Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΣΠΑ 2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών

Έργο

Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000
(Έργο ΕΠΜ)

Μελέτη

Μελέτη 2: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ανατολικό τμήμα)

Παραδοτέο
Τεύχος ΕΠΜ 1ης ομάδας περιοχών (εργασία Β1)

Τεύχος Τεκμηρίωσης (ΤΤΑ)

Ομάδα περιοχών Natura Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Κιλκίς & Σερρών

Αναδοχος:

ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ

Έκδοση 9η,
23/04/2024

Το παρόν τεύχος – παραδοτέο εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Μελέτης 2: «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Σερρών και Χαλκιδικής)», με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)" και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΤΠΑ).

Η πλήρης αναφορά στο παρόν τεύχος είναι:

Κόντος Κ., Γούναρης Ν., Βλαχάκη Δ., Μπουρδανιώτης Ν., Μπραζιώτης Σ., Λουκάκη - Γκουντάρα Ε., Αναγνόπουλος Ν. και Μπασδάρα Σ, 2024 (συντονιστές έκδοσης). *«Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη περιοχών NATURA 2000 Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής»,* Τεύχη ΤΑ1 και ΤΑ2, παραδοτέο Μελέτης 2 «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Σερρών και Χαλκιδικής)», Ανάδοχος: ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ε.Ε., Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΥΠΕΝ/Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής/Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας/Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, *Θεσσαλονίκη*

This document may be cited as follows:

Kontos K., Gounaris N., Vlachaki D., Bourdaniotis N., Braziotis S., Loukaki – Gkountara E., Anagnopoulos N. & Basdara S., 2024 (editors). *«Special Environmental Study (SES) for the NATURA 2000 sites of P.E. Thessaloniki and Chalkidiki»,* Volumes TA1 & TA2. Deliverable of the project "Preparation of SES and Management Plans for the Natura 2000 sites of the Central Macedonia district (P.E. Kilkis, Thessaloniki, Serres and Chalkidiki". Consultant: HOMEOTECH Co., Contracting Authority: Ministry of Energy and Environment/General Directorate of Environmental Policy/Directorate of Biodiversity and Natural Environment Management/Department of Protected Areas, Thessaloniki

Μελέτη 2: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ανατολικό Τμήμα: Περιφερειακές Ενότητες Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής)

Τεύχος ΕΠΜ 1ης ομάδας περιοχών (εργασία Β1): ΤΑ1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΤΑ2: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αναδοχος:
«ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν. – ΚΟΝΤΟΣ Κ. Ε.Ε.»
δ.τ. «ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ε.Ε.»
Αιγαίου 102, Τ.Κ. 551 33, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310989585, Fax: 2310989581
Email : info@homeotech.gr
Ηλεκτρ. Δ/νση: http//: www.homeotech.gr

Σύμβουλοι – Συνεργάτες:
APC A.E. – Advanced Planning Consulting
Σωτήριος Μπραζιώτης

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αναδοχου:		
Σύνταξη	Έλεγχος	Έγκριση
Ονόματα υπεύθυνων σύνταξης	Ονόματα υπεύθυνων ελέγχου	Ονόματα υπεύθυνων έγκρισης
Κωνσταντίνος Κόντος Δέσποινα Βλαχάκη Έλενα Λουκάκη Γκουντάρα Σωτήριος Μπραζιώτης Νικόλαος Μπουρδανιώτης Ευάγγελος Χατζηνίκος	Νικόλαος Γούναρης	Κωνσταντίνος Κόντος
Κωδικός παραδοτέου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία:
M2_PB3.1_ ΕΡΜ 1_ΤΑ1_ΤΑ2_v4 Έκδοση 9η		23/04/2024

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Όνομα	Ειδικότητα	Αντικείμενο
Κόντος Κωνσταντίνος	Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Συντονιστής Έργου
Γούναρης Νικόλαος	Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Αναπληρωτής Συντονιστής Έργου
Βλαχάκη Δέσποινα	MSc Δασολόγος -Περιβαλλοντολόγος	Υπεύθυνη Ομάδας Τύπων Οικοτόπων & Χλωρίδας
Μπουρδανιώτης Νικόλαος	MSc Περιβαλλοντολόγος - Ωκεανογράφος	Υπεύθυνος Ομάδας Πανίδας
Μπραζιώτης Σωτήριος	MSc Δασολόγος - Βιοοικολόγος	Υπεύθυνος Ομάδας Ορνιθοπανίδας
Αβτζής Δημήτριος	PhD Δασολόγος - Εντομολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Ασπονδύλων
Αναγνόπουλος Νικόλαος	MSc Βιολόγος - Ιχθυολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Θαλασσίων Τύπων Οικοτόπων & ειδών
Αργυρούδη Άννα	MSc Βιολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Μέλος Ομάδας Μελέτης
Βλάχος Χρήστος	PhD Δασολόγος Ορνιθολόγος – Καθηγητής Άγριας Πανίδας	Ειδικός Επιστήμονας Ορνιθοπανίδας (Αρπακτικών)
Γκιμπιρίτης Ζήσης	MSc Νομικός	Νομικός Σύμβουλος
Δεδουσοπούλου Ελένη	MSc Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Ορνιθοπανίδας
Δήμου Παρασκευή	MSc Γεωπόνος	Μέλος Ομάδας ΓΣΠ
Ivovic Milica	PhD Βιολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Θηλαστικών (Χειροπτέρων)
Καλτσάς Δημήτριος	PhD Βιολόγος Εντομολόγος - Σκορπιολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Ασπονδύλων
Κιούσης Δημήτριος	Τεχνολόγος Δασοπονίας	Ειδικός Επιστήμονας Ορνιθοπανίδας
Κορομπόκη Ινώ	MSc Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Μέλος Ομάδας Μελέτης & ΓΣΠ
Κωνσταντινίδης Παύλος	PhD Δασολόγος - Φυτοκοινωνιολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Χλωρίδας και Τύπων Οικοτόπων
Λουκάκη – Γκουντάρα Ελένη	MSc Δασολόγος- Περιβαλλοντολόγος	Μέλος Ομάδας Μελέτης & ΓΣΠ
Μακρίδου Κωνσταντίνα	MSc Δασολόγος -Περιβαλλοντολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Αμφιβίων
Μπασδάρα Στέλλα	Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης	Μέλος Ομάδας Μελέτης & ΓΣΠ
Ξένος Αναστάσιος	MSc Τεχνολόγος Δασοπονίας	Ειδικός Επιστήμονας Θηλαστικών
Παπακώστα Μαλαματή	PhD Δασολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Θηλαστικών
Παπαλάμπρος Λάμπρος	PhD Δασολόγος	Υπεύθυνος ΓΣΠ
Παφίλης Παναγιώτης	PhD Βιολόγος - Ερπετολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Ερπετών
Τσιουρλής Γεώργιος	PhD Μηχανικός Γεωπόνος («Βιο-μηχανικός»)	Ειδικός Επιστήμονας Χλωρίδας και Τύπων Οικοτόπων
Χατζηνίκος Ευάγγελος	MSc Δασολόγος - Βιοικολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Ορνιθοπανίδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ii

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ iv

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ xxiii

ΤΕΥΧΟΣ Α: ΑΝΑΛΥΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 1

2.1 Αβιοτικό Περιβάλλον 1

2.1.1 Γεωμορφολογία, τοπίο 1

2.1.2 Γεωλογία, ορυκτοί πόροι/ κοιτάσματα και τύποι εδαφών 5

2.1.3 Υδρολογία και ποιότητα νερών 8

2.1.4 Ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά 13

2.1.5 Μετεωρολογικά στοιχεία - ποιότητα ατμόσφαιρας 27

2.2 Βιοτικό Περιβάλλον 29

2.2.1 Τύποι φυσικών οικοτόπων 29

2.2.2 Είδη χλωρίδας 43

2.2.3 Είδη πανίδας 54

2.2.4 Συσχέτιση οικοσυστημικών ενοτήτων με τα ενδιαιτήματα σημαντικών ειδών (περιλαμβανομένων των πτηνών) 167

2.3 Κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία 491

2.3.1 Χαρακτηριστικά - Επιπτώσεις χρήσεων και δραστηριοτήτων 491

2.3.2 Επιπτώσεις σχεδίων Ανάπτυξης 1013

2.3.3 Σχέση με στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς i

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1115

3.1 Αξιολόγηση του φυσικού περιβάλλοντος 1115

3.1.1 Καθορισμός προτεραιοτήτων διαχείρισης 1115

3.1.2 Οικολογικές απαιτήσεις και στόχοι διατήρησης προστατευτέου αντικειμένου 1280

3.2 Αλληλεπιδράσεις με ευρύτερη περιοχή 1669

3.3 Εκτίμηση και αξιολόγηση των δυνητικών συγκρούσεων μεταξύ της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και των οικονομικών δραστηριοτήτων 1716

3.4 Φυσικές και αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής μελέτης 3062

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 3079

4.1 Γενικό Πλαίσιο Διαχείρισης Περιοχής 3079

4.2 Στόχοι Διαχείρισης προστατευτέου αντικειμένου 3098

4.3 Προτεινόμενα Μέτρα Διαχείρισης προστατευτέου αντικειμένου 3332

4.3.1 Συσχέτιση μέτρων διαχείρισης με στόχους διαχείρισης 3332

4.3.2 Συσχέτιση γενικών όρων και περιορισμών με μέτρα διαχείρισης 3346

4.4 Σχέδια δράσης του σχεδίου διαχείρισης 3559

Βιβλιογραφία 3854

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 2.1.1-1. Ελάχιστο και μέγιστο υψόμετρο ανα προστατευόμενη περιοχή (GR) 1

Πίνακας 2.1.1-2. Κλάσεις υψομέτρου, έκταση (ha) και ποσοστό (%) της κάθε κλάσης ανα προστατευόμενη περιοχή (GR) 2

Πίνακας 2.1.1-3. Κλάσεις κλίσεων, έκταση (ha) και ποσοστό (%) της κάθε κλάσης ανα προστατευόμενη περιοχή (GR) 3

Πίνακας 2.1.2-1. Έκταση και ποσοστό (%) ανα κατηγορία μητρικού υλικού εδάφους στην περιοχή μελέτης 5

Πίνακας 2.1.2-2. Κλάσεις γαιοϊκανότητας για την Ανάπτυξη δασοπονίας, γεωργίας και λιβαδοπονίας και το ποσοστό τους (%) 6

Πίνακας 2.1.2-3. Κλάσεις ευαισθησίας στη διάβρωση και το ποσοστό τους (%) ανα προστατευόμενη περιοχή (GR) 6

Πίνακας 2.1.3 -1. Χαρακτηριστικά ποτάμιων συστημάτων στην περιοχή μελέτης 9

Πίνακας 2.1.3-2. Χαρακτηριστικά λιμναίων συστημάτων στην περιοχή μελέτης 11

Πίνακας 2.1.3-3. Χαρακτηριστικά υπόγειων υδάτινων συστημάτων στην περιοχή μελέτης 11

Πίνακας 2.1.4-1. Χαρακτηριστικά των μεταβατικών συστημάτων στην περιοχή μελέτης 13

Πίνακας 2.1.4-2. Χαρακτηριστικά των παράκτιων συστημάτων στην περιοχή μελέτης 14

Πίνακας 2.1.5-1. Κλιματική κατάταξη περιοχής μελέτης σε κλιματικές ζώνες Köppen-Geiger 27

Πίνακας 2.1.5-2. Κατανομή προστατευόμενων περιοχών σε κλιματικές Ζώνες Köppen-Geiger 27

Πίνακας 2.2.1-1α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220002 30

Πίνακας 2.2.1-2α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220005 31

Πίνακας 2.2.1-3α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220012 31

Πίνακας 2.2.1-4α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1230001 33

Πίνακας 2.2.1-5α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1230002 33

Πίνακας 2.2.1-6α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1250004 34

Πίνακας 2.2.1-7α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260001 35

Πίνακας 2.2.1-8α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260002 36

Πίνακας 2.2.1-9α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260003 39

Πίνακας 2.2.1-10α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260004 39

Πίνακας 2.2.1-11α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260005 40

Πίνακας 2.2.1-12α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260007 41

Πίνακας 2.2.2-1. Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης ανα GR 44

Πίνακας 2.2.2-2. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1220002 45

Πίνακας 2.2.2-3. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1220012 45

Πίνακας 2.2.2-4. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1250004 46

Πίνακας 2.2.2-5. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1260001 46

Πίνακας 2.2.2-6. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1260002 47

Πίνακας 2.2.2-7. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1260004 47

Πίνακας 2.2.2-8. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1260005 49

Πίνακας 2.2.2-9. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1260007 50

Πίνακας 2.2.2-10. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1260008 51

Πίνακας 2.2.2-11. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1260009 51

Πίνακας 2.2.3-1α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220002 54

Πίνακας 2.2.3-2α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220005 60

Πίνακας 2.2.3-3α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220012 61

Πίνακας 2.2.3-4α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1230001 62

Πίνακας 2.2.3-5α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1230002 63

Πίνακας 2.2.3-6α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1250004 65

Πίνακας 2.2.3-7α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260001 66

Πίνακας 2.2.3-8α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260002 72

Πίνακας 2.2.3-9α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260003 76

Πίνακας 2.2.3-10α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260004 78

Πίνακας 2.2.3-11α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260005 83

Πίνακας 2.2.3-12α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260007 85

Πίνακας 2.2.3-13α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1220002 90

Πίνακας 2.2.3-14α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1220005 91

Πίνακας 2.2.3-15α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1220012 92

Πίνακας 2.2.3-16α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1230001 92
Πίνακας 2.2.3-17α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1230002 92
Πίνακας 2.2.3-18α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1250004 93
Πίνακας 2.2.3-19α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1260001 93
Πίνακας 2.2.3-20α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1260002 95
Πίνακας 2.2.3-21α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1260003 95
Πίνακας 2.2.3-22α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1260004 95
Πίνακας 2.2.3-23α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1260005 96
Πίνακας 2.2.3-24α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1260007 97
Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220005 100
Πίνακας 2.2.3-26α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220010 104
Πίνακας 2.2.3-27α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220011 109
Πίνακας 2.2.3-28α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230003 125
Πίνακας 2.2.3-29α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230004 128
Πίνακας 2.2.3-30α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230005 136
Πίνακας 2.2.3-31α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230006 143
Πίνακας 2.2.3-32α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1260002 146
Πίνακας 2.2.3-33α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1260008 150
Πίνακας 2.2.3-34α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1260009 160
Πίνακας 2.2.3-35α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1260010 163
Πίνακας 2.2.4-1. Διάκριση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων και πηγή προέλευσης δεδομένων 167
Πίνακας 2.2.4-2. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220002 171
Πίνακας 2.2.4-3. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220005 172
Πίνακας 2.2.4-4. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220010 173
Πίνακας 2.2.4-5. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220011 174
Πίνακας 2.2.4-6. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220012 175
Πίνακας 2.2.4-7. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1230001 175
Πίνακας 2.2.4-8. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1230002 176
Πίνακας 2.2.4-9. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1230003 176
Πίνακας 2.2.4-10. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1230004 177
Πίνακας 2.2.4-11. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1230005 177
Πίνακας 2.2.4-12. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1230006 177
Πίνακας 2.2.4-13. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1250004 178

Πίνακας 2.2.4-14. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1260001 179
Πίνακας 2.2.4-15. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1260002 180
Πίνακας 2.2.4-16. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1260003 181
Πίνακας 2.2.4-17. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1260004 181
Πίνακας 2.2.4-18. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1260005 182
Πίνακας 2.2.4-19. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1260007 182
Πίνακας 2.2.4-20. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1260008 183
Πίνακας 2.2.4-21. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1260009 184
Πίνακας 2.2.4-22. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1260010 185
Πίνακας 2.2.4-23. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220002..... 188
Πίνακας 2.2.4-24. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220005 197
Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010 208
Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011 274
Πίνακας 2.2.4-27. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220012..... 307
Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1230001..... 308
Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1230002..... 308
Πίνακας 2.2.4-30. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230003 309
Πίνακας 2.2.4-31. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230004 324
Πίνακας 2.2.4-32. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230005 338
Πίνακας 2.2.4-33. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230006 343
Πίνακας 2.2.4-34. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1250004..... 346
Πίνακας 2.2.4-35. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260001..... 347
Πίνακας 2.2.4-36. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/ Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260002 356
Πίνακας 2.2.4-37. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260003..... 374
Πίνακας 2.2.4-38. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260004..... 375
Πίνακας 2.2.4-39. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260005..... 386
Πίνακας 2.2.4-40. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260007..... 387
Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008 392
Πίνακας 2.2.4-42. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260009 452
Πίνακας 2.2.4-43. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260010 471
Πίνακας 2.3.1-1α. Έκταση και ποσοστό (%) ανα κατηγορία μορφών κάλυψης / χρήσεων γης στην περιοχή μελέτης 492
Πίνακας 2.3.1-2. Μόνιμος πληθυσμός ανα ΟΤΑ στην περιοχή μελέτης για τα έτη 2001 & 2011 και η παρατηρούμενη τάση του (πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 493

Πίνακας 2.3.1-3. Οικισμοί εντός των ορίων των περιοχών Natura 493

Πίνακας 2.3.1-4α. Σύνολο απασχολούμενων ανα Καλλικρατικό Δήμο στην περιοχή μελέτης για τα έτη 2001 & 2011 και η παρατηρούμενη τάση ανα πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής (πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 497

Πίνακας 2.3.1-4β. Ποσοστό ανεργίας στους Νομούς Κιλκίς, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλης, Πιερίας, Καβάλας και Δράμας ανα έτος για το διάστημα 2001 – 2018 (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 498

Πίνακας 2.3.1-5. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1220002 499

Πίνακας 2.3.1-6. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1220005 500

Πίνακας 2.3.1-7. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1220010 501

Πίνακας 2.3.1-8. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1220011 505

Πίνακας 2.3.1-9. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1220012 510

Πίνακας 2.3.1-10. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230001 517

Πίνακας 2.3.1-11. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230002 520

Πίνακας 2.3.1-12. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230003 524

Πίνακας 2.3.1-13. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230004 527

Πίνακας 2.3.1-14. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230005 535

Πίνακας 2.3.1-15. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230006 535

Πίνακας 2.3.1-16. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260001 545

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260002 545

Πίνακας 2.3.1-18. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260003 565

Πίνακας 2.3.1-19. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260004 567

Πίνακας 2.3.1-20. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260005 569

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007 571

Πίνακας 2.3.1-22. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260009 598

Πίνακας 2.3.1-23. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220002 600

Πίνακας 2.3.1-24. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220005 607

Πίνακας 2.3.1-25. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220010 615

Πίνακας 2.3.1-26. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220011 617

Πίνακας 2.3.1-27. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220012 618

Πίνακας 2.3.1-28. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1230001 623

Πίνακας 2.3.1-29. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1230002 625

Πίνακας 2.3.1-30. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1230003 629

Πίνακας 2.3.1-31. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1230004 630

Πίνακας 2.3.1-32. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1230005 631

Πίνακας 2.3.1-33. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1230006 632

Πίνακας 2.3.1-34. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1250004 634

Πίνακας 2.3.1-35. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260001 636

Πίνακας 2.3.1-36. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260002 638

Πίνακας 2.3.1-37. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260003 647

Πίνακας 2.3.1-38. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260004 651

Πίνακας 2.3.1-39. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260005 653

Πίνακας 2.3.1-40. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260007 656

Πίνακας 2.3.1-41. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260008 660

Πίνακας 2.3.1-42. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260009 661

Πίνακας 2.3.1-43. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220002 664

Πίνακας 2.3.1-44. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220005 665

Πίνακας 2.3.1-45. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220010 666

Πίνακας 2.3.1-46. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1230001 667

Πίνακας 2.3.1-47. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1230002 668

Πίνακας 2.3.1-48. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1230003 669

Πίνακας 2.3.1-49. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1230004 670

Πίνακας 2.3.1-50. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1230005 671

Πίνακας 2.3.1-51. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1230006 672

Πίνακας 2.3.1-52. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1250004 672

Πίνακας 2.3.1-53. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1260001 673

Πίνακας 2.3.1-54. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1260002 675

Πίνακας 2.3.1-55. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1260003 675

Πίνακας 2.3.1-56. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1260004 676

Πίνακας 2.3.1-57. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1260008 676

Πίνακας 2.3.1-58. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1260009 678

Πίνακας 2.3.1-59. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1260010 678

Πίνακας 2.3.1-60. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220002 680

Πίνακας 2.3.1-61. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220005 681

Πίνακας 2.3.1-62. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220010 682

Πίνακας 2.3.1-63. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220011 684

Πίνακας 2.3.1-64. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220012 686

Πίνακας 2.3.1-65. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1230001 686

Πίνακας 2.3.1-66. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1230002 687

Πίνακας 2.3.1-67. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1230003 687

Πίνακας 2.3.1-68. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1230004 688

Πίνακας 2.3.1-69. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1230005 689

Πίνακας 2.3.1-70. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1230006 690

Πίνακας 2.3.1-71. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1250004 690

Πίνακας 2.3.1-72. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1260001 691

Πίνακας 2.3.1-73. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1260002 693

Πίνακας 2.3.1-74. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1260003 696

Πίνακας 2.3.1-75. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1260004 697

Πίνακας 2.3.1-76. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1260005 698

Πίνακας 2.3.1-77. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1260007 699

Πίνακας 2.3.1-78. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1260008 700

Πίνακας 2.3.1-79. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1260009 702

Πίνακας 2.3.1-80. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1260010 702

Πίνακας 2.3.1-81. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220002 703

Πίνακας 2.3.1-82. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220005 712

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010 718

Πίνακας 2.3.1-84. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220011 754

Πίνακας 2.3.1-85. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220012 774

Πίνακας 2.3.1-86. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230001 776

Πίνακας 2.3.1-87. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών)GR1230002 777

Πίνακας 2.3.1-88. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230003 779

Πίνακας 2.3.1-89. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230004 789

Πίνακας 2.3.1-90. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών)GR1230005 799

Πίνακας 2.3.1-91. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230006 803

Πίνακας 2.3.1-92. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1250004 805

Πίνακας 2.3.1-93. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260001 806

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002 815

Πίνακας 2.3.1-95. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260003 846

Πίνακας 2.3.1-96. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260004 848

Πίνακας 2.3.1-97. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260005 856

Πίνακας 2.3.1-98. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260007 857

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008 864

Πίνακας 2.3.1-100. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260009 896

Πίνακας 2.3.1-101. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260010 903

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000 908

Πίνακας 2.3.1-103. Πολεοδομικές μελέτες και ζώνες ανα GR 951

Πίνακας 2.3.2-1. Σχέδια Ανάπτυξης ανα περιοχή Natura 2000 1013

Πίνακας 2.3.2-2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ανα Περιοχή Natura 2000..... 1020

Πίνακας 2.3.2-3. Σχέδια Ανάπτυξης και επιπτώσεις ανα GR..... 1028

Πίνακας 2.3.3-1. Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς ανα GR i

Πίνακας 3.1.1-1. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220002 1119

Πίνακας 3.1.1-2. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220005 1121

Πίνακας 3.1.1-3. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220012 1122

Πίνακας 3.1.1-4. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230001 1123

Πίνακας 3.1.1-5. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230002 1123

Πίνακας 3.1.1-6. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1250004 1124

Πίνακας 3.1.1-7. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260001 1125

Πίνακας 3.1.1-8. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260002 1129

Πίνακας 3.1.1-9. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260003 1130

Πίνακας 3.1.1-10. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260004 1131

Πίνακας 3.1.1-11. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260005 1134

Πίνακας 3.1.1-12. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260007 1135

Πίνακας 3.1.1-13. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220005..... 1137

Πίνακας 3.1.1-14. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220010..... 1139

Πίνακας 3.1.1-15. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220011..... 1144

Πίνακας 3.1.1-16. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230003 1150

Πίνακας 3.1.1-17. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230004 1153

Πίνακας 3.1.1-18. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230005 1156

Πίνακας 3.1.1-19. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230006 1158

Πίνακας 3.1.1-20. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260002 1159

Πίνακας 3.1.1-21. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260008 1163

Πίνακας 3.1.1-22. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260009 1174

Πίνακας 3.1.1-23. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260010 1177

Πίνακας 3.1.1-24. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220002 1181

Πίνακας 3.1.1-25. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220005 1183

Πίνακας 3.1.1-26. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220010 1187

Πίνακας 3.1.1-27. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220011 1208

Πίνακας 3.1.1-28. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220012 1221

Πίνακας 3.1.1-29. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1230001 1222

Πίνακας 3.1.1-30. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1230002 1222

Πίνακας 3.1.1-31. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1230003 1222

Πίνακας 3.1.1-32. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1230004 1226

Πίνακας 3.1.1-33. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1230005 1230

Πίνακας 3.1.1-34. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1230006 1231

Πίνακας 3.1.1-35. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1250004 1232

Πίνακας 3.1.1-36. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260001 1232

Πίνακας 3.1.1-37. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260002 1235

Πίνακας 3.1.1-38. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260003 1243

Πίνακας 3.1.1-39. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260004 1243

Πίνακας 3.1.1-40. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260005 1246

Πίνακας 3.1.1-41. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260007 1246

Πίνακας 3.1.1-42. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260008 1248

Πίνακας 3.1.1-43. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260009 1270

Πίνακας 3.1.1-44. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260010 1275

Πίνακας 3.1.2-1. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220002 1280

Πίνακας 3.1.2-2α. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220005 1283

Πίνακας 3.1.2-2β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220005 1284

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010 1300

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011 1377

Πίνακας 3.1.2-5. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220012 1436

Πίνακας 3.1.2-6. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1230001 1437

Πίνακας 3.1.2-7. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1230002 1437

Πίνακας 3.1.2-8. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230003 1438

Πίνακας 3.1.2-9. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230004 1456

Πίνακας 3.1.2-10. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230005 1473

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230006 1482

Πίνακας 3.1.2-12. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1250004 1487

Πίνακας 3.1.2-13. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1260001 1487

Πίνακας 3.1.2-14α. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1260002 1492

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002 1493

Πίνακας 3.1.2-15. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1260003 1520

Πίνακας 3.1.2-16. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1260004 1521

Πίνακας 3.1.2-17. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1260005 1525

Πίνακας 3.1.2-18. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1260007 1526

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008 1528

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009 1618

Πίνακας 3.1.2-21. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260010 1647

Πίνακας 3.2-1. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220002 1669

Πίνακας 3.2-2. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220005 1673

Πίνακας 3.2-3. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220010 1675

Πίνακας 3.2-4. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220011 1679

Πίνακας 3.2-5. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220012 1682

Πίνακας 3.2-6. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1230001 1683

Πίνακας 3.2-7. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1230002 1683

Πίνακας 3.2-8. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1230003 1685

Πίνακας 3.2-9. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1230004 1686

Πίνακας 3.2-10. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1230005 1688

Πίνακας 3.2-11. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1230006 1689

Πίνακας 3.2-12. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1250004 1690

Πίνακας 3.2-13. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260001 1691

Πίνακας 3.2-14. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260002 1695

Πίνακας 3.2-15. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260003 1701

Πίνακας 3.2-16. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260004 1703

Πίνακας 3.2-17. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260005 1704

Πίνακας 3.2-18. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260007 1706

Πίνακας 3.2-19. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260008 1709

Πίνακας 3.2-20. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260009 1713

Πίνακας 3.2-21. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260010 1715

Πίνακας 3.3-1. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220002 1717

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005 1734

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010 1773

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011 2198

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220012 2287

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230001 2291

Πίνακας 3.3-7. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230002 2291

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230003 2295

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004 2312

Πίνακας 3.3-10. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230005 2413

Πίνακας 3.3-11. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230006 2422

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1250004 2424

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260001 2426

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002 2444

Πίνακας 3.3-15. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260003 2499

Πίνακας 3.3-16. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260004 2504

Πίνακας 3.3-17. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260005 2516

Πίνακας 3.3-18. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260007 2517

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008 2521

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009 2638

Πίνακας 3.3-21. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260010 2668

Πίνακας 3.3-22. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220002 2685

Πίνακας 3.3-23. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220005 2700

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010 2712

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011 3001

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220012 3061

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1230001 3064

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1230002 3064

Πίνακας 3.3-29. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230003 3068

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004 3086
Πίνακας 3.3-31. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230005 3170
Πίνακας 3.3-32. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230006 3181
Πίνακας 3.3-33. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1250004 3184
Πίνακας 3.3-34. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260001 3185
Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002 3200
Πίνακας 3.3-36. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260003 3247
Πίνακας 3.3-37. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260004 3251
Πίνακας 3.3-38. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260005 3262
Πίνακας 3.3-39. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260007 3263
Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008 3266
Πίνακας 3.3-41. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260009 3383
Πίνακας 3.3-42. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260010 3398
Πίνακας 3.4-1. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220002 3062
Πίνακας 3.4-2. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220005 3063
Πίνακας 3.4-3. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220010 3063
Πίνακας 3.4-4. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220011 3064
Πίνακας 3.4-5. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220012 3065
Πίνακας 3.4-6. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1230001 3065
Πίνακας 3.4-7. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1230002 3066
Πίνακας 3.4-8. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1230003 3066
Πίνακας 3.4-9. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1230004 3067
Πίνακας 3.4-10. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1230005 3068
Πίνακας 3.4-11. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1230006 3069
Πίνακας 3.4-12. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1250004 3070
Πίνακας 3.4-13. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1260001 3070
Πίνακας 3.4-14. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1260002 3071
Πίνακας 3.4-15. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1260003 3072
Πίνακας 3.4-16. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1260004 3073
Πίνακας 3.4-17. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1260005 3074
Πίνακας 3.4-18. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1260007 3075
Πίνακας 3.4-19. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1260008 3076

Πίνακας 3.4-20. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1260009 3077

Πίνακας 3.4-21. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1260010 3078

Πίνακας 5.1-1α Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης 3080

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα..... 3099

Πίνακας 5.2.1-2 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών..... 3159

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών) 3165

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου 3191

Πίνακας 5.3.1-1 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220002 3333

Πίνακας 5.3.1-2 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220005 3334

Πίνακας 5.3.1-3 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220010 3335

Πίνακας 5.3.1-4 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220011 3335

Πίνακας 5.3.1-5 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220012 3336

Πίνακας 5.3.1-6 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1230001 3336

Πίνακας 5.3.1-7 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1230002 3337

Πίνακας 5.3.1-8 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1230003 3337

Πίνακας 5.3.1-9 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1230004 3338

Πίνακας 5.3.1-10 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1230005 3338

Πίνακας 5.3.1-11 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1230006 3338

Πίνακας 5.3.1-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1250004 3339

Πίνακας 5.3.1-13 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260001 3339

Πίνακας 5.3.1-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260002 3340

Πίνακας 5.3.1-15 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260003 3341

Πίνακας 5.3.1-16 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260004 3342

Πίνακας 5.3.1-17 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260005 3343

Πίνακας 5.3.1-18 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260007 3344

Πίνακας 5.3.1-19 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260008 3345

Πίνακας 5.3.1-20 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260009 3346

Πίνακας 5.3.1-21 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260010 3346

Πίνακας 5.3.2-1 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260001 3346

Πίνακας 5.3.2-2 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260002 3365

Πίνακας 5.3.2-3 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260008 3381

Πίνακας 5.3.2-4 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260010 3388

Πίνακας 5.3.2-5 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1230002 3392

Πίνακας 5.3.2-6 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1230003 3394

Πίνακας 5.3.2-7 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260003 3395

Πίνακας 5.3.2-8 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260004 3397

Πίνακας 5.3.2-9 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260005 3406

Πίνακας 5.3.2-10 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260007 3410

Πίνακας 5.3.2-11 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260009 3415

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002 3417

Πίνακας 5.3.2-13 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220005 3514

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010 3516

Πίνακας 5.3.2-15 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220011 3545

Πίνακας 5.3.2-16 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220012 3547

Πίνακας 5.3.2-17 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1230001 3550

Πίνακας 5.3.2-18 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1230004 3552

Πίνακας 5.3.2-19 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1230005 3554

Πίνακας 5.3.2-20 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1230006..... 3555

Πίνακας 5.3.2-21 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1250004..... 3555

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα 3560

Πίνακας 5.4-2 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών..... 3628

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών) 3637

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού..... 3666

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικόνα 1. Χάρτες κατανομής της επιφανειακής θερμοκρασίας (5μ) για το 2004 (αριστερά) και το 2005 (δεξιά) (απόσπασμα από «Μελέτη του ιχθυοπλαγκτού του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής», Ιωάννης Φυτιλάκος, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΕΚΠΑ, 2013) 17
Εικόνα 2. Μέση επιφανειακή αλατότητα στο Βόρειο Αιγαίο(απόσπασμα από «Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012..... 18
Εικόνα 3. Χάρτες κατανομής της επιφανειακής αλατότητας (5μ) για το 2004 (αριστερά) και το 2005 (δεξιά) *(απόσπασμα από «Μελέτη του ιχθυοπλαγκτού του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής,», Ιωάννης Φυτιλάκος, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΕΚΠΑ, 2013*) 19
Εικόνα 4. Επιφανειακή κυκλοφορία στο Β. Αιγαίο, όπως προκύπτει από drifters. Τα διανύσματα αντιστοιχούν στο μέσο ρεύμα, οι ελλείψεις στη μεταβλητότητα που αντιστοιχεί σε μια τυπική απόκλιση (απόσπασμα από «Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» [ΥΠΕΝ – ΕΓΥ, 2012] 21
Εικόνα 5. Πολεοδομικές μελέτες Π.Ε. Θεσσαλονίκης 956
Εικόνα 6. Όρια ΓΠΣ Αξιού και περιοχών GR1220002 & GR1220010..... 961
Εικόνα 7. Όρια ΓΠΣ Εχεδώρου και περιοχών GR1220002 & GR1220010..... 962
Εικόνα 8. Όρια ΓΠΣ Χαλάστρας και περιοχών GR1220002 & GR1220010 963
Εικόνα 9. Όρια ΓΠΣ Αγίου Αθανασίου και περιοχών GR1220002 & GR1220010 964
Εικόνα 10. Όρια ζωνών Εθνικού Πάρκου Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα και περιοχών GR1220002, GR1220010 & GR1250004..... 966
Εικόνα 11. Όρια ΓΠΣ Επανομής και περιοχών GR1220011 & GR1220012..... 967
Εικόνα 12. Πολεοδομικές μελέτες Π.Ε. Κιλκίς 968
Εικόνα 13. Όρια ΣΧΟΟΑΠ Πικρολίμνης και περιοχών GR1230001, GR1230004 & GR1230002 972
Εικόνα 14. Όρια ΣΧΟΟΑΠ Δοϊράνης και περιοχών GR1230002 & GR1230003..... 975
Εικόνα 15. Πολεοδομικές μελέτες Π.Ε. Σερρών..... 976
Εικόνα 16. Όρια ΣΧΟΟΑΠ Αμφίπολης και περιοχής GR1260002 980
Εικόνα 17. Όρια ΓΠΣ Σερρών και περιοχών GR1260003, GR1260004, GR1260007 & GR1260009 989
Εικόνα 18. Όρια ΣΧΟΟΑΠ Κερκίνης και περιοχών GR1260001, GR1260008 & GR1260010 997
Εικόνα 19. Όρια ΓΠΣ Πετριτσίου και περιοχών GR1260001, GR1260008 & GR1260010 1002
Εικόνα 20. Όρια ΓΠΣ Ηράκλειας και περιοχών GR1260001, GR1260008 & GR1260010 1012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

Συντομογραφία	Επεξήγηση
ΕΤΑ	Επιθυμητή Τιμή Αναφοράς
ΑΧ	Αρχαιολογικός Χώρος
ΓΟΚ	Γενικός Οικοδομικός Οργανισμός
ΓΠΣ	Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
ΔΕ	Δημοτική Ενότητα
ΔΕΗ	Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
ΔΕΠΑ	Δημοτική Επιχείρηση Αερίου
ΔΥ	Διευθύνουσα Υπηρεσία
ΕΕ	Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΕΛ	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
ΕΖΔ	Ειδικές Ζώνες Διατήρησης
ΕΟ	Εθνική Οδός
ΕΠΚΑ	Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΕΠΜ	Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη
ΕΠΠΕΡ	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον
ΕΡΤ	Ελληνική Ραδιφωνία Τηλεόραση
ΖΕΠ	Ζώνες Ειδικής Προστασίας
ΚΔ	Κατάσταση Διατήρησης
ΚΥΑ	Κοινή Υπουργική Απόφαση
ΛΓΓ	Λοιπή Γεωργική Γη
ΟΠΑΑΧ	Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου
ΟΤΑ	Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΟΤΕ	Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος
ΟΧΕ	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες
ΠΕΠ	Περιοχή Ειδικής Προστασίας
ΠΕΠΔ	Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης
ΠΕΧΠ	Περιοχή Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων
ΠΟΑΥ	Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
ΠΠΧΣΑΑ	Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
ΣΧΟΟΑΠ	Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης
ΤΕΔ (SDF)	Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων περιοχής Natura 2000
Τεύχος ΜΑ	Τεύχος μελέτης
Τεύχος ΤΤΑ	Τεύχος παράθεσης στοιχείων τεκμηρίωσης του τεύχους ΜΑ της μελέτης
ΤΚΣ	Τόποι Κοινοτικής Σημασίας
ΤΤΔ	Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
ΦΔ	Φορέας Διαχείρισης
ΦΕΚ	Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης
ΧΥΤΑ	Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
bac	Συντελεστής εξασθένισης δέσμης (beam attenutation coefficient)

Συντομογραφία	Επεξήγηση
GR	Περιοχή Natura 2000
SAC	Special Area of Conservation
SPA	Special Protection Area

ΤΕΥΧΟΣ Α: ΑΝΑΛΥΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

2.1 Αβιοτικό Περιβάλλον

2.1.1 Γεωμορφολογία, τοπίο

2.1.1.1 Περιγραφή αναγλυφου και τοπίου ή των διαφόρων ενοτήτων τοπίου

Η γεωμορφολογία της περιοχής εξαρτάται από την υψομετρική της διαμόρφωση και τις κλίσεις που επικρατούν σε αυτή. Το εύρος υψομέτρων σε κάθε περιοχή διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε αυτή και καθορίζει την ποικιλότητα τοπίων και ενδιαιτημάτων (Πίνακας 2.1.1-1).

Πίνακας 2.1.1-1. Ελάχιστο και μέγιστο υψόμετρο ανα προστατευόμενη περιοχή (GR)

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής (GR)	Ελάχιστο υψόμετρο (μ.)	Μέγιστο υψόμετρο (μ.)
GR1220002	0	341
GR1220005	0	19
GR1220010	0	341
GR1220011	0	20
GR1220012	0	20
GR1230001	50	81
GR1230002	152	164
GR1230003	148	168
GR1230004	50	104
GR1230005	34	159
GR1230006	37	129
GR1250004	0	17
GR1260001	32	1.932
GR1260002	0	84
GR1260003	76	192
GR1260004	280	1.96
GR1260005	732	2.212
GR1260007	136	1.828
GR1260008	32	1.176
GR1260009	128	1.96
GR1260010	96	1.932

Τα υψόμετρα στην περιοχή μελέτης ξεκινούν από το επίπεδο της θάλασσας (Εκβολές Στρυμόνα, Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα - Αλυκή Κίτρους, λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής) και φτάνουν τα 2.212 μ. (Κορυφές Όρους Όρβιλος).

Για την αποτύπωση των υψομετρικών ζωνών και την περιγραφή των περιοχών μελέτης διακρίθηκαν οι τρεις παρακάτω κλάσεις: **Κλάση 1:** Πεδινές εκτάσεις με υψόμετρο <200μ., **Κλάση 2**: Ημιορεινές εκτάσεις, υψόμετρα μεταξύ 200 – 800μ., **Κλάση 3**: Ορεινές εκτάσεις, υψόμετρο >800μ.

Η κατανομή υψομέτρων κάθε προστατευόμενης περιοχής ανα κλάση παρουσιάζεται στον πίνακα 2.1.1-2.

Πίνακας 2.1.1-2. Κλάσεις υψομέτρου, έκταση (ha) και ποσοστό (%) της κάθε κλάσης ανα προστατευόμενη περιοχή (GR)

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής (GR)	Κλάση Υψομέτρου	Έκταση κλάσης υψομέτρου ανα GR (ha)	Ποσοστό κλάσης ανα GR (%)
GR1220002	1	40.852,68	98,5
	2	635,29	1,5
GR1220005	1	372,63	100
GR1220010	1	28.214,48	97,8
	2	631,19	2,2
GR1220011	1	666,81	100
GR1220012	1	807,80	100
GR1230001	1	1.105,24	100
GR1230002	1	805.39	100
GR1230003	1	2.104,86	100
GR1230004	1	1.953,93	100
GR1230005	1	1.953,93	100
GR1230006	1	3.358,17	100
GR1250004	1	1.457,32	100
GR1260001	1	29.142,18	37,4
	2	37.599,87	48,2
	3	11.213,75	14,4
GR1260002	1	1.273,76	100
GR1260003	1	305,15	100
GR1260004	2	5.706,18	24,2
	3	17.879,63	75,8
GR1260005	2	21,74	0,5
	3	4.863,63	99,6
GR1260007	1	183,11	2,3
	2	812,69	10,5
	3	6.761,36	87,2
GR1260008	1	11.689,04	28,8
	2	28.308,63	69,7
	3	629,69	1,5
GR1260009	1	318,67	1,1

Πίνακας 2.1.1-2. Κλάσεις υψομέτρου, έκταση (ha) και ποσοστό (%) της κάθε κλάσης ανα προστατευόμενη περιοχή (GR)

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής (GR)	Κλάση Υψομέτρου	Έκταση κλάσης υψομέτρου ανα GR (ha)	Ποσοστό κλάσης ανα GR (%)
	2	8.538,51	29,2
	3	20.331,78	69,7
GR1260010	1	1.453,03	12,1
	3	10.570,09	87,9

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει κυρίως πεδινές εκτάσεις (Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα - Αλυκή Κίτρους, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου και Επανομής, Υδροχαρές δάσος Μουριών, λίμνες Δοϊράνης, Πικρολίμνης και Κερκίνης, Περιοχή Ανθοφύτου και Έλους Αρτζάν, Εκβολές Στρυμόνα, Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι) αποτελώντας το 45,16% και ακολουθούν ημιορεινές και ορεινές (Κρούσια, Κορυφές Όρους Μπέλες, Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα, Κορυφές Όρους Όρβιλος, Όρη Βροντούς – Λαϊλιάς – Επίμηκες, Άγγιστρο – Χαρωπό) εκτάσεις με ποσοστά 29,20% και 25,65% αντίστοιχα.

Για την αποτύπωση του αναγλυφου στην περιοχή μελέτης εξετάστηκαν οι κλίσεις ανα προστατευόμενη περιοχή, ακολουθώντας τη διάκριση τους σε συνολικά 6 κλάσεις. Η κατανομή κλίσεων κάθε προστατευόμενης περιοχής φαίνεται στον Πίνακα 2.1.1-3.

Πίνακας 2.1.1-3. Κλάσεις κλίσεων, έκταση (ha) και ποσοστό (%) της κάθε κλάσης ανα προστατευόμενη περιοχή (GR)

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής (GR)	Κλάση Κλίσης	Έκταση κλάσης κλίσης ανα GR (ha)	Ποσοστό κλάσης ανα GR (%)
GR1220002	1	40.638,46	97,95
	2	826,16	1,99
	3	23,35	0,06
GR1220005	1	372,63	100
GR1220010	1	26.823,07	92,99
	2	1.413,94	4,90
	3	575,90	2,00
	4	32,77	0,11
GR1220011	1	666,81	100
GR1220012	1	807,80	100
GR1230001	1	1.105,24	100
GR1230002	1	805.55	100
GR1230003	1	2.104,85	100
GR1230004	1	1.950,92	99,85
	2	0,82	0,04
GR1230005	1	1.537,64	93,46
	2	103,22	6,27
	3	4,51	0,27
GR1230006	1	3.358,17	100

Πίνακας 2.1.1-3. Κλάσεις κλίσεων, έκταση (ha) και ποσοστό (%) της κάθε κλάσης ανα προστατευόμενη περιοχή (GR)

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής (GR)	Κλάση Κλίσης	Έκταση κλάσης κλίσης ανα GR (ha)	Ποσοστό κλάσης ανα GR (%)
GR1250004	1	1.457,32	100
GR1260001	1	40.506,27	51,96
	2	12.993,83	16,67
	3	13.148,66	16,87
	4	7.656,31	9,82
	5	3.653,29	4,68
GR1260002	1	1.273,77	100
GR1260003	1	279,82	91,7
	2	19,75	6,47
	3	5,58	1,83
GR1260004	1	5.554,97	23,56
	2	5.803,69	24,61
	3	7.623,83	32,32
	4	3.153,70	13,37
	5	1.449,70	6,14
GR1260005	1	635,66	13,01
	2	733,37	15,01
	3	1.155,44	23,65
	4	1.177,63	24,11
	5	1.067,20	21,84
	6	116,08	2,38
GR1260007	1	3.021,93	38,95
	2	1.146,29	14,78
	3	2.054,02	26,48
	4	972,98	12,54
	5	478,38	6,17
	6	83,97	1,08
GR1260008	1	16.861,75	61,49
	2	4.110,02	14,99
	3	4.765,22	17,38
	4	1.404,81	5,12
	5	279,35	1,02
GR1260009	1	8.650,28	29,64
	2	6.762,41	23,17
	3	8.575,94	29,38
	4	3.469,80	11,89
	5	1.730,95	5,92
GR1260010	1	4.709,99	18,7
	2	4.627,74	18,37

Πίνακας 2.1.1-3. Κλάσεις κλίσεων, έκταση (ha) και ποσοστό (%) της κάθε κλάσης ανα προστατευόμενη περιοχή (GR)

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής (GR)	Κλάση Κλίσης	Έκταση κλάσης κλίσης ανα GR (ha)	Ποσοστό κλάσης ανα GR (%)
	3	6.752,84	26,81
	4	5.856,55	23,25
	5	2.852,13	11,32
	6	390,05	1,55

*** Κλάση 1:** 0-10% (πολύ ήπιες), **Κλάση 2:** 10-20% (ήπιες), **Κλάση 3:** 20-35% (μέτριες), **Κλάση 4:** 35-50% (ισχυρές), **Κλάση 5:** 50-75% (απότομες), **Κλάση 6:** >75% (πολύ απότομες).

Οι κλίσεις στην περιοχή μελέτης είναι κατά κύριο λόγο πολύ ήπιες έως μέτριες στο σύνολο της έκτασης (Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα - Αλυκή Κίτρους, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου και Επανομής, Υδροχαρές δάσος Μουριών, λίμνες Δοϊράνης, Πικρολίμνης και Κερκίνης, Περιοχή Ανθοφύτου και Έλους Αρτζάν, Εκβολές Στρυμόνα, Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι). Στις ορεινές εκτάσεις (Κρούσια - Κορυφές Όρους Μπέλες, Άγγιστρο - Χαρωπό, Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα, Κορυφές Όρους Όρβιλος, Όρη Βροντούς – Λαϊλιάς - Επίμηκες) γίνονται κατά θέσεις ισχυρές έως και απότομες σε πολύ μικρό ποσοστό.

2.1.1.2 Σπήλαια

Η παράθεση των στοιχείων γίνεται στο τεύχος ΜΑ.

2.1.2 Γεωλογία, ορυκτοί πόροι/ κοιτάσματα και τύποι εδαφών

2.1.2.1 Προσδιορισμός περιοχών διάβρωσης / απερήμωσης / υποβαθμισμένων εδαφών

Ο προσδιορισμός των εδαφικών τύπων για την περιοχή μελέτης έχει πραγματοποιηθεί με βάση το Νάκο (1991)[i]. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραπάνω ταξινόμησης και αξιολόγησης των γαιών στην Ελλάδα έχουν διακριθεί είκοσι κατηγορίες πετρογραφίας ή μητρικού υλικού του εδάφους οι οποίες μεταβάλουν τις τιμές οικολογικών παραμέτρων από θέση σε θέση. Οι κατηγορίες του μητρικού υλικού εδάφους και η κατανομή της έκτασής τους στην περιοχή μελέτης φαίνονται στον Πίνακα 2.1.2-1.

Πίνακας 2.1.2-1. Έκταση και ποσοστό (%) ανα κατηγορία μητρικού υλικού εδάφους στην περιοχή μελέτης

Κωδικός	Περιγραφή μητρικού υλικού εδάφους	Έκταση (ha)	Ποσοστό (%)
A	Αλλούβια εδάφη	49.900,5	28,35
B	Κοίτες ποταμών	9.415,21	5,35
C	Σκληροί ασβεστόλιθοι	25.276,7	14,36
H	Κολλούβια ασβεστολίθων	55,49	0,03
L	Δολίνες	107,0	0,06
N	Γρανίτης	9.962,7	5,66
P	Περιδοτίτες	3.416,79	1,94
S	Κώνοι αποθέσεων	6.970,37	3,96

Πίνακας 2.1.2-1. Έκταση και ποσοστό (%) ανα κατηγορία μητρικού υλικού εδάφους στην περιοχή μελέτης

Κωδικός	Περιγραφή μητρικού υλικού εδάφους	Έκταση (ha)	Ποσοστό (%)
T	Τριτογενείς αποθέσεις	14.730,3	8,37
W	Κολλούβια γνευσίων	2.735,13	1,55
X	Σχιστόλιθοι	1.358,1	0,77
Z	Γνεύσιοι	49.243,4	27,98
No data	Ύδατα	2.844,88	1,62
Σύνολο		**176.016,66**	**100**

Στην περιοχή επικρατούν τα αλλούβια εδάφη, οι γνεύσιοι και οι σκληροί ασβεστόλιθοι. Το μητρικό υλικό καθορίζει την καταλληλότητα του εδάφους για χρήση, η οποία εκφράζεται από τη γαιοϊκανότητα, όπως καθορίζεται από τον Νάκο (1991). Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης ενδιαφέρον παρουσιάζει η γαιοϊκανότητα για την Ανάπτυξη δραστηριοτήτων δασοπονίας, γεωργίας και λιβαδοπονίας. Τα αποτελέσματα αναλυσης των κλάσεων γαιοϊκανότητας που αφορούν στο ποσοστό τους (%) στην περιοχή μελέτης παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1.2-2.

Πίνακας 2.1.2-2. Κλάσεις γαιοϊκανότητας για την Ανάπτυξη δασοπονίας, γεωργίας και λιβαδοπονίας και το ποσοστό τους (%)

Κλάση γαιοϊκανότητας*	Δασοπονία (%)	Λιβαδοπονία (%)	Γεωργία (%)
1	33,57	1,40	0,70
2	23,08	2,10	10,49
3	14,68	0,00	23,08
4	24,47	92,31	9,79
5	4,20	4,19	55,94
Σύνολο	**100**	**100**	**100**

* **Κλάση 1:** Γαίες χωρίς περιορισμούς **Κλάση 2:** Γαίες με ελαφρούς περιορισμούς, **Κλάση 3:** Γαίες με μέτριους περιορισμούς, **Κλάση 4:** Γαίες με έντονους περιορισμούς, **Κλάση 5:** Γαίες με ισχυρούς περιορισμούς

Στον Πίνακα 2.1.2-3 φαίνονται οι κλάσεις της ευαισθησίας στη διάβρωση ανα προστατευόμενη περιοχή για την ευρύτερη περιοχή μελέτης, όπως αυτές έχουν προκύψει από την εργασία του «Soil erodibility in Europe: A high-resolution nio based on LUCAS», της οποίας αποτέλεσμα ήταν η παραγωγή υψηλής αναλυσης χάρτη (με μέγεθος κελιού 500 m) για τη διαβρωσιμότητα του εδάφους σε επίπεδο των 25 μελών-κρατών της ΕΕ[ii].

Πίνακας 2.1.2-3. Κλάσεις ευαισθησίας στη διάβρωση και το ποσοστό τους (%) ανα προστατευόμενη περιοχή (GR)

Περιοχή (GR)	Κλάσεις	Ποσοστό κλάσης ανα GR (%)
GR122002	2	0,42
	3	7,00
	4	18,21
	5	59,70

Πίνακας 2.1.2-3. Κλάσεις ευαισθησίας στη διάβρωση και το ποσοστό τους (%) ανα προστατευόμενη περιοχή (GR)

Περιοχή (GR)	Κλάσεις	Ποσοστό κλάσης ανα GR (%)
	6	14,68
GR1220010	1	13,43
	2	17,10
	3	11,06
	4	15,57
	5	32,06
	6	10,77
GR1230001	2	32,94
	3	44,17
	4	11,43
	5	11,47
GR1230002	2	20,71
	3	12,54
	4	22,14
	5	44,60
GR1230003	1	1,73
	2	36,14
	3	28,57
	4	11,13
	5	22,42
GR1230004	2	48,09
	3	34,00
	4	11,70
	5	6,21
GR1230005	1	6,30
	2	48,04
	3	23,70
	4	9,11
	5	10,37
	6	2,47
GR1230006	2	29,26
	3	58,61
	4	12,14
GR1260001	1	38,62
	2	39,74
	3	6,51
	4	4,19
	5	9,08
	6	1,86
GR1260002	2	98,42

Πίνακας 2.1.2-3. Κλάσεις ευαισθησίας στη διάβρωση και το ποσοστό τους (%) ανα προστατευόμενη περιοχή (GR)

Περιοχή (GR)	Κλάσεις	Ποσοστό κλάσης ανα GR (%)
	3	1,58
GR1260003	2	35,72
	3	40,31
	4	14,68
	5	9,30
GR1260004	1	87,69
	2	12,31
GR1260005	1	86,54
	2	13,46
GR1260007	1	75,75
	2	23,88
	3	0,37
GR1260008	1	33,26
	2	51,19
	3	6,64
	4	3,65
	5	4,53
	6	0,72
GR1260009	1	77,43
	2	21,87
	3	0,70
GR1260010	1	61,63
	2	37,03
	3	0,89
	4	0,10
	5	0,36

* **Κλάση 1:** k=0-0.02, **Κλάση 2:** k=0.02-0.028, **Κλάση 3:** k=0.028-0.033, **Κλάση 4:** k=0.033-0.038, **Κλάση 5:** k=0.038-0.046, **Κλάση 6:** k=0.046-0.055 **Κλάση 7:** k>0.055, όπου K – factor είναι ο συντελεστής διαβρωσιμότητας εδάφους που αντιπροσωπεύει την ευαισθησία του εδάφους στη διάβρωση.

Στο σύνολο της περιοχής μελέτης υπερισχύει κατά 50% περίπου η κλάση 5 της ευαισθησίας διάβρωσης και στη συνέχεια ακολουθούν οι κλάσεις 1 και 2, χωρίς να εμφανίζεται σε καμία προστατευόμενη περιοχή η κλάση 7.

2.1.2.2 Αναφορά παρουσίας ορυκτών κοιτασμάτων με οικονομική αξία

Η παράθεση των στοιχείων γίνεται στο τεύχος ΜΑ.

2.1.3 Υδρολογία και ποιότητα νερών

2.1.3.1 Επιφανειακά εσωτερικά νερά

- Ποτάμια συστήματα

Στον Πίνακα 2.1.3-1 δίνονται αναλυτικά στοιχεία των ποτάμιων συστημάτων καθώς και των κύριων χαρακτηριστικών τους (αντιστοίχιση με περιοχές NATURA, κωδικός και τύπος συστήματος, μήκος εντός περιοχών NATURA, στοιχεία οικολογικής και χημικής ποιότητας) για την περιοχή μελέτης.

Πίνακας 2.1.3 -1. Χαρακτηριστικά ποτάμιων συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Φυσικό/ΙΤΥΣ	Μήκος (m)	Ποιότητα	
					Οικολογική	Χημική
GR1220002	EL1003R0F0201004H	ΑΞΙΟΣ Π. (ΒΑΡΔΑΡΗΣ)	ΙΤΥΣ	19.665	Κακή	Κατώτερη της Καλής
	EL1003R0F0203005N	ΑΞΙΟΣ Π. (ΒΑΡΔΑΡΗΣ)	Φυσικό	7.667	Καλή	Καλή
	EL1003R0F0203006N	ΑΞΙΟΣ Π. (ΒΑΡΔΑΡΗΣ)	Φυσικό	12.071	Καλή	Καλή
	EL1003R0F0205007N	ΑΞΙΟΣ Π. (ΒΑΡΔΑΡΗΣ)	Φυσικό	12.814	Μέτρια	Καλή
	EL1003R0F0207008N	ΑΞΙΟΣ Π. (ΒΑΡΔΑΡΗΣ)	Φυσικό	9.184	Μέτρια	Άγνωστη
	EL0902R0002010003H	ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ (Κρασοπούλιώς Δέλτα)	ΙΤΥΣ	10.808	Μέτρια	Καλή
	EL0902R0002020001H	Κρυονέρι (Διευθετημένο τμήμα)	ΙΤΥΣ	7.040	Ελλιπής	Καλή
GR1220010	EL1003R0F0201004H	ΑΞΙΟΣ Π. (ΒΑΡΔΑΡΗΣ)	ΙΤΥΣ	19.665	Κακή	Κατώτερη της Καλής
	EL1003R0F0203005N	ΑΞΙΟΣ Π. (ΒΑΡΔΑΡΗΣ)	Φυσικό	7.667	Καλή	Καλή
	EL1003R0F0203006N	ΑΞΙΟΣ Π. (ΒΑΡΔΑΡΗΣ)	Φυσικό	12.071	Καλή	Καλή
	EL1003R0F0205007N	ΑΞΙΟΣ Π. (ΒΑΡΔΑΡΗΣ)	Φυσικό	12.814	Μέτρια	Καλή
	EL1003R0F0207008N	ΑΞΙΟΣ Π. (ΒΑΡΔΑΡΗΣ)	Φυσικό	8.423	Μέτρια	Άγνωστη
	EL1003R0F0207009N	ΑΞΙΟΣ Π. (ΒΑΡΔΑΡΗΣ)	Φυσικό	2.500	Καλή	Καλή
	EL1003R0F0207010N	ΑΞΙΟΣ Π. (ΒΑΡΔΑΡΗΣ)	Φυσικό	2.500	Καλή	Άγνωστη
	EL1003R0F0209011N	ΑΞΙΟΣ Π. (ΒΑΡΔΑΡΗΣ)	Φυσικό	6.409	Καλή	Καλή
	EL1003R0F0209012N	ΑΞΙΟΣ Π. (ΒΑΡΔΑΡΗΣ)	Φυσικό	2.500	Καλή	Καλή
	EL1003R0F0209013N	ΑΞΙΟΣ Π. (ΒΑΡΔΑΡΗΣ)	Φυσικό	2.162	Καλή	Καλή
	EL1004R000201001N	ΓΑΛΛΙΚΟΣ	Φυσικό	794	Μέτρια	Καλή
	EL1004R000201002N	ΓΑΛΛΙΚΟΣ	Φυσικό	8.120	Ελλιπής	Καλή
	EL0902R0002010003H	ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ (Κρασοπούλιώς Δέλτα)	ΙΤΥΣ	4.816	Μέτρια	Καλή

Πίνακας 2.1.3 -1. Χαρακτηριστικά ποτάμιων συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Φυσικό/ΙΤΥΣ	Μήκος (m)	Ποιότητα	
					Οικολογική	Χημική
GR1230002	EL1003R000000001N	ΜΑΥΡΟΡΕΜΑ (ΚΙΛΚΙΣ)	Φυσικό	1.053	Καλή	Καλή
	EL1003R000000002N	ΡΕΜΑ2	Φυσικό	1.576	Μέτρια	Καλή
GR1230003	EL1003R000000001N	ΜΑΥΡΟΡΕΜΑ (ΚΙΛΚΙΣ)	Φυσικό	1.053	Καλή	Καλή
	EL1003R000000002N	ΡΕΜΑ2	Φυσικό	1.576	Μέτρια	Καλή
GR1230006	EL1003R0F0204121N	ΜΕΤΑΛΙΚΟΝ	Φυσικό	384,90	Καλή	Καλή
GR1260001	EL1106R0002220073N	ΚΕΡΚΙΝΙΤΗΣ Π.	Φυσικό	4.551	Καλή	Καλή
	EL1106R0002220074N	ΚΕΡΚΙΝΙΤΗΣ Π.	Φυσικό	19.490	Μέτρια	Καλή
	EL1106R0002220175N	ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Π.	Φυσικό	6.611	Καλή	Καλή
	EL1106R0002250070H	ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ Π.	ΙΤΥΣ	8.736	Άγνωστη	Καλή
	EL1106R0002250071H	ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ Π.	ΙΤΥΣ	3.348	Άγνωστη	Καλή
	EL1106R0B02240094N	ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ Π.	Φυσικό	2.151	Καλή	Καλή
	EL1106R0B02250072N	ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ Π.	Φυσικό	10.158	Μέτρια	Καλή
GR1260002	EL1106R0002010002N	ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ Π.	Φυσικό	1.455	Καλή	Καλή
GR1260003	EL1106R0002100134N	ΚΟΚΚΙΝΟΡΕΜΑ Ρ.	Φυσικό	412	Καλή	Καλή
	EL1106R0002100135N	ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ Ρ.	Φυσικό	2.631	Καλή	Καλή
GR1260004	EL1106R0002100136N	ΚΟΚΚΙΝΟΡΕΜΑ Ρ.	Φυσικό	2.747	Καλή	Καλή
GR1260005	EL1106R0002100251N	ΑΧΛΑΔΙΤΗΣ Π.	Φυσικό	3	Καλή	Καλή
	EL1106R0002100253N	ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΙ Ρ.	Φυσικό	5.297	Καλή	Καλή
	EL1106R0004020085N	ΒΑΘΥΡΕΜΑ Ρ.	Φυσικό	2.024	Καλή	Καλή
GR1260007	EL1106R0002100247N	ΚΡΟΥΣΟΒΙΤΗΣ Π.	Φυσικό	4.679	Καλή	Καλή
	EL1106R0002100250N	ΜΑΥΡΟΡΕΜΑ Ρ. (ΣΕΡΡΩΝ)	Φυσικό	4.726	Καλή	Καλή
GR1260008	EL1106R0002220073N	ΚΕΡΚΙΝΙΤΗΣ Π.	Φυσικό	918	Καλή	Καλή
	EL1106R0002220074N	ΚΕΡΚΙΝΙΤΗΣ Π.	Φυσικό	3.137	Μέτρια	Καλή
	EL1106R0002220175N	ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Π.	Φυσικό	6.603	Καλή	Καλή
	EL1106R0002250070H	ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ Π.	ΙΤΥΣ	8.736	Άγνωστη	Καλή
	EL1106R0002250071H	ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ Π.	ΙΤΥΣ	337	Άγνωστη	Καλή
GR1260009	EL1106R0002100136N	ΚΟΚΚΙΝΟΡΕΜΑ Ρ.	Φυσικό	10.404	Καλή	Καλή
	EL1106R0002100137N	ΚΟΚΚΙΝΟΡΕΜΑ Ρ.	Φυσικό	7.924	Καλή	Καλή
GR1260010	EL1106R0B02240094N	ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ Π.	Φυσικό	2.151	Καλή	Καλή
	EL1106R0B02250072N	ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ Π.	Φυσικό	10.127	Μέτρια	Καλή

Από τις οικείες προστατευόμενες περιοχές NATURA της Περιοχής Μελέτης διέρχονται πενήντα (50) ποτάμια συστήματα των ΥΔ Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Από αυτά 41 είναι φυσικά ποτάμια συστήματα και 9 ανήκουν στα ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα (ΙΤΥΣ). Το συνολικό μήκος των εν λόγω ποτάμιων υδατικών συστημάτων εντός των περιοχών NATURA της περιοχής μελέτης ανέρχεται σε 304.687m.

Στον πίνακα 2.1.3-2 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά των λιμναίων υδατικών συστημάτων της περιοχής μελέτης (αντιστοίχιση με περιοχές NATURA, κωδικός και τύπος συστήματος, έκταση εντός περιοχών NATURA, στοιχεία οικολογικής και χημικής ποιότητας).

Πίνακας 2.1.3-2. Χαρακτηριστικά λιμναίων συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός λιμναίου συστήματος	Ονομασία λιμναίου συστήματος	Φυσικό/ΙΤΥΣ	Έκταση (km^2)	Ποιότητα	
					Οικολογική	Χημική
GR1230001	EL1004L000000005N	ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ	Φυσικό	4,27	Άγνωστη	Καλή
GR1230002	EL1003L0F0000001N	ΛΙΜΝΗ ΔΟΪΡΑΝΗ	Φυσικό	38,87 (14,2 Ελλάς)	Μέτρια	Καλή
GR1230003	EL1003L0F0000001N	ΛΙΜΝΗ ΔΟΪΡΑΝΗ	Φυσικό	38,87 (14,2 Ελλάς)	Μέτρια	Καλή
GR1230004	EL1004L000000005N	ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ	Φυσικό	4,27	Άγνωστη	Καλή
GR1230005	EL1003L000000006A	ΑΡΤΖΑΝ	ΙΤΥΣ	1,16	Άγνωστη	Άγνωστη
GR1260001	EL1106L000002H	ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ	ΙΤΥΣ	46,10	Ελλιπής	Κατώτερη της Καλής
GR1260008	EL1106L000002H	ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ	ΙΤΥΣ	46,10	Ελλιπής	Κατώτερη της Καλής

Στις οικείες προστατευόμενες περιοχές NATURA της Περιοχής Μελέτης εντοπίζονται τέσσερα (4) λιμναία συστήματα, των ΥΔ Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Από αυτά 2 είναι φυσικά λιμναία συστήματα και 2 ανήκουν στα ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα (ΙΤΥΣ). Η συνολική έκταση των εν λόγω λιμναίων υδατικών συστημάτων εντός των περιοχών NATURA της περιοχής μελέτης ανέρχεται σε 65,73km^2.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των λιμναίων συστημάτων της περιοχής μελέτης (λ. Κερκίνη & Δοϊράνη), των οποίων η οικολογική κατάσταση είναι κατώτερη της καλής, σύμφωνα με στοιχεία της 1ης Αναθεώρησης ΛΑΠ.

2.1.3.2 Υπόγεια νερά

Στον πίνακα 2.1.3-3 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων της περιοχής μελέτης (αντιστοίχιση με περιοχές NATURA, κωδικός και τύπος συστήματος, έκταση εντός περιοχών NATURA, στοιχεία ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης).

Πίνακας 2.1.3-3. Χαρακτηριστικά υπόγειων υδάτινων συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός υπόγειου συστήματος	Ονομασία υπόγειου συστήματος	Έκταση (km^2)	Κατάσταση	
				Ποιότητα	Ποσότητα
GR1220002	EL1000030	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΥ	200,26	Κακή	Κακή

Πίνακας 2.1.3-3. Χαρακτηριστικά υπόγειων υδάτινων συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός υπόγειου συστήματος	Ονομασία υπόγειου συστήματος	Έκταση (km²)	Κατάσταση	
				Ποιότητα	Ποσότητα
	EL1000010	ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΥΔΙΑ	27,49	Καλή	Καλή
	EL100F230	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΑΙΚΟΥ	46,51	Καλή	Καλή
	EL100F240	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ	5,27	Καλή	Καλή
GR1220005	EL1000061	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ	1,87	Κακή	Κακή
GR1220010	EL1000030	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΥ	114,88	Κακή	Κακή
	EL1000010	ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΥΔΙΑ	1,76	Καλή	Καλή
	EL100F230	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΑΙΚΟΥ	45,67	Καλή	Καλή
	EL100F240	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ	5,11	Καλή	Καλή
	EL0900150	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	13,86	Καλή	Κακή
GR1220011	EL1000061	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ	3,64	Κακή	Κακή
GR1220012	EL1000061	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ	3,64	Κακή	Κακή
GR1230001	EL1000050	ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ	6,78	Καλή	Κακή
GR1230002	EL100F040	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΪΡΑΝΗΣ	5,03	Καλή	Κακή
GR1230003			0,06	Καλή	Κακή
GR1230004	EL1000050	ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ	15,27	Καλή	Κακή
GR1230005	EL1000030	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΥ	8,75	Κακή	Κακή
GR1230006	EL1000030	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΥ	33,58	Κακή	Κακή
GR1250004	EL0900150	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	12,64	Καλή	Κακή
GR1260001	EL1000150	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΟΥΣΙΩΝ – ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ	1,51	Καλή	Καλή
	EL100F040	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΪΡΑΝΗΣ	2,79	Καλή	Κακή
	EL100F260	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΥΤΑΚΑ	0,15	Καλή	Καλή
	EL1100010	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ	258,88	Καλή	Καλή
	EL1100100	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΟΥΣΙΩΝ – ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ	179,22	Καλή	Καλή
	EL110B020	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ	3,91	Καλή	Καλή
	EL11FB080	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΩΝ – ΜΠΕΛΕΣ	290,40	Καλή	Καλή
GR1260002	EL1100010	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ	9,91	Καλή	Καλή
	EL1100150	ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ	0,82	Καλή	Καλή
GR1260003	EL1100010	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ	2,53	Καλή	Καλή
	EL1100040	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ - ΑΓΓΙΤΗ	0,52	Καλή	Καλή
GR1260004	EL1100010	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ	2,03	Καλή	Καλή
	EL1100040	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ - ΑΓΓΙΤΗ	225,55	Καλή	Καλή
	EL1100050	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ	5,61	Καλή	Καλή
	EL1100120	ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ	0,10	Καλή	Καλή
	EL110B030	ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΛΑΚΡΟΥ	2,25	Καλή	Καλή
	EL110B110	ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΟΝΤΟΥΣ	0,30	Καλή	Καλή
GR1260005	EL110B020	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ	48,74	Καλή	Καλή

Πίνακας 2.1.3-3. Χαρακτηριστικά υπόγειων υδάτινων συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός υπόγειου συστήματος	Ονομασία υπόγειου συστήματος	Έκταση (km²)	Κατάσταση	
				Ποιότητα	Ποσότητα
GR1260007	EL1100010	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ	8,65	Καλή	Καλή
	EL110B110	ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΟΝΤΟΥΣ	68,92	Καλή	Καλή
GR1260009	EL1100010	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ	28,56	Καλή	Καλή
	EL1100040	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ - ΑΓΓΙΤΗ	75,90	Καλή	Καλή
	EL1100050	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ	3,20	Καλή	Καλή
	EL1100120	ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ	2,28	Καλή	Καλή
	EL110B030	ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΛΑΚΡΟΥ	2,70	Καλή	Καλή
	EL110B110	ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΟΝΤΟΥΣ	34,30	Καλή	Καλή

Στην περιοχή μελέτης, υπάρχει επαφή είκοσι (20) υπόγειων υδατικών συστημάτων των ΥΔ Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Η συνολική έκταση των εν λόγω ποτάμιων υδατικών συστημάτων εντός των περιοχών NATURA της περιοχής μελέτης ανέρχεται σε 1.811,80 km².

2.1.4 Ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά

Στον πίνακα 2.1.4-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά των μεταβατικών υδατικών συστημάτων της περιοχής μελέτης (αντιστοίχιση με περιοχές NATURA, κωδικός και τύπος συστήματος, έκταση, στοιχεία ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης).

Πίνακας 2.1.4-1. Χαρακτηριστικά των μεταβατικών συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός μεταβατικού συστήματος	Ονομασία μεταβατικού συστήματος	Φυσικό/ ΙΤΥΣ	Έκταση (km²)	Ποιότητα	
					Οικολογική	Χημική
GR1220002	EL1003T0001N	ΕΚΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΥ	Φυσικό	65,57	Άγνωστη	Καλή
	EL0902T000000001N	ΕΚΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΥΔΙΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ	Φυσικό	32,67	Ελλιπής	Καλή
GR1220005	EL1005T0002N	ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ	Φυσικό	0,64	Άγνωστη	Άγνωστη
GR1220010	EL1003T0001N	ΕΚΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΥ	Φυσικό	61,15	Άγνωστη	Καλή
	EL0902T000000001N	ΕΚΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΥΔΙΑΣ- ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ	Φυσικό	26,08	Ελλιπής	Καλή
	EL0902T000000002N	ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΙΤΡΟΥΣ	Φυσικό	4,46	Ελλιπής	Καλή
GR1250004	EL0902T000000002N	ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΙΤΡΟΥΣ	Φυσικό	4,46	Ελλιπής	Καλή
GR1260002	EL1106T0001N	ΕΚΒΟΛΕΣ Π. ΣΤΡΥΜΟΝΑ	Φυσικό	5,94	Κακή	Καλή

Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν πέντε (5) μεταβατικά υδατικά συστήματα που ανήκουν στα φυσικά συστήματα συνολικής έκτασης 196,51 km^2. Οι περιπτώσεις των συστημάτων Λουδία – Αλιάκμονα και Λιμνοθάλασσα Κίτρους χαρακτηρίζονται ως περιοχές με οικολογική κατάσταση κατώτερη της καλής, σύμφωνα με στοιχεία της 1ης Αναθεώρησης ΛΑΠ.

Στον πίνακα 2.1.4-2 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά των παράκτιων υδατικών συστημάτων της περιοχής μελέτης (αντιστοίχιση με περιοχές NATURA, κωδικός και τύπος συστήματος, έκταση, στοιχεία ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης).

Πίνακας 2.1.4-2. Χαρακτηριστικά των παράκτιων συστημάτων στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Κωδικός παράκτιου συστήματος**	**Ονομασία παράκτιου συστήματος**	**Φυσικό/ ΙΤΥΣ**	**Έκταση (km^2)**	**Ποιότητα**	
					Οικολογική	**Χημική**
GR1220002	EL1005C0011H	ΚΟΛΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΙΤΥΣ	17,11	Μέτρια	Καλή
GR1220005	EL1005C0011H	ΚΟΛΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΙΤΥΣ	0,00	Μέτρια	Καλή
	EL1005C0010N	ΕΣΩ ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ - Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ	Φυσικό	1,96	Μέτρια	Καλή
GR1220010	EL1005C0011H	ΚΟΛΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΙΤΥΣ	22,59	Μέτρια	Καλή
GR12200012	EL1005C0010N	ΕΣΩ ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ - Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ	Φυσικό	1,55	Μέτρια	Καλή
GR1250004	EL0902C0001N	ΕΞΩ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ - ΑΚΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	Φυσικό	2,12	Μέτρια	Καλή
	EL0902C0002N	ΕΣΩ ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ	Φυσικό	0,03	Μέτρια	Καλή
GR1260002	EL1106C0001N	ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ	Φυσικό	482,28	Καλή	Καλή
Μη ενταγμένη περιοχή (θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού κόλπου)	EL1005C0011H	ΚΟΛΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΙΤΥΣ	172,75	Μέτρια	Καλή
	EL1005C0010N	ΕΣΩ ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ - Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ	Φυσικό	174,19	Μέτρια	Καλή
	EL0902C0002N	ΕΣΩ ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ	Φυσικό	112,30	Μέτρια	Καλή

Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν πέντε (5) παράκτια υδατικά συστήματα, που τα 4 από αυτά ανήκουν στα φυσικά συστήματα με έκταση 487,94km^2 και 1 μόνο ανήκει στα ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα (ΙΤΥΣ) με αντίστοιχα 39,7km^2.

Στον πίνακα 2.1.4-3 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ποιότητα των υδάτων των ακτών κολύμβησης στην περιοχή μελέτης για τα έτη 2017, 2018 και 2019 (αντιστοίχιση με περιοχές NATURA, κωδικός και ονομασία ακτής, σημείο δειγματοληψίας και στοιχεία ποιοτικής κατάστασης).

Πίνακας 2.1.4-3. Ποιότητα υδάτων των ακτών κολύμβησης για τα έτη 2017, 2018 και 2019 στην περιοχή μελέτης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ακτής	Όνομα ακτής κολύμβησης	Σημείο Δειγματοληψίας	Ποιότητα Υδάτων 2017	Ποιότητα Υδάτων 2018	Ποιότητα Υδάτων 2019
GR1220005	GRBW109029025	Αγγελοχώρι	GRBW109029025101	Εξαιρετική	Καλή	Εξαιρετική
GR1220010	GRBW099048008	Σκάλα Αλυκών	GRBW099048008101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
GR1220011	GRBW109029023	Ποταμός	GRBW109029023101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
GR1220012	GRBW109029023	Ποταμός	GRBW109029023101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
GR1260002	GRBW119049001	Νέα Κερδύλια	GRBW119049001101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
Μη ενταγμένη θαλάσσια περιοχή	GRBW109029024	ΕΟΤ Επανομής	GRBW109029024101	Καλή	Επαρκής	Καλή
	GRBW109029021	Κοινοτική Πλαζ Επανομής	GRBW109029021101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109029020	Νέα Μηχανιώνα	GRBW109029020101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Καλή
	GRBW109029025	Αγγελοχώρι	GRBW109029025101	Εξαιρετική	Καλή	Εξαιρετική
	GRBW109029027	Αγία Τριάδα 2	GRBW109029027101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109029028	Αγία Τριάδα 3	GRBW109029028101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109029022	Αγία Τριάδα 1	GRBW109029022101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW109032026	Αρετσού	GRBW109032026101	Καλή	Επαρκής	Μη διαθέσιμα στοιχεία
	GRBW099048010	Μακρυγιαλός	GRBW099048010101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW099048009	Αρχαία Πύδνα	GRBW099048009101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική
	GRBW099048008	Σκάλα Αλυκών	GRBW099048008101	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική

Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν πέντε (5) ακτές κολύμβησης που σύμφωνα με την τελευταία δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε το έτος 2019, η ποιότητα των υδάτων τους χαρακτηρίζεται εξαιρετική. Στη συνέχεια παρατίθενται επιπλέον δεδομένα σχετικά με τα ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης.

- Θερμοκρασία νερού

Όσον αφορά τη θερμοκρασία του θαλασσινού νερού, τον Ιούνιο οι θερμότερες επιφανειακές μάζες νερού παρατηρούνται στα επιφανειακά νερά της εκβολής του Ποταμού Ρήχιου (22 - 23°C), ενώ ο υπόλοιπος Στρυμονικός Κόλπος διακρίνεται από ψυχρότερες μάζες (19 - 20°C). Η κατακόρυφη κατανομή της θερμοκρασίας στον Στρυμονικό Κόλπο παρουσιάζει έντονη στρωμάτωση με το θερμοκλινές να σχηματίζεται σε βάθος 30 - 40 m. Το Σεπτέμβριο, η ισόθερμη των 23°C οριοθετεί την επίδραση του Στρυμόνα, ενώ οι θαλάσσιες μάζες παρουσιάζουν χαμηλότερες τιμές θερμοκρασίας (22°C). Η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή (22°C) μέχρι τα 25 m βάθος, ενώ στα βαθύτερα στρώματα νερού

μειώνεται αρκετά (16°C). Η συμπεριφορά αυτή είναι χαρακτηριστική των φθινοπωρινών μηνών για τις παράκτιες μεσογειακές περιοχές. Τον Νοέμβριο, στις δυτικές ακτές του Στρυμονικού Κόλπου τα επιφανειακά νερά είναι πιο ψυχρά (13,8 - 14,0°C), ενώ στον υπόλοιπο Στρυμονικό Κόλπο τα επιφανειακά νερά είναι πιο θερμά (16°C). Η θερμοκρασία του νερού αυξάνει με το βάθος (17,5°C, στα 50 m βάθος). Τον Φεβρουάριο, τα επιφανειακά νερά είναι ψυχρότερα (11,5 – 12°C) και το θερμοκλινές βυθίζεται σε βάθη μεταξύ 40 - 45 m. Κάτω από το θερμοκλινές επικρατεί υψηλότερης θερμοκρασίας στρώμα νερού (19 - 21°C) [Χατζηχαραλάμπους, 2004].

Η μακροχρόνια μέση θερμοκρασία επιφάνειας θάλασσας (SST) στο Βόρειο Αιγαίο είναι 18,19°C. Οι εποχιακές διακυμάνσεις της ακολουθούν με μια καθυστέρηση περίπου ενός μηνός αυτές της ατμόσφαιρας. Εκτός της αναμενόμενης μεσημβρινής διαβάθμισης, η οριζόντια κατανομή καθορίζεται από τα εισερχόμενα μέσω Δαρδανελλίων ύδατα Μαύρης Θάλασσας (BSW) και τα ύδατα που προέρχονται από τη Λεβαντίνη, εισερχόμενα από το νοτιοανατολικό άκρο της λεκάνης. Κατ' αυτό τον τρόπο, οι ελάχιστες μέσες ετήσιες SST (~17,5°C) εμφανίζονται στο βορειοανατολικό άκρο ενώ οι μέγιστες μέσες ετήσιες SST (~18,9°C) στο νοτιοανατολικό άκρο της λεκάνης.

Η εποχιακή μεταβλητότητα της SST στο Βόρειο Αιγαίο εμφανίζεται να καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εποχιακή μεταβλητότητα των χαρακτηριστικών και του όγκου του εισερχόμενου BSW. Το χειμώνα (Ιανουάριο – Μάρτιο) οι SST κυμαίνονται από 11,5 έως 14,5°C με μέση τιμή ~13.7°C, με τα ψυχρότερα ύδατα να καλύπτουν τα βορειοανατολικό και βορειοδυτικό άκρα της λεκάνης, ενώ τα θερμότερα Λεβαντινά ύδατα εισέρχονται από τα νοτιοανατολικά. Την άνοιξη (Απρίλιο – Ιούνιο) τα ψυχρότερα ύδατα εμφανίζονται στην έξοδο των Δαρδανελλίων, ενώ κατά τη διάδοσή τους στην υπόλοιπη λεκάνη είναι προοδευτικά θερμότερα. Οι εαρινές τιμές SST κυμαίνονται από 14 έως 22°C με μια μέση τιμή ~18°C, καθώς θερμότερα από το χειμώνα BSW εισέρχονται στη λεκάνη. Οι θερινές (Ιούλιο - Σεπτέμβριο) SST επηρεάζονται από το συνδυασμό παράκτιας ανεμογενούς αναβλυσης στις ακτές της Τρωάδας και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου από τους επικρατούντες Ετησίους ανέμους (μελτέμια), και της εξόδου θερμότερων από τα τελευταία νερών από τα Δαρδανέλλια. Έτσι, προκύπτει κατανομή SST με χαμηλότερες τιμές στα ανατολικά – νοτιοανατολικά και προοδευτικά υψηλότερες τιμές στα δυτικά. Οι θερινές τιμές SST κυμαίνονται από 22.5 έως 25.5°C με μια μέση τιμή περίπου ~24°C. Οι φθινοπωρινές (Οκτώβριο - Δεκέμβριο) SSTs εμφανίζουν την κλασσική κατανομή χειμώνα – άνοιξης, με τις ελάχιστες τιμές να εντοπίζονται στο βορειοανατολικό άκρο της λεκάνης. Οι τιμές SST κυμαίνονται από 14.5 έως 21.5°C με μια μέση τιμή ~18.2°C. Οι χαμηλότερη SST στο Βόρειο Αιγαίο την περίοδο 1985-2002 ήταν 10.61°C (το χειμώνα του 1993), και η υψηλότερη 26.34°C (το θέρος του 2002). (*«Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012*).

Η χρονοσειρά των μέσων οριζόντια ολοκληρωμένων μηνιαίων τιμών SST παρουσιάζει μια σημαντική τάση αύξησης περίπου 0.86°C, κατά τη διάρκεια των 18 ετών από το 1985 έως το 2002, που αντιστοιχεί σε μια μέση τάση θέρμανσης 0.05°C ανα έτος. Η τάση αυτή δεν είναι μονοτονική, αλλά εμφανίζει σημαντική υπερετήσια μεταβλητότητα. Ειδικότερα, σημαντική υπο-δεκαετήσια μεταβλητότητα εμφανίζεται με περίοδο περίπου 5 ετών ή και μικρότερη. Άρα παρά την υπάρχουσα μακροπρόθεσμη τάση θέρμανσης, μπορούν να υπάρχουν βραχείες περίοδοι ψύξης της τάξης των 2-3 χρόνων. (*«Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012*).

Σύμφωνα με μετρήσεις που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της «Μελέτης του ιχθυοπλαγκτού του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής», (Ιωάννης Φυτιλάκος, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΕΚΠΑ, 2013), το 2004 οι τιμές μέσης

επιφανειακής θερμοκρασίας σε Θερμαϊκό κόλπο κυμαίνονταν από 21,7°C έως 24,4°C (μέσος όρος 23,3°C). Το 2005 οι τιμές μέσης επιφανειακής θερμοκρασίας κυμαίνονταν από 21,96°C έως 23,44°C και ήταν χαμηλότερες από αυτές του 2004 (μέσος όρος 22,7°C).



Εικόνα 1. Χάρτες κατανομής της επιφανειακής θερμοκρασίας (5μ) για το 2004 (αριστερά) και το 2005 (δεξιά) (απόσπασμα από «Μελέτη του ιχθυοπλαγκτού του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής», Ιωάννης Φυτιλάκος, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΕΚΠΑ, 2013)

- Αλατότητα

Όσον αφορά την αλατότητα, τον Ιούνιο, οι Ποταμοί Στρυμόνας και Ρήχιος δημιουργούν έντονες αλοβαθμίδες στην περιοχή των εκβολών τους ενώ ο υπόλοιπες θαλάσσιες μάζες διακρίνονται από νερά υψηλής αλατότητας (35,0-35,5 psu), τα οποία ακολουθώντας τον γενικότερο γεωστροφισμό του Β. Αιγαίου παγιδεύονται σε μεγάλο βαθμό στο Στρυμονικό Κόλπο. Τον Σεπτέμβριο, η συμπεριφορά αυτή γίνεται περισσότερο αισθητή στον Στρυμονικό Κόλπο όπου παρατηρείται αισθητή πτώση της επιφανειακής αλατότητας (33,0 psu), οφειλόμενη στη παγίδευση νερού της Μαύρης Θάλασσας που εκρέει στο Β. Αιγαίο, με χαρακτηριστικές υψηλές αλατότητες το χειμώνα και χαμηλές το καλοκαίρι. Το Νοέμβριο μάζες υφάλμυρου νερού (31,5 - 32,0 psu), προερχόμενες από την εκβολή του Ρήχιου, κινούνται επιφανειακά προς το κέντρο του Στρυμονικού Κόλπου όπου επικρατούν ομοιογενείς συνθήκες αλατότητας (34,0- 34,5 psu). Τον Φεβρουάριο, η επίδραση του Ποταμού Στρυμόνα προκαλεί αισθητή πτώση της αλατότητας (22-23 psu) και δημιουργούνται τοπικά έντονες αλοβαθμίδες με δεξιόστροφη εκτροπή στην περιοχή της Ασπροβάλτας και του Σταυρού. Ο υπόλοιπος Στρυμονικός Κόλπος χαρακτηρίζεται από υψηλότερες τιμές αλατότητας (33,0 - 34,0 psu). Η κατακόρυφη κατανομή της αλατότητας, παρουσιάζει έντονα αλόκλινα στο επιφανειακό στρώμα νερού (1 - 3 m βάθος) λόγω της παρουσίας των γλυκών νερών του Ποταμού Στρυμόνα, ενώ στα βαθύτερα στρώματα νερού κυριαρχεί αλμυρό νερό (37,0 - 38,0 psu) όλο το χρόνο [Χατζηχαραλάμπους, 2004].

Η αλατότητα στο Βόρειο Αιγαίο καθορίζεται από την αλληλεπίδραση υψηλής αλατότητας (S > 38.5) Λεβαντινών υδάτων (LW) νότιας προέλευσης και νερών Μαύρης Θάλασσας (BSW, S < 36) εισερχόμενων από τα Δαρδανέλλια. Τα BSW παραμένουν στην επιφάνεια λόγω της χαμηλής τους πυκνότητας, δημιουργώντας ένα στρώμα πάχους 20-40 μέτρων.

Η μέση επιφανειακή αλατότητα (SSS) υπολογίστηκε σε 38.8 ± 0.3. Η κατανομή της αλατότητας καθορίζεται από την κυρίαρχη κυκλωνική κυκλοφορία. Οι υψηλότερες τιμές (S~39.2) εντοπίζονται στην υφαλοκρηπίδα γύρω από τη Λέσβο, λόγω της συνεχιζόμενης εξάτμισης κατά την βόρεια πορεία των εισερχόμενων Λεβαντινών υδάτων.



Εικόνα 2. Μέση επιφανειακή αλατότητα στο Βόρειο Αιγαίο(απόσπασμα από «Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012

Ελάχιστες τιμές επίσης παρατηρούνται στην περιοχή γύρω από τη Σαμοθράκη, λόγω του πολύ ενεργητικού αντικυκλώνα που περικλείει Σαμοθράκη και Ίμβρο, ο οποίος συγκεντρώνει επιφανειακά νερά στο κέντρο του.

Η αλατότητα των επιφανειακών υδάτων, κατά τη διάρκεια της κυκλωνικής τους πορείας από τα Δαρδανέλλια προοδευτικά αυξάνει λόγω κυρίως κατακόρυφης, αλλά και οριζόντιας αναμειξης με Λεβαντινά νερά. Τοπικά παράκτια ελάχιστα της αλατότητας εμφανίζονται συχνά κοντά σε εκβολές ποταμών, π.χ. των Έβρου, Νέστου, Στρυμόνα, Πηνειού, όπως επίσης και στον Θερμαϊκό κόλπο, που δέχεται τις απορροές αρκετών ποταμών. Τέλος, το νότιο τμήμα του Βορείου Αιγαίου χαρακτηρίζεται από ζωνική βαθμίδα αλατότητας, με υψηλά SSS ανατολικά και χαμηλότερες τιμές στις δυτικές ακτές του Αιγαίου.

Τους χειμερινούς μήνες, η μέση SSS στην περιοχή είναι 38.7 ± 0.4. Τα εξερχόμενα BSW χαρακτηρίζονται από υψηλότερες αλατότητες (S~37) από ό,τι το καλοκαίρι (S~32). Επιπλέον, οι ποταμοί φθάνουν το μέγιστο των ροών τους, με αποτέλεσμα ελάχιστα SSS να καταγράφονται συχνά κοντά στις εκβολές. Την άνοιξη, η μέση κατανομή SSS είναι παρόμοια με τη μέση ετήσια, ενώ το θέρος οι ελάχιστες SSS ανιχνεύονται στις περιοχές που επηρεάζονται από το BSW.

Το ενδιάμεσο στρώμα του Βορείου Αιγαίου, από 50 έως 400 μέτρα, περιέχει υψηλής αλατότητας (S>38.9) ύδατα Λεβαντινής προέλευσης. Τα νερά αυτά οξυγονώνονται ετησίως στην υφαλοκρηπίδα της Λέσβου, κι έτσι εμφανίζουν μικρή εποχιακή μεταβλητότητα.

Τέλος, τα βαθιά στρώματα του Βορείου Αιγαίου περιέχουν ύδατα τοπικής καταβύθισης, με αλατότητας που κυμαίνονται αναλογα με την βαθιά υπολεκάνη που βρίσκονται. Αυτά τα στρώματα εμφανίζουν μηδαμινή εποχιακή και σημαντική υπερετήσια μεταβλητότητα, αναλογα με την ένταση και φύση της τοπικής κατακόρυφης κυκλοφορίας και αναμειξης. («Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας

του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012)

Σύμφωνα με μετρήσεις που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της «Μελέτης του ιχθυοπλαγκτού του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής», (Ιωάννης Φυτιλάκος, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΕΚΠΑ, 2013) κατά τα έτη 2004 και 2005 οι τιμές αλατότητας σε Θερμαϊκό κόλπο κυμάνθηκαν από 34,12psu μέχρι 37,14psu και ήταν υψηλότερες από το 2004 (μέσος όρος 35,46psu) με το Θερμαϊκό να έχει υψηλή μέση αλατότητα (35,90psu).



Εικόνα 3. Χάρτες κατανομής της επιφανειακής αλατότητας (5μ) για το 2004 (αριστερά) και το 2005 (δεξιά) *(απόσπασμα από «Μελέτη του ιχθυοπλαγκτού του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής,», Ιωάννης Φυτιλάκος, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΕΚΠΑ, 2013)*

- Ρεύματα

Δεν υπάρχουν πρόσφατες μετρήσεις της ταχύτητας των θαλάσσιων ρευμάτων στον Στρυμονικό κόλπο. Αναφερόμενοι γενικά στην κυκλοφορία του Βορείου Αιγαίου εντός του οποίου εντάσσεται η περιοχή μελέτης, αυτή είναι μέρος της γενικά κυκλωνικής κυκλοφορίας του Αιγαίου πελάγους. Έτσι, η μέση κυκλοφορία είναι προς τα βόρεια κατά μήκος των ακτών της Μικράς Ασίας, γυρνά δυτικά στο Θρακικό πέλαγος και νότια κατά μήκος των δυτικών ακτών του Αιγαίου. Το κύριο χαρακτηριστικό της κυκλοφορίας του Βορείου Αιγαίου είναι η είσοδος τροποποιημένων υδάτων Μαύρης Θάλασσας (BSW) μέσω των Στενών των Δαρδανελλίων. Τα ύδατα αυτά δημιουργούν ένα λεπτό (20-40 m) επιφανειακό στρώμα που «κυλά» πάνω από τα υποεπιφανειακά Λεβαντινά νερά (LW) δημιουργώντας υψηλές τιμές διάτμησης μεταξύ των στρωμάτων. Το τροποποιημένο BSW προωθείται προς Βορρά μέσω του στενού Ίμβρου – Λήμνου, καλύπτοντας στη συνέχεια όλο το Θρακικό πέλαγος βόρεια της Λήμνου. Τα ρεύματα στο στενό αυτό εντείνονται κατά μήκος της ΝΔ Ίμβρου, εμφανίζοντας υψηλές ταχύτητες συχνά υπερβαίνουσες το 0.5 m s-1. Στο Θρακικό πέλαγος (το βόρειο μέρος του Βορείου Αιγαίου) η κυκλοφορία είναι γενικά μεταβλητή. Μια μόνιμη δομή της περιοχής, που μπορεί να διακόπτεται μόνο από έντονη διέγερση ανέμου, είναι ο αντικυκλώνας γύρω από Σαμοθράκη και Ίμβρο. Ο αντικυκλώνας αυτός δημιουργεί πολύ ισχυρά ρεύματα προς ανατολάς παράλληλα με τη Θρακική ακτή στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, και συμβάλλει στο ρεύμα που διέρχεται από το στενό Λήμνου Ίμβρου. («Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012).

Το επιφανειακό στρώμα των BSW προοδευτικά γίνεται αλμυρότερο και θερμότερο μέσω της αναμειξής του με υποκείμενα Λεβαντινά ύδατα (LW). Μετά το Θρακικό πέλαγος, συνεχίζει την κυκλωνική του πορεία γύρω από το Βόρειο Αιγαίο, διαμορφώνοντας ένα ταχύ, στενό παράκτιο ρεύμα (jet) νοτιοανατολικής κατεύθυνσης κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής της Εύβοιας. Αυτό το ρεύμα μεταφέρει το

επιφανειακό τροποποιημένο BSW εκτός της περιοχής του Βορείου Αιγαίου. («Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012).

Η υδρολογία του Θερμαϊκού ποικίλλει εποχικά αναλογα με τη θερμοκρασία του αέρα, το νερό των ποταμών και της γενικότερης κυκλοφορίας των θαλάσσιων μαζών και ρευμάτων. Στον εσωτερικό Θερμαϊκό η θερμοκρασία ποικίλει από 25,8°C τους καλοκαιρινούς μήνες μέχρι και τους 9,8°C τους χειμερινούς. Η αλατότητα κυμαίνεται από 35 psu μέχρι 28 psu αντίστοιχα. Ο Θερμαϊκός ως μέρος του Βορείου Αιγαίου είναι ένα μικροπαλιρροιακό σύστημα στο οποίο έχουν καταγραφεί μέγιστα ημιημερήσια επεισόδια (12 ωρών) στα 10 cm λόγω ισχυρών εισροών νερού από το νότο, λόγω ταλαντώσεων μικρών περιόδων και λόγω ταχέων αλλαγών της βαρομετρικής πίεσης. Η κυκλοφορία των νερών είναι κυρίως θερμοαλατική με σχετικά πυκνές μάζες να εισέρχονται στον εξωτερικό Θερμαϊκό από την περιοχή του Βορείου Αιγαίου στη συνέχεια κινούνται βορειοανατολικά παράλληλα στη Χαλκιδική και τελικά να εισέρχονται στον εσωτερικό Θερμαϊκό. Γλυκό νερό από τα ποτάμια κινείται νότια κατά μήκος της δυτικής ακτής του Θερμαϊκού («Μελέτη του ιχθυοπλαγκτού του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής», Ιωάννης Φυτιλάκος, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΕΚΠΑ, 2013).

Κάτω από την επίδραση βόρειων-βορειοδυτικών ανέμων (Βαρδάρης) τα καθαρά νερά του Αιγαίου μπαίνουν στο Θερμαϊκό κατά μήκος των ακτών της Χαλκιδικής και βγαίνουν κατά μήκος των ακτών της Πιερίας. Αντίθετα, όταν πνέουν νότιοι άνεμοι, η είσοδος των νερών του Αιγαίου γίνεται από το κέντρο του ορίου του κόλπου (Επανομή - Αθερίδα) και η έξοδος κατά μήκος των ανατολικών και δυτικών ακτών του. Η διεισδυτική ικανότητα των καθαρών νερών του Αιγαίου εξαρτάται σημαντικά από τα τρία μεγάλα ποτάμια, τον Αξιό, το Λουδία και τον Αλιάκμονα. Τα γλυκά νερά των ποταμών δημιουργούν έντονες οριζόντιες βαθμίδες πυκνότητας στον κόλπο, με τα ελαφρύτερα νερά να βρίσκονται κατά μήκος των ακτών της Πιερίας. Αυτές οι διαφορές πυκνότητας στα νερά της θάλασσας που προκαλούν τα νερά των ποταμών βοηθούν τη διείσδυση των νερών του Αιγαίου στον όρμο της Θεσσαλονίκης. Έχει υπολογιστεί πως η ταχύτητα αυτοκαθαρισμού των νερών του κόλπου λόγω των διεισδυτικών φαινομένων που παρουσιάστηκαν παραπάνω, είναι ιδιαίτερα αυξημένη κατά την περίοδο της μέγιστης παροχής των ποταμών.

Ο προσδιορισμός της υδροδυναμικής κυκλοφορίας των θαλάσσιων μαζών στο Θερμαϊκό Κόλπο παρουσιάζει πολλές δυσκολίες. Τα ρεύματα οφείλονται στην επαλληλία πολλών αιτιών, κυριότερες από τις οποίες είναι οι άνεμοι, οι παλίρροιες και οι πυκνομετρικές διαφορές. Οι άνεμοι αποτελούν την κυριότερη αιτία κυκλοφορίας των νερών. Επίσης τα επιφανειακά ρεύματα συσχετίζονται ως προς τη κατεύθυνσή τους με τους ανέμους, ενώ τα βαθύτερα έχουν συνήθως αντίθετη κατεύθυνση με τα επιφανειακά.

Κατά τη χειμερινή περίοδο η κίνηση των θαλάσσιων νερών στο εσωτερικό του κόλπου είναι κυκλωνική και η ανανέωση των νερών γίνεται με είσοδο από το Μικρό Έμβολο και έξοδο από την περιοχή της Παλιομάνας. Στον κεντρικό κόλπο αναπτύσσονται δύο στροβιλισμοί ένας κυκλωνικός δυτικά και ένας αντικυκλωνικός ανατολικά. Η ανανέωση των νερών πραγματοποιείται με είσοδο από το κεντρικό τμήμα του διαύλου Μ. Έμβολο - Εκβολές Αξιού και έξοδο κοντά στις εκβολές του Αξιού. Αντίθετα, την καλοκαιρινή περίοδο η φορά των στροβιλισμών κυκλοφορίας καθώς και οι είσοδοι και έξοδοι των θαλάσσιων μαζών αναστρέφονται («Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα», Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, Αναδοχος ENVECO ΑΕ – ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ, Θες/νίκη, 2011).



Εικόνα 4. Επιφανειακή κυκλοφορία στο Β. Αιγαίο, όπως προκύπτει από drifters. Τα διανύσματα αντιστοιχούν στο μέσο ρεύμα, οι ελλείψεις στη μεταβλητότητα που αντιστοιχεί σε μια τυπική απόκλιση (απόσπασμα από «Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» [ΥΠΕΝ – ΕΓΥ, 2012]

- Θολερότητα

Στο Β. Αιγαίο, υψηλές τιμές αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης (μετρούμενες ως συντελεστής εξασθένισης δέσμης, beam attenutation coefficient - bac, σε m-1) καταγράφονται στο επιφανειακό νεφελοειδές στρώμα, σε βάθη από 0 έως 20 m. Τα μέγιστα των τιμών αυτών εμφανίζονται κοντά στην ακτή το χειμώνα, αντιστοιχούσες σε απορροές ποταμών, που μεταφέρουν σωματιδιακή ύλη στη θάλασσα.

Τα ενδιάμεσα στρώματα της θαλάσσιας στήλης είναι μάλλον διαυγή, με bac όχι υπερβαίνοντα τα 0.2 m-1, εκτός πιθανώς κοντά σε εκβολές ποταμών. Παραταύτα, πυκνά πυθμενικά νεφελοειδή στρώματα αναφέρονται στη βόρεια υφαλοκρηπίδα του Β. Αιγαίου, με τιμές bac υπερβαίνουσες το 0.8 m-1 [ΥΠΕΝ – ΕΓΥ, 2012].

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ το επιφανειακό νεφελοειδές στρώμα είναι ιδιαίτερα ισχυρό τους «υγρούς» μήνες του έτους (Δεκέμβριο έως Μάιο), το πυθμενικό νεφελοειδές στρώμα της βόρειας υφαλοκρηπίδας (Θράκης και Θερμαϊκού κόλπου) διατηρεί υψηλές τιμές όλο το έτος. («Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012).

- Διαλυμένο Οξυγόνο

Όσον αφορά το διαλυμένο στο νερό οξυγόνο, τον Ιούνιο, στις εκβολές του ποταμού Ρήχιου μετρήθηκαν χαμηλότερες τιμές (6,8 - 7,0 mg/l) σε σχέση με το νερό στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα (7,8 - 8,2 mg/l). Τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο παρατηρείται έντονη διαβάθμιση με χαμηλές τιμές επιφανειακού διαλυμένου οξυγόνου στη παράκτια ζώνη, από τον Σταυρό μέχρι την Κάργιανη (6,0-6,5 mg/l), και υψηλότερες τιμές στον υπόλοιπο Στρυμονικό Κόλπο. Στη στήλη του νερού στον Στρυμονικό Κόλπο παρατηρείται έντονη στρωμάτωση και απομόνωση υδάτινων μαζών στο πυθμένα με υψηλές τιμές συγκέντρωσης διαλυμένου οξυγόνου (9,0 mg/l). Το Φεβρουάριο, το χαμηλής θερμοκρασίας νερό που εκχύνεται στον Στρυμονικό Κόλπο χαρακτηρίζεται από χαμηλές τιμές διαλυμένου οξυγόνου (8,0-8,5 mg/l) σε αντίθεση με το κεντρικό τμήμα του κόλπου όπου επικρατούν τιμές της τάξης των 8,8-9,0 mg/l. Χαμηλές συγκεντρώσεις διαλυμένου οξυγόνου παρατηρούνται στο εξωτερικό τμήμα του Στρυμονικού Κόλπου (7,4-7,8 mg/l) [Χατζηχαραλάμπους, 2004].

Στο Θερμαϊκό κόλπο, οι συγκεντρώσεις του διαλυμένου οξυγόνου για την περίοδο Οκτωβρίου 2006 – Απριλίου 2007 κυμάνθηκαν μεταξύ 1.93 ml/L και 7.50 ml/L που αντιστοιχούν σε τιμές κορεσμού 38% και 133%. Η χαμηλότερη τιμή διαλυμένου οξυγόνου και ποσοστό κορεσμού του καταγράφηκε τον Οκτώβριο 2006. Πρόκειται για την πρώτη φορά που καταγράφεται τιμή διαλυμένου οξυγόνου μικρότερη από 2.00 ml/L, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για ενδεχόμενο ανοξικών συνθηκών στον κόλπο τη θερινή περίοδο, όταν επικρατεί το εποχιακό παροδικό θερμοκλινές και η συσσώρευση οργανική ύλης κοντά στον πυθμένα είναι μεγάλη («Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα», Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, Αναδοχος ENVECO ΑΕ – ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ, Θες/νίκη, 2011).

- Βαρέα μέταλλα

Στην περιοχή αξιολόγησης, τα μέταλλα εισέρχονται στο θαλάσσιο περιβάλλον κυρίως μέσω των ποταμών και χερσαίων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (εκροή αποβλήτων, εξόρυξη μετάλλων, μεταλλουργικές διεργασίες, βιομηχανική παραγωγή). Επίσης, η Μαύρη Θάλασσα συνεισφέρει σημαντικά στο περιεχόμενο σε μέταλλα του Β. Αιγαίου. Όσον αφορά τις θαλάσσιες πηγές, η ναυτιλία και οι σχετιζόμενες με αυτή δραστηριότητες, όπως τα ναυπηγεία, αποτελεί σημαντική πηγή.

Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων στην υδάτινη στήλη της ευρύτερης περιοχής Βορείου Αιγαίου είναι γενικά χαμηλές (μg/l): Cd 0,001- 0,8, Pb 0,04-19,7, Cu 0,4-9,2, Zn 1,72-71 και Hg <0,02-0,1.

Η αυξημένη παρουσία βαρέων μετάλλων στα ιζήματα αποτελεί εν δυνάμει απειλή για τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Τα ιζήματα συσσωρεύουν μέταλλα ακόμα και όταν οι συγκεντρώσεις μετάλλων στην υπερκείμενη στήλη είναι χαμηλές. Παρόλο που οι περισσότεροι ρύποι που είναι προσροφημένοι στα ιζήματα δεν είναι βιοδιαθέσιμοι, ορισμένοι μηχανισμοί είναι δυνατό να επιφέρουν την απελευθέρωση ρυπογόνων ουσιών πίσω στην υδάτινη στήλη. Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων (μg/g) στα ιζήματα του βορείου Αιγαίου είναι χαμηλές: Cd 0,02- 1,07, Pb 5,3-114, Cu 50,8-60,6, Zn 33-95 και Hg 0,03-0,65. Ο Θερμαϊκός παρουσιάζει υψηλότερες τιμές Cd 0,3-8,4, Pb 21,1-369, Cu 32-130, Zn 20,4-537 και Hg 0,04-0,7. Πιο επιβαρυμένα από ανθρωπογενείς ρύπους είναι τα παράκτια σημεία, αλλά και η περιοχή που βρίσκεται απέναντι από τις εκβολές των τριών ποταμών, οι οποίοι έχουν σημαντικό φορτίο ρύπανσης.

Τα βαρέα μέταλλα επιδρούν με διάφορους τρόπους στους ζωντανούς οργανισμούς. Είναι συνήθως συστατικά ενζύμων και άλλων σημαντικών πρωτεϊνών που εμπλέκονται σε σημαντικές μεταβολικές λειτουργίες οπότε κάποια είναι απαραίτητα για τα έμβια όντα σε χαμηλές συγκεντρώσεις και η έλλειψη τους προκαλεί μεταβολικές δυσλειτουργίες και ασθένειες. Σε υψηλές όμως συγκεντρώσεις προκαλούν διάφορες

τοξικές επιδράσεις που εξαρτώνται από την ολική τους συγκέντρωση, αλλά κυρίως από τη βιοδιαθεσιμότητά τους («Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012).

- Θρεπτικά συστατικά

Ο ποταμός Στρυμόνας αποτελεί την κύρια πηγή γλυκού νερού, αιωρούμενων στερεών και ανόργανων θρεπτικών αλάτων στον Στρυμονικό Κόλπο. Η επιφανειακή κατανομή των συγκεντρώσεων των θρεπτικών αλάτων (φωσφορικά, νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνιακά, πυριτικά) δείχνει υψηλότερες τιμές στα νερά κοντά στην εκβολή του ποταμού και μείωση των τιμών όσο μεγαλώνει η απόσταση από την εκβολή. Αυτό οφείλεται στο υψηλό φορτίο των θρεπτικών αλάτων που μεταφέρεται με τα νερά του ποταμού στη θάλασσα και ιδιαίτερα στο περιβάλλον της εκβολής. Φαίνεται επίσης ότι οι υψηλότερες τιμές των αιωρούμενων στερεών και των ανόργανων αλάτων παρουσιάζονται κυρίως τον χειμώνα ενώ οι χαμηλότερες τη θερινή περίοδο, καθώς τότε μειώνεται η ροή των ποταμών, λόγω μειωμένων βροχοπτώσεων και αυξημένης άρδευσης.

Τα επίπεδα συγκεντρώσεων των μέσων τιμών των νιτρικών αλάτων κυμαίνονται μεταξύ 0,31 και 4,14 μgrat N-NO3 l–1, με τις μέγιστες τιμές (έως και 70 μgrat N-NO3 l –1) στην εκβολή του ποταμού Στρυμόνα και στις δυτικές ακτές αυτής. Τα επίπεδα συγκεντρώσεων των μέσων τιμών των νιτρωδών αλάτων κυμαίνονται μεταξύ 0,07 και 0,15 μgrat N-NO2 l –1, με τις μέγιστες τιμές (έως και 1,25 μgrat N-NO2 l –1) στην εκβολή του ποταμού Στρυμόνα και τις γειτονικές περιοχές. Τα επίπεδα συγκεντρώσεων των μέσων τιμών των αμμωνιακών αλάτων κυμαίνονται μεταξύ 0,16 και 0,90 μgrat N-NH4 l –1 (με μέγιστες τιμές έως και 2,5 μgrat N-NH4 l –1). Τα επίπεδα συγκεντρώσεων των μέσων τιμών των φωσφορικών αλάτων κυμαίνονται μεταξύ 0,13 και 0,81 μgrat P-PO4 l –1, με τις μέγιστες τιμές (έως και 2,5 P-PO4 l –1) στην εκβολή του ποταμού Στρυμόνα και σε άλλες παράκτιες κυρίως περιοχές. Τα επίπεδα συγκεντρώσεων των μέσων τιμών των αιωρούμενων στερεών σωματιδίων κυμαίνονται μεταξύ 5.74 και 9.19 mg l –1 με τις μέγιστες τιμές (έως και 30 mg l –1) στην εκβολή του ποταμού Στρυμόνα και στη βόρεια περιοχή του Στρυμονικού Κόλπου. Συνολικά, στο Β. Αιγαίο δεν εμφανίζεται κάποιος ιδιαίτερος αντίκτυπος από εμπλουτισμό σε θρεπτικά. Οι ευτροφικές συνθήκες, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, έχουν κάποιο αρνητικό αντίκτυπο στις περιοχές που παρατηρούνται. Εκτιμάται ότι περίπου ένα ποσοστό 1-5% της περιοχής αξιολόγησης υφίσταται τις επιδράσεις του εμπλουτισμού σε θρεπτικά και οργανική ύλη. Οι βόρειες ακτές της περιοχής παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα θρεπτικών συστατικών κυρίως όπου εκβάλουν οι ποταμοί (Στρυμόνας, Αξιός, Λουδίας, Αλιάκμονας, Νέστος) και όπου η ανθρωπογενής δραστηριότητα είναι έντονη: γεωργία (πχ Στρυμονικός κόλπος), βιομηχανία (πχ περιοχή Καβάλας), σημεία εκβολών αστικών λυμάτων. Οι κύριες ανθρωπογενείς δραστηριότητες που οδηγούν σε εμπλουτισμό σε θρεπτικά συστατικά είναι η γεωργία, η επεξεργασία λυμάτων και η κτηνοτροφία [Χατζηχαραλάμπους, 2004].

Τα νερά του Βορείου Αιγαίου χαρακτηρίζονται ως ολιγότροφα (προς μεσότροφα). Παρόλα αυτά, στις παράκτιες και εκβολικές περιοχές παρατηρείται τοπικός εμπλουτισμός σε θρεπτικά και οργανική ύλη καθώς τα ποτάμια μεταφέρουν τις εκπλύσεις από τις αγροτικές καλλιέργειες. Κατά συνέπεια, αυξάνεται η πρωτογενής παραγωγικότητα που μπορεί να οδηγήσει σε εξάρσεις του φυτοπλαγκτού. Στην ανοικτή θάλασσα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ευτροφισμού. Οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών συστατικών στο ανώτερο στρώμα της υδάτινης στήλης (0-50m) είναι χαμηλότερες από αυτές στα βαθύτερα στρώματα.

Στην περιοχή εκφορτίζουν τα νερά τους σημαντικά ποτάμια, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στη μεταφορά θρεπτικών συστατικών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η ποτάμια εισροή αζώτου υπολογίζεται σε 179.000 τόνους/έτος και φωσφόρου 8.100 τόνους/έτος. Επιπλέον, η Μαύρη Θάλασσα επηρεάζει την

τροφική κατάσταση του βορείου Αιγαίου, εφόσον τα υφάλμυρα, σχετικά κρύα και μεσότροφα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας μπαίνουν στο υψηλότερης αλατότητας ολιγοτροφικό Αιγαίο. Υπολογίζεται πως περίπου 300km3 εισέρχονται στο Αιγαίο ετησίως. Επίσης, εκτιμάται πως 200 τόνοι αζώτου εισέρχονται στην περιοχή αξιολόγησης από τις υδατοκαλλιέργειες που επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον τοπικά.

Τα επίπεδα αζώτου στην υδάτινη στήλη της περιοχής κυμαίνονται από 0,04 ως 5,3 μmol N/l (DIN). Γενικά, στην ευφωτική ζώνη οι συγκεντρώσεις αζώτου είναι χαμηλότερες από 1 μmol N/l, ενώ αυξάνουν με το βάθος στην ανοικτή θάλασσα. Τα επίπεδα του φωσφόρου κυμαίνονται από 0,001 ως 0,28 μmol P/l. Οι επιφανειακές τιμές είναι γενικά χαμηλές <0,05μmol P/l και αυξάνουν με το βάθος. Ο φώσφορος αποτελεί τον περιοριστικό παράγοντα για την Ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού. Όσον αφορά τη χρονική κατανομή των θρεπτικών, οι τιμές το χειμώνα εμφανίζονται σχετικά υψηλότερες από αυτές το καλοκαίρι.

Οι συγκεντρώσεις του διαλυμένου οργανικού άνθρακα (DOC) στο Βόρειο Αιγαίο κυμαίνονται από 43 μέχρι 274 μmolC/l. Στα επιφανειακά νερά, οι συγκεντρώσεις είναι αυξημένες, ενώ οι χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται στα βαθύτερα στρώματα. Το βόρειο Αιγαίο είναι καλά οξυγονωμένο, οι τιμές του διαλυμένου οξυγόνου κυμαίνονται από 3,12 – 6,81 ml/l και το ελάχιστο παρουσιάζεται στα βαθιά νερά (500-1000m). Η συγκέντρωση της χλωροφύλλης είναι 0,3 – 8,51μg/l. Γενικά, οι ακτές της Μακεδονίας παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές συγκρινόμενα με την ανοιχτή θάλασσα. Ο Θερμαϊκός Κόλπος αποτελεί hot spot στην περιοχή παρουσιάζοντας περιστασιακά ευτροφικές συνθήκες (0,65 – 51,6 μmol N/l και 0,32 – 9.79 μmol P/l, κυρίως στο παράκτιο πιο επιβαρυμένο από την πόλη της Θεσσαλονίκης τμήμα του. Οι τιμές του DOC κυμαίνονται από 84-363 μmolC/l.

Συνολικά, στο Βόρειο Αιγαίο δεν εμφανίζεται κάποιος ιδιαίτερος αντίκτυπος από εμπλουτισμό σε θρεπτικά. Οι ευτροφικές συνθήκες, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, έχουν κάποιο αρνητικό αντίκτυπο στις περιοχές που παρατηρούνται. Εκτιμάται ότι περίπου ένα ποσοστό 1-5% της περιοχής αξιολόγησης υφίσταται τις επιδράσεις του εμπλουτισμού σε θρεπτικά και οργανική ύλη («Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012).

Σύμφωνα με στοιχεία του έργου «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα», (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, Αναδοχος ENVECO ΑΕ – ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ, Θες/νίκη, 2011), την περίοδο Οκτωβρίου 2006 – Απριλίου 2007, στους σταθμούς κοντά στις εκβολές του αγωγού λυμάτων (εκβολές Γαλλικού ποταμού), καθώς και στους σταθμούς στον όρμο της Θεσσαλονίκης, καταγράφηκαν σχετικά υψηλές τιμές θρεπτικών αλάτων. Την περίοδο Ιανουαρίου 2007 – Απριλίου 2007, είναι εμφανής και η επίδραση του ποταμού στις κατανομές των θρεπτικών αλάτων, ενώ αξιοσημείωτη είναι η σημαντική επιβάρυνση σε αμμωνιακά άλατα που καταγράφηκε στον σταθμό στις εγκαταστάσεις των μυδοτροφείων (Φεβρουάριος 2007).

Το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 2006 – Απριλίου 2007 οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων διαφοροποιήθηκαν χωρικά και χρονικά. Οι διακυμάνσεις συνδέονται με ανθρωπογενή επιβάρυνση από την πόλη, τα μυδοτροφεία, τις παροχές των ποταμών και γενικότερα από αστικές ή αγροτικές δραστηριότητες, καθώς και την ύπαρξη του εποχικού θερμοκλινούς, που ευνοεί την αναγωγή των νιτρικών αλάτων σε νιτρώδη και αμμωνιακά άλατα.

Την περίοδο 2006-2007, δεν σημειώθηκε μεταβολή του ανώτερου μεσότροφου χαρακτήρα του εσωτερικού Θερμαϊκού κόλπου. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε μικρή αύξηση των συγκεντρώσεων των φωσφορικών

αλάτων σε σχέση με το 2004- 2005, μείωση των συγκεντρώσεων των νιτρικών αλάτων, ενώ οι μέσες τιμές των συγκεντρώσεων της χλωροφύλλης επίσης αυξήθηκαν. Άξια σχολιασμού κρίνεται η μείωση των συγκεντρώσεων των αμμωνιακών αλάτων, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Ο μέσος όρος του λόγου «Ολικό Άζωτο»/«Ολικός Φώσφορος» (ΣΝ/Ρ) ήταν 3.99, δηλαδή πολύ μικρότερος από την θεωρητική τιμή, γεγονός που δείχνει ότι δυνητικά περιοριστικός παράγοντας για την Ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού στην περιοχή είναι το άζωτο. Η ιδιαίτερα σημαντική μείωση του λόγου ΣΝ/Ρ, όσον αφορά στα προηγούμενα έτη, σχετίζεται με τη μείωση των συγκεντρώσεων των νιτρικών αλάτων και τη σύγχρονη μικρή αύξηση ή σταθερή διακύμανση των συγκεντρώσεων των φωσφορικών αλάτων. Σημειώνεται ότι ο λόγος «Ολικού Αζώτου»/«Ολικού Φωσφόρου» (ΣΝ/Ρ) κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός και συνδέεται με την εμφάνιση τοξικών ειδών στην περιοχή. Τέτοια τοξικά είδη είναι το δινομαστιγωτό *Dinophysis acuminata* οι τοξίνες του οποίου συσσωρεύονται στη σάρκα των αιωρηματοφάγων οργανισμών, όπως τα μύδια και τα άλλα δίθυρα, το μαστιγωτό *Noctiluca scintillans* το οποίο είχε προκαλέσει «ερυθρά παλίρροια» στον Θερμαϊκό το Δεκέμβριο του 2006 και το είδος *Dinophysis acuminata* 2007.

- Επικίνδυνα απόβλητα

Αυξημένες συγκεντρώσεις παρατηρούνται και κατά μήκος του βόρειου τμήματος του Αιγαίου. Η ετήσια εισροή από τη Μαύρη Θάλασσα στο Αιγαίο εκτιμάται ότι είναι 48TBq. Γενικά, οι συγκεντρώσεις του 137Cs στα νερά του Β. Αιγαίου κυμαίνονται από 2 ως 39,2 Bq/m3, ενώ η μέση τιμή είναι 9,6 Bq/m3. Οι υψηλότερες τιμές μετρήθηκαν στην Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη και τη Λήμνο (39,2, 17, και 12,6 Bq/m3 αντίστοιχα). Είναι προφανές ότι το Β. Αιγαίο είναι η περιοχή που υπάρχει αλληλεπίδραση με τη Μαύρη Θάλασσα, οπότε το ανώτερο στρώμα του επηρεάζεται από την εισροή νερού από αυτή. Τα διαθέσιμα στοιχεία για το 137Cs για τα ιζήματα του Βορείου Αιγαίου είναι από το Θερμαϊκό κόλπο. Παρατηρήθηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις σχετικά με άλλες θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου (18,6-52,5 Bq/kg), με μέση τιμή 40,1 Bq/kg. Παρόλα αυτά οι τιμές αυτές ήταν χαμηλότερες από τιμές που αναφέρονται για τη Μαύρη Θάλασσα. Οι υψηλές αυτές συγκεντρώσεις αποδίδονται στο χερσαίο υλικό που μεταφέρεται μέσω των ποταμών από τις λεκάνες απορροής.

Το είδος *Mytilus galloprovincialis* χρησιμοποιήθηκε ως βιοδείκτης: οι συγκεντρώσεις 137Cs στα μύδια κυμάνθηκαν από 0,1 ως 1,23 Bq/kg, ενώ η μέση τιμή είναι 0,6 Bq/kg. Οι συγκεντρώσεις εμφανίζονται σχετικά υψηλότερες στον εσωτερικό Θερμαϊκό. Οι συγκεντρώσεις του 137Cs στα ψάρια μετά το ατύχημα στο Chernobyl ήταν μια τάξη μεγέθους υψηλότερες από αυτές πριν τον Απρίλη του 1986. Παρόλα αυτά η ραδιενέργεια που μεταφέρεται στον άνθρωπο μέσω της καταναλωσης ψαριών ετησίως υπολογίζεται ότι είναι 0,17 μSv (μέση τιμή). Αποτελεί δηλαδή μόνο ένα μικρό κλάσμα της συνολικής (προερχόμενης από κάθε πιθανή πηγή) ετήσιας επιτρεπόμενης δόσης του 1 mSv. Συνεπώς, τα επίπεδα 137Cs στα ψάρια είναι μέσα στα επιτρεπόμενα όρια.

Οι συγκεντρώσεις των PCBs στην υδάτινη στήλη του Βορείου Αιγαίου κυμαίνονται από <0,1 ως 91,5 ng/l με μέση τιμή 23,7 ng/l. Οι συγκεντρώσεις των DDTs κυμαίνονται από <0,1 ως 7,7 ng/l, με μέση τιμή 0,89 ng/l, ενώ οι τιμές των Drins είναι από <0,1 ως 3,3 με μέση τιμή 0,97 ng/l. Τα PCB's περνούν στους θαλάσσιους οργανισμούς τόσο μέσω μηχανισμών βιοσυσσώρευσης όσο και μέσα από ημιπερατές μεμβράνες με μηχανισμό που δε συνδέεται άμεσα με το τροφικό επίπεδο και τη θέση του οργανισμού στην τροφική πυραμίδα. Ήδη σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις τα PCB’s μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους οργανισμούς, όπως έχει αποδειχτεί με εργαστηριακά πειράματα. Συνεπώς, αντίστοιχες συγκεντρώσεις στη θάλασσα θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν δραστικά τα οικοσυστήματα με εκλεκτική Ανάπτυξη των περισσότερο ανθεκτικών οργανισμών στις ενώσεις αυτές έναντι των λιγότερο ανθεκτικών.

Όσον αφορά τους PAHs, οι συγκεντρώσεις τους κυμαίνονται από <0,01 μέχρι 0,83 μg/l και η μέση τιμή είναι 0,26 μg/l, οπότε δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα ρύπανσης από πετρελαιοειδή στη στήλη του νερού. Ο Θερμαϊκός Κόλπος εμφανίζει τις υψηλότερες τιμές σε σχέση με τις άλλες περιοχές του βορείου Αιγαίου, λόγω των έντονων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (βιομηχανικές και αγροτικές). Γενικά, αν και τα διαθέσιμα στοιχεία προέρχονται από σχετικά επιβαρυμένες περιοχές οι συγκεντρώσεις όλων των ενώσεων βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα στην υδάτινη στήλη, πιθανα λόγω της περιορισμένης διαλυτότητας τους στο νερό.

Η αναλυση των πιέσεων σε επίπεδο ιζημάτων δείχνει ότι οι συγκεντρώσεις των PAHs σε επιβαρυμένες παράκτιες περιοχές είναι αρκετά υψηλές και κυμαίνονται από 0,8 ως 7453 μg/kg. Οι υψηλές συγκεντρώσεις, 5,6-943 μg/kg, που παρατηρούνται στο Θερμαϊκό κόλπο αποδίδονται στην επίδραση του αστικού κέντρου τις Θεσσαλονίκης, τη λειτουργία του λιμανιού και τη μέχρι το 2002 απόρριψη ανεπεξέργαστων οικιακών λυμάτων. Επίσης, ρυπαντικό φορτίο μεταφέρεται στην περιοχή από τον ποταμό Αξιό. Συμπερασματικά υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένες, ενώ σε άλλες οι τιμές των υδρογονανθράκων δείχνουν ότι παρόλο που δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης από πετρελαιοειδή, υπάρχουν κάποια υπολείμματα.

Οι συγκεντρώσεις των PCBs στα ιζήματα του Β. Αιγαίου κυμαίνονται από <0,1 ως 22,5 μg/kg με μέση τιμή 3,2 μg/kg. Οι συγκεντρώσεις των DDTs είναι από < 0,01 ως 25,5μg/kg μέση τιμή 2,33μg/kg. Οι ενώσεις της ομάδας της διελδρίνης (drins) κυμαίνονται από <0,01 ως 3,6μg/kg, μέση τιμή 1,2 μg/kg. Γενικά, οι συγκεντρώσεις είναι χαμηλές.

Τα διαθέσιμα στοιχεία για τους βενθικούς θαλάσσιους οργανισμούς προέρχονται από μετρήσεις στο είδος *Mutilus Galloprovincialis*. Δεδομένου ότι οι συγκεντρώσεις των PAHs στα επιφανειακά ύδατα είναι συνήθως της τάξης των ng/L, είναι απίθανο να προκαλέσουν άμεσα δυσμενή προβλήματα στους θαλάσσιους οργανισμούς. Παρόλα αυτά, λόγω της βιοσυσσώρευσης είναι δυνατό να προκληθούν δυσάρεστες επιπτώσεις. Τα φύκη, οι ολιγόχαιτοι, τα μαλάκια και τα πιο πρωτόγονα ασπόνδυλα (πρωτόζωα) μεταβολίζουν ελάχιστα ή καθόλου τους PAHs, οπότε συσσωρεύουν υψηλές συγκεντρώσεις. Τα ψάρια και τα υψηλότερα ασπόνδυλα (αρθρόποδα, εχινόδερμα) μπορούν να μεταβολίσουν τους PAHs, οπότε συσσωρεύουν ελάχιστους στους ιστούς. Ο βιολογικός μετασχηματισμός πραγματοποιείται στο συκώτι, τους πνεύμονες, τα νεφρά, τον πλακούντα, το εντερικό σύστημα και το δέρμα. Τα ψάρια μπορούν να μεταβολίσουν τους PAHs σε ενδιάμεσα προϊόντα με τερατογόνες, μεταλλαξιογόνες ή καρκινογόνες ιδιότητες. Επιπλέον, ορισμένοι PAHs μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στη φυσιολογία των ψαριών με επιπτώσεις στην Ανάπτυξη, αναπαραγωγή, αναπνοή και κολυμβητική τους απόδοση.

Οι συγκεντρώσεις των PCBs στο Β. Αιγαίο είναι από 2,5-12,2 μg/kg, των DDTs κυμαίνονται από 1 ως 11 μg/kg, ενώ οι τιμές για τους PAHs είναι από 25 ως 72 μg/kg, δηλαδή διατηρούνται γενικά σε χαμηλά επίπεδα. Οι συγκεντρώσεις των PCBs στα είδη ψαριών *Mullus Barbatus* (κουτσομούρα) και *Boops Boops* (γόπα) είναι αρκετά χαμηλές, 0,5 ως 5,62 μg/kg dw, με μέση τιμή 2,58μg/kg. Τα DDTs κυμαίνονται από 0,84-5,7μg/kg dw (μέση τιμή 2,37μg/kg) και οι ενώσεις της ομάδας της διελδρίνης βρέθηκαν χαμηλότερα από 0,85 μg/kg dw. PAHs δεν εντοπίστηκαν. («Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012).

- Υποθαλάσσιος θόρυβος

Στην περιοχή του Στρυμονικού κόλπου, κυριότερες πηγές θορύβου αποτελούν: η οδική κυκλοφορία στο παράκτιο οδικό δίκτυο, οι τουριστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρο σε παράκτιες περιοχές και παράκτια ύδατα, καθώς η αλιεία και η ναυσιπλοΐα.

Στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε καταγραφή ήχου στο Βόρειο Αιγαίο από ένα όργανο παθητικής ακουστικής παρακολούθησης (PAL) τοποθετημένο σε αγκυροβολημένο πλωτήρα στην περιοχή του Άθω (Nystuen 2011) επί 20 ημέρες. Ο στόχος της μελέτης ήταν ο ταυτοποίηση της προέλευσης ήχων μέσω της αναλυσης των φασματικών και χρονικών τους χαρακτηριστικών. Και λόγω της περιοχής και λόγω της περιορισμένης έκτασης τα αποτελέσματα δεν επαρκούν για τον χαρακτηρισμό της περιοχής ή ακόμη περισσότερο του Αιγαίου από την άποψη των επιπέδων θορύβου ή των επιπτώσεών τους στους ευαίσθητους θαλάσσιους οργανισμούς («Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» - ΥΠΕΝ – ΕΓΥ 2012).

2.1.5 Μετεωρολογικά στοιχεία - ποιότητα ατμόσφαιρας

Στον πίνακα 2.1.5-1 παρουσιάζεται η κλιματική κατάταξη περιοχής μελέτης σε κλιματικές ζώνες κατά Köppen-Geiger. Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής μελέτης κατανέμεται σχεδόν ισόποσα σε δύο κλιματικές ζώνες (Θερμό εύκρατο κλίμα, με ξηρά και δροσερά καλοκαίρια & Θερμό εύκρατο κλίμα, με υγρά και θερμά καλοκαίρια).

Πίνακας 2.1.5-1. Κλιματική κατάταξη περιοχής μελέτης σε κλιματικές ζώνες Köppen-Geiger

Κλιματική Ζώνη	Περιγραφή	Έκταση περιοχής μελέτης (ha)	Ποσοστό περιοχής μελέτης (%)
Bsk	Ημίξηρο κλίμα, με διακριτό ξηρό και ψυχρό καλοκαίρι	34.991,06	12,40%
Cfb	Θερμό εύκρατο κλίμα, με υγρά και θερμά καλοκαίρια	73.108,36	25,90%
Csa	Θερμό εύκρατο κλίμα, με ξηρά και πολύ θερμά καλοκαίρια	72.420,86	25,70%
Csb	Θερμό εύκρατο κλίμα, με ξηρά και θερμά καλοκαίρια	11.218,35	4,00%
Csc	Θερμό εύκρατο κλίμα, με ξηρά και δροσερά καλοκαίρια	89.156,97	31,60%
Dfc	Ψυχρό κλίμα με δριμείς χειμώνες, υγρό, με δροσερό καλοκαίρι	1.298,73	0,50%
Σύνολο		**282.194,34**	**100,00%**

Στον πίνακα 2.1.5-2. παρουσιάζεται η κατανομή των προστατευόμενων περιοχών (GR) της περιοχής μελέτης σε κλιματικές Ζώνες κατά Köppen-Geiger.

Πίνακας 2.1.5-2. Κατανομή προστατευόμενων περιοχών σε κλιματικές Ζώνες Köppen-Geiger

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κλιματική ζώνη	Σύνολο έκτασης ανα ζώνη (ha)	Συνολική έκταση GR (ha)	Ποσοστό κλιματικής ζώνης στην GR (%)
GR1220002	Bsk	2.731,64	41.495,69	6,58%
	Csa	37.233,30		89,73%
	Csc	1.530,75		3,69%

Πίνακας 2.1.5-2. Κατανομή προστατευόμενων περιοχών σε κλιματικές Ζώνες Köppen-Geiger

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κλιματική ζώνη	Σύνολο έκτασης ανα ζώνη (ha)	Συνολική έκταση GR (ha)	Ποσοστό κλιματικής ζώνης στην GR (%)
GR1220005	Csa	372,63	372,63	100,00%
GR1220010	Bsk	2.794,95	28.855,18	9,69%
	Csa	24.612,40		85,30%
	Csc	1.447,83		5,02%
GR1220011	Bsk	666,81	666,81	100,00%
GR1220012	Bsk	807,8	807,8	100,00%
GR1230001	Csa	1.105,24	1.105,24	100,00%
GR1230002	Csc	805,55	805,55	100,00%
GR1230003	Csc	2.104,85	2.104,85	100,00%
GR1230004	Csa	1.953,93	1.953,93	100,00%
GR1230005	Csa	1.409,81	1.645,24	85,69%
	Csc	235,43		14,31%
GR1230006	Csa	3.358,17	3.358,17	100,00%
GR1250004	Bsk	1.457,32	1.457,32	100,00%
GR1260001	Bsk	16.803,98	77.958,37	21,60%
	Cfb	17.846,09		22,90%
	Csc	43.308,30		55,50%
GR1260002	Csa	2.547,52	2.547,52	100,00%
GR1260003	Bsk	39,65	305,15	13,00%
	Csc	265,5		87,00%
GR1260004	Cfb	11.564,11	23.585,89	49,00%
	Csa	907,66		3,80%
	Csb	9.470,47		40,20%
	Csc	918,61		3,90%
	Dfc	725,04		3,10%
GR1260005	Cfb	4.885,37	4.885,37	100,00%
GR1260007	Bsk	238,67	7.757,56	3,10%
	Cfb	6.611,31		85,20%
	Csc	907,58		11,70%
GR1260008	Bsk	8.923,84	27.421,15	32,50%
	Cfb	748,21		2,70%
	Csc	17.749,10		64,80%
GR1260009	Cfb	20.038,34	29.189,36	68,60%
	Csa	193,94		0,70%
	Csb	1.747,88		6,00%
	Csc	6.635,51		22,70%
	Dfc	573,69		2,00%
GR1260010	Bsk	526,42	25.189,29	2,10%
	Cfb	11.414,92		45,30%
	Csc	13.247,95		52,60%

2.2 Βιοτικό Περιβάλλον

Στο παρόν κεφάλαιο δίνονται συνοπτικά εκείνα τα στοιχεία του βιοτικού περιβάλλοντος κάθε περιοχής Natura που αποτελούν το προστατευτέο αντικείμενο ή σχετίζονται άμεσα με τη διατήρησή του και συνεπώς αποτελούν το βασικότερο κριτήριο για το χαρακτηρισμό της περιοχής, τον καθορισμό ζωνών προστασίας και τον καθορισμό όρων και περιορισμών στις χρήσεις και δραστηριότητες.

2.2.1 Τύποι φυσικών οικοτόπων

2.2.1.1 Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά δεδομένα για κάθε τύπο οικοτόπου ανα GR για τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης της περιοχής μελέτης (πίνακες 2.2-1).

Στον πίνακα 2.2.1-1α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1220002.

Πίνακας 2.2.1-1α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220002

Κωδικός Τ.Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
1130	Εκβολές ποταμών	5,28%	0		G	B	-	-	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
1150	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	14,72%	1	183,63	M	B	C	C	B	B	U2	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
1160	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	6,04%	0	6.492,88	M	A	C	C	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
1310	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	18,49%	0	849,35	M	C	A	A	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
1410	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)	24,91%	0	785,21	M	B	B	B	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
1420	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες *(Sarcocornetea fruticosi)*	15,85%	0	2.064,36	M	A	A	A	A	A	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
3150	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*	11,32%	0	9,63	M	B	C	C	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
3280	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix* και *Populus alba* στις όχθες τους	7,17%	0	874,60	M	B	A	A	C	B	FV	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	
6420	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από *Molinio-Holoschoenion*	13,96%	0	107,10	M	B	B	B	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
91F0	Μικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)* κατά μήκος μεγάλων ποταμών)	2,64%	0	49,65	G	B	A	A	B	B	U2	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
92A0	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	18,49%	0	744,26	M	B	B	B	C	B	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	
92C0	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)*	35,85%	0	30,71	G	A	C	C	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
92D0	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(Nerio-Tamaricetea* και Securinegion tinctoriae*)*	30,57%	0	1.063,66	M	B	B	B	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	

Στον πίνακα 2.2.1-2α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1220005.

Πίνακας 2.2.1-2α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220005

Κωδικός Τ.Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	18,49%	0	414,92	P	B	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	
1140	Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την άμπωτη	1,89%	0	41,49	P	C	C	C	C	C	-	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	
1150	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	14,72%	1	41,49	P	B	C	C	C	C	U2	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	
1210	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης	17,36%	0	65,49	G	A	C	C	A	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
1310	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	18,49%	0	1,83	G	A	C	C	A	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
1410	Μεσογειακά αλίπεδα *(Juncetalia maritimi)*	24,91%	0	1,52	G	A	C	C	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης «Α». Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G).
1420	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες *(Sarcocornetea fruticosi)*	15,85%	0	39,82	G	B	C	C	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
1510	Μεσογειακές αλατούχες στέπες *(Limonetalia)*	0,75%	1	8,35	G	B	C	C	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	27,92%	0	2,53	G	B	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	
2220	Θίνες με *Euphorbia terracina*	3,77%	0	11,04	G	A	B	B	A	A	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	

Στον πίνακα 2.2.1-3α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1220012.

Πίνακας 2.2.1-3α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220012

Κωδικός Τ.Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί

Πίνακας 2.2.1-3α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220012

Κωδικός Τ.Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	18,49%	0	115,76	P	A	C	C	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia *(Posidonion oceanicae)*	20,00%	1	53,56	P	B	C	C	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
1150	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	14,72%	1	9,57	G	B	C	C	B	B	U2	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
1210	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης	17,36%	0	5,51	G	B	C	C	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης «Α». Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G).
1310	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	18,49%	0	16,66	G	A	C	C	A	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
1410	Μεσογειακά αλίπεδα *(Juncetalia maritimi)*	24,91%	0	129,89	G	B	C	C	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
1420	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες *(Sarcocornetea fruticosi)*	15,85%	0	66,96	G	A	C	C	A	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	27,92%	0	20,88	G	C	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	
2120	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* («λευκές θίνες»)	10,94%	0	41,19	G	B	B	B	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	
2190	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	5,66%	0	0,31	G	B	C	C	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
2220	Θίνες με *Euphorbia terracina*	3,77%	0	24,08	G	A	B	B	A	A	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
92D0	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(Nerio-Tamaricetea* και Securinegion tinctoriae*)*	30,57%	0	64,54	G	A	C	C	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	

Στον πίνακα 2.2.1-4α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1230001.

Πίνακας 2.2.1-4α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1230001

Κωδικός Τ.Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
1310	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	18.49%	0	84,24	G	A	B	B	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης «Α». Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G).
1410	Μεσογειακά αλίπεδα *(Juncetalia maritimi)*	24.91%	0	127,62	G	A	C	C	A	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	

Στον πίνακα 2.2.1-5α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1230002.

Πίνακας 2.2.1-5α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1230002

Κωδικός Τ.Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
3130	Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση *Littorelletea uniflorae* και/ή *Isoëto-Nanojuncetea*	1,89%		83,67	G	A	A	A	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	
6420	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από *Molinio-Holoschoenion*	13,96%		31,61	G	A	C	C	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
91F0	Μικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)* κατά μήκος μεγάλων ποταμών)	2,64%		17,22	G	A	B	B	A	B	U2	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
92A0	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	18,49%		154,61	G	C	B	B	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης «Α» Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από μέτρια έως

Πίνακας 2.2.1-5α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1230002

Κωδικός Τ.Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
													υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/ επίπτωση σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/ επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G).

Στον πίνακα 2.2.1-6α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1250004.

Πίνακας 2.2.1-6α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1250004

Κωδικός Τ.Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
1150	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	14,72%	1	248,05	G	C	C	C	B	B	U2	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Εύρος Εξάπλωσης: Η εξάπλωση θα πρέπει να παραμείνει δυναμικά σταθερή λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες Έκταση Τύπου Οικοτόπου: Διατήρηση τουλάχιστον της υφιστάμενης έκτασης λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες Δομή και λειτουργίες: -Δομή και σύνθεση της βιοκοινωνίας LEE (M-AMBI): Αύξηση τιμών δείκτη ≥0.82 - Αποκατάσταση φυτοκοινωνιών (EEI-c): Αύξηση τιμών δείκτη > 0.48
1310	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	18,49%	0	104,04	M	B	B	B	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
1420	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες *(Sarcocornetea fruticosi)*	15,85%	0	161,45	M	A	C	C	A	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	27,92%	0	20,21	M	D	-	-	-	-	U1	Προϋπόθεση για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	
2120	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* («λευκές θίνες»)	10,94%	0	30,35	M	B	B	B	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
2190	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	5,66%	0	67,80	M	C	A	A	C	B	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	
2220	Θίνες με *Euphorbia terracina*	3,77%	0	31,11	M	B	B	B	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και	

Πίνακας 2.2.1-6α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1250004

Κωδικός Τ.Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
												επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
6220	Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από *Thero-Brachypodietea*	20,75%	1	26,40	M	C	C	C	B	C	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
91F0	Μικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)* κατά μήκος μεγάλων ποταμών)	2,64%	0	5,09	M	B	C	C	C	C	U2	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	

Στον πίνακα 2.2.1-7α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1260001.

Πίνακας 2.2.1-7α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260001

Κωδικός Τ.Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
3130	Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση *Littorelletea uniflorae* και/ή *Isoëto-Nanojuncetea*	1,89%		48,61	M	B	A	A	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
3150	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*	11,32%		6.144,69	G	A	A	A	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
3280	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix* και *Populus alba* στις όχθες τους	7,17%		550,82	M	B	A	A	C	C	FV	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	
3290	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	5,28%		13,26	P	D		B			U1	Συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης	
4060	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	4,15%		1.657,15	G	B	A	B	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
6420	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από *Molinio-Holoschoenion*	13,96%		915,32	M	B	A	A	B	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
8220	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	7,17%		65,56	P	A	B	B	A	A	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
9130	Δάση οξιάς με *Asperulo-Fagetum*	8,68%		7.280,44	M	B	A	A	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και	

Πίνακας 2.2.1-7α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260001

Κωδικός Τ.Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
												επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
9280	Δάση με *Quercus frainetto*	9,81%		2.539,36	M	C	B	B	B	C	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
62A0	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου *(Scorzoneratalia villosae)*	9,81%		963,38	M	B	B	B	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
91E0	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	6,79%	1	10,63	G	B	C	C	C	B	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	
91M0	Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός	23,02%		28.921,83	M	B	B	B	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
92A0	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	18,49%		1.530,10	G	B	A	A	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
92C0	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)*	35,85%		1.592,30	M	D		B			FV	Συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης	
92D0	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(Nerio-Tamaricetea και* Securinegion tinctoriae*)*	30,57%		3,85	M	B	C	C	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	

Στον πίνακα 2.2.1-8α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1260002.

Πίνακας 2.2.1-8α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260002

Κωδικός Τ.Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
1140	Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την άμπωτη	1,89%		2,98	P	B	C	B	B	P	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
1150	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	14,72%	1		M	B			B	B	U2	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Εύρος Εξάπλωσης: Η εξάπλωση θα πρέπει να παραμείνει δυναμικά σταθερή λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες Έκταση Τύπου Οικοτόπου: Διατήρηση τουλάχιστον της υφιστάμενης έκτασης λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες

Πίνακας 2.2.1-8α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260002

Κωδικός Τ.Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτι-κότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
													Δομή και λειτουργίες: -Δομή και σύνθεση της βιοκοινωνίας LEE (M-AMBI): Αύξηση τιμών δείκτη ≥0.82 - Αποκατάσταση φυτοκοινωνιών (EEI-c): Αύξηση τιμών δείκτη > 0.48
1210	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης	17,36%		16,51	G	B	B	B	C	B	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	α) Αποκατάσταση δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης "Α". β) Λήψη μέτρων για αύξηση της έκτασης και του εύρους (κατά 10-15%) κάθε τύπου οικοτόπου ώστε σταδιακά να επανέλθουν/ αυξηθούν στα επίπεδα της Ικανοποιητικής Έκτασης και Εύρους Αναφοράς. γ) Ανάσχεση της υποβάθμισης και καταστροφής του κάθε τύπου οικοτόπου και αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από υψηλή έως μέτρια με μεγάλη ή μέτρια επίδραση/επίπτωση σε μέτρια έως χαμηλή ένταση με μέτρια έως μικρή επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου μεσοπρόθεσμα από Κακές (Bad-B) σε Φτωχές (Poor-P) και μακροπρόθεσμα σε Καλές (Good-G).
1310	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	18,49%		0,47	G	C	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	α) Αποκατάσταση δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης "Α". β) Λήψη μέτρων για αύξηση της έκτασης και του εύρους (κατά 10-15%) κάθε τύπου οικοτόπου ώστε σταδιακά να επανέλθουν/ αυξηθούν στα επίπεδα της Ικανοποιητικής Έκτασης και Εύρους Αναφοράς. γ) Ανάσχεση της υποβάθμισης και καταστροφής του κάθε τύπου οικοτόπου και αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από υψηλή έως μέτρια με μεγάλη ή μέτρια επίδραση/επίπτωση σε μέτρια έως χαμηλή ένταση με μέτρια έως μικρή επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου μεσοπρόθεσμα από Κακές (Bad-B) σε Φτωχές (Poor-P) και μακροπρόθεσμα σε Καλές (Good-G).
1410	Μεσογειακά αλίπεδα *(Juncetalia maritimi)*	24,91%		97,83	G	C	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης "Α". β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G).
1420	Μεσογειακές και	15,85%		42,35	G	C	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β	α) Βελτίωση/ αναβάθμιση της τρέχουσας

Πίνακας 2.2.1-8α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260002

Κωδικός Τ.Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
	Θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες *(Sarcocornetea fruticosi)*											βραχυπρόθεσμα	κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης "Α". β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G).
2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	27,92%		10,92	G	C	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	α) Αποκατάσταση δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης "Α". β) Λήψη μέτρων για αύξηση της έκτασης και του εύρους (κατά 10-15%) κάθε τύπου οικοτόπου ώστε σταδιακά να επανέλθουν/ αυξηθούν στα επίπεδα της Ικανοποιητικής Έκτασης και Εύρους Αναφοράς. γ) Ανάσχεση της υποβάθμισης και καταστροφής του κάθε τύπου οικοτόπου και αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από υψηλή έως μέτρια με μεγάλη ή μέτρια επίδραση/ επίπτωση σε μέτρια έως χαμηλή ένταση με μέτρια έως μικρή επίδραση/ επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου μεσοπρόθεσμα από Κακές (Bad-B) σε Φτωχές (Poor-P) και μακροπρόθεσμα σε Καλές (Good-G).
2120	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής *με Ammophila arenaria* («λευκές θίνες»)	10,94%		6,43	G	B	C	C	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
2190	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	5,66%		0,75	G	B	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης "Α". β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G).
2220	Θίνες με *Euphorbia terracina*	3,77%		91,98	G	C	A	A	C	C	FV	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Βαθμό Διατήρησης "Α". β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των

Πίνακας 2.2.1-8α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260002

Κωδικός Τ.Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
													μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G).
3150	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*	11,32%		0,31	G	B	C	C	C	C	FV	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	
92D0	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(Nerio-Tamaricetea* και Securinegion tinctoriae*)*	30,57%		2,16	G	C	C	C	C	C	FV	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	

Στον πίνακα 2.2.1-9α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1260003.

Πίνακας 2.2.1-9α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260003

Κωδικός Τ.Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
3150	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*	11,32%		1,52	G	A	C	C	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
9540	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	22,64%		21,58	G	A	C	C	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
92A0	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	18,49%		5,21	G	A	C	C	A	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
92C0	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)*	35,85%		3,29	G	A	C	C	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	

Στον πίνακα 2.2.1-10α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1260004.

Πίνακας 2.2.1-10α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260004

Κωδικός Τ.Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
6170	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	6,04%		5.014,75	G	A	A	A	A	A	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
6430	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε	4,15%		18,16	G	B	B	B	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και	

Πίνακας 2.2.1-10α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260004

Κωδικός Τ.Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
	πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά											επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
8310	Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση	0,75%									FV		
9110	Δάση οξιάς από *Luzulo-Fagetum*	10,57%		1.307,48	G	A	B	B	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
9130	Δάση οξιάς με *Asperulo-Fagetum*	8,68%		15,63	G	A	C	C	A	A	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
9150	Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξιάς *Cephalanthero-Fagion*	5,28%		85,08	G	B	C	C	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
9180	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες από *Tilio-Acerion*	1,89%	1	10,13	G	A	B	B	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
9260	Δάση με *Castanea sativa*	9,06%		149,73	G	A	C	C	C	C	FV	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	
9280	Δάση με *Quercus frainetto*	9,81%		1.556,75	G	B	B	B	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
62A0	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου *(Scorzoneratalia villosae)*	9,81%		4.540,76	G	A	A	A	A	A	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
91M0	Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός	23,02%		4.388,67	G	A	B	B	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
92C0	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)*	35,85%		23,96	G	A	C	C	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	

Στον πίνακα 2.2.1-11α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1260005.

Πίνακας 2.2.1-11α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260005

Κωδικός Τ.Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
4060	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	4,15%		21,86	G	B	C	C	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
5210	Δενδροειδή *Juniperus spp*.	30,57%		333,43	G	B	C	C	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
8210	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	43,02%		8,77	G	B	C	C	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
9150	Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα	5,28%		268,50	G	A	B	B	A	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	

Πίνακας 2.2.1-11α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260005

Κωδικός Τ.Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
	δάση οξιάς *Cephalanthero-Fagion*												
9530	(Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα	13,58%	1	667,66	G	A	C	C	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
62A0	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου *(Scorzoneratalia villosae)*	9,81%		1.124,39	G	A	B	B	A	A	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
91CA	Πευκοδάση *(Pinus sylvestris)* Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου	3,40%		31,95	G	A	C	C	A	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
95A0	Υπερορεινά μεσογειακά πευκοδάση	3,40%		387,24	G	A	B	B	A	B	U2	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
9540	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	22,64%	NP		G								

Στον πίνακα 2.2.1-12α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1260007.

Πίνακας 2.2.1-12α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260007

Κωδικός Τ.Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
62A0	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)	9,81%		4,20	G	B	C	C	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
6430	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά	4,15%		1,26	G	A	C	C	A	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
8220	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	7,17%		12,83	G	B	C	C	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
9110	Δάση οξιάς από *Luzulo-Fagetum*	10,57%		3.766,72	G	A	B	B	A	A	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
9130	Δάση οξιάς με *Asperulo-Fagetum*	8,68%		174,57	G	B	C	C	B	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
9280	Δάση με *Quercus frainetto*	9,81%		970,15	G	A	B	B	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
9530	(Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα	13,58%	1	34,54	G	A	C	C	A	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	
91CA	Πευκοδάση *(Pinus sylvestris)* Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου	3,40%		1.175,17	G	B	B	B	B	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	
91E0	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,*	6,79%	1	15,33	G	A	C	C	A	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	

Πίνακας 2.2.1-12α. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260007

Κωδικός Τ.Ο.	Περιγραφή Τ. Οικοτόπων	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Οικότοπος προτεραιότητας	Έκταση Τ.Ο. (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτι-κότητα	Σχετική επιφάνεια	Σχετική επιφάνεια N2000	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Στόχοι Διατήρησης	
												Γενικοί	Ειδικοί
	Salicion albae)												
91M0	Πανννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός	23,02%		284,36	G	C	C	C	C	C	FV	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	

Υπόμνημα

Κωδικός Τ.Ο.: Τετραψήφιος κωδικός τύπου οικοτόπου.

Περιγραφή Τ.Ο.: Ονομασία τύπου οικοτόπου.

Συχνότητα Εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000: Αναφέρεται ο αριθμός των περιοχών Natura 2000 στους οποίους εμφανίζεται ο εν λόγω Τ.Ο..

Οικότοπος προτεραιότητας (PF): Τιμή 0 ή 1: Οικότοπος προτεραιότητας.

Έκταση Τ.Ο. (Cover)(ha)

Ποιότητα δεδομένων (Data quality): G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα.

Αντιπροσωπευτικότητα (Representativity): παρέχει ένα μέτρο του «πόσο τυπικός» είναι ένας τύπος οικοτόπου. A (άριστη), B (καλή), C (επαρκής), D (μη σημαντική παρουσία).

Σχετική επιφάνεια (Relative Surface): επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στην εθνική επικράτεια. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).

Σχετική επιφάνεια N2000 (Relative Surface N2000): επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στο σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).

Βαθμός διατήρησης (Conservation): A (εξαίρετη διατήρηση), B (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).

Συνολική αξιολόγηση (Global): A (εξαίρετη αξία), B (καλή αξία), C (επαρκής αξία).

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη.

Στόχοι Διατήρησης: Αναφέρονται οι Γενικοί και Ειδικοί στόχοι διατήρησης (όπως έχουν προκύψει από το έργο εποπτείας).

2.2.1.2 Άλλοι σημαντικοί τύποι οικοτόπων

Στην περιοχή μελέτης έχουν καταγραφεί συνολικά επτά (7) σημαντικοί οικότοποι. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στον πίνακα 2.2.1-13 του τεύχους ΜΑ.

2.2.2 Είδη χλωρίδας

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα σημαντικά και πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας. Αυτά περιλαμβάνουν είδη του παραρτήματος της Οδηγίας 92/43, προστατευόμενα βάσει νομοθεσίας, ενδημικά καθώς και λοιπά είδη που περιλαμβάνονται σε επιστημονικές αναφορές και καταλόγους ως σπάνια, ευάλωτα ή απειλούμενα με εξαφάνιση είδη.

2.2.2.1 Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας

Στον πίνακα 2.2.2-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας (είδη χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43) στην περιοχή μελέτης ανα περιοχή Natura. Τα δεδομένα αυτά συνοψίζονται στους πίνακες 2.2.2-1 με 2.2.2-4 του τεύχους ΜΑ ανα GR.

Πίνακας 2.2.2-1. Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης ανα GR

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης	
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί
GR1260001	*Marsilea quadrifolia*	0,38%		p	300000	330000	area m2			G	A	A	A	A	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Εξάπλωση είδους ≥ ΕΤΑ 15 κελιά 1x1 km.
GR1260004	*Dactylorhiza kalopissii subsp. kalopissii*	3,40%							R						U2	Συλλογή δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης για καθορισμό ΣΔ	
GR1260004	*Himantoglossum jankae*	5,28%		p	380	380	i		R	M	C	C	C	B	FV	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	
GR1260005	*Dactylorhiza kalopissii subsp, kalopissii*	3,40%							R						U2		
GR1260005	*Gladiolus palustris*	0,75%		p	1	1	grids5x5		P	P	A		B	A	XX		Εξάπλωση είδους ≥ ΕΤΑ 1 κελί 10x10 km
GR1260005	*Viola delphinantha*	3,40%							V						0		
GR1260007	*Centaurea immanuelis-loewii*	1,13%		p	1	1	grids5x5		P	P	C		C	A	XX		
GR1260007	*Dactylorhiza kalopissii subsp, kalopissii*	3,40%							R						U2		

2.2.2.2 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας στην περιοχή μελέτης ανα περιοχή Natura. Τα είδη αυτά περιλαμβάνονται στον πίνακα 3.3 του SDF και σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

- περιλαμβάνονται στα παραρτήματα IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ,
- είναι εθνικού ενδιαφέροντος και εντάσσονται στις κατηγορίες κινδύνου/απειλής Κρισίμως κινδυνεύοντα (CR), Κινδυνεύοντα (EN), Τρωτά (VU),
- είναι στενοενδημικά.

Στον πίνακα 2.2.2-2 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1220002.

Πίνακας 2.2.2-2. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1220002

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Ceratophyllum demersum		4		c	C						x	
Potamogeton natans		4		c	C						x	
Salvinia natans		2		c	V					x		
Trapa natans		2		c	V					x		

Στον πίνακα 2.2.2-3 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1220012.

Πίνακας 2.2.2-3. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1220012

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Posidonia oceanica					P					x		

Στον πίνακα 2.2.2-4 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1250004.

Πίνακας 2.2.2-4. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1250004

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Ruppia maritima		1		c	R						x	
Stuckenia pectinata		1		c	R						x	

Στον πίνακα 2.2.2-5 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χρλωρίδας της περιοχής GR1260001.

Πίνακας 2.2.2-5. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1260001

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Alchemilla lanuginosa					P						x	
Asperula aristata ssp, thessala					P				x		x	
Atropa bella-donna					P						x	
Bruckenthalia spiculifolia					P						x	
Cephalanthera longifolia					P					x	x	
Cirsium appendiculatum					P						x	
Dactylorhiza incarnata					P			x		x	x	
Dianthus petraeus ssp, orbelicus					P						x	
Erysimum drenowskii					P						x	
Genista tinctoria					P						x	
Himantoglossum hircinum					P					x		
Jovibarba heuffelii					R						x	
Lilium martagon					C						x	
Limodorum abortivum					P					x	x	
Minuartia saxifraga					R			x				
Orchis pallens					P					x	x	
Orchis quadripunctata					P					x	x	
Peucedanum officinale					P						x	
Peucedanum oligophyllum subsp, aequiradium					P						x	
Salvinia natans					P					x		
Silene balcanica					P						x	

Πίνακας 2.2.2-5. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1260001

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδομένων	Αιτιολόγηση						Διατήρησης (4η Εξετ
Silene waldsteinii					P						x	
Stachys officinalis					P						x	
Thymus thracicus					P						x	
Trapa natans					V					x		
Viola stojanowii					P						x	

Στον πίνακα 2.2.2-6 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1260002.

Πίνακας 2.2.2-6. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1260002

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξετής έκθεση)*
						Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
		Min	Max	unit		IV	V	A	B	C	D	
Salvinia natans					P					x		

Στον πίνακα 2.2.2-7 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1260004.

Πίνακας 2.2.2-7. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1260004

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξετής έκθεση)*
						Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
		Min	Max	unit		IV	V	A	B	C	D	
Achillea chrysocoma					P						x	
Anthyllis vulneraria ssp, hispidissima					R						x	
Arctostaphylos uva-ursi					R						x	
Asperula aristata ssp, nestia					P						x	
Aster alpinus					P						x	
Bruckenthalia spiculifolia					P						x	
Coeloglossum viride					P						x	
Corallorhiza trifida					P					x		
Cytisus agnipilus					P						x	

Πίνακας 2.2.2-7. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1260004

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
						Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
		Min	Max	unit		IV	V	A	B	C	D	
Dactylorhiza sambucina					P					x	x	
Dianthus petraeus ssp, orbelicus					P						x	
Epipactis atrorubens					P			x		x	x	
Epipactis helleborine					P			x		x	x	
Erysimum drenowskii					P						x	
Fritillaria drenovskii					R	x						FV
Gentiana cruciata					C						x	
Haplophyllum balcanicum					R						x	
Himantoglossum hircinum					P					x		
Inula ensifolia					R						x	
Iris reichenbachii					P						x	
Lilium martagon					C						x	
Neottia nidus-avis					P					x	x	
Orchis simia					P					x	x	
Paronychia rechingeri					C						x	
Potentilla cinerea					P						x	
Rosa arvensis					P						x	
Satureja pilosa					P						x	
Saxifraga ferdinandi-coburgi					P						x	
Saxifraga stribrnyi					P						x	
Sempervivum kindingeri					R						x	
Sideritis scardica					P						x	
Stachys officinalis					P						x	
Thesium alpinum					P						x	
Thymus leucotrichus					P						x	
Thymus thracicus					P						x	

Στον πίνακα 2.2.2-8 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1260005.

Πίνακας 2.2.2-8. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1260005

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Androsace villosa					P						x	
Anthyllis vulneraria ssp, bulgarica					P						x	
Arctostaphylos uva-ursi					P						x	
Arenaria filicaulis ssp, graeca					P						x	
Asperula aristata ssp, nestia					P						x	
Centaurea parilica					P						x	
Cephalanthera damasonium					P					x	x	
Colchicum doerfleri					P						x	
Corallorhiza trifida					P					x		
Cytisus agnipilus					P						x	
Dianthus gracilis ssp, drenowskianus					R						x	
Dianthus noeanus					P						x	
Dianthus petraeus ssp, orbelicus					P						x	
Dianthus simulans					R				x			
Epipactis helleborine					P			x		x	x	
Erysimum drenowskii					P						x	
Festuca pirinica					P						x	
Fritillaria drenovskii					R	x						FV
Genista subcapitata					P						x	
Haplophyllum balcanicum					R						x	
Himantoglossum hircinum					P					x		
Hypericum rochelii					P						x	
Inula ensifolia					R						x	
Iris reichenbachii					P						x	
Laserpitium siler ssp, laeve					P						x	
Lilium martagon					C						x	
Limodorum abortivum					P					x		
Neottia nidus-avis					P					x	x	
Nigritella nigra					P						x	
Orchis morio					P						x	
Orchis ustulata					P					x	x	
Paronychia macedonica					P						x	
Paronychia rechingeri					C						x	
Platanthera bifolia					P						x	
Platanthera chlorantha					P					x	x	

Πίνακας 2.2.2-8. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1260005

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Poa thessala					C						x	
Potentilla apennina ssp, stoianovii					P						x	
Saxifraga ferdinandi-coburgi					P						x	
Saxifraga stribrnyi					P						x	
Sempervivum kindingeri					R						x	
Sideritis scardica					P						x	
Silene balcanica					P						x	
Silene radicosa ssp, radicosa					P						x	
Stachys recta ssp, recta					P						x	
Thymus thracicus					P						x	
Viola perinensis					R						x	

Στον πίνακα 2.2.2-9 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1260007.

Πίνακας 2.2.2-9. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1260007

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Abies borisii-regis					P						x	
Acer heldreichii					C						x	
Achillea chrysocoma					P						x	
Allium melanantherum					R						x	
Asperula aristata ssp, nestia					P						x	
Atropa bella-donna					P						x	
Bruckenthalia spiculifolia					P						x	
Cerastium rectum					P						x	
Cirsium appendiculatum					P						x	
Dactylorhiza sambucina					P					x	x	
Epilobium collinum					P						x	
Lilium martagon					C						x	

Πίνακας 2.2.2-9. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1260007

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Picea abies ssp, abies					C						x	
Ranunculus fontanus					R					x		
Ranunculus incomparabilis					V						x	
Rhinanthus pindicus					R						x	
Sideritis scardica					P						x	
Trifolium spadiceum					P						x	

Στον πίνακα 2.2.2-10 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1260008.

Πίνακας 2.2.2-10. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1260008

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Himantoglossum hircinum					P					x		
Limodorum abortivum					P					x	x	
Salvinia natans					P					x		
Trapa natans					V					x		

Στον πίνακα 2.2.2-11 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα των άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας της περιοχής GR1260009.

Πίνακας 2.2.2-11. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1260009

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ, δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	

Πίνακας 2.2.2-11. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1260009

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Achillea chrysocoma					P						x	
Anthyllis vulneraria ssp, hispidissima					R						x	
Arctostaphylos uva-ursi					R						x	
Asperula aristata ssp, nestia					P						x	
Aster alpinus					P						x	
Bruckenthalia spiculifolia					P						x	
Coeloglossum viride					P						x	
Corallorhiza trifida					P					x		
Cytisus agnipilus					P						x	
Dactylorhiza kalopissii subsp, Kalopissii					R	x		x			x	
Dactylorhiza sambucina					P					x	x	
Dianthus petraeus ssp, orbelicus					P						x	
Epipactis atrorubens					P			x		x	x	
Epipactis helleborine					P			x		x	x	
Erysimum drenowskii					P						x	
Fritillaria drenovskii					R	x						FV
Gentiana cruciata					C						x	
Haplophyllum balcanicum					R						x	
Himantoglossum hircinum					P					x		
Inula ensifolia					R						x	
Iris reichenbachii					P						x	
Lilium martagon					C						x	
Neottia nidus-avis					P					x	x	
Orchis simia					P					x	x	
Paronychia rechingeri					C						x	
Potentilla cinerea					P						x	
Rosa arvensis					P						x	
Satureja pilosa					P						x	
Saxifraga ferdinandi-coburgi					P						x	
Saxifraga stribrnyi					P						x	
Sempervivum kindingeri					R						x	
Sideritis scardica					P						x	
Stachys officinalis					P						x	
Thesium alpinum					P						x	
Thymus leucotrichus					P						x	

Πίνακας 2.2.2-11. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην GR1260009

Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
		Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος Οδηγίας 92/43		Άλλες Κατηγορίες				
						IV	V	A	B	C	D	
Thymus thracicus					P						x	

2.2.3 Είδη πανίδας

2.2.3.1 Περιοχές ΕΖΔ ή ΤΚΣ

Πολύ σημαντικά είδη πανίδας

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα πολύ σημαντικά είδη πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας), τα οποία αποτελούν είδη Κοινοτικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και την Οδηγία 2009/147/ΕΚ, άλλα προστατευόμενα είδη βάσει της νομοθεσίας, τα ενδημικά είδη/υποείδη της Ελλάδος και τα τοπικά ενδημικά, καθώς και λοιπά είδη που περιλαμβάνονται σε επιστημονικές αναφορές (π.χ. Κόκκινα Βιβλία) ως σπάνια, ευάλωτα ή απειλούμενα με εξαφάνιση είδη. Τα παραπάνω σημειώνονται σε πίνακες, μαζί με εκτίμηση της αφθονίας τους των πληθυσμιακών μεγεθών στην περιοχή μελέτης ανα GR.

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-1α περιλαμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1220002.

Πίνακας 2.2.3-1α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220002

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
F	*Alosa fallax*	5,66%		r					P	DD	C	C	C	C	U2	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα		Επίτευξη κατάστασης επιφανειακών υδάτων υδατικού σώματος (τιμή στόχου: πεντάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ=καλή)
F	*Barbus balcanicus*	4,15%		p					C	DD		B	C	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).	Διατήρηση σημαντικής περιοχής εξάπλωσης (τιμή στόχου: 36,6km^2) Επίτευξη κατάστασης επιφανειακών υδάτων υδατικού σώματος (τιμή στόχου: πεντάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ=καλή)
F	*Cobitis vardarensis*	3,40%		p					C	DD		B	C	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).	Διατήρηση σημαντικής περιοχής εξάπλωσης (τιμή στόχου: 36,4km^2) Επίτευξη κατάστασης επιφανειακών υδάτων υδατικού σώματος (τιμή στόχου: πεντάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ=καλή)
R	*Elaphe quatuorlineata*	25,66%		p	101	1000	I		R	M	C	B	C	C	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=600) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=24)

Πίνακας 2.2.3-1α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220002

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
R	*Emys orbicularis*	19,25%		p	1001	10000	I		C	M	C	B	C	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Εξάπλωση: Διατήρηση υφιστάμενης κατανομής και εύρους εξάπλωσης Ενδιαίτημα: Διατήρηση καλής ποιότητας των υδάτων στα καναλια όπου είναι παρόν το είδος	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=3000) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=30) Επίτευξη παρουσίας χωροκατακτητικών/ξενικών ειδών (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων χωροκατακτητικών/ξενικών ειδών=0)
I	*Lindenia tetraphylla*	4,15%		p	1	1	I		V	G	D	C	A	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Για το *Lindenia tetraphylla* προέκυψε ότι μεμονωμένα άτομα του είδους εντοπίζονται περιμετρικά της νότιας λίμνης του Γαλλικού, στις εκβολές του καναλιού του Γαλλικού ποταμού και κατά μήκος ενός τμήματος της ανατολικής όχθης του Αλμυραύλακα. Ενδεχομένως λοιπόν αυτά τα άτομα του είδους να συνιστούν μικρούς απομονωμένους πληθυσμούς που να σχετίζονται με τις υδατοσυλλογές στις οποίες εντοπίστηκαν. Το είδος εντοπίζεται κυρίως περιμετρικά σε μεγάλες ήρεμες υδατοσυλλογές που σχετίζονται με την βιολογία και την οικολογία του. Επομένως η διατήρηση του είδους σχετίζεται με την διατήρηση των συγκεκριμένων χερσαίων και υδάτινων ενδιαιτημάτων.	
M	*Lutra lutra*	40%		p					R	DD	C	B	C	A	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=20) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 374km^2) Διατήρηση ενδιαιτημάτων (τιμή στόχου: 279,7km^2)

Πίνακας 2.2.3-1α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220002

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 12 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.	
R	*Mauremys rivulata*	23,77%		p	1001	10000	I		C	M	C	B	C	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=2000) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=37) Επίτευξη παρουσίας χωροκατακτητικών/ξενικών ειδών (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων χωροκατακτητικών/ξενικών ειδών=0)
M	*Miniopterus schreibersii*	22,26%		p					R	M	D	B	C	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		
M	*Myotis blythii*	20%						1	P	M	D	B	C	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		
M	*Myotis*	7,93%							P						U1	Για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων		Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=15) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 97,45km^2) Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχου: αριθμός αποικιών=1)

Πίνακας 2.2.3-1α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220002

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																παρακολούθησης		
I	*Ophiogomphus cecilia*	1,13%		p	2	10	I		R	G	C	C	A	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης	
M	*Rhinolophus ferrumequinum*	27,55%						1	P	M	D	B	C	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		
M	*Rhinolophus hipposideros*	21,51%		p	80		i	1	C	M	D	B	C	C	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		
F	*Rhodeus meridionalis*	3,40%		p					C	DD		B	C	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).	Διατήρηση σημαντικής περιοχής εξάπλωσης (τιμή στόχου: 65,1km^2) Επίτευξη κατάστασης επιφανειακών υδάτων υδατικού σώματος (τιμή στόχου: πεντάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ=καλή)
F	*Romanogobio elimeius (Gobio elimeius)*	2,26%							R						U1	Για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης		
F	*Sabanejewia balcanica*	3,02%		p					R	DD		C	C	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού	Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό	Επίτευξη κατάστασης επιφανειακών υδάτων

Πίνακας 2.2.3-1α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220002

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).	υδατικού σώματος (τιμή στόχου: πεντάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ=καλή)
M	*Spermophilus citellus*	6,04%		p	100	300	number of adults		P	G	C	B	C	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Ενδιαίτημα: Το είδος απαντάται σε λιβαδικές και γεωργικές εκτάσεις, σε χαμηλό υψόμετρο. Προτιμά βοσκότοπους με χαμηλό χορτάρι. Στόχος είναι η διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Στόχος είναι η αύξηση αριθμού καταμετρούμενων λαγουμιών ανα μονάδα μήκους δειγματοληπτικής λωρίδας, σε σύγκριση με προηγούμενες δειγματοληψίες. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 12 κελιά 5x5 km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000.	Επίτευξη πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=780) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 300km^2) Διατήρηση ενδιαιτημάτων (τιμή στόχου: 130,8km^2)
M	*Spermophilus citellus*	6,04%		p	4		burrows	1		G	B	C	A	A	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Το είδος απαντάται σε λιβαδικές και γεωργικές εκτάσεις, σε χαμηλό υψόμετρο. Προτιμά βοσκότοπους με χαμηλό χορτάρι. Στόχος είναι η διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Στόχος είναι η αύξηση αριθμού καταμετρούμενων λαγουμιών ανα μονάδα μήκους δειγματοληπτικής	Επίτευξη πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=780) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 300km^2) Διατήρηση ενδιαιτημάτων (τιμή στόχου: 130,8km^2)

Πίνακας 2.2.3-1α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220002

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	λωρίδας, σε σύγκριση με προηγούμενες δειγματοληψίες. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 12 κελιά 5x5 km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000.	
R	*Testudo graeca*	14,72%		p	101	1000	I		R	M	C	C	C	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης και επιπλέον στόχος είναι η διατήρηση υφιστάμενης κατανομής και εύρους εξάπλωσης	
R	*Testudo hermanni*	38,11%		p	1001	10000	I		R	M	C	C	C	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Πυκνότητα πληθυσμών: Στόχο αποτελεί η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. (Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών). Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 10 κελιά καναβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 17 κελιά καναβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000.	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=3000) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=17)
M	*Tursiops truncatus*	19,63%		p					P	DD	D				U1	Για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης		
M	*Ursus arctos*	16,98%	1				I		V	G	C	B	C	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-2α περιλαμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1220005.

Πίνακας 2.2.3-2α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220005

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
F	*Aphanius fasciatus*	9,43%		p					C	DD	C	B	C	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).	
R	*Caretta caretta*	38,5%	1	p	12	12	subadults	1	P	DD					U2	Για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης		
M	*Monachus monachus*	47,18%	1	p			i	1	P	M	C	C	C	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα	Σε επίπεδο ΕΖΔ οι παρακάτω Στόχοι Διατήρησης ισχύουν για τις ΕΖΔ οι οποίες με τα υφιστάμενα όριά τους περιλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα της εξάπλωσης της μεσογειακής φώκιας: Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή της μείωσης της έκτασης και καταλληλότητας των αναπαραγωγικών καταφυγίων και των καταφυγίων ξεκούρασης. Μείωση της αλιευτικής πίεσης και των αρνητικών αλληλεπιδράσεων φώκιας – αλιείας και εξασφάλιση των βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν τροφή για το είδος. Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η υφιστάμενη τιμή ΕΤΑ: 361.801km2 σε εθνικό επίπεδο. Μακροπρόθεσμη διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η τιμή ΕΤΑ: 500 άτομα σε εθνικό επίπεδο. Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του ενδιαιτήματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών	

Πίνακας 2.2.3-2α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220005

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους.	
M	*Spermophilus citellus*	6,04%		p	14	30	i	1	P	G	C	C	A	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι η διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Στόχος είναι η αύξηση αριθμού καταμετρούμενων λαγουμιών ανα μονάδα μήκους δειγματοληπτικής λωρίδας, σε σύγκριση με προηγούμενες δειγματοληψίες. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 1 κελί 5x5 km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000.	Επίτευξη πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=180) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 2,9km^2) Διατήρηση ενδιαιτημάτων (τιμή στόχου: 0,9km^2)
M	*Tursiops truncatus*	19,63%		p					P	DD	D				U1	Για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης		

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-3α περιλάμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1220012.

Πίνακας 2.2.3-3α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220012

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
F	*Aphanius fasciatus*	9,43%		p					C	DD	C	B	C	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες,	Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές	

Πίνακας 2.2.3-3α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1220012

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).	
R	*Caretta caretta*	38,5%	1	p	4	4	subadults	1	P	DD					U2	Για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης		
R	*Chelonia mydas*	16,23%	1	p					P	DD					U2	Για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης		
M	*Monachus monachus*	47,18%	1	p			i	1	P	M	D	C	C	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα		
M	*Spermophilus citellus*	6,04%		p	2	4	i	1	V	G	D	C	A	C	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα		
M	*Tursiops truncatus*	19,63%		p					P	DD	D				U1	Για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης		

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-4α περιλάμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1230001.

Πίνακας 2.2.3-4α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1230001

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο	Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης	Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ

					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
M	*Spermophilus citellus*	6,04%						1							U1	Για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης	Ενδιαίτημα: Βελτίωση - Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Εξάπλωση: Βελτίωση - Καταγραφή παρουσίας σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Στόχος είναι επίσης η επανεμφάνιση σε περιοχές της ιστορικής του εξάπλωσης. (Το είδος σε εθνικό επίπεδο απαντάται στη Μακεδονία και στη Θράκη.) Πυκνότητα πληθυσμών: Αύξηση ή Διατήρηση - Αύξηση αριθμού καταμετρούμενων λαγουμιών ανα μονάδα μήκους δειγματοληπτικής λωρίδας, σε σύγκριση με προηγούμενες δειγματοληψίες. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Παρουσία σε τουλάχιστον 3 κελιά 5x5 (Εκτίμηση αξιοπιστίας: Μέτρια, βασίζεται στη μοντελοποίηση του οικολογικού θώκου του είδους σε πανελλαδικό επίπεδο και έχει την έννοια της πιθανότητας παρουσίας του είδους σε έναν αριθμό κελιών 5X5 χλμ. εάν καλυφθεί δειγματοληπτικά η ΕΖΔ (αριθμός κελιών με πιθανότητα παρουσίας).	Επίτευξη πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=30) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 1,5km^2) Διατήρηση ενδιαιτημάτων (τιμή στόχου: 0,1km^2)

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-5α περιλαμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1230002.

Πίνακας 2.2.3-5α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1230002

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
F	*Barbus alcanicus*	4,15%		p					C	DD	C	B	A	C	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ)	
F	*Cobitis vardarensis*	3,40%		p					C	DD	C	B	A	C	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης A μακροπρόθεσμα,	Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ)	

Πίνακας 2.2.3-5α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1230002

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																ήτοι σε 4 εξαετίες		
F	*Rhodeus meridionalis*	3,40%		p					P	DD	C	C	A	C	FV	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα		
F	*Sabanejewia balcanica*	3,02%		p					P	DD	C	C	A	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα		
I	*Lycaena dispar*	7,17%		p				1	P	DD	B	B	C	C	U2	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Μέγεθος πληθυσμού: Επίτευξη ΕΤΑ, τουλάχιστον 28 ενήλικα άτομα. Εύρος Εξάπλωσης: Διατήρηση εύρους εξάπλωσης στη σημερινή τιμή ΕΤΑ (7,75km2). Ενδιαίτημα και Οικολογικές απαιτήσεις είδους: Αποκατάσταση και αύξηση της έκτασης του κατάλληλου ενδιαιτήματος κατά 100% (υγρά λιβάδια σε φυσική κατάσταση, διατήρηση φυσικών οχθών λιμνών, ρεμάτων και ποταμών. παρόχθιας βλάστησης και πλημμυρικών εκτάσεων). Αύξηση της υγρασίας εντός της ΕΖΔ, Αειφορική διαχείριση νερού και μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Αύξηση της διαθεσιμότητας των υγρόφιλων φυτών ξενιστών.	
M	*Lutra lutra*	40%		p					P	M	C	B	C	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 2 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=τουλάχιστον 1) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 8km^2) Διατήρηση ενδιαιτημάτων (τιμή στόχου: 7km^2)

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-6α περιλάμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1250004.

Πίνακας 2.2.3-6α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1250004

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
F	*Aphanius fasciatus*	9,43%		p	101	1000			C			C	C	B	U1	Επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).	
R	*Elaphe quatuorlineata*	25,66%		p					P	P	C	B	C	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Διατήρηση υφιστάμενης κατανομής και εύρους εξάπλωσης.	
R	*Testudo graeca*	14,72%		p	1001				C	G	C	B	C	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Διατήρηση υφιστάμενης κατανομής και εύρους εξάπλωσης.	
R	*Testudo hermanni*	38,11%		p	10				C	G	C	B	C	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Διατήρηση υφιστάμενης κατανομής και εύρους εξάπλωσης.	
R	*Testudo marginata*	22,27%		p					V	G	C	B	A	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα, ήτοι σε 2 εξαετίες, και η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Διατήρηση υφιστάμενης κατανομής και εύρους εξάπλωσης.	
R	*Emys orbicularis*	19,25%		p					P	DD					U1	Για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης είναι η συλλογή		

Πίνακας 2.2.3-6α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1250004

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης		
M	*Spermophilus citellus*		NP	p						G								

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-7α περιλαμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1260001.

Πίνακας 2.2.3-7α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260001

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
A	*Bombina variegata*	19,62%		p					P	DD	C	A	C	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		
A	*Triturus karelinii*	4,15%		p					P	DD	C	B	C	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		
F	*Aspius aspius*	2,27%		p					P	DD	C	B	B	B	XX	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		Επίτευξη κατάστασης επιφανειακών υδάτων υδατικού σώματος (τιμή στόχου: πεντάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ=καλή)
F	*Barbus strumicae*	4,53%		p					P	DD	C	B	C	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		Επίτευξη κατάστασης επιφανειακών υδάτων υδατικού σώματος (τιμή στόχου: πεντάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ=καλή)
F	*Cobitis strumicae (Cobitis taenia Complex)*	4,91%		p					P	DD	C	B	C	C	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α		

Πίνακας 2.2.3-7α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260001

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		
F	*Rhodeus amarus*	4,91%		p					P	DD	B	B	C	C	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		Επίτευξη κατάστασης επιφανειακών υδάτων υδατικού σώματος (τιμή στόχου: πεντάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ=καλή)
F	*Salmo macedonicus*	0,75%		p					R	DD	C	B	B	A	U2	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		Επίτευξη κατάστασης επιφανειακών υδάτων υδατικού σώματος (τιμή στόχου: πεντάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ=καλή)
I	*Austropotamobius torrentium*	0,75%	1	p					R	DD	B	A	B	A	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση παρουσίας ανταγωνιστικών ξενικών ειδών (τιμή στόχου: ανταγωνιστικά ξενικά είδη στον πληθυσμό=0%)
I	*Cerambyx cerdo*	4,91%		p					P	DD	C	B	C	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		
I	*Coenagrion ornatum*	1,51%		p					P	DD	B	B	C	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		
I	*Lindenia tetraphylla*	4,15%		p					P	DD	C	B	C	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		
I	*Lucanus cervus*	6,79%		p					P	DD	C	B	C	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α		

Πίνακας 2.2.3-7α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260001

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		
I	*Lycaena dispar*	7,17%		p					P	DD	C	B	C	C	U2	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		
I	*Morimus funereus (Morimus asper funereus)*	3,77%		p					P	DD	C	B	C	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		
I	*Polyommatus eroides*	4,53%		p					P	DD	C	B	C	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		
M	*Lutra lutra*	40%		p	15	30	i		G	C	A	C	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 18 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=53) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 464,5km^2) Διατήρηση ενδιαιτημάτων (τιμή στόχου: 170,5km^2)

Πίνακας 2.2.3-7α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260001

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
M	*Myotis blythii*	20%		p					P	DD	C	B	C	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		
M	*Myotis capaccinii*	9,42%		p					P	DD	C	B	C	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		
M	*Myotis emarginatus*	15,09%		p					P	DD	C	B	C	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		
M	*Myotis myotis*	7,93%		p					P	DD	C	B	C	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		
M	*Rhinolophus ferrumequinum*	27,55%		p					P	DD	C	B	C	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		
M	*Rhinolophus hipposideros*	21,51%		p					P	DD	C	B	C	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		
R	*Elaphe quatuorlineata*	25,66%		p					P	DD	C	B	C	C	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και		Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=700) Διατήρηση εξάπλωσης

Πίνακας 2.2.3-7α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260001

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		(τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=42)
R	*Elaphe situla (Zamenis situla)*	33,96%		p					P	DD	C	B	C	C	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		
R	*Emys orbicularis*	19,25%		p					C	DD	C	A	C	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=3000) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=21) Διατήρηση παρουσίας χωροκατακτητικών/ξενικών ειδών (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων χωροκατακτητικών/ξενικών ειδών=0)
R	*Mauremys rivulata*	23,77%		p					P	DD	C	B	C	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=4000) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=32) Διατήρηση παρουσίας χωροκατακτητικών/ξενικών ειδών (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων χωροκατακτητικών/ξενικών ειδών=0)
R	*Testudo graeca*	14,72%		p					C	DD	C	A	C	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Πυκνότητα πληθυσμών (Ind./ha): Στόχος είναι η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών. Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 47 κελιά καναβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000.	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=11000) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=126)

Πίνακας 2.2.3-7α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260001

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 126 κελιά καναβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιαιτημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα ενώ το είδος αποφεύγει τις εντατικές καλλιέργειες. Οι αμμοθίνες στη βόρεια Ελλάδα συνιστούν ένα ακόμη κατάλληλο ενδιαίτημα για το είδος.	
R	*Testudo hermanni*	38,11%		p					C	DD	C	A	C	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A	Πυκνότητα πληθυσμών: Στόχο αποτελεί η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. (Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών). Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 190 κελιά καναβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 197 κελιά καναβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Η Μεσογειακή χελώνα απαντάται κυρίως στη ζώνη των αείφυλλων-	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=12000) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=197)

Πίνακας 2.2.3-7α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260001

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	πλατύφυλλων αλλά και σε εύρος τυπικών μεσογειακών οικοσυστημάτων με εξαίρεση περιοχές με πολύ χαμηλή (ημιερημικές εκτάσεις) ή πολύ πυκνή φυτοκάλυψη. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιατημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα. Το είδος αποφεύγει έντονα καλλιεργημένες εκτάσεις (εσπεριδοειδή, μηχανικά καλλιεργημένοι ελαιώνες, κτλ.) και περιοχές μεγάλου υψομέτρου.	

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-8α περιλαμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1260002.

Πίνακας 2.2.3-8α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260002

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
F	*Acipenser sturio*	1,13%	NP	r					V		C	C	C	B	U2			
F	*Alosa fallax*	5,66%		r					P	DD	C	C	C	B	U2	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα		
F	*Aphanius fasciatus*	9,43%		p					C	DD	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα		
F	*Aspius aspius*	2,27%		r					P		C	B	B	B	XX	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).	
F	*Barbus strumicae*	4,53%		p					C		C	A	C	C	FV	Διασφάλιση του	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους	

Πίνακας 2.2.3-8α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260002

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																Βαθμού Διατήρησης Α	διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους.	
F	*Rhodeus amarus*	4,91%		p					C		C	A	B	C	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ)	
I	*Lindenia tetraphylla*	4,15%		p					P	DD	B	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Μέγεθος πληθυσμού: Στόχος είναι η επίτευξη της Επιθυμητής Τιμής Αναφοράς (ΕΤΑ) πληθυσμού, ήτοι παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 1 κελί 10x10km. (Η εκτίμηση της ΕΤΑ είναι αδρή και κατά προσέγγιση λόγω έλλειψης αξιόπιστων πρωτογενών δεδομένων). Έκταση υδάτινου ενδιαιτήματος: Αύξηση (10%) της υπάρχουσας έκτασης. Το είδος εντοπίζεται σε λίμνες και σε ποτάμια χαμηλής ροής. Εύρος Εξάπλωσης: Στόχος είναι να μην υπάρχει σημαντική (10%) μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης και μακροπρόθεσμος στόχος είναι η επίτευξη ΕΤΑ εξάπλωσης. Η ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 8,55km2.(Η εκτίμηση της ΕΤΑ είναι αδρή και κατά προσέγγιση λόγω έλλειψης αξιόπιστων πρωτογενών δεδομένων). Ποιότητα νερού: Μηδενισμός της ρύπανσης – Αποκατάσταση	
M	*Lutra lutra*	40%		p					P	G	C	B	C	B	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση	

Πίνακας 2.2.3-8α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260002

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 2 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.	
M	*Monachus monachus*	47,18%	1	p			i	1	P	M	D	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα		
R	*Caretta caretta*	38,5%	1	p	2	2	subadults	1	P	DD					U2	Συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης		
R	*Emys orbicularis*	19,25%		p					P	DD	C	A	C	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Συνίσταται η αναπροσαρμογή στους τόπους που πιο αναλυτικά δεδομένα θα δείξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε μεγάλο εύρος ενδιαιτημάτων από χείμαρρους έως λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλυκές, φράγματα, αρδευτικά καναλια, βάλτους και νερόλακκους. Προτιμά τα λιμνάζοντα ή χαμηλής ροής τρεχούμενα νερά.	
R	*Testudo graeca*	14,72%		p					C	DD	C	A	C	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Μέγεθος πληθυσμού: Στόχος είναι η επίτευξη της Επιθυμητής Τιμής Αναφοράς (ΕΤΑ) πληθυσμού, ήτοι παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 1 κελί 10x10km. (Η εκτίμηση της ΕΤΑ είναι αδρή και κατά προσέγγιση λόγω έλλειψης αξιόπιστων πρωτογενών δεδομένων). Έκταση υδάτινου ενδιαιτήματος: Αύξηση (10%) της υπάρχουσας έκτασης. Το είδος εντοπίζεται σε λίμνες και σε ποτάμια χαμηλής ροής. Εύρος Εξάπλωσης: Στόχος είναι να μην υπάρχει σημαντική (10%) μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης και	

Πίνακας 2.2.3-8α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260002

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	μακροπρόθεσμος στόχος είναι η επίτευξη ΕΤΑ εξάπλωσης. Η ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 8,55km2.(Η εκτίμηση της ΕΤΑ είναι αδρή και κατά προσέγγιση λόγω έλλειψης αξιόπιστων πρωτογενών δεδομένων). Ποιότητα νερού: Μηδενισμός της ρύπανσης – Αποκατάσταση Πυκνότητα πληθυσμών (Ind./ha): Στόχος είναι η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών. Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 5 κελιά καναβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 10 κελιά καναβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιαιτημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα ενώ το είδος αποφεύγει τις εντατικές καλλιέργειες. Οι αμμοθίνες στη βόρεια Ελλάδα συνιστούν ένα ακόμη κατάλληλο ενδιαίτημα για το είδος.	
R	*Testudo hermanni*	38,11%		p					C	DD	C	A	C	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A	Πυκνότητα πληθυσμών: Στόχος είναι η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. (Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα	

Πίνακας 2.2.3-8α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260002

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών). Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Η Μεσογειακή χελώνα απαντάται κυρίως στη ζώνη των αείφυλλων-πλατύφυλλων αλλά και σε εύρος τυπικών μεσογειακών οικοσυστημάτων με εξαίρεση περιοχές με πολύ χαμηλή (ημιερημικές εκτάσεις) ή πολύ πυκνή φυτοκάλυψη. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιατημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα. Το είδος αποφεύγει έντονα καλλιεργημένες εκτάσεις (εσπεριδοειδή, μηχανικά καλλιεργημένοι ελαιώνες, κτλ.) και περιοχές μεγάλου υψομέτρου.	

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-9α περιλαμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1260003.

Πίνακας 2.2.3-9α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260003

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
F	*Barbus strumicae*	4,53%		p					C	DD	C	B	C	A	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α	Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10	

Πίνακας 2.2.3-9α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260003

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).	
F	*Cobitis strumicae (Cobitis taenia Complex)*	4,91%		p					P	DD	C	B	C	C	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).	
F	*Eudontomyzon hellenicus*	1,13%		p					P	DD	B	C	C	A	U2	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).	
F	*Rhodeus amarus*	4,73%		p					P	DD	B	B	C	C	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).	
M	*Lutra lutra*	40%		p					P	G	C	C	C	C	FV	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση	

Πίνακας 2.2.3-9α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260003

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 2 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.	

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-10α περιλαμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1260004.

Πίνακας 2.2.3-10α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260004

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
A	*Bombina variegata*	19,62%		p					C	DD	C	A	C	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 209 κελιά καναβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 219 κελιά καναβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε δάση κωνοφόρων, φυλλοβόλων καθώς και σε μικτά δάση, θαμνότοπους, διάφορους υγρότοπους και λιβάδια. Σε χαμηλά υψόμετρα το είδος ζει σε δάση φυλλοβόλων, ενώ σε μεγαλύτερα υψόμετρα απαντάται κυρίως σε δάση κωνοφόρων και ορεινά ξέφωτα.	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=2000) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=150) Διατήρηση ενδιαιτήματος αναπαραγωγής (τιμή στόχος: αριθμός αναπαραγωγικών θέσεων=17)
I	*Cerambyx cerdo*	4,91%		p					C	M	B	B	C	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Μέγεθος πληθυσμού: Στόχος είναι η επίτευξη της Επιθυμητής Τιμής Αναφοράς (ΕΤΑ) πληθυσμού, ήτοι παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 2 κελιά 10x10km. Εύρος Εξάπλωσης: Στόχος είναι να μην υπάρχει σημαντική (10%) μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης και μακροπρόθεσμος στόχος είναι η επίτευξη ΕΤΑ εξάπλωσης. Η ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 90,48km2.	

Πίνακας 2.2.3-10α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260004

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	Οικολογικές απαιτήσεις είδους: Πλήρης διατήρηση της έκτασης και της λειτουργικότητας του δάσους φυλλοβόλων (*Ulmus, Caprinus, Betula, Castanea, Fraxinus, Robinia, Juglans, Amygdalus*) και δρυός (*Q. robur, Q. petraea, Q. pubescens, Q. ilex, Q. suber* κ.ά)	
I	*Euphydryas aurinia*	3,78%		p				1	P	DD	B	B	C	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		
I	*Lucanus cervus*	6,79%		p					C	M	B	B	C	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Μέγεθος πληθυσμού: Στόχος είναι η επίτευξη της Επιθυμητής Τιμής Αναφοράς (ΕΤΑ) πληθυσμού, ήτοι παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 3 κελιά 10x10km. Εύρος Εξάπλωσης: Στόχος είναι να μην υπάρχει σημαντική (10%) μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης και μακροπρόθεσμος στόχος είναι η επίτευξη ΕΤΑ εξάπλωσης. Η ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 114,63km2. Ενδιαίτημα και Οικολογικές απαιτήσεις είδους: Το ενδιαίτημα του είδους είναι δάση βελανιδιών *Quercus*. Στόχος είναι η πλήρης διατήρηση της έκτασης και της λειτουργικότητας του δάσους.	
I	*Lycaena dispar*	7,17%		p				1	P	DD	B	C	C	C	U2	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα		
I	*Paracaloptenus caloptenoides*	6,79%		p					C	G	C	C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα		
I	*Polyommatus eroides*	4,53%		p				1	P	DD	B	B	C	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		
M	*Lutra lutra*	40%		p					P	M	C	A	C	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς	

Πίνακας 2.2.3-10α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260004

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 8 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.	
M	*Miniopterus schreibersii*	22,26%			500	1000	i			M	C	B	C	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		
M	*Myotis blythii*	20%			100	200	i			M	C	B	C	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=100) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 7,23km²) Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχου: αριθμός αποικιών=1)
M	*Myotis capaccinii*	9,42%			20	100	i			M	C	B	C	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=20) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 7,23km²) Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχου: αριθμός αποικιών=1)
M	*Myotis myotis*	7,93%			9	50	i			M	C	B	C	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα		Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=10)

Πίνακας 2.2.3-10α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260004

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																(σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 7,23km²) Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχου: αριθμός αποικιών=1)
M	*Rhinolophus blasii*	15,1%			100	200	i			M	B	B	C	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=170) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 235,86km²) Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχου: αριθμός αποικιών=2)
M	*Rhinolophus euryale*	11,32%			100	200	i			M	B	B	C	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=100) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 7,23km²) Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχου: αριθμός αποικιών=1)
M	*Rhinolophus ferrumequinum*	27,55%			50	100	i			M	C	B	C	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=100) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 198,8km²) Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχου: αριθμός αποικιών=1)
M	*Rhinolophus hipposideros*	21,51%			10	50	i			M	C	B	C	C	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=10) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 151,96km²) Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχου: αριθμός αποικιών=1)

Πίνακας 2.2.3-10α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260004

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
M	*Rhinolophus mehelyi*	3,02%			1	10	i		R	M	C	B	C	C	XX	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		
R	*Elaphe situla (Zamenis situla)*	33,96%		p					P	DD	C	A	C	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α		
R	*Testudo graeca*	14,72%		p					C	DD	C	A	C	B	U1	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Πυκνότητα πληθυσμών (Ind./ha): Στόχος είναι η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών. Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 71 κελιά καναβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 92 κελιά καναβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιαιτημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα ενώ το είδος αποφεύγει τις εντατικές καλλιέργειες. Οι αμμοθίνες στη βόρεια Ελλάδα συνιστούν ένα ακόμη κατάλληλο ενδιαίτημα για το είδος.	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχος: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=8000) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=92)

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-11α περιλαμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1260005.

Πίνακας 2.2.3-11α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260005

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
A	*Bombina variegata*	19,62%		p					R	DD	C	B	C	C	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους στην εν λόγω περιοχή Natura 2000.	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=500) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=35) Διατήρηση ενδιαιτήματος αναπαραγωγής (τιμή στόχος: αριθμός αναπαραγωγικών θέσεων=4)
I	*Polyommatus eroides*	4,53%		p				1	P	DD	C	B	C	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Μέγεθος πληθυσμού: Στόχος είναι η επίτευξη της Επιθυμητής Τιμής Αναφοράς (ΕΤΑ) πληθυσμού, ήτοι τουλάχιστον 35 ενήλικά άτομα. Στόχος είναι επίσης η επίτευξη έντονα αυξητικής πληθυσμιακής τάσης. Η ακριβής τάση (%) απαιτεί χρονοσειρές πληθυσμιακών καταγραφών. Εύρος Εξάπλωσης: Στόχος είναι η διατήρηση του εύρους εξάπλωσης στη σημερινή τιμή ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης. Η ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 21,33km2. Ενδιαίτημα και Οικολογικές απαιτήσεις είδους: Αύξηση της έκτασης του κατάλληλου ενδιαιτήματος. Διατήρηση λιβαδιών, φυσικών οχθών ρεμάτων, θαμνώνων και λιβαδικών ξεφώτων δάσους. Αύξηση της διαθεσιμότητας των φυτών ξενιστών.	
M	*Lutra lutra*	40%		p					P	M	C	A	C	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής	

Πίνακας 2.2.3-11α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260005

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 3 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.	
M	*Ursus arctos*	16,98%	1	p			i	1	P	M		C	C	C	U1	Επίτευξη Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα	Ενδιαίτημα: Το είδος απαντάται σε ορεινές περιοχές με δάση, διάκενα και καρποφόρα είδη (*Quercus* κ.ά.). Στόχος είναι η διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Βλ. επίσης τους Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/31 km2. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 2 κελιά 5x5 km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000.	Επίτευξη πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=5) Επίτευξη αναπαραγωγικής ικανότητας πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός χωροκρατειών θηλυκών με μικρά=1-2 1/2/2023) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 45km^2) Διατήρηση ενδιαιτημάτων (τιμή στόχου: 39km^2) Διατήρηση τομών διαχείμασης (τιμή στόχου: 13,7)
M	*Vormela peregusna*	2,26%								DD					XX	Συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης		
R	*Elaphe quatuorlineata*	25,66%		p					P	DD	C	A	C	C	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης A	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 12 κελιά καναβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 24 κελιά καναβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=200) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=24)

Πίνακας 2.2.3-11α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260005

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	του είδους. Απαντάται σε όλους τους τύπους των Μεσογειακών ενδιαιτημάτων: δάση, θαμνότοπους, υγρότοπους, λόφους με υψηλή βλάστηση.	
R	*Testudo graeca*	14,72%		p					R	DD	C	B	C	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Πυκνότητα πληθυσμών (Ind./ha): Στόχος είναι η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών. Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 13 κελιά καναβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 20 κελιά καναβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους.	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=1500) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=20)

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-12α περιλαμβάνονται τα αναλυτικά δεδομένα των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας της περιοχής GR1260007.

Πίνακας 2.2.3-12α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260007

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
A	*Bombina variegata*	19,62%		p	1001	10000	i		C	G	C	A	C	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 82 κελιά καναβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 82 κελιά καναβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=700) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=42) Διατήρηση

Πίνακας 2.2.3-12α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260007

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε δάση κωνοφόρων, φυλλοβόλων καθώς και σε μικτά δάση, θαμνότοπους, διάφορους υγρότοπους και λιβάδια. Σε χαμηλά υψόμετρα το είδος ζει σε δάση φυλλοβόλων, ενώ σε μεγαλύτερα υψόμετρα απαντάται κυρίως σε δάση κωνοφόρων και ορεινά ξέφωτα.	ενδιαιτήματος αναπαραγωγής (τιμή στόχος: αριθμός αναπαραγωγικών θέσεων=8)
A	*Triturus karelinii*	4,15%		p	101	250	i		R	M	C	B	C	C	FV	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ A μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=150) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=5) Διατήρηση ενδιαιτήματος αναπαραγωγής (τιμή στόχος: αριθμός αναπαραγωγικών θέσεων=2)
I	*Lycaena dispar*	7,17%		p				1	P	DD	B	B	C	C	U2	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ A μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Μέγεθος πληθυσμού: Στόχος είναι η επίτευξη της Επιθυμητής Τιμής Αναφοράς (ΕΤΑ) πληθυσμού, ήτοι τουλάχιστον 28 ενήλικα άτομα. Στόχος επίσης είναι η επίτευξη έντονα αυξητικής πληθυσμιακής τάσης- -τριπλασιασμός πληθυσμού έως 2020. Η ακριβής τάση (%) απαιτεί χρονοσειρές πληθυσμιακών καταγραφών Εύρος Εξάπλωσης: Στόχος είναι Διατήρηση της ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης στα σημερινά επίπεδα (68,05km2) Ενδιαίτημα και Οικολογικές απαιτήσεις είδους: Στόχος είναι η αποκατάσταση και αύξηση της έκτασης του κατάλληλου ενδιαιτήματος κατά 100%. Αύξηση της υγρασίας εντός της ΕΖΔ. Απαιτείται αειφορική διαχείριση νερού και μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Αύξηση της διαθεσιμότητας των υγρόφιλων φυτών ξενιστών.	
I	*Polyommatus eroides*	4,53%		p				1	P	DD	B	B	C	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης B βραχυπρόθεσμα	Μέγεθος πληθυσμού: Στόχος είναι η επίτευξη της Επιθυμητής Τιμής Αναφοράς (ΕΤΑ) πληθυσμού, ήτοι τουλάχιστον 35 ενήλικα άτομα. Στόχος	

Πίνακας 2.2.3-12α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260007

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																(σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	επίσης είναι η επίτευξη έντονα αυξητικής πληθυσμιακής τάσης. Εύρος Εξάπλωσης: Στόχος είναι Διατήρηση της ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης στα σημερινά επίπεδα (68,05km2) Ενδιαίτημα και Οικολογικές απαιτήσεις είδους: Στόχος είναι η αύξηση της έκτασης του κατάλληλου ενδιαιτήματος. Διατήρηση λιβαδιών, φυσικών όχθεων ρεμάτων, θαμνώνων και λιβαδικών ξεφώτων δάσους. Σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα φυτών ξενιστών στόχος είναι η αύξηση της διαθεσιμότητάς τους.	
M	*Barbastella barbastellus*	6,04%		p					P	P			C		U1	Συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης		Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 53,27km^2)
M	*Lutra lutra*	40%		p					P	M	C	A	C	B	FV	Διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 5 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=τουλάχιστον 1) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 22,3km^2) Διατήρηση ενδιαιτημάτων (τιμή στόχου: 0,6km^2)
M	*Miniopterus schreibersii*	22,26%			2050		i			M	B	B	C	B	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και		

Πίνακας 2.2.3-12α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260007

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		
M	*Myotis blythii*	20%			20		i			M		B	C		U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=315) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 8,65km^2) Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχου: αριθμός αποικιών=2)
M	*Myotis capaccinii*	9,42%			10		i			M		B	C		U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 77,58km^2)
M	*Myotis myotis*	7,93%			270		i			M	C	B	C	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=550) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 8,65km^2) Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχου: αριθμός αποικιών=2)
M	*Rhinolophus euryale*	11,32%			25		i			M		B	C		U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=120) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 8,65km^2) Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχου: αριθμός αποικιών=2)
M	*Rhinolophus ferrumequinum*	27,55%			5		i			M		B	C		U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες		Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός ατόμων=60) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: 8,65km^2) Διατήρηση αποικιών (τιμή

Πίνακας 2.2.3-12α. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1260007

Ομάδα είδους	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max										Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																		στόχου: αριθμός αποικιών=1)
R	*Elaphe quatuorlineata*	25,66%		p					P	DD	D				FV	Συλλογή περισσότερων δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης για τον καθορισμό Στόχων Διατήρησης		
R	*Testudo graeca*	14,72%		p	1001	10000	i		C	G	C	B	C	C	U1	Διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (σε 2 εξαετίες), και επίτευξη του ΒΔ Α μακροπρόθεσμα, ήτοι σε 4 εξαετίες	Πυκνότητα πληθυσμών (Ind./ha): Στόχος είναι η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 47 κελιά καναβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 62 κελιά καναβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000.	Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχου: αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων=2000) Διατήρηση εξάπλωσης (τιμή στόχου: αριθμός κελιών (1km x 1km)=62)

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: P= Χλωρίδα, F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, R= Αμφίβια - Ερπετά, I= Ασπόνδυλα, B= Ορνιθοπανίδα (για τις ΖΕΠ).

Είδος: Λατινική ονομασία είδους.

Συχνότητα Εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000: Συχνότητα εντοπισμού του είδους στο σύνολο των περιοχών Natura 2000. Σε περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί παραπάνω από ένας τύπος - Type (βλέπε παρακάτω) που προσδιορίζει την σχέση του είδους με την περιοχή Natura, τότε η συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (καθώς και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία) θα δίνεται ανα τύπο.

Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού: Είδος προτεραιότητας πλην ορνιθοπανίδας ή είδος χαρακτηρισμού της ΖΕΠ για τα είδη ορνιθοπανίδας (Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού).

Τύπος (Type): p = μόνιμο, r = αναπαραγωγή, c = συγκέντρωση, w = διαχείμαση.

Πληθυσμός στον τόπο (Size): i= άτομα, p= ζεύγη, area m^2= έκταση ενδιαιτήματος (m^2), i/sq.km= άτομα ανα km2, subadults= ανώριμα άτομα, grids5x5= κελιά πλέγματος 5x5 km.

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Ποιότητα δεδομένων (Data quality): G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα.

Population: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.

Βαθμός διατήρησης (Conservation): βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF.

Βαθμός απομόνωσης (Isolation): Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος πληθυσμός, εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.

Συνολική αξιολόγηση (Global): Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη.

Στόχοι Διατήρησης: Αναφέρονται οι Γενικοί και Ειδικοί στόχοι διατήρησης (όπως έχουν προκύψει από το έργο εποπτείας).

Στόχοι Διατήρησης νέας ΚΥΑ: Αναφέρονται οι στόχοι διατήρησης (όπως έχουν προκύψει από την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/50146/1786/05-05-2023 (ΦΕΚ 3118/Β/10-05-2023).

Άλλα σημαντικά είδη πανίδας

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα σημαντικά είδη πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας), τα οποία περιλαμβάνουν είδη που προστατεύονται βάσει της νομοθεσίας, ενδημικά είδη/υποείδη της Ελλάδος και τοπικά ενδημικά, καθώς και λοιπά είδη που περιλαμβάνονται σε επιστημονικές αναφορές (π.χ. Κόκκινα Βιβλία) ως σπάνια, ευάλωτα ή απειλούμενα με εξαφάνιση.

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-13α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1220002.

Πίνακας 2.2.3-13α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1220002

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
							Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
			Min	Max	unit		IV	V	A	B	C	D	
R	*Ablepharus kitaibelii*					V	x		x		x		FV
F	*Alburnus thessalicus*					C			x	x			
F	*Barbus macedonicus*					R		x	x	x			U1
A	*Bufo bufo*					C			x		x		
A	*Bufotes viridis*					C	x		x		x		FV
M	*Canis aureus*					P		x	x				U1
M	*Canis lupus*		1	2	packs			x	x		x		U1
F	*Chondrostoma vardarense*					C			x	x			
R	*Dolichophis caspius*					C	x		x		x		FV
R	*Mediodactylus kotschyi*					R	x		x		x		FV
M	*Dryomys nitedula*					P	x		x		x		FV
R	*Eryx jaculus*					P	x		x		x		FV
M	*Felis silvestris*					C	x		x		x		XX
F	*Gobio bulgaricus*					P			x	x			
R	*Hemidactylus turcicus*					P			x		x		
A	*Hyla arborea*					C	x		x		x		FV
M	*Hypsugo savii*					P	x		x		x		FV
R	*Lacerta trilineata*					R	x		x		x		FV
R	*Lacerta viridis*					C	x		x		x		FV
M	*Micromys minutus*					P			x				
M	*Muscardinus avellanarius*					P	x		x		x		FV
M	*Myotis aurascens*		10		i		x		x		x		XX
R	*Natrix natrix*					C			x		x		FV
R	*Natrix tessellata*					C	x		x		x		FV
M	*Nyctalus noctula*					P	x		x		x		U1

Πίνακας 2.2.3-13α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1220002

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
			Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες				
							IV	V	A	B	C	D	
F	*Pachychilon macedonicum*					V			x	x			
A	*Pelobates syriacus*					R	x		x		x		FV
A	*Pelophylax kurtmuelleri*					C			x		x		FV
I	*Pinna nobilis*					P	x		x		x		U1
M	*Pipistrellus kuhlii*					P	x		x		x		FV
M	*Pipistrellus pipistrellus*					P	x		x		x		FV
M	*Pipistrellus pygmaeus*					P	x		x		x		U1
R	*Podarcis taurica*					R	x		x		x		FV
R	*Pseudopus apodus*					R			x		x		FV
A	*Rana dalmatina*					R	x		x		x		FV
A	*Rana graeca*					V	x		x		x		FV
F	*Squalius vardarensis*					C			x	x			
I	*Stylurus flavipes*		1	5	i	R	x						U1
F	*Syngnathus abaster*					P			x		x		
M	*Tadarida teniotis*					R	x		x		x		FV
R	*Telescopus fallax*					P	x		x		x		FV
F	*Vimba melanops*					R			x				
R	*Vipera ammodytes*					C	x		x		x		FV

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-14α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1220005.

Πίνακας 2.2.3-14α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1220005

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
			Min	Max	unit		Είδος Παρ/ματος			Άλλες Κατηγορίες			
							IV	V	A	B	C	D	
R	*Dermochelys coriacea*		1	1	subadults		x		x		x		U2
M	*Felis silvestris*					C	x		x		x		XX
I	*Pinna nobilis*					P	x		x		x		U1
F	*Syngnathus abaster*					P			x		x		

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-15α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1220012.

Πίνακας 2.2.3-15α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1220012

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
							Είδος Παρ/ματος			Άλλες Κατηγορίες			
			Min	Max	unit		IV	V	A	B	C	D	
M	*Canis lupus*					V		x	x		x		U1
M	*Felis silvestris*					P	x		x		x		XX
I	*Pinna nobilis*					P	x		x		x		U1
F	*Syngnathus abaster*					P			x		x		

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-16α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1230001.

Πίνακας 2.2.3-16α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1230001

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
							Είδος Παρ/ματος			Άλλες Κατηγορίες			
			Min	Max	unit		IV	V	A	B	C	D	
M	*Canis lupus*					P		x	x		x		U1
M	*Felis silvestris*					P	x		x		x		XX

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-17α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1230002.

Πίνακας 2.2.3-17α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1230002

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
							Είδος Παρ/ματος			Άλλες Κατηγορίες			
			Min	Max	unit		IV	V	A	B	C	D	
F	*Alburnus macedonicus*					P			x				
F	*Pachychilon macedonicum*					C			x	x			
F	*Squalius vardarensis*					C			x	x			
I	*Apatura metis*	1				P	x				x		U1
M	*Canis lupus*					P		x	x		x		U1
M	*Felis silvestris*					C	x		x		x		XX

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-18α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1250004.

Πίνακας 2.2.3-18α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1250004

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
							Είδος Παρ/ματος			Άλλες Κατηγορίες			
			Min	Max	unit		IV	V	A	B	C	D	
R	*Ablepharus kitaibelii*					V	x		x		x		FV
A	*Bufo bufo*					R			x		x		
A	*Bufo viridis (Bufotes viridis)*					C	x		x		x		FV
M	*Canis aureus*							x	x				U1
M	*Canis lupus*							x	x		x		U1
R	*Coluber caspius (Dolichophis caspius)*					C	x		x		x		FV
R	*Cyrtopodion kotschyi (Mediodactylus kotschyi)*					C	x		x		x		FV
R	*Eryx jaculus*					R	x		x		x		FV
M	*Felis silvestris*					P	x		x		x		XX
A	*Hyla arborea*					C	x		x		x		FV
R	*Lacerta trilineata*					V	x		x		x		FV
R	*Lacerta viridis*		1001	10000	i	C	x		x		x		FV
R	*Natrix natrix*					C			x		x		FV
R	*Natrix tessellata*					C	x		x		x		FV
A	*Pelobates syriacus*					R	x		x		x		FV
A	*Pelophylax kurtmuelleri*					C			x		x		FV
M	*Pipistrellus nathusii*					P	x		x		x		U1
R	*Podarcis erhardii*					V	x		x		x		FV
R	*Podarcis taurica*					R	x		x		x		FV
R	*Pseudopus apodus*					C			x		x		FV
F	*Syngnathus abaster*					P			x		x		
A	*Triturus macedonicus*					R			x		x		FV
R	*Vipera ammodytes*					C	x		x		x		FV

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-19α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1260001.

Πίνακας 2.2.3-19α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1260001

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
							Είδος Παρ/ματος			Άλλες Κατηγορίες			
			Min	Max	unit		IV	V	A	B	C	D	
A	*Bufo bufo*					P			x		x		

Πίνακας 2.2.3-19α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1260001

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
							Είδος Παρ/ματος			Άλλες Κατηγορίες			
			Min	Max	unit		IV	V	A	B	C	D	
A	*Bufotes viridis*					P	x		x		x		FV
A	*Hyla arborea*					P	x		x		x		FV
A	*Pelobates syriacus*					P	x		x		x		FV
A	*Rana dalmatina*					P	x		x		x		FV
A	*Rana graeca*					P	x		x		x		FV
A	*Salamandra salamandra*					P			x		x		
A	*Triturus vulgaris*					P			x		x		
F	*Squalius cephalus*					C			x			x	
F	*Vimba melanops*					V			x	x			
I	*Agriades pyrenaicus*					P						x	
I	*Erebia ligea*					C						x	
I	*Syrichtus tessellum*					C						x	
M	*Canis aureus*					P		x	x				U1
M	*Canis lupus*					C		x	x		x		U1
M	*Capreolus capreolus*					P			x		x		
M	*Felis silvestris*					P	x		x		x		XX
M	*Martes foina*					P			x		x		
M	*Meles meles*					P			x		x		
M	*Mustela nivalis*					P			x		x		
M	*Pipistrellus kuhlii*					P	x		x		x		FV
M	*Pipistrellus nathusii*					P	x		x		x		U1
R	*Coluber caspius*					P	x		x		x		FV
R	*Lacerta trilineata*					P	x		x		x		FV
R	*Lacerta viridis*					P	x		x		x		FV
R	*Cyrtopodion kotschyi (Mediodactylus kotschyi)*					P	x		x		x		FV
R	*Natrix natrix*					P			x		x		
R	*Natrix tessellata*					P	x		x		x		FV
R	*Ophisaurus apodus*					P	x		x		x		FV
R	*Podarcis taurica*					P	x		x		x		FV
R	*Vipera ammodytes*					C	x		x		x		FV
R	*Zamenis longissimus*					P	x		x		x		FV

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-20α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1260002.

Πίνακας 2.2.3-20α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1260002

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
							Είδος Παρ/ματος			Άλλες Κατηγορίες			
			Min	Max	unit		IV	V	A	B	C	D	
A	*Bufo bufo*					P			x		x		
A	*Rana ridibunda (Pelophylax ridibundus)*					C		x	x		x		FV
F	*Syngnathus abaster*					P			x		x		
M	*Canis aureus*					R		x	x				U1
M	*Canis lupus*					P		x	x		x		U1
M	*Felis silvestris*					C	x		x		x		XX
R	*Coluber caspius (Dolichophis caspius)*					R	x		x		x		FV
R	*Lacerta trilineata*					C	x		x		x		FV
R	*Lacerta viridis*					C	x		x		x		FV
R	*Vipera ammodytes*					P	x		x		x		FV

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-21α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1260003.

Πίνακας 2.2.3-21α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1260003

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
							Είδος Παρ/ματος			Άλλες Κατηγορίες			
			Min	Max	unit		IV	V	A	B	C	D	
F	*Alburnoides bipunctatus*					R			x	x	x		
F	*Proterorhinus semillunaris*					V			x			x	
F	*Squalius orpheus*					C			x	x			
M	*Canis lupus*					P		x	x		x		U1
M	*Felis silvestris*					P	x		x		x		XX

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-22α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1260004.

Πίνακας 2.2.3-22α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1260004

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση		Διατήρηση (4η Εξαετής
							Είδος Παρ/ματος	Άλλες Κατηγορίες	
			Min	Max	unit				

							IV	V	A	B	C	D	
A	*Bufo bufo*					V			x		x		
A	*Bufotes viridis*					R	x		x		x		FV
A	*Rana ridibunda (Pelophylax ridibundus)*					C		x	x		x		FV
A	*Rana dalmatina*					R	x		x		x		FV
A	*Salamandra salamandra*					R			x		x		
M	*Canis lupus*		5		i	C		x	x		x		U1
M	*Dryomys nitedula*					C	x		x		x		FV
M	*Felis silvestris*					C	x		x		x		XX
M	*Muscardinus avellanarius*					P	x		x		x		FV
R	*Ablepharus kitaibelii*					P	x		x		x		FV
R	*Anguis fragilis*					R			x		x		
R	*Coronella austriaca*					P	x		x		x		FV
R	*Lacerta viridis*		1001	10000	i		x		x		x		FV
R	*Natrix natrix*					P			x		x		
R	*Ophisaurus apodus*					P	x		x		x		FV
R	*Podarcis erhardii*					R	x		x		x		FV
R	*Podarcis muralis*					R	x		x		x		FV
R	*Podarcis taurica*					P	x		x		x		FV

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-23α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1260005.

Πίνακας 2.2.3-23α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1260005

Ομάδα είδους	**Είδος**	**Ευαισθησία**	**Πληθυσμός στον τόπο**			**Κατηγορία Πληθ. δεδομένων**	**Αιτιολόγηση**						**Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)***
							Είδος Παρ/ματος			**Άλλες Κατηγορίες**			
			Min	**Max**	**unit**		**IV**	**V**	**A**	**B**	**C**	**D**	
A	*Pelophylax kurtmuelleri*					R			x		x		FV
A	*Salamandra salamandra*		1001	10000	i	C			x		x		
I	*Parnassius apollo*	1				P	x				x		U1
M	*Canis lupus*		4		i	C		x	x		x		U1
M	*Dryomys nitedula*					C	x		x		x		FV
M	*Felis silvestris*					C	x		x		x		XX
M	*Martes martes*							x	x		x		XX
M	*Muscardinus avellanarius*					P	x		x		x		FV
M	*Mustela putorius*							x	x		x		XX
R	*Coluber caspius (Dolichophis caspius)*					P	x		x		x		FV
R	*Lacerta viridis*		1001	10000	i	C	x		x		x		FV

Πίνακας 2.2.3-23α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1260005

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
							Είδος Παρ/ματος			Άλλες Κατηγορίες			
			Min	Max	unit		IV	V	A	B	C	D	
R	*Podarcis erhardii*					R	x		x		x		FV
R	*Podarcis muralis*					R	x		x		x		FV
R	*Podarcis taurica*		1001	10000	i	C	x		x		x		FV
R	*Vipera ammodytes*					P	x		x		x		FV
R	*Zamenis longissimus*					P	x		x		x		FV

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-24α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της περιοχής GR1260007.

Πίνακας 2.2.3-24α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1260007

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
							Είδος Παρ/ματος			Άλλες Κατηγορίες			
			Min	Max	unit		IV	V	A	B	C	D	
A	*Bufo bufo*					P			x		x		
A	*Pelophylax kurtmuelleri*		10000		i	C			x		x		FV
A	*Rana dalmatina*		1001	10000	i	C	x		x		x		FV
A	*Salamandra salamandra*					C			x		x		
A	*Triturus vulgaris*					R			x		x		
I	*Parnassius mnemosyne*	1				C	x				x		FV
M	*Canis lupus*		10		i	C		x	x		x		U1
M	*Dryomys nitedula*					C	x		x		x		FV
M	*Felis silvestris*					C	x		x		x		XX
M	*Muscardinus avellanarius*					P	x		x		x		FV
M	*Plecotus auritus*					P	x		x		x		U1
M	*Tadarida teniotis*					P	x		x		x		FV
R	*Anguis fragilis*					C			x		x		
R	*Coluber najadum*					P	x		x		x		FV
R	*Coronella austriaca*					P	x		x		x		FV
R	*Coluber caspius (Dolichophis caspius)*					P	x		x		x		FV
R	*Lacerta viridis*		10000		i	C	x		x		x		FV
R	*Natrix natrix*					C			x		x		
R	*Ophisaurus apodus*					P	x		x		x		FV

Πίνακας 2.2.3-24α. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης GR1260007

Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο			Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)*
							Είδος Παρ/ματος			Άλλες Κατηγορίες			
			Min	Max	unit		IV	V	A	B	C	D	
R	*Podarcis erhardii*					R	x		x		x		FV
R	*Podarcis muralis*		10000		i	C	x		x		x		FV
R	*Telescopus fallax*					P	x		x		x		FV
R	*Vipera ammodytes*					P	x		x		x		FV
R	*Zamenis longissimus*					C	x		x		x		FV

2.2.3.2 Περιοχές ΖΕΠ:

Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας, τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ ή είναι αποδημητικά είδη που έχουν τακτική έλευση από την περιοχή, ανα GR για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και αποτελεί σύνοψη των στοιχείων που περιέχονται στο Τεύχος Τεκμηρίωσης (πίνακας 2.2.3-13 – πίνακας 2.2.3-23).

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-25α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220005.

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220005

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1220005	*Burhinus oedicnemus*	20,77%	0	r	1	2	p			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 άτομα ή 3,77Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 3,77Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220005	*Calandrella brachydactyla*	23,67%	0	c	11	50	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220005	*Calandrella brachydactyla*	33,82%	0	r	3	3	p			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (10 άτομα ή 3,77Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (10 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (5 ζευγάρια ή 3,77Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220005	*Calidris ferruginea*	23,67%	0	c	501	1000	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220005	*Calidris minuta*	30,43%	0	c	220	220	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220005	*Caprimulgus europaeus*	66,18%	0	r	1	1	p			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3,77Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων	Διατήρηση ΙΚΔ (3,77Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220005	*Charadrius alexandrinus*	16,91%	1	c	251	500	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3,77Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr	Διατήρησ ΙΚΔ (3,77Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220005	*Charadrius alexandrinus*	10,14%	1	r	40	45	p			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (40 άτομα ή 3,77Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (40 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr	Επίτευξη ΙΚΔ (45 ζευγάρια ή 3,77Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220005	*Chlidonias niger*	18,36%	0	c	89	89	i	1		G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον	Διατήρηση ΙΚΔ (3Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220005

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1220005	*Ciconia nigra*	17,39%	0	c	1	2	i	1		G	B	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (5Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (5Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220005	*Glareola pratincola*	7,73%	0	r	5	8	p	1		G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6 άτομα ή 3,77Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (6 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (9 ζευγάρια ή 3,77Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220005	*Himantopus himantopus*	15,46%	0	r	4	50	p			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4 άτομα ή 3,77Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (4 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (50 ζευγάρια ή 3,77Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220005	*Larus genei*	6,76%	0	c	80	80	i	1		G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220005	*Larus melanocephalus*	25,12%	1	c	5500	5500	i	1		G	B	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (5500 άτομα ή 1 Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220005	*Melanocorypha calandra*	8,70%	0	r				1	P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3,77Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (3,77Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220005	*Melanocorypha calandra*	0,48%	0	w	41	41	i	1		G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220005

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1220005	*Motacilla flava*	47,83%	0	c	251	500	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220005	*Motacilla flava*	21,74%	0	r	2	3	p			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 άτομα ή 3,77Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 3,77Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220005	*Numenius tenuirostris*	7,25%	1	c	1	1	i			G	A		B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,45 Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Είδος που έχει εξαφανιστεί
GR1220005	*Phalacrocorax carbo sinensis*	30,43%	0	w	570	570	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (7 άτομα ή 1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220005	*Microcarbo pygmaeus*	15,94%	0	w	18	18	i			G	C	A	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (3 άτομα ή 1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220005	*Calidris pugnax*	28,02%	0	c	100	500	i			G	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220005	*Phoenicopterus roseus*	10,63%	0	w	52	52	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,45Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (97 άτομα ή 0,45Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220005	*Platalea leucorodia*	14,01%	0	c	37	37	i	1		G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220005	*Plegadis falcinellus*	36,71%	0	c	27	27	i	1		G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220005

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1220005	*Podiceps nigricollis*	39,13%	0	w	213	213	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (15 άτομα ή 1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220005	*Recurvirostra avosetta*	5,80%	0	r	40	55	p	1		G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (40 άτομα ή 3,77Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (40 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (55 ζευγάρια ή 3,77Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220005	*Recurvirostra avosetta*	9,66%	0	w	150	150	i	1		G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (6 άτομα ή 1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220005	*Sternula albifrons*	8,21%	0	r	4	45	p			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4 άτομα ή 3,77Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (4 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (45 ζευγάρια ή 3,77Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220005	*Thalasseus sandvicensis*	8,70%	0	c	117	117	i	1		G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220005	*Sterna hirundo*	14,49%	0	r	30	50	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (35 άτομα ή 3,77Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (35 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (20 ζευγάρια ή 3,77Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220005	*Tadorna tadorna*	7,25%	0	r	5	12	p	1		G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (5 άτομα ή 3,77Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (5 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον	Διατήρηση ΙΚΔ (5 ζευγάρια ή 3,77Km² έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-25α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220005

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1220005	*Tringa totanus*	5,80%	0	r	11	12	p			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (11 άτομα ή 3,77Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (11 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (12 ζευγάρια ή 3,77Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220005	*Xenus cinereus*	4,35%	0	c	1	1	i			G	A	A	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,45Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,45Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-26α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010.

Πίνακας 2.2.3-26α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220010

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1220010	*Accipiter brevipes*	34,30%	0	r	10		p								-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Alcedo atthis*	19,32%	0	r	5	5	p			P	C				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Anas crecca*	20,77%	0	w	400	7138	i			G	B				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (3752 άτομα)
GR1220010	*Mareca penelope*	19,32%	0	w	347	2346	i			M	C				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (1060 άτομα)
GR1220010	*Anas platyrhynchos*	14,49%	0	r	40	40	p			P	C				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (40 ζευγάρια)
GR1220010	*Anas platyrhynchos*	25,12%	0	w	300	1000	i			M	C				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (962 άτομα)
GR1220010	*Spatula querquedula*	3,38%	0	r				1	P	DD					-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Mareca strepera*	3,38%	0	r				1	P	DD					-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Mareca strepera*	11,59%	0	w	82	93	i	1		G	C				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (51 άτομα)
GR1220010	*Anser albifrons albifrons*	9,18%	0	w	150	150	i			M	C				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Anthus campestris*	47,34%	0	r					P	DD					-	-	Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-26α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220010

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1220010	*Clanga clanga*	2,42%	0	c											-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Clanga clanga*	14,49%	0	w		18	i								-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Clanga pomarina*	13,04%	0	r											-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Ardea cinerea*	10,63%	0	r	6	14	p			G	C				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (6 ζευγάρια)
GR1220010	*Ardea cinerea*	26,57%	0	w	17	69	i			G	C				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (49 άτομα)
GR1220010	*Ardea purpurea*	8,70%	0	r	5	15	p	1		G	C				-	-	Επίτευξη ΙΚΔ (20 ζευγάρια)
GR1220010	*Ardeola ralloides*	8,21%	1	r	5	94	p	1		G	A				-	-	Επίτευξη ΙΚΔ (193 ζευγάρια)
GR1220010	*Arenaria interpres*	1,45%	0	w	1	4	i			M	B				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Asio flammeus*	1,45%	0	r					P	DD					-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Aythya marila*		0	w											-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Aythya nyroca*	9,18%	0	r	10	10	p	1		P	C				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (10 ζευγάρια)
GR1220010	*Botaurus stellaris*	10,14%	0	w	1	3	i								-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	20,77%	0	r	8	35	p			M	B				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (35 ζευγάρια)
GR1220010	*Buteo rufinus*	32,37%	0	r	4	4	p	1		M	B				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (4 ζευγάρια)
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	33,82%	1	r					P	DD					-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Calidris canutus*		0	c											-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Calidris ferruginea*	23,67%	0	c	70		i								-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Calidris minuta*	7,73%	0	w	10	70	i			G	C				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (19 άτομα)
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	10,14%	1	r	30	30	p			M	C				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (30 ζευγάρια)
GR1220010	*Charadrius dubius*		0	c											-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	11,59%	0	c	1	5	i			M	B				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Chlidonias hybrida*	2,42%	0	r											-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Chlidonias hybrida*	18,84%	0	c	101	1000	i								-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Chlidonias niger*	18,36%	0	c	101	1000	i								-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Ciconia ciconia*	30,43%	0	r	97	128	p	1		G	B				-	-	Επίτευξη ΙΚΔ (141 ζευγάρια)
GR1220010	*Ciconia nigra*	17,39%	0	c											-	-	Ανεπαρκή

Πίνακας 2.2.3-26α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220010

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	δεδομένα
GR1220010	*Circaetus gallicus*	31,88%	0	c											-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Circus aeruginosus*	9,18%	0	r	2	14	p	1		G	B				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Clamator glandarius*		0	c											-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Coracias garrulus*	24,64%	0	r				1	P	DD					-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (9 ζευγάρια)
GR1220010	*Delichon urbicum (urbica)*	66,67%	0	r					P	DD					-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Ardea alba*	2,90%	0	r	1	1	p	1		G	C				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (3 ζευγάρια)
GR1220010	*Ardea alba*	22,71%	0	w	4	41	i	1		G	C				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (51 άτομα)
GR1220010	*Egretta garzetta*	11,11%	1	r	200	483	p			G	A				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (465 ζευγάρια)
GR1220010	*Falco columbarius*	18,84%	0	w	3	3	i			P	C				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Falco naumanni*	20,77%	0	r				1	R	DD					-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (140 ζευγάρια)
GR1220010	*Ficedula semitorquata*	11,59%	0	r											-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Fulica atra*	14,01%	0	r	20	20	p			M	C				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (20 ζευγάρια)
GR1220010	*Fulica atra*	25,60%	0	w	350	2018	i			G	C				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (1720 άτομα)
GR1220010	*Gavia arctica*	10,63%	0	w	2	26	i			M	C				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (2 άτομα)
GR1220010	*Glareola pratincola*	7,73%	1	r	50	50	p	1		M	B				-	-	Επίτευξη ΙΚΔ (100 ζευγάρια)
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	3,38%	1	r	10	30	p			G	C				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (10 άτομα)
GR1220010	*Haliaeetus albicilla*	3,38%	0	r	1	1	p								-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Haliaeetus albicilla*	5,80%	0	w											-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Himantopus himantopus*	15,46%	1	r	150	200	p			G	C				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (150 άτομα)
GR1220010	*Hirundo rustica*	74,88%	0	r					P	DD					-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Ixobrychus minutus*	18,36%	1	r					P	DD					-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (100 ζευγάρια)
GR1220010	*Lanius minor*	28,50%	0	r	20	20	p			P	C				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Hydrocoloeus minutus*	5,31%	0	w	17	17	i			M	B				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Larus fuscus all others*		0	w											-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Larus genei*	0,48%	1	r	100	119	p	1		G	A				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (100 ζευγάρια)

Πίνακας 2.2.3-26α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220010

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1220010	*Larus melanocephalus*	1,45%	1	r	400	872	p	1		G	A				-	-	Επίτευξη ΙΚΔ (872 ζευγάρια)
GR1220010	*Limosa lapponica*	1,93%	0	w					P	DD					-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Limosa limosa*	22,71%	1	c	22	323	i			G	C				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*		0	w											-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	8,70%	0	r	30	30	p			P	C				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Mergus serrator*	10,63%	0	w	20	51	i			G	C				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (72 άτομα)
GR1220010	*Merops apiaster*	29,47%	0	r	20	20	p			M	C				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Milvus migrans*	7,25%	0	r				1		DD					-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Motacilla flava*	21,74%	0	r					P	DD					-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	5,31%	0	w	40	442									-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	0,48%	1												-	-	Είδος που έχει εξαφανιστεί
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	7,25%	1	r	100	358	p			G	A				-	-	Επίτευξη ΙΚΔ (715 ζευγάρια)
GR1220010	*Otis tarda*	0,48%	0	w					V	DD					-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Passer hispaniolensis*	33,33%	0	r					P	DD					-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Pelecanus crispus*	7,25%	1	w	6	98	i	1		G	B				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (128 άτομα)
GR1220010	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	5,80%	0	w	10	30	i			M	C				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Phalacrocorax carbo sinensis*	5,80%	0	r	270	367	p			G	B				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (270 ζευγάρια)
GR1220010	*Microcarbo pygmaeus*	3,38%	1	r	26	113	p			G	B				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (113 ζευγάρια)
GR1220010	*Calidris pugnax*	28,02%	0	c	2	70	i			G	C				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Calidris pugnax*	1,93%	0	w	2	35	i			G	B				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Phoenicopterus roseus*	10,63%	0	w	38	575	i			G	B				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (1835 άτομα)
GR1220010	*Platalea leucorodia*	1,93%	1	r	17	61	p			G	A				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (17 ζευγάρια)
GR1220010	*Plegadis falcinellus*	2,90%	0	r	50	101	p	1		G	A				-	-	Επίτευξη ΙΚΔ (228 ζευγάρια)
GR1220010	*Pluvialis apricaria*	8,70%	0	w	8	478	i			G	B				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (243 άτομα)
GR1220010	*Pluvialis squatarola*	7,25%	0	w	53	66	i			G	B				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (51 άτομα)

Πίνακας 2.2.3-26α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220010

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1220010	*Podiceps cristatus*	41,55%	0	w	151	263	i			G	C				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (111 άτομα)
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	39,13%	0	w	18	639	i			G	C				-	-	Επίτευξη ΙΚΔ (494 άτομα)
GR1220010	*Zapornia parva*	1,45%	0	r					V	DD					-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	5,80%	1	r	38	60	p	1		G	C				-	-	Επίτευξη ΙΚΔ (200 ζευγάρια)
GR1220010	*Riparia riparia*	13,04%	0	r	300	300	p			P	C				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	2,90%	1	r	200	220	p	1		G	A				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (200 ζευγάρια)
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	0,48%	0	r	1	2	p	1		G					-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	9,18%	0	c		10									-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Sternula albifrons*	8,21%	1	r	20	80	p			G	B				-	-	Επίτευξη ΙΚΔ (380 ζευγάρια)
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	0,97%	0	r	300	400	p	1		G	A				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (300 ζευγάρια)
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	17,39%	0	w	5	150	i	1		G	C				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Sterna hirundo*	14,49%	0	r	900	1052	p			G	A				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (900 ζευγάρια)
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*		0	p	30	110	i								-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Tadorna ferruginea*	4,83%	0	w	5	5	i	1	R	M	C				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Tadorna tadorna*	7,25%	1	r	40	100	p	1		G	B				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (50 ζευγάρια)
GR1220010	*Tadorna tadorna*	13,53%	1	w	100	682	i	1		G	B				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (1634 άτομα)
GR1220010	*Tringa erythropus*	2,90%	0	w	4	4	i			P					-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Tringa nebularia*	14,49%	0	w	1	10	i			G	C				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (4 άτομα)
GR1220010	*Tringa ochropus*	18,36%	0	w	10	10	i			P					-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Tringa stagnatilis*	25,12%	0	c											-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220010	*Tringa totanus*	16,91%	0	w	20	67	i			G	C				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (70 άτομα)
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	1,45%	0	r	1	3	p	1		G	C				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (5 ζευγάρια)
GR1220010	*Vanellus vanellus*	3,38%	0	r	1	5	p	1		G	C				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (5 ζευγάρια)
GR1220010	*Vanellus vanellus*	14,01%	0	w	9	730	i	1		G	C				-	-	Διατήρηση ΙΚΔ (59 άτομα)

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-27α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011.

Πίνακας 2.2.3-27α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220011

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1220011	*Accipiter brevipes*	15,46%	0	c					V	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220011	*Acrocephalus melanopogon*	6,28%	0	c				1	V	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3,82Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (3,82Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	32,85%	0	c	11	70	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Alauda arvensis*	25,12%	0	w					C	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220011	*Alcedo atthis*	19,32%	0	r					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6,89Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (6,89Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Anas acuta*	15,46%	0	w	251	500	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (84 άτομα ή 1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Spatula clypeata*	14,98%	0	w	101	250	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,17Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (17 άτομα ή 0,17Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Anas crecca*	20,77%	0	w	501	1000	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (51 άτομα ή 1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Mareca penelope*	19,32%	0	w	501	1000	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (33 άτομα ή 1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Anas platyrhynchos*	14,49%	0	r	2	2	p			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 6,89Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 ζευγάρια). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των	Διατήρηση ΙΚΔ (6 ζευγάρια ή 6,89Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-27α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220011

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1220011	*Anas platyrhynchos*	25,12%	0	w	251	500	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (16 άτομα ή 1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Spatula querquedula*	21,26%	0	c	70	70	i	1		G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Mareca strepera*	11,59%	0	w	60	60	i	1		G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (10 άτομα ή 1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	9,18%	0	w					V	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Tachymarptis melba*	29,47%	0	c					R	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Δαιτήρηση ΙΚΔ (6Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Apus apus*	34,78%	0	c					C	DD	C		C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,07Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Δαιτήρηση ΙΚΔ (0,07Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	9,18%	0	c				1	V	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (6Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Ardea cinerea*	38,16%	0	c	5	5	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Ardea purpurea*	24,15%	0	c				1	V	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του	Διατήρηση ΙΚΔ

Πίνακας 2.2.3-27α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220011

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
															(1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	(1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Ardeola ralloides*	34,30%	0	c	1	10	i	1		G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Arenaria interpres*	10,14%	0	c	11	50	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Aythya ferina*	2,42%	0	c	11	60	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Aythya ferina*	16,43%	0	w	11	40	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (27 άτομα ή 0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Aythya fuligula*	11,11%	0	w					V	DD	C	C	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Aythya nyroca*	7,73%	0	w				1	V	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Botaurus stellaris*	10,14%	0	w	1	5	i	1		G	A	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Branta ruficollis*	3,38%	0	w					V	DD	C	B	A	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-27α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220011

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1220011	*Burhinus oedicnemus*	20,77%	0	r	1	6	p			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 6,89Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 ζευγάρι). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 6,89Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Buteo buteo*	28,02%	0	w	2	2	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (6Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Buteo rufinus*	26,57%	0	c	1	1	i	1		G	C		B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,07Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,07Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Buteo rufinus*	5,80%	0	w	1	1	i	1		G	C		B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,07Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,07Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Calandrella brachydactyla*	23,67%	0	c	11	50	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Calandrella brachydactyla*	33,82%	0	r	12		i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (11 άτομα ή 6,89Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (11 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (6 ζευγάρια ή 6,89Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Calidris alba*	8,21%	0	c	6	20	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Calidris alpina*	15,94%	0	c	51	100	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-27α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220011

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1220011	*Calidris alpina*	8,21%	0	w	501	1000	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Calidris ferruginea*	23,67%	0	c	501	1000	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Calidris minuta*	30,43%	0	c	101	250	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Calidris minuta*	7,73%	0	w	51	100	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Caprimulgus europaeus*	66,18%	0	r					R	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220011	*Charadrius alexandrinus*	10,14%	0	r	16	16	p			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (16 άτομα ή 6,89Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (16 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (20 ζευγάρια ή 6,89Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Charadrius alexandrinus*	11,59%	0	w	6	20	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Charadrius hiaticula*	11,59%	0	c	1	8	i			G	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Chlidonias hybrida*	18,84%	0	c	11	60	i	1		G	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220011	*Chlidonias leucopterus*	18,36%	0	c	11	50	i			G	C	B	B	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220011	*Chlidonias niger*	18,36%	0	c	11	60	i	1		G	C	B	B	B	-	-	Ανεπαρκή

Πίνακας 2.2.3-27α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220011

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	δεδομένα
GR1220011	*Ciconia ciconia*	25,12%	0	c	1	8	i	1		G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Ciconia nigra*	17,39%	0	c				1	V	DD	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Circaetus gallicus*	31,88%	0	c	11	20	i			G	C		C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,07Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,07Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Circus aeruginosus*	9,18%	0	r	2	2	p	1		G	B	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 άτομα ή 7Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (3 ζευγάρια ή 7Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Circus aeruginosus*	16,43%	0	w	5	5	i	1		G	B	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Circus cyaneus*	36,23%	0	w	1	4	i			G	B	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Circus macrourus*	34,78%	0	c					V	DD	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3,89Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (3,89Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Circus pygargus*	37,68%	0	c				1	V	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3,89Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (3,89Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Coturnix coturnix*	26,09%	0	c	1	100	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του	Διατήρηση ΙΚΔ

Πίνακας 2.2.3-27α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220011

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
															(1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	(1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Cygnus olor*	16,43%	0	w	2	2	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,26Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2 άτομα ή 0,26Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Delichon urbicum (urbica)*	37,20%	0	c					C	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Delichon urbicum (urbica)*	66,67%	0	r					C	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6,89Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (6,89Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Dendrocopos syriacus*	26,09%	0	p	1	6	p			G	C	A	B	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 6Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 ζευγάρια). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 6Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Ardea alba*	22,71%	0	w	1	10	i	1		G	C	A	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Egretta garzetta*	53,14%	0	c	11	60	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Emberiza hortulana*	19,81%	0	c					R	DD	C	B	B	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220011	*Falco columbarius*	18,84%	0	w	1	5	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον	Διατήρηση ΙΚΔ (4Km² έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-27α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220011

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1220011	*Falco peregrinus*	76,33%	0	p	1	1	i			G	C		C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 άτομο ή 6,89Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 άτομο). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 6,89Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Ficedula albicollis*	45,89%	0	c					V	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220011	*Fulica atra*	25,60%	0	w	101	250	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,17Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (547 άτομα ή 0,17Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Gallinago gallinago*	18,36%	0	c	1	20	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Gallinago gallinago*	22,22%	0	w	1	10	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Gavia arctica*	2,42%	0	c	1	5	i			G	C	B	B	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,87Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,87Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Gavia arctica*	10,63%	0	w	1	5	i			G	C	B	B	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,87Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,87Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Glareola pratincola*	10,14%	1	c	101	250	i	1		G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,5Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,5Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Glareola pratincola*	7,73%	1	r	11	50	p	1		G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (14 άτομα ή 6,89Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (14 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από	Επίτευξη ΙΚΔ (50 ζευγάρια ή 6,89Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-27α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220011

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1220011	*Haematopus ostralegus*	3,38%	0	r	1	6	p			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 άτομο ή 6,89Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 άτομο). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 6,89Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	27,05%	0	c				1	V	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Himantopus himantopus*	15,46%	0	r	20	20	p			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20 άτομα ή 6,89Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (20 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (20 ζευγάρια ή 6,89Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Hirundo rustica*	40,10%	0	c					C	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,72Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4,72Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Hirundo rustica*	74,88%	0	r					C	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6,89Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (6,89Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Ixobrychus minutus*	17,87%	0	c	1	10	i			G	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220011	*Lanius collurio*	39,61%	0	c					C	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Lanius collurio*	45,89%	0	r	1	10	p			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 άτομο ή	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 άτομο). Αποφυγή	Επίτευξη ΙΚΔ (10 ζευγάρια ή

Πίνακας 2.2.3-27α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220011

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
															6,89Km² έκταση ενδιαιτήματος)	σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	6,89Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Lanius minor*	29,95%	0	c					C	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,73Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,73Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Larus ridibundus*	13,04%	0	c	1000	1500	i			M	C		C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Larus ridibundus*	24,64%	0	w	1000	1000	i			M	C		C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (176 άτομα ή 0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Hydrocoloeus minutus*	16,43%	0	c	11	50	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Larus canus*	5,31%	0	w					V	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Larus genei*	6,76%	0	c	6	10	i	1		G	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Larus melanocephalus*	25,12%	0	c	501	1000	i	1		G	B	A	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,87Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1,87Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Larus melanocephalus*	16,43%	0	w	6	10	i	1		G	B	A	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,87Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε	Διατήρηση ΙΚΔ (310 άτομα ή 1,87Km² έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-27α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220011

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1220011	*Limosa limosa*	22,71%	0	c	251	500	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Lullula arborea*	34,78%	0	p	11	60	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (11 άτομα ή ???? Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (11 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (6 ζευγάρια)
GR1220011	*Melanocorypha calandra*	13,04%	0	p	11	40	p	1		G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (11 ζευγάρια ή 6,89Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (11 ζευγάρια). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (25 ζευγάρια ή 6,89 Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Mergus serrator*	10,63%	0	w	11	40	i			G	B	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,17Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,17Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Merops apiaster*	38,65%	0	c					R	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220011	*Milvus migrans*	4,35%	0	w				1	V	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Motacilla flava*	47,83%	0	c					C	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Motacilla flava*	21,74%	0	r					R	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6,89Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός	Διατήρηση ΙΚΔ (6,89Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-27α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220011

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																της περιοχής Natura	
GR1220011	*Numenius arquata arquata*	12,08%	0	c	51	100	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Numenius arquata arquata*	5,31%	0	w	6	10	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	34,78%	0	c					V	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Passer hispaniolensis*	29,47%	0	c					C	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Passer hispaniolensis*	3,86%	0	w					C	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Pernis apivorus*	36,71%	0	c					V	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (6Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Phalacrocorax carbo sinensis*	13,04%	1	c	1	10	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,5Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,5Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Phalacrocorax carbo sinensis*	30,43%	1	w	22	22	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,5Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (23 άτομα ή 0,5Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Microcarbo pygmaeus*	15,94%	0	w	1	5	i			G	C	A	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε	Διατήρηση ΙΚΔ (3 άτομα ή 1Km² έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-27α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220011

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1220011	*Calidris pugnax*	28,02%	0	c	101	250	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Phoenicopterus roseus*	10,63%	0	w	170	170	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (27 άτομα ή 1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Platalea leucorodia*	14,01%	0	c				1	V	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Plegadis falcinellus*	36,71%	0	c	11	60	i	1		G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,20Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,20Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Pluvialis apricaria*	8,70%	0	w	11	80	i			G	C	A	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3,82Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (3,82Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	7,25%	0	w	11	50	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Podiceps auritus*	0,48%	0	c					V	DD	D				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220011	*Podiceps cristatus*	4,83%	0	c	6	15	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Podiceps cristatus*	41,55%	0	w	6	10	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (6 άτομα ή 1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Podiceps nigricollis*	3,38%	0	c	1	5	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του	Διατήρηση ΙΚΔ

Πίνακας 2.2.3-27α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220011

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
															(0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)	ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	(0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Podiceps nigricollis*	39,13%	0	w	1	5	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (5 άτομα ή 0,17Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Zapornia parva*	12,56%	0	c	1	10	i			G	C	B	B	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220011	*Porzana porzana*	0,97%	0	w					V	DD	C	A	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3,82Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (3,82Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Puffinus yelkouan*	4,35%	0	w				1	V	DD	C	B	C	C	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220011	*Recurvirostra avosetta*	5,80%	0	r	29	29	p	1		G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (30 άτομα ή 6,89Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (30 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (29 ζευγάρια ή 6,89Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Recurvirostra avosetta*	9,66%	0	w	63	63	i	1		G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (15 άτομα ή 1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Riparia riparia*	31,88%	0	c					C	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220011	*Gelochelidon nilotica*	18,84%	0	c				1	V	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Hydroprogne caspia*	9,18%	0	c				1	V	DD	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Sternula albifrons*	8,21%	0	r	6	8	p			G	C	C	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (10 άτομα ή 6,89Km² έκταση	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (10 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι	Επίτευξη ΙΚΔ (8 ζευγάρια ή 6,89Km2 έκταση

Πίνακας 2.2.3-27α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220011

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
															ενδιαιτήματος)	σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Thalasseus sandvicensis*	17,39%	0	w	11	30	i	1		G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (8 άτομα ή 1Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Sterna hirundo*	14,49%	0	r	8	8	p			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (8 άτομα ή 6,89Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (8 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (8 ζευγάρια ή 6,89Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Streptopelia turtur*	42,51%	0	c					C	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	4,83%	0	c				1	V	DD	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Tadorna tadorna*	2,90%	0	c	51	100	i	1		G	B	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Tadorna tadorna*	7,25%	0	r	34	34	p	1		G	B	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (34 άτομα ή 6,89Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (34 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (34 ζευγάρια ή 6,89Km² έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Tadorna tadorna*	13,53%	0	w	202	250	i	1		G	B	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον	Διατήρηση ΙΚΔ (34 άτομα ή 6,89Km² έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-27α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220011

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1220011	*Tringa erythropus*	15,46%	0	c	51	100	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Tringa glareola*	41,06%	0	c	11	40	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Tringa nebularia*	18,36%	0	c	6	20	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Tringa ochropus*	21,26%	0	c	11	60	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,17Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,17Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Tringa stagnatilis*	25,12%	0	c	11	60	i			G	C	A	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Tringa totanus*	17,39%	0	c	501	1000	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,17Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (0,17Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Tringa totanus*	5,80%	0	r	11	60	p			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (11 άτομα ή 6,89Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (11 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (60 ζευγάρια ή 6,89Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Tringa totanus*	16,91%	0	w	11	60	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (5 άτομα ή 0,17Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Vanellus vanellus*	3,38%	0	r	2		i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού	Επίτευξη ΙΚΔ (2

Πίνακας 2.2.3-27α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1220011

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
															(1 άτομο ή 6,89Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	κάτω από την τιμή FRV (1 άτομο). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	ζευγάρια ή 6,89Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Vanellus vanellus*	14,01%	0	w	51	80	i	1		G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (0,17Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (15 άτομα ή 0,17Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1220011	*Charadrius dubius*		0												-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220011	*Columba oenas*		0												-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220011	*Columba palumbus palumbus*		0												-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220011	*Limicola falcinellus*		0												-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220011	*Lymnocryptes minimus*		0												-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220011	*Netta rufina*		0												-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220011	*Numenius phaeopus*		0												-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220011	*Oenanthe isabellina*		0												-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220011	*Podiceps grisegena*		0												-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220011	*Tachybaptus ruficollis*		0												-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1220011	*Jynx torquilla*	26,57%	0	c					V	DD	C	B	C	C	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-28α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230003.

Πίνακας 2.2.3-28α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230003

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1230003	*Anas acuta*	15,46%		w					P	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-28α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230003

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1230003	*Anas crecca*	20,77%		w	15	15	i			G	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (4 άτομα)
GR1230003	*Mareca penelope*	19,32%		w					P	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Anas platyrhynchos*	25,12%		w	800	800	i			G	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (63 άτομα)
GR1230003	*Spatula querquedula*	21,26%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Mareca strepera*	11,59%		w	14	14	i			G	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Anser albifrons albifrons*	9,18%		w	65	65	i			G	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Ardea cinerea*	26,57%		w	75	75	i			G	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (8 άτομα)
GR1230003	*Ardea purpurea*	8,70%		r	1	1	p			G	C	B	C	C			Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι)
GR1230003	*Ardeola ralloides*	34,30%		c					P	DD	C		C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Aythya ferina*	16,43%		w	347	347	i			G	C	A	C	B			Επίτευξη ΙΚΔ (820 άτομα)
GR1230003	*Aythya fuligula*	11,11%		w	964	964	i			G	C	A	C	B			Επίτευξη ΙΚΔ (190 άτομα)
GR1230003	*Botaurus stellaris*	10,14%		w	1	1	i			M	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Bubo bubo*	43,48%		p	1	1	i			M							Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Buteo buteo*	42,03%		r					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Ciconia ciconia*	30,43%		r					P	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Circus aeruginosus*	48,79%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Circus cyaneus*	36,23%		w					P	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Cygnus olor*	16,43%		w					P	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Delichon urbicum (urbica)*	37,20%		c					C	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Dendrocopos syriacus*	26,09%		p					P	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Ardea alba*	22,71%		w	43	43	i			G	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (7 άτομα)
GR1230003	*Egretta garzetta*	53,14%		c					C	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Falco naumanni*	41,06%		c					P	DD	C	A	C	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Falco vespertinus*	49,76%		c					P	DD	C	A	C	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Fulica atra*	25,60%		w	8240	8240	i			G	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (334 άτομα)
GR1230003	*Gallinago gallinago*	22,22%		w					P	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή

Πίνακας 2.2.3-28α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230003

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	δεδομένα
GR1230003	*Gavia arctica*	10,63%		w					P	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Haliaeetus albicilla*	1,93%		p	1	1	i			G	C	B	C	A			Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι)
GR1230003	*Hirundo rustica*	74,88%		r					P	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Lanius collurio*	45,89%		r					C	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Lanius minor*	28,50%		r					P	DD	C		C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Larus ridibundus*	24,64%		w	1000	1000	i			G	C		C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (24 άτομα)
GR1230003	*Mergellus albellus*	5,80%		w	19	19	i			G	C	B	B	B			Διατήρηση ΙΚΔ (12 άτομα)
GR1230003	*Merops apiaster*	38,65%		c					C	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Passer hispaniolensis*	33,33%		r					C	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Pelecanus crispus*	1,93%	1	r	6	6	p			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6 ζευγάρια ή 21,26 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (6 pairs). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura διαθέσιμων	Διατήρηση ΙΚΔ (6 ζευγάρια ή 21,26Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230003	*Pelecanus crispus*	7,25%	1	w	203	203	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (21,26 τετ.χιλ έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (128 άτομα ή 21,26Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230003	*Phalacrocorax carbo sinensis*	30,43%		w	700	700	i			G	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (478 άτομα)
GR1230003	*Microcarbo pygmaeus*	15,94%	1	w	490	490	i			G		A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (15,85 τετ. χιλ έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων του. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (41 άτομα ή 15,85Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230003	*Plegadis falcinellus*	36,71%		c					P	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Podiceps cristatus*	8,21%		r	6	6	p			G	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (6 ζευγάρια)
GR1230003	*Podiceps cristatus*	41,55%		w	24	24	i			G	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (4 άτομα)
GR1230003	*Podiceps nigricollis*	39,13%		w					P	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-28α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230003

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1230003	*Recurvirostra avosetta*	9,66%		w					P	DD	C		C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Sterna hirundo*	14,49%		r	3	3	p			G	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (3 ζευγάρια)
GR1230003	*Streptopelia turtur*	42,51%		c					C	DD	C	C	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Tadorna tadorna*	13,53%		w					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Bucephala clangula*																Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Columba palumbus palumbus*																Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230003	*Tachybaptus ruficollis*																Ανεπαρκή δεδομένα

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-29α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230004.

Πίνακας 2.2.3-29α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1230004	*Anas acuta*	15,46%	0	w					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (18,33Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (18,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Spatula clypeata*	14,98%	0	w	31		i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20 άτομα ή 20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Anas crecca*	20,77%	0	w	15		i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (18,33Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (160 άτομα ή 18,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Mareca penelope*	19,32%	0	w	76		i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (18,33Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20 άτομα ή 18,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-29α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	8,21%	0	c	50	50	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	25,12%	0	w					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Spatula querquedula*	21,26%	0	c	80		i	1		M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (16,25Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (16,25Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Anser albifrons albifrons*	9,18%	0	w					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Anthus campestris*	47,34%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (18,04Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (18,04Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Apus apus*	63,29%	0	r					P	DD	C		C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Ardea cinerea*	38,16%	0	c					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Ardea cinerea*	26,57%	0	w					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Ardeola ralloides*	34,30%	0	c				1	P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του	Διατήρηση ΙΚΔ

Πίνακας 2.2.3-29α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
															(16,25Km² έκταση ενδιαιτήματος)	ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	(16,25Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Aythya ferina*	16,43%	0	w	25		i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Aythya nyroca*	9,18%	0	r	2	2	p	1		M	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (3 άτομα ή 20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (3 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Burhinus oedicnemus*	20,77%	0	r	1	5	p			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 ζευγάρι)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 ζευγάρι). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι)
GR1230004	*Buteo buteo*	42,03%	0	r	2		p			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 ζευγάρια). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Buteo rufinus*	32,37%	0	r	1	1	p	1		G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 ζευγάρι). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Calandrella brachydactyla*	0,97%	0	p					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην	Διατήρηση ΙΚΔ (20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-29α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1230004	*Calidris alpina*	15,94%	0	c	30	30	i			G	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (16,23Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (16,23Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Calidris minuta*	30,43%	0	c	12		I			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Chlidonias leucopterus*	18,36%	0	c	12		i			M	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (16,21Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (16,21Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Ciconia ciconia*	30,43%	0	r	2	2	p	1		M	C	A	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 άτομα ή 20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Circaetus gallicus*	31,88%	0	c					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230004	*Circus aeruginosus*	16,43%	0	w	2		i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1,71Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2 άτομα ή 1,71Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Circus cyaneus*	36,23%	0	w	1		i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (16,52Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2 άτομα ή 16,52Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Circus pygargus*	0,97%	0	r	4	4	p	1		G	A	B	B	A	Διασφάλιση ΙΚΔ (4 άτομα ή 20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (4 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Coturnix coturnix*	22,71%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του	Διατήρηση ΙΚΔ

Πίνακας 2.2.3-29α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
															(20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	(20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Ardea alba*	2,90%	0	r	6		i	1		M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6 άτομα ή 20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (6 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (3 ζευγάρια ή 20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Egretta garzetta*	53,14%	0	c	16		i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Falco columbarius*	18,84%	0	w					P	DD	C	B	C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230004	*Falco naumanni*	41,06%	1	c				1	P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (16,88Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (16,88Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Fulica atra*	14,01%	0	r	82		i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (82 άτομα ή 20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (82 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (41 ζευγάρια ή 20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Fulica atra*	25,60%	0	w	134		i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (57 άτομα ή 20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Gallinago gallinago*	18,36%	0	c	2		i			M	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (18,33Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (18,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Glareola pratincola*	7,73%	0	r	12		p	1		M	B	B	C	A	Διασφάλιση ΙΚΔ (12 ζευγάρια ή	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (12 ζευγάρια). Αποφυγή	Επίτευξη ΙΚΔ (30 ζευγάρια ή

Πίνακας 2.2.3-29α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
															20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Himantopus himantopus*	33,33%	0	c	40		i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Hirundo rustica*	74,88%	0	r					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Ixobrychus minutus*	18,36%	0	r	2	2	p			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 ζευγάρια). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Lanius minor*	28,50%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Larus ridibundus*	24,64%	0	w					P	DD	C		C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Melanocorypha calandra*	13,04%	0	p				1	C	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Motacilla flava*	21,74%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του	Διατήρηση ΙΚΔ

Πίνακας 2.2.3-29α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
															(20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	(20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Numenius arquata arquata*	12,08%	0	c					P	DD	C		C	C	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230004	*Passer hispaniolensis*	29,47%	0	c					P	DD	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Pelecanus crispus*	7,25%	0	w				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (18,30Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (18,30Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Pernis apivorus*	36,71%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Phalacrocorax carbo sinensis*	30,43%	0	w					P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Calidris pugnax*	28,02%	0	c	4		i			M	C		C	C	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230004	*Phoenicopterus roseus*	11,59%	0	c	130	130	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (18,18Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20 άτομα ή 18,18Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Phoenicopterus roseus*	10,63%	0	w	45	45	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (18,18Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (18,18Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Podiceps cristatus*	8,21%	0	r	7	7	p			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (14 άτομα ή 18,04Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (14 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς	Διατήρηση ΙΚΔ (18,04Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-29α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	39,13%	0	w					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (18,33Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (18,33Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Zapornia pusilla*	4,35%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4,96Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4,96Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Recurvirostra avosetta*	12,08%	0	c	13		i	1		M	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (5Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (5Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Riparia riparia*	13,04%	0	r					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Sternula albifrons*	11,59%	0	c	2		i			M	C		C	C	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230004	*Sterna hirundo*	12,08%	0	c		7	i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (16,25Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (16,25Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Streptopelia turtur*	54,59%	0	r					p	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Tadorna tadorna*	1,45%	0	p	10		p	1		M	B	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (10 ζευγάρια ή 20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (10 ζευγάρια). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον	Διατήρηση ΙΚΔ (10 ζευγάρια ή 20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-29α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1230004	*Tadorna tadorna*	13,53%	0	w	91	91	i	1		G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (61 άτομα ή 20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Tringa glareola*	41,06%	0	c	11		i			M	C		C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (20,12Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20,12Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Tringa nebularia*	14,49%	0	w					p	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (16,25Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (16,25Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Vanellus vanellus*	5,31%	0	c				1	p	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (4Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230004	*Charadrius dubius*		0												-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230004	*Tachybaptus ruficollis*		0												-	-	Ανεπαρκή δεδομένα

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-30α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230005.

Πίνακας 2.2.3-30α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230005

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1230005	*Actitis hypoleucos*	32,85%	0	c					P	DD	D				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230005	*Alauda arvensis*	18,84%	0	r					P	DD	C		C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (17,18Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός	Διατήρηση ΙΚΔ (17,18Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-30α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230005

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																της περιοχής Natura	
GR1230005	*Alcedo atthis*	19,32%	0	r	2	2	p			G	D	B			Διασφάλιση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 10,49Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 ζευγάρια). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230005	*Spatula clypeata*	14,98%	0	w	126	126	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (17,18Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (32 άτομα ή 17,18Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230005	*Anas crecca*	20,77%	0	w	730	730	i			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (17,18Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (69 άτομα ή 17,18Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230005	*Anas platyrhynchos*	25,12%	0	w	72		i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (17,18Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (111 άτομα ή 17,18Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230005	*Mareca strepera*	11,59%	0	w	9		i	1		M	C		C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (17,18Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (26 άτομα ή 17,18Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230005	*Ardea cinerea*	26,57%	0	w	18		I			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (10,49Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (5 άτομα ή 10,49Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230005	*Ardea purpurea*	24,15%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (17,10Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 άτομο ή 17,10Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230005	*Ardeola ralloides*	34,30%	0	c				1	P	DD	D				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230005	*Aythya ferina*	16,43%	0	w	620		I			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (17,18Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον	Επίτευξη ΙΚΔ (175 άτομα ή 17,18Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-30α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230005

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1230005	*Aythya nyroca*	12,56%	0	c				1	P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (17,18Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (17,18Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230005	*Aythya nyroca*	7,73%	0	w	34		I	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (17,18Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (8 άτομα ή 17,18Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230005	*Buteo buteo*	38,65%	0	p	1	1	p			G	D	A			Διασφάλιση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 17,18Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 ζευγάρι). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230005	*Buteo buteo*	28,02%	0	w	3	8	i			G	D	A			Διασφάλιση ΙΚΔ (14,23Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230005	*Buteo rufinus*	32,37%	1	r	2	2	p	1		G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 17,18Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 ζευγάρια). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 17,18Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230005	*Chlidonias hybrida*	2,42%	1	r	12	12	p	1		G	B	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (14 ζευγάρια ή 2Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (14 ζευγάρια). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Επίτευξη ΙΚΔ (12 ζευγάρια ή 2Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230005	*Chlidonias niger*	18,36%	0	c				1	P	DD	D				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230005	*Ciconia ciconia*	30,43%	0	r	1	1	p	1		G	D	A			Διασφάλιση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 17,18Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 ζευγάρι). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των	Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-30α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230005

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1230005	*Ciconia nigra*	17,39%	0	c				1	P	DD	D	B			Διασφάλιση ΙΚΔ (17,18Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr.Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230005	*Circaetus gallicus*	31,88%	0	c	3	3	i			G	D	B			Διασφάλιση ΙΚΔ (10Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230005	*Circaetus gallicus*	47,83%	0	r	1	1	p			G	D	B			Διασφάλιση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 17,18Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 ζευγάρι). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230005	*Circus aeruginosus*	16,43%	0	w				1	p	DD	c		c	c	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230005	*Circus cyaneus*	36,23%	0	w					P	DD		A			Διασφάλιση ΙΚΔ (15,85Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (15,85Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230005	*Coracias garrulus*	24,64%	0	r				1	p	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (17,18Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (17,18Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230005	*Cygnus cygnus*	4,83%	0	w					p	DD	D	A			Διασφάλιση ΙΚΔ (6,69Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230005	*Cygnus olor*	5,80%	0	r	1	1	p			G	D	B			Διασφάλιση ΙΚΔ (2 άτομα ή 17,18Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς	Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-30α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230005

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1230005	*Cygnus olor*	16,43%	0	w					P	DD	D	B			Διασφάλιση ΙΚΔ (16,39Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230005	*Delichon urbicum (urbica)*	37,20%	0	c					p	DD	C	A	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (14,24Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (14,24Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230005	*Ardea alba*	22,71%	0	w				1	P	DD	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (10,49Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (10,49Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230005	*Egretta garzetta*	12,08%	0	w	23		i			M	C	B	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (17,16Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 άτομο ή 17,16Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230005	*Falco columbarius*	18,84%	0	w					P	DD	D	A			Διασφάλιση ΙΚΔ (17,18Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230005	*Falco naumanni*	41,06%	0	c				1	p	DD	D	A			Διασφάλιση ΙΚΔ (15,25Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230005	*Fulica atra*	25,60%	0	w	162		i			M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (17,18Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (90 άτομο ή 17,18Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230005	*Himantopus himantopus*	33,33%	0	c					P	DD	D	B			Διασφάλιση ΙΚΔ (10,36Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230005	*Hirundo rustica*	74,88%	0	r					p	DD	C	A	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (17,18Km² έκταση	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους	Διατήρηση ΙΚΔ (17,18Km2

Πίνακας 2.2.3-30α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230005

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
															ενδιαιτήματος)	εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230005	*Lanius collurio*	39,61%	0	c					p	DD	C		C	C	-	-	ανεπαρκή δεδομένα
GR1230005	*Larus ridibundus*	13,04%	0	c	14		i			M	C		C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (17,18Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (17,18Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230005	*Melanocorypha calandra*	8,70%	0	r	15	20	p	1		G	D	B			Διασφάλιση ΙΚΔ (15 ζευγάρια ή 17,18Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (15 ζευγάρια). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230005	*Mergellus albellus*	5,80%	0	w	45	45	i			G	C		C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2,56Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (20 άτομα ή 2,56Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230005	*Nycticorax nycticorax*	34,78%	0	c					P	DD	D	B			Διασφάλιση ΙΚΔ (10,49Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230005	*Pelecanus crispus*	7,25%	0	w	56	56	I	1		G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (6,69Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (16 άτομα ή 6,69Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230005	*Pelecanus onocrotalus*	10,63%	0	c				1	P	DD					-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230005	*Phalacrocorax carbo sinensis*	30,43%	0	w	65	65	I			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (17,18Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (21 άτομα ή 17,18Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230005	*Microcarbo pygmaeus*	15,94%	0	w	45	45	I			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (17,18Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε	Διατήρηση ΙΚΔ (5 άτομα ή 17,18Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-30α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230005

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1230005	*Phoenicopterus roseus*	11,59%	0	c					P	DD	D				Διασφάλιση ΙΚΔ (6,66Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230005	*Podiceps cristatus*	41,55%	0	w	20		l			M	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (17,18Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (31 άτομα ή 17,18Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230005	*Riparia riparia*	13,04%	0	r	40	40	p			G	D	A			Διασφάλιση ΙΚΔ (40 ζευγάρια ή 17,18Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (40 ζευγάρια). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230005	*Gelochelidon nilotica*	18,84%	0	c	25	25	i	1		G	D				-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230005	*Sterna hirundo*	14,49%	0	r	35	35	p			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (35 ζευγάρια ή 17,18Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (35 ζευγάρια). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (35 ζευγάρια ή 17,18Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230005	*Streptopelia turtur*	54,59%	0	r					P	DD	C		C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (17,18Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (17,18Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230005	*Tadorna tadorna*	2,90%	0	c	138		i	1		M	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (15,29Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (15,29Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230005	*Tringa glareola*	41,06%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (10,49Km^2 έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον	Διατήρηση ΙΚΔ (10,49Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-30α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230005

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1230005	*Vanellus vanellus*	3,38%	0	r	2	2	p	1		G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 17,18Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 ζευγάρια). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 17,18Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230005	*Charadrius dubius*		0														Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230005	*Tachybaptus ruficollis*		0														Ανεπαρκή δεδομένα

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-31α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230006.

Πίνακας 2.2.3-31α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230006

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1230006	*Alauda arvensis*	25,12%	0	w					C	DD	C		C	C	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230006	*Alcedo atthis*	19,32%	0	r					P	DD	C	A	C	C	Διασφάλιση ΙΚΔ (33,03Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (33,03Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230006	*Spatula querquedula*	21,26%	0	c	9	9	i	1		G	C		C	C	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230006	*Ardea cinerea*	26,57%	0	w					C	DD	D				Διασφάλιση ΙΚΔ (31,70Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230006	*Buteo buteo*	28,02%	0	w	5	5	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (32,10Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (32,10Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-31α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230006

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1230006	*Buteo rufinus*	13,53%	0	p	1	1	p	1		G	D				Διασφάλιση ΙΚΔ (1 ζευγάρι)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 ζευγάρι). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230006	*Ciconia ciconia*	30,43%	0	r	1	2	p	1		G	D	A			Διασφάλιση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 33,10Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 ζευγάρι). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230006	*Circus cyaneus*	36,23%	0	w					P	DD	D	A			Διασφάλιση ΙΚΔ (32,11Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230006	*Circus pygargus*	0,48%	0	p	1	1	p	1		G	C	A	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 31,77Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (1 ζευγάρι). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 31,77Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230006	*Coracias garrulus*	24,64%	0	r	2	4	p	1		G	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 33,10Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 ζευγάρια). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (33,10Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230006	*Egretta garzetta*	12,08%	0	w	5	5	i			G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (33,03Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (33,03Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230006	*Falco naumanni*	20,77%	1	r	25	30	p	1		G	C	A	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (25 ζευγάρια ή 33,10Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (25 ζευγάρια). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των	Διατήρηση ΙΚΔ (25 ζευγάρια ή 33,10Km2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-31α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230006

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1230006	*Falco vespertinus*	49,76%	0	c					P	DD	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (33,10Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (33,10Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230006	*Hirundo rustica*	74,88%	0	r	10	10	p			G	D	A			Διασφάλιση ΙΚΔ (10 ζευγάρια ή 33,10Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (10 ζευγάρια). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230006	*Melanocorypha calandra*	13,04%	0	p	30	40	p	1		G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (30 ζευγάρια ή 33,10Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (30 ζευγάρια). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (50 ζευγάρια ή 33,10Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230006	*Merops apiaster*	29,47%	0	r	4	8	p			G	D				Διασφάλιση ΙΚΔ (4 ζευγάρια)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (4 ζευγάρια). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230006	*Passer hispaniolensis*	33,33%	0	r	30	50	p			G	D	A			Διασφάλιση ΙΚΔ (30 ζευγάρια ή 33,10Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (30 ζευγάρια). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230006	*Phalacrocorax carbo sinensis*	30,43%	0	w	4	4	i			G	D	A			Διασφάλιση ΙΚΔ (33,10Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1230006	*Microcarbo*	15,94%	0	w					P	DD	D	A			Διασφάλιση ΙΚΔ	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του	Ανεπαρκή

Πίνακας 2.2.3-31α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1230006

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
	pygmaeus														(33,10Km² έκταση ενδιαιτήματος)	ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	δεδομένα
GR1230006	*Tringa glareola*	41,06%	0	c	7	7	i			M		A			Διασφάλιση ΙΚΔ (33,10Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (33,10Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230006	*Tringa totanus*	2,42%	0	p	2	2	i			G	C	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (2 άτομα ή 33,10Km² έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV (2 άτομα). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (33,10Km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1230006	*Vanellus vanellus*	14,01%	0	w				1	C	DD	C		C	B	-	-	Ανεπαρκή δεδομένα

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-32α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002.

Πίνακας 2.2.3-32α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1260002

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1260002	*Alauda arvensis*	20,29%		c	2	2	i			M	C	B	C	B			ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Alcedo atthis*	19,32%		r					C	DD	C	A	C	B			ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Alcedo atthis*	19,81%		w	31	31	i/sq.km			M	C	A	C	B			ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Anas acuta*	15,46%		w	112	112	i			M	C	A	C	B			ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Spatula clypeata*	3,38%		c	67	67	i			M	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (67 άτομα)
GR1260002	*Spatula clypeata*	14,98%		w	50	50	i			M	C	A	C	B			ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Anas crecca*	5,31%		c	117	117	i			M	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (117 άτομα)
GR1260002	*Anas crecca*	20,77%		w	196	196	i			M	C	A	C	B			ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-32α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1260002

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1260002	*Mareca penelope*	19,32%		w	209	209	i			M	C	A	C	B			ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Anas platyrhynchos*	14,49%		r					P	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Anas platyrhynchos*	25,12%		w	478	478	i			M	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Spatula querquedula*	3,38%		r	72	72	i			M	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Mareca strepera*	11,59%		w	22	22	i			M	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Ardea cinerea*	38,16%		c	10	10	i			M	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Ardea cinerea*	10,63%		r	8	10	i			M	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Ardea cinerea*	26,57%		w	11	11	i			G	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Ardea purpurea*	0,48%		w	6	6	i			M	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Ardeola ralloides*	8,21%		r	12	12	i			M	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Burhinus oedicnemus*	20,77%		r	6	10	i			G	C	B	C	B			Επίτευξη ΙΚΔ (10 ζευγάρια)
GR1260002	*Buteo buteo*	26,09%		c	5	5	i			M	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Buteo buteo*	42,03%		r	2	2	p			M	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια)
GR1260002	*Buteo buteo*	28,02%		w	10	10	i			M	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (10 άτομα)
GR1260002	*Calidris alpina*	15,94%		c					C	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Calidris alpina*	8,21%		w	200	200	i			G	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Calidris ferruginea*	23,67%		c	250	250	i			G	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (250 άτομα)
GR1260002	*Calidris minuta*	30,43%		c	36	36	i			M	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (36 άτομα)
GR1260002	*Caprimulgus europaeus*	66,18%		r					C	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Chlidonias hybrida*	18,84%		c	40	40	i			G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (40 άτομα)
GR1260002	*Ciconia ciconia*	30,43%		r	5	5	p			G	C	A	C	B			Επίτευξη ΙΚΔ (6 ζευγάρια)
GR1260002	*Circaetus gallicus*	31,88%		c	6	6	i			M	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Circus aeruginosus*	9,18%		r	5	5	i			M	C	B	C	B			Επίτευξη ΙΚΔ (5 ζευγάρια)
GR1260002	*Circus aeruginosus*	16,43%		w	41	41	i			M	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (8 άτομα)
GR1260002	*Circus cyaneus*	36,23%		w	1	1	i			G	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Circus pygargus*	37,68%		c	1	1	i			M	D	B					Ανεπαρκή

Πίνακας 2.2.3-32α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1260002

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	δεδομένα
GR1260002	*Cygnus olor*	3,38%		c	4	4	i			M	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (4 άτομα)
GR1260002	*Cygnus olor*	5,80%		r	2	2	i			M	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (2 άτομα)
GR1260002	*Dendrocopos syriacus*	26,09%		p					P	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Ardea alba*	22,71%		w	11	11	i			G	C	A	B	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Egretta garzetta*	53,14%		c	19	19	i			M	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Falco columbarius*	18,84%		w	1	1	i			G	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Fulica atra*	14,01%		r					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Fulica atra*	25,60%		w					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Gallinago gallinago*	22,22%		w					P	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Gavia arctica*	10,63%		w					P	DD	C	B	B	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Glareola pratincola*	7,73%		r	5	10	p			G	C	B	C	B			Επίτευξη ΙΚΔ (15 ζευγάρια)
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	3,86%		w					C	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	3,86%		c	1	1	i			G	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Himantopus himantopus*	33,33%		c	30	30	i			G	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Himantopus himantopus*	15,46%		r	4	4	p			G	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (4 ζευγάρια)
GR1260002	*Hirundo rustica*	74,88%		r					C	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Lanius collurio*	39,61%		c					C	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Lanius collurio*	45,89%		r					C	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Lanius minor*	28,50%		r	2	2	i			G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (3 ζευγάρια)
GR1260002	*Larus ridibundus*	24,64%		w	400	400	i			G	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Larus melanocephalus*	25,12%		c	300	300	i			G	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Melanocorypha calandra*	8,70%		r					P	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Merops apiaster*	29,47%		r					C	DD	C	B	C	B			ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Pelecanus crispus*	12,08%	1	c	250	250	i			G	B	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3 τετ. χιλ έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε	Διατήρηση ΙΚΔ (300 άτομα ή 3km^2 έκταση ενδιαιτήματος)

Πίνακας 2.2.3-32α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1260002

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	
GR1260002	*Pelecanus onocrotalus*	10,63%		c	180	180	i			G	B	B	B	B			Διατήρηση ΙΚΔ (180 άτομα)
GR1260002	*Phalacrocorax carbo sinensis*	30,43%		w	63	63	i			M	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Microcarbo pygmaeus*	15,94%	1	w					P	DD	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (4 τετ.χιλ έκταση ενδιαιτήματος)	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (4km^2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260002	*Phoenicopterus roseus*	10,63%		w	411	411	i			M	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Platalea leucorodia*	14,01%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Plegadis falcinellus*	36,71%		c	130	130	i			G	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (130 άτομα)
GR1260002	*Pluvialis squatarola*	7,25%		w					P	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Podiceps cristatus*	41,55%		w	65	65	i			M	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Podiceps nigricollis*	3,38%		c					P	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Podiceps nigricollis*	39,13%		w					P	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Recurvirostra avosetta*	12,08%		c					P	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Recurvirostra avosetta*	9,66%		w	11	30	i			G	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Hydroprogne caspia*	9,18%		c					R	DD	D	B					Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Sternula albifrons*	8,21%		r	30	50	p			G	C	B	C	B			Επίτευξη ΙΚΔ (100 ζευγάρια)
GR1260002	*Sterna hirundo*	14,49%		r	31	31	p			G	C	B	C	B			Επίτευξη ΙΚΔ (60 ζευγάρια)
GR1260002	*Streptopelia turtur*	54,59%		r					C	DD	C	C	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Tadorna tadorna*	2,90%		c	308	308	i			G	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (308 άτομα)
GR1260002	*Tadorna tadorna*	7,25%		r	17	17	p			M	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (17 ζευγάρια)
GR1260002	*Tadorna tadorna*	13,53%		w	135	135	i			G	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Tringa totanus*	5,80%		r	10	10	p			G	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (10 ζευγάρια)
GR1260002	*Tringa totanus*	16,91%		w	120	120	i			G	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Charadrius dubius*																Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-32α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1260002

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1260002	*Columba palumbus palumbus*																Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260002	*Tachybaptus ruficollis*																Ανεπαρκή δεδομένα

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-33α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008.

Πίνακας 2.2.3-33α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1260008

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1260008	*Accipiter brevipes*	34,30%		r	7	10	p			G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (10 ζευγάρια)
GR1260008	*Acrocephalus melanopogon*	0,48%		p					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Acrocephalus schoenobaenus*	1,93%		r					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Acrocephalus scirpaceus*	3,86%		r					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	32,85%		c	0	45	i			G	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	5,31%		w	0	3	i			G	C	A	B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Aegolius funereus*	8,21%		p					P	DD	C	B	B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Alauda arvensis*	25,12%		w					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Alcedo atthis*	19,32%		r					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Alcedo atthis*	19,81%		w	3	11	i			G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (10 άτομα)
GR1260008	*Alectoris graeca all others*	25,12%		p					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Anas acuta*	15,46%		w	0	1414	i			G	B	A	C	A			Επίτευξη ΙΚΔ (904 άτομα)
GR1260008	*Spatula clypeata*	14,98%		w	0	4670	i			G	A	A	C	A			Διατήρηση ΙΚΔ (1555 άτομα)
GR1260008	*Anas crecca*	20,77%	1	w												Διασφάλιση ΙΚΔ (84,12 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ (3535 άτομα ή 84,12km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Mareca penelope*	19,32%		w	0	2471	i			G	B	A	C	A			Διατήρηση ΙΚΔ (1358 άτομα)
GR1260008	*Anas platyrhynchos*	14,49%	1	r												Διασφάλιση ΙΚΔ (183,87 τετ.χιλ έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ

Πίνακας 2.2.3-33α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1260008

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	(10 ζευγάρια ή 183,87km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Spatula querquedula*	21,26%		c	0	385	i			G	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (50 άτομα)
GR1260008	*Spatula querquedula*	3,38%		r	1	2	p			G	C	C	C	A			Επίτευξη ΙΚΔ (2 ζευγάρια)
GR1260008	*Anser albifrons albifrons*	9,18%		w		1626				G	A	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (901 άτομα)
GR1260008	*Anser anser*	5,80%	1	w	0	54	i			G	B	B	C	B		Διασφάλιση ΙΚΔ (32,96 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ (21 άτομα ή 32,96km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Anser erythropus*	2,90%	1	w	0	69	i			G	A	A	A	A		Διασφάλιση ΙΚΔ (32,96 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ (99 άτομα ή 32,96km2)
GR1260008	*Anthus campestris*	47,34%		r					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Tachymarptis melba*	29,47%		c	0	25	i			G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (10 άτομα)
GR1260008	*Apus apus*	34,78%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Aquila chrysaetos*	9,18%		c	0	2	i			G	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Aquila chrysaetos*	3,38%		w	1	2	i			G	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Clanga clanga*	14,49%	1	w	4	15	i			G	B	B	B	B		Διασφάλιση ΙΚΔ (276,99 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ (10 άτομα ή 276,99km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Aquila heliaca*	14,98%		c	0	2	i			G	C	B	B	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Aquila heliaca*	9,18%		w	1	2	i			G	B	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (1 άτομο)
GR1260008	*Clanga pomarina*	11,59%		c	1	9	i			G	B	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (10 άτομα)
GR1260008	*Clanga pomarina*	13,04%		r	4	6	p			G	B	B	C	B			Επίτευξη ΙΚΔ (16 ζευγάρια)
GR1260008	*Ardea cinerea*	10,63%		r	180	380	p			G	B	B	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (180 ζευγάρια)
GR1260008	*Ardea cinerea*	26,57%		w	65	120	i			G	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (86 άτομα)
GR1260008	*Ardea purpurea*	8,70%		r	5	16	p			G	B	B	C	B			Επίτευξη ΙΚΔ (35 ζευγάρια)
GR1260008	*Ardeola ralloides*	8,21%	1	r	70	500	p			G	A	A	C	B		Διασφάλιση ΙΚΔ (500 ζευγάρια ή 84,12 τετ. χιλ έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ (285 ζευγάρια)
GR1260008	*Asio flammeus*	0,97%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Aythya ferina*	16,43%	1	w	0	15525	i			G	A	A	C	B		Διασφάλιση ΙΚΔ (84,12 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Επίτευξη ΙΚΔ (15759 άτομα ή

Πίνακας 2.2.3-33α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1260008

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	84,12km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Aythya fuligula*	11,11%		w	0	118	i			G	C	B	C	B			Επίτευξη ΙΚΔ (118 άτομα)
GR1260008	*Aythya nyroca*	12,56%	1	c	10	75	i			G	B	B	C	B		Διασφάλιση ΙΚΔ (84,12 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ (10 άτομα ή 84,12km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Aythya nyroca*	9,18%	1	r					P	DD	C	B	C	B		Διασφάλιση ΙΚΔ (84,12 τετ. χιλ έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ (84,12km2)
GR1260008	*Aythya nyroca*	7,73%	1	w	4	25	i			G	C	A	C	A		Διασφάλιση ΙΚΔ (84,12 τετ. χιλ έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ (10 άτομα ή 84,12km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Botaurus stellaris*	10,14%		w	0	4	i			G	C	B	B	B			Διατήρηση ΙΚΔ (5 άτομα)
GR1260008	*Branta ruficollis*	3,38%		w	0	3	i			G	C	B	B	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Bubo bubo*	43,48%		p	1	1	p			G	C	B	B	B			Διατήρηση ΙΚΔ (5 ζευγάρια)
GR1260008	*Burhinus oedicnemus*	9,66%		c	0	1	i			G	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Burhinus oedicnemus*	20,77%		r	1	2	p			G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι)
GR1260008	*Buteo buteo*	38,65%		p	1	43	i			G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (15 ζευγάρια)
GR1260008	*Buteo rufinus*	26,57%		c	0	3	i			G	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Calandrella brachydactyla*	23,67%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Calidris alba*	8,21%		c					V	DD	C	A	B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Calidris alpina*	15,94%		c					P	DD	C	A	B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Calidris ferruginea*	23,67%		c	0	17	i			G	C	A	B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Calidris minuta*	30,43%		c	0	300	i			G	B	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Calidris temminckii*	21,26%		c	0	9	i			G	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Caprimulgus europaeus*	66,18%		r					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Charadrius (Eudromias) morinellus*	2,42%		c					P	DD	C	B	B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Charadrius alexandrinus*	16,91%		c					P	DD	C	B	C	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Charadrius hiaticula*	11,59%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Charadrius hiaticula*	2,42%		w	0	5	i			G	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-33α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1260008

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1260008	*Chlidonias hybrida*	2,42%	1	r	80	110	p			G	B	B	C	B		Διασφάλιση ΙΚΔ (110 ζευγάρια ή 65,02 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Επίτευξη ΙΚΔ (250 ζευγάρια ή 65,02km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Chlidonias leucopterus*	18,36%		c	0	25	i			G	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Chlidonias niger*	0,48%	1	r	1	5	p			G	C	B	C	B		Διασφάλιση ΙΚΔ (5 ζευγάρια ή 65,02 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Επίτευξη ΙΚΔ (50 ζευγάρια ή 65,02km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Ciconia ciconia*	30,43%	1	r	90	90	p			G	B	B	B	B		Διασφάλιση ΙΚΔ (90 ζευγάρια ή 88,66 τετ. χιλ έκταση ενδιαιτήματος)	Επίτευξη ΙΚΔ (99 ζευγάρια ή 88,66km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Ciconia ciconia*	0,48%	1	w	0	3	i			G	A	A	C	A		Διασφάλιση ΙΚΔ (88,66 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ (88,66km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Ciconia nigra*	17,39%		c	15	500	i			G	A	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (50 άτομα)
GR1260008	*Ciconia nigra*	18,84%		r	2	10	p			G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (5 ζευγάρια)
GR1260008	*Ciconia nigra*	0,97%		w	3	8	i			G	A	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (20 άτομα)
GR1260008	*Circaetus gallicus*	31,88%		c	0	4	i			G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (30 άτομα)
GR1260008	*Circaetus gallicus*	47,83%		r	2	4	p			G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (3 ζευγάρια)
GR1260008	*Circus aeruginosus*	48,79%		c	1	11	i			G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (10 άτομα)
GR1260008	*Circus aeruginosus*	16,43%		w	1	6	i			G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (10 άτομα)
GR1260008	*Circus cyaneus*	27,54%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Circus cyaneus*	36,23%		w	2	4	i			G	C	B	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (3 άτομα)
GR1260008	*Circus macrourus*	34,78%		c					V	DD	C	B	B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Circus pygargus*	37,68%		c	0	1	i			G	D	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Coracias garrulus*	24,64%		r	2	10	p			G	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Coturnix coturnix*	26,09%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Cygnus columbianus bewickii*	1,45%		w	15	160	i			G	B	B	B	B			Διατήρηση ΙΚΔ (100 άτομα)
GR1260008	*Cygnus cygnus*	4,83%		w	5	45	i			G	B	B	B	B			Διατήρηση ΙΚΔ (7 άτομα)
GR1260008	*Cygnus olor*	1,45%		p	0	56	i			G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι)
GR1260008	*Delichon urbicum*	37,20%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή

Πίνακας 2.2.3-33α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1260008

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
	(urbica)																δεδομένα
GR1260008	*Delichon urbicum (urbica)*	66,67%		r					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Dendrocopos leucotos*	17,87%		p					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Leiopicus medius*	33,33%		p					P	DD	C	B	B	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Dendrocopos syriacus*	26,09%		p					P	DD	C	B	B	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Dryocopus martius*	20,77%		p					P	DD	C	B	B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Ardea alba*	15,46%	1	c	5	25	i			G	C	A	B	B		Διασφάλιση ΙΚΔ (88,59 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ (88,59km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Ardea alba*	22,71%	1	w	45	80	i			G	B	A	B	A		Διασφάλιση ΙΚΔ (88,59 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ (48 άτομα ή 88,59km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Egretta garzetta*	11,11%	1	r	100	310	p			G	A	B	B	B		Διασφάλιση ΙΚΔ (310 ζευγάρια ή 88,59 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ (100 ζευγάρια ή 88,59km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Egretta garzetta*	12,08%	1	w	1	5	i			G	C	B	B	C		Διασφάλιση ΙΚΔ (88,59 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ (88,59km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Emberiza caesia*	43,96%		r					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Emberiza hortulana*	30,43%		r					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Emberiza melanocephala*	5,80%		r					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Falco biarmicus*	8,70%		c					P	DD	C	B	C	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Falco biarmicus*	1,93%		w	0	1	i			G	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Falco cherrug*	4,83%		c	0	1	i			G	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Falco columbarius*	18,84%		w	1	3	i			G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (2 άτομα)
GR1260008	*Falco eleonorae*	42,51%		c	0	19	i			G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (50 άτομα)
GR1260008	*Falco naumanni*	41,06%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Falco peregrinus*	6,76%		c	0	5	i			G	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Falco peregrinus*	76,33%		p	2	6	p			G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια)
GR1260008	*Falco peregrinus*	5,80%		w	1	3	i			G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (3 άτομα)
GR1260008	*Falco vespertinus*	49,76%		c	5	35	i		C	G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ

Πίνακας 2.2.3-33α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1260008

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	(30 άτομα)
GR1260008	*Ficedula albicollis*	45,89%		c					P	DD	C	B	C	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Ficedula parva*	18,84%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Ficedula semitorquata*	14,49%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Gavia arctica*	10,63%		w	0	1	i			G	C	B	B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Gavia stellata*	2,42%		w	0	1	i			G	C	B	B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Glareola pratincola*	10,14%		c					P	DD	B	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Grus grus*	0,97%		w	1	26	i			G	B	A	C	C			Διατήρηση ΙΚΔ (30 άτομα)
GR1260008	*Grus grus*	1,45%		c					P	DD	C	A	C	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Gyps fulvus*	21,26%		c	0	1	i			G	C	C	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (2 άτομα)
GR1260008	*Haematopus ostralegus*	3,86%		w	0	3	i			G	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Haliaeetus albicilla*	3,38%	1	r	1	1	p			G	A	B	B	A		Διασφάλιση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 183,87 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ (1 ζευγάρι ή 183,87 km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Haliaeetus albicilla*	5,80%	1	w	2	4	i			G	B	B	B	B		Διασφάλιση ΙΚΔ (183,87 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ (2 άτομα ή 183,87 km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	27,05%	1	c					P	DD	C	B	C	B		Διασφάλιση ΙΚΔ (277,18 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ (277,18 km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	16,91%	1	r	2	5	p			G	C	B	C	B		Διασφάλιση ΙΚΔ (5 ζευγάρια ή 277,18 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Επίτευξη ΙΚΔ (6 ζευγάρια ή 277,18 km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Himantopus himantopus*	33,33%		c	0	125	i			G	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Hippolais olivetorum*	22,71%		r					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Hirundo rustica*	0,97%		p					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Ixobrychus minutus*	18,36%		r	15	25	p			G	B	B	C	B			Επίτευξη ΙΚΔ (30 ζευγάρια)
GR1260008	*Jynx torquilla*	26,57%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Lanius collurio*	45,89%		r					P	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Lanius minor*	28,50%		r	20	60	p			M	B	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-33α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1260008

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1260008	*Lanius nubicus*	11,11%		r					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Hydrocoloeus minutus*	16,43%		c	0	3	i			G	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Larus melanocephalus*	25,12%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Limosa lapponica*	1,93%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Limosa limosa*	22,71%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Lullula arborea*	34,78%		p					P	DD	C	B	C	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Lullula arborea*	16,43%		w					P	DD	C	B	C	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Cyanecula svecica*	3,86%		c					P	DD	C	B	C	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Melanocorypha calandra*	6,28%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Mergellus albellus*	5,80%		w	0	30	i			G	B	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (11 άτομα)
GR1260008	*Mergus serrator*	10,63%		w	0	4	i			G	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Merops apiaster*	29,47%		r					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Milvus migrans*	23,19%		c	0	16	i			G	B	B	C	C			Διατήρηση ΙΚΔ (10 άτομα)
GR1260008	*Milvus migrans*	7,25%		r	5	10	p			G	A	B	B	B			Επίτευξη ΙΚΔ (13 ζευγάρια)
GR1260008	*Milvus milvus*	6,76%		c	0	1	i			G	C	B	B	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Motacilla alba*	2,42%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Motacilla cinerea*	0,97%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Motacilla flava*	47,83%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Muscicapa striata*	5,80%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Neophron percnopterus*	14,49%		c	1	5	i			G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (1 άτομο)
GR1260008	*Nycticorax nycticorax*	7,25%	1	r	120	425	p			G	A	B	B	B		Διασφάλιση ΙΚΔ (425 ζευγάρια ή 84,12 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Επίτευξη ΙΚΔ (425 ζευγάρια ή 84,12 km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Oenanthe hispanica*	6,28%		r					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Oriolus oriolus*	20,29%		r					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Otus scops*	4,83%		r					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Oxyura*	2,42%	1	w	0	2	i			G	C	B	B	B		Διασφάλιση ΙΚΔ (66,02 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ

Πίνακας 2.2.3-33α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1260008

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
	leucocephala																(66,02 km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Pandion haliaetus*	17,87%		c	1	4	i			G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (8 άτομα)
GR1260008	*Passer hispaniolensis*	2,42%		p					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Pelecanus crispus*	12,08%	1	c	230	1010	i			G	A	A	B	A		Διασφάλιση ΙΚΔ (78,15 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ (230 άτομα ή 78,15 km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Pelecanus crispus*	1,93%	1	r	60	230	p			G	A	B	B	A		Διασφάλιση ΙΚΔ (230 ζευγάρια ή 78,34 τετ. χιλ έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ (60 ζευγάρια ή 78,15 km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Pelecanus crispus*	7,25%	1	w	290	715	i			G	A	B	B	B		Διασφάλιση ΙΚΔ (78,15 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ (478 άτομα ή 78,15 km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	10,63%	1	c	1	3950	i			G	A	B	B	B		Διασφάλιση ΙΚΔ (41,05 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήαμτος)	Διατήρηση ΙΚΔ (5 άτομα ή 41,05 km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	1,93%	1	w	1	10	i			G	B	B	B	B		Διασφάλιση ΙΚΔ (41,05 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήαμτος)	Διατήρηση ΙΚΔ (1000 άτομα ή 41,05 km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Pernis apivorus*	36,71%		c	0	3	i			G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (3 άτομα)
GR1260008	*Phalacrocorax carbo sinensis*	30,43%	1	w												Διασφάλιση ΙΚΔ (81,05 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	
GR1260008	*Microcarbo pygmaeus*	3,38%	1	r	90	820	p			G	A	B	B	A		Διασφάλιση ΙΚΔ (820 ζευγάρια ή 84,12 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ (90 ζευγάρια ή 84,12 km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Microcarbo pygmaeus*	15,94%	1	w	205	425	i			G	B	B	B	B		Διασφάλιση ΙΚΔ (84,12 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ (244 άτομα ή 84,12 km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	1,93%		c					P	DD	C	B	B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Calidris pugnax*	28,02%		c	50	1500	i			G	B	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	11,59%		c	0	6000	i			G	B	B	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (500 άτομα)
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	10,63%		w	585	4125	i			G	B	B	B	C			Διατήρηση ΙΚΔ (1425 άτομα)
GR1260008	*Phoenicurus ochruros*	3,38%		w					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Phoenicurus phoenicurus*	5,80%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Phylloscopus*	1,45%		p					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή

Πίνακας 2.2.3-33α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1260008

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
	collybita s. str.																δεδομένα
GR1260008	*Phylloscopus sibilatrix*	4,83%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Phylloscopus trochilus*	6,76%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Picus canus*	1,45%		r					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Picus canus*	0,97%		w					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Platalea leucorodia*	1,93%	1	p	13	595	i			G	A	B	C	A		Διασφάλιση ΙΚΔ (84,12 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ (84,12 km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Platalea leucorodia*	1,93%	1	r	90	185	p			G	A	B	C	A		Διασφάλιση ΙΚΔ (185 ζευγάρια ή 84,12 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ (90 ζευγάρια ή 84,12 km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Platalea leucorodia*	4,83%	1	w	22	85	i			G	B	B	C	B		Διασφάλιση ΙΚΔ (84,12 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ (30 άτομα ή 84,12 km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Plegadis falcinellus*	36,71%	1	c	0	295	i			G	C	B	C	B		Διασφάλιση ΙΚΔ (81,05 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ (100 άτομα ή 81,05 km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Plegadis falcinellus*	2,90%	1	r	5	40	p			G	B	B	C	A		Διασφάλιση ΙΚΔ (40 ζευγάρια ή 81,05 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Επίτευξη ΙΚΔ (48 ζευγάρια ή 81,05 km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Pluvialis apricaria*	8,70%		w	0	75	i			G	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Pluvialis squatarola*	7,25%		w	0	32	i			G	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Podiceps auritus*	0,48%		p					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Zapornia parva*	12,56%		c	0	4	i			G	C	B	B	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Porzana porzana*	10,14%		c					P	DD	C	B	B	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Zapornia pusilla*	4,35%		c	2	4	i			G	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Recurvirostra avosetta*	12,08%	1	c					P	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Recurvirostra avosetta*	9,66%	1	w	35	2130	i			G	B	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (207 άτομα)
GR1260008	*Riparia riparia*	31,88%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Riparia riparia*	13,04%		r	50	150	p			G	B	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Gelochelidon nilotica*	18,84%		c					P	DD	C	B	C	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Hydroprogne*	9,18%		c	0	56	i			G	B	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ

Πίνακας 2.2.3-33α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1260008

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
	caspia																(30 άτομα)
GR1260008	*Sternula albifrons*	11,59%		c	0	8	i			G	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Sternula albifrons*	0,48%		w	0	1	i			G	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Thalasseus sandvicensis*	8,70%		c	0	13	i			G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (10 άτομα)
GR1260008	*Thalasseus sandvicensis*	17,39%		w	0	2	i			G	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Sterna hirundo*	14,49%		r	70	80	p			G	B	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (70 ζευγάρια)
GR1260008	*Streptopelia turtur*	54,59%		r					R	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Tadorna ferruginea*	4,83%		c	0	2	i			G	C	B	B	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Tadorna tadorna*	13,53%	1	w	0	1419	i			G	B	B	C	B		Διασφάλιση ΙΚΔ (84,12 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Διατήρηση ΙΚΔ (844 άτομα ή 84,12km2 έκταση ενδιαιτήματος)
GR1260008	*Tetrax tetrax*	0,48%		c					V	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Tringa erythropus*	15,46%		c	0	170	i			G	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (100 άτομα)
GR1260008	*Tringa glareola*	41,06%		c	10	115	i			G	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (50 άτομα)
GR1260008	*Tringa glareola*	1,45%		w	3	5	i			G	B	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (10 άτομα)
GR1260008	*Tringa nebularia*	18,36%		c	0	40	i			G	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (15 άτομα)
GR1260008	*Tringa nebularia*	14,49%		w	1	4	i			G	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (5 άτομα)
GR1260008	*Tringa ochropus*	21,26%		c					P	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Tringa stagnatilis*	25,12%		c	0	2	i			G	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (10 άτομα)
GR1260008	*Tringa totanus*	17,39%		c	0	18	i			G	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (100 άτομα)
GR1260008	*Vanellus vanellus*	5,31%		c					C	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Vanellus vanellus*	14,01%		w	30	350	i			G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (695 άτομα)
GR1260008	*Xenus cinereus*	4,35%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Accipiter nisus all others*																Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Branta leucopsis*																Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Bubulcus ibis*																Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Clamator glandarius*																Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-33α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1260008

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1260008	*Columba palumbus palumbus*																Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Ptyonoprogne rupestris*																Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Numenius phaeopus*																Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Phylloscopus bonelli*																Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Sturnus roseus*																Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Tachybaptus ruficollis*																Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260008	*Turdus iliacus*																Ανεπαρκή δεδομένα

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-34α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009.

Πίνακας 2.2.3-34α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1260009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1260009	*Accipiter brevipes*	34,30%		r	4	5	p			M	C	B	B	B			Διατήρηση ΙΚΔ (4 ζευγάρια)
GR1260009	*Alauda arvensis*	5,80%		p	1	100	p			M	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Alectoris graeca all others*	25,12%		p	1	70	p			M	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Anthus campestris*	47,34%		r	1	50	p			M	C	B	C	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Tachymarptis melba*	29,47%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Tachymarptis melba*	61,84%		r	5	5	p			M	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Apus apus*	34,78%		c					C	DD	C		C	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Apus apus*	63,29%		r	15	30	p			M	C		C	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Aquila chrysaetos*	34,30%		p	2	2	p			M	C	B	C	B			Επίτευξη ΙΚΔ (3 ζευγάρια)
GR1260009	*Bubo bubo*	43,48%		p					R	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Buteo buteo*	38,65%		p	12	15	p			M	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (12 ζευγάρια)
GR1260009	*Buteo buteo*	28,02%		w	12	12	p			M	C	A	C	B			Ανεπαρκή

Πίνακας 2.2.3-34α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1260009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	δεδομένα
GR1260009	*Buteo rufinus*	32,37%	1	r	2	2	p			M	C	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (3 ζευγάρια ή 120 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV. Όχι σημαντική μείωση της έκτασης ενδιαιτήματος κάτω από την τιμή FRVr. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια ή 120km2 έκταση ενδιαιτήματος))
GR1260009	*Calandrella brachydactyla*	33,82%		r					P	DD	C	C	C	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Caprimulgus europaeus*	66,18%		r	1	100	p			M	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Ciconia ciconia*	25,12%		c					C	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Ciconia ciconia*	30,43%		r					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Ciconia nigra*	17,39%		c					R	DD	C	B	B	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Circaetus gallicus*	47,83%		r	3	3	p			M	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (3 ζευγάρια)
GR1260009	*Circus pygargus*	37,68%		c					R	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Coracias garrulus*	24,64%		r	2	4	p			M	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια)
GR1260009	*Coturnix coturnix*	26,09%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Delichon urbicum (urbica)*	37,20%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Delichon urbicum (urbica)*	66,67%		r					C	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Dendrocopos leucotos*	17,87%		p	4	6	p			M	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Leiopicus medius*	33,33%		p	15	20	p			M	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (15 ζευγάρια)
GR1260009	*Dendrocopos syriacus*	26,09%	1	p	280	300	p			M	B	B	B	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (300 ζευγάρια ή 160 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV. Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRV.r Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura	Διατήρηση ΙΚΔ (280 ζευγάρια ή 160km2 έκταση ενδιαιτήματος))
GR1260009	*Dryocopus martius*	20,77%		p	1	4	p			M	C	A	B	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Emberiza caesia*	14,98%		c					P	DD	C	C	C	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Emberiza hortulana*	30,43%		r					P	DD	C	B	B	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Falco biarmicus*	27,54%		p					R	DD	B	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (1

Πίνακας 2.2.3-34α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1260009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																	ζευγάρι)
GR1260009	*Falco columbarius*	18,84%		w	2	4	i			M	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Falco naumanni*	41,06%		c					C	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Falco peregrinus*	76,33%		p	2	2	p			G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια)
GR1260009	*Falco vespertinus*	49,76%		c	1	10	i			M		B					Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Ficedula albicollis*	45,89%		c					P			B					Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Ficedula semitorquata*	11,59%		r					R	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Gyps fulvus*	21,26%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	16,91%		r	1	1	p			G	C	B	C	B			Επίτευξη ΙΚΔ (1 ζευγάρι)
GR1260009	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	4,83%		w					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Hirundo rustica*	40,10%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Hirundo rustica*	74,88%		r					C	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Lanius collurio*	45,89%		r	1	100	p			M	C	B	C	B			Επίτευξη ΙΚΔ (100 ζευγάρια)
GR1260009	*Lanius minor*	28,50%		r					R	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Lullula arborea*	34,78%		p	1	200	p			M	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Melanocorypha calandra*	13,04%		p	1	50	p			M	C	B	C	B			Επίτευξη ΙΚΔ (50 ζευγάρια)
GR1260009	*Merops apiaster*	38,65%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Merops apiaster*	29,47%		r	1	20	p			M	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Neophron percnopterus*	14,49%		c					R	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Oriolus oriolus*	20,29%		r					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Passer hispaniolensis*	29,47%		c	30	30	i			M	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Passer hispaniolensis*	33,33%		r					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Pernis apivorus*	35,75%		r	2	2	p			M	C	A	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (4 ζευγάρια)
GR1260009	*Picoides tridactylus*	1,45%		p	2	4	p			M	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια)
GR1260009	*Picus canus*	15,94%		p	2	4	p			M	C	A	B	B			Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια)

Πίνακας 2.2.3-34α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1260009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1260009	*Streptopelia turtur*	42,51%		c					C	DD	C	C	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Streptopelia turtur*	54,59%		r					P	DD	C	C	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Sylvia nisoria*	5,31%		c					P	DD	C	B	C	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Tetrao urogallus all others*	0,97%		p					R	DD	B	B	B	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Bonasa bonasia*	2,90%		p					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Turdus torquatus*	3,86%		c					R	DD	D						Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Columba oenas*																Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Columba palumbus palumbus*																Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260009	*Perdix perdix all others*																Ανεπαρκή δεδομένα

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.3-35α παρουσιάζονται τα αναλυτικά δεδομένα για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260010.

Πίνακας 2.2.3-35α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1260010

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1260010	*Accipiter brevipes*	34,30%		r					P	DD	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (5 ζευγάρια)
GR1260010	*Alcedo atthis*	6,28%		p					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Alectoris graeca all others*	25,12%		p					P	DD	C	A	C	A			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Aquila chrysaetos*	2,42%		r	2	2	p			G	C	B	C	B			Επίτευξη ΙΚΔ (5 ζευγάρια)
GR1260010	*Clanga clanga*	14,49%		w	1	1	i			G	C	B	B	B			Διατήρηση ΙΚΔ (1 άτομο)
GR1260010	*Aquila heliaca*	14,98%		c					P	DD	C	B	B	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Clanga pomarina*	13,04%	1	r	5	8	p			G	B	B	C	B	Διασφάλιση ΙΚΔ (8 ζευγάρια ή 245,76 τετ. χιλ. έκταση ενδιαιτήματος)	Όχι σημαντική μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV. Αποφυγή σημαντικής μείωσης ενδιαιτήματος, τόσο όσο αφορά την έκταση, όσο και στον αριθμό των περιοχών που χρησιμοποιούνται από το είδος. Όχι σημαντική μείωση εύρους. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός	Επίτευξη ΙΚΔ (7 ζευγάρια ή 245,76km2 έκταση ενδιαιτήματος))

Πίνακας 2.2.3-35α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1260010

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
																της περιοχής Natura εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων	
GR1260010	*Bubo bubo*	43,48%		p	2	4	p			G	C	B	B	B			Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια)
GR1260010	*Buteo buteo*	38,65%		p					C	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Buteo rufinus*	32,37%		r	2	4	p			G	C	B	B	B			Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια)
GR1260010	*Caprimulgus europaeus*	66,18%		r					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Ciconia nigra*	18,84%		r	2	5	p			G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (2 ζευγάρια)
GR1260010	*Circaetus gallicus*	31,88%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Circaetus gallicus*	47,83%		r	4	6	p			G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (4 ζευγάρια)
GR1260010	*Circus aeruginosus*	48,79%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Circus cyaneus*	27,54%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Circus macrourus*	34,78%		c					P	DD	C	B	B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Circus pygargus*	37,68%		c					P	DD	D	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Coracias garrulus*	21,74%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Dendrocopos leucotos*	17,87%		p					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Leiopicus medius*	33,33%		p					P	DD	C	B	B	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Dendrocopos syriacus*	26,09%		p					P	DD	C	B	B	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Dryocopus martius*	20,77%		p					P	DD	C	B	B	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Emberiza caesia*	43,96%		r					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Emberiza cineracea*	2,42%		r					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Emberiza hortulana*	30,43%		r					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Falco biarmicus*	8,70%		c					P	DD	C	B	C	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Falco cherrug*	4,83%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Falco columbarius*	5,31%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Falco eleonorae*	42,51%		c	15	75	i			G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (15 άτομα)
GR1260010	*Falco naumanni*	41,06%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα

Πίνακας 2.2.3-35α. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης GR1260010

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Είδος	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000	Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους	Βαθμός διατήρησης	Βαθμός απομόνωσης	Συνολική αξιολόγηση	Στόχοι διατήρησης		Στόχοι διατήρησης νέας ΚΥΑ
					Min	Max									Γενικοί	Ειδικοί	Γενικοί
GR1260010	*Falco peregrinus*	6,76%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Falco peregrinus*	4,35%		r	3	5	p			G	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (3 ζευγάρια)
GR1260010	*Falco vespertinus*	49,76%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Ficedula albicollis*	45,89%		c					P		C	B	C	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Ficedula parva*	18,84%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Ficedula semitorquata*	14,49%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Gyps fulvus*	21,26%		c	0	3	i			G	C	C	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Haliaeetus albicilla*	1,93%		p	1	1	i			G	A	B	B	A			Διατήρηση ΙΚΔ (1 άτομο)
GR1260010	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	27,05%		c					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	16,91%		r	2	3	p			G	C	B	C	B			Επίτευξη ΙΚΔ (3 ζευγάρια)
GR1260010	*Hirundo rustica*	0,97%		p					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Lanius collurio*	45,89%		r					P	DD	C	A	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Lanius nubicus*	11,11%		r					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Lullula arborea*	34,78%		p					P	DD	C	B	C	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Milvus migrans*	23,19%		c					P	DD	C	B	C	C			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Milvus migrans*	7,25%		r					P	DD	C	B	B	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Monticola saxatilis*	3,86%		r					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Neophron percnopterus*	14,49%		c	0	5	i			G	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα
GR1260010	*Pernis apivorus*	35,75%		r					P	DD	C	B	C	B			Διατήρηση ΙΚΔ (3 ζευγάρια)
GR1260010	*Picus canus*	15,94%		p					P	DD	C	B	C	B			Ανεπαρκή δεδομένα

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: B= Ορνιθοπανίδα (για τις ΖΕΠ).

Είδος: Λατινική ονομασία είδους.

Συχνότητα Εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000: Συχνότητα εντοπισμού του είδους στο σύνολο των περιοχών Natura 2000. Σε περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί παραπάνω από ένας τύπος - Type (βλέπε παρακάτω) που προσδιορίζει την σχέση του είδους με την περιοχή Natura, τότε η συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (καθώς και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία) θα δίνεται ανα τύπο.

Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού: Είδος προτεραιότητας πλην ορνιθοπανίδας ή είδος χαρακτηρισμού της ΖΕΠ για τα είδη ορνιθοπανίδας (Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας/ χαρακτηρισμού).

Type: p = μόνιμο, r = αναπαραγωγή, c = συγκέντρωση, w = διαχείμαση.

Size: i= άτομα, p= ζεύγη, area m^2= έκταση ενδιαιτήματος (m^2), i/sq.km= άτομα ανα km2, subadults= ανώριμα άτομα, grids5x5= κελιά πλέγματος 5x5 km.

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Ποιότητα δεδομένων (Data quality): G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα.

Population: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.

Conservation: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF.

Isolation: Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος πληθυσμός, εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.

Global: Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη.

Στόχοι Διατήρησης: Αναφέρονται οι Γενικοί και Ειδικοί στόχοι διατήρησης (όπως έχουν προκύψει από το έργο εποπτείας).

Στόχοι Διατήρησης νέας ΚΥΑ: Αναφέρονται οι στόχοι διατήρησης (όπως έχουν προκύψει από την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/50146/1786/05-05-2023 (ΦΕΚ 3118/Β/10-05-2023).

*Για την Ορνιθοπανίδα, το συγκεκριμένο πεδίο «Κατάσταση Διατήρησης» δεν συμπληρώνεται.

2.2.4 Συσχέτιση οικοσυστημικών ενοτήτων με τα ενδιαιτήματα σημαντικών ειδών (περιλαμβανομένων των πτηνών)

Η παρούσα ενότητα αφορά τη διάκριση οικοσυστημικών ενοτήτων και τη συσχέτιση τους με την πιθανότητα παρουσίας σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας ανα GR. Κύριος σκοπός της σύνδεσης αυτής, είναι η χωρική αποτύπωση διακριτών περιοχών ανα GR με βάση συγκεκριμένα αβιοτικά χαρακτηριστικά και τύπους κάλυψης. Οι χωρικές αυτές ενότητες θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για το διαχωρισμό διαχειριστικών μονάδων λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές οικολογικές απαιτήσεις κάθε είδους, την εξάπλωση του είδους και σημειακές καταγραφές από εργασίες πεδίου.

Για τη δημιουργία των ΟΧΕ και τη σύνδεση τους με τα διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας, αρχικά κατατμήθηκε η περιοχή μελέτης σε επιμέρους χωρικές ενότητες με βάση κοινά οικολογικά, βιολογικά αβιοτικά και διαχειριστικά χαρακτηριστικά. Για το διαχωρισμό αυτό χρησιμοποιήθηκαν:

1. Η χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων (ΕΚΧΑ, 2017).
2. Οι δασικοί χάρτες της περιοχής μελέτης.
3. Τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις κατηγορίες κάλυψης γης και τα είδη των καλλιεργειών.
4. Η χωρική αποτύπωση των μεγαλύτερων ρεμάτων της περιοχής.
5. Η χωρική αποτύπωση των σπηλαίων (LIFE Grecabats).
6. Τα στοιχεία της πιο πρόσφατης (2018) καταγραφής των διαφορετικών κατηγοριών κάλυψης-χρήσεων γης στο πλαίσιο του προγράμματος Corine Land Cover.
7. Τα λεπτομερή πρόσφατα υπόβαθρα από ορθοφωτοχάρτες της χώρας (πηγή ΕΚΧΑ) καθώς και στοιχεία υψομέτρου, αβιοτικών συνθηκών ή άλλων στοιχείων που μπορούν να συμβάλλουν στη διάκριση χωρικών ενοτήτων με ομοιόμορφα σχετικά οικοσυστημικά χαρακτηριστικά.

Αρχικά έγινε αλληλεπίθεση των γεωχωρικών επιπέδων που συγκεντρώθηκαν (στοιχεία 1-6), διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την ακριβέστερη αποτύπωση. Έπειτα καθένα από τα πολύγωνα που δημιουργήθηκαν ελέγθηκαν με τους ορθοφωτοχάρτες και ψηφιακά μοντέλα εδάφους της περιοχής. Με βάση αυτό έγιναν όλες οι απαραίτητες διορθώσεις και δημιουργήθηκαν τελικά 83 ΟΧΕ, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω.

Πίνακας 2.2.4-1. Διάκριση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων και πηγή προέλευσης δεδομένων

αα	Γενική Κατηγορία ΟΧΕ	ΟΧΕ	Πηγή	Κωδικός Τ.Ο.
1	Αστικές εκτάσεις	Αστικές εκτάσεις	Corine	
2		Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες (θεσμοθετημένες)	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	1020
3		Δευτερεύοντες οικισμοί		1013
4		Δρόμοι εθνικοί		1023
5		Δρόμοι επαρχιακοί		1025
6		Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής		1041
7		Οδικό Δίκτυο	Corine	
8		Σιδηροδρομικό δίκτυο	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	1028
9		Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών		1021

Πίνακας 2.2.4-1. Διάκριση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων και πηγή προέλευσης δεδομένων

αα	Γενική Κατηγορία ΟΧΕ	ΟΧΕ	Πηγή	Κωδικός Τ.Ο.
		μονάδων		
10		Χωριά και οικισμοί		1011
11		Χώροι απόρριψης απορριγμάτων		1031
12		Χώροι εξυπηρετήσεων		1012
13		(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα		9530
14		Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)		91E0
15		Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*)		92C0
16		Δάση δασικής πεύκης στην Βαλκανική και στη Ροδόπη		91CA
17		Δάση και δασικές εκτάσεις		
18		Δάση οξυάς της *Asperulo-Fagetum*		9130
19		Δάση οξυάς της *Luzulo-Fagetum*		9110
20		Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση		925A
21		Δάση πλατάνου		
22		Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της *Tilio-Acerion*		9180
23		Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		92A0
24	Δάση και δασικές εκτάσεις	Δάσος δρυός	Corine	
25		Δάσος καστανιάς		
26		Δάσος κωνοφόρων		
27		Δάσος οξυάς		
28		Δάσος πεύκης		
29		Δάσος πλατύφυλλων	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	
30		Μικτά δάση *με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)		91F0
31		Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της *Cephalanthero-Fagion*		9150
32		Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		9540
33		Μικτό Δάσος	Corine	
34		Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	92D0
35		Ορο-Μεσογειακά δάση πεύκης μεγάλων υψομέτρων (*Pinus heldreichii* ή *Pinus peuce*)		95A0
36		Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης		G91L
37	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση		8210
38		Θίνες με *Euphorbia terracina*		2220
39		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		2120

Πίνακας 2.2.4-1. Διάκριση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων και πηγή προέλευσης δεδομένων

αα	Γενική Κατηγορία ΟΧΕ	ΟΧΕ	Πηγή	Κωδικός Τ.Ο.
40		Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)		1410
41		Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		1210
42		Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση		8220
43		Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		2110
44		Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη		4060
45		Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*		5210
46	Ερεικώνες και θαμνώνες	Ερεικώνες και θαμνώνες		
47		Θάμνοι και χερσότοποι	Corine	
48		Θαμνολίβαδα		
49		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	1420
50		Σκληροφυλλική βλάστηση	Corine	
51		Ψευδομακκί	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	5350
52		Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της *Thero-Brachypodietea*		6220
53	Καλλιέργειες	Αγρανάπαυση	ΟΠΕΚΕΠΕ	
54		Αμπελώνες		
55		Δενδρώδεις Καλλιέργειες		
56		Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	1062
57		Ελαιούχοι σπόροι		
58		Ελαιώνες	ΟΠΕΚΕΠΕ	
59		Ενεργειακές καλλιέργειες		
60		Καλλιέργειες		
61		Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
62		Λοιπές καλλιέργειες		
63		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
64		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μικτή		
65		Μη αρόσιμη γη μικτή		
66		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
67		Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
68		Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή		
69		Ορυζώνες		
70		Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
71		Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	1065
72	Λιβάδια	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (*Scorzonetalia villosae*)		62A0
73		Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες		6170
74		Λιβάδια	Corine	(blank)
75		Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*)		1510
76		Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες		

Πίνακας 2.2.4-1. Διάκριση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων και πηγή προέλευσης δεδομένων

αα	Γενική Κατηγορία ΟΧΕ	ΟΧΕ	Πηγή	Κωδικός Τ.Ο.
77		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	6420
78		Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα		6430
79		Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)		5150
80	Λοιπές εκτάσεις	Αρδευτικά καναλια		
81		Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
82		Εγκαταστάσεις		
83		Εκτάσεις με ΑΠΕ	ΟΠΕΚΕΠΕ	
84		Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	Corine	
85		Καλλιέργειες δασικών δένδρων	ΟΠΕΚΕΠΕ	
86		Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις	Corine	
87		Σπήλαια	LIFE GRECABAT	
88		Φυσικοί Βοσκότοποι	Corine	
89		Χώροι εξόρυξης	ΟΠΕΚΕΠΕ	
90		Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.		
91	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Θάλασσα και ωκεανός	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	1160
92		Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
93		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες		
94		Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		1310
95		Σχηματισμοί με *Spartium junceum*		
96	Ποταμοί και λίμνες	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής		32B0
97		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*		3150
98		Λίμνη Δοϊράνη		
99		Λίμνη Κερκίνη		
100		Ποταμοί και λίμνες		
101		Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση		
102		Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		
103		Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion		
104		Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους		3280
105		Ρέματα	Φωτοερμηνεία	
106		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση *Littorelletea uniflorae* και/ή *Isoeto-Nanojuncetea*	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	3130
107		Συλλογές υδάτων		1080

Πίνακας 2.2.4-1. Διάκριση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων και πηγή προέλευσης δεδομένων

αα	Γενική Κατηγορία ΟΧΕ	ΟΧΕ	Πηγή	Κωδικός Τ.Ο.
108	Υγρότοποι	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Corine	
109		Καλαμώνες	Χαρτογράφηση Τ.Ο.	72A0
110		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		2190
111		Υγρότοποι		

Πίνακας 2.2.4-2. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1220002	Αγρανάπαυση
2	GR1220002	Αμπελώνες
3	GR1220002	Αστικές εκτάσεις
4	GR1220002	Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες (θεσμοθετημένες)
5	GR1220002	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
6	GR1220002	Δάση και δασικές εκτάσεις
7	GR1220002	Δάση πλατάνου
8	GR1220002	Δενδρώδεις Καλλιέργειες
9	GR1220002	Δευτερεύοντες οικισμοί
10	GR1220002	Δρόμοι επαρχιακοί
11	GR1220002	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
12	GR1220002	Εγκαταστάσεις
13	GR1220002	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
14	GR1220002	Εκτάσεις με ΑΠΕ
15	GR1220002	Ελαιούχοι σπόροι
16	GR1220002	Ελαιώνες
17	GR1220002	Ενεργειακές καλλιέργειες
18	GR1220002	Ερεικώνες και θαμνώνες
19	GR1220002	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
20	GR1220002	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
21	GR1220002	Θάλασσα και ωκεανός
22	GR1220002	Καλαμώνες
23	GR1220002	Καλλιέργειες
24	GR1220002	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
25	GR1220002	Λιβάδια
26	GR1220002	Λοιπές καλλιέργειες
27	GR1220002	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
28	GR1220002	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
29	GR1220002	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
30	GR1220002	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
31	GR1220002	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
32	GR1220002	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μικτή

Πίνακας 2.2.4-2. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
33	GR1220002	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
34	GR1220002	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
35	GR1220002	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
36	GR1220002	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
37	GR1220002	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
38	GR1220002	Ορυζώνες
39	GR1220002	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
40	GR1220002	Ποταμοί και λίμνες
41	GR1220002	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
42	GR1220002	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
43	GR1220002	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
44	GR1220002	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
45	GR1220002	Σιδηροδρομικό δίκτυο
46	GR1220002	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
47	GR1220002	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
48	GR1220002	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
49	GR1220002	Υγρότοποι
50	GR1220002	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
51	GR1220002	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
52	GR1220002	Χώροι εξυπηρετήσεων

Πίνακας 2.2.4-3. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1220005	Δευτερεύοντες οικισμοί
2	GR1220005	Ελαιώνες
3	GR1220005	Θάλασσα και ωκεανός
4	GR1220005	Θίνες με *Euphorbia terracina*
5	GR1220005	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
6	GR1220005	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
7	GR1220005	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
8	GR1220005	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
9	GR1220005	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
10	GR1220005	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
11	GR1220005	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
12	GR1220005	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
13	GR1220005	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
14	GR1220005	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων

Πίνακας 2.2.4-3. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
15	GR1220005	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
16	GR1220005	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες

Πίνακας 2.2.4-4. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1220010	Αγρανάπαυση
2	GR1220010	Αμπελώνες
3	GR1220010	Αστικές εκτάσεις
4	GR1220010	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
5	GR1220010	Δάση και δασικές εκτάσεις
6	GR1220010	Δάση πλατάνου
7	GR1220010	Δενδρώδεις Καλλιέργειες
8	GR1220010	Δευτερεύοντες οικισμοί
9	GR1220010	Δρόμοι επαρχιακοί
10	GR1220010	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
11	GR1220010	Εγκαταστάσεις
12	GR1220010	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
13	GR1220010	Εκτάσεις με ΑΠΕ
14	GR1220010	Ελαιούχοι σπόροι
15	GR1220010	Ελαιώνες
16	GR1220010	Ενεργειακές καλλιέργειες
17	GR1220010	Ερεικώνες και θαμνώνες
18	GR1220010	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
19	GR1220010	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
20	GR1220010	Θάλασσα και ωκεανός
21	GR1220010	Θίνες με *Euphorbia terracina*
22	GR1220010	Καλαμώνες
23	GR1220010	Καλλιέργειες
24	GR1220010	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
25	GR1220010	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
26	GR1220010	Λιβάδια
27	GR1220010	Λοιπές καλλιέργειες
28	GR1220010	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
29	GR1220010	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
30	GR1220010	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
31	GR1220010	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
32	GR1220010	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
33	GR1220010	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μικτή
34	GR1220010	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-4. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
35	GR1220010	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
36	GR1220010	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
37	GR1220010	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
38	GR1220010	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
39	GR1220010	Ορυζώνες
40	GR1220010	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
41	GR1220010	Ποταμοί και λίμνες
42	GR1220010	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
43	GR1220010	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
44	GR1220010	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
45	GR1220010	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
46	GR1220010	Σιδηροδρομικό δίκτυο
47	GR1220010	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
48	GR1220010	Συλλογές υδάτων
49	GR1220010	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
50	GR1220010	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
51	GR1220010	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
52	GR1220010	Υγρότοποι
53	GR1220010	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
54	GR1220010	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
55	GR1220010	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
56	GR1220010	Χώροι εξυπηρετήσεων
57	GR1220010	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea

Πίνακας 2.2.4-5. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1220011	Αγρανάπαυση
2	GR1220011	Δευτερεύοντες οικισμοί
3	GR1220011	Εγκαταστάσεις
4	GR1220011	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
5	GR1220011	Ελαιώνες
6	GR1220011	Θάλασσα και ωκεανός
7	GR1220011	Θίνες με *Euphorbia terracina*
8	GR1220011	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
9	GR1220011	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
10	GR1220011	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
11	GR1220011	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
12	GR1220011	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής

Πίνακας 2.2.4-5. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
13	GR1220011	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
14	GR1220011	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
15	GR1220011	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
16	GR1220011	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
17	GR1220011	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
18	GR1220011	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
19	GR1220011	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
20	GR1220011	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες

Πίνακας 2.2.4-6. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1220012

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1220012	Αγρανάπαυση
2	GR1220012	Δευτερεύοντες οικισμοί
3	GR1220012	Εγκαταστάσεις
4	GR1220012	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
5	GR1220012	Ελαιώνες
6	GR1220012	Θάλασσα και ωκεανός
7	GR1220012	Θίνες με *Euphorbia terracina*
8	GR1220012	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
9	GR1220012	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
10	GR1220012	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
11	GR1220012	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
12	GR1220012	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
13	GR1220012	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
14	GR1220012	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
15	GR1220012	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
16	GR1220012	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
17	GR1220012	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
18	GR1220012	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
19	GR1220012	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
20	GR1220012	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες

Πίνακας 2.2.4-7. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1230001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1230001	Αμπελώνες
2	GR1230001	Ελαιούχοι σπόροι
3	GR1230001	Ενεργειακές καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-7. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1230001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
4	GR1230001	Καλαμώνες
5	GR1230001	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
6	GR1230001	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
7	GR1230001	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
8	GR1230001	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
9	GR1230001	Συλλογές υδάτων
10	GR1230001	Χώροι εξυπηρετήσεων

Πίνακας 2.2.4-8. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1230002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1230002	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
2	GR1230002	Δρόμοι επαρχιακοί
3	GR1230002	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
4	GR1230002	Ενεργειακές καλλιέργειες
5	GR1230002	Καλαμώνες
6	GR1230002	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
7	GR1230002	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
8	GR1230002	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
9	GR1230002	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
10	GR1230002	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
11	GR1230002	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*

Πίνακας 2.2.4-9. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1230003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1230003	Αγρανάπαυση
2	GR1230003	Βάλτοι στην ενδοχώρα
3	GR1230003	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
4	GR1230003	Δρόμοι επαρχιακοί
5	GR1230003	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
6	GR1230003	Ενεργειακές καλλιέργειες
7	GR1230003	Καλαμώνες
8	GR1230003	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
9	GR1230003	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
10	GR1230003	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
11	GR1230003	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
12	GR1230003	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 2.2.4-9. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1230003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
13	GR1230003	Συλλογές υδάτων
14	GR1230003	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*

Πίνακας 2.2.4-10. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1230004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1230004	Αμπελώνες
2	GR1230004	Εγκαταστάσεις
3	GR1230004	Ελαιούχοι σπόροι
4	GR1230004	Ελαιώνες
5	GR1230004	Ενεργειακές καλλιέργειες
6	GR1230004	Καλαμώνες
7	GR1230004	Καλλιέργειες
8	GR1230004	Λιβάδια
9	GR1230004	Λοιπές καλλιέργειες
10	GR1230004	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
11	GR1230004	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
12	GR1230004	Μη αρόσιμη γη μικτή
13	GR1230004	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
14	GR1230004	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
15	GR1230004	Συλλογές υδάτων
16	GR1230004	Χώροι εξυπηρετήσεων

Πίνακας 2.2.4-11. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1230005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1230005	Αμπελώνες
2	GR1230005	Εγκαταστάσεις
3	GR1230005	Ελαιώνες
4	GR1230005	Ενεργειακές καλλιέργειες
5	GR1230005	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
6	GR1230005	Λιβάδια
7	GR1230005	Μη αρόσιμη γη μικτή
8	GR1230005	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
9	GR1230005	Ποταμοί και λίμνες
10	GR1230005	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.

Πίνακας 2.2.4-12. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1230006

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ

Πίνακας 2.2.4-12. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1230006

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1230006	Αμπελώνες
2	GR1230006	Αρδευτικά καναλια
3	GR1230006	Αστικές εκτάσεις
4	GR1230006	Δενδρώδεις Καλλιέργειες
5	GR1230006	Εγκαταστάσεις
6	GR1230006	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
7	GR1230006	Εκτάσεις με ΑΠΕ
8	GR1230006	Ελαιούχοι σπόροι
9	GR1230006	Ελαιώνες
10	GR1230006	Ενεργειακές καλλιέργειες
11	GR1230006	Καλλιέργειες
12	GR1230006	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
13	GR1230006	Λιβάδια
14	GR1230006	Μη αρόσιμη γη μικτή
15	GR1230006	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-13. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1250004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1250004	Αγρανάπαυση
2	GR1250004	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
3	GR1250004	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
4	GR1250004	Δρόμοι επαρχιακοί
5	GR1250004	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
6	GR1250004	Ελαιώνες
7	GR1250004	Ενεργειακές καλλιέργειες
8	GR1250004	Θάλασσα και ωκεανός
9	GR1250004	Θίνες με *Euphorbia terracina*
10	GR1250004	Καλαμώνες
11	GR1250004	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
12	GR1250004	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
13	GR1250004	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
14	GR1250004	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
15	GR1250004	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
16	GR1250004	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
17	GR1250004	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
18	GR1250004	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
19	GR1250004	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
20	GR1250004	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
21	GR1250004	Συλλογές υδάτων
22	GR1250004	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών

Πίνακας 2.2.4-13. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1250004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
23	GR1250004	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
24	GR1250004	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea

Πίνακας 2.2.4-14. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1260001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1260001	Αγρανάπαυση
2	GR1260001	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
3	GR1260001	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη
4	GR1260001	Αμπελώνες
5	GR1260001	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
6	GR1260001	Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες (θεσμοθετημένες)
7	GR1260001	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
8	GR1260001	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
9	GR1260001	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum
10	GR1260001	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
11	GR1260001	Δάσος δρυός
12	GR1260001	Δάσος οξυάς
13	GR1260001	Δευτερεύοντες οικισμοί
14	GR1260001	Δρόμοι εθνικοί
15	GR1260001	Δρόμοι επαρχιακοί
16	GR1260001	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
17	GR1260001	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
18	GR1260001	Εκτάσεις με ΑΠΕ
19	GR1260001	Ελαιώνες
20	GR1260001	Ενεργειακές καλλιέργειες
21	GR1260001	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
22	GR1260001	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
23	GR1260001	Καλαμώνες
24	GR1260001	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
25	GR1260001	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
26	GR1260001	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
27	GR1260001	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
28	GR1260001	Οδικό Δίκτυο
29	GR1260001	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
30	GR1260001	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
31	GR1260001	Σιδηροδρομικό δίκτυο
32	GR1260001	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 2.2.4-14. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1260001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
33	GR1260001	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
34	GR1260001	Συλλογές υδάτων
35	GR1260001	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
36	GR1260001	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
37	GR1260001	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
38	GR1260001	Χωριά και οικισμοί
39	GR1260001	Χώροι απόρριψης απορριγμάτων
40	GR1260001	Χώροι εξόρυξης
41	GR1260001	Χώροι εξυπηρετήσεων
42	GR1260001	Ψευδομακκί

Πίνακας 2.2.4-15. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1260002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1260002	Αγρανάπαυση
2	GR1260002	Δευτερεύοντες οικισμοί
3	GR1260002	Δρόμοι εθνικοί
4	GR1260002	Δρόμοι επαρχιακοί
5	GR1260002	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
6	GR1260002	Ελαιώνες
7	GR1260002	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
8	GR1260002	Θάλασσα και ωκεανός
9	GR1260002	Θίνες με *Euphorbia terracina*
10	GR1260002	Καλαμώνες
11	GR1260002	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
12	GR1260002	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
13	GR1260002	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
14	GR1260002	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
15	GR1260002	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
16	GR1260002	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
17	GR1260002	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
18	GR1260002	Οδικό Δίκτυο
19	GR1260002	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
20	GR1260002	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
21	GR1260002	Συλλογές υδάτων
22	GR1260002	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
23	GR1260002	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
24	GR1260002	Χώροι εξόρυξης
25	GR1260002	Ψευδομακκί

Πίνακας 2.2.4-16. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1260003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1260003	Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες (θεσμοθετημένες)
2	GR1260003	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
3	GR1260003	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
4	GR1260003	Δευτερεύοντες οικισμοί
5	GR1260003	Δρόμοι εθνικοί
6	GR1260003	Δρόμοι επαρχιακοί
7	GR1260003	Ελαιώνες
8	GR1260003	Ενεργειακές καλλιέργειες
9	GR1260003	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
10	GR1260003	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
11	GR1260003	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
12	GR1260003	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
13	GR1260003	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
14	GR1260003	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
15	GR1260003	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
16	GR1260003	Χωριά και οικισμοί
17	GR1260003	Χώροι εξυπηρετήσεων

Πίνακας 2.2.4-17. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1260004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1260004	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
2	GR1260004	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες
3	GR1260004	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
4	GR1260004	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum
5	GR1260004	Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum
6	GR1260004	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
7	GR1260004	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
8	GR1260004	Δάσος δρυός
9	GR1260004	Δάσος καστανιάς
10	GR1260004	Δάσος πλατύφυλλων
11	GR1260004	Δευτερεύοντες οικισμοί
12	GR1260004	Ελαιώνες
13	GR1260004	Ενεργειακές καλλιέργειες
14	GR1260004	Θάμνοι και χερσότοποι
15	GR1260004	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
16	GR1260004	Λιβάδια
17	GR1260004	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion
18	GR1260004	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
19	GR1260004	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-17. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1260004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
20	GR1260004	Μικτό Δάσος
21	GR1260004	Ρέματα
22	GR1260004	Σκληροφυλλική βλάστηση
23	GR1260004	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
24	GR1260004	Συλλογές υδάτων
25	GR1260004	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα
26	GR1260004	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
27	GR1260004	Φυσικοί Βοσκότοποι
28	GR1260004	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
29	GR1260004	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
30	GR1260004	Χωριά και οικισμοί
31	GR1260004	Χώροι εξυπηρετήσεων
32	GR1260004	Ψευδομακκί

Πίνακας 2.2.4-18. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1260005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1260005	(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα
2	GR1260005	Αγρανάπαυση
3	GR1260005	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη
4	GR1260005	Αμπελώνες
5	GR1260005	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
6	GR1260005	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
7	GR1260005	Δάση δασικής πεύκης στην Βαλκανική και στη Ροδόπη
8	GR1260005	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
9	GR1260005	Δάσος πεύκης
10	GR1260005	Δενδρώδη matorrals με Juniperus spp.
11	GR1260005	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
12	GR1260005	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion
13	GR1260005	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
14	GR1260005	Ορο-Μεσογειακά δάση πεύκης μεγάλων υψομέτρων (*Pinus heldreichii* ή *Pinus peuce)*)
15	GR1260005	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
16	GR1260005	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
17	GR1260005	Χώροι εξόρυξης

Πίνακας 2.2.4-19. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1260007

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1260007	(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα

Πίνακας 2.2.4-19. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1260007

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
2	GR1260007	Αγρανάπαυση
3	GR1260007	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
4	GR1260007	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
5	GR1260007	Δάση δασικής πεύκης στην Βαλκανική και στη Ροδόπη
6	GR1260007	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum
7	GR1260007	Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum
8	GR1260007	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
9	GR1260007	Δάσος δρυός
10	GR1260007	Δάσος κωνοφόρων
11	GR1260007	Δάσος οξυάς
12	GR1260007	Δάσος πεύκης
13	GR1260007	Δρόμοι επαρχιακοί
14	GR1260007	Εκτάσεις με ΑΠΕ
15	GR1260007	Ελαιώνες
16	GR1260007	Λιβάδια
17	GR1260007	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
18	GR1260007	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
19	GR1260007	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
20	GR1260007	Ρέματα
21	GR1260007	Σκληροφυλλική βλάστηση
22	GR1260007	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα
23	GR1260007	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
24	GR1260007	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
25	GR1260007	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)

Πίνακας 2.2.4-20. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1260008	Αγρανάπαυση
2	GR1260008	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
3	GR1260008	Αμπελώνες
4	GR1260008	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
5	GR1260008	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
6	GR1260008	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
7	GR1260008	Δάσος δρυός
8	GR1260008	Δευτερεύοντες οικισμοί
9	GR1260008	Δρόμοι εθνικοί
10	GR1260008	Δρόμοι επαρχιακοί

Πίνακας 2.2.4-20. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
11	GR1260008	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
12	GR1260008	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
13	GR1260008	Ελαιώνες
14	GR1260008	Ενεργειακές καλλιέργειες
15	GR1260008	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
16	GR1260008	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
17	GR1260008	Καλαμώνες
18	GR1260008	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
19	GR1260008	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
20	GR1260008	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
21	GR1260008	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
22	GR1260008	Σιδηροδρομικό δίκτυο
23	GR1260008	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
24	GR1260008	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
25	GR1260008	Συλλογές υδάτων
26	GR1260008	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
27	GR1260008	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
28	GR1260008	Χωριά και οικισμοί
29	GR1260008	Χώροι εξυπηρετήσεων

Πίνακας 2.2.4-21. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1260009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1260009	Αγρανάπαυση
2	GR1260009	Αμπελώνες
3	GR1260009	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
4	GR1260009	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες
5	GR1260009	Αστικές εκτάσεις
6	GR1260009	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
7	GR1260009	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum
8	GR1260009	Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum
9	GR1260009	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
10	GR1260009	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
11	GR1260009	Δάσος δρυός
12	GR1260009	Δάσος καστανιάς
13	GR1260009	Δάσος κωνοφόρων
14	GR1260009	Δάσος πλατύφυλλων
15	GR1260009	Δευτερεύοντες οικισμοί
16	GR1260009	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-21. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1260009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
17	GR1260009	Εκτάσεις με ΑΠΕ
18	GR1260009	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
19	GR1260009	Ελαιώνες
20	GR1260009	Ενεργειακές καλλιέργειες
21	GR1260009	Θάμνοι και χερσότοποι
22	GR1260009	Θαμνολίβαδα
23	GR1260009	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
24	GR1260009	Λιβάδια
25	GR1260009	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion
26	GR1260009	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
27	GR1260009	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
28	GR1260009	Μικτό Δάσος
29	GR1260009	Ρέματα
30	GR1260009	Σκληροφυλλική βλάστηση
31	GR1260009	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
32	GR1260009	Συλλογές υδάτων
33	GR1260009	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
34	GR1260009	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα
35	GR1260009	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
36	GR1260009	Φυσικοί Βοσκότοποι
37	GR1260009	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
38	GR1260009	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
39	GR1260009	Χωριά και οικισμοί
40	GR1260009	Χώροι εξόρυξης
41	GR1260009	Χώροι εξυπηρετήσεων
42	GR1260009	Ψευδομακκί

Πίνακας 2.2.4-22. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1260010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
1	GR1260010	Αγρανάπαυση
2	GR1260010	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
3	GR1260010	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη
4	GR1260010	Αμπελώνες
5	GR1260010	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
6	GR1260010	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
7	GR1260010	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
8	GR1260010	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum
9	GR1260010	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
10	GR1260010	Δάσος δρυός

Πίνακας 2.2.4-22. Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην GR1260010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	ΟΧΕ
11	GR1260010	Δάσος οξυάς
12	GR1260010	Δευτερεύοντες οικισμοί
13	GR1260010	Δρόμοι εθνικοί
14	GR1260010	Δρόμοι επαρχιακοί
15	GR1260010	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
16	GR1260010	Ελαιώνες
17	GR1260010	Ενεργειακές καλλιέργειες
18	GR1260010	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
19	GR1260010	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
20	GR1260010	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
21	GR1260010	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
22	GR1260010	Οδικό Δίκτυο
23	GR1260010	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
24	GR1260010	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
25	GR1260010	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
26	GR1260010	Συλλογές υδάτων
27	GR1260010	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
28	GR1260010	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
29	GR1260010	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
30	GR1260010	Χωριά και οικισμοί
31	GR1260010	Χώροι εξόρυξης
32	GR1260010	Χώροι εξυπηρετήσεων
33	GR1260010	Ψευδομακκί

Η κατηγοριοποίηση των οικοσυστημάτων σε γενικές ομάδες (επίπεδο 1) ακολουθεί τη διάκριση του προγράμματος MAES (Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνέχεια διερευνήθηκε η καταλληλότητα κάθε ΟΧΕ ως πιθανό ενδιαίτημα των ειδών που αποτελούν προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής μελέτης. Για τη σύνδεση κάθε είδους με τις ΟΧΕ λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω:

- Βιολογία του είδους.
- Οικολογία του είδους με έμφαση σε οικολογικά χαρακτηριστικά (αβιοτικά ή/και βιοτικά) που είναι κρίσιμα για τη διατήρηση του είδους.
- Φυσικογεωγραφικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά περιοχής μελέτης.
- Βιοτικά χαρακτηριστικά περιοχής μελέτης (π.χ. μορφή και τύπος βλάστησης).
- Σημειακές καταγραφές των ειδών στην περιοχή μελέτης από εργασίες πεδίου.
- Βιβλιογραφικά δεδομένα με την καταγραφείσα παρουσία του είδους στην περιοχή μελέτης.
- Στοιχεία και λοιπά δεδομένα σχετικά με την εξάπλωση των ειδών στην περιοχή μελέτης.

Ειδικά, για τα είδη ορνιθοπανίδας δόθηκε προτεραιότητα στα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής (σε σχέση με αυτά της τροφοληψίας), αλλά και στο ότι οι διαχειριστικές ζώνες γύρω από φωλιές θα πρέπει να αφορούν ευαίσθητες φωλιές/αποικίες (είδη ευαίσθητα σε όχληση ή/ και με μικρότερη ευελιξία ως προς τις θέσεις φωλιάσματος, πχ. είδη που φωλιάζουν σε βράχια). Τα αποτελέσματα της σύνδεσης των χωρικών ενοτήτων με τα είδη που αποτελούν αντικείμενο μελέτης ανα GR και ομάδα ειδών παρουσιάζονται παρακάτω.

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-23 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220002.

Πίνακας 2.2.4-23. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1220002	F	*Barbus balcanicus*	Υγρότοποι
2	GR1220002	F	*Cobitis vardarensis*	Υγρότοποι
3	GR1220002	F	*Rhodeus meridionalis*	Υγρότοποι
4	GR1220002	F	*Sabanejewia balcanica*	Υγρότοποι
5	GR1220002	F	*Alosa fallax*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
6	GR1220002	F	*Barbus balcanicus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
7	GR1220002	F	*Cobitis vardarensis*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
8	GR1220002	F	*Romanogobio elimeius*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
9	GR1220002	F	*Sabanejewia balcanica*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
10	GR1220002	F	*Barbus balcanicus*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
11	GR1220002	F	*Cobitis vardarensis*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
12	GR1220002	F	*Romanogobio elimeius*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
13	GR1220002	F	*Sabanejewia balcanica*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
14	GR1220002	F	*Alosa fallax*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
15	GR1220002	F	*Barbus balcanicus*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
16	GR1220002	F	*Cobitis vardarensis*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
17	GR1220002	F	*Romanogobio elimeius*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
18	GR1220002	F	*Sabanejewia balcanica*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
19	GR1220002	F	*Alosa fallax*	Ποταμοί και λίμνες
20	GR1220002	F	*Barbus balcanicus*	Ποταμοί και λίμνες
21	GR1220002	F	*Cobitis vardarensis*	Ποταμοί και λίμνες

Πίνακας 2.2.4-23. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
22	GR1220002	F	*Rhodeus meridionalis*	Ποταμοί και λίμνες
23	GR1220002	F	*Romanogobio elimeius*	Ποταμοί και λίμνες
24	GR1220002	F	*Sabanejewia balcanica*	Ποταμοί και λίμνες
25	GR1220002	F	*Alosa fallax*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
26	GR1220002	F	*Alosa fallax*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
27	GR1220002	F	*Alosa fallax*	Θάλασσα και ωκεανός
28	GR1220002	F	*Barbus balcanicus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
29	GR1220002	F	*Cobitis vardarensis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
30	GR1220002	F	*Rhodeus meridionalis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
31	GR1220002	F	*Alosa fallax*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
32	GR1220002	F	*Barbus balcanicus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
33	GR1220002	F	*Cobitis vardarensis*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
34	GR1220002	F	*Sabanejewia balcanica*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
35	GR1220002	I	*Lindenia tetraphylla*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
36	GR1220002	I	*Lindenia tetraphylla*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
37	GR1220002	I	*Ophiogomphus cecilia*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
38	GR1220002	I	*Ophiogomphus cecilia*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
39	GR1220002	I	*Ophiogomphus cecilia*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
40	GR1220002	I	*Lindenia tetraphylla*	Ποταμοί και λίμνες
41	GR1220002	I	*Lindenia tetraphylla*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
42	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
43	GR1220002	M	*Myotis emarginatus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
44	GR1220002	M	*Myotis myotis*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)

Πίνακας 2.2.4-23. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
45	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
46	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
47	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Υγρότοποι
48	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Υγρότοποι
49	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
50	GR1220002	M	*Myotis blythii*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
51	GR1220002	M	*Myotis myotis*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
52	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
53	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
54	GR1220002	M	*Myotis blythii*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
55	GR1220002	M	*Myotis emarginatus*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
56	GR1220002	M	*Myotis myotis*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
57	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
58	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
59	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
60	GR1220002	M	*Myotis bechsteinii*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
61	GR1220002	M	*Myotis emarginatus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
62	GR1220002	M	*Myotis myotis*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
63	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
64	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους

Πίνακας 2.2.4-23. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
65	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
66	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
67	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Ποταμοί και λίμνες
68	GR1220002	M	*Myotis emarginatus*	Ποταμοί και λίμνες
69	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ποταμοί και λίμνες
70	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Ποταμοί και λίμνες
71	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
72	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
73	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Ορυζώνες
74	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
75	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
76	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
77	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
78	GR1220002	M	*Myotis blythii*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
79	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
80	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
81	GR1220002	M	*Myotis blythii*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
82	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
83	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
84	GR1220002	M	*Myotis blythii*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
85	GR1220002	M	*Myotis myotis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
86	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
87	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
88	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μικτή
89	GR1220002	M	*Myotis blythii*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μικτή

Πίνακας 2.2.4-23. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
90	GR1220002	M	*Myotis myotis*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μικτή
91	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μικτή
92	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μικτή
93	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
94	GR1220002	M	*Myotis blythii*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
95	GR1220002	M	*Myotis myotis*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
96	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
97	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
98	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
99	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
100	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
101	GR1220002	M	*Myotis bechsteinii*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
102	GR1220002	M	*Myotis emarginatus*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
103	GR1220002	M	*Myotis myotis*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
104	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
105	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
106	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Λοιπές καλλιέργειες
107	GR1220002	M	*Myotis blythii*	Λοιπές καλλιέργειες
108	GR1220002	M	*Myotis myotis*	Λοιπές καλλιέργειες
109	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Λοιπές καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-23. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
110	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Λοιπές καλλιέργειες
111	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Λιβάδια
112	GR1220002	M	*Myotis blythii*	Λιβάδια
113	GR1220002	M	*Myotis myotis*	Λιβάδια
114	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Λιβάδια
115	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
116	GR1220002	M	*Myotis bechsteinii*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
117	GR1220002	M	*Myotis emarginatus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
118	GR1220002	M	*Myotis myotis*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
119	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
120	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
121	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Καλλιέργειες
122	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Καλλιέργειες
123	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Καλλιέργειες
124	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Καλαμώνες
125	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Καλαμώνες
126	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Καλαμώνες
127	GR1220002	M	*Tursiops truncatus*	Θάλασσα και ωκεανός
128	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
129	GR1220002	M	*Myotis emarginatus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
130	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
131	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
132	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
133	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Ερεικώνες και θαμνώνες
134	GR1220002	M	*Myotis blythii*	Ερεικώνες και θαμνώνες

Πίνακας 2.2.4-23. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
135	GR1220002	M	*Myotis myotis*	Ερεικώνες και θαμνώνες
136	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ερεικώνες και θαμνώνες
137	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Ερεικώνες και θαμνώνες
138	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Ενεργειακές καλλιέργειες
139	GR1220002	M	*Myotis blythii*	Ενεργειακές καλλιέργειες
140	GR1220002	M	*Myotis myotis*	Ενεργειακές καλλιέργειες
141	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ενεργειακές καλλιέργειες
142	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Ενεργειακές καλλιέργειες
143	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Ελαιώνες
144	GR1220002	M	*Myotis bechsteinii*	Ελαιώνες
145	GR1220002	M	*Myotis blythii*	Ελαιώνες
146	GR1220002	M	*Myotis emarginatus*	Ελαιώνες
147	GR1220002	M	*Myotis myotis*	Ελαιώνες
148	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ελαιώνες
149	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Ελαιώνες
150	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Ελαιούχοι σπόροι
151	GR1220002	M	*Myotis blythii*	Ελαιούχοι σπόροι
152	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ελαιούχοι σπόροι
153	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
154	GR1220002	M	*Myotis blythii*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
155	GR1220002	M	*Myotis emarginatus*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
156	GR1220002	M	*Myotis myotis*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
157	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
158	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
159	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής

Πίνακας 2.2.4-23. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
160	GR1220002	M	*Myotis blythii*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
161	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
162	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
163	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Εγκαταστάσεις
164	GR1220002	M	*Myotis blythii*	Εγκαταστάσεις
165	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Εγκαταστάσεις
166	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Εγκαταστάσεις
167	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
168	GR1220002	M	*Myotis blythii*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
169	GR1220002	M	*Myotis emarginatus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
170	GR1220002	M	*Myotis myotis*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
171	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
172	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
173	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Δευτερεύοντες οικισμοί
174	GR1220002	M	*Myotis blythii*	Δευτερεύοντες οικισμοί
175	GR1220002	M	*Myotis emarginatus*	Δευτερεύοντες οικισμοί
176	GR1220002	M	*Myotis myotis*	Δευτερεύοντες οικισμοί
177	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δευτερεύοντες οικισμοί
178	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δευτερεύοντες οικισμοί
179	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Δενδρώδεις Καλλιέργειες
180	GR1220002	M	*Myotis bechsteinii*	Δενδρώδεις Καλλιέργειες
181	GR1220002	M	*Myotis emarginatus*	Δενδρώδεις Καλλιέργειες
182	GR1220002	M	*Myotis myotis*	Δενδρώδεις Καλλιέργειες
183	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δενδρώδεις Καλλιέργειες
184	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δενδρώδεις Καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-23. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
185	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάση πλατάνου
186	GR1220002	M	*Myotis bechsteinii*	Δάση πλατάνου
187	GR1220002	M	*Myotis emarginatus*	Δάση πλατάνου
188	GR1220002	M	*Myotis myotis*	Δάση πλατάνου
189	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση πλατάνου
190	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δάση πλατάνου
191	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάση και δασικές εκτάσεις
192	GR1220002	M	*Myotis bechsteinii*	Δάση και δασικές εκτάσεις
193	GR1220002	M	*Myotis emarginatus*	Δάση και δασικές εκτάσεις
194	GR1220002	M	*Myotis myotis*	Δάση και δασικές εκτάσεις
195	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση και δασικές εκτάσεις
196	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δάση και δασικές εκτάσεις
197	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
198	GR1220002	M	*Myotis bechsteinii*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
199	GR1220002	M	*Myotis emarginatus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
200	GR1220002	M	*Myotis myotis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
201	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
202	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
203	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες (θεσμοθετημένες)
204	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Αστικές εκτάσεις
205	GR1220002	M	*Myotis emarginatus*	Αστικές εκτάσεις
206	GR1220002	M	*Myotis myotis*	Αστικές εκτάσεις
207	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Αστικές εκτάσεις
208	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Αστικές εκτάσεις
209	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Αμπελώνες

Πίνακας 2.2.4-23. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
210	GR1220002	M	*Myotis blythii*	Αμπελώνες
211	GR1220002	M	*Myotis emarginatus*	Αμπελώνες
212	GR1220002	M	*Myotis myotis*	Αμπελώνες
213	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Αμπελώνες
214	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Αμπελώνες
215	GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	Αγρανάπαυση
216	GR1220002	M	*Myotis blythii*	Αγρανάπαυση
217	GR1220002	M	*Myotis emarginatus*	Αγρανάπαυση
218	GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Αγρανάπαυση
219	GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	Αγρανάπαυση

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-24 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220005.

Πίνακας 2.2.4-24. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1220005	B	*Burhinus oedicnemus*	Δευτερεύοντες οικισμοί
2	GR1220005	B	*Burhinus oedicnemus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
3	GR1220005	B	*Burhinus oedicnemus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
4	GR1220005	B	*Burhinus oedicnemus*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
5	GR1220005	B	*Burhinus oedicnemus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
6	GR1220005	B	*Burhinus oedicnemus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
7	GR1220005	B	*Burhinus oedicnemus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
8	GR1220005	B	*Burhinus oedicnemus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων

Πίνακας 2.2.4-24. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
9	GR1220005	B	*Burhinus oedicnemus*	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
10	GR1220005	B	*Burhinus oedicnemus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
11	GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	Δευτερεύοντες οικισμοί
12	GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
13	GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
14	GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
15	GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
16	GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
17	GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
18	GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
19	GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
20	GR1220005	B	*Calidris ferruginea*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
21	GR1220005	B	*Calidris ferruginea*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
22	GR1220005	B	*Calidris ferruginea*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
23	GR1220005	B	*Calidris ferruginea*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
24	GR1220005	B	*Calidris ferruginea*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
25	GR1220005	B	*Calidris ferruginea*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
26	GR1220005	B	*Calidris ferruginea*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
27	GR1220005	B	*Calidris minuta*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
28	GR1220005	B	*Calidris minuta*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
29	GR1220005	B	*Calidris minuta*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
30	GR1220005	B	*Calidris minuta*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
31	GR1220005	B	*Calidris minuta*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
32	GR1220005	B	*Calidris minuta*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
33	GR1220005	B	*Calidris pugnax*	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακας 2.2.4-24. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
34	GR1220005	B	*Calidris pugnax*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
35	GR1220005	B	*Calidris pugnax*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
36	GR1220005	B	*Calidris pugnax*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
37	GR1220005	B	*Calidris pugnax*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
38	GR1220005	B	*Calidris pugnax*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
39	GR1220005	B	*Calidris pugnax*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
40	GR1220005	B	*Calidris pugnax*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
41	GR1220005	B	*Calidris pugnax*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
42	GR1220005	B	*Caprimulgus europaeus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
43	GR1220005	B	*Caprimulgus europaeus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
44	GR1220005	B	*Caprimulgus europaeus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
45	GR1220005	B	*Caprimulgus europaeus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
46	GR1220005	B	*Caprimulgus europaeus*	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
47	GR1220005	B	*Charadrius alexandrinus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
48	GR1220005	B	*Charadrius alexandrinus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
49	GR1220005	B	*Charadrius alexandrinus*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
50	GR1220005	B	*Charadrius alexandrinus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
51	GR1220005	B	*Charadrius alexandrinus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
52	GR1220005	B	*Charadrius alexandrinus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
53	GR1220005	B	*Charadrius alexandrinus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
54	GR1220005	B	*Charadrius alexandrinus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
55	GR1220005	B	*Chlidonias niger*	Θάλασσα και ωκεανός
56	GR1220005	B	*Chlidonias niger*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
57	GR1220005	B	*Chlidonias niger*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
58	GR1220005	B	*Chlidonias niger*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)

Πίνακας 2.2.4-24. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
59	GR1220005	B	*Chlidonias niger*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
60	GR1220005	B	*Chlidonias niger*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
61	GR1220005	B	*Chlidonias niger*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
62	GR1220005	B	*Ciconia nigra*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
63	GR1220005	B	*Ciconia nigra*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
64	GR1220005	B	*Ciconia nigra*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
65	GR1220005	B	*Ciconia nigra*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
66	GR1220005	B	*Ciconia nigra*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
67	GR1220005	B	*Glareola pratincola*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
68	GR1220005	B	*Glareola pratincola*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
69	GR1220005	B	*Glareola pratincola*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
70	GR1220005	B	*Glareola pratincola*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
71	GR1220005	B	*Glareola pratincola*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
72	GR1220005	B	*Glareola pratincola*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
73	GR1220005	B	*Glareola pratincola*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
74	GR1220005	B	*Glareola pratincola*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
75	GR1220005	B	*Himantopus himantopus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
76	GR1220005	B	*Himantopus himantopus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
77	GR1220005	B	*Himantopus himantopus*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
78	GR1220005	B	*Himantopus himantopus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
79	GR1220005	B	*Himantopus himantopus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
80	GR1220005	B	*Himantopus himantopus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
81	GR1220005	B	*Himantopus himantopus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
82	GR1220005	B	*Himantopus himantopus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
83	GR1220005	B	*Himantopus himantopus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες

Πίνακας 2.2.4-24. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
84	GR1220005	B	*Larus genei*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
85	GR1220005	B	*Larus genei*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
86	GR1220005	B	*Larus genei*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
87	GR1220005	B	*Larus genei*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
88	GR1220005	B	*Larus genei*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
89	GR1220005	B	*Larus melanocephalus*	Θάλασσα και ωκεανός
90	GR1220005	B	*Larus melanocephalus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
91	GR1220005	B	*Larus melanocephalus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
92	GR1220005	B	*Larus melanocephalus*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
93	GR1220005	B	*Larus melanocephalus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
94	GR1220005	B	*Larus melanocephalus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
95	GR1220005	B	*Larus melanocephalus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
96	GR1220005	B	*Larus melanocephalus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
97	GR1220005	B	*Larus melanocephalus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
98	GR1220005	B	*Larus melanocephalus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
99	GR1220005	B	*Melanocorypha calandra*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
100	GR1220005	B	*Melanocorypha calandra*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
101	GR1220005	B	*Melanocorypha calandra*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
102	GR1220005	B	*Melanocorypha calandra*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
103	GR1220005	B	*Melanocorypha calandra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
104	GR1220005	B	*Melanocorypha calandra*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
105	GR1220005	B	*Microcarbo pygmaeus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
106	GR1220005	B	*Microcarbo pygmaeus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
107	GR1220005	B	*Microcarbo pygmaeus*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
108	GR1220005	B	*Microcarbo pygmaeus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)

Πίνακας 2.2.4-24. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
109	GR1220005	B	*Microcarbo pygmaeus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
110	GR1220005	B	*Microcarbo pygmaeus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
111	GR1220005	B	*Microcarbo pygmaeus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
112	GR1220005	B	*Motacilla flava*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
113	GR1220005	B	*Motacilla flava*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
114	GR1220005	B	*Motacilla flava*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
115	GR1220005	B	*Motacilla flava*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
116	GR1220005	B	*Motacilla flava*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
117	GR1220005	B	*Motacilla flava*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
118	GR1220005	B	*Motacilla flava*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
119	GR1220005	B	*Motacilla flava*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
120	GR1220005	B	*Motacilla flava*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
121	GR1220005	B	*Motacilla flava*	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
122	GR1220005	B	*Motacilla flava*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
123	GR1220005	B	*Numenius tenuirostris*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
124	GR1220005	B	*Numenius tenuirostris*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
125	GR1220005	B	*Numenius tenuirostris*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
126	GR1220005	B	*Numenius tenuirostris*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
127	GR1220005	B	*Numenius tenuirostris*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
128	GR1220005	B	*Numenius tenuirostris*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
129	GR1220005	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Θάλασσα και ωκεανός
130	GR1220005	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
131	GR1220005	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
132	GR1220005	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
133	GR1220005	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)

Πίνακας 2.2.4-24. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
134	GR1220005	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
135	GR1220005	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
136	GR1220005	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
137	GR1220005	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
138	GR1220005	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
139	GR1220005	B	*Phoenicopterus roseus*	Θάλασσα και ωκεανός
140	GR1220005	B	*Phoenicopterus roseus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
141	GR1220005	B	*Phoenicopterus roseus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
142	GR1220005	B	*Phoenicopterus roseus*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
143	GR1220005	B	*Phoenicopterus roseus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
144	GR1220005	B	*Phoenicopterus roseus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
145	GR1220005	B	*Phoenicopterus roseus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
146	GR1220005	B	*Phoenicopterus roseus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
147	GR1220005	B	*Phoenicopterus roseus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
148	GR1220005	B	*Platalea leucorodia*	Θάλασσα και ωκεανός
149	GR1220005	B	*Platalea leucorodia*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
150	GR1220005	B	*Platalea leucorodia*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
151	GR1220005	B	*Platalea leucorodia*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
152	GR1220005	B	*Platalea leucorodia*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
153	GR1220005	B	*Platalea leucorodia*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
154	GR1220005	B	*Platalea leucorodia*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
155	GR1220005	B	*Platalea leucorodia*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
156	GR1220005	B	*Platalea leucorodia*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
157	GR1220005	B	*Plegadis falcinellus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
158	GR1220005	B	*Plegadis falcinellus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)

Πίνακας 2.2.4-24. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
159	GR1220005	B	*Plegadis falcinellus*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
160	GR1220005	B	*Plegadis falcinellus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
161	GR1220005	B	*Plegadis falcinellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
162	GR1220005	B	*Plegadis falcinellus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
163	GR1220005	B	*Plegadis falcinellus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
164	GR1220005	B	*Plegadis falcinellus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
165	GR1220005	B	*Plegadis falcinellus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
166	GR1220005	B	*Plegadis falcinellus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
167	GR1220005	B	*Podiceps nigricollis*	Θάλασσα και ωκεανός
168	GR1220005	B	*Podiceps nigricollis*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
169	GR1220005	B	*Podiceps nigricollis*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
170	GR1220005	B	*Podiceps nigricollis*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
171	GR1220005	B	*Podiceps nigricollis*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
172	GR1220005	B	*Podiceps nigricollis*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
173	GR1220005	B	*Recurvirostra avosetta*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
174	GR1220005	B	*Recurvirostra avosetta*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
175	GR1220005	B	*Recurvirostra avosetta*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
176	GR1220005	B	*Recurvirostra avosetta*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
177	GR1220005	B	*Recurvirostra avosetta*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
178	GR1220005	B	*Recurvirostra avosetta*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
179	GR1220005	B	*Recurvirostra avosetta*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
180	GR1220005	B	*Recurvirostra avosetta*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
181	GR1220005	B	*Sterna hirundo*	Θάλασσα και ωκεανός
182	GR1220005	B	*Sterna hirundo*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
183	GR1220005	B	*Sterna hirundo*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)

Πίνακας 2.2.4-24. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
184	GR1220005	B	*Sterna hirundo*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
185	GR1220005	B	*Sterna hirundo*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
186	GR1220005	B	*Sterna hirundo*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
187	GR1220005	B	*Sterna hirundo*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
188	GR1220005	B	*Sterna hirundo*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
189	GR1220005	B	*Sterna hirundo*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
190	GR1220005	B	*Sternula albifrons*	Θάλασσα και ωκεανός
191	GR1220005	B	*Sternula albifrons*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
192	GR1220005	B	*Sternula albifrons*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
193	GR1220005	B	*Sternula albifrons*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
194	GR1220005	B	*Sternula albifrons*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
195	GR1220005	B	*Sternula albifrons*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
196	GR1220005	B	*Sternula albifrons*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
197	GR1220005	B	*Sternula albifrons*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
198	GR1220005	B	*Sternula albifrons*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
199	GR1220005	B	*Tadorna tadorna*	Θάλασσα και ωκεανός
200	GR1220005	B	*Tadorna tadorna*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
201	GR1220005	B	*Tadorna tadorna*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
202	GR1220005	B	*Tadorna tadorna*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
203	GR1220005	B	*Tadorna tadorna*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
204	GR1220005	B	*Tadorna tadorna*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
205	GR1220005	B	*Tadorna tadorna*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
206	GR1220005	B	*Tadorna tadorna*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
207	GR1220005	B	*Tadorna tadorna*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
208	GR1220005	B	*Tadorna tadorna*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες

Πίνακας 2.2.4-24. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
209	GR1220005	B	*Thalasseus sandvicensis*	Θάλασσα και ωκεανός
210	GR1220005	B	*Thalasseus sandvicensis*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
211	GR1220005	B	*Thalasseus sandvicensis*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
212	GR1220005	B	*Thalasseus sandvicensis*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
213	GR1220005	B	*Thalasseus sandvicensis*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
214	GR1220005	B	*Thalasseus sandvicensis*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
215	GR1220005	B	*Thalasseus sandvicensis*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
216	GR1220005	B	*Tringa totanus*	Θάλασσα και ωκεανός
217	GR1220005	B	*Tringa totanus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
218	GR1220005	B	*Tringa totanus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
219	GR1220005	B	*Tringa totanus*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
220	GR1220005	B	*Tringa totanus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
221	GR1220005	B	*Tringa totanus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
222	GR1220005	B	*Tringa totanus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
223	GR1220005	B	*Tringa totanus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
224	GR1220005	B	*Xenus cinereus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
225	GR1220005	B	*Xenus cinereus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
226	GR1220005	B	*Xenus cinereus*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)
227	GR1220005	B	*Xenus cinereus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
228	GR1220005	B	*Xenus cinereus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
229	GR1220005	B	*Xenus cinereus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
230	GR1220005	F	*Aphanius fasciatus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
231	GR1220005	F	*Aphanius fasciatus*	Θάλασσα και ωκεανός
232	GR1220005	M	*Myotis blythii*	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
233	GR1220005	M	*Myotis blythii*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή

Πίνακας 2.2.4-24. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
234	GR1220005	M	*Myotis blythii*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
235	GR1220005	M	*Myotis bechsteinii*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
236	GR1220005	M	*Myotis emarginatus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
237	GR1220005	M	*Monachus monachus*	Θάλασσα και ωκεανός
238	GR1220005	M	*Tursiops truncatus*	Θάλασσα και ωκεανός
239	GR1220005	M	*Myotis bechsteinii*	Ελαιώνες
240	GR1220005	M	*Myotis blythii*	Ελαιώνες
241	GR1220005	M	*Myotis emarginatus*	Ελαιώνες
242	GR1220005	M	*Myotis blythii*	Δευτερεύοντες οικισμοί
243	GR1220005	M	*Myotis emarginatus*	Δευτερεύοντες οικισμοί

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-25 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010.

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	Αγρανάπαυση
2	GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
3	GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	Δάση και δασικές εκτάσεις
4	GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	Ελαιώνες
5	GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	Ερεικώνες και θαμνώνες
6	GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
7	GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	Λιβάδια
8	GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	Λοιπές καλλιέργειες
9	GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
10	GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
11	GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
12	GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
13	GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
14	GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
15	GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	Ποταμοί και λίμνες
16	GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
17	GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
18	GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
19	GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
20	GR1220010	B	*Alcedo atthis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
21	GR1220010	B	*Alcedo atthis*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
22	GR1220010	B	*Alcedo atthis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
23	GR1220010	B	*Alcedo atthis*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
24	GR1220010	B	*Alcedo atthis*	Καλαμώνες
25	GR1220010	B	*Alcedo atthis*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
26	GR1220010	B	*Alcedo atthis*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
27	GR1220010	B	*Alcedo atthis*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
28	GR1220010	B	*Alcedo atthis*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
29	GR1220010	B	*Alcedo atthis*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
30	GR1220010	B	*Alcedo atthis*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
31	GR1220010	B	*Alcedo atthis*	Ποταμοί και λίμνες
32	GR1220010	B	*Alcedo atthis*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
33	GR1220010	B	*Alcedo atthis*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
34	GR1220010	B	*Alcedo atthis*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
35	GR1220010	B	*Alcedo atthis*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
36	GR1220010	B	*Alcedo atthis*	Συλλογές υδάτων
37	GR1220010	B	*Alcedo atthis*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
38	GR1220010	B	*Alcedo atthis*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
39	GR1220010	B	*Alcedo atthis*	Υγρότοποι
40	GR1220010	B	*Alcedo atthis*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
41	GR1220010	B	*Anas crecca*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
42	GR1220010	B	*Anas crecca*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
43	GR1220010	B	*Anas crecca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
44	GR1220010	B	*Anas crecca*	Θάλασσα και ωκεανός
45	GR1220010	B	*Anas crecca*	Καλαμώνες
46	GR1220010	B	*Anas crecca*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
47	GR1220010	B	*Anas crecca*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
48	GR1220010	B	*Anas crecca*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
49	GR1220010	B	*Anas crecca*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
50	GR1220010	B	*Anas crecca*	Ποταμοί και λίμνες
51	GR1220010	B	*Anas crecca*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
52	GR1220010	B	*Anas crecca*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
53	GR1220010	B	*Anas crecca*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
54	GR1220010	B	*Anas crecca*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
55	GR1220010	B	*Anas crecca*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
56	GR1220010	B	*Anas crecca*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
57	GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
58	GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
59	GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
60	GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
61	GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	Θάλασσα και ωκεανός
62	GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
63	GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	Καλαμώνες
64	GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
65	GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
66	GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
67	GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
68	GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
69	GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
70	GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
71	GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
72	GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
73	GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	Ποταμοί και λίμνες
74	GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
75	GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
76	GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
77	GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
78	GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
79	GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	Συλλογές υδάτων
80	GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
81	GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
82	GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
83	GR1220010	B	*Anser albifrons albifrons*	Αγρανάπαυση
84	GR1220010	B	*Anser albifrons albifrons*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
85	GR1220010	B	*Anser albifrons albifrons*	Καλαμώνες
86	GR1220010	B	*Anser albifrons albifrons*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
87	GR1220010	B	*Anser albifrons albifrons*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
88	GR1220010	B	*Anser albifrons albifrons*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
89	GR1220010	B	*Anser albifrons albifrons*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
90	GR1220010	B	*Anser albifrons albifrons*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
91	GR1220010	B	*Anthus campestris*	Αγρανάπαυση
92	GR1220010	B	*Anthus campestris*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
93	GR1220010	B	*Anthus campestris*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
94	GR1220010	B	*Anthus campestris*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
95	GR1220010	B	*Anthus campestris*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
96	GR1220010	B	*Anthus campestris*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
97	GR1220010	B	*Anthus campestris*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
98	GR1220010	B	*Anthus campestris*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
99	GR1220010	B	*Anthus campestris*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
100	GR1220010	B	*Anthus campestris*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
101	GR1220010	B	*Anthus campestris*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
102	GR1220010	B	*Anthus campestris*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
103	GR1220010	B	*Anthus campestris*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
104	GR1220010	B	*Ardea alba*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
105	GR1220010	B	*Ardea alba*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
106	GR1220010	B	*Ardea alba*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
107	GR1220010	B	*Ardea alba*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
108	GR1220010	B	*Ardea alba*	Θάλασσα και ωκεανός
109	GR1220010	B	*Ardea alba*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
110	GR1220010	B	*Ardea alba*	Καλαμώνες
111	GR1220010	B	*Ardea alba*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
112	GR1220010	B	*Ardea alba*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
113	GR1220010	B	*Ardea alba*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
114	GR1220010	B	*Ardea alba*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μικτή
115	GR1220010	B	*Ardea alba*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
116	GR1220010	B	*Ardea alba*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
117	GR1220010	B	*Ardea alba*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
118	GR1220010	B	*Ardea alba*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
119	GR1220010	B	*Ardea alba*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
120	GR1220010	B	*Ardea alba*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
121	GR1220010	B	*Ardea alba*	Ποταμοί και λίμνες
122	GR1220010	B	*Ardea alba*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
123	GR1220010	B	*Ardea alba*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
124	GR1220010	B	*Ardea alba*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
125	GR1220010	B	*Ardea alba*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
126	GR1220010	B	*Ardea alba*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
127	GR1220010	B	*Ardea alba*	Συλλογές υδάτων
128	GR1220010	B	*Ardea alba*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
129	GR1220010	B	*Ardea alba*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
130	GR1220010	B	*Ardea alba*	Υγρότοποι
131	GR1220010	B	*Ardea alba*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
132	GR1220010	B	*Ardea alba*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
133	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
134	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
135	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
136	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
137	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
138	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Θάλασσα και ωκεανός
139	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
140	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Καλαμώνες
141	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
142	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
143	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
144	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
145	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
146	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
147	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
148	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
149	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
150	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
151	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
152	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
153	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Ποταμοί και λίμνες
154	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
155	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
156	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
157	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
158	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
159	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Συλλογές υδάτων
160	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
161	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
162	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Υγρότοποι
163	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
164	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Χώροι εξυπηρετήσεων

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
165	GR1220010	B	*Ardea cinerea*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
166	GR1220010	B	*Ardea purpurea*	Αγρανάπαυση
167	GR1220010	B	*Ardea purpurea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
168	GR1220010	B	*Ardea purpurea*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
169	GR1220010	B	*Ardea purpurea*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
170	GR1220010	B	*Ardea purpurea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
171	GR1220010	B	*Ardea purpurea*	Θάλασσα και ωκεανός
172	GR1220010	B	*Ardea purpurea*	Καλαμώνες
173	GR1220010	B	*Ardea purpurea*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
174	GR1220010	B	*Ardea purpurea*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
175	GR1220010	B	*Ardea purpurea*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
176	GR1220010	B	*Ardea purpurea*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
177	GR1220010	B	*Ardea purpurea*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
178	GR1220010	B	*Ardea purpurea*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
179	GR1220010	B	*Ardea purpurea*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
180	GR1220010	B	*Ardea purpurea*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
181	GR1220010	B	*Ardea purpurea*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
182	GR1220010	B	*Ardea purpurea*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
183	GR1220010	B	*Ardea purpurea*	Ποταμοί και λίμνες
184	GR1220010	B	*Ardea purpurea*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
185	GR1220010	B	*Ardea purpurea*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
186	GR1220010	B	*Ardea purpurea*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
187	GR1220010	B	*Ardea purpurea*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
188	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Αγρανάπαυση
189	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
190	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
191	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
192	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
193	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Θάλασσα και ωκεανός
194	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
195	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Καλαμώνες
196	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Καλλιέργειες
197	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
198	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
199	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
200	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
201	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
202	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
203	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
204	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
205	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
206	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
207	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
208	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Ποταμοί και λίμνες
209	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
210	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
211	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
212	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
213	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Υγρότοποι
214	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
215	GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	Χώροι εξυπηρετήσεων
216	GR1220010	B	*Arenaria interpres*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
217	GR1220010	B	*Arenaria interpres*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
218	GR1220010	B	*Arenaria interpres*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
219	GR1220010	B	*Arenaria interpres*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
220	GR1220010	B	*Arenaria interpres*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
221	GR1220010	B	*Arenaria interpres*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
222	GR1220010	B	*Arenaria interpres*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
223	GR1220010	B	*Arenaria interpres*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
224	GR1220010	B	*Arenaria interpres*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
225	GR1220010	B	*Arenaria interpres*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
226	GR1220010	B	*Arenaria interpres*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
227	GR1220010	B	*Arenaria interpres*	Χώροι εξυπηρετήσεων
228	GR1220010	B	*Arenaria interpres*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
229	GR1220010	B	*Asio flammeus*	Αγρανάπαυση
230	GR1220010	B	*Asio flammeus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
231	GR1220010	B	*Asio flammeus*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
232	GR1220010	B	*Asio flammeus*	Καλαμώνες
233	GR1220010	B	*Asio flammeus*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
234	GR1220010	B	*Asio flammeus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
235	GR1220010	B	*Asio flammeus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
236	GR1220010	B	*Asio flammeus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
237	GR1220010	B	*Asio flammeus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
238	GR1220010	B	*Asio flammeus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
239	GR1220010	B	*Asio flammeus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
240	GR1220010	B	*Asio flammeus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
241	GR1220010	B	*Asio flammeus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
242	GR1220010	B	*Aythya marila*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
243	GR1220010	B	*Aythya nyroca*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
244	GR1220010	B	*Aythya nyroca*	Καλαμώνες
245	GR1220010	B	*Aythya nyroca*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
246	GR1220010	B	*Aythya nyroca*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
247	GR1220010	B	*Aythya nyroca*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
248	GR1220010	B	*Botaurus stellaris*	Καλαμώνες
249	GR1220010	B	*Botaurus stellaris*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
250	GR1220010	B	*Botaurus stellaris*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
251	GR1220010	B	*Botaurus stellaris*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
252	GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	Αγρανάπαυση
253	GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
254	GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
255	GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
256	GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
257	GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
258	GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
259	GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
260	GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
261	GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
262	GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
263	GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
264	GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
265	GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
266	GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
267	GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
268	GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
269	GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
270	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Αγρανάπαυση
271	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
272	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Δάση και δασικές εκτάσεις
273	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Δάση πλατάνου
274	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
275	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Ελαιούχοι σπόροι
276	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Ελαιούχοι σπόροι_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
277	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Ελαιώνες
278	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Ελαιώνες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
279	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Ενεργειακές καλλιέργειες
280	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Ενεργειακές καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
281	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Ερεικώνες και θαμνώνες
282	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
283	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Καλαμώνες
284	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Καλλιέργειες
285	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Λιβάδια
286	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
287	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
288	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
289	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
290	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μικτή
291	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
292	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
293	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
294	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
295	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
296	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
297	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
298	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
299	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
300	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
301	GR1220010	B	*Buteo rufinus*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
302	GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	Αγρανάπαυση
303	GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
304	GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
305	GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
306	GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
307	GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
308	GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
309	GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
310	GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
311	GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
312	GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
313	GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
314	GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
315	GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
316	GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
317	GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
318	GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
319	GR1220010	B	*Calidris canutus*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
320	GR1220010	B	*Calidris canutus*	Θάλασσα και ωκεανός
321	GR1220010	B	*Calidris canutus*	Καλαμώνες
322	GR1220010	B	*Calidris canutus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
323	GR1220010	B	*Calidris canutus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
324	GR1220010	B	*Calidris canutus*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
325	GR1220010	B	*Calidris canutus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
326	GR1220010	B	*Calidris canutus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
327	GR1220010	B	*Calidris canutus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
328	GR1220010	B	*Calidris canutus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
329	GR1220010	B	*Calidris canutus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
330	GR1220010	B	*Calidris canutus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
331	GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
332	GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	Θάλασσα και ωκεανός
333	GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	Καλαμώνες
334	GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
335	GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
336	GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
337	GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
338	GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
339	GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
340	GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
341	GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
342	GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
343	GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
344	GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	Συλλογές υδάτων
345	GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
346	GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	Χώροι εξυπηρετήσεων
347	GR1220010	B	*Calidris minuta*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
348	GR1220010	B	*Calidris minuta*	Θάλασσα και ωκεανός
349	GR1220010	B	*Calidris minuta*	Καλαμώνες
350	GR1220010	B	*Calidris minuta*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
351	GR1220010	B	*Calidris minuta*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
352	GR1220010	B	*Calidris minuta*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
353	GR1220010	B	*Calidris minuta*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
354	GR1220010	B	*Calidris minuta*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
355	GR1220010	B	*Calidris minuta*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
356	GR1220010	B	*Calidris minuta*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
357	GR1220010	B	*Calidris minuta*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
358	GR1220010	B	*Calidris minuta*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
359	GR1220010	B	*Calidris pugnax*	Αγρανάπαυση
360	GR1220010	B	*Calidris pugnax*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
361	GR1220010	B	*Calidris pugnax*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
362	GR1220010	B	*Calidris pugnax*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
363	GR1220010	B	*Calidris pugnax*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
364	GR1220010	B	*Calidris pugnax*	Θάλασσα και ωκεανός
365	GR1220010	B	*Calidris pugnax*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
366	GR1220010	B	*Calidris pugnax*	Καλαμώνες
367	GR1220010	B	*Calidris pugnax*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
368	GR1220010	B	*Calidris pugnax*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
369	GR1220010	B	*Calidris pugnax*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
370	GR1220010	B	*Calidris pugnax*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
371	GR1220010	B	*Calidris pugnax*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μικτή
372	GR1220010	B	*Calidris pugnax*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
373	GR1220010	B	*Calidris pugnax*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
374	GR1220010	B	*Calidris pugnax*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
375	GR1220010	B	*Calidris pugnax*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
376	GR1220010	B	*Calidris pugnax*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
377	GR1220010	B	*Calidris pugnax*	Συλλογές υδάτων
378	GR1220010	B	*Calidris pugnax*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
379	GR1220010	B	*Calidris pugnax*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
380	GR1220010	B	*Calidris pugnax*	Υγρότοποι

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
381	GR1220010	B	*Calidris pugnax*	Χώροι εξυπηρετήσεων
382	GR1220010	B	*Calidris pugnax*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
383	GR1220010	B	*Charadrius alexandrinus*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
384	GR1220010	B	*Charadrius alexandrinus*	Θάλασσα και ωκεανός
385	GR1220010	B	*Charadrius alexandrinus*	Καλαμώνες
386	GR1220010	B	*Charadrius alexandrinus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
387	GR1220010	B	*Charadrius alexandrinus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
388	GR1220010	B	*Charadrius alexandrinus*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
389	GR1220010	B	*Charadrius alexandrinus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
390	GR1220010	B	*Charadrius alexandrinus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
391	GR1220010	B	*Charadrius alexandrinus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
392	GR1220010	B	*Charadrius alexandrinus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
393	GR1220010	B	*Charadrius alexandrinus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
394	GR1220010	B	*Charadrius alexandrinus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
395	GR1220010	B	*Charadrius dubius*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
396	GR1220010	B	*Charadrius dubius*	Ποταμοί και λίμνες
397	GR1220010	B	*Charadrius dubius*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
398	GR1220010	B	*Charadrius dubius*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
399	GR1220010	B	*Charadrius dubius*	Υγρότοποι
400	GR1220010	B	*Charadrius dubius*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
401	GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
402	GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
403	GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	Θάλασσα και ωκεανός
404	GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	Θίνες με *Euphorbia terracina*

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
405	GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
406	GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
407	GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
408	GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
409	GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
410	GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	Ποταμοί και λίμνες
411	GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
412	GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
413	GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
414	GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
415	GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
416	GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
417	GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	Υγρότοποι
418	GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
419	GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	Χώροι εξυπηρετήσεων
420	GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
421	GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
422	GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
423	GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
424	GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
425	GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
426	GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
427	GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	Ποταμοί και λίμνες
428	GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
429	GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
430	GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
431	GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
432	GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
433	GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	Υγρότοποι
434	GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
435	GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
436	GR1220010	B	*Chlidonias niger*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
437	GR1220010	B	*Chlidonias niger*	Θάλασσα και ωκεανός
438	GR1220010	B	*Chlidonias niger*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
439	GR1220010	B	*Chlidonias niger*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
440	GR1220010	B	*Chlidonias niger*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
441	GR1220010	B	*Chlidonias niger*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
442	GR1220010	B	*Chlidonias niger*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
443	GR1220010	B	*Chlidonias niger*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
444	GR1220010	B	*Chlidonias niger*	Ποταμοί και λίμνες
445	GR1220010	B	*Chlidonias niger*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
446	GR1220010	B	*Chlidonias niger*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
447	GR1220010	B	*Chlidonias niger*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
448	GR1220010	B	*Chlidonias niger*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
449	GR1220010	B	*Chlidonias niger*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
450	GR1220010	B	*Chlidonias niger*	Υγρότοποι
451	GR1220010	B	*Chlidonias niger*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
452	GR1220010	B	*Chlidonias niger*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
453	GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	Αγρανάπαυση
454	GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
455	GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	Καλαμώνες
456	GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
457	GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
458	GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
459	GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
460	GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
461	GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
462	GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
463	GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
464	GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
465	GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
466	GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
467	GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
468	GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
469	GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
470	GR1220010	B	*Ciconia nigra*	Αγρανάπαυση
471	GR1220010	B	*Ciconia nigra*	Αστικές εκτάσεις
472	GR1220010	B	*Ciconia nigra*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
473	GR1220010	B	*Ciconia nigra*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
474	GR1220010	B	*Ciconia nigra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
475	GR1220010	B	*Ciconia nigra*	Καλαμώνες

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
476	GR1220010	B	*Ciconia nigra*	Καλλιέργειες
477	GR1220010	B	*Ciconia nigra*	Λιβάδια
478	GR1220010	B	*Ciconia nigra*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
479	GR1220010	B	*Ciconia nigra*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
480	GR1220010	B	*Ciconia nigra*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
481	GR1220010	B	*Ciconia nigra*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μικτή
482	GR1220010	B	*Ciconia nigra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
483	GR1220010	B	*Ciconia nigra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
484	GR1220010	B	*Ciconia nigra*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
485	GR1220010	B	*Ciconia nigra*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
486	GR1220010	B	*Ciconia nigra*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
487	GR1220010	B	*Ciconia nigra*	Ποταμοί και λίμνες
488	GR1220010	B	*Ciconia nigra*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
489	GR1220010	B	*Ciconia nigra*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
490	GR1220010	B	*Ciconia nigra*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
491	GR1220010	B	*Ciconia nigra*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
492	GR1220010	B	*Ciconia nigra*	Υγρότοποι
493	GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	Αγρανάπαυση
494	GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	Δάση και δασικές εκτάσεις
495	GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
496	GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	Ερεικώνες και θαμνώνες
497	GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
498	GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	Καλαμώνες
499	GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	Καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
500	GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
501	GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	Λιβάδια
502	GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
503	GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
504	GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
505	GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
506	GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
507	GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
508	GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
509	GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
510	GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
511	GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
512	GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
513	GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
514	GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
515	GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
516	GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
517	GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
518	GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
519	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
520	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Δάση και δασικές εκτάσεις
521	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
522	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
523	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
524	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
525	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Θάλασσα και ωκεανός
526	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
527	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Καλαμώνες
528	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Καλλιέργειες
529	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
530	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Λοιπές καλλιέργειες
531	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
532	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
533	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
534	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
535	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μικτή
536	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
537	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
538	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
539	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
540	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
541	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
542	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
543	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Ποταμοί και λίμνες
544	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
545	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
546	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
547	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Συλλογές υδάτων
548	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
549	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
550	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Υγρότοποι
551	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
552	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Χώροι εξυπηρετήσεων
553	GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
554	GR1220010	B	*Clamator glandarius*	Αγρανάπαυση
555	GR1220010	B	*Clamator glandarius*	Αμπελώνες
556	GR1220010	B	*Clamator glandarius*	Δάση και δασικές εκτάσεις
557	GR1220010	B	*Clamator glandarius*	Ελαιούχοι σπόροι
558	GR1220010	B	*Clamator glandarius*	Ελαιώνες
559	GR1220010	B	*Clamator glandarius*	Ενεργειακές καλλιέργειες
560	GR1220010	B	*Clamator glandarius*	Ερεικώνες και θαμνώνες
561	GR1220010	B	*Clamator glandarius*	Καλλιέργειες
562	GR1220010	B	*Clamator glandarius*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
563	GR1220010	B	*Clamator glandarius*	Λιβάδια
564	GR1220010	B	*Clamator glandarius*	Λοιπές καλλιέργειες
565	GR1220010	B	*Clamator glandarius*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
566	GR1220010	B	*Clamator glandarius*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
567	GR1220010	B	*Clamator glandarius*	Ποταμοί και λίμνες
568	GR1220010	B	*Clamator glandarius*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
569	GR1220010	B	*Clanga clanga*	Αγρανάπαυση
570	GR1220010	B	*Clanga clanga*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
571	GR1220010	B	*Clanga clanga*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
572	GR1220010	B	*Clanga clanga*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
573	GR1220010	B	*Clanga clanga*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
574	GR1220010	B	*Clanga clanga*	Καλαμώνες
575	GR1220010	B	*Clanga clanga*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
576	GR1220010	B	*Clanga clanga*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
577	GR1220010	B	*Clanga clanga*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
578	GR1220010	B	*Clanga clanga*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
579	GR1220010	B	*Clanga clanga*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
580	GR1220010	B	*Clanga clanga*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
581	GR1220010	B	*Clanga clanga*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
582	GR1220010	B	*Clanga clanga*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
583	GR1220010	B	*Clanga clanga*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
584	GR1220010	B	*Clanga clanga*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
585	GR1220010	B	*Clanga clanga*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
586	GR1220010	B	*Clanga clanga*	Υγρότοποι
587	GR1220010	B	*Clanga clanga*	Χώροι εξυπηρετήσεων
588	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Αγρανάπαυση
589	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Αμπελώνες
590	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
591	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Δάση και δασικές εκτάσεις
592	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
593	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
594	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Ελαιούχοι σπόροι

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
595	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Ελαιούχοι σπόροι_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
596	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Ελαιώνες
597	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Ελαιώνες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
598	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Ενεργειακές καλλιέργειες
599	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Ενεργειακές καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
600	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Ερεικώνες και θαμνώνες
601	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
602	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Καλαμώνες
603	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Καλλιέργειες
604	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
605	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Λιβάδια
606	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Λοιπές καλλιέργειες
607	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
608	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
609	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
610	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
611	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
612	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
613	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
614	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
615	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
616	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Ποταμοί και λίμνες
617	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
618	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
619	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
620	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
621	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Υγρότοποι
622	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
623	GR1220010	B	*Clanga pomarina*	Χώροι εξυπηρετήσεων
624	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Αγρανάπαυση
625	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Αμπελώνες
626	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
627	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Δάση πλατάνου
628	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
629	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Εγκαταστάσεις
630	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Ελαιούχοι σπόροι
631	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Ελαιούχοι σπόροι_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
632	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Ελαιώνες
633	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Ελαιώνες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
634	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Ενεργειακές καλλιέργειες
635	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Ενεργειακές καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
636	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Καλλιέργειες
637	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
638	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Λοιπές καλλιέργειες
639	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
640	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
641	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μικτή
642	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
643	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
644	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
645	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
646	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
647	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
648	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
649	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
650	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
651	GR1220010	B	*Coracias garrulus*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
652	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Αγρανάπαυση
653	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Αμπελώνας
654	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Αμπελώνες
655	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Αστικές εκτάσεις
656	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
657	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Δάση και δασικές εκτάσεις
658	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Δάση πλατάνου
659	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Δενδρώδεις καλλιέργειες
660	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Δευτερεύοντες οικισμοί
661	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Δρόμοι επαρχιακοί
662	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
663	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Εγκαταστάσεις
664	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ελαιούχοι σπόροι
665	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ελαιούχοι σπόροι_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
666	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ελαιώνες
667	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ελαιώνες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
668	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ενεργειακές καλλιέργειες
669	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ενεργειακές καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
670	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ερεικώνες και θαμνώνες
671	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
672	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
673	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
674	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Καλαμώνες
675	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Καλλιέργειες
676	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
677	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
678	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
679	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Λιβάδια
680	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Λοιπές καλλιέργειες
681	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
682	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
683	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
684	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
685	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
686	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μικτή
687	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
688	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
689	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
690	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
691	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
692	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
693	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
694	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ποταμοί και λίμνες
695	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
696	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
697	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
698	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
699	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
700	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
701	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
702	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Υγρότοποι
703	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
704	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
705	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
706	GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
707	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Αγρανάπαυση
708	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Αστικές εκτάσεις
709	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
710	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Δάση και δασικές εκτάσεις
711	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
712	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
713	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
714	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
715	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
716	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Καλαμώνες
717	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Καλλιέργειες
718	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
719	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
720	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
721	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
722	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
723	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
724	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
725	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
726	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
727	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
728	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
729	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Ποταμοί και λίμνες
730	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
731	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
732	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
733	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
734	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
735	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
736	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
737	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Υγρότοποι
738	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
739	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Χώροι εξυπηρετήσεων
740	GR1220010	B	*Egretta garzetta*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
741	GR1220010	B	*Falco columbarius*	Αγρανάπαυση
742	GR1220010	B	*Falco columbarius*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
743	GR1220010	B	*Falco columbarius*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
744	GR1220010	B	*Falco columbarius*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
745	GR1220010	B	*Falco columbarius*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
746	GR1220010	B	*Falco columbarius*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
747	GR1220010	B	*Falco columbarius*	Καλαμώνες
748	GR1220010	B	*Falco columbarius*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
749	GR1220010	B	*Falco columbarius*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
750	GR1220010	B	*Falco columbarius*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
751	GR1220010	B	*Falco columbarius*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
752	GR1220010	B	*Falco columbarius*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
753	GR1220010	B	*Falco columbarius*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
754	GR1220010	B	*Falco columbarius*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
755	GR1220010	B	*Falco columbarius*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
756	GR1220010	B	*Falco columbarius*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
757	GR1220010	B	*Falco columbarius*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
758	GR1220010	B	*Falco columbarius*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
759	GR1220010	B	*Falco columbarius*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
760	GR1220010	B	*Falco columbarius*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
761	GR1220010	B	*Falco columbarius*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
762	GR1220010	B	*Falco columbarius*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
763	GR1220010	B	*Falco naumanni*	Αγρανάπαυση
764	GR1220010	B	*Falco naumanni*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
765	GR1220010	B	*Falco naumanni*	Λιβάδια
766	GR1220010	B	*Falco naumanni*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
767	GR1220010	B	*Falco naumanni*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
768	GR1220010	B	*Ficedula semitorquata*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
769	GR1220010	B	*Ficedula semitorquata*	Δάση και δασικές εκτάσεις
770	GR1220010	B	*Ficedula semitorquata*	Δάση πλατάνου
771	GR1220010	B	*Ficedula semitorquata*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
772	GR1220010	B	*Ficedula semitorquata*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
773	GR1220010	B	*Ficedula semitorquata*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
774	GR1220010	B	*Fulica atra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
775	GR1220010	B	*Fulica atra*	Θάλασσα και ωκεανός
776	GR1220010	B	*Fulica atra*	Καλαμώνες
777	GR1220010	B	*Fulica atra*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
778	GR1220010	B	*Fulica atra*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
779	GR1220010	B	*Fulica atra*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
780	GR1220010	B	*Fulica atra*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
781	GR1220010	B	*Fulica atra*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
782	GR1220010	B	*Fulica atra*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
783	GR1220010	B	*Fulica atra*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
784	GR1220010	B	*Fulica atra*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
785	GR1220010	B	*Fulica atra*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
786	GR1220010	B	*Fulica atra*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
787	GR1220010	B	*Fulica atra*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
788	GR1220010	B	*Fulica atra*	Χώροι εξυπηρετήσεων
789	GR1220010	B	*Fulica atra*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
790	GR1220010	B	*Gavia arctica*	Θάλασσα και ωκεανός
791	GR1220010	B	*Gavia arctica*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
792	GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	Αγρανάπαυση
793	GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
794	GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
795	GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
796	GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	Θάλασσα και ωκεανός
797	GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
798	GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
799	GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
800	GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
801	GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
802	GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
803	GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
804	GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	Ποταμοί και λίμνες
805	GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
806	GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
807	GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
808	GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
809	GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
810	GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
811	GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	Υγρότοποι
812	GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
813	GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	Χώροι εξυπηρετήσεων
814	GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
815	GR1220010	B	*Glareola pratincola*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
816	GR1220010	B	*Glareola pratincola*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
817	GR1220010	B	*Glareola pratincola*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
818	GR1220010	B	*Glareola pratincola*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
819	GR1220010	B	*Haematopus ostralegus*	Θάλασσα και ωκεανός
820	GR1220010	B	*Haematopus ostralegus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
821	GR1220010	B	*Haematopus ostralegus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
822	GR1220010	B	*Haematopus ostralegus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
823	GR1220010	B	*Haematopus ostralegus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
824	GR1220010	B	*Haematopus ostralegus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
825	GR1220010	B	*Haematopus ostralegus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
826	GR1220010	B	*Haematopus ostralegus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
827	GR1220010	B	*Haematopus ostralegus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
828	GR1220010	B	*Haematopus ostralegus*	Χώροι εξυπηρετήσεων
829	GR1220010	B	*Haliaeetus albicilla*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
830	GR1220010	B	*Haliaeetus albicilla*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
831	GR1220010	B	*Haliaeetus albicilla*	Θάλασσα και ωκεανός
832	GR1220010	B	*Haliaeetus albicilla*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
833	GR1220010	B	*Haliaeetus albicilla*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
834	GR1220010	B	*Haliaeetus albicilla*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
835	GR1220010	B	*Haliaeetus albicilla*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
836	GR1220010	B	*Haliaeetus albicilla*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
837	GR1220010	B	*Haliaeetus albicilla*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
838	GR1220010	B	*Haliaeetus albicilla*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
839	GR1220010	B	*Haliaeetus albicilla*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
840	GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	Θάλασσα και ωκεανός
841	GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
842	GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	Καλαμώνες
843	GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
844	GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
845	GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
846	GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
847	GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
848	GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
849	GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
850	GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
851	GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
852	GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
853	GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
854	GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	Χώροι εξυπηρετήσεων
855	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Αγρανάπαυση

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
856	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Αμπελώνας
857	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Αμπελώνες
858	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Αστικές εκτάσεις
859	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
860	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Δάση και δασικές εκτάσεις
861	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Δάση πλατάνου
862	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Δενδρώδεις καλλιέργειες
863	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Δευτερεύοντες οικισμοί
864	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Δρόμοι επαρχιακοί
865	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
866	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Εγκαταστάσεις
867	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Ελαιούχοι σπόροι
868	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Ελαιούχοι σπόροι_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
869	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Ελαιώνες
870	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Ελαιώνες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
871	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Ενεργειακές καλλιέργειες
872	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Ενεργειακές καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
873	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Ερεικώνες και θαμνώνες
874	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
875	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
876	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
877	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Καλαμώνες
878	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Καλλιέργειες
879	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
880	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
881	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
882	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Λιβάδια
883	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Λοιπές καλλιέργειες
884	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
885	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
886	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
887	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
888	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
889	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μικτή
890	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
891	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
892	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
893	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
894	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
895	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
896	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Ποταμοί και λίμνες
897	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
898	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
899	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
900	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
901	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
902	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
903	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
904	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
905	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Υγρότοποι
906	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
907	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
908	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
909	GR1220010	B	*Hirundo rustica*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
910	GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	Θάλασσα και ωκεανός
911	GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
912	GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	Καλαμώνες
913	GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
914	GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
915	GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
916	GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
917	GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
918	GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
919	GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
920	GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
921	GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
922	GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
923	GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	Χώροι εξυπηρετήσεων
924	GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	Θάλασσα και ωκεανός
925	GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
926	GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
927	GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
928	GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
929	GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
930	GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
931	GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
932	GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
933	GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
934	GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	Υγρότοποι
935	GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
936	GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	Χώροι εξυπηρετήσεων
937	GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
938	GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
939	GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	Καλαμώνες
940	GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
941	GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
942	GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
943	GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
944	GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
945	GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
946	GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
947	GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	Ποταμοί και λίμνες
948	GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
949	GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
950	GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
951	GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
952	GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
953	GR1220010	B	*Lanius minor*	Αγρανάπαυση
954	GR1220010	B	*Lanius minor*	Αμπελώνες
955	GR1220010	B	*Lanius minor*	Ελαιούχοι σπόροι
956	GR1220010	B	*Lanius minor*	Ενεργειακές καλλιέργειες
957	GR1220010	B	*Lanius minor*	Λοιπές καλλιέργειες
958	GR1220010	B	*Lanius minor*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
959	GR1220010	B	*Lanius minor*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
960	GR1220010	B	*Lanius minor*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
961	GR1220010	B	*Lanius minor*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μικτή
962	GR1220010	B	*Lanius minor*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
963	GR1220010	B	*Lanius minor*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
964	GR1220010	B	*Lanius minor*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
965	GR1220010	B	*Lanius minor*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
966	GR1220010	B	*Larus fuscus*	Θάλασσα και ωκεανός
967	GR1220010	B	*Larus fuscus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
968	GR1220010	B	*Larus fuscus*	Καλαμώνες
969	GR1220010	B	*Larus fuscus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
970	GR1220010	B	*Larus fuscus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
971	GR1220010	B	*Larus fuscus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
972	GR1220010	B	*Larus fuscus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
973	GR1220010	B	*Larus fuscus*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
974	GR1220010	B	*Larus fuscus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
975	GR1220010	B	*Larus fuscus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
976	GR1220010	B	*Larus fuscus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
977	GR1220010	B	*Larus fuscus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
978	GR1220010	B	*Larus fuscus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
979	GR1220010	B	*Larus fuscus*	Χώροι εξυπηρετήσεων
980	GR1220010	B	*Larus genei*	Θάλασσα και ωκεανός
981	GR1220010	B	*Larus genei*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
982	GR1220010	B	*Larus genei*	Καλαμώνες
983	GR1220010	B	*Larus genei*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
984	GR1220010	B	*Larus genei*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
985	GR1220010	B	*Larus genei*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
986	GR1220010	B	*Larus genei*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
987	GR1220010	B	*Larus genei*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
988	GR1220010	B	*Larus genei*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
989	GR1220010	B	*Larus genei*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
990	GR1220010	B	*Larus genei*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
991	GR1220010	B	*Larus genei*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
992	GR1220010	B	*Larus genei*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
993	GR1220010	B	*Larus genei*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
994	GR1220010	B	*Larus genei*	Χώροι εξυπηρετήσεων
995	GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
996	GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	Θάλασσα και ωκεανός
997	GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
998	GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	Καλαμώνες

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
999	GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
1000	GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1001	GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1002	GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
1003	GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1004	GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
1005	GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
1006	GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1007	GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1008	GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1009	GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
1010	GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	Συλλογές υδάτων
1011	GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
1012	GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1013	GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
1014	GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	Χώροι εξυπηρετήσεων
1015	GR1220010	B	*Limosa lapponica*	Θάλασσα και ωκεανός
1016	GR1220010	B	*Limosa lapponica*	Καλαμώνες
1017	GR1220010	B	*Limosa lapponica*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1018	GR1220010	B	*Limosa lapponica*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1019	GR1220010	B	*Limosa lapponica*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1020	GR1220010	B	*Limosa lapponica*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1021	GR1220010	B	*Limosa lapponica*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
1022	GR1220010	B	*Limosa lapponica*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1023	GR1220010	B	*Limosa lapponica*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
1024	GR1220010	B	*Limosa lapponica*	Συλλογές υδάτων
1025	GR1220010	B	*Limosa lapponica*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
1026	GR1220010	B	*Limosa lapponica*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
1027	GR1220010	B	*Limosa lapponica*	Χώροι εξυπηρετήσεων
1028	GR1220010	B	*Limosa limosa*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1029	GR1220010	B	*Limosa limosa*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1030	GR1220010	B	*Limosa limosa*	Θάλασσα και ωκεανός
1031	GR1220010	B	*Limosa limosa*	Καλαμώνες
1032	GR1220010	B	*Limosa limosa*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1033	GR1220010	B	*Limosa limosa*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1034	GR1220010	B	*Limosa limosa*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
1035	GR1220010	B	*Limosa limosa*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1036	GR1220010	B	*Limosa limosa*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1037	GR1220010	B	*Limosa limosa*	Ποταμοί και λίμνες
1038	GR1220010	B	*Limosa limosa*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
1039	GR1220010	B	*Limosa limosa*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
1040	GR1220010	B	*Limosa limosa*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1041	GR1220010	B	*Limosa limosa*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
1042	GR1220010	B	*Limosa limosa*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
1043	GR1220010	B	*Limosa limosa*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1044	GR1220010	B	*Limosa limosa*	Υγρότοποι
1045	GR1220010	B	*Limosa limosa*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
1046	GR1220010	B	*Limosa limosa*	Χώροι εξυπηρετήσεων

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1047	GR1220010	B	*Limosa limosa*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
1048	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Αγρανάπαυση
1049	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
1050	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
1051	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1052	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1053	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Θάλασσα και ωκεανός
1054	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Καλαμώνες
1055	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1056	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1057	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
1058	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1059	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Ορυζώνες
1060	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
1061	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
1062	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
1063	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1064	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1065	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Ποταμοί και λίμνες
1066	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
1067	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
1068	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
1069	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1070	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1071	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
1072	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1073	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Υγρότοποι
1074	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
1075	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Χώροι εξυπηρετήσεων
1076	GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
1077	GR1220010	B	*Mareca penelope*	Θάλασσα και ωκεανός
1078	GR1220010	B	*Mareca penelope*	Καλαμώνες
1079	GR1220010	B	*Mareca penelope*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
1080	GR1220010	B	*Mareca penelope*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1081	GR1220010	B	*Mareca penelope*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1082	GR1220010	B	*Mareca penelope*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1083	GR1220010	B	*Mareca penelope*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1084	GR1220010	B	*Mareca penelope*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
1085	GR1220010	B	*Mareca penelope*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
1086	GR1220010	B	*Mareca penelope*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1087	GR1220010	B	*Mareca penelope*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
1088	GR1220010	B	*Mareca penelope*	Χώροι εξυπηρετήσεων
1089	GR1220010	B	*Mareca strepera*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1090	GR1220010	B	*Mareca strepera*	Καλαμώνες
1091	GR1220010	B	*Mareca strepera*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1092	GR1220010	B	*Mareca strepera*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1093	GR1220010	B	*Mareca strepera*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1094	GR1220010	B	*Mareca strepera*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1095	GR1220010	B	*Mareca strepera*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
1096	GR1220010	B	*Mareca strepera*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1097	GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	Αγρανάπαυση
1098	GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
1099	GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
1100	GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
1101	GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
1102	GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1103	GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1104	GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
1105	GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1106	GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
1107	GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
1108	GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1109	GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1110	GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
1111	GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1112	GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
1113	GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
1114	GR1220010	B	*Mergus serrator*	Θάλασσα και ωκεανός
1115	GR1220010	B	*Mergus serrator*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1116	GR1220010	B	*Merops apiaster*	Αγρανάπαυση
1117	GR1220010	B	*Merops apiaster*	Αμπελώνας
1118	GR1220010	B	*Merops apiaster*	Αμπελώνες

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1119	GR1220010	B	*Merops apiaster*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1120	GR1220010	B	*Merops apiaster*	Δάση πλατάνου
1121	GR1220010	B	*Merops apiaster*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
1122	GR1220010	B	*Merops apiaster*	Ελαιούχοι σπόροι
1123	GR1220010	B	*Merops apiaster*	Ενεργειακές καλλιέργειες
1124	GR1220010	B	*Merops apiaster*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1125	GR1220010	B	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες
1126	GR1220010	B	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
1127	GR1220010	B	*Merops apiaster*	Λοιπές καλλιέργειες
1128	GR1220010	B	*Merops apiaster*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
1129	GR1220010	B	*Merops apiaster*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1130	GR1220010	B	*Merops apiaster*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
1131	GR1220010	B	*Merops apiaster*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
1132	GR1220010	B	*Merops apiaster*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μικτή
1133	GR1220010	B	*Merops apiaster*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1134	GR1220010	B	*Merops apiaster*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
1135	GR1220010	B	*Merops apiaster*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
1136	GR1220010	B	*Merops apiaster*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
1137	GR1220010	B	*Merops apiaster*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1138	GR1220010	B	*Merops apiaster*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
1139	GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1140	GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1141	GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1142	GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1143	GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	Καλαμώνες
1144	GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1145	GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1146	GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1147	GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
1148	GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1149	GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1150	GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	Ποταμοί και λίμνες
1151	GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
1152	GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
1153	GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
1154	GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1155	GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
1156	GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	Υγρότοποι
1157	GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	Χώροι εξυπηρετήσεων
1158	GR1220010	B	*Milvus migrans*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1159	GR1220010	B	*Milvus migrans*	Δάση πλατάνου
1160	GR1220010	B	*Milvus migrans*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
1161	GR1220010	B	*Milvus migrans*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1162	GR1220010	B	*Milvus migrans*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1163	GR1220010	B	*Milvus migrans*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
1164	GR1220010	B	*Milvus migrans*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1165	GR1220010	B	*Milvus migrans*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1166	GR1220010	B	*Milvus migrans*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
1167	GR1220010	B	*Milvus migrans*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1168	GR1220010	B	*Milvus migrans*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
1169	GR1220010	B	*Motacilla flava*	Αγρανάπαυση
1170	GR1220010	B	*Motacilla flava*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
1171	GR1220010	B	*Motacilla flava*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
1172	GR1220010	B	*Motacilla flava*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1173	GR1220010	B	*Motacilla flava*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1174	GR1220010	B	*Motacilla flava*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
1175	GR1220010	B	*Motacilla flava*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1176	GR1220010	B	*Motacilla flava*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
1177	GR1220010	B	*Motacilla flava*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
1178	GR1220010	B	*Motacilla flava*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1179	GR1220010	B	*Motacilla flava*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1180	GR1220010	B	*Motacilla flava*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1181	GR1220010	B	*Motacilla flava*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
1182	GR1220010	B	*Motacilla flava*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1183	GR1220010	B	*Motacilla flava*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
1184	GR1220010	B	*Motacilla flava*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
1185	GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
1186	GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	Θάλασσα και ωκεανός
1187	GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
1188	GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	Καλαμώνες
1189	GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1190	GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1191	GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
1192	GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1193	GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1194	GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1195	GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
1196	GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
1197	GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
1198	GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	Χώροι εξυπηρετήσεων
1199	GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
1200	GR1220010	B	*Numenius tenuirostris*	Θάλασσα και ωκεανός
1201	GR1220010	B	*Numenius tenuirostris*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1202	GR1220010	B	*Numenius tenuirostris*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1203	GR1220010	B	*Numenius tenuirostris*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
1204	GR1220010	B	*Numenius tenuirostris*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1205	GR1220010	B	*Numenius tenuirostris*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
1206	GR1220010	B	*Numenius tenuirostris*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1207	GR1220010	B	*Numenius tenuirostris*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1208	GR1220010	B	*Numenius tenuirostris*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
1209	GR1220010	B	*Numenius tenuirostris*	Χώροι εξυπηρετήσεων
1210	GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1211	GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
1212	GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
1213	GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1214	GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1215	GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	Θάλασσα και ωκεανός
1216	GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
1217	GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	Καλαμώνες
1218	GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
1219	GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
1220	GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1221	GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1222	GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
1223	GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
1224	GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1225	GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1226	GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	Ποταμοί και λίμνες
1227	GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
1228	GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1229	GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	Συλλογές υδάτων
1230	GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
1231	GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1232	GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	Υγρότοποι
1233	GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
1234	GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	Χώροι εξυπηρετήσεων
1235	GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
1236	GR1220010	B	*Otis tarda*	Αγρανάπαυση
1237	GR1220010	B	*Otis tarda*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1238	GR1220010	B	*Otis tarda*	Καλλιέργειες
1239	GR1220010	B	*Otis tarda*	Λιβάδια
1240	GR1220010	B	*Otis tarda*	Λοιπές καλλιέργειες
1241	GR1220010	B	*Otis tarda*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
1242	GR1220010	B	*Otis tarda*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μικτή
1243	GR1220010	B	*Otis tarda*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1244	GR1220010	B	*Passer hispaniolensis*	Αστικές εκτάσεις
1245	GR1220010	B	*Passer hispaniolensis*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1246	GR1220010	B	*Passer hispaniolensis*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
1247	GR1220010	B	*Passer hispaniolensis*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1248	GR1220010	B	*Passer hispaniolensis*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
1249	GR1220010	B	*Passer hispaniolensis*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1250	GR1220010	B	*Pelecanus crispus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1251	GR1220010	B	*Pelecanus crispus*	Θάλασσα και ωκεανός
1252	GR1220010	B	*Pelecanus crispus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1253	GR1220010	B	*Pelecanus crispus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1254	GR1220010	B	*Pelecanus crispus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1255	GR1220010	B	*Pelecanus crispus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1256	GR1220010	B	*Pelecanus crispus*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
1257	GR1220010	B	*Pelecanus crispus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
1258	GR1220010	B	*Pelecanus crispus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1259	GR1220010	B	*Pelecanus crispus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
1260	GR1220010	B	*Phalacrocorax aristotelis*	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
			desmarestii	
1261	GR1220010	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1262	GR1220010	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1263	GR1220010	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1264	GR1220010	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1265	GR1220010	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
1266	GR1220010	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	Χώροι εξυπηρετήσεων
1267	GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1268	GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1269	GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1270	GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Θάλασσα και ωκεανός
1271	GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Καλαμώνες
1272	GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1273	GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1274	GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1275	GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
1276	GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1277	GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1278	GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Ποταμοί και λίμνες
1279	GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1280	GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
1281	GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
1282	GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1283	GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
1284	GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Υγρότοποι
1285	GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Χώροι εξυπηρετήσεων
1286	GR1220010	B	*Phoenicopterus roseus*	Θάλασσα και ωκεανός
1287	GR1220010	B	*Phoenicopterus roseus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1288	GR1220010	B	*Phoenicopterus roseus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1289	GR1220010	B	*Phoenicopterus roseus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1290	GR1220010	B	*Phoenicopterus roseus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1291	GR1220010	B	*Phoenicopterus roseus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1292	GR1220010	B	*Platalea leucorodia*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1293	GR1220010	B	*Platalea leucorodia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1294	GR1220010	B	*Platalea leucorodia*	Θάλασσα και ωκεανός
1295	GR1220010	B	*Platalea leucorodia*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
1296	GR1220010	B	*Platalea leucorodia*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1297	GR1220010	B	*Platalea leucorodia*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1298	GR1220010	B	*Platalea leucorodia*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
1299	GR1220010	B	*Platalea leucorodia*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1300	GR1220010	B	*Platalea leucorodia*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1301	GR1220010	B	*Platalea leucorodia*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1302	GR1220010	B	*Platalea leucorodia*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1303	GR1220010	B	*Platalea leucorodia*	Υγρότοποι
1304	GR1220010	B	*Platalea leucorodia*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
1305	GR1220010	B	*Plegadis falcinellus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1306	GR1220010	B	*Plegadis falcinellus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1307	GR1220010	B	*Plegadis falcinellus*	Καλαμώνες
1308	GR1220010	B	*Plegadis falcinellus*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
1309	GR1220010	B	*Plegadis falcinellus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1310	GR1220010	B	*Plegadis falcinellus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1311	GR1220010	B	*Plegadis falcinellus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
1312	GR1220010	B	*Plegadis falcinellus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1313	GR1220010	B	*Plegadis falcinellus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1314	GR1220010	B	*Plegadis falcinellus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1315	GR1220010	B	*Plegadis falcinellus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1316	GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	Αγρανάπαυση
1317	GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
1318	GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1319	GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1320	GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	Θάλασσα και ωκεανός
1321	GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1322	GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1323	GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
1324	GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
1325	GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μικτή
1326	GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1327	GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
1328	GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1329	GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1330	GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1331	GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	Συλλογές υδάτων
1332	GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
1333	GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1334	GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	Υγρότοποι
1335	GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
1336	GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	Χώροι εξυπηρετήσεων
1337	GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
1338	GR1220010	B	*Pluvialis squatarola*	Θάλασσα και ωκεανός
1339	GR1220010	B	*Pluvialis squatarola*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1340	GR1220010	B	*Pluvialis squatarola*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1341	GR1220010	B	*Pluvialis squatarola*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1342	GR1220010	B	*Pluvialis squatarola*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1343	GR1220010	B	*Pluvialis squatarola*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1344	GR1220010	B	*Pluvialis squatarola*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
1345	GR1220010	B	*Pluvialis squatarola*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
1346	GR1220010	B	*Pluvialis squatarola*	Χώροι εξυπηρετήσεων
1347	GR1220010	B	*Podiceps cristatus*	Θάλασσα και ωκεανός
1348	GR1220010	B	*Podiceps cristatus*	Καλαμώνες
1349	GR1220010	B	*Podiceps cristatus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1350	GR1220010	B	*Podiceps cristatus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1351	GR1220010	B	*Podiceps cristatus*	Ποταμοί και λίμνες

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1352	GR1220010	B	*Podiceps cristatus*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
1353	GR1220010	B	*Podiceps cristatus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
1354	GR1220010	B	*Podiceps cristatus*	Υγρότοποι
1355	GR1220010	B	*Podiceps nigricollis*	Θάλασσα και ωκεανός
1356	GR1220010	B	*Podiceps nigricollis*	Καλαμώνες
1357	GR1220010	B	*Podiceps nigricollis*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1358	GR1220010	B	*Podiceps nigricollis*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1359	GR1220010	B	*Podiceps nigricollis*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1360	GR1220010	B	*Podiceps nigricollis*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1361	GR1220010	B	*Podiceps nigricollis*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
1362	GR1220010	B	*Podiceps nigricollis*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
1363	GR1220010	B	*Podiceps nigricollis*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1364	GR1220010	B	*Podiceps nigricollis*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
1365	GR1220010	B	*Podiceps nigricollis*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
1366	GR1220010	B	*Podiceps nigricollis*	Υγρότοποι
1367	GR1220010	B	*Recurvirostra avosetta*	Θάλασσα και ωκεανός
1368	GR1220010	B	*Recurvirostra avosetta*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1369	GR1220010	B	*Recurvirostra avosetta*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1370	GR1220010	B	*Recurvirostra avosetta*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1371	GR1220010	B	*Recurvirostra avosetta*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1372	GR1220010	B	*Recurvirostra avosetta*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1373	GR1220010	B	*Recurvirostra avosetta*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
1374	GR1220010	B	*Riparia riparia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1375	GR1220010	B	*Riparia riparia*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1376	GR1220010	B	*Riparia riparia*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1377	GR1220010	B	*Riparia riparia*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1378	GR1220010	B	*Riparia riparia*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1379	GR1220010	B	*Riparia riparia*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
1380	GR1220010	B	*Riparia riparia*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
1381	GR1220010	B	*Riparia riparia*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1382	GR1220010	B	*Riparia riparia*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
1383	GR1220010	B	*Riparia riparia*	Υγρότοποι
1384	GR1220010	B	*Spatula querquedula*	Καλαμώνες
1385	GR1220010	B	*Spatula querquedula*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1386	GR1220010	B	*Spatula querquedula*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1387	GR1220010	B	*Spatula querquedula*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
1388	GR1220010	B	*Spatula querquedula*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1389	GR1220010	B	*Spatula querquedula*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1390	GR1220010	B	*Spatula querquedula*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1391	GR1220010	B	*Sterna hirundo*	Εγκαταστάσεις
1392	GR1220010	B	*Sterna hirundo*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1393	GR1220010	B	*Sterna hirundo*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1394	GR1220010	B	*Sterna hirundo*	Θάλασσα και ωκεανός
1395	GR1220010	B	*Sterna hirundo*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
1396	GR1220010	B	*Sterna hirundo*	Καλαμώνες
1397	GR1220010	B	*Sterna hirundo*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
1398	GR1220010	B	*Sterna hirundo*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1399	GR1220010	B	*Sterna hirundo*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1400	GR1220010	B	*Sterna hirundo*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1401	GR1220010	B	*Sterna hirundo*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1402	GR1220010	B	*Sterna hirundo*	Ποταμοί και λίμνες
1403	GR1220010	B	*Sterna hirundo*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
1404	GR1220010	B	*Sterna hirundo*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
1405	GR1220010	B	*Sterna hirundo*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1406	GR1220010	B	*Sterna hirundo*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
1407	GR1220010	B	*Sterna hirundo*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
1408	GR1220010	B	*Sterna hirundo*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1409	GR1220010	B	*Sterna hirundo*	Υγρότοποι
1410	GR1220010	B	*Sterna hirundo*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
1411	GR1220010	B	*Sterna hirundo*	Χώροι εξυπηρετήσεων
1412	GR1220010	B	*Sternula albifrons*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1413	GR1220010	B	*Sternula albifrons*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1414	GR1220010	B	*Sternula albifrons*	Θάλασσα και ωκεανός
1415	GR1220010	B	*Sternula albifrons*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
1416	GR1220010	B	*Sternula albifrons*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
1417	GR1220010	B	*Sternula albifrons*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1418	GR1220010	B	*Sternula albifrons*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1419	GR1220010	B	*Sternula albifrons*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1420	GR1220010	B	*Sternula albifrons*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1421	GR1220010	B	*Sternula albifrons*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
1422	GR1220010	B	*Sternula albifrons*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
				παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
1423	GR1220010	B	*Sternula albifrons*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1424	GR1220010	B	*Sternula albifrons*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
1425	GR1220010	B	*Sternula albifrons*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
1426	GR1220010	B	*Sternula albifrons*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
1427	GR1220010	B	*Sternula albifrons*	Χώροι εξυπηρετήσεων
1428	GR1220010	B	*Sternula albifrons*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
1429	GR1220010	B	*Tachybaptus ruficollis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1430	GR1220010	B	*Tachybaptus ruficollis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1431	GR1220010	B	*Tachybaptus ruficollis*	Καλαμώνες
1432	GR1220010	B	*Tachybaptus ruficollis*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1433	GR1220010	B	*Tachybaptus ruficollis*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
1434	GR1220010	B	*Tachybaptus ruficollis*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1435	GR1220010	B	*Tachybaptus ruficollis*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1436	GR1220010	B	*Tachybaptus ruficollis*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
1437	GR1220010	B	*Tachybaptus ruficollis*	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
1438	GR1220010	B	*Tachybaptus ruficollis*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
1439	GR1220010	B	*Tachybaptus ruficollis*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1440	GR1220010	B	*Tachybaptus ruficollis*	Υγρότοποι
1441	GR1220010	B	*Tadorna ferruginea*	Καλαμώνες
1442	GR1220010	B	*Tadorna ferruginea*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1443	GR1220010	B	*Tadorna ferruginea*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1444	GR1220010	B	*Tadorna ferruginea*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1445	GR1220010	B	*Tadorna ferruginea*	Υγρότοποι

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1446	GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1447	GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	Θάλασσα και ωκεανός
1448	GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	Καλαμώνες
1449	GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1450	GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1451	GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1452	GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1453	GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
1454	GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
1455	GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1456	GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
1457	GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
1458	GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	Θάλασσα και ωκεανός
1459	GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
1460	GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
1461	GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1462	GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1463	GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1464	GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
1465	GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1466	GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
1467	GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	Χώροι εξυπηρετήσεων
1468	GR1220010	B	*Tringa erythropus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1469	GR1220010	B	*Tringa erythropus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1470	GR1220010	B	*Tringa erythropus*	Θάλασσα και ωκεανός
1471	GR1220010	B	*Tringa erythropus*	Καλαμώνες
1472	GR1220010	B	*Tringa erythropus*	Καλλιέργειες
1473	GR1220010	B	*Tringa erythropus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1474	GR1220010	B	*Tringa erythropus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1475	GR1220010	B	*Tringa erythropus*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
1476	GR1220010	B	*Tringa erythropus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1477	GR1220010	B	*Tringa erythropus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1478	GR1220010	B	*Tringa erythropus*	Ποταμοί και λίμνες
1479	GR1220010	B	*Tringa erythropus*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
1480	GR1220010	B	*Tringa erythropus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
1481	GR1220010	B	*Tringa erythropus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1482	GR1220010	B	*Tringa erythropus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
1483	GR1220010	B	*Tringa erythropus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
1484	GR1220010	B	*Tringa erythropus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1485	GR1220010	B	*Tringa erythropus*	Υγρότοποι
1486	GR1220010	B	*Tringa erythropus*	Χώροι εξυπηρετήσεων
1487	GR1220010	B	*Tringa nebularia*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1488	GR1220010	B	*Tringa nebularia*	Θάλασσα και ωκεανός
1489	GR1220010	B	*Tringa nebularia*	Καλαμώνες
1490	GR1220010	B	*Tringa nebularia*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1491	GR1220010	B	*Tringa nebularia*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1492	GR1220010	B	*Tringa nebularia*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
1493	GR1220010	B	*Tringa nebularia*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1494	GR1220010	B	*Tringa nebularia*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1495	GR1220010	B	*Tringa nebularia*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
1496	GR1220010	B	*Tringa nebularia*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
1497	GR1220010	B	*Tringa nebularia*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1498	GR1220010	B	*Tringa nebularia*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
1499	GR1220010	B	*Tringa nebularia*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
1500	GR1220010	B	*Tringa nebularia*	Χώροι εξυπηρετήσεων
1501	GR1220010	B	*Tringa ochropus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1502	GR1220010	B	*Tringa ochropus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1503	GR1220010	B	*Tringa ochropus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1504	GR1220010	B	*Tringa ochropus*	Θάλασσα και ωκεανός
1505	GR1220010	B	*Tringa ochropus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
1506	GR1220010	B	*Tringa ochropus*	Καλαμώνες
1507	GR1220010	B	*Tringa ochropus*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
1508	GR1220010	B	*Tringa ochropus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1509	GR1220010	B	*Tringa ochropus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1510	GR1220010	B	*Tringa ochropus*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
1511	GR1220010	B	*Tringa ochropus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
1512	GR1220010	B	*Tringa ochropus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1513	GR1220010	B	*Tringa ochropus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1514	GR1220010	B	*Tringa ochropus*	Ποταμοί και λίμνες
1515	GR1220010	B	*Tringa ochropus*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
1516	GR1220010	B	*Tringa ochropus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
				παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
1517	GR1220010	B	*Tringa ochropus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1518	GR1220010	B	*Tringa ochropus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
1519	GR1220010	B	*Tringa ochropus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1520	GR1220010	B	*Tringa ochropus*	Υγρότοποι
1521	GR1220010	B	*Tringa ochropus*	Χώροι εξυπηρετήσεων
1522	GR1220010	B	*Tringa ochropus*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
1523	GR1220010	B	*Tringa stagnatilis*	Θάλασσα και ωκεανός
1524	GR1220010	B	*Tringa stagnatilis*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1525	GR1220010	B	*Tringa stagnatilis*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1526	GR1220010	B	*Tringa stagnatilis*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1527	GR1220010	B	*Tringa stagnatilis*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1528	GR1220010	B	*Tringa stagnatilis*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
1529	GR1220010	B	*Tringa stagnatilis*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
1530	GR1220010	B	*Tringa stagnatilis*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1531	GR1220010	B	*Tringa stagnatilis*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
1532	GR1220010	B	*Tringa stagnatilis*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
1533	GR1220010	B	*Tringa totanus*	Θάλασσα και ωκεανός
1534	GR1220010	B	*Tringa totanus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1535	GR1220010	B	*Tringa totanus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1536	GR1220010	B	*Tringa totanus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1537	GR1220010	B	*Tringa totanus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1538	GR1220010	B	*Tringa totanus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1539	GR1220010	B	*Tringa totanus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1540	GR1220010	B	*Tringa totanus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
1541	GR1220010	B	*Tringa totanus*	Χώροι εξυπηρετήσεων
1542	GR1220010	B	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	Καλαμώνες
1543	GR1220010	B	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1544	GR1220010	B	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1545	GR1220010	B	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
1546	GR1220010	B	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1547	GR1220010	B	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
1548	GR1220010	B	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1549	GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	Αγρανάπαυση
1550	GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	Δρόμοι επαρχιακοί
1551	GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
1552	GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
1553	GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1554	GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
1555	GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
1556	GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1557	GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
1558	GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
1559	GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
1560	GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
1561	GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1562	GR1220010	B	*Zapornia parva*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1563	GR1220010	B	*Zapornia parva*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
1564	GR1220010	B	*Zapornia parva*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)

Πίνακας 2.2.4-25. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1565	GR1220010	B	*Zapornia parva*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
1566	GR1220010	B	*Zapornia parva*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
1567	GR1220010	B	*Zapornia parva*	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
1568	GR1220010	B	*Zapornia parva*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
1569	GR1220010	B	*Zapornia parva*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1570	GR1220010	B	*Zapornia parva*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-26 παρουσιάζεται η σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011.

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1220011	B	*Accipiter brevipes*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
2	GR1220011	B	*Accipiter brevipes*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
3	GR1220011	B	*Accipiter brevipes*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
4	GR1220011	B	*Acrocephalus melanopogon*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
5	GR1220011	B	*Acrocephalus melanopogon*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
6	GR1220011	B	*Actitis hypoleucos*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
7	GR1220011	B	*Actitis hypoleucos*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
8	GR1220011	B	*Actitis hypoleucos*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
9	GR1220011	B	*Actitis hypoleucos*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
10	GR1220011	B	*Actitis hypoleucos*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
11	GR1220011	B	*Actitis hypoleucos*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
12	GR1220011	B	*Actitis hypoleucos*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
13	GR1220011	B	*Actitis hypoleucos*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
14	GR1220011	B	*Alauda arvensis*	Αγρανάπαυση
15	GR1220011	B	*Alauda arvensis*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
16	GR1220011	B	*Alauda arvensis*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
17	GR1220011	B	*Alauda arvensis*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
18	GR1220011	B	*Alauda arvensis*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
19	GR1220011	B	*Alauda arvensis*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
20	GR1220011	B	*Alauda arvensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
21	GR1220011	B	*Alcedo atthis*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
22	GR1220011	B	*Alcedo atthis*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
23	GR1220011	B	*Alcedo atthis*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
24	GR1220011	B	*Alcedo atthis*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
25	GR1220011	B	*Alcedo atthis*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
26	GR1220011	B	*Alcedo atthis*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
27	GR1220011	B	*Anas acuta*	Θάλασσα και ωκεανός
28	GR1220011	B	*Anas acuta*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
29	GR1220011	B	*Anas acuta*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
30	GR1220011	B	*Anas acuta*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
31	GR1220011	B	*Anas acuta*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
32	GR1220011	B	*Anas acuta*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
33	GR1220011	B	*Anas acuta*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
34	GR1220011	B	*Anas crecca*	Θάλασσα και ωκεανός
35	GR1220011	B	*Anas crecca*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
36	GR1220011	B	*Anas crecca*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
37	GR1220011	B	*Anas crecca*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
38	GR1220011	B	*Anas crecca*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
39	GR1220011	B	*Anas crecca*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
40	GR1220011	B	*Anas crecca*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
41	GR1220011	B	*Anas platyrhynchos*	Θάλασσα και ωκεανός
42	GR1220011	B	*Anas platyrhynchos*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
43	GR1220011	B	*Anas platyrhynchos*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
44	GR1220011	B	*Anas platyrhynchos*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
45	GR1220011	B	*Anas platyrhynchos*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
46	GR1220011	B	*Anas platyrhynchos*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
47	GR1220011	B	*Anas platyrhynchos*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
48	GR1220011	B	*Anser albifrons albifrons*	Αγρανάπαυση
49	GR1220011	B	*Anser albifrons albifrons*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
50	GR1220011	B	*Anser albifrons albifrons*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
51	GR1220011	B	*Anser albifrons albifrons*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
52	GR1220011	B	*Anser albifrons albifrons*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
53	GR1220011	B	*Anser albifrons albifrons*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
54	GR1220011	B	*Anser albifrons albifrons*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
55	GR1220011	B	*Anser albifrons albifrons*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
56	GR1220011	B	*Anser albifrons albifrons*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
57	GR1220011	B	*Apus apus*	Αγρανάπαυση
58	GR1220011	B	*Apus apus*	Ελαιώνες
59	GR1220011	B	*Apus apus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
60	GR1220011	B	*Apus apus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
61	GR1220011	B	*Apus apus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
62	GR1220011	B	*Apus apus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
63	GR1220011	B	*Apus apus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
64	GR1220011	B	*Apus apus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
65	GR1220011	B	*Apus apus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
66	GR1220011	B	*Apus apus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
67	GR1220011	B	*Apus apus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
68	GR1220011	B	*Apus apus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
69	GR1220011	B	*Apus apus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
70	GR1220011	B	*Apus apus*	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
71	GR1220011	B	*Apus apus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
72	GR1220011	B	*Apus apus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
73	GR1220011	B	*Aquila chrysaetos*	Αγρανάπαυση
74	GR1220011	B	*Aquila chrysaetos*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
75	GR1220011	B	*Aquila chrysaetos*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
76	GR1220011	B	*Aquila chrysaetos*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
77	GR1220011	B	*Aquila chrysaetos*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
78	GR1220011	B	*Aquila chrysaetos*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
79	GR1220011	B	*Aquila chrysaetos*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
80	GR1220011	B	*Aquila chrysaetos*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
81	GR1220011	B	*Ardea alba*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
82	GR1220011	B	*Ardea alba*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
83	GR1220011	B	*Ardea alba*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
84	GR1220011	B	*Ardea alba*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
85	GR1220011	B	*Ardea alba*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
86	GR1220011	B	*Ardea alba*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
87	GR1220011	B	*Ardea alba*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
88	GR1220011	B	*Ardea alba*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
89	GR1220011	B	*Ardea alba*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
90	GR1220011	B	*Ardea cinerea*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
91	GR1220011	B	*Ardea cinerea*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
92	GR1220011	B	*Ardea cinerea*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
93	GR1220011	B	*Ardea cinerea*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
94	GR1220011	B	*Ardea cinerea*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
95	GR1220011	B	*Ardea cinerea*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
96	GR1220011	B	*Ardea cinerea*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
97	GR1220011	B	*Ardea purpurea*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
98	GR1220011	B	*Ardea purpurea*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
99	GR1220011	B	*Ardea purpurea*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
100	GR1220011	B	*Ardea purpurea*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
101	GR1220011	B	*Ardea purpurea*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
102	GR1220011	B	*Ardea purpurea*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
103	GR1220011	B	*Ardeola ralloides*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
104	GR1220011	B	*Ardeola ralloides*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
105	GR1220011	B	*Ardeola ralloides*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
106	GR1220011	B	*Ardeola ralloides*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
107	GR1220011	B	*Ardeola ralloides*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
108	GR1220011	B	*Ardeola ralloides*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
109	GR1220011	B	*Ardeola ralloides*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
110	GR1220011	B	*Arenaria interpres*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
111	GR1220011	B	*Arenaria interpres*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
112	GR1220011	B	*Arenaria interpres*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
113	GR1220011	B	*Arenaria interpres*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
114	GR1220011	B	*Arenaria interpres*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
115	GR1220011	B	*Arenaria interpres*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
116	GR1220011	B	*Arenaria interpres*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
117	GR1220011	B	*Arenaria interpres*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
118	GR1220011	B	*Arenaria interpres*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
119	GR1220011	B	*Aythya ferina*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
120	GR1220011	B	*Aythya ferina*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
121	GR1220011	B	*Aythya ferina*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
122	GR1220011	B	*Aythya ferina*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
123	GR1220011	B	*Aythya ferina*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
124	GR1220011	B	*Aythya ferina*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
125	GR1220011	B	*Aythya fuligula*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
126	GR1220011	B	*Aythya fuligula*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
127	GR1220011	B	*Aythya fuligula*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
128	GR1220011	B	*Aythya fuligula*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
129	GR1220011	B	*Aythya fuligula*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
130	GR1220011	B	*Aythya fuligula*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
131	GR1220011	B	*Aythya nyroca*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
132	GR1220011	B	*Aythya nyroca*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
133	GR1220011	B	*Aythya nyroca*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
134	GR1220011	B	*Aythya nyroca*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
135	GR1220011	B	*Aythya nyroca*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
136	GR1220011	B	*Aythya nyroca*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
137	GR1220011	B	*Botaurus stellaris*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
138	GR1220011	B	*Botaurus stellaris*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
139	GR1220011	B	*Botaurus stellaris*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
140	GR1220011	B	*Botaurus stellaris*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
141	GR1220011	B	*Branta ruficollis*	Αγρανάπαυση
142	GR1220011	B	*Branta ruficollis*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
143	GR1220011	B	*Branta ruficollis*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
144	GR1220011	B	*Branta ruficollis*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
145	GR1220011	B	*Branta ruficollis*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
146	GR1220011	B	*Branta ruficollis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
147	GR1220011	B	*Branta ruficollis*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
148	GR1220011	B	*Branta ruficollis*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
149	GR1220011	B	*Branta ruficollis*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
150	GR1220011	B	*Burhinus oedicnemus*	Αγρανάπαυση
151	GR1220011	B	*Burhinus oedicnemus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
152	GR1220011	B	*Burhinus oedicnemus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
153	GR1220011	B	*Burhinus oedicnemus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
154	GR1220011	B	*Burhinus oedicnemus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
155	GR1220011	B	*Burhinus oedicnemus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
156	GR1220011	B	*Burhinus oedicnemus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
157	GR1220011	B	*Burhinus oedicnemus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
158	GR1220011	B	*Burhinus oedicnemus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
159	GR1220011	B	*Buteo buteo*	Αγρανάπαυση
160	GR1220011	B	*Buteo buteo*	Ελαιώνες
161	GR1220011	B	*Buteo buteo*	Θίνες με *Euphorbia terracina*

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
162	GR1220011	B	*Buteo buteo*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
163	GR1220011	B	*Buteo buteo*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
164	GR1220011	B	*Buteo buteo*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
165	GR1220011	B	*Buteo buteo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
166	GR1220011	B	*Buteo buteo*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
167	GR1220011	B	*Buteo buteo*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
168	GR1220011	B	*Buteo rufinus*	Αγρανάπαυση
169	GR1220011	B	*Buteo rufinus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
170	GR1220011	B	*Buteo rufinus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
171	GR1220011	B	*Buteo rufinus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
172	GR1220011	B	*Buteo rufinus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
173	GR1220011	B	*Buteo rufinus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
174	GR1220011	B	*Buteo rufinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
175	GR1220011	B	*Buteo rufinus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
176	GR1220011	B	*Calandrella brachydactyla*	Αγρανάπαυση
177	GR1220011	B	*Calandrella brachydactyla*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
178	GR1220011	B	*Calandrella brachydactyla*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
179	GR1220011	B	*Calandrella brachydactyla*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
180	GR1220011	B	*Calandrella brachydactyla*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
181	GR1220011	B	*Calandrella brachydactyla*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
182	GR1220011	B	*Calandrella brachydactyla*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
183	GR1220011	B	*Calandrella brachydactyla*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
184	GR1220011	B	*Calidris alba*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
185	GR1220011	B	*Calidris alba*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
186	GR1220011	B	*Calidris alba*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
187	GR1220011	B	*Calidris alba*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
188	GR1220011	B	*Calidris alba*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
189	GR1220011	B	*Calidris alba*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
190	GR1220011	B	*Calidris alba*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
191	GR1220011	B	*Calidris alba*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
192	GR1220011	B	*Calidris alba*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
193	GR1220011	B	*Calidris alpina*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
194	GR1220011	B	*Calidris alpina*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
195	GR1220011	B	*Calidris alpina*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
196	GR1220011	B	*Calidris alpina*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
197	GR1220011	B	*Calidris alpina*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
198	GR1220011	B	*Calidris alpina*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
199	GR1220011	B	*Calidris alpina*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
200	GR1220011	B	*Calidris alpina*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
201	GR1220011	B	*Calidris alpina*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
202	GR1220011	B	*Calidris ferruginea*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
203	GR1220011	B	*Calidris ferruginea*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
204	GR1220011	B	*Calidris ferruginea*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
205	GR1220011	B	*Calidris ferruginea*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
206	GR1220011	B	*Calidris ferruginea*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
207	GR1220011	B	*Calidris ferruginea*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
208	GR1220011	B	*Calidris ferruginea*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
209	GR1220011	B	*Calidris ferruginea*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
210	GR1220011	B	*Calidris ferruginea*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
211	GR1220011	B	*Calidris minuta*	Θίνες με *Euphorbia terracina*

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
212	GR1220011	B	*Calidris minuta*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
213	GR1220011	B	*Calidris minuta*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
214	GR1220011	B	*Calidris minuta*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
215	GR1220011	B	*Calidris minuta*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
216	GR1220011	B	*Calidris minuta*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
217	GR1220011	B	*Calidris minuta*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
218	GR1220011	B	*Calidris minuta*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
219	GR1220011	B	*Calidris minuta*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
220	GR1220011	B	*Calidris pugnax*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
221	GR1220011	B	*Calidris pugnax*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
222	GR1220011	B	*Calidris pugnax*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
223	GR1220011	B	*Calidris pugnax*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
224	GR1220011	B	*Calidris pugnax*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
225	GR1220011	B	*Calidris pugnax*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
226	GR1220011	B	*Caprimulgus europaeus*	Αγρανάπαυση
227	GR1220011	B	*Caprimulgus europaeus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
228	GR1220011	B	*Caprimulgus europaeus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
229	GR1220011	B	*Caprimulgus europaeus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
230	GR1220011	B	*Caprimulgus europaeus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
231	GR1220011	B	*Caprimulgus europaeus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
232	GR1220011	B	*Caprimulgus europaeus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
233	GR1220011	B	*Caprimulgus europaeus*	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
234	GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
235	GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
236	GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
237	GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
238	GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
239	GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
240	GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
241	GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
242	GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
243	GR1220011	B	*Charadrius hiaticula*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
244	GR1220011	B	*Charadrius hiaticula*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
245	GR1220011	B	*Charadrius hiaticula*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
246	GR1220011	B	*Charadrius hiaticula*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
247	GR1220011	B	*Charadrius hiaticula*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
248	GR1220011	B	*Charadrius hiaticula*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
249	GR1220011	B	*Charadrius hiaticula*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
250	GR1220011	B	*Charadrius hiaticula*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
251	GR1220011	B	*Charadrius hiaticula*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
252	GR1220011	B	*Chlidonias hybrida*	Θάλασσα και ωκεανός
253	GR1220011	B	*Chlidonias hybrida*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
254	GR1220011	B	*Chlidonias hybrida*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
255	GR1220011	B	*Chlidonias hybrida*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
256	GR1220011	B	*Chlidonias hybrida*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
257	GR1220011	B	*Chlidonias hybrida*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
258	GR1220011	B	*Chlidonias hybrida*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
259	GR1220011	B	*Chlidonias hybrida*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
260	GR1220011	B	*Chlidonias leucopterus*	Θάλασσα και ωκεανός
261	GR1220011	B	*Chlidonias leucopterus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
262	GR1220011	B	*Chlidonias leucopterus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
263	GR1220011	B	*Chlidonias leucopterus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
264	GR1220011	B	*Chlidonias leucopterus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
265	GR1220011	B	*Chlidonias leucopterus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
266	GR1220011	B	*Chlidonias leucopterus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
267	GR1220011	B	*Chlidonias leucopterus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
268	GR1220011	B	*Chlidonias niger*	Θάλασσα και ωκεανός
269	GR1220011	B	*Chlidonias niger*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
270	GR1220011	B	*Chlidonias niger*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
271	GR1220011	B	*Chlidonias niger*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
272	GR1220011	B	*Chlidonias niger*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
273	GR1220011	B	*Chlidonias niger*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
274	GR1220011	B	*Chlidonias niger*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
275	GR1220011	B	*Chlidonias niger*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
276	GR1220011	B	*Ciconia ciconia*	Αγρανάπαυση
277	GR1220011	B	*Ciconia ciconia*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
278	GR1220011	B	*Ciconia ciconia*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
279	GR1220011	B	*Ciconia ciconia*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
280	GR1220011	B	*Ciconia ciconia*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
281	GR1220011	B	*Ciconia ciconia*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
282	GR1220011	B	*Ciconia ciconia*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
283	GR1220011	B	*Ciconia ciconia*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
284	GR1220011	B	*Ciconia ciconia*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
285	GR1220011	B	*Ciconia ciconia*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
286	GR1220011	B	*Ciconia nigra*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
287	GR1220011	B	*Ciconia nigra*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
288	GR1220011	B	*Ciconia nigra*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
289	GR1220011	B	*Ciconia nigra*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
290	GR1220011	B	*Ciconia nigra*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
291	GR1220011	B	*Circaetus gallicus*	Αγρανάπαυση
292	GR1220011	B	*Circaetus gallicus*	Ελαιώνες
293	GR1220011	B	*Circaetus gallicus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
294	GR1220011	B	*Circaetus gallicus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
295	GR1220011	B	*Circaetus gallicus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
296	GR1220011	B	*Circaetus gallicus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
297	GR1220011	B	*Circaetus gallicus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
298	GR1220011	B	*Circaetus gallicus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
299	GR1220011	B	*Circaetus gallicus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
300	GR1220011	B	*Circaetus gallicus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
301	GR1220011	B	*Circus aeruginosus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
302	GR1220011	B	*Circus aeruginosus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
303	GR1220011	B	*Circus aeruginosus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
304	GR1220011	B	*Circus aeruginosus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
305	GR1220011	B	*Circus aeruginosus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
306	GR1220011	B	*Circus aeruginosus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
307	GR1220011	B	*Circus aeruginosus*	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
308	GR1220011	B	*Circus aeruginosus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
309	GR1220011	B	*Circus cyaneus*	Αγρανάπαυση
310	GR1220011	B	*Circus cyaneus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
311	GR1220011	B	*Circus cyaneus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
312	GR1220011	B	*Circus cyaneus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
313	GR1220011	B	*Circus cyaneus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
314	GR1220011	B	*Circus cyaneus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
315	GR1220011	B	*Circus cyaneus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
316	GR1220011	B	*Circus cyaneus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
317	GR1220011	B	*Circus macrourus*	Αγρανάπαυση
318	GR1220011	B	*Circus macrourus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
319	GR1220011	B	*Circus macrourus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
320	GR1220011	B	*Circus macrourus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
321	GR1220011	B	*Circus macrourus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
322	GR1220011	B	*Circus macrourus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
323	GR1220011	B	*Circus macrourus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
324	GR1220011	B	*Circus macrourus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
325	GR1220011	B	*Circus pygargus*	Αγρανάπαυση
326	GR1220011	B	*Circus pygargus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
327	GR1220011	B	*Circus pygargus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
328	GR1220011	B	*Circus pygargus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
329	GR1220011	B	*Circus pygargus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
330	GR1220011	B	*Circus pygargus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
331	GR1220011	B	*Circus pygargus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
332	GR1220011	B	*Circus pygargus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
333	GR1220011	B	*Coturnix coturnix*	Αγρανάπαυση
334	GR1220011	B	*Coturnix coturnix*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
335	GR1220011	B	*Coturnix coturnix*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
336	GR1220011	B	*Coturnix coturnix*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
337	GR1220011	B	*Coturnix coturnix*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
338	GR1220011	B	*Coturnix coturnix*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
339	GR1220011	B	*Coturnix coturnix*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
340	GR1220011	B	*Cygnus olor*	Θάλασσα και ωκεανός
341	GR1220011	B	*Cygnus olor*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
342	GR1220011	B	*Cygnus olor*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
343	GR1220011	B	*Cygnus olor*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
344	GR1220011	B	*Cygnus olor*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
345	GR1220011	B	*Cygnus olor*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
346	GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Αγρανάπαυση
347	GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Δευτερεύοντες οικισμοί
348	GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
349	GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
350	GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
351	GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
352	GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
353	GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
354	GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
355	GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
356	GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
357	GR1220011	B	*Dendrocopos syriacus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
358	GR1220011	B	*Dendrocopos syriacus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
359	GR1220011	B	*Egretta garzetta*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
360	GR1220011	B	*Egretta garzetta*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
361	GR1220011	B	*Egretta garzetta*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
362	GR1220011	B	*Egretta garzetta*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
363	GR1220011	B	*Egretta garzetta*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
364	GR1220011	B	*Egretta garzetta*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
365	GR1220011	B	*Egretta garzetta*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
366	GR1220011	B	*Egretta garzetta*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
367	GR1220011	B	*Egretta garzetta*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
368	GR1220011	B	*Emberiza hortulana*	Αγρανάπαυση
369	GR1220011	B	*Emberiza hortulana*	Ελαιώνες
370	GR1220011	B	*Emberiza hortulana*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
371	GR1220011	B	*Emberiza hortulana*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
372	GR1220011	B	*Emberiza hortulana*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
373	GR1220011	B	*Emberiza hortulana*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
374	GR1220011	B	*Emberiza hortulana*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
375	GR1220011	B	*Emberiza hortulana*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
376	GR1220011	B	*Falco columbarius*	Αγρανάπαυση
377	GR1220011	B	*Falco columbarius*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
378	GR1220011	B	*Falco columbarius*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
379	GR1220011	B	*Falco columbarius*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
380	GR1220011	B	*Falco columbarius*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
381	GR1220011	B	*Falco columbarius*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
382	GR1220011	B	*Falco columbarius*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
383	GR1220011	B	*Falco peregrinus*	Αγρανάπαυση
384	GR1220011	B	*Falco peregrinus*	Ελαιώνες
385	GR1220011	B	*Falco peregrinus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
386	GR1220011	B	*Falco peregrinus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
387	GR1220011	B	*Falco peregrinus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
388	GR1220011	B	*Falco peregrinus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
389	GR1220011	B	*Falco peregrinus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
390	GR1220011	B	*Falco peregrinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
391	GR1220011	B	*Falco peregrinus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
392	GR1220011	B	*Falco peregrinus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
393	GR1220011	B	*Ficedula albicollis*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
394	GR1220011	B	*Ficedula albicollis*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
395	GR1220011	B	*Ficedula albicollis*	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
396	GR1220011	B	*Fulica atra*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
397	GR1220011	B	*Fulica atra*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
398	GR1220011	B	*Fulica atra*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
399	GR1220011	B	*Fulica atra*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
400	GR1220011	B	*Gallinago gallinago*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
401	GR1220011	B	*Gallinago gallinago*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
402	GR1220011	B	*Gallinago gallinago*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
403	GR1220011	B	*Gallinago gallinago*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
404	GR1220011	B	*Gallinago gallinago*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
405	GR1220011	B	*Gavia arctica*	Θάλασσα και ωκεανός
406	GR1220011	B	*Gavia arctica*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
407	GR1220011	B	*Gavia arctica*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
408	GR1220011	B	*Gavia arctica*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
409	GR1220011	B	*Gelochelidon nilotica*	Θάλασσα και ωκεανός
410	GR1220011	B	*Gelochelidon nilotica*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
411	GR1220011	B	*Gelochelidon nilotica*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
412	GR1220011	B	*Gelochelidon nilotica*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
413	GR1220011	B	*Gelochelidon nilotica*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
414	GR1220011	B	*Gelochelidon nilotica*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
415	GR1220011	B	*Gelochelidon nilotica*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
416	GR1220011	B	*Gelochelidon nilotica*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
417	GR1220011	B	*Glareola pratincola*	Αγρανάπαυση
418	GR1220011	B	*Glareola pratincola*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
419	GR1220011	B	*Glareola pratincola*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
420	GR1220011	B	*Glareola pratincola*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
421	GR1220011	B	*Glareola pratincola*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
422	GR1220011	B	*Glareola pratincola*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
423	GR1220011	B	*Glareola pratincola*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
424	GR1220011	B	*Glareola pratincola*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
425	GR1220011	B	*Glareola pratincola*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
426	GR1220011	B	*Haematopus ostralegus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
427	GR1220011	B	*Haematopus ostralegus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
428	GR1220011	B	*Haematopus ostralegus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
429	GR1220011	B	*Haematopus ostralegus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
430	GR1220011	B	*Haematopus ostralegus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
431	GR1220011	B	*Haematopus ostralegus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
432	GR1220011	B	*Haematopus ostralegus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
433	GR1220011	B	*Haematopus ostralegus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
434	GR1220011	B	*Haematopus ostralegus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
435	GR1220011	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Αγρανάπαυση

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
436	GR1220011	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
437	GR1220011	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
438	GR1220011	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
439	GR1220011	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
440	GR1220011	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
441	GR1220011	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
442	GR1220011	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
443	GR1220011	B	*Himantopus himantopus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
444	GR1220011	B	*Himantopus himantopus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
445	GR1220011	B	*Himantopus himantopus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
446	GR1220011	B	*Himantopus himantopus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
447	GR1220011	B	*Himantopus himantopus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
448	GR1220011	B	*Hirundo rustica*	Αγρανάπαυση
449	GR1220011	B	*Hirundo rustica*	Δευτερεύοντες οικισμοί
450	GR1220011	B	*Hirundo rustica*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
451	GR1220011	B	*Hirundo rustica*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
452	GR1220011	B	*Hirundo rustica*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
453	GR1220011	B	*Hirundo rustica*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
454	GR1220011	B	*Hirundo rustica*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
455	GR1220011	B	*Hirundo rustica*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
456	GR1220011	B	*Hirundo rustica*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
457	GR1220011	B	*Hirundo rustica*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
458	GR1220011	B	*Hirundo rustica*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
459	GR1220011	B	*Hydrocoloeus minutus*	Θάλασσα και ωκεανός
460	GR1220011	B	*Hydrocoloeus minutus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
461	GR1220011	B	*Hydrocoloeus minutus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
462	GR1220011	B	*Hydrocoloeus minutus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
463	GR1220011	B	*Hydrocoloeus minutus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
464	GR1220011	B	*Hydrocoloeus minutus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
465	GR1220011	B	*Hydroprogne caspia*	Θάλασσα και ωκεανός
466	GR1220011	B	*Hydroprogne caspia*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
467	GR1220011	B	*Hydroprogne caspia*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
468	GR1220011	B	*Hydroprogne caspia*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
469	GR1220011	B	*Hydroprogne caspia*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
470	GR1220011	B	*Hydroprogne caspia*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
471	GR1220011	B	*Hydroprogne caspia*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
472	GR1220011	B	*Hydroprogne caspia*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
473	GR1220011	B	*Ixobrychus minutus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
474	GR1220011	B	*Ixobrychus minutus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
475	GR1220011	B	*Ixobrychus minutus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
476	GR1220011	B	*Ixobrychus minutus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
477	GR1220011	B	*Ixobrychus minutus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
478	GR1220011	B	*Ixobrychus minutus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
479	GR1220011	B	*Ixobrychus minutus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
480	GR1220011	B	*Jynx torquilla*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
481	GR1220011	B	*Jynx torquilla*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
482	GR1220011	B	*Lanius collurio*	Αγρανάπαυση
483	GR1220011	B	*Lanius collurio*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
484	GR1220011	B	*Lanius collurio*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
485	GR1220011	B	*Lanius collurio*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
486	GR1220011	B	*Lanius collurio*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
487	GR1220011	B	*Lanius collurio*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
488	GR1220011	B	*Lanius minor*	Αγρανάπαυση
489	GR1220011	B	*Lanius minor*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
490	GR1220011	B	*Lanius minor*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
491	GR1220011	B	*Lanius minor*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
492	GR1220011	B	*Lanius minor*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
493	GR1220011	B	*Lanius minor*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
494	GR1220011	B	*Larus canus*	Αγρανάπαυση
495	GR1220011	B	*Larus canus*	Θάλασσα και ωκεανός
496	GR1220011	B	*Larus canus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
497	GR1220011	B	*Larus canus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
498	GR1220011	B	*Larus canus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
499	GR1220011	B	*Larus canus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
500	GR1220011	B	*Larus canus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
501	GR1220011	B	*Larus canus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
502	GR1220011	B	*Larus canus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
503	GR1220011	B	*Larus canus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
504	GR1220011	B	*Larus genei*	Θάλασσα και ωκεανός
505	GR1220011	B	*Larus genei*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
506	GR1220011	B	*Larus genei*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
507	GR1220011	B	*Larus genei*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
508	GR1220011	B	*Larus genei*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
509	GR1220011	B	*Larus melanocephalus*	Θάλασσα και ωκεανός
510	GR1220011	B	*Larus melanocephalus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
511	GR1220011	B	*Larus melanocephalus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
512	GR1220011	B	*Larus melanocephalus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
513	GR1220011	B	*Larus melanocephalus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
514	GR1220011	B	*Larus ridibundus*	Αγρανάπαυση
515	GR1220011	B	*Larus ridibundus*	Ελαιώνες
516	GR1220011	B	*Larus ridibundus*	Θάλασσα και ωκεανός
517	GR1220011	B	*Larus ridibundus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
518	GR1220011	B	*Larus ridibundus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
519	GR1220011	B	*Larus ridibundus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
520	GR1220011	B	*Larus ridibundus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
521	GR1220011	B	*Larus ridibundus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
522	GR1220011	B	*Larus ridibundus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
523	GR1220011	B	*Larus ridibundus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
524	GR1220011	B	*Larus ridibundus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
525	GR1220011	B	*Larus ridibundus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
526	GR1220011	B	*Larus ridibundus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
527	GR1220011	B	*Limosa limosa*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
528	GR1220011	B	*Limosa limosa*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
529	GR1220011	B	*Limosa limosa*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
530	GR1220011	B	*Limosa limosa*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
531	GR1220011	B	*Limosa limosa*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
532	GR1220011	B	*Limosa limosa*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
533	GR1220011	B	*Limosa limosa*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
534	GR1220011	B	*Lullula arborea*	Αγρανάπαυση
535	GR1220011	B	*Lullula arborea*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
536	GR1220011	B	*Lullula arborea*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
537	GR1220011	B	*Lullula arborea*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
538	GR1220011	B	*Lullula arborea*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
539	GR1220011	B	*Lullula arborea*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
540	GR1220011	B	*Lullula arborea*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
541	GR1220011	B	*Mareca penelope*	Θάλασσα και ωκεανός
542	GR1220011	B	*Mareca penelope*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
543	GR1220011	B	*Mareca penelope*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
544	GR1220011	B	*Mareca penelope*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
545	GR1220011	B	*Mareca penelope*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
546	GR1220011	B	*Mareca penelope*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
547	GR1220011	B	*Mareca penelope*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
548	GR1220011	B	*Mareca strepera*	Θάλασσα και ωκεανός
549	GR1220011	B	*Mareca strepera*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
550	GR1220011	B	*Mareca strepera*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
551	GR1220011	B	*Mareca strepera*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
552	GR1220011	B	*Mareca strepera*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
553	GR1220011	B	*Mareca strepera*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
554	GR1220011	B	*Mareca strepera*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
555	GR1220011	B	*Melanocorypha calandra*	Αγρανάπαυση

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
556	GR1220011	B	*Melanocorypha calandra*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
557	GR1220011	B	*Melanocorypha calandra*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
558	GR1220011	B	*Melanocorypha calandra*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
559	GR1220011	B	*Melanocorypha calandra*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
560	GR1220011	B	*Melanocorypha calandra*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
561	GR1220011	B	*Melanocorypha calandra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
562	GR1220011	B	*Mergus serrator*	Θάλασσα και ωκεανός
563	GR1220011	B	*Mergus serrator*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
564	GR1220011	B	*Mergus serrator*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
565	GR1220011	B	*Mergus serrator*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
566	GR1220011	B	*Merops apiaster*	Αγρανάπαυση
567	GR1220011	B	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
568	GR1220011	B	*Merops apiaster*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
569	GR1220011	B	*Merops apiaster*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
570	GR1220011	B	*Merops apiaster*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
571	GR1220011	B	*Merops apiaster*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
572	GR1220011	B	*Merops apiaster*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
573	GR1220011	B	*Merops apiaster*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
574	GR1220011	B	*Merops apiaster*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
575	GR1220011	B	*Microcarbo pygmaeus*	Θάλασσα και ωκεανός
576	GR1220011	B	*Microcarbo pygmaeus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
577	GR1220011	B	*Microcarbo pygmaeus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
578	GR1220011	B	*Microcarbo pygmaeus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
579	GR1220011	B	*Microcarbo pygmaeus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
580	GR1220011	B	*Microcarbo pygmaeus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
581	GR1220011	B	*Microcarbo pygmaeus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
582	GR1220011	B	*Milvus migrans*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
583	GR1220011	B	*Milvus migrans*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
584	GR1220011	B	*Milvus migrans*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
585	GR1220011	B	*Milvus migrans*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
586	GR1220011	B	*Milvus migrans*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
587	GR1220011	B	*Milvus migrans*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
588	GR1220011	B	*Milvus migrans*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
589	GR1220011	B	*Milvus migrans*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
590	GR1220011	B	*Milvus migrans*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
591	GR1220011	B	*Motacilla flava*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
592	GR1220011	B	*Motacilla flava*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
593	GR1220011	B	*Motacilla flava*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
594	GR1220011	B	*Motacilla flava*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
595	GR1220011	B	*Motacilla flava*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
596	GR1220011	B	*Motacilla flava*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
597	GR1220011	B	*Numenius arquata arquata*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
598	GR1220011	B	*Numenius arquata arquata*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
599	GR1220011	B	*Numenius arquata arquata*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
600	GR1220011	B	*Numenius arquata arquata*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
601	GR1220011	B	*Numenius arquata arquata*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
602	GR1220011	B	*Numenius arquata arquata*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
603	GR1220011	B	*Numenius arquata arquata*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
604	GR1220011	B	*Nycticorax nycticorax*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
605	GR1220011	B	*Nycticorax nycticorax*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
606	GR1220011	B	*Nycticorax nycticorax*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
607	GR1220011	B	*Nycticorax nycticorax*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
608	GR1220011	B	*Nycticorax nycticorax*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
609	GR1220011	B	*Nycticorax nycticorax*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
610	GR1220011	B	*Nycticorax nycticorax*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
611	GR1220011	B	*Passer hispaniolensis*	Αγρανάπαυση
612	GR1220011	B	*Passer hispaniolensis*	Ελαιώνες
613	GR1220011	B	*Passer hispaniolensis*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
614	GR1220011	B	*Passer hispaniolensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
615	GR1220011	B	*Passer hispaniolensis*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
616	GR1220011	B	*Pernis apivorus*	Αγρανάπαυση
617	GR1220011	B	*Pernis apivorus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
618	GR1220011	B	*Pernis apivorus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
619	GR1220011	B	*Pernis apivorus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
620	GR1220011	B	*Pernis apivorus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
621	GR1220011	B	*Pernis apivorus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
622	GR1220011	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Θάλασσα και ωκεανός
623	GR1220011	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
624	GR1220011	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
625	GR1220011	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
626	GR1220011	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
627	GR1220011	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
628	GR1220011	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
629	GR1220011	B	*Phoenicopterus roseus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
630	GR1220011	B	*Phoenicopterus roseus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
631	GR1220011	B	*Phoenicopterus roseus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
632	GR1220011	B	*Phoenicopterus roseus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
633	GR1220011	B	*Platalea leucorodia*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
634	GR1220011	B	*Platalea leucorodia*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
635	GR1220011	B	*Platalea leucorodia*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
636	GR1220011	B	*Platalea leucorodia*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
637	GR1220011	B	*Plegadis falcinellus*	Αγρανάπαυση
638	GR1220011	B	*Plegadis falcinellus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
639	GR1220011	B	*Plegadis falcinellus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
640	GR1220011	B	*Plegadis falcinellus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
641	GR1220011	B	*Plegadis falcinellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
642	GR1220011	B	*Plegadis falcinellus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
643	GR1220011	B	*Plegadis falcinellus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
644	GR1220011	B	*Plegadis falcinellus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
645	GR1220011	B	*Pluvialis apricaria*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
646	GR1220011	B	*Pluvialis apricaria*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
647	GR1220011	B	*Pluvialis apricaria*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
648	GR1220011	B	*Pluvialis apricaria*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
649	GR1220011	B	*Pluvialis apricaria*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
650	GR1220011	B	*Pluvialis apricaria*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
651	GR1220011	B	*Pluvialis squatarola*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
652	GR1220011	B	*Pluvialis squatarola*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
653	GR1220011	B	*Pluvialis squatarola*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
654	GR1220011	B	*Pluvialis squatarola*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
655	GR1220011	B	*Pluvialis squatarola*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
656	GR1220011	B	*Pluvialis squatarola*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
657	GR1220011	B	*Pluvialis squatarola*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
658	GR1220011	B	*Podiceps auritus*	Θάλασσα και ωκεανός
659	GR1220011	B	*Podiceps auritus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
660	GR1220011	B	*Podiceps auritus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
661	GR1220011	B	*Podiceps auritus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
662	GR1220011	B	*Podiceps cristatus*	Θάλασσα και ωκεανός
663	GR1220011	B	*Podiceps cristatus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
664	GR1220011	B	*Podiceps cristatus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
665	GR1220011	B	*Podiceps cristatus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
666	GR1220011	B	*Podiceps nigricollis*	Θάλασσα και ωκεανός
667	GR1220011	B	*Podiceps nigricollis*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
668	GR1220011	B	*Podiceps nigricollis*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
669	GR1220011	B	*Podiceps nigricollis*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
670	GR1220011	B	*Porzana porzana*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
671	GR1220011	B	*Porzana porzana*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
672	GR1220011	B	*Porzana porzana*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
673	GR1220011	B	*Porzana porzana*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
674	GR1220011	B	*Porzana porzana*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
675	GR1220011	B	*Puffinus yelkouan*	Θάλασσα και ωκεανός
676	GR1220011	B	*Puffinus yelkouan*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
677	GR1220011	B	*Recurvirostra avosetta*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
678	GR1220011	B	*Recurvirostra avosetta*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
679	GR1220011	B	*Recurvirostra avosetta*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
680	GR1220011	B	*Recurvirostra avosetta*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
681	GR1220011	B	*Riparia riparia*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
682	GR1220011	B	*Riparia riparia*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
683	GR1220011	B	*Riparia riparia*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
684	GR1220011	B	*Riparia riparia*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
685	GR1220011	B	*Riparia riparia*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
686	GR1220011	B	*Spatula clypeata*	Θάλασσα και ωκεανός
687	GR1220011	B	*Spatula clypeata*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
688	GR1220011	B	*Spatula clypeata*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
689	GR1220011	B	*Spatula clypeata*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
690	GR1220011	B	*Spatula clypeata*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
691	GR1220011	B	*Spatula clypeata*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
692	GR1220011	B	*Spatula clypeata*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
693	GR1220011	B	*Spatula querquedula*	Θάλασσα και ωκεανός
694	GR1220011	B	*Spatula querquedula*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
695	GR1220011	B	*Spatula querquedula*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
696	GR1220011	B	*Spatula querquedula*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
697	GR1220011	B	*Spatula querquedula*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
698	GR1220011	B	*Spatula querquedula*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
699	GR1220011	B	*Spatula querquedula*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
700	GR1220011	B	*Sterna hirundo*	Θάλασσα και ωκεανός
701	GR1220011	B	*Sterna hirundo*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
702	GR1220011	B	*Sterna hirundo*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
703	GR1220011	B	*Sterna hirundo*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
704	GR1220011	B	*Sterna hirundo*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
705	GR1220011	B	*Sterna hirundo*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
706	GR1220011	B	*Sterna hirundo*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
707	GR1220011	B	*Sterna hirundo*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
708	GR1220011	B	*Sternula albifrons*	Θάλασσα και ωκεανός
709	GR1220011	B	*Sternula albifrons*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
710	GR1220011	B	*Sternula albifrons*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
711	GR1220011	B	*Sternula albifrons*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
712	GR1220011	B	*Sternula albifrons*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
713	GR1220011	B	*Sternula albifrons*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
714	GR1220011	B	*Sternula albifrons*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
715	GR1220011	B	*Sternula albifrons*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
716	GR1220011	B	*Streptopelia turtur*	Αγρανάπαυση
717	GR1220011	B	*Streptopelia turtur*	Ελαιώνες
718	GR1220011	B	*Streptopelia turtur*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
719	GR1220011	B	*Streptopelia turtur*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
720	GR1220011	B	*Streptopelia turtur*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
721	GR1220011	B	*Streptopelia turtur*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
722	GR1220011	B	*Streptopelia turtur*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
723	GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	Αγρανάπαυση
724	GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	Ελαιώνες
725	GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
726	GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
727	GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
728	GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
729	GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
730	GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
731	GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
732	GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
733	GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
734	GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
735	GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
736	GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
737	GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
738	GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
739	GR1220011	B	*Tadorna ferruginea*	Θάλασσα και ωκεανός
740	GR1220011	B	*Tadorna ferruginea*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
741	GR1220011	B	*Tadorna ferruginea*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
742	GR1220011	B	*Tadorna ferruginea*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
743	GR1220011	B	*Tadorna ferruginea*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
744	GR1220011	B	*Tadorna ferruginea*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
745	GR1220011	B	*Tadorna ferruginea*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
746	GR1220011	B	*Tadorna ferruginea*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
747	GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	Θάλασσα και ωκεανός
748	GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
749	GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
750	GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
751	GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
752	GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
753	GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
754	GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
755	GR1220011	B	*Thalasseus sandvicensis*	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
756	GR1220011	B	*Thalasseus sandvicensis*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
757	GR1220011	B	*Thalasseus sandvicensis*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
758	GR1220011	B	*Thalasseus sandvicensis*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
759	GR1220011	B	*Thalasseus sandvicensis*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
760	GR1220011	B	*Thalasseus sandvicensis*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
761	GR1220011	B	*Thalasseus sandvicensis*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
762	GR1220011	B	*Tringa erythropus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
763	GR1220011	B	*Tringa erythropus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
764	GR1220011	B	*Tringa erythropus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
765	GR1220011	B	*Tringa erythropus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
766	GR1220011	B	*Tringa erythropus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
767	GR1220011	B	*Tringa glareola*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
768	GR1220011	B	*Tringa glareola*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
769	GR1220011	B	*Tringa glareola*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
770	GR1220011	B	*Tringa glareola*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
771	GR1220011	B	*Tringa glareola*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
772	GR1220011	B	*Tringa nebularia*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
773	GR1220011	B	*Tringa nebularia*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
774	GR1220011	B	*Tringa nebularia*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
775	GR1220011	B	*Tringa nebularia*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
776	GR1220011	B	*Tringa nebularia*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
777	GR1220011	B	*Tringa ochropus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
778	GR1220011	B	*Tringa ochropus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
779	GR1220011	B	*Tringa ochropus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
780	GR1220011	B	*Tringa ochropus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 2.2.4-26. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1220011

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
781	GR1220011	B	*Tringa ochropus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
782	GR1220011	B	*Tringa stagnatilis*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
783	GR1220011	B	*Tringa stagnatilis*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
784	GR1220011	B	*Tringa stagnatilis*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
785	GR1220011	B	*Tringa stagnatilis*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
786	GR1220011	B	*Tringa stagnatilis*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
787	GR1220011	B	*Tringa totanus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
788	GR1220011	B	*Tringa totanus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
789	GR1220011	B	*Tringa totanus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
790	GR1220011	B	*Tringa totanus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
791	GR1220011	B	*Tringa totanus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
792	GR1220011	B	*Vanellus vanellus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
793	GR1220011	B	*Vanellus vanellus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
794	GR1220011	B	*Vanellus vanellus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
795	GR1220011	B	*Vanellus vanellus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
796	GR1220011	B	*Vanellus vanellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
797	GR1220011	B	*Vanellus vanellus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
798	GR1220011	B	*Vanellus vanellus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
799	GR1220011	B	*Zapornia parva*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
800	GR1220011	B	*Zapornia parva*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
801	GR1220011	B	*Zapornia parva*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
802	GR1220011	B	*Zapornia parva*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-27 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220012.

Πίνακας 2.2.4-27. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1220012

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1220012	F	*Aphanius fasciatus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
2	GR1220012	F	*Aphanius fasciatus*	Θάλασσα και ωκεανός
3	GR1220012	M	*Myotis blythii*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
4	GR1220012	M	*Myotis blythii*	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
5	GR1220012	M	*Myotis blythii*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
6	GR1220012	M	*Myotis blythii*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
7	GR1220012	M	*Myotis bechsteinii*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
8	GR1220012	M	*Myotis emarginatus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
9	GR1220012	M	*Monachus monachus*	Θάλασσα και ωκεανός
10	GR1220012	M	*Tursiops truncatus*	Θάλασσα και ωκεανός
11	GR1220012	M	*Myotis bechsteinii*	Ελαιώνες
12	GR1220012	M	*Myotis blythii*	Ελαιώνες
13	GR1220012	M	*Myotis emarginatus*	Ελαιώνες
14	GR1220012	M	*Myotis blythii*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
15	GR1220012	M	*Myotis blythii*	Εγκαταστάσεις
16	GR1220012	M	*Myotis blythii*	Δευτερεύοντες οικισμοί
17	GR1220012	M	*Myotis emarginatus*	Δευτερεύοντες οικισμοί
18	GR1220012	M	*Myotis blythii*	Αγρανάπαυση
19	GR1220012	M	*Myotis emarginatus*	Αγρανάπαυση

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-28 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1230001.

Πίνακας 2.2.4-28. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1230001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1230001	M	*Myotis emarginatus*	Συλλογές υδάτων
2	GR1230001	M	*Myotis blythii*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
3	GR1230001	M	*Myotis blythii*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
4	GR1230001	M	*Myotis blythii*	Ενεργειακές καλλιέργειες
5	GR1230001	M	*Myotis blythii*	Ελαιούχοι σπόροι
6	GR1230001	M	*Myotis blythii*	Αμπελώνες
7	GR1230001	M	*Myotis emarginatus*	Αμπελώνες

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-29 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1230002.

Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1230002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1230002	F	*Barbus balcanicus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
2	GR1230002	F	*Cobitis vardarensis*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
3	GR1230002	F	*Rhodeus meridionalis*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
4	GR1230002	F	*Sabanejewia balcanica*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
5	GR1230002	F	*Barbus balcanicus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
6	GR1230002	F	*Cobitis vardarensis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
7	GR1230002	F	*Rhodeus meridionalis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
8	GR1230002	F	*Sabanejewia balcanica*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*

Πίνακας 2.2.4-29. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1230002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
9	GR1230002	I	*Lycaena dispar*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
10	GR1230002	I	*Lycaena dispar*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
11	GR1230002	M	*Lutra lutra*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
12	GR1230002	M	*Lutra lutra*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
13	GR1230002	R	*Emys orbicularis*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
14	GR1230002	R	*Testudo hermanni*	Δρόμοι επαρχιακοί

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-30 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230003.

Πίνακας 2.2.4-30. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1230003	B	*Anas acuta*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
2	GR1230003	B	*Anas acuta*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
3	GR1230003	B	*Anas acuta*	Καλαμώνες
4	GR1230003	B	*Anas acuta*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
5	GR1230003	B	*Anas acuta*	Συλλογές υδάτων
6	GR1230003	B	*Anas acuta*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
7	GR1230003	B	*Anas crecca*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
8	GR1230003	B	*Anas crecca*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
9	GR1230003	B	*Anas crecca*	Καλαμώνες

Πίνακας 2.2.4-30. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
10	GR1230003	B	*Anas crecca*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
11	GR1230003	B	*Anas crecca*	Συλλογές υδάτων
12	GR1230003	B	*Anas crecca*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
13	GR1230003	B	*Anas platyrhynchos*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
14	GR1230003	B	*Anas platyrhynchos*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
15	GR1230003	B	*Anas platyrhynchos*	Καλαμώνες
16	GR1230003	B	*Anas platyrhynchos*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
17	GR1230003	B	*Anas platyrhynchos*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
18	GR1230003	B	*Anas platyrhynchos*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
19	GR1230003	B	*Anas platyrhynchos*	Συλλογές υδάτων
20	GR1230003	B	*Anas platyrhynchos*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
21	GR1230003	B	*Anser albifrons albifrons*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
22	GR1230003	B	*Anser albifrons albifrons*	Ενεργειακές καλλιέργειες
23	GR1230003	B	*Anser albifrons albifrons*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
24	GR1230003	B	*Ardea alba*	Αγρανάπαυση
25	GR1230003	B	*Ardea alba*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
26	GR1230003	B	*Ardea alba*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
27	GR1230003	B	*Ardea alba*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
28	GR1230003	B	*Ardea alba*	Ενεργειακές καλλιέργειες
29	GR1230003	B	*Ardea alba*	Καλαμώνες
30	GR1230003	B	*Ardea alba*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
31	GR1230003	B	*Ardea alba*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
32	GR1230003	B	*Ardea alba*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-

Πίνακας 2.2.4-30. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
				Nanojuncetea
33	GR1230003	B	*Ardea alba*	Συλλογές υδάτων
34	GR1230003	B	*Ardea alba*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
35	GR1230003	B	*Ardea cinerea*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
36	GR1230003	B	*Ardea cinerea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
37	GR1230003	B	*Ardea cinerea*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
38	GR1230003	B	*Ardea cinerea*	Καλαμώνες
39	GR1230003	B	*Ardea cinerea*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
40	GR1230003	B	*Ardea cinerea*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
41	GR1230003	B	*Ardea cinerea*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
42	GR1230003	B	*Ardea cinerea*	Συλλογές υδάτων
43	GR1230003	B	*Ardea cinerea*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
44	GR1230003	B	*Ardea purpurea*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
45	GR1230003	B	*Ardea purpurea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
46	GR1230003	B	*Ardea purpurea*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
47	GR1230003	B	*Ardea purpurea*	Καλαμώνες
48	GR1230003	B	*Ardea purpurea*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
49	GR1230003	B	*Ardea purpurea*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
50	GR1230003	B	*Ardea purpurea*	Συλλογές υδάτων
51	GR1230003	B	*Ardea purpurea*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
52	GR1230003	B	*Ardeola ralloides*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
53	GR1230003	B	*Ardeola ralloides*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
54	GR1230003	B	*Ardeola ralloides*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής

Πίνακας 2.2.4-30. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
55	GR1230003	B	*Ardeola ralloides*	Καλαμώνες
56	GR1230003	B	*Ardeola ralloides*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
57	GR1230003	B	*Ardeola ralloides*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
58	GR1230003	B	*Ardeola ralloides*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
59	GR1230003	B	*Ardeola ralloides*	Συλλογές υδάτων
60	GR1230003	B	*Ardeola ralloides*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
61	GR1230003	B	*Aythya ferina*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
62	GR1230003	B	*Aythya ferina*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
63	GR1230003	B	*Aythya ferina*	Καλαμώνες
64	GR1230003	B	*Aythya ferina*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
65	GR1230003	B	*Aythya ferina*	Συλλογές υδάτων
66	GR1230003	B	*Aythya ferina*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
67	GR1230003	B	*Aythya fuligula*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
68	GR1230003	B	*Aythya fuligula*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
69	GR1230003	B	*Aythya fuligula*	Καλαμώνες
70	GR1230003	B	*Aythya fuligula*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
71	GR1230003	B	*Aythya fuligula*	Συλλογές υδάτων
72	GR1230003	B	*Aythya fuligula*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
73	GR1230003	B	*Botaurus stellaris*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
74	GR1230003	B	*Botaurus stellaris*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
75	GR1230003	B	*Botaurus stellaris*	Καλαμώνες
76	GR1230003	B	*Botaurus stellaris*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 2.2.4-30. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
77	GR1230003	B	*Botaurus stellaris*	Συλλογές υδάτων
78	GR1230003	B	*Botaurus stellaris*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
79	GR1230003	B	*Bubo bubo*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
80	GR1230003	B	*Bubo bubo*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
81	GR1230003	B	*Bubo bubo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
82	GR1230003	B	*Bubo bubo*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
83	GR1230003	B	*Buteo buteo*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
84	GR1230003	B	*Buteo buteo*	Δρόμοι επαρχιακοί
85	GR1230003	B	*Buteo buteo*	Ενεργειακές καλλιέργειες
86	GR1230003	B	*Buteo buteo*	Καλαμώνες
87	GR1230003	B	*Buteo buteo*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
88	GR1230003	B	*Buteo buteo*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
89	GR1230003	B	*Buteo buteo*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
90	GR1230003	B	*Buteo buteo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
91	GR1230003	B	*Buteo buteo*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
92	GR1230003	B	*Ciconia ciconia*	Αγρανάπαυση
93	GR1230003	B	*Ciconia ciconia*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
94	GR1230003	B	*Ciconia ciconia*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
95	GR1230003	B	*Ciconia ciconia*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
96	GR1230003	B	*Ciconia ciconia*	Ενεργειακές καλλιέργειες
97	GR1230003	B	*Ciconia ciconia*	Καλαμώνες
98	GR1230003	B	*Ciconia ciconia*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
99	GR1230003	B	*Ciconia ciconia*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
100	GR1230003	B	*Ciconia ciconia*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*

Πίνακας 2.2.4-30. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
101	GR1230003	B	*Circus aeruginosus*	Αγρανάπαυση
102	GR1230003	B	*Circus aeruginosus*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
103	GR1230003	B	*Circus aeruginosus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
104	GR1230003	B	*Circus aeruginosus*	Δρόμοι επαρχιακοί
105	GR1230003	B	*Circus aeruginosus*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
106	GR1230003	B	*Circus aeruginosus*	Ενεργειακές καλλιέργειες
107	GR1230003	B	*Circus aeruginosus*	Καλαμώνες
108	GR1230003	B	*Circus aeruginosus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
109	GR1230003	B	*Circus aeruginosus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
110	GR1230003	B	*Circus aeruginosus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
111	GR1230003	B	*Circus aeruginosus*	Συλλογές υδάτων
112	GR1230003	B	*Circus aeruginosus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
113	GR1230003	B	*Circus cyaneus*	Αγρανάπαυση
114	GR1230003	B	*Circus cyaneus*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
115	GR1230003	B	*Circus cyaneus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
116	GR1230003	B	*Circus cyaneus*	Δρόμοι επαρχιακοί
117	GR1230003	B	*Circus cyaneus*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
118	GR1230003	B	*Circus cyaneus*	Ενεργειακές καλλιέργειες
119	GR1230003	B	*Circus cyaneus*	Καλαμώνες
120	GR1230003	B	*Circus cyaneus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
121	GR1230003	B	*Circus cyaneus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
122	GR1230003	B	*Circus cyaneus*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
123	GR1230003	B	*Circus cyaneus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
124	GR1230003	B	*Circus cyaneus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-

Πίνακας 2.2.4-30. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
				Nanojuncetea
125	GR1230003	B	*Circus cyaneus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
126	GR1230003	B	*Cygnus olor*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
127	GR1230003	B	*Cygnus olor*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
128	GR1230003	B	*Cygnus olor*	Καλαμώνες
129	GR1230003	B	*Cygnus olor*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
130	GR1230003	B	*Cygnus olor*	Συλλογές υδάτων
131	GR1230003	B	*Cygnus olor*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
132	GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Αγρανάπαυση
133	GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
134	GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
135	GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Δρόμοι επαρχιακοί
136	GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
137	GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ενεργειακές καλλιέργειες
138	GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Καλαμώνες
139	GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
140	GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
141	GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
142	GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
143	GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
144	GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Συλλογές υδάτων
145	GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
146	GR1230003	B	*Dendrocopos syriacus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*

Πίνακας 2.2.4-30. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
147	GR1230003	B	*Dendrocopos syriacus*	Δρόμοι επαρχιακοί
148	GR1230003	B	*Dendrocopos syriacus*	Ενεργειακές καλλιέργειες
149	GR1230003	B	*Dendrocopos syriacus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
150	GR1230003	B	*Dendrocopos syriacus*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
151	GR1230003	B	*Dendrocopos syriacus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
152	GR1230003	B	*Egretta garzetta*	Αγρανάπαυση
153	GR1230003	B	*Egretta garzetta*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
154	GR1230003	B	*Egretta garzetta*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
155	GR1230003	B	*Egretta garzetta*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
156	GR1230003	B	*Egretta garzetta*	Καλαμώνες
157	GR1230003	B	*Egretta garzetta*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
158	GR1230003	B	*Egretta garzetta*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
159	GR1230003	B	*Egretta garzetta*	Συλλογές υδάτων
160	GR1230003	B	*Egretta garzetta*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
161	GR1230003	B	*Falco naumanni*	Δρόμοι επαρχιακοί
162	GR1230003	B	*Falco naumanni*	Ενεργειακές καλλιέργειες
163	GR1230003	B	*Falco naumanni*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
164	GR1230003	B	*Falco naumanni*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
165	GR1230003	B	*Falco vespertinus*	Δρόμοι επαρχιακοί
166	GR1230003	B	*Falco vespertinus*	Ενεργειακές καλλιέργειες
167	GR1230003	B	*Falco vespertinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
168	GR1230003	B	*Falco vespertinus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
169	GR1230003	B	*Fulica atra*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
170	GR1230003	B	*Fulica atra*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*

Πίνακας 2.2.4-30. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
171	GR1230003	B	*Fulica atra*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
172	GR1230003	B	*Fulica atra*	Καλαμώνες
173	GR1230003	B	*Fulica atra*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
174	GR1230003	B	*Fulica atra*	Συλλογές υδάτων
175	GR1230003	B	*Fulica atra*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
176	GR1230003	B	*Gallinago gallinago*	Αγρανάπαυση
177	GR1230003	B	*Gallinago gallinago*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
178	GR1230003	B	*Gallinago gallinago*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
179	GR1230003	B	*Gallinago gallinago*	Καλαμώνες
180	GR1230003	B	*Gallinago gallinago*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
181	GR1230003	B	*Gallinago gallinago*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
182	GR1230003	B	*Gallinago gallinago*	Συλλογές υδάτων
183	GR1230003	B	*Gallinago gallinago*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
184	GR1230003	B	*Gavia arctica*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
185	GR1230003	B	*Gavia arctica*	Καλαμώνες
186	GR1230003	B	*Gavia arctica*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
187	GR1230003	B	*Gavia arctica*	Συλλογές υδάτων
188	GR1230003	B	*Haliaeetus albicilla*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
189	GR1230003	B	*Haliaeetus albicilla*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
190	GR1230003	B	*Haliaeetus albicilla*	Καλαμώνες
191	GR1230003	B	*Haliaeetus albicilla*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
192	GR1230003	B	*Haliaeetus albicilla*	Συλλογές υδάτων

Πίνακας 2.2.4-30. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
193	GR1230003	B	*Haliaeetus albicilla*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
194	GR1230003	B	*Hirundo rustica*	Αγρανάπαυση
195	GR1230003	B	*Hirundo rustica*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
196	GR1230003	B	*Hirundo rustica*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
197	GR1230003	B	*Hirundo rustica*	Δρόμοι επαρχιακοί
198	GR1230003	B	*Hirundo rustica*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
199	GR1230003	B	*Hirundo rustica*	Ενεργειακές καλλιέργειες
200	GR1230003	B	*Hirundo rustica*	Καλαμώνες
201	GR1230003	B	*Hirundo rustica*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
202	GR1230003	B	*Hirundo rustica*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
203	GR1230003	B	*Hirundo rustica*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
204	GR1230003	B	*Hirundo rustica*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
205	GR1230003	B	*Hirundo rustica*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
206	GR1230003	B	*Hirundo rustica*	Συλλογές υδάτων
207	GR1230003	B	*Hirundo rustica*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
208	GR1230003	B	*Lanius collurio*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
209	GR1230003	B	*Lanius collurio*	Δρόμοι επαρχιακοί
210	GR1230003	B	*Lanius collurio*	Ενεργειακές καλλιέργειες
211	GR1230003	B	*Lanius collurio*	Καλαμώνες
212	GR1230003	B	*Lanius collurio*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
213	GR1230003	B	*Lanius collurio*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
214	GR1230003	B	*Lanius collurio*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
215	GR1230003	B	*Lanius collurio*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-30. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
216	GR1230003	B	*Lanius collurio*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
217	GR1230003	B	*Lanius minor*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
218	GR1230003	B	*Lanius minor*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
219	GR1230003	B	*Lanius minor*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
220	GR1230003	B	*Lanius minor*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
221	GR1230003	B	*Larus ridibundus*	Αγρανάπαυση
222	GR1230003	B	*Larus ridibundus*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
223	GR1230003	B	*Larus ridibundus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
224	GR1230003	B	*Larus ridibundus*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
225	GR1230003	B	*Larus ridibundus*	Ενεργειακές καλλιέργειες
226	GR1230003	B	*Larus ridibundus*	Καλαμώνες
227	GR1230003	B	*Larus ridibundus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
228	GR1230003	B	*Larus ridibundus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
229	GR1230003	B	*Larus ridibundus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
230	GR1230003	B	*Larus ridibundus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
231	GR1230003	B	*Larus ridibundus*	Συλλογές υδάτων
232	GR1230003	B	*Larus ridibundus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
233	GR1230003	B	*Mareca penelope*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
234	GR1230003	B	*Mareca penelope*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
235	GR1230003	B	*Mareca penelope*	Καλαμώνες
236	GR1230003	B	*Mareca penelope*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
237	GR1230003	B	*Mareca penelope*	Συλλογές υδάτων
238	GR1230003	B	*Mareca penelope*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
239	GR1230003	B	*Mareca strepera*	Βάλτοι στην ενδοχώρα

Πίνακας 2.2.4-30. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
240	GR1230003	B	*Mareca strepera*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
241	GR1230003	B	*Mareca strepera*	Καλαμώνες
242	GR1230003	B	*Mareca strepera*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
243	GR1230003	B	*Mareca strepera*	Συλλογές υδάτων
244	GR1230003	B	*Mareca strepera*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
245	GR1230003	B	*Mergellus albellus*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
246	GR1230003	B	*Mergellus albellus*	Καλαμώνες
247	GR1230003	B	*Mergellus albellus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
248	GR1230003	B	*Mergellus albellus*	Συλλογές υδάτων
249	GR1230003	B	*Merops apiaster*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
250	GR1230003	B	*Merops apiaster*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
251	GR1230003	B	*Merops apiaster*	Δρόμοι επαρχιακοί
252	GR1230003	B	*Merops apiaster*	Ενεργειακές καλλιέργειες
253	GR1230003	B	*Merops apiaster*	Καλαμώνες
254	GR1230003	B	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
255	GR1230003	B	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
256	GR1230003	B	*Merops apiaster*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
257	GR1230003	B	*Merops apiaster*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
258	GR1230003	B	*Merops apiaster*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
259	GR1230003	B	*Microcarbo pygmeus*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
260	GR1230003	B	*Microcarbo pygmeus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
261	GR1230003	B	*Microcarbo pygmeus*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
262	GR1230003	B	*Microcarbo pygmeus*	Καλαμώνες

Πίνακας 2.2.4-30. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
263	GR1230003	B	*Microcarbo pygmeus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
264	GR1230003	B	*Microcarbo pygmeus*	Συλλογές υδάτων
265	GR1230003	B	*Microcarbo pygmeus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
266	GR1230003	B	*Passer hispaniolensis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
267	GR1230003	B	*Passer hispaniolensis*	Δρόμοι επαρχιακοί
268	GR1230003	B	*Passer hispaniolensis*	Ενεργειακές καλλιέργειες
269	GR1230003	B	*Passer hispaniolensis*	Καλαμώνες
270	GR1230003	B	*Passer hispaniolensis*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
271	GR1230003	B	*Passer hispaniolensis*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
272	GR1230003	B	*Passer hispaniolensis*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)
273	GR1230003	B	*Passer hispaniolensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
274	GR1230003	B	*Passer hispaniolensis*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
275	GR1230003	B	*Pelecanus crispus*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
276	GR1230003	B	*Pelecanus crispus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
277	GR1230003	B	*Pelecanus crispus*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
278	GR1230003	B	*Pelecanus crispus*	Καλαμώνες
279	GR1230003	B	*Pelecanus crispus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
280	GR1230003	B	*Pelecanus crispus*	Συλλογές υδάτων
281	GR1230003	B	*Pelecanus crispus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
282	GR1230003	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
283	GR1230003	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
284	GR1230003	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
285	GR1230003	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Καλαμώνες

Πίνακας 2.2.4-30. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
286	GR1230003	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
287	GR1230003	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Συλλογές υδάτων
288	GR1230003	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
289	GR1230003	B	*Plegadis falcinellus*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
290	GR1230003	B	*Plegadis falcinellus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
291	GR1230003	B	*Plegadis falcinellus*	Δρόμοι επαρχιακοί
292	GR1230003	B	*Plegadis falcinellus*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
293	GR1230003	B	*Plegadis falcinellus*	Καλαμώνες
294	GR1230003	B	*Plegadis falcinellus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
295	GR1230003	B	*Plegadis falcinellus*	Συλλογές υδάτων
296	GR1230003	B	*Plegadis falcinellus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
297	GR1230003	B	*Podiceps cristatus*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
298	GR1230003	B	*Podiceps cristatus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
299	GR1230003	B	*Podiceps cristatus*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
300	GR1230003	B	*Podiceps cristatus*	Καλαμώνες
301	GR1230003	B	*Podiceps cristatus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
302	GR1230003	B	*Podiceps cristatus*	Συλλογές υδάτων
303	GR1230003	B	*Podiceps cristatus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
304	GR1230003	B	*Podiceps nigricollis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
305	GR1230003	B	*Podiceps nigricollis*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
306	GR1230003	B	*Podiceps nigricollis*	Καλαμώνες
307	GR1230003	B	*Podiceps nigricollis*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 2.2.4-30. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
308	GR1230003	B	*Podiceps nigricollis*	Συλλογές υδάτων
309	GR1230003	B	*Podiceps nigricollis*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
310	GR1230003	B	*Recurvirostra avosetta*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
311	GR1230003	B	*Recurvirostra avosetta*	Καλαμώνες
312	GR1230003	B	*Recurvirostra avosetta*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
313	GR1230003	B	*Recurvirostra avosetta*	Συλλογές υδάτων
314	GR1230003	B	*Recurvirostra avosetta*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
315	GR1230003	B	*Spatula querquedula*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
316	GR1230003	B	*Spatula querquedula*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
317	GR1230003	B	*Spatula querquedula*	Καλαμώνες
318	GR1230003	B	*Spatula querquedula*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
319	GR1230003	B	*Spatula querquedula*	Συλλογές υδάτων
320	GR1230003	B	*Spatula querquedula*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
321	GR1230003	B	*Sterna hirundo*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
322	GR1230003	B	*Sterna hirundo*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
323	GR1230003	B	*Sterna hirundo*	Καλαμώνες
324	GR1230003	B	*Sterna hirundo*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
325	GR1230003	B	*Sterna hirundo*	Συλλογές υδάτων
326	GR1230003	B	*Streptopelia turtur*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
327	GR1230003	B	*Streptopelia turtur*	Ενεργειακές καλλιέργειες
328	GR1230003	B	*Streptopelia turtur*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
329	GR1230003	B	*Streptopelia turtur*	Μικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)

Πίνακας 2.2.4-30. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
330	GR1230003	B	*Streptopelia turtur*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
331	GR1230003	B	*Streptopelia turtur*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
332	GR1230003	B	*Tadorna tadorna*	Βάλτοι στην ενδοχώρα
333	GR1230003	B	*Tadorna tadorna*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
334	GR1230003	B	*Tadorna tadorna*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
335	GR1230003	B	*Tadorna tadorna*	Καλαμώνες
336	GR1230003	B	*Tadorna tadorna*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
337	GR1230003	B	*Tadorna tadorna*	Συλλογές υδάτων
338	GR1230003	B	*Tadorna tadorna*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-31 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230004.

Πίνακας 2.2.4-31. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1230004	B	*Anas acuta*	Καλαμώνες
2	GR1230004	B	*Anas acuta*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
3	GR1230004	B	*Anas acuta*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
4	GR1230004	B	*Anas acuta*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
5	GR1230004	B	*Anas acuta*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
6	GR1230004	B	*Anas acuta*	Συλλογές υδάτων
7	GR1230004	B	*Anas crecca*	Καλαμώνες
8	GR1230004	B	*Anas crecca*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
9	GR1230004	B	*Anas crecca*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής

Πίνακας 2.2.4-31. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
10	GR1230004	B	*Anas crecca*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
11	GR1230004	B	*Anas crecca*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
12	GR1230004	B	*Anas crecca*	Συλλογές υδάτων
13	GR1230004	B	*Anas platyrhynchos*	Καλαμώνες
14	GR1230004	B	*Anas platyrhynchos*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
15	GR1230004	B	*Anas platyrhynchos*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
16	GR1230004	B	*Anas platyrhynchos*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
17	GR1230004	B	*Anas platyrhynchos*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
18	GR1230004	B	*Anas platyrhynchos*	Συλλογές υδάτων
19	GR1230004	B	*Anser albifrons albifrons*	Καλαμώνες
20	GR1230004	B	*Anser albifrons albifrons*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
21	GR1230004	B	*Anser albifrons albifrons*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
22	GR1230004	B	*Anser albifrons albifrons*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
23	GR1230004	B	*Anser albifrons albifrons*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
24	GR1230004	B	*Anser albifrons albifrons*	Συλλογές υδάτων
25	GR1230004	B	*Anthus campestris*	Ελαιούχοι σπόροι
26	GR1230004	B	*Anthus campestris*	Ενεργειακές καλλιέργειες
27	GR1230004	B	*Anthus campestris*	Λιβάδια
28	GR1230004	B	*Anthus campestris*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
29	GR1230004	B	*Anthus campestris*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
30	GR1230004	B	*Anthus campestris*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
31	GR1230004	B	*Apus apus*	Καλαμώνες
32	GR1230004	B	*Apus apus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
33	GR1230004	B	*Apus apus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
34	GR1230004	B	*Apus apus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-31. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
35	GR1230004	B	*Apus apus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
36	GR1230004	B	*Ardea alba*	Καλαμώνες
37	GR1230004	B	*Ardea alba*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
38	GR1230004	B	*Ardea alba*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
39	GR1230004	B	*Ardea alba*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
40	GR1230004	B	*Ardea alba*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
41	GR1230004	B	*Ardea cinerea*	Καλαμώνες
42	GR1230004	B	*Ardea cinerea*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
43	GR1230004	B	*Ardea cinerea*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
44	GR1230004	B	*Ardea cinerea*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
45	GR1230004	B	*Ardeola ralloides*	Καλαμώνες
46	GR1230004	B	*Ardeola ralloides*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
47	GR1230004	B	*Ardeola ralloides*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
48	GR1230004	B	*Ardeola ralloides*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
49	GR1230004	B	*Ardeola ralloides*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
50	GR1230004	B	*Aythya ferina*	Καλαμώνες
51	GR1230004	B	*Aythya ferina*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
52	GR1230004	B	*Aythya ferina*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
53	GR1230004	B	*Aythya ferina*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
54	GR1230004	B	*Aythya ferina*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
55	GR1230004	B	*Aythya ferina*	Συλλογές υδάτων
56	GR1230004	B	*Aythya nyroca*	Καλαμώνες
57	GR1230004	B	*Aythya nyroca*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
58	GR1230004	B	*Aythya nyroca*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
59	GR1230004	B	*Aythya nyroca*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 2.2.4-31. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
60	GR1230004	B	*Aythya nyroca*	Συλλογές υδάτων
61	GR1230004	B	*Burhinus oedicnemus*	Καλαμώνες
62	GR1230004	B	*Burhinus oedicnemus*	Λιβάδια
63	GR1230004	B	*Burhinus oedicnemus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
64	GR1230004	B	*Burhinus oedicnemus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
65	GR1230004	B	*Burhinus oedicnemus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
66	GR1230004	B	*Buteo buteo*	Αμπελώνες
67	GR1230004	B	*Buteo buteo*	Ελαιούχοι σπόροι
68	GR1230004	B	*Buteo buteo*	Ελαιώνες
69	GR1230004	B	*Buteo buteo*	Ενεργειακές καλλιέργειες
70	GR1230004	B	*Buteo buteo*	Καλαμώνες
71	GR1230004	B	*Buteo buteo*	Καλλιέργειες
72	GR1230004	B	*Buteo buteo*	Λιβάδια
73	GR1230004	B	*Buteo buteo*	Λοιπές καλλιέργειες
74	GR1230004	B	*Buteo buteo*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
75	GR1230004	B	*Buteo buteo*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
76	GR1230004	B	*Buteo buteo*	Μη αρόσιμη γη μικτή
77	GR1230004	B	*Buteo buteo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
78	GR1230004	B	*Buteo rufinus*	Αμπελώνες
79	GR1230004	B	*Buteo rufinus*	Καλαμώνες
80	GR1230004	B	*Buteo rufinus*	Καλλιέργειες
81	GR1230004	B	*Buteo rufinus*	Λιβάδια
82	GR1230004	B	*Buteo rufinus*	Λοιπές καλλιέργειες
83	GR1230004	B	*Buteo rufinus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
84	GR1230004	B	*Buteo rufinus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής

Πίνακας 2.2.4-31. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
85	GR1230004	B	*Buteo rufinus*	Μη αρόσιμη γη μικτή
86	GR1230004	B	*Buteo rufinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
87	GR1230004	B	*Calandrella brachydactyla*	Αμπελώνες
88	GR1230004	B	*Calandrella brachydactyla*	Καλλιέργειες
89	GR1230004	B	*Calandrella brachydactyla*	Λιβάδια
90	GR1230004	B	*Calandrella brachydactyla*	Λοιπές καλλιέργειες
91	GR1230004	B	*Calandrella brachydactyla*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
92	GR1230004	B	*Calandrella brachydactyla*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
93	GR1230004	B	*Calandrella brachydactyla*	Μη αρόσιμη γη μικτή
94	GR1230004	B	*Calandrella brachydactyla*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
95	GR1230004	B	*Calidris alpina*	Καλαμώνες
96	GR1230004	B	*Calidris alpina*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
97	GR1230004	B	*Calidris alpina*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
98	GR1230004	B	*Calidris alpina*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
99	GR1230004	B	*Calidris minuta*	Καλαμώνες
100	GR1230004	B	*Calidris minuta*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
101	GR1230004	B	*Calidris minuta*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
102	GR1230004	B	*Calidris minuta*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
103	GR1230004	B	*Calidris pugnax*	Καλαμώνες
104	GR1230004	B	*Calidris pugnax*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
105	GR1230004	B	*Calidris pugnax*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
106	GR1230004	B	*Calidris pugnax*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
107	GR1230004	B	*Chlidonias leucopterus*	Καλαμώνες
108	GR1230004	B	*Chlidonias leucopterus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
109	GR1230004	B	*Chlidonias leucopterus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής

Πίνακας 2.2.4-31. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
110	GR1230004	B	*Chlidonias leucopterus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
111	GR1230004	B	*Chlidonias leucopterus*	Συλλογές υδάτων
112	GR1230004	B	*Ciconia ciconia*	Καλαμώνες
113	GR1230004	B	*Ciconia ciconia*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
114	GR1230004	B	*Ciconia ciconia*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
115	GR1230004	B	*Ciconia ciconia*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
116	GR1230004	B	*Ciconia ciconia*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
117	GR1230004	B	*Circaetus gallicus*	Αμπελώνες
118	GR1230004	B	*Circaetus gallicus*	Ελαιούχοι σπόροι
119	GR1230004	B	*Circaetus gallicus*	Ελαιώνες
120	GR1230004	B	*Circaetus gallicus*	Ενεργειακές καλλιέργειες
121	GR1230004	B	*Circaetus gallicus*	Λιβάδια
122	GR1230004	B	*Circaetus gallicus*	Λοιπές καλλιέργειες
123	GR1230004	B	*Circaetus gallicus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
124	GR1230004	B	*Circaetus gallicus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
125	GR1230004	B	*Circaetus gallicus*	Μη αρόσιμη γη μικτή
126	GR1230004	B	*Circaetus gallicus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
127	GR1230004	B	*Circus aeruginosus*	Καλαμώνες
128	GR1230004	B	*Circus aeruginosus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
129	GR1230004	B	*Circus aeruginosus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
130	GR1230004	B	*Circus aeruginosus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
131	GR1230004	B	*Circus aeruginosus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
132	GR1230004	B	*Circus cyaneus*	Καλαμώνες
133	GR1230004	B	*Circus cyaneus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
134	GR1230004	B	*Circus cyaneus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής

Πίνακας 2.2.4-31. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
135	GR1230004	B	*Circus cyaneus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
136	GR1230004	B	*Circus cyaneus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
137	GR1230004	B	*Circus pygargus*	Καλλιέργειες
138	GR1230004	B	*Circus pygargus*	Λιβάδια
139	GR1230004	B	*Circus pygargus*	Λοιπές καλλιέργειες
140	GR1230004	B	*Circus pygargus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
141	GR1230004	B	*Circus pygargus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
142	GR1230004	B	*Circus pygargus*	Μη αρόσιμη γη μικτή
143	GR1230004	B	*Circus pygargus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
144	GR1230004	B	*Coturnix coturnix*	Ελαιούχοι σπόροι
145	GR1230004	B	*Coturnix coturnix*	Ενεργειακές καλλιέργειες
146	GR1230004	B	*Coturnix coturnix*	Καλλιέργειες
147	GR1230004	B	*Coturnix coturnix*	Λιβάδια
148	GR1230004	B	*Coturnix coturnix*	Λοιπές καλλιέργειες
149	GR1230004	B	*Coturnix coturnix*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
150	GR1230004	B	*Coturnix coturnix*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
151	GR1230004	B	*Coturnix coturnix*	Μη αρόσιμη γη μικτή
152	GR1230004	B	*Coturnix coturnix*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
153	GR1230004	B	*Egretta garzetta*	Καλαμώνες
154	GR1230004	B	*Egretta garzetta*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
155	GR1230004	B	*Egretta garzetta*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
156	GR1230004	B	*Egretta garzetta*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
157	GR1230004	B	*Falco columbarius*	Καλαμώνες
158	GR1230004	B	*Falco columbarius*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
159	GR1230004	B	*Falco columbarius*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής

Πίνακας 2.2.4-31. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
160	GR1230004	B	*Falco columbarius*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
161	GR1230004	B	*Falco columbarius*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
162	GR1230004	B	*Falco naumanni*	Ελαιούχοι σπόροι
163	GR1230004	B	*Falco naumanni*	Ενεργειακές καλλιέργειες
164	GR1230004	B	*Falco naumanni*	Λιβάδια
165	GR1230004	B	*Falco naumanni*	Λοιπές καλλιέργειες
166	GR1230004	B	*Falco naumanni*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
167	GR1230004	B	*Falco naumanni*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
168	GR1230004	B	*Falco naumanni*	Μη αρόσιμη γη μικτή
169	GR1230004	B	*Falco naumanni*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
170	GR1230004	B	*Fulica atra*	Καλαμώνες
171	GR1230004	B	*Fulica atra*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
172	GR1230004	B	*Fulica atra*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
173	GR1230004	B	*Fulica atra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
174	GR1230004	B	*Fulica atra*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
175	GR1230004	B	*Fulica atra*	Συλλογές υδάτων
176	GR1230004	B	*Gallinago gallinago*	Καλαμώνες
177	GR1230004	B	*Gallinago gallinago*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
178	GR1230004	B	*Gallinago gallinago*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
179	GR1230004	B	*Gallinago gallinago*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
180	GR1230004	B	*Gallinago gallinago*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
181	GR1230004	B	*Glareola pratincola*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
182	GR1230004	B	*Glareola pratincola*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
183	GR1230004	B	*Glareola pratincola*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
184	GR1230004	B	*Glareola pratincola*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 2.2.4-31. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
185	GR1230004	B	*Himantopus himantopus*	Καλαμώνες
186	GR1230004	B	*Himantopus himantopus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
187	GR1230004	B	*Himantopus himantopus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
188	GR1230004	B	*Himantopus himantopus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
189	GR1230004	B	*Hirundo rustica*	Αμπελώνες
190	GR1230004	B	*Hirundo rustica*	Ελαιούχοι σπόροι
191	GR1230004	B	*Hirundo rustica*	Ελαιώνες
192	GR1230004	B	*Hirundo rustica*	Ενεργειακές καλλιέργειες
193	GR1230004	B	*Hirundo rustica*	Καλαμώνες
194	GR1230004	B	*Hirundo rustica*	Καλλιέργειες
195	GR1230004	B	*Hirundo rustica*	Λιβάδια
196	GR1230004	B	*Hirundo rustica*	Λοιπές καλλιέργειες
197	GR1230004	B	*Hirundo rustica*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
198	GR1230004	B	*Hirundo rustica*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
199	GR1230004	B	*Hirundo rustica*	Μη αρόσιμη γη μικτή
200	GR1230004	B	*Hirundo rustica*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
201	GR1230004	B	*Ixobrychus minutus*	Καλαμώνες
202	GR1230004	B	*Ixobrychus minutus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
203	GR1230004	B	*Ixobrychus minutus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
204	GR1230004	B	*Ixobrychus minutus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
205	GR1230004	B	*Lanius minor*	Αμπελώνες
206	GR1230004	B	*Lanius minor*	Ελαιούχοι σπόροι
207	GR1230004	B	*Lanius minor*	Ενεργειακές καλλιέργειες
208	GR1230004	B	*Lanius minor*	Καλλιέργειες
209	GR1230004	B	*Lanius minor*	Λιβάδια

Πίνακας 2.2.4-31. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
210	GR1230004	B	*Lanius minor*	Λοιπές καλλιέργειες
211	GR1230004	B	*Lanius minor*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
212	GR1230004	B	*Lanius minor*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
213	GR1230004	B	*Lanius minor*	Μη αρόσιμη γη μικτή
214	GR1230004	B	*Lanius minor*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
215	GR1230004	B	*Larus ridibundus*	Καλαμώνες
216	GR1230004	B	*Larus ridibundus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
217	GR1230004	B	*Larus ridibundus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
218	GR1230004	B	*Larus ridibundus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
219	GR1230004	B	*Larus ridibundus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
220	GR1230004	B	*Larus ridibundus*	Συλλογές υδάτων
221	GR1230004	B	*Mareca penelope*	Καλαμώνες
222	GR1230004	B	*Mareca penelope*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
223	GR1230004	B	*Mareca penelope*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
224	GR1230004	B	*Mareca penelope*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
225	GR1230004	B	*Mareca penelope*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
226	GR1230004	B	*Mareca penelope*	Συλλογές υδάτων
227	GR1230004	B	*Melanocorypha calandra*	Καλλιέργειες
228	GR1230004	B	*Melanocorypha calandra*	Λιβάδια
229	GR1230004	B	*Melanocorypha calandra*	Λοιπές καλλιέργειες
230	GR1230004	B	*Melanocorypha calandra*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
231	GR1230004	B	*Melanocorypha calandra*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
232	GR1230004	B	*Melanocorypha calandra*	Μη αρόσιμη γη μικτή
233	GR1230004	B	*Melanocorypha calandra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
234	GR1230004	B	*Motacilla flava*	Καλαμώνες

Πίνακας 2.2.4-31. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
235	GR1230004	B	*Motacilla flava*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
236	GR1230004	B	*Motacilla flava*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
237	GR1230004	B	*Motacilla flava*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
238	GR1230004	B	*Motacilla flava*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
239	GR1230004	B	*Numenius arquata arquata*	Καλαμώνες
240	GR1230004	B	*Numenius arquata arquata*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
241	GR1230004	B	*Numenius arquata arquata*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
242	GR1230004	B	*Numenius arquata arquata*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
243	GR1230004	B	*Numenius arquata arquata*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
244	GR1230004	B	*Passer hispaniolensis*	Αμπελώνες
245	GR1230004	B	*Passer hispaniolensis*	Ελαιούχοι σπόροι
246	GR1230004	B	*Passer hispaniolensis*	Ελαιώνες
247	GR1230004	B	*Passer hispaniolensis*	Ενεργειακές καλλιέργειες
248	GR1230004	B	*Passer hispaniolensis*	Λιβάδια
249	GR1230004	B	*Passer hispaniolensis*	Λοιπές καλλιέργειες
250	GR1230004	B	*Passer hispaniolensis*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
251	GR1230004	B	*Passer hispaniolensis*	Μη αρόσιμη γη μικτή
252	GR1230004	B	*Passer hispaniolensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
253	GR1230004	B	*Pelecanus crispus*	Καλαμώνες
254	GR1230004	B	*Pelecanus crispus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
255	GR1230004	B	*Pelecanus crispus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
256	GR1230004	B	*Pelecanus crispus*	Συλλογές υδάτων
257	GR1230004	B	*Pernis apivorus*	Αμπελώνες
258	GR1230004	B	*Pernis apivorus*	Ελαιούχοι σπόροι
259	GR1230004	B	*Pernis apivorus*	Ελαιώνες

Πίνακας 2.2.4-31. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
260	GR1230004	B	*Pernis apivorus*	Ενεργειακές καλλιέργειες
261	GR1230004	B	*Pernis apivorus*	Λιβάδια
262	GR1230004	B	*Pernis apivorus*	Λοιπές καλλιέργειες
263	GR1230004	B	*Pernis apivorus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
264	GR1230004	B	*Pernis apivorus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
265	GR1230004	B	*Pernis apivorus*	Μη αρόσιμη γη μικτή
266	GR1230004	B	*Pernis apivorus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
267	GR1230004	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Καλαμώνες
268	GR1230004	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
269	GR1230004	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
270	GR1230004	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
271	GR1230004	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Συλλογές υδάτων
272	GR1230004	B	*Phoenicopterus roseus*	Καλαμώνες
273	GR1230004	B	*Phoenicopterus roseus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
274	GR1230004	B	*Phoenicopterus roseus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
275	GR1230004	B	*Phoenicopterus roseus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
276	GR1230004	B	*Phoenicopterus roseus*	Συλλογές υδάτων
277	GR1230004	B	*Podiceps cristatus*	Καλαμώνες
278	GR1230004	B	*Podiceps cristatus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
279	GR1230004	B	*Podiceps cristatus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
280	GR1230004	B	*Podiceps cristatus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
281	GR1230004	B	*Podiceps cristatus*	Συλλογές υδάτων
282	GR1230004	B	*Podiceps nigricollis*	Καλαμώνες
283	GR1230004	B	*Podiceps nigricollis*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
284	GR1230004	B	*Podiceps nigricollis*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής

Πίνακας 2.2.4-31. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
285	GR1230004	B	*Podiceps nigricollis*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
286	GR1230004	B	*Podiceps nigricollis*	Συλλογές υδάτων
287	GR1230004	B	*Recurvirostra avosetta*	Καλαμώνες
288	GR1230004	B	*Recurvirostra avosetta*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
289	GR1230004	B	*Recurvirostra avosetta*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
290	GR1230004	B	*Recurvirostra avosetta*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
291	GR1230004	B	*Recurvirostra avosetta*	Συλλογές υδάτων
292	GR1230004	B	*Riparia riparia*	Καλαμώνες
293	GR1230004	B	*Riparia riparia*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
294	GR1230004	B	*Riparia riparia*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
295	GR1230004	B	*Riparia riparia*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
296	GR1230004	B	*Riparia riparia*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
297	GR1230004	B	*Spatula clypeata*	Καλαμώνες
298	GR1230004	B	*Spatula clypeata*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
299	GR1230004	B	*Spatula clypeata*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
300	GR1230004	B	*Spatula clypeata*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
301	GR1230004	B	*Spatula clypeata*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
302	GR1230004	B	*Spatula clypeata*	Συλλογές υδάτων
303	GR1230004	B	*Spatula querquedula*	Καλαμώνες
304	GR1230004	B	*Spatula querquedula*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
305	GR1230004	B	*Spatula querquedula*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
306	GR1230004	B	*Spatula querquedula*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
307	GR1230004	B	*Spatula querquedula*	Συλλογές υδάτων
308	GR1230004	B	*Sterna hirundo*	Καλαμώνες
309	GR1230004	B	*Sterna hirundo*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)

Πίνακας 2.2.4-31. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
310	GR1230004	B	*Sterna hirundo*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
311	GR1230004	B	*Sterna hirundo*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
312	GR1230004	B	*Sterna hirundo*	Συλλογές υδάτων
313	GR1230004	B	*Sternula albifrons*	Καλαμώνες
314	GR1230004	B	*Sternula albifrons*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
315	GR1230004	B	*Sternula albifrons*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
316	GR1230004	B	*Sternula albifrons*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
317	GR1230004	B	*Sternula albifrons*	Συλλογές υδάτων
318	GR1230004	B	*Streptopelia turtur*	Αμπελώνες
319	GR1230004	B	*Streptopelia turtur*	Ελαιούχοι σπόροι
320	GR1230004	B	*Streptopelia turtur*	Ελαιώνες
321	GR1230004	B	*Streptopelia turtur*	Ενεργειακές καλλιέργειες
322	GR1230004	B	*Streptopelia turtur*	Καλλιέργειες
323	GR1230004	B	*Streptopelia turtur*	Λιβάδια
324	GR1230004	B	*Streptopelia turtur*	Λοιπές καλλιέργειες
325	GR1230004	B	*Streptopelia turtur*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
326	GR1230004	B	*Streptopelia turtur*	Μη αρόσιμη γη μικτή
327	GR1230004	B	*Streptopelia turtur*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
328	GR1230004	B	*Tadorna tadorna*	Καλαμώνες
329	GR1230004	B	*Tadorna tadorna*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
330	GR1230004	B	*Tadorna tadorna*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
331	GR1230004	B	*Tadorna tadorna*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
332	GR1230004	B	*Tadorna tadorna*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
333	GR1230004	B	*Tadorna tadorna*	Συλλογές υδάτων
334	GR1230004	B	*Tringa glareola*	Καλαμώνες

Πίνακας 2.2.4-31. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
335	GR1230004	B	*Tringa glareola*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
336	GR1230004	B	*Tringa glareola*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
337	GR1230004	B	*Tringa glareola*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
338	GR1230004	B	*Tringa glareola*	Συλλογές υδάτων
339	GR1230004	B	*Tringa nebularia*	Καλαμώνες
340	GR1230004	B	*Tringa nebularia*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
341	GR1230004	B	*Tringa nebularia*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
342	GR1230004	B	*Tringa nebularia*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
343	GR1230004	B	*Tringa nebularia*	Συλλογές υδάτων
344	GR1230004	B	*Vanellus vanellus*	Καλαμώνες
345	GR1230004	B	*Vanellus vanellus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
346	GR1230004	B	*Vanellus vanellus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
347	GR1230004	B	*Vanellus vanellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
348	GR1230004	B	*Vanellus vanellus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
349	GR1230004	B	*Zapornia pusilla*	Καλαμώνες
350	GR1230004	B	*Zapornia pusilla*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
351	GR1230004	B	*Zapornia pusilla*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
352	GR1230004	B	*Zapornia pusilla*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-32 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230005.

Πίνακας 2.2.4-32. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ

Πίνακας 2.2.4-32. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1230005	B	*Actitis hypoleucos*	Ποταμοί και λίμνες
2	GR1230005	B	*Alauda arvensis*	Αμπελώνες
3	GR1230005	B	*Alauda arvensis*	Ελαιώνες
4	GR1230005	B	*Alauda arvensis*	Λιβάδια
5	GR1230005	B	*Alauda arvensis*	Μη αρόσιμη γη μικτή
6	GR1230005	B	*Alauda arvensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
7	GR1230005	B	*Alcedo atthis*	Ποταμοί και λίμνες
8	GR1230005	B	*Anas crecca*	Λιβάδια
9	GR1230005	B	*Anas crecca*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
10	GR1230005	B	*Anas crecca*	Ποταμοί και λίμνες
11	GR1230005	B	*Anas platyrhynchos*	Λιβάδια
12	GR1230005	B	*Anas platyrhynchos*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
13	GR1230005	B	*Anas platyrhynchos*	Ποταμοί και λίμνες
14	GR1230005	B	*Ardea alba*	Λιβάδια
15	GR1230005	B	*Ardea alba*	Ποταμοί και λίμνες
16	GR1230005	B	*Ardea cinerea*	Λιβάδια
17	GR1230005	B	*Ardea cinerea*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
18	GR1230005	B	*Ardea cinerea*	Ποταμοί και λίμνες
19	GR1230005	B	*Ardea purpurea*	Λιβάδια
20	GR1230005	B	*Ardea purpurea*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
21	GR1230005	B	*Ardea purpurea*	Ποταμοί και λίμνες
22	GR1230005	B	*Ardeola ralloides*	Λιβάδια
23	GR1230005	B	*Ardeola ralloides*	Ποταμοί και λίμνες
24	GR1230005	B	*Aythya ferina*	Λιβάδια
25	GR1230005	B	*Aythya ferina*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-32. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
26	GR1230005	B	*Aythya ferina*	Ποταμοί και λίμνες
27	GR1230005	B	*Aythya nyroca*	Λιβάδια
28	GR1230005	B	*Aythya nyroca*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
29	GR1230005	B	*Aythya nyroca*	Ποταμοί και λίμνες
30	GR1230005	B	*Buteo buteo*	Ελαιώνες
31	GR1230005	B	*Buteo buteo*	Ενεργειακές καλλιέργειες
32	GR1230005	B	*Buteo buteo*	Λιβάδια
33	GR1230005	B	*Buteo buteo*	Μη αρόσιμη γη μικτή
34	GR1230005	B	*Buteo buteo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
35	GR1230005	B	*Buteo rufinus*	Λιβάδια
36	GR1230005	B	*Buteo rufinus*	Μη αρόσιμη γη μικτή
37	GR1230005	B	*Buteo rufinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
38	GR1230005	B	*Chlidonias hybrida*	Ποταμοί και λίμνες
39	GR1230005	B	*Chlidonias niger*	Ποταμοί και λίμνες
40	GR1230005	B	*Ciconia ciconia*	Λιβάδια
41	GR1230005	B	*Ciconia ciconia*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
42	GR1230005	B	*Ciconia ciconia*	Ποταμοί και λίμνες
43	GR1230005	B	*Ciconia nigra*	Λιβάδια
44	GR1230005	B	*Ciconia nigra*	Ποταμοί και λίμνες
45	GR1230005	B	*Circaetus gallicus*	Λιβάδια
46	GR1230005	B	*Circaetus gallicus*	Μη αρόσιμη γη μικτή
47	GR1230005	B	*Circaetus gallicus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
48	GR1230005	B	*Circus aeruginosus*	Λιβάδια
49	GR1230005	B	*Circus aeruginosus*	Ποταμοί και λίμνες
50	GR1230005	B	*Circus cyaneus*	Λιβάδια

Πίνακας 2.2.4-32. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
51	GR1230005	B	*Circus cyaneus*	Μη αρόσιμη γη μικτή
52	GR1230005	B	*Circus cyaneus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
53	GR1230005	B	*Coracias garrulus*	Λιβάδια
54	GR1230005	B	*Coracias garrulus*	Μη αρόσιμη γη μικτή
55	GR1230005	B	*Coracias garrulus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
56	GR1230005	B	*Cygnus cygnus*	Ποταμοί και λίμνες
57	GR1230005	B	*Cygnus olor*	Ποταμοί και λίμνες
58	GR1230005	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
59	GR1230005	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Λιβάδια
60	GR1230005	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μη αρόσιμη γη μικτή
61	GR1230005	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
62	GR1230005	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ποταμοί και λίμνες
63	GR1230005	B	*Egretta garzetta*	Λιβάδια
64	GR1230005	B	*Egretta garzetta*	Ποταμοί και λίμνες
65	GR1230005	B	*Falco columbarius*	Λιβάδια
66	GR1230005	B	*Falco columbarius*	Μη αρόσιμη γη μικτή
67	GR1230005	B	*Falco columbarius*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
68	GR1230005	B	*Falco naumanni*	Λιβάδια
69	GR1230005	B	*Falco naumanni*	Μη αρόσιμη γη μικτή
70	GR1230005	B	*Falco naumanni*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
71	GR1230005	B	*Fulica atra*	Ποταμοί και λίμνες
72	GR1230005	B	*Gelochelidon nilotica*	Λιβάδια
73	GR1230005	B	*Gelochelidon nilotica*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
74	GR1230005	B	*Gelochelidon nilotica*	Ποταμοί και λίμνες
75	GR1230005	B	*Himantopus himantopus*	Ποταμοί και λίμνες

Πίνακας 2.2.4-32. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
76	GR1230005	B	*Hirundo rustica*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
77	GR1230005	B	*Hirundo rustica*	Λιβάδια
78	GR1230005	B	*Hirundo rustica*	Μη αρόσιμη γη μικτή
79	GR1230005	B	*Hirundo rustica*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
80	GR1230005	B	*Hirundo rustica*	Ποταμοί και λίμνες
81	GR1230005	B	*Lanius collurio*	Ελαιώνες
82	GR1230005	B	*Lanius collurio*	Λιβάδια
83	GR1230005	B	*Lanius collurio*	Μη αρόσιμη γη μικτή
84	GR1230005	B	*Lanius collurio*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
85	GR1230005	B	*Larus ridibundus*	Ελαιώνες
86	GR1230005	B	*Larus ridibundus*	Λιβάδια
87	GR1230005	B	*Larus ridibundus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
88	GR1230005	B	*Larus ridibundus*	Ποταμοί και λίμνες
89	GR1230005	B	*Mareca strepera*	Λιβάδια
90	GR1230005	B	*Mareca strepera*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
91	GR1230005	B	*Mareca strepera*	Ποταμοί και λίμνες
92	GR1230005	B	*Melanocorypha calandra*	Ενεργειακές καλλιέργειες
93	GR1230005	B	*Melanocorypha calandra*	Λιβάδια
94	GR1230005	B	*Melanocorypha calandra*	Μη αρόσιμη γη μικτή
95	GR1230005	B	*Melanocorypha calandra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
96	GR1230005	B	*Mergellus albellus*	Ποταμοί και λίμνες
97	GR1230005	B	*Microcarbo pygmaeus*	Ποταμοί και λίμνες
98	GR1230005	B	*Nycticorax nycticorax*	Ποταμοί και λίμνες
99	GR1230005	B	*Pelecanus crispus*	Ποταμοί και λίμνες
100	GR1230005	B	*Pelecanus onocrotalus*	Ποταμοί και λίμνες

Πίνακας 2.2.4-32. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
101	GR1230005	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Ποταμοί και λίμνες
102	GR1230005	B	*Phoenicopterus roseus*	Ποταμοί και λίμνες
103	GR1230005	B	*Podiceps cristatus*	Ποταμοί και λίμνες
104	GR1230005	B	*Riparia riparia*	Λιβάδια
105	GR1230005	B	*Riparia riparia*	Ποταμοί και λίμνες
106	GR1230005	B	*Spatula clypeata*	Λιβάδια
107	GR1230005	B	*Spatula clypeata*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
108	GR1230005	B	*Spatula clypeata*	Ποταμοί και λίμνες
109	GR1230005	B	*Sterna hirundo*	Ποταμοί και λίμνες
110	GR1230005	B	*Streptopelia turtur*	Λιβάδια
111	GR1230005	B	*Streptopelia turtur*	Μη αρόσιμη γη μικτή
112	GR1230005	B	*Streptopelia turtur*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
113	GR1230005	B	*Tadorna tadorna*	Ποταμοί και λίμνες
114	GR1230005	B	*Tringa glareola*	Ποταμοί και λίμνες
115	GR1230005	B	*Vanellus vanellus*	Λιβάδια
116	GR1230005	B	*Vanellus vanellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
117	GR1230005	B	*Vanellus vanellus*	Ποταμοί και λίμνες

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-33 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230006.

Πίνακας 2.2.4-33. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230006

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1230006	B	*Alauda arvensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-33. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230006

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
2	GR1230006	B	*Alcedo atthis*	Αρδευτικά καναλια
3	GR1230006	B	*Ardea cinerea*	Αρδευτικά καναλια
4	GR1230006	B	*Buteo buteo*	Λιβάδια
5	GR1230006	B	*Buteo buteo*	Μη αρόσιμη γη μικτή
6	GR1230006	B	*Buteo buteo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
7	GR1230006	B	*Buteo rufinus*	Λιβάδια
8	GR1230006	B	*Buteo rufinus*	Μη αρόσιμη γη μικτή
9	GR1230006	B	*Buteo rufinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
10	GR1230006	B	*Ciconia ciconia*	Αρδευτικά καναλια
11	GR1230006	B	*Circus cyaneus*	Λιβάδια
12	GR1230006	B	*Circus cyaneus*	Μη αρόσιμη γη μικτή
13	GR1230006	B	*Circus pygargus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
14	GR1230006	B	*Coracias garrulus*	Λιβάδια
15	GR1230006	B	*Coracias garrulus*	Μη αρόσιμη γη μικτή
16	GR1230006	B	*Egretta garzetta*	Αρδευτικά καναλια
17	GR1230006	B	*Falco naumanni*	Αστικές εκτάσεις
18	GR1230006	B	*Falco naumanni*	Λιβάδια
19	GR1230006	B	*Falco naumanni*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
20	GR1230006	B	*Falco vespertinus*	Αστικές εκτάσεις
21	GR1230006	B	*Falco vespertinus*	Λιβάδια
22	GR1230006	B	*Falco vespertinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
23	GR1230006	B	*Hirundo rustica*	Αρδευτικά καναλια
24	GR1230006	B	*Hirundo rustica*	Αστικές εκτάσεις
25	GR1230006	B	*Hirundo rustica*	Εγκαταστάσεις
26	GR1230006	B	*Hirundo rustica*	Λιβάδια

Πίνακας 2.2.4-33. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1230006

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
27	GR1230006	B	*Hirundo rustica*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
28	GR1230006	B	*Melanocorypha calandra*	Λιβάδια
29	GR1230006	B	*Melanocorypha calandra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
30	GR1230006	B	*Merops apiaster*	Αμπελώνες
31	GR1230006	B	*Merops apiaster*	Αρδευτικά καναλια
32	GR1230006	B	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
33	GR1230006	B	*Merops apiaster*	Λιβάδια
34	GR1230006	B	*Merops apiaster*	Μη αρόσιμη γη μικτή
35	GR1230006	B	*Merops apiaster*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
36	GR1230006	B	*Microcarbo pygmaeus*	Αρδευτικά καναλια
37	GR1230006	B	*Passer hispaniolensis*	Αστικές εκτάσεις
38	GR1230006	B	*Passer hispaniolensis*	Εγκαταστάσεις
39	GR1230006	B	*Passer hispaniolensis*	Λιβάδια
40	GR1230006	B	*Passer hispaniolensis*	Μη αρόσιμη γη μικτή
41	GR1230006	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Αρδευτικά καναλια
42	GR1230006	B	*Spatula querquedula*	Αρδευτικά καναλια
43	GR1230006	B	*Tringa glareola*	Αρδευτικά καναλια
44	GR1230006	B	*Tringa totanus*	Αρδευτικά καναλια
45	GR1230006	B	*Vanellus vanellus*	Αρδευτικά καναλια
46	GR1230006	B	*Vanellus vanellus*	Λιβάδια
47	GR1230006	B	*Vanellus vanellus*	Μη αρόσιμη γη μικτή

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-34 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1250004.

Πίνακας 2.2.4-34. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1250004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1250004	F	*Aphanius fasciatus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
2	GR1250004	F	*Aphanius fasciatus*	Θάλασσα και ωκεανός
3	GR1250004	M	*Myotis blythii*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
4	GR1250004	M	*Myotis blythii*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
5	GR1250004	M	*Myotis emarginatus*	Συλλογές υδάτων
6	GR1250004	M	*Myotis blythii*	Μόνιμα αρδευόμενη γη μικτή
7	GR1250004	M	*Myotis blythii*	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
8	GR1250004	M	*Myotis blythii*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
9	GR1250004	M	*Myotis bechsteinii*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
10	GR1250004	M	*Myotis emarginatus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
11	GR1250004	M	*Myotis blythii*	Ενεργειακές καλλιέργειες
12	GR1250004	M	*Myotis bechsteinii*	Ελαιώνες
13	GR1250004	M	*Myotis blythii*	Ελαιώνες
14	GR1250004	M	*Myotis emarginatus*	Ελαιώνες
15	GR1250004	M	*Myotis blythii*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
16	GR1250004	M	*Myotis emarginatus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
17	GR1250004	M	*Myotis bechsteinii*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
18	GR1250004	M	*Myotis emarginatus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
19	GR1250004	M	*Myotis blythii*	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
20	GR1250004	M	*Myotis blythii*	Αγρανάπαυση
21	GR1250004	M	*Myotis emarginatus*	Αγρανάπαυση

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-35 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260001.

Πίνακας 2.2.4-35. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1260001	A	*Bombina variegata*	Συλλογές υδάτων
2	GR1260001	A	*Triturus karelinii*	Συλλογές υδάτων
3	GR1260001	A	*Bombina variegata*	Λίμνη Κερκίνη
4	GR1260001	A	*Triturus karelinii*	Λίμνη Κερκίνη
5	GR1260001	A	*Bombina variegata*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
6	GR1260001	A	*Triturus karelinii*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
7	GR1260001	F	*Aspius aspius*	Συλλογές υδάτων
8	GR1260001	F	*Barbus strumicae*	Συλλογές υδάτων
9	GR1260001	F	*Rhodeus amarus*	Συλλογές υδάτων
10	GR1260001	F	*Aspius aspius*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
11	GR1260001	F	*Barbus strumicae*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
12	GR1260001	F	*Cobitis strumicae*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
13	GR1260001	F	*Rhodeus amarus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
14	GR1260001	F	*Aspius aspius*	Λίμνη Κερκίνη
15	GR1260001	F	*Rhodeus amarus*	Λίμνη Κερκίνη
16	GR1260001	F	*Rhodeus amarus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
17	GR1260001	F	*Barbus strumicae*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
18	GR1260001	F	*Cobitis strumicae*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
19	GR1260001	F	*Rhodeus amarus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
20	GR1260001	F	*Salmo macedonicus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
21	GR1260001	F	*Barbus strumicae*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
22	GR1260001	F	*Cobitis strumicae*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
23	GR1260001	F	*Rhodeus amarus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
24	GR1260001	I	*Polyommatus eroides*	Χωριά και οικισμοί
25	GR1260001	I	*Lindenia tetraphylla*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*

Πίνακας 2.2.4-35. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
26	GR1260001	I	*Coenagrion ornatum*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
27	GR1260001	I	*Lindenia tetraphylla*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
28	GR1260001	I	*Coenagrion ornatum*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
29	GR1260001	I	*Lindenia tetraphylla*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
30	GR1260001	I	*Lycaena dispar*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
31	GR1260001	I	*Austropotamobius torrentium*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
32	GR1260001	I	*Coenagrion ornatum*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
33	GR1260001	I	*Lindenia tetraphylla*	Λίμνη Κερκίνη
34	GR1260001	I	*Austropotamobius torrentium*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
35	GR1260001	I	*Lindenia tetraphylla*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
36	GR1260001	I	*Lycaena dispar*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
37	GR1260001	I	*Polyommatus eroides*	Δρόμοι επαρχιακοί
38	GR1260001	I	*Cerambyx cerdo*	Δάσος οξυάς
39	GR1260001	I	*Morimus funereus*	Δάσος οξυάς
40	GR1260001	I	*Cerambyx cerdo*	Δάσος δρυός
41	GR1260001	I	*Lucanus cervus*	Δάσος δρυός
42	GR1260001	I	*Morimus funereus*	Δάσος δρυός
43	GR1260001	I	*Cerambyx cerdo*	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum
44	GR1260001	I	*Morimus funereus*	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum
45	GR1260001	I	*Cerambyx cerdo*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
46	GR1260001	I	*Lucanus cervus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
47	GR1260001	I	*Cerambyx cerdo*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
48	GR1260001	I	*Lucanus cervus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
49	GR1260001	I	*Cerambyx cerdo*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion

Πίνακας 2.2.4-35. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
				albae)
50	GR1260001	M	*Barbastella barbastellus*	Ψευδομακκί
51	GR1260001	M	*Myotis blythii*	Ψευδομακκί
52	GR1260001	M	*Myotis emarginatus*	Ψευδομακκί
53	GR1260001	M	*Myotis myotis*	Ψευδομακκί
54	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ψευδομακκί
55	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Ψευδομακκί
56	GR1260001	M	*Myotis blythii*	Χωριά και οικισμοί
57	GR1260001	M	*Myotis emarginatus*	Χωριά και οικισμοί
58	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Χωριά και οικισμοί
59	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Χωριά και οικισμοί
60	GR1260001	M	*Barbastella barbastellus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
61	GR1260001	M	*Myotis myotis*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
62	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
63	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
64	GR1260001	M	*Myotis blythii*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
65	GR1260001	M	*Myotis capaccinii*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
66	GR1260001	M	*Myotis myotis*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
67	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
68	GR1260001	M	*Myotis capaccinii*	Συλλογές υδάτων
69	GR1260001	M	*Myotis emarginatus*	Συλλογές υδάτων
70	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Συλλογές υδάτων
71	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Συλλογές υδάτων
72	GR1260001	M	*Myotis capaccinii*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
73	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-

Πίνακας 2.2.4-35. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
				Nanojuncetea
74	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
75	GR1260001	M	*Lutra lutra*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
76	GR1260001	M	*Myotis capaccinii*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
77	GR1260001	M	*Myotis emarginatus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
78	GR1260001	M	*Myotis myotis*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
79	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
80	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
81	GR1260001	M	*Myotis capaccinii*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
82	GR1260001	M	*Myotis emarginatus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
83	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
84	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
85	GR1260001	M	*Myotis blythii*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
86	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
87	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
88	GR1260001	M	*Lutra lutra*	Λίμνη Κερκίνη
89	GR1260001	M	*Myotis blythii*	Λίμνη Κερκίνη
90	GR1260001	M	*Myotis capaccinii*	Λίμνη Κερκίνη
91	GR1260001	M	*Myotis emarginatus*	Λίμνη Κερκίνη
92	GR1260001	M	*Myotis myotis*	Λίμνη Κερκίνη
93	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Λίμνη Κερκίνη
94	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Λίμνη Κερκίνη
95	GR1260001	M	*Myotis blythii*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
96	GR1260001	M	*Myotis emarginatus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
97	GR1260001	M	*Myotis myotis*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα

Πίνακας 2.2.4-35. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
98	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
99	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
100	GR1260001	M	*Myotis emarginatus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
101	GR1260001	M	*Myotis myotis*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
102	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
103	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
104	GR1260001	M	*Myotis capaccinii*	Καλαμώνες
105	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Καλαμώνες
106	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Καλαμώνες
107	GR1260001	M	*Lutra lutra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
108	GR1260001	M	*Myotis capaccinii*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
109	GR1260001	M	*Myotis emarginatus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
110	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
111	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
112	GR1260001	M	*Myotis capaccinii*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
113	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
114	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
115	GR1260001	M	*Myotis blythii*	Ενεργειακές καλλιέργειες
116	GR1260001	M	*Myotis emarginatus*	Ενεργειακές καλλιέργειες
117	GR1260001	M	*Myotis myotis*	Ενεργειακές καλλιέργειες
118	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ενεργειακές καλλιέργειες
119	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Ενεργειακές καλλιέργειες
120	GR1260001	M	*Myotis blythii*	Ελαιώνες
121	GR1260001	M	*Myotis emarginatus*	Ελαιώνες
122	GR1260001	M	*Myotis myotis*	Ελαιώνες

Πίνακας 2.2.4-35. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
123	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ελαιώνες
124	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Ελαιώνες
125	GR1260001	M	*Myotis blythii*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
126	GR1260001	M	*Myotis capaccinii*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
127	GR1260001	M	*Myotis emarginatus*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
128	GR1260001	M	*Myotis myotis*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
129	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
130	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
131	GR1260001	M	*Myotis blythii*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
132	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
133	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
134	GR1260001	M	*Myotis blythii*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
135	GR1260001	M	*Myotis emarginatus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
136	GR1260001	M	*Myotis myotis*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
137	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
138	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
139	GR1260001	M	*Vormela peregusna*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
140	GR1260001	M	*Myotis blythii*	Δευτερεύοντες οικισμοί
141	GR1260001	M	*Myotis capaccinii*	Δευτερεύοντες οικισμοί
142	GR1260001	M	*Myotis emarginatus*	Δευτερεύοντες οικισμοί
143	GR1260001	M	*Myotis myotis*	Δευτερεύοντες οικισμοί
144	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δευτερεύοντες οικισμοί
145	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δευτερεύοντες οικισμοί
146	GR1260001	M	*Myotis myotis*	Δάσος οξυάς
147	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάσος οξυάς

Πίνακας 2.2.4-35. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
148	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δάσος οξυάς
149	GR1260001	M	*Barbastella barbastellus*	Δάσος δρυός
150	GR1260001	M	*Myotis emarginatus*	Δάσος δρυός
151	GR1260001	M	*Myotis myotis*	Δάσος δρυός
152	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάσος δρυός
153	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δάσος δρυός
154	GR1260001	M	*Barbastella barbastellus*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
155	GR1260001	M	*Myotis emarginatus*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
156	GR1260001	M	*Myotis myotis*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
157	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
158	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
159	GR1260001	M	*Myotis myotis*	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum
160	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum
161	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum
162	GR1260001	M	*Barbastella barbastellus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
163	GR1260001	M	*Lutra lutra*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
164	GR1260001	M	*Myotis capaccinii*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
165	GR1260001	M	*Myotis emarginatus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
166	GR1260001	M	*Myotis myotis*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
167	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
168	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
169	GR1260001	M	*Lutra lutra*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
170	GR1260001	M	*Myotis capaccinii*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
171	GR1260001	M	*Myotis emarginatus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
172	GR1260001	M	*Myotis myotis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*

Πίνακας 2.2.4-35. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
173	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
174	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
175	GR1260001	M	*Myotis blythii*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
176	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
177	GR1260001	M	*Myotis blythii*	Αμπελώνες
178	GR1260001	M	*Myotis emarginatus*	Αμπελώνες
179	GR1260001	M	*Myotis myotis*	Αμπελώνες
180	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Αμπελώνες
181	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Αμπελώνες
182	GR1260001	M	*Lutra lutra*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
183	GR1260001	M	*Myotis capaccinii*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
184	GR1260001	M	*Myotis emarginatus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
185	GR1260001	M	*Myotis myotis*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
186	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
187	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
188	GR1260001	M	*Myotis blythii*	Αγρανάπαυση
189	GR1260001	M	*Myotis emarginatus*	Αγρανάπαυση
190	GR1260001	M	*Myotis myotis*	Αγρανάπαυση
191	GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Αγρανάπαυση
192	GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	Αγρανάπαυση
193	GR1260001	P	*Marsilea quadrifolia*	Ψευδομακκί

Πίνακας 2.2.4-35. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
194	GR1260001	P	*Marsilea quadrifolia*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
195	GR1260001	P	*Marsilea quadrifolia*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
196	GR1260001	P	*Marsilea quadrifolia*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
197	GR1260001	P	*Marsilea quadrifolia*	Καλαμώνες
198	GR1260001	P	*Centaurea immanuelis loewii*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
199	GR1260001	P	*Marsilea quadrifolia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
200	GR1260001	P	*Marsilea quadrifolia*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
201	GR1260001	P	*Centaurea immanuelis loewii*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
202	GR1260001	P	*Centaurea immanuelis loewii*	Δρόμοι επαρχιακοί
203	GR1260001	P	*Marsilea quadrifolia*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
204	GR1260001	P	*Centaurea immanuelis loewii*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
205	GR1260001	R	*Elaphe situla*	Χωριά και οικισμοί
206	GR1260001	R	*Emys orbicularis*	Συλλογές υδάτων
207	GR1260001	R	*Mauremys rivulata*	Συλλογές υδάτων
208	GR1260001	R	*Emys orbicularis*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
209	GR1260001	R	*Mauremys rivulata*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
210	GR1260001	R	*Emys orbicularis*	Λίμνη Κερκίνη
211	GR1260001	R	*Mauremys rivulata*	Λίμνη Κερκίνη
212	GR1260001	R	*Emys orbicularis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
213	GR1260001	R	*Mauremys rivulata*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
214	GR1260001	R	*Elaphe quatuorlineata*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
215	GR1260001	R	*Elaphe situla*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
216	GR1260001	R	*Testudo hermanni*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
217	GR1260001	R	*Elaphe quatuorlineata*	Δρόμοι επαρχιακοί

Πίνακας 2.2.4-35. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260001

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
218	GR1260001	R	*Elaphe situla*	Δρόμοι επαρχιακοί
219	GR1260001	R	*Testudo graeca*	Δρόμοι επαρχιακοί
220	GR1260001	R	*Testudo hermanni*	Δρόμοι επαρχιακοί

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-36 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260002.

Πίνακας 2.2.4-36. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/ Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1260002	B	*Alauda arvensis*	Αγρανάπαυση
2	GR1260002	B	*Alauda arvensis*	Ελαιώνες
3	GR1260002	B	*Alauda arvensis*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
4	GR1260002	B	*Alauda arvensis*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
5	GR1260002	B	*Alauda arvensis*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
6	GR1260002	B	*Alauda arvensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
7	GR1260002	B	*Alcedo atthis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
8	GR1260002	B	*Alcedo atthis*	Θάλασσα και ωκεανός
9	GR1260002	B	*Alcedo atthis*	Καλαμώνες
10	GR1260002	B	*Alcedo atthis*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
11	GR1260002	B	*Alcedo atthis*	Συλλογές υδάτων
12	GR1260002	B	*Alcedo atthis*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
13	GR1260002	B	*Anas acuta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
14	GR1260002	B	*Anas acuta*	Θάλασσα και ωκεανός
15	GR1260002	B	*Anas acuta*	Καλαμώνες
16	GR1260002	B	*Anas acuta*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)

Πίνακας 2.2.4-36. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/ Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
17	GR1260002	B	*Anas acuta*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
18	GR1260002	B	*Anas acuta*	Συλλογές υδάτων
19	GR1260002	B	*Anas acuta*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
20	GR1260002	B	*Anas crecca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
21	GR1260002	B	*Anas crecca*	Θάλασσα και ωκεανός
22	GR1260002	B	*Anas crecca*	Καλαμώνες
23	GR1260002	B	*Anas crecca*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
24	GR1260002	B	*Anas crecca*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
25	GR1260002	B	*Anas crecca*	Συλλογές υδάτων
26	GR1260002	B	*Anas crecca*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
27	GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	Αγρανάπαυση
28	GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
29	GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	Θάλασσα και ωκεανός
30	GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	Καλαμώνες
31	GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
32	GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
33	GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
34	GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	Συλλογές υδάτων
35	GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
36	GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
37	GR1260002	B	*Ardea alba*	Θάλασσα και ωκεανός
38	GR1260002	B	*Ardea alba*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
39	GR1260002	B	*Ardea alba*	Καλαμώνες
40	GR1260002	B	*Ardea alba*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
41	GR1260002	B	*Ardea alba*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)

Πίνακας 2.2.4-36. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/ Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
42	GR1260002	B	*Ardea alba*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
43	GR1260002	B	*Ardea alba*	Συλλογές υδάτων
44	GR1260002	B	*Ardea alba*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
45	GR1260002	B	*Ardea cinerea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
46	GR1260002	B	*Ardea cinerea*	Θάλασσα και ωκεανός
47	GR1260002	B	*Ardea cinerea*	Καλαμώνες
48	GR1260002	B	*Ardea cinerea*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
49	GR1260002	B	*Ardea cinerea*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
50	GR1260002	B	*Ardea cinerea*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
51	GR1260002	B	*Ardea cinerea*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
52	GR1260002	B	*Ardea cinerea*	Συλλογές υδάτων
53	GR1260002	B	*Ardea cinerea*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
54	GR1260002	B	*Ardea purpurea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
55	GR1260002	B	*Ardea purpurea*	Θάλασσα και ωκεανός
56	GR1260002	B	*Ardea purpurea*	Καλαμώνες
57	GR1260002	B	*Ardea purpurea*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
58	GR1260002	B	*Ardea purpurea*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
59	GR1260002	B	*Ardea purpurea*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
60	GR1260002	B	*Ardea purpurea*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
61	GR1260002	B	*Ardea purpurea*	Συλλογές υδάτων
62	GR1260002	B	*Ardea purpurea*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
63	GR1260002	B	*Ardeola ralloides*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
64	GR1260002	B	*Ardeola ralloides*	Θάλασσα και ωκεανός
65	GR1260002	B	*Ardeola ralloides*	Καλαμώνες
66	GR1260002	B	*Ardeola ralloides*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)

Πίνακας 2.2.4-36. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/ Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
67	GR1260002	B	*Ardeola ralloides*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
68	GR1260002	B	*Ardeola ralloides*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
69	GR1260002	B	*Ardeola ralloides*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
70	GR1260002	B	*Ardeola ralloides*	Συλλογές υδάτων
71	GR1260002	B	*Burhinus oedicnemus*	Αγρανάπαυση
72	GR1260002	B	*Burhinus oedicnemus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
73	GR1260002	B	*Burhinus oedicnemus*	Καλαμώνες
74	GR1260002	B	*Burhinus oedicnemus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
75	GR1260002	B	*Burhinus oedicnemus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
76	GR1260002	B	*Burhinus oedicnemus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
77	GR1260002	B	*Burhinus oedicnemus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
78	GR1260002	B	*Burhinus oedicnemus*	Συλλογές υδάτων
79	GR1260002	B	*Burhinus oedicnemus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
80	GR1260002	B	*Buteo buteo*	Αγρανάπαυση
81	GR1260002	B	*Buteo buteo*	Δευτερεύοντες οικισμοί
82	GR1260002	B	*Buteo buteo*	Ελαιώνες
83	GR1260002	B	*Buteo buteo*	Καλαμώνες
84	GR1260002	B	*Buteo buteo*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
85	GR1260002	B	*Buteo buteo*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
86	GR1260002	B	*Buteo buteo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
87	GR1260002	B	*Buteo buteo*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
88	GR1260002	B	*Buteo buteo*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
89	GR1260002	B	*Buteo buteo*	Ψευδομακκί
90	GR1260002	B	*Calidris alpina*	Θάλασσα και ωκεανός
91	GR1260002	B	*Calidris alpina*	Καλαμώνες

Πίνακας 2.2.4-36. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/ Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
92	GR1260002	B	*Calidris alpina*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
93	GR1260002	B	*Calidris alpina*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
94	GR1260002	B	*Calidris alpina*	Συλλογές υδάτων
95	GR1260002	B	*Calidris alpina*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
96	GR1260002	B	*Calidris ferruginea*	Θάλασσα και ωκεανός
97	GR1260002	B	*Calidris ferruginea*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
98	GR1260002	B	*Calidris ferruginea*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
99	GR1260002	B	*Calidris ferruginea*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
100	GR1260002	B	*Calidris ferruginea*	Συλλογές υδάτων
101	GR1260002	B	*Calidris ferruginea*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
102	GR1260002	B	*Calidris minuta*	Θάλασσα και ωκεανός
103	GR1260002	B	*Calidris minuta*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
104	GR1260002	B	*Calidris minuta*	Συλλογές υδάτων
105	GR1260002	B	*Calidris minuta*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
106	GR1260002	B	*Caprimulgus europaeus*	Αγρανάπαυση
107	GR1260002	B	*Caprimulgus europaeus*	Ελαιώνες
108	GR1260002	B	*Caprimulgus europaeus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
109	GR1260002	B	*Caprimulgus europaeus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
110	GR1260002	B	*Caprimulgus europaeus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
111	GR1260002	B	*Caprimulgus europaeus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
112	GR1260002	B	*Caprimulgus europaeus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
113	GR1260002	B	*Caprimulgus europaeus*	Ψευδομακκί
114	GR1260002	B	*Chlidonias hybrida*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
115	GR1260002	B	*Chlidonias hybrida*	Θάλασσα και ωκεανός
116	GR1260002	B	*Chlidonias hybrida*	Καλαμώνες

Πίνακας 2.2.4-36. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/ Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
117	GR1260002	B	*Chlidonias hybrida*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
118	GR1260002	B	*Chlidonias hybrida*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
119	GR1260002	B	*Chlidonias hybrida*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
120	GR1260002	B	*Chlidonias hybrida*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
121	GR1260002	B	*Chlidonias hybrida*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
122	GR1260002	B	*Chlidonias hybrida*	Συλλογές υδάτων
123	GR1260002	B	*Chlidonias hybrida*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
124	GR1260002	B	*Chlidonias hybrida*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
125	GR1260002	B	*Ciconia ciconia*	Αγρανάπαυση
126	GR1260002	B	*Ciconia ciconia*	Δευτερεύοντες οικισμοί
127	GR1260002	B	*Ciconia ciconia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
128	GR1260002	B	*Ciconia ciconia*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
129	GR1260002	B	*Ciconia ciconia*	Καλαμώνες
130	GR1260002	B	*Ciconia ciconia*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
131	GR1260002	B	*Ciconia ciconia*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
132	GR1260002	B	*Ciconia ciconia*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
133	GR1260002	B	*Ciconia ciconia*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
134	GR1260002	B	*Ciconia ciconia*	Συλλογές υδάτων
135	GR1260002	B	*Ciconia ciconia*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
136	GR1260002	B	*Circaetus gallicus*	Αγρανάπαυση
137	GR1260002	B	*Circaetus gallicus*	Ελαιώνες
138	GR1260002	B	*Circaetus gallicus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
139	GR1260002	B	*Circaetus gallicus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
140	GR1260002	B	*Circaetus gallicus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
141	GR1260002	B	*Circaetus gallicus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)

Πίνακας 2.2.4-36. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/ Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
142	GR1260002	B	*Circaetus gallicus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
143	GR1260002	B	*Circaetus gallicus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
144	GR1260002	B	*Circaetus gallicus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
145	GR1260002	B	*Circaetus gallicus*	Χώροι εξόρυξης
146	GR1260002	B	*Circaetus gallicus*	Ψευδομακκί
147	GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	Αγρανάπαυση
148	GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
149	GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	Θάλασσα και ωκεανός
150	GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
151	GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	Καλαμώνες
152	GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
153	GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
154	GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
155	GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
156	GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
157	GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
158	GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
159	GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	Συλλογές υδάτων
160	GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
161	GR1260002	B	*Circus cyaneus*	Αγρανάπαυση
162	GR1260002	B	*Circus cyaneus*	Ελαιώνες
163	GR1260002	B	*Circus cyaneus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
164	GR1260002	B	*Circus cyaneus*	Καλαμώνες
165	GR1260002	B	*Circus cyaneus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
166	GR1260002	B	*Circus cyaneus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)

Πίνακας 2.2.4-36. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/ Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
167	GR1260002	B	*Circus cyaneus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
168	GR1260002	B	*Circus cyaneus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
169	GR1260002	B	*Circus cyaneus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
170	GR1260002	B	*Circus cyaneus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
171	GR1260002	B	*Circus cyaneus*	Συλλογές υδάτων
172	GR1260002	B	*Circus cyaneus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
173	GR1260002	B	*Circus cyaneus*	Ψευδομακκί
174	GR1260002	B	*Cygnus olor*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
175	GR1260002	B	*Cygnus olor*	Συλλογές υδάτων
176	GR1260002	B	*Dendrocopos syriacus*	Αγρανάπαυση
177	GR1260002	B	*Dendrocopos syriacus*	Δευτερεύοντες οικισμοί
178	GR1260002	B	*Dendrocopos syriacus*	Ελαιώνες
179	GR1260002	B	*Dendrocopos syriacus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
180	GR1260002	B	*Dendrocopos syriacus*	Ψευδομακκί
181	GR1260002	B	*Egretta garzetta*	Αγρανάπαυση
182	GR1260002	B	*Egretta garzetta*	Θάλασσα και ωκεανός
183	GR1260002	B	*Egretta garzetta*	Καλαμώνες
184	GR1260002	B	*Egretta garzetta*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
185	GR1260002	B	*Egretta garzetta*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
186	GR1260002	B	*Egretta garzetta*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
187	GR1260002	B	*Egretta garzetta*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
188	GR1260002	B	*Egretta garzetta*	Συλλογές υδάτων
189	GR1260002	B	*Egretta garzetta*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
190	GR1260002	B	*Falco columbarius*	Αγρανάπαυση
191	GR1260002	B	*Falco columbarius*	Ελαιώνες

Πίνακας 2.2.4-36. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/ Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
192	GR1260002	B	*Falco columbarius*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
193	GR1260002	B	*Falco columbarius*	Καλαμώνες
194	GR1260002	B	*Falco columbarius*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
195	GR1260002	B	*Falco columbarius*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
196	GR1260002	B	*Falco columbarius*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
197	GR1260002	B	*Falco columbarius*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
198	GR1260002	B	*Falco columbarius*	Συλλογές υδάτων
199	GR1260002	B	*Falco columbarius*	Ψευδομακκί
200	GR1260002	B	*Fulica atra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
201	GR1260002	B	*Fulica atra*	Καλαμώνες
202	GR1260002	B	*Fulica atra*	Συλλογές υδάτων
203	GR1260002	B	*Fulica atra*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
204	GR1260002	B	*Gallinago gallinago*	Αγρανάπαυση
205	GR1260002	B	*Gallinago gallinago*	Καλαμώνες
206	GR1260002	B	*Gallinago gallinago*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
207	GR1260002	B	*Gallinago gallinago*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
208	GR1260002	B	*Gallinago gallinago*	Συλλογές υδάτων
209	GR1260002	B	*Gallinago gallinago*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
210	GR1260002	B	*Gavia arctica*	Θάλασσα και ωκεανός
211	GR1260002	B	*Glareola pratincola*	Αγρανάπαυση
212	GR1260002	B	*Glareola pratincola*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
213	GR1260002	B	*Glareola pratincola*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
214	GR1260002	B	*Glareola pratincola*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
215	GR1260002	B	*Glareola pratincola*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
216	GR1260002	B	*Glareola pratincola*	Συλλογές υδάτων

Πίνακας 2.2.4-36. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/ Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
217	GR1260002	B	*Glareola pratincola*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
218	GR1260002	B	*Haematopus ostralegus*	Θάλασσα και ωκεανός
219	GR1260002	B	*Haematopus ostralegus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
220	GR1260002	B	*Haematopus ostralegus*	Συλλογές υδάτων
221	GR1260002	B	*Haematopus ostralegus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
222	GR1260002	B	*Haliaeetus albicilla*	Θάλασσα και ωκεανός
223	GR1260002	B	*Haliaeetus albicilla*	Συλλογές υδάτων
224	GR1260002	B	*Himantopus himantopus*	Καλαμώνες
225	GR1260002	B	*Himantopus himantopus*	Συλλογές υδάτων
226	GR1260002	B	*Himantopus himantopus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
227	GR1260002	B	*Hirundo rustica*	Αγρανάπαυση
228	GR1260002	B	*Hirundo rustica*	Δευτερεύοντες οικισμοί
229	GR1260002	B	*Hirundo rustica*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
230	GR1260002	B	*Hirundo rustica*	Ελαιώνες
231	GR1260002	B	*Hirundo rustica*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
232	GR1260002	B	*Hirundo rustica*	Θάλασσα και ωκεανός
233	GR1260002	B	*Hirundo rustica*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
234	GR1260002	B	*Hirundo rustica*	Καλαμώνες
235	GR1260002	B	*Hirundo rustica*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
236	GR1260002	B	*Hirundo rustica*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
237	GR1260002	B	*Hirundo rustica*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
238	GR1260002	B	*Hirundo rustica*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
239	GR1260002	B	*Hirundo rustica*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
240	GR1260002	B	*Hirundo rustica*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
241	GR1260002	B	*Hirundo rustica*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)

Πίνακας 2.2.4-36. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/ Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
242	GR1260002	B	*Hirundo rustica*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
243	GR1260002	B	*Hirundo rustica*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
244	GR1260002	B	*Hirundo rustica*	Συλλογές υδάτων
245	GR1260002	B	*Hirundo rustica*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
246	GR1260002	B	*Hirundo rustica*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
247	GR1260002	B	*Hirundo rustica*	Χώροι εξόρυξης
248	GR1260002	B	*Hirundo rustica*	Ψευδομακκί
249	GR1260002	B	*Lanius collurio*	Αγρανάπαυση
250	GR1260002	B	*Lanius collurio*	Ελαιώνες
251	GR1260002	B	*Lanius collurio*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
252	GR1260002	B	*Lanius collurio*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
253	GR1260002	B	*Lanius collurio*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
254	GR1260002	B	*Lanius collurio*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
255	GR1260002	B	*Lanius collurio*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
256	GR1260002	B	*Lanius collurio*	Ψευδομακκί
257	GR1260002	B	*Lanius minor*	Αγρανάπαυση
258	GR1260002	B	*Lanius minor*	Ελαιώνες
259	GR1260002	B	*Lanius minor*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
260	GR1260002	B	*Lanius minor*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
261	GR1260002	B	*Lanius minor*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
262	GR1260002	B	*Lanius minor*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
263	GR1260002	B	*Lanius minor*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
264	GR1260002	B	*Lanius minor*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
265	GR1260002	B	*Lanius minor*	Ψευδομακκί
266	GR1260002	B	*Larus (Chroicocephalus) ridibundus*	Αγρανάπαυση

Πίνακας 2.2.4-36. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/ Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
267	GR1260002	B	*Larus (Chroicocephalus) ridibundus*	Δευτερεύοντες οικισμοί
268	GR1260002	B	*Larus (Chroicocephalus) ridibundus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
269	GR1260002	B	*Larus (Chroicocephalus) ridibundus*	Θάλασσα και ωκεανός
270	GR1260002	B	*Larus (Chroicocephalus) ridibundus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
271	GR1260002	B	*Larus (Chroicocephalus) ridibundus*	Καλαμώνες
272	GR1260002	B	*Larus (Chroicocephalus) ridibundus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
273	GR1260002	B	*Larus (Chroicocephalus) ridibundus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
274	GR1260002	B	*Larus (Chroicocephalus) ridibundus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
275	GR1260002	B	*Larus (Chroicocephalus) ridibundus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
276	GR1260002	B	*Larus (Chroicocephalus) ridibundus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
277	GR1260002	B	*Larus (Chroicocephalus) ridibundus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
278	GR1260002	B	*Larus (Chroicocephalus) ridibundus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
279	GR1260002	B	*Larus (Chroicocephalus) ridibundus*	Συλλογές υδάτων
280	GR1260002	B	*Larus (Chroicocephalus) ridibundus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
281	GR1260002	B	*Larus (Chroicocephalus) ridibundus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες

Πίνακας 2.2.4-36. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/ Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
282	GR1260002	B	*Larus melanocephalus*	Θάλασσα και ωκεανός
283	GR1260002	B	*Larus melanocephalus*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
284	GR1260002	B	*Larus melanocephalus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
285	GR1260002	B	*Larus melanocephalus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
286	GR1260002	B	*Larus melanocephalus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
287	GR1260002	B	*Larus melanocephalus*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
288	GR1260002	B	*Larus melanocephalus*	Συλλογές υδάτων
289	GR1260002	B	*Larus melanocephalus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
290	GR1260002	B	*Larus melanocephalus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
291	GR1260002	B	*Mareca penelope*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
292	GR1260002	B	*Mareca penelope*	Θάλασσα και ωκεανός
293	GR1260002	B	*Mareca penelope*	Καλαμώνες
294	GR1260002	B	*Mareca penelope*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
295	GR1260002	B	*Mareca penelope*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
296	GR1260002	B	*Mareca penelope*	Συλλογές υδάτων
297	GR1260002	B	*Mareca penelope*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
298	GR1260002	B	*Mareca strepera*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
299	GR1260002	B	*Mareca strepera*	Θάλασσα και ωκεανός
300	GR1260002	B	*Mareca strepera*	Καλαμώνες
301	GR1260002	B	*Mareca strepera*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
302	GR1260002	B	*Mareca strepera*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
303	GR1260002	B	*Mareca strepera*	Συλλογές υδάτων
304	GR1260002	B	*Mareca strepera*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
305	GR1260002	B	*Mareca strepera*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
306	GR1260002	B	*Melanocorypha calandra*	Αγρανάπαυση

Πίνακας 2.2.4-36. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/ Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
307	GR1260002	B	*Melanocorypha calandra*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
308	GR1260002	B	*Melanocorypha calandra*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
309	GR1260002	B	*Melanocorypha calandra*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
310	GR1260002	B	*Melanocorypha calandra*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
311	GR1260002	B	*Melanocorypha calandra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
312	GR1260002	B	*Melanocorypha calandra*	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
313	GR1260002	B	*Melanocorypha calandra*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
314	GR1260002	B	*Merops apiaster*	Αγρανάπαυση
315	GR1260002	B	*Merops apiaster*	Δευτερεύοντες οικισμοί
316	GR1260002	B	*Merops apiaster*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
317	GR1260002	B	*Merops apiaster*	Ελαιώνες
318	GR1260002	B	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
319	GR1260002	B	*Merops apiaster*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
320	GR1260002	B	*Merops apiaster*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
321	GR1260002	B	*Merops apiaster*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
322	GR1260002	B	*Merops apiaster*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
323	GR1260002	B	*Merops apiaster*	Χώροι εξόρυξης
324	GR1260002	B	*Merops apiaster*	Ψευδομακκί
325	GR1260002	B	*Microcarbo pygmeus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
326	GR1260002	B	*Microcarbo pygmeus*	Θάλασσα και ωκεανός
327	GR1260002	B	*Microcarbo pygmeus*	Καλαμώνες
328	GR1260002	B	*Microcarbo pygmeus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
329	GR1260002	B	*Microcarbo pygmeus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
330	GR1260002	B	*Microcarbo pygmeus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
331	GR1260002	B	*Microcarbo pygmeus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων

Πίνακας 2.2.4-36. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/ Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
332	GR1260002	B	*Microcarbo pygmeus*	Συλλογές υδάτων
333	GR1260002	B	*Microcarbo pygmeus*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
334	GR1260002	B	*Pelecanus crispus*	Καλαμώνες
335	GR1260002	B	*Pelecanus crispus*	Συλλογές υδάτων
336	GR1260002	B	*Pelecanus onocrotalus*	Καλαμώνες
337	GR1260002	B	*Pelecanus onocrotalus*	Συλλογές υδάτων
338	GR1260002	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
339	GR1260002	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Θάλασσα και ωκεανός
340	GR1260002	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Καλαμώνες
341	GR1260002	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
342	GR1260002	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
343	GR1260002	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
344	GR1260002	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Συλλογές υδάτων
345	GR1260002	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
346	GR1260002	B	*Phoenicopterus roseus*	Θάλασσα και ωκεανός
347	GR1260002	B	*Phoenicopterus roseus*	Συλλογές υδάτων
348	GR1260002	B	*Platalea leucorodia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
349	GR1260002	B	*Platalea leucorodia*	Θάλασσα και ωκεανός
350	GR1260002	B	*Platalea leucorodia*	Καλαμώνες
351	GR1260002	B	*Platalea leucorodia*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
352	GR1260002	B	*Platalea leucorodia*	Συλλογές υδάτων
353	GR1260002	B	*Platalea leucorodia*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
354	GR1260002	B	*Plegadis falcinellus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
355	GR1260002	B	*Plegadis falcinellus*	Συλλογές υδάτων
356	GR1260002	B	*Pluvialis squatarola*	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακας 2.2.4-36. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/ Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
357	GR1260002	B	*Pluvialis squatarola*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
358	GR1260002	B	*Pluvialis squatarola*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
359	GR1260002	B	*Pluvialis squatarola*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
360	GR1260002	B	*Pluvialis squatarola*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
361	GR1260002	B	*Pluvialis squatarola*	Συλλογές υδάτων
362	GR1260002	B	*Pluvialis squatarola*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
363	GR1260002	B	*Pluvialis squatarola*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
364	GR1260002	B	*Podiceps cristatus*	Θάλασσα και ωκεανός
365	GR1260002	B	*Podiceps cristatus*	Καλαμώνες
366	GR1260002	B	*Podiceps cristatus*	Συλλογές υδάτων
367	GR1260002	B	*Podiceps cristatus*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
368	GR1260002	B	*Podiceps nigricollis*	Θάλασσα και ωκεανός
369	GR1260002	B	*Podiceps nigricollis*	Καλαμώνες
370	GR1260002	B	*Podiceps nigricollis*	Συλλογές υδάτων
371	GR1260002	B	*Podiceps nigricollis*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
372	GR1260002	B	*Recurvirostra avosetta*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
373	GR1260002	B	*Recurvirostra avosetta*	Συλλογές υδάτων
374	GR1260002	B	*Spatula clypeata*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
375	GR1260002	B	*Spatula clypeata*	Θάλασσα και ωκεανός
376	GR1260002	B	*Spatula clypeata*	Καλαμώνες
377	GR1260002	B	*Spatula clypeata*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
378	GR1260002	B	*Spatula clypeata*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
379	GR1260002	B	*Spatula clypeata*	Συλλογές υδάτων
380	GR1260002	B	*Spatula clypeata*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
381	GR1260002	B	*Spatula querquedula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*

Πίνακας 2.2.4-36. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/ Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
382	GR1260002	B	*Spatula querquedula*	Θάλασσα και ωκεανός
383	GR1260002	B	*Spatula querquedula*	Καλαμώνες
384	GR1260002	B	*Spatula querquedula*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
385	GR1260002	B	*Spatula querquedula*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
386	GR1260002	B	*Spatula querquedula*	Συλλογές υδάτων
387	GR1260002	B	*Sterna hirundo*	Αγρανάπαυση
388	GR1260002	B	*Sterna hirundo*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
389	GR1260002	B	*Sterna hirundo*	Θάλασσα και ωκεανός
390	GR1260002	B	*Sterna hirundo*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
391	GR1260002	B	*Sterna hirundo*	Καλαμώνες
392	GR1260002	B	*Sterna hirundo*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
393	GR1260002	B	*Sterna hirundo*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
394	GR1260002	B	*Sterna hirundo*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
395	GR1260002	B	*Sterna hirundo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
396	GR1260002	B	*Sterna hirundo*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
397	GR1260002	B	*Sterna hirundo*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
398	GR1260002	B	*Sterna hirundo*	Συλλογές υδάτων
399	GR1260002	B	*Sterna hirundo*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
400	GR1260002	B	*Sternula albifrons*	Θάλασσα και ωκεανός
401	GR1260002	B	*Sternula albifrons*	Θίνες με *Euphorbia terracina*
402	GR1260002	B	*Sternula albifrons*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
403	GR1260002	B	*Sternula albifrons*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
404	GR1260002	B	*Sternula albifrons*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
405	GR1260002	B	*Sternula albifrons*	Συλλογές υδάτων
406	GR1260002	B	*Sternula albifrons*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών

Πίνακας 2.2.4-36. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/ Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
407	GR1260002	B	*Sternula albifrons*	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
408	GR1260002	B	*Streptopelia turtur*	Αγρανάπαυση
409	GR1260002	B	*Streptopelia turtur*	Ελαιώνες
410	GR1260002	B	*Streptopelia turtur*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
411	GR1260002	B	*Streptopelia turtur*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*)
412	GR1260002	B	*Streptopelia turtur*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
413	GR1260002	B	*Streptopelia turtur*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
414	GR1260002	B	*Streptopelia turtur*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
415	GR1260002	B	*Streptopelia turtur*	Ψευδομακκί
416	GR1260002	B	*Tadorna tadorna*	Θάλασσα και ωκεανός
417	GR1260002	B	*Tadorna tadorna*	Καλαμώνες
418	GR1260002	B	*Tadorna tadorna*	Συλλογές υδάτων
419	GR1260002	B	*Tadorna tadorna*	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
420	GR1260002	B	*Tringa totanus*	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)
421	GR1260002	B	*Tringa totanus*	Συλλογές υδάτων
422	GR1260002	F	*Acipenser sturio*	Συλλογές υδάτων
423	GR1260002	F	*Alosa fallax*	Συλλογές υδάτων
424	GR1260002	F	*Aphanius fasciatus*	Συλλογές υδάτων
425	GR1260002	F	*Aspius aspius*	Συλλογές υδάτων
426	GR1260002	F	*Barbus strumicae*	Συλλογές υδάτων
427	GR1260002	F	*Rhodeus amarus*	Συλλογές υδάτων
428	GR1260002	F	*Alosa fallax*	Θάλασσα και ωκεανός
429	GR1260002	F	*Aphanius fasciatus*	Θάλασσα και ωκεανός
430	GR1260002	F	*Barbus strumicae*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
431	GR1260002	I	*Lindenia tetraphylla*	Συλλογές υδάτων

Πίνακας 2.2.4-36. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών/ Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260002

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
432	GR1260002	I	*Lindenia tetraphylla*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
433	GR1260002	M	*Lutra lutra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
434	GR1260002	R	*Emys orbicularis*	Συλλογές υδάτων
435	GR1260002	R	*Caretta caretta*	Θάλασσα και ωκεανός
436	GR1260002	R	*Emys orbicularis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
437	GR1260002	R	*Testudo graeca*	Δρόμοι επαρχιακοί
438	GR1260002	R	*Testudo hermanni*	Δρόμοι επαρχιακοί

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-37 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260003.

Πίνακας 2.2.4-37. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1260003	A	*Bombina variegata*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
2	GR1260003	A	*Triturus karelinii*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
3	GR1260003	F	*Barbus strumicae*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
4	GR1260003	F	*Cobitis strumicae*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
5	GR1260003	F	*Eudontomyzon hellenicus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
6	GR1260003	F	*Rhodeus amarus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
7	GR1260003	F	*Barbus strumicae*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
8	GR1260003	F	*Cobitis strumicae*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
9	GR1260003	F	*Eudontomyzon hellenicus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
10	GR1260003	F	*Rhodeus amarus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
11	GR1260003	F	*Barbus strumicae*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
12	GR1260003	F	*Cobitis strumicae*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*

Πίνακας 2.2.4-37. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260003

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
13	GR1260003	F	*Eudontomyzon hellenicus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
14	GR1260003	F	*Rhodeus amarus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
15	GR1260003	I	*Cerambyx cerdo*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
16	GR1260003	I	*Lucanus cervus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
17	GR1260003	I	*Cerambyx cerdo*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
18	GR1260003	I	*Lucanus cervus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
19	GR1260003	M	*Rhinolophus euryale*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
20	GR1260003	M	*Lutra lutra*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
21	GR1260003	M	*Lutra lutra*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
22	GR1260003	R	*Testudo graeca*	Δρόμοι επαρχιακοί

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-38 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260004.

Πίνακας 2.2.4-38. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1260004	A	*Bombina variegata*	Συλλογές υδάτων
2	GR1260004	A	*Triturus karelinii*	Συλλογές υδάτων
3	GR1260004	A	*Bombina variegata*	Μικτό Δάσος
4	GR1260004	A	*Triturus karelinii*	Μικτό Δάσος
5	GR1260004	A	*Triturus karelinii*	Λιβάδια
6	GR1260004	A	*Triturus karelinii*	Θάμνοι και χερσότοποι
7	GR1260004	A	*Bombina variegata*	Δάσος πλατύφυλλων
8	GR1260004	A	*Triturus karelinii*	Δάσος πλατύφυλλων
9	GR1260004	I	*Polyommatus eroides*	Χωριά και οικισμοί

Πίνακας 2.2.4-38. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
10	GR1260004	I	*Cerambyx cerdo*	Μικτό Δάσος
11	GR1260004	I	*Cerambyx cerdo*	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
12	GR1260004	I	*Cerambyx cerdo*	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion
13	GR1260004	I	*Lucanus cervus*	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion
14	GR1260004	I	*Lycaena dispar*	Λιβάδια
15	GR1260004	I	*Euphydryas aurinia*	Λιβάδια
16	GR1260004	I	*Paracaloptenus caloptenoides*	Λιβάδια
17	GR1260004	I	*Polyommatus eroides*	Λιβάδια
18	GR1260004	I	*Cerambyx cerdo*	Δάσος πλατύφυλλων
19	GR1260004	I	*Lucanus cervus*	Δάσος πλατύφυλλων
20	GR1260004	I	*Cerambyx cerdo*	Δάσος καστανιάς
21	GR1260004	I	*Lucanus cervus*	Δάσος καστανιάς
22	GR1260004	I	*Cerambyx cerdo*	Δάσος δρυός
23	GR1260004	I	*Lucanus cervus*	Δάσος δρυός
24	GR1260004	I	*Cerambyx cerdo*	Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum
25	GR1260004	I	*Cerambyx cerdo*	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum
26	GR1260004	I	*Cerambyx cerdo*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
27	GR1260004	I	*Lucanus cervus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
28	GR1260004	I	*Lycaena dispar*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
29	GR1260004	I	*Paracaloptenus caloptenoides*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
30	GR1260004	M	*Barbastella barbastellus*	Ψευδομακκί
31	GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	Ψευδομακκί
32	GR1260004	M	*Myotis blythii*	Ψευδομακκί
33	GR1260004	M	*Myotis myotis*	Ψευδομακκί
34	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Ψευδομακκί

Πίνακας 2.2.4-38. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
35	GR1260004	M	*Rhinolophus euryale*	Ψευδομακκί
36	GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ψευδομακκί
37	GR1260004	M	*Rhinolophus hipposideros*	Ψευδομακκί
38	GR1260004	M	*Rhinolophus mehelyi*	Ψευδομακκί
39	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Χώροι εξυπηρετήσεων
40	GR1260004	M	*Barbastella barbastellus*	Χωριά και οικισμοί
41	GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	Χωριά και οικισμοί
42	GR1260004	M	*Myotis blythii*	Χωριά και οικισμοί
43	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Χωριά και οικισμοί
44	GR1260004	M	*Rhinolophus euryale*	Χωριά και οικισμοί
45	GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Χωριά και οικισμοί
46	GR1260004	M	*Rhinolophus hipposideros*	Χωριά και οικισμοί
47	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
48	GR1260004	M	*Barbastella barbastellus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
49	GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
50	GR1260004	M	*Myotis myotis*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
51	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
52	GR1260004	M	*Rhinolophus euryale*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
53	GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
54	GR1260004	M	*Rhinolophus hipposideros*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
55	GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	Φυσικοί Βοσκότοποι
56	GR1260004	M	*Myotis blythii*	Φυσικοί Βοσκότοποι
57	GR1260004	M	*Myotis myotis*	Φυσικοί Βοσκότοποι
58	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Φυσικοί Βοσκότοποι
59	GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Φυσικοί Βοσκότοποι

Πίνακας 2.2.4-38. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
60	GR1260004	M	*Rhinolophus mehelyi*	Φυσικοί Βοσκότοποι
61	GR1260004	M	*Barbastella barbastellus*	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
62	GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
63	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
64	GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
65	GR1260004	M	*Rhinolophus hipposideros*	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
66	GR1260004	M	*Barbastella barbastellus*	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα
67	GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα
68	GR1260004	M	*Myotis blythii*	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα
69	GR1260004	M	*Myotis myotis*	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα
70	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα
71	GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα
72	GR1260004	M	*Barbastella barbastellus*	Συλλογές υδάτων
73	GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	Συλλογές υδάτων
74	GR1260004	M	*Myotis capaccinii*	Συλλογές υδάτων
75	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Συλλογές υδάτων
76	GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Συλλογές υδάτων
77	GR1260004	M	*Rhinolophus hipposideros*	Συλλογές υδάτων
78	GR1260004	M	*Rhinolophus mehelyi*	Συλλογές υδάτων
79	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
80	GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	Σκληροφυλλική βλάστηση
81	GR1260004	M	*Myotis blythii*	Σκληροφυλλική βλάστηση
82	GR1260004	M	*Myotis capaccinii*	Σκληροφυλλική βλάστηση
83	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Σκληροφυλλική βλάστηση
84	GR1260004	M	*Rhinolophus euryale*	Σκληροφυλλική βλάστηση

Πίνακας 2.2.4-38. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
85	GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Σκληροφυλλική βλάστηση
86	GR1260004	M	*Rhinolophus hipposideros*	Σκληροφυλλική βλάστηση
87	GR1260004	M	*Rhinolophus mehelyi*	Σκληροφυλλική βλάστηση
88	GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	Μικτό Δάσος
89	GR1260004	M	*Myotis myotis*	Μικτό Δάσος
90	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Μικτό Δάσος
91	GR1260004	M	*Rhinolophus euryale*	Μικτό Δάσος
92	GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μικτό Δάσος
93	GR1260004	M	*Rhinolophus hipposideros*	Μικτό Δάσος
94	GR1260004	M	*Rhinolophus mehelyi*	Μικτό Δάσος
95	GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
96	GR1260004	M	*Myotis blythii*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
97	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
98	GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
99	GR1260004	M	*Rhinolophus hipposideros*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
100	GR1260004	M	*Rhinolophus mehelyi*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
101	GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
102	GR1260004	M	*Myotis blythii*	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
103	GR1260004	M	*Myotis myotis*	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
104	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
105	GR1260004	M	*Rhinolophus euryale*	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
106	GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
107	GR1260004	M	*Rhinolophus hipposideros*	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
108	GR1260004	M	*Rhinolophus mehelyi*	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
109	GR1260004	M	*Barbastella barbastellus*	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion

Πίνακας 2.2.4-38. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
110	GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion
111	GR1260004	M	*Myotis myotis*	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion
112	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion
113	GR1260004	M	*Rhinolophus euryale*	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion
114	GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion
115	GR1260004	M	*Rhinolophus hipposideros*	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion
116	GR1260004	M	*Ursus arctos*	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion
117	GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	Λιβάδια
118	GR1260004	M	*Myotis blythii*	Λιβάδια
119	GR1260004	M	*Myotis myotis*	Λιβάδια
120	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Λιβάδια
121	GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Λιβάδια
122	GR1260004	M	*Rhinolophus mehelyi*	Λιβάδια
123	GR1260004	M	*Barbastella barbastellus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
124	GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
125	GR1260004	M	*Myotis blythii*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
126	GR1260004	M	*Myotis myotis*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
127	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
128	GR1260004	M	*Rhinolophus euryale*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
129	GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
130	GR1260004	M	*Rhinolophus hipposideros*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
131	GR1260004	M	*Rhinolophus mehelyi*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
132	GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	Θάμνοι και χερσότοποι
133	GR1260004	M	*Myotis blythii*	Θάμνοι και χερσότοποι
134	GR1260004	M	*Myotis capaccinii*	Θάμνοι και χερσότοποι

Πίνακας 2.2.4-38. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
135	GR1260004	M	*Myotis myotis*	Θάμνοι και χερσότοποι
136	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Θάμνοι και χερσότοποι
137	GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Θάμνοι και χερσότοποι
138	GR1260004	M	*Rhinolophus hipposideros*	Θάμνοι και χερσότοποι
139	GR1260004	M	*Rhinolophus mehelyi*	Θάμνοι και χερσότοποι
140	GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	Ενεργειακές καλλιέργειες
141	GR1260004	M	*Myotis blythii*	Ενεργειακές καλλιέργειες
142	GR1260004	M	*Myotis myotis*	Ενεργειακές καλλιέργειες
143	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Ενεργειακές καλλιέργειες
144	GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ενεργειακές καλλιέργειες
145	GR1260004	M	*Rhinolophus hipposideros*	Ενεργειακές καλλιέργειες
146	GR1260004	M	*Rhinolophus mehelyi*	Ενεργειακές καλλιέργειες
147	GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	Ελαιώνες
148	GR1260004	M	*Myotis blythii*	Ελαιώνες
149	GR1260004	M	*Myotis myotis*	Ελαιώνες
150	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Ελαιώνες
151	GR1260004	M	*Rhinolophus euryale*	Ελαιώνες
152	GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ελαιώνες
153	GR1260004	M	*Rhinolophus hipposideros*	Ελαιώνες
154	GR1260004	M	*Rhinolophus mehelyi*	Ελαιώνες
155	GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	Δευτερεύοντες οικισμοί
156	GR1260004	M	*Myotis blythii*	Δευτερεύοντες οικισμοί
157	GR1260004	M	*Myotis capaccinii*	Δευτερεύοντες οικισμοί
158	GR1260004	M	*Myotis myotis*	Δευτερεύοντες οικισμοί
159	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Δευτερεύοντες οικισμοί

Πίνακας 2.2.4-38. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
160	GR1260004	M	*Rhinolophus euryale*	Δευτερεύοντες οικισμοί
161	GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δευτερεύοντες οικισμοί
162	GR1260004	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δευτερεύοντες οικισμοί
163	GR1260004	M	*Barbastella barbastellus*	Δάσος πλατύφυλλων
164	GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάσος πλατύφυλλων
165	GR1260004	M	*Myotis myotis*	Δάσος πλατύφυλλων
166	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Δάσος πλατύφυλλων
167	GR1260004	M	*Rhinolophus euryale*	Δάσος πλατύφυλλων
168	GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάσος πλατύφυλλων
169	GR1260004	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δάσος πλατύφυλλων
170	GR1260004	M	*Rhinolophus mehelyi*	Δάσος πλατύφυλλων
171	GR1260004	M	*Ursus arctos*	Δάσος πλατύφυλλων
172	GR1260004	M	*Barbastella barbastellus*	Δάσος καστανιάς
173	GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάσος καστανιάς
174	GR1260004	M	*Myotis myotis*	Δάσος καστανιάς
175	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Δάσος καστανιάς
176	GR1260004	M	*Rhinolophus euryale*	Δάσος καστανιάς
177	GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάσος καστανιάς
178	GR1260004	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δάσος καστανιάς
179	GR1260004	M	*Rhinolophus mehelyi*	Δάσος καστανιάς
180	GR1260004	M	*Ursus arctos*	Δάσος καστανιάς
181	GR1260004	M	*Barbastella barbastellus*	Δάσος δρυός
182	GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάσος δρυός
183	GR1260004	M	*Myotis myotis*	Δάσος δρυός
184	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Δάσος δρυός

Πίνακας 2.2.4-38. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
185	GR1260004	M	*Rhinolophus euryale*	Δάσος δρυός
186	GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάσος δρυός
187	GR1260004	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δάσος δρυός
188	GR1260004	M	*Rhinolophus mehelyi*	Δάσος δρυός
189	GR1260004	M	*Ursus arctos*	Δάσος δρυός
190	GR1260004	M	*Barbastella barbastellus*	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
191	GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
192	GR1260004	M	*Myotis myotis*	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
193	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
194	GR1260004	M	*Rhinolophus euryale*	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
195	GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
196	GR1260004	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
197	GR1260004	M	*Rhinolophus mehelyi*	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
198	GR1260004	M	*Barbastella barbastellus*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
199	GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
200	GR1260004	M	*Myotis myotis*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
201	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
202	GR1260004	M	*Rhinolophus euryale*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
203	GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
204	GR1260004	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
205	GR1260004	M	*Rhinolophus mehelyi*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
206	GR1260004	M	*Barbastella barbastellus*	Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum
207	GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum
208	GR1260004	M	*Myotis myotis*	Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum
209	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum

Πίνακας 2.2.4-38. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
210	GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum
211	GR1260004	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum
212	GR1260004	M	*Ursus arctos*	Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum
213	GR1260004	M	*Barbastella barbastellus*	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum
214	GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum
215	GR1260004	M	*Myotis myotis*	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum
216	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum
217	GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum
218	GR1260004	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum
219	GR1260004	M	*Ursus arctos*	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum
220	GR1260004	M	*Barbastella barbastellus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
221	GR1260004	M	*Lutra lutra*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
222	GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
223	GR1260004	M	*Myotis capaccinii*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
224	GR1260004	M	*Myotis myotis*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
225	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
226	GR1260004	M	*Rhinolophus euryale*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
227	GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
228	GR1260004	M	*Rhinolophus hipposideros*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
229	GR1260004	M	*Rhinolophus mehelyi*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
230	GR1260004	M	*Myotis blythii*	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες
231	GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
232	GR1260004	M	*Myotis blythii*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
233	GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
234	GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)

Πίνακας 2.2.4-38. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260004

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
235	GR1260004	M	*Rhinolophus mehelyi*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
236	GR1260004	P	*Himantoglossum jankae*	Ψευδομακκί
237	GR1260004	P	*Himantoglossum jankae*	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
238	GR1260004	P	*Himantoglossum jankae*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
239	GR1260004	P	*Himantoglossum jankae*	Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum
240	GR1260004	P	*Himantoglossum jankae*	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum
241	GR1260004	P	*Himantoglossum jankae*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
242	GR1260004	P	*Himantoglossum jankae*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
243	GR1260004	R	*Elaphe situla*	Χωριά και οικισμοί
244	GR1260004	R	*Elaphe situla*	Φυσικοί Βοσκότοποι
245	GR1260004	R	*Testudo graeca*	Φυσικοί Βοσκότοποι
246	GR1260004	R	*Elaphe situla*	Σκληροφυλλική βλάστηση
247	GR1260004	R	*Testudo graeca*	Σκληροφυλλική βλάστηση
248	GR1260004	R	*Testudo graeca*	Μικτό Δάσος
249	GR1260004	R	*Elaphe situla*	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
250	GR1260004	R	*Testudo graeca*	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
251	GR1260004	R	*Elaphe situla*	Λιβάδια
252	GR1260004	R	*Testudo graeca*	Λιβάδια
253	GR1260004	R	*Testudo hermanni*	Λιβάδια
254	GR1260004	R	*Elaphe situla*	Θάμνοι και χερσότοποι
255	GR1260004	R	*Testudo graeca*	Θάμνοι και χερσότοποι
256	GR1260004	R	*Testudo graeca*	Δάσος πλατύφυλλων
257	GR1260004	R	*Testudo hermanni*	Δάσος πλατύφυλλων

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-39 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260005.

Πίνακας 2.2.4-39. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1260005	A	*Bombina variegata*	Ορο-Μεσογειακά δάση πεύκης μεγάλων υψομέτρων (*Pinus heldreichii* ή *Pinus peuce)*)
2	GR1260005	A	*Bombina variegata*	(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα
3	GR1260005	I	*Polyommatus eroides*	Δενδρώδη matorrals με Juniperus spp.
4	GR1260005	I	*Polyommatus eroides*	(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα
5	GR1260005	M	*Barbastella barbastellus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
6	GR1260005	M	*Miniopterus schreibersii*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
7	GR1260005	M	*Barbastella barbastellus*	Ορο-Μεσογειακά δάση πεύκης μεγάλων υψομέτρων (*Pinus heldreichii* ή *Pinus peuce)*)
8	GR1260005	M	*Ursus arctos*	Ορο-Μεσογειακά δάση πεύκης μεγάλων υψομέτρων (*Pinus heldreichii* ή *Pinus peuce)*)
9	GR1260005	M	*Miniopterus schreibersii*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
10	GR1260005	M	*Barbastella barbastellus*	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion
11	GR1260005	M	*Lutra lutra*	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion
12	GR1260005	M	*Miniopterus schreibersii*	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion
13	GR1260005	M	*Ursus arctos*	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion
14	GR1260005	M	*Miniopterus schreibersii*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
15	GR1260005	M	*Vormela peregusna*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
16	GR1260005	M	*Barbastella barbastellus*	Δάσος πεύκης
17	GR1260005	M	*Ursus arctos*	Δάσος πεύκης
18	GR1260005	M	*Barbastella barbastellus*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
19	GR1260005	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
20	GR1260005	M	*Barbastella barbastellus*	Δάση δασικής πεύκης στην Βαλκανική και στη Ροδόπη
21	GR1260005	M	*Ursus arctos*	Δάση δασικής πεύκης στην Βαλκανική και στη Ροδόπη
22	GR1260005	M	*Barbastella barbastellus*	Αμπελώνες
23	GR1260005	M	*Miniopterus schreibersii*	Αμπελώνες
24	GR1260005	M	*Vormela peregusna*	Αμπελώνες
25	GR1260005	M	*Miniopterus schreibersii*	Αγρανάπαυση

Πίνακας 2.2.4-39. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260005

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
26	GR1260005	M	*Barbastella barbastellus*	(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα
27	GR1260005	P	*Gladiolus palustris*	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion
28	GR1260005	P	*Gladiolus palustris*	Δενδρώδη matorrals με Juniperus spp.
29	GR1260005	P	*Centaurea immanuelis loewii*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
30	GR1260005	P	*Centaurea immanuelis loewii*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
31	GR1260005	P	*Gladiolus palustris*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
32	GR1260005	P	*Viola delphinantha*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
33	GR1260005	P	*Gladiolus palustris*	(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα
34	GR1260005	R	*Testudo graeca*	Ορο-Μεσογειακά δάση πεύκης μεγάλων υψομέτρων (*Pinus heldreichii* ή *Pinus peuce)*)
35	GR1260005	R	*Elaphe quatuorlineata*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
36	GR1260005	R	*Testudo graeca*	(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-40 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260007.

Πίνακας 2.2.4-40. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260007

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1260007	A	*Triturus karelinii*	Λιβάδια
2	GR1260007	A	*Bombina variegata*	Δάσος κωνοφόρων
3	GR1260007	I	*Lycaena dispar*	Λιβάδια
4	GR1260007	I	*Polyommatus eroides*	Λιβάδια
5	GR1260007	I	*Polyommatus eroides*	Δρόμοι επαρχιακοί
6	GR1260007	I	*Lucanus cervus*	Δάσος δρυός
7	GR1260007	I	*Lycaena dispar*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
8	GR1260007	I	*Lucanus cervus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion

Πίνακας 2.2.4-40. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260007

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
				albae)
9	GR1260007	M	*Barbastella barbastellus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
10	GR1260007	M	*Miniopterus schreibersii*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
11	GR1260007	M	*Myotis myotis*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
12	GR1260007	M	*Rhinolophus euryale*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
13	GR1260007	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
14	GR1260007	M	*Barbastella barbastellus*	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
15	GR1260007	M	*Miniopterus schreibersii*	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
16	GR1260007	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
17	GR1260007	M	*Barbastella barbastellus*	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα
18	GR1260007	M	*Miniopterus schreibersii*	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα
19	GR1260007	M	*Myotis blythii*	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα
20	GR1260007	M	*Myotis myotis*	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα
21	GR1260007	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα
22	GR1260007	M	*Miniopterus schreibersii*	Σκληροφυλλική βλάστηση
23	GR1260007	M	*Myotis blythii*	Σκληροφυλλική βλάστηση
24	GR1260007	M	*Myotis capaccinii*	Σκληροφυλλική βλάστηση
25	GR1260007	M	*Rhinolophus euryale*	Σκληροφυλλική βλάστηση
26	GR1260007	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Σκληροφυλλική βλάστηση
27	GR1260007	M	*Miniopterus schreibersii*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
28	GR1260007	M	*Myotis blythii*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
29	GR1260007	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
30	GR1260007	M	*Miniopterus schreibersii*	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
31	GR1260007	M	*Myotis blythii*	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
32	GR1260007	M	*Myotis myotis*	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις

Πίνακας 2.2.4-40. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260007

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
33	GR1260007	M	*Rhinolophus euryale*	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
34	GR1260007	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
35	GR1260007	M	*Miniopterus schreibersii*	Λιβάδια
36	GR1260007	M	*Myotis blythii*	Λιβάδια
37	GR1260007	M	*Myotis myotis*	Λιβάδια
38	GR1260007	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Λιβάδια
39	GR1260007	M	*Miniopterus schreibersii*	Ελαιώνες
40	GR1260007	M	*Myotis blythii*	Ελαιώνες
41	GR1260007	M	*Myotis myotis*	Ελαιώνες
42	GR1260007	M	*Rhinolophus euryale*	Ελαιώνες
43	GR1260007	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ελαιώνες
44	GR1260007	M	*Barbastella barbastellus*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
45	GR1260007	M	*Miniopterus schreibersii*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
46	GR1260007	M	*Myotis blythii*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
47	GR1260007	M	*Myotis capaccinii*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
48	GR1260007	M	*Myotis myotis*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
49	GR1260007	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
50	GR1260007	M	*Miniopterus schreibersii*	Δρόμοι επαρχιακοί
51	GR1260007	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάσος πεύκης
52	GR1260007	M	*Barbastella barbastellus*	Δάσος οξυάς
53	GR1260007	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάσος οξυάς
54	GR1260007	M	*Myotis myotis*	Δάσος οξυάς
55	GR1260007	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάσος οξυάς
56	GR1260007	M	*Ursus arctos*	Δάσος οξυάς
57	GR1260007	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάσος κωνοφόρων

Πίνακας 2.2.4-40. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260007

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
58	GR1260007	M	*Myotis myotis*	Δάσος κωνοφόρων
59	GR1260007	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάσος κωνοφόρων
60	GR1260007	M	*Barbastella barbastellus*	Δάσος δρυός
61	GR1260007	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάσος δρυός
62	GR1260007	M	*Myotis myotis*	Δάσος δρυός
63	GR1260007	M	*Rhinolophus euryale*	Δάσος δρυός
64	GR1260007	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάσος δρυός
65	GR1260007	M	*Ursus arctos*	Δάσος δρυός
66	GR1260007	M	*Barbastella barbastellus*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
67	GR1260007	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
68	GR1260007	M	*Myotis myotis*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
69	GR1260007	M	*Rhinolophus euryale*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
70	GR1260007	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
71	GR1260007	M	*Barbastella barbastellus*	Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum
72	GR1260007	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum
73	GR1260007	M	*Myotis myotis*	Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum
74	GR1260007	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum
75	GR1260007	M	*Ursus arctos*	Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum
76	GR1260007	M	*Barbastella barbastellus*	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum
77	GR1260007	M	*Miniopterus schreibersii*	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum
78	GR1260007	M	*Myotis myotis*	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum
79	GR1260007	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum
80	GR1260007	M	*Ursus arctos*	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum
81	GR1260007	M	*Barbastella barbastellus*	Δάση δασικής πεύκης στην Βαλκανική και στη Ροδόπη
82	GR1260007	M	*Myotis myotis*	Δάση δασικής πεύκης στην Βαλκανική και στη Ροδόπη

Πίνακας 2.2.4-40. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260007

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
83	GR1260007	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Δάση δασικής πεύκης στην Βαλκανική και στη Ροδόπη
84	GR1260007	M	*Ursus arctos*	Δάση δασικής πεύκης στην Βαλκανική και στη Ροδόπη
85	GR1260007	M	*Miniopterus schreibersii*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
86	GR1260007	M	*Myotis blythii*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
87	GR1260007	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
88	GR1260007	M	*Barbastella barbastellus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
89	GR1260007	M	*Lutra lutra*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
90	GR1260007	M	*Miniopterus schreibersii*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91	GR1260007	M	*Myotis capaccinii*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
92	GR1260007	M	*Myotis myotis*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
93	GR1260007	M	*Rhinolophus euryale*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
94	GR1260007	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
95	GR1260007	M	*Miniopterus schreibersii*	Αγρανάπαυση
96	GR1260007	M	*Myotis blythii*	Αγρανάπαυση
97	GR1260007	M	*Myotis myotis*	Αγρανάπαυση
98	GR1260007	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Αγρανάπαυση
99	GR1260007	M	*Barbastella barbastellus*	(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα
100	GR1260007	M	*Miniopterus schreibersii*	(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα
101	GR1260007	M	*Myotis myotis*	(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα
102	GR1260007	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα

Πίνακας 2.2.4-40. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών στην GR1260007

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
103	GR1260007	P	*Centaurea immanuelis loewii*	Δρόμοι επαρχιακοί
104	GR1260007	P	*Centaurea immanuelis loewii*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
105	GR1260007	R	*Testudo graeca*	Σκληροφυλλική βλάστηση
106	GR1260007	R	*Testudo graeca*	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
107	GR1260007	R	*Elaphe quatuorlineata*	Λιβάδια
108	GR1260007	R	*Testudo graeca*	Λιβάδια
109	GR1260007	R	*Testudo hermanni*	Λιβάδια
110	GR1260007	R	*Elaphe quatuorlineata*	Δρόμοι επαρχιακοί
111	GR1260007	R	*Testudo graeca*	Δρόμοι επαρχιακοί
112	GR1260007	R	*Testudo graeca*	Δάσος κωνοφόρων

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-41 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008.

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1260008	B	*Accipiter brevipes*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
2	GR1260008	B	*Accipiter brevipes*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
3	GR1260008	B	*Accipiter brevipes*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
4	GR1260008	B	*Accipiter brevipes*	Δάσος δρυός
5	GR1260008	B	*Accipiter brevipes*	Ελαιώνες
6	GR1260008	B	*Accipiter brevipes*	Καλαμώνες
7	GR1260008	B	*Accipiter brevipes*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
8	GR1260008	B	*Accipiter brevipes*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
9	GR1260008	B	*Accipiter brevipes*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
10	GR1260008	B	*Acrocephalus melanopogon*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
11	GR1260008	B	*Acrocephalus melanopogon*	Καλαμώνες
12	GR1260008	B	*Acrocephalus melanopogon*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
13	GR1260008	B	*Acrocephalus melanopogon*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
14	GR1260008	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
15	GR1260008	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
16	GR1260008	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
17	GR1260008	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
18	GR1260008	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
19	GR1260008	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	Καλαμώνες
20	GR1260008	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
21	GR1260008	B	*Acrocephalus scirpaceus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
22	GR1260008	B	*Acrocephalus scirpaceus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
23	GR1260008	B	*Acrocephalus scirpaceus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
24	GR1260008	B	*Acrocephalus scirpaceus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
25	GR1260008	B	*Acrocephalus scirpaceus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
26	GR1260008	B	*Acrocephalus scirpaceus*	Καλαμώνες
27	GR1260008	B	*Acrocephalus scirpaceus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
28	GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
29	GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
30	GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
31	GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	Καλαμώνες
32	GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
33	GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
34	GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
35	GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	Συλλογές υδάτων
36	GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
37	GR1260008	B	*Aegolius funereus*	Αγρανάπαυση
38	GR1260008	B	*Aegolius funereus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
39	GR1260008	B	*Aegolius funereus*	Δάσος δρυός
40	GR1260008	B	*Aegolius funereus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
41	GR1260008	B	*Aegolius funereus*	Ελαιώνες
42	GR1260008	B	*Aegolius funereus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
43	GR1260008	B	*Alauda arvensis*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
44	GR1260008	B	*Alauda arvensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
45	GR1260008	B	*Alcedo atthis*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
46	GR1260008	B	*Alcedo atthis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
47	GR1260008	B	*Alcedo atthis*	Δάσος δρυός
48	GR1260008	B	*Alcedo atthis*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
49	GR1260008	B	*Alcedo atthis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
50	GR1260008	B	*Alcedo atthis*	Καλαμώνες
51	GR1260008	B	*Alcedo atthis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
52	GR1260008	B	*Alcedo atthis*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
53	GR1260008	B	*Alcedo atthis*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
54	GR1260008	B	*Alcedo atthis*	Συλλογές υδάτων
55	GR1260008	B	*Alcedo atthis*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
56	GR1260008	B	*Alcedo atthis*	Χώροι εξυπηρετήσεων
57	GR1260008	B	*Alectoris graeca all others*	Δάσος δρυός
58	GR1260008	B	*Alectoris graeca all others*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
59	GR1260008	B	*Alectoris graeca all others*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
60	GR1260008	B	*Anas acuta*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
61	GR1260008	B	*Anas acuta*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
62	GR1260008	B	*Anas acuta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
63	GR1260008	B	*Anas acuta*	Καλαμώνες
64	GR1260008	B	*Anas acuta*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
65	GR1260008	B	*Anas acuta*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
66	GR1260008	B	*Anas acuta*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
67	GR1260008	B	*Anas acuta*	Συλλογές υδάτων
68	GR1260008	B	*Anas acuta*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
69	GR1260008	B	*Anas crecca*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
70	GR1260008	B	*Anas crecca*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
71	GR1260008	B	*Anas crecca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
72	GR1260008	B	*Anas crecca*	Καλαμώνες
73	GR1260008	B	*Anas crecca*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
74	GR1260008	B	*Anas crecca*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
75	GR1260008	B	*Anas crecca*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
76	GR1260008	B	*Anas crecca*	Συλλογές υδάτων

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
77	GR1260008	B	*Anas crecca*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
78	GR1260008	B	*Anas platyrhynchos*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
79	GR1260008	B	*Anas platyrhynchos*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
80	GR1260008	B	*Anas platyrhynchos*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
81	GR1260008	B	*Anas platyrhynchos*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
82	GR1260008	B	*Anas platyrhynchos*	Καλαμώνες
83	GR1260008	B	*Anas platyrhynchos*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
84	GR1260008	B	*Anas platyrhynchos*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
85	GR1260008	B	*Anas platyrhynchos*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
86	GR1260008	B	*Anas platyrhynchos*	Συλλογές υδάτων
87	GR1260008	B	*Anas platyrhynchos*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
88	GR1260008	B	*Anser albifrons albifrons*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
89	GR1260008	B	*Anser albifrons albifrons*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
90	GR1260008	B	*Anser albifrons albifrons*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
91	GR1260008	B	*Anser albifrons albifrons*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
92	GR1260008	B	*Anser albifrons albifrons*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
93	GR1260008	B	*Anser albifrons albifrons*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
94	GR1260008	B	*Anser albifrons albifrons*	Συλλογές υδάτων
95	GR1260008	B	*Anser albifrons albifrons*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
96	GR1260008	B	*Anser anser*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
97	GR1260008	B	*Anser anser*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
98	GR1260008	B	*Anser anser*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
99	GR1260008	B	*Anser anser*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
100	GR1260008	B	*Anser anser*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
101	GR1260008	B	*Anser anser*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
102	GR1260008	B	*Anser erythropus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
103	GR1260008	B	*Anser erythropus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
104	GR1260008	B	*Anser erythropus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
105	GR1260008	B	*Anser erythropus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
106	GR1260008	B	*Anser erythropus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
107	GR1260008	B	*Anser erythropus*	Συλλογές υδάτων
108	GR1260008	B	*Anser erythropus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
109	GR1260008	B	*Anthus campestris*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
110	GR1260008	B	*Anthus campestris*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
111	GR1260008	B	*Anthus spinoletta*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
112	GR1260008	B	*Anthus spinoletta*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
113	GR1260008	B	*Anthus spinoletta*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
114	GR1260008	B	*Anthus spinoletta*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
115	GR1260008	B	*Anthus trivialis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
116	GR1260008	B	*Anthus trivialis*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
117	GR1260008	B	*Anthus trivialis*	Δάσος δρυός
118	GR1260008	B	*Anthus trivialis*	Ελαιώνες
119	GR1260008	B	*Anthus trivialis*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
120	GR1260008	B	*Anthus trivialis*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
121	GR1260008	B	*Anthus trivialis*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
122	GR1260008	B	*Apus apus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
123	GR1260008	B	*Apus apus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
124	GR1260008	B	*Apus apus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
125	GR1260008	B	*Apus apus*	Ελαιώνες
126	GR1260008	B	*Apus apus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
127	GR1260008	B	*Apus apus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
128	GR1260008	B	*Apus apus*	Καλαμώνες
129	GR1260008	B	*Apus apus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
130	GR1260008	B	*Apus apus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
131	GR1260008	B	*Apus apus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
132	GR1260008	B	*Apus apus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
133	GR1260008	B	*Apus apus*	Συλλογές υδάτων
134	GR1260008	B	*Apus apus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
135	GR1260008	B	*Apus pallidus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
136	GR1260008	B	*Apus pallidus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
137	GR1260008	B	*Apus pallidus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
138	GR1260008	B	*Apus pallidus*	Ελαιώνες
139	GR1260008	B	*Apus pallidus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
140	GR1260008	B	*Apus pallidus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
141	GR1260008	B	*Apus pallidus*	Καλαμώνες
142	GR1260008	B	*Apus pallidus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
143	GR1260008	B	*Apus pallidus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
144	GR1260008	B	*Apus pallidus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
145	GR1260008	B	*Apus pallidus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
146	GR1260008	B	*Apus pallidus*	Συλλογές υδάτων
147	GR1260008	B	*Apus pallidus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
148	GR1260008	B	*Aquila chrysaetos*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
149	GR1260008	B	*Aquila chrysaetos*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
150	GR1260008	B	*Aquila heliaca*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
151	GR1260008	B	*Aquila heliaca*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
152	GR1260008	B	*Aquila heliaca*	Καλαμώνες
153	GR1260008	B	*Aquila heliaca*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
154	GR1260008	B	*Aquila heliaca*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
155	GR1260008	B	*Aquila heliaca*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
156	GR1260008	B	*Aquila heliaca*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
157	GR1260008	B	*Aquila heliaca*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
158	GR1260008	B	*Ardea alba*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
159	GR1260008	B	*Ardea alba*	Δάσος δρυός
160	GR1260008	B	*Ardea alba*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
161	GR1260008	B	*Ardea alba*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
162	GR1260008	B	*Ardea alba*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
163	GR1260008	B	*Ardea alba*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
164	GR1260008	B	*Ardea alba*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
165	GR1260008	B	*Ardea alba*	Συλλογές υδάτων
166	GR1260008	B	*Ardea alba*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
167	GR1260008	B	*Ardea cinerea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
168	GR1260008	B	*Ardea cinerea*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
169	GR1260008	B	*Ardea cinerea*	Δάσος δρυός
170	GR1260008	B	*Ardea cinerea*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
171	GR1260008	B	*Ardea cinerea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
172	GR1260008	B	*Ardea cinerea*	Καλαμώνες
173	GR1260008	B	*Ardea cinerea*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
174	GR1260008	B	*Ardea cinerea*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
175	GR1260008	B	*Ardea cinerea*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
176	GR1260008	B	*Ardea cinerea*	Συλλογές υδάτων
177	GR1260008	B	*Ardea cinerea*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
178	GR1260008	B	*Ardea cinerea*	Χώροι εξυπηρετήσεων
179	GR1260008	B	*Ardea purpurea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
180	GR1260008	B	*Ardea purpurea*	Δάσος δρυός
181	GR1260008	B	*Ardea purpurea*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
182	GR1260008	B	*Ardea purpurea*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
183	GR1260008	B	*Ardea purpurea*	Καλαμώνες
184	GR1260008	B	*Ardea purpurea*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
185	GR1260008	B	*Ardea purpurea*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
186	GR1260008	B	*Ardea purpurea*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
187	GR1260008	B	*Ardea purpurea*	Συλλογές υδάτων
188	GR1260008	B	*Ardea purpurea*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
189	GR1260008	B	*Ardeola ralloides*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
190	GR1260008	B	*Ardeola ralloides*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
191	GR1260008	B	*Ardeola ralloides*	Δάσος δρυός

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
192	GR1260008	B	*Ardeola ralloides*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
193	GR1260008	B	*Ardeola ralloides*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
194	GR1260008	B	*Ardeola ralloides*	Καλαμώνες
195	GR1260008	B	*Ardeola ralloides*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
196	GR1260008	B	*Ardeola ralloides*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
197	GR1260008	B	*Ardeola ralloides*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
198	GR1260008	B	*Ardeola ralloides*	Συλλογές υδάτων
199	GR1260008	B	*Ardeola ralloides*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
200	GR1260008	B	*Asio flammeus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
201	GR1260008	B	*Asio flammeus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
202	GR1260008	B	*Asio flammeus*	Καλαμώνες
203	GR1260008	B	*Asio flammeus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
204	GR1260008	B	*Asio otus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
205	GR1260008	B	*Asio otus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
206	GR1260008	B	*Asio otus*	Δάσος δρυός
207	GR1260008	B	*Asio otus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
208	GR1260008	B	*Asio otus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
209	GR1260008	B	*Asio otus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
210	GR1260008	B	*Asio otus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
211	GR1260008	B	*Aythya ferina*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
212	GR1260008	B	*Aythya ferina*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
213	GR1260008	B	*Aythya ferina*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
214	GR1260008	B	*Aythya ferina*	Καλαμώνες
215	GR1260008	B	*Aythya ferina*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
216	GR1260008	B	*Aythya ferina*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
217	GR1260008	B	*Aythya ferina*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
218	GR1260008	B	*Aythya ferina*	Συλλογές υδάτων
219	GR1260008	B	*Aythya ferina*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
220	GR1260008	B	*Aythya fuligula*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
221	GR1260008	B	*Aythya fuligula*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
222	GR1260008	B	*Aythya fuligula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
223	GR1260008	B	*Aythya fuligula*	Καλαμώνες
224	GR1260008	B	*Aythya fuligula*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
225	GR1260008	B	*Aythya fuligula*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
226	GR1260008	B	*Aythya fuligula*	Συλλογές υδάτων
227	GR1260008	B	*Aythya nyroca*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
228	GR1260008	B	*Aythya nyroca*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
229	GR1260008	B	*Aythya nyroca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
230	GR1260008	B	*Aythya nyroca*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
231	GR1260008	B	*Aythya nyroca*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
232	GR1260008	B	*Aythya nyroca*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
233	GR1260008	B	*Aythya nyroca*	Συλλογές υδάτων
234	GR1260008	B	*Aythya nyroca*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
235	GR1260008	B	*Botaurus stellaris*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
236	GR1260008	B	*Botaurus stellaris*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
237	GR1260008	B	*Botaurus stellaris*	Καλαμώνες

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
238	GR1260008	B	*Botaurus stellaris*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
239	GR1260008	B	*Botaurus stellaris*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
240	GR1260008	B	*Branta ruficollis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
241	GR1260008	B	*Branta ruficollis*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
242	GR1260008	B	*Bubo bubo*	Αμπελώνες
243	GR1260008	B	*Bubo bubo*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
244	GR1260008	B	*Bubo bubo*	Δάσος δρυός
245	GR1260008	B	*Bubo bubo*	Ελαιώνες
246	GR1260008	B	*Bubo bubo*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
247	GR1260008	B	*Bubo bubo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
248	GR1260008	B	*Bubo bubo*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
249	GR1260008	B	*Burhinus oedicnemus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
250	GR1260008	B	*Burhinus oedicnemus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
251	GR1260008	B	*Burhinus oedicnemus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
252	GR1260008	B	*Buteo buteo*	Αγρανάπαυση
253	GR1260008	B	*Buteo buteo*	Αμπελώνες
254	GR1260008	B	*Buteo buteo*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
255	GR1260008	B	*Buteo buteo*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
256	GR1260008	B	*Buteo buteo*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
257	GR1260008	B	*Buteo buteo*	Δάσος δρυός
258	GR1260008	B	*Buteo buteo*	Δρόμοι επαρχιακοί
259	GR1260008	B	*Buteo buteo*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
260	GR1260008	B	*Buteo buteo*	Ελαιώνες
261	GR1260008	B	*Buteo buteo*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
262	GR1260008	B	*Buteo buteo*	Καλαμώνες
263	GR1260008	B	*Buteo buteo*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
264	GR1260008	B	*Buteo buteo*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
265	GR1260008	B	*Buteo buteo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
266	GR1260008	B	*Buteo buteo*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
267	GR1260008	B	*Buteo buteo*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
268	GR1260008	B	*Buteo buteo*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
269	GR1260008	B	*Buteo rufinus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
270	GR1260008	B	*Buteo rufinus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
271	GR1260008	B	*Buteo rufinus*	Δάσος δρυός
272	GR1260008	B	*Buteo rufinus*	Ελαιώνες
273	GR1260008	B	*Buteo rufinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
274	GR1260008	B	*Buteo rufinus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
275	GR1260008	B	*Buteo rufinus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
276	GR1260008	B	*Calandrella brachydactyla*	Αμπελώνες
277	GR1260008	B	*Calandrella brachydactyla*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
278	GR1260008	B	*Calandrella brachydactyla*	Ενεργειακές καλλιέργειες
279	GR1260008	B	*Calandrella brachydactyla*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
280	GR1260008	B	*Calandrella brachydactyla*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
281	GR1260008	B	*Calidris alba*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
282	GR1260008	B	*Calidris alba*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
283	GR1260008	B	*Calidris alba*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
284	GR1260008	B	*Calidris alba*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
285	GR1260008	B	*Calidris alba*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
286	GR1260008	B	*Calidris alba*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
287	GR1260008	B	*Calidris alpina*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
288	GR1260008	B	*Calidris alpina*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
289	GR1260008	B	*Calidris alpina*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
290	GR1260008	B	*Calidris alpina*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
291	GR1260008	B	*Calidris alpina*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
292	GR1260008	B	*Calidris alpina*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
293	GR1260008	B	*Calidris ferruginea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
294	GR1260008	B	*Calidris ferruginea*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
295	GR1260008	B	*Calidris ferruginea*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
296	GR1260008	B	*Calidris ferruginea*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
297	GR1260008	B	*Calidris minuta*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
298	GR1260008	B	*Calidris minuta*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
299	GR1260008	B	*Calidris minuta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
300	GR1260008	B	*Calidris minuta*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
301	GR1260008	B	*Calidris minuta*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
302	GR1260008	B	*Calidris minuta*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
303	GR1260008	B	*Calidris pugnax*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
304	GR1260008	B	*Calidris pugnax*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
305	GR1260008	B	*Calidris pugnax*	Καλαμώνες
306	GR1260008	B	*Calidris pugnax*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
307	GR1260008	B	*Calidris pugnax*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
308	GR1260008	B	*Calidris pugnax*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
309	GR1260008	B	*Calidris temminckii*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
310	GR1260008	B	*Calidris temminckii*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
311	GR1260008	B	*Calidris temminckii*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
312	GR1260008	B	*Calidris temminckii*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
313	GR1260008	B	*Calidris temminckii*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
314	GR1260008	B	*Calidris temminckii*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
315	GR1260008	B	*Calidris temminckii*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
316	GR1260008	B	*Caprimulgus europaeus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
317	GR1260008	B	*Caprimulgus europaeus*	Δάσος δρυός
318	GR1260008	B	*Caprimulgus europaeus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
319	GR1260008	B	*Caprimulgus europaeus*	Ελαιώνες
320	GR1260008	B	*Caprimulgus europaeus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
321	GR1260008	B	*Caprimulgus europaeus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
322	GR1260008	B	*Caprimulgus europaeus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
323	GR1260008	B	*Charadrius (Eudromias) morinellus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
324	GR1260008	B	*Charadrius (Eudromias) morinellus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
325	GR1260008	B	*Charadrius (Eudromias) morinellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
326	GR1260008	B	*Charadrius (Eudromias) morinellus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
327	GR1260008	B	*Charadrius alexandrinus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
328	GR1260008	B	*Charadrius alexandrinus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
329	GR1260008	B	*Charadrius alexandrinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
330	GR1260008	B	*Charadrius alexandrinus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
331	GR1260008	B	*Charadrius alexandrinus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
				Nanojuncetea
332	GR1260008	B	*Charadrius alexandrinus*	Συλλογές υδάτων
333	GR1260008	B	*Charadrius alexandrinus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
334	GR1260008	B	*Charadrius hiaticula*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
335	GR1260008	B	*Charadrius hiaticula*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
336	GR1260008	B	*Charadrius hiaticula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
337	GR1260008	B	*Charadrius hiaticula*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
338	GR1260008	B	*Charadrius hiaticula*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
339	GR1260008	B	*Charadrius hiaticula*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
340	GR1260008	B	*Charadrius hiaticula*	Συλλογές υδάτων
341	GR1260008	B	*Charadrius hiaticula*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
342	GR1260008	B	*Chlidonias hybrida*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
343	GR1260008	B	*Chlidonias hybrida*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
344	GR1260008	B	*Chlidonias hybrida*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
345	GR1260008	B	*Chlidonias hybrida*	Καλαμώνες
346	GR1260008	B	*Chlidonias hybrida*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
347	GR1260008	B	*Chlidonias hybrida*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
348	GR1260008	B	*Chlidonias hybrida*	Συλλογές υδάτων
349	GR1260008	B	*Chlidonias hybrida*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
350	GR1260008	B	*Chlidonias leucopterus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
351	GR1260008	B	*Chlidonias leucopterus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
352	GR1260008	B	*Chlidonias leucopterus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
353	GR1260008	B	*Chlidonias leucopterus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
354	GR1260008	B	*Chlidonias leucopterus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
355	GR1260008	B	*Chlidonias leucopterus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
356	GR1260008	B	*Chlidonias leucopterus*	Συλλογές υδάτων
357	GR1260008	B	*Chlidonias leucopterus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
358	GR1260008	B	*Chlidonias niger*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
359	GR1260008	B	*Chlidonias niger*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
360	GR1260008	B	*Chlidonias niger*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
361	GR1260008	B	*Chlidonias niger*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
362	GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
363	GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
364	GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
365	GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	Καλαμώνες
366	GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
367	GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
368	GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
369	GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	Συλλογές υδάτων
370	GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
371	GR1260008	B	*Ciconia nigra*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
372	GR1260008	B	*Ciconia nigra*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
373	GR1260008	B	*Ciconia nigra*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
374	GR1260008	B	*Ciconia nigra*	Δάσος δρυός
375	GR1260008	B	*Ciconia nigra*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
376	GR1260008	B	*Ciconia nigra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
377	GR1260008	B	*Ciconia nigra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
378	GR1260008	B	*Ciconia nigra*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
379	GR1260008	B	*Ciconia nigra*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
380	GR1260008	B	*Circaetus gallicus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
381	GR1260008	B	*Circaetus gallicus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
382	GR1260008	B	*Circaetus gallicus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
383	GR1260008	B	*Circaetus gallicus*	Δάσος δρυός
384	GR1260008	B	*Circaetus gallicus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
385	GR1260008	B	*Circaetus gallicus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
386	GR1260008	B	*Circaetus gallicus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
387	GR1260008	B	*Circaetus gallicus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
388	GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
389	GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
390	GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
391	GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
392	GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	Καλαμώνες
393	GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
394	GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
395	GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
396	GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	Συλλογές υδάτων
397	GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
398	GR1260008	B	*Circus cyaneus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
399	GR1260008	B	*Circus cyaneus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
400	GR1260008	B	*Circus cyaneus*	Δάσος δρυός
401	GR1260008	B	*Circus cyaneus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
402	GR1260008	B	*Circus cyaneus*	Ελαιώνες
403	GR1260008	B	*Circus cyaneus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
404	GR1260008	B	*Circus cyaneus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
405	GR1260008	B	*Circus cyaneus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
406	GR1260008	B	*Circus cyaneus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
407	GR1260008	B	*Circus cyaneus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
408	GR1260008	B	*Circus cyaneus*	Χώροι εξυπηρετήσεων
409	GR1260008	B	*Circus macrourus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
410	GR1260008	B	*Circus macrourus*	Αμπελώνες
411	GR1260008	B	*Circus macrourus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
412	GR1260008	B	*Circus macrourus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
413	GR1260008	B	*Circus macrourus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
414	GR1260008	B	*Circus macrourus*	Δάσος δρυός
415	GR1260008	B	*Circus macrourus*	Ελαιώνες
416	GR1260008	B	*Circus macrourus*	Ενεργειακές καλλιέργειες
417	GR1260008	B	*Circus macrourus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
418	GR1260008	B	*Circus macrourus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
419	GR1260008	B	*Circus macrourus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
420	GR1260008	B	*Clanga clanga*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
421	GR1260008	B	*Clanga clanga*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
422	GR1260008	B	*Clanga clanga*	Ελαιώνες
423	GR1260008	B	*Clanga clanga*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
424	GR1260008	B	*Clanga clanga*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
425	GR1260008	B	*Clanga clanga*	Καλαμώνες
426	GR1260008	B	*Clanga clanga*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
427	GR1260008	B	*Clanga clanga*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
428	GR1260008	B	*Clanga clanga*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
429	GR1260008	B	*Clanga clanga*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
430	GR1260008	B	*Clanga clanga*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
431	GR1260008	B	*Clanga clanga*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
432	GR1260008	B	*Clanga pomarina*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
433	GR1260008	B	*Clanga pomarina*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
434	GR1260008	B	*Clanga pomarina*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
435	GR1260008	B	*Clanga pomarina*	Δάσος δρυός
436	GR1260008	B	*Clanga pomarina*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
437	GR1260008	B	*Clanga pomarina*	Ελαιώνες
438	GR1260008	B	*Clanga pomarina*	Ενεργειακές καλλιέργειες
439	GR1260008	B	*Clanga pomarina*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
440	GR1260008	B	*Clanga pomarina*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
441	GR1260008	B	*Clanga pomarina*	Καλαμώνες
442	GR1260008	B	*Clanga pomarina*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
443	GR1260008	B	*Clanga pomarina*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
444	GR1260008	B	*Clanga pomarina*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
445	GR1260008	B	*Clanga pomarina*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
				Nanojuncetea
446	GR1260008	B	*Clanga pomarina*	Συλλογές υδάτων
447	GR1260008	B	*Clanga pomarina*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
448	GR1260008	B	*Clanga pomarina*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
449	GR1260008	B	*Coracias garrulus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
450	GR1260008	B	*Coracias garrulus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
451	GR1260008	B	*Coracias garrulus*	Δάσος δρυός
452	GR1260008	B	*Coracias garrulus*	Ελαιώνες
453	GR1260008	B	*Coracias garrulus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
454	GR1260008	B	*Coracias garrulus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
455	GR1260008	B	*Coracias garrulus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
456	GR1260008	B	*Coracias garrulus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
457	GR1260008	B	*Coturnix coturnix*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
458	GR1260008	B	*Cuculus canorus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
459	GR1260008	B	*Cuculus canorus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
460	GR1260008	B	*Cuculus canorus*	Δάσος δρυός
461	GR1260008	B	*Cuculus canorus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
462	GR1260008	B	*Cuculus canorus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
463	GR1260008	B	*Cyanecula svecica*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
464	GR1260008	B	*Cyanecula svecica*	Καλαμώνες
465	GR1260008	B	*Cygnus columbianus bewickii*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
466	GR1260008	B	*Cygnus columbianus bewickii*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
467	GR1260008	B	*Cygnus columbianus bewickii*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
468	GR1260008	B	*Cygnus columbianus bewickii*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
469	GR1260008	B	*Cygnus columbianus bewickii*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
				Nanojuncetea
470	GR1260008	B	*Cygnus columbianus bewickii*	Συλλογές υδάτων
471	GR1260008	B	*Cygnus columbianus bewickii*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
472	GR1260008	B	*Cygnus cygnus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
473	GR1260008	B	*Cygnus cygnus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
474	GR1260008	B	*Cygnus cygnus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
475	GR1260008	B	*Cygnus cygnus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
476	GR1260008	B	*Cygnus cygnus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
477	GR1260008	B	*Cygnus olor*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
478	GR1260008	B	*Cygnus olor*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
479	GR1260008	B	*Cygnus olor*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
480	GR1260008	B	*Cygnus olor*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
481	GR1260008	B	*Cygnus olor*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
482	GR1260008	B	*Cygnus olor*	Συλλογές υδάτων
483	GR1260008	B	*Cygnus olor*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
484	GR1260008	B	*Cygnus olor*	Χώροι εξυπηρετήσεων
485	GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Αγρανάπαυση
486	GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
487	GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
488	GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Δάσος δρυός
489	GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
490	GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
491	GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ελαιώνες

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
492	GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
493	GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
494	GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
495	GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
496	GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
497	GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
498	GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Χώροι εξυπηρετήσεων
499	GR1260008	B	*Dendrocopos leucotos*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
500	GR1260008	B	*Dendrocopos leucotos*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
501	GR1260008	B	*Dendrocopos leucotos*	Δάσος δρυός
502	GR1260008	B	*Dendrocopos leucotos*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
503	GR1260008	B	*Dendrocopos leucotos*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
504	GR1260008	B	*Dendrocopos syriacus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
505	GR1260008	B	*Dendrocopos syriacus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
506	GR1260008	B	*Dendrocopos syriacus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
507	GR1260008	B	*Dendrocopos syriacus*	Δάσος δρυός
508	GR1260008	B	*Dendrocopos syriacus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
509	GR1260008	B	*Dendrocopos syriacus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
510	GR1260008	B	*Dendrocopos syriacus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
511	GR1260008	B	*Dryocopus martius*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
512	GR1260008	B	*Dryocopus martius*	Δάσος δρυός
513	GR1260008	B	*Egretta garzetta*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
514	GR1260008	B	*Egretta garzetta*	Δάσος δρυός
515	GR1260008	B	*Egretta garzetta*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
516	GR1260008	B	*Egretta garzetta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
517	GR1260008	B	*Egretta garzetta*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
518	GR1260008	B	*Egretta garzetta*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
519	GR1260008	B	*Egretta garzetta*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
520	GR1260008	B	*Egretta garzetta*	Συλλογές υδάτων
521	GR1260008	B	*Egretta garzetta*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
522	GR1260008	B	*Emberiza caesia*	Δάσος δρυός
523	GR1260008	B	*Emberiza caesia*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
524	GR1260008	B	*Emberiza caesia*	Ελαιώνες
525	GR1260008	B	*Emberiza caesia*	Ενεργειακές καλλιέργειες
526	GR1260008	B	*Emberiza caesia*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
527	GR1260008	B	*Emberiza hortulana*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
528	GR1260008	B	*Emberiza hortulana*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
529	GR1260008	B	*Emberiza hortulana*	Δάσος δρυός
530	GR1260008	B	*Emberiza hortulana*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
531	GR1260008	B	*Emberiza hortulana*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
532	GR1260008	B	*Emberiza hortulana*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
533	GR1260008	B	*Emberiza hortulana*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
534	GR1260008	B	*Emberiza hortulana*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
535	GR1260008	B	*Emberiza melanocephala*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
536	GR1260008	B	*Emberiza melanocephala*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
537	GR1260008	B	*Emberiza melanocephala*	Ελαιώνες
538	GR1260008	B	*Emberiza melanocephala*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
539	GR1260008	B	*Emberiza melanocephala*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
540	GR1260008	B	*Emberiza melanocephala*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
541	GR1260008	B	*Emberiza melanocephala*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
542	GR1260008	B	*Falco biarmicus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
543	GR1260008	B	*Falco biarmicus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
544	GR1260008	B	*Falco biarmicus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
545	GR1260008	B	*Falco biarmicus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
546	GR1260008	B	*Falco cherrug*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
547	GR1260008	B	*Falco cherrug*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
548	GR1260008	B	*Falco cherrug*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
549	GR1260008	B	*Falco cherrug*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
550	GR1260008	B	*Falco cherrug*	Καλαμώνες
551	GR1260008	B	*Falco cherrug*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
552	GR1260008	B	*Falco cherrug*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
553	GR1260008	B	*Falco cherrug*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
554	GR1260008	B	*Falco cherrug*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
555	GR1260008	B	*Falco columbarius*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
556	GR1260008	B	*Falco columbarius*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
557	GR1260008	B	*Falco columbarius*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
558	GR1260008	B	*Falco columbarius*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
559	GR1260008	B	*Falco columbarius*	Συλλογές υδάτων
560	GR1260008	B	*Falco columbarius*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
561	GR1260008	B	*Falco eleonorae*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
562	GR1260008	B	*Falco eleonorae*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
563	GR1260008	B	*Falco eleonorae*	Δάσος δρυός

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
564	GR1260008	B	*Falco eleonorae*	Ελαιώνες
565	GR1260008	B	*Falco eleonorae*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
566	GR1260008	B	*Falco eleonorae*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
567	GR1260008	B	*Falco eleonorae*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
568	GR1260008	B	*Falco naumanni*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
569	GR1260008	B	*Falco naumanni*	Δευτερεύοντες οικισμοί
570	GR1260008	B	*Falco naumanni*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
571	GR1260008	B	*Falco naumanni*	Ενεργειακές καλλιέργειες
572	GR1260008	B	*Falco naumanni*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
573	GR1260008	B	*Falco peregrinus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
574	GR1260008	B	*Falco peregrinus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
575	GR1260008	B	*Falco peregrinus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
576	GR1260008	B	*Falco peregrinus*	Δάσος δρυός
577	GR1260008	B	*Falco peregrinus*	Ελαιώνες
578	GR1260008	B	*Falco peregrinus*	Καλαμώνες
579	GR1260008	B	*Falco peregrinus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
580	GR1260008	B	*Falco peregrinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
581	GR1260008	B	*Falco peregrinus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
582	GR1260008	B	*Falco peregrinus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
583	GR1260008	B	*Falco peregrinus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
584	GR1260008	B	*Falco subbuteo*	Αγρανάπαυση
585	GR1260008	B	*Falco subbuteo*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
586	GR1260008	B	*Falco subbuteo*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
587	GR1260008	B	*Falco subbuteo*	Δάσος δρυός

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
588	GR1260008	B	*Falco subbuteo*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
589	GR1260008	B	*Falco subbuteo*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
590	GR1260008	B	*Falco subbuteo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
591	GR1260008	B	*Falco subbuteo*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
592	GR1260008	B	*Falco vespertinus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
593	GR1260008	B	*Falco vespertinus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
594	GR1260008	B	*Falco vespertinus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
595	GR1260008	B	*Falco vespertinus*	Δάσος δρυός
596	GR1260008	B	*Falco vespertinus*	Δευτερεύοντες οικισμοί
597	GR1260008	B	*Falco vespertinus*	Ελαιώνες
598	GR1260008	B	*Falco vespertinus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
599	GR1260008	B	*Falco vespertinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
600	GR1260008	B	*Falco vespertinus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
601	GR1260008	B	*Ficedula albicollis*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
602	GR1260008	B	*Ficedula albicollis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
603	GR1260008	B	*Ficedula albicollis*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
604	GR1260008	B	*Ficedula albicollis*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
605	GR1260008	B	*Ficedula parva*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
606	GR1260008	B	*Ficedula parva*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
607	GR1260008	B	*Ficedula parva*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
608	GR1260008	B	*Ficedula parva*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
609	GR1260008	B	*Ficedula semitorquata*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
610	GR1260008	B	*Ficedula semitorquata*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
611	GR1260008	B	*Ficedula semitorquata*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
612	GR1260008	B	*Ficedula semitorquata*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
613	GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	Αγρανάπαυση
614	GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
615	GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	Αμπελώνες
616	GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
617	GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
618	GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
619	GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	Δάσος δρυός
620	GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
621	GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
622	GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	Ελαιώνες
623	GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
624	GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
625	GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
626	GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
627	GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
628	GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
629	GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	Χωριά και οικισμοί
630	GR1260008	B	*Gavia arctica*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
631	GR1260008	B	*Gavia arctica*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
632	GR1260008	B	*Gavia arctica*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
633	GR1260008	B	*Gavia stellata*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
634	GR1260008	B	*Gavia stellata*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
635	GR1260008	B	*Gavia stellata*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
636	GR1260008	B	*Gelochelidon nilotica*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
637	GR1260008	B	*Gelochelidon nilotica*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
638	GR1260008	B	*Gelochelidon nilotica*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
639	GR1260008	B	*Gelochelidon nilotica*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
640	GR1260008	B	*Gelochelidon nilotica*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
641	GR1260008	B	*Gelochelidon nilotica*	Συλλογές υδάτων
642	GR1260008	B	*Gelochelidon nilotica*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
643	GR1260008	B	*Glareola pratincola*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
644	GR1260008	B	*Glareola pratincola*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
645	GR1260008	B	*Glareola pratincola*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
646	GR1260008	B	*Glareola pratincola*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
647	GR1260008	B	*Glareola pratincola*	Συλλογές υδάτων
648	GR1260008	B	*Glareola pratincola*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
649	GR1260008	B	*Grus grus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
650	GR1260008	B	*Grus grus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
651	GR1260008	B	*Grus grus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
652	GR1260008	B	*Grus grus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
653	GR1260008	B	*Grus grus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
654	GR1260008	B	*Gyps fulvus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
655	GR1260008	B	*Gyps fulvus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
656	GR1260008	B	*Gyps fulvus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
657	GR1260008	B	*Gyps fulvus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
658	GR1260008	B	*Haematopus ostralegus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
659	GR1260008	B	*Haematopus ostralegus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
660	GR1260008	B	*Haematopus ostralegus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
661	GR1260008	B	*Haematopus ostralegus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
662	GR1260008	B	*Haematopus ostralegus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
663	GR1260008	B	*Haematopus ostralegus*	Συλλογές υδάτων
664	GR1260008	B	*Haematopus ostralegus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
665	GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
666	GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	Δάσος δρυός
667	GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
668	GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
669	GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
670	GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	Καλαμώνες
671	GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
672	GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
673	GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
674	GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	Συλλογές υδάτων
675	GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
676	GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
677	GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
678	GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
679	GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Δάσος δρυός
680	GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
681	GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
682	GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
683	GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
684	GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
685	GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
686	GR1260008	B	*Himantopus himantopus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
687	GR1260008	B	*Himantopus himantopus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
688	GR1260008	B	*Himantopus himantopus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
689	GR1260008	B	*Himantopus himantopus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
690	GR1260008	B	*Himantopus himantopus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
691	GR1260008	B	*Himantopus himantopus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
692	GR1260008	B	*Himantopus himantopus*	Συλλογές υδάτων
693	GR1260008	B	*Himantopus himantopus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
694	GR1260008	B	*Hippolais olivetorum*	Αμπελώνες
695	GR1260008	B	*Hippolais olivetorum*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
696	GR1260008	B	*Hippolais olivetorum*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
697	GR1260008	B	*Hippolais olivetorum*	Δάσος δρυός

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
698	GR1260008	B	*Hippolais olivetorum*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
699	GR1260008	B	*Hippolais olivetorum*	Ελαιώνες
700	GR1260008	B	*Hippolais olivetorum*	Ενεργειακές καλλιέργειες
701	GR1260008	B	*Hippolais olivetorum*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
702	GR1260008	B	*Hippolais olivetorum*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
703	GR1260008	B	*Hirundo rustica*	Αγρανάπαυση
704	GR1260008	B	*Hirundo rustica*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
705	GR1260008	B	*Hirundo rustica*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
706	GR1260008	B	*Hirundo rustica*	Δάσος δρυός
707	GR1260008	B	*Hirundo rustica*	Δευτερεύοντες οικισμοί
708	GR1260008	B	*Hirundo rustica*	Δρόμοι επαρχιακοί
709	GR1260008	B	*Hirundo rustica*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
710	GR1260008	B	*Hirundo rustica*	Ελαιώνες
711	GR1260008	B	*Hirundo rustica*	Ενεργειακές καλλιέργειες
712	GR1260008	B	*Hirundo rustica*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
713	GR1260008	B	*Hirundo rustica*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
714	GR1260008	B	*Hirundo rustica*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
715	GR1260008	B	*Hirundo rustica*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
716	GR1260008	B	*Hirundo rustica*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
717	GR1260008	B	*Hirundo rustica*	Συλλογές υδάτων
718	GR1260008	B	*Hirundo rustica*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
719	GR1260008	B	*Hirundo rustica*	Χωριά και οικισμοί
720	GR1260008	B	*Hirundo rustica*	Χώροι εξυπηρετήσεων
721	GR1260008	B	*Hydrocoloeus minutus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
722	GR1260008	B	*Hydrocoloeus minutus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
723	GR1260008	B	*Hydrocoloeus minutus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
724	GR1260008	B	*Hydrocoloeus minutus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
725	GR1260008	B	*Hydrocoloeus minutus*	Καλαμώνες
726	GR1260008	B	*Hydrocoloeus minutus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
727	GR1260008	B	*Hydrocoloeus minutus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
728	GR1260008	B	*Hydrocoloeus minutus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
729	GR1260008	B	*Hydrocoloeus minutus*	Συλλογές υδάτων
730	GR1260008	B	*Hydrocoloeus minutus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
731	GR1260008	B	*Hydroprogne caspia*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
732	GR1260008	B	*Hydroprogne caspia*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
733	GR1260008	B	*Hydroprogne caspia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
734	GR1260008	B	*Hydroprogne caspia*	Καλαμώνες
735	GR1260008	B	*Hydroprogne caspia*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
736	GR1260008	B	*Hydroprogne caspia*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
737	GR1260008	B	*Hydroprogne caspia*	Συλλογές υδάτων
738	GR1260008	B	*Hydroprogne caspia*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
739	GR1260008	B	*Ixobrychus minutus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
740	GR1260008	B	*Ixobrychus minutus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
741	GR1260008	B	*Ixobrychus minutus*	Καλαμώνες
742	GR1260008	B	*Ixobrychus minutus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
743	GR1260008	B	*Ixobrychus minutus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
744	GR1260008	B	*Ixobrychus minutus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
745	GR1260008	B	*Jynx torquilla*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
746	GR1260008	B	*Jynx torquilla*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
747	GR1260008	B	*Jynx torquilla*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
748	GR1260008	B	*Jynx torquilla*	Δάσος δρυός
749	GR1260008	B	*Jynx torquilla*	Ελαιώνες
750	GR1260008	B	*Jynx torquilla*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
751	GR1260008	B	*Jynx torquilla*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
752	GR1260008	B	*Lanius collurio*	Αμπελώνες
753	GR1260008	B	*Lanius collurio*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
754	GR1260008	B	*Lanius collurio*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
755	GR1260008	B	*Lanius collurio*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
756	GR1260008	B	*Lanius collurio*	Δάσος δρυός
757	GR1260008	B	*Lanius collurio*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
758	GR1260008	B	*Lanius collurio*	Ελαιώνες
759	GR1260008	B	*Lanius collurio*	Ενεργειακές καλλιέργειες
760	GR1260008	B	*Lanius collurio*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
761	GR1260008	B	*Lanius collurio*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
762	GR1260008	B	*Lanius collurio*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
763	GR1260008	B	*Lanius collurio*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
764	GR1260008	B	*Lanius minor*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
765	GR1260008	B	*Lanius minor*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
766	GR1260008	B	*Lanius minor*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
767	GR1260008	B	*Lanius minor*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
768	GR1260008	B	*Lanius minor*	Δάσος δρυός
769	GR1260008	B	*Lanius minor*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
770	GR1260008	B	*Lanius minor*	Ελαιώνες
771	GR1260008	B	*Lanius minor*	Ενεργειακές καλλιέργειες
772	GR1260008	B	*Lanius minor*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
773	GR1260008	B	*Lanius minor*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
774	GR1260008	B	*Lanius minor*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
775	GR1260008	B	*Lanius minor*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
776	GR1260008	B	*Lanius nubicus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
777	GR1260008	B	*Lanius nubicus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
778	GR1260008	B	*Lanius nubicus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
779	GR1260008	B	*Lanius nubicus*	Δάσος δρυός
780	GR1260008	B	*Lanius nubicus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
781	GR1260008	B	*Lanius nubicus*	Ελαιώνες
782	GR1260008	B	*Lanius nubicus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
783	GR1260008	B	*Lanius nubicus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
784	GR1260008	B	*Lanius nubicus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
785	GR1260008	B	*Lanius nubicus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
786	GR1260008	B	*Lanius nubicus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
787	GR1260008	B	*Lanius senator*	Αγρανάπαυση
788	GR1260008	B	*Lanius senator*	Αμπελώνες
789	GR1260008	B	*Lanius senator*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
790	GR1260008	B	*Lanius senator*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
791	GR1260008	B	*Lanius senator*	Δάσος δρυός

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
792	GR1260008	B	*Lanius senator*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
793	GR1260008	B	*Lanius senator*	Ελαιώνες
794	GR1260008	B	*Lanius senator*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
795	GR1260008	B	*Lanius senator*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
796	GR1260008	B	*Lanius senator*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
797	GR1260008	B	*Lanius senator*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
798	GR1260008	B	*Larus melanocephalus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
799	GR1260008	B	*Larus melanocephalus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
800	GR1260008	B	*Larus melanocephalus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
801	GR1260008	B	*Larus melanocephalus*	Καλαμώνες
802	GR1260008	B	*Larus melanocephalus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
803	GR1260008	B	*Larus melanocephalus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
804	GR1260008	B	*Larus melanocephalus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
805	GR1260008	B	*Larus melanocephalus*	Συλλογές υδάτων
806	GR1260008	B	*Larus melanocephalus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
807	GR1260008	B	*Leiopicus medius*	Δάσος δρυός
808	GR1260008	B	*Limosa lapponica*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
809	GR1260008	B	*Limosa lapponica*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
810	GR1260008	B	*Limosa lapponica*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
811	GR1260008	B	*Limosa lapponica*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
812	GR1260008	B	*Limosa lapponica*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
813	GR1260008	B	*Limosa lapponica*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
814	GR1260008	B	*Limosa lapponica*	Συλλογές υδάτων

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
815	GR1260008	B	*Limosa lapponica*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
816	GR1260008	B	*Limosa limosa*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
817	GR1260008	B	*Limosa limosa*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
818	GR1260008	B	*Limosa limosa*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
819	GR1260008	B	*Limosa limosa*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
820	GR1260008	B	*Limosa limosa*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
821	GR1260008	B	*Limosa limosa*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
822	GR1260008	B	*Limosa limosa*	Συλλογές υδάτων
823	GR1260008	B	*Limosa limosa*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
824	GR1260008	B	*Lullula arborea*	Δάσος δρυός
825	GR1260008	B	*Lullula arborea*	Ελαιώνες
826	GR1260008	B	*Lullula arborea*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
827	GR1260008	B	*Lullula arborea*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
828	GR1260008	B	*Luscinia megarhynchos*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
829	GR1260008	B	*Luscinia megarhynchos*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
830	GR1260008	B	*Luscinia megarhynchos*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
831	GR1260008	B	*Luscinia megarhynchos*	Δάσος δρυός
832	GR1260008	B	*Mareca penelope*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
833	GR1260008	B	*Mareca penelope*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
834	GR1260008	B	*Mareca penelope*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
835	GR1260008	B	*Mareca penelope*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
836	GR1260008	B	*Mareca penelope*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
837	GR1260008	B	*Mareca penelope*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
				Nanojuncetea
838	GR1260008	B	*Mareca penelope*	Συλλογές υδάτων
839	GR1260008	B	*Mareca penelope*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
840	GR1260008	B	*Melanocorypha calandra*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
841	GR1260008	B	*Melanocorypha calandra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
842	GR1260008	B	*Melanocorypha calandra*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
843	GR1260008	B	*Mergellus albellus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
844	GR1260008	B	*Mergellus albellus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
845	GR1260008	B	*Mergellus albellus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
846	GR1260008	B	*Mergellus albellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
847	GR1260008	B	*Mergellus albellus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
848	GR1260008	B	*Mergellus albellus*	Συλλογές υδάτων
849	GR1260008	B	*Mergellus albellus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
850	GR1260008	B	*Mergus serrator*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
851	GR1260008	B	*Mergus serrator*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
852	GR1260008	B	*Merops apiaster*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
853	GR1260008	B	*Merops apiaster*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
854	GR1260008	B	*Merops apiaster*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
855	GR1260008	B	*Merops apiaster*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
856	GR1260008	B	*Merops apiaster*	Δάσος δρυός
857	GR1260008	B	*Merops apiaster*	Δευτερεύοντες οικισμοί
858	GR1260008	B	*Merops apiaster*	Ελαιώνες
859	GR1260008	B	*Merops apiaster*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
860	GR1260008	B	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
861	GR1260008	B	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
862	GR1260008	B	*Merops apiaster*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
863	GR1260008	B	*Merops apiaster*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
864	GR1260008	B	*Merops apiaster*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
865	GR1260008	B	*Microcarbo pygmeus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
866	GR1260008	B	*Microcarbo pygmeus*	Δάσος δρυός
867	GR1260008	B	*Microcarbo pygmeus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
868	GR1260008	B	*Microcarbo pygmeus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
869	GR1260008	B	*Microcarbo pygmeus*	Καλαμώνες
870	GR1260008	B	*Microcarbo pygmeus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
871	GR1260008	B	*Microcarbo pygmeus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
872	GR1260008	B	*Microcarbo pygmeus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
873	GR1260008	B	*Microcarbo pygmeus*	Συλλογές υδάτων
874	GR1260008	B	*Microcarbo pygmeus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
875	GR1260008	B	*Milvus migrans*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
876	GR1260008	B	*Milvus migrans*	Αμπελώνες
877	GR1260008	B	*Milvus migrans*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
878	GR1260008	B	*Milvus migrans*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
879	GR1260008	B	*Milvus migrans*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
880	GR1260008	B	*Milvus migrans*	Δάσος δρυός
881	GR1260008	B	*Milvus migrans*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
882	GR1260008	B	*Milvus migrans*	Ελαιώνες
883	GR1260008	B	*Milvus migrans*	Καλαμώνες

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
884	GR1260008	B	*Milvus migrans*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
885	GR1260008	B	*Milvus migrans*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
886	GR1260008	B	*Milvus migrans*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
887	GR1260008	B	*Milvus migrans*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
888	GR1260008	B	*Milvus migrans*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
889	GR1260008	B	*Milvus milvus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
890	GR1260008	B	*Milvus milvus*	Αμπελώνες
891	GR1260008	B	*Milvus milvus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
892	GR1260008	B	*Milvus milvus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
893	GR1260008	B	*Milvus milvus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
894	GR1260008	B	*Milvus milvus*	Δάσος δρυός
895	GR1260008	B	*Milvus milvus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
896	GR1260008	B	*Milvus milvus*	Ελαιώνες
897	GR1260008	B	*Milvus milvus*	Καλαμώνες
898	GR1260008	B	*Milvus milvus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
899	GR1260008	B	*Milvus milvus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
900	GR1260008	B	*Milvus milvus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
901	GR1260008	B	*Milvus milvus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
902	GR1260008	B	*Milvus milvus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
903	GR1260008	B	*Motacilla alba*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
904	GR1260008	B	*Motacilla alba*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
905	GR1260008	B	*Motacilla alba*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
906	GR1260008	B	*Motacilla alba*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
907	GR1260008	B	*Motacilla cinerea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
908	GR1260008	B	*Motacilla cinerea*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
909	GR1260008	B	*Motacilla cinerea*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
910	GR1260008	B	*Motacilla cinerea*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
911	GR1260008	B	*Motacilla flava*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
912	GR1260008	B	*Motacilla flava*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
913	GR1260008	B	*Motacilla flava*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
914	GR1260008	B	*Motacilla flava*	Καλαμώνες
915	GR1260008	B	*Motacilla flava*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
916	GR1260008	B	*Motacilla flava*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
917	GR1260008	B	*Motacilla flava*	Συλλογές υδάτων
918	GR1260008	B	*Motacilla flava*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
919	GR1260008	B	*Muscicapa striata*	Αγρανάπαυση
920	GR1260008	B	*Muscicapa striata*	Αμπελώνες
921	GR1260008	B	*Muscicapa striata*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
922	GR1260008	B	*Muscicapa striata*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
923	GR1260008	B	*Muscicapa striata*	Δάσος δρυός
924	GR1260008	B	*Muscicapa striata*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
925	GR1260008	B	*Muscicapa striata*	Ελαιώνες
926	GR1260008	B	*Muscicapa striata*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
927	GR1260008	B	*Muscicapa striata*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
928	GR1260008	B	*Muscicapa striata*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
929	GR1260008	B	*Muscicapa striata*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
930	GR1260008	B	*Neophron percnopterus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
931	GR1260008	B	*Neophron percnopterus*	Δάσος δρυός

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
932	GR1260008	B	*Neophron percnopterus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
933	GR1260008	B	*Neophron percnopterus*	Ελαιώνες
934	GR1260008	B	*Neophron percnopterus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
935	GR1260008	B	*Nycticorax nycticorax*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
936	GR1260008	B	*Nycticorax nycticorax*	Δάσος δρυός
937	GR1260008	B	*Nycticorax nycticorax*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
938	GR1260008	B	*Nycticorax nycticorax*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
939	GR1260008	B	*Nycticorax nycticorax*	Καλαμώνες
940	GR1260008	B	*Nycticorax nycticorax*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
941	GR1260008	B	*Nycticorax nycticorax*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
942	GR1260008	B	*Nycticorax nycticorax*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
943	GR1260008	B	*Nycticorax nycticorax*	Συλλογές υδάτων
944	GR1260008	B	*Nycticorax nycticorax*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
945	GR1260008	B	*Oenanthe hispanica*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
946	GR1260008	B	*Oriolus oriolus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
947	GR1260008	B	*Oriolus oriolus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
948	GR1260008	B	*Oriolus oriolus*	Δάσος δρυός
949	GR1260008	B	*Oriolus oriolus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
950	GR1260008	B	*Oriolus oriolus*	Ελαιώνες
951	GR1260008	B	*Oriolus oriolus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
952	GR1260008	B	*Oriolus oriolus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
953	GR1260008	B	*Oriolus oriolus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
954	GR1260008	B	*Oriolus oriolus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
955	GR1260008	B	*Oxyura leucocephala*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
956	GR1260008	B	*Oxyura leucocephala*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
957	GR1260008	B	*Oxyura leucocephala*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
958	GR1260008	B	*Oxyura leucocephala*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
959	GR1260008	B	*Oxyura leucocephala*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
960	GR1260008	B	*Oxyura leucocephala*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
961	GR1260008	B	*Pandion haliaetus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
962	GR1260008	B	*Pandion haliaetus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
963	GR1260008	B	*Pandion haliaetus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
964	GR1260008	B	*Pandion haliaetus*	Καλαμώνες
965	GR1260008	B	*Pandion haliaetus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
966	GR1260008	B	*Pandion haliaetus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
967	GR1260008	B	*Pandion haliaetus*	Συλλογές υδάτων
968	GR1260008	B	*Pandion haliaetus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
969	GR1260008	B	*Passer hispaniolensis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
970	GR1260008	B	*Passer hispaniolensis*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
971	GR1260008	B	*Passer hispaniolensis*	Δάσος δρυός
972	GR1260008	B	*Passer hispaniolensis*	Δευτερεύοντες οικισμοί
973	GR1260008	B	*Passer hispaniolensis*	Ελαιώνες
974	GR1260008	B	*Passer hispaniolensis*	Καλαμώνες
975	GR1260008	B	*Passer hispaniolensis*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
976	GR1260008	B	*Passer hispaniolensis*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
977	GR1260008	B	*Passer hispaniolensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
978	GR1260008	B	*Passer hispaniolensis*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
979	GR1260008	B	*Passer hispaniolensis*	Χώροι εξυπηρετήσεων
980	GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
981	GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
982	GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
983	GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	Καλαμώνες
984	GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
985	GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
986	GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	Συλλογές υδάτων
987	GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
988	GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	Χώροι εξυπηρετήσεων
989	GR1260008	B	*Pelecanus onocrotalus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
990	GR1260008	B	*Pelecanus onocrotalus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
991	GR1260008	B	*Pelecanus onocrotalus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
992	GR1260008	B	*Pelecanus onocrotalus*	Καλαμώνες
993	GR1260008	B	*Pelecanus onocrotalus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
994	GR1260008	B	*Pelecanus onocrotalus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
995	GR1260008	B	*Pelecanus onocrotalus*	Συλλογές υδάτων
996	GR1260008	B	*Pelecanus onocrotalus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
997	GR1260008	B	*Pernis apivorus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
998	GR1260008	B	*Pernis apivorus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
999	GR1260008	B	*Pernis apivorus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
1000	GR1260008	B	*Pernis apivorus*	Δάσος δρυός
1001	GR1260008	B	*Pernis apivorus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1002	GR1260008	B	*Pernis apivorus*	Ελαιώνες
1003	GR1260008	B	*Pernis apivorus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
1004	GR1260008	B	*Pernis apivorus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
1005	GR1260008	B	*Pernis apivorus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1006	GR1260008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1007	GR1260008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Δάσος δρυός
1008	GR1260008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1009	GR1260008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1010	GR1260008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Καλαμώνες
1011	GR1260008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1012	GR1260008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
1013	GR1260008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1014	GR1260008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Συλλογές υδάτων
1015	GR1260008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1016	GR1260008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Χώροι εξυπηρετήσεων
1017	GR1260008	B	*Phalaropus lobatus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1018	GR1260008	B	*Phalaropus lobatus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1019	GR1260008	B	*Phalaropus lobatus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1020	GR1260008	B	*Phalaropus lobatus*	Καλαμώνες
1021	GR1260008	B	*Phalaropus lobatus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
1022	GR1260008	B	*Phalaropus lobatus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1023	GR1260008	B	*Phalaropus lobatus*	Συλλογές υδάτων
1024	GR1260008	B	*Phalaropus lobatus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1025	GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1026	GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1027	GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1028	GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	Καλαμώνες
1029	GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1030	GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
1031	GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1032	GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	Συλλογές υδάτων
1033	GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1034	GR1260008	B	*Phoenicurus ochruros*	Αγρανάπαυση
1035	GR1260008	B	*Phoenicurus ochruros*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
1036	GR1260008	B	*Phoenicurus ochruros*	Δευτερεύοντες οικισμοί
1037	GR1260008	B	*Phoenicurus ochruros*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
1038	GR1260008	B	*Phoenicurus ochruros*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1039	GR1260008	B	*Phoenicurus ochruros*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
1040	GR1260008	B	*Phoenicurus ochruros*	Χωριά και οικισμοί
1041	GR1260008	B	*Phoenicurus ochruros*	Χώροι εξυπηρετήσεων
1042	GR1260008	B	*Phoenicurus phoenicurus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
1043	GR1260008	B	*Phoenicurus phoenicurus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1044	GR1260008	B	*Phoenicurus phoenicurus*	Δάσος δρυός
1045	GR1260008	B	*Phoenicurus phoenicurus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
1046	GR1260008	B	*Phoenicurus phoenicurus*	Ελαιώνες
1047	GR1260008	B	*Phoenicurus phoenicurus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
1048	GR1260008	B	*Phoenicurus phoenicurus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1049	GR1260008	B	*Phoenicurus phoenicurus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
1050	GR1260008	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
1051	GR1260008	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1052	GR1260008	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
1053	GR1260008	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Δάσος δρυός
1054	GR1260008	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Ελαιώνες
1055	GR1260008	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
1056	GR1260008	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
1057	GR1260008	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
1058	GR1260008	B	*Phylloscopus sibilatrix*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
1059	GR1260008	B	*Phylloscopus sibilatrix*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1060	GR1260008	B	*Phylloscopus sibilatrix*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
1061	GR1260008	B	*Phylloscopus sibilatrix*	Δάσος δρυός
1062	GR1260008	B	*Phylloscopus sibilatrix*	Ελαιώνες
1063	GR1260008	B	*Phylloscopus sibilatrix*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
1064	GR1260008	B	*Phylloscopus sibilatrix*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
1065	GR1260008	B	*Phylloscopus sibilatrix*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
1066	GR1260008	B	*Phylloscopus trochilus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
1067	GR1260008	B	*Phylloscopus trochilus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1068	GR1260008	B	*Phylloscopus trochilus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
1069	GR1260008	B	*Phylloscopus trochilus*	Δάσος δρυός
1070	GR1260008	B	*Phylloscopus trochilus*	Ελαιώνες

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1071	GR1260008	B	*Phylloscopus trochilus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
1072	GR1260008	B	*Phylloscopus trochilus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
1073	GR1260008	B	*Phylloscopus trochilus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
1074	GR1260008	B	*Picus canus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1075	GR1260008	B	*Picus canus*	Δάσος δρυός
1076	GR1260008	B	*Picus canus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
1077	GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1078	GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	Δάσος δρυός
1079	GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1080	GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1081	GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	Καλαμώνες
1082	GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1083	GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
1084	GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1085	GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	Συλλογές υδάτων
1086	GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1087	GR1260008	B	*Plegadis falcinellus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
1088	GR1260008	B	*Plegadis falcinellus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1089	GR1260008	B	*Plegadis falcinellus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1090	GR1260008	B	*Plegadis falcinellus*	Καλαμώνες
1091	GR1260008	B	*Plegadis falcinellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1092	GR1260008	B	*Plegadis falcinellus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
1093	GR1260008	B	*Plegadis falcinellus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
				Nanojuncetea
1094	GR1260008	B	*Plegadis falcinellus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1095	GR1260008	B	*Pluvialis apricaria*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1096	GR1260008	B	*Pluvialis apricaria*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1097	GR1260008	B	*Pluvialis apricaria*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
1098	GR1260008	B	*Pluvialis apricaria*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1099	GR1260008	B	*Pluvialis squatarola*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1100	GR1260008	B	*Pluvialis squatarola*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1101	GR1260008	B	*Pluvialis squatarola*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
1102	GR1260008	B	*Pluvialis squatarola*	Συλλογές υδάτων
1103	GR1260008	B	*Pluvialis squatarola*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1104	GR1260008	B	*Podiceps auritus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1105	GR1260008	B	*Porzana porzana*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1106	GR1260008	B	*Porzana porzana*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1107	GR1260008	B	*Porzana porzana*	Καλαμώνες
1108	GR1260008	B	*Porzana porzana*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1109	GR1260008	B	*Porzana porzana*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1110	GR1260008	B	*Recurvirostra avosetta*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1111	GR1260008	B	*Recurvirostra avosetta*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1112	GR1260008	B	*Recurvirostra avosetta*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1113	GR1260008	B	*Recurvirostra avosetta*	Καλαμώνες
1114	GR1260008	B	*Recurvirostra avosetta*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
1115	GR1260008	B	*Recurvirostra avosetta*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1116	GR1260008	B	*Recurvirostra avosetta*	Συλλογές υδάτων
1117	GR1260008	B	*Recurvirostra avosetta*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1118	GR1260008	B	*Riparia riparia*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
1119	GR1260008	B	*Riparia riparia*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1120	GR1260008	B	*Riparia riparia*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
1121	GR1260008	B	*Riparia riparia*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1122	GR1260008	B	*Riparia riparia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1123	GR1260008	B	*Riparia riparia*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1124	GR1260008	B	*Riparia riparia*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
1125	GR1260008	B	*Riparia riparia*	Συλλογές υδάτων
1126	GR1260008	B	*Riparia riparia*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1127	GR1260008	B	*Riparia riparia*	Χώροι εξυπηρετήσεων
1128	GR1260008	B	*Saxicola rubetra*	Αγρανάπαυση
1129	GR1260008	B	*Saxicola rubetra*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
1130	GR1260008	B	*Saxicola rubetra*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
1131	GR1260008	B	*Saxicola rubetra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1132	GR1260008	B	*Saxicola rubetra*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1133	GR1260008	B	*Spatula clypeata*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1134	GR1260008	B	*Spatula clypeata*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1135	GR1260008	B	*Spatula clypeata*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1136	GR1260008	B	*Spatula clypeata*	Καλαμώνες
1137	GR1260008	B	*Spatula clypeata*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1138	GR1260008	B	*Spatula clypeata*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
1139	GR1260008	B	*Spatula clypeata*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
				Nanojuncetea
1140	GR1260008	B	*Spatula clypeata*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1141	GR1260008	B	*Spatula querquedula*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1142	GR1260008	B	*Spatula querquedula*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1143	GR1260008	B	*Spatula querquedula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1144	GR1260008	B	*Spatula querquedula*	Καλαμώνες
1145	GR1260008	B	*Spatula querquedula*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1146	GR1260008	B	*Spatula querquedula*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
1147	GR1260008	B	*Spatula querquedula*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1148	GR1260008	B	*Spatula querquedula*	Συλλογές υδάτων
1149	GR1260008	B	*Spatula querquedula*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1150	GR1260008	B	*Sterna hirundo*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1151	GR1260008	B	*Sterna hirundo*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1152	GR1260008	B	*Sterna hirundo*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1153	GR1260008	B	*Sterna hirundo*	Καλαμώνες
1154	GR1260008	B	*Sterna hirundo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1155	GR1260008	B	*Sterna hirundo*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
1156	GR1260008	B	*Sterna hirundo*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1157	GR1260008	B	*Sterna hirundo*	Συλλογές υδάτων
1158	GR1260008	B	*Sterna hirundo*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1159	GR1260008	B	*Sternula albifrons*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1160	GR1260008	B	*Sternula albifrons*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1161	GR1260008	B	*Sternula albifrons*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1162	GR1260008	B	*Sternula albifrons*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
1163	GR1260008	B	*Sternula albifrons*	Συλλογές υδάτων
1164	GR1260008	B	*Streptopelia turtur*	Αμπελώνες
1165	GR1260008	B	*Streptopelia turtur*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1166	GR1260008	B	*Streptopelia turtur*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
1167	GR1260008	B	*Streptopelia turtur*	Δάσος δρυός
1168	GR1260008	B	*Streptopelia turtur*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
1169	GR1260008	B	*Streptopelia turtur*	Ελαιώνες
1170	GR1260008	B	*Streptopelia turtur*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
1171	GR1260008	B	*Streptopelia turtur*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
1172	GR1260008	B	*Streptopelia turtur*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1173	GR1260008	B	*Streptopelia turtur*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
1174	GR1260008	B	*Streptopelia turtur*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1175	GR1260008	B	*Streptopelia turtur*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
1176	GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
1177	GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	Αμπελώνες
1178	GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
1179	GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1180	GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
1181	GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	Δάσος δρυός
1182	GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
1183	GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	Ελαιώνες
1184	GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	Καλαμώνες
1185	GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1186	GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
1187	GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1188	GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
1189	GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1190	GR1260008	B	*Sylvia cantillans*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
1191	GR1260008	B	*Sylvia cantillans*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
1192	GR1260008	B	*Sylvia cantillans*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1193	GR1260008	B	*Sylvia cantillans*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
1194	GR1260008	B	*Sylvia cantillans*	Δάσος δρυός
1195	GR1260008	B	*Sylvia cantillans*	Ελαιώνες
1196	GR1260008	B	*Sylvia cantillans*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
1197	GR1260008	B	*Sylvia cantillans*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
1198	GR1260008	B	*Sylvia cantillans*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
1199	GR1260008	B	*Sylvia curruca*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
1200	GR1260008	B	*Sylvia curruca*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
1201	GR1260008	B	*Sylvia curruca*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1202	GR1260008	B	*Sylvia curruca*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
1203	GR1260008	B	*Sylvia curruca*	Δάσος δρυός
1204	GR1260008	B	*Sylvia curruca*	Ελαιώνες
1205	GR1260008	B	*Sylvia curruca*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
1206	GR1260008	B	*Sylvia curruca*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
1207	GR1260008	B	*Sylvia curruca*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
1208	GR1260008	B	*Tachymarptis melba*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
				albae)
1209	GR1260008	B	*Tachymarptis melba*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1210	GR1260008	B	*Tachymarptis melba*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
1211	GR1260008	B	*Tachymarptis melba*	Ελαιώνες
1212	GR1260008	B	*Tachymarptis melba*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1213	GR1260008	B	*Tachymarptis melba*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1214	GR1260008	B	*Tachymarptis melba*	Καλαμώνες
1215	GR1260008	B	*Tachymarptis melba*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
1216	GR1260008	B	*Tachymarptis melba*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
1217	GR1260008	B	*Tachymarptis melba*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1218	GR1260008	B	*Tachymarptis melba*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
1219	GR1260008	B	*Tachymarptis melba*	Συλλογές υδάτων
1220	GR1260008	B	*Tachymarptis melba*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1221	GR1260008	B	*Tadorna ferruginea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1222	GR1260008	B	*Tadorna ferruginea*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1223	GR1260008	B	*Tadorna ferruginea*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
1224	GR1260008	B	*Tadorna tadorna*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1225	GR1260008	B	*Tadorna tadorna*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1226	GR1260008	B	*Tadorna tadorna*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1227	GR1260008	B	*Tadorna tadorna*	Καλαμώνες
1228	GR1260008	B	*Tadorna tadorna*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1229	GR1260008	B	*Tadorna tadorna*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
1230	GR1260008	B	*Tadorna tadorna*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1231	GR1260008	B	*Tadorna tadorna*	Συλλογές υδάτων

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1232	GR1260008	B	*Tadorna tadorna*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1233	GR1260008	B	*Tetrax tetrax tetrax*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1234	GR1260008	B	*Tetrax tetrax tetrax*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1235	GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1236	GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1237	GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1238	GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	Καλαμώνες
1239	GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1240	GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
1241	GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1242	GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	Συλλογές υδάτων
1243	GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1244	GR1260008	B	*Tringa erythropus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1245	GR1260008	B	*Tringa erythropus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1246	GR1260008	B	*Tringa erythropus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1247	GR1260008	B	*Tringa erythropus*	Καλαμώνες
1248	GR1260008	B	*Tringa erythropus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
1249	GR1260008	B	*Tringa erythropus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1250	GR1260008	B	*Tringa erythropus*	Συλλογές υδάτων
1251	GR1260008	B	*Tringa erythropus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1252	GR1260008	B	*Tringa glareola*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1253	GR1260008	B	*Tringa glareola*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1254	GR1260008	B	*Tringa glareola*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1255	GR1260008	B	*Tringa glareola*	Καλαμώνες
1256	GR1260008	B	*Tringa glareola*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1257	GR1260008	B	*Tringa glareola*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
1258	GR1260008	B	*Tringa glareola*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1259	GR1260008	B	*Tringa glareola*	Συλλογές υδάτων
1260	GR1260008	B	*Tringa glareola*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1261	GR1260008	B	*Tringa nebularia*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1262	GR1260008	B	*Tringa nebularia*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1263	GR1260008	B	*Tringa nebularia*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1264	GR1260008	B	*Tringa nebularia*	Καλαμώνες
1265	GR1260008	B	*Tringa nebularia*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1266	GR1260008	B	*Tringa nebularia*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
1267	GR1260008	B	*Tringa nebularia*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1268	GR1260008	B	*Tringa nebularia*	Συλλογές υδάτων
1269	GR1260008	B	*Tringa nebularia*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1270	GR1260008	B	*Tringa ochropus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1271	GR1260008	B	*Tringa ochropus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1272	GR1260008	B	*Tringa ochropus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1273	GR1260008	B	*Tringa ochropus*	Καλαμώνες
1274	GR1260008	B	*Tringa ochropus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1275	GR1260008	B	*Tringa ochropus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
1276	GR1260008	B	*Tringa ochropus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1277	GR1260008	B	*Tringa ochropus*	Συλλογές υδάτων
1278	GR1260008	B	*Tringa ochropus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1279	GR1260008	B	*Tringa stagnatilis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1280	GR1260008	B	*Tringa stagnatilis*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1281	GR1260008	B	*Tringa stagnatilis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1282	GR1260008	B	*Tringa stagnatilis*	Καλαμώνες
1283	GR1260008	B	*Tringa stagnatilis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1284	GR1260008	B	*Tringa stagnatilis*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
1285	GR1260008	B	*Tringa stagnatilis*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1286	GR1260008	B	*Tringa stagnatilis*	Συλλογές υδάτων
1287	GR1260008	B	*Tringa stagnatilis*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1288	GR1260008	B	*Tringa totanus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1289	GR1260008	B	*Tringa totanus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1290	GR1260008	B	*Tringa totanus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1291	GR1260008	B	*Tringa totanus*	Καλαμώνες
1292	GR1260008	B	*Tringa totanus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
1293	GR1260008	B	*Tringa totanus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1294	GR1260008	B	*Tringa totanus*	Συλλογές υδάτων
1295	GR1260008	B	*Tringa totanus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1296	GR1260008	B	*Turdus merula*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
1297	GR1260008	B	*Turdus merula*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1298	GR1260008	B	*Turdus merula*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1299	GR1260008	B	*Turdus merula*	Δάσος δρυός
1300	GR1260008	B	*Turdus merula*	Ελαιώνες
1301	GR1260008	B	*Turdus merula*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
1302	GR1260008	B	*Turdus merula*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
1303	GR1260008	B	*Turdus merula*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
1304	GR1260008	B	*Turdus philomelos*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
1305	GR1260008	B	*Turdus philomelos*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1306	GR1260008	B	*Turdus philomelos*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
1307	GR1260008	B	*Turdus philomelos*	Δάσος δρυός
1308	GR1260008	B	*Turdus philomelos*	Ελαιώνες
1309	GR1260008	B	*Turdus philomelos*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
1310	GR1260008	B	*Turdus philomelos*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
1311	GR1260008	B	*Turdus philomelos*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
1312	GR1260008	B	*Upupa epos*	Αγρανάπαυση
1313	GR1260008	B	*Upupa epos*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
1314	GR1260008	B	*Upupa epos*	Αμπελώνες
1315	GR1260008	B	*Upupa epos*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
1316	GR1260008	B	*Upupa epos*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1317	GR1260008	B	*Upupa epos*	Δάσος δρυός
1318	GR1260008	B	*Upupa epos*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
1319	GR1260008	B	*Upupa epos*	Ελαιώνες
1320	GR1260008	B	*Upupa epos*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
1321	GR1260008	B	*Upupa epos*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1322	GR1260008	B	*Upupa epos*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1323	GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1324	GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1325	GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1326	GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	Καλαμώνες
1327	GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1328	GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
1329	GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1330	GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	Συλλογές υδάτων
1331	GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1332	GR1260008	B	*Xenus cinereus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1333	GR1260008	B	*Xenus cinereus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1334	GR1260008	B	*Xenus cinereus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1335	GR1260008	B	*Xenus cinereus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
1336	GR1260008	B	*Xenus cinereus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
1337	GR1260008	B	*Xenus cinereus*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1338	GR1260008	B	*Xenus cinereus*	Συλλογές υδάτων
1339	GR1260008	B	*Xenus cinereus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1340	GR1260008	B	*Zapornia parva*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1341	GR1260008	B	*Zapornia parva*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1342	GR1260008	B	*Zapornia parva*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1343	GR1260008	B	*Zapornia parva*	Καλαμώνες
1344	GR1260008	B	*Zapornia parva*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion

Πίνακας 2.2.4-41. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260008

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1345	GR1260008	B	*Zapornia parva*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1346	GR1260008	B	*Zapornia parva*	Συλλογές υδάτων
1347	GR1260008	B	*Zapornia parva*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
1348	GR1260008	B	*Zapornia pusilla*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
1349	GR1260008	B	*Zapornia pusilla*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής
1350	GR1260008	B	*Zapornia pusilla*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*
1351	GR1260008	B	*Zapornia pusilla*	Καλαμώνες
1352	GR1260008	B	*Zapornia pusilla*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
1353	GR1260008	B	*Zapornia pusilla*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
1354	GR1260008	B	*Zapornia pusilla*	Συλλογές υδάτων
1355	GR1260008	B	*Zapornia pusilla*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-42 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260009.

Πίνακας 2.2.4-42. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	Αγρανάπαυση
2	GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	Αμπελώνες
3	GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
4	GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
5	GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
6	GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	Δάσος δρυός
7	GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	Δάσος πλατύφυλλων
8	GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	Δευτερεύοντες οικισμοί
9	GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
10	GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	Ελαιώνες
11	GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	Θάμνοι και χερσότοποι
12	GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	Θαμνολίβαδα
13	GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
14	GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	Λιβάδια
15	GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
16	GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	Μικτό Δάσος
17	GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	Ρέματα
18	GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	Σκληροφυλλική βλάστηση
19	GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
20	GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
21	GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	Φυσικοί Βοσκότοποι
22	GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	Ψευδομακκί
23	GR1260009	B	*Alauda arvensis*	Αγρανάπαυση

Πίνακας 2.2.4-42. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
24	GR1260009	B	*Alauda arvensis*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
25	GR1260009	B	*Alauda arvensis*	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες
26	GR1260009	B	*Alauda arvensis*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
27	GR1260009	B	*Alauda arvensis*	Λιβάδια
28	GR1260009	B	*Alauda arvensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
29	GR1260009	B	*Alauda arvensis*	Φυσικοί Βοσκότοποι
30	GR1260009	B	*Alectoris graeca all others*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
31	GR1260009	B	*Alectoris graeca all others*	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες
32	GR1260009	B	*Alectoris graeca all others*	Θάμνοι και χερσότοποι
33	GR1260009	B	*Alectoris graeca all others*	Φυσικοί Βοσκότοποι
34	GR1260009	B	*Alectoris graeca all others*	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
35	GR1260009	B	*Alectoris graeca all others*	Ψευδομακκί
36	GR1260009	B	*Anthus campestris*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
37	GR1260009	B	*Anthus campestris*	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες
38	GR1260009	B	*Anthus campestris*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
39	GR1260009	B	*Anthus campestris*	Θάμνοι και χερσότοποι
40	GR1260009	B	*Anthus campestris*	Λιβάδια
41	GR1260009	B	*Anthus campestris*	Φυσικοί Βοσκότοποι
42	GR1260009	B	*Apus apus*	Αστικές εκτάσεις
43	GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
44	GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες
45	GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
46	GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
47	GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	Δάσος δρυός
48	GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	Δάσος κωνοφόρων

Πίνακας 2.2.4-42. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
49	GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	Δάσος οξυάς
50	GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	Δάσος πλατύφυλλων
51	GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	Θάμνοι και χερσότοποι
52	GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion
53	GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
54	GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
55	GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
56	GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	Συλλογές υδάτων
57	GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα
58	GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
59	GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	Φυσικοί Βοσκότοποι
60	GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
61	GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	Ψευδομακκί
62	GR1260009	B	*Bonasa bonasia*	Μικτό Δάσος
63	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Αγρανάπαυση
64	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Αμπελώνες
65	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
66	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες
67	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
68	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
69	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
70	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Δάσος δρυός
71	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Δάσος καστανιάς
72	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Δάσος κωνοφόρων
73	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Δάσος οξυάς

Πίνακας 2.2.4-42. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
74	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Δάσος πλατύφυλλων
75	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Δευτερεύοντες οικισμοί
76	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
77	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
78	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
79	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Ελαιώνες
80	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Ενεργειακές καλλιέργειες
81	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Θάμνοι και χερσότοποι
82	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Θαμνολίβαδα
83	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
84	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Λιβάδια
85	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion
86	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
87	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
88	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Μικτό Δάσος
89	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Ρέματα
90	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Σκληροφυλλική βλάστηση
91	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
92	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Συλλογές υδάτων
93	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα
94	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
95	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Φυσικοί Βοσκότοποι
96	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
97	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
98	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Χώροι εξόρυξης

Πίνακας 2.2.4-42. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
99	GR1260009	B	*Bubo bubo*	Ψευδομακκί
100	GR1260009	B	*Buteo buteo*	Αγρανάπαυση
101	GR1260009	B	*Buteo buteo*	Αμπελώνες
102	GR1260009	B	*Buteo buteo*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
103	GR1260009	B	*Buteo buteo*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
104	GR1260009	B	*Buteo buteo*	Δευτερεύοντες οικισμοί
105	GR1260009	B	*Buteo buteo*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
106	GR1260009	B	*Buteo buteo*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
107	GR1260009	B	*Buteo buteo*	Ελαιώνες
108	GR1260009	B	*Buteo buteo*	Θαμνολίβαδα
109	GR1260009	B	*Buteo buteo*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
110	GR1260009	B	*Buteo buteo*	Λιβάδια
111	GR1260009	B	*Buteo buteo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
112	GR1260009	B	*Buteo buteo*	Σκληροφυλλική βλάστηση
113	GR1260009	B	*Buteo buteo*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
114	GR1260009	B	*Buteo buteo*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
115	GR1260009	B	*Buteo buteo*	Φυσικοί Βοσκότοποι
116	GR1260009	B	*Buteo buteo*	Ψευδομακκί
117	GR1260009	B	*Buteo rufinus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
118	GR1260009	B	*Buteo rufinus*	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες
119	GR1260009	B	*Buteo rufinus*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
120	GR1260009	B	*Buteo rufinus*	Θάμνοι και χερσότοποι
121	GR1260009	B	*Buteo rufinus*	Θαμνολίβαδα
122	GR1260009	B	*Buteo rufinus*	Λιβάδια
123	GR1260009	B	*Buteo rufinus*	Φυσικοί Βοσκότοποι

Πίνακας 2.2.4-42. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
124	GR1260009	B	*Buteo rufinus*	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
125	GR1260009	B	*Calandrella brachydactyla*	Αγρανάπαυση
126	GR1260009	B	*Calandrella brachydactyla*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
127	GR1260009	B	*Calandrella brachydactyla*	Φυσικοί Βοσκότοποι
128	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Αγρανάπαυση
129	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Αμπελώνες
130	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
131	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες
132	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
133	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
134	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
135	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Δάσος δρυός
136	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Δάσος καστανιάς
137	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Δάσος κωνοφόρων
138	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Δάσος οξυάς
139	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Δάσος πλατύφυλλων
140	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Δευτερεύοντες οικισμοί
141	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
142	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
143	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
144	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Ελαιώνες
145	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Ενεργειακές καλλιέργειες
146	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Θάμνοι και χερσότοποι
147	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Θαμνολίβαδα
148	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα

Πίνακας 2.2.4-42. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
149	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Λιβάδια
150	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion
151	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
152	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
153	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Μικτό Δάσος
154	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Ρέματα
155	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Σκληροφυλλική βλάστηση
156	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
157	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Συλλογές υδάτων
158	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα
159	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
160	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Φυσικοί Βοσκότοποι
161	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
162	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
163	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Χώροι εξυπηρετήσεων
164	GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	Ψευδομακκί
165	GR1260009	B	*Ciconia ciconia*	Αστικές εκτάσεις
166	GR1260009	B	*Ciconia ciconia*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
167	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Αγρανάπαυση
168	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Αμπελώνες
169	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
170	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες
171	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
172	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
173	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion

Πίνακας 2.2.4-42. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
174	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Δάσος δρυός
175	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Δάσος καστανιάς
176	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Δάσος κωνοφόρων
177	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Δάσος οξυάς
178	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Δάσος πλατύφυλλων
179	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Δευτερεύοντες οικισμοί
180	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
181	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Εκτάσεις με ΑΠΕ
182	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
183	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Ελαιώνες
184	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Ενεργειακές καλλιέργειες
185	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Θάμνοι και χερσότοποι
186	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Θαμνολίβαδα
187	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
188	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Λιβάδια
189	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion
190	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
191	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
192	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Μικτό Δάσος
193	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Ρέματα
194	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Σκληροφυλλική βλάστηση
195	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
196	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Συλλογές υδάτων
197	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα
198	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης

Πίνακας 2.2.4-42. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
199	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Φυσικοί Βοσκότοποι
200	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
201	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
202	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Χώροι εξυπηρετήσεων
203	GR1260009	B	*Ciconia nigra*	Ψευδομακκί
204	GR1260009	B	*Circaetus gallicus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
205	GR1260009	B	*Circaetus gallicus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
206	GR1260009	B	*Circaetus gallicus*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
207	GR1260009	B	*Circaetus gallicus*	Θάμνοι και χερσότοποι
208	GR1260009	B	*Circaetus gallicus*	Θαμνολίβαδα
209	GR1260009	B	*Circaetus gallicus*	Λιβάδια
210	GR1260009	B	*Circaetus gallicus*	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
211	GR1260009	B	*Circaetus gallicus*	Σκληροφυλλική βλάστηση
212	GR1260009	B	*Circaetus gallicus*	Φυσικοί Βοσκότοποι
213	GR1260009	B	*Circaetus gallicus*	Ψευδομακκί
214	GR1260009	B	*Circus pygargus*	Αγρανάπαυση
215	GR1260009	B	*Circus pygargus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
216	GR1260009	B	*Circus pygargus*	Λιβάδια
217	GR1260009	B	*Circus pygargus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
218	GR1260009	B	*Coracias garrulus*	Αγρανάπαυση
219	GR1260009	B	*Coracias garrulus*	Αμπελώνες
220	GR1260009	B	*Coracias garrulus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
221	GR1260009	B	*Coracias garrulus*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
222	GR1260009	B	*Coracias garrulus*	Ελαιώνες
223	GR1260009	B	*Coracias garrulus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα

Πίνακας 2.2.4-42. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
224	GR1260009	B	*Coracias garrulus*	Λιβάδια
225	GR1260009	B	*Coracias garrulus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
226	GR1260009	B	*Coracias garrulus*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
227	GR1260009	B	*Coracias garrulus*	Φυσικοί Βοσκότοποι
228	GR1260009	B	*Coturnix coturnix*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
229	GR1260009	B	*Coturnix coturnix*	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες
230	GR1260009	B	*Coturnix coturnix*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
231	GR1260009	B	*Coturnix coturnix*	Θάμνοι και χερσότοποι
232	GR1260009	B	*Coturnix coturnix*	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
233	GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Αγρανάπαυση
234	GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Αμπελώνες
235	GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
236	GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Αστικές εκτάσεις
237	GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Δευτερεύοντες οικισμοί
238	GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
239	GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ελαιώνες
240	GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Ενεργειακές καλλιέργειες
241	GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
242	GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Λιβάδια
243	GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
244	GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Σκληροφυλλική βλάστηση
245	GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
246	GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Φυσικοί Βοσκότοποι
247	GR1260009	B	*Dendrocopos leucotos*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
248	GR1260009	B	*Dendrocopos leucotos*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση

Πίνακας 2.2.4-42. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
249	GR1260009	B	*Dendrocopos leucotos*	Δάσος δρυός
250	GR1260009	B	*Dendrocopos leucotos*	Δάσος καστανιάς
251	GR1260009	B	*Dendrocopos leucotos*	Δάσος κωνοφόρων
252	GR1260009	B	*Dendrocopos leucotos*	Δάσος οξυάς
253	GR1260009	B	*Dendrocopos leucotos*	Δάσος πλατύφυλλων
254	GR1260009	B	*Dendrocopos leucotos*	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion
255	GR1260009	B	*Dendrocopos leucotos*	Μικτό Δάσος
256	GR1260009	B	*Dendrocopos syriacus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
257	GR1260009	B	*Dendrocopos syriacus*	Ελαιώνες
258	GR1260009	B	*Dendrocopos syriacus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
259	GR1260009	B	*Dendrocopos syriacus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
260	GR1260009	B	*Dendrocopos syriacus*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
261	GR1260009	B	*Dryocopus martius*	Δάσος καστανιάς
262	GR1260009	B	*Dryocopus martius*	Δάσος κωνοφόρων
263	GR1260009	B	*Dryocopus martius*	Δάσος οξυάς
264	GR1260009	B	*Dryocopus martius*	Μικτό Δάσος
265	GR1260009	B	*Emberiza caesia*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
266	GR1260009	B	*Emberiza caesia*	Θάμνοι και χερσότοποι
267	GR1260009	B	*Emberiza caesia*	Θαμνολίβαδα
268	GR1260009	B	*Emberiza caesia*	Λιβάδια
269	GR1260009	B	*Emberiza caesia*	Φυσικοί Βοσκότοποι
270	GR1260009	B	*Emberiza hortulana*	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες
271	GR1260009	B	*Emberiza hortulana*	Θάμνοι και χερσότοποι
272	GR1260009	B	*Emberiza hortulana*	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
273	GR1260009	B	*Falco biarmicus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)

Πίνακας 2.2.4-42. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
274	GR1260009	B	*Falco biarmicus*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
275	GR1260009	B	*Falco biarmicus*	Θάμνοι και χερσότοποι
276	GR1260009	B	*Falco biarmicus*	Λιβάδια
277	GR1260009	B	*Falco biarmicus*	Σκληροφυλλική βλάστηση
278	GR1260009	B	*Falco biarmicus*	Φυσικοί Βοσκότοποι
279	GR1260009	B	*Falco biarmicus*	Ψευδομακκί
280	GR1260009	B	*Falco columbarius*	Φυσικοί Βοσκότοποι
281	GR1260009	B	*Falco naumanni*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
282	GR1260009	B	*Falco peregrinus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
283	GR1260009	B	*Falco peregrinus*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
284	GR1260009	B	*Falco peregrinus*	Θάμνοι και χερσότοποι
285	GR1260009	B	*Falco peregrinus*	Θαμνολίβαδα
286	GR1260009	B	*Falco peregrinus*	Λιβάδια
287	GR1260009	B	*Falco peregrinus*	Σκληροφυλλική βλάστηση
288	GR1260009	B	*Falco peregrinus*	Φυσικοί Βοσκότοποι
289	GR1260009	B	*Falco peregrinus*	Ψευδομακκί
290	GR1260009	B	*Falco vespertinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
291	GR1260009	B	*Ficedula albicollis*	Δάσος δρυός
292	GR1260009	B	*Ficedula albicollis*	Δάσος πλατύφυλλων
293	GR1260009	B	*Ficedula semitorquata*	Δάσος οξυάς
294	GR1260009	B	*Ficedula semitorquata*	Μικτό Δάσος
295	GR1260009	B	*Gyps fulvus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
296	GR1260009	B	*Gyps fulvus*	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες
297	GR1260009	B	*Gyps fulvus*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
298	GR1260009	B	*Gyps fulvus*	Θάμνοι και χερσότοποι

Πίνακας 2.2.4-42. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
299	GR1260009	B	*Gyps fulvus*	Θαμνολίβαδα
300	GR1260009	B	*Gyps fulvus*	Φυσικοί Βοσκότοποι
301	GR1260009	B	*Gyps fulvus*	Ψευδομακκί
302	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Αγρανάπαυση
303	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Αμπελώνες
304	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
305	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες
306	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Αστικές εκτάσεις
307	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
308	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
309	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
310	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Δάσος δρυός
311	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Δάσος καστανιάς
312	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Δάσος κωνοφόρων
313	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Δάσος οξυάς
314	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila*	Δάσος πλατύφυλλων

Πίνακας 2.2.4-42. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
			pennata)	
315	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Δευτερεύοντες οικισμοί
316	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
317	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
318	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Ελαιώνες
319	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Ενεργειακές καλλιέργειες
320	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Θάμνοι και χερσότοποι
321	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Θαμνολίβαδα
322	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
323	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Λιβάδια
324	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion
325	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
326	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
327	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Μικτό Δάσος
328	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Ρέματα

Πίνακας 2.2.4-42. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
329	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Σκληροφυλλική βλάστηση
330	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
331	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Συλλογές υδάτων
332	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
333	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα
334	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
335	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Φυσικοί Βοσκότοποι
336	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
337	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
338	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Χωριά και οικισμοί
339	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Χώροι εξόρυξης
340	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Χώροι εξυπηρετήσεων
341	GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Ψευδομακκί
342	GR1260009	B	*Hirundo rustica*	Αγρανάπαυση
343	GR1260009	B	*Hirundo rustica*	Αμπελώνες

Πίνακας 2.2.4-42. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
344	GR1260009	B	*Hirundo rustica*	Αστικές εκτάσεις
345	GR1260009	B	*Hirundo rustica*	Δευτερεύοντες οικισμοί
346	GR1260009	B	*Hirundo rustica*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
347	GR1260009	B	*Hirundo rustica*	Ενεργειακές καλλιέργειες
348	GR1260009	B	*Hirundo rustica*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
349	GR1260009	B	*Hirundo rustica*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
350	GR1260009	B	*Hirundo rustica*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
351	GR1260009	B	*Hirundo rustica*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
352	GR1260009	B	*Hirundo rustica*	Χωριά και οικισμοί
353	GR1260009	B	*Jynx torquilla*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
354	GR1260009	B	*Jynx torquilla*	Ελαιώνες
355	GR1260009	B	*Jynx torquilla*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
356	GR1260009	B	*Jynx torquilla*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
357	GR1260009	B	*Jynx torquilla*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
358	GR1260009	B	*Lanius collurio*	Αγρανάπαυση
359	GR1260009	B	*Lanius collurio*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
360	GR1260009	B	*Lanius collurio*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
361	GR1260009	B	*Lanius collurio*	Θαμνολίβαδα
362	GR1260009	B	*Lanius collurio*	Λιβάδια
363	GR1260009	B	*Lanius collurio*	Φυσικοί Βοσκότοποι
364	GR1260009	B	*Lanius collurio*	Ψευδομακκί
365	GR1260009	B	*Lanius minor*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
366	GR1260009	B	*Lanius minor*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
367	GR1260009	B	*Leiopicus medius*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
368	GR1260009	B	*Leiopicus medius*	Δάσος δρυός

Πίνακας 2.2.4-42. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
369	GR1260009	B	*Leiopicus medius*	Δάσος καστανιάς
370	GR1260009	B	*Leiopicus medius*	Δάσος οξυάς
371	GR1260009	B	*Leiopicus medius*	Δάσος πλατύφυλλων
372	GR1260009	B	*Leiopicus medius*	Μικτό Δάσος
373	GR1260009	B	*Lullula arborea*	Δάσος κωνοφόρων
374	GR1260009	B	*Lullula arborea*	Δάσος πλατύφυλλων
375	GR1260009	B	*Lullula arborea*	Θάμνοι και χερσότοποι
376	GR1260009	B	*Lullula arborea*	Θαμνολίβαδα
377	GR1260009	B	*Lullula arborea*	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
378	GR1260009	B	*Melanocorypha calandra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
379	GR1260009	B	*Merops apiaster*	Αμπελώνες
380	GR1260009	B	*Merops apiaster*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
381	GR1260009	B	*Merops apiaster*	Ενεργειακές καλλιέργειες
382	GR1260009	B	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
383	GR1260009	B	*Merops apiaster*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
384	GR1260009	B	*Merops apiaster*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
385	GR1260009	B	*Neophron percnopterus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
386	GR1260009	B	*Neophron percnopterus*	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες
387	GR1260009	B	*Neophron percnopterus*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
388	GR1260009	B	*Neophron percnopterus*	Θάμνοι και χερσότοποι
389	GR1260009	B	*Neophron percnopterus*	Θαμνολίβαδα
390	GR1260009	B	*Neophron percnopterus*	Φυσικοί Βοσκότοποι
391	GR1260009	B	*Neophron percnopterus*	Ψευδομακκί
392	GR1260009	B	*Oriolus oriolus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
393	GR1260009	B	*Oriolus oriolus*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση

Πίνακας 2.2.4-42. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
394	GR1260009	B	*Oriolus oriolus*	Δάσος πλατύφυλλων
395	GR1260009	B	*Oriolus oriolus*	Μικτό Δάσος
396	GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	Αγρανάπαυση
397	GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	Αμπελώνες
398	GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	Αστικές εκτάσεις
399	GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	Δευτερεύοντες οικισμοί
400	GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
401	GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	Ελαιώνες
402	GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
403	GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
404	GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
405	GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
406	GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	Χωριά και οικισμοί
407	GR1260009	B	*Pernis apivorus*	Αγρανάπαυση
408	GR1260009	B	*Pernis apivorus*	Αμπελώνες
409	GR1260009	B	*Pernis apivorus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
410	GR1260009	B	*Pernis apivorus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
411	GR1260009	B	*Pernis apivorus*	Δάσος κωνοφόρων
412	GR1260009	B	*Pernis apivorus*	Δευτερεύοντες οικισμοί
413	GR1260009	B	*Pernis apivorus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
414	GR1260009	B	*Pernis apivorus*	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
415	GR1260009	B	*Pernis apivorus*	Ελαιώνες
416	GR1260009	B	*Pernis apivorus*	Θαμνολίβαδα
417	GR1260009	B	*Pernis apivorus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
418	GR1260009	B	*Pernis apivorus*	Λιβάδια

Πίνακας 2.2.4-42. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
419	GR1260009	B	*Pernis apivorus*	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
420	GR1260009	B	*Pernis apivorus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
421	GR1260009	B	*Pernis apivorus*	Σκληροφυλλική βλάστηση
422	GR1260009	B	*Pernis apivorus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
423	GR1260009	B	*Pernis apivorus*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
424	GR1260009	B	*Pernis apivorus*	Φυσικοί Βοσκότοποι
425	GR1260009	B	*Pernis apivorus*	Ψευδομακκί
426	GR1260009	B	*Picoides tridactylus*	Δάσος κωνοφόρων
427	GR1260009	B	*Picoides tridactylus*	Μικτό Δάσος
428	GR1260009	B	*Picus canus*	Δάσος δρυός
429	GR1260009	B	*Picus canus*	Μικτό Δάσος
430	GR1260009	B	*Streptopelia turtur*	Αγρανάπαυση
431	GR1260009	B	*Streptopelia turtur*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
432	GR1260009	B	*Streptopelia turtur*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
433	GR1260009	B	*Streptopelia turtur*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
434	GR1260009	B	*Streptopelia turtur*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
435	GR1260009	B	*Streptopelia turtur*	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
436	GR1260009	B	*Sylvia nisoria*	Αγρανάπαυση
437	GR1260009	B	*Sylvia nisoria*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
438	GR1260009	B	*Sylvia nisoria*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
439	GR1260009	B	*Sylvia nisoria*	Θαμνολίβαδα
440	GR1260009	B	*Sylvia nisoria*	Λιβάδια
441	GR1260009	B	*Sylvia nisoria*	Φυσικοί Βοσκότοποι
442	GR1260009	B	*Sylvia nisoria*	Ψευδομακκί
443	GR1260009	B	*Tachymarptis melba*	Αστικές εκτάσεις

Πίνακας 2.2.4-42. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260009

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
444	GR1260009	B	*Tetrao urogallus all others*	Δάσος κωνοφόρων
445	GR1260009	B	*Tetrao urogallus all others*	Μικτό Δάσος

Στον παρακάτω πίνακα 2.2.4-43 παρουσιάζεται η σύνδεση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260010.

Πίνακας 2.2.4-43. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
1	GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	Αγρανάπαυση
2	GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
3	GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
4	GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
5	GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	Δάσος δρυός
6	GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	Δευτερεύοντες οικισμοί
7	GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	Δρόμοι επαρχιακοί
8	GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
9	GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	Ελαιώνες
10	GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	Ενεργειακές καλλιέργειες
11	GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
12	GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
13	GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
14	GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	Συλλογές υδάτων
15	GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
16	GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	Χωριά και οικισμοί

Πίνακας 2.2.4-43. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
17	GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	Ψευδομακκί
18	GR1260010	B	*Alcedo atthis*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
19	GR1260010	B	*Alectoris graeca all others*	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη
20	GR1260010	B	*Alectoris graeca all others*	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
21	GR1260010	B	*Alectoris graeca all others*	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
22	GR1260010	B	*Aquila chrysaetos*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
23	GR1260010	B	*Aquila chrysaetos*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
24	GR1260010	B	*Aquila chrysaetos*	Δάσος δρυός
25	GR1260010	B	*Aquila chrysaetos*	Δάσος οξυάς
26	GR1260010	B	*Aquila chrysaetos*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
27	GR1260010	B	*Aquila chrysaetos*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
28	GR1260010	B	*Aquila chrysaetos*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
29	GR1260010	B	*Aquila chrysaetos*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
30	GR1260010	B	*Aquila chrysaetos*	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
31	GR1260010	B	*Aquila chrysaetos*	Ψευδομακκί
32	GR1260010	B	*Aquila helliaca*	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη
33	GR1260010	B	*Aquila helliaca*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
34	GR1260010	B	*Aquila helliaca*	Δάσος δρυός
35	GR1260010	B	*Aquila helliaca*	Δάσος οξυάς
36	GR1260010	B	*Aquila helliaca*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
37	GR1260010	B	*Aquila helliaca*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
38	GR1260010	B	*Aquila helliaca*	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
39	GR1260010	B	*Aquila helliaca*	Συλλογές υδάτων
40	GR1260010	B	*Aquila helliaca*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
41	GR1260010	B	*Aquila helliaca*	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)

Πίνακας 2.2.4-43. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
42	GR1260010	B	*Aquila helliaca*	Ψευδομακκί
43	GR1260010	B	*Asio otus*	Αγρανάπαυση
44	GR1260010	B	*Asio otus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
45	GR1260010	B	*Asio otus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
46	GR1260010	B	*Asio otus*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
47	GR1260010	B	*Asio otus*	Δάσος δρυός
48	GR1260010	B	*Asio otus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
49	GR1260010	B	*Asio otus*	Ελαιώνες
50	GR1260010	B	*Asio otus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
51	GR1260010	B	*Asio otus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
52	GR1260010	B	*Asio otus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
53	GR1260010	B	*Asio otus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
54	GR1260010	B	*Asio otus*	Ψευδομακκί
55	GR1260010	B	*Bubo bubo*	Αγρανάπαυση
56	GR1260010	B	*Bubo bubo*	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη
57	GR1260010	B	*Bubo bubo*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
58	GR1260010	B	*Bubo bubo*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
59	GR1260010	B	*Bubo bubo*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
60	GR1260010	B	*Bubo bubo*	Δάσος δρυός
61	GR1260010	B	*Bubo bubo*	Δάσος οξυάς
62	GR1260010	B	*Bubo bubo*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
63	GR1260010	B	*Bubo bubo*	Ελαιώνες
64	GR1260010	B	*Bubo bubo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
65	GR1260010	B	*Bubo bubo*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
66	GR1260010	B	*Bubo bubo*	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση

Πίνακας 2.2.4-43. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
67	GR1260010	B	*Bubo bubo*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
68	GR1260010	B	*Bubo bubo*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
69	GR1260010	B	*Bubo bubo*	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
70	GR1260010	B	*Bubo bubo*	Χώροι εξόρυξης
71	GR1260010	B	*Bubo bubo*	Χώροι εξυπηρετήσεων
72	GR1260010	B	*Bubo bubo*	Ψευδομακκί
73	GR1260010	B	*Buteo buteo*	Αγρανάπαυση
74	GR1260010	B	*Buteo buteo*	Αμπελώνες
75	GR1260010	B	*Buteo buteo*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
76	GR1260010	B	*Buteo buteo*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
77	GR1260010	B	*Buteo buteo*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
78	GR1260010	B	*Buteo buteo*	Δάσος δρυός
79	GR1260010	B	*Buteo buteo*	Δευτερεύοντες οικισμοί
80	GR1260010	B	*Buteo buteo*	Δρόμοι επαρχιακοί
81	GR1260010	B	*Buteo buteo*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
82	GR1260010	B	*Buteo buteo*	Ελαιώνες
83	GR1260010	B	*Buteo buteo*	Ενεργειακές καλλιέργειες
84	GR1260010	B	*Buteo buteo*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
85	GR1260010	B	*Buteo buteo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
86	GR1260010	B	*Buteo buteo*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
87	GR1260010	B	*Buteo buteo*	Συλλογές υδάτων
88	GR1260010	B	*Buteo buteo*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
89	GR1260010	B	*Buteo buteo*	Χωριά και οικισμοί
90	GR1260010	B	*Buteo buteo*	Χώροι εξυπηρετήσεων
91	GR1260010	B	*Buteo buteo*	Ψευδομακκί

Πίνακας 2.2.4-43. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
92	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Αγρανάπαυση
93	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη
94	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Αμπελώνες
95	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
96	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
97	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
98	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Δάσος δρυός
99	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Δάσος οξυάς
100	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Δρόμοι εθνικοί
101	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Δρόμοι επαρχιακοί
102	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
103	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Ελαιώνες
104	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Ενεργειακές καλλιέργειες
105	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
106	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
107	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
108	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
109	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Οδικό Δίκτυο
110	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
111	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
112	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
113	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
114	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
115	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
116	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Χωριά και οικισμοί

Πίνακας 2.2.4-43. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
117	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Χώροι εξόρυξης
118	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Χώροι εξυπηρετήσεων
119	GR1260010	B	*Buteo rufinus*	Ψευδομακκί
120	GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	Αγρανάπαυση
121	GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη
122	GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	Αμπελώνες
123	GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
124	GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
125	GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
126	GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
127	GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	Δάσος δρυός
128	GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	Δάσος οξυάς
129	GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	Δευτερεύοντες οικισμοί
130	GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
131	GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	Ελαιώνες
132	GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	Ενεργειακές καλλιέργειες
133	GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
134	GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
135	GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
136	GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
137	GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
138	GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
139	GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
140	GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	Χωριά και οικισμοί
141	GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	Χώροι εξόρυξης

Πίνακας 2.2.4-43. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
142	GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	Χώροι εξυπηρετήσεων
143	GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	Ψευδομακκί
144	GR1260010	B	*Ciconia nigra*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
145	GR1260010	B	*Ciconia nigra*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
146	GR1260010	B	*Ciconia nigra*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
147	GR1260010	B	*Ciconia nigra*	Δάσος δρυός
148	GR1260010	B	*Ciconia nigra*	Δάσος οξυάς
149	GR1260010	B	*Ciconia nigra*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
150	GR1260010	B	*Ciconia nigra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
151	GR1260010	B	*Ciconia nigra*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
152	GR1260010	B	*Ciconia nigra*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
153	GR1260010	B	*Ciconia nigra*	Συλλογές υδάτων
154	GR1260010	B	*Ciconia nigra*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
155	GR1260010	B	*Ciconia nigra*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
156	GR1260010	B	*Ciconia nigra*	Ψευδομακκί
157	GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
158	GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
159	GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
160	GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	Δάσος δρυός
161	GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	Δευτερεύοντες οικισμοί
162	GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
163	GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
164	GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
165	GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)

Πίνακας 2.2.4-43. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
166	GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	Ψευδομακκί
167	GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	Αγρανάπαυση
168	GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
169	GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	Αμπελώνες
170	GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
171	GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
172	GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
173	GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	Δάσος δρυός
174	GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	Δευτερεύοντες οικισμοί
175	GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
176	GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	Ελαιώνες
177	GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
178	GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
179	GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
180	GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
181	GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	Συλλογές υδάτων
182	GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
183	GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	Ψευδομακκί
184	GR1260010	B	*Circus cyaneus*	Αγρανάπαυση
185	GR1260010	B	*Circus cyaneus*	Αμπελώνες
186	GR1260010	B	*Circus cyaneus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
187	GR1260010	B	*Circus cyaneus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
188	GR1260010	B	*Circus cyaneus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
189	GR1260010	B	*Circus cyaneus*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση

Πίνακας 2.2.4-43. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
190	GR1260010	B	*Circus cyaneus*	Δάσος δρυός
191	GR1260010	B	*Circus cyaneus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
192	GR1260010	B	*Circus cyaneus*	Ελαιώνες
193	GR1260010	B	*Circus cyaneus*	Ενεργειακές καλλιέργειες
194	GR1260010	B	*Circus cyaneus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
195	GR1260010	B	*Circus cyaneus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
196	GR1260010	B	*Circus cyaneus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
197	GR1260010	B	*Circus cyaneus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
198	GR1260010	B	*Circus cyaneus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
199	GR1260010	B	*Circus cyaneus*	Συλλογές υδάτων
200	GR1260010	B	*Circus cyaneus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
201	GR1260010	B	*Circus cyaneus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
202	GR1260010	B	*Circus cyaneus*	Χώροι εξυπηρετήσεων
203	GR1260010	B	*Circus cyaneus*	Ψευδομακκί
204	GR1260010	B	*Circus marcourus*	Αγρανάπαυση
205	GR1260010	B	*Circus marcourus*	Αμπελώνες
206	GR1260010	B	*Circus marcourus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
207	GR1260010	B	*Circus marcourus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
208	GR1260010	B	*Circus marcourus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
209	GR1260010	B	*Circus marcourus*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
210	GR1260010	B	*Circus marcourus*	Δάσος δρυός
211	GR1260010	B	*Circus marcourus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
212	GR1260010	B	*Circus marcourus*	Ελαιώνες
213	GR1260010	B	*Circus marcourus*	Ενεργειακές καλλιέργειες
214	GR1260010	B	*Circus marcourus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων

Πίνακας 2.2.4-43. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
215	GR1260010	B	*Circus marcourus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
216	GR1260010	B	*Circus marcourus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
217	GR1260010	B	*Circus marcourus*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
218	GR1260010	B	*Circus marcourus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
219	GR1260010	B	*Circus marcourus*	Συλλογές υδάτων
220	GR1260010	B	*Circus marcourus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
221	GR1260010	B	*Circus marcourus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
222	GR1260010	B	*Circus marcourus*	Χώροι εξυπηρετήσεων
223	GR1260010	B	*Circus marcourus*	Ψευδομακκί
224	GR1260010	B	*Clanga clanga*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
225	GR1260010	B	*Clanga clanga*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
226	GR1260010	B	*Clanga clanga*	Δάσος δρυός
227	GR1260010	B	*Clanga clanga*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
228	GR1260010	B	*Clanga clanga*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
229	GR1260010	B	*Clanga clanga*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
230	GR1260010	B	*Clanga clanga*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
231	GR1260010	B	*Clanga clanga*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
232	GR1260010	B	*Clanga clanga*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
233	GR1260010	B	*Clanga clanga*	Ψευδομακκί
234	GR1260010	B	*Clanga pomarina*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
235	GR1260010	B	*Clanga pomarina*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
236	GR1260010	B	*Clanga pomarina*	Δάσος δρυός
237	GR1260010	B	*Clanga pomarina*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
238	GR1260010	B	*Clanga pomarina*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
239	GR1260010	B	*Clanga pomarina*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)

Πίνακας 2.2.4-43. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
240	GR1260010	B	*Clanga pomarina*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
241	GR1260010	B	*Clanga pomarina*	Συλλογές υδάτων
242	GR1260010	B	*Clanga pomarina*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
243	GR1260010	B	*Clanga pomarina*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
244	GR1260010	B	*Clanga pomarina*	Ψευδομακκί
245	GR1260010	B	*Coracia garrulus*	Αγρανάπαυση
246	GR1260010	B	*Coracia garrulus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
247	GR1260010	B	*Coracia garrulus*	Ενεργειακές καλλιέργειες
248	GR1260010	B	*Coracia garrulus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
249	GR1260010	B	*Coracia garrulus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
250	GR1260010	B	*Coracia garrulus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
251	GR1260010	B	*Dendrocopos leucotos*	Δάσος οξυάς
252	GR1260010	B	*Dendrocopos leucotos*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
253	GR1260010	B	*Dendrocopos syriacus*	Αγρανάπαυση
254	GR1260010	B	*Dendrocopos syriacus*	Δευτερεύοντες οικισμοί
255	GR1260010	B	*Dendrocopos syriacus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
256	GR1260010	B	*Dendrocopos syriacus*	Ελαιώνες
257	GR1260010	B	*Dendrocopos syriacus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
258	GR1260010	B	*Dendrocopos syriacus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
259	GR1260010	B	*Dendrocopos syriacus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
260	GR1260010	B	*Dendrocopos syriacus*	Χωριά και οικισμοί
261	GR1260010	B	*Dendrocopos syriacus*	Χώροι εξυπηρετήσεων
262	GR1260010	B	*Dryocopus martius*	Δάσος οξυάς
263	GR1260010	B	*Dryocopus martius*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
264	GR1260010	B	*Emberiza caesia*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)

Πίνακας 2.2.4-43. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
265	GR1260010	B	*Emberiza caesia*	Δάσος δρυός
266	GR1260010	B	*Emberiza caesia*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
267	GR1260010	B	*Emberiza caesia*	Ελαιώνες
268	GR1260010	B	*Emberiza caesia*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
269	GR1260010	B	*Emberiza caesia*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
270	GR1260010	B	*Emberiza caesia*	Χώροι εξυπηρετήσεων
271	GR1260010	B	*Emberiza caesia*	Ψευδομακκί
272	GR1260010	B	*Emberiza hortulana*	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη
273	GR1260010	B	*Emberiza hortulana*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
274	GR1260010	B	*Emberiza hortulana*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
275	GR1260010	B	*Falco biarmicus*	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη
276	GR1260010	B	*Falco biarmicus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
277	GR1260010	B	*Falco biarmicus*	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
278	GR1260010	B	*Falco biarmicus*	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
279	GR1260010	B	*Falco biarmicus*	Ψευδομακκί
280	GR1260010	B	*Falco cherrug*	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη
281	GR1260010	B	*Falco cherrug*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
282	GR1260010	B	*Falco cherrug*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
283	GR1260010	B	*Falco cherrug*	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
284	GR1260010	B	*Falco cherrug*	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
285	GR1260010	B	*Falco cherrug*	Ψευδομακκί
286	GR1260010	B	*Falco columbarius*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
287	GR1260010	B	*Falco eleonorae*	Αγρανάπαυση
288	GR1260010	B	*Falco eleonorae*	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη
289	GR1260010	B	*Falco eleonorae*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)

Πίνακας 2.2.4-43. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
290	GR1260010	B	*Falco eleonorae*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
291	GR1260010	B	*Falco eleonorae*	Δάσος δρυός
292	GR1260010	B	*Falco eleonorae*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
293	GR1260010	B	*Falco eleonorae*	Ελαιώνες
294	GR1260010	B	*Falco eleonorae*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
295	GR1260010	B	*Falco eleonorae*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
296	GR1260010	B	*Falco eleonorae*	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
297	GR1260010	B	*Falco eleonorae*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
298	GR1260010	B	*Falco eleonorae*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
299	GR1260010	B	*Falco eleonorae*	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
300	GR1260010	B	*Falco eleonorae*	Ψευδομακκί
301	GR1260010	B	*Falco naumanni*	Αγρανάπαυση
302	GR1260010	B	*Falco naumanni*	Αμπελώνες
303	GR1260010	B	*Falco naumanni*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
304	GR1260010	B	*Falco naumanni*	Δευτερεύοντες οικισμοί
305	GR1260010	B	*Falco naumanni*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
306	GR1260010	B	*Falco naumanni*	Ενεργειακές καλλιέργειες
307	GR1260010	B	*Falco naumanni*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
308	GR1260010	B	*Falco naumanni*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
309	GR1260010	B	*Falco naumanni*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
310	GR1260010	B	*Falco naumanni*	Χώροι εξυπηρετήσεων
311	GR1260010	B	*Falco peregrinus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
312	GR1260010	B	*Falco peregrinus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
313	GR1260010	B	*Falco peregrinus*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
314	GR1260010	B	*Falco peregrinus*	Δάσος δρυός

Πίνακας 2.2.4-43. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
315	GR1260010	B	*Falco peregrinus*	Δρόμοι επαρχιακοί
316	GR1260010	B	*Falco peregrinus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
317	GR1260010	B	*Falco peregrinus*	Ελαιώνες
318	GR1260010	B	*Falco peregrinus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
319	GR1260010	B	*Falco peregrinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
320	GR1260010	B	*Falco peregrinus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
321	GR1260010	B	*Falco peregrinus*	Ψευδομακκί
322	GR1260010	B	*Falco vespertinus*	Αγρανάπαυση
323	GR1260010	B	*Falco vespertinus*	Αμπελώνες
324	GR1260010	B	*Falco vespertinus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
325	GR1260010	B	*Falco vespertinus*	Δευτερεύοντες οικισμοί
326	GR1260010	B	*Falco vespertinus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
327	GR1260010	B	*Falco vespertinus*	Ενεργειακές καλλιέργειες
328	GR1260010	B	*Falco vespertinus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
329	GR1260010	B	*Falco vespertinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
330	GR1260010	B	*Falco vespertinus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
331	GR1260010	B	*Falco vespertinus*	Χώροι εξυπηρετήσεων
332	GR1260010	B	*Ficedula albicollis*	Αγρανάπαυση
333	GR1260010	B	*Ficedula albicollis*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
334	GR1260010	B	*Ficedula albicollis*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
335	GR1260010	B	*Ficedula albicollis*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
336	GR1260010	B	*Ficedula albicollis*	Δάσος δρυός
337	GR1260010	B	*Ficedula albicollis*	Δευτερεύοντες οικισμοί
338	GR1260010	B	*Ficedula albicollis*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα

Πίνακας 2.2.4-43. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
339	GR1260010	B	*Ficedula albicollis*	Οδικό Δίκτυο
340	GR1260010	B	*Ficedula parva*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
341	GR1260010	B	*Ficedula parva*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
342	GR1260010	B	*Ficedula parva*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
343	GR1260010	B	*Ficedula parva*	Δάσος οξυάς
344	GR1260010	B	*Ficedula semitorquata*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
345	GR1260010	B	*Ficedula semitorquata*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
346	GR1260010	B	*Ficedula semitorquata*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
347	GR1260010	B	*Ficedula semitorquata*	Δάσος οξυάς
348	GR1260010	B	*Gyps fulvus*	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη
349	GR1260010	B	*Gyps fulvus*	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
350	GR1260010	B	*Gyps fulvus*	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
351	GR1260010	B	*Gyps fulvus*	Ψευδομακκί
352	GR1260010	B	*Haliaeetus albicilla*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
353	GR1260010	B	*Haliaeetus albicilla*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
354	GR1260010	B	*Haliaeetus albicilla*	Δάσος δρυός
355	GR1260010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
356	GR1260010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
357	GR1260010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Δάσος δρυός
358	GR1260010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Δάσος οξυάς

Πίνακας 2.2.4-43. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
359	GR1260010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
360	GR1260010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
361	GR1260010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Ψευδομακκί
362	GR1260010	B	*Hirundo rustica*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
363	GR1260010	B	*Hirundo rustica*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
364	GR1260010	B	*Hirundo rustica*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
365	GR1260010	B	*Hirundo rustica*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
366	GR1260010	B	*Hirundo rustica*	Δευτερεύοντες οικισμοί
367	GR1260010	B	*Hirundo rustica*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
368	GR1260010	B	*Hirundo rustica*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
369	GR1260010	B	*Hirundo rustica*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
370	GR1260010	B	*Hirundo rustica*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
371	GR1260010	B	*Hirundo rustica*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
372	GR1260010	B	*Hirundo rustica*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
373	GR1260010	B	*Hirundo rustica*	Χωριά και οικισμοί
374	GR1260010	B	*Hirundo rustica*	Χώροι εξυπηρετήσεων
375	GR1260010	B	*Lanius collurio*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
376	GR1260010	B	*Lanius collurio*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
377	GR1260010	B	*Lanius collurio*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
378	GR1260010	B	*Lanius collurio*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
379	GR1260010	B	*Lanius collurio*	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
380	GR1260010	B	*Lanius collurio*	Χώροι εξυπηρετήσεων

Πίνακας 2.2.4-43. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
381	GR1260010	B	*Lanius collurio*	Ψευδομακκί
382	GR1260010	B	*Lanius nubicus*	Αγρανάπαυση
383	GR1260010	B	*Lanius nubicus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
384	GR1260010	B	*Lanius nubicus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
385	GR1260010	B	*Lanius nubicus*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
386	GR1260010	B	*Lanius nubicus*	Δάσος δρυός
387	GR1260010	B	*Lanius nubicus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
388	GR1260010	B	*Lanius nubicus*	Ελαιώνες
389	GR1260010	B	*Lanius nubicus*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
390	GR1260010	B	*Lanius nubicus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
391	GR1260010	B	*Lanius nubicus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
392	GR1260010	B	*Lanius nubicus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
393	GR1260010	B	*Lanius nubicus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
394	GR1260010	B	*Lanius nubicus*	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
395	GR1260010	B	*Lanius nubicus*	Ψευδομακκί
396	GR1260010	B	*Leiopicus medius*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
397	GR1260010	B	*Leiopicus medius*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
398	GR1260010	B	*Leiopicus medius*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
399	GR1260010	B	*Leiopicus medius*	Δάσος δρυός
400	GR1260010	B	*Leiopicus medius*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
401	GR1260010	B	*Leiopicus medius*	Ελαιώνες
402	GR1260010	B	*Leiopicus medius*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
403	GR1260010	B	*Lullula arborea*	Αγρανάπαυση
404	GR1260010	B	*Lullula arborea*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
405	GR1260010	B	*Lullula arborea*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)

Πίνακας 2.2.4-43. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
406	GR1260010	B	*Lullula arborea*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
407	GR1260010	B	*Lullula arborea*	Δάσος δρυός
408	GR1260010	B	*Lullula arborea*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
409	GR1260010	B	*Lullula arborea*	Ελαιώνες
410	GR1260010	B	*Lullula arborea*	Καλλιέργειες δασικών δένδρων
411	GR1260010	B	*Lullula arborea*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
412	GR1260010	B	*Lullula arborea*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
413	GR1260010	B	*Lullula arborea*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
414	GR1260010	B	*Lullula arborea*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
415	GR1260010	B	*Lullula arborea*	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
416	GR1260010	B	*Lullula arborea*	Ψευδομακκί
417	GR1260010	B	*Milvus migrans*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
418	GR1260010	B	*Milvus migrans*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
419	GR1260010	B	*Milvus migrans*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
420	GR1260010	B	*Milvus migrans*	Δάσος δρυός
421	GR1260010	B	*Milvus migrans*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
422	GR1260010	B	*Milvus migrans*	Ελαιώνες
423	GR1260010	B	*Milvus migrans*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
424	GR1260010	B	*Milvus migrans*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
425	GR1260010	B	*Milvus migrans*	Συλλογές υδάτων
426	GR1260010	B	*Milvus migrans*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
427	GR1260010	B	*Milvus migrans*	Ψευδομακκί
428	GR1260010	B	*Monticola saxatilis*	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη
429	GR1260010	B	*Monticola saxatilis*	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
430	GR1260010	B	*Monticola saxatilis*	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)

Πίνακας 2.2.4-43. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
431	GR1260010	B	*Neophron percnopterus*	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη
432	GR1260010	B	*Neophron percnopterus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
433	GR1260010	B	*Neophron percnopterus*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
434	GR1260010	B	*Neophron percnopterus*	Δάσος δρυός
435	GR1260010	B	*Neophron percnopterus*	Δάσος οξυάς
436	GR1260010	B	*Neophron percnopterus*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
437	GR1260010	B	*Neophron percnopterus*	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
438	GR1260010	B	*Neophron percnopterus*	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)
439	GR1260010	B	*Neophron percnopterus*	Ψευδομακκί
440	GR1260010	B	*Pernis apivorus*	Αγρανάπαυση
441	GR1260010	B	*Pernis apivorus*	Αμπελώνες
442	GR1260010	B	*Pernis apivorus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
443	GR1260010	B	*Pernis apivorus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
444	GR1260010	B	*Pernis apivorus*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση
445	GR1260010	B	*Pernis apivorus*	Δάσος δρυός
446	GR1260010	B	*Pernis apivorus*	Δευτερεύοντες οικισμοί
447	GR1260010	B	*Pernis apivorus*	Δρόμοι επαρχιακοί
448	GR1260010	B	*Pernis apivorus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
449	GR1260010	B	*Pernis apivorus*	Ελαιώνες
450	GR1260010	B	*Pernis apivorus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
451	GR1260010	B	*Pernis apivorus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
452	GR1260010	B	*Pernis apivorus*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
453	GR1260010	B	*Pernis apivorus*	Συλλογές υδάτων
454	GR1260010	B	*Pernis apivorus*	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
455	GR1260010	B	*Pernis apivorus*	Χωριά και οικισμοί

Πίνακας 2.2.4-43. Σύνδεση Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων και Ειδών Ορνιθοπανίδας στην GR1260010

αα	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Είδος	ΟΧΕ
456	GR1260010	B	*Pernis apivorus*	Ψευδομακκί
457	GR1260010	B	*Picus canus*	Δάσος δρυός

2.3 Κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία

2.3.1 Χαρακτηριστικά - Επιπτώσεις χρήσεων και δραστηριοτήτων

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις με ένα εύρος φυσικών τοπίων που διαμορφώνονται τόσο από μεγάλους ορεινούς όγκους (Όρη Βροντούς, Όρβηλος, Κορυφή Μενοίκιου Όρους και Μπέλες), όσο και από χαμηλές οροσειρές και κοιλάδες (Κρούσια, Κοιλάδα Τιμίου Προδρόμου) τα οποία χαρακτηρίζονται από ποικίλο ανάγλυφο (υψηλές κορυφές, φαράγγια και πλαγιές, βραχώδη συμπλέγματα). Επιπλέον, η παρουσία πεδινών εκτάσεων είναι σημαντική με ενδιαφέροντα υγροτοπικά και λιμναία συστήματα (Λίμνη Κερκίνη και Δοϊράνη, εκβολές ποταμού Στρυμόνα και Δέλτα Αξιού).

Οι κυριότερες μορφές κάλυψης/ χρήσεων γης παρουσιάζονται στον πίνακα 2.3.1-1α, και αποτελούν αποτέλεσμα της σύνθεσης των διαθέσιμων χαρτογραφικών δεδομένων[1] που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης για τη διάκριση και χωρική αποτύπωση των ΟΧΕ εντός των περιοχών Natura.

[1] Corine Land Cover (2018), Δασικοί Χάρτες ΕΚΧΑ (2017), χαρτογράφηση τύπων οικοτόπων (2018), πρόσφατοι ορθοφωτοχάρτες (2017)

Πίνακας 2.3.1-1α. Έκταση και ποσοστό (%) ανα κατηγορία μορφών κάλυψης / χρήσεων γης στην περιοχή μελέτης

α/α	Περιοχές Natura 2000	Αστικές εκτάσεις		Δάση και δασικές εκτάσεις		Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		Ερεικώνες και θαμνώνες		Καλλιέργειες		Λιβάδια		Λοιπές εκτάσεις		Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		Ποταμοί και λίμνες		Υγρότοποι	
		Έκταση (ha)	Ποσοστό (%)	Έκταση (ha)	Ποσοστό (%)	Έκταση (ha)	Ποσοστό (%)	Έκταση (ha)	Ποσοστό (%)	Έκταση (ha)	Ποσοστό (%)	Έκταση (ha)	Ποσοστό (%)	Έκταση (ha)	Ποσοστό (%)	Έκταση (ha)	Ποσοστό (%)	Έκταση (ha)	Ποσοστό (%)	Έκταση (ha)	Ποσοστό (%)
1	GR1220002	510,34	1,23%	3.695,30	8,91%	785,29	1,89%	3.200,24	7,71%	20.662,54	49,79%	2.223,02	5,36%	105,75	0,25%	8.012,67	19,31%	1.358,08	3,27%	942,45	2,27%
2	GR1220005	49,20	13,20%	-	-	72,63	19,49%	12,59	3,38%	26,84	7,20%	2,53	0,68%	-	-	208,83	56,04%	-	-	-	-
3	GR1220010	572,79	1,99%	3.492,67	12,10%	865,00	3,00%	3.139,89	10,88%	6.704,64	23,24%	2.157,12	7,48%	109,50	0,38%	9.403,46	32,59%	1.488,38	5,16%	921,72	3,19%
4	GR1220011	5,41	0,81%	64,54	9,68%	221,56	33,23%	79,57	11,93%	35,58	5,34%	-	-	0,01	0,00%	259,81	38,96%	-	-	0,31	0,05%
5	GR1220012	5,41	0,67%	64,54	7,99%	221,56	27,43%	79,57	9,85%	35,58	4,41%	-	-	0,01	0,00%	0,31	0,04%	-	-	400,79	17,45%
6	GR1230001	3,42	0,31%	-	-	134,19	12,14%	-	-	522,45	47,27%	-	-	-	-	84,24	7,62%	314,65	28,47%	46,28	4,19%
7	GR1230002	4,78	0,59%	171,83	21,33%	-	-	-	-	467,97	58,09%	31,61	3,92%	0,40	0,05%	-	-	83,67	10,39%	45,29	5,62%
8	GR1230003	4,78	0,23%	171,83	8,16%	-	-	-	-	470,00	22,33%	31,61	1,50%	0,40	0,02%	-	-	1.340,00	63,65%	86,50	4,11%
9	GR1230004	35,20	0,17%	-	-	3,91	6,87%	-	-	3,42	68,17%	134,19	1,80%	84,24	0,20%	314,70	4,31%	1.332,00	16,10%	46,30	2,37%
10	GR1230005	-	-	-	-	-	-	-	-	977,90	59,44%	461,06	28,02%	30,64	1,86%	-	-	176,00	10,68%	-	-
11	GR1230006	33,10	0,99%	-	-	-	-	-	-	3.122,00	92,98%	70,15	2,09%	132,40	3,94%	-	-	-	-	-	-
12	GR1250004	0,79	15,50%	5,09	0,35%	81,70	5,60%	188,00	12,90%	646,90	14,34%	-	-	32,26	0,05%	68,07	44,39%	226,00	2,21%	209,00	4,67%
13	GR1260001	65,60	2,51%	94,05	56,30%	1.955,00	0,08%	43.848,40	6,07%	4.734,00	22,00%	17.152,00	3,18%	2.480,00	0,45%		0,00%	350,00	9,34%	7.280,00	0,12%
14	GR1260002	70,50	5,53%	2,16	0,17%	224,00	17,60%	45,09	3,54%	512,40	40,23%	-	-	2,42	0,19%	189,10	14,85%	132,00	10,37%	96,30	7,56%
15	GR1260003	74,70	24,50%	30,28	9,92%	-	-	-	-	197,80	64,83%	-	-	1,56	0,51%	-	-	0,76	0,25%	-	-
16	GR1260004	13,30	0,02%	2,67	37,70%	-	-	4.682,86	19,85%	247,50	1,05%	9.739,60	41,29%	5,06	0,06%	-	-	8.895,00	0,01%	-	-
17	GR1260005	3,00	0,06%	3.212,51	65,80%	8,77	0,18%	355,64	7,28%	124,90	2,56%	1.179,30	24,14%	1,26	0,03%	-	-		0,00%	-	-
18	GR1260007	4,79	0,06%	6.877,61	88,70%	12,80	0,17%	358,09	4,62%	360,20	4,64%	117,57	1,52%	25,50	0,33%	-	-	0,94	0,01%	-	-
19	GR1260008	77,60	0,28%	17.803,30	64,90%	-	-	-	-	1.993,00	7,27%	535,17	1,95%	39,33	0,14%	-	-	6.878,00	25,08%	94,10	0,34%
20	GR1260009	56,20	0,19%	11.082,60	38,00%	-	-	6.578,05	22,54%	1.450,00	4,97%	7.140,10	24,46%	2.876,00	9,85%	-	-	6,96	0,02%	-	-
21	GR1260010	71,00	0,28%	19.924,20	79,10%	65,60	0,26%	2.483,03	9,86%	1.709,00	6,78%	672,60	2,67%	42,93	0,17%	-	-	221,00	0,88%	-	-
22	**Σύνολο περιοχής μελέτης**	**1.662,00**	**0,59%**	**66.695,10**	**23,63%**	**4.652,00**	**1,65%**	**65.051,00**	**23,05%**	**45.005,00**	**15,95%**	**41.647,00**	**14,76%**	**5.969,00**	**2,12%**	**18.541,00**	**6,57%**	**22.802,66**	**8,08%**	**10.169,42**	**3,60%**

Η ανθρώπινη δραστηριότητα καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την οικιστική ανάπτυξη της περιοχής και τους οικονομικούς τομείς στους οποίους απασχολείται ο τοπικός πληθυσμός. Ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός της περιοχής μελέτης για το έτος 2011 ανέρχεται σε 607.321 κατοίκους και κατανέμεται σε 19 Καλλικρατικούς Δήμους με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Πίνακα 2.3.1-2).

Πίνακας 2.3.1-2. Μόνιμος πληθυσμός ανα ΟΤΑ στην περιοχή μελέτης για τα έτη 2001 & 2011 και η παρατηρούμενη τάση του (πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

α/α	Περιφερειακή ενότητα	Καλλικρατικός Δήμος	Μόνιμος Πληθυσμός ανα ΟΤΑ		Τάση (%)
			2001	2011	
1	Δράμας	Κάτω Νευροκοπίου	7.289	7.860	7,83%
2		Προσοτσάνης	10.743	13.066	21,62%
3	Ημαθίας	Αλεξάνδρειας	42.777	41.570	-2,82%
4	Θεσσαλονίκης	Δέλτα	40.206	45.839	14,01%
5		Θερμαϊκού	37.126	50.264	35,39%
6		Χαλκηδόνος	34.299	33.673	-1,83%
7		Ωραιοκάστρου	24.962	38.317	53,50%
8	Καβάλας	Παγγαίου	31.644	32.085	1,39%
9	Κιλκίς	Κιλκίς	54.750	51.926	-5,16%
10		Παιονίας	31.674	28.493	-10,04%
11	Πέλλης	Πέλλας	7.157	6.798	-5,02%
12	Πιερίας	Κατερίνης	57.098	85.851	50,36%
13		Πύδνας - Κολινδρού	8.609	15.179	76,32%
14	Σερρών	Σιντικής	27.432	22.195	-19,09%
15		Αμφίπολης	11.860	9.182	-22,58%
16		Εμμανουήλ Παππά	11.068	14.664	32,49%
17		Ηρακλείας	12.982	21.145	62,88%
18		Νέας Ζίχνης	9.869	12.397	25,62%
19		Σερρών	57.867	76.817	32,75%
Σύνολο			**519.412**	**607.321**	**16,92%**

Τη δεκαετία 2001 – 2011 ο πληθυσμός αυξήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της συνολικής περιοχής. Εξαίρεση αποτελούν οι δήμοι Αλεξάνδρειας, Χαλκηδόνος, Κιλκίς, Παιονίας, Πέλλας, Σιντικής και Αμφίπολης στους οποίους υπήρξε μείωση πληθυσμού με ποσοστό που κυμαίνεται από -1,83% έως -22,58%.

Πιο συγκεκριμένα, εντός των ορίων της περιοχής μελέτης εντοπίζονται συνολικά 40 οικισμοί, όπως φαίνεται στον πίνακα 2.3.1-3 που ακολουθεί.

Πίνακας 2.3.1-3. Οικισμοί εντός των ορίων των περιοχών Natura

α/α	Οικισμός	Δημοτική ενότητα	Καλλικρατικός Δήμος	Περιφερειακή Ενότητα	Μόνιμος πληθυσμός 2011	Περιοχή Natura	
						ΕΖΔ	ΖΕΠ
1	Άγιον Πνεύμα	Εμμανουήλ Παπά	Εμμανουήλ Παπά	Σερρών	1.353		GR1260009

Πίνακας 2.3.1-3. Οικισμοί εντός των ορίων των περιοχών Natura

α/α	Οικισμός	Δημοτική ενότητα	Καλλικρατικός Δήμος	Περιφερειακή Ενότητα	Μόνιμος πληθυσμός 2011	Περιοχή Natura	
						ΕΖΔ	ΖΕΠ
2	Άγιος Χαράλαμπος	Δοιράνης	Κιλκίς	Κιλκίς	97	GR1230002	GR1230003
3	Ακρίτας	Δοιράνης	Κιλκίς	Κιλκίς	149	GR1230002	GR1230003
4	Ακριτοχώριον	Πετριτσίου	Σιντικής	Σερρών	390	GR1260001	GR1260008, GR1260010
5	Ακτή Νέων Κερδυλίων	Αμφίπολης	Αμφίπολης	Σερρών	49	0	GR1260002
6	Αμάραντα	Δοιράνης	Κιλκίς	Κιλκίς	256	GR1230002	GR1230003
7	Ανατολή	Κερκίνης	Σιντικής	Σερρών	132	GR1260001	GR1260008, GR1260010
8	Ανθόφυτον	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	272		GR1230006
9	Άνω Βυρώνεια	Πετριτσίου	Σιντικής	Σερρών	0	GR1260001	
10	Άνω Πορόϊα	Κερκίνης	Σιντικής	Σερρών	965	GR1260001	GR1260008, GR1260010
11	Αξιούπολη	Αξιούπολης	Παιονίας	Κιλκίς	2.897	GR1220002	GR1220010
12	Βακούφι	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	16		GR1230006
13	Βαφειοχώρι	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	603		GR1230005
14	Βυρώνεια	Πετριτσίου	Σιντικής	Σερρών	762	GR1260001	GR1260008, GR1260010
15	Γόνιμον	Πετριτσίου	Σιντικής	Σερρών	455	GR1260001	GR1260008, GR1260010
16	Δασοχώριον	Ηρακλείας	Ηρακλείας	Σερρών	834	GR1260001	GR1260008, GR1260010
17	Δογάνης	Αξιούπολης	Παιονίας	Κιλκίς	38	GR1220002	GR1220010
18	Δοιράνης	Δοιράνης	Κιλκίς	Κιλκίς	83	GR1230002	GR1230003
19	Δροσάτο	Δοιράνης	Κιλκίς	Κιλκίς	713	GR1230002	GR1230003
20	Ελαιών	Σερρών	Σερρών	Σερρών	338		GR1260009
21	Επτάμυλοι	Σερρών	Σερρών	Σερρών	712		GR1260009
22	Ηράκλεια	Ηράκλειας	Ηράκλειας	Σερρών	3786	GR1260001	GR1260008, GR1260010
23	Θεοδώρειον	Κερκίνης	Σιντικής	Σερρών	104	GR1260001	GR1260008, GR1260010
24	Θρακικόν	Πετριτσίου	Σιντικής	Σερρών	95	GR1260001	GR1260008, GR1260010
25	Καλοχώριον	Κερκίνης	Σιντικής	Σερρών	398	GR1260001	GR1260008, GR1260010
26	Καμποχώριον	Αξιούπολης	Παιονίας	Κιλκίς	176	GR1220002	GR1220010
27	Καστανούσσα	Κερκίνης	Σιντικής	Σερρών	592	GR1260001	GR1260008, GR1260010
28	Κάτω Μετόχιον	Σερρών	Σερρών	Σερρών	197		GR1260009
29	Κάτω Πορόια	Κερκίνης	Σιντικής	Σερρών	424	GR1260001	GR1260008, GR1260010
30	Κερκίνη	Κερκίνης	Σιντικής	Σερρών	980	GR1260001	GR1260008, GR1260010

Πίνακας 2.3.1-3. Οικισμοί εντός των ορίων των περιοχών Natura

α/α	Οικισμός	Δημοτική ενότητα	Καλλικρατικός Δήμος	Περιφερειακή Ενότητα	Μόνιμος πληθυσμός 2011	Περιοχή Natura	
						ΕΖΔ	ΖΕΠ
31	Κοίμησις	Ηρακλείας	Ηρακλείας	Σερρών	1.414	GR1260001	GR1260008, GR1260010
32	Κοκάρτζα	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	48		GR1230006
33	Κορυφούδι	Κερκίνης	Σιντικής	Σερρών	23	GR1260001	GR1260008
34	Κοτύλη	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	16		GR1230005
35	Λιβαδιά	Κερκίνης	Σιντικής	Σερρών	623	GR1260001	GR1260008, GR1260010
36	Λιθότοπος	Ηράκλειας	Ηράκλειας	Σερρών	692	GR1260001	GR1260008, GR1260010
37	Λιμάνι	Αμφίπολης	Αμφίπολης	Σερρών	4	GR1260002	GR1260002
38	Λιμνοχώριον	Ηράκλειας	Ηράκλειας	Σερρών	522	GR1260001	GR1260008, GR1260010
39	Λογκάρι	Αμφίπολης	Αμφίπολης	Σερρών	24	GR1260002	GR1260002
40	Λουτρά	Σιδηρόκαστρου	Σιντικής	Σερρών	0	GR1260001	
41	Μακρινίτσα	Κερκίνης	Σιντικής	Σερρών	280	GR1260001	GR1260008, GR1260010
42	Μανδράκιον	Πετριτσίου	Σιντικής	Σερρών	379	GR1260001	GR1260008, GR1260010
43	Μαρμαράς	Σερρών	Σερρών	Σερρών	14		GR1260009
44	Μαυρονέριον	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	535		GR1230004
45	Μεγαλοχώριον	Πετριτσίου	Σιντικής	Σερρών	658	GR1260001	GR1260008, GR1260010
46	Μικρόκαμπος	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	731		GR1230006
47	Μικρό δάσος	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	400	GR1220002	GR1220010
48	Μοναστηράκιον	Κερκίνης	Σιντικής	Σερρών	217	GR1260001	GR1260008, GR1260010
49	Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών	Σερρών	Σερρών	Σερρών	41	GR1260004	GR1260009
50	Μπακαΐικα	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	25		GR1230004
51	Νέα Αμφίπολις	Αμφίπολης	Αμφίπολης	Σερρών	38	GR1260002	GR1260002
52	Νέα Κερδύλια	Αμφίπολης	Αμφίπολης	Σερρών	538	GR1260002	GR1260002
53	Νέον Αγιονέριον	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.176		GR1230006
54	Νέον Πετρίτσιον	Πετριτσίου	Σιντικής	Σερρών	1.932	GR1260001	GR1260008, GR1260010
55	Νεοχώριον	Κερκίνης	Σιντικής	Σερρών	499	GR1260001	GR1260008, GR1260010
56	Ξυλοκερατιά	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	273		GR1230004
57	Οδηγήτρια	Κερκίνης	Σιντικής	Σερρών	55	GR1260001	GR1260008, GR1260010
58	Οινούσα	Σερρών	Σερρών	Σερρών	517		GR1260009
59	Ομαλόν	Πετριτσίου	Σιντικής	Σερρών	161	GR1260001	
60	Παλαιόν Αγιονέριον	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	886		GR1230006

Πίνακας 2.3.1-3. Οικισμοί εντός των ορίων των περιοχών Natura

α/α	Οικισμός	Δημοτική ενότητα	Καλλικρατικός Δήμος	Περιφερειακή Ενότητα	Μόνιμος πληθυσμός 2011	Περιοχή Natura	
						ΕΖΔ	ΖΕΠ
61	Παραπόταμος	Κερκίνης	Σιντικής	Σερρών	133	GR1260001	GR1260008, GR1260010
62	Πευκοδάσος	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	577	GR1220002	GR1220010
63	Πικρολίμνη	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	114		GR1230004
64	Πλατανακια	Κερκίνης	Σιντικής	Σερρών	444	GR1260001	GR1260008, GR1260010
65	Πολύκαστρο	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	7.064	GR1220002	GR1220010
66	Προμαχώνας	Προμαχώνα	Σιντικής	Σερρών	140	GR1260001	
67	Ροδόπολη	Κερκίνης	Σιντικής	Σερρών	820	GR1260001	GR1260008, GR1260010
68	Σαρακατσαναίικο	Ηράκλειας	Ηράκλειας	Σερρών	0	GR1260001	GR1260008, GR1260010
69	Σέρραι					GR1260009	
70	Σιδηροχώριον	Κερκίνης	Σιντικής	Σερρών	95	GR1260001	GR1260008, GR1260010
71	Σιμώνας	Ηράκλειας	Ηράκλειας	Σερρών	60	GR1260001	GR1260008, GR1260010
72	Σταυροδρόμιον	Κερκίνης	Σιντικής	Σερρών	151	GR1260001	GR1260008, GR1260010
73	Σρτυμονοχώριον	Σιδηρόκαστρου	Σιντικής	Σερρών	401	GR1260001	GR1260008, GR1260010
74	Συκιά	Εμμανουήλ Παπά	Εμμανουήλ Παπά	Σερρών	50	GR1260002	GR1260002
75	Σχιστόλιθος	Σιδηρόκαστρου	Σιντικής	Σερρών	26	GR1260007	
76	Χαροπόν	Σιδηρόκαστρου	Σιντικής	Σερρών	1.042	GR1260001	
77	Χιονοχώριον	Σερρών	Σερρών	Σερρών	0		GR1260009
78	Χρυσοπηγή	Σερρών	Σερρών	Σερρών	27		GR1260009
79	Χρυσοχώραφα	Ηράκλειας	Ηράκλειας	Σερρών	1023	GR1260001	GR1260008, GR1260010
80	Ψωμοτόπιον	Ηράκλειας	Ηράκλειας	Σερρών	157	GR1260001	GR1260008, GR1260010
Σύνολο					**42.911**		

Οι κυριότερες παραγωγικές δραστηριότητες στην περιοχή είναι η γεωργία, κτηνοτροφία, δασοπονία, αλιεία καθώς και η εξόρυξη, ο τουρισμός και η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Το σύνολο των απασχολούμενων έχει αυξηθεί το διάστημα 2001 – 2011. Η πλειονότητα του πληθυσμού απασχολείται στον τριτογενή τομέα (59,31%), ο οποίος έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα όπου παρατηρείται μείωση. Η τάση της οικονομικής δυναμικής συνολικά στην περιοχή μελέτης είναι αύξουσα. Αναλυτικά δεδομένα ανα Καλλικρατικό Δήμο παρουσιάζονται στον πίνακα 2.3.1-4α, ενώ στον πίνακα 2.3.1-4β προκύπτουν πιο πρόσφατα στοιχεία (2001-2018) σε επίπεδο όμως περιφερειακής ενότητας.

Πίνακας 2.3.1-4α. Σύνολο απασχολούμενων ανα Καλλικρατικό Δήμο στην περιοχή μελέτης για τα έτη 2001 & 2011 και η παρατηρούμενη τάση ανα πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής (πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

α/α	Καλλικρατικός Δήμος	Πρωτογενής	Δευτερογενής	Τριτογενής	Σύνολο Απασχολούμενων	Πρωτογενής	Δευτερογενής	Τριτογενής	Συνολο απασχολούμενων	Τάση (%) Πρωτογενής	Τάση (%) Δευτερογενής	Τάση (%) Τριτογενής	Τάση οικονομικής δυναμικής (%)
		Αριθμός απασχολούμενων κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας 2001				Αριθμός απασχολούμενων κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας 2011							
1	Κάτω Νευροκοπίου	1.053	310	635	1.998	1.111	288	751	2.150	5,51%	-7,10%	18,27%	7,61%
2	Προσοτσάνης	1.663	1.002	1.522	4.412	978	706	1.547	3.231	-41,19%	-29,54%	1,64%	-26,77%
3	Αλεξάνδρειας	6.705	3.207	5.233	15.582	4.201	2.365	5.488	12.054	-37,35%	-26,26%	4,87%	-22,64%
4	Δέλτα	15.461	3.194	5.249	6.103	1.830	4.588	7.845	14.263	-88,16%	43,64%	49,46%	133,70%
5	Θερμαϊκού	12.888	1.881	2.862	7.219	1.160	2.746	12.529	16.435	-91,00%	45,99%	337,77 %	127,66%
6	Χαλκηδόνος	3.230	4.030	4.934	12.706	1.705	2.989	5.468	10.162	-47,21%	-25,83%	10,82%	-20,02%
7	Ωραιοκάστρου	9.758	936	3.099	5.047	555	3.195	9.607	13.357	-94,31%	241,35%	210,00 %	164,65%
8	Παγγαίου	4.329	2.715	4.022	11.066	3.173	1.868	4.808	9.849	-26,70%	-31,20%	19,54%	-11,00%
9	Κιλκίς	3.621	5.310	7.697	16.628	2.336	4.150	8.953	15.439	-35,49%	-21,85%	16,32%	-7,15%
10	Παιονίας	10.663	3.369	2.589	3.897	1.807	1.735	4.005	7.547	-83,05%	-48,50%	54,69%	93,66%
11	Πέλλας	25.226	10.830	4.563	9.182	5.494	3.605	10.818	19.917	-78,22%	-66,71%	137,08 %	116,91%
12	Κατερίνης	31.013	7.483	5.688	16.399	4.244	4.487	18.773	27.504	-86,32%	-40,04%	230,05 %	67,72%
13	Πύδνας - Κολινδρού	6.296	3.076	1.029	1.971	1.697	749	1.916	4.362	-73,05%	-75,65%	86,20%	121,31%
14	Σιντικής	3.142	1.294	3.008	7.444	1.863	718	2.666	5.247	-40,71%	-44,51%	-11,37%	-29,51%
15	Αμφίπολης	1.608	505	1.185	3.298	916	237	927	2.080	-43,03%	-53,07%	-21,77%	-36,93%
16	Εμμανουήλ	3.178	1.288	2.049	6.515	1.499	726	1.721	3.946	-52,83%	-43,63%	-16,01%	-39,43%

Πίνακας 2.3.1-4α. Σύνολο απασχολούμενων ανα Καλλικρατικό Δήμο στην περιοχή μελέτης για τα έτη 2001 & 2011 και η παρατηρούμενη τάση ανα πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής (πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

α/α	Καλλικρατικός Δήμος	Πρωτογενής	Δευτερογενής	Τριτογενής	Σύνολο Απασχολούμενων	Πρωτογενής	Δευτερογενής	Τριτογενής	Συνολο απασχολούμενων	Τάση (%) Πρωτογενής	Τάση (%) Δευτερογενής	Τάση (%) Τριτογε	Τάση οικονομικής
	Παππά												
17	Ηρακλείας	4.152	1.061	2.082	7.295	2.437	722	2.275	5.434	-41,31%	-31,95%	9,27%	-25,51%
18	Νέας Ζίχνης	2.718	509	1.401	4.628	1.953	356	1.302	3.611	-28,15%	-30,06%	-7,07%	-21,97%
19	Σερρών	4.158	5.234	15.991	25.383	2.743	3.722	17.613	24.078	-34,03%	-28,89%	10,14%	-5,14%
Σύνολο		**150.862**	**57.234**	**74.838**	**166.773**	**41.702**	**39.952**	**119.012**	**200.666**	**-72,36%**	**-30,20%**	**59,03%**	**20,32%**

Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2001-2018) του παρακάτω πίνακα, υπάρχουν διαθέσιμες εκτιμήσεις του ποσοστού ανεργίας για τις Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλης, Πιερίας, Καβάλας και Δράμας. Φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας εντοπίζεται για την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς το έτος 2014 (33,6%), Σερρών το 2015 (29,1%), Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας και Καβάλας το 2013 (με ποσοστά αντίστοιχα (32,2%), (27,8%), (29,1%), (23,2%)), Πέλλης το 2017 (27,7%) και τέλος της Δράμας το έτος 2012 (37,1%).

Πίνακας 2.3.1-4β. Ποσοστό ανεργίας στους Νομούς Κιλκίς, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλης, Πιερίας, Καβάλας και Δράμας ανα έτος για το διάστημα 2001 – 2018 (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Γεωγραφική Περιφέρεια	Περιφ. Ενότητα	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	95% Διάστημα Εμπιστοσύνης για την εκτίμηση του ποσοστού ανεργίας
Κεντρική Μακεδονία	ΚΙΛΚΙΣ	12,2	6,9	5,6	13,9	14,8	16	15,4	12	9	13,1	15,8	23,5	33,5	33,6	26,4	22	29,7	25,6	18,9 - 32,3
	ΣΕΡΡΩΝ	13,6	10,9	10	11	9,3	6,7	5,2	5,9	5,2	7,9	10,9	19,5	22,9	25	29,1	24,9	23,6	21,1	15,0 - 27,3
	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	10,7	11,7	10,0	11,6	10,7	9,0	8,9	8,6	11,5	15,1	22,0	28,9	32,2	30,2	27,0	25,4	22,2	20,4	18,7 - 22,0
	ΗΜΑΘΙΑΣ	13,3	18,4	20,7	23,2	20,9	15,5	13,2	9,4	8,1	11,5	14,6	20,2	27,8	27,0	23,4	21,9	22,6	19,7	15,7 - 23,7
	ΠΕΛΛΗΣ	6,0	6,1	7,4	9,8	11,2	9,4	9,0	6,4	6,8	9,0	15,2	23,0	26,2	26,7	23,9	25,4	27,7	23,7	20,0 - 27,5
	ΠΙΕΡΙΑΣ	13,7	14,0	8,5	14,1	8,3	8,3	9,3	10,1	9,6	13,8	23,0	25,3	29,1	26,7	26,3	25,0	24,1	21,1	16,2 - 26,0
Ανατολική	ΚΑΒΑΛΑΣ	14,3	13,1	14,9	15,9	12,9	12,4	10,8	9,4	9,7	13,2	20,4	20,5	23,2	22,4	16,8	16,3	14,9	9,8	7,1 - 12,6

Πίνακας 2.3.1-4β. Ποσοστό ανεργίας στους Νομούς Κιλκίς, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλης, Πιερίας, Καβάλας και Δράμας ανα έτος για το διάστημα 2001 – 2018 (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Γεωγραφική Περιφέρεια	Περιφ. Ενότητα	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	95% Διάστημα Εμπιστοσύνης για την εκτίμηση του ποσοστού ανεργίας
	ΔΡΑΜΑΣ	10,3	19,7	15,7	22,3	22,4	19,6	17,8	15,8	13,7	16,3	21,1	24,2	37,1	35,3	27,6	23,9	21,7	15,3	11,0 - 19,6

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-5 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής GR1220002 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-5. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220002	Ιχθυοπανίδα		C01.01.01	Sand and gravel quarries	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
GR1220002	Ιχθυοπανίδα		H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220002	Ιχθυοπανίδα		J02.05.02	modifying structures of inland water courses	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-6 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής GR1220005 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-6. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220005	Ιχθυοπανίδα		E01	Urbanised areas, human habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1220005	Ιχθυοπανίδα		H05.01 garbage and solid waste, Pressure & Threat, Medium Site Impact	garbage and solid waste	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	M
GR1220005	Θηλαστικά	*Spermophilus citellus*	A02	modification of cultivation practices	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1220005	Θηλαστικά	*Spermophilus citellus*	A02	modification of cultivation practices	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1220005	Θηλαστικά	*Spermophilus citellus*	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1220005	Θηλαστικά	*Spermophilus citellus*	J03.01	reduction or loss of specific habitat features	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-7 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής GR1220010 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-7. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	**Ομάδα είδους**	**Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους**	**Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών**		**Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση**		**Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής**
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/Απειλής**	**Κωδικός Πίεσης/ Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/Απειλής**	
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Alauda arvensis*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Alauda arvensis*	D04	airports, flightpaths	E04	Τροχιά πτήσεων αεροπλάνων, ελικοπτέρων και άλλων αεροσκαφών μη ψυχαγωγικού τύπου	L
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Anas platyrhynchos platyrhynchos*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Ardea cinerea cinerea*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Burhinus oedicnemus*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	H
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Burhinus oedicnemus*	J03	Other ecosystem modifications	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Ciconia ciconia ciconia*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Ciconia nigra*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Columba oenas*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Columba palumbus palumbus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Corvus corone cornix*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Corvus corone*	D04	airports, flightpaths	E04	Τροχιά πτήσεων αεροπλάνων,	L

Πίνακας 2.3.1-7. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
		cornix				ελικοπτέρων και άλλων αεροσκαφών μη ψυχαγωγικού τύπου	
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Coturnix coturnix*	K03.04	predation	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Cuculus canorus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Cuculus canorus*	D04	airports, flightpaths	E04	Τροχιά πτήσεων αεροπλάνων, ελικοπτέρων και άλλων αεροσκαφών μη ψυχαγωγικού τύπου	L
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Delichon urbicum (urbica)*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Delichon urbicum (urbica)*	D04	airports, flightpaths	E04	Τροχιά πτήσεων αεροπλάνων, ελικοπτέρων και άλλων αεροσκαφών μη ψυχαγωγικού τύπου	L
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Egretta alba (Casmerodius albus albus)*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Egretta garzetta garzetta*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Fringilla coelebs*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Galerida cristata*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Galerida cristata*	D04	airports, flightpaths	E04	Τροχιά πτήσεων αεροπλάνων, ελικοπτέρων και άλλων αεροσκαφών μη ψυχαγωγικού τύπου	L
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Hirundo (Cecropis) daurica*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Lanius collurio*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M

Πίνακας 2.3.1-7. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Larus michahellis*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Merops apiaster*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Merops apiaster*	D04	airports, flightpaths	E04	Τροχιά πτήσεων αεροπλάνων, ελικοπτέρων και άλλων αεροσκαφών μη ψυχαγωγικού τύπου	L
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Passer hispaniolensis*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Passer hispaniolensis*	D04	airports, flightpaths	E04	Τροχιά πτήσεων αεροπλάνων, ελικοπτέρων και άλλων αεροσκαφών μη ψυχαγωγικού τύπου	L
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Passer montanus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Passer montanus*	D04	airports, flightpaths	E04	Τροχιά πτήσεων αεροπλάνων, ελικοπτέρων και άλλων αεροσκαφών μη ψυχαγωγικού τύπου	L
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Phalacrocorax carbo sinensis*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Phalacrocorax carbo sinensis*	D04	airports, flightpaths	E04	Τροχιά πτήσεων αεροπλάνων, ελικοπτέρων και άλλων αεροσκαφών μη ψυχαγωγικού τύπου	L
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Philomachus pugnax*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	H
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Philomachus pugnax*	J03	Other ecosystem modifications	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Pica pica*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Pica pica*	D04	airports, flightpaths	E04	Τροχιά πτήσεων αεροπλάνων,	L

Πίνακας 2.3.1-7. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
						ελικοπτέρων και άλλων αεροσκαφών μη ψυχαγωγικού τύπου	
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Platalea leucorodia leucorodia*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	H
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Platalea leucorodia leucorodia*	J03	Other ecosystem modifications	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Sterna hirundo*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Sterna hirundo*	D04	airports, flightpaths	E04	Τροχιά πτήσεων αεροπλάνων, ελικοπτέρων και άλλων αεροσκαφών μη ψυχαγωγικού τύπου	L
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Sturnus vulgaris*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Sturnus vulgaris*	D04	airports, flightpaths	E04	Τροχιά πτήσεων αεροπλάνων, ελικοπτέρων και άλλων αεροσκαφών μη ψυχαγωγικού τύπου	L
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Vanellus vanellus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Vanellus vanellus*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	H
GR1220010	Ορνιθοπανίδα	*Vanellus vanellus*	J03	Other ecosystem modifications	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-8 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής GR1220011 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-8. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Acrocephalus arundinaceus*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Anas acuta*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Anas clypeata*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Anas crecca crecca*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Anas penelope*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Anas platyrhynchos platyrhynchos*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Anas querquedula*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Anas strepera strepera*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Anthus spinoletta*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Anthus trivialis*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Ardea cinerea cinerea*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H

Πίνακας 2.3.1-8. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				activities			
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Buteo buteo*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Calidris minuta*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Carduelis chloris*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Cettia cetti*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Charadrius alexandrinus alexandrinus*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Circus aeruginosus*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Corvus corone cornix*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Cygnus olor*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Falco tinnunculus*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Falco tinnunculus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Falco tinnunculus*	G01	Outdoor sports and leisure	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και	H

Πίνακας 2.3.1-8. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				activities, recreational activities		δραστηριότητες αναψυχής	
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Galerida cristata*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Glareola pratincola pratincola*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Himantopus himantopus*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Hirundo rustica*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Larus (Chroicocephalus) ridibundus*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Larus genei*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Larus melanocephalus*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Larus michahellis*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Luscinia megarhynchos*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Miliaria (Emberiza) calandra*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H

Πίνακας 2.3.1-8. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Motacilla alba*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Motacilla flava*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Numenius arquata arquata*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Passer domesticus*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Phalacrocorax carbo sinensis*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Philomachus pugnax*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Phoenicopterus roseus*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Pica pica*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Recurvirostra avosetta*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Sterna (Sternula) albifrons albifrons*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Sterna hirundo*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H

Πίνακας 2.3.1-8. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				activities			
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Streptopelia decaocto*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Sturnus vulgaris*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Tadorna tadorna*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Tringa erythropus*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Tringa glareola*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Tringa nebularia*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Tringa totanus*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Turdus merula*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220011	Ορνιθοπανίδα	*Turdus philomelos*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-9 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής GR1220012 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-9. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220012	Ιχθυοπανίδα		C01.01.01	sand and gravel quarries	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1220012	Οικότοποι	*1150*	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR1220012	Οικότοποι	*1150*	K01.03	Drying out	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
GR1220012	Οικότοποι	*1210*	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1220012	Οικότοποι	*1210*	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR1220012	Οικότοποι	*1210*	E01.03	dispersed habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1220012	Οικότοποι	*1210*	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1220012	Οικότοποι	*1210*	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220012	Οικότοποι	*1210*	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220012	Οικότοποι	*1210*	G01.08	other outdoor sports and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220012	Οικότοποι	*1310*	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες,	H

Πίνακας 2.3.1-9. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
						οδογέφυρες, σήραγγες)	
GR1220012	Οικότοποι	*1310*	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1220012	Οικότοποι	*1310*	E01.02	discontinuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR1220012	Οικότοποι	*1310*	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1220012	Οικότοποι	*1310*	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220012	Οικότοποι	*1310*	x	No threats or pressures	x	Χωρίς απειλές ή πιέσεις	
GR1220012	Οικότοποι	*1410*	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1220012	Οικότοποι	*1410*	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1220012	Οικότοποι	*1410*	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1220012	Οικότοποι	*1410*	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1220012	Οικότοποι	*1410*	E01.02	discontinuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών	M

Πίνακας 2.3.1-9. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
						και των παράκτιων συνθηκών)	
GR1220012	Οικότοποι	*1410*	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1220012	Οικότοποι	*1410*	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1220012	Οικότοποι	*1410*	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220012	Οικότοποι	*1410*	G02.05	hippodrome	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H
GR1220012	Οικότοποι	*1410*	G02.05	hippodrome	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H
GR1220012	Οικότοποι	*1410*	K01.03	Drying out	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
GR1220012	Οικότοποι	*1410*	K02.01	species composition change (succession)	L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	M
GR1220012	Οικότοποι	*1410*	x	No threats or pressures	x	Χωρίς απειλές ή πιέσεις	
GR1220012	Οικότοποι	*1420*	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1220012	Οικότοποι	*1420*	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1220012	Οικότοποι	*1420*	E01.02	discontinuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε	L

Πίνακας 2.3.1-9. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
						κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	
GR1220012	Οικότοποι	*1420*	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1220012	Οικότοποι	*1420*	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1220012	Οικότοποι	*1420*	x	No threats or pressures	x	Χωρίς απειλές ή πιέσεις	
GR1220012	Οικότοποι	*2110*	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1220012	Οικότοποι	*2110*	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220012	Οικότοποι	*2110*	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220012	Οικότοποι	*2120*	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1220012	Οικότοποι	*2120*	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR1220012	Οικότοποι	*2120*	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1220012	Οικότοποι	*2120*	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220012	Οικότοποι	*2120*	K02	Biocenotic evolution, succession	L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	H

Πίνακας 2.3.1-9. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220012	Οικότοποι	*2120*	K02.01	species composition change (succession)	L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	H
GR1220012	Οικότοποι	*2120*	x	No threats or pressures	x	Χωρίς απειλές ή πιέσεις	
GR1220012	Οικότοποι	*2190*	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1220012	Οικότοποι	*2190*	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1220012	Οικότοποι	*2190*	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1220012	Οικότοποι	*2190*	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220012	Οικότοποι	*2190*	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1220012	Οικότοποι	*2190*	I02	problematic native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	H
GR1220012	Οικότοποι	*2190*	K01.03	Drying out	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
GR1220012	Οικότοποι	*2190*	M01.02	droughts and less precipitations	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L
GR1220012	Οικότοποι	*2190*	M01.02	droughts and less precipitations	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L
GR1220012	Οικότοποι	*2220*	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	L
GR1220012	Οικότοποι	*2220*	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L

Πίνακας 2.3.1-9. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220012	Οικότοποι	*2220*	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1220012	Οικότοποι	*2220*	G02.10	other sport / leisure complexes	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
GR1220012	Οικότοποι	*2220*	K02.01	species composition change (succession)	L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	L
GR1220012	Οικότοποι	*2220*	x	No threats or pressures	x	Χωρίς απειλές ή πιέσεις	
GR1220012	Οικότοποι	*5420*	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1220012	Οικότοποι	*5420*	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1220012	Οικότοποι	*5420*	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220012	Οικότοποι	*92D0*	G02.05	hippodrome	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	L
GR1220012	Οικότοποι	*92D0*	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	L
GR1220012	Οικότοποι	*92D0*	K01.03	Drying out	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
GR1220012	Οικότοποι	*92D0*	M01.02	droughts and less precipitations	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L

Πίνακας 2.3.1-9. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220012	Θηλαστικά	*Lutra lutra*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1220012	Θηλαστικά	*Lutra lutra*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1220012	Θηλαστικά	*Lutra lutra*	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR1220012	Θηλαστικά	*Lutra lutra*	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR1220012	Θηλαστικά	*Lutra lutra*	C01.01	Sand and gravel extraction	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
GR1220012	Θηλαστικά	*Lutra lutra*	C01.01	Sand and gravel extraction	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
GR1220012	Θηλαστικά	*Lutra lutra*	E01.03	dispersed habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1220012	Θηλαστικά	*Lutra lutra*	E01.03	dispersed habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1220012	Θηλαστικά	*Lutra lutra*	E03.03	disposal of inert materials	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR1220012	Θηλαστικά	*Lutra lutra*	E03.03	disposal of inert materials	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR1220012	Θηλαστικά	*Lutra lutra*	G01.08	other outdoor sports and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220012	Θηλαστικά	*Lutra lutra*	G01.08	other outdoor sports and	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και	M

Πίνακας 2.3.1-9. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				leisure activities		δραστηριότητες αναψυχής	
GR1220012	Θηλαστικά	*Lutra lutra*	J02.06.01	surface water abstractions for agriculture	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M
GR1220012	Θηλαστικά	*Lutra lutra*	J02.06.01	surface water abstractions for agriculture	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M
GR1220012	Θηλαστικά	*Lutra lutra*	J03.01	reduction or loss of specific habitat features	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
GR1220012	Θηλαστικά	*Lutra lutra*	J03.01	reduction or loss of specific habitat features	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
GR1220012	Θηλαστικά	*Spermophilus citellus*	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1220012	Θηλαστικά	*Spermophilus citellus*	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR1220012	Θηλαστικά	*Spermophilus citellus*	J03.01	reduction or loss of specific habitat features	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-10 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής GR1230001 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-10. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230001

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών	Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	Ένταση/ Βαθμός

NATURA 2000			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Πίεσης/Απειλής
GR1230001	Οικότοποι	*1310*	J02.06	Water abstractions from surface waters	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M
GR1230001	Οικότοποι	*1310*	K02.01	species composition change (succession)	L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	M
GR1230001	Οικότοποι	*1310*	M01.03	flooding and rising precipitations	N03	Αυξήσεις ή μεταβολές στις βροχοπτώσεις λόγω κλιματικής αλλαγής	H
GR1230001	Οικότοποι	*1410*	A02.01	agricultural intensification	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1230001	Οικότοποι	*1410*	A02.01	agricultural intensification	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1230001	Οικότοποι	*1410*	A02.01	agricultural intensification	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230001	Οικότοποι	*1410*	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1230001	Οικότοποι	*1410*	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1230001	Οικότοποι	*1410*	E01.02	discontinuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR1230001	Οικότοποι	*1410*	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H
GR1230001	Οικότοποι	*1410*	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1230001	Οικότοποι	*1410*	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και	M

Πίνακας 2.3.1-10. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
						δραστηριότητες αναψυχής	
GR1230001	Οικότοποι	*1410*	G05.09	fences, fencing	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
GR1230001	Οικότοποι	*1410*	x	No threats or pressures	x	Χωρίς απειλές ή πιέσεις	
GR1230001	Οικότοποι	*72A0*	A02.01	agricultural intensification	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230001	Οικότοποι	*72A0*	A02.01	agricultural intensification	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1230001	Οικότοποι	*72A0*	A02.01	agricultural intensification	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230001	Οικότοποι	*72A0*	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1230001	Οικότοποι	*72A0*	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1230001	Οικότοποι	*72A0*	D01.03	car parcs and parking areas	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR1230001	Οικότοποι	*72A0*	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR1230001	Οικότοποι	*72A0*	G05.09	fences, fencing	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη	L

Πίνακας 2.3.1-10. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
						πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	
GR1230001	Οικότοποι	*72A0*	H01.09	diffuse pollution to surface waters due to other sources not listed	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
GR1230001	Οικότοποι	*72A0*	K01.03	Drying out	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H
GR1230001	Οικότοποι	*72A0*	K01.03	Drying out	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
GR1230001	Οικότοποι	*72A0*	x	No threats or pressures	x	Χωρίς απειλές ή πιέσεις	

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-11 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής GR1230002 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-11. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1230002	Ιχθυοπανίδα		H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1230002	Ιχθυοπανίδα		H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine &	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L

Πίνακας 2.3.1-11. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				brackish)			
GR1230002	Ιχθυοπανίδα		H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
GR1230002	Ιχθυοπανίδα		H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F13	Ρυπασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1230002	Ιχθυοπανίδα		H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
GR1230002	Ιχθυοπανίδα		J03.02.01	reduction in migration/ migration barriers	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	H
GR1230002	Ιχθυοπανίδα		J03.02.03	reduction in genetic exchange	-	-	H
GR1230002	Ασπόνδυλα	*Apatura metis*	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H
GR1230002	Ασπόνδυλα	*Apatura metis*	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H
GR1230002	Ασπόνδυλα	*Apatura metis*	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1230002	Ασπόνδυλα	*Lycaena dispar*	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H
GR1230002	Ασπόνδυλα	*Lycaena dispar*	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H
GR1230002	Οικότοποι	3130	M01.03	flooding and rising	N03	Αυξήσεις ή μεταβολές στις βροχοπτώσεις	H

Πίνακας 2.3.1-11. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				precipitations		λόγω κλιματικής αλλαγής	
GR1230002	Οικότοποι	6420	A02.01	agricultural intensification	A13	Ενίσχυση βοσκοτόπων και άλλων ημιφυσικών οικοτόπων με σπορά	M
GR1230002	Οικότοποι	6420	A02.01	agricultural intensification	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
GR1230002	Οικότοποι	6420	A02.01	agricultural intensification	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M
GR1230002	Οικότοποι	6420	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1230002	Οικότοποι	6420	A05.03	lack of animal breeding	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1230002	Οικότοποι	6420	B01.02	artificial planting on open ground (non-native trees)	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	H
GR1230002	Οικότοποι	6420	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1230002	Οικότοποι	6420	J02.03	Canalisation & water deviation	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	H
GR1230002	Οικότοποι	6420	L07	storm, cyclone	M07	Καταιγίδες, κυκλώνες	H
GR1230002	Οικότοποι	6420	M01.03	flooding and rising precipitations	N03	Αυξήσεις ή μεταβολές στις βροχοπτώσεις λόγω κλιματικής αλλαγής	M
GR1230002	Οικότοποι	72A0	A02.01	agricultural intensification	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1230002	Οικότοποι	72A0	A02.01	agricultural intensification	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές	M

Πίνακας 2.3.1-11. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
						εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	
GR1230002	Οικότοποι	72A0	A02.01	agricultural intensification	A13	Ενίσχυση βοσκοτόπων και άλλων ημιφυσικών οικοτόπων με σπορά	M
GR1230002	Οικότοποι	72A0	A02.01	agricultural intensification	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H
GR1230002	Οικότοποι	72A0	A02.01	agricultural intensification	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
GR1230002	Οικότοποι	72A0	A02.01	agricultural intensification	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
GR1230002	Οικότοποι	72A0	A06.01	annual crops for food production	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
GR1230002	Οικότοποι	72A0	B01.02	artificial planting on open ground (non-native trees)	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	H
GR1230002	Οικότοποι	72A0	G05.01	Trampling, overuse	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1230002	Οικότοποι	72A0	K04.01	competition (flora)	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
GR1230002	Οικότοποι	72A0	L07	storm, cyclone	M07	Καταιγίδες, κυκλώνες	H
GR1230002	Οικότοποι	72A0	M01.03	flooding and rising precipitations	N03	Αυξήσεις ή μεταβολές στις βροχοπτώσεις λόγω κλιματικής αλλαγής	H
GR1230002	Οικότοποι	91F0	M01.03	flooding and rising precipitations	N03	Αυξήσεις ή μεταβολές στις βροχοπτώσεις λόγω κλιματικής αλλαγής	M
GR1230002	Οικότοποι	92A0	A02.01	agricultural intensification	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1230002	Οικότοποι	92A0	A02.01	agricultural intensification	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές	M

Πίνακας 2.3.1-11. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
						εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	
GR1230002	Οικότοποι	92A0	B01.02	artificial planting on open ground (non-native trees)	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	H
GR1230002	Οικότοποι	92A0	B03	forest exploitation without replanting or natural regrowth	B05	Υλοτομία χωρίς αναφύτευση ή φυσική αναγέννηση	H
GR1230002	Οικότοποι	92A0	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1230002	Οικότοποι	92A0	L07	storm, cyclone	M07	Καταιγίδες, κυκλώνες	H
GR1230002	Οικότοποι	92A0	M01.03	flooding and rising precipitations	N03	Αυξήσεις ή μεταβολές στις βροχοπτώσεις λόγω κλιματικής αλλαγής	M

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-12 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στα είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230003 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-12. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1230003	Ορνιθοπανίδα	*Anas platyrhynchos*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M

Πίνακας 2.3.1-12. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
		platyrhynchos					
GR1230003	Ορνιθοπανίδα	*Anas platyrhynchos platyrhynchos*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1230003	Ορνιθοπανίδα	*Anas platyrhynchos platyrhynchos*	D01	Roads, paths and railroads	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1230003	Ορνιθοπανίδα	*Anas strepera strepera*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1230003	Ορνιθοπανίδα	*Ardea cinerea cinerea*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230003	Ορνιθοπανίδα	*Ardeola ralloides ralloides*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230003	Ορνιθοπανίδα	*Buteo buteo*	C01	Mining and quarrying	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
GR1230003	Ορνιθοπανίδα	*Ciconia ciconia ciconia*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230003	Ορνιθοπανίδα	*Delichon urbicum (urbica)*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230003	Ορνιθοπανίδα	*Dendrocopos syriacus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230003	Ορνιθοπανίδα	*Egretta alba (Casmerodius albus albus)*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1230003	Ορνιθοπανίδα	*Egretta alba (Casmerodius albus albus)*	D01	Roads, paths and railroads	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1230003	Ορνιθοπανίδα	*Fulica atra atra*	D01	Roads, paths and railroads	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1230003	Ορνιθοπανίδα	*Gyps fulvus*	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των	M

Πίνακας 2.3.1-12. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
						δέντρων	
GR1230003	Ορνιθοπανίδα	*Hirundo rustica*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230003	Ορνιθοπανίδα	*Lanius collurio*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230003	Ορνιθοπανίδα	*Lanius minor*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230003	Ορνιθοπανίδα	*Merops apiaster*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230003	Ορνιθοπανίδα	*Passer hispaniolensis*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230003	Ορνιθοπανίδα	*Pelecanus crispus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230003	Ορνιθοπανίδα	*Pelecanus crispus*	D01	Roads, paths and railroads	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1230003	Ορνιθοπανίδα	*Phalacrocorax carbo sinensis*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230003	Ορνιθοπανίδα	*Phalacrocorax carbo sinensis*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1230003	Ορνιθοπανίδα	*Phalacrocorax carbo sinensis*	D01	Roads, paths and railroads	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1230003	Ορνιθοπανίδα	*Microcarbo pygmaeus*	D01	Roads, paths and railroads	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1230003	Ορνιθοπανίδα	*Streptopelia turtur*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-13 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στα είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230004 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-13. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Accipiter nisus nisus*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Accipiter nisus nisus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Acrocephalus arundinaceus*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Acrocephalus arundinaceus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Acrocephalus scirpaceus*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Acrocephalus scirpaceus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Anas clypeata*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Anas clypeata*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Anas penelope*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Anas penelope*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Anas platyrhynchos platyrhynchos*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Anas platyrhynchos platyrhynchos*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M

Πίνακας 2.3.1-13. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Anas querquedula*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Anas querquedula*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Ardea cinerea cinerea*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Ardea cinerea cinerea*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Ardeola ralloides ralloides*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Ardeola ralloides ralloides*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Aythya ferina*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Aythya ferina*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Aythya nyroca*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Aythya nyroca*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Buteo buteo*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Buteo buteo*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Buteo rufinus*	A06.01.01	intensive annual crops for	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης	L

Πίνακας 2.3.1-13. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				food production/ intensification		της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Buteo rufinus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Calidris minuta*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Calidris minuta*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Carduelis carduelis*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Carduelis carduelis*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Cettia cetti*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Cettia cetti*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Chlidonias hybrida*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Chlidonias hybrida*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Chlidonias leucopterus*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Chlidonias leucopterus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Ciconia ciconia ciconia*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της	L

Πίνακας 2.3.1-13. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				intensification		φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Ciconia ciconia ciconia*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Circus aeruginosus*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Circus aeruginosus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Cisticola juncidis*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Cisticola juncidis*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Corvus corone cornix*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Corvus corone cornix*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Cuculus canorus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Egretta alba (Casmerodius albus albus)*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Egretta alba (Casmerodius albus albus)*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Emberiza melanocephala*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Emberiza melanocephala*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M

Πίνακας 2.3.1-13. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Erithacus rubecula*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Erithacus rubecula*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Falco tinnunculus*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Falco tinnunculus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Fulica atra atra*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Fulica atra atra*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Galerida cristata*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Galerida cristata*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Gallinula chloropus chloropus*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Gallinula chloropus chloropus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Himantopus himantopus*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Himantopus himantopus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M

Πίνακας 2.3.1-13. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Hirundo rustica*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Hirundo rustica*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Larus (Chroicocephalus) ridibundus*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Larus (Chroicocephalus) ridibundus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Larus michahellis*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Larus michahellis*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Melanocorypha calandra*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Melanocorypha calandra*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Miliaria (Emberiza) calandra*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Miliaria (Emberiza) calandra*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Motacilla flava*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Motacilla flava*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M

Πίνακας 2.3.1-13. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Phalacrocorax carbo sinensis*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Phalacrocorax carbo sinensis*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Phoenicopterus roseus*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Phoenicopterus roseus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Phylloscopus trochilus*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Phylloscopus trochilus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Pica pica*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Pica pica*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Podiceps cristatus cristatus*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Podiceps cristatus cristatus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Recurvirostra avosetta*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Riparia riparia*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Riparia riparia*	A07	use of biocides, hormones	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M

Πίνακας 2.3.1-13. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				and chemicals		ουσιών στη γεωργία	
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Sterna (Sternula) albifrons albifrons*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Sterna (Sternula) albifrons albifrons*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Sterna hirundo*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Sterna hirundo*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Streptopelia turtur*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Tachybaptus ruficollis ruficollis*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Tachybaptus ruficollis ruficollis*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Tadorna tadorna*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Tadorna tadorna*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Tringa glareola*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	Ορνιθοπανίδα	*Tringa glareola*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-14 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στα είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230005 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-14. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1230005	Ορνιθοπανίδα	*Buteo buteo*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1230005	Ορνιθοπανίδα	*Buteo rufinus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1230005	Ορνιθοπανίδα	*Circus aeruginosus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1230005	Ορνιθοπανίδα	*Circus aeruginosus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1230005	Ορνιθοπανίδα	*Corvus corone cornix*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230005	Ορνιθοπανίδα	*Cuculus canorus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230005	Ορνιθοπανίδα	*Falco tinnunculus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1230005	Ορνιθοπανίδα	*Galerida cristata*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230005	Ορνιθοπανίδα	*Hippolais (iduna) pallida*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-15 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στα είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230006 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-15. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	

Πίνακας 2.3.1-15. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Acrocephalus arundinaceus*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Acrocephalus arundinaceus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Acrocephalus arundinaceus*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Acrocephalus scirpaceus*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Acrocephalus scirpaceus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Acrocephalus scirpaceus*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Alauda arvensis*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Alauda arvensis*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Alauda arvensis*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Alcedo atthis*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Alcedo atthis*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Alcedo atthis*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών	M

Πίνακας 2.3.1-15. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
						υποδομών και υποδομών αναψυχής	
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Anas querquedula*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Ardea cinerea cinerea*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Ardea cinerea cinerea*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Ardea cinerea cinerea*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Buteo buteo*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Buteo buteo*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Buteo buteo*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Carduelis carduelis*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Carduelis carduelis*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Carduelis carduelis*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Carduelis chloris*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L

Πίνακας 2.3.1-15. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Carduelis chloris*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Carduelis chloris*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Cettia cetti*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Cettia cetti*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Cettia cetti*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Charadrius dubius curonicus*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Ciconia ciconia ciconia*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Ciconia ciconia ciconia*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Ciconia ciconia ciconia*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Corvus corone cornix*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Corvus corone cornix*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Corvus corone cornix*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών	M

Πίνακας 2.3.1-15. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
						υποδομών και υποδομών αναψυχής	
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Corvus frugilegus*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Corvus frugilegus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Corvus frugilegus*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Cuculus canorus*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Cuculus canorus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Cuculus canorus*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Egretta garzetta garzetta*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Egretta garzetta garzetta*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Egretta garzetta garzetta*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Emberiza melanocephala*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Emberiza melanocephala*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Emberiza*	E	Urbanisation, residential and	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση	M

Πίνακας 2.3.1-15. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
		melanocephala		commercial development		οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Falco naumanni*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Falco naumanni*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Falco naumanni*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Galerida cristata*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Galerida cristata*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Galerida cristata*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Gallinula chloropus chloropus*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Gallinula chloropus chloropus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Gallinula chloropus chloropus*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Hirundo (Cecropis) daurica*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Hirundo*	A07	use of biocides, hormones	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M

Πίνακας 2.3.1-15. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
		(Cecropis) daurica		and chemicals		ουσιών στη γεωργία	
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Hirundo (Cecropis) daurica*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Hirundo rustica*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Hirundo rustica*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Hirundo rustica*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Larus michahellis*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Larus michahellis*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Larus michahellis*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Miliaria (Emberiza) calandra*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Miliaria (Emberiza) calandra*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Miliaria (Emberiza) calandra*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Motacilla alba*	A06.01.01	intensive annual crops for	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης	L

Πίνακας 2.3.1-15. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				food production/ intensification		της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Motacilla alba*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Motacilla alba*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Parus major*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Parus major*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Parus major*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Passer domesticus*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Passer domesticus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Passer domesticus*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Passer hispaniolensis*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Passer hispaniolensis*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Passer hispaniolensis*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-15. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Microcarbo pygmaeus*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Microcarbo pygmaeus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Microcarbo pygmaeus*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Pica pica*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Pica pica*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Pica pica*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Streptopelia decaocto*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Streptopelia decaocto*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Streptopelia decaocto*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Sturnus vulgaris*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Sturnus vulgaris*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Sturnus vulgaris*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών	M

Πίνακας 2.3.1-15. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
						υποδομών και υποδομών αναψυχής	
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Tringa glareola*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Tringa totanus*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Tringa totanus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Tringa totanus*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Turdus philomelos*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Turdus philomelos*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Turdus philomelos*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Upupa epops*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Upupa epops*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Upupa epops*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Vanellus vanellus*	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L

Πίνακας 2.3.1-15. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Vanellus vanellus*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	Ορνιθοπανίδα	*Vanellus vanellus*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-16 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής GR1260001 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-16. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260001	Ιχθυοπανίδα		A04.01.05	intensive mixed animal grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-17 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής GR1260002 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών	Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	Ένταση/ Βαθμός

NATURA 2000			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Πίεσης/Απειλής
GR1260002	Ορνιθοπανίδα	*Alcedo atthis*	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
GR1260002	Ορνιθοπανίδα	*Anas crecca crecca*	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
GR1260002	Ορνιθοπανίδα	*Ardea cinerea cinerea*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1260002	Ορνιθοπανίδα	*Ardea cinerea cinerea*	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
GR1260002	Ορνιθοπανίδα	*Buteo buteo*	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1260002	Ορνιθοπανίδα	*Buteo buteo*	D01.05	bridge, viaduct	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1260002	Ορνιθοπανίδα	*Ciconia ciconia ciconia*	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
GR1260002	Ορνιθοπανίδα	*Circus aeruginosus*	D01.02	Roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1260002	Ορνιθοπανίδα	*Circus aeruginosus*	D01.05	Bridge, viaduct	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1260002	Ορνιθοπανίδα	*Circus aeruginosus*	F01	Marine and Freshwater	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής,	L

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				Aquaculture		φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	
GR1260002	Ορνιθοπανίδα	*Cygnus olor*	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	H
GR1260002	Ορνιθοπανίδα	*Dendrocopos syriacus*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1260002	Ορνιθοπανίδα	*Falco tinnunculus*	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	L
GR1260002	Ορνιθοπανίδα	*Falco tinnunculus*	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G26	Άλλες επιπτώσεις από την υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υποδομών	L
GR1260002	Ορνιθοπανίδα	*Haematopus ostralegus*	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
GR1260002	Ορνιθοπανίδα	*Lanius collurio*	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1260002	Ορνιθοπανίδα	*Lanius collurio*	D01.05	bridge, viaduct	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1260002	Ορνιθοπανίδα	*Lanius minor*	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	H

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260002	Ορνιθοπανίδα	*Larus (Chroicocephalus) ridibundus*	E	Urbanisation, residential and commercial development	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1260002	Ορνιθοπανίδα	*Phalacrocorax carbo sinensis*	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
GR1260002	Ορνιθοπανίδα	*Phalacrocorax carbo sinensis*	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	H
GR1260002	Ορνιθοπανίδα	*Phoenicopterus roseus*	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1260002	Ορνιθοπανίδα	*Phoenicopterus roseus*	D01.05	bridge, viaduct	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1260002	Ορνιθοπανίδα	*Phoenicopterus roseus*	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
GR1260002	Ορνιθοπανίδα	*Tadorna tadorna*	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
GR1260002	Ασπόνδυλα	*Lindenia tetraphylla*	E03.03	disposal of inert materials	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260002	Ασπόνδυλα	*Lindenia tetraphylla*	E03.03	disposal of inert materials	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M
GR1260002	Ασπόνδυλα	*Lindenia tetraphylla*	E04	Structures, buildings in the landscape	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	H
GR1260002	Ασπόνδυλα	*Lindenia tetraphylla*	E04	Structures, buildings in the landscape	H01	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά	H
GR1260002	Ασπόνδυλα	*Lindenia tetraphylla*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1260002	Ασπόνδυλα	*Lindenia tetraphylla*	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR1260002	Ασπόνδυλα	*Lindenia tetraphylla*	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR1260002	Ασπόνδυλα	*Lindenia tetraphylla*	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	H
GR1260002	Ασπόνδυλα	*Lindenia tetraphylla*	K02.03	eutrophication (natural)	L04	Φυσικές διεργασίες ευτροφισμού ή οξίνισης	H
GR1260002	Ασπόνδυλα	*Ophiogomphus cecilia*	E03.03	disposal of inert materials	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H
GR1260002	Ασπόνδυλα	*Ophiogomphus cecilia*	E03.03	disposal of inert materials	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από	H

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
						εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	
GR1260002	Ασπόνδυλα	*Ophiogomphus cecilia*	E04	Structures, buildings in the landscape	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	H
GR1260002	Ασπόνδυλα	*Ophiogomphus cecilia*	E04	Structures, buildings in the landscape	H01	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά	H
GR1260002	Ασπόνδυλα	*Ophiogomphus cecilia*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1260002	Ασπόνδυλα	*Ophiogomphus cecilia*	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR1260002	Ασπόνδυλα	*Ophiogomphus cecilia*	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1260002	Ασπόνδυλα	*Ophiogomphus cecilia*	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	M
GR1260002	Ασπόνδυλα	*Ophiogomphus cecilia*	K02.03	eutrophication (natural)	L04	Φυσικές διεργασίες ευτροφισμού ή οξίνισης	M
GR1260002	Θηλαστικά	*Lutra lutra*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1260002	Θηλαστικά	*Lutra lutra*	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR1260002	Θηλαστικά	*Lutra lutra*	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR1260002	Θηλαστικά	*Lutra lutra*	F02.01.02	netting	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων	M

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
						και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	
GR1260002	Θηλαστικά	*Lutra lutra*	F02.01.02	netting	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
GR1260002	Θηλαστικά	*Lutra lutra*	F02.01.02	netting	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1260002	Θηλαστικά	*Lutra lutra*	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1260002	Θηλαστικά	*Lutra lutra*	H01.09	diffuse pollution to surface waters due to other sources not listed	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
GR1260002	Θηλαστικά	*Lutra lutra*	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M
GR1260002	Οικότοποι	*1210*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1260002	Οικότοποι	*1210*	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1260002	Οικότοποι	*1210*	G02.08	camping and caravans	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H
GR1260002	Οικότοποι	*1210*	G05.01	Trampling, overuse	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των	H

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
						ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	
GR1260002	Οικότοποι	*1210*	G05.05	intensive maintenance of public parcs /cleaning of beaches	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H
GR1260002	Οικότοποι	*1210*	G05.05	intensive maintenance of public parcs /cleaning of beaches	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H
GR1260002	Οικότοποι	*1210*	I01	invasive non-native species	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
GR1260002	Οικότοποι	*1210*	I01	invasive non-native species	I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	L
GR1260002	Οικότοποι	*1210*	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
GR1260002	Οικότοποι	*1310*	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1260002	Οικότοποι	*1310*	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260002	Οικότοποι	*1310*	A02.03	grassland removal for arable land	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1260002	Οικότοποι	*1310*	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1260002	Οικότοποι	*1310*	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR1260002	Οικότοποι	*1310*	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR1260002	Οικότοποι	*1310*	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
GR1260002	Οικότοποι	*1410*	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1260002	Οικότοποι	*1410*	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H
GR1260002	Οικότοποι	*1410*	A02.03	grassland removal for arable land	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1260002	Οικότοποι	*1410*	A02.03	grassland removal for arable land	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	H
GR1260002	Οικότοποι	*1410*	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260002	Οικότοποι	*1410*	C01.01	Sand and gravel extraction	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
GR1260002	Οικότοποι	*1410*	E01	Urbanised areas, human habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR1260002	Οικότοποι	*1410*	E01	Urbanised areas, human habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H
GR1260002	Οικότοποι	*1410*	E03.03	disposal of inert materials	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M
GR1260002	Οικότοποι	*1410*	E04	Structures, buildings in the landscape	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
GR1260002	Οικότοποι	*1410*	G05.09	fences, fencing	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
GR1260002	Οικότοποι	*1410*	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
GR1260002	Οικότοποι	*1420*	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1260002	Οικότοποι	*1420*	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260002	Οικότοποι	*1420*	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
GR1260002	Οικότοποι	*1420*	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
GR1260002	Οικότοποι	*1420*	E01	Urbanised areas, human habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR1260002	Οικότοποι	*1420*	E01	Urbanised areas, human habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H
GR1260002	Οικότοποι	*1420*	E03.03	disposal of inert materials	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1260002	Οικότοποι	*1420*	G01.08	other outdoor sports and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1260002	Οικότοποι	*2110*	C01.01	Sand and gravel extraction	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1260002	Οικότοποι	*2110*	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G15	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1260002	Οικότοποι	*2110*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1260002	Οικότοποι	*2110*	G01.02	walking, horseriding and non-motorised	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				vehicles			
GR1260002	Οικότοποι	*2110*	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1260002	Οικότοποι	*2110*	G02.08	camping and caravans	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H
GR1260002	Οικότοποι	*2110*	G05.01	Trampling, overuse	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1260002	Οικότοποι	*2110*	G05.05	intensive maintenance of public parcs /cleaning of beaches	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H
GR1260002	Οικότοποι	*2110*	G05.05	intensive maintenance of public parcs /cleaning of beaches	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H
GR1260002	Οικότοποι	*2110*	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	H
GR1260002	Οικότοποι	*2110*	I01	invasive non-native species	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	H
GR1260002	Οικότοποι	*2110*	J02.03	Canalisation & water deviation	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	H
GR1260002	Οικότοποι	*2110*	J03.02	anthropogenic	H06	απαγόρευση εισόδου ή	H

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				reduction of habitat connectivity		περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	
GR1260002	Οικότοποι	*2120*	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H
GR1260002	Οικότοποι	*2120*	C01.01	Sand and gravel extraction	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
GR1260002	Οικότοποι	*2120*	E03.03	disposal of inert materials	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR1260002	Οικότοποι	*2120*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1260002	Οικότοποι	*2120*	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1260002	Οικότοποι	*2120*	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1260002	Οικότοποι	*2120*	G02.08	camping and caravans	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H
GR1260002	Οικότοποι	*2120*	G05.01	Trampling, overuse	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1260002	Οικότοποι	*2120*	G05.05	intensive maintenance of public parcs /cleaning of beaches	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H
GR1260002	Οικότοποι	*2120*	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ)	H

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
						στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	
GR1260002	Οικότοποι	*2120*	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
GR1260002	Οικότοποι	*2190*	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
GR1260002	Οικότοποι	*2190*	A02.03	grassland removal for arable land	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1260002	Οικότοποι	*2190*	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR1260002	Οικότοποι	*2190*	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR1260002	Οικότοποι	*2190*	A04	grazing	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	M
GR1260002	Οικότοποι	*2190*	D05	Improved access to site	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1260002	Οικότοποι	*2190*	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
GR1260002	Οικότοποι	*2220*	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1260002	Οικότοποι	*2220*	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H
GR1260002	Οικότοποι	*2220*	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
GR1260002	Οικότοποι	*2220*	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός	H

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
						καλλιεργειών	
GR1260002	Οικότοποι	*2220*	A02.03	grassland removal for arable land	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1260002	Οικότοποι	*2220*	A02.03	grassland removal for arable land	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	H
GR1260002	Οικότοποι	*2220*	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
GR1260002	Οικότοποι	*2220*	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H
GR1260002	Οικότοποι	*2220*	C01.01	Sand and gravel extraction	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
GR1260002	Οικότοποι	*2220*	D01	Roads, paths and railroads	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1260002	Οικότοποι	*2220*	E01	Urbanised areas, human habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR1260002	Οικότοποι	*2220*	E01.02	discontinuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των	H

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
						εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	
GR1260002	Οικότοποι	*2220*	E01.02	discontinuous urbanisation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H
GR1260002	Οικότοποι	*2220*	E04	Structures, buildings in the landscape	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
GR1260002	Οικότοποι	*2220*	E04.02	Military constructions and buildings in the landscape	H01	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά	L
GR1260002	Οικότοποι	*2220*	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G15	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1260002	Οικότοποι	*2220*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H
GR1260002	Οικότοποι	*2220*	G01.03	motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1260002	Οικότοποι	*2220*	G02.08	camping and caravans	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H
GR1260002	Οικότοποι	*2220*	G05.01	Trampling, overuse	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1260002	Οικότοποι	*2220*	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	H
GR1260002	Οικότοποι	*2220*	J01.01	burning down	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	H
GR1260002	Οικότοποι	*2220*	J03.02	anthropogenic	H06	απαγόρευση εισόδου ή	H

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				reduction of habitat connectivity		περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	
GR1260002	Οικότοποι	*3150*	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
GR1260002	Οικότοποι	*3150*	A02.03	grassland removal for arable land	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1260002	Οικότοποι	*3150*	A11	Agriculture activities not referred to above	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
GR1260002	Οικότοποι	*3150*	E01.02	discontinuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR1260002	Οικότοποι	*3150*	E03.03	disposal of inert materials	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H
GR1260002	Οικότοποι	*3150*	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	H
GR1260002	Οικότοποι	*3150*	I01	invasive non-native species	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	H
GR1260002	Οικότοποι	*3150*	I01	invasive non-native species	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	H
GR1260002	Οικότοποι	*3150*	I01	invasive non-native	I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός	H

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				species		των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	
GR1260002	Οικότοποι	*3150*	J02.06	Water abstractions from surface waters	C14	Αφαίρεση επιφανειακών και υπογείων υδάτων για την εξόρυξη πόρων	M
GR1260002	Οικότοποι	*3150*	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
GR1260002	Οικότοποι	*72A0*	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1260002	Οικότοποι	*72A0*	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H
GR1260002	Οικότοποι	*72A0*	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
GR1260002	Οικότοποι	*72A0*	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
GR1260002	Οικότοποι	*72A0*	A02.03	grassland removal for arable land	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1260002	Οικότοποι	*72A0*	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR1260002	Οικότοποι	*72A0*	A11	Agriculture activities not referred to above	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
GR1260002	Οικότοποι	*72A0*	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1260002	Οικότοποι	*72A0*	D01.03	car parcs and parking areas	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της	L

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
						αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	
GR1260002	Οικότοποι	*72A0*	D01.03	car parcs and parking areas	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1260002	Οικότοποι	*72A0*	D01.05	bridge, viaduct	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1260002	Οικότοποι	*72A0*	E01	Urbanised areas, human habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H
GR1260002	Οικότοποι	*72A0*	E03	Discharges	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	L
GR1260002	Οικότοποι	*72A0*	G05.09	fences, fencing	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L
GR1260002	Οικότοποι	*72A0*	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	H
GR1260002	Οικότοποι	*72A0*	I01	invasive non-native species	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	H

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260002	Οικότοποι	*72A0*	I01	invasive non-native species	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	H
GR1260002	Οικότοποι	*72A0*	I01	invasive non-native species	I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	H
GR1260002	Οικότοποι	*72A0*	J02.03	Canalisation & water deviation	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M
GR1260002	Οικότοποι	*72A0*	J02.06	Water abstractions from surface waters	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M
GR1260002	Οικότοποι	*72A0*	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
GR1260002	Οικότοποι	*72A0*	K01.04	Submersion	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
GR1260002	Οικότοποι	*92D0*	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1260002	Οικότοποι	*92D0*	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H
GR1260002	Οικότοποι	*92D0*	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
GR1260002	Οικότοποι	*92D0*	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
GR1260002	Οικότοποι	*92D0*	A02.03	grassland removal for arable land	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H

Πίνακας 2.3.1-17. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260002	Οικότοποι	*92D0*	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H
GR1260002	Οικότοποι	*92D0*	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
GR1260002	Οικότοποι	*92D0*	E01	Urbanised areas, human habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR1260002	Οικότοποι	*92D0*	E01	Urbanised areas, human habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H
GR1260002	Οικότοποι	*92D0*	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-18 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής GR1260003 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-18. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260003

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών	Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	Ένταση/ Βαθμός

NATURA 2000		είδους	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Πίεσης/Απειλής
GR1260003	Ιχθυοπανίδα		A04.01.05	intensive mixed animal grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1260003	Οικότοποι	*3150*	A09	Irrigation	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M
GR1260003	Οικότοποι	*3150*	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1260003	Οικότοποι	*3150*	E01.03	dispersed habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1260003	Οικότοποι	*3150*	E04.01	Agricultural structures, buildings in the landscape	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	M
GR1260003	Οικότοποι	*3150*	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR1260003	Οικότοποι	*3150*	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	M
GR1260003	Οικότοποι	*3150*	J02.04	Flooding modifications	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	L
GR1260003	Οικότοποι	*9540*	C01.01	Sand and gravel extraction	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
GR1260003	Οικότοποι	*9540*	E01.03	dispersed habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1260003	Οικότοποι	*9540*	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	H
GR1260003	Οικότοποι	*92A0*	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M

Πίνακας 2.3.1-18. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260003	Οικότοποι	92A0	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR1260003	Οικότοποι	92A0	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	M
GR1260003	Οικότοποι	92A0	J02.04	Flooding modifications	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M
GR1260003	Οικότοποι	92C0	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1260003	Οικότοποι	92C0	E01.01	continuous urbanisation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-19 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής GR1260004 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-19. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260004

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών	Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	Ένταση/ Βαθμός

NATURA 2000			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Πίεσης/Απειλής
GR1260004	Ασπόνδυλα	*Cerambyx cerdo*	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H
GR1260004	Ασπόνδυλα	*Cerambyx cerdo*	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	
GR1260004	Ασπόνδυλα	*Cerambyx cerdo*	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H
GR1260004	Ασπόνδυλα	*Lucanus cervus*	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	
GR1260004	Ασπόνδυλα	*Lucanus cervus*	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	
GR1260004	Ασπόνδυλα	*Lucanus cervus*	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	
GR1260004	Ασπόνδυλα	*Lycaena dispar*	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	
GR1260004	Ασπόνδυλα	*Lycaena dispar*	A11	Agriculture activities not referred to above	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	H
GR1260004	Ασπόνδυλα	*Lycaena dispar*	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	
GR1260004	Ασπόνδυλα	*Lycaena dispar*	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1260004	Ασπόνδυλα	*Paracaloptenus caloptenoides*	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	
GR1260004	Ασπόνδυλα	*Stenobothrus eurasius*	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1260004	Θηλαστικά	*Felis silvestris*	X	No threats or pressures	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1260004	Χλωρίδα	*Himantoglossum jankae*	A04.02	non intensive grazing	A22	Χρήση της φυσικής φυτοπροστασίας στη γεωργία	
GR1260004	Οικότοποι	*6430*	K01.03	Drying out	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H
GR1260004	Οικότοποι	*9260*	K04.03	introduction of disease	I05	Ασθένειες φυτών και ζώων,	H

Πίνακας 2.3.1-19. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				(microbial pathogens)		παθογόνα και παράσιτα	
GR1260004	Οικότοποι	*9280*	B02.06	thinning of tree layer	B12	Αραίωση του υπορόφου των δένδρων	M
GR1260004	Οικότοποι	*62A0*	A03.02	non intensive mowing	A08	Κούρεμα ή χορτοκοπή βοσκοτόπων	M
GR1260004	Οικότοποι	*62A0*	A04.01	intensive grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR1260004	Οικότοποι	*62A0*	K02.01	species composition change (succession)	L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	H
GR1260004	Οικότοποι	*92C0*	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-20 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής GR1260005 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-20. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260005	Ασπόνδυλα	*Lycaena dispar*	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	
GR1260005	Ασπόνδυλα	*Lycaena dispar*	A11	Agriculture activities not	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν	

Πίνακας 2.3.1-20. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				referred to above		αναφέρονται παραπάνω	
GR1260005	Ασπόνδυλα	*Lycaena dispar*	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	
GR1260005	Ασπόνδυλα	*Lycaena dispar*	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	
GR1260005	Οικότοποι	*5210*	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1260005	Οικότοποι	*5210*	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L
GR1260005	Οικότοποι	*5210*	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L
GR1260005	Οικότοποι	*5210*	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1260005	Οικότοποι	*5210*	J01	fire and fire suppression	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	M
GR1260005	Οικότοποι	*5210*	J01	fire and fire suppression	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	M
GR1260005	Οικότοποι	*5210*	K02.01	species composition change (succession)	L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	M
GR1260005	Οικότοποι	*62A0*	K02.01	species composition change (succession)	L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	L

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-21 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής GR1260007 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260007	Αμφίβια	*Bombina variegata*	A02.01	Conversion from one type of agricultural land use to another (excluding drainage and burning)	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	
GR1260007	Αμφίβια	*Bombina variegata*	A04.02	Extensive grazing or undergrazing by livestock	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	
GR1260007	Αμφίβια	*Bombina variegata*	A07	Use of plant protection chemicals in agriculture	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	
GR1260007	Αμφίβια	*Bombina variegata*	A08	Application of natural fertilisers on agricultural land	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1260007	Αμφίβια	*Bombina variegata*	A08	Application of natural fertilisers on agricultural land	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1260007	Αμφίβια	*Bombina variegata*	A09	Irrigation of agricultural land	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	
GR1260007	Αμφίβια	*Bombina variegata*	A09	Irrigation of agricultural land	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	
GR1260007	Αμφίβια	*Bombina variegata*	B02.02	Clear-cutting, removal of all trees	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	
GR1260007	Αμφίβια	*Bombina variegata*	B02.03	Use of physical plant protection in forestry, excluding tree layer thinning	B21	Χρήση φυσικής φυτοπροστασίας στη δασοκομία, εξαιρουμένης της αραίωσης της συγκόμωσης των δένδρων	
GR1260007	Αμφίβια	*Bombina variegata*	B06	Extensive grazing or undergrazing by livestock	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	
GR1260007	Αμφίβια	*Bombina variegata*	D01.02	Roads, paths railroads and related infrastructure (e.g. bridges, viaducts, tunnels)	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	
GR1260007	Αμφίβια	*Bombina variegata*	G01.03	Sports, tourism and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
GR1260007	Αμφίβια	*Bombina variegata*	G01.08	Sports, tourism and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
GR1260007	Αμφίβια	*Bombina variegata*	H01.05	Agricultural activities	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που	

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				generating diffuse pollution to surface or ground waters		προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
GR1260007	Αμφίβια	*Bombina variegata*	H01.05	Agricultural activities generating diffuse pollution to surface or ground waters	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
GR1260007	Αμφίβια	*Bombina variegata*	H05.01	Mixed source soil pollution and solid waste (excluding discharges)	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	
GR1260007	Αμφίβια	*Bombina variegata*	J01.01	Burning for agriculture	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	
GR1260007	Αμφίβια	*Bombina variegata*	J01.01	Burning for agriculture	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	
GR1260007	Αμφίβια	*Bombina variegata*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	
GR1260007	Αμφίβια	*Bombina variegata*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	
GR1260007	Αμφίβια	*Bombina variegata*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	
GR1260007	Αμφίβια	*Bombina variegata*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260007	Αμφίβια	*Bombina variegata*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	
GR1260007	Αμφίβια	*Bombina variegata*	J02.04	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	
GR1260007	Αμφίβια	*Bombina variegata*	J02.04	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	
GR1260007	Αμφίβια	*Bufo bufo*	A02.01	Conversion from one type of agricultural land use to another (excluding drainage and burning)	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	
GR1260007	Αμφίβια	*Bufo bufo*	A08	Application of natural fertilisers on agricultural land	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1260007	Αμφίβια	*Bufo bufo*	A08	Application of natural fertilisers on agricultural land	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1260007	Αμφίβια	*Bufo bufo*	A09	Irrigation of agricultural land	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	
GR1260007	Αμφίβια	*Bufo bufo*	A09	Irrigation of agricultural land	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	
GR1260007	Αμφίβια	*Bufo bufo*	B02.02	Clear-cutting, removal of all trees	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	
GR1260007	Αμφίβια	*Bufo bufo*	H01.05	Agricultural activities generating diffuse pollution to surface or ground waters	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260007	Αμφίβια	*Bufo bufo*	H01.05	Agricultural activities generating diffuse pollution to surface or ground waters	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
GR1260007	Αμφίβια	*Pelophylax kurtmuelleri*	A02.01	Conversion from one type of agricultural land use to another (excluding drainage and burning)	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	
GR1260007	Αμφίβια	*Pelophylax kurtmuelleri*	A04.02	Extensive grazing or undergrazing by livestock	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	
GR1260007	Αμφίβια	*Pelophylax kurtmuelleri*	A07	Use of plant protection chemicals in agriculture	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	
GR1260007	Αμφίβια	*Pelophylax kurtmuelleri*	A08	Application of natural fertilisers on agricultural land	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1260007	Αμφίβια	*Pelophylax kurtmuelleri*	A08	Application of natural fertilisers on agricultural land	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1260007	Αμφίβια	*Pelophylax kurtmuelleri*	A09	Irrigation of agricultural land	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	
GR1260007	Αμφίβια	*Pelophylax kurtmuelleri*	A09	Irrigation of agricultural land	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	
GR1260007	Αμφίβια	*Pelophylax kurtmuelleri*	B02.02	Clear-cutting, removal of all trees	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	
GR1260007	Αμφίβια	*Pelophylax kurtmuelleri*	B02.03	Use of physical plant protection in forestry, excluding tree layer thinning	B21	Χρήση φυσικής φυτοπροστασίας στη δασοκομία, εξαιρουμένης της αραίωσης της συγκόμωσης των δένδρων	
GR1260007	Αμφίβια	*Pelophylax kurtmuelleri*	D01.02	Roads, paths railroads and related infrastructure (e.g. bridges, viaducts, tunnels)	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	
GR1260007	Αμφίβια	*Pelophylax kurtmuelleri*	G01.02	Sports, tourism and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
GR1260007	Αμφίβια	*Pelophylax*	G01.03	Sports, tourism and leisure	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και	

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
		kurtmuelleri		activities		δραστηριότητες αναψυχής	
GR1260007	Αμφίβια	*Pelophylax kurtmuelleri*	G01.08	Sports, tourism and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
GR1260007	Αμφίβια	*Pelophylax kurtmuelleri*	H01.05	Agricultural activities generating diffuse pollution to surface or ground waters	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
GR1260007	Αμφίβια	*Pelophylax kurtmuelleri*	H01.05	Agricultural activities generating diffuse pollution to surface or ground waters	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
GR1260007	Αμφίβια	*Pelophylax kurtmuelleri*	H05.01	Mixed source soil pollution and solid waste (excluding discharges)	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	
GR1260007	Αμφίβια	*Pelophylax kurtmuelleri*	J01.01	Burning for agriculture	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	
GR1260007	Αμφίβια	*Pelophylax kurtmuelleri*	J01.01	Burning for agriculture	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	
GR1260007	Αμφίβια	*Pelophylax kurtmuelleri*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	
GR1260007	Αμφίβια	*Pelophylax kurtmuelleri*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	
GR1260007	Αμφίβια	*Pelophylax kurtmuelleri*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				and operation of dams)			
GR1260007	Αμφίβια	*Pelophylax kurtmuelleri*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	
GR1260007	Αμφίβια	*Pelophylax kurtmuelleri*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	
GR1260007	Αμφίβια	*Pelophylax kurtmuelleri*	J02.04	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	
GR1260007	Αμφίβια	*Pelophylax kurtmuelleri*	J02.04	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	
GR1260007	Αμφίβια	*Rana dalmatina*	A02.01	Conversion from one type of agricultural land use to another (excluding drainage and burning)	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	
GR1260007	Αμφίβια	*Rana dalmatina*	A04.02	Extensive grazing or undergrazing by livestock	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	
GR1260007	Αμφίβια	*Rana dalmatina*	A07	Use of plant protection chemicals in agriculture	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	
GR1260007	Αμφίβια	*Rana dalmatina*	A08	Application of natural fertilisers on agricultural land	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260007	Αμφίβια	*Rana dalmatina*	A08	Application of natural fertilisers on agricultural land	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1260007	Αμφίβια	*Rana dalmatina*	A09	Irrigation of agricultural land	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	
GR1260007	Αμφίβια	*Rana dalmatina*	A09	Irrigation of agricultural land	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	
GR1260007	Αμφίβια	*Rana dalmatina*	B02.02	Clear-cutting, removal of all trees	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	
GR1260007	Αμφίβια	*Rana dalmatina*	B02.03	Use of physical plant protection in forestry, excluding tree layer thinning	B21	Χρήση φυσικής φυτοπροστασίας στη δασοκομία, εξαιρουμένης της αραίωσης της συγκόμωσης των δένδρων	
GR1260007	Αμφίβια	*Rana dalmatina*	B06	Extensive grazing or undergrazing by livestock	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	
GR1260007	Αμφίβια	*Rana dalmatina*	D01.02	Roads, paths railroads and related infrastructure (e.g. bridges, viaducts, tunnels)	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	
GR1260007	Αμφίβια	*Rana dalmatina*	G01.03	Sports, tourism and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
GR1260007	Αμφίβια	*Rana dalmatina*	G01.08	Sports, tourism and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
GR1260007	Αμφίβια	*Rana dalmatina*	H01.05	Agricultural activities generating diffuse pollution to surface or ground waters	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
GR1260007	Αμφίβια	*Rana dalmatina*	H01.05	Agricultural activities generating diffuse pollution to surface or ground waters	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
GR1260007	Αμφίβια	*Rana dalmatina*	H05.01	Mixed source soil pollution and solid waste (excluding discharges)	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	
GR1260007	Αμφίβια	*Rana dalmatina*	J01.01	Burning for agriculture	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	
GR1260007	Αμφίβια	*Rana dalmatina*	J01.01	Burning for agriculture	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260007	Αμφίβια	*Rana dalmatina*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	
GR1260007	Αμφίβια	*Rana dalmatina*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	
GR1260007	Αμφίβια	*Rana dalmatina*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	
GR1260007	Αμφίβια	*Rana dalmatina*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	
GR1260007	Αμφίβια	*Rana dalmatina*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	
GR1260007	Αμφίβια	*Rana dalmatina*	J02.04	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	
GR1260007	Αμφίβια	*Rana dalmatina*	J02.04	Modification of hydrological	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)			
GR1260007	Αμφίβια	*Salamandra salamandra*	A04.02	Extensive grazing or undergrazing by livestock	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	
GR1260007	Αμφίβια	*Salamandra salamandra*	B02.03	Use of physical plant protection in forestry, excluding tree layer thinning	B21	Χρήση φυσικής φυτοπροστασίας στη δασοκομία, εξαιρουμένης της αραίωσης της συγκόμωσης των δένδρων	
GR1260007	Αμφίβια	*Salamandra salamandra*	B06	Extensive grazing or undergrazing by livestock	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus karelinii*	A04.02	Extensive grazing or undergrazing by livestock	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus karelinii*	B02.03	Use of physical plant protection in forestry, excluding tree layer thinning	B21	Χρήση φυσικής φυτοπροστασίας στη δασοκομία, εξαιρουμένης της αραίωσης της συγκόμωσης των δένδρων	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus karelinii*	D01.02	Roads, paths railroads and related infrastructure (e.g. bridges, viaducts, tunnels)	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus karelinii*	G01.03	Sports, tourism and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus karelinii*	G01.08	Sports, tourism and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus karelinii*	H05.01	Mixed source soil pollution and solid waste (excluding discharges)	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus vulgaris*	A02.01	Conversion from one type of agricultural land use to another (excluding	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της	

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				drainage and burning)		φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus vulgaris*	A04.02	Extensive grazing or undergrazing by livestock	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus vulgaris*	A08	Application of natural fertilisers on agricultural land	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus vulgaris*	A08	Application of natural fertilisers on agricultural land	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus vulgaris*	A09	Irrigation of agricultural land	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus vulgaris*	A09	Irrigation of agricultural land	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus vulgaris*	B02.02	Clear-cutting, removal of all trees	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus vulgaris*	B02.03	Use of physical plant protection in forestry, excluding tree layer thinning	B21	Χρήση φυσικής φυτοπροστασίας στη δασοκομία, εξαιρουμένης της αραίωσης της συγκόμωσης των δένδρων	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus vulgaris*	D01.02	Roads, paths railroads and related infrastructure (e.g. bridges, viaducts, tunnels)	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus vulgaris*	G01.03	Sports, tourism and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus vulgaris*	G01.08	Sports, tourism and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus vulgaris*	H01.05	Agricultural activities generating diffuse pollution to surface or ground waters	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus vulgaris*	H01.05	Agricultural activities generating diffuse pollution to surface or ground waters	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus vulgaris*	H05.01	Mixed source soil pollution and solid waste (excluding	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων	

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				discharges)		των απορρίψεων)	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus vulgaris*	J01.01	Burning for agriculture	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus vulgaris*	J01.01	Burning for agriculture	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus vulgaris*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus vulgaris*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus vulgaris*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus vulgaris*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus vulgaris*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus vulgaris*	J02.04	Modification of hydrological flow or physical alteration of	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων	

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)		σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	
GR1260007	Αμφίβια	*Triturus vulgaris*	J02.04	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	
GR1260007	Ασπόνδυλα	*Lycaena dispar*	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1260007	Ασπόνδυλα	*Lycaena dispar*	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1260007	Ασπόνδυλα	*Lycaena dispar*	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1260007	Θηλαστικά	*Canis lupus*	D01.02	Roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1260007	Θηλαστικά	*Canis lupus*	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR1260007	Θηλαστικά	*Canis lupus*	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H
GR1260007	Θηλαστικά	*Canis lupus*	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H
GR1260007	Θηλαστικά	*Canis lupus*	J03.01.01	reduction of prey availability (inluding carcasses)	L07	Απουσία ή μείωση των διαειδικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ χλωρίδας και πανίδας (π.χ. επικονιαστές)	H
GR1260007	Θηλαστικά	*Canis lupus*	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
GR1260007	Θηλαστικά	*Canis lupus*	K03.06	antagonism with domestic animals	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260007	Ερπετά	*Anguis fragilis*	A04.02	Extensive grazing or undergrazing by livestock	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	
GR1260007	Ερπετά	*Anguis fragilis*	B02.03	Use of physical plant protection in forestry, excluding tree layer thinning	B21	Χρήση φυσικής φυτοπροστασίας στη δασοκομία, εξαιρουμένης της αραίωσης της συγκόμωσης των δένδρων	
GR1260007	Ερπετά	*Anguis fragilis*	D01.02	Roads, paths railroads and related infrastructure (e.g. bridges, viaducts, tunnels)	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	
GR1260007	Ερπετά	*Anguis fragilis*	G01.03	Sports, tourism and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
GR1260007	Ερπετά	*Anguis fragilis*	G01.08	Sports, tourism and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
GR1260007	Ερπετά	*Anguis fragilis*	H05.01	Mixed source soil pollution and solid waste (excluding discharges)	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	
GR1260007	Ερπετά	*Lacerta viridis*	A02.01	Conversion from one type of agricultural land use to another (excluding drainage and burning)	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	
GR1260007	Ερπετά	*Lacerta viridis*	A04.02	Extensive grazing or undergrazing by livestock	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	
GR1260007	Ερπετά	*Lacerta viridis*	A07	Use of plant protection chemicals in agriculture	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	
GR1260007	Ερπετά	*Lacerta viridis*	A08	Application of natural fertilisers on agricultural land	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1260007	Ερπετά	*Lacerta viridis*	A08	Application of natural fertilisers on agricultural land	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1260007	Ερπετά	*Lacerta viridis*	A09	Irrigation of agricultural land	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	
GR1260007	Ερπετά	*Lacerta viridis*	A09	Irrigation of agricultural land	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260007	Ερπετά	*Lacerta viridis*	B02.02	Clear-cutting, removal of all trees	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	
GR1260007	Ερπετά	*Lacerta viridis*	B02.03	Use of physical plant protection in forestry, excluding tree layer thinning	B21	Χρήση φυσικής φυτοπροστασίας στη δασοκομία, εξαιρουμένης της αραίωσης της συγκόμωσης των δένδρων	
GR1260007	Ερπετά	*Lacerta viridis*	D01.02	Roads, paths railroads and related infrastructure (e.g. bridges, viaducts, tunnels)	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	
GR1260007	Ερπετά	*Lacerta viridis*	G01.02	Sports, tourism and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
GR1260007	Ερπετά	*Lacerta viridis*	G01.03	Sports, tourism and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
GR1260007	Ερπετά	*Lacerta viridis*	G01.08	Sports, tourism and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
GR1260007	Ερπετά	*Lacerta viridis*	H01.05	Agricultural activities generating diffuse pollution to surface or ground waters	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
GR1260007	Ερπετά	*Lacerta viridis*	H01.05	Agricultural activities generating diffuse pollution to surface or ground waters	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
GR1260007	Ερπετά	*Lacerta viridis*	H05.01	Mixed source soil pollution and solid waste (excluding discharges)	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	
GR1260007	Ερπετά	*Lacerta viridis*	J01.01	Burning for agriculture	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	
GR1260007	Ερπετά	*Lacerta viridis*	J01.01	Burning for agriculture	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	
GR1260007	Ερπετά	*Lacerta viridis*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των	

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
						φραγμάτων)	
GR1260007	Ερπετά	*Lacerta viridis*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	E03	Διαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	
GR1260007	Ερπετά	*Lacerta viridis*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	
GR1260007	Ερπετά	*Lacerta viridis*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	
GR1260007	Ερπετά	*Lacerta viridis*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	
GR1260007	Ερπετά	*Lacerta viridis*	J02.04	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	
GR1260007	Ερπετά	*Lacerta viridis*	J02.04	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	
GR1260007	Ερπετά	*Natrix natrix*	A02.01	Conversion from one type of	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους	

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				agricultural land use to another (excluding drainage and burning)		γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	
GR1260007	Ερπετά	*Natrix natrix*	A04.02	Extensive grazing or undergrazing by livestock	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	
GR1260007	Ερπετά	*Natrix natrix*	A08	Application of natural fertilisers on agricultural land	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1260007	Ερπετά	*Natrix natrix*	A08	Application of natural fertilisers on agricultural land	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1260007	Ερπετά	*Natrix natrix*	A09	Irrigation of agricultural land	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	
GR1260007	Ερπετά	*Natrix natrix*	A09	Irrigation of agricultural land	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	
GR1260007	Ερπετά	*Natrix natrix*	B02.02	Clear-cutting, removal of all trees	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	
GR1260007	Ερπετά	*Natrix natrix*	B02.03	Use of physical plant protection in forestry, excluding tree layer thinning	B21	Χρήση φυσικής φυτοπροστασίας στη δασοκομία, εξαιρουμένης της αραίωσης της συγκόμωσης των δένδρων	
GR1260007	Ερπετά	*Natrix natrix*	D01.02	Roads, paths railroads and related infrastructure (e.g. bridges, viaducts, tunnels)	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	
GR1260007	Ερπετά	*Natrix natrix*	G01.03	Sports, tourism and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
GR1260007	Ερπετά	*Natrix natrix*	G01.08	Sports, tourism and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
GR1260007	Ερπετά	*Natrix natrix*	H01.05	Agricultural activities generating diffuse pollution to surface or ground waters	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
GR1260007	Ερπετά	*Natrix natrix*	H01.05	Agricultural activities generating diffuse pollution to surface or ground waters	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260007	Ερπετά	*Natrix natrix*	H05.01	Mixed source soil pollution and solid waste (excluding discharges)	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	
GR1260007	Ερπετά	*Natrix natrix*	J01.01	Burning for agriculture	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	
GR1260007	Ερπετά	*Natrix natrix*	J01.01	Burning for agriculture	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	
GR1260007	Ερπετά	*Natrix natrix*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	
GR1260007	Ερπετά	*Natrix natrix*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	
GR1260007	Ερπετά	*Natrix natrix*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	
GR1260007	Ερπετά	*Natrix natrix*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	
GR1260007	Ερπετά	*Natrix natrix*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260007	Ερπετά	*Natrix natrix*	J02.04	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	
GR1260007	Ερπετά	*Natrix natrix*	J02.04	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis erhardii*	A02.01	Conversion from one type of agricultural land use to another (excluding drainage and burning)	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis erhardii*	A08	Application of natural fertilisers on agricultural land	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis erhardii*	A08	Application of natural fertilisers on agricultural land	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis erhardii*	A09	Irrigation of agricultural land	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis erhardii*	A09	Irrigation of agricultural land	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis erhardii*	B02.02	Clear-cutting, removal of all trees	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis erhardii*	D01.02	Roads, paths railroads and related infrastructure (e.g. bridges, viaducts, tunnels)	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis erhardii*	H01.05	Agricultural activities generating diffuse pollution to surface or ground waters	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis erhardii*	H01.05	Agricultural activities generating diffuse pollution	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή	

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				to surface or ground waters		υπόγεια ύδατα	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis erhardii*	H05.01	Mixed source soil pollution and solid waste (excluding discharges)	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis erhardii*	J01.01	Burning for agriculture	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis erhardii*	J01.01	Burning for agriculture	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis erhardii*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis erhardii*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis erhardii*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis erhardii*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis erhardii*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				and operation of dams)			
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis erhardii*	J02.04	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis erhardii*	J02.04	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis muralis*	A02.01	Conversion from one type of agricultural land use to another (excluding drainage and burning)	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis muralis*	A04.02	Extensive grazing or undergrazing by livestock	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis muralis*	A07	Use of plant protection chemicals in agriculture	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis muralis*	A08	Application of natural fertilisers on agricultural land	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis muralis*	A08	Application of natural fertilisers on agricultural land	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis muralis*	A09	Irrigation of agricultural land	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis muralis*	A09	Irrigation of agricultural land	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis muralis*	B02.02	Clear-cutting, removal of all trees	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis muralis*	B02.03	Use of physical plant protection in forestry, excluding tree layer thinning	B21	Χρήση φυσικής φυτοπροστασίας στη δασοκομία, εξαιρουμένης της αραίωσης της συγκόμωσης των	

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
						δένδρων	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis muralis*	D01.02	Roads, paths railroads and related infrastructure (e.g. bridges, viaducts, tunnels)	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis muralis*	G01.03	Sports, tourism and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis muralis*	G01.08	Sports, tourism and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis muralis*	H01.05	Agricultural activities generating diffuse pollution to surface or ground waters	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis muralis*	H01.05	Agricultural activities generating diffuse pollution to surface or ground waters	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis muralis*	H05.01	Mixed source soil pollution and solid waste (excluding discharges)	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis muralis*	J01.01	Burning for agriculture	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis muralis*	J01.01	Burning for agriculture	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis muralis*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis muralis*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis muralis*	J02.03	Modification of hydrological	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών	

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)		συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis muralis*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis muralis*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis muralis*	J02.04	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	
GR1260007	Ερπετά	*Podarcis muralis*	J02.04	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	
GR1260007	Ερπετά	*Testudo graeca*	A02.01	Conversion from one type of agricultural land use to another (excluding drainage and burning)	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	
GR1260007	Ερπετά	*Testudo graeca*	A04.02	Extensive grazing or undergrazing by livestock	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	
GR1260007	Ερπετά	*Testudo graeca*	A08	Application of natural fertilisers on agricultural land	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260007	Ερπετά	*Testudo graeca*	A08	Application of natural fertilisers on agricultural land	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1260007	Ερπετά	*Testudo graeca*	A09	Irrigation of agricultural land	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	
GR1260007	Ερπετά	*Testudo graeca*	A09	Irrigation of agricultural land	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	
GR1260007	Ερπετά	*Testudo graeca*	B02.02	Clear-cutting, removal of all trees	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	
GR1260007	Ερπετά	*Testudo graeca*	B02.03	Use of physical plant protection in forestry, excluding tree layer thinning	B21	Χρήση φυσικής φυτοπροστασίας στη δασοκομία, εξαιρουμένης της αραίωσης της συγκόμωσης των δένδρων	
GR1260007	Ερπετά	*Testudo graeca*	D01.02	Roads, paths railroads and related infrastructure (e.g. bridges, viaducts, tunnels)	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	
GR1260007	Ερπετά	*Testudo graeca*	G01.03	Sports, tourism and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
GR1260007	Ερπετά	*Testudo graeca*	G01.08	Sports, tourism and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
GR1260007	Ερπετά	*Testudo graeca*	H01.05	Agricultural activities generating diffuse pollution to surface or ground waters	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
GR1260007	Ερπετά	*Testudo graeca*	H01.05	Agricultural activities generating diffuse pollution to surface or ground waters	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
GR1260007	Ερπετά	*Testudo graeca*	H05.01	Mixed source soil pollution and solid waste (excluding discharges)	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	
GR1260007	Ερπετά	*Testudo graeca*	J01.01	Burning for agriculture	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	
GR1260007	Ερπετά	*Testudo graeca*	J01.01	Burning for agriculture	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	
GR1260007	Ερπετά	*Testudo graeca*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των	

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)		υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	
GR1260007	Ερπετά	*Testudo graeca*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	
GR1260007	Ερπετά	*Testudo graeca*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	
GR1260007	Ερπετά	*Testudo graeca*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	
GR1260007	Ερπετά	*Testudo graeca*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	
GR1260007	Ερπετά	*Testudo graeca*	J02.04	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	
GR1260007	Ερπετά	*Testudo graeca*	J02.04	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				(excluding development and operation of dams)			
GR1260007	Ερπετά	*Zamenis longissimus*	A02.01	Conversion from one type of agricultural land use to another (excluding drainage and burning)	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	
GR1260007	Ερπετά	*Zamenis longissimus*	A04.02	Extensive grazing or undergrazing by livestock	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	
GR1260007	Ερπετά	*Zamenis longissimus*	A08	Application of natural fertilisers on agricultural land	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1260007	Ερπετά	*Zamenis longissimus*	A08	Application of natural fertilisers on agricultural land	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	
GR1260007	Ερπετά	*Zamenis longissimus*	A09	Irrigation of agricultural land	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	
GR1260007	Ερπετά	*Zamenis longissimus*	A09	Irrigation of agricultural land	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	
GR1260007	Ερπετά	*Zamenis longissimus*	B02.02	Clear-cutting, removal of all trees	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	
GR1260007	Ερπετά	*Zamenis longissimus*	B02.03	Use of physical plant protection in forestry, excluding tree layer thinning	B21	Χρήση φυσικής φυτοπροστασίας στη δασοκομία, εξαιρουμένης της αραίωσης της συγκόμωσης των δένδρων	
GR1260007	Ερπετά	*Zamenis longissimus*	D01.02	Roads, paths railroads and related infrastructure (e.g. bridges, viaducts, tunnels)	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	
GR1260007	Ερπετά	*Zamenis longissimus*	G01.03	Sports, tourism and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
GR1260007	Ερπετά	*Zamenis longissimus*	G01.08	Sports, tourism and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	
GR1260007	Ερπετά	*Zamenis longissimus*	H01.05	Agricultural activities generating diffuse pollution to surface or ground waters	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260007	Ερπετά	*Zamenis longissimus*	H01.05	Agricultural activities generating diffuse pollution to surface or ground waters	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
GR1260007	Ερπετά	*Zamenis longissimus*	H05.01	Mixed source soil pollution and solid waste (excluding discharges)	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	
GR1260007	Ερπετά	*Zamenis longissimus*	J01.01	Burning for agriculture	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	
GR1260007	Ερπετά	*Zamenis longissimus*	J01.01	Burning for agriculture	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	
GR1260007	Ερπετά	*Zamenis longissimus*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	
GR1260007	Ερπετά	*Zamenis longissimus*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	
GR1260007	Ερπετά	*Zamenis longissimus*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	
GR1260007	Ερπετά	*Zamenis longissimus*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	
GR1260007	Ερπετά	*Zamenis longissimus*	J02.03	Modification of hydrological flow or physical alteration of	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική	

Πίνακας 2.3.1-21. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)		Ανάπτυξη	
GR1260007	Ερπετά	*Zamenis longissimus*	J02.04	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	
GR1260007	Ερπετά	*Zamenis longissimus*	J02.04	Modification of hydrological flow or physical alteration of water bodies for agriculture (excluding development and operation of dams)	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	
GR1260007	Οικότοποι	*9130*	B02.06	thinning of tree layer	B12	Αραίωση του υπορόφου των δένδρων	M
GR1260007	Οικότοποι	*9130*	G02.06	attraction park	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
GR1260007	Οικότοποι	*9130*	G02.08	camping and caravans	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
GR1260007	Οικότοποι	*9280*	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
GR1260007	Οικότοποι	*9280*	B02.06	thinning of tree layer	B12	Αραίωση του υπορόφου των δένδρων	M
GR1260007	Οικότοποι	*9530*	B02.06	thinning of tree layer	B12	Αραίωση του υπορόφου των δένδρων	M
GR1260007	Οικότοποι	*91CA*	K02.01	species composition change (succession)	L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	H

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-22 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές στα είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009 με βάση τα Πρωτόκολλα Δειγματοληψίας του έργου της εποπτείας.

Πίνακας 2.3.1-22. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260009	Ορνιθοπανίδα	*Alectoris graeca graeca*	A05.03	Lack of animal breeding	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1260009	Ορνιθοπανίδα	*Alectoris graeca graeca*	I02	problematic native species	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	H
GR1260009	Ορνιθοπανίδα	*Alectoris graeca graeca*	K03.04	predation	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
GR1260009	Ορνιθοπανίδα	*Buteo buteo*	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1260009	Ορνιθοπανίδα	*Buteo buteo*	A05.03	Lack of animal breeding	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1260009	Ορνιθοπανίδα	*Buteo buteo*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1260009	Ορνιθοπανίδα	*Coracias garrulus*	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1260009	Ορνιθοπανίδα	*Coracias garrulus*	I02	problematic native species	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	H
GR1260009	Ορνιθοπανίδα	*Dendrocopos syriacus*	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1260009	Ορνιθοπανίδα	*Dendrocopos syriacus*	I02	problematic native species	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	H
GR1260009	Ορνιθοπανίδα	*Dryocopus martius*	D01	Roads, paths and railroads	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1260009	Ορνιθοπανίδα	*Falco tinnunculus*	D01	Roads, paths and railroads	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1260009	Ορνιθοπανίδα	*Falco tinnunculus*	D01	Roads, paths and railroads	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της	L

Πίνακας 2.3.1-22. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
						αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	
GR1260009	Ορνιθοπανίδα	*Falco tinnunculus*	D01	Roads, paths and railroads	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1260009	Ορνιθοπανίδα	*Falco tinnunculus*	D01	Roads, paths and railroads	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	L
GR1260009	Ορνιθοπανίδα	*Lanius collurio*	A04.01	intensive grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1260009	Ορνιθοπανίδα	*Lanius collurio*	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1260009	Ορνιθοπανίδα	*Lanius collurio*	A05.03	Lack of animal breeding	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1260009	Ορνιθοπανίδα	*Motacilla flava*	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1260009	Ορνιθοπανίδα	*Motacilla flava*	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	H
GR1260009	Ορνιθοπανίδα	*Motacilla flava*	A10.01	removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	H
GR1260009	Ορνιθοπανίδα	*Streptopelia turtur*	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1260009	Ορνιθοπανίδα	*Streptopelia turtur*	A05.03	Lack of animal breeding	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων	M

Πίνακας 2.3.1-22. Πιέσεις/Απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στην περιοχή GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/Απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης/Απειλής
			Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
						(π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: Θηλαστικά, Αμφίβια, Ερπετά, Ασπόνδυλα, Θαλάσσια είδη, Ορνιθοπανίδα, Ιχθυοπανίδα.

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-23 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1220002.

Πίνακας 2.3.1-23. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220002	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1220002	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H
GR1220002	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
GR1220002	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
GR1220002	A02.01	agricultural intensification	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1220002	A02.01	agricultural intensification	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	H
GR1220002	A02.01	agricultural intensification	A13	Ενίσχυση βοσκοτόπων και άλλων ημιφυσικών οικοτόπων με σπορά	H
GR1220002	A02.01	agricultural intensification	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H
GR1220002	A02.01	agricultural intensification	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H

Πίνακας 2.3.1-23. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220002	A02.01	agricultural intensification	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
GR1220002	A02.03	grassland removal for arable land	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1220002	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H
GR1220002	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
GR1220002	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H
GR1220002	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1220002	A05.01	Animal breeding,	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L
GR1220002	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	H
GR1220002	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR1220002	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR1220002	A09	Irrigation	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	H
GR1220002	A09	Irrigation	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
GR1220002	A10.01	removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1220002	C01.01	Sand and gravel extraction	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
GR1220002	C01.01.01	sand and gravel quarries	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1220002	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1220002	D01.04	railway lines, TGV	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L

Πίνακας 2.3.1-23. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220002	E01	Urbanised areas, human habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1220002	E01	Urbanised areas, human habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1220002	E01.02	discontinuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1220002	E01.02	discontinuous urbanisation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1220002	E02	Industrial or commercial areas	D05	Κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων μονάδων βιοενέργειας, ορυκτών και πυρηνικών μονάδων)	M
GR1220002	E02	Industrial or commercial areas	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1220002	E02	Industrial or commercial areas	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	M
GR1220002	E03.02	disposal of industrial waste	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M
GR1220002	E03.03	disposal of inert materials	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR1220002	E03.03	disposal of inert materials	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές	M

Πίνακας 2.3.1-23. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				εγκαταστάσεις	
GR1220002	E04.01	Agricultural structures, buildings in the landscape	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
GR1220002	E06.01	demolishment of buildings & human structures	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1220002	E06.01	demolishment of buildings & human structures	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	M
GR1220002	E06.02	reconstruction, renovation of buildings	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1220002	E06.02	reconstruction, renovation of buildings	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	M
GR1220002	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G15	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1220002	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M
GR1220002	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M
GR1220002	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1220002	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G21	Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν σημειακές πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220002	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G22	Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν διάχυτες πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220002	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G23	Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν θαλάσσια ρύπανη	M

Πίνακας 2.3.1-23. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220002	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR1220002	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	M
GR1220002	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1220002	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H
GR1220002	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H
GR1220002	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H
GR1220002	F05	Illegal taking/ removal of marine fauna	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR1220002	F05	Illegal taking/ removal of marine fauna	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	M
GR1220002	F05	Illegal taking/ removal of marine fauna	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
GR1220002	G01.08	other outdoor sports and leisure activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220002	G05.11	death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1220002	G05.11	death or injury by collision	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	H
GR1220002	H	Pollution	J	Μικτή ρύπανση	M
GR1220002	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220002	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220002	H01.08	diffuse pollution to surface waters due to household sewage and waste waters	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1220002	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	M
GR1220002	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων	L

Πίνακας 2.3.1-23. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	
GR1220002	I01	invasive non-native species	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
GR1220002	I01	invasive non-native species	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
GR1220002	I01	invasive non-native species	I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	L
GR1220002	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1220002	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1220002	J02.03	Canalisation & water deviation	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M
GR1220002	J02.03	Canalisation & water deviation	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	M
GR1220002	J02.03	Canalisation & water deviation	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	M
GR1220002	J02.03	Canalisation & water deviation	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M
GR1220002	J02.03	Canalisation & water deviation	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M
GR1220002	J02.03	Canalisation & water deviation	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	M
GR1220002	J02.03	Canalisation & water deviation	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	M
GR1220002	J02.05.02	modifying structures of inland	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής	L

Πίνακας 2.3.1-23. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
		water courses		μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	
GR1220002	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	L
GR1220002	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	L
GR1220002	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	L
GR1220002	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L
GR1220002	J02.06	Water abstractions from surface waters	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M
GR1220002	J02.06	Water abstractions from surface waters	C14	Αφαίρεση επιφανειακών και υπογείων υδάτων για την εξόρυξη πόρων	M
GR1220002	J02.06	Water abstractions from surface waters	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	M
GR1220002	J02.06	Water abstractions from surface waters	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	M
GR1220002	J02.06	Water abstractions from surface waters	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M
GR1220002	J02.06	Water abstractions from surface waters	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1220002	J02.06	Water abstractions from surface waters	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα	M
GR1220002	J02.06.01	surface water abstractions for	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για	M

Πίνακας 2.3.1-23. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
		agriculture		γεωργία	
GR1220002	J03.01	reduction or loss of specific habitat features	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
GR1220002	J03.01.01	reduction of prey availability (inluding carcasses)	L07	Απουσία ή μείωση των διαειδικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ χλωρίδας και πανίδας (π.χ. επικονιαστές)	M
GR1220002	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
GR1220002	J03.02.01	reduction in migration/ migration barriers	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M
GR1220002	J03.02.03	reduction in genetic exchange	-	-	H
GR1220002	K03.06	antagonism with domestic animals	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M
GR1220002	L09	fire (natural)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-24 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1220005.

Πίνακας 2.3.1-24. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220005	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1220005	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L
GR1220005	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	L

Πίνακας 2.3.1-24. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220005	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L
GR1220005	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L
GR1220005	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1220005	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
GR1220005	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1220005	C01.05	Salt works	C02	Απόληψη αλατιού	H
GR1220005	C01.05	Salt works	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	H
GR1220005	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR1220005	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1220005	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1220005	D03.01	port areas	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	L
GR1220005	D03.01	port areas	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1220005	D03.01	port areas	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	L
GR1220005	E01	Urbanised areas, human habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1220005	E01	Urbanised areas, human habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους	M

Πίνακας 2.3.1-24. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				ψυχαγωγίας	
GR1220005	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR1220005	E01.01	continuous urbanisation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H
GR1220005	E01.03	dispersed habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1220005	E01.03	dispersed habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1220005	E01.04	other patterns of habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1220005	E01.04	other patterns of habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1220005	E03	Discharges	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
GR1220005	E03	Discharges	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR1220005	E03	Discharges	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M
GR1220005	E03	Discharges	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της	M

Πίνακας 2.3.1-24. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	
GR1220005	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G15	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1220005	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M
GR1220005	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M
GR1220005	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1220005	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G21	Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν σημειακές πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220005	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G22	Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν διάχυτες πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220005	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G23	Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν θαλάσσια ρύπανη	M
GR1220005	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR1220005	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M
GR1220005	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G04	Συγκομιδή θαλάσσιων φυτών	M
GR1220005	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
GR1220005	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
GR1220005	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M

Πίνακας 2.3.1-24. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220005	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1220005	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	L
GR1220005	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	L
GR1220005	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	L
GR1220005	F05.04	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L
GR1220005	G05	Other human intrusions and disturbances	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	M
GR1220005	G05	Other human intrusions and disturbances	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
GR1220005	G05	Other human intrusions and disturbances	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1220005	G05	Other human intrusions and disturbances	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
GR1220005	G05	Other human intrusions and disturbances	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220005	G05	Other human intrusions and disturbances	H04	Βανδαλισμός ή εμπρησμός	M
GR1220005	G05	Other human intrusions and disturbances	H05	Κλάδεμα δέντρων, υλοτόμηση/απομάκρυνση παρόδιων δένδρων και βλάστησης για λόγους ασφαλείας	M
GR1220005	G05	Other human intrusions and disturbances	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
GR1220005	G05	Other human intrusions and disturbances	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
GR1220005	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	C13	Δραστηριότητες εξόρυξης που παράγουν θόρυβο, φως ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1220005	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	D11	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν ηχορύπανση	L
GR1220005	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές	L

Πίνακας 2.3.1-24. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				ρύπανσης	
GR1220005	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1220005	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	F25	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως ή θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1220005	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	J05	Μικτή πηγή πλεονάζουσας ενέργειας	L
GR1220005	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	H
GR1220005	I01	invasive non-native species	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	H
GR1220005	I01	invasive non-native species	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	H
GR1220005	I01	invasive non-native species	I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	H
GR1220005	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1220005	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1220005	J02	human induced changes in hydraulic conditions	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M
GR1220005	J02	human induced changes in hydraulic conditions	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M
GR1220005	J02	human induced changes in hydraulic conditions	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M
GR1220005	J02	human induced changes in hydraulic conditions	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M
GR1220005	J02	human induced changes in	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική	M

Πίνακας 2.3.1-24. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
		hydraulic conditions		αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	
GR1220005	J02	human induced changes in hydraulic conditions	C07	Εναπόθεση υλικών βυθοκόρησης από θαλάσσιες εξορύξεις	M
GR1220005	J02	human induced changes in hydraulic conditions	C14	Αφαίρεση επιφανειακών και υπογείων υδάτων για την εξόρυξη πόρων	M
GR1220005	J02	human induced changes in hydraulic conditions	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	M
GR1220005	J02	human induced changes in hydraulic conditions	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	M
GR1220005	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
GR1220005	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F26	Αποστράγγιση, ανακτηση γης και μετατροπή υγροτόπων,ελών, τυρφώνων κ.λπ. σε οικισμούς ή περιοχές αναψυχής	M
GR1220005	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F27	Αποστράγγιση, ανακτηση γης ή μετατροπή υγροτόπων, ελών, τυρφώνων κλπ. σε βιομηχανικές / εμπορικές περιοχές	M
GR1220005	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M
GR1220005	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F29	Κατασκευή ή Ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M
GR1220005	J02	human induced changes in	F30	Κατασκευή ή Ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για	M

Πίνακας 2.3.1-24. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
		hydraulic conditions		βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	
GR1220005	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M
GR1220005	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	M
GR1220005	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	M
GR1220005	J02	human induced changes in hydraulic conditions	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M
GR1220005	J02	human induced changes in hydraulic conditions	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1220005	J02	human induced changes in hydraulic conditions	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα	M
GR1220005	J02	human induced changes in hydraulic conditions	K02	Αποστράγγιση	M
GR1220005	J02	human induced changes in hydraulic conditions	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M
GR1220005	J02	human induced changes in hydraulic conditions	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
GR1220005	J02	human induced changes in hydraulic conditions	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	M
GR1220005	J02.03	Canalisation & water deviation	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	H
GR1220005	J02.03	Canalisation & water deviation	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων	H

Πίνακας 2.3.1-24. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				των φραγμάτων)	
GR1220005	J02.03	Canalisation & water deviation	E03	Διαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	H
GR1220005	J02.03	Canalisation & water deviation	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	H
GR1220005	J02.03	Canalisation & water deviation	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	H
GR1220005	J02.03	Canalisation & water deviation	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	H
GR1220005	J02.03	Canalisation & water deviation	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	H
GR1220005	J03.01	reduction or loss of specific habitat features	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-25 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1220010.

Πίνακας 2.3.1-25. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220010	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1220010	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M
GR1220010	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	M
GR1220010	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M

Πίνακας 2.3.1-25. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220010	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1220010	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR1220010	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR1220010	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1220010	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR1220010	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
	A09	Irrigation	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M
GR1220010	C01.05	Salt works	C02	Απόληψη αλατιού	M
GR1220010	C01.05	Salt works	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M
GR1220010	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	
GR1220010	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1220010	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G15	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1220010	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M
GR1220010	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M
GR1220010	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1220010	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G21	Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν σημειακές πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220010	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G22	Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν διάχυτες πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια	M

Πίνακας 2.3.1-25. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				ύδατα	
GR1220010	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G23	Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν θαλάσσια ρύπανη	M
GR1220010	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR1220010	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	M
GR1220010	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1220010	G02.04	circuit, track	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	L
GR1220010	H	Pollution	J	Μικτή ρύπανση	H
GR1220010	K05.01	reduced fecundity/ genetic depression in animals (inbreeding)	L05	Μειωμένη γονιμότητα/ γενετική κατάπτωση (π.χ. αιμομιξία ή ενδογαμία)	M

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-26 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1220011.

Πίνακας 2.3.1-26. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220011	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1220011	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L
GR1220011	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	L

Πίνακας 2.3.1-26. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220011	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L
GR1220011	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1220011	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR1220011	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-27 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1220012.

Πίνακας 2.3.1-27. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220012	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1220012	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L
GR1220012	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	L
GR1220012	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L
GR1220012	A03.03	abandonment / lack of mowing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H
GR1220012	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1220012	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR1220012	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της	M

Πίνακας 2.3.1-27. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				προδιαγραφείσας	
GR1220012	A04.01	intensive grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
GR1220012	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1220012	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1220012	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1220012	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1220012	E01	Urbanised areas, human habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1220012	E01	Urbanised areas, human habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1220012	E01.01	continuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR1220012	E01.01	continuous urbanisation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H
GR1220012	E01.02	discontinuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1220012	E01.02	discontinuous urbanisation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1220012	E03	Discharges	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M

Πίνακας 2.3.1-27. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220012	E03	Discharges	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR1220012	E03	Discharges	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M
GR1220012	E03	Discharges	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1220012	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR1220012	E03.04	Other discharges	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	L
GR1220012	E03.04	Other discharges	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
GR1220012	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G15	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	L
GR1220012	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
GR1220012	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	L
GR1220012	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
GR1220012	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G21	Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν σημειακές πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1220012	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G22	Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν διάχυτες πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L

Πίνακας 2.3.1-27. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220012	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G23	Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν θαλάσσια ρύπανη	L
GR1220012	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
GR1220012	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
GR1220012	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G04	Συγκομιδή θαλάσσιων φυτών	L
GR1220012	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	L
GR1220012	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L
GR1220012	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L
GR1220012	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	L
GR1220012	F02.03.01	bait digging / collection	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
GR1220012	F02.03.01	bait digging / collection	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L
GR1220012	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	L
GR1220012	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	L
GR1220012	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	L
GR1220012	G02.05	hippodrome	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H
GR1220012	G02.08	camping and caravans	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M

Πίνακας 2.3.1-27. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1220012	G04.01	Military manouvres	H01	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά	L
GR1220012	G04.01	Military manouvres	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L
GR1220012	G05	Other human intrusions and disturbances	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
GR1220012	G05	Other human intrusions and disturbances	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L
GR1220012	G05	Other human intrusions and disturbances	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1220012	G05	Other human intrusions and disturbances	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	L
GR1220012	G05	Other human intrusions and disturbances	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1220012	G05	Other human intrusions and disturbances	H04	Βανδαλισμός ή εμπρησμός	L
GR1220012	G05	Other human intrusions and disturbances	H05	Κλάδεμα δέντρων, υλοτόμηση/απομάκρυνση παρόδιων δένδρων και βλάστησης για λόγους ασφαλείας	L
GR1220012	G05	Other human intrusions and disturbances	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L
GR1220012	G05	Other human intrusions and disturbances	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L
GR1220012	G05.01	Trampling, overuse	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220012	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1220012	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1220012	J02.03	Canalisation & water deviation	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής	H

Πίνακας 2.3.1-27. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	
GR1220012	J02.03	Canalisation & water deviation	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	H
GR1220012	J02.03	Canalisation & water deviation	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	H
GR1220012	J02.03	Canalisation & water deviation	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	H
GR1220012	J02.03	Canalisation & water deviation	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	H
GR1220012	J02.03	Canalisation & water deviation	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	H
GR1220012	J02.03	Canalisation & water deviation	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	H

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-28 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1230001.

Πίνακας 2.3.1-28. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1230001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1230001	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο	M

Πίνακας 2.3.1-28. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1230001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				διαχείρισης)	
GR1230001	A01		A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M
GR1230001	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	M
GR1230001	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M
GR1230001	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1230001	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR1230001	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR1230001	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230001	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR1230001	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR1230001	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1230001	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	L
GR1230001	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	L
GR1230001	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	L
GR1230001	G05	Other human intrusions and disturbances	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
GR1230001	G05	Other human intrusions and disturbances	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L
GR1230001	G05	Other human intrusions and disturbances	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1230001	G05	Other human intrusions and disturbances	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	L
GR1230001	G05	Other human intrusions and disturbances	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1230001	G05	Other human intrusions and disturbances	H04	Βανδαλισμός ή εμπρησμός	L

Πίνακας 2.3.1-28. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1230001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1230001	G05	Other human intrusions and disturbances	H05	Κλάδεμα δέντρων, υλοτόμηση/απομάκρυνση παρόδιων δένδρων και βλάστησης για λόγους ασφαλείας	L
GR1230001	G05	Other human intrusions and disturbances	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L
GR1230001	G05	Other human intrusions and disturbances	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L
GR1230001	G05.11	death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1230001	G05.11	death or injury by collision	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
GR1230001	J01	fire and fire suppression	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1230001	J01	fire and fire suppression	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1230001	J01	fire and fire suppression	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	L
GR1230001	J01	fire and fire suppression	B14	Καταστολή της πυρκαγιάς για δασοκομικούς σκοπούς	L
GR1230001	K03.06	antagonism with domestic animals	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	L

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-29 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1230002.

Πίνακας 2.3.1-29. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1230002	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H

Πίνακας 2.3.1-29. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1230002	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H
GR1230002	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
GR1230002	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
GR1230002	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	H
GR1230002	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H
GR1230002	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H
GR1230002	A09	Irrigation	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	H
GR1230002	A09	Irrigation	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
GR1230002	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1230002	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1230002	D01.04	railway lines, TGV	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1230002	F03.02	Taking and removal of animals (terrestrial)	G07	Κυνήγι	H
GR1230002	F03.02	Taking and removal of animals (terrestrial)	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	H
GR1230002	F03.02	Taking and removal of animals (terrestrial)	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H
GR1230002	F03.02	Taking and removal of animals (terrestrial)	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H
GR1230002	F03.02	Taking and removal of animals (terrestrial)	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H
GR1230002	F03.02	Taking and removal of animals (terrestrial)	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H
GR1230002	F03.02	Taking and removal of animals (terrestrial)	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	H

Πίνακας 2.3.1-29. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1230002	G05	Other human intrusions and disturbances	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	M
GR1230002	G05	Other human intrusions and disturbances	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοϊας και οχηματαγωγών	M
GR1230002	G05	Other human intrusions and disturbances	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1230002	G05	Other human intrusions and disturbances	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
GR1230002	G05	Other human intrusions and disturbances	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1230002	G05	Other human intrusions and disturbances	H04	Βανδαλισμός ή εμπρησμός	M
GR1230002	G05	Other human intrusions and disturbances	H05	Κλάδεμα δέντρων, υλοτόμηση/απομάκρυνση παρόδιων δένδρων και βλάστησης για λόγους ασφαλείας	M
GR1230002	G05	Other human intrusions and disturbances	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
GR1230002	G05	Other human intrusions and disturbances	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
GR1230002	G05.01	Trampling, overuse	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1230002	G05.11	death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1230002	G05.11	death or injury by collision	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοϊας και οχηματαγωγών	M
GR1230002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1230002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1230002	H01	Pollution to surface waters	E05	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα	L

Πίνακας 2.3.1-29. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
		(limnic & terrestrial, marine & brackish)		που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	
GR1230002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
GR1230002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
GR1230002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F13	Ρυπασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1230002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
GR1230002	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	C13	Δραστηριότητες εξόρυξης που παράγουν θόρυβο, φως ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1230002	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	D11	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν ηχορύπανση	L
GR1230002	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1230002	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1230002	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	F25	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως ή θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	L
GR1230002	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	J05	Μικτή πηγή πλεονάζουσας ενέργειας	L
GR1230002	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1230002	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών	M

Πίνακας 2.3.1-29. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				υδάτων	
GR1230002	J03.02.01	reduction in migration/ migration barriers	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M
GR1230002	J03.02.03	reduction in genetic exchange	-	-	M
GR1230002	K03.06	antagonism with domestic animals	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	L

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-30 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1230003.

Πίνακας 2.3.1-30. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1230003	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230003	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	H
GR1230003	C01	Mining and quarrying	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
GR1230003	C01	Mining and quarrying	C02	Απόληψη αλατιού	L
GR1230003	C01	Mining and quarrying	C04	Εξόρυξη άνθρακα	L
GR1230003	C01	Mining and quarrying	C05	Απόληψη τύρφης	L
GR1230003	C01	Mining and quarrying	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	L
GR1230003	C01	Mining and quarrying	C09	Γεωτεχνική τοπογραφία	L
GR1230003	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H

Πίνακας 2.3.1-30. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1230003	D01	Roads, paths and railroads	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1230003	D01	Roads, paths and railroads	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1230003	D01	Roads, paths and railroads	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1230003	D01	Roads, paths and railroads	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	L

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-31 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1230004.

Πίνακας 2.3.1-31. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1230004	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230004	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L
GR1230004	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	L
GR1230004	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L
GR1230004	A07	use of biocides, hormones and	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη	M

Πίνακας 2.3.1-31. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
		chemicals		γεωργία	
GR1230004	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-32 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1230005.

Πίνακας 2.3.1-32. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1230005	A02	modification of cultivation practices	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1230005	A02	modification of cultivation practices	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
GR1230005	A02	modification of cultivation practices	A13	Ενίσχυση βοσκοτόπων και άλλων ημιφυσικών οικοτόπων με σπορά	M
GR1230005	A02	modification of cultivation practices	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M
GR1230005	A02	modification of cultivation practices	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	M
GR1230005	A02	modification of cultivation practices	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M
GR1230005	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230005	C01.04.01	open cast mining	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα,	H

Πίνακας 2.3.1-32. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				χαλίκια, άμμος)	
GR1230005	C01.04.01	open cast mining	C04	Εξόρυξη άνθρακα	H
GR1230005	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR1230005	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H
GR1230005	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H
GR1230005	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-33 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1230006.

Πίνακας 2.3.1-33. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1230006	A02	modification of cultivation practices	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1230006	A02	modification of cultivation practices	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	H
GR1230006	A02	modification of cultivation practices	A13	Ενίσχυση βοσκοτόπων και άλλων ημιφυσικών οικοτόπων με σπορά	H
GR1230006	A02	modification of cultivation practices	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H
GR1230006	A02	modification of cultivation practices	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H

Πίνακας 2.3.1-33. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1230006	A02	modification of cultivation practices	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
GR1230006	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L
GR1230006	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	L
GR1230006	A06.01.01	intensive annual crops for food production/ intensification	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L
GR1230006	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230006	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR1230006	E01.02	discontinuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1230006	E01.02	discontinuous urbanisation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1230006	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR1230006	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	M
GR1230006	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-34 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1250004.

Πίνακας 2.3.1-34. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1250004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1250004	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1250004	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M
GR1250004	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	M
GR1250004	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M
GR1250004	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1250004	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR1250004	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR1250004	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1250004	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1250004	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1250004	C01.05	Salt works	C02	Απόληψη αλατιού	H
GR1250004	C01.05	Salt works	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	H
GR1250004	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1250004	D01.04	railway lines, TGV	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1250004	E01.03	dispersed habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR1250004	E01.03	dispersed habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H
GR1250004	E05	Storage of materials	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των	L

Πίνακας 2.3.1-34. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1250004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	
GR1250004	E05	Storage of materials	F15	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν σημειακή ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1250004	E05	Storage of materials	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1250004	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	H
GR1250004	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	H
GR1250004	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	H
GR1250004	G05	Other human intrusions and disturbances	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	M
GR1250004	G05	Other human intrusions and disturbances	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
GR1250004	G05	Other human intrusions and disturbances	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1250004	G05	Other human intrusions and disturbances	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
GR1250004	G05	Other human intrusions and disturbances	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1250004	G05	Other human intrusions and disturbances	H04	Βανδαλισμός ή εμπρησμός	M
GR1250004	G05	Other human intrusions and disturbances	H05	Κλάδεμα δέντρων, υλοτόμηση/απομάκρυνση παρόδιων δένδρων και βλάστησης για λόγους ασφαλείας	M
GR1250004	G05	Other human intrusions and disturbances	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
GR1250004	G05	Other human intrusions and disturbances	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
GR1250004	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M

Πίνακας 2.3.1-34. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1250004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1250004	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-35 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1260001.

Πίνακας 2.3.1-35. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260001	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1260001	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L
GR1260001	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	L
GR1260001	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L
GR1260001	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L
GR1260001	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1260001	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
GR1260001	A05.01	Animal breeding,	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	M
GR1260001	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1260001	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1260001	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L

Πίνακας 2.3.1-35. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260001	A09	Irrigation	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	L
GR1260001	A10.01	removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1260001	B01.02	artificial planting on open ground (non-native trees)	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	L
GR1260001	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1260001	B02.04	removal of dead and dying trees	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L
GR1260001	C01.01	Sand and gravel extraction	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
GR1260001	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1260001	D01.04	railway lines, TGV	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1260001	E01	Urbanised areas, human habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1260001	E01	Urbanised areas, human habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1260001	F02.03	Leisure fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
GR1260001	F02.03	Leisure fishing	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L
GR1260001	F02.03	Leisure fishing	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L
GR1260001	F02.03	Leisure fishing	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	L
GR1260001	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	H

Πίνακας 2.3.1-35. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260001	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	H
GR1260001	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	H
GR1260001	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H
GR1260001	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H
GR1260001	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H
GR1260001	G05.11	death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1260001	G05.11	death or injury by collision	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
GR1260001	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1260001	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1260001	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
GR1260001	K02.03	eutrophication (natural)	L04	Φυσικές διεργασίες ευτροφισμού ή οξίνισης	L
GR1260001	K03.01	competition (fauna)	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M
GR1260001	K03.06	antagonism with domestic animals	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	H
GR1260001	L09	fire (natural)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-36 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1260002.

Πίνακας 2.3.1-36. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων	Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	Σημασία Πίεσης /Απειλής

	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260002	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1260002	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H
GR1260002	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
GR1260002	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
GR1260002	A03	mowing / cutting of grassland	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1260002	A03	mowing / cutting of grassland	A08	Κούρεμα ή χορτοκοπή βοσκοτόπων	M
GR1260002	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H
GR1260002	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
GR1260002	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H
GR1260002	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	H
GR1260002	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H
GR1260002	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H
GR1260002	C01.01	Sand and gravel extraction	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
GR1260002	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H
GR1260002	D01	Roads, paths and railroads	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1260002	D01	Roads, paths and railroads	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1260002	D01	Roads, paths and railroads	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1260002	D01	Roads, paths and railroads	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
GR1260002	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M

Πίνακας 2.3.1-36. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260002	D01.05	bridge, viaduct	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1260002	E01	Urbanised areas, human habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1260002	E01	Urbanised areas, human habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1260002	E01.02	discontinuous urbanisation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1260002	E01.02	discontinuous urbanisation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1260002	E03	Discharges	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	L
GR1260002	E03	Discharges	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1260002	E03	Discharges	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L
GR1260002	E03	Discharges	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
GR1260002	E03.03	disposal of inert materials	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR1260002	E03.03	disposal of inert materials	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές	M

Πίνακας 2.3.1-36. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				εγκαταστάσεις	
GR1260002	E04	Structures, buildings in the landscape	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	M
GR1260002	E04	Structures, buildings in the landscape	H01	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά	M
GR1260002	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G15	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	L
GR1260002	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
GR1260002	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	L
GR1260002	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
GR1260002	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G21	Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν σημειακές πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1260002	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G22	Υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού που δημιουργούν διάχυτες πηγές ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1260002	F01	Marine and Freshwater Aquaculture	G23	Υδατοκαλλιεργειες γλυκού νερού που δημιουργούν θαλάσσια ρύπανη	L
GR1260002	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR1260002	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M
GR1260002	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G04	Συγκομιδή θαλάσσιων φυτών	M
GR1260002	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M

Πίνακας 2.3.1-36. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260002	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
GR1260002	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1260002	F02	Fishing and harvesting aquatic ressources	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1260002	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR1260002	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	M
GR1260002	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1260002	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1260002	G02.08	camping and caravans	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
GR1260002	G05	Other human intrusions and disturbances	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	M
GR1260002	G05	Other human intrusions and disturbances	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
GR1260002	G05	Other human intrusions and disturbances	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1260002	G05	Other human intrusions and disturbances	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
GR1260002	G05	Other human intrusions and disturbances	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1260002	G05	Other human intrusions and disturbances	H04	Βανδαλισμός ή εμπρησμός	M
GR1260002	G05	Other human intrusions and disturbances	H05	Κλάδεμα δέντρων, υλοτόμηση/απομάκρυνση παρόδιων δένδρων και βλάστησης για λόγους ασφαλείας	M
GR1260002	G05	Other human intrusions and disturbances	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M

Πίνακας 2.3.1-36. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260002	G05	Other human intrusions and disturbances	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
GR1260002	G05.11	death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1260002	G05.11	death or injury by collision	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
GR1260002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1260002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1260002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	E05	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1260002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
GR1260002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1260002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F13	Ρυπασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1260002	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
GR1260002	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1260002	H01.05	diffuse pollution to surface waters due to agricultural and	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M

Πίνακας 2.3.1-36. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
		forestry activities			
GR1260002	H01.09	diffuse pollution to surface waters due to other sources not listed	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
GR1260002	H05.01	garbage and solid waste	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	M
GR1260002	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	C13	Δραστηριότητες εξόρυξης που παράγουν θόρυβο, φως ή άλλες μορφές ρύπανσης	M
GR1260002	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	D11	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν ηχορύπανση	M
GR1260002	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	M
GR1260002	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	M
GR1260002	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	F25	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως ή θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	M
GR1260002	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	J05	Μικτή πηγή πλεονάζουσας ενέργειας	M
GR1260002	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1260002	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1260002	J01	fire and fire suppression	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	M
GR1260002	J01	fire and fire suppression	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	M
GR1260002	J01	fire and fire suppression	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	M
GR1260002	J01	fire and fire suppression	B14	Καταστολή της πυρκαγιάς για δασοκομικούς σκοπούς	M
GR1260002	J02.03.01	large scale water deviation	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	M

Πίνακας 2.3.1-36. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260002	J02.03.01	large scale water deviation	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M
GR1260002	J02.03.01	large scale water deviation	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	M
GR1260002	J02.03.01	large scale water deviation	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	M
GR1260002	J02.03.02	canalisation	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M
GR1260002	J02.03.02	canalisation	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	M
GR1260002	J02.03.02	canalisation	E03	Διαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	M
GR1260002	J02.03.02	canalisation	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M
GR1260002	J02.03.02	canalisation	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M
GR1260002	J02.03.02	canalisation	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	M
GR1260002	J02.03.02	canalisation	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	M
GR1260002	J02.04	Flooding modifications	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M
GR1260002	J02.04	Flooding modifications	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	M

Πίνακας 2.3.1-36. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260002	J02.04	Flooding modifications	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M
GR1260002	J02.04	Flooding modifications	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
GR1260002	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M
GR1260002	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	M
GR1260002	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M
GR1260002	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	M
GR1260002	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
GR1260002	J02.06.01	surface water abstractions for agriculture	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M
GR1260002	J03	Other ecosystem modifications	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L
GR1260002	J03	Other ecosystem modifications	H07	Παρεμβατική και καταστροφική έρευνα και δραστηριότητες παρακολούθησης	L
GR1260002	J03	Other ecosystem modifications	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L
GR1260002	J03.01	reduction or loss of specific habitat features	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
GR1260002	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
GR1260002	K02.03	eutrophication (natural)	L04	Φυσικές διεργασίες ευτροφισμού ή οξίνισης	M

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-37 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1260003.

Πίνακας 2.3.1-37. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260003	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1260003	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H
GR1260003	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
GR1260003	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
GR1260003	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1260003	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR1260003	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR1260003	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	H
GR1260003	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H
GR1260003	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H
GR1260003	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1260003	E01	Urbanised areas, human habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR1260003	E01	Urbanised areas, human habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H
GR1260003	E02	Industrial or commercial areas	D05	Κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων μονάδων βιοενέργειας, ορυκτών και πυρηνικών μονάδων)	H
GR1260003	E02	Industrial or commercial areas	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H

Πίνακας 2.3.1-37. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260003	E02	Industrial or commercial areas	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	H
GR1260003	E03.01	disposal of household / recreational facility waste	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR1260003	E03.02	disposal of industrial waste	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M
GR1260003	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR1260003	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	M
GR1260003	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1260003	G05	Other human intrusions and disturbances	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	H
GR1260003	G05	Other human intrusions and disturbances	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	H
GR1260003	G05	Other human intrusions and disturbances	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H
GR1260003	G05	Other human intrusions and disturbances	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H
GR1260003	G05	Other human intrusions and disturbances	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1260003	G05	Other human intrusions and disturbances	H04	Βανδαλισμός ή εμπρησμός	H
GR1260003	G05	Other human intrusions and disturbances	H05	Κλάδεμα δέντρων, υλοτόμηση/απομάκρυνση παρόδιων δένδρων και βλάστησης για λόγους ασφαλείας	H
GR1260003	G05	Other human intrusions and disturbances	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
GR1260003	G05	Other human intrusions and disturbances	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H

Πίνακας 2.3.1-37. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260003	G05.11	death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1260003	G05.11	death or injury by collision	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	H
GR1260003	H	Pollution	J	Μικτή ρύπανση	M
GR1260003	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1260003	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1260003	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	E05	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1260003	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
GR1260003	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1260003	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	F13	Ρυπασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1260003	H01	Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
GR1260003	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	C13	Δραστηριότητες εξόρυξης που παράγουν θόρυβο, φως ή άλλες μορφές ρύπανσης	H
GR1260003	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	D11	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν ηχορύπανση	H
GR1260003	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές	H

Πίνακας 2.3.1-37. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				ρύπανσης	
GR1260003	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	H
GR1260003	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	F25	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως ή θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	H
GR1260003	H06.01	Noise nuisance, noise pollution	J05	Μικτή πηγή πλεονάζουσας ενέργειας	H
GR1260003	I03.01	genetic pollution (animals)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1260003	I03.01	genetic pollution (animals)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M
GR1260003	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M
GR1260003	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	M
GR1260003	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M
GR1260003	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	M
GR1260003	J02.05.02	modifying structures of inland water courses	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
GR1260003	J02.06.01	surface water abstractions for agriculture	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M
GR1260003	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-38 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1260004.

Πίνακας 2.3.1-38. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260004	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1260004	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H
GR1260004	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
GR1260004	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
GR1260004	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H
GR1260004	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
GR1260004	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H
GR1260004	A04.01.01	intensive cattle grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
GR1260004	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H
GR1260004	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	H
GR1260004	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H
GR1260004	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H
GR1260004	A09	Irrigation	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	H
GR1260004	A09	Irrigation	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
GR1260004	A10.01	removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1260004	B01.02	artificial planting on open ground (non-native trees)	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	L
GR1260004	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
GR1260004	C01	Mining and quarrying	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1260004	C01	Mining and quarrying	C02	Απόληψη αλατιού	H

Πίνακας 2.3.1-38. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260004	C01	Mining and quarrying	C04	Εξόρυξη άνθρακα	H
GR1260004	C01	Mining and quarrying	C05	Απόληψη τύρφης	H
GR1260004	C01	Mining and quarrying	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	H
GR1260004	C01	Mining and quarrying	C09	Γεωτεχνική τοπογραφία	H
GR1260004	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1260004	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1260004	D02.01	electricity and phone lines	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L
GR1260004	E01	Urbanised areas, human habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1260004	E01	Urbanised areas, human habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1260004	E01.03	dispersed habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1260004	E01.03	dispersed habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1260004	E04.01	Agricultural structures, buildings in the landscape	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
GR1260004	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR1260004	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	M
GR1260004	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1260004	F03.02.01	collection of animals (insects, reptiles, amphibians.....)	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	M
GR1260004	F03.02.01	collection of animals (insects,	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	M

Πίνακας 2.3.1-38. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
		reptiles, amphibians.....)			
GR1260004	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H
GR1260004	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H
GR1260004	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H
GR1260004	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1260004	G01.04.02	speleology	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1260004	G01.04.03	recreational cave visits	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1260004	G05.04	Vandalism	H04	Βανδαλισμός ή εμπρησμός	M
GR1260004	G05.07	missing or wrongly directed conservation measures	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
GR1260004	G05.11	death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1260004	G05.11	death or injury by collision	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L
GR1260004	K03.06	antagonism with domestic animals	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	H
GR1260004	L09	fire (natural)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M
GR1260004	U	Unknown threat or pressure	Xu	Άγνωστη πίεση	L

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-39 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1260005.

Πίνακας 2.3.1-39. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	

Πίνακας 2.3.1-39. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260005	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1260005	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M
GR1260005	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	M
GR1260005	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M
GR1260005	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L
GR1260005	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1260005	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
GR1260005	A04.01.01	intensive cattle grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1260005	A04.02	non intensive grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR1260005	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L
GR1260005	A10.01	removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1260005	B	Sylviculture, forestry			H
GR1260005	B01	forest planting on open ground	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	H
GR1260005	B01.02	artificial planting on open ground (non-native trees)	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	H
GR1260005	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1260005	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1260005	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1260005	D02.02	pipe lines	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	H
GR1260005	E01	Urbanised areas, human	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες,	L

Πίνακας 2.3.1-39. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
		habitation		οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	
GR1260005	E01	Urbanised areas, human habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1260005	E04.01	Agricultural structures, buildings in the landscape	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
GR1260005	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	L
GR1260005	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	L
GR1260005	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	L
GR1260005	F03.02	Taking and removal of animals (terrestrial)	G07	Κυνήγι	H
GR1260005	F03.02	Taking and removal of animals (terrestrial)	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	H
GR1260005	F03.02	Taking and removal of animals (terrestrial)	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H
GR1260005	F03.02	Taking and removal of animals (terrestrial)	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H
GR1260005	F03.02	Taking and removal of animals (terrestrial)	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H
GR1260005	F03.02	Taking and removal of animals (terrestrial)	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H
GR1260005	F03.02	Taking and removal of animals (terrestrial)	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	H
GR1260005	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR1260005	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	M
GR1260005	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
GR1260005	G04.01	Military manouvres	H01	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά	H

Πίνακας 2.3.1-39. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260005	G05.11	death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1260005	G05.11	death or injury by collision	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L
GR1260005	J03.01.01	reduction of prey availability (inluding carcasses)	L07	Απουσία ή μείωση των διαειδικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ χλωρίδας και πανίδας (π.χ. επικονιαστές)	M
GR1260005	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
GR1260005	J03.02.03	reduction in genetic exchange	-	-	L
GR1260005	K03.06	antagonism with domestic animals	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M
GR1260005	L09	fire (natural)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-40 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1260007.

Πίνακας 2.3.1-40. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260007	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1260007	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H
GR1260007	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
GR1260007	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
GR1260007	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M

Πίνακας 2.3.1-40. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260007	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR1260007	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR1260007	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	H
GR1260007	A10.01	removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1260007	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1260007	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1260007	D02	Utility and service lines	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L
GR1260007	D02	Utility and service lines	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	L
GR1260007	D05	Improved access to site	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1260007	E01	Urbanised areas, human habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1260007	E01	Urbanised areas, human habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1260007	E01.03	dispersed habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1260007	E01.03	dispersed habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L

Πίνακας 2.3.1-40. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260007	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR1260007	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	M
GR1260007	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1260007	F03.02	Taking and removal of animals (terrestrial)	G07	Κυνήγι	H
GR1260007	F03.02	Taking and removal of animals (terrestrial)	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	H
GR1260007	F03.02	Taking and removal of animals (terrestrial)	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H
GR1260007	F03.02	Taking and removal of animals (terrestrial)	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H
GR1260007	F03.02	Taking and removal of animals (terrestrial)	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H
GR1260007	F03.02	Taking and removal of animals (terrestrial)	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H
GR1260007	F03.02	Taking and removal of animals (terrestrial)	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	H
GR1260007	F03.02.01	collection of animals (insects, reptiles, amphibians.....)	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	M
GR1260007	F03.02.01	collection of animals (insects, reptiles, amphibians.....)	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	M
GR1260007	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H
GR1260007	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H
GR1260007	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H
GR1260007	G01.04.02	speleology	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1260007	G01.04.03	recreational cave visits	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1260007	G02	Sport and leisure structures	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
GR1260007	G02	Sport and leisure structures	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-40. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260007	G02.02	skiing complex	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	L
GR1260007	G05.04	Vandalism	H04	Βανδαλισμός ή εμπρησμός	M
GR1260007	G05.07	missing or wrongly directed conservation measures	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
GR1260007	I01	invasive non-native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	L
GR1260007	I01	invasive non-native species	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
GR1260007	I01	invasive non-native species	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
GR1260007	I01	invasive non-native species	I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	L
GR1260007	J01	fire and fire suppression	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1260007	J01	fire and fire suppression	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1260007	J01	fire and fire suppression	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	L
GR1260007	J01	fire and fire suppression	B14	Καταστολή της πυρκαγιάς για δασοκομικούς σκοπούς	L
GR1260007	J03.01.01	reduction of prey availability (inluding carcasses)	L07	Απουσία ή μείωση των διαειδικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ χλωρίδας και πανίδας (π.χ. επικονιαστές)	M
GR1260007	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
GR1260007	K03.06	antagonism with domestic animals	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	H
GR1260007	L09	fire (natural)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M
GR1260007	U	Unknown threat or pressure	Xu	Άγνωστη πίεση	L

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-41 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1260008.

Πίνακας 2.3.1-41. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260008	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1260008	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L
GR1260008	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	L
GR1260008	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L
GR1260008	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L
GR1260008	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1260008	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
GR1260008	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1260008	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1260008	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1260008	A09	Irrigation	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M
GR1260008	B01.02	artificial planting on open ground (non-native trees)	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	L
GR1260008	C01.01	Sand and gravel extraction	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
GR1260008	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	
GR1260008	D01.04	railway lines, TGV	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1260008	E01	Urbanised areas, human habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1260008	E01	Urbanised areas, human habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L

Πίνακας 2.3.1-41. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260008	F02.03	Leisure fishing	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
GR1260008	F02.03	Leisure fishing	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L
GR1260008	F02.03	Leisure fishing	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L
GR1260008	F02.03	Leisure fishing	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	L
GR1260008	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR1260008	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	M
GR1260008	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1260008	K02.03	eutrophication (natural)	L04	Φυσικές διεργασίες ευτροφισμού ή οξίνισης	L

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-42 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) για την περιοχή GR1260009.

Πίνακας 2.3.1-42. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260009	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1260009	A01	Cultivation	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H
GR1260009	A01	Cultivation	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
GR1260009	A01	Cultivation	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
GR1260009	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L

Πίνακας 2.3.1-42. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260009	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1260009	A04	grazing	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
GR1260009	A04.01	intensive grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR1260009	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1260009	A05.03	lack of animal breeding	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1260009	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	H
GR1260009	A08	Fertilisation	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H
GR1260009	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H
GR1260009	A09	Irrigation	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M
GR1260009	A09	Irrigation	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M
GR1260009	A10.01	removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1260009	B01.02	artificial planting on open ground (non-native trees)	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	L
GR1260009	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
GR1260009	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR1260009	D01	Roads, paths and railroads	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1260009	D01	Roads, paths and railroads	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1260009	D01	Roads, paths and railroads	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές /	L

Πίνακας 2.3.1-42. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
				βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	
GR1260009	D01	Roads, paths and railroads	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	L
GR1260009	D02.01	electricity and phone lines	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L
GR1260009	E01	Urbanised areas, human habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1260009	E01	Urbanised areas, human habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1260009	E01.03	dispersed habitation	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1260009	E01.03	dispersed habitation	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1260009	E04.01	Agricultural structures, buildings in the landscape	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
GR1260009	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
GR1260009	F03.01	Hunting	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	M
GR1260009	F03.01	Hunting	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
GR1260009	I02	problematic native species	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1260009	I02	problematic native species	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M

Πίνακας 2.3.1-42. Πιέσεις/Απειλές όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) στην περιοχή GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/Απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία Πίεσης /Απειλής
	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Ονομασία Πίεσης/Απειλής	
GR1260009	I02	problematic native species	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M
GR1260009	K03.04	predation	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M

Υπόμνημα
Σημασία πίεσης / απειλής: L (χαμηλή), M (μέτρια), H (υψηλή)

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-43 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220002.

Πίνακας 2.3.1-43. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1220002	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.1	Diffuse - Urban run-off	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών
GR1220002	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1220002	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1220002	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1220002	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1220002	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1220002	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα

Πίνακας 2.3.1-43. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1220002	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.10	Diffuse – Other	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής
GR1220002	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.10	Diffuse – Other	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου
GR1220002	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.10	Diffuse – Other	D08	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR1220002	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	3.1	Abstraction or flow diversion – Agriculture	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
GR1220002	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	3.1	Abstraction or flow diversion – Agriculture	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
GR1220002	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	4.1.1	Physical alteration of channel/bed/riparian area/shore - Flood protection	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη
GR1220002	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	4.2.4	Dams, barriers and locks - Irrigation	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία
GR1220002	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	8	Anthropogenic pressure-unknown	-	-

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-44 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220005.

Πίνακας 2.3.1-44. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1220005	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.1	Diffuse - Urban run-off	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών
GR1220005	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1220005	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις

Πίνακας 2.3.1-44. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1220005	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1220005	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1220005	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1220005	EL1005 - ΛΑΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-45 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220010.

Πίνακας 2.3.1-45. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1220010	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.1	Diffuse - Urban run-off	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών
GR1220010	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1220010	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1220010	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1220010	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1220010	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1220010	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια

Πίνακας 2.3.1-45. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
					ύδατα
GR1220010	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.6	Diffuse - Discharges not connected to sewerage network	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)
GR1220010	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.10	Diffuse – Other	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής
GR1220010	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.10	Diffuse – Other	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου
GR1220010	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.10	Diffuse – Other	D08	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR1220010	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	3.1	Abstraction or flow diversion – Agriculture	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
GR1220010	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	3.1	Abstraction or flow diversion – Agriculture	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
GR1220010	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	4.1.1	Physical alteration of channel/bed/riparian area/shore - Flood protection	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη
GR1220010	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	4.2.4	Dams, barriers and locks - Irrigation	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία
GR1220010	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	8	Anthropogenic pressure-unknown	-	-

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-46 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1230001.

Πίνακας 2.3.1-46. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1230001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1230001	EL1004 - ΛΑΠ ΓΑΛΛΙΚΟΥ	2.1	Diffuse - Urban run-off	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών
GR1230001	EL1004 - ΛΑΠ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών

Πίνακας 2.3.1-46. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1230001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
	ΓΑΛΛΙΚΟΥ				τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1230001	EL1004 - ΛΑΠ ΓΑΛΛΙΚΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1230001	EL1004 - ΛΑΠ ΓΑΛΛΙΚΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1230001	EL1004 - ΛΑΠ ΓΑΛΛΙΚΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1230001	EL1004 - ΛΑΠ ΓΑΛΛΙΚΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1230001	EL1004 - ΛΑΠ ΓΑΛΛΙΚΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR1230001	EL1004 - ΛΑΠ ΓΑΛΛΙΚΟΥ	3.1	Abstraction or flow diversion – Agriculture	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
GR1230001	EL1004 - ΛΑΠ ΓΑΛΛΙΚΟΥ	3.1	Abstraction or flow diversion – Agriculture	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
GR1230001	EL1004 - ΛΑΠ ΓΑΛΛΙΚΟΥ	3.3	Abstraction or flow diversion – Agriculture	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-47 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1230002.

Πίνακας 2.3.1-47. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης

Πίνακας 2.3.1-47. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1230002	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1230002	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1230002	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1230002	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1230002	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1230002	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR1230002	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.6	Diffuse - Discharges not connected to sewerage network	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)
GR1230002	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	3.1	Abstraction or flow diversion – Agriculture	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
GR1230002	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	3.1	Abstraction or flow diversion – Agriculture	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
GR1230002	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	3.2	Abstraction or flow diversion – Public water supply	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-48 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1230003.

Πίνακας 2.3.1-48. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1230003

Κωδικός περιοχής	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις	Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση

NATURA 2000		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1230003	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1230003	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1230003	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1230003	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1230003	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1230003	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR1230003	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.6	Diffuse - Discharges not connected to sewerage network	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)
GR1230003	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	3.1	Abstraction or flow diversion – Agriculture	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
GR1230003	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	3.1	Abstraction or flow diversion – Agriculture	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
GR1230003	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	3.2	Abstraction or flow diversion – Public water supply	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-49 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1230004.

Πίνακας 2.3.1-49. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1230004	EL1004 - ΛΑΠ ΓΑΛΛΙΚΟΥ	2.1	Diffuse - Urban run-off	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών
GR1230004	EL1004 - ΛΑΠ ΓΑΛΛΙΚΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου

Πίνακας 2.3.1-49. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
					για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1230004	EL1004 - ΛΑΠ ΓΑΛΛΙΚΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1230004	EL1004 - ΛΑΠ ΓΑΛΛΙΚΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1230004	EL1004 - ΛΑΠ ΓΑΛΛΙΚΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1230004	EL1004 - ΛΑΠ ΓΑΛΛΙΚΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1230004	EL1004 - ΛΑΠ ΓΑΛΛΙΚΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR1230004	EL1004 - ΛΑΠ ΓΑΛΛΙΚΟΥ	3.1	Abstraction or flow diversion – Agriculture	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
GR1230004	EL1004 - ΛΑΠ ΓΑΛΛΙΚΟΥ	3.1	Abstraction or flow diversion – Agriculture	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
GR1230004	EL1004 - ΛΑΠ ΓΑΛΛΙΚΟΥ	3.3	Abstraction or flow diversion – Industry	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-50 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1230005.

Πίνακας 2.3.1-50. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1230005	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)

Πίνακας 2.3.1-50. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1230005	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1230005	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1230005	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1230005	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1230005	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR1230005	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	4.1.1	Physical alteration of channel/bed/riparian area/shore - Flood protection	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-51 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1230006.

Πίνακας 2.3.1-51. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1230006	EL1003 - ΛΑΠ ΑΞΙΟΥ	4.1.1	Physical alteration of channel/bed/riparian area/shore - Flood protection	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-52 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1250004.

Πίνακας 2.3.1-52. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1250004

Κωδικός περιοχής	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις	Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση

NATURA 2000		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1250004	EL0902 - ΛΑΠ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1250004	EL0902 - ΛΑΠ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1250004	EL0902 - ΛΑΠ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1250004	EL0902 - ΛΑΠ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1250004	EL0902 - ΛΑΠ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1230005	EL0902 - ΛΑΠ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-53 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1260001.

Πίνακας 2.3.1-53. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1260001	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	8	Anthropogenic pressure-unknown	–	–
GR1260001	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	1.1	Point – Urban waste water	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)
GR1260001	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.10	Diffuse – Other	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής
GR1260001	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.10	Diffuse – Other	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου
GR1260001	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.10	Diffuse – Other	D08	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR1260001	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου

Πίνακας 2.3.1-53. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
					για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1260001	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1260001	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1260001	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία
GR1260001	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1260001	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR1260001	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.7	Diffuse - Atmospheric deposition	A27	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση
GR1260001	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.7	Diffuse - Atmospheric deposition	D05	Κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων μονάδων βιοενέργειας, ορυκτών και πυρηνικών μονάδων)
GR1260001	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.7	Diffuse - Atmospheric deposition	D08	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR1260001	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.7	Diffuse - Atmospheric deposition	D09	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση
GR1260001	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.7	Diffuse - Atmospheric deposition	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)
GR1260001	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.7	Diffuse - Atmospheric deposition	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών
GR1260001	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.7	Diffuse - Atmospheric deposition	E04	Τροχιά πτήσεων αεροπλάνων, ελικοπτέρων και άλλων αεροσκαφών μη ψυχαγωγικού τύπου
GR1260001	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.7	Diffuse - Atmospheric deposition	E05	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα

Πίνακας 2.3.1-53. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1260001	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.7	Diffuse - Atmospheric deposition	E06	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση
GR1260001	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.7	Diffuse - Atmospheric deposition	F18	Οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση
GR1260001	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.7	Diffuse - Atmospheric deposition	F19	Βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση
GR1260001	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.7	Diffuse - Atmospheric deposition	J03	Μικτής προέλευσης ατμοσφαιρική ρύπανση, ατμοσφαιρικοί ρύποι
GR1260001	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	3.1	Abstraction or flow diversion – Agriculture	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
GR1260001	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	3.1	Abstraction or flow diversion – Agriculture	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-54 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1260002.

Πίνακας 2.3.1-54. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1260002	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	8	Anthropogenic pressure-unknown	–	–

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-55 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1260003.

Πίνακας 2.3.1-55. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1260003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1260003	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	8	Anthropogenic pressure-unknown	–	–

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-56 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1260004.

Πίνακας 2.3.1-56. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1260004	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	8	Anthropogenic pressure-unknown	–	–

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-57 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1260008.

Πίνακας 2.3.1-57. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1260008	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	8	Anthropogenic pressure-unknown	–	–
GR1260008	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	1.1	Point – Urban waste water	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)
GR1260008	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.10	Diffuse – Other	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής
GR1260008	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.10	Diffuse – Other	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου
GR1260008	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.2	Diffuse-Agricultural	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1260008	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.2	Diffuse-Agricultural	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1260008	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.2	Diffuse-Agricultural	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις
GR1260008	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.2	Diffuse-Agricultural	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία

Πίνακας 2.3.1-57. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1260008	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.2	Diffuse-Agricultural	A24	Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία
GR1260008	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.2	Diffuse-Agricultural	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR1260008	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.7	Diffuse - Atmospheric deposition	A27	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση
GR1260008	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.7	Diffuse - Atmospheric deposition	D05	Κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων μονάδων βιοενέργειας, ορυκτών και πυρηνικών μονάδων)
GR1260008	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.7	Diffuse - Atmospheric deposition	D08	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR1260008	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.7	Diffuse - Atmospheric deposition	D09	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση
GR1260008	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.7	Diffuse - Atmospheric deposition	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)
GR1260008	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.7	Diffuse - Atmospheric deposition	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών
GR1260008	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.7	Diffuse - Atmospheric deposition	E04	Τροχιά πτήσεων αεροπλάνων, ελικοπτέρων και άλλων αεροσκαφών μη ψυχαγωγικού τύπου
GR1260008	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.7	Diffuse - Atmospheric deposition	E05	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR1260008	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.7	Diffuse - Atmospheric deposition	E06	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση
GR1260008	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.7	Diffuse - Atmospheric deposition	F18	Οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση
GR1260008	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.7	Diffuse - Atmospheric deposition	F19	Βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση
GR1260008	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.7	Diffuse - Atmospheric deposition	J03	Μικτής προέλευσης ατμοσφαιρική ρύπανση, ατμοσφαιρικοί ρύποι
GR1260008	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	3.1	Abstraction or flow diversion –	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)

Πίνακας 2.3.1-57. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
			Agriculture		
GR1260008	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	3.1	Abstraction or flow diversion – Agriculture	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-58 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1260009.

Πίνακας 2.3.1-58. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1260009	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	8	Anthropogenic pressure-unknown	–	–

Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1-59 παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1260010.

Πίνακας 2.3.1-59. Πιέσεις/Απειλές όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην περιοχή GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Λεκάνη απορροής	Πιέσεις		Πιέσεις/Απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
		Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης
GR1260010	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	8	Anthropogenic pressure-unknown	–	–
GR1260010	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.10	Diffuse – Other	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής
GR1260010	EL1106 - ΛΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΑ	2.10	Diffuse – Other	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου

Στον πίνακα 2.3.1-60 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1220002.

Πίνακας 2.3.1-60. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1220002	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1220002	P	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1220002	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
GR1220002	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
GR1220002	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1220002	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR1220002	T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
GR1220002	P/T	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L
GR1220002	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1220002	T	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR1220002	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220002	T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR1220002	T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
GR1220002	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1220002	P/T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR1220002	T	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L
GR1220002	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1220002	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1220002	P	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1220002	P	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1220002	T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M
GR1220002	T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M

Πίνακας 2.3.1-60. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
			(εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	
GR1220002	P	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR1220002	T	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	M
GR1220002	T	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M
GR1220002	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
GR1220002	T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR1220002	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L
GR1220002	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M
GR1220002	T	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
GR1220002	P	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
GR1220002	T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
GR1220002	P	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
GR1220002	P	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	H

Στον πίνακα 2.3.1-61 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1220005.

Πίνακας 2.3.1-61. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1220005	P	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1220005	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220005	T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR1220005	P	C02	Απόληψη αλατιού	L

Πίνακας 2.3.1-61. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1220005	T	C02	Απόληψη αλατιού	H
GR1220005	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1220005	P	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1220005	T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
GR1220005	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220005	T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1220005	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1220005	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
GR1220005	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR1220005	P	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
GR1220005	P	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
GR1220005	P	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L
GR1220005	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
GR1220005	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M

Στον πίνακα 2.3.1-62 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1220010.

Πίνακας 2.3.1-62. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1220010	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1220010	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1220010	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη	M

Πίνακας 2.3.1-62. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
			παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	
GR1220010	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1220010	P/T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
GR1220010	P/T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR1220010	P/T	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M
GR1220010	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
GR1220010	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220010	P/T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1220010	P/T	C	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M
GR1220010	P/T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
GR1220010	P/T	C02	Απόληψη αλατιού	M
GR1220010	P/T	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M
GR1220010	T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR1220010	P/T	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L
GR1220010	T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
GR1220010	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1220010	P/T	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
GR1220010	P/T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	M
GR1220010	P/T	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
GR1220010	P/T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	H
GR1220010	T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1220010	P/T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
GR1220010	P/T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
GR1220010	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220010	P/T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
GR1220010	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M

Πίνακας 2.3.1-62. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1220010	P/T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
GR1220010	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
GR1220010	P/T	F29	Κατασκευή ή Ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	L
GR1220010	P/T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR1220010	P/T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M
GR1220010	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
GR1220010	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
GR1220010	P/T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR1220010	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1220010	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
GR1220010	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M
GR1220010	P/T	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M
GR1220010	P/T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
GR1220010	P/T	J02	Μικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M
GR1220010	P/T	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M
GR1220010	P/T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Στον πίνακα 2.3.1-63 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1220011.

Πίνακας 2.3.1-63. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1220011	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
GR1220011	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1220011	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από	M

Πίνακας 2.3.1-63. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
			βοσκοτόπους)	
GR1220011	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
GR1220011	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1220011	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
GR1220011	P	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
GR1220011	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220011	T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
GR1220011	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1220011	P/T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
GR1220011	P	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M
GR1220011	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR1220011	P	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L
GR1220011	P/T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR1220011	P	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1220011	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
GR1220011	P	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	L
GR1220011	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
GR1220011	P	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	L
GR1220011	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
GR1220011	T	N04	Μεταβολές της στάθμης της θάλασσας και της έκθεσης (παράκτιων βιοκοινοτήτων) στον κυματισμό λόγω κλιματικής αλλαγής	M
GR1220011	P/T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M

Στον πίνακα 2.3.1-64 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1220012.

Πίνακας 2.3.1-64. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1220012	P	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1220012	T	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR1220012	T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR1220012	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1220012	P	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1220012	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1220012	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1220012	T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
GR1220012	T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L
GR1220012	P	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M

Στον πίνακα 2.3.1-65 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1230001.

Πίνακας 2.3.1-65. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1230001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1230001	P	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1230001	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1230001	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1230001	P	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1230001	P	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M

Στον πίνακα 2.3.1-66 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1230002.

Πίνακας 2.3.1-66. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1230002	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1230002	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1230002	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
GR1230002	P/T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1230002	P/T	A13	Ενίσχυση βοσκοτόπων και άλλων ημιφυσικών οικοτόπων με σπορά	M
GR1230002	P/T	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
GR1230002	P/T	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
GR1230002	P/T	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	H
GR1230002	P/T	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR1230002	T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
GR1230002	P/T	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	H
GR1230002	P/T	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	H
GR1230002	P/T	B05	Υλοτομία χωρίς αναφύτευση ή φυσική αναγέννηση	H
GR1230002	P/T	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	H
GR1230002	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1230002	P/T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1230002	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR1230002	P/T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1230002	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
GR1230002	T	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L
GR1230002	T	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M

Στον πίνακα 2.3.1-67 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1230003.

Πίνακας 2.3.1-67. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1230003

Κωδικός	Πίεση /	Πιέσεις/ απειλές	Σημασία

περιοχής NATURA 2000	Απειλή	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	πίεσης / απειλής
GR1230003	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230003	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1230003	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1230003	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1230003	P/T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR1230003	P/T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
GR1230003	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1230003	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1230003	P/T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1230003	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
GR1230003	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
GR1230003	P/T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR1230003	P/T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
GR1230003	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Στον πίνακα 2.3.1-68 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1230004.

Πίνακας 2.3.1-68. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1230004	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
GR1230004	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1230004	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
GR1230004	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
GR1230004	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1230004	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
GR1230004	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1230004	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M

Πίνακας 2.3.1-68. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1230004	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
GR1230004	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
GR1230004	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
GR1230004	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M

Στον πίνακα 2.3.1-69 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1230005.

Πίνακας 2.3.1-69. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1230005	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
GR1230005	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1230005	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
GR1230005	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
GR1230005	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1230005	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
GR1230005	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1230005	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR1230005	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
GR1230005	P	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L
GR1230005	P/T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
GR1230005	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
GR1230005	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M

Στον πίνακα 2.3.1-70 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1230006.

Πίνακας 2.3.1-70. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1230006	P	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1230006	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
GR1230006	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1230006	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1230006	P	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L
GR1230006	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
GR1230006	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1230006	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1230006	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M

Στον πίνακα 2.3.1-71 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1250004.

Πίνακας 2.3.1-71. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1250004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1250004	P	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1250004	T	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR1250004	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1250004	T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR1250004	T	C02	Απόληψη αλατιού	H
GR1250004	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1250004	P	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1250004	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L

Πίνακας 2.3.1-71. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1250004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1250004	P	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR1250004	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
GR1250004	P	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M

Στον πίνακα 2.3.1-72 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1260001.

Πίνακας 2.3.1-72. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1260001	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1260001	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1260001	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
GR1260001	T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
GR1260001	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L
GR1260001	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
GR1260001	P	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
GR1260001	P	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1260001	P	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1260001	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1260001	T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1260001	P/T	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1260001	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1260001	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
GR1260001	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L
GR1260001	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1260001	P/T	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	L

Πίνακας 2.3.1-72. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1260001	P/T	B20	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στη δασοκομία	L
GR1260001	P/T	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1260001	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
GR1260001	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1260001	P/T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR1260001	P/T	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	M
GR1260001	P/T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1260001	P/T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1260001	P/T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1260001	P	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1260001	P	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
GR1260001	P/T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L
GR1260001	P/T	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M
GR1260001	P/T	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	M
GR1260001	P/T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	H
GR1260001	P/T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	H
GR1260001	P/T	G07	Κυνήγι	H
GR1260001	P/T	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	H
GR1260001	P/T	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L
GR1260001	P/T	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H
GR1260001	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
GR1260001	T	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	H
GR1260001	T	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	H
GR1260001	P/T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
GR1260001	P	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
GR1260001	T	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
GR1260001	P/T	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα	L
GR1260001	T	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	H

Πίνακας 2.3.1-72. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1260001	P/T	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L
GR1260001	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
GR1260001	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	H
GR1260001	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	L
GR1260001	T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L

Στον πίνακα 2.3.1-73 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1260002.

Πίνακας 2.3.1-73. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1260002	P/T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1260002	P/T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
GR1260002	P/T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	H
GR1260002	P/T	A04	Αλλαγές στο έδαφος και την επιφάνεια των γεωργικών περιοχών	M
GR1260002	P/T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1260002	P/T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H
GR1260002	P/T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
GR1260002	P/T	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H
GR1260002	P/T	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	H
GR1260002	P/T	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	M
GR1260002	P/T	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H
GR1260002	P/T	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
GR1260002	P/T	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
GR1260002	P/T	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
GR1260002	P/T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1260002	P/T	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια	M

Πίνακας 2.3.1-73. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
			ύδατα	
GR1260002	P/T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1260002	P	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	L
GR1260002	T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
GR1260002	T	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M
GR1260002	P	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	M
GR1260002	T	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
GR1260002	T	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	H
GR1260002	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1260002	T	C14	Αφαίρεση επιφανειακών και υπογείων υδάτων για την εξόρυξη πόρων	M
GR1260002	T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
GR1260002	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1260002	T	E03	Διαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	M
GR1260002	T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
GR1260002	T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
GR1260002	T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H
GR1260002	T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H
GR1260002	T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H
GR1260002	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
GR1260002	T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	H
GR1260002	T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H
GR1260002	T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M
GR1260002	T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M

Πίνακας 2.3.1-73. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1260002	T	F14	Άλλες οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που δημιουργούν σημειακή ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1260002	T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
GR1260002	T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
GR1260002	T	F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	M
GR1260002	T	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M
GR1260002	T	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	L
GR1260002	T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
GR1260002	T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M
GR1260002	T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	H
GR1260002	P	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
GR1260002	T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	H
GR1260002	T	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L
GR1260002	T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR1260002	T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1260002	T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
GR1260002	T	G15	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
GR1260002	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M
GR1260002	T	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	H
GR1260002	T	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
GR1260002	T	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	H
GR1260002	T	H01	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά	M
GR1260002	T	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
GR1260002	T	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
GR1260002	T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
GR1260002	T	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M

Πίνακας 2.3.1-73. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1260002	P	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	M
GR1260002	T	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα	L
GR1260002	P	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
GR1260002	T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
GR1260002	T	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	M
GR1260002	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
GR1260002	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	L

Στον πίνακα 2.3.1-74 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1260003.

Πίνακας 2.3.1-74. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1260003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1260003	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1260003	P\T	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H
GR1260003	P\T	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR1260003	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
GR1260003	P\T	A27	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση	L
GR1260003	P\T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
GR1260003	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1260003	P\T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
GR1260003	P\T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
GR1260003	P\T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H
GR1260003	P\T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H
GR1260003	P\T	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H
GR1260003	T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
GR1260003	T	I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	M

Πίνακας 2.3.1-74. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1260003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1260003	P\T	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	H
GR1260003	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	H

Στον πίνακα 2.3.1-75 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1260004.

Πίνακας 2.3.1-75. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1260004	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1260004	T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1260004	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
GR1260004	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
GR1260004	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1260004	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1260004	T	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1260004	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1260004	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1260004	P\T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1260004	T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L
GR1260004	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1260004	P	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1260004	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1260004	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR1260004	T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L
GR1260004	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M

Πίνακας 2.3.1-75. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1260004	P	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
GR1260004	T	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
GR1260004	P\T	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L

Στον πίνακα 2.3.1-76 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1260005.

Πίνακας 2.3.1-76. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1260005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1260005	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1260005	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
GR1260005	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L
GR1260005	P\T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1260005	P\T	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	M
GR1260005	P\T	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M
GR1260005	P\T	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	M
GR1260005	T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1260005	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR1260005	T	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H
GR1260005	P	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
GR1260005	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
GR1260005	T	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
GR1260005	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
GR1260005	P\T	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L
GR1260005	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L

Στον πίνακα 2.3.1-77 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1260007.

Πίνακας 2.3.1-77. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1260007	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1260007	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1260007	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
GR1260007	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
GR1260007	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1260007	P\T	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
GR1260007	T	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L
GR1260007	P\T	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1260007	P\T	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
GR1260007	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1260007	T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
GR1260007	T	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
GR1260007	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1260007	T	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	L
GR1260007	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
GR1260007	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M
GR1260007	P	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	M
GR1260007	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1260007	T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
GR1260007	P\T	B12	Αραίωση του υπορόφου των δένδρων	M
GR1260007	P	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	M
GR1260007	P	B20	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στη δασοκομία	L
GR1260007	T	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	L
GR1260007	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
GR1260007	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
GR1260007	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
GR1260007	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M

Πίνακας 2.3.1-77. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1260007	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1260007	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1260007	T	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	L
GR1260007	T	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	L
GR1260007	T	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	L
GR1260007	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
GR1260007	T	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H
GR1260007	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
GR1260007	P	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
GR1260007	T	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
GR1260007	P\T	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα	L
GR1260007	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
GR1260007	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L
GR1260007	T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L

Στον πίνακα 2.3.1-78 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1260008.

Πίνακας 2.3.1-78. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1260008	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1260008	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1260008	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
GR1260008	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1260008	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M

Πίνακας 2.3.1-78. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1260008	P\T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
GR1260008	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1260008	P\T	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M
GR1260008	P\T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
GR1260008	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1260008	P\T	B29	Άλλες δραστηριότητες δασοκομίας, εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν τη δασοκομία	L
GR1260008	P\T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR1260008	P\T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L
GR1260008	P\T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1260008	P\T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1260008	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
GR1260008	P\T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
GR1260008	P\T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L
GR1260008	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
GR1260008	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
GR1260008	P\T	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M
GR1260008	P\T	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	M
GR1260008	P\T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
GR1260008	P\T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
GR1260008	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
GR1260008	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
GR1260008	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
GR1260008	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
GR1260008	P\T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M

Στον πίνακα 2.3.1-79 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1260009.

Πίνακας 2.3.1-79. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1260009	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1260009	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
GR1260009	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
GR1260009	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1260009	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
GR1260009	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
GR1260009	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
GR1260009	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
GR1260009	P\T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
GR1260009	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
GR1260009	P\T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H
GR1260009	P\T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
GR1260009	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
GR1260009	P\T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1260009	P\T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1260009	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
GR1260009	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H
GR1260009	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
GR1260009	P\T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H

Στον πίνακα 2.3.1-80 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιέσεις/απειλές όπως συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν στα πλαίσια των έργων των ΕΠΜ για την περιοχή GR1260010.

Πίνακας 2.3.1-80. Πιέσεις / Απειλές ανα GR όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ GR1260010

Κωδικός	Πίεση /	Πιέσεις/ απειλές	Σημασία

περιοχής NATURA 2000	Απειλή	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	πίεσης / απειλής
GR1260010	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1260010	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
GR1260010	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
GR1260010	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
GR1260010	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
GR1260010	P\T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
GR1260010	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
GR1260010	P\T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
GR1260010	T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
GR1260010	T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
GR1260010	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
GR1260010	P\T	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L

Στον πίνακα 2.3.1-81 που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1220002 ανα είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-81. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1130	H	T	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
1130	H	T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
1130	H	P	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
1130	H	T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L
1130	H	P	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H

Πίνακας 2.3.1-81. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1130	H	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
1150	H	T	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
1150	H	T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
1150	H	P	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
1150	H	T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L
1150	H	P	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
1150	H	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
1160	H	T	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
1160	H	T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
1160	H	P	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
1160	H	T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L
1160	H	P	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
1160	H	T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
1160	H	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
3280	H	P	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	H
6290	H	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
1310	H	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
1410	H	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
1420	H	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H
72A0	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
72A0	H	P	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	H
92A0	H	P	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	H
92C0	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M

Πίνακας 2.3.1-81. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
92D0	H	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
92A0	H	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Alosa fallax	F	T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
Alosa fallax	F	T	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L
Alosa fallax	F	T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Alosa fallax	F	T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
Alosa fallax	F	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Alosa fallax	F	T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M
Alosa fallax	F	T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Alosa fallax	F	T	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	M
Alosa fallax	F	T	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M
Alosa fallax	F	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M
Alosa fallax	F	T	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
Alosa fallax	F	T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
Barbus balcanicus	F	T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
Barbus balcanicus	F	T	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L
Barbus balcanicus	F	T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Barbus balcanicus	F	T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
Barbus balcanicus	F	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Barbus balcanicus	F	T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M
Barbus balcanicus	F	T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Barbus	F	T	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για	M

Πίνακας 2.3.1-81. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
balcanicus				δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	
Barbus balcanicus	F	T	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M
Barbus balcanicus	F	T	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
Barbus balcanicus	F	T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
Cobitis vardarensis	F	T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
Cobitis vardarensis	F	T	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L
Cobitis vardarensis	F	T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Cobitis vardarensis	F	T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
Cobitis vardarensis	F	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Cobitis vardarensis	F	T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M
Cobitis vardarensis	F	T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Cobitis vardarensis	F	T	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	M
Cobitis vardarensis	F	T	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M
Cobitis vardarensis	F	T	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
Cobitis vardarensis	F	T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
Elaphe quatuorlineata	R	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Elaphe quatuorlineata	R	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M

Πίνακας 2.3.1-81. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Emys orbicularis	R	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Lutra lutra	M	T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Lutra lutra	M	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Lutra lutra	M	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L
Lutra lutra	M	P	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
Mauremys rivulata	R	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Miniopterus schreibersii	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Miniopterus schreibersii	M	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Miniopterus schreibersii	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Miniopterus schreibersii	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Miniopterus schreibersii	M	P	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L
Miniopterus schreibersii	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Miniopterus schreibersii	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Miniopterus schreibersii	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Miniopterus schreibersii	M	P\T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Miniopterus schreibersii	M	T	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L
Miniopterus schreibersii	M	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Myotis blythii	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Myotis blythii	M	P	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης	L

Πίνακας 2.3.1-81. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
				της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	
Myotis blythii	M	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Myotis blythii	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Myotis blythii	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Myotis blythii	M	P\T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Myotis blythii	M	T	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L
Myotis blythii	M	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Myotis blythii	M	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Myotis myotis	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Myotis myotis	M	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Myotis myotis	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Myotis myotis	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
Myotis myotis	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Myotis myotis	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Myotis myotis	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Myotis myotis	M	P\T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Myotis myotis	M	T	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L
Myotis myotis	M	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L

Πίνακας 2.3.1-81. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus ferrumequinum	M	P\T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Rhinolophus ferrumequinum	M	T	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Rhinolophus ferrumequinum	*M*	*P*	*F02*	*Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας*	*M*
Rhinolophus hipposideros	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Rhinolophus hipposideros	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus	M	P\T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M

Πίνακας 2.3.1-81. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
hipposideros					
Rhinolophus hipposideros	M	T	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L
Rhinolophus hipposideros	M	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Rhinolophus hipposideros	M	P	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
Rhodeus meridionalis	F	T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
Rhodeus meridionalis	F	T	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L
Rhodeus meridionalis	F	T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Rhodeus meridionalis	F	T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
Rhodeus meridionalis	F	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhodeus meridionalis	F	T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M
Rhodeus meridionalis	F	T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Rhodeus meridionalis	F	T	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	M
Rhodeus meridionalis	F	T	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M
Rhodeus meridionalis	F	T	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
Rhodeus meridionalis	F	T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
Romanogobio elimeius	F	T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
Romanogobio elimeius	F	T	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L

Πίνακας 2.3.1-81. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Romanogobio elimeius	F	T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Romanogobio elimeius	F	T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
Romanogobio elimeius	F	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Romanogobio elimeius	F	T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Romanogobio elimeius	F	T	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	M
Romanogobio elimeius	F	T	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M
Romanogobio elimeius	F	T	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
Romanogobio elimeius	F	T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
Sabanejewia balcanica	F	T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
Sabanejewia balcanica	F	T	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L
Sabanejewia balcanica	F	T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Sabanejewia balcanica	F	T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
Sabanejewia balcanica	F	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Sabanejewia balcanica	F	T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Sabanejewia balcanica	F	T	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	M
Sabanejewia balcanica	F	T	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M
Sabanejewia	F	T	H06	Απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H

Πίνακας 2.3.1-81. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
balcanica					
Sabanejewia balcanica	F	T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
Spermophilus citellus	M	P	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Spermophilus citellus	M	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Spermophilus citellus	M	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Spermophilus citellus	M	P	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
Testudo graeca	R	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Testudo graeca	R	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Testudo hermanni	R	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Testudo hermanni	R	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Tursiops truncatus	M	T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M
Tursiops truncatus	M	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M

Στον πίνακα 2.3.1-82 που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1220005 ανα είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-82. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220005

Κωδικός Τ.Ο. ή	Ομάδα	Πίεση	Πιέσεις/ απειλές	Σημασία

Ονομασία είδους	είδους	/ Απειλή	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	πίεσης / απειλής
1110	H	T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
1110	H	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1110	H	T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
1110	H	T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
1150	H	T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
1150	H	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1150	H	T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
1210	H	P	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L
1310	H	P	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L
1410	H	P	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L
1420	H	P	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L
Aphanius fasciatus	F	T	C02	Απόληψη αλατιού	H
Calandrella brachydactyla	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calandrella brachydactyla	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Calidris ferruginea	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris ferruginea	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris ferruginea	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris minuta	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris minuta	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris minuta	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris pugnax	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris pugnax	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris pugnax	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris pugnax	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Caretta caretta	R	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Charadrius	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M

Πίνακας 2.3.1-82. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220005

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
alexandrinus					
Charadrius alexandrinus	B	T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Charadrius alexandrinus	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Charadrius alexandrinus	B	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Charadrius alexandrinus	B	P	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	L
Charadrius alexandrinus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Chlidonias niger	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ciconia nigra	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ciconia nigra	B	P	C02	Απόληψη αλατιού	L
Ciconia nigra	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Ciconia nigra	B	P	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Ciconia nigra	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Glareola pratincola	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Glareola pratincola	B	P	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	L
Glareola pratincola	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Himantopus himantopus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Himantopus himantopus	B	T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Himantopus himantopus	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Himantopus himantopus	B	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
Himantopus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Πίνακας 2.3.1-82. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220005

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
himantopus					
Larus genei	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Larus genei	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Larus genei	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Larus melanocephalus	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Larus melanocephalus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Larus melanocephalus	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Microcarbo pygmaeus	B	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
Microcarbo pygmeus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Microcarbo pygmeus	B	T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Microcarbo pygmeus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Microcarbo pygmeus	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Monachus monachus	M	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Motacilla flava	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Numenius tenuirostris	B	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
Numenius tenuirostris	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Phalacrocorax	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M

Πίνακας 2.3.1-82. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220005

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
carbo sinensis				(εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
Phoenicopterus roseus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Phoenicopterus roseus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Platalea leucorodia	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Platalea leucorodia	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Plegadis falcinellus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Plegadis falcinellus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Podiceps nigricollis	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Podiceps nigricollis	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Podiceps nigricollis	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Recurvirostra avosetta	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Recurvirostra avosetta	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Spermophilus citellus	M	P	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Spermophilus citellus	M	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Spermophilus citellus	M	P	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M

Πίνακας 2.3.1-82. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220005

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Spermophilus citellus	M	P	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
Sterna hirundo	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Sterna hirundo	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Sterna hirundo	B	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
Sterna hirundo	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Sternula albifrons	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Sternula albifrons	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Sternula albifrons	B	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
Sternula albifrons	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tadorna tadorna	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tadorna tadorna	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Thalasseus sandvicensis	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Thalasseus sandvicensis	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Thalasseus sandvicensis	B	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
Thalasseus sandvicensis	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa totanus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa totanus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tursiops truncatus	M	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Xenus cinereus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Xenus cinereus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Xenus cinereus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Xenus cinereus	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M

Στον πίνακα 2.3.1-83 που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1220010 ανα είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Alcedo atthis	B	P\T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	L
Anas crecca	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Anas crecca	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas crecca	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Anas crecca	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anas platyrhynchos	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Anas platyrhynchos	B	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Anas platyrhynchos	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Anas platyrhynchos	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas platyrhynchos	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Anas platyrhynchos	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Anas platyrhynchos	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anser albifrons albifrons	B	P\T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
Anser albifrons albifrons	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Anser albifrons albifrons	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anthus campestris	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Anthus campestris	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	L
Ardea alba	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ardea alba	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Ardea alba	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardea alba	B	P\T	C02	Απόληψη αλατιού	M
Ardea alba	B	T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ardea alba	B	P\T	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
Ardea alba	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardea alba	B	P\T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Ardea alba	B	P\T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Ardea alba	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Ardea alba	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Ardea alba	B	P\T	J02	Μικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M
Ardea alba	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardea cinerea	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ardea cinerea	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	L
Ardea cinerea	B	P\T	C02	Απόληψη αλατιού	M
Ardea cinerea	B	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Ardea cinerea	B	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Ardea cinerea	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardea cinerea	B	P\T	F29	Κατασκευή ή Ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	L
Ardea cinerea	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Ardea cinerea	B	P\T	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M
Ardea cinerea	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardea purpurea	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ardea purpurea	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	L
Ardea purpurea	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardea purpurea	B	P\T	F29	Κατασκευή ή Ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	L
Ardea purpurea	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Ardea purpurea	B	P\T	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M
Ardea purpurea	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardeola ralloides	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardeola ralloides	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardeola ralloides	B	P\T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Ardeola ralloides	B	P\T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Ardeola ralloides	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Ardeola ralloides	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Ardeola ralloides	B	P\T	J02	Μικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	L
Ardeola ralloides	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Arenaria interpres	B	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Arenaria interpres	B	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Arenaria interpres	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Arenaria interpres	B	P\T	F29	Κατασκευή ή Ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	L
Arenaria interpres	B	P\T	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M
Asio flammeus	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Aythya marila	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Aythya marila	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Aythya marila	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya marila	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Aythya marila	B	P\T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Aythya marila	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Aythya nyroca	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Aythya nyroca	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Aythya nyroca	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya nyroca	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Aythya nyroca	B	P\T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Aythya nyroca	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Aythya nyroca	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Botaurus stellaris	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Botaurus stellaris	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Botaurus stellaris	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Botaurus stellaris	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Botaurus stellaris	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Burhinus oedicnemus	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Burhinus oedicnemus	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Burhinus oedicnemus	B	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Burhinus oedicnemus	B	P\T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	H
Burhinus oedicnemus	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Buteo rufinus	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Buteo rufinus	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Buteo rufinus	B	P\T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Buteo rufinus	B	T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Buteo rufinus	B	T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
				αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	
Buteo rufinus	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Buteo rufinus	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Buteo rufinus	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Calandrella brachydactyla	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Calandrella brachydactyla	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Calandrella brachydactyla	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Calandrella brachydactyla	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Calandrella brachydactyla	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Calidris canutus	B	P\T	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M
Calidris canutus	B	P\T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Calidris canutus	B	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Calidris canutus	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Calidris canutus	B	P\T	F29	Κατασκευή ή Ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	L
Calidris canutus	B	P\T	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M
Calidris canutus	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris ferruginea	B	P\T	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M
Calidris ferruginea	B	P\T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Calidris ferruginea	B	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Calidris ferruginea	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Calidris ferruginea	B	P\T	F29	Κατασκευή ή Ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	L
Calidris	B	P\T	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
ferruginea					
Calidris ferruginea	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris minuta	B	P\T	C	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M
Calidris minuta	B	P\T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Calidris minuta	B	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Calidris minuta	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Calidris minuta	B	P\T	F29	Κατασκευή ή Ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	L
Calidris minuta	B	P\T	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M
Calidris minuta	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris pugnax	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris pugnax	B	P\T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	H
Calidris pugnax	B	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Calidris pugnax	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Calidris pugnax	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Calidris pugnax	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris pugnax	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Charadrius alexandrinus	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Charadrius alexandrinus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Charadrius alexandrinus	B	P\T	C02	Απόληψη αλατιού	M
Charadrius alexandrinus	B	P\T	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
Charadrius alexandrinus	B	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Charadrius alexandrinus	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Charadrius	B	P\T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
alexandrinus				θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	
Charadrius alexandrinus	B	P\T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	L
Charadrius alexandrinus	B	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M
Charadrius alexandrinus	B	P\T	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M
Charadrius alexandrinus	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Charadrius alexandrinus	B	P\T	J02	Μικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M
Charadrius alexandrinus	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Charadrius dubius	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Charadrius dubius	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Charadrius dubius	B	P\T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Charadrius dubius	B	P\T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Charadrius dubius	B	P\T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	L
Charadrius dubius	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Charadrius hiaticula	B	P\T	C02	Απόληψη αλατιού	M
Charadrius hiaticula	B	P\T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Charadrius hiaticula	B	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Charadrius hiaticula	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Charadrius hiaticula	B	P\T	F29	Κατασκευή ή Ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	L
Charadrius hiaticula	B	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M
Charadrius hiaticula	B	P\T	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M
Charadrius hiaticula	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Chlidonias hybrida	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Chlidonias hybrida	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Chlidonias niger	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Chlidonias niger	B	P\T	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
Chlidonias niger	B	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M
Chlidonias niger	B	P\T	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M
Ciconia ciconia	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ciconia ciconia	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Ciconia ciconia	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ciconia ciconia	B	T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ciconia ciconia	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ciconia nigra	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ciconia nigra	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Ciconia nigra	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ciconia nigra	B	T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Ciconia nigra	B	P\T	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L
Ciconia nigra	B	T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ciconia nigra	B	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Ciconia nigra	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Circaetus	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
gallicus				διαχείρισης)	
Circaetus gallicus	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Circaetus gallicus	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Circaetus gallicus	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Circaetus gallicus	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Circaetus gallicus	B	T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Circaetus gallicus	B	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Circus aeruginosus	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Circus aeruginosus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Circus aeruginosus	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Circus aeruginosus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Circus aeruginosus	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Circus aeruginosus	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Clamator glandarius	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Clamator glandarius	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Clamator glandarius	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Clamator glandarius	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Clamator glandarius	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Clanga clanga	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Clanga clanga	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Clanga clanga	B	T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Clanga clanga	B	T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Clanga clanga	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Clanga clanga	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Clanga pomarina	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Clanga pomarina	B	T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Clanga pomarina	B	T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Clanga pomarina	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Clanga pomarina	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Coracias garrulus	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Coracias garrulus	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Coracias garrulus	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Coracias garrulus	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Coracias garrulus	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Coracias garrulus	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Coracias garrulus	B	P\T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Delichon urbicum (urbica)	B	P\T	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L
Delichon urbicum (urbica)	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P\T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Delichon urbicum (urbica)	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
Egretta garzetta	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Egretta garzetta	B	P\T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Egretta garzetta	B	P\T	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L
Egretta garzetta	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Egretta garzetta	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Egretta garzetta	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Egretta garzetta	B	P\T	C02	Απόληψη αλατιού	M
Egretta garzetta	B	T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Egretta garzetta	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Egretta garzetta	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Egretta garzetta	B	P\T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Egretta garzetta	B	P\T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Egretta garzetta	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Egretta garzetta	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Egretta garzetta	B	P\T	J02	Μικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M
Egretta garzetta	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Falco columbarius	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Falco columbarius	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Falco columbarius	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Falco columbarius	B	P\T	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L
Falco naumanni	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Falco naumanni	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Falco naumanni	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Falco naumanni	B	P\T	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L
Ficedula semitorquata	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Ficedula semitorquata	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ficedula semitorquata	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Fulica atra	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Fulica atra	B	P\T	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
Fulica atra	B	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Fulica atra	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Fulica atra	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Fulica atra	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Fulica atra	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Gavia arctica	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Gavia arctica	B	P\T	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
Gavia arctica	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Gavia arctica	B	P\T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Gelochelidon nilotica	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Gelochelidon nilotica	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Gelochelidon nilotica	B	P\T	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
Gelochelidon nilotica	B	P\T	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
Gelochelidon nilotica	B	P\T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Gelochelidon nilotica	B	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Gelochelidon nilotica	B	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Gelochelidon nilotica	B	P\T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Gelochelidon nilotica	B	P\T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Gelochelidon nilotica	B	P\T	F29	Κατασκευή ή Ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	L
Gelochelidon nilotica	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Gelochelidon nilotica	B	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M
Gelochelidon nilotica	B	P\T	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M
Gelochelidon nilotica	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Gelochelidon nilotica	B	P\T	J02	Μικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M
Gelochelidon nilotica	B	P\T	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M
Gelochelidon	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
nilotica					
Glareola pratincola	B	P\T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
Glareola pratincola	B	P\T	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L
Glareola pratincola	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Glareola pratincola	B	P\T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	L
Glareola pratincola	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Glareola pratincola	B	P\T	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M
Haematopus ostralegus	B	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Haematopus ostralegus	B	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Haematopus ostralegus	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Haematopus ostralegus	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Haematopus ostralegus	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Haematopus ostralegus	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Haliaetus albicilla	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Haliaetus albicilla	B	T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Haliaetus albicilla	B	P\T	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
Haliaetus albicilla	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Haliaetus albicilla	B	P\T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Haliaetus albicilla	B	P\T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Haliaetus albicilla	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Haliaetus albicilla	B	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M
Haliaetus albicilla	B	P\T	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M
Haliaetus albicilla	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Himantopus himantopus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Himantopus himantopus	B	P\T	C02	Απόληψη αλατιού	M
Himantopus himantopus	B	P\T	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	L
Himantopus himantopus	B	P\T	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L
Himantopus himantopus	B	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Himantopus himantopus	B	P\T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	L
Himantopus himantopus	B	P\T	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
Himantopus himantopus	B	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Himantopus himantopus	B	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Himantopus himantopus	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Himantopus	B	P\T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
himantopus				θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	
Himantopus himantopus	B	P\T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	L
Himantopus himantopus	B	P\T	F29	Κατασκευή ή Ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	L
Himantopus himantopus	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Himantopus himantopus	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Himantopus himantopus	B	P\T	J02	Μικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	L
Himantopus himantopus	B	P\T	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M
Himantopus himantopus	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Hirundo rustica	B	P\T	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L
Hirundo rustica	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Hirundo rustica	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Hirundo rustica	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Hirundo rustica	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
Hydrocoloeus minutus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Hydrocoloeus minutus	B	P\T	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
Hydrocoloeus minutus	B	P\T	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
Hydrocoloeus minutus	B	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Hydrocoloeus minutus	B	P\T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Hydrocoloeus minutus	B	P\T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Hydrocoloeus minutus	B	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M
Hydrocoloeus minutus	B	P\T	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M
Hydrocoloeus minutus	B	P\T	J02	Μικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M
Hydrocoloeus minutus	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Hydroprogne caspia	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Hydroprogne caspia	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Hydroprogne caspia	B	P\T	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
Hydroprogne caspia	B	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Hydroprogne caspia	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Hydroprogne caspia	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Hydroprogne caspia	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Hydroprogne caspia	B	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M
Hydroprogne caspia	B	P\T	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M
Hydroprogne caspia	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ixobrychus minutus	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ixobrychus minutus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ixobrychus	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
minutus					
Ixobrychus minutus	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Ixobrychus minutus	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Lanius minor	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Lanius minor	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Lanius minor	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius minor	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Lanius minor	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Lanius minor	B	P\T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Larus fuscus all others	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Larus fuscus all others	B	P\T	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
Larus fuscus all others	B	P\T	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
Larus fuscus all others	B	P\T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Larus fuscus all others	B	P\T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Larus fuscus all others	B	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M
Larus fuscus all others	B	P\T	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M
Larus fuscus all others	B	P\T	J02	Μικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M
Larus fuscus all others	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Larus genei	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Larus genei	B	P\T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Larus genei	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Larus genei	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Larus melanocephalus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Larus melanocephalus	B	P\T	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
Larus melanocephalus	B	P\T	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
Larus melanocephalus	B	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Larus melanocephalus	B	P\T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Larus melanocephalus	B	P\T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Larus melanocephalus	B	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M
Larus melanocephalus	B	P\T	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M
Larus melanocephalus	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Larus melanocephalus	B	P\T	J02	Μικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M
Limosa lapponica	B	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Limosa lapponica	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Limosa lapponica	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Limosa lapponica	B	P\T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Limosa lapponica	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Limosa limosa	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Limosa limosa	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Limosa limosa	B	P\T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	L
Limosa limosa	B	P\T	J02	Μικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M
Limosa limosa	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Lymnocryptes minimus	B	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Lymnocryptes minimus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Lymnocryptes minimus	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Mareca penelope	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Mareca penelope	B	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Mareca penelope	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Mareca penelope	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mareca penelope	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Mareca penelope	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Mareca strepera	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Mareca strepera	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Mareca strepera	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mareca strepera	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Mareca strepera	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Mareca strepera	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Melanocorypha calandra	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Melanocorypha calandra	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Melanocorypha calandra	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Melanocorypha calandra	B	P\T	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M
Melanocorypha calandra	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Mergus serrator	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Mergus serrator	B	P\T	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοϊας και οχηματαγωγών	M
Mergus serrator	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Mergus serrator	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mergus serrator	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Merops apiaster	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Merops apiaster	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Merops apiaster	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Merops apiaster	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Merops apiaster	B	P\T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Merops apiaster	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Microcarbo pygmaeus	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Microcarbo pygmeus	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Microcarbo pygmeus	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Microcarbo	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
pygmeus					
Microcarbo pygmeus	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Microcarbo pygmeus	B	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Microcarbo pygmeus	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Microcarbo pygmeus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Microcarbo pygmeus	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Microcarbo pygmeus	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Milvus migrans	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	L
Milvus migrans	B	T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Milvus migrans	B	T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Milvus migrans	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L
Milvus migrans	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Milvus migrans	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Motacilla flava	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Motacilla flava	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Motacilla flava	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Motacilla flava	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Motacilla flava	B	P\T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
Motacilla flava	B	T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Motacilla flava	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Numenius	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
arquata arquata					
Numenius arquata arquata	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Numenius arquata arquata	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Numenius arquata arquata	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Numenius arquata arquata	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Numenius tenuirostris	B	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Numenius tenuirostris	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Numenius tenuirostris	B	P\T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M
Numenius tenuirostris	B	P\T	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M
Numenius tenuirostris	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Nycticorax nycticorax	B	P\T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
Nycticorax nycticorax	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Nycticorax nycticorax	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Nycticorax nycticorax	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Nycticorax	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
nycticorax					
Nycticorax nycticorax	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Otis tarda	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Otis tarda	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Otis tarda	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	L
Otis tarda	B	P\T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
Otis tarda	B	P\T	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M
Otis tarda	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Otis tarda	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Passer hispaniolensis	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Passer hispaniolensis	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Passer hispaniolensis	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Passer hispaniolensis	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Passer hispaniolensis	B	P\T	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M
Passer hispaniolensis	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Pelecanus crispus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Pelecanus crispus	B	T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Pelecanus crispus	B	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Pelecanus crispus	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	**Ομάδα είδους**	**Πίεση / Απειλή**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Σημασία πίεσης / απειλής**
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Pelecanus crispus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Pelecanus crispus	B	P\T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Pelecanus crispus	B	P\T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Pelecanus crispus	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Pelecanus crispus	B	P\T	J02	Μικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M
Pelecanus crispus	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Phalacrocorax aristotelis desmarestii	B	P\T	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
Phalacrocorax aristotelis desmarestii	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Phalacrocorax aristotelis desmarestii	B	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M
Phalacrocorax aristotelis desmarestii	B	P\T	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Phalacrocorax	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
carbo sinensis					
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	J02	Μικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Phoenicopterus roseus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Phoenicopterus roseus	B	P\T	C02	Απόληψη αλατιού	M
Phoenicopterus roseus	B	P\T	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M
Phoenicopterus roseus	B	P\T	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Phoenicopterus roseus	B	P\T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Phoenicopterus roseus	B	P\T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Phoenicopterus roseus	B	P\T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Phoenicopterus roseus	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
Phoenicopterus roseus	B	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M
Phoenicopterus roseus	B	P\T	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M
Phoenicopterus roseus	B	P\T	J02	Μικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M
Phoenicopterus roseus	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Platalea leucorodia	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Platalea leucorodia	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Platalea leucorodia	B	P\T	C02	Απόληψη αλατιού	M
Platalea leucorodia	B	P\T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	H
Platalea leucorodia	B	P\T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Platalea leucorodia	B	P\T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Platalea leucorodia	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
Platalea leucorodia	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Platalea	B	P\T	J02	Μικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	L

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
leucorodia					
Platalea leucorodia	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Plegadis falcinellus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Plegadis falcinellus	B	P\T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Plegadis falcinellus	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Plegadis falcinellus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Plegadis falcinellus	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Plegadis falcinellus	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Pluvialis apricaria	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Pluvialis apricaria	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Pluvialis apricaria	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Pluvialis apricaria	B	T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Pluvialis apricaria	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Pluvialis squatarola	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Pluvialis squatarola	B	P\T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Pluvialis squatarola	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Podiceps cristatus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Podiceps cristatus	B	P\T	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
Podiceps cristatus	B	P\T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	M
Podiceps cristatus	B	P\T	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
Podiceps cristatus	B	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Podiceps cristatus	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Podiceps cristatus	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Podiceps cristatus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Podiceps cristatus	B	P\T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Podiceps cristatus	B	P\T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Podiceps cristatus	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Podiceps cristatus	B	P\T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Podiceps cristatus	B	P\T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Podiceps cristatus	B	P\T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Podiceps cristatus	B	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M
Podiceps cristatus	B	P\T	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M
Podiceps cristatus	B	P\T	J02	Μικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M
Podiceps	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
cristatus					
Podiceps nigricollis	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Podiceps nigricollis	B	P\T	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
Podiceps nigricollis	B	P\T	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
Podiceps nigricollis	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Podiceps nigricollis	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Podiceps nigricollis	B	P\T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Podiceps nigricollis	B	P\T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Podiceps nigricollis	B	P\T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Podiceps nigricollis	B	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M
Podiceps nigricollis	B	P\T	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M
Podiceps nigricollis	B	P\T	J02	Μικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M
Recurvirostra avosetta	B	P\T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
Recurvirostra avosetta	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Recurvirostra avosetta	B	P\T	C02	Απόληψη αλατιού	M
Recurvirostra avosetta	B	P\T	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M
Recurvirostra avosetta	B	P\T	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Recurvirostra avosetta	B	P\T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Recurvirostra avosetta	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Recurvirostra avosetta	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Recurvirostra avosetta	B	P\T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Recurvirostra avosetta	B	P\T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Recurvirostra avosetta	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
Recurvirostra avosetta	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Recurvirostra avosetta	B	P\T	J02	Μικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M
Recurvirostra avosetta	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Riparia riparia	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Riparia riparia	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Riparia riparia	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Riparia riparia	B	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Riparia riparia	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Riparia riparia	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Riparia riparia	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Spatula querquedula	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Spatula querquedula	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Spatula querquedula	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Spatula querquedula	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Spatula querquedula	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Spatula querquedula	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Sterna hirundo	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Sterna hirundo	B	P\T	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
Sterna hirundo	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Sterna hirundo	B	P\T	F29	Κατασκευή ή Ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	L
Sterna hirundo	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Sterna hirundo	B	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M
Sterna hirundo	B	P\T	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M
Sterna hirundo	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Sterna hirundo	B	P\T	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M
Sternula albifrons	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Sternula albifrons	B	P\T	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
Sternula albifrons	B	P\T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	M
Sternula albifrons	B	P\T	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
Sternula albifrons	B	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Sternula albifrons	B	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Sternula albifrons	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Sternula albifrons	B	P\T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Sternula albifrons	B	P\T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Sternula albifrons	B	P\T	F29	Κατασκευή ή Ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	L
Sternula albifrons	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Sternula albifrons	B	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Sternula albifrons	B	P\T	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M
Sternula albifrons	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Sternula albifrons	B	P\T	J02	Μικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M
Tachybaptus ruficollis	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tachybaptus ruficollis	B	P\T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	M
Tachybaptus ruficollis	B	P\T	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M
Tachybaptus ruficollis	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tachybaptus ruficollis	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Tachybaptus ruficollis	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tachybaptus ruficollis	B	P\T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Tachybaptus ruficollis	B	P\T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Tachybaptus ruficollis	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Tachybaptus ruficollis	B	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M
Tachybaptus ruficollis	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tadorna ferruginea	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tadorna tadorna	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Tadorna tadorna	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tadorna tadorna	B	P\T	C02	Απόληψη αλατιού	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Tadorna tadorna	B	P\T	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	L
Tadorna tadorna	B	P\T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Tadorna tadorna	B	P\T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Tadorna tadorna	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Tadorna tadorna	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Tadorna tadorna	B	P\T	J02	Μικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M
Tadorna tadorna	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Thalasseus sandvicensis	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Thalasseus sandvicensis	B	P\T	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M
Thalasseus sandvicensis	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Thalasseus sandvicensis	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Thalasseus sandvicensis	B	P\T	F29	Κατασκευή ή Ανάπτυξη δεξαμενών και φραγμάτων για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	L
Thalasseus sandvicensis	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Thalasseus sandvicensis	B	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M
Thalasseus sandvicensis	B	P\T	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M
Thalasseus sandvicensis	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Thalasseus	B	P\T	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
sandvicensis					
Tringa erythropus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa erythropus	B	P\T	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M
Tringa erythropus	B	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Tringa erythropus	B	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Tringa erythropus	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa erythropus	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Tringa erythropus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa erythropus	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa nebularia	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa nebularia	B	P\T	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M
Tringa nebularia	B	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Tringa nebularia	B	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Tringa nebularia	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa nebularia	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Tringa nebularia	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa nebularia	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa ochropus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa ochropus	B	P\T	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M
Tringa ochropus	B	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Tringa ochropus	B	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Tringa ochropus	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa ochropus	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Tringa ochropus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της	M

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
				υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	
Tringa ochropus	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa stagnatillis	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa stagnatillis	B	P\T	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M
Tringa stagnatillis	B	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Tringa stagnatillis	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa stagnatillis	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Tringa stagnatillis	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa stagnatillis	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa totanus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa totanus	B	P\T	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M
Tringa totanus	B	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Tringa totanus	B	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Tringa totanus	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa totanus	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Tringa totanus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa totanus	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Vanellus (Hoplopterus) spinosus	B	P\T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
Vanellus (Hoplopterus) spinosus	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Vanellus (Hoplopterus) spinosus	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Vanellus vanellus	B	P\T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
Vanellus vanellus	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Vanellus	B	T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	H

Πίνακας 2.3.1-83. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
vanellus					
Vanellus vanellus	B	T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Vanellus vanellus	B	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Vanellus vanellus	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Vanellus vanellus	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Zapornia parva	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Zapornia parva	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Zapornia parva	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Zapornia parva	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Zapornia parva	B	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Zapornia parva	B	P\T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Στον πίνακα 2.3.1-84 που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1220011 ανα είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-84. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220011

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Accipiter brevipes	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Acrocephalus melanopogon	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L

Πίνακας 2.3.1-84. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220011

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Acrocephalus melanopogon	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L
Acrocephalus melanopogon	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	L
Actitis hypoleucos	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Actitis hypoleucos	B	P	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M
Actitis hypoleucos	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Actitis hypoleucos	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Alauda arvensis	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Alauda arvensis	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Alcedo atthis	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Alcedo atthis	B	T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Alcedo atthis	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Alcedo atthis	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Alcedo atthis	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Anas acuta	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Anas acuta	B	T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Anas acuta	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas acuta	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή	M

Πίνακας 2.3.1-84. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220011

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
				ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	
Anas acuta	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Anas acuta	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anas acuta	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Anas crecca	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Anas crecca	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Anas crecca	B	T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Anas crecca	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas crecca	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Anas crecca	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Anas crecca	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anas crecca	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Anas platyrhynchos	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Anas platyrhynchos	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Anas platyrhynchos	B	T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Anas platyrhynchos	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas platyrhynchos	B	T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Anas platyrhynchos	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Anas platyrhynchos	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Πίνακας 2.3.1-84. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220011

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Anas platyrhynchos	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Anser albifrons albifrons	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Anser albifrons albifrons	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Anser albifrons albifrons	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anser albifrons albifrons	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anser albifrons albifrons	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Apus apus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Apus apus	B	P	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	L
Aquila chrysaetos	B	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Aquila chrysaetos	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Aquila chrysaetos	B	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Ardea alba	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ardea alba	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardea alba	B	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ardea alba	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardea alba	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Ardea alba	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardea cinerea	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardea cinerea	B	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ardea cinerea	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardea cinerea	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M

Πίνακας 2.3.1-84. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220011

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ardea cinerea	B	P	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L
Ardea cinerea	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Ardea cinerea	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardea purpurea	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardea purpurea	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardea purpurea	B	P	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L
Ardea purpurea	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Ardea purpurea	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardeola ralloides	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardeola ralloides	B	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ardeola ralloides	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardeola ralloides	B	P	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L
Ardeola ralloides	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Ardeola ralloides	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Aythya ferina	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Aythya ferina	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Aythya ferina	B	T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Aythya ferina	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya ferina	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Aythya ferina	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Aythya ferina	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Aythya fuligula	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Aythya fuligula	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Aythya fuligula	B	T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Aythya fuligula	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M

Πίνακας 2.3.1-84. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220011

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Aythya fuligula	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Aythya fuligula	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Aythya fuligula	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Aythya nyroca	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Aythya nyroca	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Aythya nyroca	B	T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Aythya nyroca	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya nyroca	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Aythya nyroca	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Aythya nyroca	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Botaurus stellaris	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Botaurus stellaris	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Branta ruficollis	B	(κενό)	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Branta ruficollis	B	(κενό)	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Branta ruficollis	B	(κενό)	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Burhinus oedicnemus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Buteo rufinus	B	(κενό)	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Buteo rufinus	B	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Buteo rufinus	B	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Calandrella brachydactyla	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Calandrella brachydactyla	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Calidris alba	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris alba	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Πίνακας 2.3.1-84. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220011

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Calidris alpina	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris alpina	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris ferruginea	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris ferruginea	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris minuta	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris minuta	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris pugnax	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris pugnax	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Calidris pugnax	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris pugnax	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris pugnax	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Caprimulgus europaeus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Charadrius alexandrinus	B	P	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Charadrius alexandrinus	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Charadrius alexandrinus	B	P	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	L
Charadrius alexandrinus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Charadrius hiaticula	B	P	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
Charadrius hiaticula	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Charadrius hiaticula	B	P	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	L
Charadrius	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Πίνακας 2.3.1-84. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220011

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
hiaticula					
Ciconia ciconia	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ciconia ciconia	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ciconia ciconia	B	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ciconia nigra	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ciconia nigra	B	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Circaetus gallicus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Circaetus gallicus	B	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Circus aeruginosus	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Circus cyaneus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Circus cyaneus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Circus macrourus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Circus macrourus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Circus pygargus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Circus pygargus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Coturnix coturnix	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Cygnus olor	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Cygnus olor	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Cygnus olor	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Cygnus olor	B	P	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Delichon	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M

Πίνακας 2.3.1-84. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220011

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
urbicum (urbica)					
Dendrocopos syriacus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Dendrocopos syriacus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Egretta garzetta	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Egretta garzetta	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Egretta garzetta	B	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Egretta garzetta	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Egretta garzetta	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Egretta garzetta	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Emberiza hortulana	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Falco columbarius	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Falco columbarius	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Falco peregrinus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Falco peregrinus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ficedula albicollis	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Fulica atra	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Fulica atra	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Fulica atra	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Fulica atra	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Gallinago gallinago	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Gallinago	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της	M

Πίνακας 2.3.1-84. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220011

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
gallinago				υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	
Gallinago gallinago	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Gavia arctica	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Gelochelidon nilotica	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Gelochelidon nilotica	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Gelochelidon nilotica	B	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
Glareola pratincola	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Glareola pratincola	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Glareola pratincola	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Haematopus ostralegus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	B	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Himantopus himantopus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M

Πίνακας 2.3.1-84. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220011

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Himantopus himantopus	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Himantopus himantopus	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Himantopus himantopus	B	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Himantopus himantopus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Hirundo rustica	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Hirundo rustica	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Hydroprogne caspia	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Hydroprogne caspia	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Hydroprogne caspia	B	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
Ixobrychus minutus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ixobrychus minutus	B	(κενό)	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ixobrychus minutus	B	(κενό)	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ixobrychus minutus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Jynx torquilla	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Jynx torquilla	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	L
Lanius collurio	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Lanius collurio	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius collurio	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Lanius minor	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή	M

Πίνακας 2.3.1-84. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220011

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
				(π.χ. μονοκαλλιέργειες)	
Lanius minor	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius minor	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Larus genei	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Larus genei	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Larus genei	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Larus melanocephalus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Larus melanocephalus	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Larus melanocephalus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Larus ridibundus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Larus ridibundus	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Larus ridibundus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Limosa limosa	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Limosa limosa	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Limosa limosa	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Lullula arborea	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Mareca penelope	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Mareca penelope	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Mareca penelope	B	T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Mareca	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της	M

Πίνακας 2.3.1-84. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220011

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
penelope				υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	
Mareca penelope	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Mareca penelope	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Mareca penelope	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Mareca penelope	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Mareca strepera	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Mareca strepera	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Mareca strepera	B	T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Mareca strepera	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mareca strepera	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Mareca strepera	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Mareca strepera	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Mareca strepera	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Melanocorypha calandra	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Melanocorypha calandra	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Mergus serrator	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Mergus serrator	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Merops apiaster	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Merops apiaster	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Microcarbo	B	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση	L

Πίνακας 2.3.1-84. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220011

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
pygmaeus				πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	
Microcarbo pygmeus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Microcarbo pygmeus	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Microcarbo pygmeus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Microcarbo pygmeus	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Microcarbo pygmeus	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Milvus migrans	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Milvus migrans	B	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Motacilla flava	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Motacilla flava	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Numenius arquata arquata	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Numenius arquata arquata	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Nycticorax nycticorax	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Nycticorax nycticorax	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Nycticorax nycticorax	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Passer hispaniolensis	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Passer hispaniolensis	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Passer	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M

Πίνακας 2.3.1-84. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220011

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
hispaniolensis					
Pernis apivorus	B	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Phoenicopterus roseus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Phoenicopterus roseus	B	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Phoenicopterus roseus	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Phoenicopterus roseus	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Phoenicopterus roseus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Platalea leucorodia	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Platalea leucorodia	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Plegadis falcinellus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Plegadis falcinellus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Pluvialis	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M

Πίνακας 2.3.1-84. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220011

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
apricaria					
Pluvialis apricaria	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Pluvialis apricaria	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Pluvialis apricaria	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Pluvialis squatarola	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Pluvialis squatarola	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Pluvialis squatarola	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Pluvialis squatarola	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Podiceps cristatus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Podiceps cristatus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Podiceps cristatus	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Podiceps cristatus	B	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
Podiceps cristatus	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Podiceps nigricollis	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Podiceps nigricollis	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Podiceps nigricollis	B	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
Podiceps nigricollis	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M

Πίνακας 2.3.1-84. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220011

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Porzana porzana	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Porzana porzana	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Porzana porzana	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Porzana porzana	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Puffinus yelkouan	B	P	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Puffinus yelkouan	B	T	N04	Μεταβολές της στάθμης της θάλασσας και της έκθεσης (παράκτιων βιοκοινοτήτων) στον κυματισμό λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Recurvirostra avosetta	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Recurvirostra avosetta	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Recurvirostra avosetta	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Recurvirostra avosetta	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Riparia riparia	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Riparia riparia	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Riparia riparia	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Spatula clypeata	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Spatula clypeata	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Spatula clypeata	B	T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Spatula clypeata	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M

Πίνακας 2.3.1-84. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220011

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Spatula clypeata	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Spatula clypeata	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Spatula clypeata	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Spatula querquedula	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Spatula querquedula	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Spatula querquedula	B	T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Spatula querquedula	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Spatula querquedula	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Spatula querquedula	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Spatula querquedula	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Spatula querquedula	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Sterna hirundo	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Sterna hirundo	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Sterna hirundo	B	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L
Sternula albifrons	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Sternula albifrons	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Sternula albifrons	B	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση	L

Πίνακας 2.3.1-84. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220011

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
				πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	
Streptopelia turtur	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Streptopelia turtur	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Tachymarptis melba	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Tachymarptis melba	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Tachymarptis melba	B	P	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	L
Tadorna ferruginea	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tadorna ferruginea	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tadorna ferruginea	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Tadorna ferruginea	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Tadorna tadorna	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tadorna tadorna	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Tadorna tadorna	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Tadorna tadorna	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Thalasseus sandvicensis	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Thalasseus sandvicensis	B	P	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Thalasseus sandvicensis	B	P	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L

Πίνακας 2.3.1-84. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220011

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Tringa erythropus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa erythropus	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa erythropus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa erythropus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa erythropus	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Tringa glareola	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa glareola	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa glareola	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa glareola	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa glareola	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Tringa nebularia	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa nebularia	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa nebularia	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa nebularia	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa nebularia	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Tringa ochropus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa ochropus	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa ochropus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa ochropus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa ochropus	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Tringa stagnatilis	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa stagnatilis	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa stagnatilis	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa stagnatilis	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Πίνακας 2.3.1-84. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220011

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Tringa stagnatilis	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Tringa totanus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa totanus	B	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tringa totanus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa totanus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa totanus	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Vanellus vanellus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Vanellus vanellus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Vanellus vanellus	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Vanellus vanellus	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Zapornia parva	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Zapornia parva	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Zapornia parva	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Zapornia parva	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M

Στον πίνακα 2.3.1-85 που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1220012 ανα είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-85. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220012

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1110	H	T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M

Πίνακας 2.3.1-85. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220012

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1110	H	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1110	H	T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1120	H	T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
1120	H	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1120	H	T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L
1150	H	T	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
1150	H	T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
1150	H	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1210	H	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1310	H	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1410	H	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1420	H	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
2110	H	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
2120	H	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
2190	H	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
2220	H	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Caretta caretta	R	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Caretta caretta	R	T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L
Chelonia mydas	R	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Chelonia mydas	R	T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L
Monachus monachus	M	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Monachus monachus	M	T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L
Spermophilus citellus	M	P	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Spermophilus	M	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M

Πίνακας 2.3.1-85. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1220012

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
citellus					
Spermophilus citellus	M	P	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
Spermophilus citellus	M	P	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
Tursiops truncatus	M	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Tursiops truncatus	M	T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L

Στον πίνακα 2.3.1-86 που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1230001 ανα είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-86. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230001

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1310	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
1410	H	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Spermophilus citellus	M	P	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Spermophilus citellus	M	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Spermophilus citellus	M	P	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
Spermophilus citellus	M	P	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M

Στον πίνακα 2.3.1-87 που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1230002 ανα είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-87. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών)GR1230002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
6420	H	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
6420	H	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
6420	H	P\T	A13	Ενίσχυση βοσκοτόπων και άλλων ημιφυσικών οικοτόπων με σπορά	M
6420	H	P\T	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
6420	H	P\T	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
6420	H	P\T	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	H
6420	H	P\T	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	H
6420	H	P\T	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	H
6420	H	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
92A0	H	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
92A0	H	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
92A0	H	P\T	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	H
92A0	H	P\T	B05	Υλοτομία χωρίς αναφύτευση ή φυσική αναγέννηση	H
92A0	H	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
Barbus balcanicus	F	P\T	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M
Barbus balcanicus	F	P\T	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
Barbus balcanicus	F	T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
Barbus balcanicus	F	P\T	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	H
Barbus balcanicus	F	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Barbus balcanicus	F	P\T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M

Πίνακας 2.3.1-87. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών)GR1230002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Barbus balcanicus	F	T	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L
Cobitis vardarensis	F	P\T	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M
Cobitis vardarensis	F	P\T	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
Cobitis vardarensis	F	T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
Cobitis vardarensis	F	P\T	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	H
Cobitis vardarensis	F	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Lutra lutra	M	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Lutra lutra	M	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Lutra lutra	M	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Lutra lutra	M	T	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
Rhodeus meridionalis	F	P\T	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M
Rhodeus meridionalis	F	P\T	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
Rhodeus meridionalis	F	T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
Rhodeus meridionalis	F	P\T	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M
Rhodeus meridionalis	F	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Sabanejewia balcanica	F	P\T	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M
Sabanejewia balcanica	F	P\T	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
Sabanejewia balcanica	F	T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
Sabanejewia	F	P\T	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία	M

Πίνακας 2.3.1-87. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών)GR1230002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
balcanica				(εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	
Sabanejewia balcanica	F	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M

Στον πίνακα 2.3.1-88 που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1230003 ανα είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-88. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230003

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Anas acuta	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Anas acuta	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Anas acuta	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Anas acuta	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Anas crecca	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Anas crecca	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Anas crecca	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Anas crecca	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Anas platyrhynchos	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Anas platyrhynchos	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Anas platyrhynchos	B	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Anas platyrhynchos	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Anas platyrhynchos	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M

Πίνακας 2.3.1-88. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230003

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Anas platyrhynchos	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Anas platyrhynchos	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Anser albifrons albifrons	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Anser albifrons albifrons	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Anser albifrons albifrons	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anser albifrons albifrons	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Ardea alba	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Ardea alba	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardea alba	B	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Ardea alba	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardea alba	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Ardea alba	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardea cinerea	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Ardea cinerea	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardea cinerea	B	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Ardea cinerea	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardea cinerea	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Ardea cinerea	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardea purpurea	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Ardea purpurea	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardea purpurea	B	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Ardea purpurea	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardea	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M

Πίνακας 2.3.1-88. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230003

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
purpurea					
Ardea purpurea	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardeola ralloides	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Ardeola ralloides	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardeola ralloides	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ardeola ralloides	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Ardeola ralloides	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Aythya ferina	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Aythya ferina	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Aythya ferina	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya ferina	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Aythya ferina	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Aythya fuligula	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Aythya fuligula	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Aythya fuligula	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya fuligula	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Aythya fuligula	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Botaurus stellaris	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Botaurus stellaris	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M

Πίνακας 2.3.1-88. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230003

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Botaurus stellaris	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Botaurus stellaris	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Botaurus stellaris	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Bubo bubo	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Bubo bubo	B	P\T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Buteo buteo	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Ciconia ciconia	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Ciconia ciconia	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ciconia ciconia	B	P\T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ciconia ciconia	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Circus aeruginosus	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Circus aeruginosus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Circus cyaneus	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Circus cyaneus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Cygnus olor	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Cygnus olor	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Cygnus olor	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Cygnus olor	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Delichon urbicum	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M

Πίνακας 2.3.1-88. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230003

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
(urbica)					
Delichon urbicum (urbica)	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Delichon urbicum (urbica)	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Dendrocopos syriacus	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Dendrocopos syriacus	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Egretta garzetta	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Egretta garzetta	B	P\T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L
Egretta garzetta	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Egretta garzetta	B	P\T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Egretta garzetta	B	P\T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Egretta garzetta	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Falco naumanni	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Falco naumanni	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Falco vespertinus	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Falco vespertinus	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Fulica atra	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Fulica atra	B	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L

Πίνακας 2.3.1-88. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230003

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Fulica atra	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Fulica atra	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Fulica atra	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Gallinago gallinago	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Gallinago gallinago	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Gavia arctica	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Gavia arctica	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Gavia arctica	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Gavia arctica	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Haliaeetus albicilla	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Haliaeetus albicilla	B	P\T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Haliaeetus albicilla	B	P\T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Haliaeetus albicilla	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Haliaeetus albicilla	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Hirundo rustica	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Hirundo rustica	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Hirundo rustica	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Lanius collurio	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius collurio	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Lanius minor	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα,	M

Πίνακας 2.3.1-88. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230003

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
				ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	
Lanius minor	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Larus ridibundus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Larus ridibundus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Larus ridibundus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Mareca penelope	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Mareca penelope	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Mareca penelope	B	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Mareca penelope	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Mareca penelope	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mareca penelope	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Mareca penelope	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Mareca strepera	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Mareca strepera	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Mareca strepera	B	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Mareca strepera	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Mareca strepera	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mareca	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M

Πίνακας 2.3.1-88. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230003

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
strepera					
Mareca strepera	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Mergellus albellus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Mergellus albellus	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Mergellus albellus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mergellus albellus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Merops apiaster	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Merops apiaster	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Microcarbo pygmaeus	B	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Microcarbo pygmeus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Microcarbo pygmeus	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Microcarbo pygmeus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Microcarbo pygmeus	B	P\T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Microcarbo pygmeus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Passer hispaniolensis	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Passer hispaniolensis	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Pelecanus crispus	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M

Πίνακας 2.3.1-88. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230003

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Pelecanus crispus	B	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Pelecanus crispus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Pelecanus crispus	B	P\T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Pelecanus crispus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Pelecanus crispus	B	P\T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Pelecanus crispus	B	P\T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Pelecanus crispus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Phalacrocorax carbo sinensis	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Plegadis falcinellus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Plegadis	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M

Πίνακας 2.3.1-88. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230003

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
falcinellus					
Plegadis falcinellus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Podiceps cristatus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Podiceps cristatus	B	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Podiceps cristatus	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Podiceps cristatus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Podiceps cristatus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Podiceps nigricollis	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Podiceps nigricollis	B	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Podiceps nigricollis	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Podiceps nigricollis	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Podiceps nigricollis	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Recurvirostra avosetta	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Recurvirostra avosetta	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Spatula querquedula	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Spatula querquedula	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Spatula querquedula	B	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L

Πίνακας 2.3.1-88. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230003

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Spatula querquedula	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Spatula querquedula	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Spatula querquedula	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Spatula querquedula	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Sterna hirundo	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Sterna hirundo	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Sterna hirundo	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Sterna hirundo	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Streptopelia turtur	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Tadorna tadorna	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tadorna tadorna	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Tadorna tadorna	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Στον πίνακα 2.3.1-89 που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1230004 ανα είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-89. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	

Πίνακας 2.3.1-89. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Anas acuta	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Anas acuta	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas acuta	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Anas acuta	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anas acuta	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Anas crecca	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Anas crecca	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas crecca	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Anas crecca	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anas crecca	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Anas platyrhynchos	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Anas platyrhynchos	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas platyrhynchos	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Anas platyrhynchos	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anas platyrhynchos	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Anser albifrons albifrons	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Anser albifrons albifrons	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anser albifrons albifrons	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Anthus campestris	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Apus apus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Apus apus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardea alba	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα,	M

Πίνακας 2.3.1-89. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
				ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	
Ardea alba	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Ardea alba	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardea alba	B	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ardea alba	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardea cinerea	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ardea cinerea	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Ardea cinerea	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardea cinerea	B	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ardea cinerea	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardeola ralloides	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardeola ralloides	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Aythya ferina	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Aythya ferina	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya ferina	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Aythya ferina	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Aythya ferina	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Aythya nyroca	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Aythya nyroca	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya nyroca	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Aythya nyroca	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Aythya nyroca	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Burhinus oedicnemus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Buteo buteo	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Buteo buteo	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Buteo buteo	B	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M

Πίνακας 2.3.1-89. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Buteo buteo	B	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Buteo rufinus	B	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Buteo rufinus	B	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Calandrella brachydactyla	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Calandrella brachydactyla	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Calandrella brachydactyla	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris alpina	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris alpina	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris alpina	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris minuta	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris minuta	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris minuta	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris pugnax	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris pugnax	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris pugnax	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris pugnax	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Chlidonias leucopterus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ciconia ciconia	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ciconia ciconia	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Ciconia ciconia	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ciconia ciconia	B	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ciconia ciconia	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Circaetus gallicus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Circaetus	B	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M

Πίνακας 2.3.1-89. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
gallicus					
Circus aeruginosus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Circus aeruginosus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Circus aeruginosus	B	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Circus cyaneus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Circus cyaneus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Circus cyaneus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Circus cyaneus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Circus cyaneus	B	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Circus pygargus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Circus pygargus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Circus pygargus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Circus pygargus	B	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Coturnix coturnix	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Falco columbarius	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Falco columbarius	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Falco naumanni	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Fulica atra	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Fulica atra	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Fulica atra	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Fulica atra	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Πίνακας 2.3.1-89. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Gallinago gallinago	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Gallinago gallinago	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Gallinago gallinago	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Glareola pratincola	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Glareola pratincola	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Himantopus himantopus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Himantopus himantopus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Himantopus himantopus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Hirundo rustica	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Hirundo rustica	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Hirundo rustica	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Hirundo rustica	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ixobrychus minutus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ixobrychus minutus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Lanius minor	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Lanius minor	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Larus ridibundus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Larus ridibundus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Larus ridibundus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Πίνακας 2.3.1-89. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Mareca penelope	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Mareca penelope	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mareca penelope	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Mareca penelope	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Mareca penelope	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Melanocorypha calandra	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Melanocorypha calandra	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Motacilla flava	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Numenius arquata arquata	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Numenius arquata arquata	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Passer hispaniolensis	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Passer hispaniolensis	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Passer hispaniolensis	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Pelecanus crispus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Pelecanus crispus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Pelecanus crispus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Πίνακας 2.3.1-89. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Pernis apivorus	B	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Pernis apivorus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Pernis apivorus	B	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Phoenicopterus roseus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Phoenicopterus roseus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Podiceps cristatus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Podiceps cristatus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Podiceps cristatus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Podiceps cristatus	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Podiceps nigricollis	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Podiceps nigricollis	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Podiceps nigricollis	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Podiceps nigricollis	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Recurvirostra avosetta	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Recurvirostra avosetta	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Riparia riparia	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M

Πίνακας 2.3.1-89. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Riparia riparia	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Riparia riparia	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Spatula clypeata	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Spatula clypeata	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Spatula clypeata	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Spatula clypeata	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Spatula clypeata	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Spatula querquedula	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Spatula querquedula	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Spatula querquedula	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Spatula querquedula	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Spatula querquedula	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Sterna hirundo	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Sterna hirundo	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Sterna hirundo	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Sternula albifrons	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Sternula albifrons	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Sternula albifrons	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Streptopelia	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή	M

Πίνακας 2.3.1-89. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
turtur				(π.χ. μονοκαλλιέργειες)	
Streptopelia turtur	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Streptopelia turtur	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Tadorna tadorna	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Tadorna tadorna	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Tadorna tadorna	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tadorna tadorna	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Tadorna tadorna	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa glareola	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa glareola	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa glareola	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa glareola	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Tringa nebularia	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa nebularia	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa nebularia	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa nebularia	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Vanellus vanellus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Vanellus vanellus	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Vanellus vanellus	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Zapornia pusilla	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Zapornia pusilla	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της	M

Πίνακας 2.3.1-89. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
				υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	
Zapornia pusilla	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Zapornia pusilla	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M

Στον πίνακα 2.3.1-90 που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1230005 ανα είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-90. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών)GR1230005

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Alauda arvensis	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Alauda arvensis	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Anas crecca	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas crecca	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Anas crecca	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Anas platyrhynchos	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas platyrhynchos	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Anas platyrhynchos	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Ardea alba	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ardea alba	B	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ardea cinerea	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M

Πίνακας 2.3.1-90. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών)GR1230005

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ardea purpurea	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Aythya ferina	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya ferina	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Aythya ferina	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Aythya nyroca	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Aythya nyroca	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Buteo rufinus	B	P	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Buteo rufinus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	L
Buteo rufinus	B	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Circus aeruginosus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Circus aeruginosus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Circus aeruginosus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	L
Circus cyaneus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Circus cyaneus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Coracias garrulus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Egretta garzetta	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Egretta garzetta	B	P	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Fulica atra	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M

Πίνακας 2.3.1-90. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών)GR1230005

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Fulica atra	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Fulica atra	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Hirundo rustica	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Hirundo rustica	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Lanius collurio	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius collurio	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Larus ridibundus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Larus ridibundus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mareca strepera	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mareca strepera	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Mareca strepera	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Mergellus albellus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Mergellus albellus	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Mergellus albellus	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Microcarbo pygmeus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Microcarbo pygmeus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Microcarbo pygmeus	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Pelecanus crispus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M

Πίνακας 2.3.1-90. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών)GR1230005

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Pelecanus crispus	B	(κενό)	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Pelecanus crispus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Pelecanus crispus	B	T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Pelecanus onocrotalus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Pelecanus onocrotalus	B	(κενό)	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Podiceps cristatus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Podiceps cristatus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Podiceps cristatus	B	T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Podiceps cristatus	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Spatula clypeata	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Spatula clypeata	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Spatula clypeata	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Sterna hirundo	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Sterna hirundo	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M

Πίνακας 2.3.1-90. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών)GR1230005

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Sterna hirundo	B	P	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Streptopelia turtur	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Streptopelia turtur	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Tadorna tadorna	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tadorna tadorna	B	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Tringa glareola	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa glareola	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa glareola	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Vanellus vanellus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Vanellus vanellus	B	P	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L
Vanellus vanellus	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Vanellus vanellus	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M

Στον πίνακα 2.3.1-91 που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1230006 ανα είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-91. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230006

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	

Πίνακας 2.3.1-91. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230006

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Alauda arvensis	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Alauda arvensis	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Alcedo atthis	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Alcedo atthis	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Alcedo atthis	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Buteo buteo	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Buteo buteo	B	P	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L
Buteo buteo	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Circus pygargus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Circus pygargus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Coracias garrulus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Egretta garzetta	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Egretta garzetta	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Egretta garzetta	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Falco naumanni	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Falco naumanni	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Falco vespertinus	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Falco vespertinus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Melanocorypha calandra	B	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M

Πίνακας 2.3.1-91. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1230006

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Melanocorypha calandra	B	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Spatula querquedula	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Spatula querquedula	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa glareola	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa glareola	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa totanus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa totanus	B	P	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Vanellus vanellus	B	P	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Vanellus vanellus	B	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Vanellus vanellus	B	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M
Vanellus vanellus	B	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L

Στον πίνακα 2.3.1-92 που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1250004 ανα είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-92. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1250004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1150	H	T	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H

Πίνακας 2.3.1-92. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1250004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1150	H	T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
1150	H	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1150	H	T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L
Aphanius fasciatus	F	T	C02	Απόληψη αλατιού	H
Emys orbicularis	R	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Spermophilus citellus	M	P	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Spermophilus citellus	M	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Spermophilus citellus	M	P	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
Spermophilus citellus	M	P	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
Testudo hermanni	R	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Testudo hermanni	R	P	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M

Στον πίνακα 2.3.1-93 που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1260001 ανα είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-93. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260001

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
3150	H	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
92D0	H	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L

Πίνακας 2.3.1-93. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260001

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Aspius aspius	F	P\T	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Aspius aspius	F	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Aspius aspius	F	P\T	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	M
Aspius aspius	F	P\T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	H
Aspius aspius	F	P\T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Austropotamobius torrentium	I	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Barbus strumicae	F	P\T	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Barbus strumicae	F	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Barbus strumicae	F	P\T	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	M
Barbus strumicae	F	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Barbus strumicae	F	P\T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Barbus strumicae	F	P\T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
Barbus strumicae	F	P\T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Barbus strumicae	F	P\T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Barbus strumicae	F	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	H
Bombina variegata	A	T	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Cobitis strumicae	F	P\T	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Cobitis strumicae	F	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Cobitis strumicae	F	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Cobitis strumicae	F	P\T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
Cobitis strumicae	F	P\T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
Cobitis strumicae	F	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Elaphe quatuorlineata	R	T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Elaphe situla	R	T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Emys orbicularis	R	T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο	L

Πίνακας 2.3.1-93. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260001

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
				διαχείρισης)	
Emys orbicularis	R	P\T	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Emys orbicularis	R	P\T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L
Emys orbicularis	R	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Emys orbicularis	R	P\T	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα	L
Emys orbicularis	R	P\T	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L
Emys orbicularis	R	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	L
Lucanus cervus	I	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Lucanus cervus	I	P	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
Lucanus cervus	I	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Lucanus cervus	I	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Lucanus cervus	I	P\T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
Lucanus cervus	I	P\T	G07	Κυνήγι	H
Lucanus cervus	I	P\T	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	H
Lucanus cervus	I	T	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	L
Lutra lutra	M	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Lutra lutra	M	P	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Lutra lutra	M	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Lutra lutra	M	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Lutra lutra	M	T	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
Lycaena dispar	I	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
Lycaena dispar	I	P	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
Lycaena dispar	I	P	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
Lycaena dispar	I	P	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
Lycaena dispar	I	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Lycaena dispar	I	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Lycaena dispar	I	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
Marsilea quadrifolia	P	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Mauremys rivulata	R	T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L

Πίνακας 2.3.1-93. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260001

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Mauremys rivulata	R	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Mauremys rivulata	R	P\T	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Mauremys rivulata	R	P\T	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L
Morimus funereus	I	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
Morimus funereus	I	P	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
Morimus funereus	I	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Morimus funereus	I	P\T	G07	Κυνήγι	H
Morimus funereus	I	P\T	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	H
Morimus funereus	I	T	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	H
Myotis blythii	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Myotis blythii	M	P	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Myotis blythii	M	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Myotis blythii	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Myotis blythii	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Myotis blythii	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Myotis blythii	M	P\T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Myotis blythii	M	T	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L
Myotis blythii	M	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Myotis blythii	M	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Myotis blythii	M	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Myotis blythii	M	P	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Myotis capaccinii	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L

Πίνακας 2.3.1-93. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260001

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Myotis capaccinii	M	P	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Myotis capaccinii	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Myotis capaccinii	M	P	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Myotis capaccinii	M	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
Myotis capaccinii	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Myotis capaccinii	M	P	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L
Myotis capaccinii	M	T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Myotis capaccinii	M	T	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L
Myotis capaccinii	M	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Myotis capaccinii	M	P	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
Myotis emarginatus	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Myotis emarginatus	M	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Myotis emarginatus	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Myotis emarginatus	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Myotis emarginatus	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Myotis emarginatus	M	P	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Myotis emarginatus	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Myotis emarginatus	M	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Myotis emarginatus	M	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L
Myotis emarginatus	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Myotis emarginatus	M	P	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L

Πίνακας 2.3.1-93. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260001

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Myotis emarginatus	M	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
Myotis emarginatus	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Myotis emarginatus	M	P\T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Myotis emarginatus	M	T	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L
Myotis emarginatus	M	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Myotis emarginatus	M	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Myotis emarginatus	M	P	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Myotis emarginatus	M	P	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
Myotis myotis	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Myotis myotis	M	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Myotis myotis	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Myotis myotis	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Myotis myotis	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Myotis myotis	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Myotis myotis	M	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Myotis myotis	M	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L
Myotis myotis	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Myotis myotis	M	P\T	B20	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στη δασοκομία	L
Myotis myotis	M	T	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Myotis myotis	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Myotis myotis	M	P\T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Myotis myotis	M	T	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα,	L

Πίνακας 2.3.1-93. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260001

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
				υπερχειλιστές φραγμάτων)	
Myotis myotis	M	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Myotis myotis	M	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Polyommatus eroides	I	P	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L
Polyommatus eroides	I	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Polyommatus eroides	I	P\T	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus ferrumequinum	M	P\T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Rhinolophus	M	T	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα,	L

Πίνακας 2.3.1-93. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260001

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
ferrumequinum				υπερχειλιστές φραγμάτων)	
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L
Rhinolophus hipposideros	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus hipposideros	M	P\T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Rhinolophus hipposideros	M	T	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Rhinolophus hipposideros	M	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Rhinolophus hipposideros	M	P	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L

Πίνακας 2.3.1-93. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260001

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Rhodeus amarus	F	P\T	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Rhodeus amarus	F	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Rhodeus amarus	F	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Salmo macedonicus	F	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Salmo macedonicus	F	P\T	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M
Salmo macedonicus	F	P\T	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	M
Salmo macedonicus	F	P\T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	H
Salmo macedonicus	F	T	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	H
Salmo macedonicus	F	T	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	H
Salmo macedonicus	F	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	H
Testudo graeca	R	T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Testudo graeca	R	T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Testudo graeca	R	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Testudo graeca	R	P\T	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	L
Testudo graeca	R	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Testudo graeca	R	P\T	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L
Testudo hermanni	R	T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Testudo hermanni	R	T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Testudo hermanni	R	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Testudo hermanni	R	P\T	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	L

Πίνακας 2.3.1-93. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260001

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Testudo hermanni	R	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Testudo hermanni	R	P\T	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L
Triturus karelinii	A	P\T	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα	L
Triturus karelinii	A	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Triturus karelinii	A	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L
Triturus karelinii	A	T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L

Στον πίνακα 2.3.1-94 που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1260002 ανα είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1150	H	P\T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
1150	H	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M
1150	H	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
1150	H	P\T	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M
1150	H	P\T	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M
1150	H	P\T	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
1150	H	P\T	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	M
1210	H	P\T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H
1210	H	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H
1210	H	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H
1210	H	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1210	H	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
1210	H	P\T	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
1310	H	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
1310	H	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
1310	H	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
1310	H	P\T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
1310	H	P\T	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
1310	H	P\T	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H
1310	H	P\T	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
1410	H	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
1410	H	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
1410	H	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	H
1410	H	P\T	A04	Αλλαγές στο έδαφος και την επιφάνεια των γεωργικών περιοχών	M
1410	H	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
1410	H	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
1410	H	P\T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
1410	H	P\T	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
1410	H	P\T	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H
1410	H	P\T	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
1410	H	P\T	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
1410	H	P\T	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	M
1410	H	P\T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
1410	H	P\T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
1410	H	P\T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H
1410	H	P\T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
1410	H	P\T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M
1410	H	P\T	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
1420	H	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
1420	H	P\T	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H
1420	H	P\T	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
1420	H	P\T	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
1420	H	P\T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
1420	H	P\T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H
1420	H	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
1420	H	P\T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
2110	H	P\T	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	H
2110	H	P\T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
2110	H	P\T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H
2110	H	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H
2110	H	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H
2110	H	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
2110	H	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
2110	H	P\T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
2110	H	P\T	G15	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
2110	H	P\T	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
2110	H	P\T	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	H
2110	H	P\T	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
2120	H	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
2120	H	P\T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
2120	H	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H
2120	H	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H
2120	H	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
2120	H	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	H
2120	H	P\T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
2120	H	P\T	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	H
2120	H	P\T	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
2190	H	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
2190	H	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
2190	H	P\T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
2190	H	P\T	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M
2190	H	P\T	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
2190	H	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
2190	H	P\T	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
2220	H	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
2220	H	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
2220	H	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	H
2220	H	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L
2220	H	P\T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
2220	H	P\T	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H
2220	H	P\T	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	H
2220	H	P\T	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M
2220	H	P\T	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
2220	H	P\T	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
2220	H	P\T	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
2220	H	P\T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L
2220	H	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
2220	H	P\T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
2220	H	P\T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H
2220	H	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H
2220	H	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H
2220	H	P\T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H
2220	H	P\T	G15	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M
2220	H	P\T	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	H
2220	H	P\T	H01	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά	M
2220	H	P\T	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
3150	H	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H
3150	H	P\T	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	M
3150	H	P\T	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
3150	H	P\T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	L
3150	H	P\T	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	M
3150	H	P\T	C14	Αφαίρεση επιφανειακών και υπογείων υδάτων για την εξόρυξη πόρων	M
3150	H	P\T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	L
3150	H	P\T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
3150	H	P\T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H
3150	H	P\T	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	L
3150	H	P\T	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	H
3150	H	P\T	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	H
3150	H	P\T	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
92D0	H	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο	H

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
				διαχείρισης)	
92D0	H	P\T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
92D0	H	P\T	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H
92D0	H	P\T	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H
92D0	H	P\T	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H
92D0	H	P\T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H
92D0	H	P\T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H
92D0	H	P\T	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
Acipenser sturio	F	T	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
Acipenser sturio	F	T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Acipenser sturio	F	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Acipenser sturio	F	T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	M
Acipenser sturio	F	T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	H
Acipenser sturio	F	T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	H
Acipenser sturio	F	T	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
Acipenser sturio	F	T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H
Alauda arvensis	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Alauda arvensis	B	P\T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Alauda arvensis	B	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Alauda arvensis	B	P\T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Alcedo atthis	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Alcedo atthis	B	P\T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	M
Alcedo atthis	B	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Alcedo atthis	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Alcedo atthis	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Alcedo atthis	B	P\T	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
Alcedo atthis	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Alcedo atthis	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Alosa falax	F	P\T	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
Alosa falax	F	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Alosa falax	F	T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M
Alosa falax	F	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Alosa falax	F	T	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
Anas acuta	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Anas acuta	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Anas acuta	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Anas acuta	B	P\T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
Anas acuta	B	P\T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M
Anas acuta	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas acuta	B	T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Anas acuta	B	T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Anas acuta	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Anas acuta	B	P\T	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
Anas acuta	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Anas acuta	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anas crecca	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Anas crecca	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Anas crecca	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και	M

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
				υποδομών προστασίας των ακτών)	
Anas crecca	B	P\T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
Anas crecca	B	P\T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M
Anas crecca	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas crecca	B	T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Anas crecca	B	T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Anas crecca	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Anas crecca	B	P\T	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
Anas crecca	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Anas crecca	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anas platyrhynchos	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Anas platyrhynchos	B	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Anas platyrhynchos	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Anas platyrhynchos	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Anas platyrhynchos	B	P\T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
Anas platyrhynchos	B	P\T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M
Anas platyrhynchos	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas platyrhynchos	B	T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Anas	B	T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή	M

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
platyrhynchos				ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	
Anas platyrhynchos	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Anas platyrhynchos	B	P\T	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
Anas platyrhynchos	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Anas platyrhynchos	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Aphanius fasciatus	F	P\T	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Aphanius fasciatus	F	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Aphanius fasciatus	F	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Aphanius fasciatus	F	P\T	F14	Άλλες οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που δημιουργούν σημειακή ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Aphanius fasciatus	F	T	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
Ardea alba	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ardea alba	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardea alba	B	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	L
Ardea alba	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Ardea alba	B	T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Ardea alba	B	T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Ardea alba	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Ardea alba	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardea cinerea	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα,	M

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
				ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	
Ardea cinerea	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardea cinerea	B	P\T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Ardea cinerea	B	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	L
Ardea cinerea	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Ardea cinerea	B	T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Ardea cinerea	B	T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Ardea cinerea	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Ardea cinerea	B	P\T	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
Ardea cinerea	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardea purpurea	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ardea purpurea	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardea purpurea	B	P\T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Ardea purpurea	B	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	L
Ardea purpurea	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Ardea purpurea	B	T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Ardea purpurea	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Ardea purpurea	B	P\T	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
Ardea purpurea	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardeola ralloides	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardeola ralloides	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Ardeola ralloides	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Aspius aspius	F	P\T	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Aspius aspius	F	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Aspius aspius	F	P\T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	H
Aspius aspius	F	P\T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Barbus strumicae	F	P\T	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
Barbus strumicae	F	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Barbus strumicae	F	T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
Barbus strumicae	F	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Burhinus oedicnemus	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Burhinus oedicnemus	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Burhinus oedicnemus	B	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Burhinus oedicnemus	B	P\T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Burhinus oedicnemus	B	P\T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Buteo buteo	B	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Buteo buteo	B	P\T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Buteo buteo	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Calidris alpina	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris alpina	B	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Calidris alpina	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Calidris alpina	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Calidris alpina	B	P\T	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
Calidris alpina	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Calidris alpina	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris ferruginea	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris ferruginea	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Calidris ferruginea	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris ferruginea	B	P\T	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
Calidris ferruginea	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Calidris ferruginea	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris minuta	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris minuta	B	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Calidris minuta	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Calidris minuta	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris minuta	B	P\T	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
Calidris minuta	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Calidris minuta	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Caprimulgus europaeus	B	T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Caprimulgus	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της	M

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
europaeus				φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	
Caprimulgus europaeus	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Caprimulgus europaeus	B	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Caprimulgus europaeus	B	P\T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Caprimulgus europaeus	B	P\T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Caretta caretta	R	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Caretta caretta	R	P\T	F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	M
Caretta caretta	R	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Caretta caretta	R	P\T	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Chlidonias hybrida	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Chlidonias hybrida	B	P\T	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M
Chlidonias hybrida	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Chlidonias hybrida	B	T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Chlidonias hybrida	B	T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Chlidonias hybrida	B	P\T	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M
Chlidonias hybrida	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Chlidonias hybrida	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Chlidonias hybrida	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ciconia ciconia	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ciconia ciconia	B	P\T	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M
Ciconia ciconia	B	P\T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L
Ciconia ciconia	B	P\T	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M
Ciconia ciconia	B	P\T	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
Ciconia ciconia	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Ciconia ciconia	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Circaetus gallicus	B	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Circus aeruginosus	B	P\T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
Circus aeruginosus	B	P\T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M
Circus aeruginosus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Circus aeruginosus	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Circus aeruginosus	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Circus cyaneus	B	P\T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Circus cyaneus	B	P\T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
Circus cyaneus	B	P\T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M
Circus cyaneus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Circus cyaneus	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Cygnus olor	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Cygnus olor	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και	M

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
				υποδομών προστασίας των ακτών)	
Cygnus olor	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Cygnus olor	B	T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Cygnus olor	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Cygnus olor	B	P\T	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
Cygnus olor	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Dendrocopos syriacus	B	T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Dendrocopos syriacus	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Dendrocopos syriacus	B	P\T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Egretta garzetta	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Egretta garzetta	B	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	L
Egretta garzetta	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Egretta garzetta	B	T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Egretta garzetta	B	T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Egretta garzetta	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Egretta garzetta	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Emys orbicularis	R	P\T	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Emys orbicularis	R	P\T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L
Emys orbicularis	R	P\T	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα	L
Emys orbicularis	R	P\T	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L
Emys orbicularis	R	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	L
Falco columbarius	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Falco columbarius	B	T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	L
Fulica atra	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Fulica atra	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Fulica atra	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Fulica atra	B	T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Fulica atra	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Fulica atra	B	P\T	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
Fulica atra	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Gallinago gallinago	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Gallinago gallinago	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Gallinago gallinago	B	P\T	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
Gallinago gallinago	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Gallinago gallinago	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Gavia arctica	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Gavia arctica	B	T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	L
Gavia arctica	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Gavia arctica	B	T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Gavia arctica	B	T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Glareola pratincola	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Glareola pratincola	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Glareola pratincola	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Glareola pratincola	B	P\T	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
Glareola pratincola	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Glareola pratincola	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Haematopus ostralegus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Haematopus ostralegus	B	P\T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	M
Haematopus ostralegus	B	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Haematopus ostralegus	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Haematopus ostralegus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Haematopus ostralegus	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Haematopus ostralegus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Haliaeetus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
albicilla					
Haliaeetus albicilla	B	P\T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	M
Haliaeetus albicilla	B	P\T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Haliaeetus albicilla	B	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	L
Haliaeetus albicilla	B	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Haliaeetus albicilla	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Haliaeetus albicilla	B	P\T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
Haliaeetus albicilla	B	P\T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M
Haliaeetus albicilla	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Haliaeetus albicilla	B	P\T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Haliaeetus albicilla	B	P\T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Haliaeetus albicilla	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Haliaeetus albicilla	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Haliaeetus albicilla	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Himantopus himantopus	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Himantopus himantopus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Himantopus himantopus	B	P\T	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
Himantopus himantopus	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Himantopus himantopus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Hirundo rustica	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Hirundo rustica	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Hirundo rustica	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Lanius collurio	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Lanius collurio	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius collurio	B	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Lanius collurio	B	P\T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Lanius collurio	B	P\T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Lanius minor	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Lanius minor	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius minor	B	P\T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Lanius minor	B	P\T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Larus melanocephalus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Larus melanocephalus	B	P\T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	L
Larus	B	P\T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
melanocephalus					
Larus melanocephalus	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Larus melanocephalus	B	T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Larus melanocephalus	B	T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Larus melanocephalus	B	P\T	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M
Larus melanocephalus	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Larus melanocephalus	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Larus ridibundus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Larus ridibundus	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Larus ridibundus	B	T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Larus ridibundus	B	T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Larus ridibundus	B	P\T	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M
Larus ridibundus	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Larus ridibundus	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Lindenia tetraphylla	I	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Lindenia tetraphylla	I	P	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
Lindenia	I	P	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
tetraphylla					
Lindenia tetraphylla	I	P\T	H01	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά	M
Lindenia tetraphylla	I	P	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	M
Lutra lutra	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Lutra lutra	M	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Lutra lutra	M	P	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Lutra lutra	M	P	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Lutra lutra	M	P\T	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
Mareca penelope	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Mareca penelope	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Mareca penelope	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Mareca penelope	B	P\T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
Mareca penelope	B	P\T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M
Mareca penelope	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mareca penelope	B	T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Mareca penelope	B	T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Mareca penelope	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Mareca penelope	B	P\T	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
Mareca	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
penelope					
Mareca penelope	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Mareca strepera	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Mareca strepera	B	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Mareca strepera	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Mareca strepera	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Mareca strepera	B	P\T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
Mareca strepera	B	P\T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M
Mareca strepera	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mareca strepera	B	T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Mareca strepera	B	T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Mareca strepera	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Mareca strepera	B	P\T	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
Mareca strepera	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Mareca strepera	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Melanocorypha calandra	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Melanocorypha calandra	B	P\T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Melanocorypha calandra	B	P\T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Merops apiaster	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Merops apiaster	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Merops apiaster	B	P\T	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M
Merops apiaster	B	P\T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Microcarbo pygmaeus	B	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	L
Microcarbo pygmaeus	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Microcarbo pygmeus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Microcarbo pygmeus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Microcarbo pygmeus	B	T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Microcarbo pygmeus	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Microcarbo pygmeus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Monachus monachus	M	P\T	G01	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M
Monachus monachus	M	P\T	G12	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M
Ophiogomphus cecilia	I	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Ophiogomphus cecilia	I	P	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
Ophiogomphus cecilia	I	P	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M
Ophiogomphus cecilia	I	P\T	H01	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά	M
Ophiogomphus cecilia	I	P	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	M
Pelecanus crispus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Pelecanus crispus	B	P\T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Pelecanus crispus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Pelecanus crispus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Pelecanus onocrotalus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Pelecanus onocrotalus	B	P\T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Pelecanus onocrotalus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Pelecanus onocrotalus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	L
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Phalacrocorax	B	P\T	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για	L

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
carbo sinensis				υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	
Phalacrocorax carbo sinensis	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Phoenicopterus roseus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Phoenicopterus roseus	B	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Phoenicopterus roseus	B	P\T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	M
Phoenicopterus roseus	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Phoenicopterus roseus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Phoenicopterus roseus	B	P\T	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
Phoenicopterus roseus	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Phoenicopterus roseus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Platalea leucorodia	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Platalea leucorodia	B	T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Platalea leucorodia	B	T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Platalea leucorodia	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Plegadis falcinellus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Plegadis falcinellus	B	P\T	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Plegadis falcinellus	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Plegadis falcinellus	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Plegadis falcinellus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Pluvialis squatarola	B	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Pluvialis squatarola	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Pluvialis squatarola	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Pluvialis squatarola	B	P\T	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
Pluvialis squatarola	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Pluvialis squatarola	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Podiceps cristatus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Podiceps cristatus	B	T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	L
Podiceps cristatus	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Podiceps cristatus	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Podiceps cristatus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Podiceps	B	T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της	M

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
cristatus				θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	
Podiceps cristatus	B	T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Podiceps cristatus	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Podiceps nigricollis	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Podiceps nigricollis	B	T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	L
Podiceps nigricollis	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Podiceps nigricollis	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Podiceps nigricollis	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Podiceps nigricollis	B	T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Podiceps nigricollis	B	T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Podiceps nigricollis	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Recurvirostra avosetta	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Recurvirostra avosetta	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Rhodeus amarus	F	P\T	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M
Rhodeus amarus	F	T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Rhodeus amarus	F	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Spatula clypeata	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Spatula	B	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
clypeata					
Spatula clypeata	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Spatula clypeata	B	P\T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
Spatula clypeata	B	P\T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M
Spatula clypeata	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Spatula clypeata	B	T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Spatula clypeata	B	T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Spatula clypeata	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Spatula clypeata	B	P\T	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
Spatula clypeata	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Spatula clypeata	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Spatula querquedula	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Spatula querquedula	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Spatula querquedula	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Spatula querquedula	B	P\T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Spatula querquedula	B	P\T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M
Spatula querquedula	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Spatula querquedula	B	T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Spatula querquedula	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Spatula querquedula	B	P\T	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
Spatula querquedula	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Spatula querquedula	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Sterna hirundo	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Sterna hirundo	B	P\T	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M
Sterna hirundo	B	P\T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	L
Sterna hirundo	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Sterna hirundo	B	T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Sterna hirundo	B	T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Sterna hirundo	B	P\T	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M
Sterna hirundo	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Sterna hirundo	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Sterna hirundo	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Sternula albifrons	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Sternula albifrons	B	P\T	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια,	L

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
				βυθοκόρηση)	
Sternula albifrons	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Sternula albifrons	B	T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Sternula albifrons	B	T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Sternula albifrons	B	P\T	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M
Sternula albifrons	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Sternula albifrons	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Streptopelia turtur	B	T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Streptopelia turtur	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Streptopelia turtur	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Streptopelia turtur	B	P\T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Tadorna tadorna	B	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	L
Tadorna tadorna	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Tadorna tadorna	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Tadorna tadorna	B	P\T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
Tadorna tadorna	B	P\T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Tadorna tadorna	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tadorna tadorna	B	T	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M
Tadorna tadorna	B	T	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M
Tadorna tadorna	B	P\T	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M
Tadorna tadorna	B	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Tadorna tadorna	B	P\T	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
Tadorna tadorna	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Tadorna tadorna	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Testudo graeca	R	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Testudo graeca	R	P\T	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L
Testudo hermanni	R	T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Testudo hermanni	R	P\T	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L
Tringa totanus	B	P\T	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M
Tringa totanus	B	P\T	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για Ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M
Tringa totanus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa totanus	B	P\T	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L
Tringa totanus	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M

Πίνακας 2.3.1-94. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260002

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Tringa totanus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Στον πίνακα 2.3.1-95 που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1260003 ανα είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-95. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260003

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
92C0	H	P\T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M
92C0	H	P\T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
Barbus strumicae	F	P\T	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H
Barbus strumicae	F	P\T	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
Barbus strumicae	F	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
Barbus strumicae	F	T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
Barbus strumicae	F	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Barbus strumicae	F	P\T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Barbus strumicae	F	P\T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
Barbus strumicae	F	T	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
Barbus	F	P\T	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	H

Πίνακας 2.3.1-95. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260003

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
strumicae					
Barbus strumicae	F	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	H
Cobitis strumicae	F	P\T	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H
Cobitis strumicae	F	P\T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
Cobitis strumicae	F	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Cobitis strumicae	F	P\T	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	H
Eudontomyzon hellenicus	F	P\T	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H
Eudontomyzon hellenicus	F	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
Eudontomyzon hellenicus	F	P\T	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H
Eudontomyzon hellenicus	F	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Eudontomyzon hellenicus	F	P\T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H
Eudontomyzon hellenicus	F	P\T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H
Eudontomyzon hellenicus	F	P\T	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H
Eudontomyzon hellenicus	F	P\T	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	H
Lutra lutra	M	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Lutra lutra	M	P	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
Rhinolophus blasii	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Rhinolophus blasii	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L

Πίνακας 2.3.1-95. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260003

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Rhinolophus blasii	M	P\T	A27	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση	L
Rhinolophus blasii	M	P	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Rhinolophus blasii	M	P	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Rhodeus amarus	F	P\T	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H
Rhodeus amarus	F	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H
Rhodeus amarus	F	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Rhodeus amarus	F	T	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Rhodeus amarus	F	T	I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	M
Rhodeus amarus	F	P\T	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	H

Στον πίνακα 2.3.1-96 που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1260004 ανα είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-96. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Bombina variegata	A	T	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Elaphe situla	R	P\T	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L

Πίνακας 2.3.1-96. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Euphydryas aurinia	I	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Lutra lutra	M	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Lutra lutra	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Lutra lutra	M	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Lutra lutra	M	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Lutra lutra	M	T	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
Lycaena dispar	I	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Lycaena dispar	I	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Miniopterus schreibersii	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Miniopterus schreibersii	M	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Miniopterus schreibersii	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Miniopterus schreibersii	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Miniopterus schreibersii	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Miniopterus schreibersii	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Miniopterus schreibersii	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Miniopterus schreibersii	M	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Miniopterus schreibersii	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Miniopterus schreibersii	M	T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L
Miniopterus schreibersii	M	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Miniopterus schreibersii	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M

Πίνακας 2.3.1-96. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Miniopterus schreibersii	M	P	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
Myotis blythii	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Myotis blythii	M	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Myotis blythii	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Myotis blythii	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Myotis blythii	M	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Myotis blythii	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Myotis blythii	M	T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L
Myotis blythii	M	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Myotis blythii	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Myotis blythii	M	P	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
Myotis capaccinii	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Myotis capaccinii	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Myotis capaccinii	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Myotis capaccinii	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Myotis capaccinii	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Myotis capaccinii	M	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Myotis capaccinii	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Myotis capaccinii	M	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Myotis capaccinii	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Myotis	M	P	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L

Πίνακας 2.3.1-96. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
capaccinii					
Myotis emarginatus	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Myotis emarginatus	M	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Myotis emarginatus	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Myotis emarginatus	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Myotis emarginatus	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Myotis emarginatus	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Myotis emarginatus	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Myotis emarginatus	M	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Myotis emarginatus	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Myotis emarginatus	M	T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L
Myotis emarginatus	M	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Myotis emarginatus	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Myotis emarginatus	M	P	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
Myotis myotis	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Myotis myotis	M	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Myotis myotis	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L

Πίνακας 2.3.1-96. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Myotis myotis	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Myotis myotis	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Myotis myotis	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Myotis myotis	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Myotis myotis	M	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Myotis myotis	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Myotis myotis	M	T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L
Myotis myotis	M	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Myotis myotis	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Myotis myotis	M	P	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
Paracaloptenus caloptenoides	I	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Polyommatus eroides	I	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Rhinolophus blasii	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Rhinolophus blasii	M	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Rhinolophus blasii	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Rhinolophus blasii	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Rhinolophus blasii	M	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Rhinolophus blasii	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus blasii	M	T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L
Rhinolophus blasii	M	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Rhinolophus blasii	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Rhinolophus	M	P	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L

Πίνακας 2.3.1-96. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
blasii					
Rhinolophus euryale	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Rhinolophus euryale	M	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Rhinolophus euryale	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Rhinolophus euryale	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Rhinolophus euryale	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Rhinolophus euryale	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Rhinolophus euryale	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Rhinolophus euryale	M	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Rhinolophus euryale	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus euryale	M	T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L
Rhinolophus euryale	M	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Rhinolophus euryale	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Rhinolophus euryale	M	P	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L

Πίνακας 2.3.1-96. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus ferrumequinum	M	T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Rhinolophus	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L

Πίνακας 2.3.1-96. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
hipposideros					
Rhinolophus hipposideros	M	P\T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus hipposideros	M	T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L
Rhinolophus hipposideros	M	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Rhinolophus hipposideros	M	P	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
Rhinolophus hipposideros	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Rhinolophus hipposideros	M	P	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
Rhinolophus mehelyi	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Rhinolophus mehelyi	M	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Rhinolophus mehelyi	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Rhinolophus mehelyi	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Rhinolophus mehelyi	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Rhinolophus mehelyi	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Rhinolophus mehelyi	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Rhinolophus mehelyi	M	P	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M
Rhinolophus mehelyi	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus mehelyi	M	T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L

Πίνακας 2.3.1-96. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260004

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Rhinolophus mehelyi	M	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Rhinolophus mehelyi	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Rhinolophus mehelyi	M	P	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
Testudo graeca	R	T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Testudo graeca	R	T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Testudo graeca	R	P\T	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L

Στον πίνακα 2.3.1-97 που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1260005 ανα είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-97. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260005

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
5210	H	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
5210	H	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L
5210	H	P\T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
5210	H	P\T	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	M
5210	H	P\T	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M
5210	H	P\T	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	M
Bombina variegata	A	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Bombina variegata	A	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L

Πίνακας 2.3.1-97. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260005

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Elaphe quatuorlineata	R	T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Lutra lutra	M	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Lutra lutra	M	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Lutra lutra	M	T	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
Polyommatus eroides	I	T	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H
Testudo graeca	R	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Testudo graeca	R	P\T	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L
Ursus arctos	M	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Ursus arctos	M	P	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M
Ursus arctos	M	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Vormela peregusna	M	P	Xp	Ανεπαρκείς πληροφορίες για πιέσεις	
Vormela peregusna	M	T	Xt	Ανεπαρκείς πληροφορίες για απειλές	

Στον πίνακα 2.3.1-98 που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1260007ανα είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-98. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260007

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
9130	H	P\T	B12	Αραίωση του υπορόφου των δένδρων	M
9130	H	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
9130	H	P\T	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών	M

Πίνακας 2.3.1-98. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260007

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
				περιοχών)	
Barbastella barbastellus	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Barbastella barbastellus	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Barbastella barbastellus	M	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Barbastella barbastellus	M	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M
Barbastella barbastellus	M	P	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	M
Barbastella barbastellus	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Barbastella barbastellus	M	P	B12	Αραίωση του υπορόφου των δένδρων	M
Barbastella barbastellus	M	P	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	M
Barbastella barbastellus	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Barbastella barbastellus	M	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
Barbastella barbastellus	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Bombina variegata	A	T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Bombina variegata	A	P\T	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
Bombina variegata	A	P\T	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
Bombina variegata	A	P\T	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
Bombina variegata	A	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L

Πίνακας 2.3.1-98. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260007

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Bombina variegata	A	T	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Bombina variegata	A	T	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	L
Bombina variegata	A	T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Bombina variegata	A	T	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	L
Bombina variegata	A	T	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	L
Bombina variegata	A	T	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	L
Bombina variegata	A	T	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	L
Lutra lutra	M	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Lutra lutra	M	P	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Lutra lutra	M	P	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Lutra lutra	M	T	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M
Miniopterus schreibersii	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Miniopterus schreibersii	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Miniopterus schreibersii	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Miniopterus schreibersii	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Miniopterus schreibersii	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Miniopterus schreibersii	M	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Miniopterus schreibersii	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Miniopterus	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H

Πίνακας 2.3.1-98. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260007

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
schreibersii					
Miniopterus schreibersii	M	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
Miniopterus schreibersii	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Myotis blythii	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Myotis blythii	M	P	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Myotis blythii	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Myotis blythii	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Myotis blythii	M	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
Myotis blythii	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Myotis capaccinii	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Myotis capaccinii	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Myotis capaccinii	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Myotis capaccinii	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Myotis capaccinii	M	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
Myotis capaccinii	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Myotis capaccinii	M	P	J01	Ρύπανση μικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L
Myotis emarginatus	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Myotis emarginatus	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Myotis emarginatus	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L

Πίνακας 2.3.1-98. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260007

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Myotis emarginatus	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Myotis emarginatus	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Myotis emarginatus	M	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Myotis emarginatus	M	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L
Myotis emarginatus	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Myotis emarginatus	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Myotis emarginatus	M	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
Myotis emarginatus	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Myotis myotis	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Myotis myotis	M	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Myotis myotis	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Myotis myotis	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Myotis myotis	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Myotis myotis	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Myotis myotis	M	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Myotis myotis	M	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L
Myotis myotis	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Myotis myotis	M	P	B20	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στη δασοκομία	L
Myotis myotis	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Myotis myotis	M	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
Myotis myotis	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Polyommatus	I	T	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H

Πίνακας 2.3.1-98. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260007

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
eroides					
Rhinolophus euryale	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Rhinolophus euryale	M	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Rhinolophus euryale	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Rhinolophus euryale	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Rhinolophus euryale	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Rhinolophus euryale	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Rhinolophus euryale	M	P	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L
Rhinolophus euryale	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Rhinolophus euryale	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus euryale	M	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
Rhinolophus euryale	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M

Πίνακας 2.3.1-98. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260007

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Rhinolophus ferrumequinum	M	T	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Rhinolophus ferrumequinum	M	T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
Rhinolophus ferrumequinum	M	P	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Testudo graeca	R	T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Testudo graeca	R	P\T	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
Testudo graeca	R	T	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L
Testudo graeca	R	P\T	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
Testudo graeca	R	P\T	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
Testudo graeca	R	T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Testudo graeca	R	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Triturus karelinii	A	P\T	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L
Triturus karelinii	A	T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Triturus karelinii	A	P\T	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα	L
Triturus karelinii	A	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Triturus karelinii	A	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L
Triturus karelinii	A	T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L

Στον πίνακα 2.3.1-99 που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1260008 ανα είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Accipiter brevipes	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Accipiter brevipes	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Accipiter brevipes	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Accipiter brevipes	B	P\T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
Accipiter brevipes	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Acrocephalus melanopogon	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Acrocephalus melanopogon	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Acrocephalus melanopogon	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Acrocephalus melanopogon	B	P\T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Acrocephalus schoenobaenus	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L
Acrocephalus schoenobaenus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Acrocephalus schoenobaenus	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L
Acrocephalus schoenobaenus	B	P\T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	L
Acrocephalus scirpaceus	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L
Acrocephalus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
scirpaceus					
Acrocephalus scirpaceus	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L
Acrocephalus scirpaceus	B	P\T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	L
Actitis hypoleucos	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Actitis hypoleucos	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Actitis hypoleucos	B	P\T	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M
Actitis hypoleucos	B	P\T	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική Ανάπτυξη	M
Actitis hypoleucos	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Actitis hypoleucos	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Aegolius funereus	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Alauda arvensis	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Alauda arvensis	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Alauda arvensis	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Alcedo atthis	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Alcedo atthis	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Alcedo atthis	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Alcedo atthis	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Alcedo atthis	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Alectoris graeca all others	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Anas acuta	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Anas acuta	B	P\T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
Anas acuta	B	P\T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L
Anas acuta	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas acuta	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Anas acuta	B	P\T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Anas crecca	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Anas crecca	B	P\T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
Anas crecca	B	P\T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L
Anas crecca	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas crecca	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Anas crecca	B	P\T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Anas platyrhynchos	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Anas platyrhynchos	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Anas platyrhynchos	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Anas platyrhynchos	B	P\T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Anser albifrons albifrons	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anser albifrons albifrons	B	P\T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Anser anser	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Anser anser	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Anser anser	B	P\T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Anser erythropus	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Anser erythropus	B	P\T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Anthus campestris	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Anthus campestris	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Anthus campestris	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Anthus spinoletta	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Anthus spinoletta	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Anthus spinoletta	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	L
Anthus trivialis	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Anthus trivialis	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Anthus trivialis	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	L
Apus apus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Apus pallidus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Aquila chrysaetos	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Aquila chrysaetos	B	P\T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Aquila chrysaetos	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Aquila heliaca	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Aquila heliaca	B	P\T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L
Aquila heliaca	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Ardea alba	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Ardea alba	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardea alba	B	P\T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L
Ardea alba	B	P\T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Ardea alba	B	P\T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ardea cinerea	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Ardea cinerea	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardea cinerea	B	P\T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L
Ardea cinerea	B	P\T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Ardea cinerea	B	P\T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Ardea cinerea	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardea purpurea	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Ardea purpurea	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardea purpurea	B	P\T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L
Ardea purpurea	B	P\T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Ardea purpurea	B	P\T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Ardea purpurea	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ardeola ralloides	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ardeola ralloides	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Asio flammeus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Asio flammeus	B	P\T	B29	Άλλες δραστηριότητες δασοκομίας, εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν τη δασοκομία	L
Asio flammeus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Asio flammeus	B	P\T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Asio otus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Asio otus	B	P\T	B29	Άλλες δραστηριότητες δασοκομίας, εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν τη δασοκομία	L
Asio otus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Asio otus	B	P	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	L
Aythya ferina	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Aythya ferina	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Aythya ferina	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Aythya ferina	B	P\T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Aythya nyroca	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Aythya nyroca	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Aythya nyroca	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Aythya nyroca	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Aythya nyroca	B	P\T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Botaurus stellaris	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Botaurus stellaris	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Bubo bubo	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Bubo bubo	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Bubo bubo	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Bubo bubo	B	P\T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L
Burhinus oedicnemus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Buteo buteo	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Buteo buteo	B	P\T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L
Buteo rufinus	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Buteo rufinus	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Buteo rufinus	B	P\T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L
Buteo rufinus	B	P\T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Calandrella brachydactyla	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Calandrella brachydactyla	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calandrella brachydactyla	B	T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Calidris alba	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris alpina	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris alpina	B	P\T	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M
Calidris alpina	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris ferruginea	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris	B	P\T	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
ferruginea					
Calidris ferruginea	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris minuta	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris minuta	B	P\T	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M
Calidris minuta	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris pugnax	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris pugnax	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Calidris pugnax	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Calidris pugnax	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Calidris pugnax	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Calidris temminckii	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Calidris temminckii	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Caprimulgus europaeus	B	T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
Caprimulgus europaeus	B	T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Charadrius (Eudromias) morinellus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Charadrius (Eudromias) morinellus	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Charadrius alexandrinus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Charadrius alexandrinus	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Charadrius alexandrinus	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Charadrius	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
hiaticula					
Charadrius hiaticula	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Chlidonias hybrida	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Chlidonias hybrida	B	P\T	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M
Chlidonias hybrida	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Chlidonias leucopterus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Chlidonias leucopterus	B	P\T	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M
Chlidonias leucopterus	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Chlidonias niger	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Chlidonias niger	B	P\T	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M
Chlidonias niger	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Ciconia ciconia	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ciconia ciconia	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ciconia ciconia	B	P\T	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M
Ciconia ciconia	B	P\T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L
Ciconia ciconia	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Ciconia ciconia	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ciconia nigra	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ciconia nigra	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ciconia nigra	B	P\T	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M
Ciconia nigra	B	P\T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
Ciconia nigra	B	P\T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L
Ciconia nigra	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Ciconia nigra	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Circaetus gallicus	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Circaetus gallicus	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Circaetus gallicus	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Circaetus gallicus	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Circaetus gallicus	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Circaetus gallicus	B	P\T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Circaetus gallicus	B	P\T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L
Circus aeruginosus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Circus aeruginosus	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Circus aeruginosus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Circus aeruginosus	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Circus cyaneus	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Circus cyaneus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Circus macrourus	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Circus macrourus	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Circus macrourus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Clanga clanga	B	T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Clanga clanga	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Clanga clanga	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Clanga clanga	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Clanga pomarina	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Clanga pomarina	B	P\T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L
Clanga pomarina	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Clanga pomarina	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Coracias garrulus	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Coracias garrulus	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Coracias garrulus	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Coracias garrulus	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Coturnix coturnix	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Coturnix coturnix	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Coturnix coturnix	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Cuculus canorus	B	T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	L
Cygnus columbianus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Cygnus columbianus	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Cygnus columbianus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Cygnus columbianus	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Cygnus columbianus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Cygnus columbianus	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Cygnus columbianus	B	P\T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Cygnus cygnus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Cygnus cygnus	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Cygnus cygnus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Cygnus cygnus	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Cygnus cygnus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Cygnus cygnus	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Cygnus cygnus	B	P\T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Cygnus olor	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Cygnus olor	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Cygnus olor	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Cygnus olor	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Cygnus olor	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Cygnus olor	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Cygnus olor	B	P\T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Dendrocopos leucotos	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Dendrocopos leucotos	B	P\T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
Dendrocopos syriacus	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Dendrocopos	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
syriacus				ως μέσο διαχείρισης)	
Dendrocopos syriacus	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Dendrocopos syriacus	B	P\T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
Dryocopus martius	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Dryocopus martius	B	P\T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
Egretta garzetta	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Egretta garzetta	B	P\T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L
Egretta garzetta	B	P\T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Egretta garzetta	B	P\T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Egretta garzetta	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Emberiza caesia	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Emberiza hortulana	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Emberiza melanocephala	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Falco biarmicus	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Falco cherrug	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Falco columbarius	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Falco eleonorae	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Falco eleonorae	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Falco naumanni	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Falco naumanni	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Falco naumanni	B	P\T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
Falco peregrinus	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Falco peregrinus	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Falco subbuteo	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Falco subbuteo	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Falco vespertinus	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Falco vespertinus	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ficedula albicollis	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Ficedula parva	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Ficedula semitorquata	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Fringilla coelebs all others	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Fringilla coelebs all others	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Fringilla coelebs all others	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Fringilla coelebs all others	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	L
Gavia arctica	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Gavia arctica	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Gavia arctica	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Gavia arctica	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Gavia arctica	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Gavia arctica	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Gavia arctica	B	P\T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Gavia stellata	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Gavia stellata	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Gavia stellata	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Gavia stellata	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Gavia stellata	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Gavia stellata	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Gavia stellata	B	P\T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Gelochelidon nilotica	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Gelochelidon nilotica	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Glareola pratincola	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Glareola pratincola	B	P\T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Glareola pratincola	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Glareola pratincola	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Glareola pratincola	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Glareola pratincola	B	P\T	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	M
Glareola pratincola	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Grus grus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Grus grus	B	P\T	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M
Grus grus	B	P\T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L
Grus grus	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Grus grus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Gyps fulvus	B	P\T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Gyps fulvus	B	P\T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L
Gyps fulvus	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Haematopus ostralegus	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Haematopus ostralegus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Haematopus ostralegus	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Haliaeetus albicilla	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Haliaeetus albicilla	B	P\T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
Haliaeetus albicilla	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Haliaeetus albicilla	B	P\T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Haliaeetus albicilla	B	P\T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Haliaeetus albicilla	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Haliaeetus albicilla	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Haliaeetus albicilla	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Hieraaetus pennatus (Aquila	B	P\T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
pennata)					
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	B	P\T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L
Himantopus himantopus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Himantopus himantopus	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Himantopus himantopus	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Himantopus himantopus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Himantopus himantopus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Himantopus himantopus	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Hippolais olivetorum	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Hippolais olivetorum	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Hippolais olivetorum	B	P\T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
Hippolais olivetorum	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Hirundo rustica	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Hydrocoloeus minutus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Hydrocoloeus minutus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Hydroprogne caspia	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Hydroprogne	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
caspia					
Ixobrychus minutus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ixobrychus minutus	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Ixobrychus minutus	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Ixobrychus minutus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Ixobrychus minutus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Ixobrychus minutus	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Jynx torquilla	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Jynx torquilla	B	P\T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Lanius collurio	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Lanius collurio	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Lanius collurio	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius collurio	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Lanius minor	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Lanius minor	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Lanius minor	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius minor	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Lanius nubicus	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Lanius nubicus	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Lanius nubicus	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius nubicus	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Lanius senator	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Lanius senator	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Lanius senator	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Lanius senator	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	L
Larus melanocephalus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Larus melanocephalus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Leiopicus medius	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Leiopicus medius	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Leiopicus medius	B	P\T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
Limosa lapponica	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Limosa lapponica	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Limosa lapponica	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Limosa limosa	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Limosa limosa	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Limosa limosa	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
				υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	
Lullula arborea	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Lullula arborea	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lullula arborea	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Lullula arborea	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Mareca penelope	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Mareca penelope	B	P\T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
Mareca penelope	B	P\T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L
Mareca penelope	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mareca penelope	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Mareca penelope	B	P\T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Melanocorypha calandra	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Melanocorypha calandra	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Mergellus albellus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Mergellus albellus	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Mergellus albellus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mergellus albellus	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Mergellus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
albellus					
Mergellus albellus	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Mergellus albellus	B	P\T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Mergus serrator	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Mergus serrator	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Mergus serrator	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Mergus serrator	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Mergus serrator	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Mergus serrator	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Mergus serrator	B	P\T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Merops apiaster	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Merops apiaster	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Merops apiaster	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Microcarbo pygmeus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Microcarbo pygmeus	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Microcarbo pygmeus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Microcarbo pygmeus	B	P\T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Microcarbo pygmeus	B	P\T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Microcarbo pygmeus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Milvus migrans	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Milvus migrans	B	P\T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Milvus migrans	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Milvus migrans	B	P\T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Milvus migrans	B	P\T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Milvus migrans	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Milvus milvus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Milvus milvus	B	P\T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
Milvus milvus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Milvus milvus	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Motacilla alba	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Motacilla alba	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Motacilla alba	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L
Motacilla alba	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Motacilla alba	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L
Motacilla cinerea	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L
Motacilla cinerea	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L
Motacilla cinerea	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L
Motacilla cinerea	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Motacilla cinerea	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L
Motacilla flava	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Motacilla flava	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Motacilla flava	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Motacilla flava	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Motacilla flava	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Muscicapa striata	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Neophron	B	P\T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
percnopterus					
Neophron percnopterus	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Nycticorax nycticorax	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Nycticorax nycticorax	B	P\T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Nycticorax nycticorax	B	P\T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Nycticorax nycticorax	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Oriolus oriolus	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Oriolus oriolus	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Oriolus oriolus	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Oriolus oriolus	B	P\T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
Oxyura leucocephala	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Oxyura leucocephala	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Oxyura leucocephala	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Oxyura leucocephala	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Oxyura leucocephala	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Pandion haliaetus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Pandion haliaetus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Pandion haliaetus	B	P\T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Pandion haliaetus	B	P\T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Passer hispaniolensis	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Passer hispaniolensis	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Passer hispaniolensis	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Passer hispaniolensis	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Pelecanus crispus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Pelecanus crispus	B	P\T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Pelecanus crispus	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Pelecanus crispus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Pelecanus crispus	B	P\T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Pelecanus crispus	B	P\T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Pelecanus crispus	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Pelecanus crispus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Pelecanus onocrotalus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Pelecanus onocrotalus	B	P\T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M
Pelecanus onocrotalus	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Pelecanus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
onocrotalus				υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	
Pelecanus onocrotalus	B	P\T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Pelecanus onocrotalus	B	P\T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Pelecanus onocrotalus	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Pelecanus onocrotalus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Pernis apivorus	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Pernis apivorus	B	P\T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	P\T	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M
Phalacrocorax carbo sinensis	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Phalaropus lobatus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Phalaropus lobatus	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Phalaropus lobatus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Phalaropus lobatus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Phalaropus	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
lobatus					
Phoenicopterus roseus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Phoenicopterus roseus	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Phoenicopterus roseus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Phoenicopterus roseus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Phoenicopterus roseus	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Phylloscopus collybita s. str.	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Phylloscopus collybita s. str.	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Phylloscopus collybita s. str.	B	P\T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Phylloscopus collybita s. str.	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Phylloscopus sibilatrix	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Phylloscopus sibilatrix	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Phylloscopus sibilatrix	B	P\T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Phylloscopus sibilatrix	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Phylloscopus trochilus	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Phylloscopus trochilus	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Phylloscopus trochilus	B	P\T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Phylloscopus trochilus	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Picus canus	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Picus canus	B	P\T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
Platalea leucorodia	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Platalea leucorodia	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Plegadis falcinellus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Plegadis falcinellus	B	P\T	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M
Plegadis falcinellus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Pluvialis apricaria	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Pluvialis apricaria	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Pluvialis apricaria	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Pluvialis apricaria	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Pluvialis apricaria	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Pluvialis squatarola	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Pluvialis squatarola	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Pluvialis squatarola	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Pluvialis squatarola	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Pluvialis	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
squatarola					
Podiceps auritus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Podiceps auritus	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Podiceps auritus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Podiceps auritus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Podiceps auritus	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Podiceps auritus	B	P\T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Porzana porzana	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Porzana porzana	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Porzana porzana	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Porzana porzana	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Porzana porzana	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Porzana porzana	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Recurvirostra avosetta	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Recurvirostra avosetta	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Recurvirostra avosetta	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Recurvirostra avosetta	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Recurvirostra avosetta	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Riparia riparia	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Riparia riparia	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Riparia riparia	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Riparia riparia	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Riparia riparia	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Spatula clypeata	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Spatula clypeata	B	P\T	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M
Spatula clypeata	B	P\T	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L
Spatula clypeata	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Spatula clypeata	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Spatula clypeata	B	P\T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Spatula querquedula	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Spatula querquedula	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Spatula querquedula	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Spatula querquedula	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Spatula querquedula	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Spatula querquedula	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Spatula querquedula	B	P\T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Sterna hirundo	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Sterna hirundo	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Sternula albifrons	B	T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Sternula albifrons	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Streptopelia	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
turtur				ως μέσο διαχείρισης)	
Streptopelia turtur	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Streptopelia turtur	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Streptopelia turtur	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Streptopelia turtur	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Sturnus vulgaris	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Sturnus vulgaris	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Sturnus vulgaris	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Sturnus vulgaris	B	P\T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Sylvia cantillans	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Sylvia cantillans	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Sylvia cantillans	B	P\T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Sylvia cantillans	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Sylvia curruca	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Sylvia curruca	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Sylvia curruca	B	P\T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Sylvia curruca	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Tachymarptis melba	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Tachymarptis melba	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tadorna ferruginea	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Tadorna ferruginea	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Tadorna ferruginea	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tadorna ferruginea	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Tadorna ferruginea	B	P\T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Tadorna tadorna	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tadorna tadorna	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Tadorna tadorna	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tadorna tadorna	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Tadorna tadorna	B	P\T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Tetrax tetrax	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Thalasseus sandvicensis	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Thalasseus sandvicensis	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa erythropus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa erythropus	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Tringa erythropus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa erythropus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
erythropus					
Tringa glareola	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa glareola	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Tringa glareola	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa glareola	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa glareola	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Tringa nebularia	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa nebularia	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Tringa nebularia	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa nebularia	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa nebularia	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Tringa ochropus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa ochropus	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Tringa ochropus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa ochropus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa ochropus	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Tringa stagnatilis	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa stagnatilis	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Tringa stagnatilis	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa stagnatilis	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa stagnatilis	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Tringa totanus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tringa totanus	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Tringa totanus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Tringa totanus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Tringa totanus	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Upupa epops	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L

Πίνακας 2.3.1-99. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260008

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Vanellus vanellus	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Vanellus vanellus	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Vanellus vanellus	B	P\T	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L
Vanellus vanellus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Xenus cinereus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Xenus cinereus	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Xenus cinereus	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Xenus cinereus	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Xenus cinereus	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Zapornia parva	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Zapornia parva	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Zapornia parva	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Zapornia parva	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Zapornia parva	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Zapornia parva	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Zapornia parva	B	P\T	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M
Zapornia pusilla	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Zapornia pusilla	B	P\T	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M
Zapornia pusilla	B	P\T	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M
Zapornia pusilla	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Zapornia pusilla	B	T	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M
Zapornia pusilla	B	T	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M

Στον πίνακα 2.3.1-100 που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1260009 ανα είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-100. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Accipiter brevipes	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Accipiter brevipes	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Accipiter brevipes	B	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Accipiter brevipes	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Accipiter brevipes	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Alauda arvensis	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Alauda arvensis	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Alauda arvensis	B	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Alectoris graeca all others	B	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Alectoris graeca all others	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Alectoris graeca all others	B	P\T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Anthus campestris	B	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Apus apus	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Apus apus	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Apus apus	B	P\T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
Apus apus	B	P\T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M
Aquila chrysaetos	B	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Aquila	B	P\T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H

Πίνακας 2.3.1-100. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
chrysaetos					
Aquila chrysaetos	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Aquila chrysaetos	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	L
Bonasa bonasia	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Bubo bubo	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Bubo bubo	B	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Bubo bubo	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Bubo bubo	B	P\T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H
Bubo bubo	B	P\T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L
Bubo bubo	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Buteo buteo	B	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Buteo buteo	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Buteo buteo	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Buteo buteo	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	L
Buteo rufinus	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Buteo rufinus	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Buteo rufinus	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Buteo rufinus	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	L
Calandrella brachydactyla	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Calandrella brachydactyla	B	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Calandrella brachydactyla	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Caprimulgus europaeus	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L

Πίνακας 2.3.1-100. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Caprimulgus europaeus	B	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Caprimulgus europaeus	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Ciconia ciconia	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Ciconia ciconia	B	P\T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ciconia ciconia	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Ciconia nigra	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Ciconia nigra	B	P\T	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M
Ciconia nigra	B	P\T	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M
Circaetus gallicus	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Circaetus gallicus	B	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Circaetus gallicus	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Circaetus gallicus	B	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Circus pygargus	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Circus pygargus	B	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Circus pygargus	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Circus pygargus	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Coracias garrulus	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Coracias garrulus	B	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Coracias garrulus	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Coracias garrulus	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Coturnix	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από	M

Πίνακας 2.3.1-100. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
coturnix				βοσκοτόπους)	
Delichon urbicum (urbica)	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Delichon urbicum (urbica)	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Delichon urbicum (urbica)	B	P\T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
Dendrocopos leucotos	B	P\T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Dendrocopos leucotos	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Dendrocopos syriacus	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Dendrocopos syriacus	B	P\T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Dendrocopos syriacus	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Dryocopus martius	B	P\T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Dryocopus martius	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Emberiza caesia	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Emberiza hortulana	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Emberiza hortulana	B	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Falco biarmicus	B	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Falco biarmicus	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Falco	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή	L

Πίνακας 2.3.1-100. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
columbarius				(π.χ. μονοκαλλιέργειες)	
Falco columbarius	B	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Falco naumanni	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Falco naumanni	B	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Falco naumanni	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Falco naumanni	B	P\T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
Falco peregrinus	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Falco peregrinus	B	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Falco peregrinus	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Falco vespertinus	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Falco vespertinus	B	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Ficedula albicollis	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ficedula semitorquata	B	P\T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Ficedula semitorquata	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Gyps fulvus	B	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Gyps fulvus	B	P\T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H
Gyps fulvus	B	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Gyps fulvus	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Hieraaetus pennatus	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L

Πίνακας 2.3.1-100. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
(Aquila pennata)					
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	B	P\T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Hirundo rustica	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Hirundo rustica	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Hirundo rustica	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Hirundo rustica	B	P\T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
Jynx torquilla	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Lanius collurio	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Lanius collurio	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius collurio	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Lanius minor	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Lanius minor	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lanius minor	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Leiopicus medius	B	P\T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L
Leiopicus medius	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Lullula arborea	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Lullula arborea	B	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M

Πίνακας 2.3.1-100. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Melanocorypha calandra	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Melanocorypha calandra	B	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Merops apiaster	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Merops apiaster	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Neophron percnopterus	B	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Neophron percnopterus	B	P\T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H
Neophron percnopterus	B	P\T	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Neophron percnopterus	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Neophron percnopterus	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H
Oriolus oriolus	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Oriolus oriolus	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Oriolus oriolus	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Passer hispaniolensis	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Passer hispaniolensis	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Passer hispaniolensis	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Pernis apivorus	B	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Pernis apivorus	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Pernis apivorus	B	P\T	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Picoides tridactylus	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L
Picus canus	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L

Πίνακας 2.3.1-100. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260009

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Streptopelia turtur	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L
Streptopelia turtur	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Streptopelia turtur	B	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Streptopelia turtur	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Sylvia nisoria	B	P\T	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M
Sylvia nisoria	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Tachymarptis melba	B	P\T	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Tachymarptis melba	B	P\T	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M
Tachymarptis melba	B	P\T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
Tachymarptis melba	B	P\T	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M
Tetrao urogallus	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L

Στον πίνακα 2.3.1-101 που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιέσεων/απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1260010 ανα είδος/ τύπο οικοτόπου, ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Πίνακας 2.3.1-101. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Accipiter brevipes	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M

Πίνακας 2.3.1-101. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Accipiter brevipes	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Alcedo atthis	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Alcedo atthis	B	P\T	J04	Μικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L
Aquila chrysaetos	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Asio otus	B	P	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L
Bubo bubo	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Bubo bubo	B	T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Buteo buteo	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Buteo buteo	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Buteo buteo	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Buteo rufinus	B	T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Caprimulgus europaeus	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Caprimulgus europaeus	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Caprimulgus europaeus	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Caprimulgus europaeus	B	P\T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
Ciconia nigra	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Ciconia nigra	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Circus aeruginosus	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Circus	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα,	M

Πίνακας 2.3.1-101. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
aeruginosus				ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	
Circus aeruginosus	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Circus cyaneus	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Circus cyaneus	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Circus cyaneus	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Circus macrourus	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Circus macrourus	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Circus macrourus	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Clanga clanga	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Clanga clanga	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Clanga pomarina	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Clanga pomarina	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Coracias garrulus	B	P\T	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Coracias garrulus	B	P\T	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M
Coracias garrulus	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Coracias garrulus	B	P\T	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Coracias garrulus	B	P\T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M

Πίνακας 2.3.1-101. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Emberiza caesia	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Emberiza caesia	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Emberiza caesia	B	P\T	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M
Emberiza hortulana	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Falco cherrug	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Falco naumanni	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Falco vespertinus	B	P\T	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Ficedula albicollis	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Ficedula albicollis	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Ficedula parva	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Ficedula parva	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Ficedula semitorquata	B	P\T	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M
Ficedula semitorquata	B	P\T	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M
Haliaeetus albicilla	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Hirundo rustica	B	T	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L
Hirundo rustica	B	T	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
Milvus	B	P\T	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M

Πίνακας 2.3.1-101. Παρουσίαση του συνόλου των πιέσεων/ απειλών που θεωρείται ότι ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (ανεξάρτητα από την πηγή τους – εποπτεία, SDF, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών) GR1260010

Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Ομάδα είδους	Πίεση / Απειλή	Πιέσεις/ απειλές		Σημασία πίεσης / απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
migrans					
Neophron percnopterus	B	P\T	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M

Στον πίνακα 2.3.1-102 παρουσιάζονται οι υποδομές και η απόσταση τους από τις εγγύτερες περιοχές Natura καθώς και η κατάσταση τους.

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
Αεροδρόμια	Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης	GR1220005	ΕΖΔ-ΖΕΠ		10,63	Υφιστάμενο
Βιομηχανικές περιοχές	ΒΙΟΠΑ Καβάλας	GR1220005	ΕΖΔ-ΖΕΠ		51,76	Υφιστάμενο
Βιομηχανικές περιοχές	ΒΙΠΕ Καβάλας	GR1220012	ΕΖΔ		60	Υφιστάμενο
Βιομηχανικές περιοχές	ΒΙΠΕ Σερρών	GR1260009	ΖΕΠ		7,9	Υφιστάμενο
Βιομηχανικές περιοχές	ΒΙΟΠΑ Σερρών	GR1260004	ΕΖΔ		1,97	Υφιστάμενο
Βιομηχανικές περιοχές	ΒΙΠΕ Κιλκίς	GR1260005	ΕΖΔ		2,89	Υφιστάμενο
Βιομηχανικές περιοχές	ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης	GR1220010	ΖΕΠ		2,04	Υφιστάμενο
Βιομηχανικές περιοχές	ΒΙΟΠΑ Κουφαλιών	GR1220010	ΖΕΠ		2,64	Υφιστάμενο
Βιομηχανικές περιοχές	ΒΙΠΕ Εδεσσας	GR1220010	ΖΕΠ		58,46	Υφιστάμενο
Βιομηχανικές περιοχές	ΒΙΟΠΑ Λιτοχώρου	GR1220010	ΖΕΠ		21,41	Υφιστάμενο
Βιομηχανικές περιοχές	ΒΙΠΕ Πέλλας - Ημαθίας	GR1220010	ΖΕΠ		30,25	Υφιστάμενο
Βιομηχανικές περιοχές	Επιχειρηματικό πάρκο ΛΑΚΚΩ	GR1220012	ΕΖΔ		9,92	Υφιστάμενο
Βιομηχανικές περιοχές	ΒΙΠΕ Νέα Σάντα	GR1230004	ΖΕΠ		6,32	Υφιστάμενο
Λιμάνια	Λιμάνι Νέας Περάμου	GR1220002	ΕΖΔ		36,4	Υφιστάμενο
Λιμάνια	Λιμάνι Θεσσαλονίκης	GR1220010	ΖΕΠ		1,04	Υφιστάμενο
Παραθεριστικές περιοχές	Παραθεριστική ζώνη παραλία	GR1260002	ΕΖΔ-ΖΕΠ		0,41	Υφιστάμενο
Παραθεριστικές περιοχές	Παραθεριστική ζώνη Ηρακλίτσα	GR1260002	ΕΖΔ-ΖΕΠ		39,66	Υφιστάμενο
Παραθεριστικές περιοχές	Παραθεριστική ζώνη παραλία	GR1260002	ΕΖΔ-ΖΕΠ		43,46	Υφιστάμενο
Παραθεριστικές περιοχές	Παραλία Κατερίνης	GR1220010	ΖΕΠ		7,06	Υφιστάμενο
Παραθεριστικές περιοχές	Πλάκα Λιτοχώρου	GR1220010	ΖΕΠ		24,43	Υφιστάμενο
Παραθεριστικές περιοχές	Παραλία Πλαταμώνα	GR1250004	ΕΖΔ		34,64	Υφιστάμενο
Παραθεριστικές περιοχές	Νέα Καλλικράτεια	GR1220012	ΕΖΔ		13,75	Υφιστάμενο
Παραθεριστικές περιοχές	Επανωμή	GR1220012	ΕΖΔ		2,84	Υφιστάμενο
Σιδηροδρομικοί σταθμοί	Σιδ/μικός σταθμός Δράμας	GR1260004	ΕΖΔ		18,67	Υφιστάμενο
Σιδηροδρομικοί σταθμοί	Σιδ/μικός σταθμός Αλεξάνρειας	GR1220002	ΕΖΔ		9,02	Υφιστάμενο
Σιδηροδρομικοί σταθμοί	Σιδ/μικός σταθμός Κατερίνης	GR1220010	ΖΕΠ		10,18	Υφιστάμενο
Σιδηροδρομικοί	Σιδ/μικός σταθμός	GR1220010	ΖΕΠ		44,71	Υφιστάμενο

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
σταθμοί	Έδεσσας					
Σιδηροδρομικοί σταθμοί	Σιδ/μικός σταθμός Νάουσας	GR1220010	ΖΕΠ		34,31	Υφιστάμενο
Σιδηροδρομικοί σταθμοί	Σιδ/μικός σταθμός Βέροιας	GR1220010	ΖΕΠ		26,35	Υφιστάμενο
Σιδηροδρομικοί σταθμοί	Σιδ/μικός σταθμός Θεσσαλονίκης	GR1220002	ΕΖΔ		2,77	Υφιστάμενο
Σιδηροδρομικοί σταθμοί	Σιδ/μικός σταθμός Ευζώνων	GR1220002	ΕΖΔ	x	0,00	Υφιστάμενο
Σιδηροδρομικοί σταθμοί	Σιδ/μικός σταθμός Κιλκίς	GR1230004	ΖΕΠ		12,94	Υφιστάμενο
Σιδηροδρομικοί σταθμοί	Σιδ/μικός σταθμός Προμαχώνα	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Υφιστάμενο
Σιδηροδρομικοί σταθμοί	Σιδ/μικός σταθμός Σερρών	GR1260003	ΕΖΔ		3,36	Υφιστάμενο
Εθνικό οδικό δίκτυο	Εθνικό οδικό δίκτυο	GR1220002	ΕΖΔ		260,22	Υφιστάμενο
Εθνικό οδικό δίκτυο	Εθνικό οδικό δίκτυο	GR1260001	ΕΖΔ		165,85	Υφιστάμενο
Εθνικό οδικό δίκτυο	Εθνικό οδικό δίκτυο	GR1260003	ΕΖΔ		12,11	Υφιστάμενο
Εθνικό οδικό δίκτυο	Εθνικό οδικό δίκτυο	GR1260004	ΕΖΔ		123,88	Υφιστάμενο
Εθνικό οδικό δίκτυο	Εθνικό οδικό δίκτυο	GR1260007	ΕΖΔ		99,6	Υφιστάμενο
Εθνικό οδικό δίκτυο	Εθνικό οδικό δίκτυο	GR1260002	ΕΖΔ-ΖΕΠ		20,27	Υφιστάμενο
Εθνικό οδικό δίκτυο	Εθνικό οδικό δίκτυο	GR1220010	ΖΕΠ		390,14	Υφιστάμενο
Εθνικό οδικό δίκτυο	Εθνικό οδικό δίκτυο	GR1230005	ΖΕΠ		24,78	Υφιστάμενο
Εθνικό οδικό δίκτυο	Εθνικό οδικό δίκτυο	GR1230006	ΖΕΠ		27,01	Υφιστάμενο
Εθνικό οδικό δίκτυο	Εθνικό οδικό δίκτυο	GR1260008	ΖΕΠ		139,4	Υφιστάμενο
Εθνικό οδικό δίκτυο	Εθνικό οδικό δίκτυο	GR1260009	ΖΕΠ		96,53	Υφιστάμενο
Εθνικό οδικό δίκτυο	Εθνικό οδικό δίκτυο	GR1260010	ΖΕΠ		124,83	Υφιστάμενο
Οδικά Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών	Εγνατία οδός	GR1220002	ΕΖΔ		260,22	Υφιστάμενο
Οδικά Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών	Εγνατία οδός	GR1220002	ΕΖΔ		165,85	Υφιστάμενο
Οδικά Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών	Εγνατία οδός	GR1220002	ΕΖΔ		12,11	Υφιστάμενο
Οδικά Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών	Εγνατία οδός	GR1220002	ΕΖΔ-ΖΕΠ		20,27	Υφιστάμενο
Οδικά Διευρωπαϊκά	Εγνατία οδός	GR1220002	ΖΕΠ		390,14	Υφιστάμενο

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
δίκτυα μεταφορών						
Χερσαίες Υδατοκαλλιέργειες	Καλλιέργεια Ιριδίζουσας Πέστροφας Χιχθ 6	GR1220002	ΕΖΔ	x	0,00	Υφιστάμενο
Χερσαίες Υδατοκαλλιέργειες	Καλλιέργεια Ιριδίζουσας Πέστροφας Χιχθ 6	GR1220002	ΖΕΠ	x	0,00	Υφιστάμενο
Χερσαίες Υδατοκαλλιέργειες	Καλλιέργεια Σπιρουλίνας Χσπ 3	GR1220002	ΕΖΔ	x	0,00	Υφιστάμενο
Χερσαίες Υδατοκαλλιέργειες	Καλλιέργεια Ιριδίζουσας Πέστροφας Χιχθ 7	GR1220002	ΕΖΔ		0,48	Υφιστάμενο
Χερσαίες Υδατοκαλλιέργειες	Καλλιέργεια Γαρίδας Χγαρ 1	GR1220002	ΕΖΔ		1,69	Υφιστάμενο (ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ)
Χερσαίες Υδατοκαλλιέργειες	Καλλιέργεια Γαρίδας Χγαρ 1	GR1220002	ΖΕΠ		1,69	Υφιστάμενο (ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ)
Υδατοκαλλιέργειες	Καλλιέργεια Μυδιών, Στρειδιών Σ1	GR1220002	ΕΖΔ-ΖΕΠ		0,5	Υφιστάμενο
Υδατοκαλλιέργειες	Καλλιέργεια Μυδιών Σ2	GR1220002	ΕΖΔ-ΖΕΠ		1,12	Υφιστάμενο
Υδατοκαλλιέργειες	Καλλιέργεια Μυδιών Σ3	GR1220002	ΕΖΔ-ΖΕΠ		1,63	Υφιστάμενο
Υδατοκαλλιέργειες	Καλλιέργεια Μυδιών Σ4	GR1220002	ΕΖΔ-ΖΕΠ		1,54	Προβλεπόμενο υπό αδειοδότηση
Υδατοκαλλιέργειες	Καλλιέργεια Μυδιών Σ5	GR1220002	ΕΖΔ-ΖΕΠ		0,94	Προβλεπόμενο υπό αδειοδότηση
Υπόγεια δίκτυα	Αγωγός φυσικού αερίου ΤΑΡ	GR1220002	ΕΖΔ-ΖΕΠ		>4 Km	Υφιστάμενο
Υπόγεια δίκτυα	Αγωγός φυσικού αερίου ΤΑΡ	GR1220002	ΕΖΔ-ΖΕΠ	x	0,00	Υφιστάμενο
ΑΠΕ	Σταθμοί Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης	GR1220002	ΕΖΔ		11.392,76	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Σταθμοί Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης	GR1220002	ΕΖΔ		11.375,32	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Σταθμοί Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης	GR1220002	ΕΖΔ		20.537,57	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Σταθμοί Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης	GR1220002	ΖΕΠ		3.894,27	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
						εγκατάστασης
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΖΕΠ		4.190,76	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ		1.534,09	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ		2.503,54	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ		345,33	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ		17.378,10	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΖΕΠ		19.071,71	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΖΕΠ		229,50	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΖΕΠ		5.771,69	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ		1.149,07	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΖΕΠ		7.117,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ		514,27	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ		2.586,65	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ		1.173,99	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ		4.312,04	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ		3.781,67	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ		15.961,21	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ		20.181,90	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΖΕΠ		14.413,85	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ		576,34	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΖΕΠ		3.535,27	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ		1.578,80	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΖΕΠ		895,59	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ		932,13	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΖΕΠ		2.784,24	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΕΖΔ		19.295,45	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220002	ΖΕΠ		15.407,81	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Σταθμοί βιομάζας	GR1220002	ΖΕΠ		10.549,20	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Σταθμοί βιομάζας	GR1220002	ΖΕΠ		4.401,57	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Σταθμοί βιομάζας	GR1220002	ΖΕΠ		786,85	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Σταθμοί βιομάζας	GR1220002	ΖΕΠ		2.991,46	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Σταθμοί βιομάζας	GR1220002	ΖΕΠ		11.655,54	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Σταθμοί βιομάζας	GR1220002	ΖΕΠ		7.717,87	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Σταθμοί βιομάζας	GR1220002	ΕΖΔ		5.060,54	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Σταθμοί βιομάζας	GR1220002, GR1220010	ΖΕΠ		5.779,97	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Σταθμοί βιομάζας	GR1220002, GR1230001, GR1220009, GR1230004, GR1220010	ΕΖΔ		11.605,85	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Σταθμοί βιομάζας	GR1220003	ΕΖΔ		965,91	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
ΑΠΕ	Σταθμοί βιομάζας	GR1220003	ΕΖΔ		2.220,19	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Σταθμοί βιομάζας	GR1220003	ΖΕΠ		5.087,42	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Σταθμοί βιομάζας	GR1220005	ΕΖΔ		10.990,58	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Σταθμοί βιομάζας	GR1220005	ΕΖΔ		59.470,02	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Σταθμοί βιομάζας	GR1220009	ΕΖΔ		4.287,49	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Σταθμοί βιομάζας	GR1220009	ΖΕΠ		25.211,19	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Σταθμοί βιομάζας	GR1220009	ΖΕΠ		10.889,16	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Σταθμοί βιομάζας	GR1220009	ΕΖΔ		3.740,67	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Σταθμοί βιομάζας	GR1220009	ΖΕΠ		7.429,33	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Σταθμοί βιομάζας	GR1220009	ΕΖΔ		3.522,85	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Σταθμοί βιομάζας	GR1220009	ΖΕΠ		8.273,19	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Σταθμοί βιομάζας	GR1220009	ΖΕΠ		3.928,31	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Σταθμοί βιομάζας	GR1220009	ΕΖΔ		12.712,12	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Σταθμοί βιομάζας	GR1220009	ΕΖΔ		12.399,21	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Σταθμοί βιομάζας	GR1220009	ΕΖΔ		4.121,17	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220009	ΖΕΠ		5.015,20	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220009	ΖΕΠ		571,65	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220009	ΖΕΠ		2.406,29	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220009	ΖΕΠ		69.319,11	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220009	ΖΕΠ		1.029,79	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220009	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220009	ΖΕΠ		66.273,67	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220009	ΕΖΔ-ΖΕΠ		3.373,59	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220009	ΕΖΔ		263,20	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220009	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220009	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220009	ΖΕΠ		2.739,50	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220009	ΖΕΠ		5.949,31	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220009	ΖΕΠ		5.822,06	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΖΕΠ		69.427,04	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΖΕΠ		78,64	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΖΕΠ		3.105,72	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ		92,04	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ-ΖΕΠ		1.300,26	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΖΕΠ		4.028,37	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΖΕΠ		2.787,58	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΖΕΠ		4.593,26	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΖΕΠ		5.363,50	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΖΕΠ		5.421,83	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ		954,79	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΖΕΠ		51,30	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ		3.209,79	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ		3.662,85	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ		2.578,31	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ		1.486,50	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ		194,37	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΖΕΠ		5.637,55	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΖΕΠ		45.579,80	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΖΕΠ		3.195,86	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ		7.491,51	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Σταθμοί Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης	GR1220010	ΕΖΔ		11.375,66	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Σταθμοί Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης	GR1220010	ΕΖΔ		11.375,66	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΖΕΠ		4.401,45	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ		47,32	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ		47,32	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ		2.535,58	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ		2.535,58	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΖΕΠ		4.268,31	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΖΕΠ		4.268,31	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ		20.537,05	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ		20.537,05	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ		20.537,64	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ		20.537,64	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Αιολικά πάρκα	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		43.683,30	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		41.677,21	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		289,33	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		384,48	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		26.595,10	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		38.380,12	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		13.860,21	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		13.728,09	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		29.459,48	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		5.223,58	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Μικρά	GR1220010	ΖΕΠ		23.590,83	Σε αξιολόγηση

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	υδροηλεκτρικά					
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		23.938,01	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		25.183,03	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		23.754,40	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		24.581,28	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		38.672,55	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		23.520,17	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		36.798,81	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		34.560,69	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		32.429,45	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		31.521,80	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		13.569,14	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		29.755,01	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		29.916,14	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		55.640,24	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		28.461,45	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		47.196,09	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		1.944,51	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		50.386,09	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		43.850,81	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		57.104,76	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		56.923,39	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		12.471,80	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		34.161,12	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		1.626,74	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		50.333,70	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		43.140,62	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		36.733,15	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		45.822,18	Με άδεια εγκατάστασης

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		48.756,15	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		47.082,56	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		39.431,93	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		48.302,33	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		47.664,96	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		9.878,20	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		47.422,02	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		27.875,55	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		28.613,06	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		41.456,52	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		40.066,75	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		13.241,23	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		10.872,09	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		8.011,80	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		48.775,96	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		25.872,83	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		6.376,47	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		39.491,50	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		41.249,16	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		38.986,37	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		66.443,15	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		72.567,10	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		32.474,85	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		30.655,36	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		3.730,88	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		54.284,85	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά	GR1220010	ΕΖΔ		2.371,43	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	υδροηλεκτρικά					
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		62.880,03	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		60.865,94	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		46.749,37	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		34.357,83	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		684,80	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		59.359,93	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		24.675,14	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		52.940,04	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		33.611,29	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		36.410,25	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		47.470,15	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		51.125,08	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		10.905,90	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		64.159,24	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		62.062,60	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		41.633,38	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		40.517,63	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		40.517,63	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		40.435,45	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		39.438,27	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		9.409,22	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		40.517,63	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		40.636,05	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		40.636,05	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		40.606,38	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		56.464,66	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		55.523,78	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		24.371,49	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		59.262,09	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		49.667,21	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		49.379,86	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		40.510,64	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		1.183,71	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		1.183,71	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		17.302,34	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		13.393,64	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		27.899,65	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		30.607,11	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		29.569,37	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		48.416,75	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		48.505,52	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		59.934,38	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά	GR1220010	ΕΖΔ		59.196,58	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	υδροηλεκτρικά					
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		46.133,13	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		14.695,53	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		14.582,76	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		52.216,45	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		40.116,49	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		39.553,51	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		60.455,46	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		53.211,38	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		64.195,41	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΕΖΔ		63.193,56	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		26.417,66	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		24.904,51	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		37.715,78	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		23.520,79	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		9.309,10	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		7.830,90	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		25.893,82	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		26.511,28	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		26.511,28	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		31.699,10	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		32.634,07	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220010	ΖΕΠ		27.916,97	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220012	ΕΖΔ		23.963,21	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220012	ΕΖΔ		55.869,43	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220012	ΕΖΔ		55.163,16	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220012	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1220012	ΖΕΠ		39.667,04	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1230001	ΖΕΠ		41.633,38	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1230003	ΕΖΔ		28.477,85	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1230003	ΕΖΔ		40.004,20	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1230003	ΕΖΔ		51.575,38	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Μικρά υδροηλεκτρικά	GR1230003	ΖΕΠ		17.826,90	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ		6.523,01	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ		5.941,44	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ		5.448,34	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ		6.805,57	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ		6.228,47	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ		5.160,08	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Υβριδικών Σταθμών					
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ		393,64	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ		5.901,41	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ		4.952,91	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ		3.693,42	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ		3.249,80	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ		2.779,23	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ		6.365,47	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ		4.154,75	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ		2.317,46	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ		1.677,94	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ		1.268,38	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ		837,55	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Υβριδικών Σταθμών					
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Υβριδικών Σταθμών					
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Υβριδικών Σταθμών					
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230003	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Υβριδικών Σταθμών					
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Υβριδικών Σταθμών					
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και	GR1230005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Υβριδικών Σταθμών					
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ		16.073,57	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ		1.837,40	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ		1.873,92	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ		6.494,80	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ		6.144,23	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ		5.806,61	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ		5.471,43	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ		5.225,73	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ		4.889,82	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ		4.571,90	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ		4.231,72	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ		3.936,44	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ		15.519,74	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ		14.525,70	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ		3.722,57	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ		3.488,28	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ		3.220,96	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ		2.113,20	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και	GR1230005	ΖΕΠ		2.362,88	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Υβριδικών Σταθμών					
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ		1.801,37	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230005	ΖΕΠ		1.014,34	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230006	ΖΕΠ		2.203,21	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1230006	ΖΕΠ		1.263,42	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1250004	ΖΕΠ		2.077,22	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		1.265,55	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		1.554,33	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		403,88	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		558,62	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		3.439,68	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		3.711,55	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		1.208,62	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		908,17	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		2.693,71	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		1.999,18	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		354,41	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		859,47	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		1.100,93	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και	GR1260001	ΕΖΔ		2.245,40	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Υβριδικών Σταθμών					
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		1.678,90	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		2.504,80	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		1.412,34	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		777,46	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		1.022,61	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		728,96	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		472,92	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		1.356,17	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		1.787,62	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		1.588,02	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		746,07	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Υβριδικών Σταθμών					
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ-ΖΕΠ		1.962,19	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ-ΖΕΠ		1.591,24	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ-ΖΕΠ		3.568,93	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ-ΖΕΠ		3.743,22	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		4.510,12	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		8.280,21	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		8.355,35	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		8.129,02	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		8.211,49	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		3.135,83	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		2.651,02	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και	GR1260001	ΕΖΔ		1.658,51	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Υβριδικών Σταθμών					
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		4.232,59	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		3.998,80	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		4.760,34	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		5.963,51	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		5.689,26	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		2.906,30	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		3.429,69	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		3.596,29	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		3.827,11	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		2.615,53	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		2.943,13	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και	GR1260001	ΕΖΔ		3.874,17	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Υβριδικών Σταθμών					
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		7.819,22	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		8.335,64	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		8.202,53	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		8.073,89	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		8.370,66	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		8.013,10	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Υβριδικών Σταθμών					
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και	GR1260001	ΕΖΔ		6.573,70	Σε αξιολόγηση

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Υβριδικών Σταθμών					
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		1.489,42	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		1.935,84	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		2.319,57	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		784,73	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		2.042,47	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ		2.256,90	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΕΖΔ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		6.306,43	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		2.896,47	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		2.972,96	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		2.986,62	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		1.670,90	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		1.965,57	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		1.260,05	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		2.163,88	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και	GR1260001	ΖΕΠ		3.869,19	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Υβριδικών Σταθμών					
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		3.172,64	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		6.533,12	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		4.992,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		5.660,78	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		7.965,97	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		7.611,05	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		7.875,46	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		4.750,97	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		7.253,08	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		7.428,90	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		3.184,27	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		3.162,01	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		567,14	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		1.105,33	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		1.620,06	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		767,48	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		1.788,32	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		2.324,23	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και	GR1260001	ΖΕΠ		2.385,85	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Υβριδικών Σταθμών					
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		3.459,24	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		3.506,99	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		3.861,61	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		5.157,44	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		5.321,49	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		6.145,55	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		6.779,12	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		7.005,65	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		7.439,03	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		8.092,09	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		7.647,77	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		7.237,29	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		4.866,03	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		4.012,09	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260001	ΖΕΠ		3.205,81	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260002	ΖΕΠ		3.342,59	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260002	ΖΕΠ		4.024,44	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260002	ΖΕΠ		5.317,99	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και	GR1260002	ΖΕΠ		5.602,03	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Υβριδικών Σταθμών					
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260002	ΖΕΠ		6.469,14	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260002	ΖΕΠ		3.211,30	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260002	ΖΕΠ		3.683,19	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260002	ΖΕΠ		4.501,82	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260002	ΖΕΠ		4.877,37	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260002	ΖΕΠ		5.271,49	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260002	ΖΕΠ		5.271,79	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260002	ΖΕΠ		4.517,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260002	ΖΕΠ		4.299,01	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260002	ΖΕΠ		3.587,91	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260002	ΖΕΠ		6.036,06	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260002	ΖΕΠ		6.088,48	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260003	ΖΕΠ		4.792,49	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260003	ΖΕΠ		5.097,62	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260003	ΖΕΠ		5.559,52	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		5.671,88	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		6.155,31	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		6.337,41	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και	GR1260004	ΖΕΠ		7.254,90	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Υβριδικών Σταθμών					
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		8.112,31	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		1.027,13	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		1.798,21	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		2.541,89	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		1.819,96	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		7.505,85	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		7.761,20	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		6.842,40	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		7.373,03	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		4.662,50	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		4.998,29	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		3.473,33	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		4.461,38	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		8.136,09	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		8.439,29	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		5.512,31	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		5.440,06	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		6.432,21	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και	GR1260004	ΖΕΠ		4.223,48	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Υβριδικών Σταθμών					
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		6.701,08	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		5.719,44	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		6.127,41	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		6.980,78	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		7.546,43	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		5.931,25	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		2.586,52	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		840,86	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		1.356,62	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		1.442,20	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		2.364,38	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		1.723,04	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		1.774,63	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		6.643,53	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		6.033,32	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		7.097,54	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		4.503,71	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		3.677,66	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και	GR1260004	ΖΕΠ		4.040,90	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Υβριδικών Σταθμών					
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		4.895,13	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		6.887,09	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		6.230,72	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		7.775,46	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		8.607,13	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		8.680,26	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		8.933,19	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		8.173,09	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		7.769,09	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		7.349,51	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		6.201,11	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		8.376,46	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		7.470,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		7.556,99	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		7.717,43	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		4.416,89	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		4.884,72	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		5.488,25	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και	GR1260004	ΖΕΠ		4.368,77	Με άδεια λειτουργίας

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Υβριδικών Σταθμών					
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		5.069,72	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		7.233,75	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		7.851,84	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		7.979,05	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		3.046,32	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ		3.337,29	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260004	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260005	ΖΕΠ		4.047,67	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και	GR1260005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Υβριδικών Σταθμών					
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260005	ΖΕΠ		1.485,77	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260005	ΖΕΠ		1.060,65	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260005	ΖΕΠ		908,23	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260005	ΖΕΠ		607,60	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260005	ΖΕΠ		1.476,46	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260005	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260007	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260007	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260007	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260007	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και	GR1260007	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Υβριδικών Σταθμών					
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260007	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260007	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260007	ΖΕΠ		1.344,84	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260007	ΖΕΠ		1.530,49	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260007	ΖΕΠ		1.216,02	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260007	ΖΕΠ		355,38	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260007	ΖΕΠ		249,95	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260007	ΖΕΠ		1.561,32	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260007	ΖΕΠ		1.303,49	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260007	ΖΕΠ		1.514,87	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260007	ΖΕΠ		2.856,04	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260008	ΖΕΠ		2.699,30	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260008	ΖΕΠ		2.581,68	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260008	ΖΕΠ		3.453,81	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260008	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260008	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260008	ΖΕΠ		8.310,74	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260008	ΖΕΠ		7.461,28	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και	GR1260008	ΖΕΠ		6.953,94	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Υβριδικών Σταθμών					
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260008	ΖΕΠ		6.551,60	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260008	ΖΕΠ		6.072,43	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260008	ΖΕΠ		6.651,76	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260008	ΖΕΠ		7.339,56	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260008	ΖΕΠ		7.913,62	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260008	ΖΕΠ		8.281,69	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260008	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260008	ΖΕΠ	x	0,00	Με άδεια εγκατάστασης
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΖΕΠ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΖΕΠ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΖΕΠ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΖΕΠ		2.987,58	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΖΕΠ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΖΕΠ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΖΕΠ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΖΕΠ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΖΕΠ		4.384,99	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΖΕΠ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και	GR1260009	ΖΕΠ	x	0,00	Σε αξιολόγηση

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Υβριδικών Σταθμών					
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΖΕΠ	x	0,00	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΖΕΠ		3.830,03	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΖΕΠ		4.244,17	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΖΕΠ		4.611,73	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΖΕΠ		4.963,44	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΖΕΠ		5.370,21	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΖΕΠ		1.261,36	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΖΕΠ		1.758,22	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΖΕΠ		2.302,82	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΖΕΠ		2.784,22	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΖΕΠ		3.326,25	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		810,36	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		1.411,24	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		456,68	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		839,14	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		1.249,93	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		345,95	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		669,41	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και	GR1260009	ΕΖΔ		1.121,35	Με άδεια παραγωγής

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Υβριδικών Σταθμών					
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		652,95	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		8.463,96	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		8.052,30	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		8.430,68	Με άδεια παραγωγής
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		2.276,01	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		2.362,87	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		2.071,77	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		2.532,22	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		1.768,15	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		1.638,24	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		1.942,28	Με άδεια λειτουργίας
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		4.614,55	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		673,47	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		181,69	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		673,47	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		1.238,47	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		646,43	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		2.674,64	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και	GR1260009	ΕΖΔ		1.291,08	Σε αξιολόγηση

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Υβριδικών Σταθμών					
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		2.830,82	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		2.504,63	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		1.272,13	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		1.111,75	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		4.536,63	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		4.188,72	Σε αξιολόγηση
ΑΠΕ	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών	GR1260009	ΕΖΔ		4.030,38	Σε αξιολόγηση
Ορυκτοί Πόροι	Λατομικές Περιοχές Αδρανών Υλικών	GR1260009	-	-	-	* Δεν έχει οριστεί υλικό
Ορυκτοί Πόροι	Λατομικές Περιοχές Αδρανών Υλικών	GR1260009	SPA	x	0,00	* Δεν έχει οριστεί υλικό
Ορυκτοί Πόροι	Λατομικές Περιοχές Αδρανών Υλικών	GR1260009	SPA	x	0,00	* Δεν έχει οριστεί υλικό
Ορυκτοί Πόροι	Λατομικές Περιοχές Αδρανών Υλικών	GR1260009	SPA	x	0,00	* Δεν έχει οριστεί υλικό
Ορυκτοί Πόροι	Λατομικές Περιοχές Αδρανών Υλικών	GR1260009	SCI	x	0,00	* Δεν έχει οριστεί υλικό
Ορυκτοί Πόροι	Λατομικές Περιοχές Αδρανών Υλικών	GR1260009	SPA	x	0,00	* Δεν έχει οριστεί υλικό
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	-	-	-	Μαγγανιομεταλλεύματα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	-	-	-	Μαγγανιομεταλλεύματα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	-	-	-	Μαγγανιομεταλλεύματα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	-	-	-	Σιδηροπυρίτης
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	-	-	-	Μαγγανιομεταλλεύματα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	-	-	-	Μαγγανιομεταλλεύματα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	-	-	-	Μαγγανιομεταλλεύματα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	SCI	x	0,00	Σιδηροπυρίτης

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	SPA	x	0,00	Σιδηροπυρίτης
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	SCI	x	0,00	Μαγγανιομεταλλεύματα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	SPA	x	0,00	Μαγγανιομεταλλεύματα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	SPA	x	0,00	Μαγγανιομεταλλεύματα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	SPA	x	0,00	Μαγγανιομεταλλεύματα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	SPA	x	0,00	Μαγγανιομεταλλεύματα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	SPA	x	0,00	Σιδηροπυρίτης
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	SPA	x	0,00	Λευκόλιθος
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	SPA	x	0,00	Μαγγανιομεταλλεύματα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	SPA	x	0,00	Μαγγανιομεταλλεύματα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	SPA	x	0,00	Μαγγανιομεταλλεύματα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	SCI	x	0,00	Μαγγανιομεταλλεύματα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	SPA	x	0,00	Μαγγανιομεταλλεύματα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	SPA	x	0,00	'Αστριοι
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	SCI	x	0,00	Σιδηροπυρίτης
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	SPA	x	0,00	Σιδηροπυρίτης
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	SCI	x	0,00	Σιδηροπυρίτης
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	SPA	x	0,00	Σιδηροπυρίτης
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	SCI	x	0,00	Σιδηροπυρίτης
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	SPA	x	0,00	Σιδηροπυρίτης
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	SCI	x	0,00	Μαγγανιομεταλλεύματα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΠΜ	GR1260009	SPA	x	0,00	Μαγγανιομεταλλεύματα
Ορυκτοί Πόροι	Λατομεία Αδρανών Υλικών	GR1260009	SCI	x	0,00	Αντιολισθηρό
Ορυκτοί Πόροι	Λατομεία Αδρανών Υλικών	GR1260009	SPA	x	0,00	Αντιολισθηρό
Ορυκτοί Πόροι	Λατομεία Αδρανών Υλικών	GR1260009	SCI	x	0,00	Αδρανή Υλικά
Ορυκτοί Πόροι	Λατομεία Αδρανών Υλικών	GR1260009	SPA	x	0,00	Αδρανή Υλικά
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	Μικτά Θειούχα (P.B.G.)
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	Μικτά Θειούχα (P.B.G.)
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά	GR1260009	-	-	-	Χαλκοπυρίτης

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Ορυκτά - ΔΜΧ					
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	Μεταλλεύματα Χαλκού
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	'Αστριοι
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	* Δεν έχει οριστεί υλικό
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	Χαλκοπυρίτης
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	Χαλκοπυρίτης
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	Μικτά Θειούχα (P.B.G.)
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	Χρυσοφόρο μετάλλευμα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	Χρυσοφόρο μετάλλευμα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	'Αστριοι
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	'Αστριοι
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	'Αστριοι
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	Μικτά Θειούχα (P.B.G.)
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	Χρυσοφόρο μετάλλευμα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	Μαγγανιομεταλλεύματα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	Μικτά Θειούχα (P.B.G.)
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	Χαλκοπυρίτης
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	* Δεν έχει οριστεί υλικό
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	SPA	x	0,00	Μικτά Θειούχα (P.B.G.)
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	SPA	x	0,00	Μικτά Θειούχα (P.B.G.)
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	SCI	x	0,00	Μικτά Θειούχα (P.B.G.)
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	SPA	x	0,00	Μαγγανιομεταλλεύματα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	Χαλκοπυρίτης
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	Χαλκοπυρίτης
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	Μεταλλεύματα Χαλκού
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	'Αστριοι
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	SCI	x	0,00	Μεταλλεύματα Χαλκού
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	'Αστριοι
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	Χαλκοπυρίτης

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	SPA	x	0,00	'Αστριοι
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	SPA	x	0,00	* Δεν έχει οριστεί υλικό
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	Χαλκοπυρίτης
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	Μικτά Θειούχα (P.B.G.)
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	SPA	x	0,00	Χαλκοπυρίτης
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	Μικτά Θειούχα (P.B.G.)
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	-	-	-	Μικτά Θειούχα (P.B.G.)
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	SCI	x	0,00	Μικτά Θειούχα (P.B.G.)
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260009	SCI	x	0,00	Μικτά Θειούχα (P.B.G.)
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SPA	x	0,00	Χρυσοφόρο μετάλλευμα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SPA	x	0,00	Χρυσοφόρο μετάλλευμα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SCI	x	0,00	'Αστριοι
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SPA	x	0,00	'Αστριοι
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SPA	x	0,00	'Αστριοι
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SCI	x	0,00	'Αστριοι
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SPA	x	0,00	'Αστριοι
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SCI	x	0,00	Βολφράμιον
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SPA	x	0,00	Τάλκης
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SCI	x	0,00	Χρυσοφόρο μετάλλευμα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SCI	x	0,00	Μαγγανιομεταλλεύματα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SCI	x	0,00	Μαγγανιομεταλλεύματα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SPA	x	0,00	Μαγγανιομεταλλεύματα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SCI	x	0,00	Μικτά Θειούχα (P.B.G.)
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SCI	x	0,00	Χαλκοπυρίτης
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SPA	x	0,00	Χαλκοπυρίτης
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SPA	x	0,00	Τάλκης
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SCI	x	0,00	* Δεν έχει οριστεί υλικό
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SCI	x	0,00	Μικτά Θειούχα (P.B.G.)
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά	GR1260010	SPA	x	0,00	Μικτά Θειούχα (P.B.G.)

Πίνακας 2.3.1-102. Υποδομές που βρίσκονται σε εγγύτητα με τις περιοχές Natura 2000

Κατηγορία	Υποδομή	Εγγύτερη περιοχή Natura	Τύπος περιοχής	Εντός GR	Απόσταση (m)	Κατάσταση
	Ορυκτά - ΔΜΧ					
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SCI	x	0,00	Χαλκοπυρίτης
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SPA	x	0,00	Χαλκοπυρίτης
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SCI	x	0,00	Μεταλλεύματα Χαλκού
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SPA	x	0,00	Μεταλλεύματα Χαλκού
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SCI	x	0,00	'Αστριοι
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SPA	x	0,00	'Αστριοι
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SCI	x	0,00	Χαλκοπυρίτης
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SPA	x	0,00	Χαλκοπυρίτης
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SCI	x	0,00	Χαλκοπυρίτης
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SPA	x	0,00	Χαλκοπυρίτης
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SCI	x	0,00	Χρυσοφόρο μετάλλευμα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SPA	x	0,00	Χρυσοφόρο μετάλλευμα
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SCI	x	0,00	'Αστριοι
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SPA	x	0,00	'Αστριοι
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SCI	x	0,00	'Αστριοι
Ορυκτοί Πόροι	Μεταλλευτικά Ορυκτά - ΔΜΧ	GR1260010	SPA	x	0,00	'Αστριοι

2.3.1.1 Πολεοδομικές μελέτες

Στον πίνακα 2.3.1-103 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι περιοχές Natura 2000 που εντάσονται σε πολεοδομικά σχέδια, είτε αυτά αποτελούν Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια είτε Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων. Επιπλέον, προσδιορίζονται οι διάφορες ζώνες που προκύπτουν από το κάθε σχέδιο και ταυτίζονται με τις περιοχές προστασίας.

Πίνακας 2.3.1-103. Πολεοδομικές μελέτες και ζώνες ανα GR

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πολεοδομική μελέτη	Ζώνες πολεοδομικής μελέτης ανα προστατευόμενη περιοχή	Ποσοστό έκτασης GR/Μελέτη
GR1220002	Γ.Π.Σ. Αξιού (Αποφ. 20978_ΦΕΚ 218Α.Α.Π./07.06.2010)	1. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.). 2. Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.). 3. Ζώνες Εθνικού Πάρκου Δέλτα – Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα: • Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης ΑΠ2. • Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Δέλτα Ποταμών) ΠΔ1, ΠΔ2. • Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Χερσαίες Εκτάσεις) Β3, Β4. • Περιοχή Γεωργικών Καλλιεργειών (Περιφερειακή Ζώνη) Γ3.	10,43%
	Γ.Π.Σ. Εχεδώρου (Αποφ. 45363_ΦΕΚ 304Α.Α.Π./07.11.2011)	1. Ζώνες Εθνικού Πάρκου Δέλτα – Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα: • Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης ΑΠ3, ΑΠ4. • Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Δέλτα Ποταμών) ΠΔ1, ΠΔ3, ΠΔ4. • Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Χερσαίες Εκτάσεις) Β5, Β6. • Περιοχές Γεωργικών Καλλιεργειών (Περιφερειακή Ζώνη) Γ4, Γ5, Γ6.	9,09%
	Γ.Π.Σ. Χαλάστρας (Αποφ. 34761_ΦΕΚ 375Α.Α.Π./06.09.2010)	1. Ζώνες Εθνικού Πάρκου Δέλτα – Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα: • Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης ΑΠ2, ΑΠ3. • Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Δέλτα Ποταμών) ΠΔ1, ΠΔ2. • Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Χερσαίες Εκτάσεις) Β3, Β4. • Περιοχή Γεωργικών Καλλιεργειών (Περιφερειακή Ζώνη) Γ4.	16,26%
	Γ.Π.Σ. Αγίου Αθανασίου (Αποφ. 2961_ΦΕΚ 31Α.Α.Π./28.01.2009)	1. Ζώνες Εθνικού Πάρκου Δέλτα – Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα: • Περιοχή Προστασίας της Φύσης (Δέλτα Ποταμών) ΠΔ2. • Περιοχή Προστασίας της Φύσης (Χερσαίες Εκτάσεις) Β4.	0,12%
GR1220005	-	-	-
GR1220010	Γ.Π.Σ. Αξιού (Αποφ. 20978_ΦΕΚ 218Α.Α.Π./07.06.2010)	1. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.). 2. Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.). 3. Ζώνες Εθνικού Πάρκου Δέλτα – Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα: • Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης ΑΠ2. • Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Δέλτα Ποταμών) ΠΔ1, ΠΔ2. • Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Χερσαίες Εκτάσεις) Β3, Β4.	4,83%
	Γ.Π.Σ. Εχεδώρου (Αποφ. 45363_ΦΕΚ 304Α.Α.Π./07.11.2011)	1. Ζώνες Εθνικού Πάρκου Δέλτα – Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα: • Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης ΑΠ3, ΑΠ4. • Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Δέλτα Ποταμών) ΠΔ1, ΠΔ3, ΠΔ4. • Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Χερσαίες Εκτάσεις) Β5, Β6.	8,23%
	Γ.Π.Σ. Χαλάστρας (Αποφ. 34761_ΦΕΚ 375Α.Α.Π./06.09.2010)	1. Ζώνες Εθνικού Πάρκου Δέλτα – Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα: • Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης ΑΠ2, ΑΠ3. • Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Δέλτα Ποταμών) ΠΔ1, ΠΔ2, ΠΔ3. • Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Χερσαίες Εκτάσεις) Β3, Β4.	7,31%
	Γ.Π.Σ. Αγίου Αθανασίου (Αποφ. 2961_ΦΕΚ	1. Ζώνες Εθνικού Πάρκου Δέλτα – Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα: • Περιοχή Προστασίας της Φύσης (Δέλτα Ποταμών) ΠΔ2.	0,17%

Πίνακας 2.3.1-103. Πολεοδομικές μελέτες και ζώνες ανα GR

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πολεοδομική μελέτη	Ζώνες πολεοδομικής μελέτης ανα προστατευόμενη περιοχή	Ποσοστό έκτασης GR/Μελέτη
	31Α.Α.Π./28.01.2009)	• Περιοχή Προστασίας της Φύσης (Χερσαίες Εκτάσεις) Β4.	
GR1220011	Γ.Π.Σ. Επανομής (Αποφ. 2961_ΦΕΚ 31Α.Α.Π./28.01.2009)	1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας 1	54,59%
GR1220012	Γ.Π.Σ. Επανομής (Αποφ. 2961_ΦΕΚ 31Α.Α.Π./28.01.2009)	1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας 1	45,06%
GR1230001	Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Πικρολίμνης (Αποφ. 1765_ΦΕΚ 339Α.Α.Π./02.08.2007)	1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Τόπου Κοινοτικής Σημασίας.	70,22%
GR1230002	-	-	-
GR1230003	Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δοϊράνης (Αποφ. 4870_ΦΕΚ 307Α.Α.Π./29.06.2009)	1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Α - Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις. 2. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Β - Καταφύγιο άγριας ζωής λίμνης Δοϊράνης.	48,00%
GR1230004	Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Πικρολίμνης (Αποφ. 1765_ΦΕΚ 339Α.Α.Π./02.08.2007)	1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Καταφυγίου Θηραμάτων. 2. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Δασών (ΔΠ). 3. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΑΧ). 4. Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης – Λοιπή Γεωργική Γη (ΛΓΓ).	75,59%
GR1230005	-	-	-
GR1230006	Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Πικρολίμνης (Αποφ. 1765_ΦΕΚ 339Α.Α.Π./02.08.2007)	1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΑΧ). 2. Περιοχής Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης – Λοιπή Γεωργική Γη (ΛΓΓ). 3. Περιοχή Οικιστικής Ανάπτυξης Α' Κατοικίας για υφιστάμενο οικισμό (ΑΚ1). 4. Περιοχή Οικιστικής Ανάπτυξης Α' Κατοικίας για την επέκταση του (ΑΚ2).	98,34%
GR1250004	-	1. Ζώνες Εθνικού Πάρκου Δέλτα – Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα: • Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3. • Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Δέλτα Ποταμών) ΠΔ1, ΠΔ2. • Περιοχή Προστασίας της Φύσης Αλυκών Κίτρους ΠΑ. • Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Χερσαίες Εκτάσεις) Β1, Β2, Β3, Β4, Β7. • Περιοχή Γεωργικών Καλλιεργειών (Περιφερειακή Ζώνη) Γ1, Γ2. • Περιοχή Ελεγχόμενης Ανάπτυξης Αλυκών Κίτρους Δ.	-
GR1260001	Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Κερκίνης (Αποφ. 10147_ΦΕΚ 30Α.Α.Π./28.01.2008)	1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας - Ζώνη Προστασίας Δάσους και Δασικών Εκτάσεων. 2. Περιοχή Ειδικής Προστασίας - Ζώνη Προστασίας Υγροτοπικού, Δασικού και Αγροτοπικού Τοπίου. 3. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (Κηρυγμένο Βυζαντινό Μνημείο "Μονή Αγίου Γεωργίου"). 4. Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Γεωργική Γη Κύριας Χρήσης &	47,67%

Πίνακας 2.3.1-103. Πολεοδομικές μελέτες και ζώνες ανα GR

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πολεοδομική μελέτη	Ζώνες πολεοδομικής μελέτης ανα προστατευόμενη περιοχή	Ποσοστό έκτασης GR/Μελέτη
		Λοιπή Γεωργική Γη. 5. Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Περιοχή Υποδοχής Δραστηριοτήτων Τριτογενούς Τομέα. 6. Περιοχή Οικιστικής Ανάπτυξης Α' Κατοικίας. 7. Περιοχή Οικιστικής Ανάπτυξης Β' Κατοικίας. 8. Ζώνες Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης: • Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης Α2, Α3, Α4. • Ζώνη Προστασίας της Φύσης Π1, Π3, Π4. • Ζώνη ΟικοΑνάπτυξης ΟΑ2. • Ζώνη ΟικοΑνάπτυξης ΟΒ2.	
	Γ.Π.Σ. Πετριτσίου (Αποφ. 1163_ΦΕΚ 445Α.Α.Π./14.10.2008)	1. Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης. 2. Ζώνες Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης: • Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης Α1, Α2. • Ζώνη Προστασίας της Φύσης Π1, Π2. • Ζώνη ΟικοΑνάπτυξης ΟΑ1, ΟΑ2. • Ζώνη ΟικοΑνάπτυξης ΟΒ1.	33,77%
	Γ.Π.Σ. Ηράκλειας (Αποφ. 8876_ΦΕΚ 361Α.Α.Π./14.08.2008)	1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Δασών και Παραλίμνιων Περιοχών 2. Περιοχή Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων. 3. Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης 2. 4. Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων - Κτηνοτροφικές Ζώνες. 5. Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων - Περιοχή Αξιοποίησης Γεωθερμικού Πεδίου Ηράκλειας. 6. Ζώνες Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης: • Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης Α3, Α4. • Ζώνη Προστασίας της Φύσης Π1, Π4. • Ζώνη ΟικοΑνάπτυξης ΟΑ1, ΟΑ2.	11,07%
GR1260002	Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Αμφίπολης (Αποφ. 2941_ΦΕΚ 349Α.Α.Π./10.08.2007)	1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΑΧ) Ζώνη Α' (Απόλυτης Προστασίας). 2. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΑΧ) Ζώνη Β' (Αυξημένου Ελέγχου). 3. Περιοχή Ελέγχου & Περιορισμού Δόμησης - Λοιπή Γεωργική Γη (ΛΓΓ). 4. Ζώνη Ανάπτυξης Λιμένα Αμφίπολης (αλιευτικό καταφύγιο). 5. Περιοχή Ακατάλληλη προς Δόμηση.	54,63%
GR1260003	Γ.Π.Σ. Σερρών (Αποφ. 2319_ΦΕΚ 168Α.Α.Π./20.05.2013)	1. Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης -1. 2. Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης -2. 3. Περιοχή Ειδικής Προστασίας -ΚΦ.	95,53%

Πίνακας 2.3.1-103. Πολεοδομικές μελέτες και ζώνες ανα GR

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πολεοδομική μελέτη	Ζώνες πολεοδομικής μελέτης ανα προστατευόμενη περιοχή	Ποσοστό έκτασης GR/Μελέτη
GR1260004	Γ.Π.Σ. Σερρών (Αποφ. 2319_ΦΕΚ 168Α.Α.Π./20.05.2013)	1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας -1. 2. Περιοχή Ειδικής Προστασίας -Ν. 3. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικού Χώρου.	11,41%
GR1260005	-	-	-
GR1260007	Γ.Π.Σ. Σερρών (Αποφ. 2319_ΦΕΚ 168Α.Α.Π./20.05.2013)	1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας -2.	12,76%
GR1260008	Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Κερκίνης (Αποφ. 10147_ΦΕΚ 30Α.Α.Π./28.01.2008)	1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας - Ζώνη Προστασίας Δάσους και Δασικών Εκτάσεων. 2. Περιοχή Ειδικής Προστασίας - Ζώνη Προστασίας Υγροτοπικού, Δασικού και Αγροτοπικού Τοπίου. 3. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (Κηρυγμένο Βυζαντινό Μνημείο "Μονή Αγίου Γεωργίου"). 4. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Γεωργική γη κύριας χρήσης. 5. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Λοιπή Γεωργική Γη. 6. Περιοχή Οικιστικής Ανάπτυξης Α' Κατοικίας. 7. Ζώνες Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης: • Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης Α2, Α3, Α4. • Ζώνη Προστασίας της Φύσης Π1, Π3, Π4. • Ζώνη ΟικοΑνάπτυξης ΟΑ2. • Ζώνη ΟικοΑνάπτυξης ΟΒ2.	62,63%
	Γ.Π.Σ. Ηράκλειας (Αποφ. 8876_ΦΕΚ 361Α.Α.Π./14.08.2008)	1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Δασών και Παραλίμνιων Περιοχών. 2. Περιοχή Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων. 3. Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης 2. 4. Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων - Κτηνοτροφικές Ζώνες. 5. Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων - Περιοχή Αξιοποίησης Γεωθερμικού Πεδίου Ηράκλειας. 6. Ζώνες Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης: • Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης Α3, Α4. • Ζώνη Προστασίας της Φύσης Π1, Π4. • Ζώνη ΟικοΑνάπτυξης ΟΑ1, ΟΑ2.	24,18%
	Γ.Π.Σ. Πετριτσίου (Αποφ. 1163_ΦΕΚ 445Α.Α.Π./14.10.2008)	1. Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Δάσους και Δασικών Εκτάσεων. 2. Ζώνες Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης: • Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης Α1, Α2. • Ζώνη Προστασίας της Φύσης Π1. • Ζώνη ΟικοΑνάπτυξης ΟΑ1, ΟΑ2.	14,20%

Πίνακας 2.3.1-103. Πολεοδομικές μελέτες και ζώνες ανα GR

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πολεοδομική μελέτη	Ζώνες πολεοδομικής μελέτης ανα προστατευόμενη περιοχή	Ποσοστό έκτασης GR/Μελέτη
GR1260009	Γ.Π.Σ. Σερρών (Αποφ. 2319_ΦΕΚ 168Α.Α.Π./20.05.2013)	1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας -1. 2. Περιοχή Ειδικής Προστασίας -Ν. 3. Περιοχή Ειδικής Προστασίας -ΚΦ. 4. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων.	39,08%
GR1260010	Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Κερκίνης (Αποφ. 10147_ΦΕΚ 30Α.Α.Π./28.01.2008)	1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας - Ζώνη Προστασίας Δάσους και Δασικών Εκτάσεων. 2. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Γεωργική γη κύριας χρήσης. 3. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Λοιπή Γεωργική Γη. 4. Περιοχή Οικιστικής Ανάπτυξης Β' Κατοικίας. 5. Ζώνες Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης: • Ζώνη ΟικοΑνάπτυξης ΟΑ2. • Ζώνη ΟικοΑνάπτυξης ΟΒ2.	36,15%
	Γ.Π.Σ. Πετριτσίου (Αποφ. 1163_ΦΕΚ 445Α.Α.Π./14.10.2008)	1. Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Δάσους και Δασικών Εκτάσεων. 2. Ζώνες Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης: • Ζώνη Προστασίας της Φύσης Π2. • Ζώνη ΟικοΑνάπτυξης ΟΑ2.	63,07%

Ακολουθεί ο εντοπισμός και η απεικόνιση των σχεδίων της περιοχής μελέτης καθώς και οι ζώνες που προσδιορίζονται σύμφωνα με αυτά. Γίνεται, επίσης, μια αναλυτική περιγραφή των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, των δραστηριοτήτων, των όρων και περιορισμών που προκύπτουν.



Εικόνα 5. Πολεοδομικές μελέτες Π.Ε. Θεσσαλονίκης

GR1220002 «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Ευρύτερη Περιοχή – Αξιούπολη», GR1220010 «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους» & GR1250004 «Αλυκή Κίτρους – Ευρύτερη Περιοχή»

Ένα τμήμα της Περιοχής Natura 2000 «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους» με κωδικό GR1220010 εντάσσεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης. Η περιοχή αυτή αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας καθώς εντάσσεται και στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα. Στο ΓΠΣ Αξιού εντάσσεται και η Περιοχή GR1220002 με την ονομασία «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Ευρύτερη Περιοχή – Αξιούπολη», που αποτελεί Ειδική Ζώνη Διατήρησης.

Η οργάνωση λοιπόν των περιοχών που βρίσκονται στην υπόλοιπη εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αξιού που δεν πολεοδομείται είναι η εξής:

1. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):

Ο καθορισμός ως Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ), των αρχαιολογικών χώρων, των ρεμάτων, καθώς και της πλημμυρικής περιοχής και του Δέλτα του ποταμού Αξιού.

2. Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ):

Τη διεύρυνση της περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ).

3. Ζώνες Εθνικού Πάρκου Δέλτα – Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα:

- Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης ΑΠ2.

  Οι χρήσεις, δραστηριότητες, μέτρα, όροι και περιορισμοί προστασίας και διαχείρισης που επιτρέπονται εντός των ζωνών ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3, ΑΠ4:

  1. Η επιστημονική έρευνα που σχετίζεται με την παρακολούθηση, προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων οικοσυστημάτων και ενδιαιτημάτων της περιοχής, καθώς και των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  2. Οι διαχειριστικές δράσεις και η εκτέλεση έργων και εργασιών που αποσκοπούν στη βελτίωση, διατήρηση ή και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος, κατόπιν εκπόνησης μελέτης τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα αυτών.
  3. Η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης, την αναψυχή, τα θαλάσσια λουτρά και ο διάπλους των ποταμών με πλωτά σκάφη τύπου καγιάκ και ράφτινγκ, καθώς και η εγκατάσταση, η συντήρηση και η βελτίωση της απαραίτητης υποδομής, (όπως βελτίωση μονοπατιών, στέγαστρα − παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, υποδομές εστίασης σε συγκεκριμένα σημεία, ποδηλατοδρόμοι, μικροί ελεγχόμενη χώροι στάθμευσης, κ.λ.π.), για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων.
  4. Η βόσκηση μόνο ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων.
  5. Η θαλάσσια επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία, η ερασιτεχνική αλιεία στα ποτάμια και η κίνηση των αλιευτικών σκαφών.
  6. Η χρήση λιμνοθαλάσσιων οικοσυστημάτων και των ιχθυοτρόφων υδάτων, ως εκτατικών ιχθυοτροφείων και ως μέσω οικολογικής αναβάθμισης της περιοχής και η δημιουργία της αναγκαίας υποδομής, καθώς και ο εκσυγχρονισμός – συντήρηση επέκταση της υφιστάμενης υποδομής προς όφελος των προαναφερόμενων και σε εφαρμογή των σχετικών αρχών και κατευθύνσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις κατευθύνσεις του Διαχειριστικού Σχεδίου της περιοχής, με την προϋπόθεση της μη επιβάρυνσης παράκτιων και θαλάσσιων προστατευομένων οικοτόπων, καθώς και των φυσικών διεργασιών αυτών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
  7. Αυθαίρετες κατασκευές και παράνομες δραστηριότητες απομακρύνονται από την περιοχή, σε διάστημα δύο ετών από την δημοσίευση της παρούσας, με την υποχρέωση αποκατάστασης του περιβάλλοντος.
  8. Στις θαλάσσιες ζώνες, στις κοίτες των ποταμών και φυσικών – τεχνικών καναλιών, η συντήρηση και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων δικτύων και υποδομών, εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας.
  9. Η κίνηση σκαφών.
  10. Η συντήρηση, επισκευή και αναστύλωση ιστορικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων και χώρων και οι αρχαιολογικές ανασκαφές − έρευνες.
  11. Η μελισσοκομία και ο εκσυγχρονισμός της.
  12. Ο εναλλακτικός τουρισμός.
  13. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των

ιχθυοαποθεμάτων καθώς και έργα βελτίωσης της αλιευτικής δραστηριότητας.

14. Ο εμπλουτισμός και η επανεισαγωγή τοπικού και όμοιου γενετικά υλικού της άγριας και μη άγριας (ίπποι, βοοειδή κ.λ.π.) πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας.
15. Η κίνηση οχημάτων στις υφιστάμενες οδούς μόνον για την διακίνηση ανθρώπων, και αγαθών, για την εξυπηρέτηση των αναφερόμενων ως επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην περιοχή.
16. Τα έργα συντήρησης και βελτίωση βατότητας του οδικού δικτύου, αυστηρά περιορισμένα και μόνον στα τμήματα που θα εξυπηρετούν νόμιμα υφιστάμενα και επιτρεπόμενα έργα και δραστηριότητες.
17. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, με χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων και γεωθερμικών πεδίων για την κάλυψη των αναγκών των επιτρεπόμενων χρήσεων και με την προϋπόθεση ότι, οι απαιτούμενες υποδομές και εγκαταστάσεις για την παραγωγή και μεταφορά της παραγόμενης ενέργειας, να βρίσκονται εντός του γηπέδου της εξυπηρετούμενης χρήσης.

- Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Δέλτα Ποταμών) ΠΔ1, ΠΔ2.

Εντός των ζωνών ΠΔ1, ΠΔ2, ΠΔ3 και ΠΔ4 και επιπλέον (εκτός της παραγράφου 16) των αναφερομένων στους όρους για τις Ζώνες ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3, ΑΠ4 επιτρέπεται:

1. Τα έργα συντήρησης και βελτίωση βατότητας του οδικού δικτύου, μόνον στα τμήματα που θα εξυπηρετούν νόμιμα υφιστάμενα και επιτρεπόμενα έργα και δραστηριότητες.
2. Η συλλογή βενθικών οργανισμών από το υπόστρωμα της παραλιακής ζώνης.
3. Η απόληψη φερτών υλών (αμμοληψία) μόνο στα τμήματα της κοίτης των ποταμών καθώς και παραποτάμιων αυτών διαπλάσεων, πάνω από τη νέα Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης προς την ενδοχώρα και εντός συγκεκριμένων χώρων, οι οποίοι υποδεικνύονται από σχετική διαχειριστική μελέτη. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η πραγματοποίηση αμμοληψιών κατάντη της Νέας Εθνικής Οδού για την περίπτωση αντιμετώπισης κινδύνων πλημμυρών.
4. Ο περιοδικός καθαρισμός των πρανών των αποστραγγιστικών τάφρων, η περιοδικότητα και η μέθοδος καθαρισμού.
5. Η οστρακοκαλλιεργητική δραστηριότητα.
6. Τα έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών, κ.τ.λ..
7. Η ελεύθερη χρήση των παραλιών και οι οργανωμένες πλαζ για κολύμβηση, με μη μόνιμες υποδομές.
8. Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα ή κατασκευές επιτρέπεται να διατηρήσουν τη χρήση για την οποία κατασκευάσθηκαν. Η αλλαγή της χρήσης επιτρέπεται μόνον εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας και ενισχύονται οι Περιβαλλοντικές − Οικολογικές διεργασίες στην προστατευόμενη περιοχή. Επιτρέπονται προσθήκες και εκσυγχρονισμός για λόγους υγιεινής, ασφάλειας, εξοικονόμησης ενέργειας, και αποθήκευσης νερού, καθώς και για την περιβαλλοντική ένταξη της δραστηριότητας.
9. Η αλλαγή χρήσης γης για δραστηριότητες περιβαλλοντικού χαρακτήρα με στόχο την

αναβάθμιση και ενίσχυση των στοιχείων πανίδας και χλωρίδας της περιοχής, καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση και την παρατήρηση της φύσης, εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας για τα επιμέρους στοιχεία και οικότοπους της περιοχής.

10. Οι εργασίες συντήρησης − επισκευής του φάρου του Δέλτα του Αξιού καθώς και οι εργασίες συντήρησης του υφιστάμενου δρόμου πρόσβασης στο φάρο.

- Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Χερσαίες Εκτάσεις) Β3, Β4.

Εντός των ζωνών Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 και Β7 και επιπλέον των αναφερομένων στους 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 17, όρους για τις Ζώνες ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3, ΑΠ4 επιτρέπεται:

1. Η ημερήσια επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης, την αναψυχή και τα θαλάσσια λουτρά, καθώς επίσης τη δημιουργία σε συγκεκριμένους χώρους των απαραίτητων μη μόνιμων υποδομών, εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας για τα επιμέρους στοιχεία και οικότοπους της περιοχής. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στη ζώνη Β6 της περιοχής Καλοχωρίου η κατασκευή περιφερειακής ζώνης αστικού πρασίνου και υπαίθριας άθλησης, εύρους όχι μεγαλύτερου των 70 μέτρων, εφαπτόμενης με τα νότια όρια του ομώνυμου οικισμού. Τα έργα συντήρησης και βελτίωσης του συνόλου των αναγκαίων υποδομών ή η κατασκευή νέων ελαφριάς υποδομής (μη μόνιμων εκτός της Β6), για την υλοποίηση των προαναφερθέντων δράσεων και την υποδοχή, ξεκούραση και διημέρευσης επισκεπτών των προαναφερθέντων δράσεων, (όπως βελτίωση μονοπατιών, στέγαστρα − παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, υποδομές εστίασης σε συγκεκριμένα σημεία, ποδηλατόδρομοι, μικροί ελεγχόμενοι χώροι στάθμευσης, κ.λ.π.).
2. Τα έργα συντήρησης και βελτίωση βατότητας του οδικού δικτύου, μόνον στα τμήματα που θα εξυπηρετούν νόμιμα υφιστάμενα και επιτρεπόμενα έργα και δραστηριότητες.
3. Η γεωργία στις νομίμως υφιστάμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις και ο εκσυγχρονισμός της.
4. Η βόσκηση μόνο ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων.
5. Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα ή κατασκευές επιτρέπεται να διατηρήσουν τη χρήση για την οποία κατασκευάσθηκαν. Η αλλαγή της χρήσης επιτρέπεται μόνον εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας και ενισχύονται οι Περιβαλλοντικές − Οικολογικές διεργασίες στην προστατευόμενη περιοχή. Επιτρέπονται προσθήκες και εκσυγχρονισμός, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για λόγους υγιεινής, ασφάλειας, εξοικονόμησης ενέργειας, και αποθήκευσης νερού, καθώς και για την περιβαλλοντική ένταξη της δραστηριότητας.
6. Η αλλαγή χρήσης γης για δραστηριότητες περιβαλλοντικού χαρακτήρα με στόχο την αναβάθμιση και ενίσχυση των στοιχείων πανίδας και χλωρίδας της περιοχής, καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση και την παρατήρηση της φύσης, εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας για τα επιμέρους στοιχεία και οικότοπους της περιοχής.
7. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των υφιστάμενων στραγγιστικών τάφρων και λοιπών εγγειοβελτιωτικών έργων.
8. Τα έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών, κ.τ.λ..
9. Η εκτέλεση έργων βελτίωσης, αποκατάστασης, και εκσυγχρονισμού λειτουργικών υποδομών

και μεταφορών (αποχέτευση, ύδρευση, σιδηροδρομικό δίκτυο κ.λπ.).

10. Η βελτίωση, αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων γεωργικών αποθηκών.

- Περιοχή Γεωργικών Καλλιεργειών (Περιφερειακή Ζώνη) Γ3.

Εντός των ζωνών Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6 ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1,2,3,7,8,10,11,12,13 και 14, για τις Ζώνες ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3, ΑΠ4, και επιπλέον επιτρέπεται:

1. Η γεωργία μόνο στις νομίμως υφιστάμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις, καθώς και τα αναγκαία έργα υποδομής της (π.χ. αναδιάρθρωση, αναδασμός, άρδευση, οδοποιία κ.λ.π.) και ο εκσυγχρονισμός της.
2. Η βόσκηση μόνο ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων.
3. Οι εργασίες καθαρισμού, εκσυγχρονισμού και συντήρησης των υφιστάμενων στραγγιστικών τάφρων και λοιπών εγγειοβελτιωτικών έργων.
4. Η εκτέλεση έργων βελτίωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και εκσυγχρονισμού λειτουργικών υποδομών και μεταφορών (αποχέτευση, ύδρευση, σιδηροδρομικό δίκτυο κ.λπ.).
5. Τα έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών, κ.τ.λ..
6. Η κατοικία σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης.
7. Η εγκατάσταση πτηνό – κτηνοτροφικών μονάδων.
8. Η υδατοκαλλιέργεια σε χερσαίες δεξαμενές.
9. Η θήρα.
10. Η απόληψη φερτών υλικών (π.χ. άμμος, άργιλος κ.λπ.), με την προϋπόθεση ότι, η δραστηριότητα και οι όποιες απαιτούμενες υποδομές και εγκαταστάσεις βρίσκονται σε γεωργική γη.
11. Έργα συντήρησης και εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος αρδευτικού αποστραγγιστικού δικτύου. Απαγορεύεται κάθε νέο έργο εκχέρσωσης, αποστράγγισης και άρδευσης, εκτός του αρδευτικού − αποστραγγιστικού δικτύου για τις ήδη νόμιμα υφιστάμενες καλλιέργειες των ζωνών Γ.
12. Η χρήση του υφιστάμενου οδικού δικτύου καθώς και τα έργα βελτίωσης, αποκατάστασης και συντήρησής του. Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων οδών, εξαιρουμένης της περιπτώσεως διάνοιξης οδού μόνον στα τμήματα που θα εξυπηρετούν νόμιμα υφιστάμενα και επιτρεπόμενα έργα και δραστηριότητες και εφ' όσον η αναγκαιότητα αυτή προηγουμένως τεκμηριωθεί και εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
13. Η δημιουργία θερμοκηπίων χαμηλής κάλυψης με τους υφιστάμενους όρους περί θερμοκηπίων (π.χ. υαλόφρακτα κ.λπ.).
14. Η χρήση των υφιστάμενων γεωργικών αποθηκών – υποδομών και η ανέγερση νέων ισόγειων.
15. Η Ανάπτυξη εγκαταστάσεων καθετοποίησης των παραγόμενων προϊόντων του πρωτογενή τομέα, εξυπηρέτησης μεμονωμένου καλλιεργητή ή ομάδας καλλιεργητών.
16. Εγκαταστάσεις για την ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών μόνο αλιευτικών.

17. Οι κύριες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις μέγιστης δυναμικότητας 30 κλινών.
18. Η Ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης.
19. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις.
20. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας και υψηλής θερμότητας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εκτός αιολικής, (π.χ. γεωθερμική, ηλιακή κ.λπ.).

Ρυθμίσεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

- Στις περιοχές απόλυτης προστασίας των ρεμάτων και χειμάρρων καθώς και των περιοχών των οικοσυστημάτων του ποταμού Αξιού απαγορεύεται κάθε δόμηση με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης καθώς και απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας (αποχέτευση, ύδρευση, σιδηροδρομικό δίκτυο κ.λπ.).



Εικόνα 6. Όρια ΓΠΣ Αξιού και περιοχών GR1220002 & GR1220010

Τμήμα της Περιοχής Natura 2000 «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους» με κωδικό GR1220010 εντάσσεται και στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα (Νομού Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την Αποφ. 45363/2011 – ΦΕΚ 304/Α.ΑΠ/07-11-2011. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνεται και στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα. Στο ΓΠΣ Εχεδώρου εντάσσεται και η Περιοχή GR1220002 με την ονομασία «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Ευρύτερη Περιοχή – Αξιούπολη». Οι επιτρεπόμενες χρήσεις, όροι και περιορισμοί των ζωνών που περιλαμβάνονται στο προαναφερόμενο σχέδιο, περιγράφονται αναλυτικά στο πλαίσιο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αξιού.



Εικόνα 7. Όρια ΓΠΣ Εχεδώρου και περιοχών GR1220002 & GR1220010

Αντίστοιχα τμήμα της Περιοχής Natura GR1220010 εντάσσεται και στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Χαλάστρας (Νομού Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την Αποφ. 34761/2010 – ΦΕΚ 375/Α.ΑΠ/06-09-2010. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα. Στο ΓΠΣ Χαλάστρας εντάσσεται και η Περιοχή GR1220002 με την ονομασία «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Ευρύτερη Περιοχή – Αξιούπολη». Οι επιτρεπόμενες χρήσεις, όροι και περιορισμοί των ζωνών που περιλαμβάνονται στο προαναφερόμενο σχέδιο, περιγράφονται αναλυτικά στο πλαίσιο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αξιού.



Εικόνα 8. Όρια ΓΠΣ Χαλάστρας και περιοχών GR1220002 & GR1220010

Επιπλέον και οι δύο Περιοχές Natura GR1220010 και GR1220002 εντάσσονται σε ένα πολύ μικρό ποσοστό στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αγίου Αθανασίου (Νομού Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την Αποφ. 2961/2009 – ΦΕΚ 31/Α.ΑΠ/28-01-2009. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις, όροι και περιορισμοί των ζωνών που περιλαμβάνονται στο προαναφερόμενο σχέδιο, περιγράφονται αναλυτικά στο πλαίσιο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αξιού.

Ρυθμίσεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

- Στις περιοχές απόλυτης προστασίας των ρεμάτων και χειμάρρων, καθώς και των περιοχών των οικοσυστημάτων του ποταμού Αξιού απαγορεύεται κάθε δόμηση με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας (αποχέτευση, ύδρευση, σιδηροδρομικό δίκτυο κ.λπ.).
- Στις περιοχές και στα τμήματα αυτών που χαρακτηρίζονται δάση ή δασικές εκτάσεις επιτρέπονται οι χρήσεις:
  1. Δημόσιες επεμβάσεις για τη διαμόρφωση του χώρου και για την προστασία και ανάδειξη της χλωρίδας και πανίδας.
  2. Δημόσιες επεμβάσεις για τη δημιουργία υπαίθριων χώρων δασικής αναψυχής.



Εικόνα 9. Όρια ΓΠΣ Αγίου Αθανασίου και περιοχών GR1220002 & GR1220010

Οι Περιοχές Natura GR1220010, GR1220002 και επιπλέον η GR1250004 με την ονομασία «Αλυκή Κίτρους – Ευρύτερη Περιοχή» δεν περιλαμβάνονται σε κάποιο από τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια Αγίου Αθανασίου, Αξιού, Χαλάστρας και Εχεδώρου χωροθετούνται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους εντός του Εθνικού Πάρκου Λουδία – Αξιού – Αλιάκμονα. Σύμφωνα με το χαρακτηρισμό των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών της ευρύτερης περιοχής του Εθνικού Πάρκου εκτός σχεδίων προκύπτουν οι ακόλουθες ζώνες:

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις, όροι και περιορισμοί των ΑΠ, ΠΔ, Β και Γ προαναφερόμενων ζωνών περιγράφονται αναλυτικά στο πλαίσιο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αξιού. Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των υπόλοιπων περιοχών:

- Περιοχή Προστασίας της Φύσης Αλυκών Κίτρους ΠΑ.

  Εντός της ζώνης ΠΑ και επιπλέον των αναφερομένων στους 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 και 17, όρους για τις Ζώνες ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3, ΑΠ4 επιτρέπεται:

  1. Η διέλευση και στάθμευση:
     - των υπηρεσιακών τροχοφόρων των αρμόδιων υπηρεσιών,
     - των τροχοφόρων για ειδικούς λόγους (μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκτέλεση εγκεκριμένων έργων και εργασιών) μετά από άδεια που θα χορηγείται από τον Φορέα Διαχείρισης,

- των οχημάτων εξυπηρέτησης της παραγωγικής διαδικασίας των αλυκών και
- των οχημάτων με σκοπό την οικοτουριστική δραστηριότητα και τη χρήση των παραλιών για κολύμβηση.

2. Η παραγωγή άλατος και τα αναγκαία έργα και υποδομές στην παραχωρηθείσα έκταση στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε», με την προϋπόθεση της μη αλλοίωσης, ή επιβάρυνσης του λιμναίου και υγροτοπικού οικοσυστήματος, την διασφάλιση των φυσικών διεργασιών αυτών, καθώς και τις οικολογικές απαιτήσεις της ορνιθοπανίδας, από την μη επαρκή παροχή και παρουσία νερού στη κατακλυζόμενη έκταση (ανατολικά της παραχωρηθείσας περιοχής ακρωτηρίου Αθερίδα) των αμμοθινών.
3. Ο περιοδικός καθαρισμός των πρανών των αποστραγγιστικών τάφρων.
4. Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα ή κατασκευές επιτρέπεται να διατηρήσουν τη χρήση για την οποία κατασκευάσθηκαν. Η αλλαγή της χρήσης τους επιτρέπεται μόνον για τις επιτρεπόμενες χρήσεις.

- Περιοχή Ελεγχόμενης Ανάπτυξης Αλυκών Κίτρους Δ.

Εντός της ζώνης Δ, ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1,2,3, 7,8,9,10,11,12,13 και 14, για τις Ζώνες ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3, ΑΠ4 και επί πλέον επιτρέπεται:

1. Η χρήση του υφιστάμενου οδικού δικτύου καθώς και τα έργα βελτίωσης, αποκατάστασης και συντήρησής του. Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων οδών, εξαιρουμένης της περιπτώσεως διάνοιξης οδού μόνον στα τμήματα που θα εξυπηρετούν νόμιμα υφιστάμενα και επιτρεπόμενα, από την παρούσα απόφαση, έργα και δραστηριότητες και εφ' όσον η αναγκαιότητα αυτή προηγουμένως τεκμηριωθεί και εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
2. Η βόσκηση μόνο ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων.
3. Η γεωργία μόνο στις νομίμως υφιστάμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις, καθώς και τα αναγκαία έργα υποδομής της (π.χ αναδιάρθρωση, αναδασμός, άρδευση, οδοποιία κ.λ.π.) και ο εκσυγχρονισμός της.
4. Οι εργασίες καθαρισμού, εκσυγχρονισμού και συντήρησης των υφιστάμενων στραγγιστικών τάφρων και λοιπών εγγειοβελτιωτικών έργων.
5. Η χρήση των υφιστάμενων γεωργικών αποθηκών – υποδομών και η ανέγερση νέων ισόγειων.
6. Η εκτέλεση έργων βελτίωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και εκσυγχρονισμού και επέκτασης λειτουργικών υποδομών σχετικών με την οικιστική χρήση της ζώνης και εφ' όσον δεν θίγονται τα χαρακτηριστικά της περιοχής ως περιφερειακής ζώνης προστασίας βιοτόπων.
7. Η κατοικία.
8. Οι κύριες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.
9. Οι απαραίτητες κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις και υποδομές εξυπηρέτησης των λιμενικών δραστηριοτήτων του λιμένα Κίτρους.
10. Εγκαταστάσεις για την ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών μόνο αλιευτικών.



Εικόνα 10. Όρια ζωνών Εθνικού Πάρκου Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα και περιοχών GR1220002, GR1220010 & GR1250004

GR1220011 «Λιμνοθάλασσα Επανομής» & GR1220012 «Λιμνοθάλασσα Επανομής και θαλάσσια παράκτια ζώνη»

Οι Περιοχές Natura 2000 «Λιμνοθάλασσα Επανομής» με κωδικό GR1220011 και «Λιμνοθάλασσα Επανομής και θαλάσσια Παράκτια Ζώνη» με κωδικό GR1220012 εντάσσονται και οι δύο στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Επανομής (Νομού Θεσσαλονίκης) και αποτελούν αντίστοιχα Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα και Ειδική Ζώνη Διατήρησης. Η έγκριση του ΓΠΣ Επανομής πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την Αποφ. 9486/2010 – ΦΕΚ 101/Α.ΑΠ/26-03-2010. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης εντοπίζεται το Καταφύγιο Άγριας Ζωής με την ονομασία Τσαΐρι, όπως προκύπτει από το ΦΕΚ 473/Β/16-07-1984. Σύμφωνα με το παραπάνω σχέδιο έχουμε τον καθορισμό Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) των Αρχαιολογικών Χώρων, των Ρεμάτων, των Δασών και Δασικών Εκτάσεων, και των περιοχών αιγιαλού και παραλίας, οι οποίες δεν πολεοδομούνται και ειδικότερα καθορίζεται η ΠΕΠ1:

Για την ανωτέρω περιοχή ΠΕΠ1, επιβάλλεται η σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) για την έκδοση του π.δ/τος του όρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α' 160) για το χαρακτηρισμό της, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του ίδιου ως άνω νόμου, και τον καθορισμό των ορίων και των τυχόν ζωνών προστασίας αυτών, καθώς και των αναγκαίων για την προστασία τους γενικών όρων, απαγορεύσεων και περιορισμών στις χρήσεις γης, στη δόμηση και στην κατάτμηση ακινήτων, και στην εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και στην εκτέλεση έργων, κατά το άρθρο 16, παράγ.

2 του ν. 2742/1999 (Α' 207). Κατά τη σύνταξη της ΕΠΜ θα ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις, το ιδιοκτησιακό καθεστώς καθώς και ενδεχόμενες νομικές δεσμεύσεις.

Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω π.δ/τος απαγορεύεται κάθε επέμβαση στην ΠΕΠ1. Επιτρέπονται μόνο έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης καθώς και τα απαραίτητα έργα υποδομής των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

GR1220005 «Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου»

Στην περιοχή μελέτης περιλαμβάνεται και η Περιοχή «Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου» που εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000 και αποτελεί ταυτόχρονα Ζώνη Ειδικής Προστασίας και Ειδική Ζώνη Διατήρησης. Η Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου, έκτασης 377,2 εκταρίων παρουσιάζει βλάστηση αντίστοιχη της Επανομής αλλά οι οικότοποι της είναι λιγότεροι λόγω της αυξημένης αλατότητας από την γειτνίαση της με τις αλυκές και λόγω της μικρότερης έκτασης του υγροτόπου. Η έκταση αυτή δεν εντάσσεται σε κάποιο επιμέρους σχεδιασμό.



Εικόνα 11. Όρια ΓΠΣ Επανομής και περιοχών GR1220011 & GR1220012



Εικόνα 12. Πολεοδομικές μελέτες Π.Ε. Κιλκίς

GR1230001 «Λίμνη Πικρολίμνη», GR1230004 «Λίμνη Πικρολίμνη – Ξηλοκερατέα» & GR1230006 «Περιοχή Ανθόφυτου»

Εντός των περιοχών Natura «Λίμνη Πικρολίμνη» (GR1230001), «Λίμνη Πικρολίμνη – Ξηλοκερατέα» (GR1230004) και «Περιοχή Ανθόφυτου» (GR1230006) εγκρίθηκε η μελέτη «Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου Πικρολίμνης του Νομού Κιλκίς (Αποφ. 1765/2007 – ΦΕΚ 339/Α.ΑΠ/02-08-2007)».

Στην ευρύτερη περιοχή Natura GR1230004 Λίμνη Πικρολίμνη – Ξηλοκερατέα περιλαμβάνονται η Περιοχή Ειδικής Προστασίας Διατήρησης της Φύσης, η Περιοχή Ειδικής Προστασίας Καταφυγίου Θηραμάτων, η Περιοχή Ειδικής Προστασίας Δασών (ΔΠ), η Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΑΧ) και η Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης – Λοιπή Γεωργική Γη (ΛΓΓ). Επιπλέον, στην παραπάνω περιοχή εμπεριέχεται η περιοχή Natura GR1230001 Λίμνη Πικρολίμνη ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας Τόπου Κοινοτικής Σημασίας. Η περιοχή Natura GR1230006 Περιοχή Ανθόφυτου περικλείει αντίστοιχα δύο Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α' Κατοικίας για υφιστάμενο οικισμό (ΑΚ1) και την επέκταση του (ΑΚ2), μια Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΑΧ) και τμήμα της αναφερθείσας Περιοχής Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης – Λοιπή Γεωργική Γη (ΛΓΓ).

Καθορίζονται οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας Γεωργικής Γης (ΛΓΓ) ως περιοχές λοιπής γεωργικής γης (όχι υψηλής παραγωγικότητας). Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται η δόμηση για την εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή.

Επιτρεπόμενες χρήσεις γης:

1. Χρήσεις του πρωτογενή τομέα (εγκαταστάσεις γεωργικών, κτηνοτροφικών και λοιπών αγροτικών εκμεταλλεύσεων). Κτίρια και εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτησή τους, όπως γεωργοκτηνοτροφικές αποθήκες, κτίρια σταυλισμού ζώων, αγροτικές αποθήκες, αντλητικές εγκαταστάσεις, φρέατα, υδατοδεξαμενές και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού.
2. Κατοικία.
3. Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις (χαμηλής και μέσης όχλησης), συναφείς με την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα.
4. Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις (χαμηλής και μέσης όχλησης) του δευτερογενούς τομέα, με την προϋπόθεση ότι θα χωροθετούνται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μ. από τα όρια των επεκτάσεων των οικισμών, εφόσον δεν ορίζονται μεγαλύτερα όρια από άλλες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
5. Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής − διασκέδασης (εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής λοιπές εγκαταστάσεις αναψυχής).
6. Πρατήρια υγρών καυσίμων (κατά μήκος των κύριων οδικών αρτηριών).
7. Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις (ξενοδοχεία, ξενώνες), δυναμικότητας μέχρι πενήντα (50) κλίνες.
8. Ειδικά κοινωφελή κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής και πρόνοιας.
9. Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.
10. Καταστήματα εμπορίου (συμπεριλαμβανομένων υπεραγορών και πολυκαταστημάτων).
11. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων.
12. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού των οικισμών.
13. Κτίρια − εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου, αποθήκευσης χαμηλής όχλησης και διαμετακόμισης.
14. Στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
15. Κέντρα αποκατάστασης ασθενών − γηροκομεία, κτίρια εξυπηρέτησης ιατρικού και ιαματικού τουρισμού.

Στις Περιοχές Ειδικής Προστασίας Δασών (ΔΠ) επιτρέπονται οι χρήσεις:

1. Στις εκτάσεις δασικού ή αναδασωτέου χαρακτήρα, που βρίσκονται εντός των περιοχών αυτών, επιτρέπονται και μόνο μετά από έγκριση της δασικής αρχής:
    - Επεμβάσεις για τη διαμόρφωση του χώρου και για την προστασία και ανάδειξη της χλωρίδας και πανίδας.
    - Επεμβάσεις για τη δημιουργία υπαίθριων χώρων δασικής αναψυχής.
    - Ξύλινες κατασκευές ήπιας αναψυχής και ξεκούρασης (παρατηρητήρια θέας, κιόσκια, παγκάκια).
2. Στα αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα, που βρίσκονται εντός των περιοχών αυτών, επιτρέπονται μετά από έγκριση της δασικής αρχής:

- Ξύλινες υποδομές ήπιας αναψυχής και ξεκούρασης (παρατηρητήρια θέας, κιόσκια, παγκάκια).
- Κατοικία.
- Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής (πλην ΕΕΛ, ΧΥΤΑ και σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων).

Καθορίζονται Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΑΧ) που αποσκοπούν στην προστασία των αρχαιολογικών χώρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εντός των ορίων του Δήμου Πικρολίμνης, έχουν αποκαλυφθεί προϊστορικοί οικισμοί, καθώς και ευρήματα των κλασσικών χρόνων. Στις περιοχές αυτές ισχύουν οι διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου 3028/2002.

Στην περιοχή της Ξυλοκερατιάς και συγκεκριμένα σε χαμηλό λόφο ονόματι «Καρδίτσα» 3 χλμ. νοτιοδυτικά του οικισμού και σε απόσταση 200 μ. από την βορειοανατολική όχθη της λίμνης, ανακαλύφθηκαν ευρήματα προϊστορικού οικισμού, κυρίως δείγματα κεραμικής. Η έκταση είναι χέρσα. Επιπλέον, στην ίδια περιοχή έχει αναδειχθεί θέση προϊστορικού οικισμού στη θέση «Αρχοντή Τούμπα», 1,5 χλμ. νότια του οικισμού και περίπου 750 μ. δυτικά του δρόμου Ν. Φιλαδέλφειας − Ξυλοκερατιάς. Στην κορυφή της συγκεκριμένης θέσης υπάρχει υδραγωγείο. Στην περιοχή αυτή που είναι και δασική έκταση απαγορεύεται η δόμηση.

Στην περιοχή του Ανθοφύτου έχει ανασκαφεί προϊστορικός οικισμός σε τούμπα 1,5 χλμ. ανατολικά του σύγχρονου οικισμού και 300 μ. νοτιοανατολικά της γέφυρας ενός καναλιού. Η περιοχή έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος και απαγορεύεται η δόμηση εκτός από την παρακάτω χρήση:

- Αγροτικές αποθήκες.

Η Περιοχή Ειδικής Προστασίας Διατήρησης της Φύσης (GR1230004) είναι η ζώνη, η οποία ελέγχει και προστατεύει μία περιμετρική ζώνη της λίμνης. Στην περιοχή αυτή υπάρχει ένας κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος, καθώς και μία ζώνη καταφυγίου θηραμάτων. Στην περιοχή αυτή έχουν εφαρμογή οι παρακάτω Κοινοτικές Οδηγίες:

- Η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ/2.4.1979 «Περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» (ΕΕ αριθμ. L 103/25.4.1979), με τις τροποποιήσεις που ισχύουν σήμερα, και η υπ' αριθμ. 414985/1985 υπουργική απόφαση «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (Φ.Ε.Κ. 757/Β/1985) που εκδόθηκε κατ' εφαρμογήν της παραπάνω Οδηγίας.
- Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ/21.5.1992 «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΕΚ αριθμ. L 206/26.7.1992). Η Οδηγία στοχεύει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου ειδικά προστατευόμενων περιοχών με το όνομα Natura 2000.
- Η Οδηγία Πλαίσιο Ε.Ε. 2000/60 για τα Νερά.
- Στην παραπάνω ζώνη επιτρέπονται οι χρήσεις:
  1. Κατοικία.
  2. Γεωργικές αποθήκες.
  3. Τουριστικές εγκαταστάσεις και ειδικότερα με τους παρακάτω όρους:
     - Επιτρέπεται, η επισκευή μόνον των νομίμως υφισταμένων κτισμάτων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και κτιρίων λουτροθεραπείας, καθώς και ενδεχόμενες επεκτάσεις και προσθήκες αυτών, μετά την αντίστοιχη αδειοδότηση. Επιτρέπεται επίσης η ανέγερση νέων

εγκαταστάσεων με σκοπό την εξυπηρέτηση της λουτροθεραπείας. Απαγορεύεται η ανέγερση νέων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. Τα παραπάνω επιτρέπονται μόνο στα πλαίσια εξυπηρέτησης της λουτροθεραπείας.

Ρυθμίσεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

1. Στις περιοχές προστασίας των ρεμάτων και χειμάρρων, απαγορεύεται κάθε δόμηση με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφελείας.
2. Ρυθμίσεις για τα δίκτυα και τις τεχνικές υποδομές:
   - Σε όλες τις περιοχές, εκτός των ζωνών ΑΧ και ΦΠ (Αρχαιολογικών χώρων και Ειδικών Ζωνών Διατήρησης), επιτρέπεται η κατασκευή δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, συλλογής και μεταφοράς λυμάτων. Στις ζώνες που εξαιρούνται, τα δίκτυα επιτρέπονται ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης τους.
   - Σε όλες τις περιοχές, εκτός ζωνών ΑΧ και ΦΠ, επιτρέπεται η εγκατάσταση αντλητικών εγκαταστάσεων φρεάτων και υδατοδεξαμενών.
   - Εναέρια δίκτυα διανομής ενέργειας χαμηλής και μέσης τάσης και τηλεπικοινωνιών, επιτρέπονται σε όλες τις περιοχές, εκτός των ζωνών ΑΧ και ΦΠ. Στις ζώνες που εξαιρούνται, τα εναέρια δίκτυα επιτρέπονται ύστερα από προέγκριση χωροθέτησής τους. Δίκτυα διανομής ενέργειας υψηλής τάσης και πυλώνες, επιτρέπονται μόνον, ύστερα από προέγκριση χωροθέτησής τους.
   - Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ, ΔΠ, ΦΠ, είναι δυνατή η χωροθέτηση εγκαταστάσεων ενέργειας (υποσταθμοί και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις), και τηλεπικοινωνιών των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ) ή των εταιρειών δημοσίου συμφέροντος που τους έχουν διαδεχθεί.
   - Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ, ΔΠ, ΦΠ, είναι δυνατή η χωροθέτηση εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων, ΧΥΤΑ, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και στερεών αποβλήτων, σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων και νεκροταφείων μετά από προέγκριση χωροθέτησής τους.
   - Σε όλες τις περιοχές επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου.
3. Σε όλες τις περιοχές, εκτός ζωνών ΑΧ, ΦΠ, επιτρέπονται εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής ήπιων πηγών ενέργειας, (ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής, φωτοβολταϊκής ενέργειας, ενέργειας από βιοκαύσιμα και λοιπές ανάλογες εγκαταστάσεις) μετεωρολογικών, γεωδυναμικών και συναφών σταθμών και εγκαταστάσεων λήψης δεδομένων. Στις ανωτέρω εξαιρούμενες περιοχές επιτρέπονται μικρές οικιακές εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκής ενέργειας, όχι όμως προς εμπορική εκμετάλλευση.



Εικόνα 13. Όρια ΣΧΟΟΑΠ Πικρολίμνης και περιοχών GR1230001, GR1230004 & GR1230002

GR1230002 «Υδροχαρές Δάσος Μουριών» & GR1230003 «Λίμνη Δοϊράνη»

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία τμήματα της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Δοϊράνης έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000, ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας (SPA) και Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (SAC), με τις επωνυμίες «Λίμνη Δοϊράνη» (GR1230003) και «Υδροχαρές Δάσος Μουρίων» (GR1230002) αντίστοιχα.

Στην προστατευόμενη περιοχή GR1230002 δεν έχει εγκριθεί κάποιο είδος υπερκείμενου σχεδιασμού. Η έκταση της περιοχής φτάνει τα 805.55 εκτάρια στις Μουριές του Κιλκίς και περιλαμβάνει το υδροχαρές δάσος των 1.000 δέντρων, με χαρακτηριστικό το υπεραιωνόβιο δάσος.

Εντός της περιοχής Natura GR1230003 εγκρίθηκε η μελέτη «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου Δοϊράνης του Νομού Κιλκίς (Αποφ. 4870/2009 – ΦΕΚ 307/Α.ΑΠ/29-06-2009)».

Για την οργάνωση των χρήσεων γης και προστασία του περιβάλλοντος του Δήμου Δοϊράνης στην περιοχή μελέτης ορίζονται δύο Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ).

Για την Περιοχή Ειδικής Προστασίας Α που χαρακτηρίζεται ως δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση πλην των προβλεπόμενων από τη δασική νομοθεσία.

Ειδικότερα, επιτρέπονται:

1. Έργα δασικής αναψυχής στα δάση και στις δασικές εκτάσεις (περίπτερα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, διαμόρφωση μονοπατιών, διαμόρφωση θέσεων θέας κ.λπ.).
2. Έργα προστασίας του δάσους και η άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα (υλοτομία, θήρα κ.λπ.).

Ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας Β χαρακτηρίζεται η έκταση η οποία βρίσκεται εντός των ορίων του καταφυγίου άγριας ζωής Δοϊράνης. Το καταφύγιο άγριας ζωής ιδρύθηκε με την υπ' αριθμ. 2760/21.3.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την επωνυμία «Καταφύγιο άγριας ζωής Δοϊράνης», έχει συνολική έκταση 3.100 εκτάρια και σημαντικό τμήμα του οποίου ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Δοϊράνης. Το τμήμα του καταφυγίου που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Δοϊράνης εμπεριέχει και την περιοχή του Δήμου η οποία έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) με τον κωδικό GR1230003.

Σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσης του καταφυγίου άγριας ζωής απαγορεύεται η ένταξη έκτασης του σε πολεοδομικό σχεδιασμό. Επίσης απαγορεύεται επ' αόριστον η θήρα κάθε θηράματος και κάθε είδους άγριας πανίδας, η σύλληψη κάθε είδους της άγριας πανίδας για μη ερευνητικούς σκοπούς, η καταστροφή των ζωντανών φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών πόρων. Η εκτέλεση έργων ή εργασιών και ιδίως αλιευτικά έργα, έργα αναδασμού, τουριστικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, λατομεία, μεταλλεία και δρόμοι γίνεται αφού προηγουμένως έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α και έχει χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

Για την περιοχή του καταφυγίου η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και περιοχή Natura 2000 οι επιτρεπόμενες χρήσεις που αναφέρονται ισχύουν μέχρι την έκδοση προεδρικού διατάγματος μετά από την εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, το οποίο θα καθορίσει τις ζώνες και το βαθμό προστασίας και αναλυτικά τις επιτρεπόμενες χρήσεις, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Γενικότερα, επιτρεπόμενες χρήσεις είναι:

1. Διαμόρφωση μονοπατιών περιβαλλοντικής ενημέρωσης και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος.
2. Διαμόρφωση θέσεων θέας και παρατήρησης της άγριας πανίδας.
3. Έργα προστασίας του περιβάλλοντος.
4. Έργα υποδομής απαραίτητα για την υποστήριξη των επιτρεπόμενων χρήσεων.
5. Αγροτουριστικές μονάδες δυναμικότητας έως 20 κλινών και μόνο στο τμήμα το οποίο βρίσκεται εκτός των ορίων της περιοχής Natura 2000.
6. Αναψυκτήρια.
7. Εστιατόρια μόνο στο τμήμα το οποία βρίσκεται εκτός των ορίων της περιοχής Natura 2000.
8. Εγκαταστάσεις εναλλακτικού − αθλητικού τουρισμού (διαμόρφωση χώρων για την άσκηση των δραστηριοτήτων και δόμηση μικρών κτιρίων που θα λειτουργήσουν ως γραφεία και χώροι εξυπηρέτησης των επισκεπτών).
9. Δραστηριότητες ναυταθλητικού τουρισμού.
10. Κέντρα περιβαλλοντικής ενημέρωσης.
11. Έργα υδατοκαλλιεργειών − αλιευτικά έργα.

Το τμήμα του καταφυγίου άγριας ζωής το οποίο αποτελεί δασική έκταση, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δασαρχείου Κιλκίς, εξαιρείται των ρυθμίσεων που προτείνονται για την ΠΕΠ Β και ισχύουν οι ρυθμίσεις που αναφέρθηκαν στην ΠΕΠ Α για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις.

Ρυθμίσεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

1. Στις περιπτώσεις όπου εντός των παραπάνω ΠΕΠ υπάρχουν εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ή πρόκειται να χαρακτηριστούν ως δασικές ή αναδασωτέες απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση, πλην των προβλεπόμενων από τη σχετική δασική νομοθεσία. Τυχόν υφιστάμενοι, εντός των προβλεπομένων επεκτάσεων και των προς πολεοδόμηση περιοχών, δασικοί θύλακες μένουν εκτός σχεδίου και προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία. Τα καταφύγια θηραμάτων που έχουν οριοθετηθεί με αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Στις περιοχές προστασίας των ρεμάτων και χειμάρρων απαγορεύεται κάθε δόμηση με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης καθώς και απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας.
3. Στις ζώνες ΠΕΠ τα δίκτυα και εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, συλλογής και μεταφοράς λυμάτων επιτρέπονται ύστερα από την τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
4. Σε όλες τις περιοχές επιτρέπεται η εγκατάσταση αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεάτων, υδατοδεξαμενών. Στις ΠΕΠ δεν επιτρέπεται η κατασκευή υδατοδεξαμενών σε υποστυλώματα.
5. Σε όλες τις περιοχές, εκτός των ζωνών ΠΕΠ, είναι δυνατή η χωροθέτηση εγκαταστάσεων (υποσταθμοί και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις) και δικτύων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ), ή των εταιρειών δημοσίου συμφέροντος που τους έχουν διαδεχθεί. Στις ανωτέρω εξαιρούμενες περιοχές οι εν λόγω εγκαταστάσεις επιτρέπονται μόνον μετά τη σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων φορέων π.χ. Αρχαιολογικές Υπηρεσίες.
6. Τα έργα των εγκαταστάσεων ΑΠΕ επιτρέπονται σε όλες τις ΠΕΠ εκτός από τις περιοχές που ρητά ορίζονται στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ.



Εικόνα 14. Όρια ΣΧΟΟΑΠ Δοϊράνης και περιοχών GR1230002 & GR1230003

GR1230005 «Περιοχή Έλους Αρτζάν»

Στην περιοχή Natura «Περιοχή Έλους Αρτζάν» (GR1230005) έκτασης 1.717,78 εκτάρια δεν έχει εγκριθεί κάποιο είδος σχεδίου. Η συγκεκριμένη περιοχή ανήκει στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται τα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΟΑΠ της περιοχής ευθύνης, τα οποία εξειδικεύονται στην μελέτη και εφαρμογή των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Προς το παρόν η ευρύτερη περιοχή δεν έχει ενταχθεί σε κάποιο επιμέρους σχέδιο αλλά χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας, βρίσκεται στην κεντρική Μακεδονία, ανατολικά του Πολυκάστρου Κιλκίς, και περιλαμβάνει ένα αποξηραμένο έλος που πλημμυρίζει, μερικώς, εποχιακά.



Εικόνα 15. Πολεοδομικές μελέτες Π.Ε. Σερρών

GR1260002 «Εκβολές Ποταμού Στρυμώνα»

Η περιοχή Natura 2000 «Εκβολές Ποταμού Νέστου» με κωδικό GR1260002 βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου Αμφίπολης Νομού Σερρών (Δημοτικά Διαμερίσματα Παλαιοκώμης, Μεσολακκιάς, Αμφίπολης, Νέων Κερδυλλίων), σύμφωνα με την Αποφ. 2941/2007 – ΦΕΚ 349/Α.ΑΠ/10-08-2007. Το Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης περιλαμβάνει την περιγραφή του μοντέλου χωρικής ολοκλήρωσης του Δήμου Αμφίπολης, όπου εντοπίζονται ευαίσθητα φυσικά οικοσυστήματα (δασικές εκτάσεις Παγγαίου, εκβολές Στρυμώνα) και σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές. Το μοντέλο περιλαμβάνει την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου κυρίως ως αναφορά στην Ανάπτυξη του αρχαιολογικού και φυσιολατρικού τουρισμού. Σε επίπεδο χρήσεων γης, προτείνεται ένα απλοποιημένο αλλά και ιεραρχημένο πλαίσιο χρήσεων γης, για τις αγροτικές περιοχές, τα δάση και τα οικοσυστήματα.

Σύμφωνα με το ΣΧΟΟΑΠ πραγματοποιήθηκε η διαίρεση τεσσάρων περιοχών (αναφέρονται όσες εμπίπτουν στην περιοχή ενδιαφέροντος εξ ολοκλήρου ή τμηματικά). Στις περιοχές αυτές καθορίζονται οι παρακάτω επιτρεπόμενες χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης:

Καθορίζονται Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης – Γεωργική Γη (ΠΕΠΔ ΛΓΓ) ως περιοχές λοιπής γεωργικής γης (όχι υψηλής παραγωγικότητας). Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται η δόμηση για την εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή.

Επιτρεπόμενες χρήσεις γης:

1. Χρήσεις του πρωτογενή τομέα (εγκαταστάσεις γεωργικών και λοιπών αγροτικών εκμεταλλεύσεων). Κτίρια και εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση τους, όπως γεωργικές − αγροτικές αποθήκες, αντλητικές εγκαταστάσεις, φρέατα, υδατοδεξαμενές και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού.
2. Κατοικία.
3. Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις (χαμηλής και μέσης όχλησης), συναφείς με την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα.
4. Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις (χαμηλής και μέσης όχλησης) του δευτερογενούς τομέα, με την προϋπόθεση ότι θα χωροθετούνται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μ. από τα όρια των επεκτάσεων των οικισμών, εφόσον δεν ορίζονται μεγαλύτερα όρια από άλλες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
5. Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής – διασκέδασης (εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, λοιπές εγκαταστάσεις αναψυχής).
6. Πρατήρια υγρών καυσίμων, πλυντήρια − λιπαντήρια, εγκαταστάσεις συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων (κατά μήκος των κύριων οδικών αρτηριών).
7. Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις (ξενοδοχεία, ξενώνες), δυναμικότητας μέχρι πενήντα (50) κλίνες, καθώς και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές.
8. Ειδικά κοινωφελή κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής και πρόνοιας.
9. Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.
10. Καταστήματα εμπορίου και εφόσον δεν βρίσκονται εντός περιοχής ΠΕΠ ΑΧ.
11. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων και εφόσον δεν βρίσκονται εντός περιοχής ΠΕΠ ΑΧ.
12. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού των οικισμών.
13. Κτίρια − εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου, αποθήκευσης χαμηλής όχλησης και διαμετακόμισης και εφόσον δεν βρίσκονται εντός περιοχής ΠΕΠ ΑΧ.

Καθορίζονται Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ ΑΧ) με στόχο την προστασία των αρχαιολογικών χώρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στις περιοχές αυτές ισχύουν οι διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου 3028/2002. Τμήμα του Δήμου ελέγχεται από το διατάγματα κήρυξης προστασίας του Αρχαιολογικού χώρου της Αμφίπολης. Στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης προτείνονται οι παρακάτω ζώνες:

- Ζώνη Α (απόλυτης προστασίας): Μετά την κήρυξη της, απαγορεύεται οποιαδήποτε δόμηση εντός της ζώνης αυτής. Προτείνεται η σύνταξη ειδικής μελέτης η οποία θα αξιοποιήσει και θα επεκτείνει την μελέτη Ρυθμιστικού Σχεδίου Αμφίπολης που εκπονήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ΙΖ Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων Καβάλας, με στόχο να εξειδικεύσει με πολεοδομικές ρυθμίσεις και κατευθύνσεις την περιοχή και με προτάσεις αναπλάσεων σημείων και διαδρομών.
- Ζώνη Β (αυξημένου ελέγχου): Επιτρέπεται η εκτός σχεδίου δόμηση για κατοικία, τουριστικά καταλύματα, καταστήματα, κοινωφελείς εγκαταστάσεις, γεωργικές αποθήκες και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης. Απαγορεύονται οι παρεκκλίσεις και επιβάλλεται ο έλεγχος των κτισμάτων από την αρχαιολογική υπηρεσία. Στις θέσεις κηρυγμένων μνημείων

καθώς και στις θέσεις μνημείων που βρίσκονται στην ζώνη αυτή απαγορεύεται η δόμηση σε ακτίνα 50μ. και σε συνολική ακτίνα 200μ. ελέγχεται η εκτός σχεδίου δόμηση από την αρχαιολογική υπηρεσία. Προτείνεται η κήρυξη σε διατηρητέο νεότερο μνημείο η παλιά σιδερένια γέφυρα.

- Αρχαιολογική διαδρομή Ποταμού Στρυμώνα: Πρόκειται για τμήμα της Ζώνης Α (απόλυτης προστασίας) που ξεκινά από τις εκβολές του ποταμού Στρυμώνα και το λιμάνι (αλιευτικό καταφύγιο), και η οποία παρέχει τη δυνατότητα διαδρομής με πλωτό μέσο από το λιμάνι στις εκβολές και σε μεγάλο βάθος εντός του ποταμού, δημιουργώντας μια αρχαιολογικού τουρισμού διαδρομή και συνδέοντας μέσω του ποταμού τους κυριότερους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, με πλοιάρια που θα μπορούν να φτάνουν μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης, ώστε να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση τουριστικής διαδρομής και σημείο αναφοράς του τουριστικού ενδιαφέροντος.

Επιτρεπόμενες χρήσεις:

Έως την κήρυξη, την οριοθέτηση και τον καθορισμό Ζώνης Προστασίας Α, επιτρέπονται, με την επιφύλαξη τυχόν δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον ν. 3028/2002/ΦΕΚ 153/28.6.2002 και της λοιπής νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως εκάστοτε ισχύει, και των ενδεχόμενων ζωνών ειδικότερων όρων, οι ακόλουθες χρήσεις:

1. Υφιστάμενες αγροτικές δραστηριότητες, χωρίς επέκταση της γεωργικής γης, ανόρυξη φρεατίων, βαθιά άροση. Δεν επιτρέπονται άλλα κτίσματα εκτός από αγροτικές αποθήκες οριζόντιου τύπου ή αγροτικές κατοικίες.
2. Αρχαιολογικές εργασίες, εργασίες προστασίας, αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων, διατηρητέων κτισμάτων.
3. Πολιτιστικές δραστηριότητες, δημόσιοι χώροι συνάθροισης κοινού και κτίσματα − υποδομές ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και εξυπηρέτησης του κοινού.
4. Απαγορεύονται οι υπαίθριες εγκαταστάσεις αποθήκευσης − εμπορίας οικοδομικών υλικών.

Επιπλέον, καθορίζονται Περιοχές Ακατάλληλες προς Δόμηση. Οι περιοχές αυτές που κρίνονται ακατάλληλες προς δόμηση περιλαμβάνουν κυρίως τις εκτάσεις εκατέρωθεν της κοίτης του ποταμού Στρυμώνα, οι οποίες εμφανίζουν συχνά φαινόμενα υπερχείλισης του ποταμού και πλήρωσης των εδαφών από τα ύδατα του. Επίσης, ως περιοχή ακατάλληλη προς δόμηση χαρακτηρίζεται η περιοχή των εκβολών του ποταμού Στρυμώνα (Στρυμωνικό Δέλτα) και η ζώνη περιμετρικά του λιμανιού της Αμφίπολης, για ευνόητους λόγους (αποθέσεις του ποταμού, λιμενική ζώνη κοκ), ενώ επιπρόσθετα η περιοχή περικλείεται στα όρια του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας με κωδικό GR1260002, του Δικτύου Φύση 2000 (Natura). Τέλος, στο ανατολικό όριο της περιοχής του λιμανιού εντοπίζονται αρκετοί αρχαιολογικοί χώροι (βυζαντινή Χρυσούπολη), γεγονός που ενισχύει τον χαρακτηρισμό της εν λόγω περιοχής, ως ζώνης ακατάλληλης προς δόμηση.

Γενικές Διατάξεις:

1. Στις περιοχές προστασίας των ρεμάτων και χειμάρρων απαγορεύεται κάθε δόμηση με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφελείας.
2. Ρυθμίσεις για τα δίκτυα και τις τεχνικές υποδομές:

- Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών Αρχαιολογικών Χώρων επιτρέπεται η κατασκευή δικτύων ύδρευσης, συλλογής, μεταφοράς λυμάτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει. Στις ζώνες Αρχαιολογικών Χώρων που εξαιρούνται, τα δίκτυα επιτρέπονται ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης τους.
- Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών Αρχαιολογικών Χώρων επιτρέπεται η εγκατάσταση αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεάτων και υδατοδεξαμενών.
- Εναέρια δίκτυα διανομής ενέργειας χαμηλής και μέσης τάσης και τηλεπικοινωνιών, επιτρέπονται σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών Αρχαιολογικών Χώρων. Στις ζώνες που εξαιρούνται, τα εναέρια δίκτυα επιτρέπονται ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης τους. Δίκτυα διανομής ενέργειας υψηλής τάσης και πυλώνες επιτρέπονται μόνον ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης τους.
- Όπου σε όλες τις εκτός σχεδίου περιοχές διέρχεται γραμμή μεταφοράς 150KV και 400KV της ΔΕΗ απαγορεύεται κάθε δόμηση σε ζώνη 25 μέτρων εκατέρωθεν του άξονα κάθε γραμμής και των πυλώνων με την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται μεγαλύτερη απόσταση από τυχόν εγκριθέντες περιβαλλοντικούς όρους και την κείμενη νομοθεσία.
- Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών Αρχαιολογικών Χώρων και Δασικής Προστασίας, είναι δυνατή η χωροθέτηση εγκαταστάσεων ενέργειας (υποσταθμοί και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις), και τηλεπικοινωνιών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ) ή των εταιρειών δημοσίου συμφέροντος που τους έχουν διαδεχθεί.
- Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ και ΔΠ, είναι δυνατή η χωροθέτηση εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων, ΧΥΤΑ, σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων και νεκροταφείων.
- Σε όλες τις περιοχές επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου.

3. Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ, επιτρέπονται εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής ήπιων πηγών ενέργειας (ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής, φωτοβολταϊκής ενέργειας, ενέργειας από βιοκαύσιμα και λοιπές ανάλογες εγκαταστάσεις) μετεωρολογικών, γεωδυναμικών και συναφών σταθμών και εγκαταστάσεων λήψης δεδομένων. Στις ανωτέρω εξαιρούμενες περιοχές επιτρέπονται μικρές οικιακές εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκής ενέργειας όχι προς εμπορική εκμετάλλευση.



Εικόνα 16. Όρια ΣΧΟΟΑΠ Αμφίπολης και περιοχής GR1260002

GR1260003 «Αϊ Γιάννης – Επτάμυλοι», GR1260004 «Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας – Ύψωμα», GR1260007 «Όρη Βροντούς – Λαϊλιάς – Επίμηκες» & GR1260009 «Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου – Μενοίκιον»

Το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας Σερρών Δήμου Σερρών (Αποφ. 2319/2013 - ΦΕΚ 168/Α.ΑΠ./20-05-2013) περιλαμβάνει τους οικισμούς Κάτω Μετόχι, Ξηρότοπος, Κρίνος, Ελαιώνας, Επταμύλοι, Χιονοχώρι, Οινούσα, Χρυσοπηγή, Μαρμαράς, Αγ. Ιωάννης και την πόλη των Σερρών. Η Περιοχή Natura 2000 «Αϊ Γιάννης – Επτάμυλοι», με GR1260003 περιλαμβάνεται εξ' ολοκλήρου στο ΓΠΣ Σερρών και χαρακτηρίζεται ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.).

Στο Σχέδιο αυτό υφίσταται εξ' ολοκλήρου ένα αυτοτελές τμήμα καθώς και ένα κομμάτι της περιοχής «Κορυφές Όρους Μενοίκιον – Όρος Κούσκουρας – Ύψωμα» (GR1260004) ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.).

Η Περιοχή με κωδικό GR1260007 και την ονομασία «Όρη Βροντούς – Λαϊλιάς – Επίμηκες» (Ειδική Ζώνη Διατήρησης) επικαλύπτεται σε ένα μικρό τμήμα της από το ΓΠΣ, το οποίο ορίζει την ακόλουθη περιοχή προστασίας:

- Περιοχή Ειδικής Προστασίας -2.

Επιπλέον, ένα μεγάλο τμήμα του Δικτύου Φύση 2000 και συγκεκριμένα η Περιοχή με κωδικό GR1260009 και το χαρακτηρισμό «Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου – Μενοίκιον» (Ζώνη Ειδικής Προστασίας) καλύπτεται από το παραπάνω Σχέδιο και τις ακόλουθες περιοχές:

- Περιοχή Ειδικής Προστασίας -ΚΦ.
- Περιοχή Ειδικής Προστασίας -Ν.
- Περιοχή Ειδικής Προστασίας -1.
- Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων.

Για την οργάνωση, λοιπόν, των χρήσεων γης αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος της Δ.Ε. Σερρών εγκρίθηκαν οι ζώνες που ακολουθούν στα πλαίσια της περιοχή μελέτης.

Η ζώνη Περιοχής Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης -1 (ΠΕΠΔ-1) περιλαμβάνει τις μόνιμα αρδευόμενες περιοχές νότια και ανατολικά των Σερρών, προβλεπόμενη από το ΓΠΣ'98. Η χωροθέτηση της ζώνης αποβλέπει στην προστασία της αρδευόμενης ή της δυνάμενης να αρδευτεί πεδινής γεωργικής γης και εμποδίζει τη βαθμιαία αντικατάστασή της από άλλες χρήσεις. Η πρόταση του ΓΠΣ (1998) για καθορισμό ζώνης προστασίας γης υψηλής παραγωγικότητας στη νότια και νοτιοανατολική περιοχή της πόλης, δεν θεσμοθετήθηκε. Τμήμα της ζώνης, μεταξύ Σερρών και Αγ. Ιωάννη εντάσσεται στην περιοχή Ειδικής Ζώνης Διατήρησης του δικτύου Φύση (Natura) 2000, GR1260003: «Αϊ Γιάννης − Επτάμυλοι».

Επιτρεπόμενες χρήσεις:

1. Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις γεωργικής υποδομής (γεωργικές αποθήκες οριζόντιου ή κατακόρυφου τύπου, θερμοκήπια, αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρέατα, εγκαταστάσεις άρδευσης, εγγειοβελτιωτικά έργα).
2. Κτηνοτροφικές και Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
3. Βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια τροφίμων και ποτών, όλα χαμηλής όχλησης.
4. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης τροφίμων με ή χωρίς ψύξη ή κατάψυξη κατηγορίας Β και χαμηλής όχλησης, εφόσον αποτελούν οργανικό τμήμα των χρήσεων της προηγούμενης παραγράφου (βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια τροφίμων και ποτών), μικρής κλίμακας.
5. Εγκαταστάσεις συσκευασίας και τυποποίησης ειδών διατροφής κατηγορίας Β, χαμηλής όχλησης και εφόσον αφορούν συσκευασία και τυποποίηση τοπικών προϊόντων.
6. Εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης πόλεων και οικισμών, κ.λπ.).
7. Εγκαταστάσεις ΕΡΤ, ΟΤΕ, ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, τηλεοράσεων και σταθμών τηλεπικοινωνιών.
8. Αγροικία με μέγιστη δόμηση 100 τ.μ..

Επιπλέον, στις εκτός σχεδίου περιοχές κατά μήκος της Ε.Ο. Σερρών – Δράμας, από τον κόμβο του Νοσοκομείου μέχρι το ανατολικό όριο του Δήμου, όπου λειτουργούν μονάδες με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπονται χρήσεις ως εξής:

Α. Στα γήπεδα που έχουν πρόσωπο επί της Ε.Ο Σερρών – Δράμας μέχρι βάθους 250μ.:

- σε μήκος που ορίζεται από τον κόμβο Νοσοκομείου μέχρι απόσταση 350 μ. από τον κόμβο, και

- σε μήκος που ορίζεται από την κάθετη οδό προς Επταμύλους (σε απόσταση 1.450 μ. περίπου από τον κόμβο Νοσοκομείου) μέχρι το ανατολικό όριο του Δήμου.

Επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις Χονδρεμπορίου – Εμπορίου:

1. Κτίρια και εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου.
2. Γραφεία, εστιατόρια, αναψυκτήρια με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των εγκαταστάσεων χονδρικού εμπορίου ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σ' αυτές.
3. Κτίρια και γήπεδα αποθήκευσης.
4. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων – εκθεσιακά κέντρα.
5. Εμπορικά καταστήματα συμπεριλαμβανομένων και των υπεραγορών και πολυκαταστημάτων.
6. Εμπορικές αποθήκες.
7. Κτίρια και εγκαταστάσεις μεταφορών, συντήρησης, επισκευής και ελέγχου οχημάτων.
8. Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης.
9. Πρατήρια υγρών καυσίμων.
10. ΚΤΕΟ.

Β. Στα ενδιάμεσα γήπεδα με πρόσωπο επί της Ε.Ο. Σερρών − Δράμας (από το κόμβο Νοσοκομείου μέχρι το ανατολικό όριο του Δήμου, αφαιρουμένων των παραπάνω τμημάτων Χονδρεμπορίου − Εμπορίου) και μέχρι βάθους 250μ., καθώς και στα γήπεδα με πρόσωπο στην κάθετη οδό προς Επταμύλους, μέχρι βάθους 450 μ. περίπου από την Ε.Ο. Σερρών − Δράμας και μέχρι βάθους 250μ., επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις μη οχλούσας Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας – Χονδρεμπορίου − Εμπορίου (δόμηση σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης).

1. Βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια τροφών και ποτών, χαμηλής και μέσης όχλησης.
2. Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας, γραφεία, εστιατόρια, αναψυκτήρια, χώροι συνάθροισης κοινού, κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, αθλητικές εγκαταστάσεις με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σ' αυτές.
3. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης τροφίμων με ψύξη ή κατάψυξη χαμηλής και μέσης όχλησης.
4. Εγκαταστάσεις συσκευασίας και τυποποίησης ειδών διατροφής.
5. Κτίρια και εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου.
6. Γραφεία, εστιατόρια, αναψυκτήρια με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των εγκαταστάσεων χονδρικού εμπορίου ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σ' αυτές.
7. Κτίρια και γήπεδα αποθήκευσης.
8. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων − εκθεσιακά κέντρα.
9. Εμπορικά καταστήματα συμπεριλαμβανομένων και των υπεραγορών και πολυκαταστημάτων.
10. Εμπορικές αποθήκες.
11. Κτίρια και εγκαταστάσεις μεταφορών, συντήρησης, επισκευής και ελέγχου οχημάτων.
12. Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης.

13.Πρατήρια υγρών καυσίμων.

14.ΚΤΕΟ.

Η ζώνη Περιοχής Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης -2 (ΠΕΠΔ-2) περιλαμβάνει τις εκτάσεις ανάμεσα στο όριο της πόλης των Σερρών και στην περιφερειακή οδό της πόλης. Στις περιοχές αυτές ισχύει σήμερα η εκτός σχεδίου δόμηση. Η χωροθέτηση της ζώνης αποσκοπεί στην προστασία /προετοιμασία των περιοχών για τις μελλοντικές επεκτάσεις της πόλης (τράπεζα γης). Τμήμα της ζώνης εμπίπτει στην ΕΖΔ GR1260003 «Αϊ Γιάννης − Επτάμυλοι».

Επιτρεπόμενες χρήσεις με τους περιορισμούς του Ν.3937/'11 για το τμήμα της ζώνης που εμπίπτει στο Δίκτυο Φύση 2000 GR1260003:

1. Υφιστάμενες γεωργικές δραστηριότητες, γεωργικές αποθήκες οριζόντιου τύπου και θερμοκήπια μέχρι 50 τ.μ. & ύψος 4,5 μ., υδατοδεξαμενές, φρέατα.
2. Κατοικία.
3. Εμπορικά καταστήματα λιανικού εμπορίου στα γήπεδα που έχουν πρόσωπο επί της Ε.Ο. Σερρών − Δράμας.
4. Δυνατότητα δημιουργίας οικισμού για στεγαστική αποκατάσταση με τη διαδικασία έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 1337/1983.
5. Εκπαιδευτήρια, ευαγή ιδρύματα, κτίρια πρόνοιας και περίθαλψης και υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις.
6. Εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης πόλεων και οικισμών, κ.λπ.).
7. Εγκαταστάσεις ΕΡΤ, ΟΤΕ, ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, τηλεοράσεων και σταθμών τηλεπικοινωνιών.
8. Ιεροί Ναοί.

Στην έκταση του Δήμου καθορίζονται Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2508/97, που διακρίνονται σε δύο κατηγορίες.

Περιοχές Ειδικής Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (ΠΕΠ/ΦΠ) εντοπίζονται εντός της περιοχής ενδιαφέροντος. Προτείνονται τέσσερις ζώνες ΠΕΠ ως εξής ΠΕΠ -ΚΦ, ΠΕΠ -Ν, ΠΕΠ-1 και ΠΕΠ-2.

Η ζώνη Περιοχή Ειδικής Προστασίας -ΚΦ περιλαμβάνει το Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) στην περιοχή Αγ. Ιωάννης – Επτάμυλοι. Η περιοχή βόρεια των οικισμών Αγίου Ιωάννη – Επταμύλων, κηρύχθηκε με την αρ. 160655/6−7−1982 απόφαση Υπουργού Γεωργίας ως καταφύγιο θηραμάτων με σκοπό την εξασφάλιση προϋποθέσεων για φωλεοποίηση, διαχείμαση, διατροφή, αναπαραγωγή και διαβίωση, με σκοπό την επιβίωση ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση και αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα βιοτόπου (ΦΕΚ 706Β΄/24.09.1982) η οποία τροποποιήθηκε με την αρ. 175232/2459 απόφαση Αναπλ. Υπ. ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 640Δ΄/5.11.2012).

Η περιοχή εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή του Δικτύου Φύση (Natura) 2000 με κωδ. GR1260009 ΖΕΠ: «Κοιλάδα Τιμίου Προδρόμου − Μενοίκιο» καθώς και στην περιοχή με κωδ. GR1260003 ΕΖΔ: «Αϊ Γιάννης − Επτάμυλοι». Οι διατάξεις του ίδιου νόμου και ιδιαίτερα αυτές του άρθρου 9 διέπουν τις περιοχές του δικτύου Φύση 2000. Μεγάλο τμήμα της περιοχής διέπεται επίσης από τις διατάξεις του 20−8−1980 ΠΔ (Ανδρέου) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στις ιδιοκτησίες μη δασικού χαρακτήρα επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις με τους όρους και περιορισμούς του ΠΔ22.8.1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και του Ν.3937/'11 στα τμήματα που διέπουν οι διατάξεις τους:

1. Γεωργικές αποθήκες οριζόντιου τύπου και θερμοκήπια με μέγιστη κάλυψη 120 τ.μ. και μέγιστο ύψος 4,5 μ..
2. Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές και φρέατα.
3. Κτηνοτροφικές μονάδες της κατηγορίας Β.
4. Αποκατάσταση των ανενεργών λατομείων και διαμόρφωσή τους μετά από ολοκληρωμένη μελέτη ώστε να αναβαθμιστεί η περιοχή και να εμπλουτιστεί με χώρους για πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικές δραστηριότητες (όπως αναρρίχηση, τοξοβολία, σκοποβολή, μικρά γήπεδα), χώρους αναψυχής (όπως μικρά αναψυκτήρια, επιφάνειας μέχρι 80 τ.μ. και μέγιστο ύψος 4,5 μ.) και υπαίθριους χώρους συνάθροισης κοινού (όπως ανοικτά θέατρα, θερινοί κινηματογράφοι).
5. Ανοιχτά θέατρα με βοηθητικά κτίρια με μέγιστη δόμηση έως 100 τ.μ..
6. Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με τα απαραίτητα βοηθητικά κτίσματα (όπως W.C., αποδυτήρια, κυλικεία με μέγιστη δόμηση 100 τ.μ.).
7. Εγκαταστάσεις αναψυχής, εκτός από κέντρα διασκέδασης (αναψυκτήρια, εστιατόρια), με συνολική επιφάνεια 80 τ.μ. και μέγιστο ύψος 4,5 μ..
8. Εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης πόλεων και οικισμών κ.λπ.).
9. Εγκαταστάσεις ΕΡΤ, ΟΤΕ, ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, τηλεοράσεων και σταθμών τηλεπικοινωνιών.
10. Κατοικία με μέγιστη δόμηση 100 τ.μ..

Η ζώνη Περιοχή Ειδικής Προστασίας -Ν είναι τμήμα της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του Δικτύου Φύση 2000 με κωδ. GR1260009 «Κοιλάδα Τιμίου Προδρόμου – Μενοίκιο». Σύμφωνα με την ΕΠΜ η ΠΕΠ–Ν συμπίπτει με την κεντρική ζώνη προστασίας της Χαράδρας Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου (Ζώνη Α1: 'Χαράδρα Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου').

Στις μη δασικές εκτάσεις επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις που αποτελούν εξειδίκευση των χρήσεων που προβλέπονται από το σχέδιο Π.Δ/τος:

1. Γεωργικές αποθήκες οριζόντιου τύπου και θερμοκήπια με μέγιστη κάλυψη 50 τ.μ. και μέγιστο ύψος 4,5 μ..
2. Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές και φρέατα.
3. Κτηνοτροφικές μονάδες της κατηγορίας Β.
4. Διάνοιξη οδών αποκλειστικά για αντιπυρικούς σκοπούς.
5. Βελτίωση υφιστάμενου οδικού δικτύου και μονοπατιών.
6. Εργασίες συντήρησης, επισκευών και προσθηκών απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία της Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου και των εξωμοναστικών κτισμάτων της, με τις υποδείξεις της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Η ζώνη Περιοχή Ειδικής Προστασίας 1 βρίσκεται βόρεια της πόλης των Σερρών, τα βόρεια τμήματα της οποίας έχουν υψόμετρο άνω των 800 μ. και έχει δυτικό όριο την Ε.Ο. Σερρών - Βροντούς και ανατολικό το όριο της Δ.Ε. Σερρών.

Η ζώνη αυτή είναι τμήμα της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του Δικτύου Φύση 2000 με κωδ. GR1260009 «Κοιλάδα Τιμίου Προδρόμου –Μενοίκιο». Σύμφωνα με την ΕΠΜ η ΠΕΠ−1 συμπίπτει με την περιφερειακή ζώνη προστασίας της Χαράδρας Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου. Το βορειοανατολικό τμήμα της ζώνης, εντάσσεται στην ΕΖΔ του δικτύου Φύση (Natura) 2000, «Κορυφές Όρους Μενοίκιο − Όρος Κούσκουρας − Ύψωμα», με κωδ. GR1260004 (ΦΕΚ 1289Β'/'98). Το νοτιοδυτικό τμήμα της ζώνης εμπίπτει στις διατάξεις του ΠΔ 22−8−1980 (Ανδρέου) όπως ισχύει. Το δυτικό τμήμα της ζώνης βρίσκεται εντός της προστατευτικής έκτασης των χειμάρρων Καμενικίων, Αγίων Αναργύρων και Ελαιώνα όπως αναλύεται στην αρ. 377/4−3−1986 αποφ. Νομάρχη Σερρών, όπως ισχύει.

Στις ιδιοκτησίες μη δασικού χαρακτήρα επιτρέπονται, οι παρακάτω χρήσεις που αποτελούν εξειδίκευση των χρήσεων που προτείνονται από το σχέδιο ΠΔ/τος:

1. Κατοικία με μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων 200 τ.μ..
2. Γεωργικές αποθήκες οριζόντιου τύπου και θερμοκήπια με μέγιστη κάλυψη 120 τ.μ. και μέγιστο ύψος 4,5 μ..
3. Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές και φρέατα.
4. Κτηνοτροφικές μονάδες της κατηγορίας Β.
5. Έργα προσέγγισης, υποδοχής και ξενάγησης επισκεπτών στο φυσικό περιβάλλον όπως ορειβατικά μονοπάτια, διαδρομές περιήγησης, ήπιες διαμορφώσεις του χώρου χωρίς αλλοίωση του αναγλύφου, με ελαφρές, μη μόνιμες εγκαταστάσεις, όπως ξύλινα ημιυπαίθρια περίπτερα, κιόσκια, καθιστικά, παρατηρητήρια κ.λπ..
6. Ξενοδοχειακά καταλύματα, όπως ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, δυναμικότητας μέχρι 80 κλίνες, και κατασκηνώσεις.
7. Δυνατότητα δημιουργίας Κέντρου Αλπικού Σκι σε θέση που θα προκύψει μετά από τις κατά νόμο προβλεπόμενες μελέτες.
8. Συνέχιση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων χωρίς να επιτρέπεται η χορήγηση νέων αδειών τόσο για έρευνα, όσο και για εκμετάλλευση. Απαιτείται η ουσιαστική αποκατάσταση του χώρου μετά τη λήξη των λατομικών εργασιών.
9. Εκπαιδευτήρια, ευαγή ιδρύματα, κτίρια πρόνοιας και περίθαλψης και υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις.
10. Εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης πόλεων και οικισμών, κ.λπ.).
11. Εγκαταστάσεις ΕΡΤ, ΟΤΕ, ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, τηλεοράσεων και σταθμών τηλεπικοινωνιών.
12. Ιεροί Ναοί.
13. Ανοιχτά θέατρα με βοηθητικά κτίρια με επιφάνεια έως 100 τ.μ..

Η ζώνη Περιοχή Ειδικής Προστασίας -2 περιλαμβάνει τις περιοχές βόρεια της πόλης των Σερρών, με ανατολικό όριο την Ε.Ο. Σερρών – Βροντούς. Τα βόρεια υψώματα της ζώνης έχουν υψόμετρο >800 μ. Η χωροθέτηση της ζώνης αποσκοπεί στην προστασία και Ανάπτυξη του ορεινού όγκου.

Για το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής αυτής ισχύουν οι διατάξεις του 22−8−1980 ΠΔ, όπως ισχύει. Το σύνολο σχεδόν της περιοχής εμπίπτει εντός της προστατευτικής έκτασης των χειμάρρων Καμενικίων, Αγίων Αναργύρων και Ελαιώνα όπως αναλύεται στην αρ. 377/ 4−3−1986 αποφ. Νομάρχη Σερρών, όπως ισχύει. Σε μικρής έκτασης τμήμα της ζώνης δυτικά της οδού προς την Άνω Βροντού, υπάρχει Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) «Όρη Βροντούς − Λαϊλιά», κωδ. GR1260007.

Στις μη δασικές εκτάσεις και στο τμήμα της που δεν διέπεται από τις διατάξεις του 22−8−1980 ΠΔ, επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις με τους περιορισμούς του Ν.3937/'11 για το τμήμα της που εμπίπτει στο Δίκτυο Φύση 2000 κωδ. GR1260007:

1. Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις γεωργικής υποδομής (γεωργικές αποθήκες οριζόντιου ή κατακόρυφου τύπου και θερμοκήπια με μέγιστη κάλυψη 120 τ.μ. και μέγιστο ύψος 4,5 μ..
2. Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρέατα, εγκαταστάσεις άρδευσης, εγγειοβελτιωτικά έργα.
3. Κτηνοτροφικές και Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
4. Βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια τροφίμων και ποτών, όλα χαμηλής όχλησης.
5. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης τροφίμων με ψύξη ή κατάψυξη κατηγορίας Β και χαμηλής όχλησης, εφόσον αποτελούν οργανικό τμήμα των χρήσεων της προηγούμενης παραγράφου.
6. Εγκαταστάσεις συσκευασίας και τυποποίησης κατηγορίας Β και χαμηλής όχλησης εφόσον αφορούν συσκευασία και τυποποίηση τοπικών προϊόντων.
7. Κατοικία με μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων 120 τ.μ..
8. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες.
9. Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με τα απαραίτητα βοηθητικά κτίσματα.
10. Εγκαταστάσεις αναψυχής εκτός από κέντρα διασκέδασης (αναψυκτήρια, εστιατόρια).
11. Κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής πρόνοιας και περίθαλψης.
12. Εκπαιδευτήρια, ευαγή ιδρύματα.
13. Ξενοδοχειακά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι 120 κλίνες και κατασκηνώσεις.
14. Εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης πόλεων και οικισμών, κ.λπ.).
15. Εγκαταστάσεις ΕΡΤ, ΟΤΕ, ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, τηλεοράσεων και σταθμών τηλεπικοινωνιών.
16. Ιεροί Ναοί.

Επιπλέον:

- Υφιστάμενοι ΧΥΤΑ που λειτουργούν, εξακολουθούν να λειτουργούν και επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός τους και η επέκτασή τους.

- Στο τμήμα της ζώνης που διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 22−8−1980 οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις των παιδικών κατασκηνώσεων, του φυτώριου και του εκτροφείου θηραμάτων μπορούν να συνεχίσουν λειτουργούν εφόσον προϋφίστανται του ΠΔ '80.

Η Ζώνη Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ/ΑΧ) πρόκειται για τις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στον εξωαστικό χώρο της Δημοτικής Ενότητας. Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες οι περιοχές αυτές, είναι οι εξής (γίνεται αναφορά σε όσες εμπίπτουν στην περιοχή ενδιαφέροντος):

Κηρυγμένοι χώροι:

- Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου και εξωμοναστικά κτίσματα (κηρυγμένα μνημεία, ΦΕΚ 36/Β/3−2−1962, ΦΕΚ 169Β'/ 18−3−1993, ΦΕΚ 743Β'/17−9−1991).

Ζώνες προστασίας Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου:

Για την Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου ορίζεται «ζώνη προστασίας σε ακτίνα 2 χλμ. εκατέρωθεν της κυρίας και μοναδικής πρόσβασης που οδηγεί στη Μονή και καθ' όλο το μήκος της» (ΦΕΚ 169Β'/1993). Για τα εξωμοναστικά κτίσματα της Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου ορίζεται ζώνη προστασίας 50 μ. γύρω από το καθένα (ΦΕΚ 743Β'/1991). Επιπλέον, η Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου ανήκει στις 149 Ιερές Μονές της Εκκλησίας της Ελλάδος και η Ι.Μ. Βύσσιανης, στη γειτονική Δ.Ε. Λευκώνα, σε μικρή απόσταση από το Κ. Μετόχι, που έχουν παραχωρήσει στο Δημόσιο την αγροτολιβαδική και δασική περιουσία τους σύμφωνα με τον Ν.1811 (ΦΕΚ 231Α'/13.10.1988). Η παραχώρηση αυτή γίνεται κάτω από διάφορες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων οι 4εξής, που καθορίζουν πρόσθετες ζώνες προστασίας:

- Παρακράτηση από την παραχωρούμενη περιουσία έκτασης σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων από κάθε πλευρά του κτιριακού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής, για την περιβαλλοντική της προστασία. Η απόσταση αυτή μπορεί να αυξηθεί μετά από αίτημα της Μονής, με απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
- Σύμφωνη γνώμη της Ιεράς Μονής για την εγκατάσταση κάθε μορφής κέντρων ψυχαγωγίας, εστιατορίων και συναφών επιχειρήσεων σε ακτίνα χιλίων (1.000) μέτρων από τα κτίρια της Μονής.

Μη Κηρυγμένοι Χώροι:

Αρμοδιότητας ΚΗ' ΕΠΚΑ Σερρών:

- Στην Οινούσσα, αρχαίο νεκροταφείο στο λόφο 'Προφήτη Ηλίας' (δυτικά του οικισμού).
- Στον Ελαιώνα, αρχαιολογική θέση (νοτιοδυτικά του οικισμού).

Αρμοδιότητας 12ης ΕΒΑ:

- Στους Επταμύλους, σπήλαια στην περιοχή των ανενεργών λατομείων. Πρόκειται για τρία σπήλαια, εκ των οποίων το μεγαλύτερο έχει μήκος διαδρόμων 700 μ. περίπου και ενδέχεται να έχει παλαιοντολογικό ενδιαφέρον.

Ρυθμίσεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

1. Στις περιπτώσεις όπου εντός των παραπάνω ΠΕΠ υπάρχουν εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ή πρόκειται να χαρακτηριστούν ως δασικές ή αναδασωτέες απαγορεύεται κάθε είδους επέμβαση, πλην των προβλεπόμενων από τις ρυθμίσεις της ζώνης ΠΕΠ στην οποία εμπίπτουν και από τη

σχετική δασική νομοθεσία. Τυχόν υφιστάμενοι, εντός των προβλεπομένων επεκτάσεων και των προς πολεοδόμηση περιοχών, δασικοί θύλακες μένουν εκτός σχεδίου και προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία.

2. Επιτρέπεται η χωροθέτηση εξορυκτικών και συναφών δραστηριοτήτων της 5ης ομάδας της υπουργικής απόφασης αρ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β΄/ 13−1−2012) σε όλες τις ζώνες εκτός της ΠΕΠ−Ν και με τους περιορισμούς που ισχύουν στις ΠΕΠ, μετά από την τήρηση των κατά το νόμο προβλεπόμενων διαδικασιών και αδειοδοτήσεων της περιβαλλοντικής και λατομικής νομοθεσίας καθώς και γνωμοδότηση των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπηρεσιών (ΝΕΧΩΠ, Αρχαιολογικές Υπηρεσίες κ.λπ.). Ειδικότερα επιτρέπονται οι γεωθερμικές γεωτρήσεις στις ζώνες όπου εντοπίζονται γεωθερμικά πεδία και ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την παρούσα απόφαση χρήσεων γης.
3. Σε όλες τις περιοχές επιτρέπεται η εγκατάσταση αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεάτων, υδατοδεξαμενών. Στις ΠΕΠ δεν επιτρέπεται η κατασκευή υδατοδεξαμενών σε υποστυλώματα.
4. Επιτρέπεται η χωροθέτηση γηπέδων στάθμευσης σε όλες τις περιοχές εκτός της ΠΕΠ−Ν, ΠΕΠ−ΚΦ και τα τμήματα των ζωνών που εμπίπτουν στις διατάξεις του ΠΔ΄80 (Διάταγμα Ανδρέου), με τη σύμφωνη γνώμη των συναρμοδίων φορέων όπου απαιτείται π.χ. Αρχαιολογικές Υπηρεσίες. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται τα γήπεδα στάθμευσης ως συνοδά έργα επιτρεπόμενης χρήσης. Σχετικά με τα κτίρια στάθμευσης γίνεται μνεία στις επιτρεπόμενες χρήσεις ανα ζώνη.
5. Επιτρέπεται η εγκατάσταση μελισσοσμηνών σε όλες της Ζώνες ΠΕΠ της Δ.Ε. Σερρών.
6. Σε όλες τις περιοχές, εκτός των ζωνών ΠΕΠ, είναι δυνατή η χωροθέτηση δικτύων και εγκαταστάσεων ενέργειας (υποσταθμοί και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις), και τηλεπικοινωνιών των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ), ή των εταιρειών δημοσίου συμφέροντος που τους έχουν διαδεχθεί. Στις ανωτέρω εξαιρούμενες περιοχές οι εν λόγω εγκαταστάσεις επιτρέπονται μόνον μετά τη σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων φορέων π.χ. Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, δασαρχείο.
7. Τα έργα των εγκαταστάσεων ΑΠΕ επιτρέπονται σε όλες τις ΠΕΠ εκτός από τις περιοχές που ρητά ορίζονται στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, με τη σύμφωνη γνώμη των συναρμοδίων φορέων όπου απαιτείται π.χ. Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση, την τήρηση των ειδικών και γενικών ρυθμίσεων που επιβάλει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο.



Εικόνα 17. Όρια ΓΠΣ Σερρών και περιοχών GR1260003, GR1260004, GR1260007 & GR1260009

GR1260001 «Λίμνη Κερκίνη - Κρούσια - Κορυφές Όρους Μπέλες, Άγγιστρο – Χαρωπό», GR1260008 «Τεχνητή λίμνη Κερκίνης - Όρος Κρούσια» & GR1260010 «Όρος Μπέλες»

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης του Εθνικού Πάρκου του Υγροτόπου Λίμνης Κερκίνης καθορίζεται από τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις τριών σχεδίων. Το πρώτο σχέδιο σύμφωνα με την Αποφ. 10147/2008 – ΦΕΚ 30/Α.ΑΠ/28-01-2008 αποτελεί το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου Κερκίνης του Νομού Σερρών (Δημοτικά Διαμερίσματα Ροδόπολης, Ανατολής, Άνω Ποροίων, Καστανούσας, Κάτω Ποροίων, Κερκίνης, Λιβαδιάς, Μακρινίτσας, Νεοχωρίου, Πλατανακίων και τους οικισμούς αυτών). Ο Δήμος Κερκίνης χαρακτηρίζεται ως παραμεθόριος περιοχή επειδή συνορεύει με δύο Βαλκανικές χώρες, τη Βουλγαρία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ανήκει στις ορεινές - ημιορεινές και συγκεκριμένα στη διασυνοριακή περιοχή Δοϊράνης – Κερκίνης με τα σύνθετα λιμναία και παραλίμνια πεδία οικολογικού και ειδικού αγροτικού ενδιαφέροντος.

Ανατολικά του ΣΧΟΟΑΠ Κερκίνης οριοθετείτε το ΓΠΣ του Δήμου Πετριτσίου Νομού Σερρών, που περιλαμβάνει τα Δημοτικά Διαμερίσματα Ν. Πετριτσίου, Ακριτοχωρίου, Βυρώνειας, Γονίμου, Μανδρακίου και Μεγαλοχωρίου. Η έγκριση του ΓΠΣ Πετριτσίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την Αποφ. 1163/2008 – ΦΕΚ 445/Α.ΑΠ/14-1-2008, στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλεται να προστατευθεί κατ' αρχήν η ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου της λίμνης Κερκίνης, ο αγροτικός και κτηνοτροφικός χαρακτήρας του Δήμου εκσυγχρονιζόμενοι, να σχεδιαστούν παραγωγικοί υποδοχείς και να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη κοινωνική και τεχνική υποδομή για τους κατοίκους.

Η έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ηράκλειας του Νομού Σερρών, που περιλαμβάνει τα Δημοτικά Διαμερίσματα Ηράκλειας, Βαλτερού, Δασοχωρίου, Καρπερής, Κοιμήσεως, Λιθοτόπου, Λιμνοχωρίου, Ποντισμένου, Χρυσοχωράφων και τους οικισμούς αυτών, ολοκληρώνει το σχεδιασμό της περιοχής. Το δομικό αυτό σχέδιο διαθέτει τις εξής βασικές αρχές:

- Τον καθορισμό της οικιστικής Ανάπτυξης σε όλη την έκταση του Δήμου Ηράκλειας με βάσει τις αρχές της βιώσιμης Ανάπτυξης, τις τοπικές ανάγκες και τις αρχές προστασίας των υγροβιότοπών της ευρύτερης περιοχής.
- Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης στις εκτός σχεδίου περιοχές με βάση τις αρχές της αειφορίας και την προστασία του περιβάλλοντος.
- Την διασφάλιση του φυσικού περιβάλλοντος (προστασία βιοτόπων, υδάτινων πόρων, ενίσχυση δραστηριοτήτων πρωτογενή τομέα).
- Την ανάδειξη του Δήμου ως κέντρου οικολογικού τουρισμού με την αξιοποίηση των παραλίμνιων περιοχών, τη δημιουργία τεχνικών τουριστικών και πολιτιστικών υποδομών.
- Την θέσπιση ενός πλαισίου χρήσεων γης και Ανάπτυξης δραστηριοτήτων πλήρως συμβατού με την κοινή υπουργική απόφαση προστασίας του υγροτόπου της Λίμνης Κερκίνης.

Η περιοχή με κωδικό GR260001 «Λίμνη Κερκίνη - Κρούσια - Κορυφές Όρους Μπέλες, Άγγιστρο - Χαρωπό» χαρακτηρίζεται ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ), αποτελεί εξ ολοκλήρου μέρος του ΣΧΟΟΑΠ του δήμου Κερκίνης, του ΓΠΣ του δήμου Πετριτσίου και τμήμα του ΓΠΣ του δήμου Ηράκλειας.

Η περιοχή με κωδικό GR1260008 «Τεχνητή λίμνη Κερκίνης - Όρος Κρούσια» αποτελεί κατά το μεγαλύτερο τμήμα της μέρος του ΣΧΟΟΑΠ του δήμου Κερκίνης και σε μικρότερη έκταση περιλαμβάνεται εντός των ΓΠΣ των δήμων Πετριτσίου και Ηράκλειας. Ενώ η περιοχή Natura 2000 «Όρος Μπέλες» με κωδικό GR1260010 χωροθετείται ανατολικά εντός του ΣΧΟΟΑΠ του δήμου Κερκίνης και δυτικά εντός του ΓΠΣ Πετριτσίου. Οι τελευταίες δύο προστατευόμενες περιοχές αποτελούν Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).

Οι περιοχές και οι ζώνες που περιλαμβάνονται στο ΣΧΟΟΑΠ του δήμου Κερκίνης περιγράφονται αναλυτικά οι ρυθμίσεις ή απαγορεύσεις που τις ακολουθούν.

Ζώνες της ΚΥΑ του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης που εμπίπτουν στις παραπάνω Περιοχές Ελέγχου και περιορισμού της Δόμησης και σε Περιοχές Ειδικής Προστασίας:

- Ζώνες Απόλυτης Προστασίας Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης (Α2, Α3, Α4).
- Ζώνες Προστασίας της Φύσης Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης (Π1, Π3, Π4).
- Ζώνη ΟικοΑνάπτυξης ΟΑ2.
- Ζώνη ΟικοΑνάπτυξης ΟΒ2.

Στις Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης περιλαμβάνονται οι ήδη θεσμοθετημένες οικιστικές περιοχές, καθώς και οι προς πολεοδόμηση περιοχές επεκτάσεων Α' και Β' Κατοικίας. Οι οικισμοί συγκεντρώνονται στην κεντρική ζώνη του Δήμου Κερκίνης, η οποία περικλείεται τόσο από βόρεια, όσο και από νότια με δασικές εκτάσεις.

Οι Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) διακρίνονται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες:

- Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Γεωργική γη κύριας χρήσης:

Οι περιοχές της γεωργικής γης κύριας χρήσης εμπίπτουν στις ζώνες ΟικοΑνάπτυξης ΟΑ2 και ΟΒ2, όπως αυτές ορίστηκαν από την υπ. αριθμ. 42699/19.10.2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 98ΑΑΠ/8.11.06). Όλες οι ρυθμίσεις σε αυτές εναρμονίζονται και ακολουθούν σε κάθε περίπτωση τις δεσμεύσεις που υπαγορεύει η ένταξη της περιοχής μελέτης στο Εθνικό Πάρκο.

Στην περιοχή γεωργικής γης κύριας χρήσης που εμπίπτει στη ζώνη ΟικοΑνάπτυξης ΟΑ2 επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

1. Κατοικία.
2. Χρήσεις πρωτογενούς τομέα όπως: κτίρια και εγκαταστάσεις αγροτικής παραγωγής, εκτός αποθηκών φαρμάκων και λιπασμάτων, γεωργικές υποδομές όπως: γεωτρήσεις, κατασκευή νέων αρδευτικών δικτύων, συστημάτων παροχής νερού, εγγειοβελτιωτικών, υδραυλικών και αντιπλημμυρικών έργων κ.λπ.
3. Χρήσεις δευτερογενούς τομέα όπως: βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης για την επεξεργασία γεωργικών μόνο προϊόντων.
4. Χρήσεις τριτογενούς τομέα όπως: περιβαλλοντική ενημέρωση και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ελαφρές και αναστρέψιμες κατασκευές για εξυπηρέτηση επισκεπτών και διαμόρφωση του χώρου. Στις περιοχές ανάπλασης του Χειμάρρου Κερκινήτη επιτρέπονται επιπλέον όπως: παιδότοποι, γήπεδα αθλοπαιδιών, περίπτερο – κιόσκι με χώρους υγιεινής μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ..
5. Ιδιαίτερες χρήσεις όπως: νεκροταφεία.
6. Εγκαταστάσεις παραγωγής ήπιων μορφών ενέργειας σε απόσταση τουλάχιστον 2 χλμ. από τις Ζώνες Προστασίας της Φύσης.

Επιπλέον των προαναφερομένων χρήσεων στη Ζώνη ΟΒ2 επιτρέπονται:

1. Χρήσεις δευτερογενούς τομέα όπως: βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης (όχι μόνο γεωργικών προϊόντων).
2. Κτίρια και εγκαταστάσεις εξόρυξης.

- Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Λοιπή Γεωργική Γη:

Οι περιοχές της λοιπής γεωργικής γης εμπίπτουν στις ζώνες ΟικοΑνάπτυξης ΟΑ2 και ΟΒ2. Όλες οι ρυθμίσεις σε αυτές εναρμονίζονται και ακολουθούν σε κάθε περίπτωση τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την ένταξη της περιοχής μελέτης στο Εθνικό Πάρκο.

Στην περιοχή λοιπής γεωργικής γης που εμπίπτει στη Ζώνη ΟικοΑνάπτυξης ΟΑ2 επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις όπως:

1. Κατοικία.
2. Χρήσεις πρωτογενούς τομέα όπως: κτίρια και εγκαταστάσεις γεωργικής, ζωικής και δασικής παραγωγής, γεωργικές υποδομές όπως: γεωτρήσεις, κατασκευή νέων αρδευτικών δικτύων, συστημάτων παροχής νερού, εγγειοβελτιωτικών, υδραυλικών και αντιπλημμυρικών έργων κ.λπ., και δασικές υποδομές.

3. Χρήσεις δευτερογενούς τομέα όπως: βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, κτίρια και εγκαταστάσεις μεταφορών, συντήρησης, επισκευής και ελέγχου οχημάτων.
4. Χρήσεις τριτογενούς τομέα όπως: κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, όπως ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον η δυναμικότητά τους δεν υπερβαίνει τις 80 κλίνες (εντός τους επιτρέπεται η λειτουργία χώρων δεξιώσεων), κατασκηνώσεις, κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής (πλην κέντρων διασκέδασης).
5. Κοινωνικές υποδομές όπως: αθλητικές εγκαταστάσεις.
6. Ιδιαίτερες χρήσεις όπως: νεκροταφεία.
7. Εγκαταστάσεις παραγωγής ήπιων μορφών ενέργειας, σε απόσταση τουλάχιστον 2 χλμ. από τις Ζώνες Προστασίας της Φύσης.

Εκτός των παραπάνω χρήσεων στην περιοχή λοιπής γεωργικής γης που εμπίπτει στη ζώνη ΟικοΑνάπτυξης ΟΒ2, επιτρέπονται και οι ακόλουθες χρήσεις:

1. Χρήσεις δευτερογενούς τομέα όπως: κτίρια και εγκαταστάσεις εξόρυξης, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια μέσης όχλησης για την επεξεργασία μόνο προϊόντων πρωτογενούς τομέα.
2. Χρήσεις τριτογενούς τομέα όπως: κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, όπως ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον η δυναμικότητά τους δεν υπερβαίνει τις 120 κλίνες (εντός τους επιτρέπεται η λειτουργία χώρων δεξιώσεων), πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου.
3. Ιδιαίτερες χρήσεις, όπως νεκροταφεία, εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αρχαιολογικούς χώρους, εγκαταστάσεις ελικοδρομίων κλπ.

- Περιοχές Υποδοχής Δραστηριοτήτων Τριτογενούς Τομέα:

Για τη ζώνη αυτή, η οποία εμπίπτει στη ζώνη ΟικοΑνάπτυξης ΟΒ2, οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων ορίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση, τις τοπικές διατάξεις και τις γενικές διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Στην περιοχή υποδοχής δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις σε συνδυασμό με τις όποιες δεσμεύσεις απορρέουν από την ένταξη της περιοχής μελέτης στο Εθνικό Πάρκο:

1. Χρήσεις δευτερογενούς τομέα όπως: βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.
2. Χρήσεις τριτογενούς τομέα όπως: Γραφεία, καταστήματα, πολυκαταστήματα, υπεραγορές, εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, κτίρια και εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου, αποθήκευσης και διαμετακόμισης χαμηλής όχλησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης - εμπορίας οικοδομικών υλικών.

Οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) διακρίνονται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες:

- Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Δάσους και Δασικών Εκτάσεων:

Δημιουργείται μια ζώνη προστασίας του δάσους και των δασικών εκτάσεων, η οποία εκτείνεται σε δύο τμήματα, ένα στα βόρεια και ένα στα νότια του Δήμου Κερκίνης. Στις περιοχές των δασικών εκτάσεων

εμπίπτουν οι Ζώνες όπως: Απόλυτης Προστασίας (Α4), Προστασίας της Φύσης (Π4) και ΟικοΑνάπτυξης ΟΑ2 και ΟΒ2.

Στις περιοχές που εμπίπτουν στη Ζώνη Απόλυτης Προστασίας (Α4) και στη Ζώνη Προστασίας της Φύσης (Π4), επιτρέπονται μόνο οι δραστηριότητες και οι χρήσεις, καθώς και οι όροι, οι περιορισμοί και τα μέτρα που ορίζονται στην υπ' αριθμ. 42699/19.10.2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 98ΑΑΠ/8.11.2006) για το Εθνικό Πάρκο της λίμνης Κερκίνης.

Στις περιοχές του δάσους και των δασικών εκτάσεων και συγκεκριμένα στις ιδιοκτησίες δασικού χαρακτήρα οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων ορίζονται, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία της εκτός σχεδίου δόμησης.

Στο τμήμα που εμπίπτει στη Ζώνη ΟικοΑνάπτυξης ΟΑ2 επιτρέπονται οι εξής χρήσεις:

1. Χρήσεις πρωτογενούς τομέα όπως: κτίρια και εγκαταστάσεις δασικής παραγωγής, δασικές υποδομές, κτίρια και εγκαταστάσεις ζωικής παραγωγής.
2. Χρήσεις δευτερογενούς τομέα όπως: βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης που έχουν ως πρώτη ύλη το ξύλο ή άλλα προϊόντα δάσους.
3. Χρήσεις τριτογενούς τομέα όπως: χρήσεις και εγκαταστάσεις ήπιας αναψυχής, κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές.
4. Κοινωνικές υποδομές όπως: αθλητικοί χώροι και εγκαταστάσεις.
5. Ιδιαίτερες χρήσεις όπως: νεκροταφεία.

Για την περιοχή που εμπίπτει στη Ζώνη ΟικοΑνάπτυξης ΟΒ2 επιπλέον των παραπάνω, επιτρέπονται στις κοινωνικές υποδομές, τα πολιτιστικά έργα και οι εκδηλώσεις.

Στις περιοχές μη δασικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στις περιοχές προστασίας δάσους, οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων ορίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση, τις τοπικές διατάξεις και τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης.

Στις ιδιοκτησίες μη δασικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στη ζώνη ΟικοΑνάπτυξης ΟΑ2, επιτρέπονται σε αυτά οι παρακάτω χρήσεις:

1. Κατοικία.
2. Χρήσεις πρωτογενούς τομέα όπως: κτίρια και εγκαταστάσεις γεωργικής, δασικής και ζωικής παραγωγής, εκτός των αποθηκών φαρμάκων και λιπασμάτων, γεωργικές υποδομές όπως: γεωτρήσεις, κατασκευή νέων αρδευτικών δικτύων, συστημάτων παροχής νερού, εγγειοβελτιωτικών, υδραυλικών και αντιπλημμυρικών έργων κλπ. και δασικές υποδομές.
3. Χρήσεις δευτερογενούς τομέα όπως: βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης συναφή με δασοκομικές εργασίες, κτηνοτροφία, μελισσοκομία και παραγωγή τοπικών προϊόντων.
4. Χρήσεις τριτογενούς τομέα όπως: κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, όπως ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον η δυναμικότητά τους δεν υπερβαίνει τις 80 κλίνες (εντός τους επιτρέπεται η λειτουργία χώρων δεξιώσεων), κατασκηνώσεις, κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής (πλην κέντρων διασκέδασης).

5. Ιδιαίτερες χρήσεις όπως: νεκροταφεία.

Στις περιοχές που εμπίπτουν στη ζώνη ΟικοΑνάπτυξης ΟΒ2 εκτός των προαναφερόμενων που επιτρέπονται στην ΟΑ2, επιτρέπονται δραστηριότητες, κτίρια και εγκαταστάσεις εξόρυξης και δεν ισχύουν οι περιορισμοί για την κατοικία.

- Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Αρχαιολογικών χώρων:

Ο Δήμος Κερκίνης είναι μια ιστορική περιοχή που διαθέτει αρχαιότητες και μνημεία. Η κατάλληλη ανάδειξη και προβολή των οποίων μπορεί να αποτελέσει συμπληρωματικό πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Το μοναδικό κηρυγμένο αρχαιολογικό μνημείο είναι, σύμφωνα με στοιχεία που μας παραχωρήθηκαν από τη 12η Ε.Β.Α., η Μονή του Αγ. Γεωργίου, δυτικά του οικισμού Μοναστηρακίου και χρήζει ειδικής προστασίας μέσω του καθορισμού μιας ζώνης προστασίας του λόφου, στον οποίο βρίσκεται (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/29343/519/2.7.1992, ΦΕΚ 606Β΄/5.10.1992). Οι αρχαιολογικοί χώροι του Δήμου Κερκίνης εμπίπτουν στις Ζώνες ΟικοΑνάπτυξης ΟΑ2 και ΟΒ2.

Στις περιοχές αυτές οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων ορίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση, τους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, τις τοπικές διατάξεις και τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης.

Επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

1. Στους αρχαιολογικούς χώρους που θα κηρυχτούν και μέχρι την οριοθέτησή τους, επιτρέπονται, με την επιφύλαξη των δεσμεύσεων που θα προκύψουν από την κήρυξή τους και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων, τα εξής:
    1. Κατοικία.
    2. Χρήσεις πρωτογενούς τομέα όπως: κτίρια και εγκαταστάσεις γεωργικής, δασικής και ζωικής παραγωγής, εκτός των αποθηκών φαρμάκων και λιπασμάτων, γεωργικές υποδομές όπως: γεωτρήσεις, κατασκευή νέων αρδευτικών δικτύων, συστημάτων παροχής νερού, εγγειοβελτιωτικών, υδραυλικών και αντιπλημμυρικών έργων κλπ. και δασικές υποδομές.
    3. Κοινωνικές υποδομές όπως: υπαίθριες εγκαταστάσεις και βοηθητικά κτίσματα.
    4. Αρχαιολογικές εργασίες, εργασίες αποκατάστασης μνημείων, διατηρητέων κτισμάτων, κτίσματα – υποδομές ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου και εξυπηρέτησης του κοινού.
2. Για τα κηρυγμένα αρχαιολογικά μνημεία, επιτρέπονται οι χρήσεις της περιοχής όπου εντάσσονται, με την επιφύλαξη τυχόν δεσμεύσεων που έχουν προκύψει από τα σχετικά διαγράμματα κήρυξής τους και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων.
3. Για τους εντοπισμένους αρχαιολογικούς χώρους και τα εντοπισμένα μνημεία ισχύουν οι χρήσεις όπως ορίζονται στην παράγραφο Α σε μια περιοχή ακτίνας 100 μ. γύρω από το σημείο που εντοπίστηκε ο χώρος ή το μνημείο. Η ζώνη αυτή δεν ισχύει όταν εμπίπτει σε περιοχές οικιστικής Ανάπτυξης, όπως αυτές προτείνονται από την παρούσα Απόφαση.

- Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Υγροτοπικού, Δασικού και Αγροτικού Τοπίου:

Η περιοχή προστασίας του υγροτοπικού, δασικού και αγροτικού τοπίου εκτείνεται περιμετρικά της λίμνης Κερκίνης με στόχο τον έλεγχο των χρήσεων και τον περιορισμό της δόμησης γύρω από τη λίμνη και τις δασικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με αυτή. Αποτελεί μια ζώνη μετάβασης από τον αγροτικό χώρο και τους οικισμούς προς το προστατευτέο λιμναίο τοπίο που έχει ιδιαίτερη αισθητική

και περιβαλλοντική αξία. Οι περιοχές προστασίας υγροτοπικού, δασικού και αγροτικού τοπίου εμπίπτουν στις εξής ζώνες: στη ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης Α3, στις ζώνες Προστασίας της Φύσης Π1 και Π3 και στη Ζώνη ΟικοΑνάπτυξης ΟΑ2 του Εθνικού Πάρκου της Λίμνης Κερκίνης.

Στις περιοχές που εμπίπτουν στη ζώνη ΟΑ2 επιτρέπονται οι εξής χρήσεις:

1. Χρήσεις πρωτογενούς τομέα όπως: κτίρια και εγκαταστάσεις γεωργικής παραγωγής, εκτός των αποθηκών φαρμάκων και λιπασμάτων, και γεωργικές υποδομές όπως: γεωτρήσεις, κατασκευή νέων αρδευτικών δικτύων, συστημάτων παροχής νερού, εγγειοβελτιωτικών, υδραυλικών και αντιπλημμυρικών έργων κ.λπ..
2. Χρήσεις τριτογενούς τομέα όπως: Κτίρια και εγκαταστάσεις ήπιας αναψυχής, ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι, όπως παιδικές χαρές, πάρκα, αλσύλλια, χώροι στάθμευσης, διαδρομές, γήπεδα αθλοπαιδιών, κ.λπ., ελαφριές και αναστρέψιμες κατασκευές για εξυπηρέτηση επισκεπτών και διαμόρφωση του χώρου με σκοπό επισκέψεις – περιηγήσεις, επιστημονική έρευνα της φύσης, περιβαλλοντική ενημέρωση και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, κλπ..
3. Ιδιαίτερες χρήσεις: εγκαταστάσεις παραγωγής ήπιων μορφών ενέργειας.

Στις Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (Α2, Α3, Α4) επιτρέπονται οι εξής δραστηριότητες, σύμφωνα και με τις ρυθμίσεις της υπ' αριθμ. 42699/19.10.2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 98ΑΑΠ/8.11.2006):

1. Η επιστημονική έρευνα.
2. Η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Στην υπόλοιπη έκταση της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

1. Η επιστημονική έρευνα και η συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων.
2. Η παραμονή και διέλευση του κοινού στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο.
3. Η εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στη διατήρηση, αποκατάσταση και βελτίωση των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος.
4. Οι οργανωμένες επισκέψεις και ξεναγήσεις του κοινού με σκοπό την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.
5. Η εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής για την εποπτεία του χώρου, την περιβαλλοντική ενημέρωση, τη σήμανση και τις λοιπές λειτουργίες της προστατευόμενης περιοχής, σύμφωνα με τις εξειδικεύσεις που αναφέρονται ανα ζώνη, με την προϋπόθεση ότι εκτελείται από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που συγκεντρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
6. Η καλλιέργεια των νόμιμα υφιστάμενων γεωργικών εκτάσεων.
7. Οι δασοκομικές καλλιεργητικές επεμβάσεις για προστατευτικούς σκοπούς σε δημόσιες και ιδιωτικές δασικές εκτάσεις καθώς και έργα πυροπροστασίας.
8. Η συντήρηση και επισκευή νόμιμα υφιστάμενων μόνιμων κατασκευών.
9. Η συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών ελλιμενισμού.
10. Η συντήρηση και επισκευή του υφιστάμενου οδικού δικτύου.

Στις Ζώνες Προστασίας της Φύσης (Π1, Π3, Π4) σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις ρυθμίσεις που θέτει η 42699/19.10.2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 98ΑΑΠ/8.11.06), επιτρέπονται:

1. η γεωργία,
2. η αλιεία,
3. η ιχθυοκαλλιέργεια,
4. οι δασοκομικές εργασίες και η επιλεκτική εξυγιαντική υλοτόμηση,
5. η μελισσοκομία,
6. η ελεύθερη βόσκηση βοοειδών, βουβαλιών και προβάτων,
7. ο εμπλουτισμός της πανίδας,
8. οι αμμοληψίες,
9. η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, παρατήρηση της φύσης και ήπια αναψυχή.

Στη Ζώνη ΟικοΑνάπτυξης ΟΑ2, επιπλέον των χρήσεων που επιτρέπονται στις Ζώνες Προστασίας της Φύσης, επιτρέπονται οι παρακάτω δραστηριότητες, σύμφωνα πάντα με τους περιορισμούς και τις ρυθμίσεις που θέτει η υπ' αριθμ. 42699/19.10.2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 98ΑΑΠ/8.11.2006):

1. ο αναδασμός της γεωργικής γης,
2. η ελεύθερη βόσκηση,
3. η διατήρηση και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων κτηνο-πτηνοτροφικών μονάδων,
4. οι υδατοκαλλιέργειες,
5. το κυνήγι,
6. οι εξορυκτικές δραστηριότητες.

Στη Ζώνη ΟικοΑνάπτυξης ΟΒ2, επιπλέον των χρήσεων που επιτρέπονται στη Ζώνη ΟΑ2, επιτρέπονται οι παρακάτω δραστηριότητες, σύμφωνα πάντα με τους περιορισμούς και τις ρυθμίσεις που θέτει η υπ' αριθμ. 42699/19.10.2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 98ΑΑΠ/8.11.2006):

1. η κτηνοτροφία και η πτηνοτροφία.

Ρυθμίσεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

1. Στις περιοχές προστασίας των ρεμάτων και χειμάρρων, απαγορεύεται κάθε δόμηση με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφελείας.
2. Ρυθμίσεις για τα δίκτυα και τις τεχνικές υποδομές: Σε όλες τις περιοχές, εκτός των ζωνών Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, επιτρέπεται η συντήρηση και κατασκευή έργων και δικτύων τεχνικής υποδομής, όπως ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου, οδοποιίας, σιδηροδρομικά, λιμενικά, ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικά, συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων και απορριμμάτων, εγκατάσταση αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεάτων και υδατοδεξαμενών.



Εικόνα 18. Όρια ΣΧΟΟΑΠ Κερκίνης και περιοχών GR1260001, GR1260008 & GR1260010

Σύμφωνα με το ΓΠΣ του Δήμου Πετριτσίου για τον καθορισμό και την οργάνωση των χρήσεων γης και Προστασίας του Περιβάλλοντος των (εκτός των πολεοδομημένων και προς πολεοδόμηση περιοχών) περιοχών εξωαστικού χώρου έγινε διαχωρισμός στις παρακάτω ζώνες.

Οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) του ΟΤΑ, σύμφωνα με το ν. 2508/1997, βρίσκονται μέσα στην όλη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης οριζόμενες ως Ζώνες Απόλυτης Προστασίας και Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος.

Ειδικότερα οι περιοχές αυτές είναι:

- Οι Περιοχές Απόλυτης Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος Α1 και Α2 σύμφωνα με τον θεσμοθετημένο περιβαλλοντικό σχεδιασμό ορίζονται στην άμεση περιοχή των εκβολών ποταμού Στρυμόνα στη λίμνη Κερκίνη.
- Οι Περιοχές Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος Π1 και Π2 σύμφωνα με τον θεσμοθετημένο περιβαλλοντικό σχεδιασμό ορίζονται ως:

  1. Π1: Η στενή κοίτη του ποταμού Στρυμόνα και η παρόχθια ζώνη του εντός των ορίων του δήμου στο σημείο εκβολής του στην λίμνη Κερκίνη.
  2. Π2: Η στενή κοίτη του ποταμού Στρυμόνα στο ανατολικό όριο του ΟΤΑ.

Οι περιοχές αυτές είναι περιοχές προστασίας φυσικών οικοτόπων και τμήμα του θεσμοθετημένου Εθνικό Πάρκου Κερκίνης.

Στις περιοχές, λοιπόν, απόλυτης προστασίας Α1, Α2 και προστασίας της Φύσης Π1, Π2 ισχύουν οι όροι και περιορισμοί χρήσεων της υπ' αριθμ. 42699/ ΦΕΚ 98/ΤΑΑ− ΠΘ/8.11.2006 κοινής υπουργικής απόφασης, με τους παρακάτω πρόσθετους όρους:

1. Στις περιοχές Π1, Π2 επιτρέπεται μόνον μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης, η δημιουργία ελαφρών αναστρέψιμων κατασκευών από φιλικά στο περιβάλλον υλικά, για τις παραπάνω επιτρεπόμενες χρήσεις και ειδικότερα για τις ανάγκες της επιστημονικής έρευνας και τη συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων, την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και την διαμόρφωση των χώρων επίσκεψης (δρομάκια, χώροι στάθμευσης, χώροι pick−nick, παιδότοποι, εξέδρες παρατήρησης, φράκτες προστασίας επισκεπτών, αποβάθρα προσέγγισης μικρών αλιευτικών λέμβων και λέμβων μεταφοράς επισκεπτών, καθώς και περίπτερα − κιόσκια με χώρους υγιεινής με μέγιστη επιφάνεια 50 μ2. και λοιπές ανάλογες κατασκευές).

Οι Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) του ΟΤΑ βρίσκονται μέσα στην όλη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης οριζόμενες ως Ζώνες ΟικοΑνάπτυξης με όρια όπως στην υπ' αριθμ. 42699/ ΦΕΚ 98/ΤΑΑ− ΠΘ/8.11.2006 κοινή υπουργική απόφαση:

- Η ΟΑ1 που βρίσκεται νότια του Στρυμώνα και ανατολικά της λίμνης Κερκίνης, καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του ΟΤΑ, και περιβάλει τους οικισμούς Μεγαλοχώρι και Γόνιμο.
- Η ΟΑ2 που βρίσκεται βόρεια του Στρυμώνα και της λίμνης Κερκίνης, καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του ΟΤΑ, και περιβάλει τους οικισμούς Μανδράκι, Ακριτοχώρι, Θρακικό, Ομαλό, Βυρώνεια, Πετρίτσι. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει και τον ορεινό όγκο με τις κύριες δασικές περιοχές.

Εκ παραλλήλου θεσμοθετείται περιορισμός των επιτρεπομένων χρήσεων στις δασικές περιοχές τόσο στον ορεινό όγκο, όσο και στις λοιπές διάσπαρτες δασικές εκτάσεις της ζώνης ΟικοΑνάπτυξης.

Στις Ζώνες ΟικοΑνάπτυξης (ΟΑ1 και ΟΑ2) ισχύουν τα παρακάτω όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τους όρους και περιορισμούς δόμησης υπό τους οποίους θα ασκούνται:

1. Στις μη δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις των περιοχών ΟικοΑνάπτυξης ΟΑ1 και ΟΑ2 ισχύουν οι όροι και περιορισμοί χρήσεων της υπ' αριθμ. 42699/ΦΕΚ 98/ΤΑΑΠΘ/8.11.2006 κοινής υπουργικής απόφασης με τους παρακάτω πρόσθετους όρους σύμφωνα και με το άρθρο 4/β/Ζώνες ΟΑ΄/20. της υπ' αριθμ. 42699/ΦΕΚ 98/ΤΑΑΠΘ/8.11.2006 κοινής υπουργικής απόφασης:
    - Επιτρέπονται, στις ζώνες ΟικοΑνάπτυξης οργανωμένες αναπτύξεις παραγωγικών δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα (κτηνοτροφικών Πάρκων, ιχθυοκαλλιεργειών, κ.α.).
    - Καθορίζονται εντός των ευρύτερων ζωνών ΟικοΑνάπτυξης, πυρήνες θρησκευτικού τουρισμού − οικοτουρισμού – αναψυχής. Στις περιοχές αυτές και επί μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, επιτρέπονται αναπτύξεις με μικτές χρήσεις τουρισμού (π.χ. ξενοδοχεία, ξενώνες, κ.α.), αθλητισμού, πολιτισμού και άλλων κοινωνικών υποδομών, ήπιας αναψυχής, εστιατορίων, ταβερνών, κέντρων επιστημονικής έρευνας, εγκαταστάσεων επισκέψεων περιηγήσεων και παρατήρησης της φύσης, και άλλων συμβατών και συνοδευτικών χρήσεων.

- Μέχρι την Ανάπτυξη των κτηνοτροφικών πάρκων και των πυρήνων θρησκευτικού τουρισμού – οικοτουρισμού – αναψυχής επιτρέπονται οι χρήσεις της υπ' αριθμ. 42699/ΦΕΚ 98/ΤΑΑΠΘ/8.11.2006 κοινής υπουργικής απόφασης.
- Καθορίζεται περιοχή προς πολεοδόμηση «Επαγγελματικών Μη Οχλουσών εγκαταστάσεων» (ΕΜΟ Βυρώνειας, ΠΕ3). Στην περιοχή επιτρέπονται:
  1. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης.
  2. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.
  3. Καταστήματα (συμπεριλαμβανομένων υπεραγορών και πολυκαταστημάτων).
  4. Γραφεία.
  5. Αθλητικές εγκαταστάσεις.
  6. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων.
  7. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.
  8. Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης.
  9. Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης.
  10. Πρατήρια βενζίνης υγραερίου.
  11. Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας.
  12. Εστιατόρια.
  13. Αναψυκτήρια.
  14. Χώροι συνάθροισης κοινού.
  15. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.

  Οι πιο πάνω αρ 11, 12 13, 14, 15 χρήσεις επιτρέπονται μόνο με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιοτεχνικών ή επαγγελματικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών εκθέσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές.

  Επιβάλλεται για τις εγκαταστάσεις της περιοχής ΕΜΟ Βυρώνειας η βιολογική επεξεργασία υγρών αποβλήτων και η εφαρμογή ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου διάθεσης των απορριμμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

- Περιορισμοί χρήσεων και δόμησης περιοχής ΕΜΟ Βυρώνειας μέχρι την πολεοδόμηση: Μέχρι την πολεοδόμηση της περιοχής αυτής, επιτρέπονται οι ως άνω οριζόμενες χρήσεις, καθώς και χρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων, κτηνοτροφίας και υποδομών.

2. Στις δασικές η αναδασωτέες εκτάσεις των περιοχών ΟικοΑνάπτυξης ΟΑ1 και ΟΑ2, όπως αυτές ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και χαρακτηρίζονται από την αρμόδια υπηρεσία, επιτρέπονται μόνο:

   - Χρήσεις που επιτρέπονται από τις διατάξεις και τους περιορισμούς της δασικής νομοθεσίας (ν. 998/1979 όπως εκάστοτε ισχύει) και τα τυχόν υφιστάμενα τοπικά διατάγματα αναδάσωσης, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της υπ' αριθμ. 42699/ ΦΕΚ 98/ ΤΑΑΠΘ/8.11.2006 κοινής υπουργικής απόφασης.

- Υποδομές για την προστασία του δάσους, τη δασική παραγωγή και την υπαίθρια αναψυχή, με ήπιες διαμορφώσεις του χώρου, χωρίς αλλοίωση του αναγλύφου, με ελαφρές, μη μόνιμες εγκαταστάσεις, όπως ξύλινα ημιυπαίθρια περίπτερα, κιόσκια, καθιστικά, παρατηρητήρια κ.λπ., που αποσκοπούν στην άσκηση δραστηριοτήτων:
  1. περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης,
  2. επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης της φύσης,
  3. περιηγήσεων και επισκέψεων,
  4. υπαίθριας αναψυχής,
  5. αρχαιολογικών εργασιών.
- Έργα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων.
- Η δόμηση για τις επιτρεπόμενες χρήσεις των περιοχών ΟικοΑνάπτυξης ΟΑ1 και ΟΑ2 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόμηση και την κάθε χρήση όπως εκάστοτε ισχύει, τους όρους και τους περιορισμούς της υπ' αριθμ. 42699/ΦΕΚ 98/ΤΑΑΠΘ/8.11.2006 κοινής υπουργικής απόφασης, και τις γενικές και μεταβατικές διατάξεις του παρόντος.

Προτείνονται επίσης τα κάτωθι γενικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος για την περιοχή του ΟΤΑ:

- Επιβάλλεται η προστασία του υδατικού συστήματος ποταμού Στρυμόνα και λίμνης Κερκίνης με βιολογικό καθαρισμό των λυμάτων των οικισμών, των παραγωγικών περιοχών και των λοιπών εγκαταστάσεων, και ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες.
- Επιβάλλεται η αρμόζουσα με τον χαρακτήρα της περιοχής φύτευση στις παρόχθιες ζώνες των ποταμών και περιφερειακά των παραγωγικών περιοχών και ειδικά της ζώνης ΕΜΟ3.
- Επιβάλλεται η προστασία των ρεμάτων και των δασικών εκτάσεων της περιοχής του ΟΤΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Όλα τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος στον ΟΤΑ πρέπει να είναι συμβατά με τους όρους και τους περιορισμούς της υπ' αριθμ. 42699/ΦΕΚ 98/ΤΑΑ−ΠΘ/8.11.2006 κοινής υπουργικής απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει.

Οι δασικές εκτάσεις υπάρχουν διάσπαρτες στην εκτός σχεδίου περιοχή του ΟΤΑ τόσο στον ορεινό όγκο όσο και κατά μήκος των ρεμάτων και της όχθης της λίμνης και του ποταμού. Λόγω της ανυπαρξίας δασικού κτηματολογίου και της διασποράς τους δεν είναι δυνατόν να οριοθετηθούν επακριβώς. Σε κάθε περίπτωση οι δασικές εκτάσεις α) βρίσκονται μέσα στην συνολικά προστατευόμενη ζώνη του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης (όπου για όλες τις δραστηριότητες απαιτείται η ανάλογη ΜΠΕ) και β) προστατεύονται από την υπάρχουσα δασική νομοθεσία η ισχύς της οποίας επισημαίνεται στις Γενικές − Μεταβατικές διατάξεις του παρόντος. Στις δασικές εκτάσεις της ζώνης ΟικοΑνάπτυξης προτείνονται ειδικοί όροι και περιορισμοί χρήσεων.

Τέλος ισχύουν οι Γενικές και Μεταβατικές διατάξεις για τις χρήσεις και την δόμηση όπως αναφέρονται στην συνέχεια:

1. Ρυθμίσεις για ειδικές εγκαταστάσεις:
   1. Σε όλες τις περιοχές εκτός περιοχών Απόλυτης Προστασίας και Προστασίας επιτρέπονται οι χρήσεις: γήπεδα στάθμευσης και εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς

2. Σε όλες τις περιοχές εκτός περιοχών Απόλυτης Προστασίας, Προστασίας και Αρχαιολογικών χώρων, επιτρέπεται η εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίμων ή υγραερίου, κατά μήκος των οδών του εθνικού, του επαρχιακού και δημοτικού δικτύου.
3. Σε όλες τις περιοχές εκτός περιοχών Απόλυτης Προστασίας, Προστασίας και Αρχαιολογικών χώρων, επιτρέπεται η χωροθέτηση νεκροταφείων.
4. Λατομικές ζώνες και μονάδες. Επιτρέπεται η χωροθέτηση μονάδων μέσης όχλησης συναφών με τη λατομική δραστηριότητα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα για την χρήση νομοθεσία, σε ζώνη 600 μέτρα πέριξ των εγκεκριμένων λατομικών ζωνών και σε απόσταση κατ' ελάχιστον 1.000 μέτρα από τα όρια περιοχών προς πολεοδόμηση και κατ' ελάχιστο 2.000 μέτρα από τα όρια περιοχών προστασίας.

2. Αποστάσεις από ρέματα:
    1. Για την ανέγερση κτηρίων οιασδήποτε χρήσης, επιβάλλεται ελάχιστη απόσταση 20,0 μ. από τον άξονα των ρεμάτων σε όλες τις εξωαστικές περιοχές του ΟΤΑ, μέχρι την οριοθέτησή τους κατά την κείμενη νομοθεσία. Μετά την οριοθέτησή τους ισχύουν οι ελάχιστες αποστάσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η, με την παραπάνω απόσταση των 20 μ., ή με την οριοθέτηση των ρεμάτων προκύπτουσα ζώνη, θεωρείται περιοχή απόλυτης προστασίας στην οποία απαγορεύεται κάθε δόμηση, με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, τα απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας, τις κατασκευές που προβλέπονται από το άρθρο 19 του ν. 1577/1985 (ΓΟΚ) και δημόσια έργα που διέρχονται κάθετα στον άξονα των ρεμάτων. Απαγορεύεται η ρίψη στα ρέματα σκουπιδιών, μπαζών και αποβλήτων.



Εικόνα 19. Όρια ΓΠΣ Πετριτσίου και περιοχών GR1260001, GR1260008 & GR1260010

Σύμφωνα με το ΓΠΣ του δήμου Ηράκλειας για την οργάνωση των χρήσεων γης και προστασίας του περιβάλλοντος ορίζονται οι παρακάτω περιοχές (αναφέρονται όσες εμπίπτουν στην περιοχή ενδιαφέροντος).

Οι Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) στοχεύουν συνήθως στα εξής:

- Την προστασία της γεωργικής γης και του αγροτικού τοπίου, και την παράλληλη δυνατότητα για χωροθέτηση – Ανάπτυξη των παραγωγικών χρήσεων του πρωτογενούς τομέα.
- Την εξασφάλιση δυνατότητας χωροθέτησης τουριστικών εγκαταστάσεων.
- Τις ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου κατοικία.

Οι περιοχές αυτές χωρίζονται σε δύο υποπεριοχές, εκ των οποίων τμήμα της ΠΕΠΔ (Περιοχή Λοιπής Γεωργικής Γης) 2 ανήκει στην περιοχή μελέτης:

Η περιοχή αυτή βρίσκεται νότια και δυτικά της γεωργικής γης κύριας χρήσης και οριοθετείται από τα βόρεια όρια του Δήμου από το Ανατολικό Ανάχωμα τα νότια όρια του Δήμου, τη διώρυγα Αναγεννήσεως καθώς και τη Νότια και Δυτική Τάφρο.

Περιλαμβάνει τις πεδινές γεωργικές περιοχές που βρίσκονται εντός του Εθνικού Πάρκου και συγκεκριμένα εντός της ζώνης ΟΑ1. Κύριο χαρακτηριστικό είναι η απουσία αρδευτικού δικτύου ενώ η άρδευση των περιοχών αυτών πραγματοποιείται κυρίως μέσω γεωτρήσεων.

Για την περιοχή αυτή έχει εκπονηθεί παλαιότερη μελέτη για τη δημιουργία αρδευτικού δικτύου και αποτελεί εν δυνάμει γεωργική γη κύριας χρήσης. Επίσης δεν έχει πραγματοποιηθεί αναδασμός ενώ ένα μεγάλο μέρος της έκτασης είναι δημόσιο.

Για τις περιοχές που ανήκουν στο Εθνικό Πάρκο ισχύουν οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 42699/8.11.2006 κοινή υπουργική απόφαση.

Για περιοχές που ανήκουν στη ζώνη ΟΑ1 του Εθνικού Πάρκου επιτρέπονται:

1. Η γεωργία στις ήδη καλλιεργούμενες περιοχές, όπως γίνεται σήμερα καθώς και η συντήρηση και βελτίωση υφισταμένων εγγειοβελτιωτικών, αρδευτικών, υδραυλικών και αντιπλημμυρικών έργων.
2. Ο αναδασμός γεωργικής γης.
3. Η ελεύθερη βόσκηση βοοειδών, βουβαλιών και αιγοπροβάτων και η δυνατότητα εκτέλεσης βασικών έργων υποδομής.
4. Η διατήρηση των υφιστάμενων κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων, για τις οποίες προτείνεται η εκπόνηση και υποβολή ΜΠΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εκσυγχρονισμός ή επέκταση των υφισταμένων μονάδων είναι δυνατόν να επιτραπεί εφόσον εγκριθούν με την αναφερθείσα ως ανωτέρω διαδικασία οι κατάλληλοι περιβαλλοντικοί όροι. Η ίδρυση νέων χοιροτροφικών μονάδων επιτρέπεται σε απόσταση άνω του ενός χιλιομέτρου από τα όρια της περιοχής Προστασίας της Φύσης Π1. Για τις άλλες μονάδες η απόσταση αυτή προτείνεται να είναι 500 μ..
5. Η μελισσοκομία όπως ασκείται σήμερα.
6. Η ίδρυση αιολικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και γενικότερα σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και σε θέσεις απόστασης άνω των 2 km από τα όρια της περιοχής Προστασίας της Φύσης. Ειδικότερα, η προαναφερθείσα απόσταση των 2 km δεν ισχύει όσον αφορά στη δυνατότητα δημιουργίας υδροηλεκτρικών σταθμών στις ζώνες Π1 και Π2.
7. Η επιστημονική έρευνα και επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση ή την παρατήρηση της φύσης και την ήπια αναψυχή.
8. Οι γεωτρήσεις και η κατασκευή νέων αρδευτικών δικτύων συστημάτων παροχής νερού και εγγειοβελτιωτικών και υδραυλικών έργων εφόσον δεν δημιουργούνται προβλήματα στο υδατικό ισοζύγιο της λίμνης.
9. Τα έργα υποδομής (π.χ. έργα οδοποιίας κλπ.) καθώς και τα έργα που αποσκοπούν στην προστασία του οικοσυστήματος.
10. Η διατήρηση ή εκσυγχρονισμός των υφισταμένων βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων, εφόσον υποβληθεί αίτηση για έγκριση όρων για την προστασία του περιβάλλοντος που συνοδεύεται από ΜΠΕ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η ίδρυση νέων μονάδων του πρωτογενούς τομέα, έργων υποδομής για τη διάθεση και εμπορία των γεωργοκτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων και βιοτεχνικών ή βιομηχανικών μονάδων του δευτερογενούς τομέα καθώς επίσης επαγγελματικών εργαστηρίων, συνεργείων, πρατηρίων υγρών καυσίμων και LPG, πλυντηρίων, λιπαντηρίων και δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων μέχρι 100 τόνους.
11. Οι υφιστάμενες ή νέες εξορυκτικές δραστηριότητες.

12. Η κατασκευή και λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμών, εφόσον η δυναμικότητά τους δεν υπερβαίνει τις 80 κλίνες, εντάσσονται στο τοπίο της περιοχής (ΕΠΑΕ Α΄ βαθμού) και επιπλέον διαθέτουν σύστημα βιολογικής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας ΕΠΑΕ, Β΄ βαθμού, δύναται να επιτραπεί η κατασκευή και λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων εκτός σχεδίου δόμησης και μεγαλύτερης δυναμικότητας της οποίας το ανώτατο όριο θα καθορισθεί από τον Φορέα Διαχείρισης, όπου θα έχει ληφθεί υπόψη ο αριθμός των επισκεπτών και οι ανάγκες σε εξυπηρέτησή τους μετά την εφαρμογή ενός οργανωμένου προγράμματος προβολής της λίμνης Κερκίνης ως περιοχής με ιδιαίτερες αισθητικές, οικολογικές και πολιτιστικές αξίες.
13. Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των υφισταμένων μονάδων υδατοκαλλιεργειών.
14. Η διάθεση στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και σε ακτίνα άνω των 1000 μ. από τα όρια της ζώνης Προστασίας της Φύσης και εφόσον δεν δημιουργούνται προβλήματα στη ζώνη αυτή.
15. Για τους υφιστάμενους χώρους διάθεσης στερεών αποβλήτων προτείνεται η υποβολή αίτησης για έγκριση όρων για την προστασία του περιβάλλοντος που συνοδεύεται από ΜΠΕ σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
16. Οι δασοκομικές εργασίες.
17. Το κυνήγι εντός των ορίων της περιοχής. Η απαγόρευση του κυνηγιού ισχύει για όλη την υδάτινη επιφάνεια της λίμνης Κερκίνης, για όλη την κοίτη του ποταμού Στρυμόνα και για όλη την έκταση των Β−ΒΑ υπωρειών της Μαύρης Κορυφής (Κρούσια).
18. Η ιχθυοκαλλιέργεια και η ίδρυση νέων μονάδων ύστερα από έγκριση όρων για την προστασία του περιβάλλοντος.
19. Η κατοικία.
20. Υποδομές του πρωτογενούς τομέα, κατασκηνώσεις και αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες κ.λπ.). Η λειτουργία μπαρ, ντίσκο και νυκτερινών κέντρων απαγορεύεται στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων των οικισμών περιοχές.
21. Η οριοθέτηση ειδικών ζωνών Ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επιβάλλεται να διαθέτουν σύστημα βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και να εφαρμόζουν ολοκληρωμένο διαχειριστικό σχέδιο διάθεσης των απορριμμάτων.

Ως Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) καθορίζονται σύμφωνα με το ν. 2508/1997 χώροι που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν ή που απαιτείται έλεγχος της οικιστικής εξάπλωσης των υφιστάμενων οικισμών. Μπορεί να περιλαμβάνουν περιοχές ιδιαίτερου αρχαιολογικού, αρχιτεκτονικού, ιστορικού ή λαογραφικού ενδιαφέροντος καθώς και δασικές περιοχές ή βιότοποι. Στο Δήμο Ηράκλειας δεν υπάρχουν περιοχές ιδιαίτερου αρχαιολογικού αρχιτεκτονικού, ιστορικού ή λαογραφικού ενδιαφέροντος οι οποίες θα μπορούσαν να οριστούν ως ΠΕΠ. Αντίθετα, ένα μεγάλο μέρος της έκτασης του Δήμου περιλαμβάνεται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου της λίμνης Κερκίνης. Επιπλέον οι μοναδικές δασικές εκτάσεις του Δήμου βρίσκονται στο Δ.Δ. Λιθοτόπου ενώ στην παραλίμνια ζώνη του Δημοτικού Διαμερίσματος εντοπίζονται περιοχές που οριοθετούνται ως ζώνες Απόλυτης Προστασίας και Προστασίας της Φύσης. Εξαιτίας της σημαντικότητας των περιοχών αυτών ολόκληρη η έκταση του Δ.Δ. Λιθοτόπου περιλαμβάνεται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου και προτείνεται ως «Περιοχή Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) δασών και παραλίμνιων περιοχών».

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η περιοχή του Εθνικού Πάρκου περιλαμβάνει τους τρεις ΟΤΑ που περιβάλλουν τη λίμνη Κερκίνη και είναι οι δήμοι Ηράκλειας, Κερκίνης και Πετριτσίου.

Επίσης, στην περιοχή ΠΕΠ αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου της λίμνης Κερκίνης έχουν εφαρμογή οι παρακάτω κοινοτικές οδηγίες:

- Η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ/2.4.1979 «Περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» (ΕΕ αριθμ. L 103/25.4.1979), με τις τροποποιήσεις που ισχύουν σήμερα, και η υπ' αριθμ. 414985/1985 υπουργική απόφαση «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (Φ.Ε.Κ. 757/Β/1985) που εκδόθηκε κατ' εφαρμογήν της παραπάνω Οδηγίας.
- Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ/21.5.1992 «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΕΚ αριθμ. L 206/26.7.1992). Η οδηγία στοχεύει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου ειδικά προστατευόμενων περιοχών με το όνομα Natura 2000.

Η μοναδική ΠΕΠ Δασών και Παραλίμνιων Περιοχών στο Δήμο Ηράκλειας περιλαμβάνει ολόκληρη την έκταση του Δ.Δ. Λιθοτόπου πλην του οικισμού του Λιθοτόπου. Οι ζώνες προστασίας που περιλαμβάνονται με βάση την υπ' αριθμ. 42699/8.11.2006 κοινή υπουργική απόφαση είναι οι Α3, Α4, Π1, Π4 καθώς και η ΟΑ2.

Για τις περιοχές που ανήκουν στις ζώνες Α3 και Α4 του Εθνικού Πάρκου επιτρέπονται:

1. Η επιστημονική έρευνα.
2. Η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση εκτός περιόδου αναπαραγωγής της ορνιθοπανίδας.

Για περιοχές που ανήκουν στις ζώνες Π1 και Π4 του Εθνικού Πάρκου επιτρέπονται:

1. Οι αγροτικές καλλιέργειες στην έκταση και με την μορφή που ασκούνται μέχρι σήμερα και χωρίς την χρήση αγροχημικών, ενώ αλλαγές των ειδών καλλιέργειας ή νέες επεμβάσεις μπορούν να επιτραπούν, εφόσον εγκριθούν οι κατάλληλοι περιβαλλοντικοί όροι, ύστερα από την κατάρτιση και υποβολή ΜΠΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης επιτρέπεται η υλοτόμηση των λευκοκαλλιεργειών την περίοδο από 1 Αυγούστου έως 15 Φεβρουαρίου.
2. Η αλιεία σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και με τους εξής πρόσθετους όρους:
   - της χρησιμοποίησης σκαφών με μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα τα έξι (6) ναυτικά μίλια,
   - της μη χρησιμοποίησης των συρόμενων αλιευτικών εργαλείων, του πεζοβόλου, του καμακιού και του μπασκιού.
3. Η εκτέλεση των έργων υποδομής της επιτρεπόμενης κατά τα ανωτέρω αλιευτικής δραστηριότητας.
4. Η ιχθυοκαλλιέργεια κατά την οποία γίνεται χρήση των φυσικών λεκανών χωρίς επεμβάσεις που αλλοιώνουν τη μορφή και λειτουργία και υποβαθμίζουν την ποιότητα του οικοσυστήματος ή των στοιχείων του.
5. Οι δασοκομικές εργασίες, καθώς και η επιλεκτική και εξυγιαντική υλοτόμηση, μόνο εκτός της χρονικής περιόδου φωλιάσματος της ορνιθοπανίδας.
6. Η συντήρηση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων βάσει προγράμματος καθορισμού του χρόνου και του τρόπου επέμβασης και με σχετική πρόβλεψη για την απομάκρυνση των υλικών

και των προϊόντων εκτέλεσης των έργων, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα και γενικότερα εφόσον δεν υποβαθμίζεται, καθοιονδήποτε τρόπο το οικοσύστημα ή τα στοιχεία του και μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιών. Εξαιρούνται οι επεμβάσεις που κρίνονται αναγκαίες για εθνικούς λόγους, λόγους ασφαλείας και ανωτέρας ανάγκης.

7. Η κατασκευή κάθε νέου τεχνικού έργου (αντιπλημμυρικά έργα, άρση προσχώσεων κλπ.) ή επέκταση των υφιστάμενων, με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα οδηγήσουν σε άνοδο της στάθμης της λίμνης πέραν των +36.00 m, στάθμη η οποία θεωρείται η μέγιστη επιτρεπόμενη.
8. Η μελισσοκομία, όπως ασκείται σήμερα, εφόσον δεν δημιουργεί προβλήματα στο οικοσύστημα ή στα στοιχεία του.
9. Η ελεύθερη βόσκηση βοοειδών, βουβαλιών και προβάτων. Απαγορεύεται κάθε ενέργεια ή έργο που θα συνέβαλε στην επέκταση ή εντατικοποίησή της (π.χ. είσοδος ζώων από άλλες περιοχές) και απαγορεύεται αυστηρά η βόσκηση αιγών.
10. Ο επαναπληθυσμός ή εμπλουτισμός της πανίδας με είδη τα οποία ήδη ανήκουν στο οικοσύστημα της περιοχής, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.
11. Η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση ή την παρατήρηση της φύσης και την ήπια αναψυχή, με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης του οικοσυστήματος ή ενόχλησης των πουλιών κυρίως κατά την περίοδο της αναπαραγωγής.
12. Η επιστημονική έρευνα με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης του οικοσυστήματος ή ενόχλησης των πουλιών κυρίως κατά την περίοδο της αναπαραγωγής.
13. Οι αμμοληψίες μετά από σχετική έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών και με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης του οικοσυστήματος και δραστικής αλλαγής του αναγλύφου.

Για περιοχές που ανήκουν στη ζώνη ΟΑ2 του Εθνικού Πάρκου επιτρέπονται:

1. Η γεωργία στις ήδη καλλιεργούμενες περιοχές, όπως γίνεται σήμερα καθώς και η συντήρηση και βελτίωση υφισταμένων εγγειοβελτιωτικών, αρδευτικών, υδραυλικών και αντιπλημμυρικών έργων.
2. Ο αναδασμός γεωργικής γης.
3. Η ελεύθερη βόσκηση βοοειδών, βουβαλιών και αιγοπροβάτων και η δυνατότητα εκτέλεσης βασικών έργων υποδομής.
4. Η διατήρηση των υφιστάμενων κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων, για τις οποίες προτείνεται η εκπόνηση και υποβολή ΜΠΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εκσυγχρονισμός ή επέκταση των υφισταμένων μονάδων είναι δυνατόν να επιτραπεί εφόσον εγκριθούν με την αναφερθείσα ως ανωτέρω διαδικασία οι κατάλληλοι περιβαλλοντικοί όροι. Η ίδρυση νέων χοιροτροφικών μονάδων επιτρέπεται σε απόσταση άνω του ενός χιλιομέτρου από τα όρια της περιοχής Προστασίας της Φύσης Π1. Για τις άλλες μονάδες η απόσταση αυτή προτείνεται να είναι 500 μ. Γενικά, η εγκατάσταση όλων των νέων μονάδων υπόκειται στις διαδικασίες χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και μετά τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης, απαγορεύεται δε η διάθεση των αποβλήτων τους σε υδάτινους αποδέκτες.
5. Η μελισσοκομία όπως ασκείται σήμερα.

6. Η ίδρυση αιολικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και γενικότερα σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και σε θέσεις απόστασης άνω των 2 km από τα όρια της περιοχής Προστασίας της Φύσης. Ειδικότερα, η προαναφερθείσα απόσταση των 2 km δεν ισχύει όσον αφορά στη δυνατότητα δημιουργίας υδροηλεκτρικών σταθμών στις ζώνες Π1 και Π2.
7. Η επιστημονική έρευνα και επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση ή την παρατήρηση της φύσης και την ήπια αναψυχή.
8. Οι γεωτρήσεις και η κατασκευή νέων αρδευτικών δικτύων συστημάτων παροχής νερού και εγγειοβελτιωτικών και υδραυλικών έργων εφόσον εγκριθούν οι κατάλληλοι περιβαλλοντικοί όροι και εφόσον δεν δημιουργούνται προβλήματα στο υδατικό ισοζύγιο της λίμνης.
9. Τα έργα υποδομής (π.χ. έργα οδοποιίας κλπ.) καθώς και τα έργα που αποσκοπούν στην προστασία του οικοσυστήματος.
10. Η διατήρηση ή εκσυγχρονισμός των υφισταμένων βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων. Η ίδρυση νέων μονάδων του πρωτογενούς τομέα, έργων υποδομής για τη διάθεση και εμπορία των γεωργοκτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων και βιοτεχνικών ή βιομηχανικών μονάδων του δευτερογενούς τομέα καθώς επίσης επαγγελματικών εργαστηρίων, συνεργείων, πρατηρίων υγρών καυσίμων και LPG, πλυντηρίων, λιπαντηρίων και δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων μέχρι 100 τόνους.
11. Οι υφιστάμενες ή νέες εξορυκτικές δραστηριότητες.
12. Η κατασκευή και λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμών, εφόσον η δυναμικότητά τους δεν υπερβαίνει τις 80 κλίνες, εντάσσονται στο τοπίο της περιοχής (ΕΠΑΕ Α΄ βαθμού) και επιπλέον διαθέτουν σύστημα βιολογικής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
13. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας ΕΠΑΕ, Β΄ βαθμού, δύναται να επιτραπεί η κατασκευή και λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων εκτός σχεδίου δόμησης και μεγαλύτερης δυναμικότητας της οποίας το ανώτατο όριο θα καθορισθεί από τον Φορέα Διαχείρισης, όπου θα έχει ληφθεί υπόψη ο αριθμός των επισκεπτών και οι ανάγκες σε εξυπηρέτησή τους μετά την εφαρμογή ενός οργανωμένου προγράμματος προβολής της λίμνης Κερκίνης ως περιοχής με ιδιαίτερες αισθητικές, οικολογικές και πολιτιστικές αξίες.
14. Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των υφισταμένων μονάδων υδατοκαλλιεργειών.
15. Η διάθεση στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και σε ακτίνα άνω των 1000 μ από τα όρια της ζώνης Προστασίας της Φύσης και εφόσον δεν δημιουργούνται προβλήματα στη ζώνη αυτή.
16. Οι δασοκομικές εργασίες.
17. Το κυνήγι εντός των ορίων της περιοχής. Η απαγόρευση του κυνηγιού ισχύει για όλη την υδάτινη επιφάνεια της λίμνης Κερκίνης, για όλη την κοίτη του ποταμού Στρυμόνα και για όλη την έκταση των Β−ΒΑ υπωρειών της Μαύρης Κορυφής (Κρούσια).
18. Η ιχθυοκαλλιέργεια και η ίδρυση νέων μονάδων.
19. Η κατοικία.
20. Υποδομές του πρωτογενούς τομέα, κατασκηνώσεις και αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες κ.λπ.).

21. Η οριοθέτηση ειδικών ζωνών Ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων. Επιβάλλεται να διαθέτουν σύστημα βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και να εφαρμόζουν ολοκληρωμένο διαχειριστικό σχέδιο διάθεσης των απορριμμάτων.

Οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) αποτελούν εκτάσεις πρόσφορες για εγκατάσταση και Ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε όλους τους τομείς παραγωγικής δραστηριότητας (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής), καθώς και στην Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας πειραματικού χαρακτήρα. Ταυτόχρονα είναι δυνατή η διάκριση και εξειδίκευση των περιοχών αυτών χρησιμοποιώντας ως κριτήριο τον τομέα παραγωγής με τον οποίο σχετίζονται, τον προορισμό λειτουργίας αλλά και την απαγόρευση η όχι άλλων χρήσεων και δραστηριοτήτων παράλληλα με τη βασική χρήση. Για κάθε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας η Ανάπτυξη ΠΟΑΠΔ απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση λόγω των ιδιαιτεροτήτων που είναι δυνατό να παρουσιάζει κάθε περίπτωση.

Στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται δύο κατηγορίες Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων όπως περιγράφονται παρακάτω:

- Οι Κτηνοτροφικές Ζώνες ως οργανωμένοι χώροι συγκέντρωσης εγκαταστάσεων αν και δύσκολες στη εφαρμογή θα πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και η δημιουργία τους να στηρίζεται σε μια σειρά από κατευθύνσεις που υποδεικνύουν γεωλογικές, τεχνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές μελέτες.

  Οι εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν πρέπει να ανταποκρίνονται στο μέγεθος των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, να εξασφαλίζουν συνθήκες άνετης εργασίας στους κτηνοτρόφους, πρόσβαση, εύκολη ηλεκτροδότηση και υδροδότηση. Η δημιουργία των κτηνοτροφικών ζωνών στοχεύει στην αύξηση των εισοδημάτων των κτηνοτρόφων, στην μείωση της θνησιμότητας των ζώων, στην ποιοτική βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων, στην αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και στην ουσιαστική αναβάθμιση του επαγγέλματος του κτηνοτρόφου.

  Στη βάση των παραπάνω εκτιμήσεων, με γνωμοδότηση της ΝΕΧΩΠ Ν. Σερρών καθορίζονται κατευθυντήριες γραμμές οργάνωσης των κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή. Συγκεκριμένα γίνεται λόγος για μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων εκτός οικισμών και δημιουργία κτηνοτροφικών ζωνών.

  Οι ζώνες αυτές είναι δημόσιες ή δημοτικές και υπάρχουν υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ή προορίζεται η εγκατάσταση νέων. Η οριοθέτηση των ζωνών αυτών πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηράκλειας και σκοπός είναι η κάλυψη της πλειοψηφίας των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου. Ανάλογα με τις διαθέσιμες εκτάσεις σε ορισμένα ΔΔ οριοθετούνται μία ή και περισσότερες κτηνοτροφικές ζώνες ενώ σε άλλα δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι.

  - Δ.Δ. Χρυσοχωράφων: Στο Δ.Δ. Χρυσοχωράφων προτείνεται η δημιουργία μιας κτηνοτροφικής ζώνης στα όρια με το Δ.Δ. Λιμνοχωρίου και νότια της οδού που οδηγεί στο Λιμνοχώρι. Η ζώνη έχει έκταση περίπου 175 στρ. είναι δημόσια και θα εξυπηρετεί το Δ.Δ. Χρυσοχωράφων. Η περιοχή βρίσκεται σε έκταση όπου δεν υπάρχουν διανομές του Υπουργείου Γεωργίας.
  - Δ.Δ. Ηράκλειας: Προτείνεται μία κτηνοτροφική ζώνη δυτικά της Ηράκλειας. Η ζώνη έχει έκταση περίπου 66 στρ. είναι δημόσια και θα εξυπηρετεί τα Δ.Δ. Ηράκλειας και Ποντισμένου.

- Δ.Δ. Λιμνοχωρίου: Προτείνεται η δημιουργία μίας κτηνοτροφικής ζώνης βορειοανατολικά του οικισμού, έκτασης περίπου 117 στρ.

Το βασικό κριτήριο επιλογής των κτηνοτροφικών ζωνών είναι ύπαρξη κατάλληλης έκτασης δημόσιων ή δημοτικών εκτάσεων (κοινόχρηστων) αλλά και η κεντροβαρική θέση προς τους εξυπηρετούμενους οικισμούς.

Σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά κριτήρια οι ανωτέρω τις κτηνοτροφικές ζώνες βρίσκονται εντός του Εθνικού Πάρκου και συγκεκριμένα στη ζώνη ΟΑ1. Οι κτηνοτροφικές ζώνες αποτελούν επιτρεπόμενες δραστηριότητες σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του Εθνικού Πάρκου. Επίσης η απόσταση του ορίου της κάθε ζώνης από τους οικισμούς είναι μεγαλύτερη από την ελάχιστη απόσταση που απαιτείται για την εγκατάσταση οποιασδήποτε κτηνοτροφικής εγκατάστασης μεμονωμένα.

- Η Περιοχή του Γεωθερμικού Πεδίου της Ηράκλειας είναι χαμηλής ενθαλπίας (δηλ. το γεωθερμικό ρευστό έχει θερμοκρασία κάτω των 150oC) και ως εκ τούτου οι χρήσεις περιορίζονται στα ακόλουθα πεδία:

  1. Θερμοκηπιακές μονάδες.
  2. Ξήρανση αγροτικών προϊόντων (καλαμποκιού, βαμβακιού κ.λπ.).
  3. Θέρμανση χώρων (κτιριακών εγκαταστάσεων, χώρων κτηνοτροφίας − πτηνοτροφίας, κ.λπ.).
  4. Ιχθυοκαλλιέργειες.
  5. Ιαματικές χρήσεις.

  Η χωροθέτηση περιοχής ΠΟΑΠΔ για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων αξιοποίησης του γεωθερμικού πεδίου προτείνεται σε περιοχή μεταξύ του δημοτικού διαμερίσματος Χρυσοχωράφων και της λίμνης Κερκίνης όπου εντοπίστηκε και το επίκεντρο του γεωθερμικού πεδίου σύμφωνα με παλιότερες ερευνητικές γεωτρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από το ΙΓΜΕ. Η προτεινόμενη περιοχή έχει έκταση 200 στρ. περίπου και απέχει σχετικά μικρή απόσταση από τον οικισμό των Χρυσοχωράφων. Η υφιστάμενη χρήση της περιοχής είναι η γεωργική γη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει εγκατεστημένο αρδευτικό δίκτυο. Συγκεκριμένα η περιοχή ανήκει στη ζώνη ΟΑ1 όπου η οργανωμένη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων αποτελεί επιτρεπόμενη δραστηριότητα (Άρθρο 4).

Ως Περιοχή Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) για το Δήμο Ηράκλειας μπορεί να χαρακτηριστεί ολόκληρη η έκταση του Δήμου εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (παραμεθόρια ζώνη, πληθυσμιακή μείωση στους περισσότερους οικισμούς, οικονομικά φθίνουσα περιοχή κ.λπ.). Η περιοχή ΠΕΧΠ συμπίπτει με την περιοχή ΟΠΑΑΧ του ΠΠΧΣΑΑ κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ οι κατευθύνσεις που δίδονται για την αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής είναι η «Ανάπτυξη διασυνοριακών δράσεων και η αξιοποίηση της παραλίμνιας και παραμεθόριας περιοχής στις ανατολικές ακτές της λίμνης σε συνδυασμό με τους ορεινούς σχηματισμούς της Κερκίνης». Οι δράσεις αυτές προωθούνται ήδη από διάφορα προγράμματα όπως το INTERREG III για την ανάπλαση της παραλίμνιας περιοχής και την οικολογική αξιοποίηση της λίμνης αλλά και το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡ για τη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου της λίμνης Κερκίνης.

Ζώνες της ΚΥΑ του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης που εμπίπτουν στην περιοχή μελέτης είναι οι Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της Φύσης Α3 – Α4, η Ζώνη Προστασίας της Φύσης Π1 και οι Ζώνες ΟικοΑνάπτυξης Α ΟΑ1 - ΟΑ2. Για τις περιοχές που ανήκουν στο Εθνικό Πάρκο ισχύουν οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες και περιορισμοί που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 42699/8.11.2006 κοινή υπουργική απόφαση και προαναφέρθηκαν στις Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ). Στη συνέχεια περιγράφονται οι χρήσεις που επιτρέπονται στη Ζώνη ΟικοΑνάπτυξης ΟΑ1, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην αναφερόμενη ΠΕΠ.

Για περιοχές που ανήκουν στη ζώνη ΟΑ1 του Εθνικού Πάρκου επιτρέπονται:

1. Η γεωργία στις ήδη καλλιεργούμενες περιοχές, όπως γίνεται σήμερα καθώς και η συντήρηση και βελτίωση υφισταμένων εγγειοβελτιωτικών, αρδευτικών, υδραυλικών και αντιπλημμυρικών.
2. Ο αναδασμός γεωργικής γης.
3. Η ελεύθερη βόσκηση βοοειδών, βουβαλιών και αιγοπροβάτων και η δυνατότητα εκτέλεσης βασικών έργων υποδομής.
4. Η διατήρηση των υφιστάμενων κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων. Εκσυγχρονισμός ή επέκταση των υφισταμένων μονάδων είναι δυνατόν να επιτραπεί εφόσον εγκριθούν με την αναφερθείσα ως ανωτέρω διαδικασία οι κατάλληλοι περιβαλλοντικοί όροι. Η ίδρυση νέων χοιροτροφικών μονάδων επιτρέπεται σε απόσταση άνω του ενός χιλιομέτρου από τα όρια της περιοχής Προστασίας της Φύσης Π1. Για τις άλλες μονάδες η απόσταση αυτή προτείνεται να είναι 500 μ. Γενικά, η εγκατάσταση όλων των νέων μονάδων υπόκειται στις διαδικασίες χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και μετά τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης, απαγορεύεται δε η διάθεση των αποβλήτων τους σε υδάτινους αποδέκτες.
5. Η μελισσοκομία όπως ασκείται σήμερα.
6. Η ίδρυση αιολικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και γενικότερα σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και σε θέσεις απόστασης άνω των 2 km από τα όρια της περιοχής Προστασίας της Φύσης. Ειδικότερα, η προαναφερθείσα απόσταση των 2 km δεν ισχύει όσον αφορά στη δυνατότητα δημιουργίας υδροηλεκτρικών σταθμών στις ζώνες Π1 και Π2.
7. Η επιστημονική έρευνα και επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση ή την παρατήρηση της φύσης και την ήπια αναψυχή.
8. Οι γεωτρήσεις και η κατασκευή νέων αρδευτικών δικτύων συστημάτων παροχής νερού και εγγειοβελτιωτικών και υδραυλικών έργων εφόσον δεν δημιουργούνται προβλήματα στο υδατικό ισοζύγιο της λίμνης.
9. Τα έργα υποδομής (π.χ. έργα οδοποιίας κλπ.) καθώς και τα έργα που αποσκοπούν στην προστασία του οικοσυστήματος.
10. Η διατήρηση ή εκσυγχρονισμός των υφισταμένων βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων. Η ίδρυση νέων μονάδων του πρωτογενούς τομέα, έργων υποδομής για τη διάθεση και εμπορία των γεωργοκτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων και βιοτεχνικών ή βιομηχανικών μονάδων του δευτερογενούς τομέα καθώς επίσης επαγγελματικών εργαστηρίων, συνεργείων, πρατηρίων υγρών καυσίμων και LPG, πλυντηρίων, λιπαντηρίων και δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων μέχρι 100 τόνους.

11. Οι υφιστάμενες ή νέες εξορυκτικές δραστηριότητες.
12. Η κατασκευή και λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμών, εφόσον η δυναμικότητά τους δεν υπερβαίνει τις 80 κλίνες, εντάσσονται στο τοπίο της περιοχής (ΕΠΑΕ Α΄ βαθμού) και επιπλέον διαθέτουν σύστημα βιολογικής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας ΕΠΑΕ, Β΄ βαθμού, δύναται να επιτραπεί η κατασκευή και λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων εκτός σχεδίου δόμησης και μεγαλύτερης δυναμικότητας της οποίας το ανώτατο όριο θα καθορισθεί από τον Φορέα Διαχείρισης, όπου θα έχει ληφθεί υπόψη ο αριθμός των επισκεπτών και οι ανάγκες σε εξυπηρέτησή τους μετά την εφαρμογή ενός οργανωμένου προγράμματος προβολής της λίμνης Κερκίνης ως περιοχής με ιδιαίτερες αισθητικές, οικολογικές και πολιτιστικές αξίες.
13. Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των υφισταμένων μονάδων υδατοκαλλιεργειών.
14. Η διάθεση στερεών αποβλήτων σε ακτίνα άνω των 1000 μ από τα όρια της ζώνης Προστασίας της Φύσης και εφόσον δεν δημιουργούνται προβλήματα στη ζώνη αυτή.
15. Για τους υφιστάμενους χώρους διάθεσης στερεών αποβλήτων προτείνεται η υποβολή αίτησης για έγκριση όρων για την προστασία του περιβάλλοντος.
16. Οι δασοκομικές εργασίες.
17. Το κυνήγι εντός των ορίων της περιοχής. Η απαγόρευση του κυνηγιού ισχύει για όλη την υδάτινη επιφάνεια της λίμνης Κερκίνης, για όλη την κοίτη του ποταμού Στρυμόνα και για όλη την έκταση των Β–ΒΑ υπωρειών της Μαύρης Κορυφής (Κρούσια).
18. Η ιχθυοκαλλιέργεια και η ίδρυση νέων μονάδων ύστερα από έγκριση όρων για την προστασία του περιβάλλοντος.
19. Η κατοικία.
20. Υποδομές του πρωτογενούς τομέα, κατασκηνώσεις και αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες κ.λπ.).
21. Η οριοθέτηση ειδικών ζωνών Ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων. Επιβάλλεται να διαθέτουν σύστημα βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και να εφαρμόζουν ολοκληρωμένο διαχειριστικό σχέδιο διάθεσης των απορριμμάτων.

Ρυθμίσεις που έχουν εφαρμογή σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες:

1. Αποστάσεις από ρέματα – ζώνες προστασίας ρεμάτων. Για την ανέγερση κτηρίων οιασδήποτε χρήσης, επιβάλλεται ελάχιστη απόσταση 25 μ. από τον άξονα των ρεμάτων σε όλες τις εξωαστικές περιοχές του ΟΤΑ μέχρι την οριοθέτησή τους κατά την κείμενη νομοθεσία. Μετά την οριοθέτηση τους ισχύουν οι ελάχιστες αποστάσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Η με την παραπάνω απόσταση των 25 μ. η με την οριοθέτηση των ρεμάτων προκύπτουσα ζώνη, θεωρείται περιοχή απόλυτης προστασίας, στην οποία απαγορεύεται κάθε δόμηση, με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφελείας, τις κατασκευές που προβλέπονται από το άρθρο 19 του ν. 1577/1985 (ΓΟΚ) και δημόσια έργα που διέρχονται κάθετα τον άξονα των ρεμάτων. Απαγορεύεται η ρίψη στα ρέματα σκουπιδιών, μπαζών και αποβλήτων.
2. Ρυθμίσεις για τα δίκτυα και τις τεχνικές υποδομές:

1. Σε όλες τις περιοχές, εκτός των ζωνών Αρχαιολογικών χώρων (ΑΧ), επιτρέπεται η κατασκευή δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, συλλογής και μεταφοράς λυμάτων.
2. Σε όλες τις περιοχές, εκτός ζωνών Αρχαιολογικών Χώρων (ΑΧ), επιτρέπεται η εγκατάσταση αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεάτων και υδατοδεξαμενών.
3. Εναέρια δίκτυα διανομής ενέργειας χαμηλής και μέσης τάσης και τηλεπικοινωνιών, επιτρέπονται σε όλες τις περιοχές, εκτός των ζωνών ΑΧ. Στις ζώνες που εξαιρούνται, τα εναέρια δίκτυα, επιτρέπονται ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης τους. Δίκτυα διανομής ενέργειας υψηλής τάσης και πυλώνες, επιτρέπονται μόνον, ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης τους.
4. Σε όλες τις περιοχές επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου.

3. Σε όλες τις περιοχές, εκτός ζωνών ΑΧ, και περιοχών απόλυτης προστασίας της φύσης επιτρέπονται, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, (ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής, φωτοβολταϊκής ενέργειας, ενέργειας από βιοκαύσιμα και λοιπές ανάλογες εγκαταστάσεις). Εντός των οικισμών των ΟΤΑ επιτρέπονται μικρές οικιακές εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκής ενέργειας, όχι όμως προς εμπορική εκμετάλλευση.



Εικόνα 20. Όρια ΓΠΣ Ηράκλειας και περιοχών GR1260001, GR1260008 & GR1260010

GR1260005 «Κορυφές Όρους Όρβιλος»

Στην προστατευόμενη περιοχή GR1260005 δεν έχει εγκριθεί κάποιο είδος υπερκείμενου σχεδιασμού. Η έκταση της περιοχής φτάνει τα 4.885,37 εκτάρια στα όρια της κεντρικής με την ανατολική Μακεδονία και στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από δάση, εκτεταμένα λιβάδια και βραχώδεις σχηματισμούς.

2.3.2 Επιπτώσεις σχεδίων Ανάπτυξης

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά του υφιστάμενου χωρικού σχεδιασμού, εστιάζοντας στα σχέδια Ανάπτυξης που προγραμματίζονται ή είναι σε εξέλιξη ανα GR. Τα σχέδια Ανάπτυξης και οι αναμενόμενες επιπτώσεις τους στο προστατευτέο αντικείμενο καταγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 2.3.2-1. Σχέδια Ανάπτυξης ανα περιοχή Natura 2000

Περιοχή Natura 2000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα	Άξονας Προτεραιότητας	Ονομασία δικαιούχου	Ονομασία Πράξης	Σύνοψη Πράξης	Ημ/νία Έναρξης της Πράξης	Καταληκτική Ημερομηνία Πράξης	Συνολική Επιλέξιμη Δαπάνη που διατέθηκε στην πράξη (Προϋπολογισμός)
GR1230001, GR1230002, GR1230003, GR1230004, GR1230006, GR1260001, GR1260002, GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260008, GR1260009, GR1260010 (Εντός-Εκτός)	2-Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	14-Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)	Περιγερειακός σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας	5001889-Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων νομού Σερρών	Το παρόν έργο θα εξυπηρετεί το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και του Δήμου Κιλκίς και αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Εντάσσεται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο περιλαμβάνει Μονάδα Μηχανικής-Βιολογικής επεξεργασίας σύμμικτων αποβλήτων με ανάκτηση Ανακυκλώσιμων και παραγωγή Υλικού Τύπου Κόμποστ (CLO), δυναμικότητας λειτουργίας έως και 63.000 τν/έτος απορριμμάτων (αστικά σύμμικτα απορρίμματα και προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα). Το έργο χωροθετείται στη θέση «Ερείπια Νεράιδας» της Δημοτικής Ενότητας Σκοτούσσας του Δήμου Ηράκλειας Σερρών.	1/1/2014	12/31/2021	16.034.957
GR1260004 (Εντός-Εκτός)	6-Κεντρική Μακεδονία	ΑΞ05-Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)	5008050-Διευθέτηση χειμάρρου Δυτικού Γαζώρου	Το έργο αφορά την κατασκευή των απαραίτητων έργων για τη διευθέτηση του χειμάρρου Δυτικού Γαζώρου, στον Δήμο Νέας Ζίχνης του Νομού Σερρών, σε συνολικό μήκος περίπου 1.034 μ., αποσκοπώντας στην αποτελεσματική προστασία του οικισμού του Γαζώρου και των παρόχθιων καλλιεργούμενων εκτάσεων από τις πλημμύρες.	3/1/2019	6/1/2023	970
GR1220002, GR1220005, GR1220010, GR1220011, GR1220012, GR1230001, GR1230004, GR1230005, GR1230006, GR1250004 (Εντός)	2-Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	14-Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)	Φορέας διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Θερμαϊκού κόλπου	5033615-Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Το έργο αφορά στην χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών, των ειδών χλωρίδας, πανίδας και τύπων οικοτόπων στις περιοχές αρμοδιότητας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ) Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, σύμφωνα με τον Ν.4519/2018. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, όπου ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός, κακός ή άγνωστος και διαπιστώνεται ανάγκη επαναλαμβανόμενων δράσεων διαχείρισης ή προστασίας. Οι δράσεις αυτές διαρθρώνονται σε 4 Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) τα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: - ΠΕ1 Προβολή Δράσεων του έργου και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ): Περιλαμβάνει ενδεικτικά παραγωγή υλικού για την προβολή και ανάδειξη των διαχειριστικών δράσεων και των ειδών για τα οποία αυτές υλοποιούνται, έντυπα, ενημερωτικές πινακίδες, τηλεοπτικό σποτ, διοργάνωση ημερίδων κλπ. - ΠΕ2 Δικτύωση / Τεχνογνωσία ΦΔ / Επιστημονική	12/2/2019	12/31/2023	1.000.000

Πίνακας 2.3.2-1. Σχέδια Ανάπτυξης ανα περιοχή Natura 2000

Περιοχή Natura 2000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα	Άξονας Προτεραιότητας	Ονομασία δικαιούχου	Ονομασία Πράξης	Σύνοψη Πράξης	Ημ/νία Έναρξης της Πράξης	Καταληκτική Ημερομηνία Πράξης	Συνολική Επιλέξιμη Δαπάνη που διατέθηκε στην πράξη (Προϋπολογισμός)
					Τεκμηρίωση: Περιλαμβάνει ενδεικτικά δράσεις όπως η εγκατάσταση πιστοποιημένου συστήματος τηλεδιάσκεψης για τη διευκόλυνση της εξ' αποστάσεως επικοινωνίας, Ανάπτυξη και ενοποίηση επιστημονικών βάσεων δεδομένων, δικτύωση του ΦΔ με άλλους ΦΔ Προστατευόμενων Περιοχών, υπηρεσίες, οργανισμούς ή κράτη, σύναψη συνεργασιών με επιστημονικά ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού κλπ. - ΠΕ3 Υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων και εκπόνηση τεχνικών και άλλων μελετών. Ενδεικτικά περιλαμβάνεται η παρακολούθηση ειδών, οικοτόπων και αβιοτικών παραμέτρων με στόχο την επιστημονική τεκμηρίωση των προτεραιοτήτων στη διαχείριση των προστατευταίων ειδών και την προετοιμασία των δράσεων του ΠΕ4 (π.χ. παρακολούθηση λαγόγυρου, κιρκινεζιών, πίνας, υπολειμματικού δάσους 91F0), χαρτογράφηση χερσαίων και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων κλπ). - ΠΕ4 Διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔ. Περιλαμβάνεται ενδεικτικά η προστασία και διατήρηση του λαγόγυρου, της μεσογειακής χελώνας, της πίνας και των ενδιαιτημάτων τους, η ανόρθωση και διατήρηση του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας 1510 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η αποκατάσταση και διατήρηση του παρόχθιου δάσους και των παράκτιων αμμοθινών, η βελτίωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας ειδών χαρακτηρισμού και σημαντικών αρπακτικών ειδών ορνιθοπανίδας. Όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται στα Πακέτα Εργασίας του έργου αναμένεται ότι θα υλοποιηθούν από 1/1/2020 έως 31/12/2023.			
GR1230002, GR1230003, GR1260001, GR1260002, GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260008, GR1260009, GR1260010 (Εντός)	2-Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	14-Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)	Φορέας διαχείρισης λίμνης Κερκίνης	5041535-Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Το έργο αφορά στην χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών, των ειδών χλωρίδας, πανίδας και τύπων οικοτόπων στις περιοχές αρμοδιότητας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ) Προστατευόμενων Περιοχών Λίμνης Κερκίνης, σύμφωνα με τον Ν.4519/2018. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, όπου ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός, κακός ή άγνωστος και διαπιστώνεται ανάγκη επαναλαμβανόμενων δράσεων διαχείρισης ή προστασίας. Οι δράσεις αυτές διαρθρώνονται σε 4 Πακέτα Εργασίας (ΠΕ), ως εξής: - ΠΕ1 Δράσεις προβολής του έργου του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ). - ΠΕ2 Δράσεις δικτύωσης του ΦΔ Λίμνης Κερκίνης με άλλους φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς στο	1/1/2020	12/31/2023	989.7

Πίνακας 2.3.2-1. Σχέδια Ανάπτυξης ανα περιοχή Natura 2000

Περιοχή Natura 2000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα	Άξονας Προτεραιότητας	Ονομασία δικαιούχου	Ονομασία Πράξης	Σύνοψη Πράξης	Ημ/νία Έναρξης της Πράξης	Καταληκτική Ημερομηνία Πράξης	Συνολική Επιλέξιμη Δαπάνη που διατέθηκε στην πράξη (Προϋπολογισμός)
					εσωτερικό και στο εξωτερικό και δράσεις επιστημονικής τεκμηρίωσης του ΦΔ για την Ανάπτυξη τεχνογνωσίας, την οργάνωση υλικού και τη δημιουργία, εμπλουτισμό και χρήση βάσεων δεδομένων. - ΠΕ3 Υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων και εκπόνηση τεχνικών και άλλων μελετών. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται μελέτη της ιχθυοπανίδας των λιμνών Κερκίνης και Δοϊράνης, μελέτη του πληθυσμού των τσακαλιών στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης, επικαιροποίηση προγράμματος χαρτογράφησης οικοτόπων, παρακολούθηση φυσικοχημικών παραμέτρων χειμάρρων κλπ. - ΠΕ4 Διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔ. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται συμπληρωματικά τεχνικά έργα διαχείρισης στο εσωτερικό δέλτα της λίμνης Κερκίνης για την αναπαραγωγή των πελεκάνων και την αποκατάσταση μέρους του παραποτάμιου δάσους, προστασία της αποικίας των πελεκάνων με οριοθέτησή της μέσω πλωτήρων, έλεγχος της μετανάστευσης πουλιών μέσω τηλεμετρίας και δακτυλιώσεων, τεκμηρίωσης των κρίσιμων μεταναστευτικών περασμάτων και εκπαίδευσης του προσωπικού του ΦΔ στις δακτυλιώσεις, διαχειριστικές δράσεις για τη μείωση του κινδύνου δασικού εγκλήματος σε οικοτόπους ενδιαφέροντος, περίθαλψη τραυματισμένων ειδών άγριας πανίδας κλπ.			
GR1220002, GR1220005, GR1220010, GR1220011, GR1220012, GR1230001, GR1230004, GR1230005, GR1230006, GR1250004 (Εντός)	6-Κεντρική Μακεδονία	ΑΞ06-Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	Φορέας διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Θερμαϊκού κόλπου	5045794-Υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού κόλπου για την υλοποίηση παρεμβάσεων διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας εντός της περιοχής αρμοδιότητας του	Το έργο αφορά στην υποσήριξη του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού κόλπου για την υλοποίηση δράσεων απαραίτητων για την παρακολούθηση, προστασία και την διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, των ειδών χλωρίδας, πανίδας και τύπων οικοτόπων στις περιοχές αρμοδιότητάς του.	7/1/2020	6/30/2023	879.822
GR1230002, GR1230003, GR1260001, GR1260002, GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260008, GR1260009, GR1260010 (Εντός)	6-Κεντρική Μακεδονία	ΑΞ06-Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	Φορέας διαχείρισης λίμνης Κερκίνης	5041591-Δράσεις διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης περιοχών του δικτύου Natura 2000 χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης	Το έργο αφορά στην υλοποίηση δράσεων απαραίτητων για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 εντός της περιοχής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Κερκίνης, καθώς και των νέων περιοχών ευθύνης του Φορέα σύμφωνα με τον νόμο 4519/2018.	7/2/2020	12/5/2022	458.636
GR1250004 (Εκτός)	19-Αλιεία και Θάλασσα	1-Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)	5009807-Κατασκευή τεχνητού υφάλου στην περιοχή Κίτρους Ν. Πιερίας	Το έργο αφορά στην κατασκευή τεχνητού υφάλου στην θαλάσσια περιοχή του Κίτρους Νομού Πιερίας και στην επιστημονική παρακολούθηση της	3/1/2017	12/31/2023	351.912

Πίνακας 2.3.2-1. Σχέδια Ανάπτυξης ανα περιοχή Natura 2000

Περιοχή Natura 2000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα	Άξονας Προτεραιότητας	Ονομασία δικαιούχου	Ονομασία Πράξης	Σύνοψη Πράξης	Ημ/νία Έναρξης της Πράξης	Καταληκτική Ημερομηνία Πράξης	Συνολική Επιλέξιμη Δαπάνη που διατέθηκε στην πράξη (Προϋπολογισμός)
		χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας			λειτουργίας του για χρονική διάρκεια 3 ετών με στόχο, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση των φυσικών περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζουν την λειτουργία και την εποίκιση του τεχνητού υφάλου, την Ανάπτυξη ιχθυοπανίδας και ιχθυοαποθεμάτων και την εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου αλιευτικής εκμετάλλευσης.			
GR1260003, GR1260004, GR1260007, GR1260009 (Εντός-Εκτός)	6-Κεντρική Μακεδονία	ΑΞ05-Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)	5002397-Διευθέτηση χειμάρρου Καμενικίων ΠΕ Σερρών	Το έργο αφορά στην κατασκευή όλων των απαραίτητων έργων για τη διευθέτηση του χειμάρρου Καμενικίων, στον Δήμο Σερρών, σε συνολικό μήκος 2.570 μ, για να δώσει λύση στο πρόβλημα των πλημμυρών που παρατηρούνται κάθε χρόνο στην εν λόγω περιοχή.	12/30/2014	12/31/2018	2.205.402
GR1230001, GR1230002, GR1230003, GR1230004, GR1230006 (Εντός-Εκτός)	2-Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	14-Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)	Περιγερειακός σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας	5030337-Κατασκευή της Β' φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥΤ Κιλκίς	Το έργο αφορά στην Β' Φάση της κατασκευής νέου κυττάρου στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Κιλκίς, χωρητικότητας 483.700 μ3, και στην εγκατάσταση μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας για την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας των Στραγγισμάτων.	1/10/2020	6/30/2023	5.327.948
GR1260001, GR1260008 (Εντός-Εκτός)	2-Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	14Β-Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων (ΕΤΠΑ)	ΔΕΥΑ Δήμου Ηρακλείας Νομού Σερρών	5003662-Αποχέτευση Ηρακλείας & εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Ηρακλείας- Σιδηροκάστρου	Το έργο αποτελεί τη Β' φάση μη ολοκληρωθέντος έργου της περιόδου 2007-2013. Περιλαμβάνει α) την ολοκλήρωση της κατασκευής της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Ηράκλειας-Σιδηροκάστρου Σερρών, η οποία προβλέπεται να κατασκευαστεί στο ανατολικό τμήμα του Βαλτερού και βορειοδυτικά του Γεφυρουδίου, σε γήπεδο έκτασης περίπου 19 στρεμμάτων και β) την κατασκευή του εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού της Ηράκλειας και το εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς έως την θέση της ΕΕΛ Σιδηροκάστρου-Ηράκλειας-Σκοτούσσας.	1/1/2016	12/31/2022	7.793.652
GR1220002, GR1220010 (Εντός-Εκτός)	2-Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	14-Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)	Δήμος Χαλκηδόνος	5004137-Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της Δ.Κ. Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος	Το έργο θα υλοποιηθεί σε δυο υποέργα: Για το Υποέργο 1 : Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Δημοτικής Κοινότητας Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνας, που είναι δυναμικότητας εξυπηρέτησης 9.800 κατοίκων. Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει: - Προμήθεια του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της ΕΕΛ Κουφαλίων. - Εγκατάσταση του εξοπλισμού και σύνδεσή του με τις υφιστάμενες υποδομές, εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό που θα διατηρηθούν. - Ρύθμιση των παραμέτρων για την λειτουργική σύνδεση του νέου εξοπλισμού. Το Υποέργο 2 θα περιλαμβάνει: -Καθαίρεση και επανακατασκευή της Δεξαμενής Χλωρίωσης με καινούργια κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 ιδίων διαστάσεων προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί η προμήθεια. -Αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού εξόδου με νέο αγωγό από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2	9/11/2020	6/30/2023	1.015.465
GR1220005,	2-Υποδομές Μεταφορών,	16-Τεχνική συνδρομή	Περιγερειακός σύνδεσμος	5010181-Συνταξη Μελετών	Το έργο αφορά στην εκπόνηση των μελετών	6/1/2018	6/30/2021	889.147

Πίνακας 2.3.2-1. Σχέδια Ανάπτυξης ανα περιοχή Natura 2000

Περιοχή Natura 2000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα	Άξονας Προτεραιότητας	Ονομασία δικαιούχου	Ονομασία Πράξης	Σύνοψη Πράξης	Ημ/νία Έναρξης της Πράξης	Καταληκτική Ημερομηνία Πράξης	Συνολική Επιλέξιμη Δαπάνη που διατέθηκε στην πράξη (Προϋπολογισμός)
GR1220011, GR1220012 (Εντός-Εκτός)	Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	ταμείου συνοχής	ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας	για την Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα ΠΚΜ	ωρίμανσης και την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που θα εξυπηρετεί τους Δήμους Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερμαϊκού, Θέρμης και Θεσσαλονίκης (40%) της Περιφερειακής Ενότητας (Νομού) Θεσσαλονίκης, καθώς και το σύνολο των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκικδικής (Δήμους Αριστοτέλη, Κασσάνδρας, Νέας Προποντίδας, Πολυγύρου, Σιθωνίας). Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.			
GR1220005, GR1220011, GR1220012 (Εντός-Εκτός)	2-Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	14-Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)	Περιγερειακός σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας	5063436-Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας υπολειμματικών συμμικτών αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (ΜΕΑ) ανατολικού τομέα περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας	Η πράξη θα υλοποιηθεί με τα παρακάτω έξη υποέργα: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΜΕΑ του Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα υποδέχεται και θα επεξεργάζεται δύο ρεύματα στερεών αποβλήτων: α) υπολειμματικά σύμμικτα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) και β) προδιαλεγμένα οργανικά (βιοαπόβλητα). Η εγκατάσταση θα δέχεται συνολικά προς επεξεργασία 150.200 tn/έτος εκ των οποίων : α) 128.200 tn/έτος υπολειμματικά σύμμικτα ΑΣΑ στα οποία συμπεριλαμβάνονται 3.917 tn/έτος υπολειμματικά σύμμικτα ΑΣΑ από το τμήμα προεπεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, και β) 22.000 tn/έτος προδιαλεγμένα οργανικά (βιοαπόβλητα). Τα δύο ρεύματα θα εισέρχονται στη ΜΕΑ και θα οδηγούνται τα μεν σύμμικτα στο κτίριο υποδοχής σύμμικτων ΑΣΑ, τα δε προδιαλεγμένα οργανικά (βιοαπόβλητα) στο κτίριο αερόβιας επεξεργασίας/κομποστοποίησης. Τα υπολειμματικά σύμμικτα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) θα προέρχονται: 1) από τους Δήμους, Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερμαϊκού και Θέρμης καθώς και από το Δημοτικό Διαμέρισμα Ε (Αναλήψεως) του Δήμου Θεσσαλονίκης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και 2) από τους Δήμους της Π.Ε. Χαλκιδικής (Νέας Προποντίδας, Αριστοτέλη, Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Πολυγύρου). Τα προδιαλεγμένα οργανικά (βιοαπόβλητα) θα προέρχονται από τον Δήμο Θέρμης και από τα Δημοτικά Διαμερίσματα Δ (Τούμπας) και Ε (Ανάληψης) του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το παραγόμενο υπόλειμμα της επεξεργασίας και το παραγόμενο CLO θα οδηγούνται στους ΧΥΤΥ Μαυροράχης, Ανθεμούντα, Αρναίας και Πολυγύρου ενώ το παραγόμενο απορριμματογενές καύσιμο θα μεταφέρεται σε τσιμεντοβιομηχανία. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας σύμμικτων ΑΣΑ της	9/1/2021	12/31/2023	68.315.383

Πίνακας 2.3.2-1. Σχέδια Ανάπτυξης ανα περιοχή Natura 2000

Περιοχή Natura 2000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα	Άξονας Προτεραιότητας	Ονομασία δικαιούχου	Ονομασία Πράξης	Σύνοψη Πράξης	Ημ/νία Έναρξης της Πράξης	Καταληκτική Ημερομηνία Πράξης	Συνολική Επιλέξιμη Δαπάνη που διατέθηκε στην πράξη (Προϋπολογισμός)
					ΜΕΑ περιλαμβάνουν τα τμήματα: υποδοχής, μηχανικής διαλογής, βιολογικής επεξεργασίας οργανικού σύμμικτων ΑΣΑ, ραφιναρίας κομπόστ τύπου Α, ωρίμανσης κομπόστ τύπου Α και παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών (βιοαποβλήτων) της ΜΕΑ περιλαμβάνουν τα τμήματα: υποδοχής και προεπεξεργασίας, αερόβιας επεξεργασίας οργανικού προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, ραφιναρίας και ωρίμανσης κομπόστ οργανικού προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. Η μονάδα έχει σχεδιασθεί για παραγωγή απορριμματογενούς καυσίμου με στόχο την ελαχιστοποίηση του παραγόμενου υπολείμματος ταφής με παράλληλη παραγωγή CLO. Η παραγόμενη ποσότητα CLO περιορίζεται στην ελάχιστη απαιτούμενη για την καθημερινή χωματοκάλυψη των υπολειμμάτων της επεξεργασίας μέσω της βελτιστοποίησης της επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των σύμμικτων ΑΣΑ. Από την επεξεργασία των δύο ρευμάτων υλικών στη ΜΕΑ παράγονται τα εξής προϊόντα: • Ανακυκλώσιμα Υλικά: (Γυαλί, Χαρτί, Πλαστικό PET, Πλαστικό PE, Σιδηρούχα μέταλλα, Αλουμινούχα μέταλλα) • Κομπόστ τύπου Α (CLO) • Κομπόστ προδιαλεγμένων οργανικών υψηλής ποιότητας • Απορριμματογενές εναλλακτικό καύσιμο (RDF) • Υπόλειμμα προς ταφή. Στο υποέργο περιλαμβάνονται επιπρόσθετα οι μελέτες εφαρμογής, η εξωτερική οδοποιία, ο κινητός εξοπλισμός και η δοκιμαστική λειτουργία. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αφορά στην παροχή υπηρεσιών Βασικού Μελετητή προς τον δικαιούχο για το υποέργο 1 δυνάμει του άρθρου 188 του Ν. 4412/2016 και της ΥΑ αρ.ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/2018. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Αφορά στην απόκτηση εδαφικής έκτασης για την κατασκευή της ΜΕΑ και της οδού πρόσβασης συνολικής επιφάνειας 176,5 στρέμματα. ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΔΔΗΕ Αφορά τη δαπάνη σύνδεσης της ΜΕΑ με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Αφορά την δαπάνη κατασκευής των απαιτούμενων έργων για τη σύνδεση της ΜΕΑ με το δίκτυο υδροδότησης του Δήμου Θέρμης			

Πίνακας 2.3.2-1. Σχέδια Ανάπτυξης ανα περιοχή Natura 2000

Περιοχή Natura 2000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα	Άξονας Προτεραιότητας	Ονομασία δικαιούχου	Ονομασία Πράξης	Σύνοψη Πράξης	Ημ/νία Έναρξης της Πράξης	Καταληκτική Ημερομηνία Πράξης	Συνολική Επιλέξιμη Δαπάνη που διατέθηκε στην πράξη (Προϋπολογισμός)
					ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Αφορά στη γεωφυσική έρευνα θέσης, την αδειοδότηση, τη διάνοιξη ερευνητικής γεώτρησης και την Ανάπτυξη υδρογεώτρησης εντός του οικοπέδου της ΜΕΑ.			
GR1260003, GR1260004, GR1260007, GR1260009 (Εντός-Εκτός)	6-Κεντρική Μακεδονία	ΑΞ06-Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	Δήμος Σερρών	5033387-Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ρύπανσης ατμοσφαιρικού αέρα και λοιπών περιβαλλοντικών παραμέτρων	Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία στον Δήμο Σερρών ενός δικτύου 3 σταθμών για την συνεχή καταγραφή και παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών ρύπων και της διαχρονικής εξέλιξης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ώστε να προκύπτουν ασφαλείς εκτιμήσεις για τη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο.	10/23/2019	12/31/2020	139.996
GR1260003, GR1260004, GR1260007, GR1260009 (Εντός-Εκτός)	24-INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020	2-Protection of Environment - Transportation	Δήμος Σερρών	5032743-Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the Greece-Republic of North Macedonia cross-border area	Οι ειδικοί στόχοι του ZEFFIROS είναι: - να καταδείξει τη βιώσιμη Ανάπτυξη και λειτουργία των δημοτικών εγκαταστάσεων βιοαερίου - αύξηση της ευαισθητοποίησης και αλλαγή των προτύπων συμπεριφοράς και πιλοτική πρωτοβουλία οικιακής κομποστοποίησης - δημιουργία ικανοτήτων για τη διαχείριση των βιο-αποβλήτων και την κυκλική οικονομία - να παρέχουν στρατηγική εκμετάλλευσης και σχέδιο για περαιτέρω δημοτικές επενδύσεις σε λύσεις διαχείρισης αποβλήτων βιοαερίου.	7/16/2018	12/16/2021	1.353.404
GR1220005, GR1220011, GR1220012 (Εντός-Εκτός)	24-INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020	2-Protection of Environment - Transportation	Δήμος Θερμαϊκού	5030941-New environmental bio-reality	Γενικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της διαχείρισης στερεών αποβλήτων και λυμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της ανακύκλωσης και του διαχωρισμού των βιολογικών αποβλήτων στην πηγή και την επεξεργασία. Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση πολλών μελετών, που αφορούν συγκεκριμένα θέματα βιολογικών αποβλήτων, καθώς και δράσεις κατάρτισης για την υποστήριξη δράσεων ανακύκλωσης βιολογικών αποβλήτων. Οι δράσεις αυτές θεωρούνται συμπληρωματικές και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των βασικών παρεμβάσεων του έργου που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: - Πιλοτικές μονάδες κομποστοποίησης και σύστημα συλλογής βιοαποβλήτων - Όχημα συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων - Αξιολόγηση δεικτών κομποστοποίησης	4/1/2018	7/31/2021	894.311
GR1230002, GR1230003 (Εντός-Εκτός)	24-INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020	2-Protection of Environment - Transportation	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)	5032673-Ολοκληρωμένο Σύστημα Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστήματος Λίμνης Δοϊράνης	Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι τομείς παρεμβάσεων: -Διαχείριση του έργου: Δράσεις που διασφαλίζουν τη σωστή διαχείριση και υλοποίηση του έργου. -Πληροφόρηση και δημοσιότητα: Δράσεις ενημέρωσης και διευκόλυνσης της πρόσβασης των ενδιαφερομένων μερών στις πληροφορίες, τα δεδομένα και τα αποτελέσματα του έργου (δημιουργία ιστοσελίδας, λογότυπο, εκδόσεις εντύπων, τελικό συνέδριο κ.λπ.) -Στρατηγικό σχέδιο λίμνης Δοϊράνης: Ο δήμος Κιλκίς θα είναι υπεύθυνος για την Ανάπτυξη του Στρατηγικού Σχεδίου για τη λίμνη Δοϊράνη. Το Στρατηγικό Σχέδιο θα αναπτυχθεί με την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων όπως δημόσιοι φορείς, περιβαλλοντικοί φορείς, τοπική επιχειρηματική κοινότητα, αγρότες, ακαδημαϊκή κοινότητα κτλ). Θα περιλαμβάνει την	10/1/2018	8/31/2021	1.397.153

Πίνακας 2.3.2-1. Σχέδια Ανάπτυξης ανα περιοχή Natura 2000

Περιοχή Natura 2000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα	Άξονας Προτεραιότητας	Ονομασία δικαιούχου	Ονομασία Πράξης	Σύνοψη Πράξης	Ημ/νία Έναρξης της Πράξης	Καταληκτική Ημερομηνία Πράξης	Συνολική Επιλέξιμη Δαπάνη που διατέθηκε στην πράξη (Προϋπολογισμός)
					Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων για το μέλλον και τη διαχείριση/αξιοποίηση της Λίμνης. -Σύστημα διαχείρισης – Ευαισθητοποίηση – Εκπαίδευση: Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο δήμος Δοϊράνης θα διαμορφώσουν ένα διαχειριστικό σχέδιο του οικοσυστήματος της λίμνης Δοϊράνης, θα καθορισθούν τα αναγκαία μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας, οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την αποτελεσματική προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση του οικοσυστήματος της λίμνης μαζί με τα αντίστοιχα σχέδια δράσης. -Εγκατάσταση υποδομών παρακολούθησης της ποιότητας του νερού της λίμνης: Προβλέπεται η προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (τηλεμετρικοί σταθμοί) από το δήμο Δοϊράνης για την παρακολούθηση μίας σειράς παραμέτρων των υδάτων της λίμνης Δοϊράνης καθώς και το αντίστοιχο κέντρο ελέγχου των δεδομένων. Επίσης θα προμηθευτεί ο δήμος Δοιράνης μία βάρκα κοπής καλαμώνων και συγκέντρωσης φυκών και άλλων υλικών από τη λίμνη. -Υποδομές μικρής κλίμακας – Καθαρισμός: Προβλέπονται μια σειρά από εργασίες οι οποίες θα συμβάλλουν στη βελτίωση των υποδομών πρόσβασης και του καλλωπισμού του μετώπου της λίμνης ώστε να καταστεί πιο ελκυστική και χρηστική για τους πολίτες και ιδιαίτερα τους επισκέπτες της συμβάλλοντας στην άνοδο της τουριστικής Ανάπτυξης της περιοχής.			

Πίνακας 2.3.2-2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ανα Περιοχή Natura 2000

Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας	Εταιρεία	Θέση	Δημοτική Ενότητα	Δήμος	Περιφερειακή Ενότητα	Κωδικός Κατάστασης	Κατάσταση	Εντός/Εκτός Περιοχής Natura	Περιοχές Natura 2000	Περιοχές Natura 2000 (Πλησιέστερη)	Απόσταση (m)
Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (Ομαδοποιημένα Υ/Σ και Υ/Λ)	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΗΣ	-	Αξιούπολης	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220002	9.407,44
	ΥΗΣ ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ ΑΕ	-	Στρυμονικού	Ηράκλειας	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260001	1.183,30
	KALERO LIMITED	-	Πετριτσίου	Σιντικής	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1260001 , GR1260010	-	0,00
	KALERO LIMITED	-	Πετριτσίου	Σιντικής	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1260001 , GR1260010	-	0,00
	ΡΑΜΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΑΕ	-	Πετριτσίου	Σιντικής	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1260001 , GR1260010	-	0,00
	ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ Ν. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ	-	Γουμένισσας	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220010	7.829,33
	ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ Α. - ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Κ. ΟΕ	-	Κερκίνης	Σιντικής	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1260001 , GR1260010	-	0,00
	ΣΗΦΑΚΗΣ Ι. - ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	-	Πετριτσίου	Σιντικής	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1260001 , GR1260010	-	0,00

Πίνακας 2.3.2-2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ανα Περιοχή Natura 2000

Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας	Εταιρεία	Θέση	Δημοτική Ενότητα	Δήμος	Περιφερειακή Ενότητα	Κωδικός Κατάστασης	Κατάσταση	Εντός/Εκτός Περιοχής Natura	Περιοχές Natura 2000	Περιοχές Natura 2000 (Πλησιέστερη)	Απόσταση (m)
	ΣΗΦΑΚΗΣ - ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ "ΥΔΡΟΦΟΡΕΑΣ ΕΕ"	-	Πετριτσίου	Σιντικής	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1260001 , GR1260010	-	0,00
	ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ Α. - ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Κ. ΟΕ	-	Κερκίνης	Σιντικής	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1260001 , GR1260010	-	0,00
	ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.	-	Αχλαδοχωρίου	Σιντικής	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260007	2.370,55
	ΕΝΥΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ	-	Σερρών	Σερρών	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260009	289,22
	ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.	-	Αντιγονιδών	Αλεξάνδρειας	Ημαθίας	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220010	14.580,06
Αιολικοί Σταθμοί	ΚΥΩΝ ΕΠΕ	Ψαρορράχη	Καλλιθέας	Ωραιοκάστρου	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230004	2.739,50
	ΠΥΡΑΙΧΜΗΣ Ι Κ Ε	Μεγάλη Πέτρα	Χέρσου	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230005	4.841,42
	GAIACOMM ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	Λόγγος	Κιλκίς	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230005	6.298,00
	ΑΙΟΛΙΚΗ Κιλκίς ΜΟΝ. ΑΕ	Καψάλα	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220010	1.029,79
	ΑΙΟΛΙΚΑ Σερρών ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Κουδούνι	Αχλαδοχωρίου, Προμαχώνος	Σιντικής	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260001	200,46
	ΑΙΟΛΙΚΑ Σερρών ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Μυλοκόπανο	Σιδηροκάστρου	Σιντικής	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1260001	-	0,00
	ΝΙΑΤΑ ΑΙΟLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.	Λόφος Χαρισιάδη	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220002	932,13
	ΝΙΑΤΑ ΑΙΟLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Μεταμόρφωησ	Δοϊράνης, Πολυκάστρου, Χέρσου	Κιλκίς, Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230003	6.341,38
	ΑΙΟΛΙΚΗ Κιλκίς ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.	Μεγάλη Πέτρα	Πολυκάστρου,Χέρσου	Παιονίας, Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230005	5.061,49
	ΟΚΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μυταράς	Αξιούπολης	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1220010	-	0,00
	ΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Καρβούνης	Κιλκίς	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230005	3.856,51
	NORM CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Πετροκορφί	Αχλαδοχωρίου	Σιντικής	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260005	1.735,60
	ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Σταυρός	Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου	Σιντικής	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260001	2.657,56
	ΔΥΤΙΚΟΣ_ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ_Α.Ε.	Κηπιρίσκα	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220010	2.382,44
	Κερασιές ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Κερασιές	Προσοτσάνης	Προσοτσάνης	Δράμας	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260004	8.413,27
	GREEN REPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Φουντουκιές - Λοχαγού Ρογκάκου	Κάτω Νευροκοπίου	Κάτω Νευροκοπίου	Δράμας	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260004	7.940,25
	GREEN REPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Αγ. Πέτρος-Κρέστη	Κάτω Νευροκοπίου, Προσοτσάνης	Κάτω Νευροκοπίου, Προσοτσάνης	Δράμας	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1260009	-	0,00
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SIEMENS GAMESA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΜΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μενοίκιο	Εμμανουήλ Παππά, Προσοτσάνης, Σερρών	Εμμανουήλ Παππά, Προσοτσάνης, Σερρών	Σερρών,Δράμας	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1260004	-	0,00
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α Ε	Κερασιές	Κάτω Νευροκοπίου, Προσοτσάνης	Κάτω Νευροκοπίου, Προσοτσάνης	Δράμας	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260004	7.102,31
	Χ ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Φαναρι / Χρυσόδεντρο / Σταυροδρόμι /	Αξιούπολης	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1220010	-	0,00

Πίνακας 2.3.2-2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ανα Περιοχή Natura 2000

Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας	Εταιρεία	Θέση	Δημοτική Ενότητα	Δήμος	Περιφερειακή Ενότητα	Κωδικός Κατάστασης	Κατάσταση	Εντός/Εκτός Περιοχής Natura	Περιοχές Natura 2000	Περιοχές Natura 2000 (Πλησιέστερη)	Απόσταση (m)
		Δρεβένο (Α/Π Δρεβένο)									
	DEVELOPMENT FARIA GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	Περιβόλι 2	Αγίου Γεωργίου	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260002	18.433,20
	DEVELOPMENT FARIA GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	Περιβόλι 1	Αγίου Γεωργίου	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260002	17.840,86
	ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Σιδερόπετρα	Ορεινής, Σερρών, Σιδηροκάστρου	Σερρών, Σιντικής	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260007	14,22
	ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Σιδηρόπετρα-Λυκοφωλιά	Σερρών, Σιδηροκάστρου	Σερρών, Σιντικής	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260007	9,12
	AIRENERGY Μυτερό ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μυτερό	Λευκώνα, Σερρών, Σιδηροκάστρου	Σερρών, Σιντικής	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260007	43,60
	AIRENERGY ΚΕΡΔΥΛΙΑ ΑΓΚΑΘΩΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Δασότοπος	Αρεθούσας, Σοχού	Βόλβης, Λαγκαδά	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260003	30.127,85
	ENERFARM 3 ΜΑΕ	Αμπελοβούνι	Δοϊράνης, Χέρσου	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230003	3.460,56
	ENERFARM 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γυμνοβούνια	Δοϊράνης, Χέρσου	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230003	5.353,65
	DEVELOPMENT FARIA GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	Γυναίκας Μνήμα	Αγίου Γεωργίου	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260002	17.864,15
	DEVELOPMENT FARIA GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	Γυναίκας Μνήμα 2	Αγίου Γεωργίου	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260002	18.515,73
	ENERFARM 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Μαύρη Πέτρα - Συνοικία	Χέρσου	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230003	5.949,31
	ENERFARM 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Κορφοβούνι	Δοϊράνης, Χέρσου	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230003	3.776,91
	GAIACOMM ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	Τράπεζα	Αγίου Αθανασίου	Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230006	3.966,50
	ΣΩΠΑΤΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Άπλωμα	Κιλκίς, Πολυκάστρου	Κιλκίς, Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230005	1.123,41
	ΑΛΚΥΟΝΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Μουριές	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220010	889,53
	ΑΙΟΛΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Προφήτης Ηλίας	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220010	2.582,43
	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΤΕΣΗΣ	Λόφος	Αγίου Αθανασίου,Κουφαλίων	Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220002	634,43
	ΕΝΕΡΠΡΟ_ΑΙΟΛΙΚΗ_ΑΓΙΑ_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ_Α.Ε.	Ύψωμα-Τριγωνικό-Ύψωμα-Πετροκορφή	Αχλαδοχωρίου, Κάτω Νευροκοπίου	Σιντικής, Κάτω Νευροκοπίου	Σερρών,Δράμας	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1260005	-	0,00
	ΠΥΡΑΙΧΜΗΣ Ι Κ Ε	Βεργιατούδι	Χέρσου	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230005	4.885,56
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	Βραχάρα	Κάτω Νευροκοπίου,Προσοτσάνης	Κάτω Νευροκοπίου, Προσοτσάνης	Δράμας	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260004	2.708,96
	AIRENERGY ΚΕΡΔΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μαυρορράχη	Αρεθούσας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260002	14.791,91
	AIRENERGY ΚΕΡΔΥΛΙΑ ΒΑΤΡΑΛΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Βατράλι - Πηγάδια - Νερόμυλος	Αγίου Γεωργίου, Αρεθούσας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260002	7.175,35
	INTER WIND ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Κερδύλιον όρος	Αρεθούσας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260002	13.248,22
	ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε.	Συνοικίες	Δοϊράνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230003	5.822,06
	ΚΡΟΥΣΟΒΙΤΗΣ ΙΙ Α.Ε.	Πέτρα & Άνω Λιβάδια	Ηρακλείας, Σιδηροκάστρου	Ηρακλείας,Σιντικής	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260001	2.578,31
	ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ	Πέρασμα	Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου	Σιντικής	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260001	4.312,04

Πίνακας 2.3.2-2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ανα Περιοχή Natura 2000

Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας	Εταιρεία	Θέση	Δημοτική Ενότητα	Δήμος	Περιφερειακή Ενότητα	Κωδικός Κατάστασης	Κατάσταση	Εντός/Εκτός Περιοχής Natura	Περιοχές Natura 2000	Περιοχές Natura 2000 (Πλησιέστερη)	Απόσταση (m)
	ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ	Δασότο	Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου	Σιντικής	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260001	3.781,67
	ΑΙΟΛΙΚΗ Κιλκίς ΜΟΝ. ΑΕ	Βραχάκι	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220010	51,30
	SOLAR DATUM ΕΝΑ (1) Α.Ε.	Μυταράς - Δεξαμενή	Αξιούπολης	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1220010	-	0,00
	SOLAR DATUM ΕΝΑ (1) Α.Ε.	Κολέ Λόφος	Αξιούπολης	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1220010	-	0,00
	SOLAR DATUM ΕΝΑ (1) Α.Ε.	Πλατανιά	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	GR1220010	GR1220010	2.784,24
	HELLAS PELLETS – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ	Μοναστήρι	Αξιούπολης	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1220010	-	0,00
	HELLAS PELLETS – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ	Μακρύβουνο	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	-	-	0,00
	HELLAS PELLETS – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ	Τριγωνομετρικό	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220002	2.535,58
	ΔΥΤΙΚΟΣ ΜΟΝ. ΑΕ	Γελαδάρια	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220010	3.535,27
	SOLAR DATUM ΔΥΟ (2) Α.Ε.	Αλωνάρα	Αξιούπολης	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1220010	-	0,00
	EARTH ENERGY ΑΕ	Οξειλα - Τρυπανι	Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου	Σιντικής	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260005	263,20
	SOLAR DATUM ΔΥΟ (2) Α.Ε.	Λιβαδι	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1220010	-	0,00
	ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ ΙΚΑΡΟΣ Α.Ε.	Πευκόδασος	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1220010	-	0,00
	ΑΙΟΛΙΚΗ Κιλκίς ΜΟΝ. ΑΕ	Ψαράδικα	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230005	728,26
	ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΤΟΠΟΥ ΑΕ	Λυκότοπος Δ.Δ. Πλατανιάς	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230005	3.105,72
	ΑΙΟΛΙΚΗ Κιλκίς ΑΕ	Πέλλη	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230005	2.787,58
	SOLAR DATUM ΕΝΑ (1) Α.Ε.	Τριγωνομετρικό	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1220010	-	0,00
	ENERFARM 2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Αγίασμα	Προμαχώνος, Σιδηροκάστρου	Σιντικής	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1260001	-	0,00
	ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	Δεμένη	Λευκώνα, Σκοτούσσης	Σερρών,Ηρακλείας	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260007	954,79
	QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ Σιδηροκάστρου - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΠΕ	Χορτερό	Ηρακλείας, Σιδηροκάστρου	Ηρακλείας,Σιντικής	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260001	3.662,85
	ΚΡΟΥΣΟΒΙΤΗΣ Ι Α.Ε.	Αεροδρόμιο & Άνω Λιβάδια	Ηρακλείας	Ηρακλείας	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260001	1.486,50
	ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ	Βρύσες	Σκοτούσσης	Ηρακλείας	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260007	3.209,79
	ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	Χώματα	Σιδηροκάστρου	Σιντικής	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260007	194,37
	E. S. ENERGY ΕΠΕ	Άγιος Πέτρος	Κάτω Νευροκοπίου, Προσοτσάνης	Κάτω Νευροκοπίου, Προσοτσάνης	Δράμας	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260004	1.638,29
	ΣΦΑΙΡΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΚΕ	Ειρηνικό	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230003	7.117,00
	SOLAR DATUM ΔΥΟ (2) Α.Ε.	Δρεβενιντικα	Αξιούπολης	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1220010	-	0,00
	SOLAR DATUM ΕΝΑ (1) Α.Ε.	Κάμπος	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220002	514,27
	SOLAR DATUM ΕΝΑ (1) Α.Ε.	Γυφτοπέρασμα	Αξιούπολης	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1220010	-	0,00
	Α & F ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ	Παλιόν Τριεθνές	Μουριών	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260010	5.015,20

Πίνακας 2.3.2-2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ανα Περιοχή Natura 2000

Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας	Εταιρεία	Θέση	Δημοτική Ενότητα	Δήμος	Περιφερειακή Ενότητα	Κωδικός Κατάστασης	Κατάσταση	Εντός/Εκτός Περιοχής Natura	Περιοχές Natura 2000	Περιοχές Natura 2000 (Πλησιέστερη)	Απόσταση (m)
Σταθμοί Βιομάζας	QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ Σιδηροκάστρου - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΠΕ	Γεφυρούδι	Ηρακλείας, Σιδηροκάστρου, Σκοτούσσης	Ηρακλείας,Σιντικής	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260001	7.491,51
	SOLAR DATUM ΔΥΟ (2) Α.Ε.	Λιβάδι	Αξιούπολης	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220002	1.149,07
	SOLAR DATUM ΔΥΟ (2) Α.Ε.	Λόφος Χαρισιάδη	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220002	1.173,99
	SOLAR DATUM ΔΥΟ (2) Α.Ε.	Γελαδάρια	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220010	4.268,31
	Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.Ε.	Περάσματα	Δοϊράνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230003	2.406,29
	GREENTOP ΕΙΡΗΝΙΚΟ Α.Ε.	Πέρασμα - Μπουγιουκλή - Δαούτλη	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220010	5.636,87
	GREENTOP ΕΙΡΗΝΙΚΟ Α.Ε.	Πυραμίς & Κόκκινη Κορυφή	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230003	5.363,50
	AIRENERGY_ΚΕΡΔΥΛΙΑ_ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε.	Σφεντάμια-Κηπουτούρα	Αρεθούσας	Βόλβης	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260002	13.141,07
	RED ENERGY I K E	Ο.Τ. 6Β ΒΙ.ΠΕ. Σερρών	Λευκώνα	Σερρών	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260009	7.539,12
	ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Αγροτεμάχια 487, 489, 491	Αγίου Αθανασίου, Καλλιθέας	Χαλκηδόνος, Ωραιοκάστρου	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230004	2.459,20
	CITY ELECTRIC MON. AE	Λόφοι Κυλινδρίας	Δοϊράνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230003	4.401,45
	CITY ELECTRIC MON. AE	Δ.Δ. Σταυροχωρίου	Κιλκίς	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230005	10.549,20
	ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ Ο.Ε.	436 - 438 Αγροτεμάχια Αλεξάνδρειας	Αλεξάνδρειας	Αλεξάνδρειας	Ημαθίας	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220010	12.399,21
	ACTION JET Ι.Κ.Ε.	Αγροτεμάχιο 1108 Νέας Μαγνησίας	Εχεδώρου	Δέλτα	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220002	965.91
	ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 4 Ι.Κ.Ε.	Αγροτεμάχιο 350 Δ/Κ Αγ. Αθανασίου	Αγίου Αθανασίου	Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220010	3.522,85
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ι.Κ.Ε.	Αγροτεμάχιο 325 Περιοχή Ρεβένια	Κορινού	Κατερίνης	Πιερίας	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220010	5.087,42
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι.Κ.Ε.	Αγροτεμάχιο 58 Κτηματική περιοχή Νέας Μενεμένης	Μενεμένης	Αμπελοκήπων - Μενεμένης	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220002	2.220,19
	ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 Ι.Κ.Ε.	Αγροτεμάχιο Αναδασμού 9.437Μ2 Δ/Κ Μελενικιτσίου	Σκοτούσσης	Ηρακλείας	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260009	10.889,16
	ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 5 Ι.Κ.Ε.	Αγροτεμάχιο 1613 Δ/Κ Βαθύλακκου	Αγίου Αθανασίου	Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220002	3.740,67
	ENVIROENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ENVIROENERGY)	Καρατσέλι	Ηρακλείας	Ηρακλείας	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260001	5.060,54
	BIOENERGY NORTH ABEE	Αγροτεμάχια Αρ. 114Β και 120	Καλλιθέας	Ωραιοκάστρου	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220010	5.779,97
	ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Αγρόκτημα Χαλάστρας	Χαλάστρας	Δέλτα	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220002	546.43
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μαυρονέρι	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230006	1.448,64
	DEVELOPMENT FARIA GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	ΒΙΠΑ Θεσσαλονίκης	Αγίου Αθανασίου	Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220002	904.04
	EMPIRE PLANT Ι.Κ.Ε.	Αγροτεμάχιο 1506Α ΚΤΗΜ.	Εχεδώρου, Ωραιοκάστρου	Δελτα, Ωραιοκάστρου	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220002	4.287,49

Πίνακας 2.3.2-2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ανα Περιοχή Natura 2000

Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας	Εταιρεία	Θέση	Δημοτική Ενότητα	Δήμος	Περιφερειακή Ενότητα	Κωδικός Κατάστασης	Κατάσταση	Εντός/Εκτός Περιοχής Natura	Περιοχές Natura 2000	Περιοχές Natura 2000 (Πλησιέστερη)	Απόσταση (m)
Φωτοβολταϊκοι Σταθμοί (Ισχύς > 1mw)	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Μικρόκαμπος14	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230004	695,82
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Μικρόκαμπος 35	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1230006	-	0.00
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Ξηροχώρι 9	Αγίου Αθανασίου, Πικρολίμνης	Κιλκίς, Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης, Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230001	810,78
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Ξηροχώρι 10	Αγίου Αθανασίου, Πικρολίμνης	Κιλκίς, Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης, Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230001	337,11
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Ξηροχώρι 12	Αγίου Αθανασίου	Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230004	916,87
	ΝΟΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.	Δαμασκηνόρρεμα	Νέας Ζίχνης	Νέας Ζίχνης	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260004	515,14
	ΝΟΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ. ΝΟΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.)	Χατζή	Νέας Ζίχνης	Νέας Ζίχνης	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260004	182,39
	BRITE HELLAS Α.Ε.	Αγρόκτημα Πανοράματος 5	Προσοτσάνης	Προσοτσάνης	Δράμας	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260004	362,08
	ΝΟΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.	Τσούκλα	Νέας Ζίχνης	Νέας Ζίχνης	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1260004	-	0,00
	BRITE HELLAS Α.Ε.	Αγρόκτημα Πανοράματος 7	Προσοτσάνης	Προσοτσάνης	Δράμας	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260004	484,72
	BRITE HELLAS Α.Ε.	Αγρόκτημα Πανοράματος 1	Προσοτσάνης	Προσοτσάνης	Δράμας	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260004	777,98
	ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Εύζωνας Ι	Κουφαλίων	Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220002	884,03
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μπεικείκα 2	Αγίου Αθανασίου	Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230004	6,20
	ΗΛΙΟΘΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Λόφοι	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220002	394,85
	ΕΡΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Αμπελώνες ΙΙ	Κουφαλίων	Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230006	994,45
	EAST PV MON. A.E.	Ντουρμπιάνη	Νέας Ζίχνης	Νέας Ζίχνης	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260004	990,18
	BALKAN ENERGY I.K.E.	Αγροτεμάχιο 535, 536, 537, 530, 529 αγροκτήματος Πευκοδάσους	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220002	825,67
	CANTREVA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ροδόπολη	Κερκίνης	Σιντικής	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1260001	-	0.00
	ENVALUE HELLAS SP1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Αγρόκτημα Βαφειοχωρίου	Κιλκίς, Πολυκάστρου	Κιλκίς, Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1230005	-	0.00
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Ξηροχώρι 11	Αγίου Αθανασίου	Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230004	944,02
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Ξηροχώρι 21	Αγίου Αθανασίου, Πικρολίμνης	Κιλκίς, Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης, Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230006	919,80
	ΗΛΙΑΚΑ ΒΑΚΟΥΦΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Βακούφι	Πικρολίμνης, Πολυκάστρου	Κιλκίς, Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1230006	-	0.00
	ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Αγροτεμάχιο 4, Θέση "Μεγάλο-Βαλτά-Τσίρ", Ανθόφυτο	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1230006	-	0.00
	ΗΛΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Κατάφυτο	Κάτω Νευροκοπίου	Κάτω Νευροκοπίου	Δράμας	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260005	298,75
	ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΑΘΕ	Κουφαλίων	Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230006	738,22
	ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	Αγροτεμάχιο 101	Κουφαλίων	Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια	Εκτός	-	GR1220002	723,33

Πίνακας 2.3.2-2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ανα Περιοχή Natura 2000

Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας	Εταιρεία	Θέση	Δημοτική Ενότητα	Δήμος	Περιφερειακή Ενότητα	Κωδικός Κατάστασης	Κατάσταση	Εντός/Εκτός Περιοχής Natura	Περιοχές Natura 2000	Περιοχές Natura 2000 (Πλησιέστερη)	Απόσταση (m)
	ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε						Παραγωγής				
	EAST PV MON. A.E.	Τσούκλα	Νέας Ζίχνης	Νέας Ζίχνης	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260004	29,25
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ	Μπαλλαιικα	Αγίου Αθανασίου	Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230004	896,43
	BRITE HELLAS A.E.	Αγρόκτημα Πανοράματος 3	Προσοτσάνης	Προσοτσάνης	Δράμας	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260004	386,13
	BRITE HELLAS A.E.	Αγρόκτημα Πανοράματος 9	Προσοτσάνης	Προσοτσάνης	Δράμας	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260004	122,24
	BRITE HELLAS A.E.	Αγρόκτημα Πανοράματος 10	Προσοτσάνης	Προσοτσάνης	Δράμας	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260004	316,73
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Μικρόκαμπος 5	Αγίου Αθανασίου,Πικρολίμνης	Κιλκίς, Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης, Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1230004	-	0.00
	BRITE HELLAS A.E.	Αγρόκτημα Πανοράματος 2	Προσοτσάνης	Προσοτσάνης	Δράμας	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260004	530,44
	BRITE HELLAS A.E.	Αγρόκτημα Πανοράματος 4	Προσοτσάνης	Προσοτσάνης	Δράμας	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260004	390,18
	BRITE HELLAS A.E.	Αγρόκτημα Πανοράματος 6	Προσοτσάνης	Προσοτσάνης	Δράμας	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260004	690,58
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Μικρόκαμπος 2	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230006	8,51
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Μικρόκαμπος 3	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230006	5,22
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Μαυρονέρι1	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230004	79,02
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Μικρόκαμπος 1	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230006	8,12
	ΕΝΕΡΓΟΠΛΑΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Πικρολίμνη 1	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230004	517,70
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Μικρόκαμπος Σ 7	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230004	748,01
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Μικρόκαμπος 4	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230004	5,83
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Μικρόκαμπος 6	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230004	617,69
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Μικρόκαμπος 18	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230004	797,57
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Μικρόκαμπος 19	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230004	678,13
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Μικρόκαμπος 20	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230004	249,86
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Μικρόκαμπος 25	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230004	595,28
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Μικρόκαμπος 26	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230006	558,37
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Μικρόκαμπος 23	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230001	541,98
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Μικρόκαμπος 27	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230004	917,97
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Μικρόκαμπος 28	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230006	957,19
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Μικρόκαμπος 21	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230004	250,08
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Μικρόκαμπος 16	Αγίου Αθανασίου	Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230004	0,72
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Ξηροχώρι 15	Αγίου Αθανασίου	Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230004	620,03

Πίνακας 2.3.2-2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ανα Περιοχή Natura 2000

Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας	Εταιρεία	Θέση	Δημοτική Ενότητα	Δήμος	Περιφερειακή Ενότητα	Κωδικός Κατάστασης	Κατάσταση	Εντός/Εκτός Περιοχής Natura	Περιοχές Natura 2000	Περιοχές Natura 2000 (Πλησιέστερη)	Απόσταση (m)
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Ξηροχώρι 17	Αγίου Αθανασίου	Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230004	0,72
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Ξηροχώρι 19	Αγίου Αθανασίου	Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230004	456,22
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Ξηροχώρι 18	Αγίου Αθανασίου	Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230004	277,77
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Ξηροχώρι 20	Αγίου Αθανασίου	Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230004	623,20
	CAELMUS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Ξηροχώρι 24	Αγίου Αθανασίου	Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230004	851,00
	ΕΡΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ Ι	Κουφαλίων	Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230006	995,58
	BRITE HELLAS A.E.	Αγρόκτημα Πανοράματος 8	Προσοτσάνης	Προσοτσάνης	Δράμας	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260009	349,47
	ΜΑΓΚΝΑ ΕΝΕΡΓΚΙΑ ΑΕ	Όρος Μενοίκιο	Εμμανουήλ Παππά, Προσοτσάνης, Σερρών	Εμμανουήλ Παππά, Προσοτσάνης, Σερρών	Δράμας, Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1260004	-	0.00
	ΚΟΣΣΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	Νέο Γυναικόκαστρο 21	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1230006	-	0.00
	ΚΟΣΣΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	Νέο Γυναικόκαστρο 31	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230006	752,43
	ΚΟΣΣΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	Μικρόκαμπος 30	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230006	776,22
	ΚΟΣΣΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	Μικρόκαμπος Σ 31	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230006	572,06
	ΚΟΣΣΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	Μικρόκαμπος 32	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230006	324,26
	ΚΟΣΣΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	Μικρόκαμπος 33	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230006	297,31
	MRENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Ξηροχώρι 28	Αγίου Αθανασίου	Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230004	613,51
	MRENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Μικρόκαμπος 22	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230001	524,53
	ΗΛΙΟΘΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ. HELIOTHEMA ENERGY S.A.)	ΠΛΟΥΣ	Εμμανουήλ Παππά	Εμμανουήλ Παππά	Σερρών	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260004	45,26
	ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10, Θέση "Μεγάλο-Βαλτά-Τσϊρ", Ανθόφυτο	Πολυκάστρου	Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230006	347,87
	GREENTOP SOLAR ΑΝΘΟΦΥΤΟ Α.Ε.	Ανθόφυτο	Κουφαλίων,Πικρολίμνης	Κιλκίς, Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης, Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1230006	-	0.00
	ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ανθόφυτο	Κουφαλίων	Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230006	8,62
	ΙΔΕΑ ΦΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Κοτύλι	Κιλκίς, Πολυκάστρου	Κιλκίς, Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εντός	GR1230005	-	0.00
	ΙΔΕΑ ΦΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Νέο Συράκιο	Πικρολίμνης, Πολυκάστρου	Κιλκίς, Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230006	5,63
	MRENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Μικρόκαμπος 38	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230001	325,37
	ILIAKO POWER VII ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Κοκάρτζα	Πικρολίμνης, Πολυκάστρου	Κιλκίς,Παιονίας	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230006	640,55
	ΚΟΣΣΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	Μικρόκαμπος 34	Πικρολίμνης	Κιλκίς	Κιλκίς	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1230006	339,20
ΣΥΘΗΑ	AGRIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ	Αγρόκτημα Πλατάνου - Αγροτεμάχιο 199	Πλατεός	Αλεξάνδρειας	Ημαθίας	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220002	1.789,77
	WONDERPLANT A.E.	Τσακαλότοπος	Προσοτσάνης	Προσοτσάνης	Δράμας	1.1	Άδεια	Εκτός	-	GR1260004	11.375,66

Πίνακας 2.3.2-2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ανα Περιοχή Natura 2000

Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας	Εταιρεία	Θέση	Δημοτική Ενότητα	Δήμος	Περιφερειακή Ενότητα	Κωδικός Κατάστασης	Κατάσταση	Εντός/Εκτός Περιοχής Natura	Περιοχές Natura 2000	Περιοχές Natura 2000 (Πλησιέστερη)	Απόσταση (m)
							Παραγωγής				
	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΕΙΟΥ	Δυτική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης	Ευκαρπίας, Πολίχνης	Παύλου Μελά	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220002	7.828,63
	ΓΟΥΟΝΤΕΡΠΛΑΝΤ WONDERPLANT ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	Αγρόκτημα Πετρούσας	Προσοτσάνης	Προσοτσάνης	Δράμας	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260004	11.743,27
	WONDERPLANT Α.Ε.	Τσακαλότοπος	Προσοτσάνης	Προσοτσάνης	Δράμας	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1260004	11.375,66
	ΜΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	ΒΙ.ΠΑ. Κάτω Γέφυρας	Αγίου Αθανασίου	Χαλκηδόνος	Θεσσαλονίκης	1.1	Άδεια Παραγωγής	Εκτός	-	GR1220002	1.061,58

Πίνακας 2.3.2-3. Σχέδια Ανάπτυξης και επιπτώσεις ανα GR

Περιοχή NATURA 2000	Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης/ Προτεινόμενα έργα & δράσεις	Πιέσεις/ απειλές		Σχόλια – Συμπεράσματα
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1220002	Δραστηριότητες αναψυχής/ κίνηση τροχοφόρων οχημάτων	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Σημασία πίεσης / απειλής: M Χωρική επίδραση: i
GR1220010				
GR1220011				
GR1220012				
GR1260001	Ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων & επέκταση παραθεριστικών κατοικιών	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	Σημασία πίεσης / απειλής: H Χωρική επίδραση: b
GR1260002				
GR1260002	Παραθεριστικές περιοχές	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Σημασία πίεσης / απειλής: M Χωρική επίδραση: o
		F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	Σημασία πίεσης / απειλής: M Χωρική επίδραση: o
GR1260004	Ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων	F05	Δημιουργία ή Ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	Σημασία πίεσης / απειλής: L Χωρική επίδραση: b
GR1260005				Σημασία πίεσης / απειλής: L Χωρική επίδραση: b
GR1260007				Σημασία πίεσης / απειλής: H Χωρική επίδραση: b
GR1260009				Σημασία πίεσης / απειλής: M Χωρική επίδραση: b
GR1260001	Μισθώσεις τουριστικών σκαφών	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Σημασία πίεσης / απειλής: L Χωρική επίδραση: i
GR1220002	Υδατοκαλλιέργειες (καλλιέργειες μυδιών)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	Σημασία πίεσης / απειλής: M Χωρική επίδραση: i
GR1220010				
GR1250004		G26	Άλλες επιπτώσεις από την υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υποδομών	Σημασία πίεσης / απειλής: H Χωρική επίδραση: i
GR1260002				
GR1220002	Αλιευτικές δραστηριότητες	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	Σημασία πίεσης / απειλής: M Χωρική επίδραση: i
GR1220005				
GR1220010				
GR1220011				
GR1220012				
GR1250004				
GR1260002				
GR1260004	Άδεια Εκμετάλλευσης Λατομείου	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	Σημασία πίεσης / απειλής: M Χωρική επίδραση: i
	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος			Σημασία πίεσης / απειλής: H Χωρική επίδραση: i
	Παραχώρηση μεταλλείων			Σημασία πίεσης / απειλής: H Χωρική επίδραση: i
	Τροποποίηση Λατομικής Περιοχής			Σημασία πίεσης / απειλής: H Χωρική επίδραση: i
GR1260009	Άδεια Εκμετάλλευσης Λατομείου	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	Σημασία πίεσης / απειλής: M Χωρική επίδραση: i
	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος			Σημασία πίεσης / απειλής: L Χωρική επίδραση: i
	Παραχώρηση μεταλλείων			Σημασία πίεσης / απειλής: H Χωρική επίδραση: i
	Τροποποίηση Λατομικής Περιοχής			Σημασία πίεσης / απειλής: M Χωρική επίδραση: i
GR1220002	Α/Γ Αιολικών και Υβριδικών Σταθμών με άδεια παραγωγής	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Χωρική επίδραση: o
GR1220010				Χωρική επίδραση: b
GR1230003				Χωρική επίδραση: o
GR1230004				Χωρική επίδραση: o

Πίνακας 2.3.2-3. Σχέδια Ανάπτυξης και επιπτώσεις ανα GR

Περιοχή NATURA 2000	Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης/ Προτεινόμενα έργα & δράσεις	Πιέσεις/ απειλές		Σχόλια – Συμπεράσματα
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1230005				Χωρική επίδραση: o
GR1230006				Χωρική επίδραση: o
GR1260001				Χωρική επίδραση: b
GR1260002				Χωρική επίδραση: o
GR1260003				Χωρική επίδραση: o
GR1260004				Χωρική επίδραση: b
GR1260005				Χωρική επίδραση: b
GR1260007				Χωρική επίδραση: o
GR1260009				Σημασία πίεσης / απειλής: H Χωρική επίδραση: i
GR1260010				Σημασία πίεσης / απειλής: M Χωρική επίδραση: o
GR1220002	Αιολικά πάρκα με άδεια παραγωγής	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Χωρική επίδραση: o
GR1220010				Χωρική επίδραση: b
GR1230003				Χωρική επίδραση: o
GR1230004				Χωρική επίδραση: o
GR1230005				Χωρική επίδραση: o
GR1230006				Χωρική επίδραση: o
GR1260001				Χωρική επίδραση: b
GR1260002				Χωρική επίδραση: o
GR1260003				Χωρική επίδραση: o
GR1260004				Χωρική επίδραση: b
GR1260005				Χωρική επίδραση: b
GR1260007				Χωρική επίδραση: o
GR1260009				Χωρική επίδραση: i
GR1260010				Σημασία πίεσης / απειλής: M Χωρική επίδραση: o
GR1220002	Μικρά υδροηλεκτρικά με άδεια παραγωγής	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	Χωρική επίδραση: o
GR1220010				Χωρική επίδραση: o
GR1260001				Χωρική επίδραση: b
GR1260007				Χωρική επίδραση: o
GR1260009				Σημασία πίεσης / απειλής: L Χωρική επίδραση: o
GR1220002	Φωτοβολταϊκοί σταθμοί με άδεια παραγωγής	D03	Ηλιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Χωρική επίδραση: o
GR1230001				Χωρική επίδραση: o
GR1230004				Χωρική επίδραση: b
GR1230005				Χωρική επίδραση: i
GR1230006				Χωρική επίδραση: b
GR1260001				Σημασία πίεσης / απειλής: M Χωρική επίδραση: i
GR1260004				Χωρική επίδραση: b
GR1260005				Χωρική επίδραση: o
GR1260009				Χωρική επίδραση: o
GR1260002	Λιμάνι	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοϊας και οχηματαγωγών	Σημασία πίεσης / απειλής: M Χωρική επίδραση: i
		E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. καναλια, βυθοκόρηση)	Σημασία πίεσης / απειλής: H Χωρική επίδραση: i
		E05	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Σημασία πίεσης / απειλής: M Χωρική επίδραση: i
		E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	Σημασία πίεσης / απειλής: H Χωρική επίδραση: i
		E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	Σημασία πίεσης / απειλής: M Χωρική επίδραση: i
GR1260003	Κατασκευή διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	Σημασία πίεσης / απειλής: L Χωρική επίδραση: o
GR1260004	Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς λυμάτων δήμου Εμμανουήλ Παππά Α Φάση	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Σημασία πίεσης / απειλής: L Χωρική επίδραση: b
GR1260002	Διευθέτηση χειμάρρου Καστρόλακκα	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Σημασία πίεσης / απειλής: L Χωρική επίδραση: o
GR1220002	Εγκαταστάσεις Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με άδεια παραγωγής	D05	Κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων μονάδων βιοενέργειας, ορυκτών και	Χωρική επίδραση: o
GR1220010				Χωρική επίδραση: o

Πίνακας 2.3.2-3. Σχέδια Ανάπτυξης και επιπτώσεις ανα GR

Περιοχή NATURA 2000	Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης/ Προτεινόμενα έργα & δράσεις	Πιέσεις/ απειλές		Σχόλια – Συμπεράσματα
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
			πυρηνικών μονάδων)	
GR1220002	Εγκαταστάσεις Παραγωγής Βιομάζας	A35	Γεωργικές καλλιέργειες για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας	Χωρική επίδραση: o
GR1220010				Χωρική επίδραση: o
GR1230003				Χωρική επίδραση: o
GR1230004				Χωρική επίδραση: o
GR1230005		B28	Δάση για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας	Χωρική επίδραση: o
GR1230006				Χωρική επίδραση: o
GR1260001				Χωρική επίδραση: o
GR1260009				Χωρική επίδραση: o
GR1230001	Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων νομού Σερρών	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	Χωρική επίδραση: b
GR1230002				Χωρική επίδραση: b
GR1230003				Χωρική επίδραση: b
GR1230004				Χωρική επίδραση: b
GR1230006				Χωρική επίδραση: b
GR1260001				Χωρική επίδραση: b
GR1260002				Χωρική επίδραση: b
GR1260003				Χωρική επίδραση: b
GR1260004				Χωρική επίδραση: b
GR1260005				Χωρική επίδραση: b
GR1260007				Χωρική επίδραση: b
GR1260008				Χωρική επίδραση: b
GR1260009				Χωρική επίδραση: b
GR1260010				Χωρική επίδραση: b
GR1260004	Διευθέτηση χειμάρρου Δυτικού Γαζώρου	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	Χωρική επίδραση: b
GR1260003	Διευθέτηση χειμάρρου Καμενικίων ΠΕ Σερρών	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική Ανάπτυξη	Χωρική επίδραση: b
GR1260004				Χωρική επίδραση: b
GR1260007				Χωρική επίδραση: b
GR1260009				Χωρική επίδραση: b
GR1230001	Κατασκευή της Β' φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥΤ Κιλκίς	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	Χωρική επίδραση: b
GR1230002				Χωρική επίδραση: b
GR1230003				Χωρική επίδραση: b
GR1230004				Χωρική επίδραση: b
GR1230006				Χωρική επίδραση: b
GR1260001	Αποχέτευση Ηρακλείας & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ηρακλειάς- Σιδηροκάστρου	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	Χωρική επίδραση: b
GR1260008				Χωρική επίδραση: b
GR1220005	Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας υπολειμματικών συμμικτών αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (ΜΕΑ) ανατολικού τομέα περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	Χωρική επίδραση: b
GR1220011				Χωρική επίδραση: b
GR1220012				Χωρική επίδραση: b
GR1220010	Καταγραφή πληθυσμού των Κιρκινεζιών και διερεύνηση θέσεων φωλεοποίησης σε οικισμούς που βρίσκονται πλησίον σε ΖΕΠ και δεν έχουν έως τώρα καταγραφεί			Θετική επίδραση στο προστατευταίο αντικείμενο. Έργο υπό διαδικασία αναθεσης
GR1230004				
GR1230005				
GR1230006				
GR1220002	Υπηρεσίες αποκατάστασης παρόχθιων ενδιαιτημάτων σε παλαιές θέσεις αμμοληψίας κατά μήκος του Αξιού ποταμού εντός της ΕΖΔ 1220002 περιοχής ευθύνης του ΦΔΠΠ Θερμαϊκού κόλπου			Θετική επίδραση στο προστατευταίο αντικείμενο. Έργο υπό διαδικασία αναθεσης
GR1230002	Σχεδιασμός και κατασκευή διαδρομών ερμηνείας περιβάλλοντος στο Υδροχαρές Δάσος Μουριών			Θετική επίδραση στο προστατευταίο αντικείμενο.
GR1230003	Διερεύνηση ρύπανσης από νανοπλαστικά και λοιπούς οργανικούς ρυπαντές στις λίμνες Κερκίνη, Δοϊράνη και στις Εκβολές Στρυμόνα			Θετική επίδραση στο προστατευταίο αντικείμενο.
GR1260001				
GR1260002				
GR1260008				
GR1230003	Σχεδιασμός και κατασκευή παρατηρητηρίων στη λίμνη Δοϊράνη			Θετική επίδραση στο προστατευταίο αντικείμενο.
GR1230003	Προμήθεια και τοποθέτηση μετεωρολογικού σταθμού και σταθμημέτρου στη Λίμνη Δοϊράνη			Θετική επίδραση στο προστατευταίο αντικείμενο. Έργο υπό διαδικασία αναθεσης
GR1250004	Υπηρεσίες καταγραφής της ταξινομικής ποικιλότητας, της δομής και των			Θετική επίδραση στο προστατευταίο αντικείμενο.

Πίνακας 2.3.2-3. Σχέδια Ανάπτυξης και επιπτώσεις ανα GR

Περιοχή NATURA 2000	Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης/ Προτεινόμενα έργα & δράσεις	Πιέσεις/ απειλές		Σχόλια – Συμπεράσματα
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
	λειτουργιών του υπολειμματικού παρόχθιου δάσους 91F0 ΒΔ της Αλυκής Κίτρους (ΕΖΔ GR1250004) και αξιολόγησης των διαχειριστικών μέτρων αποκατάστασης & διατήρησής του			Έργο υπό διαδικασία αναθεσης
GR1250004	Κατασκευή τεχνητού υφάλου στην περιοχή Κίτρους Ν. Πιερίας			Θετική επίδραση στο προστατευταίο αντικείμενο.
GR1260001	Χαρτογράφηση του εσωτερικού δέλτα της Κερκίνης και του Στρυμόνα αναντη της λίμνης με την τεχνική LIDAR			Θετική επίδραση στο προστατευταίο αντικείμενο.
GR1260002				
GR1260008				
GR1260001	Εφαρμογή συμμετοχικής διαχείρισης για θέματα βόσκησης και οικοτουρισμού στην λίμνη Κερκίνη (προσαρμοζόμενη διαχείριση και Ελεύθερα Πρότυπα για την Διαχείριση της Φύσης)''			Θετική επίδραση στο προστατευταίο αντικείμενο.
GR1260008				
GR1260001	Εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης της βόσκησης για ορθολογική χρήση των υγρών λιβαδιών του υγροτόπου Κερκίνης			Θετική επίδραση στο προστατευταίο αντικείμενο.
GR1260008				
GR1260001	Δράσεις αποκατάστασης παλιών κοιτών και κατασκευή τεχνητών νησίδων στον υγρότοπο Κερκίνης			Θετική επίδραση στο προστατευταίο αντικείμενο.
GR1260008				
GR1260008	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ασύρματης μεταφοράς εικόνας από την αποικία των ερωδιών στο παραποτάμιο δάσος καθώς επίσης και από μία φωλιά πελαργών, στο Κέντρο Πληροφόρησης			Θετική επίδραση στο προστατευταίο αντικείμενο. Έργο υπό διαδικασία αναθεσης
GR1220002	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων			Θετική επίδραση στο προστατευταίο αντικείμενο.
GR1220005				
GR1220010				
GR1220011				
GR1220012				
GR1230001				
GR1230004				
GR1230005				
GR1230006				
GR1250004				
GR1230002	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων			Θετική επίδραση στο προστατευταίο αντικείμενο.
GR1230003				
GR1260001				
GR1260002				
GR1260003				
GR1260004				
GR1260005				
GR1260007				
GR1260008				
GR1260009				
GR1260010				
GR1220002	Υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού κόλπου για την υλοποίηση παρεμβάσεων διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας εντός της περιοχής αρμοδιότητας του			Θετική επίδραση στο προστατευταίο αντικείμενο.
GR1220005				
GR1220010				
GR1220011				
GR1220012				
GR1230001				
GR1230004				
GR1230005				
GR1230006				
GR1250004				
GR1230002	Δράσεις διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης περιοχών του δικτύου Natura 2000 χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης			Θετική επίδραση στο προστατευταίο αντικείμενο.
GR1230003				
GR1260001				
GR1260002				
GR1260003				
GR1260004				
GR1260005				
GR1260007				

Πίνακας 2.3.2-3. Σχέδια Ανάπτυξης και επιπτώσεις ανα GR

Περιοχή NATURA 2000	Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης/ Προτεινόμενα έργα & δράσεις	Πιέσεις/ απειλές		Σχόλια – Συμπεράσματα
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
GR1260008				
GR1260009				
GR1260010				
GR1260003	Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ρύπανσης ατμοσφαιρικού αέρα και λοιπών περιβαλλοντικών παραμέτρων			Θετική επίδραση στο προστατευταίο αντικείμενο.
GR1260004				
GR1260007				
GR1260009				
GR1260003	Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the Greece-Republic of North Macedonia cross-border area			Θετική επίδραση στο προστατευταίο αντικείμενο.
GR1260004				
GR1260007				
GR1260009				
GR1220005	New environmental bio-reality			Θετική επίδραση στο προστατευταίο αντικείμενο.
GR1220011				
GR1220012				
GR1230002	Ολοκληρωμένο Σύστημα Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστήματος Λίμνης Δοϊράνης			Θετική επίδραση στο προστατευταίο αντικείμενο.
GR1230003				

2.3.3 Σχέση με στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σημαντικότερα στοιχεία ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. Επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί στόχο της παρούσας ΕΠΜ ο χαρακτηρισμός τοπίων και φυσικών σχηματισμών καθόσον αποτελούν χαμηλότερο επίπεδο προστασίας από τις Ζώνες Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών (και μόνον ΖΕΠ/ ΕΖΔ) που έχουν χαρακτηριστεί με βάση το Ν. 3937/ 2011. Στον παρακάτω πίνακα 2.3.3-1 παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα αξιόλογα στοιχεία ενδιαφέροντος τόσο εντός, όσο και στην ευρύτερη περιοχή των προστατευόμενων περιοχών.

Πίνακας 2.3.3-1. Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς ανα GR

α/α	Ονομασία περιοχής	ΦΕΚ Κηρύξεως	ΟΤΑ Α'/Β' Βαθμού (Περιφερειακή Ενότητα/ Δήμος/ Δημοτική-Τοπική Κοινότητα)	Προστατευόμενη περιοχή (GR)	Απόσταση από όριο προστατευόμενης περιοχής (km)
Διατηρητέα μνημεία της φύσης					
1	Συστάδα Δρυός και Φράξου στις Μουριές Κιλκίς	ΥΑ 200995/7950/1980, ΦΕΚ121/Δ/21- 02-1980	Κιλκίς/Μουριών	GR1230002	Εντός
2	Σφαγνώνας στο δάσος του Λαϊλιά Σερρών	ΥΑ 24407/Η/5614/1986, ΦΕΚ 656/Β/01-10 -1986	Σερρών/Σερρών/Ορεινής	GR1260007	Εντός
Αρχαιολογικοί χώροι					
3	Αρχαία Μεθώνη και αρχαίος οικισμός	ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/52381/2075 /26-4-1989, ΦΕΚ410/Β/1989 ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/21265/1157 /11-6-1999, ΦΕΚ 1309/Β/1999	Πιερίας/Πύνδας-Κολινδρού/Αιγινίου	GR1220002	Εντός
4	Αρχαιολογικός χώρος Τούμπας Τόψιν	ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/25176/1382 /28-5-1999, ΦΕΚ 1207/Β/1999	Θεσσαλονίκης/Χαλκηδόνος/Αγίου Αθανασίου	GR1220010	2.2
5	Αρχαιολογική ζώνη στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου - Μακεδονικός τάφος	ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/42493/1787 π.ε./16-1-1990), ΦΕΚ 92/Β/1990	Θεσσαλονίκης/Θέρμης/Βασιλικών	GR1220010	3.5
6	Τύμβος στην Πύδνα	ΥΑ Φ31/36676/2920/4-10-1973, ΦΕΚ 1194/Β/1973	Πιερίας/Πύνδας-Κολινδρού/Μεθώνης	GR1220010	2.5
7	Αρχαιολογικός χώρος	ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ18/68159/3413/	Σερρών /Αμφίπολης/ Αμφιπολης	GR1260002	1.93

Πίνακας 2.3.3-1. Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς ανα GR

α/α	Ονομασία περιοχής	ΦΕΚ Κηρύξεως	ΟΤΑ Α'/Β' Βαθμού (Περιφερειακή Ενότητα/ Δήμος/ Δημοτική-Τοπική Κοινότητα)	Προστατευόμενη περιοχή (GR)	Απόσταση από όριο προστατευόμενης περιοχής (km)
	Αμφίπολης	4-12-1979, ΦΕΚ 93/Β/31-1-1980			
8	Μνημείο με ονομασία «Η περιοχή του Λέοντος»	ΥΑ 161068/6489/24-12-1957, ΦΕΚ 12/Β/17-1-1958	Σερρών / Αμφίπολης/ Νέων Κερδυλλίων	GR1260002	0.02
9	Η αρχαία γέφυρα		Σερρών / Αμφίπολης/ Αμφίπολης	GR1260002	2.27
10	Αρχαιολογικός χώρος λόφος Δημοτικού Σχολείου, όπου υπάρχει προϊστορικός και νεολιθικός οικισμός	ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ18/68159/3413/ 4-12-1979, ΦΕΚ 93/Β/31-1-1980, ΥΑ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/55 265/2765/8-6-2012, ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/14-6-2012	Σερρών / Εμμανουήλ Παππά/ Αγίου Πνεύματος	GR1260004	Εντός
Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ)[1]					
11	Στενά Προμαχώνα (AT4011016)		Σερρών / Σιντικής/ Προμαχώνος & Νέο Πετρίτσι	GR1260001	Εντός
12	Ορεινός όγκος του Λαϊλιά (AT4011010)	ΥΑ 1171/1997, ΦΕΚ 275/Δ/07-04-1997	Σερρών / Σερρών & Σιντικής / Ορεινή, Αχλαδοχώρι, Καπνόφυτο, Σιδηρόκαστρο	GR1260007	Εντός
13	Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών (AT4011005)	ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ37/9075/170/1 9-2-1993, ΦΕΚ 169/Β/18-3-1993	Σερρών / Σερρών / Ελαιώνος	GR1260004 & GR1260009	Εντός
Μοναστήρια - Εκκλησίες					
14	Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, Πύργος (Χαλάστρα)	ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/21649/477/4 -5-1983, ΦΕΚ 348/Β/1983	Θεσσαλονίκης/Δέλτα/Χαλάστρας	GR1220002 & GR1220010	1.2
15	Ιερό Ησυχαστήριο Τιμίου Προδρόμου		Σερρών / Σιντικής / Ακριτοχωρίου	GR1260001	Εντός
16	Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου		Σερρών / Σιντικής/ Ροδόπολεως	GR1260001	Εντός

Πίνακας 2.3.3-1. Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς ανα GR

α/α	Ονομασία περιοχής	ΦΕΚ Κηρύξεως	ΟΤΑ Α'/Β' Βαθμού (Περιφερειακή Ενότητα/ Δήμος/ Δημοτική-Τοπική Κοινότητα)	Προστατευόμενη περιοχή (GR)	Απόσταση από όριο προστατευόμενης περιοχής (km)
	Μοναστηράκι Σερρών				
17	Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού Αγ. Πνεύματος		Σερρών / Εμμανουήλ Παππά / Αγίου Πνεύματος	GR1260009	Εντός
Παραδοσιακοί οικισμοί					
18	Εμμανουήλ Παπάς (Δαρνακοχώρι)	ΠΔ 13-11-1978 (ΦΕΚ-594/Δ/78)	Σερρών / Εμμανουήλ Παππά / Εμμανουήλ Παππά	GR1260004	3.7
19	Αλιστράτης	ΠΔ 13-11-1978 (ΦΕΚ-594/Δ/78)	Σερρών / Ν.Ζίχνης /Αλιστράτης	GR1260004	6.4
Άλλα ιστορικά – τουριστικά σημεία					
20	Φάρος Δέλτα Αξιού			GR1220002 & GR1220010	Εντός
21	Ιαματικά λουτρά Πικρολίμνης		Κιλκίς/Πικρολίμνης	GR1230001 & GR1230004	Εντός
22	Οχυρό Ρούπελ		Σερρών / Σιντικής/Προμαχώνος	GR1260001	Εντός
23	Ιαματικές πηγές Σιδηροκάστρου		Σερρών / Σιντικής/ Σιδηροκάστρου	GR1260001	Εντός
24	Χαμάμ Αγκίστρου		Σερρών / Σιντικής/ Αγκίστρου	GR1260001	Εντός
25	Οχυρό Ιστίμπεη		Σερρών / Σιντικής/Νέου Πετριτσίου	GR1260001 & GR1260010	Εντός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3.1 Αξιολόγηση του φυσικού περιβάλλοντος

3.1.1 Καθορισμός προτεραιοτήτων διαχείρισης

Οι δυνατοί συνδυασμοί των τιμών που μπορούν να λάβουν οι επιμέρους παράμετροι, αποτελούν μία ένδειξη των αναγκών για τη λήψη θεσμικών και διαχειριστικών μέτρων και περιγράφονται αναλυτικά στο ΤΤΑ.

3.1.1.1 Μεθοδολογία ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης προστατευτέων αντικειμένων

Κριτήρια αξιολόγησης:

Α. Για τους τύπους οικοτόπων και τα είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ

1. **Σχετική επιφάνεια (για τους τύπους οικοτόπων) / Σχετικός πληθυσμός (για τα είδη):** A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0). Εξετάζεται τόσο σε επίπεδο δικτύου Natura 2000 όσο και σε επίπεδο χώρας (βλ. Πίνακα 2.2-1) και επιλέγεται η υψηλότερη τιμή.

2. **Βαθμός Διατήρησης:** A (εξαίρετη διατήρηση), B (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).

3. **Κατάσταση Διατήρησης (για είδη και τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ)**: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή). XX -Unknown (Άγνωστη)

4. **Τάση της Κατάστασης Διατήρησης** (για τα είδη ορνιθοπανίδας χρησιμοποιείται η τάση του μεγέθους αναπαραγόμενου πληθυσμού). Βελτιούμενη (+, improving), επιδεινούμενη (-, deteriorating), σταθερή (=, stable), άγνωστη (x, unknown), αβέβαιη (u, uncertain). Η επιδεινούμενη τάση θεωρείται κρίσιμη για τη διαμόρφωση προτεραιοτήτων διαχείρισης.

5. **Προτεραιότητα**: Είδος ή οικότοπος προτεραιότητας όπως ορίζεται από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Β. Για τα είδη πτηνών της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ:

1. **Σχετικός πληθυσμός (για τα είδη):** A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).

2. **Βαθμός Διατήρησης:** A (εξαίρετη διατήρηση), B (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).

3. **Τάση του μεγέθους του αναπαραγόμενου πληθυσμού.** Βελτιούμενη (+, improving), κυμαινόμενη (F, Fluctuating), επιδεινούμενη (-, deteriorating), σταθερή (=, stable), αβέβαιη (U, Uncertain), άγνωστη (x, unknown).

4. **Προτεραιότητα:** Είδη χαρακτηρισμού της εν λόγω ΖΕΠ.

Επισήμανση!

Στα είδη ορνιθοπανίδας:

- Δεν υπάρχει εκτίμηση της ΚΔ.
- Η παράμετρος «τάση» εκτιμάται για το μέγεθος μόνο του αναπαραγόμενου πληθυσμού των ειδών (όχι για τους διερχόμενους και τους διαχειμάζοντες).
- Η τάση του μεγέθους του αναπαραγωγικού πληθυσμού ενός πτηνού λαμβάνει δύο επιπλέον τιμές (κυμαινόμενη/fluctuating & αβέβαιη/uncertain), οι οποίες ερμηνεύονται ως εξής:
  - "Κυμαινόμενη" τάση: Ισχύει για είδη των οποίων το μέσο μέγεθος πληθυσμού χαρακτηρίζεται από μεγάλες διακυμάνσεις, κυρίως λόγω των μεγάλων κυκλικά διακυμάνσεων στη διαθεσιμότητα τροφής.
  - «Αβέβαιη» τάση: Δηλώνει ότι η τάση είναι επί του παρόντος ασαφής και διαφέρει από την κατηγορία «άγνωστη» που σημαίνει ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία πληροφορία τάσης για το είδος.
- Κατά τη χρήση της παραμέτρου «τάση» δεν κρίνεται σκόπιμο να αξιολογείται η σημασία του τόπου για τα αναπαραγόμενα είδη πτηνών που η τάση του μεγέθους τους σε εθνικό επίπεδο είναι κυμαινόμενη ή αβέβαιη. Αυτά αξιολογούνται μόνο ως προς τις παραμέτρους «σχετικός πληθυσμός» και «ΒΔ».

Ειδικά για τα πτηνά, επισημαίνεται ότι στα ΤΕΔ των τόπων, περιέχονται στοιχεία αξιολόγησης των παραμέτρων «σχετικός πληθυσμός» και «βαθμός διατήρησης» για κάθε «τύπο» πληθυσμού, σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες:

- Μόνιμο (p): το είδος απαντά στον τόπο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους (μη-αποδημητικό είδος ή φυτό, διαμένων πληθυσμός αποδημητικού είδους)
- Αναπαραγωγικό (r): το είδος χρησιμοποιεί τον τόπο για την εκτροφή νεοσσών (π.χ. αναπαραγωγή, κατασκευή φωλιάς)
- Συγκέντρωση (c): το είδος χρησιμοποιεί τον τόπο για στάση ή κούρνιασμα ή στάση κατά τη μετανάστευση ή για αλλαγή του πτερώματος εκτός της τοποθεσίας αναπαραγωγής του και εξαιρουμένης της διαχείμασης
- Διαχείμαση (w): το είδος χρησιμοποιεί τον τόπο κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση πραγματοποιείται για κάθε τύπο πληθυσμού ο οποίος είναι παρών στον τόπο με σημαντική παρουσία.

Υπενθυμίζεται ότι οι ανωτέρω παράμετροι περιγράφονται στις Οδηγίες Συμπλήρωσης των ΤΕΔ[2].

Οι ομάδες τ.ο./ειδών ως προς την προτεραιότητα διαχείρισης είναι τρεις (1, 2 και 3) και εκφράζουν υψηλή (1), μέση (2) και χαμηλή (3) προτεραιότητα διαχείρισης αντίστοιχα.

Ειδικότερα αξιολογούνται: η σχετική επιφάνεια/σχετικός πληθυσμός (αντίστοιχα για τ.ο./είδος) σε σχέση με τη χώρα, ο βαθμός διατήρησης, η κατάσταση διατήρησης και η τάση αυτής, καθώς και ο χαρακτηρισμός προτεραιότητας των τ.ο. και ειδών βάσει των παραρτημάτων I και II αντίστοιχα της Οδηγίας για τους Οικοτόπους και τα είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ. Οι δυνατοί συνδυασμοί των τιμών που μπορούν να λάβουν οι επιμέρους παράμετροι, αποτελούν μία ένδειξη των αναγκών για τη λήψη θεσμικών και διαχειριστικών μέτρων.

Οι δυνατοί συνδυασμοί μπορούν να αξιολογούνται βάσει των ακόλουθων κατευθύνσεων:

I. Στις περιπτώσεις που **η σχετική επιφάνεια/σχετικός πληθυσμός ενός τύπου οικοτόπου/είδους εντός μίας N2K είναι Α (15-100%)**, τότε η προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα είναι υψηλή, ανεξάρτητα από τον βαθμό διατήρησης (ΒΔ)[3].

II. Στις περιπτώσεις που οι τύποι οικοτόπων και τα είδη των Παραρτημάτων των Οδηγιών έχουν **περιορισμένη εξάπλωση στη χώρα**, δηλαδή απαντούν **σε έως και 10 τόπους N2K**, και όταν **η σχετική επιφάνεια/σχετικός πληθυσμός του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου/είδους εντός μίας N2K είναι Β (2-15%)** τότε αυτοί αξιολογούνται υψηλά και η προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα είναι υψηλή, ανεξάρτητα από τον βαθμό διατήρησης (ΒΔ). Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν αποτυπώνεται στον πίνακα 3.1 και θα πρέπει να κριθεί κατά περίπτωση.

III. Στις περιπτώσεις που ο **ΒΔ ενός τ.ο./είδους εντός ενός τόπου είναι C** (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση), τότε η προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα είναι υψηλή ανεξαρτήτως της σχετικής επιφάνειας/πληθυσμού στον τόπο.

IV. Η βαρύτητα που θα δίνεται κατά την αξιολόγηση, στην εφαρμογή του κριτηρίου **«Κατάσταση Διατήρησης»** εξαρτάται από την ευθύνη του συγκεκριμένου τόπου για το είδος ή τον τύπο οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο, δηλ. τη σχετική επιφάνεια/σχετικό πληθυσμό αντιστοίχως εντός του τόπου. Στις περιπτώσεις που ο ΒΔ ενός τ.ο./είδους εντός του τόπου είναι Β και η ΚΔ του είναι ανεπαρκής (U1) ή κακή (U2) σε εθνικό επίπεδο, τότε η προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα είναι υψηλή ανεξαρτήτως της σχετικής επιφάνειας/πληθυσμού στον τόπο.

V. Η παράμετρος **Τάση της Κατάστασης Διατήρησης** για ένα τ.ο./είδος (για τα είδη ορνιθοπανίδας χρησιμοποιείται **η τάση του μεγέθους αναπαραγόμενου πληθυσμού**), όταν είναι αρνητική δύναται κατά την κρίση του μελετητή και λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ευθύνη του συγκεκριμένου τόπου για το είδος σε εθνικό επίπεδο όσο και τον βαθμό διατήρησής του, να μεταβάλλει την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης (για διαχειριστικά μέτρα) από μέση (2) σε υψηλή (1).

[2] https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:198:0039:0070:EL:PDF.
[3] Ο βαθμός διατήρησης ενός τ.ο./είδους μπορεί να μεταβάλλεται στον χρόνο, ενώ οι προβλέψεις των κανονιστικών πράξεων (Π.Δ.) είναι μόνιμες.

VI. Αν **όλες οι παράμετροι που αξιολογούνται στον τόπο έχουν τη βέλτιστη τιμή** τόσο εντός του τόπου (Α) όσο και στο εθνικό επίπεδο, τότε υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι απαιτείται μόνον παρακολούθηση, ώστε να υπάρξει απλώς έγκαιρη διάγνωση τυχόν τάσεων υποβάθμισης ή μείωσης των πληθυσμών στο μέλλον. Εάν ο υφιστάμενος βέλτιστος ΒΔ (Α) ή και η υφιστάμενη ΙΚΔ (τάση για τα πτηνά) είναι αποτέλεσμα ήδη εφαρμοζόμενων δράσεων/μέτρων διαχείρισης, αυτά αξιολογούνται και κατά περίπτωση επαναπροτείνονται. Ενδεικτικά αναφέρονται οι επαναλαμβανόμενες δράσεις διαχείρισης της βλάστησης στους καλαμώνες με κοπές για είδη και οι δράσεις προστασίας του ενδιαιτήματος αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας *Caretta caretta* στη Ζάκυνθο και στην Κυπαρισσία.

VII. Οι τ.ο./είδη προτεραιότητας (*, είδη χαρακτηρισμού για τη ΖΕΠ) δύναται κατά την κρίση του μελετητή και λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ευθύνη του συγκεκριμένου τόπου για το είδος σε εθνικό επίπεδο όσο και τον βαθμό διατήρησής του, να μεταβάλλει την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης (για θεσμικά μέτρα) από μέση (2) σε υψηλή (1).

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-1., αποτελεί πίνακα αξιολόγησης και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220002:

Πίνακας 3.1.1-1. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση της ΚΔ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1220002	H	1130		B	U1		=	1	1
GR1220002	H	1150	C	B	U2	*	=	3	1
GR1220002	H	1160	C	B	U1		=	3	1
GR1220002	H	1310	A	B	U1	0	=	1	1
GR1220002	H	1410	B	B	U1	0	=	2	1
GR1220002	H	1420	A	A	U1	0	-	1	3
GR1220002	H	3150	C	B	FV	0	=	3	2
GR1220002	H	3280	A	C	FV	0	=	1	1
GR1220002	H	6420	B	B	U1	0	=	2	1
GR1220002	H	91F0	A	B	U2	0	-	1	1
GR1220002	H	92A0	B	C	U1	0	-	2	1
GR1220002	H	92C0	C	A	FV	0	=	3	3
GR1220002	H	92D0	B	B	FV	0	=	1	2
GR1220002	F	*Alosa fallax*	C	C	U2		-	3	1
GR1220002	F	*Barbus balcanicus*		B	FV		=	3	3
GR1220002	F	*Cobitis vardarensis*		B	FV		=	3	3
GR1220002	R	*Elaphe quatuorlineata*	C	B	FV		=	3	1
GR1220002	R	*Emys orbicularis*	C	B	U1		=	3	1
GR1220002	I	*Lindenia tetraphylla*	C	C	U1		U1(-)	3	1
GR1220002	M	*Lutra lutra*	C	B	FV		=	3	2

Πίνακας 3.1.1-1. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση της ΚΔ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1220002	R	*Mauremys rivulata*	C	B	U1		=	3	1
GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*	D	B	U1		X	3	1
GR1220002	M	*Myotis blythii*	D	B	U1		X	3	1
GR1220002	M	*Myotis myotis*			U1		X	3	1
GR1220002	I	*Ophiogomphus cecilia*	C	C	U1		U1(-)	3	1
GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	C	B	U1		X	3	1
GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*	C	B	FV		X	3	2
GR1220002	F	*Rhodeus meridionalis*		B	FV		X	3	3
GR1220002	F	*Romanogobio elimeius*			U1		-	3	1
GR1220002	F	*Sabanejewia balcanica*		C	U1		-	3	1
GR1220002	M	*Spermophilus citellus*	B	C	U1		–	2	1
GR1220002	R	*Testudo graeca*	C	C	U1		=	3	1
GR1220002	R	*Testudo hermanni*	C	C	U1		=	3	1
GR1220002	M	*Tursiops truncatus*	D		U1		X	3	1
GR1220002	M	*Ursus arctos*	C	B	U1		+	3	3

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-2, αποτελεί πίνακα αξιολόγησης και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220005:

Πίνακας 3.1.1-2. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση της ΚΔ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1220005	H	1110	C	C	U1		-	3	1
GR1220005	H	1150	C	C	U2	*	=	3	1
GR1220005	H	1210	C	A	U1	0	-	3	3
GR1220005	H	1310	C	A	U1	0	=	3	3
GR1220005	H	1410	C	B	U1	0	=	3	1
GR1220005	H	1420	C	B	U1	0	-	3	1
GR1220005	H	2110	C	C	U1	0	=	3	1
GR1220005	H	2220	B	A	FV	0	=	2	3
GR1220005	F	*Aphanius fasciatus*	C	B	U1		=	3	1
GR1220005	R	*Caretta caretta*			U2	*	-	3	1
GR1220005	M	*Monachus monachus*	C	C	U1	*	+	3	1
GR1220005	M	*Tursiops truncatus*	D		U1		X	3	1

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-3, αποτελεί πίνακα αξιολόγησης και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220012:

Πίνακας 3.1.1-3. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση της ΚΔ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1220012	H	1110	C	B	U1		-	3	1
GR1220012	H	1120	C	B	U1		-	3	1
GR1220012	H	1150	C	B	U2	*	=	3	1
GR1220012	H	1210	C	B	U1	0	-	3	1
GR1220012	H	1310	C	A	U1	0	=	3	3
GR1220012	H	1410	C	B	U1	0	=	3	1
GR1220012	H	1420	C	A	U1	0	-	3	3
GR1220012	H	2110	C	C	U1	0	=	3	1
GR1220012	H	2120	C	C	U1	0	-	3	1
GR1220012	H	2190	C	B	U1	0	=	3	1
GR1220012	H	2220	B	A	FV	0	=	1	3
GR1220012	H	92D0	C	A	FV	0	=	3	3
GR1220012	F	*Aphanius fasciatus*	C	B	U1		=	3	1
GR1220012	R	*Caretta caretta*			U2	*	-	3	1
GR1220012	R	*Chelonia mydas*			U2	*	X	3	1
GR1220012	M	*Monachus monachus*	D	C	U1	*	+	3	1
GR1220012	M	*Tursiops truncatus*	D		U1		X	3	1

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-4, αποτελεί πίνακα αξιολόγησης και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230001:

Πίνακας 3.1.1-4. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση της ΚΔ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1230001	H	1310	C	A	U1	0	=	3	3
GR1230001	H	1410	C	B	U1	0	=	3	1
GR1230001	H	3130	C	B	U1	0	=	3	1
GR1230001	H	6420	C	A	U1	0	=	3	3
GR1230001	M	*Spermophilus citellus*			U1		–	3	1

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-5, αποτελεί πίνακα αξιολόγησης και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230002:

Πίνακας 3.1.1-5. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση της ΚΔ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1230002	H	3130	A	C	U1		=	1	1
GR1230002	H	6420	C	B	U1		=	3	1
GR1230002	H	91F0	B	A	U2		=	2	3
GR1230002	H	92A0	B	C	U1		=	2	1
GR1230002	F	*Barbus balcanicus*	C	B	FV		=	3	2
GR1230002	F	*Cobitis vardarensis*	C	B	FV		=	3	2

Πίνακας 3.1.1-5. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση της ΚΔ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1230002	M	*Lutra lutra*	C	B	FV		=	3	2
GR1230002	I	*Lycaena dispar*	B	B	U2		-	2	1
GR1230002	F	*Rhodeus meridionalis*	C	C	FV		X	3	1
GR1230002	F	*Sabanejewia balcanica*	C	C	U1		-	3	1

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-6, αποτελεί πίνακα αξιολόγησης και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1250004:

Πίνακας 3.1.1-6. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1250004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση της ΚΔ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1250004	H	1150	C	B	U2	*	=	3	1
GR1250004	H	1310	C	B	U1	0	=	3	1
GR1250004	H	1420	C	A	U1	0	-	3	3
GR1250004	H	2120	C	B	U1	0	-	3	1
GR1250004	H	2190	C	C	U1	0	=	3	1
GR1250004	H	2220	B	B	FV	0	=	2	2
GR1250004	H	6220	C	B	FV	0	=	3	2

Πίνακας 3.1.1-6. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1250004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση της ΚΔ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1250004	H	92A0	C	C	U1	0	-	3	1
GR1250004	F	*Aphanius fasciatus*		C	U1		=	2	1
GR1250004	R	*Elaphe quatuorlineata*	C	B	FV		=	3	1
GR1250004	R	*Emys orbicularis*	C		U1		=	3	1
GR1250004	M	*Spermophilus citellus*			U1		–	3	1
GR1250004	R	*Testudo graeca*	C	B	U1		=	3	1
GR1250004	R	*Testudo hermanni*	C	B	U1		=	3	1
GR1250004	R	*Testudo marginata*	C	B	U1		=	3	1

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-7, αποτελεί πίνακα αξιολόγησης και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260001:

Πίνακας 3.1.1-7. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση της ΚΔ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260001	H	3130	A	B	U1		=	1	1

Πίνακας 3.1.1-7. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση της ΚΔ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260001	H	3150	A	B	FV		=	1	2
GR1260001	H	3260			FV		=	1	
GR1260001	H	3280	A	C	FV		=	1	1
GR1260001	H	3290	B		U1		=		
GR1260001	H	4060	A	B	U1		+	1	1
GR1260001	H	6211						1	
GR1260001	H	6230			FV	1	=	1	
GR1260001	H	6420	A	B	U1		=	1	1
GR1260001	H	8220	B	A	FV		=	2	3
GR1260001	H	9130	A	B	FV		=	1	2
GR1260001	H	9180			FV	1	=	1	
GR1260001	H	9260			FV		=	1	
GR1260001	H	9280	B	B	FV		=	2	2
GR1260001	H	62A0	B	B	U1		=	2	1
GR1260001	H	91E0	C	C	U1	1	=	3	1
GR1260001	H	91M0	B	B	FV		=	2	2
GR1260001	H	92A0	A	B	U1		=	1	1
GR1260001	H	92C0	B		FV		=	2	
GR1260001	H	92D0	C	B	FV		=	3	2
GR1260001	F	*Aspius aspius*	C	B	XX		X		
GR1260001	I	*Austropotamobius torrentium*	B	A	U1		-	1	3

Πίνακας 3.1.1-7. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση της ΚΔ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260001	F	*Barbus strumicae*	C	B	FV		=	3	2
GR1260001	A	*Bombina variegata*	C	A	FV		=	3	3
GR1260001	I	*Cerambyx cerdo*	C	B	U1		X	3	1
GR1260001	F	*Cobitis taenia Complex*	C	B	FV		=	3	2
GR1260001	I	*Coenagrion ornatum*	B	B	U1		-	2	1
GR1260001	R	*Elaphe quatuorlineata*	C	B	FV		=	3	2
GR1260001	R	*Emys orbicularis*	C	A	U1		-	3	3
GR1260001	I	*Lindenia tetraphylla*	C	B	U1		-	3	1
GR1260001	I	*Lucanus cervus*	C	B	U1		X	3	1
GR1260001	M	*Lutra lutra*	C	A	FV		=	3	3
GR1260001	I	*Lycaena dispar*	C	B	U2		-	3	1
GR1260001	P	*Marsilea quadrifolia*	A	A	U1		X	1	3
GR1260001	R	*Mauremys rivulata*	C	B	U1		-	3	1
GR1260001	I	*Morimus asper funereus*	C	B	U1		X	3	1
GR1260001	M	*Myotis blythii*	C	B	U1		X	3	1
GR1260001	M	*Myotis capaccinii*	C	B	U1		X	3	1

Πίνακας 3.1.1-7. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση της ΚΔ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260001	M	*Myotis emarginatus*	C	B	U1		X	3	1
GR1260001	M	*Myotis myotis*	C	B	U1		X	3	1
GR1260001	I	*Polyommatus eroides*	C	B	U1		=	3	1
GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	C	B	U1		X	3	1
GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*	C	B	FV		X	3	2
GR1260001	F	*Rhodeus amarus*	B	B	FV		=	2	2
GR1260001	F	*Salmo macedonicus*	C	B	U2		-	3	1
GR1260001	R	*Testudo graeca*	C	A	U1		-	3	3
GR1260001	R	*Testudo hermanni*	C	A	U1		-	3	3
GR1260001	A	*Triturus karelinii*	C	B	FV		X	3	2
GR1260001	R	*Zamenis situla*	C	B	FV		=	3	2

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-8, αποτελεί πίνακα αξιολόγησης και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260002:

Πίνακας 3.1.1-8. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση της ΚΔ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260002	H	1150		B	U2	1	-	1	1
GR1260002	H	1210	B	C	U1		=	2	1
GR1260002	H	1310	C	C	U1		=	3	1
GR1260002	H	1410	C	C	U1		+	3	1
GR1260002	H	1420	C	C	U1		=	3	1
GR1260002	H	2110	C	C	U1		=	3	1
GR1260002	H	2120	C	B	U1		=	3	1
GR1260002	H	2130						1	
GR1260002	H	2190	C	C	U1		=	3	1
GR1260002	H	2220	A	C	FV		=	1	1
GR1260002	H	3150	C	C	FV		=	3	1
GR1260002	H	92D0	C	C	FV		=	3	1
GR1260002	F	*Alosa fallax*	C	C	U2		-	3	1
GR1260002	F	*Aphanius fasciatus*	C	C	U1		=	3	1
GR1260002	F	*Aspius aspius*	C	B	XX		X		
GR1260002	F	*Barbus strumicae*	C	A	FV		=	3	3
GR1260002	R	*Caretta caretta*			U2	1	-	1	
GR1260002	R	*Emys orbicularis*	C	A	U1		-	3	3
GR1260002	I	*Lindenia tetraphylla*	B	C	U1		-	2	1
GR1260002	M	*Lutra lutra*	C	B	FV		=	3	2

Πίνακας 3.1.1-8. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση της ΚΔ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260002	M	*Monachus monachus*	D	C	U1	1	+	1	1
GR1260002	F	*Rhodeus amarus*	C	A	FV		=	3	3
GR1260002	R	*Testudo graeca*	C	A	U1		-	3	3
GR1260002	R	*Testudo hermanni*	C	A	U1		-	3	3

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-9, αποτελεί πίνακα αξιολόγησης και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260003:

Πίνακας 3.1.1-9. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση της ΚΔ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260003	H	3150	C	A	FV		=	3	3
GR1260003	H	9540	C	A	FV		+	3	3
GR1260003	H	92A0	C	A	U1		=	3	3
GR1260003	H	92C0	C	B	FV		=	3	2
GR1260003	F	*Barbus strumicae*	C	B	FV		=	3	2
GR1260003	F	*Cobitis taenia Complex*	C	B	FV		=	3	2

Πίνακας 3.1.1-9. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση της ΚΔ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260003	F	*Eudontomyzon hellenicus*	B	C	U2		X	2	1
GR1260003	M	*Lutra lutra*	C	C	FV		=	3	1
GR1260003	F	*Rhodeus amarus*	B	B	FV		=	2	2

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-10, αποτελεί πίνακα αξιολόγησης και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260004:

Πίνακας 3.1.1-10. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση της ΚΔ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260004	H	6170	A	A	FV		=	1	3
GR1260004	H	6430	B	B	U1		+	2	1
GR1260004	H	9110	B	A	FV		=	2	3
GR1260004	H	9130	C	A	FV		=	3	3
GR1260004	H	9150	C	B	U1		+	3	1
GR1260004	H	9180	B	A	FV	1	=	1	3
GR1260004	H	9260	C	C	FV		=	3	1
GR1260004	H	9280	B	B	FV		=	2	2

Πίνακας 3.1.1-10. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση της ΚΔ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260004	H	62A0	A	A	U1		=	1	3
GR1260004	H	91M0	B	B	FV		=	2	2
GR1260004	H	92C0	C	A	FV		=	3	3
GR1260004	A	*Bombina variegata*	C	A	FV		=	3	3
GR1260004	I	*Cerambyx cerdo*	B	B	U1		x	2	1
GR1260004	P	*Dactylorhiza kalopissii subsp. kalopissii*			U2		-		
GR1260004	I	*Euphydryas aurinia*	B	B	U1		=	2	1
GR1260004	P	*Himantoglossum jankae*	C	C	FV		=	3	1
GR1260004	I	*Lucanus cervus*	B	B	U1		x	2	1
GR1260004	M	*Lutra lutra*	C	A	FV		=	3	3
GR1260004	I	*Lycaena dispar*	B	C	U2		-	2	1
GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*	C	B	U1		x	3	1
GR1260004	M	*Myotis blythii*	C	B	U1		x	3	1
GR1260004	M	*Myotis capaccinii*	C	B	U1		x	3	1
GR1260004	M	*Myotis myotis*	C	B	U1		x	3	1
GR1260004	I	*Paracaloptenus caloptenoides*	C	C	U1		=	3	1

Πίνακας 3.1.1-10. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση της ΚΔ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260004	I	*Polyommatus eroides*	B	B	U1		=	2	1
GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*	B	B	U1		x	2	1
GR1260004	M	*Rhinolophus euryale*	B	B	U1		x	2	1
GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	C	B	U1		x	3	1
GR1260004	M	*Rhinolophus hipposideros*	C	B	FV		x	3	2
GR1260004	M	*Rhinolophus mehelyi*	C	B	XX		x	2	1
GR1260004	R	*Testudo graeca*	C	A	U1		-	3	3
GR1260004	R	*Zamenis situla*	C	A	FV		=	3	3

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-11, αποτελεί πίνακα αξιολόγησης και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260005:

Πίνακας 3.1.1-11. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση της ΚΔ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260005	H	4060	C	B	U1		+	3	1
GR1260005	H	5210	C	B	FV		=	3	2
GR1260005	H	8210	C	B	FV		=	3	2
GR1260005	H	9150	B	A	U1		+	2	3
GR1260005	H	9530	C	A	FV	1	=	3	3
GR1260005	H	9540			FV		+		
GR1260005	H	62A0	B	A	U1		=	2	3
GR1260005	H	91CA	C	A	U1		=	3	3
GR1260005	H	95A0	B	A	U2		+	2	3
GR1260005	A	*Bombina variegata*	C	B	FV		=	3	2
GR1260005	P	*Dactylorhiza kalopissii subsp. kalopissii*			U2		-		
GR1260005	R	*Elaphe quatuorlineata*	C	A	FV		=	3	3
GR1260005	P	*Gladiolus palustris*	A		XX		X		
GR1260005	M	*Lutra lutra*	C	A	FV		=	3	3
GR1260005	I	*Polyommatus eroides*	C	B	U1		=	3	1
GR1260005	R	*Testudo graeca*	C	B	U1		-	3	1
GR1260005	M	*Ursus arctos*		C	U1	1	+	1	1
GR1260005	P	*Viola*			0		X		

Πίνακας 3.1.1-11. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση της ΚΔ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
		delphinantha							
GR1260005	M	*Vormela peregusna*			XX		X		

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-12, αποτελεί πίνακα αξιολόγησης και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260007:

Πίνακας 3.1.1-12. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση της ΚΔ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260007	H	6430	C	A	U1		+	3	3
GR1260007	H	8220	C	B	FV		=	3	2
GR1260007	H	9110	B	A	FV		=	2	3
GR1260007	H	9130	C	B	FV		=	3	2
GR1260007	H	9280	B	A	FV		=	2	3
GR1260007	H	9530	C	A	FV	1	=	3	3
GR1260007	H	62A0	C	B	U1		=	3	1
GR1260007	H	91CA	B	B	U1		=	2	1
GR1260007	H	91E0	C	A	U1	1	=	3	3

Πίνακας 3.1.1-12. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση της ΚΔ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260007	H	91M0	C	C	FV		=	3	1
GR1260007	M	*Barbastella barbastellus*			U1		X		
GR1260007	A	*Bombina variegata*	C	A	FV		=	3	3
GR1260007	P	*Centaurea immanuelis-loewii*	C		XX		X		
GR1260007	P	*Dactylorhiza kalopissii subsp. kalopissii*			U2		-		
GR1260007	R	*Elaphe quatuorlineata*	D		FV		=		
GR1260007	M	*Lutra lutra*	C	A	FV		=	3	3
GR1260007	I	*Lycaena dispar*	B	B	U2		-	2	1
GR1260007	M	*Miniopterus schreibersii*	B	B	U1		X	2	1
GR1260007	M	*Myotis blythii*		B	U1		X		
GR1260007	M	*Myotis capaccinii*		B	U1		X		
GR1260007	M	*Myotis myotis*	C	B	U1		X	3	1
GR1260007	I	*Polyommatus eroides*	B	B	U1		=	2	1
GR1260007	M	*Rhinolophus euryale*		B	U1		X		

Πίνακας 3.1.1-12. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση της ΚΔ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260007	M	*Rhinolophus ferrumequinum*		B	U1		X		
GR1260007	R	*Testudo graeca*	C	B	U1		-	3	1
GR1260007	A	*Triturus karelinii*	C	B	FV		X	3	2

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-13 αποτελεί πίνακα αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220005:

Πίνακας 3.1.1-13. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1220005	*Burhinus oedicnemus*	r	C	A	+	0	3	3
GR1220005	*Calandrella brachydactyla*	c	C	A	=	0	3	3
GR1220005	*Calandrella brachydactyla*	r	C	A	=	0	3	3
GR1220005	*Calidris ferruginea*	c	C	A	x	0	3	
GR1220005	*Calidris minuta*	c	C	A	+	0	3	3
GR1220005	*Caprimulgus europaeus*	r	C	B	=	0	3	1
GR1220005	*Charadrius alexandrinus**	c	C	B	=	1	3	1
GR1220005	*Charadrius alexandrinus**	r	C	B	=	1	3	1

Πίνακας 3.1.1-13. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1220005	*Chlidonias niger*	c	C	B	-	0	3	1
GR1220005	*Ciconia nigra*	c	B	B	x	0	2	1
GR1220005	*Glareola pratincola*	r	C	A	-	0	3	
GR1220005	*Himantopus himantopus*	r	C	A	F	0	3	3
GR1220005	*Larus genei*	c	C	A	+	0	3	3
GR1220005	*Larus melanocephalus**	c	B	A	x	1	1	3
GR1220005	*Melanocorypha calandra*	r	C	A	=	0	3	3
GR1220005	*Melanocorypha calandra*	w	C	A	=	0	3	3
GR1220005	*Motacilla flava*	c	C	A	x	0	3	
GR1220005	*Motacilla flava*	r	C	A	x	0	3	
GR1220005	*Numenius tenuirostris**	c	A		x	1		
GR1220005	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	C	A	+	0	3	3
GR1220005	*Microcarbo pygmaeus*	w	C	A	+	0	3	3
GR1220005	*Calidris pugnax*	c	C	B	x	0	3	1
GR1220005	*Phoenicopterus roseus*	w	C	B	+	0	3	2
GR1220005	*Platalea leucorodia*	c	C	A	=	0	3	3
GR1220005	*Plegadis falcinellus*	c	C	A	=	0	3	3
GR1220005	*Podiceps nigricollis*	w	C	A	x	0	3	
GR1220005	*Recurvirostra avosetta*	r	C	A	-	0	3	
GR1220005	*Recurvirostra avosetta*	w	C	A	-	0	3	
GR1220005	*Sternula albifrons*	r	C	B	-	0	3	1

Πίνακας 3.1.1-13. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1220005	*Thalasseus sandvicensis*	c	C	B	=	0	3	1
GR1220005	*Sterna hirundo*	r	C	A	=	0	3	3
GR1220005	*Tadorna tadorna*	r	C	A	+	0	3	3
GR1220005	*Tringa totanus*	r	C	B	=	0	3	1
GR1220005	*Xenus cinereus*	c	A	A	x	0	1	3

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-14 αποτελεί πίνακα αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220010:

Πίνακας 3.1.1-14. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1220010	*Alcedo atthis*	r	C	A	x	0	3	
GR1220010	*Anas crecca*	w	B	A	x	0	2	3
GR1220010	*Mareca penelope*	w	C	A	x	0	3	
GR1220010	*Anas platyrhynchos*	r	C	A	=	0	3	3
GR1220010	*Anas platyrhynchos*	w	C	A	=	0	3	3
GR1220010	*Spatula querquedula*	r	C	B	=	0	3	1
GR1220010	*Mareca strepera*	r	C	B	x	0	3	1

Πίνακας 3.1.1-14. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1220010	*Mareca strepera*	w	C	B	x	0	3	1
GR1220010	*Anser albifrons albifrons*	w	C	B	F	0	3	1
GR1220010	*Anthus campestris*	r	C	C	=	0	3	1
GR1220010	*Ardea cinerea*	r	C	B	+	0	3	2
GR1220010	*Ardea cinerea*	w	C	B	+	0	3	2
GR1220010	*Ardea purpurea*	r	C	B	-	0	3	1
GR1220010	*Ardeola ralloides**	r	A	A	+	1	1	3
GR1220010	*Arenaria interpres*	w	B	B	x	0	2	1
GR1220010	*Asio flammeus*	r			x	0		
GR1220010	*Aythya nyroca*	r	C	B	-	0	3	1
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	r	B	B	+	0	2	2
GR1220010	*Buteo rufinus*	r	B	B	=	0	2	1
GR1220010	*Calandrella brachydactyla**	r	C	B	=	1	3	1
GR1220010	*Calidris minuta*	w	C	B	+	0	3	2
GR1220010	*Charadrius alexandrinus**	r	C	B	=	0	3	1
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	c	B	B	x	0	2	1
GR1220010	*Ciconia ciconia*	r	B	A	-	0	2	3
GR1220010	*Circus aeruginosus*	r	B	B	=	0	2	1
GR1220010	*Coracias garrulus*	r	C	B	-	0	3	1
GR1220010	*Delichon urbicum (urbica)*	r	C	A	=	0	3	3
GR1220010	*Ardea alba*	r	C	A	+	0	3	3
GR1220010	*Ardea alba*	w	C	A	+	0	3	3

Πίνακας 3.1.1-14. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1220010	*Egretta garzetta**	r	A	A	+	1	1	3
GR1220010	*Falco columbarius*	w	C	A	x	0	3	
GR1220010	*Falco naumanni*	r	C	A	+	0	3	3
GR1220010	*Fulica atra*	r	C	A	-	0	3	
GR1220010	*Fulica atra*	w	C	A	-	0	3	
GR1220010	*Gavia arctica*	w	C	B	x	0	3	1
GR1220010	*Glareola pratincola**	r	B	C	-	1	1	1
GR1220010	*Haematopus ostralegus**	r	C	B	+	1	3	2
GR1220010	*Himantopus himantopus**	r	C	A	F	1	3	3
GR1220010	*Hirundo rustica*	r	C	B	=	0	3	1
GR1220010	*Ixobrychus minutus**	r	C	B	-	1	3	1
GR1220010	*Lanius minor*	r	C	B	x	0	3	1
GR1220010	*Hydrocoloeus minutus*	w	B	A	x	0	2	3
GR1220010	*Larus genei**	r	A	B	+	1	1	2
GR1220010	*Larus melanocephalus**	r	A	A	x	1	1	3
GR1220010	*Limosa lapponica*	w	C	B	x	0	3	1
GR1220010	*Limosa limosa**	c	C	B	x	1	3	1
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	r	C	B	=	0	3	1
GR1220010	*Mergus serrator*	w	C	B	-	0	3	1
GR1220010	*Merops apiaster*	r	C	A	=	0	3	3
GR1220010	*Milvus migrans*	r	C	B	x	0	3	1
GR1220010	*Motacilla flava*	r	C	A	x	0	3	

Πίνακας 3.1.1-14. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1220010	*Numenius tenuirostris**				x	1	1	1
GR1220010	*Nycticorax nycticorax**	r	A	B	+	1	1	2
GR1220010	*Otis tarda*	w			x	0		
GR1220010	*Passer hispaniolensis*	r	C	A	-	0	3	
GR1220010	*Pelecanus crispus**	w	B	A	+	1	1	3
GR1220010	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	w	C	C	x	0	3	1
GR1220010	*Phalacrocorax carbo sinensis*	r	B	A	+	0	2	3
GR1220010	*Microcarbo pygmaeus**	r	B	A	+	1	1	3
GR1220010	*Calidris pugnax*	c	C	B	x	0	3	1
GR1220010	*Calidris pugnax*	w	B	B	x	0	2	1
GR1220010	*Phoenicopterus roseus*	w	B	A	+	0	2	3
GR1220010	*Platalea leucorodia**	r	A	A	=	1	1	3
GR1220010	*Plegadis falcinellus*	r	A	A	=	0	1	3
GR1220010	*Pluvialis apricaria*	w	B	A	x	0	2	3
GR1220010	*Pluvialis squatarola*	w	B	B	+	0	2	2
GR1220010	*Podiceps cristatus*	w	C	A	x	0	3	
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	w	C	B	x	0	3	1
GR1220010	*Zapornia parva*	r	C	B	=	0	3	1
GR1220010	*Recurvirostra avosetta**	r	C	B	-	1	3	1
GR1220010	*Riparia riparia*	r	C	A	=	0	3	3
GR1220010	*Gelochelidon nilotica**	r	A	B	-	1	1	1
GR1220010	*Sternula albifrons**	r	B	B	-	1	1	1

Πίνακας 3.1.1-14. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	r	A	B	=	0	1	1
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	w	C	B	=	0	3	1
GR1220010	*Sterna hirundo*	r	A	B	=	0	1	1
GR1220010	*Tadorna ferruginea*	w	C	B	+	0	3	2
GR1220010	*Tadorna tadorna**	w	B	A	+	1	2	3
GR1220010	*Tadorna tadorna**	r	B	A	+	1	1	3
GR1220010	*Tringa erythropus*	w	C	A	x	0	3	
GR1220010	*Tringa nebularia*	w	C	A	x	0	3	
GR1220010	*Tringa ochropus*	w	C	C	x	0	3	1
GR1220010	*Tringa totanus*	w	C	B	=	0	3	1
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	r	C	B	=	0	3	1
GR1220010	*Vanellus vanellus*	r	C	A	x	0	3	
GR1220010	*Vanellus vanellus*	w	C	A	x	0	3	

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-15 αποτελεί πίνακα αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220011:

Πίνακας 3.1.1-15. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1220011	*Accipiter brevipes*	c	C	B	=	0	3	1
GR1220011	*Acrocephalus melanopogon*	c	C	A	-	0	3	
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	c	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Alauda arvensis*	w	C	B	=	0	3	1
GR1220011	*Alcedo atthis*	r	C	A	x	0	3	
GR1220011	*Anas acuta*	w	C	A	x	0	3	
GR1220011	*Spatula clypeata*	w	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Anas crecca*	w	C	A	x	0	3	
GR1220011	*Mareca penelope*	w	C	A	x	0	3	
GR1220011	*Anas platyrhynchos*	r	C	A	=	0	3	3
GR1220011	*Anas platyrhynchos*	w	C	A	=	0	3	3
GR1220011	*Spatula querquedula*	c	C	A	=	0	3	3
GR1220011	*Mareca strepera*	w	C	A	x	0	3	
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	w	C	B	F	0	3	1
GR1220011	*Tachymarptis melba*	c	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Apus apus*	c	C	D	x	0		
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	c	C	B	-	0	3	1
GR1220011	*Ardea cinerea*	c	C	A	+	0	3	3
GR1220011	*Ardea purpurea*	c	C	B	-	0	3	1
GR1220011	*Ardeola ralloides*	c	C	B	+	0	3	2
GR1220011	*Arenaria interpres*	c	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Aythya ferina*	c	C	B	=	0	3	1

Πίνακας 3.1.1-15. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1220011	*Aythya ferina*	w	C	B	=	0	3	1
GR1220011	*Aythya fuligula*	w	C	C	x	0	3	1
GR1220011	*Aythya nyroca*	w	C	B	-	0	3	1
GR1220011	*Botaurus stellaris*	w	A	B	x	0	1	1
GR1220011	*Branta ruficollis*	w	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Burhinus oedicnemus*	r	C	B	+	0	3	2
GR1220011	*Buteo buteo*	w	C	B	=	0	3	1
GR1220011	*Buteo rufinus*	c	C	B	=	0	3	1
GR1220011	*Buteo rufinus*	w	C	B	=	0	3	1
GR1220011	*Calandrella brachydactyla*	c	C	B	=	0	3	1
GR1220011	*Calandrella brachydactyla*	r	C	B	=	0	3	1
GR1220011	*Calidris alba*	c	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Calidris alpina*	c	C	A	x	0	3	
GR1220011	*Calidris alpina*	w	C	A	x	0	3	
GR1220011	*Calidris ferruginea*	c	C	A	x	0	3	
GR1220011	*Calidris minuta*	c	C	A	+	0	3	3
GR1220011	*Calidris minuta*	w	C	A	+	0	3	3
GR1220011	*Caprimulgus europaeus*	r	C	B	=	0	3	1
GR1220011	*Charadrius alexandrinus*	r	C	B	=	0	3	1
GR1220011	*Charadrius alexandrinus*	w	C	B	=	0	3	1
GR1220011	*Charadrius hiaticula*	c	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Chlidonias hybrida*	c	C	B	-	0	3	1

Πίνακας 3.1.1-15. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1220011	*Chlidonias leucopterus*	c	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Chlidonias niger*	c	C	B	-	0	3	1
GR1220011	*Ciconia ciconia*	c	C	A	-	0	3	
GR1220011	*Ciconia nigra*	c	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Circaetus gallicus*	c	C	B	+	0	3	2
GR1220011	*Circus aeruginosus*	r	B	B	=	0	2	1
GR1220011	*Circus aeruginosus*	w	B	B	=	0	2	1
GR1220011	*Circus cyaneus*	w	B	A	x	0	2	3
GR1220011	*Circus macrourus*	c	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Circus pygargus*	c	C	B	-	0	3	1
GR1220011	*Coturnix coturnix*	c	C	A	x	0	3	
GR1220011	*Cygnus olor*	w	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Delichon urbicum (urbica)*	c	C	B	=	0	3	1
GR1220011	*Delichon urbicum (urbica)*	r	C	B	=	0	3	1
GR1220011	*Dendrocopos syriacus*	p	C	A	=	0	3	3
GR1220011	*Ardea alba*	w	C	A	+	0	3	3
GR1220011	*Egretta garzetta*	c	C	A	+	0	3	3
GR1220011	*Emberiza hortulana*	c	C	B	=	0	3	1
GR1220011	*Falco columbarius*	w	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Falco peregrinus*	p	C	B	+	0	3	2
GR1220011	*Ficedula albicollis*	c	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Fulica atra*	w	C	B	-	0	3	1

Πίνακας 3.1.1-15. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1220011	*Gallinago gallinago*	c	C	A	x	0	3	
GR1220011	*Gallinago gallinago*	w	C	A	x	0	3	
GR1220011	*Gavia arctica*	c	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Gavia arctica*	w	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Glareola pratincola**	c	C	A	-	1	3	
GR1220011	*Glareola pratincola**	r	C	A	-	1	3	
GR1220011	*Haematopus ostralegus*	r	C	B	+	0	3	2
GR1220011	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	C	B	-	0	3	1
GR1220011	*Himantopus himantopus*	r	C	A	F	0	3	3
GR1220011	*Hirundo rustica*	c	C	A	=	0	3	3
GR1220011	*Hirundo rustica*	r	C	A	=	0	3	3
GR1220011	*Ixobrychus minutus*	c	C	B	-	0	3	1
GR1220011	*Lanius collurio*	c	C	B	-	0	3	1
GR1220011	*Lanius collurio*	r	C	B	-	0	3	1
GR1220011	*Lanius minor*	c	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Larus ridibundus*	c	C	C	x	0	3	1
GR1220011	*Larus ridibundus*	w	C	C	x	0	3	1
GR1220011	*Hydrocoloeus minutus*	c	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Larus canus*	w	C	A	x	0	3	
GR1220011	*Larus genei*	c	C	B	+	0	3	2
GR1220011	*Larus melanocephalus*	c	B	A	x	0	2	3
GR1220011	*Larus melanocephalus*	w	B	A	x	0	2	3

Πίνακας 3.1.1-15. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1220011	*Limosa limosa*	c	C	A	x	0	3	
GR1220011	*Lullula arborea*	p	C	B	=	0	3	1
GR1220011	*Melanocorypha calandra*	p	C	A	=	0	3	3
GR1220011	*Mergus serrator*	w	B	B	-	0	2	1
GR1220011	*Merops apiaster*	c	C	B	=	0	3	1
GR1220011	*Milvus migrans*	w	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Motacilla flava*	c	C	A	x	0	3	
GR1220011	*Motacilla flava*	r	C	A	x	0	3	
GR1220011	*Numenius arquata arquata*	c	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Numenius arquata arquata*	w	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	c	C	B	+	0	3	2
GR1220011	*Passer hispaniolensis*	c	C	A	-	0	3	
GR1220011	*Passer hispaniolensis*	w	C	A	-	0	3	
GR1220011	*Pernis apivorus*	c	C	B	=	0	3	1
GR1220011	*Phalacrocorax carbo sinensis**	c	C	A	+	1	3	3
GR1220011	*Phalacrocorax carbo sinensis**	w	C	A	+	1	3	3
GR1220011	*Microcarbo pygmaeus*	w	C	A	+	0	3	3
GR1220011	*Calidris pugnax*	c	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Phoenicopterus roseus*	w	C	A	+	0	3	3
GR1220011	*Platalea leucorodia*	c	C	B	=	0	3	1
GR1220011	*Plegadis falcinellus*	c	C	B	=	0	3	1
GR1220011	*Pluvialis apricaria*	w	C	A	x	0	3	

Πίνακας 3.1.1-15. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	w	C	B	+	0	3	2
GR1220011	*Podiceps cristatus*	c	C	A	x	0	3	
GR1220011	*Podiceps cristatus*	w	C	A	x	0	3	
GR1220011	*Podiceps nigricollis*	c	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Podiceps nigricollis*	w	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Zapornia parva*	c	C	B	=	0	3	1
GR1220011	*Porzana porzana*	w	C	A	x	0	3	
GR1220011	*Puffinus yelkouan*	w	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Recurvirostra avosetta*	r	C	A	-	0	3	
GR1220011	*Recurvirostra avosetta*	w	C	A	-	0	3	
GR1220011	*Riparia riparia*	c	C	B	=	0	3	1
GR1220011	*Gelochelidon nilotica*	c	C	B	-	0	3	1
GR1220011	*Hydroprogne caspia*	c	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Sternula albifrons*	r	C	C	-	0	3	1
GR1220011	*Thalasseus sandvicensis*	w	C	B	=	0	3	1
GR1220011	*Sterna hirundo*	r	C	B	=	0	3	1
GR1220011	*Streptopelia turtur*	c	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	c	C	B	+	0	3	2
GR1220011	*Tadorna tadorna*	c	B	A	+	0	2	3
GR1220011	*Tadorna tadorna*	r	B	A	+	0	2	3
GR1220011	*Tadorna tadorna*	w	B	A	+	0	2	3
GR1220011	*Tringa erythropus*	c	C	B	x	0	3	1

Πίνακας 3.1.1-15. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1220011	*Tringa glareola*	c	C	A	x	0	3	
GR1220011	*Tringa nebularia*	c	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Tringa ochropus*	c	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Tringa stagnatilis*	c	C	A	x	0	3	
GR1220011	*Tringa totanus*	c	C	B	=	0	3	1
GR1220011	*Tringa totanus*	r	C	B	=	0	3	1
GR1220011	*Tringa totanus*	w	C	B	=	0	3	1
GR1220011	*Vanellus vanellus*	r	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Vanellus vanellus*	w	C	B	x	0	3	1
GR1220011	*Jynx torquilla*	c	C	B	x	0	3	1

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-16 αποτελεί πίνακα αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230003:

Πίνακας 3.1.1-16. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1230003	*Anas acuta*	w	C	A	x	0	3	
GR1230003	*Anas crecca*	w	C	A	x	0	3	

Πίνακας 3.1.1-16. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1230003	*Mareca penelope*	w	C	A	x	0	3	
GR1230003	*Anas platyrhynchos*	w	C	A	=	0	3	3
GR1230003	*Spatula querquedula*	c	C	B	=	0	3	1
GR1230003	*Mareca strepera*	w	C	A	x	0	3	
GR1230003	*Anser albifrons albifrons*	w	C	A	F	0	3	3
GR1230003	*Ardea cinerea*	w	C	A	+	0	3	3
GR1230003	*Ardea purpurea*	r	C	B	-	0	3	1
GR1230003	*Ardeola ralloides*	c	C	A	+	0	3	3
GR1230003	*Aythya ferina*	w	C	A	=	0	3	3
GR1230003	*Aythya fuligula*	w	C	A	x	0	3	
GR1230003	*Botaurus stellaris*	w	C	B	x	0	3	1
GR1230003	*Bubo bubo*	P	C	A	+	0	3	3
GR1230003	*Buteo buteo*	r	C	B	=	0	3	1
GR1230003	*Ciconia ciconia*	r	C	A	-	0	3	
GR1230003	*Circus aeruginosus*	c	C	B	=	0	3	1
GR1230003	*Circus cyaneus*	w	C	A	x	0	3	
GR1230003	*Cygnus olor*	w	C	A	x	0	3	
GR1230003	*Delichon urbicum (urbica)*	c	C	A	=	0	3	3
GR1230003	*Dendrocopos syriacus*	p	C	A	=	0	3	3
GR1230003	*Ardea alba*	w	C	A	+	0	3	3
GR1230003	*Egretta garzetta*	c	C	A	+	0	3	3
GR1230003	*Falco naumanni*	c	C	A	+	0	3	3

Πίνακας 3.1.1-16. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1230003	*Falco vespertinus*	c	C	A	x	0	3	
GR1230003	*Fulica atra*	w	C	A	-	0	3	
GR1230003	*Gallinago gallinago*	w	C	A	x	0	3	
GR1230003	*Gavia arctica*	w	C	A	x	0	3	
GR1230003	*Haliaeetus albicilla*	p	C	B	+	0	3	2
GR1230003	*Hirundo rustica*	r	C	A	=	0	3	3
GR1230003	*Lanius collurio*	r	C	B	-	0	3	1
GR1230003	*Lanius minor*	r	C	B	x	0	3	1
GR1230003	*Larus ridibundus*	w	C	B	x	0	3	1
GR1230003	*Mergellus albellus*	w	C	B	-	0	3	1
GR1230003	*Merops apiaster*	c	C	B	=	0	3	1
GR1230003	*Passer hispaniolensis*	r	C	A	-	0	3	
GR1230003	*Pelecanus crispus**	r	C	A	+	1	3	3
GR1230003	*Pelecanus crispus**	w	C	A	+	1	3	3
GR1230003	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	C	A	+	0	3	3
GR1230003	*Microcarbo pygmaeus**	w	C	A	+	1	3	2
GR1230003	*Plegadis falcinellus*	c	C	A	=	0	3	3
GR1230003	*Podiceps cristatus*	r	C	A	x	0	3	
GR1230003	*Podiceps cristatus*	w	C	A	x	0	3	
GR1230003	*Podiceps nigricollis*	w	C	A	x	0	3	
GR1230003	*Recurvirostra avosetta*	w	C	A	-	0	3	
GR1230003	*Sterna hirundo*	r	C	A	=	0	3	3

Πίνακας 3.1.1-16. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1230003	*Streptopelia turtur*	c	C	C	x	0	3	1
GR1230003	*Tadorna tadorna*	w	C	B	+	0	3	2

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-17, αποτελεί πίνακα αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230004:

Πίνακας 3.1.1-17. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1230004	*Anas acuta*	w	C	B	x	0	3	1
GR1230004	*Spatula clypeata*	w	C	B	x	0	3	1
GR1230004	*Anas crecca*	w	C	A	x	0	3	
GR1230004	*Mareca penelope*	w	C	B	x	0	3	1
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	c	C	B	=	0	3	1
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	w	C	B	=	0	3	1
GR1230004	*Spatula querquedula*	c	C	A	=	0	3	3
GR1230004	*Anser albifrons albifrons*	w	C	B	F	0	3	1
GR1230004	*Anthus campestris*	r	C	B	=	0	3	1
GR1230004	*Apus apus*	r	C	D	x	0		

Πίνακας 3.1.1-17. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1230004	*Ardea cinerea*	c	C	A	+	0	3	3
GR1230004	*Ardea cinerea*	w	C	A	+	0	3	3
GR1230004	*Ardeola ralloides*	c	C	B	+	0	3	2
GR1230004	*Aythya ferina*	w	C	B	=	0	3	1
GR1230004	*Aythya nyroca*	r	C	B	-	0	3	1
GR1230004	*Burhinus oedicnemus*	r	C	B	+	0	3	2
GR1230004	*Buteo buteo*	r	C	A	=	0	3	3
GR1230004	*Buteo rufinus*	r	C	B	=	0	3	1
GR1230004	*Calandrella brachydactyla*	p	C	B	=	0	3	1
GR1230004	*Calidris alpina*	c	C	B	x	0	3	1
GR1230004	*Calidris minuta*	c	C	B	+	0	3	2
GR1230004	*Chlidonias leucopterus*	c	C	B	x	0	3	1
GR1230004	*Ciconia ciconia*	r	C	A	-	0	3	
GR1230004	*Circaetus gallicus*	c	C	B	+	0	3	2
GR1230004	*Circus aeruginosus*	w	C	B	=	0	3	1
GR1230004	*Circus cyaneus*	w	C	A	x	0	3	
GR1230004	*Circus pygargus*	r	A	B	-	0	1	1
GR1230004	*Coturnix coturnix*	r	C	B	x	0	3	1
GR1230004	*Ardea alba*	r	C	A	+	0	3	3
GR1230004	*Egretta garzetta*	c	C	A	+	0	3	3
GR1230004	*Falco columbarius*	w	C	B	x	0	3	1
GR1230004	*Falco naumanni**	c	C	A	+	1	3	3

Πίνακας 3.1.1-17. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1230004	*Fulica atra*	r	C	B	-	0	3	1
GR1230004	*Fulica atra*	w	C	B	-	0	3	1
GR1230004	*Gallinago gallinago*	c	C	B	x	0	3	1
GR1230004	*Glareola pratincola*	r	B	B	-	0	2	1
GR1230004	*Himantopus himantopus*	x	C	B	F	0	3	1
GR1230004	*Hirundo rustica*	r	C	A	=	0	3	3
GR1230004	*Ixobrychus minutus*	r	C	B	-	0	3	1
GR1230004	*Lanius minor*	r	C	B	x	0	3	1
GR1230004	*Larus ridibundus*	w	C	C	x	0	3	1
GR1230004	*Melanocorypha calandra*	p	C	B	=	0	3	1
GR1230004	*Motacilla flava*	r	C	B	x	0	3	1
GR1230004	*Numenius arquata arquata*	c	C	B	x	0	3	1
GR1230004	*Passer hispaniolensis*	c	C	A	-	0	3	
GR1230004	*Pelecanus crispus*	w	C	B	+	0	3	2
GR1230004	*Pernis apivorus*	c	C	B	=	0	3	1
GR1230004	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	C	B	+	0	3	2
GR1230004	*Calidris pugnax*	c	C	B	x	0	3	1
GR1230004	*Phoenicopterus roseus*	c	C	B	+	0	3	2
GR1230004	*Phoenicopterus roseus*	w	C	B	+	0	3	2
GR1230004	*Podiceps cristatus*	r	C	B	x	0	3	1
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	w	C	B	x	0	3	1
GR1230004	*Zapornia pusilla*	c	C	B	x	0	3	1

Πίνακας 3.1.1-17. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1230004	*Recurvirostra avosetta*	c	C	B	-	0	3	1
GR1230004	*Riparia riparia*	r	C	B	=	0	3	1
GR1230004	*Sternula albifrons*	c	C	B	-	0	3	1
GR1230004	*Sterna hirundo*	c	C	B	=	0	3	1
GR1230004	*Streptopelia turtur*	r	C	B	x	0	3	1
GR1230004	*Tadorna tadorna*	p	B	A	+	0	2	3
GR1230004	*Tadorna tadorna*	w	C	A	+	0	3	3
GR1230004	*Tringa glareola*	c	C	B	x	0	3	1
GR1230004	*Tringa nebularia*	w	C	B	x	0	3	1
GR1230004	*Vanellus vanellus*	c	C	B	x	0	3	1

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-18, αποτελεί πίνακα αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230005:

Πίνακας 3.1.1-18. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1230005	*Alauda arvensis*	r	C	B	=	0	3	1
GR1230005	*Spatula clypeata*	w	C	A	x	0	3	

Πίνακας 3.1.1-18. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1230005	*Anas crecca*	w	C	A	x	0	3	
GR1230005	*Anas platyrhynchos*	w	C	B	=	0	3	1
GR1230005	*Mareca strepera*	w	C	B	x	0	3	1
GR1230005	*Ardea cinerea*	w	C	B	+	0	3	2
GR1230005	*Ardea purpurea*	c	C	B	-	0	3	1
GR1230005	*Aythya ferina*	w	C	B	=	0	3	1
GR1230005	*Aythya nyroca*	c	C	B	-	0	3	1
GR1230005	*Aythya nyroca*	w	C	B	-	0	3	1
GR1230005	*Buteo rufinus**	r	C	B	=	1	3	1
GR1230005	*Chlidonias hybrida**	r	B	B	-	1	1	1
GR1230005	*Circus aeruginosus*	w	C	B	=	0	3	1
GR1230005	*Circus cyaneus*	w		A	x	0		
GR1230005	*Coracias garrulus*	r	C	B	-	0	3	1
GR1230005	*Delichon urbicum (urbica)*	c	C	A	=	0	3	3
GR1230005	*Ardea alba*	w	C	B	+	0	3	2
GR1230005	*Egretta garzetta*	w	C	B	+	0	3	2
GR1230005	*Fulica atra*	w	C	B	-	0	3	1
GR1230005	*Hirundo rustica*	r	C	A	=	0	3	3
GR1230005	*Lanius collurio*	c	C	C	-	0	3	1
GR1230005	*Larus ridibundus*	c	C	C	x	0	3	1
GR1230005	*Mergellus albellus*	w	C	B	-	0	3	1
GR1230005	*Pelecanus crispus*	w	C	A	+	0	3	3

Πίνακας 3.1.1-18. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1230005	*Pelecanus onocrotalus*	c	C	B	+	0	3	2
GR1230005	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	C	A	+	0	3	3
GR1230005	*Microcarbo pygmaeus*	w	C	B	+	0	3	2
GR1230005	*Podiceps cristatus*	w	C	A	x	0	3	
GR1230005	*Sterna hirundo*	r	C	B	=	0	3	1
GR1230005	*Streptopelia turtur*	r	C	A	x	0	3	
GR1230005	*Tadorna tadorna*	c	C	B	+	0	3	2
GR1230005	*Tringa glareola*	c	C	B	x	0	3	1
GR1230005	*Vanellus vanellus*	r	C	B	x	0	3	1

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-19, αποτελεί πίνακα αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230006:

Πίνακας 3.1.1-19. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1230006	*Alauda arvensis*	w	C	B	=	0	3	1
GR1230006	*Alcedo atthis*	r	C	A	x	0	3	
GR1230006	*Spatula querquedula*	c	C	B	=	0	3	1

Πίνακας 3.1.1-19. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1230006	*Buteo buteo*	w	C	A	=	0	3	3
GR1230006	*Circus pygargus*	p	C	A	-	0	3	
GR1230006	*Coracias garrulus*	r	C	B	-	0	3	1
GR1230006	*Egretta garzetta*	w	C	A	+	0	3	3
GR1230006	*Falco naumanni**	r	C	A	+	1	3	3
GR1230006	*Falco vespertinus*	c	C	B	x	0	3	1
GR1230006	*Melanocorypha calandra*	p	C	B	=	0	3	1
GR1230006	*Tringa glareola*	c		A	x	0		
GR1230006	*Tringa totanus*	p	C	B	=	0	3	1
GR1230006	*Vanellus vanellus*	w	C	A	x	0	3	

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-20, αποτελεί πίνακα αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260002:

Πίνακας 3.1.1-20. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260002	*Alauda arvensis*	c	C	B	=	0	3	1
GR1260002	*Alcedo atthis*	r	C	A	x	0	3	

Πίνακας 3.1.1-20. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260002	*Alcedo atthis*	w	C	A	x	0	3	
GR1260002	*Anas acuta*	w	C	A	x	0	3	
GR1260002	*Spatula clypeata*	c	C	A	x	0	3	
GR1260002	*Spatula clypeata*	w	C	A	x	0	3	
GR1260002	*Anas crecca*	c	C	A	x	0	3	
GR1260002	*Anas crecca*	w	C	A	x	0	3	
GR1260002	*Mareca penelope*	w	C	A	x	0	3	
GR1260002	*Anas platyrhynchos*	r	C	A	=	0	3	3
GR1260002	*Anas platyrhynchos*	w	C	A	=	0	3	3
GR1260002	*Spatula querquedula*	r	C	A	=	0	3	3
GR1260002	*Mareca strepera*	w	C	A	x	0	3	
GR1260002	*Ardea cinerea*	c	C	A	+	0	3	3
GR1260002	*Ardea cinerea*	r	C	A	+	0	3	3
GR1260002	*Ardea cinerea*	w	C	A	+	0	3	3
GR1260002	*Ardea purpurea*	w	C	A	-	0	3	
GR1260002	*Ardeola ralloides*	r	C	A	+	0	3	3
GR1260002	*Burhinus oedicnemus*	r	C	B	+	0	3	2
GR1260002	*Buteo buteo*	c	C	B	=	0	3	1
GR1260002	*Buteo buteo*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260002	*Buteo buteo*	w	C	B	=	0	3	1
GR1260002	*Calidris alpina*	c	C	A	x	0	3	
GR1260002	*Calidris alpina*	w	C	A	x	0	3	

Πίνακας 3.1.1-20. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260002	*Calidris ferruginea*	c	C	A	x	0	3	
GR1260002	*Calidris minuta*	c	C	A	+	0	3	3
GR1260002	*Caprimulgus europaeus*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260002	*Chlidonias hybrida*	c	C	B	-	0	3	1
GR1260002	*Ciconia ciconia*	r	C	A	-	0	3	
GR1260002	*Circaetus gallicus*	c	C	B	+	0	3	2
GR1260002	*Circus aeruginosus*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260002	*Circus aeruginosus*	w	C	B	=	0	3	1
GR1260002	*Circus cyaneus*	w	C	A	x	0	3	
GR1260002	*Cygnus olor*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260002	*Cygnus olor*	r	C	B	x	0	3	1
GR1260002	*Dendrocopos syriacus*	p	C	A	=	0	3	3
GR1260002	*Ardea alba*	w	C	A	+	0	3	3
GR1260002	*Egretta garzetta*	c	C	A	+	0	3	3
GR1260002	*Falco columbarius*	w	C	B	x	0	3	1
GR1260002	*Fulica atra*	r	C	B	-	0	3	1
GR1260002	*Fulica atra*	w	C	B	-	0	3	1
GR1260002	*Gallinago gallinago*	w	C	A	x	0	3	
GR1260002	*Gavia arctica*	w	C	B	x	0	3	1
GR1260002	*Glareola pratincola*	r	C	B	-	0	3	1
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	w	C	B	+	0	3	2
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	c	C	B	+	0	3	2

Πίνακας 3.1.1-20. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260002	*Himantopus himantopus*	c	C	A	F	0	3	3
GR1260002	*Himantopus himantopus*	r	C	A	F	0	3	3
GR1260002	*Hirundo rustica*	r	C	A	=	0	3	3
GR1260002	*Lanius collurio*	c	C	A	-	0	3	
GR1260002	*Lanius collurio*	r	C	A	-	0	3	
GR1260002	*Lanius minor*	r	C	B	x	0	3	1
GR1260002	*Larus ridibundus*	w	C	B	x	0	3	1
GR1260002	*Larus melanocephalus*	c	C	A	x	0	3	
GR1260002	*Melanocorypha calandra*	r	C	A	=	0	3	3
GR1260002	*Merops apiaster*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260002	*Pelecanus crispus**	c	B	B	+	1	1	2
GR1260002	*Pelecanus onocrotalus*	c	B	B	+	0	2	2
GR1260002	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	C	A	+	0	3	3
GR1260002	*Microcarbo pygmaeus**	w	C	B	+	1	3	2
GR1260002	*Phoenicopterus roseus*	w	C	A	+	0	3	3
GR1260002	*Platalea leucorodia*	c	C	B	=	0	3	1
GR1260002	*Plegadis falcinellus*	c	C	A	=	0	3	3
GR1260002	*Pluvialis squatarola*	w	C	A	+	0	3	3
GR1260002	*Podiceps cristatus*	w	C	A	x	0	3	
GR1260002	*Podiceps nigricollis*	c	C	A	x	0	3	
GR1260002	*Podiceps nigricollis*	w	C	A	x	0	3	
GR1260002	*Recurvirostra avosetta*	c	C	A	-	0	3	

Πίνακας 3.1.1-20. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260002	*Recurvirostra avosetta*	w	C	A	-	0	3	
GR1260002	*Sternula albifrons*	r	C	B	-	0	3	1
GR1260002	*Sterna hirundo*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260002	*Streptopelia turtur*	r	C	C	x	0	3	1
GR1260002	*Tadorna tadorna*	c	C	A	+	0	3	3
GR1260002	*Tadorna tadorna*	r	C	A	+	0	3	3
GR1260002	*Tadorna tadorna*	w	C	A	+	0	3	3
GR1260002	*Tringa totanus*	r	C	A	=	0	3	3
GR1260002	*Tringa totanus*	w	C	A	=	0	3	3

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-21, αποτελεί πίνακα αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260008:

Πίνακας 3.1.1-21. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260008	*Accipiter brevipes*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Acrocephalus melanopogon*	p	C	B	-	0	3	1
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	c	C	B	x	0	3	1

Πίνακας 3.1.1-21. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	w	C	A	x	0	3	
GR1260008	*Aegolius funereus*	p	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Alauda arvensis*	w	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Alcedo atthis*	r	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Alcedo atthis*	w	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Alectoris graeca all others*	p	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Anas acuta*	w	B	A	x	0	2	3
GR1260008	*Spatula clypeata*	w	A	A	x	0	1	3
GR1260008	*Anas crecca**		C	A	x	1	3	
GR1260008	*Mareca penelope*	w	B	A	x	0	2	3
GR1260008	*Anas platyrhynchos**		C	A	=	1	3	3
GR1260008	*Spatula querquedula*	c	C	A	=	0	3	3
GR1260008	*Spatula querquedula*	r	C	C	=	0	3	1
GR1260008	*Anser albifrons albifrons*	w	A	A	F	0	1	3
GR1260008	*Anser anser**	w	B	B	=	1	1	1
GR1260008	*Anser erythropus**	w	A	A	x	1	1	3
GR1260008	*Anthus campestris*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Tachymarptis melba*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Apus apus*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Aquila chrysaetos*	c	C	B	-	0	3	1
GR1260008	*Aquila chrysaetos*	w	C	B	-	0	3	1
GR1260008	*Clanga clanga**	w	B	B	x	1	1	1

Πίνακας 3.1.1-21. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260008	*Aquila heliaca*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Aquila heliaca*	w	B	B	x	0	2	1
GR1260008	*Clanga pomarina*	c	B	B	-	0	2	1
GR1260008	*Clanga pomarina*	r	B	B	-	0	2	1
GR1260008	*Ardea cinerea*	r	B	B	+	0	2	2
GR1260008	*Ardea cinerea*	w	C	A	+	0	3	3
GR1260008	*Ardea purpurea*	r	B	B	-	0	2	1
GR1260008	*Ardeola ralloides**	r	A	A	+	1	1	3
GR1260008	*Asio flammeus*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Aythya ferina**	w	A	A	=	1	1	3
GR1260008	*Aythya fuligula*	w	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Aythya nyroca**	c	B	B	-	1	1	1
GR1260008	*Aythya nyroca**	r	C	B	-	1	3	1
GR1260008	*Aythya nyroca**	w	C	A	-	1	3	
GR1260008	*Botaurus stellaris*	w	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Branta ruficollis*	w	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Bubo bubo*	p	C	B	+	0	3	2
GR1260008	*Burhinus oedicnemus*	c	C	B	+	0	3	2
GR1260008	*Burhinus oedicnemus*	r	C	B	+	0	3	2
GR1260008	*Buteo buteo*	p	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Buteo rufinus*	c	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Calandrella brachydactyla*	c	C	B	=	0	3	1

Πίνακας 3.1.1-21. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260008	*Calidris alba*	c	C	A	x	0	3	
GR1260008	*Calidris alpina*	c	C	A	x	0	3	
GR1260008	*Calidris ferruginea*	c	C	A	x	0	3	
GR1260008	*Calidris minuta*	c	B	A	+	0	2	3
GR1260008	*Calidris temminckii*	c	C	A	x	0	3	
GR1260008	*Caprimulgus europaeus*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Charadrius (Eudromias) morinellus*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Charadrius alexandrinus*	c	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Charadrius hiaticula*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Charadrius hiaticula*	w	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Chlidonias hybrida**	r	B	B	-	1	1	1
GR1260008	*Chlidonias leucopterus*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Chlidonias niger**	r	C	B	-	1	3	1
GR1260008	*Ciconia ciconia**	r	B	B	-	1	1	1
GR1260008	*Ciconia ciconia**	w	A	A	-	1	1	3
GR1260008	*Ciconia nigra*	c	A	B	x	0	1	1
GR1260008	*Ciconia nigra*	r	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Ciconia nigra*	w	A	A	x	0	1	3
GR1260008	*Circaetus gallicus*	c	C	B	+	0	3	2
GR1260008	*Circaetus gallicus*	r	C	B	+	0	3	2
GR1260008	*Circus aeruginosus*	c	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Circus aeruginosus*	w	C	B	=	0	3	1

Πίνακας 3.1.1-21. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260008	*Circus cyaneus*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Circus cyaneus*	w	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Circus macrourus*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Coracias garrulus*	r	C	B	-	0	3	1
GR1260008	*Coturnix coturnix*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Cygnus columbianus*	w	B	B	x	0	2	1
GR1260008	*Cygnus cygnus*	w	B	B	x	0	2	1
GR1260008	*Cygnus olor*	p	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Delichon urbicum (urbica)*	c	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Delichon urbicum (urbica)*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Dendrocopos leucotos*	p	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Leiopicus medius*	p	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Dendrocopos syriacus*	p	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Dryocopus martius*	p	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Ardea alba**	c	C	A	+	1	3	3
GR1260008	*Ardea alba**	w	B	A	+	1	1	3
GR1260008	*Egretta garzetta**	r	A	B	+	1	1	2
GR1260008	*Egretta garzetta**	w	C	B	+	1	3	2
GR1260008	*Emberiza caesia*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Emberiza hortulana*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Falco biarmicus*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Falco biarmicus*	w	C	B	x	0	3	1

Πίνακας 3.1.1-21. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260008	*Falco cherrug*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Falco columbarius*	w	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Falco eleonorae*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Falco naumanni*	c	C	B	+	0	3	2
GR1260008	*Falco peregrinus*	c	C	B	+	0	3	2
GR1260008	*Falco peregrinus*	p	C	B	+	0	3	2
GR1260008	*Falco peregrinus*	w	C	B	+	0	3	2
GR1260008	*Falco vespertinus*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Ficedula albicollis*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Ficedula parva*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Ficedula semitorquata*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Gavia arctica*	w	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Gavia stellata*	w	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Glareola pratincola*	c	B	B	-	0	2	1
GR1260008	*Grus grus*	c	C	A	x	0	3	
GR1260008	*Grus grus*	w	B	A	x	0	2	3
GR1260008	*Gyps fulvus*	c	C	C	=	0	3	1
GR1260008	*Haematopus ostralegus*	w	C	B	+	0	3	2
GR1260008	*Haliaeetus albicilla**	r	A	B	+	1	1	2
GR1260008	*Haliaeetus albicilla**	w	B	B	+	1	1	2
GR1260008	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)**	c	C	B	-	1	3	1
GR1260008	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)**	r	C	B	-	1	3	1

Πίνακας 3.1.1-21. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260008	*Himantopus himantopus*	c	C	B	F	0	3	1
GR1260008	*Hippolais olivetorum*	r	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Hirundo rustica*	p	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Ixobrychus minutus minutus*	r	B	B	-	0	2	1
GR1260008	*Lanius collurio*	r	C	A	-	0	3	
GR1260008	*Lanius minor*	r	B	B	x	0	2	1
GR1260008	*Lanius nubicus*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Hydrocoloeus minutus*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Larus melanocephalus*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Limosa lapponica*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Limosa limosa*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Lullula arborea*	p	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Lullula arborea*	w	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Cyanecula svecica*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Melanocorypha calandra*	c	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Mergellus albellus*	w	B	B	-	0	2	1
GR1260008	*Mergus serrator*	w	C	B	-	0	3	1
GR1260008	*Merops apiaster*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Milvus migrans*	c	B	B	x	0	2	1
GR1260008	*Milvus migrans*	r	A	B	x	0	1	1
GR1260008	*Motacilla flava*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Neophron percnopterus*	c	C	B	-	0	3	1

Πίνακας 3.1.1-21. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260008	*Nycticorax nycticorax**	r	A	B	+	1	1	2
GR1260008	*Oriolus oriolus*	r	C	B	-	0	3	1
GR1260008	*Oxyura leucocephala**	w	C	B	-	1	3	1
GR1260008	*Pandion haliaetus*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Passer hispaniolensis*	p	C	B	-	0	3	1
GR1260008	*Pelecanus crispus**	c	A	A	+	1	1	3
GR1260008	*Pelecanus crispus**	r	A	B	+	1	1	2
GR1260008	*Pelecanus crispus**	w	A	B	+	1	1	2
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus**	c	A	B	+	1	1	2
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus**	w	B	B	+	1	1	2
GR1260008	*Pernis apivorus*	c	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Phalacrocorax carbo sinensis**		C	A	+	1	3	3
GR1260008	*Microcarbo pygmaeus**	r	A	B	+	1	1	2
GR1260008	*Microcarbo pygmaeus**	w	B	B	+	1	1	2
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Calidris pugnax*	c	B	B	x	0	2	1
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	c	B	B	+	0	2	2
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	w	B	B	+	0	2	2
GR1260008	*Picus canus*	r	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Picus canus*	w	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Platalea leucorodia**	p	A	B	=	1	1	1
GR1260008	*Platalea leucorodia**	r	A	B	=	1	1	1

Πίνακας 3.1.1-21. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260008	*Platalea leucorodia**	w	B	B	=	1	1	1
GR1260008	*Plegadis falcinellus**	c	C	B	=	1	3	1
GR1260008	*Plegadis falcinellus**	r	B	B	=	1	1	1
GR1260008	*Pluvialis apricaria*	w	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Pluvialis squatarola*	w	C	B	+	0	3	2
GR1260008	*Podiceps auritus*	p	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Zapornia parva*	c	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Porzana porzana*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Zapornia pusilla*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Recurvirostra avosetta**	c	C	A	-	1	3	
GR1260008	*Recurvirostra avosetta**	w	B	A	-	1	1	3
GR1260008	*Riparia riparia*	c	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Riparia riparia*	r	B	B	=	0	2	1
GR1260008	*Gelochelidon nilotica*	c	C	B	-	0	3	1
GR1260008	*Hydroprogne caspia*	c	B	B	x	0	2	1
GR1260008	*Sternula albifrons*	c	C	B	-	0	3	1
GR1260008	*Thalasseus sandvicensis*	c	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Thalasseus sandvicensis*	w	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Sterna hirundo*	r	B	B	=	0	2	1
GR1260008	*Streptopelia turtur*	r	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Tadorna ferruginea*	c	C	B	+	0	3	2
GR1260008	*Tadorna tadorna**	w	B	B	+	1	1	2

Πίνακας 3.1.1-21. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260008	*Tetrax tetrax*	c	C	A	x	0	3	
GR1260008	*Tringa erythropus*	c	C	A	x	0	3	
GR1260008	*Tringa glareola*	c	C	A	x	0	3	
GR1260008	*Tringa glareola*	w	B	A	x	0	2	3
GR1260008	*Tringa nebularia*	c	C	A	x	0	3	
GR1260008	*Tringa nebularia*	w	C	A	x	0	3	
GR1260008	*Tringa ochropus*	c	C	A	x	0	3	
GR1260008	*Tringa stagnatilis*	c	C	A	x	0	3	
GR1260008	*Tringa totanus*	c	C	A	=	0	3	3
GR1260008	*Vanellus vanellus*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Vanellus vanellus*	w	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Xenus cinereus*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Acrocephalus schoenobaenus*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Acrocephalus scirpaceus*	r	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Anthus pratensis*	c	C	B		0		
GR1260008	*Anthus spinoletta*	w	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Anthus trivialis*	c	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Apus pallidus*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Asio otus*	p	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Cuculus canorus*	r	C	A	x	0	3	
GR1260008	*Cygnus columbianus bewickii*	w	B	B	x	0	2	1
GR1260008	*Emberiza melanocephala*	r	C	B	-	0	3	1

Πίνακας 3.1.1-21. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260008	*Erithacus rubecula*	p	C	A	x	0	3	
GR1260008	*Falco subbuteo*	c	C	B	-	0	3	1
GR1260008	*Falco subbuteo*	r	C	B	-	0	3	1
GR1260008	*Ficedula hypoleuca*	c	C	B		0		
GR1260008	*Fringilla coelebs all others*	p	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Hippolais icterina*	c	C	B		0		
GR1260008	*Jynx torquilla*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Lanius senator*	c	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Lanius senator*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Luscinia megarhynchos*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Milvus milvus*	c	C	B		0		
GR1260008	*Motacilla alba*	c	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Motacilla cinerea*	c	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Muscicapa striata*	c	C	B	-	0	3	1
GR1260008	*Oenanthe hispanica*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Phoenicurus ochruros*	w	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Phoenicurus phoenicurus*	c	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Phylloscopus collybita s. str.*	p	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Phylloscopus sibilatrix*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260008	*Saxicola rubetra*	c	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Sturnus vulgaris*	c	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Sylvia cantillans*		C	A	x	0	3	

Πίνακας 3.1.1-21. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260008	*Sylvia curruca*	c	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Turdus merula*	p	C	A	=	0	3	3
GR1260008	*Turdus philomelos*	c	C	B	=	0	3	1
GR1260008	*Upupa epops*	r	C	B	x	0	3	1

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-22, αποτελεί πίνακα αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260009:

Πίνακας 3.1.1-22. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260009	*Accipiter brevipes*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260009	*Alauda arvensis*	p	C	B	=	0	3	1
GR1260009	*Alectoris graeca all others*	p	C	A	x	0	3	
GR1260009	*Anthus campestris*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260009	*Tachymarptis melba*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260009	*Tachymarptis melba*	r	C	B	x	0	3	1
GR1260009	*Apus apus*	c	C	A	x	0	3	1
GR1260009	*Apus apus*	r	C	A	x	0	3	1

Πίνακας 3.1.1-22. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260009	*Aquila chrysaetos*	p	C	B	-	0	3	1
GR1260009	*Bubo bubo*	p	C	A	+	0	3	3
GR1260009	*Buteo buteo*	p	C	A	=	0	3	3
GR1260009	*Buteo buteo*	w	C	A	=	0	3	3
GR1260009	*Buteo rufinus**	r	C	B	=	1	3	1
GR1260009	*Calandrella brachydactyla*	r	C	C	=	0	3	1
GR1260009	*Caprimulgus europaeus*	r	C	A	=	0	3	3
GR1260009	*Ciconia ciconia*	c	C	B	-	0	3	1
GR1260009	*Ciconia ciconia*	r	C	B	-	0	3	1
GR1260009	*Ciconia nigra*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260009	*Circaetus gallicus*	r	C	A	+	0	3	3
GR1260009	*Circus pygargus*	c	C	B	-	0	3	1
GR1260009	*Coracias garrulus*	r	C	B	-	0	3	1
GR1260009	*Coturnix coturnix*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260009	*Delichon urbicum (urbica)*	c	C	B	=	0	3	1
GR1260009	*Delichon urbicum (urbica)*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260009	*Dendrocopos leucotos*	p	C	B	=	0	3	1
GR1260009	*Leiopicus medius*	p	C	B	=	0	3	1
GR1260009	*Dendrocopos syriacus**	p	B	B	=	1	1	1
GR1260009	*Dryocopus martius*	p	C	A	x	0	3	
GR1260009	*Emberiza caesia*	c	C	C	=	0	3	1
GR1260009	*Emberiza hortulana*	r	C	B	=	0	3	1

Πίνακας 3.1.1-22. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260009	*Falco biarmicus*	p	B	B	x	0	2	1
GR1260009	*Falco columbarius*	w	C	B	x	0	3	1
GR1260009	*Falco naumanni*	c	C	B	+	0	3	2
GR1260009	*Falco peregrinus*	p	C	B	+	0	3	2
GR1260009	*Falco vespertinus*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260009	*Ficedula albicollis*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260009	*Ficedula semitorquata*	r	C	B	x	0	3	1
GR1260009	*Gyps fulvus*	c	C	B	=	0	3	1
GR1260009	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	C	B	-	0	3	1
GR1260009	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	C	B	-	0	3	1
GR1260009	*Hirundo rustica*	c	C	B	=	0	3	1
GR1260009	*Hirundo rustica*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260009	*Lanius collurio*	r	C	B	-	0	3	1
GR1260009	*Lanius minor*	r	C	B	x	0	3	1
GR1260009	*Lullula arborea*	p	C	A	=	0	3	3
GR1260009	*Melanocorypha calandra*	p	C	B	=	0	3	1
GR1260009	*Merops apiaster*	c	C	B	=	0	3	1
GR1260009	*Merops apiaster*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260009	*Neophron percnopterus*	c	C	B	-	0	3	1
GR1260009	*Oriolus oriolus*	r	C	B	-	0	3	1
GR1260009	*Passer hispaniolensis*	c	C	B	-	0	3	1
GR1260009	*Passer hispaniolensis*	r	C	B	-	0	3	1

Πίνακας 3.1.1-22. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260009	*Pernis apivorus*	r	C	A	=	0	3	3
GR1260009	*Picoides tridactylus*	p	C	B	x	0	3	1
GR1260009	*Picus canus*	p	C	A	x	0	3	
GR1260009	*Streptopelia turtur*	c	C	C	x	0	3	1
GR1260009	*Streptopelia turtur*	r	C	C	x	0	3	1
GR1260009	*Sylvia nisoria*	c	C	B	-	0	3	1
GR1260009	*Tetrao urogallus*	p	B	B	x	0	2	1
GR1260009	*Bonasa bonasia*	p	C	B	x	0	3	1
GR1260009	*Jynx torquilla*	c	B	C	x	0	2	1
GR1260009	*Jynx torquilla*	r	B	C	x	0	2	1

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-23, αποτελεί πίνακα αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260010:

Πίνακας 3.1.1-23. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260010	*Accipiter brevipes*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260010	*Alcedo atthis*	p	C	B	x	0	3	1

Πίνακας 3.1.1-23. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260010	*Alectoris graeca all others*	p	C	A	x	0	3	
GR1260010	*Aquila chrysaetos*	r	C	B	-	0	3	1
GR1260010	*Clanga clanga*	w	C	B	x	0	3	1
GR1260010	*Aquila heliaca*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260010	*Clanga pomarina**	r	B	B	-	1	1	1
GR1260010	*Bubo bubo*	p	C	B	+	0	3	2
GR1260010	*Buteo buteo*	p	C	B	=	0	3	1
GR1260010	*Buteo rufinus*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260010	*Caprimulgus europaeus*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260010	*Ciconia nigra*	r	C	B	x	0	3	1
GR1260010	*Circaetus gallicus*	c	C	B	+	0	3	2
GR1260010	*Circaetus gallicus*	r	C	B	+	0	3	2
GR1260010	*Circus aeruginosus*	c	C	B	=	0	3	1
GR1260010	*Circus cyaneus*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260010	*Circus macrourus*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260010	*Coracias garrulus*	c	C	B	-	0	3	1
GR1260010	*Dendrocopos leucotos*	p	C	B	=	0	3	1
GR1260010	*Leiopicus medius*	p	C	B	=	0	3	1
GR1260010	*Dendrocopos syriacus*	p	C	B	=	0	3	1
GR1260010	*Dryocopus martius*	p	C	B	x	0	3	1
GR1260010	*Emberiza caesia*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260010	*Emberiza cineracea*	r	C	B	-	0	3	1

Πίνακας 3.1.1-23. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260010	*Emberiza hortulana*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260010	*Falco biarmicus*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260010	*Falco cherrug*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260010	*Falco columbarius*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260010	*Falco eleonorae*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260010	*Falco naumanni*	c	C	B	+	0	3	2
GR1260010	*Falco peregrinus*	c	C	B	+	0	3	2
GR1260010	*Falco peregrinus*	r	C	B	+	0	3	2
GR1260010	*Falco vespertinus*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260010	*Ficedula albicollis*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260010	*Ficedula parva*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260010	*Ficedula semitorquata*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260010	*Gyps fulvus*	c	C	C	=	0	3	1
GR1260010	*Haliaeetus albicilla*	p	A	B	+	0	1	2
GR1260010	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	C	B	-	0	3	1
GR1260010	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	C	B	-	0	3	1
GR1260010	*Hirundo rustica*	p	C	B	=	0	3	1
GR1260010	*Lanius collurio*	r	C	A	-	0	3	
GR1260010	*Lanius nubicus*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260010	*Lullula arborea*	p	C	B	=	0	3	1
GR1260010	*Milvus migrans*	c	C	B	x	0	3	1
GR1260010	*Milvus migrans*	r	C	B	x	0	3	1

Πίνακας 3.1.1-23. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Είδος	Τύπος πληθυσμού	Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
							Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1260010	*Neophron percnopterus*	c	C	B	-	0	3	1
GR1260010	*Pernis apivorus*	r	C	B	=	0	3	1
GR1260010	*Picus canus*	p	C	B	x	0	3	1
GR1260010	*Asio otus*	p	C	B	=	0	3	1
GR1260010	*Monticola saxatilis*	r	C	B	x	0	3	1

Υπόμνημα

Σχετικός πληθυσμός (για τα είδη): A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).

Βαθμός Διατήρησης: A (εξαίρετη διατήρηση), B (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).

Τάση του μεγέθους του αναπαραγόμενου πληθυσμού. Βελτιούμενη (+, improving), κυμαινόμενη (F, Fluctuating), επιδεινούμενη (-, deteriorating), σταθερή (=, stable), αβέβαιη (U, Uncertain), άγνωστη (x, unknown). Δεν υπάρχει τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού για τους διερχόμενους και τους διαχειμάζοντες πληθυσμούς Η τάση προκύπτει από την μακροχρόνια και την βραχυχρόνια, με επικρατούσα την δυσμενέστερη τιμή. Σε περίπτωση άγνωστης τιμής αυτή επικρατεί όλων.

Προτεραιότητα: Είδη χαρακτηρισμού της εν λόγω ΖΕΠ.

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-24, συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή GR1220002:

Πίνακας 3.1.1-24. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1220002	H	1130				B	U1	Εκβολές ποταμών	1	1
GR1220002	H	1150			C	B	U2	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	3	1
GR1220002	H	1160			C	B	U1	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	3	1
GR1220002	H	1310			A	B	U1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	1	1
GR1220002	H	1410			B	B	U1	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)	2	1
GR1220002	H	1420			A	A	U1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornetea fruticosi*)	1	3
GR1220002	H	3150			C	B	FV	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*	3	2
GR1220002	H	3280			A	C	FV	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix* και *Populus alba* στις όχθες τους	1	1
GR1220002	H	6420			B	B	U1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από *Molinio-Holoschoenion*	2	1
GR1220002	H	91F0			A	B	U2	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)	1	1
GR1220002	H	92A0			B	C	U1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	2	1
GR1220002	H	92C0			C	A	FV	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*)	3	3
GR1220002	H	92D0			B	B	FV	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (*Nerio-Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*)	1	2
GR1220002	F	*Alosa fallax*			C	C	U2	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους	3	1
GR1220002	F	*Barbus balcanicus*				B	FV	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Υγρότοποι	3	3
GR1220002	F	*Cobitis vardarensis*				B	FV	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Υγρότοποι	3	3
GR1220002	R	*Elaphe quatuorlineata*			C	B	FV	Αγρανάπαυση, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες, Λιβάδια	3	1
GR1220002	R	*Emys orbicularis*			C	B	U1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	3	1
GR1220002	I	*Lindenia tetraphylla*			C	C	U1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	3	1
GR1220002	M	*Lutra lutra*			C	B	FV	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*), Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*,Μεικτά δάση με *Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (*Nerio - Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υγρότοποι	3	2
GR1220002	R	*Mauremys rivulata*			C	B	U1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	3	1
GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*			D	B	U1		3	1
GR1220002	M	*Myotis blythii*			D	B	U1		3	1

Πίνακας 3.1.1-24. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1220002	M	*Myotis myotis*					U1	Αμπελώνες, Αστικές εκτάσεις, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δενδρώδεις Καλλιέργειες, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Λοιπές καλλιέργειες, Μεικτά δάση με *Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1
GR1220002	I	*Ophiogomphus cecilia*			C	C	U1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Υγρότοποι	3	1
GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*			C	B	U1	Αγρανάπαυση,Αμπελώνες, Αστικές εκτάσεις, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δενδρώδεις Καλλιέργειες, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Λοιπές καλλιέργειες, Μεικτά δάση με *Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Υγρότοποι, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1
GR1220002	M	*Rhinolophus hipposideros*			C	B	FV	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Αστικές εκτάσεις, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δενδρώδεις Καλλιέργειες, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λοιπές καλλιέργειες, Μεικτά δάση με *Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	2
GR1220002	F	*Rhodeus meridionalis*				B	FV	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι	3	3
GR1220002	F	*Romanogobio elimeius*					U1	Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	3	1
GR1220002	F	*Sabanejewia balcanica*				C	U1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Υγρότοποι	3	1

Πίνακας 3.1.1-24. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1220002	M	*Spermophilus citellus*			B	C	U1	Αγρανάπαυση, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ερεικώνες και θαμνώνες, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	2	1
GR1220002	R	*Testudo graeca*			C	C	U1	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	3	1
GR1220002	R	*Testudo hermanni*			C	C	U1	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	3	1
GR1220002	M	*Tursiops truncatus*			D		U1	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
GR1220002	M	*Ursus arctos*			C	B	U1	Δάση και δασικές εκτάσεις, Μεικτά δάση με *Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*)	3	3

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-25, αποτελεί πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης τ.ο. και ειδών, αναφορικά με την περιοχή GR1220005:

Πίνακας 3.1.1-25. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1220005	H	1110			C	C	U1	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	3	1
GR1220005	H	1150			C	C	U2	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	3	1
GR1220005	H	1210			C	A	U1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης	3	3
GR1220005	H	1310			C	A	U1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	3
GR1220005	H	1410			C	B	U1	Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)	3	1
GR1220005	H	1420			C	B	U1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornetea fruticosi*)	3	1
GR1220005	H	2110			C	C	U1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
GR1220005	H	2220			B	A	FV	Θίνες με *Euphorbia terracina*	2	3
GR1220005	F	*Aphanius fasciatus*			C	B	U1	Θάλασσα και ωκεανός, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	3	1
GR1220005	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	C	A	+	Δευτερεύοντες οικισμοί, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	3
GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	c	0	C	A	=	Δευτερεύοντες οικισμοί, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Σχηματισμοί με *Spartium junceum*	3	3
GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	C	A	=	Δευτερεύοντες οικισμοί, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Σχηματισμοί με *Spartium junceum*	3	3
GR1220005	B	*Calidris ferruginea*	c	0	C	A	x	Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	
GR1220005	B	*Calidris minuta*	c	0	C	A	+	Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*),	3	3

Πίνακας 3.1.1-25. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
GR1220005	B	*Calidris pugnax*	c	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
GR1220005	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	C	B	=	Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Σχηματισμοί με *Spartium junceum*	3	1
GR1220005	R	*Caretta caretta*					U2	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
GR1220005	B	*Charadrius alexandrinus*	c	1	C	B	=	Θίνες με Euphorbia terracina, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
GR1220005	B	*Charadrius alexandrinus*	r	1	C	B	=	Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
GR1220005	B	*Chlidonias niger*	c	0	C	B	-	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	3	1
GR1220005	B	*Ciconia nigra*	c	0	B	B	x	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	2	1
GR1220005	B	*Glareola pratincola*	r	0	C	A	-	Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	
GR1220005	B	*Himantopus himantopus*	r	0	C	A	F	Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	3
GR1220005	B	*Larus genei*	c	0	C	A	+	Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	3
GR1220005	B	*Larus melanocephalus*	c	1	B	A	x	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των	1	3

Πίνακας 3.1.1-25. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		
GR1220005	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	C	A	=	Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	3
GR1220005	B	*Melanocorypha calandra*	w	0	C	A	=	Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	3
GR1220005	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	0	C	A	+	Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	3	3
GR1220005	M	*Monachus monachus*			C	C	U1	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
GR1220005	B	*Motacilla flava*	c	0	C	A	x	Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	
GR1220005	B	*Motacilla flava*	r	0	C	A	x	Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	
GR1220005	B	*Numenius tenuirostris*	c	1	A		x	Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
GR1220005	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	C	A	+	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	3
GR1220005	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	C	B	+	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	2
GR1220005	B	*Platalea leucorodia*	c	0	C	A	=	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	3

Πίνακας 3.1.1-25. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1220005	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	C	A	=	Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	3
GR1220005	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	C	A	x	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	3	
GR1220005	B	*Recurvirostra avosetta*	r	0	C	A	-	Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	
GR1220005	B	*Recurvirostra avosetta*	w	0	C	A	-	Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	
GR1220005	B	*Sterna hirundo*	r	0	C	A	=	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	3	3
GR1220005	B	*Sternula albifrons*	r	0	C	B	-	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	3	1
GR1220005	B	*Tadorna tadorna*	r	0	C	A	+	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	3
GR1220005	B	*Thalasseus sandvicensis*	c	0	C	B	=	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	3	1
GR1220005	B	*Tringa totanus*	r	0	C	B	=	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1220005	M	*Tursiops truncatus*			D		U1	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
GR1220005	B	*Xenus cinereus*	c	0	A	A	x	Θίνες με *Euphorbia terracina*, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*),	1	3

Πίνακας 3.1.1-25. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								Μεσογειακές αλατούχες στέππες (*Limonietalia*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-26, αποτελεί πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης τ.ο. και ειδών, αναφορικά με την περιοχή GR1220010:

Πίνακας 3.1.1-26. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ελαιώνες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Λοιπές καλλιέργειες, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (*Nerio - Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*), Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	3	1
GR1220010	B	*Alcedo atthis*	r	0	C	A	x	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Καλαμώνες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (*Nerio - Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Υγρότοποι, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	
GR1220010	B	*Anas crecca*	w	0	B	A	x	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	2	3
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	C	A	=	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*, Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Καλαμώνες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και	3	3

Πίνακας 3.1.1-26. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	C	A	=	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*, Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Καλαμώνες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	3
GR1220010	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	C	B	F	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1220010	B	*Anthus campestris*	r	0	C	C	=	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μεικτά δάση με *Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*), Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της *Thero-Brachypodietea*	3	1
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	C	A	+	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*, Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba*	3	3

Πίνακας 3.1.1-26. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Υγρότοποι, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της *Thero-Brachypodietea*		
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	C	A	+	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*, Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (*Nerio - Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Υγρότοποι, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της *Thero-Brachypodietea*	3	3
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	C	B	+	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*,Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*, Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες *με Euphorbia terracina*, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μεικτά δάση με *Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*), Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (*Nerio - Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp. και Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της *Thero-Brachypodietea*	3	2
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	C	B	+	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*,Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*, Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μεικτά δάση με *Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*), Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi),* Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μη	3	2

Πίνακας 3.1.1-26. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (*Nerio - Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Υγρότοποι, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της *Thero-Brachypodietea*		
GR1220010	Β	*Ardea purpurea*	r	0	C	Β	-	Αγρανάπαυση, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με *Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*), Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (*Nerio - Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	3	1
GR1220010	Β	*Ardeola ralloides*	r	1	A	Α	+	Αγρανάπαυση, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*, Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μεικτά δάση με *Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*), Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (*Nerio - Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Υγρότοποι, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Χώροι εξυπηρετήσεων	1	3
GR1220010	Β	*Arenaria interpres*	w	0	B	Β	x	Θίνες με *Euphorbia terracina*, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της *Thero-Brachypodietea*	2	1

Πίνακας 3.1.1-26. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1220010	B	*Asio flammeus*	r	0		ΔΕΝ ΕΧΕΙ	x	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Καλαμώνες, Μεικτά δάση *με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*), Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (*Nerio - Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
GR1220010	B	*Aythya marila*	w	0	C	B	x	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	3	1
GR1220010	B	*Aythya nyroca*	r	0	C	B	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Καλαμώνες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	3	1
GR1220010	B	*Botaurus stellaris*	w	0	C	B	x	Καλαμώνες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	B	B	+	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μεικτά δάση με *Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*), Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της *Thero-Brachypodietea*	2	2
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	B	B	=	Αγρανάπαυση, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιούχοι σπόροι_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Ελαιώνες, Ελαιώνες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ενεργειακές καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Λιβάδια, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (*Nerio - Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	2	1
GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	r	1	C	B	=	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της *Thero-Brachypodietea*	3	1

Πίνακας 3.1.1-26. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1220010	B	*Calidris canutus*	c	0	C	B	ΔΕΝ ΕΧΕΙ	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion		
GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	c	0	C	B	ΔΕΝ ΕΧΕΙ	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (*Nerio - Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Χώροι εξυπηρετήσεων	3	1
GR1220010	B	*Calidris minuta*	w	0	C	B	+	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	3	2
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	c	0	C	B	x	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*, Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Υγρότοποι, Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της *Thero-Brachypodietea*	3	1
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	w	0	B	B	x	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*, Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Υγρότοποι, Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της *Thero-Brachypodietea*	2	1
GR1220010	B	*Charadrius alexandrinus*	r	1	C	B	=	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες,	3	1

Πίνακας 3.1.1-26. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
GR1220010	B	*Charadrius dubius*	c	0	C	B	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Υγρότοποι, Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	3	1
GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	B	B	x	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*, Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγρότοποι, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Χώροι εξυπηρετήσεων	2	1
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	c	0	C	B	ΔΕΝ ΕΧΕΙ	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγρότοποι, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της *Thero-Brachypodietea*		
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	r	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγρότοποι, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της *Thero-Brachypodietea*	3	1
GR1220010	B	*Chlidonias niger*	c	0	C	B	ΔΕΝ ΕΧΕΙ	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*, Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγρότοποι, Υποτυπώδεις		

Πίνακας 3.1.1-26. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της *Thero-Brachypodietea*		
GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	r	0	B	A	-	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Καλαμώνες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της *Thero-Brachypodietea*	2	3
GR1220010	B	*Ciconia nigra*	c	0	C	B	ΔΕΝ ΕΧΕΙ	Αγρανάπαυση, Αστικές εκτάσεις, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Λιβάδια, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (*Nerio - Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγρότοποι		
GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	c	0	C	B	ΔΕΝ ΕΧΕΙ	Αγρανάπαυση, Δάση και δασικές εκτάσεις, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Λιβάδια, Μεικτά δάση με *Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (*Ulmenion minoris*), Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornietea fruticosi*), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (*Nerio - Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του *Paspalo-Agrostidion* και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ., Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της *Thero-Brachypodietea*		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	B	B	=	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba,Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Λοιπές καλλιέργειες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς	2	1

Πίνακας 3.1.1-26. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
GR1220010	B	*Clamator glandarius*	c	0	C	B	ΔΕΝ ΕΧΕΙ	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Δάση και δασικές εκτάσεις, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Λοιπές καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Ποταμοί και λίμνες, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
GR1220010	B	*Clanga clanga*	c	0	C	B	ΔΕΝ ΕΧΕΙ	Αγρανάπαυση, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι, Χώροι εξυπηρετήσεων		
GR1220010	B	*Clanga clanga*	w	0	C	B	x	Αγρανάπαυση, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι, Χώροι εξυπηρετήσεων	3	1
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	C	B	-	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Δάση και δασικές εκτάσεις,Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιούχοι σπόροι_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Ελαιώνες, Ελαιώνες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ενεργειακές καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Λοιπές καλλιέργειες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και	3	1

Πίνακας 3.1.1-26. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								αμμωδών ζωνών, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι, Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ., Χώροι εξυπηρετήσεων		
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	C	B	-	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιούχοι σπόροι_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Ελαιώνες, Ελαιώνες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ενεργειακές καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λοιπές καλλιέργειες, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	3	1
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	C	A	=	Αγρανάπαυση, Αμπελώνας, Αστικές εκτάσεις, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δευτερεύοντες οικισμοί, Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιούχοι σπόροι_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Ελαιώνες, Ελαιώνες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ενεργειακές καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θίνες με Euphorbia terracina,Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Λιβάδια, Λοιπές καλλιέργειες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ., Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	3
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	A	A	+	Αγρανάπαυση,Αστικές εκτάσεις, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες	1	3

Πίνακας 3.1.1-26. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								(Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
GR1220010	B	*Falco columbarius*	w	0	C	A	x	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλαμώνες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	
GR1220010	B	*Falco naumanni*	r	0	C	A	+	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Λιβάδια, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	3
GR1220010	B	*Ficedula semitorquata*	r	0	C	B	x	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	3	1
GR1220010	B	*Fulica atra*	r	0	C	A	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	
GR1220010	B	*Fulica atra*	w	0	C	A	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών /	3	

Πίνακας 3.1.1-26. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
GR1220010	B	*Gavia arctica*	w	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	3	1
GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	r	1	A	B	-	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	1	1
GR1220010	B	*Glareola pratincola*	r	1	B	C	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	1	1
GR1220010	B	*Haematopus ostralegus*	r	1	C	B	+	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Χώροι εξυπηρετήσεων	3	2
GR1220010	B	*Haliaetus albicilla*	r	0	B	B	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	1	2
GR1220010	B	*Haliaetus albicilla*	w	0	B	B	ΔΕΝ ΕΧΕΙ	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	r	1	C	A	F	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλαμώνες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες	3	3

Πίνακας 3.1.1-26. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Χώροι εξυπηρετήσεων		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Αμπελώνας, Αστικές εκτάσεις, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δευτερεύοντες οικισμοί, Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιούχοι σπόροι_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Ελαιώνες, Ελαιώνες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ενεργειακές καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θίνες με Euphorbia terracina,Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Λιβάδια, Λοιπές καλλιέργειες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ., Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	1
GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	w	0	B	A	x	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλαμώνες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Χώροι εξυπηρετήσεων	2	3
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	c	0	C	B	ΔΕΝ ΕΧΕΙ	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρότοποι, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Χώροι εξυπηρετήσεων		
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	r	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα	3	1

Πίνακας 3.1.1-26. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								(Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρότοποι, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Χώροι εξυπηρετήσεων		
GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	r	1	C	B	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	3	1
GR1220010	B	*Lanius minor*	r	0	C	B	x	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Ελαιούχοι σπόροι, Ενεργειακές καλλιέργειες, Λοιπές καλλιέργειες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	3	1
GR1220010	B	*Larus fuscus all others*	w	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλαμώνες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Χώροι εξυπηρετήσεων	3	1
GR1220010	B	*Larus genei*	r	1	A	B	+	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλαμώνες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Χώροι εξυπηρετήσεων	1	2
GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	r	1	A	A	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλαμώνες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υποτυπώδεις	1	3

Πίνακας 3.1.1-26. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								κινούμενες θίνες, Χώροι εξυπηρετήσεων		
GR1220010	B	*Limosa lapponica*	w	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Χώροι εξυπηρετήσεων	3	1
GR1220010	B	*Limosa limosa*	c	1	C	B	x	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	1
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Ορυζώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	1
GR1220010	B	*Mareca penelope*	w	0	C	A	x	Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Χώροι εξυπηρετήσεων	3	
GR1220010	B	*Mareca strepera*	r	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των	3	1

Πίνακας 3.1.1-26. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
GR1220010	B	*Mareca strepera*	w	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	1
GR1220010	B	*Mergus serrator*	w	0	C	B	-	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	3	1
GR1220010	B	*Merops apiaster*	r	0	C	A	=	Αγρανάπαυση, Αμπελώνας, Αμπελώνες, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιούχοι σπόροι, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λοιπές καλλιέργειες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	3
GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	B	A	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρότοποι, Χώροι εξυπηρετήσεων	1	3
GR1220010	B	*Milvus migrans*	r	0	C	B	x	Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1
GR1220010	B	*Motacilla flava*	r	0	C	A	x	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και	3	

Πίνακας 3.1.1-26. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								Θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	w	0	C	B	x	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	1
GR1220010	B	*Numenius tenuirostris*		1		ΔΕΝ ΕΧΕΙ	x	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Χώροι εξυπηρετήσεων	1	1
GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	A	B	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλαμώνες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	1	2
GR1220010	B	*Otis tarda*	w	0		ΔΕΝ ΕΧΕΙ	x	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Καλλιέργειες, Λιβάδια, Λοιπές καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
GR1220010	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	C	A	-	Αστικές εκτάσεις, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	3	
GR1220010	B	*Pelecanus crispus*	w	1	B	A	+	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και	1	3

Πίνακας 3.1.1-26. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων		
GR1220010	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	w	0	C	C	x	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Χώροι εξυπηρετήσεων	3	1
GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	r	0	B	A	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρότοποι, Χώροι εξυπηρετήσεων	2	3
GR1220010	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	B	A	+	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	2	3
GR1220010	B	*Platalea leucorodia*	r	1	A	A	=	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	1	3
GR1220010	B	*Plegadis falcinellus*	r	0	A	A	=	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	1	3
GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	B	A	x	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	2	3

Πίνακας 3.1.1-26. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1220010	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	B	B	+	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Χώροι εξυπηρετήσεων	2	2
GR1220010	B	*Podiceps cristatus*	w	0	C	A	x	Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Υγρότοποι	3	
GR1220010	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγρότοποι	3	1
GR1220010	B	*Recurvirostra avosetta*	r	1	C	B	-	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	3	1
GR1220010	B	*Riparia riparia*	r	0	C	A	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρότοποι	3	3
GR1220010	B	*Spatula querquedula*	r	0	C	B	=	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1220010	B	*Sterna hirundo*	r	0	A	B	=	Εγκαταστάσεις, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλαμώνες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Χώροι εξυπηρετήσεων	1	1
GR1220010	B	*Sternula albifrons*	r	1	B	B	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi),	1	1

Πίνακας 3.1.1-26. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
GR1220010	B	*Tachybaptus ruficollis*	p	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρότοποι	3	1
GR1220010	B	*Tadorna ferruginea*	w	0	C	B	+	Καλαμώνες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υγρότοποι	3	2
GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	r	1	B	A	+	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	1	3
GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	w	1	B	A	+	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	2	3
GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	r	0	A	B	=	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Χώροι εξυπηρετήσεων	1	1
GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	C	B	=	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Χώροι εξυπηρετήσεων	3	1
GR1220010	B	*Tringa erythropus*	w	0	C	A	x	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα,	3	

Πίνακας 3.1.1-26. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι, Χώροι εξυπηρετήσεων		
GR1220010	B	*Tringa nebularia*	w	0	C	A	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Χώροι εξυπηρετήσεων	3	
GR1220010	B	*Tringa ochropus*	w	0	C	C	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι, Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	1
GR1220010	B	*Tringa stagnatillis*	c	0	C	B	ΔΕΝ ΕΧΕΙ	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		
GR1220010	B	*Tringa totanus*	w	0	C	B	=	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Χώροι εξυπηρετήσεων	3	1
GR1220010	B	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	r	0	C	B	=	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	r	0	C	A	x	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες	3	

Πίνακας 3.1.1-26. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	w	0	C	A	x	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	
GR1220010	B	*Zapornia parva*	r	0	C	B	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	3	1

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-27, αποτελεί πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης τ.ο. και ειδών, αναφορικά με την περιοχή GR1220011:

Πίνακας 3.1.1-27. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1220011	B	*Accipiter brevipes*	c	0	C	B	=	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	3	1
GR1220011	B	*Acrocephalus melanopogon*	c	0	c	A	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	3	
GR1220011	B	*Actitis hypoleucos*	c	0	C	B	x	Θίνες με Euphorbia terracina, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
GR1220011	B	*Alauda arvensis*	w	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1220011	B	*Alcedo atthis*	r	0	C	A	x	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1220011	B	*Anas acuta*	w	0	C	A	x	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1220011	B	*Anas crecca crecca*	w	0	C	A	x	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις	3	

Πίνακας 3.1.1-27. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								καλλιέργειες, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		
GR1220011	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	C	A	=	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	3
GR1220011	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	C	A	=	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	3
GR1220011	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	C	B	F	Αγρανάπαυση, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1220011	B	*Apus apus*	c	0	C	D	x	Αγρανάπαυση, Ελαιώνες, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Σχηματισμοί με Spartium junceum, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		
GR1220011	B	*Aquila chrysaetos*	c	0	C	B	-	Αγρανάπαυση, Θίνες με Euphorbia terracina, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1220011	B	*Ardea alba*	w	0	C	A	+	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	3
GR1220011	B	*Ardea cinerea*	c	0	C	A	+	Θίνες με Euphorbia terracina, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	3
GR1220011	B	*Ardea purpurea*	c	0	C	B	-	Θίνες με Euphorbia terracina, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1220011	B	*Ardeola ralloides*	c	0	C	B	+	Θίνες με Euphorbia terracina, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ	3	2

Πίνακας 3.1.1-27. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								των θινών		
GR1220011	B	*Arenaria interpres*	c	0	C	B	x	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
GR1220011	B	*Aythya ferina*	c	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1220011	B	*Aythya ferina*	w	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1220011	B	*Aythya fuligula*	w	0	C	C	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1220011	B	*Aythya nyroca*	w	0	C	B	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1220011	B	*Botaurus stellaris*	w	0	A	B	x	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	1	1
GR1220011	B	*Branta ruficollis*	w	0	C	B	x	Αγρανάπαυση, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1220011	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	C	B	+	Αγρανάπαυση, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	2
GR1220011	B	*Buteo buteo*	w	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Ελαιώνες, Θίνες με Euphorbia terracina, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1220011	B	*Buteo rufinus*	c	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1220011	B	*Buteo rufinus*	w	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής	3	1

Πίνακας 3.1.1-27. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
GR1220011	B	*Calandrella brachydactyla*	c	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1220011	B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1220011	B	*Calidris alba*	c	0	C	B	x	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
GR1220011	B	*Calidris alpina*	c	0	C	A	x	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	
GR1220011	B	*Calidris alpina*	w	0	C	A	x	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	
GR1220011	B	*Calidris ferruginea*	c	0	C	A	x	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	
GR1220011	B	*Calidris minuta*	c	0	C	A	+	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	3
GR1220011	B	*Calidris minuta*	w	0	C	A	+	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των	3	3

Πίνακας 3.1.1-27. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		
GR1220011	B	*Calidris pugnax*	c	0	C	B	x	Θίνες με Euphorbia terracina, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1220011	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Σχηματισμοί με Spartium junceum	3	1
GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	r	0	C	B	=	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	w	0	C	B	=	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
GR1220011	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	C	B	x	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
GR1220011	B	*Chlidonias hybrida*	c	0	C	B	-	Θάλασσα και ωκεανός, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
GR1220011	B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
GR1220011	B	*Chlidonias niger*	c	0	C	B	-	Θάλασσα και ωκεανός, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
GR1220011	B	*Ciconia ciconia*	c	0	C	A	-	Αγρανάπαυση, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	

Πίνακας 3.1.1-27. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1220011	B	*Ciconia nigra*	c	0	C	B	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1220011	B	*Circaetus gallicus*	c	0	C	B	+	Αγρανάπαυση, Ελαιώνες, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	2
GR1220011	B	*Circus aeruginosus*	r	0	B	B	=	Θίνες με Euphorbia terracina, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Σχηματισμοί με Spartium junceum, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	2	1
GR1220011	B	*Circus aeruginosus*	w	0	B	B	=	Θίνες με Euphorbia terracina, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Σχηματισμοί με Spartium junceum, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	2	1
GR1220011	B	*Circus cyaneus*	w	0	B	A	x	Αγρανάπαυση, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	2	3
GR1220011	B	*Circus macrourus*	c	0	C	B	x	Αγρανάπαυση, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1220011	B	*Circus pygargus*	c	0	C	B	-	Αγρανάπαυση, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1220011	B	*Coturnix coturnix*	c	0	C	A	x	Αγρανάπαυση, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	
GR1220011	B	*Cygnus olor*	w	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Δευτερεύοντες οικισμοί, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1

Πίνακας 3.1.1-27. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Δευτερεύοντες οικισμοί, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1220011	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	C	A	=	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	3	3
GR1220011	B	*Egretta garzetta*	c	0	C	A	+	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	3
GR1220011	B	*Emberiza hortulana*	c	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Ελαιώνες, Θίνες με Euphorbia terracina, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	3	1
GR1220011	B	*Falco columbarius*	w	0	C	B	x	Αγρανάπαυση, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1220011	B	*Falco peregrinus*	p	0	C	B	+	Αγρανάπαυση, Ελαιώνες, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	2
GR1220011	B	*Ficedula albicollis*	c	0	C	B	x	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Σχηματισμοί με Spartium junceum	3	1
GR1220011	B	*Fulica atra*	w	0	C	B	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1220011	B	*Gallinago gallinago*	c	0	C	A	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1220011	B	*Gallinago gallinago*	w	0	C	A	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1220011	B	*Gavia arctica arctica*	c	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1220011	B	*Gavia arctica arctica*	w	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1220011	B	*Gelochelidon nilotica*	c	0	C	B	-	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες	3	1

Πίνακας 3.1.1-27. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		
GR1220011	B	*Glareola pratincola*	c	1	C	A	-	Αγρανάπαυση, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1220011	B	*Glareola pratincola*	r	1	C	A	-	Αγρανάπαυση, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1220011	B	*Haematopus ostralegus*	r	0	C	B	+	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	2
GR1220011	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	0	C	B	-	Αγρανάπαυση, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	3	1
GR1220011	B	*Himantopus himantopus*	r	0	C	A	F	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	3
GR1220011	B	*Hirundo rustica*	c	0	C	A	=	Αγρανάπαυση, Δευτερεύοντες οικισμοί, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	3
GR1220011	B	*Hirundo rustica*	r	0	C	A	=	Αγρανάπαυση, Δευτερεύοντες οικισμοί, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	3
GR1220011	B	*Hydrocoloeus minutus*	c	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
GR1220011	B	*Hydroprogne caspia*	c	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
GR1220011	B	*Ixobrychus minutus minutus*	c	0	C	B	-	Θίνες με Euphorbia terracina, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi),	3	1

Πίνακας 3.1.1-27. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		
GR1220011	B	*Jynx torquilla*	c	0	C	B	x	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	3	1
GR1220011	B	*Lanius collurio*	c	0	C	B	-	Αγρανάπαυση, Θίνες με Euphorbia terracina, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	3	1
GR1220011	B	*Lanius collurio*	r	0	C	B	-	Αγρανάπαυση, Θίνες με Euphorbia terracina, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	3	1
GR1220011	B	*Lanius minor*	c	0	C	B	x	Αγρανάπαυση, Θίνες με Euphorbia terracina, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	3	1
GR1220011	B	*Larus canus*	w	0	C	A	x	Αγρανάπαυση, Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	
GR1220011	B	*Larus genei*	c	0	C	B	+	Θάλασσα και ωκεανός, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	2
GR1220011	B	*Larus melanocephalus*	c	0	B	A	x	Θάλασσα και ωκεανός, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	2	3
GR1220011	B	*Larus melanocephalus*	w	0	B	A	x	Θάλασσα και ωκεανός, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	2	3
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	c	0	C	C	x	Αγρανάπαυση, Ελαιώνες, Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	w	0	C	C	x	Αγρανάπαυση, Ελαιώνες, Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
GR1220011	B	*Limosa limosa*	c	0	C	A	x	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	

Πίνακας 3.1.1-27. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1220011	B	*Lullula arborea*	p	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1220011	B	*Mareca penelope*	w	0	C	A	x	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1220011	B	*Mareca strepera*	w	0	C	A	x	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1220011	B	*Melanocorypha calandra*	p	0	C	A	=	Αγρανάπαυση, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	3
GR1220011	B	*Mergus serrator*	w	0	B	B	-	Θάλασσα και ωκεανός, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	2	1
GR1220011	B	*Merops apiaster*	c	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1220011	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	0	C	A	+	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	3
GR1220011	B	*Milvus migrans*	w	0	C	B	x	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1220011	B	*Motacilla flava*	c	0	C	A	x	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	
GR1220011	B	*Motacilla flava*	r	0	C	A	x	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	
GR1220011	B	*Numenius arquata arquata*	c	0	C	B	x	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1220011	B	*Numenius arquata*	w	0	C	B	x	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila	3	1

Πίνακας 3.1.1-27. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
		arquata						arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		
GR1220011	B	*Nycticorax nycticorax*	c	0	C	B	+	Θίνες με Euphorbia terracina, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	2
GR1220011	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	C	A	-	Αγρανάπαυση, Ελαιώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	3	
GR1220011	B	*Passer hispaniolensis*	w	0	C	A	-	Αγρανάπαυση, Ελαιώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	3	
GR1220011	B	*Pernis apivorus*	c	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	3	1
GR1220011	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	c	1	C	A	+	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	3
GR1220011	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	1	C	A	+	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	3
GR1220011	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	C	A	+	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	3
GR1220011	B	*Platalea leucorodia*	c	0	C	B	=	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1220011	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1220011	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	C	A	x	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1220011	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	C	B	+	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	2
GR1220011	B	*Podiceps cristatus*	c	0	C	A	x	Θάλασσα και ωκεανός, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	
GR1220011	B	*Podiceps cristatus*	w	0	C	A	x	Θάλασσα και ωκεανός, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας &	3	

Πίνακας 3.1.1-27. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
GR1220011	B	*Podiceps nigricollis*	c	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1220011	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1220011	B	*Porzana porzana*	w	0	C	A	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1220011	B	*Puffinus yelkouan*	w	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	3	1
GR1220011	B	*Recurvirostra avosetta*	r	0	C	A	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1220011	B	*Recurvirostra avosetta*	w	0	C	A	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1220011	B	*Riparia riparia*	c	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1220011	B	*Spatula clypeata*	w	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1220011	B	*Spatula querquedula*	c	0	C	A	=	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	3
GR1220011	B	*Sterna hirundo*	r	0	C	B	=	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
GR1220011	B	*Sternula albifrons*	r	0	C	C	-	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
GR1220011	B	*Streptopelia turtur*	c	0	C	B	x	Αγρανάπαυση, Ελαιώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	3	1
GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	c	0	C	B	x	Αγρανάπαυση, Ελαιώνες, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των	3	1

Πίνακας 3.1.1-27. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Σχηματισμοί με Spartium junceum, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		
GR1220011	B	*Tadorna ferruginea*	c	0	C	B	+	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	2
GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	c	0	B	A	+	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	2	3
GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	r	0	B	A	+	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	2	3
GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	w	0	B	A	+	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	2	3
GR1220011	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	C	B	=	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
GR1220011	B	*Tringa erythropus*	c	0	C	B	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1220011	B	*Tringa glareola*	c	0	C	A	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1220011	B	*Tringa nebularia*	c	0	C	B	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1220011	B	*Tringa ochropus*	c	0	C	B	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1220011	B	*Tringa stagnatilis*	c	0	C	A	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1220011	B	*Tringa totanus*	c	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και	3	1

Πίνακας 3.1.1-27. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		
GR1220011	B	*Tringa totanus*	r	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1220011	B	*Tringa totanus*	w	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1220011	B	*Vanellus vanellus*	r	0	C	B	x	Θίνες με Euphorbia terracina, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1220011	B	*Vanellus vanellus*	w	0	C	B	x	Θίνες με Euphorbia terracina, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1220011	B	*Zapornia parva*	c	0	C	B	=	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-28, αποτελεί πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης τ.ο. και ειδών, αναφορικά με την περιοχή GR1220012:

Πίνακας 3.1.1-28. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1220012	H	*1110*			C	B	U1	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	3	1
GR1220012	H	*1120*			C	B	U1	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	3	1
GR1220012	H	*1150*			C	B	U2	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	3	1
GR1220012	H	*1210*			C	B	U1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης	3	1
GR1220012	H	*1310*			C	A	U1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	3
GR1220012	H	*1410*			C	B	U1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
GR1220012	H	*1420*			C	A	U1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)	3	3
GR1220012	H	*2110*			C	C	U1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
GR1220012	H	*2120*			C	C	U1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)	3	1
GR1220012	H	*2190*			C	B	U1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1220012	H	*2220*			B	A	FV	Θίνες με Euphorbia terracina	1	3
GR1220012	H	*92D0*			C	A	FV	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	3	3
GR1220012	F	*Aphanius fasciatus*			C	B	U1	Θάλασσα και ωκεανός, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	3	1
GR1220012	R	*Caretta caretta*					U2	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
GR1220012	R	*Chelonia mydas*					U2	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
GR1220012	M	*Monachus monachus*			D	C	U1	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
GR1220012	M	*Tursiops truncatus*			D		U1	Θάλασσα και ωκεανός	3	1

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-29, αποτελεί πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης τ.ο. και ειδών, αναφορικά με την περιοχή GR1230001:

Πίνακας 3.1.1-29. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1230001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1230001	H	*1310*			C	A	U1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	3
GR1230001	H	*1410*			C	B	U1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
GR1230001	H	*3130*			C	B	U1	Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoëto-Nanojuncetea	3	1
GR1230001	H	*6420*			C	A	U1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion	3	3
GR1230001	M	*Spermophilus citellus*					U1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-30, αποτελεί πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης τ.ο. και ειδών, αναφορικά με την περιοχή GR1230002:

Πίνακας 3.1.1-30. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1230002	H	*3130*			A	C	U1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	1	1
GR1230002	H	*6420*			C	B	U1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	3	1
GR1230002	H	*91F0*			B	A	U2	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	2	3
GR1230002	H	*92A0*			B	C	U1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	2	1
GR1230002	F	*Barbus balcanicus*			C	B	FV	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	3	2
GR1230002	F	*Cobitis vardarensis*			C	B	FV	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	3	2
GR1230002	M	*Lutra lutra*			C	B	FV	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	3	2
GR1230002	I	*Lycaena dispar*			B	B	U2	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	2	1
GR1230002	F	*Rhodeus meridionalis*			C	C	FV	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	3	1
GR1230002	F	*Sabanejewia balcanica*			C	C	U1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	3	1

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-31, αποτελεί πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης τ.ο. και ειδών, αναφορικά με την περιοχή GR1230003:

Πίνακας 3.1.1-31. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1230003	B	*Anas acuta*	w	0	C	A	x	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	
GR1230003	B	*Anas crecca*	w	0	C	A	x	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae	3	

Πίνακας 3.1.1-31. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion		
GR1230003	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	C	A	=	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	3
GR1230003	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	C	A	F	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ενεργειακές καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	3
GR1230003	B	*Ardea alba*	w	0	C	A	+	Αγρανάπαυση, Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλαμώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	3
GR1230003	B	*Ardea cinerea*	w	0	C	A	+	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	3
GR1230003	B	*Ardea purpurea*	r	0	C	B	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	1
GR1230003	B	*Ardeola ralloides*	c	0	C	A	+	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	3
GR1230003	B	*Aythya ferina*	w	0	C	A	=	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	3
GR1230003	B	*Aythya fuligula*	w	0	C	A	x	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	
GR1230003	B	*Botaurus stellaris*	w	0	C	B	x	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	1
GR1230003	B	*Bubo bubo*	P	0	C	A	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	3
GR1230003	B	*Buteo buteo*	r	0	C	B	=	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δρόμοι επαρχιακοί, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	1
GR1230003	B	*Ciconia ciconia*	r	0	C	A	-	Αγρανάπαυση, Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba,	3	

Πίνακας 3.1.1-31. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion		
GR1230003	B	*Circus aeruginosus*	c	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλαμώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1230003	B	*Circus cyaneus*	w	0	C	A	x	Αγρανάπαυση, Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	
GR1230003	B	*Cygnus olor*	w	0	C	A	x	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	
GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	C	A	=	Αγρανάπαυση, Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	3
GR1230003	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	C	A	=	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δρόμοι επαρχιακοί, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	3
GR1230003	B	*Egretta garzetta*	c	0	C	A	+	Αγρανάπαυση, Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	3
GR1230003	B	*Falco naumanni*	c	0	C	A	+	Δρόμοι επαρχιακοί, Ενεργειακές καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	3
GR1230003	B	*Falco vespertinus*	c	0	C	A	x	Δρόμοι επαρχιακοί, Ενεργειακές καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	
GR1230003	B	*Fulica atra*	w	0	C	A	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	
GR1230003	B	*Gallinago gallinago*	w	0	C	A	x	Αγρανάπαυση, Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	
GR1230003	B	*Gavia arctica*	w	0	C	A	x	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων	3	
GR1230003	B	*Haliaeetus albicilla*	p	0	C	B	+	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	2

Πίνακας 3.1.1-31. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1230003	B	*Hirundo rustica*	r	0	C	A	=	Αγρανάπαυση, Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	3
GR1230003	B	*Lanius collurio*	r	0	C	B	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δρόμοι επαρχιακοί, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1230003	B	*Lanius minor*	r	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1230003	B	*Larus ridibundus*	w	0	C	B	x	Αγρανάπαυση, Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1230003	B	*Mareca penelope*	w	0	C	A	x	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	
GR1230003	B	*Mareca strepera*	w	0	C	A	x	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	
GR1230003	B	*Mergellus albellus*	w	0	C	B	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1230003	B	*Merops apiaster*	c	0	C	B	=	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δρόμοι επαρχιακοί, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1230003	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	1	C	A	+	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	2
GR1230003	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	C	A	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δρόμοι επαρχιακοί, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	
GR1230003	B	*Pelecanus crispus*	r	1	C	A	+	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	3
GR1230003	B	*Pelecanus crispus*	w	1	C	A	+	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	3

Πίνακας 3.1.1-31. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1230003	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	C	A	+	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	3
GR1230003	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	C	A	=	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	3
GR1230003	B	*Podiceps cristatus*	r	0	C	A	x	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	
GR1230003	B	*Podiceps cristatus*	w	0	C	A	x	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	
GR1230003	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	C	A	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	
GR1230003	B	*Recurvirostra avosetta*	w	0	C	A	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	
GR1230003	B	*Spatula querquedula*	c	0	C	B	=	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	1
GR1230003	B	*Sterna hirundo*	r	0	C	A	=	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων	3	3
GR1230003	B	*Streptopelia turtur*	c	0	C	C	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	1
GR1230003	B	*Tadorna tadorna*	w	0	C	B	+	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	2

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-32, αποτελεί πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης τ.ο. και ειδών, αναφορικά με την περιοχή GR1230004:

Πίνακας 3.1.1-32. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1230004	B	*Anas acuta*	w	0	C	B	x	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1230004	B	*Anas crecca*	w	0	C	A	x	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων	3	

Πίνακας 3.1.1-32. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1230004	B	*Anas platyrhynchos*	c	0	C	B	=	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1230004	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	C	B	=	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1230004	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	C	B	F	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1230004	B	*Anthus campestris*	r	0	C	B	=	Ελαιούχοι σπόροι, Ενεργειακές καλλιέργειες, Λιβάδια, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1230004	B	*Apus apus*	r	0	C	D	x	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
GR1230004	B	*Ardea alba*	r	0	C	A	+	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	3
GR1230004	B	*Ardea cinerea*	c	0	C	A	+	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	3
GR1230004	B	*Ardea cinerea*	w	0	C	A	+	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	3
GR1230004	B	*Ardeola ralloides*	c	0	C	B	+	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	2
GR1230004	B	*Aythya ferina*	w	0	C	B	=	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1230004	B	*Aythya nyroca*	r	0	C	B	-	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1230004	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	C	B	+	Καλαμώνες, Λιβάδια, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	2
GR1230004	B	*Buteo buteo*	r	0	C	A	=	Αμπελώνες, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Λιβάδια, Λοιπές καλλιέργειες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	3
GR1230004	B	*Buteo rufinus*	r	0	C	B	=	Αμπελώνες, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Λιβάδια, Λοιπές καλλιέργειες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1230004	B	*Calandrella brachydactyla*	p	0	C	B	=	Αμπελώνες, Καλλιέργειες, Λιβάδια, Λοιπές καλλιέργειες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1230004	B	*Calidris alpina*	c	0	C	B	x	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1230004	B	*Calidris minuta*	c	0	C	B	+	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	2
GR1230004	B	*Calidris pugnax*	c	0	C	B	x	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1230004	B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	C	B	x	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων	3	1

Πίνακας 3.1.1-32. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1230004	B	*Ciconia ciconia*	r	0	C	A	-	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	
GR1230004	B	*Circaetus gallicus*	c	0	C	B	+	Αμπελώνες, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Λιβάδια, Λοιπές καλλιέργειες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	2
GR1230004	B	*Circus aeruginosus*	w	0	C	B	=	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1230004	B	*Circus cyaneus*	w	0	C	A	x	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	
GR1230004	B	*Circus pygargus*	r	0	A	B	-	Καλλιέργειες, Λιβάδια, Λοιπές καλλιέργειες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	1	1
GR1230004	B	*Coturnix coturnix*	r	0	C	B	x	Ελαιούχοι σπόροι, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες, Λιβάδια, Λοιπές καλλιέργειες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1230004	B	*Egretta garzetta*	c	0	C	A	+	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	3
GR1230004	B	*Falco columbarius*	w	0	C	B	x	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1230004	B	*Falco naumanni*	c	1	C	A	+	Ελαιούχοι σπόροι, Ενεργειακές καλλιέργειες, Λιβάδια, Λοιπές καλλιέργειες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	3
GR1230004	B	*Fulica atra*	r	0	C	B	-	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1230004	B	*Fulica atra*	w	0	C	B	-	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1230004	B	*Gallinago gallinago*	c	0	C	B	x	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1230004	B	*Glareola pratincola*	r	0	B	B	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	2	1
GR1230004	B	*Himantopus himantopus*	c	0	C	B	F	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1230004	B	*Hirundo rustica*	r	0	C	A	=	Αμπελώνες, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Λιβάδια, Λοιπές καλλιέργειες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	3
GR1230004	B	*Ixobrychus minutus minutus*	r	0	C	B	-	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1230004	B	*Lanius minor*	r	0	C	B	x	Αμπελώνες, Ελαιούχοι σπόροι, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες, Λιβάδια, Λοιπές καλλιέργειες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1230004	B	*Larus ridibundus*	w	0	C	C	x	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1230004	B	*Mareca penelope*	w	0	C	B	x	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και	3	1

Πίνακας 3.1.1-32. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων		
GR1230004	B	*Melanocorypha calandra*	p	0	C	B	=	Καλλιέργειες, Λιβάδια, Λοιπές καλλιέργειες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1230004	B	*Motacilla flava*	r	0	C	B	x	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1230004	B	*Numenius arquata arquata*	c	0	C	B	x	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1230004	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	C	A	-	Αμπελώνες, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Λιβάδια, Λοιπές καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	
GR1230004	B	*Pelecanus crispus*	w	0	C	B	+	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων	3	2
GR1230004	B	*Pernis apivorus*	c	0	C	B	=	Αμπελώνες, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Λιβάδια, Λοιπές καλλιέργειες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1230004	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	C	B	+	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων	3	2
GR1230004	B	*Phoenicopterus roseus*	c	0	C	B	+	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων	3	2
GR1230004	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	C	B	+	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων	3	2
GR1230004	B	*Podiceps cristatus*	r	0	C	B	x	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1230004	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	C	B	x	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1230004	B	*Recurvirostra avosetta*	c	0	C	B	-	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1230004	B	*Riparia riparia*	r	0	C	B	=	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1230004	B	*Spatula clypeata*	w	0	C	B	x	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1230004	B	*Spatula querquedula*	c	0	C	A	=	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων	3	3
GR1230004	B	*Sterna hirundo*	c	0	C	B	=	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1230004	B	*Sternula albifrons*	c	0	C	B	-	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1230004	B	*Streptopelia turtur*	r	0	C	B	x	Αμπελώνες, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες, Λιβάδια, Λοιπές καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1230004	B	*Tadorna tadorna*	p	0	B	A	+	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και	2	3

Πίνακας 3.1.1-32. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων		
GR1230004	B	*Tadorna tadorna*	w	0	C	A	+	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων	3	3
GR1230004	B	*Tringa glareola*	c	0	C	B	x	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1230004	B	*Tringa nebularia*	w	0	C	B	x	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1230004	B	*Vanellus vanellus*	c	0	C	B	x	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1230004	B	*Zapornia pusilla*	c	0	C	B	x	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-33, αποτελεί πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης τ.ο. και ειδών, αναφορικά με την περιοχή GR1230005:

Πίνακας 3.1.1-33. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1230005	B	*Alauda arvensis*	r	0	C	B	=	Αμπελώνες, Ελαιώνες, Λιβάδια, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1230005	B	*Anas crecca*	w	0	C	A	x	Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί και λίμνες	3	
GR1230005	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	C	B	=	Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί και λίμνες	3	1
GR1230005	B	*Ardea alba*	w	0	C	B	+	Λιβάδια, Ποταμοί και λίμνες	3	2
GR1230005	B	*Ardea cinerea*	w	0	C	B	+	Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί και λίμνες	3	2
GR1230005	B	*Ardea purpurea*	c	0	C	B	-	Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί και λίμνες	3	1
GR1230005	B	*Aythya ferina*	w	0	C	B	=	Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί και λίμνες	3	1
GR1230005	B	*Aythya nyroca*	c	0	C	B	-	Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί και λίμνες	3	1
GR1230005	B	*Aythya nyroca*	w	0	C	B	-	Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί και λίμνες	3	1
GR1230005	B	*Buteo rufinus*	r	1	C	B	=	Λιβάδια, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1230005	B	*Chlidonias hybrida*	r	1	B	B	-	Ποταμοί και λίμνες	1	1
GR1230005	B	*Circus aeruginosus*	w	0	C	B	=	Λιβάδια, Ποταμοί και λίμνες	3	1
GR1230005	B	*Circus cyaneus*	w	0		A	x	Λιβάδια, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
GR1230005	B	*Coracias garrulus*	r	0	C	B	-	Λιβάδια, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1230005	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	C	A	=	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί και λίμνες	3	3
GR1230005	B	*Egretta garzetta*	w	0	C	B	+	Λιβάδια, Ποταμοί και λίμνες	3	2
GR1230005	B	*Fulica atra*	w	0	C	B	-	Ποταμοί και λίμνες	3	1
GR1230005	B	*Hirundo rustica*	r	0	C	A	=	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί και λίμνες	3	3

Πίνακας 3.1.1-33. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1230005	B	*Lanius collurio*	c	0	C	C	-	Ελαιώνες, Λιβάδια, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1230005	B	*Larus ridibundus*	c	0	C	C	x	Ελαιώνες, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί και λίμνες	3	1
GR1230005	B	*Mareca strepera*	w	0	C	B	x	Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί και λίμνες	3	1
GR1230005	B	*Mergellus albellus*	w	0	C	B	-	Ποταμοί και λίμνες	3	1
GR1230005	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	0	C	B	+	Ποταμοί και λίμνες	3	2
GR1230005	B	*Pelecanus crispus*	w	0	C	A	+	Ποταμοί και λίμνες	3	3
GR1230005	B	*Pelecanus onocrotalus*	c	0	C	B	+	Ποταμοί και λίμνες	3	2
GR1230005	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	C	A	+	Ποταμοί και λίμνες	3	3
GR1230005	B	*Podiceps cristatus cristatus*	w	0	C	A	x	Ποταμοί και λίμνες	3	
GR1230005	B	*Spatula clypeata*	w	0	C	A	x	Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί και λίμνες	3	
GR1230005	B	*Sterna hirundo*	r	0	C	B	=	Ποταμοί και λίμνες	3	1
GR1230005	B	*Streptopelia turtur*	r	0	C	A	x	Λιβάδια, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	
GR1230005	B	*Tadorna tadorna*	c	0	C	B	+	Ποταμοί και λίμνες	3	2
GR1230005	B	*Tringa glareola*	c	0	C	B	x	Ποταμοί και λίμνες	3	1
GR1230005	B	*Vanellus vanellus*	r	0	C	B	x	Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί και λίμνες	3	1

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-34, αποτελεί πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης τ.ο. και ειδών, αναφορικά με την περιοχή GR1230006:

Πίνακας 3.1.1-34. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1230006	B	*Alauda arvensis*	w	0	C	B	=	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1230006	B	*Alcedo atthis*	r	0	C	A	x	Αρδευτικά κανάλια	3	
GR1230006	B	*Buteo buteo*	w	0	C	A	=	Λιβάδια, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	3
GR1230006	B	*Circus pygargus*	p	0	C	A	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	
GR1230006	B	*Coracias garrulus*	r	0	C	B	-	Λιβάδια, Μη αρόσιμη γη μεικτή	3	1
GR1230006	B	*Egretta garzetta*	w	0	C	A	+	Αρδευτικά κανάλια	3	3
GR1230006	B	*Falco naumanni*	r	1	C	A	+	Αστικές εκτάσεις, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	3
GR1230006	B	*Falco vespertinus*	c	0	C	B	x	Αστικές εκτάσεις, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1230006	B	*Melanocorypha calandra*	p	0	C	B	=	Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1230006	B	*Spatula querquedula*	c	0	C	B	=	Αρδευτικά κανάλια	3	1
GR1230006	B	*Tringa glareola*	c	0		A	x	Αρδευτικά κανάλια		
GR1230006	B	*Tringa totanus*	p	0	C	B	=	Αρδευτικά κανάλια	3	1
GR1230006	B	*Vanellus vanellus*	w	0	C	A	x	Αρδευτικά κανάλια, Λιβάδια, Μη αρόσιμη γη μεικτή	3	

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-35, αποτελεί πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης τ.ο. και ειδών, αναφορικά με την περιοχή GR1250004:

Πίνακας 3.1.1-35. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1250004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1250004	H	*1150*			C	B	U2	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	3	1
GR1250004	H	*1310*			C	B	U1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1250004	H	*1420*			C	A	U1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)	3	3
GR1250004	H	*2120*			C	B	U1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)	3	1
GR1250004	H	*2190*			C	C	U1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1250004	H	*2220*			B	B	FV	Θίνες με Euphorbia terracina	2	2
GR1250004	H	*6220*			C	B	FV	Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea	3	2
GR1250004	H	*92A0*			C	C	U1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	3	1
GR1250004	F	*Aphanius fasciatus*				C	U1	Θάλασσα και ωκεανός, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	2	1
GR1250004	R	*Elaphe quatuorlineata*			C	B	FV	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	1
GR1250004	R	*Emys orbicularis*			C		U1	Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1250004	M	*Spermophilus citellus*					U1	Αγρανάπαυση, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1250004	R	*Testudo graeca*			C	B	U1	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	1
GR1250004	R	*Testudo hermanni*			C	B	U1	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	1
GR1250004	R	*Testudo marginata*			C	B	U1	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	1

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-36, αποτελεί πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης τ.ο. και ειδών, αναφορικά με την περιοχή GR1260001:

Πίνακας 3.1.1-36. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1260001	H	*3130*			A	B	U1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	1	1
GR1260001	H	*3150*			A	B	FV	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	1	2
GR1260001	H	*3260*					FV	Ποταμοί από πεδινά σε ορεινά επίπεδα με βλάστηση Ranunculion fluitantis και Callitricho-Batrachion	1	
GR1260001	H	*3280*			A	C	FV	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	1	1
GR1260001	H	*3290*			B		U1	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion		
GR1260001	H	*4060*			A	B	U1	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	1	1

Πίνακας 3.1.1-36. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1260001	H	*6211*						Ξηροί ημιφυσικοί λειμώνες και περιοχές όπου φύονται θάμνοι σε ασβεστολιθικά υποστρώματα (Festuco-Brometalia) (*τοποθεσίες με αξιολογες ορχιδέες)	1	
GR1260001	H	*6230*					FV	Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης)	1	
GR1260001	H	*6420*			A	B	U1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	1	1
GR1260001	H	*8220*			B	A	FV	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	2	3
GR1260001	H	*9130*			A	B	FV	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum	1	2
GR1260001	H	*9180*					FV	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	1	
GR1260001	H	*9260*					FV	Δάση με Castanea sativa	1	
GR1260001	H	*9280*			B	B	FV	Δάση με Quercus frainetto	2	2
GR1260001	H	*62A0*			B	B	U1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	2	1
GR1260001	H	*91E0*			C	C	U1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	1
GR1260001	H	*91M0*			B	B	FV	Δάση δρυός με Quercus cerris και Quercus petraea	2	2
GR1260001	H	*92A0*			A	B	U1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	1	1
GR1260001	H	*92C0*			B		FV	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	2	
GR1260001	H	*92D0*			C	B	FV	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	3	2
GR1260001	F	*Aspius aspius*			C	B	XX	Λίμνη Κερκίνη, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων		
GR1260001	I	*Austropotamobius torrentium*			B	A	U1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	1	3
GR1260001	F	*Barbus strumicae*			C	B	FV	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων	3	2
GR1260001	A	*Bombina variegata*			C	A	FV	Λίμνη Κερκίνη, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	3	3
GR1260001	I	*Cerambyx cerdo*			C	B	U1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάσος δρυός, Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum	3	1
GR1260001	F	*Cobitis taenia Complex*			C	B	FV	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	3	2
GR1260001	I	*Coenagrion ornatum*			B	B	U1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	2	1
GR1260001	R	*Elaphe quatuorlineata*			C	B	FV	Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	2
GR1260001	R	*Emys orbicularis*			C	A	U1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Λίμνη Κερκίνη, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων	3	3
GR1260001	I	*Lindenia tetraphylla*			C	B	U1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Λίμνη Κερκίνη, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea	3	1

Πίνακας 3.1.1-36. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion		
GR1260001	I	*Lucanus cervus*			C	B	U1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός	3	1
GR1260001	M	*Lutra lutra*			C	A	FV	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Λίμνη Κερκίνη, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	3	3
GR1260001	I	*Lycaena dispar*			C	B	U2	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	3	1
GR1260001	P	*Marsilea quadrifolia*			A	A	U1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Ψευδομακκί	1	3
GR1260001	R	*Mauremys rivulata*			C	B	U1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Λίμνη Κερκίνη, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1260001	I	*Morimus asper funereus*			C	B	U1	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς	3	1
GR1260001	M	*Myotis blythii*			C	B	U1	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λίμνη Κερκίνη, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	3	1
GR1260001	M	*Myotis capaccinii*			C	B	U1	Δευτερεύοντες οικισμοί, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Λίμνη Κερκίνη, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1260001	M	*Myotis emarginatus*			C	B	U1	Αγρανάπαυση, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αμπελώνες, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λίμνη Κερκίνη, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Συλλογές υδάτων, Χωριά και οικισμοί	3	1
GR1260001	M	*Myotis myotis*			C	B	U1	Αγρανάπαυση, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αμπελώνες, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λίμνη Κερκίνη, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή	3	1

Πίνακας 3.1.1-36. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								του Paspalo-Agrostidion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί		
GR1260001	I	*Polyommatus eroides*			C	B	U1	Δρόμοι επαρχιακοί, Χωριά και οικισμοί	3	1
GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*			C	B	U1	Αγρανάπαυση, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λίμνη Κερκίνη, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί	3	1
GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*			C	B	FV	Αγρανάπαυση, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αμπελώνες, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λίμνη Κερκίνη, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	3	2
GR1260001	F	*Rhodeus amarus*			B	B	FV	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Λίμνη Κερκίνη, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δρόμοι επαρχιακοί	2	2
GR1260001	F	*Salmo macedonicus*			C	B	U2	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	3	1
GR1260001	R	*Testudo graeca*			C	A	U1	Δρόμοι επαρχιακοί	3	3
GR1260001	R	*Testudo hermanni*			C	A	U1	Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	3
GR1260001	A	*Triturus karelinii*			C	B	FV	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Λίμνη Κερκίνη, Συλλογές υδάτων	3	2
GR1260001	R	*Zamenis situla*			C	B	FV	Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Χωριά και οικισμοί	3	2

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-37, αποτελεί πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης τ.ο. και ειδών, αναφορικά με την περιοχή GR1260002:

Πίνακας 3.1.1-37. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα

Πίνακας 3.1.1-37. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1260002	H	*1150*				B	U2	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	1	1
GR1260002	H	*1210*			B	C	U1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	2	1
GR1260002	H	*1310*			C	C	U1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
GR1260002	H	*1410*			C	C	U1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
GR1260002	H	*1420*			C	C	U1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	3	1
GR1260002	H	*2110*			C	C	U1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
GR1260002	H	*2120*			C	B	U1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	3	1
GR1260002	H	*2130*						Σταθερές θίνες με ποώδη βλάστηση (γκρίζες θίνες)	1	
GR1260002	H	*2190*			C	C	U1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1260002	H	*2220*			A	C	FV	Θίνες με Euphorbia terracina	1	1
GR1260002	H	*3150*			C	C	FV	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
GR1260002	H	*92D0*			C	C	FV	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	3	1
GR1260002	B	*Alauda arvensis*	c	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Ελαιώνες, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1260002	B	*Alcedo atthis*	r	0	C	A	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1260002	B	*Alcedo atthis*	w	0	C	A	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1260002	F	*Alosa fallax*			C	C	U2	Θάλασσα και ωκεανός, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1260002	B	*Anas acuta*	w	0	C	A	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1260002	B	*Anas crecca*	c	0	C	A	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1260002	B	*Anas crecca*	w	0	C	A	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	C	A	=	Αγρανάπαυση, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	3
GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	C	A	=	Αγρανάπαυση, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών,	3	3

Πίνακας 3.1.1-37. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		
GR1260002	F	*Aphanius fasciatus*			C	C	U1	Θάλασσα και ωκεανός, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1260002	B	*Ardea alba*	w	0	C	A	+	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	3
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	c	0	C	A	+	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	3
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	r	0	C	A	+	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	3
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	w	0	C	A	+	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	3
GR1260002	B	*Ardea purpurea*	w	0	C	A	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1260002	B	*Ardeola ralloides*	r	0	C	A	+	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Συλλογές υδάτων	3	3
GR1260002	F	*Aspius aspius*			C	B	XX	Συλλογές υδάτων		
GR1260002	F	*Barbus strumicae*			C	A	FV	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	3	3
GR1260002	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	C	B	+	Αγρανάπαυση, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλαμώνες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	2
GR1260002	B	*Buteo buteo*	c	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Δευτερεύοντες οικισμοί, Ελαιώνες, Καλαμώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες,	3	1

Πίνακας 3.1.1-37. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								Ψευδομακκί		
GR1260002	B	*Buteo buteo*	r	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Δευτερεύοντες οικισμοί, Ελαιώνες, Καλαμώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδομακκί	3	1
GR1260002	B	*Buteo buteo*	w	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Δευτερεύοντες οικισμοί, Ελαιώνες, Καλαμώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδομακκί	3	1
GR1260002	B	*Calidris alpina*	c	0	C	A	x	Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1260002	B	*Calidris alpina*	w	0	C	A	x	Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1260002	B	*Calidris ferruginea*	c	0	C	A	x	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1260002	B	*Calidris minuta*	c	0	C	A	+	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	3
GR1260002	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Ελαιώνες, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ψευδομακκί	3	1
GR1260002	R	*Caretta caretta*					U2	Θάλασσα και ωκεανός	1	
GR1260002	B	*Chlidonias hybrida*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
GR1260002	B	*Ciconia ciconia*	r	0	C	A	-	Αγρανάπαυση, Δευτερεύοντες οικισμοί, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1260002	B	*Circaetus gallicus*	c	0	C	B	+	Αγρανάπαυση, Ελαιώνες, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Χώροι εξόρυξης, Ψευδομακκί	3	2
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	r	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλαμώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και	3	1

Πίνακας 3.1.1-37. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	w	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλαμώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
GR1260002	B	*Circus cyaneus*	w	0	C	A	x	Αγρανάπαυση, Ελαιώνες, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλαμώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Ψευδομακκί	3	
GR1260002	B	*Cygnus olor*	c	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1260002	B	*Cygnus olor*	r	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1260002	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	C	A	=	Αγρανάπαυση, Δευτερεύοντες οικισμοί, Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Ψευδομακκί	3	3
GR1260002	B	*Egretta garzetta*	c	0	C	A	+	Αγρανάπαυση, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	3
GR1260002	R	*Emys orbicularis*			C	A	U1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	3	3
GR1260002	B	*Falco columbarius*	w	0	C	B	x	Αγρανάπαυση, Ελαιώνες, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλαμώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Συλλογές υδάτων, Ψευδομακκί	3	1
GR1260002	B	*Fulica atra*	r	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1260002	B	*Fulica atra*	w	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1260002	B	*Gallinago gallinago*	w	0	C	A	x	Αγρανάπαυση, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1260002	B	*Gavia arctica*	w	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
GR1260002	B	*Glareola pratincola*	r	0	C	B	-	Αγρανάπαυση, Θίνες με Euphorbia terracina, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1

Πίνακας 3.1.1-37. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1260002	B	*Haematopus ostralegus*	w	0	C	B	+	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	2
GR1260002	B	*Haliaeetus albicilla*	c	0	C	B	+	Θάλασσα και ωκεανός, Συλλογές υδάτων	3	2
GR1260002	B	*Himantopus himantopus*	c	0	C	A	F	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	3
GR1260002	B	*Himantopus himantopus*	r	0	C	A	F	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	3
GR1260002	B	*Hirundo rustica*	r	0	C	A	=	Αγρανάπαυση, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταστάσεις αθλητισ˝ού και αναψυχής, Ελαιώνες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλαμώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Χώροι εξόρυξης, Ψευδομακκί	3	3
GR1260002	B	*Lanius collurio*	c	0	C	A	-	Αγρανάπαυση, Ελαιώνες, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Ψευδομακκί	3	
GR1260002	B	*Lanius collurio*	r	0	C	A	-	Αγρανάπαυση, Ελαιώνες, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Ψευδομακκί	3	
GR1260002	B	*Lanius minor*	r	0	C	B	x	Αγρανάπαυση, Ελαιώνες, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ψευδομακκί	3	1
GR1260002	B	*Larus melanocephalus*	c	0	C	A	x	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	
GR1260002	B	*Larus ridibundus*	w	0	C	B	x	Αγρανάπαυση, Δευτερεύοντες οικισμοί, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλαμώνες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
GR1260002	I	*Lindenia tetraphylla*			B	C	U1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	2	1
GR1260002	M	*Lutra lutra*			C	B	FV	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	2

Πίνακας 3.1.1-37. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1260002	B	*Mareca penelope*	w	0	C	A	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1260002	B	*Mareca strepera*	w	0	C	A	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	
GR1260002	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	C	A	=	Αγρανάπαυση, Εγκαταστάσεις αθλητισ΄ού και αναψυχής, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	3	3
GR1260002	B	*Merops apiaster*	r	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταστάσεις αθλητισ΄ού και αναψυχής, Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Χώροι εξόρυξης, Ψευδομακκί	3	1
GR1260002	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	1	C	B	+	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	2
GR1260002	M	*Monachus monachus*			D	C	U1		1	1
GR1260002	B	*Pelecanus crispus*	c	1	B	B	+	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων	1	2
GR1260002	B	*Pelecanus onocrotalus*	c	0	B	B	+	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων	2	2
GR1260002	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	C	A	+	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	3
GR1260002	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	C	A	+	Θάλασσα και ωκεανός, Συλλογές υδάτων	3	3
GR1260002	B	*Platalea leucorodia*	c	0	C	B	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
GR1260002	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	C	A	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Συλλογές υδάτων	3	3
GR1260002	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	C	A	+	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	3
GR1260002	B	*Podiceps cristatus*	w	0	C	A	x	Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	

Πίνακας 3.1.1-37. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1260002	B	*Podiceps nigricollis*	c	0	C	A	x	Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1260002	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	C	A	x	Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1260002	B	*Recurvirostra avosetta*	c	0	C	A	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Συλλογές υδάτων	3	
GR1260002	B	*Recurvirostra avosetta*	w	0	C	A	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Συλλογές υδάτων	3	
GR1260002	F	*Rhodeus amarus*			C	A	FV	Συλλογές υδάτων	3	3
GR1260002	B	*Spatula clypeata*	c	0	C	A	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1260002	B	*Spatula clypeata*	w	0	C	A	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	
GR1260002	B	*Spatula querquedula*	r	0	C	A	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Συλλογές υδάτων	3	3
GR1260002	B	*Sterna hirundo*	r	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Καλαμώνες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
GR1260002	B	*Sternula albifrons*	r	0	C	B	-	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
GR1260002	B	*Streptopelia turtur*	r	0	C	C	x	Αγρανάπαυση, Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Ψευδομακκί	3	1
GR1260002	B	*Tadorna tadorna*	c	0	C	A	+	Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	3
GR1260002	B	*Tadorna tadorna*	r	0	C	A	+	Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	3
GR1260002	B	*Tadorna tadorna*	w	0	C	A	+	Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	3
GR1260002	R	*Testudo graeca*			C	A	U1	Δρόμοι επαρχιακοί	3	3
GR1260002	R	*Testudo hermanni*			C	A	U1	Δρόμοι επαρχιακοί	3	3
GR1260002	B	*Tringa totanus*	r	0	C	A	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Συλλογές υδάτων	3	3
GR1260002	B	*Tringa totanus*	w	0	C	A	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Συλλογές υδάτων	3	3

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-38, αποτελεί πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης τ.ο. και ειδών, αναφορικά με την περιοχή GR1260003:

Πίνακας 3.1.1-38. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1260003	H	*3150*			C	A	FV	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	3
GR1260003	H	*9540*			C	A	FV	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	3	3
GR1260003	H	*92A0*			C	A	U1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	3	3
GR1260003	H	*92C0*			C	B	FV	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	3	2
GR1260003	F	*Barbus strumicae*			C	B	FV	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	3	2
GR1260003	F	*Cobitis taenia Complex*			C	B	FV	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	2
GR1260003	F	*Eudontomyzon hellenicus*			B	C	U2	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
GR1260003	M	*Lutra lutra*			C	C	FV	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	3	1
GR1260003	F	*Rhodeus amarus*			B	B	FV	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	2

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-39, αποτελεί πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης τ.ο. και ειδών, αναφορικά με την περιοχή GR1260004:

Πίνακας 3.1.1-39. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1260004	H	*6170*			A	A	FV	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	1	3
GR1260004	H	*6430*			B	B	U1	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα	2	1
GR1260004	H	*9110*			B	A	FV	Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum	2	3
GR1260004	H	*9130*			C	A	FV	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum	3	3
GR1260004	H	*9150*			C	B	U1	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion	3	1
GR1260004	H	*9180*			B	A	FV	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	1	3
GR1260004	H	*9260*			C	C	FV	Δάση με Castanea sativa	3	1
GR1260004	H	*9280*			B	B	FV	Δάση με Quercus frainetto	2	2
GR1260004	H	*62A0*			A	A	U1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	1	3
GR1260004	H	*91M0*			B	B	FV	Δάση δρυός με Quercus cerris και Quercus petraea	2	2
GR1260004	H	*92C0*			C	A	FV	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	3	3
GR1260004	A	*Bombina variegata*			C	A	FV	Δάσος πλατύφυλλων, Μικτό Δάσος, Συλλογές υδάτων	3	3
GR1260004	I	*Cerambyx cerdo*			B	B	U1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum, Δάσος δρυός, Δάσος καστανιάς, Δάσος πλατύφυλλων, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μικτό Δάσος	2	1
GR1260004	P	*Dactylorhiza kalopissii subsp.*					U2			

Πίνακας 3.1.1-39. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
		kalopissii								
GR1260004	I	*Euphydryas aurinia*			B	B	U1	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Λιβάδια	2	1
GR1260004	P	*Himantoglossum jankae*			C	C	FV	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες), Ψευδομακκί	3	1
GR1260004	I	*Lucanus cervus*			B	B	U1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάσος δρυός, Δάσος καστανιάς, Δάσος πλατύφυλλων, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion	2	1
GR1260004	M	*Lutra lutra*			C	A	FV	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	3	3
GR1260004	I	*Lycaena dispar*			B	C	U2	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Λιβάδια	2	1
GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*			C	B	U1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάσος δρυός, Δάσος καστανιάς, Δάσος πλατύφυλλων, Δευτερεύοντες οικισμοί, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Θάμνοι και χερσότοποι, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μικτό Δάσος, Συλλογές υδάτων, Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φυσικοί Βοσκότοποι, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	3	1
GR1260004	M	*Myotis blythii*			C	B	U1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δευτερεύοντες οικισμοί, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Θάμνοι και χερσότοποι, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Σκληροφυλλική βλάστηση, Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα, Φυσικοί Βοσκότοποι, Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	3	1
GR1260004	M	*Myotis capaccinii*			C	B	U1	Δευτερεύοντες οικισμοί, Θάμνοι και χερσότοποι, Σκληροφυλλική βλάστηση, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1260004	M	*Myotis myotis*			C	B	U1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάσος δρυός, Δάσος καστανιάς, Δάσος πλατύφυλλων, Δευτερεύοντες οικισμοί, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Θάμνοι και χερσότοποι, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μικτό Δάσος, Φυσικοί Βοσκότοποι, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί	3	1
GR1260004	I	*Paracaloptenus caloptenoides*			C	C	U1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Λιβάδια	3	1
GR1260004	I	*Polyommatus eroides*			B	B	U1	Λιβάδια, Χωριά και οικισμοί	2	1
GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*			B	B	U1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάσος δρυός, Δάσος καστανιάς, Δάσος πλατύφυλλων, Δευτερεύοντες οικισμοί, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Θάμνοι και χερσότοποι, Καλλιέργειες με	2	1

Πίνακας 3.1.1-39. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μικτό Δάσος, Σκληροφυλλική βλάστηση, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φυσικοί Βοσκότοποι, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες), Χωριά και οικισμοί, Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδομακκί		
GR1260004	M	*Rhinolophus euryale*			B	B	U1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάσος δρυός, Δάσος καστανιάς, Δάσος πλατύφυλλων, Δευτερεύοντες οικισμοί, Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μικτό Δάσος, Σκληροφυλλική βλάστηση, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	2	1
GR1260004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*			C	B	U1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάσος δρυός, Δάσος καστανιάς, Δάσος πλατύφυλλων, Δευτερεύοντες οικισμοί, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Θάμνοι και χερσότοποι, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μικτό Δάσος, Σκληροφυλλική βλάστηση, Συλλογές υδάτων, Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φυσικοί Βοσκότοποι, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί	3	1
GR1260004	M	*Rhinolophus hipposideros*			C	B	FV	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάσος δρυός, Δάσος καστανιάς, Δάσος πλατύφυλλων, Δευτερεύοντες οικισμοί, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Θάμνοι και χερσότοποι, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μικτό Δάσος, Σκληροφυλλική βλάστηση, Συλλογές υδάτων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	3	2
GR1260004	M	*Rhinolophus mehelyi*			C	B	XX	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάσος δρυός, Δάσος καστανιάς, Δάσος πλατύφυλλων, Ελαιώνες, Θάμνοι και χερσότοποι, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μικτό Δάσος, Σκληροφυλλική βλάστηση, Συλλογές υδάτων, Φυσικοί Βοσκότοποι, Ψευδομακκί	2	1
GR1260004	R	*Testudo graeca*			C	A	U1	Δάσος πλατύφυλλων, Θάμνοι και χερσότοποι, Λιβάδια, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μικτό Δάσος, Σκληροφυλλική βλάστηση, Φυσικοί Βοσκότοποι	3	3
GR1260004	R	*Zamenis situla*			C	A	FV	Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Χωριά και οικισμοί	3	3

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-40, αποτελεί πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης τ.ο. και ειδών, αναφορικά με την περιοχή GR1260005:

Πίνακας 3.1.1-40. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1260005	H	*4060*			C	B	U1	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	3	1
GR1260005	H	*5210*			C	B	FV	Δενδρώδη matorrals με Juniperus spp.	3	2
GR1260005	H	*8210*			C	B	FV	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	3	2
GR1260005	H	*9150*			B	A	U1	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion	2	3
GR1260005	H	*9530*			C	A	FV	(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα	3	3
GR1260005	H	*9540*					FV	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		
GR1260005	H	*62A0*			B	A	U1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	2	3
GR1260005	H	*91CA*			C	A	U1	Δάση δασικής πεύκης στην Βαλκανική και στη Ροδόπη	3	3
GR1260005	H	*95A0*			B	A	U2	Ορο-Μεσογειακά δάση πεύκης μεγάλων υψομέτρων (Pinus heldreichii ή Pinus peuce)	2	3
GR1260005	A	*Bombina variegata*			C	B	FV	(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα, Ορο-Μεσογειακά δάση πεύκης μεγάλων υψομέτρων (Pinus heldreichii ή Pinus peuce)	3	2
GR1260005	P	*Dactylorhiza kalopissii subsp. kalopissii*					U2			
GR1260005	R	*Elaphe quatuorlineata*			C	A	FV	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	3
GR1260005	P	*Gladiolus palustris*			A		XX	(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δενδρώδη matorrals με Juniperus spp., Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion		
GR1260005	M	*Lutra lutra*			C	A	FV	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion	3	3
GR1260005	I	*Polyommatus eroides*			C	B	U1	Δενδρώδη matorrals με Juniperus spp., (Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα	3	1
GR1260005	R	*Testudo graeca*			C	B	U1	(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα, Ορο-Μεσογειακά δάση πεύκης μεγάλων υψομέτρων (Pinus heldreichii ή Pinus peuce)	3	1
GR1260005	M	*Ursus arctos*				C	U1	Δάση δασικής πεύκης στην Βαλκανική και στη Ροδόπη, Δάσος πεύκης, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion, Ορο-Μεσογειακά δάση πεύκης μεγάλων υψομέτρων (Pinus heldreichii ή Pinus peuce)	1	1
GR1260005	P	*Viola delphinantha*					0	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)		
GR1260005	M	*Vormela peregusna*					XX	Αμπελώνες, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-41, αποτελεί πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης τ.ο. και ειδών, αναφορικά με την περιοχή GR1260007:

Πίνακας 3.1.1-41. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1260007	H	*6430*			C	A	U1	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα	3	3
GR1260007	H	*8220*			C	B	FV	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	3	2
GR1260007	H	*9110*			B	A	FV	Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum	2	3
GR1260007	H	*9130*			C	B	FV	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum	3	2

Πίνακας 3.1.1-41. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1260007	H	*9280*			B	A	FV	Δάση με Quercus frainetto	2	3
GR1260007	H	*9530*			C	A	FV	(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα	3	3
GR1260007	H	*62A0*			C	B	U1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	3	1
GR1260007	H	*91CA*			B	B	U1	Δάση δασικής πεύκης στην Βαλκανική και στη Ροδόπη	2	1
GR1260007	H	*91E0*			C	A	U1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	3
GR1260007	H	*91M0*			C	C	FV	Δάση δρυός με Quercus cerris και Quercus petraea	3	1
GR1260007	M	*Barbastella barbastellus*					U1	(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση δασικής πεύκης στην Βαλκανική και στη Ροδόπη, Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
GR1260007	A	*Bombina variegata*			C	A	FV	Δάσος κωνοφόρων	3	3
GR1260007	P	*Centaurea immanuelis-loewii*			C		XX	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δρόμοι επαρχιακοί		
GR1260007	P	*Dactylorhiza kalopissii subsp. kalopissii*					U2			
GR1260007	R	*Elaphe quatuorlineata*			D		FV	Δρόμοι επαρχιακοί, Λιβάδια		
GR1260007	M	*Lutra lutra*			C	A	FV	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	3
GR1260007	I	*Lycaena dispar*			B	B	U2	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Λιβάδια	2	1
GR1260007	M	*Miniopterus schreibersii*			B	B	U1	Αγρανάπαυση, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος οξυάς, Δρόμοι επαρχιακοί, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες, Λιβάδια, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	2	1
GR1260007	M	*Myotis blythii*				B	U1	Αγρανάπαυση, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες, Λιβάδια, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Σκληροφυλλική βλάστηση, Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα		
GR1260007	M	*Myotis capaccinii*				B	U1	Σκληροφυλλική βλάστηση		
GR1260007	M	*Myotis myotis*			C	B	U1	Αγρανάπαυση, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες, Λιβάδια, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1
GR1260007	I	*Polyommatus eroides*			B	B	U1	Δρόμοι επαρχιακοί, Λιβάδια	2	1

Πίνακας 3.1.1-41. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1260007	M	*Rhinolophus euryale*				B	U1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Ελαιώνες, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Σκληροφυλλική βλάστηση, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Δάσος κωνοφόρων		
GR1260007	M	*Rhinolophus ferrumequinum*				B	U1	(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα, Αγρανάπαυση, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση δασικής πεύκης στην Βαλκανική και στη Ροδόπη, Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος οξυάς, Δάσος πεύκης, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες, Λιβάδια, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Σκληροφυλλική βλάστηση, Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
GR1260007	R	*Testudo graeca*			C	B	U1	Δάσος κωνοφόρων, Δρόμοι επαρχιακοί, Λιβάδια, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Σκληροφυλλική βλάστηση	3	1
GR1260007	A	*Triturus karelinii*			C	B	FV	Λιβάδια	3	2

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-42, αποτελεί πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης τ.ο. και ειδών, αναφορικά με την περιοχή GR1260008:

Πίνακας 3.1.1-42. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1260008	B	*Accipiter brevipes*	r	0	C	B	=	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ελαιώνες, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Acrocephalus melanopogon*	p	0	C	B	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	r	0	C	B	=	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Acrocephalus scirpaceus*	r	0	C	B	x	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	c	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα	3	1

Πίνακας 3.1.1-42. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion		
GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	w	0	C	A	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	
GR1260008	B	*Aegolius funereus*	p	0	C	B	x	Αγρανάπαυση, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1260008	B	*Alauda arvensis*	w	0	C	B	=	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1260008	B	*Alcedo atthis*	r	0	C	B	x	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion, Χώροι εξυπηρετήσεων	3	1
GR1260008	B	*Alcedo atthis*	w	0	C	B	x	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion, Χώροι εξυπηρετήσεων	3	1
GR1260008	B	*Alectoris graeca all others*	p	0	C	B	x	Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1260008	B	*Anas acuta*	w	0	B	A	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	2	3
GR1260008	B	*Anas crecca*		1	C	A	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	
GR1260008	B	*Anas platyrhynchos*		1	C	A	=	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	3
GR1260008	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	A	A	F	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της	1	3

Πίνακας 3.1.1-42. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion		
GR1260008	B	*Anser anser*	w	1	B	B	=	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	1	1
GR1260008	B	*Anser erythropus*	w	1	A	A	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	1	3
GR1260008	B	*Anthus campestris*	r	0	C	B	=	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Anthus spinoletta*	w	0	C	B	=	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Anthus trivialis*	c	0	C	B	=	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1
GR1260008	B	*Apus apus*	c	0	C	B	x	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ελαιώνες, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Apus pallidus*	c	0	C	B	x	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ελαιώνες, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Aquila chrysaetos*	c	0	C	B	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	3	1
GR1260008	B	*Aquila chrysaetos*	w	0	C	B	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	3	1
GR1260008	B	*Aquila heliaca*	c	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Aquila heliaca*	w	0	B	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με	2	1

Πίνακας 3.1.1-42. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion		
GR1260008	B	*Ardea alba*	c	1	C	A	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	3
GR1260008	B	*Ardea alba*	w	1	B	A	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	1	3
GR1260008	B	*Ardea cinerea*	r	0	B	B	+	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Χώροι εξυπηρετήσεων	2	2
GR1260008	B	*Ardea cinerea*	w	0	C	A	+	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Χώροι εξυπηρετήσεων	3	3
GR1260008	B	*Ardea purpurea*	r	0	B	B	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	2	1
GR1260008	B	*Ardeola ralloides*	r	1	A	A	+	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	1	3
GR1260008	B	*Asio flammeus*	c	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Καλαμώνες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Asio otus*	p	0	C	B	=	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1
GR1260008	B	*Aythya ferina*	w	1	A	A	=	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα	1	3

Πίνακας 3.1.1-42. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion		
GR1260008	B	*Aythya fuligula*	w	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1260008	B	*Aythya nyroca*	c	1	B	B	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	1	1
GR1260008	B	*Aythya nyroca*	r	1	C	B	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Aythya nyroca*	w	1	C	A	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	
GR1260008	B	*Botaurus stellaris*	w	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Branta ruficollis*	w	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Bubo bubo*	p	0	C	B	+	Αμπελώνες, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	2
GR1260008	B	*Burhinus oedicnemus*	c	0	C	B	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	2
GR1260008	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	C	B	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	2
GR1260008	B	*Buteo buteo*	p	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1
GR1260008	B	*Buteo rufinus*	c	0	C	B	=	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ελαιώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1

Πίνακας 3.1.1-42. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1260008	B	*Calandrella brachydactyla*	c	0	C	B	=	Αμπελώνες, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ενεργειακές καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Calidris alba*	c	0	C	A	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	
GR1260008	B	*Calidris alpina*	c	0	C	A	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	
GR1260008	B	*Calidris ferruginea*	c	0	C	A	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	
GR1260008	B	*Calidris minuta*	c	0	B	A	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	2	3
GR1260008	B	*Calidris pugnax*	c	0	B	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	2	1
GR1260008	B	*Calidris temminckii*	c	0	C	A	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	
GR1260008	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	C	B	=	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Charadrius (Eudromias) morinellus*	c	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Charadrius alexandrinus*	c	0	C	B	=	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Charadrius*	w	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες	3	1

Πίνακας 3.1.1-42. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
		hiaticula						ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion		
GR1260008	B	*Chlidonias hybrida*	r	1	B	B	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	1	1
GR1260008	B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Chlidonias niger*	r	1	C	B	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	3	1
GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	r	1	B	B	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	1	1
GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	w	1	A	A	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	1	3
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	c	0	A	B	x	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	1	1
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	r	0	C	B	x	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	w	0	A	A	x	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές	1	3

Πίνακας 3.1.1-42. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion		
GR1260008	B	*Circaetus gallicus*	c	0	C	B	+	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	2
GR1260008	B	*Circaetus gallicus*	r	0	C	B	+	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	2
GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	c	0	C	B	=	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	w	0	C	B	=	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Circus cyaneus*	c	0	C	B	x	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Χώροι εξυπηρετήσεων	3	1
GR1260008	B	*Circus cyaneus*	w	0	C	B	x	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Χώροι εξυπηρετήσεων	3	1
GR1260008	B	*Circus macrourus*	c	0	C	B	x	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Clanga clanga*	w	1	B	B	x	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ελαιώνες, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα	1	1

Πίνακας 3.1.1-42. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion		
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	c	0	B	B	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	2	1
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	r	0	B	B	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	2	1
GR1260008	B	*Coracias garrulus*	r	0	C	B	-	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Coturnix coturnix*	c	0	C	B	x	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1260008	B	*Cuculus canorus*	r	0	C	A	x	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος Δρυός, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	
GR1260008	B	*Cyanecula svecica*	c	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλαμώνες	3	1
GR1260008	B	*Cygnus columbianus bewickii*	w	0	B	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	2	1
GR1260008	B	*Cygnus cygnus*	w	0	B	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	2	1
GR1260008	B	*Cygnus olor*	p	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Χώροι εξυπηρετήσεων	3	1
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισ"ού και αναψυχής, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα,	3	1

Πίνακας 3.1.1-42. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Χώροι εξυπηρετήσεων		
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισ˝ού και αναψυχής, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Χώροι εξυπηρετήσεων	3	1
GR1260008	B	*Dendrocopos leucotos*	p	0	C	B	=	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1
GR1260008	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	C	B	=	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1
GR1260008	B	*Dryocopus martius*	p	0	C	B	x	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάσος δρυός	3	1
GR1260008	B	*Egretta garzetta*	r	1	A	B	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	1	2
GR1260008	B	*Egretta garzetta*	w	1	C	B	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	2
GR1260008	B	*Emberiza caesia*	r	0	C	B	=	Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1260008	B	*Emberiza hortulana*	r	0	C	B	=	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1
GR1260008	B	*Emberiza melanocephala*	r	0	C	B	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις),	3	1
GR1260008	B	*Falco biarmicus*	c	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Falco biarmicus*	w	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Falco cherrug*	c	0	C	B	x	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Καλαμώνες,	3	1

Πίνακας 3.1.1-42. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion		
GR1260008	B	*Falco columbarius*	w	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Falco eleonorae*	c	0	C	B	x	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Falco naumanni*	c	0	C	B	+	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	2
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	c	0	C	B	+	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ελαιώνες, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	2
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	p	0	C	B	+	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ελαιώνες, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	2
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	w	0	C	B	+	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ελαιώνες, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	2
GR1260008	B	*Falco subbuteo*	c	0	C	B	-	Αγρανάπαυση, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος Δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1
GR1260008	B	*Falco subbuteo*	r	0	C	B	-	Αγρανάπαυση, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος Δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1
GR1260008	B	*Falco vespertinus*	c	0	C	B	x	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Δευτερεύοντες οικισμοί, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Ficedula albicollis*	c	0	C	B	x	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλλιέργειες δασικών δένδρων	3	1
GR1260008	B	*Ficedula parva*	c	0	C	B	x	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλλιέργειες δασικών δένδρων	3	1
GR1260008	B	*Ficedula*	c	0	C	B	x	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion	3	1

Πίνακας 3.1.1-42. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
		semitorquata						incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	p	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί	3	1
GR1260008	B	*Gavia arctica*	w	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Gavia stellata*	w	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Gelochelidon nilotica*	c	0	C	B	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Glareola pratincola*	c	0	B	B	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	2	1
GR1260008	B	*Grus grus*	c	0	C	A	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	
GR1260008	B	*Grus grus*	w	0	B	A	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	2	3
GR1260008	B	*Gyps fulvus*	c	0	C	C	=	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Haematopus ostralegus*	w	0	C	B	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	2
GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	r	1	A	B	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	1	2
GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	w	1	B	B	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή	1	2

Πίνακας 3.1.1-42. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								Hydrocharition, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion		
GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	1	C	B	-	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1
GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	1	C	B	-	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1
GR1260008	B	*Himantopus himantopus*	c	0	C	B	F	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Hippolais olivetorum*	r	0	C	B	x	Αμπελώνες, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1260008	B	*Hirundo rustica*	p	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Δευτερεύοντες οικισμοί, Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Χωριά και οικισμοί, Χώροι εξυπηρετήσεων	3	1
GR1260008	B	*Hydrocoloeus minutus*	c	0	C	B	x	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Hydroprogne caspia*	c	0	B	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	2	1
GR1260008	B	*Ixobrychus minutus*	r	0	B	B	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με	2	1

Πίνακας 3.1.1-42. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion		
GR1260008	B	*Jynx torquilla*	c	0	C	B	x	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1
GR1260008	B	*Lanius collurio*	r	0	C	A	-	Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	
GR1260008	B	*Lanius minor*	r	0	B	B	x	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	2	1
GR1260008	B	*Lanius nubicus*	r	0	C	B	=	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1
GR1260008	B	*Lanius senator*	c	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1
GR1260008	B	*Lanius senator*	r	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1
GR1260008	B	*Larus melanocephalus*	c	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Leiopicus medius*	p	0	C	B	=	Δάσος δρυός	3	1
GR1260008	B	*Limosa lapponica*	c	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Limosa limosa*	c	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες	3	1

Πίνακας 3.1.1-42. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								της Molinio Holoschoenion		
GR1260008	B	*Lullula arborea*	p	0	C	B	=	Δάσος δρυός, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1260008	B	*Lullula arborea*	w	0	C	B	=	Δάσος δρυός, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1260008	B	*Luscinia megarhynchos*	r	0	C	B	=	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός	3	1
GR1260008	B	*Mareca penelope*	w	0	B	A	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	2	3
GR1260008	B	*Melanocorypha calandra*	c	0	C	B	=	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Mergellus albellus*	w	0	B	B	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	2	1
GR1260008	B	*Mergus serrator*	w	0	C	B	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
GR1260008	B	*Merops apiaster*	r	0	C	B	=	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Δευτερεύοντες οικισμοί, Ελαιώνες, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	A	B	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	1	2
GR1260008	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	1	B	B	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	1	2
GR1260008	B	*Milvus migrans*	c	0	B	B	x	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	2	1
GR1260008	B	*Milvus migrans*	r	0	A	B	x	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion	1	1

Πίνακας 3.1.1-42. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								incanae, Salicion albae), Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
GR1260008	B	*Milvus milvus*	c	0	C	B	x	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
GR1260008	B	*Motacilla alba*	c	0	C	B	=	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Motacilla cinerea*	c	0	C	B	=	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Motacilla flava*	c	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Muscicapa striata*	c	0	C	B	-	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1
GR1260008	B	*Neophron percnopterus*	c	0	C	B	-	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1260008	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	A	B	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	1	2
GR1260008	B	*Oenanthe hispanica*	r	0	C	B	=	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	3	1
GR1260008	B	*Oriolus oriolus*	r	0	C	B	-	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1
GR1260008	B	*Oxyura leucocephala*	w	1	C	B	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1

Πίνακας 3.1.1-42. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1260008	B	*Pandion haliaetus*	c	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Passer hispaniolensis*	p	0	C	B	-	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Δευτερεύοντες οικισμοί, Ελαιώνες, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χώροι εξυπηρετήσεων	3	1
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	c	1	A	A	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Χώροι εξυπηρετήσεων	1	3
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	r	1	A	B	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Χώροι εξυπηρετήσεων	1	2
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	w	1	A	B	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Χώροι εξυπηρετήσεων	1	2
GR1260008	B	*Pelecanus onocrotalus*	c	1	A	B	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	1	2
GR1260008	B	*Pelecanus onocrotalus*	w	1	B	B	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	1	2
GR1260008	B	*Pernis apivorus*	c	0	C	B	=	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1260008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*		1	C	A	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea	3	3

Πίνακας 3.1.1-42. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Χώροι εξυπηρετήσεων		
GR1260008	B	*Phalaropus lobatus*	c	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	c	0	B	B	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	2	2
GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	B	B	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	2	2
GR1260008	B	*Phoenicurus ochruros*	w	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Χωριά και οικισμοί, Χώροι εξυπηρετήσεων	3	1
GR1260008	B	*Phoenicurus phoenicurus*	c	0	C	B	=	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1
GR1260008	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	p	0	C	B	=	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1
GR1260008	B	*Phylloscopus sibilatrix*	c	0	C	B	x	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1
GR1260008	B	*Phylloscopus trochilus*	c					Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), ,		
GR1260008	B	*Picus canus*	r	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Καλλιέργειες δασικών δένδρων	3	1
GR1260008	B	*Picus canus*	w	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Καλλιέργειες δασικών δένδρων	3	1
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	p	1	A	B	=	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	1	1

Πίνακας 3.1.1-42. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	r	1	A	B	=	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	1	1
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	w	1	B	B	=	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	1	1
GR1260008	B	*Plegadis falcinellus*	c	1	C	B	=	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Plegadis falcinellus*	r	1	B	B	=	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	1	1
GR1260008	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	C	B	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	2
GR1260008	B	*Podiceps auritus*	p	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
GR1260008	B	*Porzana porzana*	c	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Recurvirostra avosetta*	c	1	C	A	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	
GR1260008	B	*Recurvirostra avosetta*	w	1	B	A	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	1	3

Πίνακας 3.1.1-42. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1260008	B	*Riparia riparia*	c	0	C	B	=	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Χώροι εξυπηρετήσεων	3	1
GR1260008	B	*Riparia riparia*	r	0	B	B	=	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Χώροι εξυπηρετήσεων	2	1
GR1260008	B	*Saxicola rubetra*	c	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Spatula clypeata*	w	0	A	A	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	1	3
GR1260008	B	*Spatula querquedula*	c	0	C	A	=	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	3
GR1260008	B	*Spatula querquedula*	r	0	C	C	=	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Sterna hirundo*	r	0	B	B	=	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	2	1
GR1260008	B	*Sternula albifrons*	c	0	C	B	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1260008	B	*Streptopelia turtur*	r	0	C	B	x	Αμπελώνες, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες	3	1

Πίνακας 3.1.1-42. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								της Molinio □ Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	c	0	C	B	=	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Sylvia cantillans*	c	0	C	A	x	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	
GR1260008	B	*Sylvia curruca*	c	0	C	B	=	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1
GR1260008	B	*Tachymarptis melba*	c	0	C	B	x	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ελαιώνες, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Tadorna ferruginea*	c	0	C	B	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	3	2
GR1260008	B	*Tadorna tadorna*	w	1	B	B	+	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	1	2
GR1260008	B	*Tetrax tetrax*	c	0	C	A	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	
GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	c	0	C	B	=	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	C	B	=	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	3	1

Πίνακας 3.1.1-42. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1260008	B	*Tringa erythropus*	c	0	C	A	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	
GR1260008	B	*Tringa glareola*	c	0	C	A	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	
GR1260008	B	*Tringa glareola*	w	0	B	A	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	2	3
GR1260008	B	*Tringa nebularia*	c	0	C	A	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	
GR1260008	B	*Tringa nebularia*	w	0	C	A	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	
GR1260008	B	*Tringa ochropus*	c	0	C	A	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	
GR1260008	B	*Tringa stagnatilis*	c	0	C	A	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	
GR1260008	B	*Tringa totanus*	c	0	C	A	=	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	3
GR1260008	B	*Turdus merula*	p	0	C	A	=	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion	3	3

Πίνακας 3.1.1-42. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
GR1260008	B	*Turdus philomelos*	c	0	C	B	=	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1
GR1260008	B	*Upupa epops*	r	0	C	B	x	Αγρανάπαυση, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	c	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	w	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Xenus cinereus*	c	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Zapornia parva*	c	0	C	B	=	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260008	B	*Zapornia pusilla*	c	0	C	B	x	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-43, αποτελεί πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης τ.ο. και ειδών, αναφορικά με την περιοχή GR1260009:

Πίνακας 3.1.1-43. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260009

Κωδικός περιοχής	Κωδικός Τ. Ο. /	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-	Είδος χαρακτηρισμού	Σχετική επιφάνεια /	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης

NATURA (GR)	Ομάδα είδους		πανίδας	ΖΕΠ	Πληθυσμός		πληθυσμού		Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	r	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάσος δρυός, Δάσος πλατύφυλλων, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Θάμνοι και χερσότοποι, Θαμνολίβαδα, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μικτό Δάσος, Ρέματα, Σκληροφυλλική βλάστηση, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φυσικοί Βοσκότοποι, Ψευδομακκί	3	1
GR1260009	B	*Alauda arvensis*	p	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Φυσικοί Βοσκότοποι	3	1
GR1260009	B	*Alectoris graeca all others*	p	0	C	A	x	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Θάμνοι και χερσότοποι, Φυσικοί Βοσκότοποι, Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες), Ψευδομακκί	3	
GR1260009	B	*Anthus campestris*	r	0	C	B	=	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Θάμνοι και χερσότοποι, Λιβάδια, Φυσικοί Βοσκότοποι	3	1
GR1260009	B	*Apus apus*	c	0	C	A	x	Αστικές εκτάσεις	3	1
GR1260009	B	*Apus apus*	r	0	C	A	x	Αστικές εκτάσεις	3	1
GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	p	0	C	B	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάσος δρυός, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος οξυάς, Δάσος πλατύφυλλων, Θάμνοι και χερσότοποι, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φυσικοί Βοσκότοποι, Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες), Ψευδομακκί	3	1
GR1260009	B	*Bonasa bonasia*	p	0	C	B	x	Μικτό Δάσος	3	1
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	C	A	+	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες,Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάσος δρυός, Δάσος καστανιάς, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος οξυάς, Δάσος πλατύφυλλων, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Θάμνοι και χερσότοποι, Θαμνολίβαδα, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μικτό Δάσος, Ρέματα, Σκληροφυλλική βλάστηση, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φυσικοί Βοσκότοποι, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες), Χώροι εξόρυξης, Ψευδομακκί	3	3
GR1260009	B	*Buteo buteo*	p	0	C	A	=	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ελαιώνες, Θαμνολίβαδα, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Σκληροφυλλική βλάστηση, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Φυσικοί Βοσκότοποι, Ψευδομακκί	3	3
GR1260009	B	*Buteo buteo*	w	0	C	A	=	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ελαιώνες, Θαμνολίβαδα, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Σκληροφυλλική βλάστηση, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Φυσικοί Βοσκότοποι, Ψευδομακκί	3	3

Πίνακας 3.1.1-43. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1260009	B	*Buteo rufinus*	r	1	C	B	=	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Θάμνοι και χερσότοποι, Θαμνολίβαδα, Λιβάδια, Φυσικοί Βοσκότοποι, Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	3	1
GR1260009	B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	C	C	=	Αγρανάπαυση, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Φυσικοί Βοσκότοποι	3	1
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	C	A	=	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες,Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάσος δρυός, Δάσος καστανιάς, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος οξυάς, Δάσος πλατύφυλλων, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Θάμνοι και χερσότοποι, Θαμνολίβαδα, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μικτό Δάσος, Ρέματα, Σκληροφυλλική βλάστηση, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φυσικοί Βοσκότοποι, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες), Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδομακκί	3	3
GR1260009	B	*Ciconia ciconia*	c	0	C	B	-	Αστικές εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1260009	B	*Ciconia ciconia*	r	0	C	B	-	Αστικές εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	C	B	x	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες,Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάσος δρυός, Δάσος καστανιάς, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος οξυάς, Δάσος πλατύφυλλων, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Θάμνοι και χερσότοποι, Θαμνολίβαδα, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μικτό Δάσος, Ρέματα, Σκληροφυλλική βλάστηση, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φυσικοί Βοσκότοποι, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες), Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδομακκί	3	1
GR1260009	B	*Circaetus gallicus*	r	0	C	A	+	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Θάμνοι και χερσότοποι, Θαμνολίβαδα, Λιβάδια, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Σκληροφυλλική βλάστηση, Φυσικοί Βοσκότοποι, Ψευδομακκί	3	3
GR1260009	B	*Circus pygargus*	c	0	C	B	-	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1260009	B	*Coracias garrulus*	r	0	C	B	-	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Φυσικοί Βοσκότοποι	3	1
GR1260009	B	*Coturnix coturnix*	c	0	C	B	x	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Θάμνοι και χερσότοποι, Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	3	1
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Αστικές εκτάσεις, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Σκληροφυλλική	3	1

Πίνακας 3.1.1-43. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								βλάστηση, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Φυσικοί Βοσκότοποι		
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Αστικές εκτάσεις, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Σκληροφυλλική βλάστηση, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Φυσικοί Βοσκότοποι	3	1
GR1260009	B	*Dendrocopos leucotos*	p	0	C	B	=	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Δάσος καστανιάς, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος οξυάς, Δάσος πλατύφυλλων, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion, Μικτό Δάσος	3	1
GR1260009	B	*Dendrocopos syriacus*	p	1	B	B	=	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	1	1
GR1260009	B	*Dryocopus martius*	p	0	C	A	x	Δάσος καστανιάς, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος οξυάς, Μικτό Δάσος	3	
GR1260009	B	*Emberiza caesia*	c	0	C	C	=	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Θάμνοι και χερσότοποι, Θαμνολίβαδα, Λιβάδια, Φυσικοί Βοσκότοποι	3	1
GR1260009	B	*Emberiza hortulana*	r	0	C	B	=	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Θάμνοι και χερσότοποι, Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	3	1
GR1260009	B	*Falco biarmicus*	p	0	B	B	x	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Θάμνοι και χερσότοποι, Λιβάδια, Σκληροφυλλική βλάστηση, Φυσικοί Βοσκότοποι, Ψευδομακκί	2	1
GR1260009	B	*Falco columbarius*	w	0	C	B	x	Φυσικοί Βοσκότοποι	3	1
GR1260009	B	*Falco naumanni*	c	0	C	B	+	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	2
GR1260009	B	*Falco peregrinus*	p	0	C	B	+	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Θάμνοι και χερσότοποι, Θαμνολίβαδα, Λιβάδια, Σκληροφυλλική βλάστηση, Φυσικοί Βοσκότοποι, Ψευδομακκί	3	2
GR1260009	B	*Falco vespertinus*	c	0	C	B	x	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1260009	B	*Ficedula albicollis*	c	0	C	B	x	Δάσος δρυός, Δάσος πλατύφυλλων	3	1
GR1260009	B	*Ficedula semitorquata*	r	0	C	B	x	Δάσος οξυάς, Μικτό Δάσος	3	1
GR1260009	B	*Gyps fulvus*	c	0	C	B	=	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Θάμνοι και χερσότοποι, Θαμνολίβαδα, Φυσικοί Βοσκότοποι, Ψευδομακκί	3	1
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	C	B	-	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Αστικές εκτάσεις, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση,Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάσος δρυός, Δάσος καστανιάς, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος οξυάς, Δάσος πλατύφυλλων, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Θάμνοι και χερσότοποι, Θαμνολίβαδα, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μικτό Δάσος, Ρέματα, Σκληροφυλλική βλάστηση, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φυσικοί Βοσκότοποι, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες), Χωριά και οικισμοί, Χώροι εξόρυξης, Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδομακκί	3	1
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	C	B	-	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Αστικές εκτάσεις, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση,Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάσος δρυός, Δάσος καστανιάς, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος οξυάς, Δάσος πλατύφυλλων, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με αραιή	3	1

Πίνακας 3.1.1-43. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								βλάστηση, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Θάμνοι και χερσότοποι, Θαμνολίβαδα, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μικτό Δάσος, Ρέματα, Σκληροφυλλική βλάστηση, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φυσικοί Βοσκότοποι, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες), Χωριά και οικισμοί, Χώροι εξόρυξης, Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδομακκί		
GR1260009	B	*Hirundo rustica*	c	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Αστικές εκτάσεις, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Χωριά και οικισμοί	3	1
GR1260009	B	*Hirundo rustica*	r	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Αστικές εκτάσεις, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Χωριά και οικισμοί	3	1
GR1260009	B	*Jynx torquilla*	c	0	B	C	x	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	2	1
GR1260009	B	*Jynx torquilla*	r	0	B	C	x	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	2	1
GR1260009	B	*Lanius collurio*	r	0	C	B	-	Αγρανάπαυση, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Θαμνολίβαδα, Λιβάδια, Φυσικοί Βοσκότοποι, Ψευδομακκί	3	1
GR1260009	B	*Lanius minor*	r	0	C	B	x	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1260009	B	*Leiopicus medius*	p	0	C	B	=	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Δάσος καστανιάς, Δάσος οξυάς, Δάσος πλατύφυλλων, Μικτό Δάσος	3	1
GR1260009	B	*Lullula arborea*	p	0	C	A	=	Δάσος κωνοφόρων, Δάσος πλατύφυλλων, Θάμνοι και χερσότοποι, Θαμνολίβαδα, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις	3	3
GR1260009	B	*Melanocorypha calandra*	p	0	C	B	=	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1260009	B	*Merops apiaster*	c	0	C	B	=	Αμπελώνες, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	3	1
GR1260009	B	*Merops apiaster*	r	0	C	B	=	Αμπελώνες, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	3	1
GR1260009	B	*Neophron percnopterus*	c	0	C	B	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Θάμνοι και χερσότοποι, Θαμνολίβαδα, Φυσικοί Βοσκότοποι, Ψευδομακκί	3	1
GR1260009	B	*Oriolus oriolus*	r	0	C	B	-	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος πλατύφυλλων, Μικτό Δάσος	3	1
GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	C	B	-	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Αστικές εκτάσεις, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Χωριά και οικισμοί	3	1
GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	C	B	-	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Αστικές εκτάσεις, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Χωριά και οικισμοί	3	1
GR1260009	B	*Pernis apivorus*	r	0	C	A	=	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάσος κωνοφόρων, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ελαιώνες, Θαμνολίβαδα, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Μεταβατικές	3	3

Πίνακας 3.1.1-43. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Σκληροφυλλική βλάστηση, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Φυσικοί Βοσκότοποι, Ψευδομακκί		
GR1260009	B	*Picoides tridactylus*	p	0	C	B	x	Δάσος κωνοφόρων, Μικτό Δάσος	3	1
GR1260009	B	*Picus canus*	p	0	C	A	x	Δάσος δρυός, Μικτό Δάσος	3	
GR1260009	B	*Streptopelia turtur*	c	0	C	C	x	Αγρανάπαυση, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	3	1
GR1260009	B	*Streptopelia turtur*	r	0	C	C	x	Αγρανάπαυση, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	3	1
GR1260009	B	*Sylvia nisoria*	c	0	C	B	-	Αγρανάπαυση, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Θαμνολίβαδα, Λιβάδια, Φυσικοί Βοσκότοποι, Ψευδομακκί	3	1
GR1260009	B	*Tachymarptis melba*	c	0	C	B	x	Αστικές εκτάσεις	3	1
GR1260009	B	*Tachymarptis melba*	r	0	C	B	x	Αστικές εκτάσεις	3	1
GR1260009	B	*Tetrao urogallus all others*	p	0	B	B	x	Δάσος κωνοφόρων, Μικτό Δάσος	2	1

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-44, αποτελεί πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης τ.ο. και ειδών, αναφορικά με την περιοχή GR1260010:

Πίνακας 3.1.1-44. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Δευτερεύοντες οικισμοί, Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	3	1
GR1260010	B	*Alcedo atthis*	p	0	C	B	x	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	3	1
GR1260010	B	*Alectoris graeca all others*	p	0	C	A	x	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη, Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση, Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	3	
GR1260010	B	*Aquila chrysaetos*	r	0	C	B	-	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες), Ψευδομακκί	3	1
GR1260010	B	*Aquila heliaca*	c	0	C	B	x	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση, Συλλογές υδάτων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες), Ψευδομακκί	3	1
GR1260010	B	*Asio otus*	p	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis	3	1

Πίνακας 3.1.1-44. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								(Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί		
GR1260010	B	*Bubo bubo*	p	0	C	B	+	Αγρανάπαυση, Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες), Χώροι εξόρυξης, Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδομακκί	3	2
GR1260010	B	*Buteo buteo*	p	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Δευτερεύοντες οικισμοί, Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδομακκί	3	1
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη, Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δρόμοι εθνικοί, Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Οδικό Δίκτυο, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες), Χωριά και οικισμοί, Χώροι εξόρυξης, Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδομακκί	3	1
GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη, Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion, Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες), Χωριά και οικισμοί, Χώροι εξόρυξης, Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδομακκί	3	1
GR1260010	B	*Ciconia nigra*	r	0	C	B	x	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί	3	1
GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	c	0	C	B	+	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός,	3	2

Πίνακας 3.1.1-44. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί		
GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	r	0	C	B	+	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί	3	2
GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	c	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί	3	1
GR1260010	B	*Circus cyaneus*	c	0	C	B	x	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδομακκί	3	1
GR1260010	B	*Circus macrourus*	c	0	C	B	x	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδομακκί	3	1
GR1260010	B	*Clanga clanga*	w	0	C	B	x	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί	3	1
GR1260010	B	*Clanga pomarina*	r	1	B	B	-	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί	1	1
GR1260010	B	*Coracias garrulus*	c	0	C	B	-	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	3	1
GR1260010	B	*Dendrocopos leucotos*	p	0	C	B	=	Δάσος οξυάς, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1
GR1260010	B	*Dendrocopos*	p	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες,	3	1

Πίνακας 3.1.1-44. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
		syriacus						Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Χωριά και οικισμοί, Χώροι εξυπηρετήσεων		
GR1260010	B	*Dryocopus martius*	p	0	C	B	x	Δάσος οξυάς, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	3	1
GR1260010	B	*Emberiza caesia*	r	0	C	B	=	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion, Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδομακκί	3	1
GR1260010	B	*Emberiza hortulana*	r	0	C	B	=	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1260010	B	*Falco biarmicus*	c	0	C	B	x	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση, Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες), Ψευδομακκί	3	1
GR1260010	B	*Falco cherrug*	c	0	C	B	x	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση, Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες), Ψευδομακκί	3	1
GR1260010	B	*Falco columbarius*	c	0	C	B	x	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	3	1
GR1260010	B	*Falco eleonorae*	c	0	C	B	x	Αγρανάπαυση, Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion, Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες), Ψευδομακκί	3	1
GR1260010	B	*Falco naumanni*	c	0	C	B	+	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Χώροι εξυπηρετήσεων	3	2
GR1260010	B	*Falco peregrinus*	c	0	C	B	+	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Ψευδομακκί	3	2
GR1260010	B	*Falco peregrinus*	r	0	C	B	+	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Ψευδομακκί	3	2
GR1260010	B	*Falco vespertinus*	c	0	C	B	x	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Χώροι εξυπηρετήσεων	3	1
GR1260010	B	*Ficedula albicollis*	c	0	C	B	x	Αγρανάπαυση, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Δευτερεύοντες οικισμοί, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Οδικό Δίκτυο	3	1
GR1260010	B	*Ficedula parva*	c	0	C	B	x	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος οξυάς	3	1

Πίνακας 3.1.1-44. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1260010	B	*Ficedula semitorquata*	c	0	C	B	x	Δάσος οξυάς	3	1
GR1260010	B	*Gyps fulvus*	c	0	C	C	=	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη, Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση, Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες), Ψευδομακκί	3	1
GR1260010	B	*Haliaeetus albicilla*	p	0	A	B	+	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός	1	2
GR1260010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	0	C	B	-	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες), Ψευδομακκί	3	1
GR1260010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	C	B	-	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες), Ψευδομακκί	3	1
GR1260010	B	*Hirundo rustica*	p	0	C	B	=	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion, Χωριά και οικισμοί, Χώροι εξυπηρετήσεων	3	1
GR1260010	B	*Lanius collurio*	r	0	C	A	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion, Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες), Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδομακκί	3	
GR1260010	B	*Lanius nubicus*	r	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες), Ψευδομακκί	3	1
GR1260010	B	*Leiopicus medius*	p	0	C	B	=	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
GR1260010	B	*Lullula arborea*	p	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες), Ψευδομακκί	3	1
GR1260010	B	*Milvus migrans*	c	0	C	B	x	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί	3	1
GR1260010	B	*Milvus migrans*	r	0	C	B	x	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες,	3	1

Πίνακας 3.1.1-44. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθο-πανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
								Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί		
GR1260010	B	*Monticola saxatilis*	r	0	C	B	x	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη, Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση, Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	3	1
GR1260010	B	*Neophron percnopterus*	c	0	C	B	-	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση, Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες), Ψευδομακκί	3	1
GR1260010	B	*Pernis apivorus*	r	0	C	B	=	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Δευτερεύοντες οικισμοί, Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	3	1
GR1260010	B	*Picus canus*	p	0	C	B	x	Δάσος δρυός	3	1

3.1.2 Οικολογικές απαιτήσεις και στόχοι διατήρησης προστατευτέου αντικειμένου

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-1,παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για τα προστατευόμενα είδη και τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1220002:

Πίνακας 3.1.2-1. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1220002	H	1130		1	1	Εκβολές ποταμών		
GR1220002	H	1150		3	1	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		
GR1220002	H	1160		3	1	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι		
GR1220002	H	1310		1	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
GR1220002	H	1410		2	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
GR1220002	H	1420		1	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)		
GR1220002	H	3150		3	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
GR1220002	H	3280		1	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους		
GR1220002	H	6420		2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion		
GR1220002	H	91F0		1	1	Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)		
GR1220002	H	92A0		2	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		
GR1220002	H	92C0		3	3	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		
GR1220002	H	92D0		1	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
GR1220002	F	*Alosa fallax*		3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και		

Πίνακας 3.1.2-1. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
						μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους		
GR1220002	F	*Barbus balcanicus*		3	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Υγρότοποι		Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους
GR1220002	F	*Cobitis vardarensis*		3	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Υγρότοποι		Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους
GR1220002		*Elaphe quatuorlineata*		3	1	Αγρανάπαυση, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες, Λιβάδια	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Αγρανάπαυση, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες, Λιβάδια
GR1220002		*Emys orbicularis*		3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
GR1220002	I	*Lindenia tetraphylla*		3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion		Ποταμοί και λίμνες
GR1220002	M	*Lutra lutra*		3	2	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υγρότοποι		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
GR1220002		*Mauremys*		3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση

Πίνακας 3.1.2-1. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
		rivulata				Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
GR1220002	M	*Miniopterus schreibersii*		3	1		Μικτά δάση, γεωργικές εκτάσεις, παραποτάμιες ζώνες	
GR1220002	M	*Myotis blythii*		3	1		θαμνολίβαδα, εγκαταλελειμένα ορυχεία	
GR1220002	M	*Myotis myotis*		3	1	Αμπελώνες, Αστικές εκτάσεις, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δενδρώδεις Καλλιέργειες, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Λοιπές καλλιέργειες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
GR1220002	I	*Ophiogomphus cecilia*		3	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Υγρότοποι		
GR1220002	M	*Rhinolophus ferrumequinum*		3	1	Αγρανάπαυση,Αμπελώνες, Αστικές εκτάσεις, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δενδρώδεις Καλλιέργειες, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Λοιπές καλλιέργειες, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Σύνθετα συστήματα		Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Λιβάδια

Πίνακας 3.1.2-1. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
						καλλιέργειας, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
GR1220002	F	*Rhodeus meridionalis*		3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί και λίμνες
GR1220002	F	*Romanogobio elimeius*		3	1	Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους
GR1220002	F	*Sabanejewia balcanica*		3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Υγρότοποι		Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους
GR1220002	M	*Spermophilus citellus*		2	1	Αγρανάπαυση, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ερεικώνες και θαμνώνες, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion		Εκτάσεις με αραιή βλάστηση,Λιβάδια
GR1220002		*Testudo graeca*		3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
GR1220002		*Testudo hermanni*		3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
GR1220002	M	*Tursiops truncatus*		3	1	Θάλασσα και ωκεανός		Θάλασσα και ωκεανός
GR1220002	M	*Ursus arctos*		3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		Δάση και δασικές εκτάσεις

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-2α,παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για τα προστατευόμενα είδη (πλην ορνιθοπανίδας) της περιοχής GR1220005:

Πίνακας 3.1.2-2α. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1220005	H	1110		3	1	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		
GR1220005	H	1150		3	1	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		
GR1220005	H	1210		3	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης		
GR1220005	H	1310		3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
GR1220005	H	1410		3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
GR1220005	H	1420		3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)		
GR1220005	H	2110		3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		
GR1220005	H	2220		2	3	Θίνες με Euphorbia terracina		
GR1220005	F	*Aphanius*		3	1	Θάλασσα και ωκεανός, Παράκτιες		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες

Πίνακας 3.1.2-2α. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
		fasciatus				Λιμνοθάλασσες		
GR1220005	R	*Caretta caretta*		3	1	Θάλασσα και ωκεανός		Θάλασσα και ωκεανός
GR1220005	M	*Monachus monachus*		3	1	Θάλασσα και ωκεανός		Θάλασσα και ωκεανός
GR1220005	M	*Tursiops truncatus*		3	1	Θάλασσα και ωκεανός		Θάλασσα και ωκεανός

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-2β,παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για τα προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220005:

Πίνακας 3.1.2-2β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχει-ριστικά μέτρα					
GR1220005	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	3	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		Η Πετροτουρλίδα αναπαράγεται σε χέρσες ανοιχτές περιοχές, γυμνές ή με αραιή βλάστηση. Φωλιάζει σε μεγάλους παράκτιους υγροτόπους (αμμοθίνες, αλόφυτα). Η ύπαρξη χαμηλής βλάστησης και θέσεων με γυμνό έδαφος επηρεάζει θετικά την επιλογή της θέσεως φωλιάσματος. Η Πετροτουρλίδα τρέφεται, κυρίως με ασπόνδυλα και έντομα. Συλλέγει την τροφή της στο έδαφος. Η διαθεσιμότητα σε ασπόνδυλα και έντομα επηρεάζει την επιλογή ενδιαιτήματος τροφοληψίας. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 0,72 km2 και καλύπτει το 19,37% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	Θίνες με Euphorbia terracina	BF	
GR1220005	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220005	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	3	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	BF	
GR1220005	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220005	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220005	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	F	
GR1220005	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220005	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	3	Σχηματισμοί με Spartium junceum	-	-		
GR1220005	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	c	0	3	3	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		Η Μικρογαλιάντρα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα, μεσογειακές αλατούχες στέππες, μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες, πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και
GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	c	0	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		

Πίνακας 3.1.2-2β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχει-ριστικά μέτρα					
GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	αμμωδών ζωνών στα νότια της λιμνοθάλασσας. Τρέφεται με έντομα και καρπούς. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 0,52 km2 και καλύπτουν το 14,01 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	c	0	3	3	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	SF	
GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	c	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	c	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	c	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	c	0	3	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	c	0	3	3	Σχηματισμοί με Spartium junceum	-	-		
GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	3	3	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		Η Μικρογαλιάντρα αναπαράγεται σε ανοιχτές ξηρές εκτάσεις και σε στεγνά αλίπεδα σε χαμηλά υψόμετρα. Φωλιάζει στο έδαφος, συνήθως κάτω ή κοντά από χαμηλή βλάστηση. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 0,52 km2 και καλύπτει το 14,01 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	3	3	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	F	
GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	3	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220005	B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	3	3	Σχηματισμοί με Spartium junceum	-	-		

Πίνακας 3.1.2-2β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχει-ριστικά μέτρα					
GR1220005	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3		Θίνες με Euphorbia terracina	-	Θίνες με Euphorbia terracina	SF	Η Δρεπανοσκαλίδρα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε θίνες και μεσογειακές αλατούχες στέππες νοτιοδυτικά της λιμνοθάλασσας. Τρέφεται με σκουλήκια, μικρά μύδια, σαλιγκάρια, έντομα και προνύμφες. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 0,23 km2 και καλύπτουν το 6,11 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220005	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3		Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	SF	
GR1220005	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220005	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3		Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220005	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220005	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220005	B	*Calidris minuta*	c	0	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	Θίνες με Euphorbia terracina	SF	Η Νανοσκαλίδρα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε εκτάσεις περιμετρικά της λιμνοθάλασσας. Τρέφεται με ασπόνδυλα, μυρμήγκια, μαλάκια, καρκινοειδή και φυτικούς οργανισμούς. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 0,19km2 και καλύπτουν το 5,01 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1220005	B	*Calidris minuta*	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220005	B	*Calidris minuta*	c	0	3	3	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	SF	
GR1220005	B	*Calidris minuta*	c	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220005	B	*Calidris minuta*	c	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220005	B	*Calidris minuta*	c	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220005	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	Θίνες με Euphorbia terracina	BF	Το Γιδοβύζι αναπαράγεται σε περιφέρειες υγροτόπων. Φωλιάζει στο έδαφος. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 0,56 km2 και καλύπτει το 15,02% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220005	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-2β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχει-ριστικά μέτρα					
GR1220005	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1220005	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Σχηματισμοί με Spartium junceum	-	-		
GR1220005	B	*Charadrius alexandrinus*	c	1	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	Θίνες με Euphorbia terracina	SF	Ο Θαλασσοσφυριχτής κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε θίνες και μεσογειακές αλατούχες στέππες περιμετρικά της λιμνοθάλασσας, καθώς και σε μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας κατά μήκος της ακτογραμμής. Τρέφεται με ασπόνδυλα στο ρηχό νερό, γαιοσκώληκες και έντομα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 0,24 km2 και καλύπτουν το 6,56 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Charadrius alexandrinus*	c	1	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220005	B	*Charadrius alexandrinus*	c	1	3	1	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	SF	
GR1220005	B	*Charadrius alexandrinus*	c	1	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220005	B	*Charadrius alexandrinus*	c	1	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	SF	
GR1220005	B	*Charadrius alexandrinus*	c	1	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220005	B	*Charadrius alexandrinus*	c	1	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220005	B	*Charadrius alexandrinus*	c	1	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220005	B	*Charadrius alexandrinus*	r	1	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	Θίνες με Euphorbia terracina	BF	Ο Θαλασσοσφυριχτής αναπαράγεται σε στεγνό, αμμώδες έδαφος με αραιή βλάστηση. Φωλιάζει στο γυμνό έδαφος (βαθούλωμα στο έδαφος). Τρέφεται με ασπόνδυλα στο ρηχό νερό, γαιοσκώληκες και έντομα στην περιφερειακή ζώνη της αλοφυτικής βλάστησης. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 0,24 km2 και καλύπτει το 6,56 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Charadrius alexandrinus*	r	1	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220005	B	*Charadrius alexandrinus*	r	1	3	1	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	BF	
GR1220005	B	*Charadrius alexandrinus*	r	1	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220005	B	*Charadrius alexandrinus*	r	1	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	BF	
GR1220005	B	*Charadrius alexandrinus*	r	1	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	

Πίνακας 3.1.2-2β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχει-ριστικά μέτρα					
GR1220005	B	*Charadrius alexandrinus*	r	1	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220005	B	*Charadrius alexandrinus*	r	1	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220005	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	Το Μαυρογλάρονο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε εκτάσεις κατά μήκος της ακτογραμμής. Τρέφεται με έντομα, αμφίβια και μικρά ψάρια.Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 0, 77 km2 και καλύπτουν το 20,66 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220005	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	-		
GR1220005	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220005	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220005	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220005	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220005	B	*Larus genei*	c	0	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Ο Λεπτόραμφος Γλάρος κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακές αλατούχες στέππες νοτιοδυτικά της λιμνοθάλασσας και στην έκταση της λιμνοθάλασσας. Τρέφεται κυρίως με ψάρια και ασπόνδυλα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 0,67km2 και καλύπτουν το 18,07 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Larus genei*	c	0	3	3	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	SF	
GR1220005	B	*Larus genei*	c	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220005	B	*Larus genei*	c	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220005	B	*Larus genei*	c	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220005	B	*Ciconia nigra*	c	0	2	1	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	SF	Ο Μαυροπελαργός κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε εκτάσεις περιμετρικά της λιμνοθάλασσας. Τρέφεται με ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή και υδρόβια έντομα και λιγότερο με ερπετά και μικρά θηλαστικά. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 0,18km2 και καλύπτουν το 4,77 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Ciconia nigra*	c	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220005	B	*Ciconia nigra*	c	0	2	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220005	B	*Ciconia nigra*	c	0	2	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		

Πίνακας 3.1.2-2β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχει-ριστικά μέτρα					
GR1220005	B	*Ciconia nigra*	c	0	2	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220005	B	*Glareola pratincola*	r	0	3		Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Το Νεροχελίδονο αναπαράγεται σε αποικίες σε ανοικτές επίπεδες εκτάσεις με αραιή και χαμηλή βλάστηση, σε αλίπεδα και σε λασποτόπια. Φωλιάζει στο γυμνό έδαφος (βαθούλωμα στο έδαφος) και σε ξερή λάσπη. Τρέφεται με μεγάλα έντομα, αράχνες και μαλάκια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 0,53 km2 και καλύπτει το 14,11 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Glareola pratincola*	r	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220005	B	*Glareola pratincola*	r	0	3		Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	BF	
GR1220005	B	*Glareola pratincola*	r	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220005	B	*Glareola pratincola*	r	0	3		Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220005	B	*Glareola pratincola*	r	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	F	
GR1220005	B	*Glareola pratincola*	r	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220005	B	*Glareola pratincola*	r	0	3		Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220005	B	*Himantopus himantopus*	r	0	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	Θίνες με Euphorbia terracina	BF	Ο Καλαμοκανάς αναπαράγεται σε μικρές αποικίες περιμετρικά του υγροτόπου με ρηχό γλυκό, αλμυρό και υφάλμυρο νερό και αραιή βλάστηση. Φωλιάζει σε πηλώδες, αμμώδες ή λασπώδες έδαφος. Τρέφεται με ασπόνδυλα, μαλάκια, καρκινοειδή, αράχνες, σκουλήκια, γυρίνους, μικρά ψάρια και αυγά. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 0,19 km2 και καλύπτει το 5,01 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Himantopus himantopus*	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220005	B	*Himantopus himantopus*	r	0	3	3	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	BF	
GR1220005	B	*Himantopus himantopus*	r	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220005	B	*Himantopus himantopus*	r	0	3	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220005	B	*Himantopus himantopus*	r	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220005	B	*Himantopus himantopus*	r	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220005	B	*Himantopus himantopus*	r	0	3	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		

Πίνακας 3.1.2-2β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχει-ριστικά μέτρα					
GR1220005	B	*Himantopus himantopus*	r	0	3	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220005	B	*Larus melanocephalus*	c	1	1	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	Ο Μαυροκέφαλος Γλάρος κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακές αλατούχες στέππες νοτιοδυτικά της λιμνοθάλασσας, σε μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας κατά μήκος της ακτογραμμής και στην έκταση της λιμνοθάλασσας. Τρέφεται με έντομα ακόμα και σιτηρά. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 2,12 km2 και καλύπτουν το 56,81 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Larus melanocephalus*	c	1	1	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220005	B	*Larus melanocephalus*	c	1	1	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220005	B	*Larus melanocephalus*	c	1	1	3	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	SF	
GR1220005	B	*Larus melanocephalus*	c	1	1	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220005	B	*Larus melanocephalus*	c	1	1	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	SF	
GR1220005	B	*Larus melanocephalus*	c	1	1	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220005	B	*Larus melanocephalus*	c	1	1	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220005	B	*Larus melanocephalus*	c	1	1	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220005	B	*Larus melanocephalus*	c	1	1	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220005	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	Θίνες με Euphorbia terracina	BF	Η Γαλιάντρα αναπαράγεται σε στεγνές, αμμώδεις περιοχές και στεγνά αλίπεδα. Φωλιάζει στο έδαφος. Τρέφεται με σπόρους, αλλά και με έντομα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 0,68 km2 και καλύπτει το 18,28 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1220005	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	3	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	-		
GR1220005	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220005	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220005	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		

Πίνακας 3.1.2-2β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχει-ριστικά μέτρα					
GR1220005	B	*Melanocorypha calandra*	w	0	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	Θίνες με Euphorbia terracina	SF	Η Γαλιάντρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε κοπάδια. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης της ταυτίζεται με αυτό της αναπαραγωγής και έχει έκταση 0,68 km2 και καλύπτει το 18,28 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Melanocorypha calandra*	w	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220005	B	*Melanocorypha calandra*	w	0	3	3	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	-		
GR1220005	B	*Melanocorypha calandra*	w	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220005	B	*Melanocorypha calandra*	w	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220005	B	*Melanocorypha calandra*	w	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220005	B	*Motacilla flava*	c	0	3		Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Η Κιτρινοσουσουράδα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα, μεσογειακές αλατούχες στέππες, μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες περιμετρικά της λιμνοθάλασσας. Τρέφεται με έντομα και ασπόνδυλα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 0,67 km2 και καλύπτουν το 17,88 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Motacilla flava*	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220005	B	*Motacilla flava*	c	0	3		Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	SF	
GR1220005	B	*Motacilla flava*	c	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220005	B	*Motacilla flava*	c	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220005	B	*Motacilla flava*	c	0	3		Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220005	B	*Motacilla flava*	c	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220005	B	*Motacilla flava*	c	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220005	B	*Motacilla flava*	c	0	3		Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220005	B	*Motacilla flava*	c	0	3		Σχηματισμοί με Spartium junceum	-	-		
GR1220005	B	*Motacilla flava*	c	0	3		Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220005	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Η Κιτρινοσουσουράδα αναπαράγεται σε περιοχές(παράκτιες) με αλίπεδα, αλοφυτική βλάστηση και σε υγρά λιβάδια. Φωλιάζει σε τούφα χόρτων στο

Πίνακας 3.1.2-2β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχει-ριστικά μέτρα					
GR1220005	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	έδαφος. Τρέφεται με έντομα και ασπόνδυλα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 0,67 km2 και καλύπτει το 17,88 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	F	
GR1220005	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220005	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220005	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220005	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	F	
GR1220005	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220005	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220005	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Σχηματισμοί με Spartium junceum	-	-		
GR1220005	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220005	B	*Numenius tenuirostris*	c	1			Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Η Λεπτομύτα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε εκτάσεις περιμετρικά της λιμνοθάλασσας. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 0,18 km2 και καλύπτουν το 4,77 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Numenius tenuirostris*	c	1			Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220005	B	*Numenius tenuirostris*	c	1			Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	SF	
GR1220005	B	*Numenius tenuirostris*	c	1			Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220005	B	*Numenius tenuirostris*	c	1			Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220005	B	*Numenius tenuirostris*	c	1			Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220005	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	Ο (Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος το χειμώνα απαντάται σε εσωτερικούς και παράκτιους υγροτόπους και σε ανοιχτές υδάτινες περιοχές (θάλασσα). Τρέφεται με ψάρια. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του Κορμοράνου έχει έκταση 0,79 km2 και καλύπτει το 21,15 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		

Πίνακας 3.1.2-2β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχει-ριστικά μέτρα					
GR1220005	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220005	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	3	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	S	
GR1220005	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220005	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220005	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220005	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220005	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220005	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220005	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	0	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Η Λαγγόνα κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε εσωτερικούς και παράκτιους υγροτόπους με πυκνή βλάστηση. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης της Λαγγόνας έχει έκταση 0,67 km2 και καλύπτει το 18,07 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220005	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	0	3	3	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	SF	
GR1220005	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220005	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220005	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220005	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	0	3	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220005	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Ο Μαχητής κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακές αλατούχες στέππες, θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες συνήθως σε μεγάλα κοπάδια στην έκταση της λιμνοθάλασσας. Τρέφεται με έντομα, μικρά καρκινοειδή, αράχνες, μαλάκια, μικρά ψάρια καθώς και φυτική ύλη. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 0,69 km2 και καλύπτουν το
GR1220005	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220005	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-2β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχει-ριστικά μέτρα					
GR1220005	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	SF	18,55 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220005	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220005	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220005	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220005	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220005	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	3	2	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	Το φοινικόπτερο κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε μεσογειακές αλατούχες στέππες και σε μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες νοτιοδυτικά της λιμνοθάλλασας και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας αλλά και σε παράκτια νερά. Πραγματοποιεί ακανόνιστες κα απρόβλεπτες μετακινήσεις ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του ενδιαιτήματος και την αφθονία της τροφής κυρίως στη λιμνοθάλασσα αλλά και σε παράκτια νερά κοντά στην ακτογραμμή. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης για το είδος έχει έκταση 0,81 km2 και καλύπτει το 21,63 % της έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	3	2	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220005	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220005	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	3	2	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	SF	
GR1220005	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220005	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	3	2	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220005	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	3	2	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220005	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220005	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	3	2	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220005	B	*Platalea leucorodia*	c	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Η Χουλιαρομύτα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα και μεσογειακές, θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες με λασπώδη ή αμμώδη πυθμένα στην έκταση της λιμνοθάλασσας. Τρέφεται μοναχικά ή σε μικρές ομάδες με ασπόνδυλα, αμφίβια και μικρά
GR1220005	B	*Platalea*	c	0	3	3	Θίνες με Euphorbia	-	-		

Πίνακας 3.1.2-2β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχει-ριστικά μέτρα					
		leucorodia					terracina				ψάρια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 0,69 km2 και καλύπτουν το 18,55 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Platalea leucorodia*	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220005	B	*Platalea leucorodia*	c	0	3	3	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	SF	
GR1220005	B	*Platalea leucorodia*	c	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220005	B	*Platalea leucorodia*	c	0	3	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220005	B	*Platalea leucorodia*	c	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220005	B	*Platalea leucorodia*	c	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220005	B	*Platalea leucorodia*	c	0	3	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220005	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Η Χαλκόκοτα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε πλημμυρισμένες εκτάσεις (μεσογειακά αλίπεδα, μεσογειακές αλατούχες στέππες) περιμετρικά της λιμνοθάλασσας και μεικτή γη μόνιμα αρδευόμενη ανατολικά της λιμνοθάλασσας. Τρέφεται με έντομα και προνύμφες, βδέλλες, σκουλήκια, καρκινοειδή και λιγότερο με ψάρια, ερπετά, αμφίβια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 0,48 km2 και καλύπτουν το 12,89 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220005	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	3	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	SF	
GR1220005	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220005	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220005	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	SF	
GR1220005	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220005	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220005	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		

Πίνακας 3.1.2-2β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχει-ριστικά μέτρα					
GR1220005	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220005	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	Το Μαυροβουτηχτάρι κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται (σε κοπάδια, αλλά και μοναχικό) κυρίως στη λιμνοθάλασσα αλλά και σε παράκτια νερά. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης για το είδος έχει έκταση 1,13 km2 και καλύπτει το 30,27 % της έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3		Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220005	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3		Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	SF	
GR1220005	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220005	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3		Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220005	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220005	B	*Recurvirostra avosetta*	r	0	3		Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Η Αβοκέτα αναπαράγεται σε μεσογειακές αλατούχες στέππες στα νοτιοδυτικά της λιμνοθάλασσας. Φωλιάζει σε μια κοιλότητα στο έδαφος, στρωμένη με φυτικό υλικό η υπερυψωμένος σωρός από φυτά σε ρηχό νερό. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 0,18 km2 και καλύπτει το 4,77 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Recurvirostra avosetta*	r	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220005	B	*Recurvirostra avosetta*	r	0	3		Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	BF	
GR1220005	B	*Recurvirostra avosetta*	r	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220005	B	*Recurvirostra avosetta*	r	0	3		Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220005	B	*Recurvirostra avosetta*	r	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220005	B	*Recurvirostra avosetta*	r	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220005	B	*Recurvirostra avosetta*	r	0	3		Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220005	B	*Recurvirostra avosetta*	w	0	3		Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Η Αβοκέτα κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε μεσογειακές αλατούχες στέππες και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας. Τρέφεται με υδρόβια ασπόνδυλα, έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια,σκώληκες, μικρά ψάρια και φυτικό υλικό. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 0,18 km2 και καλύπτει το 4,77 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Recurvirostra avosetta*	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220005	B	*Recurvirostra avosetta*	w	0	3		Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	SF	

Πίνακας 3.1.2-2β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχει-ριστικά μέτρα					
GR1220005	B	*Recurvirostra avosetta*	w	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220005	B	*Recurvirostra avosetta*	w	0	3		Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220005	B	*Recurvirostra avosetta*	w	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220005	B	*Recurvirostra avosetta*	w	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220005	B	*Recurvirostra avosetta*	w	0	3		Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220005	B	*Sternula albifrons*	r	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	F	Το Νανογλάρονο αναπαράγεται σε χαλαρές αποικίες κατά μήκος της ακτογραμμής (αμμώδεις όχθες). Τρέφεται μοναχικά ή σε μικρές ομάδες στη λιμνοθάλασσα και ελάχιστα στην ακτή. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 0,79 km2 και καλύπτει το 21,15 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Sternula albifrons*	r	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220005	B	*Sternula albifrons*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220005	B	*Sternula albifrons*	r	0	3	1	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	BF	
GR1220005	B	*Sternula albifrons*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220005	B	*Sternula albifrons*	r	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220005	B	*Sternula albifrons*	r	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	F	
GR1220005	B	*Sternula albifrons*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220005	B	*Sternula albifrons*	r	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220005	B	*Thalasseus sandvicensis*	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	Το Χειμωνογλάρονο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακές αλατούχες στέππες περιμετρικά της λιμνοθάλασσας καθώς και στις αμμώδεις ακτές κατά μήκος της ακτογραμμής. Τρέφεται με ψάρια και γαριδοειδή. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 0,78 km2 και καλύπτουν το 20,94 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Thalasseus sandvicensis*	c	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220005	B	*Thalasseus sandvicensis*	c	0	3	1	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	SF	

Πίνακας 3.1.2-2β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχει-ριστικά μέτρα					
GR1220005	B	*Thalasseus sandvicensis*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220005	B	*Thalasseus sandvicensis*	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220005	B	*Thalasseus sandvicensis*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220005	B	*Thalasseus sandvicensis*	c	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220005	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	F	Το Ποταμογλάρονο αναπαράγεται (κατά αποικίες ή μοναχικά) στη λιμνοθάλασσα και σε μεσογειακές αλατούχες στέππες. Η φωλιά του είναι είναι βαθούλωμα κοντά σε μικρό θάμνο ή πέτρα ώστε να παρέχει κάλυψη στους νεοσσούς. Τρέφεται με ψάρια που πιάνει στη λιμνοθάλασσα και στη θάλασσα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 2,09 km2 και καλύπτει το 56,13 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220005	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220005	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	3	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	BF	
GR1220005	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220005	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220005	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	F	
GR1220005	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220005	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220005	B	*Tadorna tadorna*	r	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Η Βαρβάρα αναπαράγεται περιμετρικά της λιμνοθάλασσας. Τρέφεται σε ρηχά, υφάλμυρα ή αλμυρά νερά, λιμνοθάλασσες, λασποτόπια, αλοφυτικές εκτάσεις. Φωλιάζει σε τρύπες , γήλοφους και κοιλώματα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 0,78 km2 και καλύπτει το 21,00% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Tadorna tadorna*	r	0	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220005	B	*Tadorna tadorna*	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220005	B	*Tadorna tadorna*	r	0	3	3	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	BF	

Πίνακας 3.1.2-2β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχει-ριστικά μέτρα					
GR1220005	B	*Tadorna tadorna*	r	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220005	B	*Tadorna tadorna*	r	0	3	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220005	B	*Tadorna tadorna*	r	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220005	B	*Tadorna tadorna*	r	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220005	B	*Tadorna tadorna*	r	0	3	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220005	B	*Tadorna tadorna*	r	0	3	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220005	B	*Tringa totanus*	r	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Ο Κοκκινοσκέλης αναπαράγεται σε έλη και υγρολίβαδα περιμετρικά της λιμνοθάλλασας. Τρέφεται σε υγρότοπους με υφάλμυρο ή αλμυρό νερό. Φτιάχνει τη φωλιά του στο έδαφος. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 0,31 km2 και καλύπτει το 8,24% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Tringa totanus*	r	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220005	B	*Tringa totanus*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220005	B	*Tringa totanus*	r	0	3	1	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	BF	
GR1220005	B	*Tringa totanus*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220005	B	*Tringa totanus*	r	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220005	B	*Tringa totanus*	r	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	F	
GR1220005	B	*Tringa totanus*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220005	B	*Xenus cinereus*	c	0	1	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Ο Ρωσότρυγγας κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα, μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες περιμετρικά της λιμνοθάλασσας. Τρέφεται με έντομα, σκουλήκια και σαλιγκάρια, τα οποία αναζητεί με το ράμφος του σε ρηχά νερά και μέσα στη λάσπη. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 0,19 km2 και καλύπτουν το 5,00 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220005	B	*Xenus cinereus*	c	0	1	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220005	B	*Xenus cinereus*	c	0	1	3	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	-	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	SF	

Πίνακας 3.1.2-2β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πληθυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220005	B	*Xenus cinereus*	c	0	1	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220005	B	*Xenus cinereus*	c	0	1	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220005	B	*Xenus cinereus*	c	0	1	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-3,παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για τα προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010:

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πληθυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Το Σαΐνι αναπαράγεται σε μεμονωμένα δέντρα κοντά σε καλλιέργειες ή ποτάμια αλλά ακόμη και σε δασικές φυτείες. Φωλιάζει σε δέντρα προτιμώντας κυρίως τα φυλλοβόλα δάση με αρκετά ξέφωτα καθώς και κοιλάδες ποταμών με ψηλά δέντρα ή θάμνους. Το είδος τρέφεται κυρίως με μικροθηλαστικά, πουλιά, ερπετά και μεγάλα ιπτάμενα έντομα (π.χ. ακρίδες, τζιτζίκια κ.λ.π). Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 28,29 km2 και καλύπτει το 9,80% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις	BF	
GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες	BF	
GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Λιβάδια	-	-		
GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Ποταμοί και λίμνες	-	-		
GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	-	-		
GR1220010	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η Αλκυόνη αναπαράγεται στο βάθος υπόγειων οριζόντιων στοών μήκους 40-100 εκ., που σκάβει στις όχθες του νερού. Το είδος ζεί κοντά σε νερά (λίμνες, έλη, θάλασσα) και τρέφεται με ψάρια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 28,56 km2 και καλύπτει το 9,90% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1220010	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220010	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220010	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220010	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	F	
GR1220010	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	F	
GR1220010	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	BF	
GR1220010	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	BF	
GR1220010	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	BF	
GR1220010	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	BF	
GR1220010	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1220010	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Anas crecca*	w	0	2	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		Το Κιρκίρι κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε κάθε μορφής υγρότοπους, παράκτιους και εσωτερικούς και είναι κατ'εξοχήν φυτοφάγο είδος. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 83,80 km2 και καλύπτουν το 29,04 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Anas crecca*	w	0	2	3	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1220010	B	*Anas crecca*	w	0	2	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Anas crecca*	w	0	2	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	
GR1220010	B	*Anas crecca*	w	0	2	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Anas crecca*	w	0	2	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220010	B	*Anas crecca*	w	0	2	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220010	B	*Anas crecca*	w	0	2	3	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Anas crecca*	w	0	2	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	F	
GR1220010	B	*Anas crecca*	w	0	2	3	Ποταμοί και λίμνες	-	-		
GR1220010	B	*Anas crecca*	w	0	2	3	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Anas crecca*	w	0	2	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	F	
GR1220010	B	*Anas crecca*	w	0	2	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Anas crecca*	w	0	2	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Anas crecca*	w	0	2	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Anas crecca*	w	0	2	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Mareca penelope*	w	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	Το Σφυριχτάρι κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε κάθε μορφής υγρότοπους, παράκτιους και εσωτερικούς και είναι κατ'εξοχήν φυτοφάγο είδος. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται σε 84,40 km2 και καλύπτουν το 29,39 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Mareca penelope*	w	0	3	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Mareca penelope*	w	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Mareca penelope*	w	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220010	B	*Mareca penelope*	w	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220010	B	*Mareca penelope*	w	0	3	3	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Mareca penelope*	w	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Mareca penelope*	w	0	3	3	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Mareca penelope*	w	0	3	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Mareca penelope*	w	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Mareca penelope*	w	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Mareca penelope*	w	0	3	3	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		Η Πρασινοκέφαλη πάπια αναπαράγεται σε κάθε μορφής υγρότοπους, παράκτιους και εσωτερικούς. Φωλιάζει συνήθως σε ενδιαιτήματα με ρηχά νερά και πυκνή βλάστηση (καλαμιώνες κλπ). Η Πρασινοκέφαλη δείχνει μεγαλύτερη ευρύτητα στην επιλογή του χώρου αναπαραγωγής και συχνά φωλιάζει σε κανάλια κλπ σε αγροτικές εκτάσεις. Έχει ευρύ διαιτολόγιο τρέφεται σε εκτάσεις με ρηχά νερά, σε υγρολίβαδα, ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 48,07km2 και καλύπτει το 16,66% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	F	
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	B	
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Ποταμοί και λίμνες	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	BF	
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	BF	
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		Το χειμώνα, ο πληθυσμός του είδους αυξάνεται σημαντικά από άτομα που προέρχονται από βορειότερες χώρες. Η κατανομή του και τα πληθυσμιακά του επίπεδα τον χειμώνα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης της πρασινοκέφαλης πάπιας έχει έκταση 48,07 km2 και καλύπτει το 16,66 % της έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	F	
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	F	

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Ποταμοί και λίμνες	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	F	
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	F	
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Spatula querquedula*	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		Η Σαρσέλα αναπαράγεται σε ευτροφικούς υγροτόπους (κυρίως λίμνες και έλη γλυκού νερού), με μωσαϊκό από καλαμιώνες ή άλλη πυκνή βλάστηση. Φωλιάζει στο έδαφος ανάμεσα σε πυκνά καλάμια, στις παρυφές ρηχών νερών ή σε επιπλέουσα βλάστηση. Τρέφεται κολυμπώντας σε ρηχά νερά με πλούσια βλάστηση. Είναι παμφάγο είδος, τρέφεται εξ ίσου καλά τόσο με φυτική όσο και με ζωικά είδη. Το ενδιαίτημα του έχει έκταση 23,81 km2 και καλύπτει το 8,25 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Spatula querquedula*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220010	B	*Spatula querquedula*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220010	B	*Spatula querquedula*	r	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220010	B	*Spatula querquedula*	r	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Spatula querquedula*	r	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220010	B	*Spatula querquedula*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1220010	B	*Mareca strepera*	r	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο Καπακλής φωλιάζει σε ευτροφικούς υγροτόπους (κυρίως λίμνες και έλη γλυκού
GR1220010	B	*Mareca strepera*	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Mareca strepera*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia	BF	

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
									maritimi)		νερού), με καλαμιώνες ή άλλη πυκνή βλάστηση, σπανιότερα σε παράκτιους υγροτόπους με υφάλμυρα νερά. Τρέφεται κολυμπώντας σε ρηχά νερά με πλούσια βλάστηση. Είναι είδος σχεδόν αποκλειστικά φυτοφάγο , τρέφεται με βλαστούς, σπόρους, μαλακές ρίζες κλπ, αλλά ταΐζει τους νεοσσούς και με ζωικά είδη. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 30,33 km2 και καλύπτει το 10,51 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Mareca strepera*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Mareca strepera*	r	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Mareca strepera*	r	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220010	B	*Mareca strepera*	r	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	BF	
GR1220010	B	*Mareca strepera*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1220010	B	*Mareca strepera*	w	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο Καπακλής κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ευτροφικούς υγροτόπους (κυρίως λίμνες και έλη γλυκού νερού), με καλαμιώνες ή άλλη πυκνή βλάστηση, σπανιότερα σε παράκτιους υγροτόπους με υφάλμυρα νερά. Τρέφεται κολυμπώντας σε ρηχά νερά με πλούσια βλάστηση. Είναι είδος σχεδόν αποκλειστικά φυτοφάγο , τρέφεται με βλαστούς, σπόρους, μαλακές ρίζες κλπ,. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται σε 30,33 km2 και καλύπτουν το 10,51 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1220010	B	*Mareca strepera*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Mareca strepera*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1220010	B	*Mareca strepera*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	F	
GR1220010	B	*Mareca strepera*	w	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Mareca strepera*	w	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	F	
GR1220010	B	*Mareca strepera*	w	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	F	
GR1220010	B	*Mareca strepera*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	F	
GR1220010	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Η Ασπρομέτωπη Χήνα κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε εσωτερικούς, αλλά κυρίως στους
GR1220010	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	παράκτιους υγρότοπους. Τρέφεται κυρίως σε φυσικά λιβάδια, αλλά και σε καλλιέργειες με χειμερινά σιτηρά Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 11,35 km2 και καλύπτουν το 3,93 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220010	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220010	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Η Ωχροκελάδα χτίζει τη φωλιά της και αναπαράγεται στο έδαφος, συνήθως κάτω ή κοντά από χαμηλή βλάστηση και προτιμά ανοιχτές περιοχές με γυμνό, αμμώδης ή πετρώδης έδαφος παρουσία αραιής βλάστησης. Το είδος τρέφεται, κατά την αναπαραγωγική περίοδο κυρίως με έντομα που βρίσκει στο έδαφος, ενώ το υπόλοιπο έτος συμπληρώνει τη δίαιτά της και με καρπούς. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 18,45 km2 και καλύπτει το 6,39% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1220010	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-		
GR1220010	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220010	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	-		
GR1220010	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220010	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	BF	
GR1220010	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	BF	
GR1220010	B	*Clanga clanga*	c	0			Αγρανάπαυση	-	-		Ο Στικταετός κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε
GR1220010	B	*Clanga clanga*	c	0			Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1220010	B	*Clanga clanga*	c	0			Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Clanga clanga*	c	0			Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		παραποτάμια δάση και στοές Salix , στε μεγάλους κυρίως υγροτόπους και σποραδικά σε καλλιέργειες με υδρόβια πουλιά, μεγάλα έντομα αλλά και ψοφίμια, σε μεγάλη έκταση της περιοχής στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα που ανέρχεται στα 35,47 km2 και καλύπτουν το 12,29 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Clanga clanga*	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Clanga clanga*	c	0			Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Clanga clanga*	c	0			Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	SF	
GR1220010	B	*Clanga clanga*	c	0			Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220010	B	*Clanga clanga*	c	0			Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Clanga clanga*	c	0			Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Clanga clanga*	c	0			Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1220010	B	*Clanga clanga*	c	0			Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	-		
GR1220010	B	*Clanga clanga*	c	0			Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220010	B	*Clanga clanga*	c	0			Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	SF	
GR1220010	B	*Clanga clanga*	c	0			Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Clanga clanga*	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Clanga clanga*	c	0			Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Clanga clanga*	c	0			Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Στικταετός κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στα πεδινά και παραποτάμια δάση αλλά και συστάδες ευκαλύπτων κοντά σε υγροτόπους. Τρέφεται σε μεγάλους κυρίως υγροτόπους και σποραδικά σε καλλιέργειες με υδρόβια πουλιά, μεγάλα έντομα αλλά και ψοφίμια Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 35,47 km2 και καλύπτουν το 12,29 %
GR1220010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1220010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1220010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	SF	
GR1220010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1220010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	-		
GR1220010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	SF	
GR1220010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Κραυγαετός φωλιάζει σε δασικές συστάδες χαμηλού ή μεσαίου υψομέτρου με φυλλοβόλα αλλά και κωνοφόρα είδη. Το είδος τρέφεται κυρίως σε υγροτόπους γλυκού νερού, ποτάμια και ρέματα με υδροχαρή βλάστηση αλλά και σε καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες κυρίως με ερπετά και αμφίβια αλλά και μικροθηλαστικά και πουλιά. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας έχει έκταση 69,50 km2 και καλύπτει το 24,09 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις	BF	
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Ελαιούχοι σπόροι	-	-		
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Ελαιούχοι σπόροι_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Ελαιώνες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες	F	
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Clanga*	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
		pomarina									
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια	F	
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	BF	
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	F	
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	-		
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Ποταμοί και λίμνες	-	-		
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	BF	
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	-	-		
GR1220010	B	*Clanga pomarina*	r	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	Ο Σταχτοτσικνιάς φωλιάζει σε αποικίες συνήθως με άτομα του ίδιου είδους, σε μεγάλα δέντρα σπανιότερα σε θάμνους και καλαμώνες. Το είδος τρέφεται σε υγρότοπους με γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό νερό. Η δίαιτά του περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία οργανισμών εποχιακά διαθέσιμων όπως αμφίβια, έντομα, ερπετά, πουλιά ακόμη και τρωκτικά, κυρίως όμως ψαροφάγο. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 95,78 km2 και καλύπτει το 33,19% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	BF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	BF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	BF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	BF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Ποταμοί και λίμνες	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	BF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	BF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	BF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	BF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι	BF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	2	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	Ο Σταχτοτσικνιάς κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ποικιλία υγροτοπικών ενδιαιτημάτων, γλυκών υφάλμυρων και αλμυρών, αρκεί να υπάρχουν ρηχά νερά. Τρέφεται σε υγρότοπους με γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό νερό. Η δίαιτά του περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία οργανισμών εποχιακά διαθέσιμων όπως αμφίβια, έντομα, ερπετά, πουλιά ακόμη και τρωκτικά, κυρίως όμως ψαροφάγο. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 95,78 km2 και καλύπτουν το 33,19 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	SF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	SF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Ποταμοί και λίμνες	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	SF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	SF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	SF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι	SF	
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-		
GR1220010	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Πορφυροτσικνιάς φωλιάζει κυρίως σε πυκνούς εκτεταμένους καλαμιώνες με ρηχό γλυκό νερό και υψηλή βλάστηση, σε χαλαρές αποικίες μαζί με άλλα είδη ερωδιών, σπανιότερα σε δέντρα ή θάμνους όπου δεν υπάρχουν καλαμιώνες. Τρέφεται μοναχικά με ψάρια, έντομα και αμφίβια σε βάλτους με πυκνή βλάστηση. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 28,69 km2 και καλύπτει το 9,94% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1220010	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1220010	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1220010	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	
GR1220010	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-		
GR1220010	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220010	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220010	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220010	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Ποταμοί και λίμνες	-	-		
GR1220010	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Κρυπτοτσικνιάς φωλιάζει κυρίως σε παρόχθια ή παραλίμνια δάση με αρμυρίκια, ιτιές, σκλήθρες και λεύκες, σπανιότερα σε καλαμιώνες. Φωλιάζει σε μικτές αποικίες σε χαμηλότερες θέσεις από τα άλλα είδη ερωδιών. Τρέφεται με έντομα βατράχια και αράχνες, ακρίδες και πεταλούδες, αμφίβια, σαλιγκάρια και ψάρια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 56,54 km2 και καλύπτει το 19,59% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-		
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-		
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	BF	
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Ποταμοί και λίμνες	-	-		
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	BF	
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι	BF	
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Arenaria interpres*	w	0	2	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	Θίνες με Euphorbia terracina	SF	Ο Χαλικοκυλιστής κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται κυρίως στη παράκτια ζώνη σε βραχώδεις, χαλικώδεις και αμμώδεις ακτές, απάνεμους όρμους, εκβολές και λασποτόπια όπου τρέφεται με μικρά ψάρια καρκινοειδή, μαλάκια και έντομα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 22,40 km2 και καλύπτουν το 7,76 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Arenaria interpres*	w	0	2	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	SF	
GR1220010	B	*Arenaria interpres*	w	0	2	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220010	B	*Arenaria interpres*	w	0	2	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Arenaria interpres*	w	0	2	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	-		
GR1220010	B	*Arenaria interpres*	w	0	2	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220010	B	*Arenaria interpres*	w	0	2	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Arenaria interpres*	w	0	2	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Arenaria interpres*	w	0	2	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Arenaria interpres*	w	0	2	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Arenaria interpres*	w	0	2	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	SF	
GR1220010	B	*Arenaria interpres*	w	0	2	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Arenaria interpres*	w	0	2	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-		
GR1220010	B	*Asio flammeus*	r	0			Αγρανάπαυση	-	-		Ο Βαλτόμπουφος απαντάται σε μεσογειακά αλίπεδα και μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες. Το είδος τρέφεται με θηλαστικά, μικρού ή μεσαίου μεγέθους πουλιά και πιο σπάνια με έντομα ή αμφίβια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 13,50 km2 και καλύπτει το 4,68% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Asio flammeus*	r	0			Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Asio flammeus*	r	0			Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1220010	B	*Asio flammeus*	r	0			Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Asio flammeus*	r	0			Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-		
GR1220010	B	*Asio flammeus*	r	0			Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220010	B	*Asio flammeus*	r	0			Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Asio flammeus*	r	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Asio flammeus*	r	0			Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-		
GR1220010	B	*Asio flammeus*	r	0			Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Asio flammeus*	r	0			Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220010	B	*Asio flammeus*	r	0			Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Asio flammeus*	r	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	BF	
GR1220010	B	*Aythya marila*	w	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	Η Σταχτόπαπια κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση κυρίως σε παράκτιες λιμνοθάλασσες αλλά και λίμνες, όπου τρέφεται με μαλάκια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 11,46 km2 και καλύπτουν το 3,97 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Aythya nyroca*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		Η Βαλτόπαπια φωλιάζει στο έδαφος ανάμεσα σε πυκνά καλάμια, στις παρυφές ρηχών νερών ή σε επιπλέουσα βλάστηση κυρίως σε εσωτερικούς υγροτόπους (λίμνες και έλη γλυκού νερού), αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με
GR1220010	B	*Aythya nyroca*	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	
GR1220010	B	*Aythya nyroca*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Aythya nyroca*	r	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Aythya nyroca*	r	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					μωσαϊκό από καλαμιώνες ή άλλη πυκνή βλάστηση. Η Βαλτόπαπια τρέφεται σε ρηχά νερά με πλούσια βλάστηση είτε επιφανειακά ή βουτώντας σε μικρό βάθος (30-100 εκ.).Είναι παμφάγο είδος, αν και μάλλον προτιμά φυτική τροφή (ριζώματα, βλαστούς κλπ), αλλά τρέφεται και με ζωικά είδη (προνύμφες εντόμων, ασπόνδυλα, μικρά μαλάκια κλπ). Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 7,09km2 και καλύπτει το 2,46% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1220010	B	*Botaurus stellaris*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	Ο Ήταυρος κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε υγρότοπους με εκτεταμένους πυκνούς καλαμιώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους και τρέφεται μοναχικά με ψάρια, αμφίβια, μικρά θηλαστικά και πουλιά, ερπετά και έντομα, σκουλήκια και καρκινοειδή, χέλια. και γυρίνους. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 5,64 km2 και καλύπτουν το 1,96 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Botaurus stellaris*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220010	B	*Botaurus stellaris*	w	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	F	
GR1220010	B	*Botaurus stellaris*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	2	2	Αγρανάπαυση	-	-		Η Πετροτουρλίδα αναπαράγεται σε χέρσες ανοιχτές περιοχές, γυμνές ή με αραιή βλάστηση. Φωλιάζει σε μεγάλους παράκτιους υγροτόπους (αμμοθίνες, αλόφυτα). Η ύπαρξη χαμηλής βλάστησης και θέσεων με γυμνό έδαφος επηρεάζει θετικά την
GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	2	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	2	2	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	2	2	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	2	2	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	2	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	επιλογή της θέσεως φωλιάσματος. Το είδος τρέφεται, κυρίως τις βραδινές ώρες, στο έδαφος με ασπόνδυλα, έντομα κα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 26.06 km2 και καλύπτει το 9,03% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	2	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	2	2	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	BF	
GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	2	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	2	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-		
GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	2	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	2	2	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	-		
GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	2	2	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	2	2	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	2	2	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	2	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	BF	
GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	2	2	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	2	2	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	BF	
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Αγρανάπαυση	-	Αγρανάπαυση	BF	Η Αετογερακίνα φωλιάζει σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων αλλά κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς. Η Αετογερακίνα είναι αρπακτικό των ανοιχτών εκτάσεων με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση όπου τρέφεται κυρίως με ερπετά και λιγότερο με πουλιά. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 58,82km2 και καλύπτει το 20,38% της
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-		
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Δάση πλατάνου	-	-		
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Ελαιούχοι σπόροι	-	Ελαιούχοι σπόροι	F	
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Ελαιούχοι σπόροι_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	Ελαιούχοι σπόροι_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	F	
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Ελαιώνες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	Ενεργειακές καλλιέργειες	F	
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Ενεργειακές καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	Ενεργειακές καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	F	
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες	F	
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Καλαμώνες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες	F	συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια	F	
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	F	
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	F	
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	F	
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	F	
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-		
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	-		
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	BF	
GR1220010	B	*Buteo rufinus*	r	0	2	1	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	-	-		
GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	r	1	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Η Μικρογαλιάντρα φωλιάζει στο έδαφος, συνήθως κάτω ή κοντά από χαμηλή βλάστηση. Το είδος τρέφεται κυρίως με έντομα και καρπούς την αναπαραγωγική περίοδο, ενώ το υπόλοιπο έτος με καρπούς. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 21,44km2 και καλύπτει το 7,43% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	r	1	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	BF	
GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	r	1	3	1	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	r	1	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	r	1	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	r	1	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	r	1	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	r	1	3	1	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	BF	

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	r	1	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	r	1	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	r	1	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	-		
GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	r	1	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	r	1	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	r	1	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	r	1	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	BF	
GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	r	1	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Calandrella brachydactyla*	r	1	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	BF	
GR1220010	B	*Calidris canutus*	c	0			Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		Η Κοκκινοσκαλίδρα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα, θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες, περιμετρικά των όρμων και μεταβατικών υδάτων, των παράκτιων λιμνοθαλασσών και σε περιοχές με πρωτογενή βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών. Τρέφετε συνήθως σε κοπάδια στην έκταση του υγροτόπου. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 45,04 km2 και καλύπτουν το 15,61 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Calidris canutus*	c	0			Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1220010	B	*Calidris canutus*	c	0			Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Calidris canutus*	c	0			Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220010	B	*Calidris canutus*	c	0			Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Calidris canutus*	c	0			Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Calidris canutus*	c	0			Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Calidris canutus*	c	0			Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Calidris canutus*	c	0			Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220010	B	*Calidris canutus*	c	0			Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Calidris canutus*	c	0			Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Calidris canutus*	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η Δρεπανοσκαλίδρα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα, θερμοατλαντικές
GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	
GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	αλόφιλες λόχμες, περιμετρικά των όρμων και μεταβατικών υδάτων, των παράκτιων λιμνοθαλασσών και σε περιοχές με πρωτογενή βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών. Τρέφετε συνήθως σε κοπάδια στην έκταση του υγροτόπου. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 47,32 km2 και καλύπτουν το 16,40 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Calidris minuta*	w	0	3	2	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		Η Νανοσκαλίδρα κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στη παράκτια ζώνη όπως σε λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες, και σε εσωτερικούς υγρότοπους γλυκού νερού, όπως εποχιακές λιμνούλες, λιμνοδεξαμενές ή λασπώδεις όχθες ποταμών. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 45,05 km2 και καλύπτουν το 15,61 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Calidris minuta*	w	0	3	2	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1220010	B	*Calidris minuta*	w	0	3	2	Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Calidris minuta*	w	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1220010	B	*Calidris minuta*	w	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	F	
GR1220010	B	*Calidris minuta*	w	0	3	2	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Calidris minuta*	w	0	3	2	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	F	
GR1220010	B	*Calidris minuta*	w	0	3	2	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	F	
GR1220010	B	*Calidris minuta*	w	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	F	
GR1220010	B	*Calidris minuta*	w	0	3	2	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Calidris minuta*	w	0	3	2	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Calidris minuta*	w	0	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Charadrius alexandrinus*	r	1	3	1	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		Ο Θαλασσοσφυριχτής φωλιάζει μοναχικά ή σε χαλαρές αποικίες (με απόσταση από 5 έως και 80 μ. μεταξύ τους), μερικές φορές μαζί με άλλα είδη. Τυπικό ενδιαίτημα φωλιάσματος είναι οι αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, οι θίνες, οι παράκτιες λιμνοθάλασσες, οι εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι) έλη και δέλτα. Το είδος τρέφεται με ασπόνδυλα κυρίως μαλάκια και καρκινοειδή, γαριδοειδή (Gammarus sp.) στο ρηχό νερό, γαιοσκώληκες και έντομα (σκαθάρια, μυρμήγκια, αράχνες, μύγες) στην περιφερειακή ζώνη της αλοφυτικής βλάστησης. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 45,05km2 και καλύπτει το 15,61% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1220010	B	*Charadrius alexandrinus*	r	1	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1220010	B	*Charadrius alexandrinus*	r	1	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Charadrius alexandrinus*	r	1	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220010	B	*Charadrius alexandrinus*	r	1	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Charadrius alexandrinus*	r	1	3	1	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Charadrius alexandrinus*	r	1	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Charadrius alexandrinus*	r	1	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220010	B	*Charadrius alexandrinus*	r	1	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1220010	B	*Charadrius alexandrinus*	r	1	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Charadrius alexandrinus*	r	1	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Charadrius alexandrinus*	r	1	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Charadrius dubius*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Ο Ποταμοσφυριχτής κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται με ασπόνδυλα κυρίως μαλάκια και καρκινοειδή, γαριδοειδή (Gammarus sp.) στο ρηχό νερό, γαιοσκώληκες και έντομα (σκαθάρια, μυρμήγκια, αράχνες, μύγες) στην περιφερειακή ζώνη της αλοφυτικής βλάστησης, σε αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, δηλαδή κοίτες ποταμοχειμάρρων,
GR1220010	B	*Charadrius dubius*	c	0	3	1	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	
GR1220010	B	*Charadrius dubius*	c	0	3	1	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	SF	
GR1220010	B	*Charadrius dubius*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	SF	
GR1220010	B	*Charadrius dubius*	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Charadrius dubius*	c	0	3	1	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	-	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	SF	

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
											όχθες λιμνών και ακτές. Τρέφετε συνήθως σε μεγάλη έκταση του υγροτόπου που ανέρχεται στα 8,73 km2 και καλύπτουν το 3,03 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	2	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Ο Αμμοσφυριχτής κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια. Τρέφεται με ασπόνδυλα κυρίως μαλάκια και καρκινοειδή, γαιοσκώληκες και έντομα (σκαθάρια, μυρμήγκια, αράχνες, μύγες). Τρέφετε συνήθως σε μεγάλη έκταση του υγροτόπου που ανέρχεται στα 49,26 km2 και καλύπτουν το 17,07 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	2	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	2	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	2	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	2	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	2	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	2	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	2	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	2	1	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	
GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	2	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	SF	
GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	2	1	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	SF	
GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	2	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	SF	
GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	2	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	2	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	2	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	2	1	Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	2	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	2	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	SF	Το Μαυρογλάρονο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε υγρότοπους γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτους με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, πλημμυρισμένους αλμυρόβαλτους και ρυζοχώραφα σε νερό βάθους 1-2 μ. Τρέφεται με χερσαία και υδρόβια έντομα (χιρονομίδες, Odonata, Ephemeroptera, Orthoptera), αμφίβια και μικρά ψάρια, συνήθως σε μεγάλη έκταση του υγροτόπου που ανέρχεται στα 103,27 km2 και καλύπτουν το 35,79 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	
GR1220010	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220010	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Ποταμοί και λίμνες	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	r	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	BF	Το Μουστακογλάρονο φωλιάζει σε χαλαρές αποικίες αποκλειστικά σε υγρότοπους γλυκού νερού φτιάχνοντας τη φωλιά σε νούφαρα (Nymphaea alba) ή άλλη επιπλέουσα βλάστηση (Trapa natans) σε νερό βάθους 60-80 εκ. Το είδος τρέφεται με χερσαία και υδρόβια έντομα (Dytiscidae, Odonata Orthoptera), αράχνες, βατράχια και γυρίνους, καρκινοειδή, γαρίδες και μικρά ψάρια. Το ενδιαίτημα
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	r	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	r	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	r	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	r	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	r	0	3	1	Ποταμοί και λίμνες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	r	0	3	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		αναπαραγωγής έχει έκταση 38,35km2 και καλύπτει το 13,29% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	r	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	r	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	r	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	r	0	3	1	Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	r	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	r	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	SF	Το Μουστακογλάρονο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε βάλτους με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, πλημμυρισμένους αλμυρόβαλτους και ρυζοχώραφα. Τρέφεται με χερσαία και υδρόβια έντομα (Dytiscidae, Odonata Orthoptera), αράχνες, βατράχια και γυρίνους, καρκινοειδή, γαρίδες και μικρά ψάρια., συνήθως σε μεγάλη έκταση του υγροτόπου που ανέρχεται στα 38,35 km2 και καλύπτουν το 13,29 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	c	0			Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	c	0			Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	c	0			Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	c	0			Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	c	0			Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	c	0			Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	c	0			Ποταμοί και λίμνες	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	c	0			Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	c	0			Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	c	0			Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	c	0			Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	c	0			Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	c	0			Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	c	0			Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Chlidonias hybrida*	c	0			Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-		
GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	r	0	2	3	Αγρανάπαυση	-	Αγρανάπαυση	F	Ο Λευκός Πελαργός τρέφεται μοναχικά ή σε κοπάδια όταν υπάρχει άφθονη τροφή, κατά τη διάρκεια της ημέρας, στα ρηχά στάσιμα νερά σε λιμνούλες, ρεματιές, έλη, με υδρόβιους οργανισμούς (ψάρια, αμφίβια, μαλάκια, καρκινοειδή) και σε πλημμυρισμένες περιοχές, υγρά λιβάδια και καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Το ενδιαίτημα έχει έκταση 9,66 km2 και καλύπτει το 3,35 % της έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	r	0	2	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	F	
GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	r	0	2	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	r	0	2	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	r	0	2	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	F	
GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	r	0	2	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	r	0	2	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	F	
GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	r	0	2	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	r	0	2	3	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	F	
GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	r	0	2	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	F	
GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	r	0	2	3	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	F	
GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	r	0	2	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	F	
GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	r	0	2	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	r	0	2	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	r	0	2	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	r	0	2	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Ciconia ciconia*	r	0	2	3	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-		
GR1220010	B	*Ciconia nigra*	c	0			Αγρανάπαυση	-	Αγρανάπαυση	SF	Ο Μαύρος Πελαργός κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια κυρίως με ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή και υδρόβια έντομα και λιγότερο με ερπετά και μικρά θηλαστικά, συνήθως σε μεγάλη έκταση του
GR1220010	B	*Ciconia nigra*	c	0			Αστικές εκτάσεις	-	-		
GR1220010	B	*Ciconia nigra*	c	0			Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1220010	B	*Ciconia nigra*	c	0			Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	SF	
GR1220010	B	*Ciconia nigra*	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	SF	
GR1220010	B	*Ciconia nigra*	c	0			Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Ciconia nigra*	c	0			Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες	SF	
GR1220010	B	*Ciconia nigra*	c	0			Λιβάδια	-	Λιβάδια	SF	

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Ciconia nigra*	c	0			Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		υγροτόπου, Αλυκών Κίτρους και του ποταμού Αξιού, που ανέρχεται στα 36,30 km2 και καλύπτουν το 12,58 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1220010	B	*Ciconia nigra*	c	0			Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Ciconia nigra*	c	0			Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1220010	B	*Ciconia nigra*	c	0			Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Ciconia nigra*	c	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1220010	B	*Ciconia nigra*	c	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	SF	
GR1220010	B	*Ciconia nigra*	c	0			Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Ciconia nigra*	c	0			Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1220010	B	*Ciconia nigra*	c	0			Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Ciconia nigra*	c	0			Ποταμοί και λίμνες	-	-		
GR1220010	B	*Ciconia nigra*	c	0			Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Ciconia nigra*	c	0			Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Ciconia nigra*	c	0			Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Ciconia nigra*	c	0			Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Ciconia nigra*	c	0			Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Αγρανάπαυση	-	-		Ο Φιδαετός κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ερεικώνες και θαμνώνες, λιβάδια, μεσογειακά αλίπεδα και σε μεσογειακούς υπονιτρόφιλους λειμώνες συνήθως σε μεγάλη έκταση του υγροτόπου, Αλυκών Κίτρους και του ποταμού Αξιού, που ανέρχεται στα 20,37 km2 και καλύπτουν το 7,06 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-		
GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες	SF	
GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Λιβάδια	-	Λιβάδια	SF	
GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-		
GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	SF	
GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-		
GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	-		
GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	-	-		
GR1220010	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο Καλαμόκιρκος τρέφεται με μικροθηλαστικά και πουλιά αλλά και ερπετά, αμφίβια και ψάρια στα μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) της περιοχής. Το ενδιαίτημα έχει έκταση 14,56 km2 και καλύπτει το 5,05 % της έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Ποταμοί και λίμνες	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-		
GR1220010	B	*Clamator glandarius*	c	0			Αγρανάπαυση	-	-		Ο Κισσόκουκος κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε δάση και δασικές εκτάσεις, ελαιώνες, καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα και σε σύνθετα συστήματα καλλιέργειας συνήθως σε μεγάλη έκταση της περιοχής στα βόρεια της Αξιούπολης που ανέρχεται στα 17,94 km2 και καλύπτουν το 6,22 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1220010	B	*Clamator glandarius*	c	0			Αμπελώνες	-	-		
GR1220010	B	*Clamator glandarius*	c	0			Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις	SF	
GR1220010	B	*Clamator glandarius*	c	0			Ελαιούχοι σπόροι	-	-		
GR1220010	B	*Clamator glandarius*	c	0			Ελαιώνες	-	Ελαιώνες	SF	
GR1220010	B	*Clamator glandarius*	c	0			Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Clamator glandarius*	c	0			Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-		
GR1220010	B	*Clamator glandarius*	c	0			Καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Clamator glandarius*	c	0			Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	SF	
GR1220010	B	*Clamator glandarius*	c	0			Λιβάδια	-	-		
GR1220010	B	*Clamator glandarius*	c	0			Λοιπές καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Clamator glandarius*	c	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Clamator glandarius*	c	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Clamator glandarius*	c	0			Ποταμοί και λίμνες	-	-		
GR1220010	B	*Clamator glandarius*	c	0			Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	SF	
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	Αγρανάπαυση	BF	Η Χαλκοκουρούνα φωλιάζει σε κοιλότητες δέντρων ή σε ορισμένες περιπτώσεις σε βράχους , οικίες και στοές μέσα στο έδαφος. Συχνά χρησιμοποιεί κοιλότητες σε δέντρα που έχουν ανοιχθεί από άλλα είδη, κυρίως δρυοκολάπτες του γένους Picus ή του
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-		
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	BF	
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Εγκαταστάσεις	-	-		
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Ελαιούχοι σπόροι	-	-		
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Ελαιούχοι σπόροι_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		Μαύρου Δρυοκολάπτη Drycopus martius. Η Χαλκοκουρούνα τρέφεται με μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους έντομα κυρίως κολεόπτερα και ορθόπτερα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας έχει έκταση 17,04 km2 και καλύπτει το 5,91 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Ελαιώνες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες	BF	
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	BF	
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	BF	
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	BF	
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	BF	
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	BF	
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	BF	
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1220010	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-		Το Σπιτοχελίδονο τρέφεται με έντομα τα οποία συλλαμβάνει εν πτήση στις αγροτικές περιοχές όπου γίνεται περιορισμένη χρήση αγροχημικών ή λιβάδια ενώ παρατηρείται και σε υγροτόπους ή ρέματα. Το ενδιαίτημα έχει έκταση 46,84 km2 και καλύπτει το 16,23% της έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Αμπελώνας	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Αμπελώνες	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις	BF	
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Δάση πλατάνου	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί	BF	
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Δρόμοι επαρχιακοί	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Εγκαταστάσεις	-	Εγκαταστάσεις	BF	
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Ελαιούχοι σπόροι	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Ελαιούχοι σπόροι_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Ελαιώνες	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Ελαιώνες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Λιβάδια	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Λοιπές καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	F	
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	F	
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	F	
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	F	
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	F	
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	F	
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	F	
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι	F	
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	-	-		
GR1220010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	3	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	Ο Αργυροτσικνιάς φωλιάζει σε μικτές αποικίες με άλλους ερωδιούς σε καλαμιώνες ή δέντρα και θάμνους, απομονωμένους ή σε νησίδες. Το είδος τρέφεται μόνο και σπανιότερα σε μικρές ομάδες, είναι κυρίως ψαροφάγος τρέφεται όμως και με αμφίβια, ερπετά και περιστασιακά με μικρά τρωκτικά ή ακόμη και με πουλιά. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 53,90 km2 και καλύπτει το 18,68% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	BF	
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	BF	
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	BF	
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	BF	
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	BF	
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	Ο Αργυροτσικνιάς κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ρηχά νερά εκβολών και στα παράκτια νερά. Τρέφεται σε υγρά ή και ξηρά λιβάδια, έλη, βάλτους, εποχιακές μικρές λίμνες και στις όχθες των ποταμών και των καναλιών. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 53,90 km2 και καλύπτουν το 18,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	SF	
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	SF	
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	SF	
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	SF	
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-		
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Λευκοτσικνιάς φωλιάζει σε μικρές πλατφόρμες σε παρόχθια δάση και σπάνια σε καλαμώνες σε μικτές αποικίες που υπερασπίζεται με επιθετικότητα. Ο Λευκοτσικνιάς τρέφεται με μεγάλη ποικιλία υδρόβιων οργανισμών, ανάλογα με την εποχική διαθεσιμότητα, κυρίως με μικρά ψάρια, αμφίβια, έντομα και τις προνύμφες τους, επίσης με καρκινοειδή, σαύρες, σκουλήκια, σαλιγκάρια, μικρά θηλαστικά και φίδια.. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας έχει έκταση 55,57 km2 και καλύπτει το 19,26 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Ασικές εκτάσεις	-	-		
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-		
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	BF	
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	BF	
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-		
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-		
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	BF	
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	-		
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Ποταμοί και λίμνες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	BF	
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	3	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-		
GR1220010	B	*Falco columbarius*	w	0	3		Αγρανάπαυση	-	Αγρανάπαυση	SF	Το Νανογέρακο κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε καλλιέργειες, φρυγανότοπους και χορτολίβαδα αλλά και σε υγροτόπους. Τρέφεται κυρίως με μικροθηλαστικά και έντομα. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται σε 13,29 km2 και καλύπτουν το 4,61 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Falco columbarius*	w	0	3		Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	SF	
GR1220010	B	*Falco columbarius*	w	0	3		Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1220010	B	*Falco columbarius*	w	0	3		Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1220010	B	*Falco columbarius*	w	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Falco columbarius*	w	0	3		Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Falco columbarius*	w	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Falco columbarius*	w	0	3		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Falco columbarius*	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220010	B	*Falco columbarius*	w	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220010	B	*Falco columbarius*	w	0	3		Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	SF	
GR1220010	B	*Falco columbarius*	w	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1220010	B	*Falco columbarius*	w	0	3		Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	SF	
GR1220010	B	*Falco columbarius*	w	0	3		Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	SF	

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Falco columbarius*	w	0	3		Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	-		
GR1220010	B	*Falco columbarius*	w	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220010	B	*Falco columbarius*	w	0	3		Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Falco columbarius*	w	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Falco columbarius*	w	0	3		Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Falco columbarius*	w	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	SF	
GR1220010	B	*Falco columbarius*	w	0	3		Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Falco columbarius*	w	0	3		Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	SF	
GR1220010	B	*Falco naumanni*	r	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-		Το Κιρκινέζι προτιμά τις ανοιχτές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση και χέρσα εδάφη καθώς και λιβάδια και κυνηγά σχεδόν αποκλειστικά σε αγροτικές περιοχές με ξηρικές καλλιέργειες με έντομα. Το ενδιαίτημα έχει έκταση 59,27 km2 και καλύπτει το 20,54% της έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Falco naumanni*	r	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Falco naumanni*	r	0	3	3	Λιβάδια	-	Λιβάδια	F	
GR1220010	B	*Falco naumanni*	r	0	3	3	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Falco naumanni*	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1220010	B	*Ficedula semitorquata*	r	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο Δρυομυγοχάφτης φωλιάζει σε φυσικές κοιλότητες ή κοιλότητες που έχουν ανοιχθεί από δρυοκολάπτες νεκρούς ιστάμενους κορμούς ή νεκρά κλαδιά, κυρίως φυλλοβόλων δέντρων. Ο Δρυομυγοχάφτης τρέφεται με έντομα τα οποία πιάνει σε πτήση. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας έχει έκταση 18,37 km2 και καλύπτει το 6,36 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Ficedula semitorquata*	r	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις	BF	
GR1220010	B	*Ficedula semitorquata*	r	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου	BF	
GR1220010	B	*Ficedula semitorquata*	r	0	3	1	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-		
GR1220010	B	*Ficedula semitorquata*	r	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220010	B	*Ficedula semitorquata*	r	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Fulica atra*	r	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	BF	Η Φαλαρίδα φωλιάζει σε κάθε μορφής υγρότοπους,

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Fulica atra*	r	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-		παράκτιους και εσωτερικούς. Φωλιάζει συνήθως σε ενδιαιτήματα με ρηχά νερά και πυκνή βλάστηση. Η Φαλαρίδα τρέφεται σε εκτάσεις με ρηχά νερά, σε εσωτερικούς ή παράκτιους υγροτόπους, σε υγρολίβαδα, ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας έχει έκταση 46,85 km2 και καλύπτει το 16,23 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Fulica atra*	r	0	3		Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	
GR1220010	B	*Fulica atra*	r	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220010	B	*Fulica atra*	r	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Fulica atra*	r	0	3		Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Fulica atra*	r	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220010	B	*Fulica atra*	r	0	3		Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	BF	
GR1220010	B	*Fulica atra*	r	0	3		Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	BF	
GR1220010	B	*Fulica atra*	r	0	3		Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	BF	
GR1220010	B	*Fulica atra*	r	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Fulica atra*	r	0	3		Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Fulica atra*	r	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Fulica atra*	r	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Fulica atra*	r	0	3		Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Fulica atra*	r	0	3		Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-		
GR1220010	B	*Fulica atra*	w	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	SF	Η Φαλαρίδα κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε κάθε μορφής υγρότοπους, παράκτιους και εσωτερικούς δείχνει προτίμηση σε λιμνοθάλασσες με πλούσια υφυδατική βλάστηση με την οποία τρέφεται Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται σε 46,85 km2 και καλύπτουν το 16,23 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1220010	B	*Fulica atra*	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1220010	B	*Fulica atra*	w	0	3		Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	
GR1220010	B	*Fulica atra*	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220010	B	*Fulica atra*	w	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Fulica atra*	w	0	3		Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Fulica atra*	w	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Fulica atra*	w	0	3		Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	SF	
GR1220010	B	*Fulica atra*	w	0	3		Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	SF	
GR1220010	B	*Fulica atra*	w	0	3		Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	SF	

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Fulica atra*	w	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Fulica atra*	w	0	3		Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Fulica atra*	w	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Fulica atra*	w	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Fulica atra*	w	0	3		Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Fulica atra*	w	0	3		Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-		
GR1220010	B	*Gavia arctica*	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	Το Λαμπροβούτι κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε παράκτιους υγροτόπους (λιμνοθάλασσες, δέλτα ποταμών, ακτές κλπ) και πολύ λιγότερο σε εσωτερικούς υγρότοπους (λίμνες κλπ). Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται σε 67,88 km2 και καλύπτουν το 23,52 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Gavia arctica*	w	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	-		
GR1220010	B	*Glareola pratincola*	r	1	1	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	Το Νεροχελίδονο φωλιάζει σε αποικίες σε ανοικτές επίπεδες εκτάσεις με ελάχιστη βλάστηση, αλίπεδα, λασποτόπια και στεγνή κοίτη στις παρυφές των υγροτόπων και σε νησίδες λιμνοθαλασσών. Το είδος τρέφεται με μεγάλα έντομα (Ορθόπτερα, Κολεόπτερα, Δίπτερα και Ισόπτερα), αράχνες και μαλάκια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας έχει έκταση 25,75 km2 και καλύπτει το 8,92 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Glareola pratincola*	r	1	1	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Glareola pratincola*	r	1	1	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220010	B	*Glareola pratincola*	r	1	1	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Haematopus ostralegus*	r	1	3	2	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	BF	Ο Στρειδοφάγος φωλιάζει μοναχικά ή σε

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Haematopus ostralegus*	r	1	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	μικρές διάσπαρτες ομάδες σε παράκτιους αλμυρόβαλτους, αμμώδεις ακτές, νησίδες σε λιμνοθάλασσες και αλυκές. Το είδος τρέφεται κυρίως με δίθυρα και γαστερόποδα, σε εκβολές με πολύχαιτους και καρκινοειδή και σε βραχώδεις ακτές με μαλάκια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας έχει έκταση 51,17 km2 και καλύπτει το 17,74 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Haematopus ostralegus*	r	1	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Haematopus ostralegus*	r	1	3	2	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Haematopus ostralegus*	r	1	3	2	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220010	B	*Haematopus ostralegus*	r	1	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Haematopus ostralegus*	r	1	3	2	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Haematopus ostralegus*	r	1	3	2	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Haematopus ostralegus*	r	1	3	2	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Haematopus ostralegus*	r	1	3	2	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Haliaetus albicilla*	r	0	1	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	B	Ο Θαλασσαετός φωλιάζει σε δένδρα, κυρίως σε πεδινά και παραποτάμια δάση καθώς και πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση. Το είδος τρέφεται κυρίως με υδρόβια και παρυδάτια πουλιά, ψάρια και λιγότερο με θηλαστικά. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας έχει έκταση 49,84 km2 και καλύπτει το 17,27 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Haliaetus albicilla*	r	0	1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Haliaetus albicilla*	r	0	1	2	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	F	
GR1220010	B	*Haliaetus albicilla*	r	0	1	2	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-		
GR1220010	B	*Haliaetus albicilla*	r	0	1	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1220010	B	*Haliaetus albicilla*	r	0	1	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Haliaetus albicilla*	r	0	1	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220010	B	*Haliaetus albicilla*	r	0	1	2	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220010	B	*Haliaetus albicilla*	r	0	1	2	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Haliaetus albicilla*	r	0	1	2	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	BF	
GR1220010	B	*Haliaetus albicilla*	r	0	1	2	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Haliaetus albicilla*	w	0			Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	Ο Θαλασσαετός κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται κυρίως σε
GR1220010	B	*Haliaetus albicilla*	w	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Haliaetus albicilla*	w	0			Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	πεδινά και παραποτάμια δάση καθώς και πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση. Τρέφεται με υδρόβια και παρυδάτια πουλιά, ψάρια και λιγότερο με θηλαστικά. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται σε 67,88 km2 και καλύπτουν το 17,27 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Haliaetus albicilla*	w	0			Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-		
GR1220010	B	*Haliaetus albicilla*	w	0			Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220010	B	*Haliaetus albicilla*	w	0			Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Haliaetus albicilla*	w	0			Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220010	B	*Haliaetus albicilla*	w	0			Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220010	B	*Haliaetus albicilla*	w	0			Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Haliaetus albicilla*	w	0			Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	SF	
GR1220010	B	*Haliaetus albicilla*	w	0			Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	r	1	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	BF	Ο Καλαμοκανάς φωλιάζει σε υγρότοπους με ρηχό γλυκό, αλμυρό και υφάλμυρο νερό και αραιή βλάστηση μοναχικά ή συχνότερα σε μικρές χαλαρές αποικίες με μέγεθος που μπορεί να ποικίλλει από 2 έως αρκετές εκατοντάδες ζευγάρια. Το είδος τρέφεται με ασπόνδυλα, ιδιαίτερα υδρόβια έντομα (ενήλικα και προνύμφες), μαλάκια, καρκινοειδή, αράχνες, σκουλήκια, γυρίνους, μικρά ψάρια και αυγά ψαριών. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας έχει έκταση 52,79 km2 και καλύπτει το 18,29 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	r	1	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	r	1	3	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	r	1	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	r	1	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	r	1	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	r	1	3	3	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	r	1	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	r	1	3	3	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	r	1	3	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	r	1	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	r	1	3	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	r	1	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	r	1	3	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Himantopus himantopus*	r	1	3	3	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Το Σταυλοχελίδονο κατά την αναπαραγωγή προτιμά τις αγροτικές περιοχές όπου γίνεται περιορισμένη χρήση αγροχημικών ή λιβάδια ενώ παρατηρείται και σε υγροτόπους ή ρέματα. Φωλιάζει σε αστικά περιβάλλοντα. Το είδος τρέφεται με έντομα τα οποία συλλαμβάνει σε πτήση. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής της Αετογερακίνας έχει έκταση 107,22 km2 και καλύπτει το 37,16 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Αμπελώνας	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις	BF	
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί	BF	
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Δρόμοι επαρχιακοί	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	F	
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Εγκαταστάσεις	-	Εγκαταστάσεις	BF	
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Ελαιούχοι σπόροι	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Ελαιούχοι σπόροι_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Ελαιώνες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	F	
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες	F	
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια	F	
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	F	
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	F	
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	F	
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	F	
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	F	
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	F	
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	F	
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	F	
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	F	
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	F	
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	F	
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	F	
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι	F	
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	-	-		
GR1220010	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	r	1	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο Μικροτσικνιάς αναπαράγεται σε υγροτόπους με γλυκά νερά, βάλτους, λίμνες πάντα με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια και δέντρα όπως ιτιές. Η διαθεσιμότητα κατάλληλων θέσεων με επιφανειακό νερό και λάσπη ρυθμίζει σε μεγάλο βαθμό την επιλογή των περιοχών φωλιάσματος. Τρέφεται Τρέφεται μοναχικά συνήθως το σούρουπο υπό κάλυψη. Η δίαιτα του αποτελείται από ψάρια, βατράχια, γαρίδες, αράχνες και έντομα, ωστόσο η κοινότερη λεία του είναι το Κουνουπόψαρο Gambusia affinis. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 6,73 km2 και καλύπτει το 2,33 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	r	1	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	r	1	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	
GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	r	1	3	1	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-		
GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	r	1	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	r	1	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	r	1	3	1	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	r	1	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	r	1	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	-		
GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	r	1	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	r	1	3	1	Ποταμοί και λίμνες	-	-		
GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	r	1	3	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	r	1	3	1	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	r	1	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	r	1	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Ixobrychus minutus*	r	1	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	Αγρανάπαυση	BF	Ο Σταχτοκεφαλάς φωλιάζει σχεδόν αποκλειστικά σε δέντρα, σχηματίζοντας συνήθως μικρές ομάδες των 2-10 ζευγαριών. Το είδος τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με έντομα (κυρίως σκαθάρια και ακρίδες), χρησιμοποιώντας εποπτικά σημεία με
GR1220010	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1220010	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Ελαιούχοι σπόροι	-	-		
GR1220010	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	BF	
GR1220010	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	BF	

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	BF	ύψος 1-6 m. Χρησιμοποιεί ανοιχτές θερμές εκτάσεις με διάσπαρτους χαμηλούς θάμνους και λίγα δέντρα, λιβάδια, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αμπελώνες, χέρσα εδάφη. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 41,85 km2 και καλύπτει το 14,50 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	BF	
GR1220010	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	BF	
GR1220010	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	BF	
GR1220010	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Larus fuscus all others*	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	F	Ο Μελανόγλαρος κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεγάλα λιμάνια, παράκτιους υγρότοπους και χωματερές μοναχικός ή σπανιότερα σε μικρά κοπάδια. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται σε 81,14 km2 και καλύπτουν το 28,12 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Larus fuscus all others*	w	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Larus fuscus all others*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Larus fuscus all others*	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Larus fuscus all others*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220010	B	*Larus fuscus all others*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220010	B	*Larus fuscus all others*	w	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	F	
GR1220010	B	*Larus fuscus all others*	w	0	3	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	F	
GR1220010	B	*Larus fuscus all others*	w	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Larus fuscus all others*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Larus fuscus all others*	w	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Larus fuscus all others*	w	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Larus fuscus all others*	w	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Larus fuscus all others*	w	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Larus genei*	r	1	1	2	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	BF	Ο Λεπτόραμφος Γλάρος φωλιάζει σε δέλτα ποταμών, σε μικρές νησίδες
GR1220010	B	*Larus genei*	r	1	1	2	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Larus genei*	r	1	1	2	Καλαμώνες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Larus genei*	r	1	1	2	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		λιμνοθαλασσών φτιάχνοντας πυκνές αποικίες κοντά σε Γελογλάρονα ή Μαυροκέφαλους Γλάρους . Οι νησίδες φωλιάσματος πρέπει να είναι γυμνές ή να έχουν αραιή αλοφυτική βλάστηση. Τρέφεται κυρίως με ψάρια και ασπόνδυλα νεκρά ή ζωντανά που τα βρίσκει κυρίως στη ξηρά και σε παράκτιες περιοχές. Οι βέλτιστες περιοχές τροφοληψίας είναι ρηχές, υφάλμυρες λιμνοθάλασσες και ρηχοί όρμοι. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 102,12 km2 και καλύπτει το 35,39 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Larus genei*	r	1	1	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220010	B	*Larus genei*	r	1	1	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Larus genei*	r	1	1	2	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Larus genei*	r	1	1	2	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220010	B	*Larus genei*	r	1	1	2	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Larus genei*	r	1	1	2	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Larus genei*	r	1	1	2	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Larus genei*	r	1	1	2	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Larus genei*	r	1	1	2	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Larus genei*	r	1	1	2	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Larus genei*	r	1	1	2	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	r	1	1	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		Ο Μαυροκέφαλος Γλάρος φωλιάζει σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές. Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη. Τρέφεται συχνά με έντομα (χερσαία αρθρόποδα) ακόμα και σιτηρά σε χωράφια, λιβάδια και στη θάλασσα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 83,75 km2 και καλύπτει το 29,02 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	r	1	1	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	BF	
GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	r	1	1	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	r	1	1	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	r	1	1	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	r	1	1	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	r	1	1	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	r	1	1	3	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	r	1	1	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	r	1	1	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-		
GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	r	1	1	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	r	1	1	3	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	r	1	1	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	r	1	1	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	r	1	1	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	r	1	1	3	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	r	1	1	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	r	1	1	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	r	1	1	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Larus melanocephalus*	r	1	1	3	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	w	0	2	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	F	Ο Νανόγλαρος κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε παράκτιους υγροτόπους, εσωτερικές λίμνες και λιμάνια. Τρέφεται με ζωοπλαγκτόν, μικρά ψάρια και θαλάσσια ασπόνδυλα, κυρίως με φυσική θήρευση – ελάχιστες παρατηρήσεις δείχνουν το είδος να πλησιάζει αλιευτικά σκάφη Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται σε 79,34 km2 και καλύπτουν το 27,50 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	w	0	2	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	w	0	2	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	w	0	2	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	w	0	2	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	w	0	2	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	w	0	2	3	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	F	
GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	w	0	2	3	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	w	0	2	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	w	0	2	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	w	0	2	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	w	0	2	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	w	0	2	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Hydrocoloeus minutus*	w	0	2	3	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Limosa lapponica*	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Η Θαλασσολιμόζα κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε
GR1220010	B	*Limosa lapponica*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Limosa lapponica*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	παράκτιους υγρότοπους, σχεδόν αποκλειστικά σε παράκτια λασποτόπια. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται σε 38,27 km2 και καλύπτουν το 13,26 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Limosa lapponica*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Limosa lapponica*	w	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Limosa lapponica*	w	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220010	B	*Limosa lapponica*	w	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Limosa lapponica*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220010	B	*Limosa lapponica*	w	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Limosa lapponica*	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1220010	B	*Limosa lapponica*	w	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Limosa lapponica*	w	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Limosa lapponica*	w	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Limosa limosa*	c	1	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Η Λιμόζα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε υγροτόπους με γλυκό και υφάλμυρο νερό. Κυρίως προτιμά πλημμυρισμένες εκτάσεις, έλη και άλλα ρηχά νερά στην περιφέρεια των υγροτόπων. Επίσης χρησιμοποιεί ορυζώνες και άλλα τεχνητά πεδία, σε μεγάλη έκταση της περιοχής που ανέρχεται στα 64,69 km2 και καλύπτουν το 22,42 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Limosa limosa*	c	1	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Limosa limosa*	c	1	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1220010	B	*Limosa limosa*	c	1	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Limosa limosa*	c	1	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220010	B	*Limosa limosa*	c	1	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Limosa limosa*	c	1	3	1	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	SF	
GR1220010	B	*Limosa limosa*	c	1	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Limosa limosa*	c	1	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Limosa limosa*	c	1	3	1	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	
GR1220010	B	*Limosa limosa*	c	1	3	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	SF	
GR1220010	B	*Limosa limosa*	c	1	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	SF	
GR1220010	B	*Limosa limosa*	c	1	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των	SF	

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
							αμμωδών ζωνών		λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
GR1220010	B	*Limosa limosa*	c	1	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Limosa limosa*	c	1	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Limosa limosa*	c	1	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Limosa limosa*	c	1	3	1	Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Limosa limosa*	c	1	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Limosa limosa*	c	1	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Limosa limosa*	c	1	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-		
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Το Κουφομπεκάτσινο κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε γλυκούς ή υφάλμυρους υγροτόπους, βάλτους, όχθες ποταμών και χειμάρρων, πλημμυρισμένα χωράφια, ρυζοχώραφα και υγρολίβαδα, όπου τρέφεται με έντομα, δακτυλιοσκώληκες, γαστερόποδα και φυτική ύλη. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται σε 69,44 km2 και καλύπτουν το 24,06 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	SF	
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Ορυζώνες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Ορυζώνες	SF	
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	SF	
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	SF	
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Ποταμοί και λίμνες	-	-		
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	SF	
GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	Αγρανάπαυση	BF	Η Γαλιάντρα φωλιάζει σε πετρώδη εδάφη, ερημότοπους, αγρούς (ιδίως σιτηρών) και στέππες. Τρέφεται με σπόρους, αλλά και με έντομα την περίοδο της επώασης. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 18,68 km2 και καλύπτει το 6,47 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	1	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	1	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	BF	
GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	BF	

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	-		
GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-		
GR1220010	B	*Mergus serrator*	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	Ο Θαλασσοπρίστης κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε παράκτιους υγροτόπους (λιμνοθάλασσες, δέλτα ποταμών, ακτές κλπ) και πολύ λιγότερο σε εσωτερικούς υγρότοπους (λίμνες κλπ). Τρέφεται με ψάρια. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται σε 82,12 km2 και καλύπτουν το 28,46 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Mergus serrator*	w	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Merops apiaster*	r	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Μελισσοφάγος τρέφεται με έντομα προτιμώντας σε μεγάλο βαθμό υμενόπτερα που συνθέτουν πάνω από το 60% του διαιτολογίου του τρέφεται σε εκτατικές καλλιέργειες, κοιλάδες, λιβάδια, ανοιχτές περιοχές, ελαιώνες ή αμπελώνες συνήθως κοντά επιφανειακό νερό. Στις αγροτικές περιοχές προτιμά καλλιέργειες μη εντατικές όπου συνήθως δέχονται τη μικρότερη ποσότητα
GR1220010	B	*Merops apiaster*	r	0	3	3	Αμπελώνας	-	Αμπελώνας	F	
GR1220010	B	*Merops apiaster*	r	0	3	3	Αμπελώνες	-	Αμπελώνες	F	
GR1220010	B	*Merops apiaster*	r	0	3	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1220010	B	*Merops apiaster*	r	0	3	3	Δάση πλατάνου	-	-		
GR1220010	B	*Merops apiaster*	r	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	F	
GR1220010	B	*Merops apiaster*	r	0	3	3	Ελαιούχοι σπόροι	-	Ελαιούχοι σπόροι	F	
GR1220010	B	*Merops apiaster*	r	0	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	Ενεργειακές καλλιέργειες	F	
GR1220010	B	*Merops apiaster*	r	0	3	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1220010	B	*Merops apiaster*	r	0	3	3	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες	F	
GR1220010	B	*Merops apiaster*	r	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	F	
GR1220010	B	*Merops apiaster*	r	0	3	3	Λοιπές καλλιέργειες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Merops apiaster*	r	0	3	3	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-		αγροχημικών και είναι πλούσιες σε τροφικά διαθέσιμα. Τρέφεται μοναχικά ή σε μικρές ομάδες στη λιμνοθάλασσα και ελάχιστα στην ακτή. Το ενδιαίτημα του έχει έκταση 43,04 km2 και καλύπτει το 14,92 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Merops apiaster*	r	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220010	B	*Merops apiaster*	r	0	3	3	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Merops apiaster*	r	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	F	
GR1220010	B	*Merops apiaster*	r	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	F	
GR1220010	B	*Merops apiaster*	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1220010	B	*Merops apiaster*	r	0	3	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	F	
GR1220010	B	*Merops apiaster*	r	0	3	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	F	
GR1220010	B	*Merops apiaster*	r	0	3	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220010	B	*Merops apiaster*	r	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	F	
GR1220010	B	*Merops apiaster*	r	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1220010	B	*Milvus migrans*	r	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	Ο Τσίφτης φωλιάζει σε δέντρα σε συστάδες φυλλοβόλων αλλά και κωνοφόρων δασών. Το είδος τρέφεται με μία μεγάλη ποικιλία ειδών όπως μικροθηλαστικά, πουλιά, ερπετά, ψάρια, έντομα αλλά και ψοφίμια ή σκουπίδια. Αγελαίο είδος συχνάζει σε χωματερές και κοντά σε στάνες όπου τρέφεται με σκουπίδια ή κοπροφάγα έντομα (π.χ. σκαθάρια). Ο βιότοπος κυνηγίου περιλαμβάνει ανοιχτές εκτάσεις όπως υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια αλλά και χέρσα εδάφη συνήθως σε πεδινές περιοχές και κοιλάδες. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 11,07 km2 και καλύπτει το 3,84 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Milvus migrans*	r	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου	BF	
GR1220010	B	*Milvus migrans*	r	0	3	1	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	BF	
GR1220010	B	*Milvus migrans*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220010	B	*Milvus migrans*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220010	B	*Milvus migrans*	r	0	3	1	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Milvus migrans*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Milvus migrans*	r	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220010	B	*Milvus migrans*	r	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Milvus migrans*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Milvus migrans*	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	BF	
GR1220010	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Αγρανάπαυση	-	-		Η Κιτρινοσουσουράδα

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		φωλιάζει στο έδαφος. Προτιμά παράκτιες περιοχές με αλίπεδα, αλοφυτική βλάστηση, ορυζώνες και υγρά λιβάδια. Επίσης, συναντάται κατά μήκος ποταμών ή στις όχθες λιμνών. Το είδος τρέφεται με έντομα και ασπόνδυλα. Την λεία του τη συλλαμβάνει είτε στον αέρα είτε στο έδαφος .Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 27,26 km2 και καλύπτει το 9,45 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1220010	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220010	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-		
GR1220010	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	-		
GR1220010	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220010	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-		
GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	w	0	3	1	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		Η Τουρλίδα κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε λασπώδεις ακτές, όρμους και εκβολές, αλμυρόβαλτους, αλίπεδα και λασποτόπια σε παράκτιες λιμνοθάλασσες όπου τρέφεται μοναχικά ή σε μικρές ομάδες με δακτυλιοσκώληκες και χερσαία έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, πολύχαιτους, αράχνες φυτική υλική και περιστασιακά με μικρά ψάρια, αμφίβια, σαύρες, και τρωκτικά. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται σε 51,08 km2 και καλύπτουν το 17,70 % της συνολικής
GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	
GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	w	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	w	0	3	1	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	w	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	w	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	w	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	w	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	w	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	w	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Numenius arquata arquata*	w	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-		
GR1220010	B	*Numenius tenuirostris*		1	1	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Η Λεπτομύτα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε σε παράκτιους υγρότοπους, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτους, λασπώδεις ακτές, κλπ σπανιότερα σε εσωτερικούς υγρότοπους. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 21,93 km2 και καλύπτουν το 7,6 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Numenius tenuirostris*		1	1	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220010	B	*Numenius tenuirostris*		1	1	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Numenius tenuirostris*		1	1	1	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	SF	
GR1220010	B	*Numenius tenuirostris*		1	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Numenius tenuirostris*		1	1	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	SF	
GR1220010	B	*Numenius tenuirostris*		1	1	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Numenius tenuirostris*		1	1	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220010	B	*Numenius tenuirostris*		1	1	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Numenius tenuirostris*		1	1	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	Ο Νυχτοκόρακας αναπαράγεται σε παρόχθια και παραλίμνια δάση σε αρμυρίκια, ιτιές, σκλήθρα και λεύκες και σπανιότερα σε καλαμιώνες. Τρέφεται τη νύχτα ή στο σούρουπο συνήθως μοναχικά και διατηρεί εκτεταμένες επικράτειες τροφοληψίας. Προτιμά τις περιοχές με πυκνή βλάστηση. Η δίαιτα συνιστάται από ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή, αμφίβια, αράχνες, μικρά θηλαστικά και πουλιά. Το ενδιαίτημα του έχει
GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	BF	έκταση 43,46 km2 και καλύπτει το 15,06 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	BF	
GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	-		
GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Ποταμοί και λίμνες	-	-		
GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-		
GR1220010	B	*Otis tarda*	w	0			Αγρανάπαυση	-	-		Η Μεγάλη Ωτίδα κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ανοιχτές εκτάσεις (πεδιάδες, χερσολίβαδα, χωράφια κλπ), τρέφεται τόσο με φυτική τροφή (σπόροι, ρίζες κλπ), όσο και με μικρά ασπόνδυλα. Οι
GR1220010	B	*Otis tarda*	w	0			Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	F	
GR1220010	B	*Otis tarda*	w	0			Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες	F	
GR1220010	B	*Otis tarda*	w	0			Λιβάδια	-	Λιβάδια	F	
GR1220010	B	*Otis tarda*	w	0			Λοιπές καλλιέργειες	-	Λοιπές καλλιέργειες	F	
GR1220010	B	*Otis tarda*	w	0			Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	F	
GR1220010	B	*Otis tarda*	w	0			Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Otis tarda*	w	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	εκτάσεις αυτές ανέρχονται σε 63,41 km2 και καλύπτουν το 21,97 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	3		Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις	BF	Ο Χωραφοσπουργίτης φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους. Τρέφεται κυρίως με σπόρους και ασπόνδυλα τα οποία συλλέγει κυρίως από το έδαφος ή από χαμηλή βλάστηση (Cramp, 1998). Επιλέγει χαμηλού υψομέτρου περιοχές με καλλιέργειες, λιβάδια, θαμνώνες, ελαιώνες είτε κατά μήκος ρεμάτων ή αποστραγγιστικών κανάλιων είτε κοντά σε υγροτόπους και υγρές θέσεις. Το ενδιαίτημα του έχει έκταση 6,25 km2 και καλύπτει το 2,25 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	3		Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220010	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	3		Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	-		
GR1220010	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	3		Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Pelecanus crispus*	w	1	1	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		Ο Αργυροπελεκάνος είναι ψαροφάγο είδος και τρέφεται κυρίως σε υγρότοπους (λίμνες) γλυκού νερού, αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με λιμνοθάλασσες κλπ. Το ενδιαίτημα του Αργυροπελεκάνου έχει έκταση 98,96 km2 και καλύπτουν το 34,30 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Pelecanus crispus*	w	1	1	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	
GR1220010	B	*Pelecanus crispus*	w	1	1	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220010	B	*Pelecanus crispus*	w	1	1	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Pelecanus crispus*	w	1	1	3	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Pelecanus crispus*	w	1	1	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Pelecanus crispus*	w	1	1	3	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Pelecanus crispus*	w	1	1	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Pelecanus crispus*	w	1	1	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Pelecanus crispus*	w	1	1	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	Ο Θαλασσοκόρακας απαντάται σε παράκτια βράχια, συχνά σε απρόσιτες, απόκρημνες θέσεις τόσο στις ακτές της ηπειρωτικής χώρας και στα μεγάλα νησιά όσο και σε μικρές ακατοίκητες νησίδες. Τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με ψάρια τα οποία συλλαμβάνει με κατάδυση η οποία φτάνει μέχρι τα 50m Το ενδιαίτημα του Θαλασσοκόρακα έχει έκταση 79,34 km2 και καλύπτουν το 27,50 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220010	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220010	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	w	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	w	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	w	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	r	0	2	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο Κορμοράνος αναπαράγεται τόσο σε παράκτιους (λιμνοθάλασσες, δέλτα ποταμών κλπ), όσο και σε εσωτερικούς (λίμνες γλυκού νερού κλπ) υγρότοπους . Φωλιάζει κατά αποικίες , συχνά με διάφορα είδη ερωδιόμορφων, σε συστάδες υδροχαρών δέντρων (ιτιές, λεύκες, αρμυρίκια κλπ). Το είδος τρέφεται με ψάρια. Το ενδιαίτημα του έχει έκταση 117,59 km2 και καλύπτει το 40,75 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	r	0	2	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	r	0	2	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	r	0	2	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	BF	
GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	r	0	2	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	
GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	r	0	2	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	r	0	2	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	r	0	2	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	r	0	2	3	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	r	0	2	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	r	0	2	3	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	BF	
GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	r	0	2	3	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	BF	
GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	r	0	2	3	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	BF	

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	r	0	2	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	BF	
GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	r	0	2	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	r	0	2	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	r	0	2	3	Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	r	0	2	3	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η Λαγγόνα αναπαράγεται τόσο σε παράκτιους (λιμνοθάλασσες, δέλτα ποταμών κλπ), όσο και σε εσωτερικούς (λίμνες γλυκού νερού κλπ) υγρότοπους . Φωλιάζει κατά αποικίες , συχνά με διάφορα είδη ερωδιόμορφων, σε συστάδες υδροχαρών δέντρων (ιτιές, λεύκες, αρμυρίκια κλπ). Τρέφεται με ψάρια, συχνά και με αρθρόποδα, μικρά μαλάκια κλπ. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 117,58 km2 και καλύπτει το 40,75 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	BF	
GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	
GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	3	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	3	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	BF	
GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	3	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	BF	
GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	3	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	BF	
GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	BF	
GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	3	Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	3	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Μαχητής κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα, θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες, περιμετρικά των όρμων και μεταβατικών υδάτων, των παράκτιων λιμνοθαλασσών και σε περιοχές με πρωτογενή βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών. Τρέφετε συνήθως σε κοπάδια στην έκταση του υγροτόπου. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 47,55 km2 και καλύπτουν το 16,48 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	w	0	2	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Μαχητής κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στις
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	w	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	w	0	2	1	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	w	0	2	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		λασπώδεις παρυφές των λιμνοθαλασσών και των λιμνών, σε υγρολίβαδα και ρυζοχώραφα όπου τρέφεται με έντομα, μικρά καρκινοειδή, αράχνες, μαλάκια, μικρά ψάρια καθώς και φυτική ύλη. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 47,55 km2 και καλύπτουν το 16,48 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	w	0	2	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	w	0	2	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	w	0	2	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	w	0	2	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	w	0	2	1	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	w	0	2	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	w	0	2	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	w	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	w	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	w	0	2	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	w	0	2	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	w	0	2	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	w	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	w	0	2	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	w	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	w	0	2	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Calidris pugnax*	w	0	2	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-		
GR1220010	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	2	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	Το φοινικόπτερο πραγματοποιεί ακανόνιστες κα απρόβλεπτες μετακινήσεις ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του ενδιαιτήματος και την αφθονία της τροφής κυρίως στη λιμνοθάλασσα αλλά και σε παράκτια νερά κοντά στην ακτογραμμή. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης για το φοινικόπτερο έχει έκταση 39,71 km2 και
GR1220010	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	2	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220010	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	2	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220010	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	2	3	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	2	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	2	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					καλύπτει το 13,76 % της έκτασης της ΖΕΠ
GR1220010	B	*Platalea leucorodia*	r	1	1	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	Η Χουλιαρομύτα φωλιάζει σε εκτεταμένους ρηχούς (έως 30 εκ.) υγρότοπους με γλυκό υφάλμυρο ή αλμυρό νερό και λασπώδη ή αμμώδη πυθμένα, λίμνες, ποτάμια ή βάλτους με πυκνή βλάστηση. Το είδος τρέφεται μοναχικά ή σε μικρές ομάδες με ασπόνδυλα, (προνύμφες, σκουλήκια, μαλάκια) αμφίβια και μικρά ψάρια, διανύοντας συχνά μεγάλες αποστάσεις (35-40 χλμ) από τις αποικίες. Το ενδιαίτημα του έχει έκταση 28,12 km2 και καλύπτει το 9,74 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Platalea leucorodia*	r	1	1	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Platalea leucorodia*	r	1	1	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	BF	
GR1220010	B	*Platalea leucorodia*	r	1	1	3	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-		
GR1220010	B	*Platalea leucorodia*	r	1	1	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220010	B	*Platalea leucorodia*	r	1	1	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220010	B	*Platalea leucorodia*	r	1	1	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	BF	
GR1220010	B	*Platalea leucorodia*	r	1	1	3	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Platalea leucorodia*	r	1	1	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220010	B	*Platalea leucorodia*	r	1	1	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Platalea leucorodia*	r	1	1	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Platalea leucorodia*	r	1	1	3	Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Platalea leucorodia*	r	1	1	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Plegadis falcinellus*	r	0	1	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η Χαλκόκοτα φωλιάζει σε υγροτόπους γλυκού νερού με πυκνή υδροχαρή βλάστηση και καλαμιώνες. Το είδος τρέφεται σε πολύ ρηχά νερά κυρίως με υδρόβια έντομα και προνύμφες, βδέλλες, σκουλήκια, καρκινοειδή και λιγότερο με ψάρια, ερπετά και αμφίβια ή και νεοσσούς πουλιών. Το ενδιαίτημα του έχει έκταση 20,82 km2 και καλύπτει το 7,22 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Plegadis falcinellus*	r	0	1	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Plegadis falcinellus*	r	0	1	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Plegadis falcinellus*	r	0	1	3	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-		
GR1220010	B	*Plegadis falcinellus*	r	0	1	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220010	B	*Plegadis falcinellus*	r	0	1	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Plegadis falcinellus*	r	0	1	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Plegadis falcinellus*	r	0	1	3	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Plegadis falcinellus*	r	0	1	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220010	B	*Plegadis falcinellus*	r	0	1	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Plegadis falcinellus*	r	0	1	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	2	3	Αγρανάπαυση	-	-		Το Βροχοπούλι κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε αλίπεδα, περιοδικά κατακλυζόμενες εκτάσεις, οργωμένα χωράφια, υγρά λιβάδια, στις παρυφές των αλμυρόβαλτων, και σε ρηχούς κόλπους, όπου τρέφεται με έντομα (κυρίως σκαθάρια, προνύμφες λεπιδόπτερων και ακρίδες), καθώς και σκουλήκια, σαλιγκάρια, αράχνες και φυτική ύλη. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται σε 39,20 km2 και καλύπτουν το 13,59 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	2	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	2	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	2	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	2	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	2	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	2	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	2	3	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	2	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	2	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	2	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-		
GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	2	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-		
GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	2	3	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	-		
GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	2	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	2	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	2	3	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	2	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	2	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	2	3	Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	2	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	2	3	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	2	3	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-		
GR1220010	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	2	2	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Το Αργυροπούλι κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στην
GR1220010	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	2	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	2	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	παράκτια ζώνη, σε παλιρροιακά ύδατα, αλίπεδα, αμμώδεις εκτάσεις, ρηχούς όρμους και δέλτα, όπου τρέφεται με θαλάσσια ασπόνδυλα, καρκινοειδή και μαλάκια. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται σε 47,05 km2 και καλύπτουν το 16,30 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	2	2	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	2	2	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	2	2	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220010	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	2	2	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	2	2	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	2	2	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Podiceps cristatus*	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	Το Σκουφοβουτηχτάρι κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε υγρότοπους γλυκού νερού (φυσικούς ή τεχνητούς) πολύ σπάνια σε παράκτιους υγρότοπους με υφάλμυρα νερά. Τρέφεται αποκλειστικά με ζωική τροφή (μικρά αρθρόποδα, γυρίνους και μικρά ψάρια) αλλά είναι κυρίως ψαροφάγο είδος Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται σε 84,80 km2 και καλύπτουν το 29,39 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Podiceps cristatus*	w	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Podiceps cristatus*	w	0	3		Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Podiceps cristatus*	w	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Podiceps cristatus*	w	0	3		Ποταμοί και λίμνες	-	-		
GR1220010	B	*Podiceps cristatus*	w	0	3		Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Podiceps cristatus*	w	0	3		Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Podiceps cristatus*	w	0	3		Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	Το Μαυροβουτηχτάρι κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε υγρότοπους γλυκού νερού (φυσικούς ή τεχνητούς) πολύ σπάνια σε παράκτιους υγρότοπους με υφάλμυρα νερά. Τρέφεται αποκλειστικά με ζωική τροφή (μικρά αρθρόποδα, γυρίνους και μικρά ψάρια) αλλά είναι κυρίως ψαροφάγο
GR1220010	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	
GR1220010	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220010	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220010	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220010	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	SF	

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	SF	είδος Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται σε 84,55 km2 και καλύπτουν το 29,30 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Zapornia parva*	r	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	BF	Η Μικροπουλάδα αναπαράγεται σε ελώδεις εκτάσεις, και ευτροφικούς υγρότοπους με πολύ ρηχά νερά και πυκνό μωσαικό από πυκνή βλάστηση (καλαμιώνες, ψαθιά κλπ), όπου και φτιάχνει την φωλιά του. Τρέφεται σε ρηχά νερά με πλούσια βλάστηση. Είναι παμφάγο είδος με ευρύ διαιτολόγιο από σπόρους, βλαστούς, μαλακά ριζώματα, έντομα, μικρά κλπ). Το ενδιαίτημα του έχει έκταση 3,47 km2 και καλύπτει το 1,2% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Zapornia parva*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220010	B	*Zapornia parva*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220010	B	*Zapornia parva*	r	0	3	1	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	BF	
GR1220010	B	*Zapornia parva*	r	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220010	B	*Zapornia parva*	r	0	3	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	BF	
GR1220010	B	*Zapornia parva*	r	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	BF	
GR1220010	B	*Zapornia parva*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1220010	B	*Zapornia parva*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	BF	
GR1220010	B	*Recurvirostra avosetta*	r	1	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	BF	Η Αβοκέτα φωλιάζει αποκλειστικά σε παράκτιους υγρότοπους κυρίως σε λιμνοθάλασσες και αλυκές με αλμυρό και υπεράλμυρο νερό, σε νησίδες και αναχώματα με ελάχιστη ή καθόλου βλάστηση. Το είδος τρέφεται κυρίως με υδρόβια ασπόνδυλα και έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια και σκώληκες,
GR1220010	B	*Recurvirostra avosetta*	r	1	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220010	B	*Recurvirostra avosetta*	r	1	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220010	B	*Recurvirostra avosetta*	r	1	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Recurvirostra avosetta*	r	1	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220010	B	*Recurvirostra avosetta*	r	1	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Recurvirostra avosetta*	r	1	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	F	καθώς και με μικρά ψάρια και φυτικό υλικό. Το ενδιαίτημα του έχει έκταση 22,25 km2 και καλύπτει το 7,71 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Riparia riparia*	r	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	Το οχθοχελίδονο χτίζει τη φωλιά του σε στοά μέσα στο έδαφος σε επικλινείς ή κάθετα πρανή ή βράχια. Φωλιάζει κατά μήκος ποταμών ή σε παραλίμνιες ή παραθαλάσσιες θέσεις με πρανή. Το είδος τρέφεται με ασπόνδυλα τα οποία συλλαμβάνει εν πτήση. Το ενδιαίτημα του έχει έκταση 56,64 km2 και καλύπτει το 19,63 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Riparia riparia*	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1220010	B	*Riparia riparia*	r	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	F	
GR1220010	B	*Riparia riparia*	r	0	3	3	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	F	
GR1220010	B	*Riparia riparia*	r	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	F	
GR1220010	B	*Riparia riparia*	r	0	3	3	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	BF	
GR1220010	B	*Riparia riparia*	r	0	3	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	BF	
GR1220010	B	*Riparia riparia*	r	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Riparia riparia*	r	0	3	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Riparia riparia*	r	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι	F	
GR1220010	B	*Sternula albifrons*	r	1	1	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	BF	Το Ποταμογλάρονο αναπαράγεται σε περιοχές γυμνές ή σχεδόν γυμνές (λιγότερο από 15% κάλυψη) από βλάστηση, με έδαφος χαλικώδες, αμμώδες, ή με κομμάτια από κοχύλια, σε απόσταση 2 με 3 χιλιόμετρα από περιοχές με ρηχά νερά, κυρίως λιμνοθάλασσες ή λιμνοδεξαμενές, με ψάρια ή καρκινοειδή άφθονα κοντά στην επιφάνεια. Τρέφεται κυρίως με μικρά ψάρια, καρκινοειδή, έντομα, σκουλήκια και μαλάκια. Το ενδιαίτημα του έχει έκταση 99,75 km2 και καλύπτει το 34,57% της
GR1220010	B	*Sternula albifrons*	r	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Sternula albifrons*	r	1	1	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	F	
GR1220010	B	*Sternula albifrons*	r	1	1	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	Θίνες με Euphorbia terracina	BF	
GR1220010	B	*Sternula albifrons*	r	1	1	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	BF	
GR1220010	B	*Sternula albifrons*	r	1	1	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220010	B	*Sternula albifrons*	r	1	1	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Sternula albifrons*	r	1	1	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Sternula albifrons*	r	1	1	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220010	B	*Sternula albifrons*	r	1	1	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Sternula albifrons*	r	1	1	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Sternula albifrons*	r	1	1	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Sternula albifrons*	r	1	1	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Sternula albifrons*	r	1	1	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Sternula albifrons*	r	1	1	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	BF	
GR1220010	B	*Sternula albifrons*	r	1	1	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Sternula albifrons*	r	1	1	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-		
GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	r	1	1	1	Αγρανάπαυση	-	-		Το Γελογλάρονο φωλιάζει σε βαθούλωμα στην άμμο ή σε χαμηλό χορτάρι στις παράκτιες περιοχές, εκβολές ποταμών και δελταϊκά συστήματα, λιμνοθάλασσες, αλλά και εσωτερικές λίμνες, βάλτους και ποτάμια. Το Γελογλάρονο τρέφεται με έντομα, είτε στους υγρότοπους είτε σε αγροτικές καλλιέργειες, ορυζώνες και λιβάδια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας έχει έκταση 115,41 km2 και καλύπτει το 40,00 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	r	1	1	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	r	1	1	1	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	r	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	BF	
GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	r	1	1	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	BF	
GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	r	1	1	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	r	1	1	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	r	1	1	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	r	1	1	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	r	1	1	1	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	r	1	1	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	r	1	1	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	r	1	1	1	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	BF	
GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	r	1	1	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	r	1	1	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	r	1	1	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	r	1	1	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	r	1	1	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	r	1	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	BF	
GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	r	1	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι	BF	
GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	r	1	1	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	BF	
GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	r	1	1	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Gelochelidon nilotica*	r	1	1	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-		
GR1220010	B	*Sterna hirundo*	r	0	1	1	Εγκαταστάσεις	-	-		Το Ποταμογλάρονο αναπαράγεται σε περιοχές καλυμμένες από χαμηλή ποώδη βλάστηση ή γυμνές από βλάστηση σε απόσταση 5 με 10 χιλιόμετρα από μεγάλες εκτάσεις ανοικτού νερού, κατά προτίμηση τη θάλασσα, με άφθονα ψάρια κοντά στην επιφάνεια. Τρέφεται Τρέφεται με μικρά ψάρια και περιστασιακά με πλαγκτονικά καρκινοειδή κυρίως στη θάλασσα, πολύ λιγότερο σε λιμάνια, υφάλμυρα κανάλια και λιμνοθάλασσες. Το ενδιαίτημα του έχει έκταση 75,60 km2 και καλύπτει το 26,20% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Sterna hirundo*	r	0	1	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1220010	B	*Sterna hirundo*	r	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1220010	B	*Sterna hirundo*	r	0	1	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	F	
GR1220010	B	*Sterna hirundo*	r	0	1	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Sterna hirundo*	r	0	1	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Sterna hirundo*	r	0	1	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Sterna hirundo*	r	0	1	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220010	B	*Sterna hirundo*	r	0	1	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Sterna hirundo*	r	0	1	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Sterna hirundo*	r	0	1	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220010	B	*Sterna hirundo*	r	0	1	1	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	BF	
GR1220010	B	*Sterna hirundo*	r	0	1	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	BF	
GR1220010	B	*Sterna hirundo*	r	0	1	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Sterna hirundo*	r	0	1	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Sterna hirundo*	r	0	1	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Sterna hirundo*	r	0	1	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Sterna hirundo*	r	0	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Sterna hirundo*	r	0	1	1	Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Sterna hirundo*	r	0	1	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Sterna hirundo*	r	0	1	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	r	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	F	Ο Καρατζάς αναπαράγεται στη παράκτια ζώνη σε απάνεμες ακτές, δέλτα, λιμάνια, όρμους, αλμυρόβαλτους, λιμνοθάλασσες και αλυκές, όπου τρέφεται κυρίως με ψάρια μήκους 5-25 εκ. καθώς επίσης και σε εσωτερικές λίμνες, ποτάμια και λιμνοδεξαμενές όπου τρέφεται με υδρόβια ασπόνδυλα, ιπτάμενα έντομα και γαιοσκώληκες. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 99,05 km2 και καλύπτει το 34,33 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	r	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	Θίνες με Euphorbia terracina	BF	
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	r	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	BF	
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	r	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	r	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	r	0	3	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	r	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	BF	
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	r	0	3	1	Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	r	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	BF	
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	r	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	c	0			Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	Ο Καρατζάς κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε δέλτα, λιμάνια, όρμους, αλμυρόβαλτους, και αλυκές, όπου τρέφεται κυρίως με ψάρια μήκους 5-25 εκ σε υγρότοπους με ανοιχτά νερά και όχθες χωρίς βλάστηση, σε μεγάλη έκταση της περιοχής που ανέρχεται στα 99,05 km2 και καλύπτουν το 34,33 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	c	0			Θίνες με Euphorbia terracina	-	Θίνες με Euphorbia terracina	SF	
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	c	0			Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	SF	
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	c	0			Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	c	0			Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	c	0			Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	c	0			Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	c	0			Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	c	0			Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	c	0			Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	SF	
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	c	0			Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	c	0			Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	SF	
GR1220010	B	*Hydroprogne caspia*	c	0			Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	r	0	1	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	F	Το Χειμωνογλάρονο φωλιάζει σε αμμώδεις ή βραχώδεις νησίδες Η φωλιά είναι ένα ρηχό βαθούλωμα σε ανυψωμένο, γυμνό από βλάστηση αμμώδες λασπώδες ή χαλικώδες έδαφος σε νησίδες και ακτές. Τρέφεται αποκλειστικά στη θάλασσα με ψάρια και γαριδοειδή. Το ενδιαίτημα του έχει έκταση 80,03 km2 και καλύπτει το 27,74% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	r	0	1	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	r	0	1	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	r	0	1	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	r	0	1	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	r	0	1	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	r	0	1	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	r	0	1	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	r	0	1	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	r	0	1	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	Το Χειμωνογλάρονο κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε αμμώδεις ή βραχώδεις νησίδες. Τρέφεται κυρίως στη θάλασσα με ψάρια και γαριδοειδή Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται σε 80,03 km2 και καλύπτουν το 27,74 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	3	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Tachybaptus ruficollis*	p	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Το Νανοβουτηχτάρι είναι υδρόβιο επιδημητικό είδος. Εντοπίζεται να κολυμπάει σε μικρή απόσταση από την ακτή σε περιοχές με καλαμιώνες και πρωτογενή βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών. Του αρέσει να βουτάει μέσα στο νερό και να ψάχνει για την τροφή του σε όρμους και μεταβατικά ύδατα και σε ποταμούς. Φτιάχνει τη φωλιά του με χόρτα, της δίνει μορφή σχεδίας και την προσδένει στα καλάμια για να μην παρασύρεται, τρέφεται με έντομα, νύμφες εντόμων, μικρά ψάρια, βατράχια και γυρίνους σε μια τεράστια έκταση που ανέρχεται στα 26,18 km2 και καλύπτουν το 9,07 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Tachybaptus ruficollis*	p	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	BF	
GR1220010	B	*Tachybaptus ruficollis*	p	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	
GR1220010	B	*Tachybaptus ruficollis*	p	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220010	B	*Tachybaptus ruficollis*	p	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220010	B	*Tachybaptus ruficollis*	p	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Tachybaptus ruficollis*	p	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220010	B	*Tachybaptus ruficollis*	p	0	3	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	BF	
GR1220010	B	*Tachybaptus ruficollis*	p	0	3	1	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	BF	
GR1220010	B	*Tachybaptus ruficollis*	p	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	BF	
GR1220010	B	*Tachybaptus ruficollis*	p	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1220010	B	*Tachybaptus ruficollis*	p	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι	BF	
GR1220010	B	*Tadorna ferruginea*	w	0	3	2	Καλαμώνες	-	-		Η Καστανόπαπια κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε παράκτιους υγροτόπους, με λιμνοθάλασσες, αλοφυτικές εκτάσεις, λασπώδεις ακτές, αλυκές κλπ, πολύ σπανιότερα υγροτόπους γλυκού νερού. Φωλιάζει σε τρύπες , γήλοφους και κοιλώματα., ενίοτε σε βράχια.Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται σε 13,95 km2 και καλύπτουν το 4,83 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Tadorna ferruginea*	w	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Tadorna ferruginea*	w	0	3	2	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Tadorna ferruginea*	w	0	3	2	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Tadorna ferruginea*	w	0	3	2	Υγρότοποι	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	w	1	2	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	SF	Η Βαρβάρα κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε παράκτιους υγροτόπους, με λιμνοθάλασσες, αλοφυτικές εκτάσεις, λασπώδεις ακτές, αλυκές κλπ, πολύ σπανιότερα υγροτόπους γλυκού νερού. Τρέφεται κυρίως με μικρά μαλάκια, οστρακόδερμα, προνύμφες εντόμων , αλλά και φυτική τροφή που βρίσκει σε ρηχά νερά, λασποτόπια κλπ Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται σε 65,33 km2 και καλύπτουν το 22,64 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	w	1	2	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	
GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	w	1	2	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	w	1	2	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	w	1	2	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	w	1	2	3	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	w	1	2	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	w	1	2	3	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	w	1	2	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	w	1	2	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	w	1	2	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	w	1	2	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	r	1	1	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	BF	Η Βαρβάρα αναπαράγεται σε παράκτιους υγροτόπους, με λιμνοθάλασσες, αλοφυτικές εκτάσεις, λασπώδεις ακτές, αλυκές κλπ, πολύ σπανιότερα υγροτόπους γλυκού νερού. Φωλιάζει σε τρύπες , γήλοφους και κοιλώματα., ενίοτε σε βράχια. Τρέφεται κυρίως με μικρά μαλάκια,οστρακόδερμα, προνύμφες εντόμων , αλλά και φυτική τροφή που βρίσκει σε ρηχά νερά, λασποτόπια κλπ. Το ενδιαίτημα του έχει έκταση 65,33 km2 και καλύπτει το 22,64% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	r	1	1	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	BF	
GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	r	1	1	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	r	1	1	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	r	1	1	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	r	1	1	3	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	r	1	1	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	r	1	1	3	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	r	1	1	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	r	1	1	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	r	1	1	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Tadorna tadorna*	r	1	1	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Tringa erythropus*	w	0	3		Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	SF	Ο Μαυρότρυγγας κατά τη διαχείμαση

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Tringa erythropus*	w	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	SF	πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ενδιαιτήματα γλυκού και υφάλμυρου νερού, όπως ρυζοχώραφα, υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτους, αλυκές, λασπώδεις ακτές, λασποτόπια, έλη, λιμνοδεξαμενές και πλημμυρισμένα λιβάδια όπου τρέφεται με υδρόβια έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, πολύχαιτους, μικρά ψάρια και αμφίβια. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται σε 65,67 km2 και καλύπτουν το 22,76 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Tringa erythropus*	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	
GR1220010	B	*Tringa erythropus*	w	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Tringa erythropus*	w	0	3		Καλλιέργειες	-	-		
GR1220010	B	*Tringa erythropus*	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220010	B	*Tringa erythropus*	w	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Tringa erythropus*	w	0	3		Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Tringa erythropus*	w	0	3		Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Tringa erythropus*	w	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Tringa erythropus*	w	0	3		Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	
GR1220010	B	*Tringa erythropus*	w	0	3		Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Tringa erythropus*	w	0	3		Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Tringa erythropus*	w	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220010	B	*Tringa erythropus*	w	0	3		Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Tringa erythropus*	w	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Tringa erythropus*	w	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	-		
GR1220010	B	*Tringa erythropus*	w	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι	SF	
GR1220010	B	*Tringa erythropus*	w	0	3		Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Tringa nebularia*	w	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο Πρασινοσκέλης κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ενδιαιτήματα γλυκού νερού και αλμυρού νερού, λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών, λασπώδεις και βραχώδεις ακτές, αλυκές, ρυζοχώραφα, λιμνούλες και λιμνοδεξαμενές, υγρολίβαδα, αλμυρόβαλτους και βάλτους γλυκού νερού όπου τρέφεται με
GR1220010	B	*Tringa nebularia*	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	
GR1220010	B	*Tringa nebularia*	w	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Tringa nebularia*	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220010	B	*Tringa nebularia*	w	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Tringa nebularia*	w	0	3		Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220010	B	*Tringa nebularia*	w	0	3		Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Tringa nebularia*	w	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Tringa nebularia*	w	0	3		Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	SF	

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Tringa nebularia*	w	0	3		Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, αμφίβια και μικρά ψάρια , περιστασιακά με τρωκτικά. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται σε 52,31 km2 και καλύπτουν το 18,13 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Tringa nebularia*	w	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220010	B	*Tringa nebularia*	w	0	3		Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Tringa nebularia*	w	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Tringa nebularia*	w	0	3		Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Tringa ochropus*	w	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	Ο Δασότρυγγας κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ενδιαιτήματα γλυκού νερού όπως βάλτους, όχθες λιμνών, λιμνοδεξαμενές και φράγματα, κανάλια, ρυάκια και χειμάρρους όπου τρέφεται με υδρόβια και χερσαία έντομα, καρκινοειδή, αράχνες και ψάρια καθώς και φυτική ύλη. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται σε 74,22 km2 και καλύπτουν το 25,72 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Tringa ochropus*	w	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	SF	
GR1220010	B	*Tringa ochropus*	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	SF	
GR1220010	B	*Tringa ochropus*	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1220010	B	*Tringa ochropus*	w	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220010	B	*Tringa ochropus*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1220010	B	*Tringa ochropus*	w	0	3	1	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-		
GR1220010	B	*Tringa ochropus*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220010	B	*Tringa ochropus*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Tringa ochropus*	w	0	3	1	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	SF	
GR1220010	B	*Tringa ochropus*	w	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1220010	B	*Tringa ochropus*	w	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Tringa ochropus*	w	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Tringa ochropus*	w	0	3	1	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	
GR1220010	B	*Tringa ochropus*	w	0	3	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Tringa ochropus*	w	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	SF	
GR1220010	B	*Tringa ochropus*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220010	B	*Tringa ochropus*	w	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	SF	
GR1220010	B	*Tringa ochropus*	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio –	SF	

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
									Holoschoenion		
GR1220010	B	*Tringa ochropus*	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	-		
GR1220010	B	*Tringa ochropus*	w	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1220010	B	*Tringa ochropus*	w	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-		
GR1220010	B	*Tringa stagnatillis*	c	0			Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Ο Βαλτότρυγγας κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται με μικρά έντομα και καρκινοειδή που βρίσκει ψάχνοντας με το ράμφος του μέσα στη λάσπη στα μεσογειακά αλίπεδα, τις μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες, στους όρμους και τα μεταβατικά ύδατα, τις παράκτιες λιμνοθάλασσες και την πρωτογενή βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών σε μεγάλη έκταση της περιοχής που ανέρχεται στα 38,08 km2 και καλύπτουν το 13,20 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Tringa stagnatillis*	c	0			Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220010	B	*Tringa stagnatillis*	c	0			Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Tringa stagnatillis*	c	0			Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Tringa stagnatillis*	c	0			Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Tringa stagnatillis*	c	0			Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Tringa stagnatillis*	c	0			Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	-	-		
GR1220010	B	*Tringa stagnatillis*	c	0			Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220010	B	*Tringa stagnatillis*	c	0			Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1220010	B	*Tringa stagnatillis*	c	0			Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Tringa totanus*	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	Ο Κοκκινοσκέλης κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε παράκτιους υγρότοπους όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτους, αλυκές, λασπώδεις ακτές, λασποτόπια όπου τρέφεται με υδρόβια έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, πολύχαιτους, μικρά ψάρια. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται σε 55,13 km2 και καλύπτουν το 19,11 % της συνολικής έκτασης
GR1220010	B	*Tringa totanus*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220010	B	*Tringa totanus*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220010	B	*Tringa totanus*	w	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Tringa totanus*	w	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Tringa totanus*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220010	B	*Tringa totanus*	w	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	SF	
GR1220010	B	*Tringa totanus*	w	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220010	B	*Tringa totanus*	w	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		Η Αγκαθοκαλημάνα φωλιάζει αποκλειστικά σε ανοιχτές επίπεδες εκτάσεις υγροτόπων με ελάχιστη βλάστηση, αλίπεδα, αμμώδεις περιοχές, χερσότοπους, ξεραμένες όχθες κλπ. Τρέφεται με μεγάλη ποικιλία εντόμων και άλλων μικρών ασπόνδυλων, σε λασποτόπια και στις παρυφές των υγροτόπων. Το ενδιαίτημα του έχει έκταση 19,45 km2 και καλύπτει το 6,74% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220010	B	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	r	0	3	1	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	BF	
GR1220010	B	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	r	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220010	B	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	r	0	3	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-		
GR1220010	B	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	r	0	3		Αγρανάπαυση	-	Αγρανάπαυση	F	Η Καλημάνα φωλιάζει σε υγρά λιβάδια και χωράφια κοντά σε λίμνες γλυκού νερού και σε λασποτόπια κοντά σε υφάλμυρες λιμνοθάλασσες. Απαιτεί ανοικτές εκτάσεις με καλή ορατότητα. Τρέφεται με έντομα (σκαθάρια, μυρμήγκια, δίπτερα, ακρίδες, λεπιδόπτερα), αράχνες, σαλιγκάρια, γαιοσκώληκες καθώς και μικρά αμφίβια. Το ενδιαίτημα του έχει έκταση 29,92 km2 και καλύπτει το 10,37% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	r	0	3		Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	F	
GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	r	0	3		Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	r	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	r	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	r	0	3		Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	BF	
GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	r	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	r	0	3		Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	F	
GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	r	0	3		Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	F	
GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	r	0	3		Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	BF	
GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	r	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	r	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3		Αγρανάπαυση	-	Αγρανάπαυση	SF	Η Καλημάνα κατά τη διαχείμαση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε οργωμένα ή ακαλλιέργητα χωράφια και ρυζοχώραφα, αρδευόμενες εκτάσεις, όχθες λιμνών,
GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3		Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	SF	
GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3		Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3		Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	-	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	SF	γλυκόβαλτους και αλμυρόβαλτους. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται σε 29,92 km2 και καλύπτουν το 10,37 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3		Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	SF	
GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3		Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	SF	
GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3		Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	SF	
GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220010	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-4,παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για τα προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011:

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Accipiter brevipes*	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		Το Σαΐνι κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται κυρίως με μικροθηλαστικά, πουλιά, ερπετά και μεγάλα ιπτάμενα έντομα (π.χ. ακρίδες, τζιτζίκια κ.λ.π) τα οποία κυνηγά σε δασικά ξέφωτα, η στα πλησιέστερα αγροσυστήματα και λιβάδια καθώς και κοντά στην κοίτη ποταμών στην παραποτάμια βλάστηση στα νότια του υγροβιότοπου. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 0,65 km2 και καλύπτουν το 9,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Accipiter brevipes*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Accipiter brevipes*	c	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1220011	B	*Acrocephalus melanopogon*	c	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		Η Ψαθοποταμίδα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται κυρίως σε πυκνούς καλαμιώνες, πάντα όμως πάνω από το νερό, στα νότια του υγροβιότοπου. Το είδος τρέφεται με έντομα και ασπόνδυλα που βρίσκει μέσα στους καλαμώνες. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 0,65 km2 και καλύπτουν το 9,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Acrocephalus melanopogon*	c	0	3		Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1220011	B	*Actitis hypoleucos*	c	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Ο Ακτίτης κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται κυρίως σε μικρές λίμνες, κανάλια, όχθες ποταμών και ρυακιών, λιμνοδεξαμενές, βάλτους, λιμάνια αποφεύγοντας γενικά τους μεγάλους παράκτιους υγρότοπους στα βόρεια του υγροβιότοπου. Το είδος τρέφεται την ημέρα με έντομα (σκαθαρια και δίπτερα), αράχνες, μαλάκια, σαλιγκάρια, καρκινοειδή και περιστασιακά βατράχια, γυρίνους μικρά ψάρια και φυτική ύλη. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 0,27 km2 και καλύπτουν το 3,98 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Actitis hypoleucos*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Actitis hypoleucos*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Actitis hypoleucos*	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Actitis hypoleucos*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Actitis hypoleucos*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Actitis hypoleucos*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	SF	
GR1220011	B	*Actitis hypoleucos*	c	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Alauda arvensis*	w	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Η Σιταρήθρα κατά τη κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε μεσογειακά αλίπεδα, σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες και σε μεικτές μη αρόσιμες εκτάσεις και σε μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες. Τρέφεται με σπόρους (κυρίως δημητριακών) ενώ την αναπαραγωγική περίοδο με ασπόνδυλα και σπόρους. Το ενδιαίτημα διαχείμασης, του είδους, έχει έκταση 2,28 km2 και καλύπτει το 34,25 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Alauda arvensis*	w	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Alauda arvensis*	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Alauda arvensis*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Alauda arvensis*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Alauda arvensis*	w	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	F	
GR1220011	B	*Alauda arvensis*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1220011	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		Η Αλκυόνη αναπαράγεται σε ποτάμια και έλη. Σκάβει τρύπα στις κάθετες όχθες για φώλιασμα. Τρέφεται με ψάρια στις ακτές και τις όχθες τα οποία πιάνει με κάθετες βουτιές. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 0,32 km2 και καλύπτει το 4,76 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	BF	
GR1220011	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220011	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Anas acuta*	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Η Ψαλίδα το χεμώνα απαντάται σε υγρότοπους, παράκτιους και εσωτερικούς και έχει ευρύ διαιτολόγιο (φυτική και ζωϊκή τροφή). Το ενδιαίτημα διαχείμασης, του είδους, έχει έκταση 0,27 km2 και καλύπτει το 3,98% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Anas acuta*	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Anas acuta*	w	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Anas acuta*	w	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220011	B	*Anas acuta*	w	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	F	
GR1220011	B	*Anas acuta*	w	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	F	
GR1220011	B	*Anas acuta*	w	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	F	
GR1220011	B	*Spatula clypeata*	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Η Χουλιαρόπαπια κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται στο έλος. Έχει ευρύ διαιτολόγιο (φυτική και ζωϊκή τροφή). Το ενδιαίτημα διαχείμανσης της Χουλιαρόπαπιας έχει έκταση 0,27 km2 και καλύπτει το 3,98 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Spatula clypeata*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Spatula clypeata*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Spatula clypeata*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220011	B	*Spatula clypeata*	w	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	F	
GR1220011	B	*Spatula clypeata*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	F	
GR1220011	B	*Spatula clypeata*	w	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	F	
GR1220011	B	*Anas crecca*	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Το Κιρκίρι είναι κοινό και τακτικό διαχειμάζον σε κάθε μορφής υγρότοπους, παράκτιους και εσωτερικούς. Είναι κατ'εξοχήν φυτοφάγο είδος. Το πληθυσμιακό του επίπεδο στην περιοχή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, κυρίως όμως από την δριμύτητα του χειμώνα στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης για το είδος έχει έκταση 0,27 km2 και καλύπτει το 3,98 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Anas crecca*	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Anas crecca*	w	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Anas crecca*	w	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220011	B	*Anas crecca*	w	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Anas crecca*	w	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Anas crecca*	w	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	SF	
GR1220011	B	*Mareca penelope*	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Το Σφυριχτάρι διαχειμάζει σε κάθε μορφής υγρότοπους, παράκτιους και εσωτερικούς. Είναι κατ'εξοχήν φυτοφάγο είδος. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης για το είδος έχει έκταση 0,27 km2 και καλύπτει το 3,98 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Mareca penelope*	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Mareca penelope*	w	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Mareca penelope*	w	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220011	B	*Mareca penelope*	w	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Mareca penelope*	w	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Mareca penelope*	w	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	SF	
GR1220011	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Η Πρασινοκέφαλη πάπια αναπαράγεται σε όλους τους τύπους εσωτερικών υγροτόπων. Έχει ευρύ διαιτολόγιο. Τρέφεται σε εκτάσεις με ρηχά νερά, σε υγρολίβαδα, ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 0,27 km2 και καλύπτει το 3,98% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1220011	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220011	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220011	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1220011	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	BF	
GR1220011	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Η Πρασινοκέφαλη πάπια κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε κάθε μορφής υγρότοπους, παράκτιους και εσωτερικούς. Ο πληθυσμός του είδους αυξάνεται σημαντικά από άτομα που προέρχονται από βορειότερες χώρες. Η κατανομή του και τα πληθυσμιακά του επίπεδα τον χειμώνα
GR1220011	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης για το είδος έχει έκταση 0,27 km2 και καλύπτει το 3,98 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220011	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	SF	
GR1220011	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Η Σαρσέλα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται κυρίως σε παραλίες, κλειστούς θαλάσσιους κόλπους ή και στην ανοιχτή θάλασσα στα βόρεια του υγροβιότοπου. Το είδος τρέφεται κολυμπώντας σε ρηχά νερά με πλούσια βλάστηση. Είναι παμφάγο είδος, τρέφεται εξ ίσου καλά τόσο με φυτική όσο και με ζωικά είδη. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 0,27 km2 και καλύπτουν το 3,98 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220011	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	SF	
GR1220011	B	*Mareca strepera*	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Ο Καπακλής κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε ευτροφικούς υγροτόπους (κυρίως λίμνες και έλη γλυκού νερού), με καλαμιώνες ή άλλη πυκνή βλάστηση, σπανιότερα σε παράκτιους υγροτόπους με υφάλμυρα νερά. Είναι κατ' εξοχήν φυτοφάγο είδος. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του Καπακλή έχει έκταση 0,27 km2 και καλύπτει το 3,98 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Mareca strepera*	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Mareca strepera*	w	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Mareca strepera*	w	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220011	B	*Mareca strepera*	w	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Mareca strepera*	w	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και	SF	

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
									αμμωδών ζωνών		
GR1220011	B	*Mareca strepera*	w	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	SF	
GR1220011	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Η Ασπρομέτωπη Χήνα το χεμώνα απαντάται σε υγρότοπους, παράκτιους και εσωτερικούς, τρέφεται κυρίως σε φυσικά λιβάδια με αγρωστώδη, αλλά και σε καλλιέργειες με χειμερινά σιτηρά. Το ενδιαίτημα διαχείμασης, του είδους, έχει έκταση 1,67 km2 και καλύπτει το 25,03% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1220011	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1220011	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220011	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Η Βουνοσταχτάρα κατά τη μετανάστευση τρέφεται κυρίως με έντομα τα οποία συλλαμβάνει εν πτήση και προτιμά αγροτικές περιοχές όπου γίνεται περιορισμένη χρήση αγροχημικών ή λιβάδια ενώ παρατηρείται και σε υγροτόπους ή ρέματα, σε όλη την έκταση του υγροτόπου. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 1,95 km2 και καλύπτουν το 29,22 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	SF	
GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Σχηματισμοί με Spartium junceum	-	-		
GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Apus apus*	c	0			Αγρανάπαυση	-	-		Η Σταχτάρα κατά τη μετανάστευση τρέφεται κυρίως με έντομα τα οποία συλλαμβάνει εν πτήση και προτιμά αγροτικές περιοχές όπου γίνεται περιορισμένη χρήση αγροχημικών ή λιβάδια ενώ παρατηρείται και σε υγροτόπους ή ρέματα, σε όλη την έκταση του υγροτόπου. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 1,95 km2 και καλύπτουν το 29,22 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Apus apus*	c	0			Ελαιώνες	-	-		
GR1220011	B	*Apus apus*	c	0			Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Apus apus*	c	0			Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	SF	
GR1220011	B	*Apus apus*	c	0			Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Apus apus*	c	0			Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Apus apus*	c	0			Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Apus apus*	c	0			Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1220011	B	*Apus apus*	c	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220011	B	*Apus apus*	c	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Apus apus*	c	0			Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1220011	B	*Apus apus*	c	0			Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220011	B	*Apus apus*	c	0			Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Apus apus*	c	0			Σχηματισμοί με Spartium junceum	-	-		
GR1220011	B	*Apus apus*	c	0			Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Apus apus*	c	0			Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Aquila chrysaetos*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	Αγρανάπαυση	SF	Ο Χρυσαετός κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται κυρίως με πουλιά και θηλαστικά μικρού και μεσαίου μεγέθους (π.χ. πέρδικες, λαγούς, αγριοπερίστερα, φάσες, κουνέλια αλλά και κουνάβια, σκίουρους ή αλεπούδες) καθώς και νεκρά ζώα σε ανοιχτές κυρίως, αγροτικές περιοχές σε μεγάλη έκταση του υγροτόπου. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2,20 km2 και καλύπτουν το 33,01 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Aquila chrysaetos*	c	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Aquila chrysaetos*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Aquila chrysaetos*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Aquila chrysaetos*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1220011	B	*Aquila chrysaetos*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1220011	B	*Aquila chrysaetos*	c	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220011	B	*Aquila chrysaetos*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Ardea cinerea*	c	0	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Ο Σταχτοτσικνιάς κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται κυρίως σε υγρότοπους με γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό νερό στα βόρεια του υγροτόπου. Η δίαιτά του περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία οργανισμών εποχιακά διαθέσιμων όπως αμφίβια, έντομα, ερπετά, πουλιά ακόμη και τρωκτικά, κυρίως όμως ψαροφάγο. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 0,27 km2 και καλύπτουν το 3,98 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Ardea cinerea*	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Ardea cinerea*	c	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Ardea cinerea*	c	0	3	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας &	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
							αμπώτιδας				
GR1220011	B	*Ardea cinerea*	c	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Ardea cinerea*	c	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Ardea cinerea*	c	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	SF	
GR1220011	B	*Ardea purpurea*	c	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Ο Πορφυροτσικνιάς κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται κυρίως μοναχικά κρυμμένος σε πυκνή βλάστηση σε ρηχά νερά με επιπλέουσα βλαστηση. Σχετικά παμφάγος με ψάρια και έντομα να κυριαρχούν στη δίαιτα του, ποντίκια, βάτραχοι, σαύρες, μικροπούλια και θηλαστικά στα βόρεια του υγροβιοτόπου. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 0,27 km2 και καλύπτουν το 3,98 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Ardea purpurea*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Ardea purpurea*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Ardea purpurea*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Ardea purpurea*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Ardea purpurea*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	SF	
GR1220011	B	*Ardeola ralloides*	c	0	3	2	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Ο Κρυπτοτσικνιάς κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται κυρίως σε μέρη με κάλυψη μοναχικά ή σε μικρά κοπάδια σε στάσιμα γλυκά νερά, ιδιαίτερα μικρές λίμνες, κανάλια, τάφρους κ.ά. με έντονη υδρόβια βλάστηση ακόμη και κάποιους θάμνους και δέντρα με αναρριχώμενα φυτά. Τρέφεται με έντομα βατράχια και αράχνες, ακρίδες και πεταλούδες, αμφίβια, σαλιγκάρια και ψάρια. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 1,95 km2 και καλύπτουν το 29,21% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Ardeola ralloides*	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Ardeola ralloides*	c	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Ardeola ralloides*	c	0	3	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1220011	B	*Ardeola ralloides*	c	0	3	2	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Ardeola ralloides*	c	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Ardeola ralloides*	c	0	3	2	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	SF	

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Arenaria interpres*	c	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Ο Χαλικοκυλιστής κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται κυρίως στη παράκτια ζώνη και απαντάται σε βραχώδεις, χαλικώδεις και αμμώδεις ακτές, απάνεμους όρμους, εκβολές και λασποτόπια, περιστασιακά σε όχθες λιμνών. Επίσης απαντά σε βραχώδεις νησίδες. Τρέφεται με μικρά ψάρια καρκινοειδή, μαλάκια και έντομα. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 0,22 km2 και καλύπτουν το 3,32% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Arenaria interpres*	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Arenaria interpres*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Arenaria interpres*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Arenaria interpres*	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	SF	
GR1220011	B	*Arenaria interpres*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220011	B	*Arenaria interpres*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Arenaria interpres*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	SF	
GR1220011	B	*Arenaria interpres*	c	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Aythya ferina*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		Το Γκισάρι κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται κυρίως στους παράκτιους και εσωτερικούς υγροτόπους στα βόρεια της περιοχής. Τρέφεται με ζωική τροφή (μικρά οστρακόδερμα κλπ). Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 0,27 km2 και καλύπτουν το 3,98% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Aythya ferina*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Aythya ferina*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220011	B	*Aythya ferina*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Aythya ferina*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Aythya ferina*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	SF	
GR1220011	B	*Aythya ferina*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		Το Γκισάρι το χεμώνα απαντάται σε ευτροφικούς υγροτόπους (κυρίως λίμνες και έλη γλυκού νερού), με καλαμιώνες ή άλλη πυκνή βλάστηση, σε παράκτιους υγροτόπους με υφάλμυρα νερά. Το Γκισάρι έχει ευρύ διαιτολόγιο. Το ενδιαίτημα διαχείμασης, του είδους, έχει έκταση 0,27 km2 και καλύπτει το 3,98% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Aythya ferina*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Aythya ferina*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Aythya ferina*	w	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Aythya ferina*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Aythya ferina*	w	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	SF	
GR1220011	B	*Aythya fuligula*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		Η Μαυροκέφαλη Πάπια το χεμώνα απαντάται σε κάθε μορφής υγρότοπους, παράκτιους και εσωτερικούς και έχει ευρύ διαιτολόγιο (φυτική και ζωϊκή τροφή). Το ενδιαίτημα διαχείμασης, του είδους, έχει έκταση 0,27 km2 και καλύπτει το 3,98% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Aythya fuligula*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Aythya fuligula*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220011	B	*Aythya fuligula*	w	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Aythya fuligula*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Aythya fuligula*	w	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	SF	
GR1220011	B	*Aythya nyroca*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		Η Βαλτόπαπια το χεμώνα απαντάται σε εσωτερικούς υγροτόπους (λίμνες και έλη γλυκού νερού), αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με μωσαϊκό από καλαμιώνες ή άλλη πυκνή βλάστηση. Τρέφεται σε ρηχά νερά με πλούσια βλάστηση είτε επιφανειακά ή βουτώντας σε μικρό βάθος (30-100 εκ.).Είναι παμφάγο είδος, αν και μάλλον προτιμά φυτική τροφή (ριζώματα, βλαστούς κλπ), αλλά τρέφεται και με ζωικά είδη. Το ενδιαίτημα διαχείμασης, του είδους, έχει έκταση 0,27 km2 και καλύπτει το 3,98% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Aythya nyroca*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Aythya nyroca*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220011	B	*Aythya nyroca*	w	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Aythya nyroca*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Aythya nyroca*	w	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	SF	
GR1220011	B	*Botaurus stellaris*	w	0	1	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	Ο Ήταυρος το χεμώνα απαντάται σε εσωτερικούς υγροτόπους με εκτεταμένους πυκνούς καλαμιώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους. Τρέφεται ψάρια, αμφίβια, μικρά θηλαστικά και πουλιά, ερπετά και έντομα, σκουλήκια και καρκινοειδή, χέλια. και γυρίνους. Το ενδιαίτημα διαχείμασης, του είδους, έχει έκταση 0,84 km2 και καλύπτει το 12,54% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Botaurus stellaris*	w	0	1	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Botaurus stellaris*	w	0	1	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Botaurus stellaris*	w	0	1	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Branta ruficollis*	w	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Η Κοκκινόχηνα το χειμώνα απαντάται σε παράκτιους και εσωτερικούς υγροτόπους, τρέφεται κυρίως σε φυσικά λιβάδια με αγρωστώδη, αλλά και σε καλλιέργειες με χειμερινά σιτηρά. Το ενδιαίτημα διαχείμασης, του είδους, έχει έκταση 1,67 km2 και καλύπτει το 25,03% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Branta ruficollis*	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Branta ruficollis*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Branta ruficollis*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Branta ruficollis*	w	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1220011	B	*Branta ruficollis*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1220011	B	*Branta ruficollis*	w	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220011	B	*Branta ruficollis*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Branta ruficollis*	w	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	SF	
GR1220011	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	2	Αγρανάπαυση	-	-		Η Πετροτουρλίδα αναπαράγεται σε χέρσες ανοιχτές περιοχές, γυμνές ή με αραιή βλάστηση. Φωλιάζει σε μεγάλους παράκτιους υγροτόπους (αμμοθίνες, αλόφυτα). Η ύπαρξη χαμηλής βλάστησης και θέσεων με γυμνό έδαφος επηρεάζει θετικά την επιλογή της θέσεως φωλιάσματος. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 2,14 km2 και καλύπτει το 32,02% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	2	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	2	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220011	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220011	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	2	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1220011	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	2	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας &	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
							αμπώτιδας				
GR1220011	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1220011	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	2	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Buteo buteo*	w	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Η Γερακίνα το χειμώνα απαντάται κοντά σε καλλιέργειες, σε ανοιχτές εκτάσεις, ξηρές περιοχές και ελαιώνες. Τρέφεται κυρίως με τρωκτικά, ερπετά αλλά και πουλιά ενώ συχνά και με ψοφίμια. Το ενδιαίτημα διαχείμασης, του είδους, έχει έκταση 2,27 km2 και καλύπτει το 33,99% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Buteo buteo*	w	0	3	1	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες	SF	
GR1220011	B	*Buteo buteo*	w	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Buteo buteo*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Buteo buteo*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Buteo buteo*	w	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	SF	
GR1220011	B	*Buteo buteo*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1220011	B	*Buteo buteo*	w	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1220011	B	*Buteo buteo*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Buteo rufinus*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	Αγρανάπαυση	SF	Η Αετογερακίνα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ανοιχτές εκτάσεις με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση επίσης τρέφεται σε στεπώδης, περιοχές, τρέφεται κυρίως με ερπετά και λιγότερο με πουλιά σε όλη την έκταση του βιοτόπου. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2 km2 και καλύπτουν το 29,96% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Buteo rufinus*	c	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Buteo rufinus*	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Buteo rufinus*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Buteo rufinus*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Buteo rufinus*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1220011	B	*Buteo rufinus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
							καλλιέργειες				
GR1220011	B	*Buteo rufinus*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Buteo rufinus*	w	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	Αγρανάπαυση	SF	Η Αετογερακίνα διαχειμάζει και τρέφεται σε ανοιχτές εκτάσεις με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση επίσης τρέφεται σε στεπώδης, περιοχές, τρέφεται κυρίως με ερπετά και λιγότερο με πουλιά σε όλη την έκταση του βιοτόπου. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2 km2 και καλύπτουν το 29,96% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Buteo rufinus*	w	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Buteo rufinus*	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Buteo rufinus*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Buteo rufinus*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Buteo rufinus*	w	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1220011	B	*Buteo rufinus*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220011	B	*Buteo rufinus*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Calandrella brachydactyla*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Η Μικρογαλιάντρα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ανοιχτές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση σε όλη την έκταση του βιοτόπου. Τρέφεται κυρίως με έντομα και καρπούς την αναπαραγωγική περίοδο, ενώ το υπόλοιπο έτος με καρπούς. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2,27 km2 και καλύπτουν το 32,57% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Calandrella brachydactyla*	c	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Calandrella brachydactyla*	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Calandrella brachydactyla*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Calandrella brachydactyla*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Calandrella brachydactyla*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1220011	B	*Calandrella brachydactyla*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1220011	B	*Calandrella brachydactyla*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
							ζωνών				
GR1220011	B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Η Μικρογαλιάντρα αναπαράγεται σε ανοιχτές περιοχές με γυμνό, αμμώδης ή πετρώδης έδαφος παρουσία αραιής βλάστησης, όπως επίσης εκτάσεις με αλόφυτα ή καλλιέργειες χαμηλής έντασης. Τρέφεται κυρίως με έντομα και καρπούς. Συλλέγει την τροφή του από το έδαφος. Η διαθεσιμότητα των εντόμων επηρεάζει την επιλογή ενδιαιτήματος τροφοληψίας. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 2,17 km2 και καλύπτει το 32,57 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220011	B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220011	B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1220011	B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	BF	
GR1220011	B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Calidris alba*	c	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Η Λευκοσκαλίδρα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ανοικτές υγρές εκτάσεις, σε αμμώδεις παραλίες, εκτεθειμένες στο κύμα, όπου τρέφεται με μικρά μαλάκια, καρκινοειδή, πολύχαιτους, έντομα και περιστασιακά με μικρά ψάρια σε όλη την έκταση του βιοτόπου. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2,23 km2 και καλύπτουν το 33,46% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Calidris alba*	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Calidris alba*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Calidris alba*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Calidris alba*	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Calidris alba*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Calidris alba*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Calidris alba*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Calidris alba*	c	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Calidris alpina*	c	0	3		Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Η Λασποσκαλίδρα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε γλυκούς και υφάλμυρους υγρότοπους, παράκτια λασποτόπια, λιμνοθάλασσες, πλημμυρισμένα λιβάδια, αλυκές, αμμώδεις ακτές, λίμνες, όπου τρέφεται με έντομα (δίπτερα, σκαθάρια, σφήκες), και αράχνες, γαιοσκώληκες, σαλιγκάρια και σπόρους και περιστασιακά με μικρά ψάρια. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2,23 km2 και καλύπτουν το 33,46% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Calidris alpina*	c	0	3		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Calidris alpina*	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Calidris alpina*	c	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Calidris alpina*	c	0	3		Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Calidris alpina*	c	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Calidris alpina*	c	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Calidris alpina*	c	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Calidris alpina*	c	0	3		Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Calidris alpina*	w	0	3		Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Η Λασποκαλίδρα την περίοδο της διαχείμασης απαντάται σε μεσογειακά αλίπεδα με πρωτογενή βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών . Τρέφεται με έντομα, αράχνες, γαιοσκώληκες, σαλιγκάρια και σπόρους και περιστασιακά με μικρά ψάρια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 2,23 km2 και καλύπτουν το 33,46 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Calidris alpina*	w	0	3		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Calidris alpina*	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Calidris alpina*	w	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Calidris alpina*	w	0	3		Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Calidris alpina*	w	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Calidris alpina*	w	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Calidris alpina*	w	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Calidris alpina*	w	0	3		Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3		Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Η Δρεπανοσκαλίδρα την περίοδο της μετανάστευσης πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στους αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη σε όλη την έκταση του βιοτόπου. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2,23 km2 και καλύπτουν το 33,46% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3		Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3		Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Calidris minuta*	c	0	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Η Νανοσκαλίδρα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στην παράκτια ζώνη σε ενδιαιτήματα όπως λασποτόπια, αμμώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες σε όλη την έκταση του βιοτόπου. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2,23 km2 και καλύπτουν το 33,46% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Calidris minuta*	c	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Calidris minuta*	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Calidris minuta*	c	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Calidris minuta*	c	0	3	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Calidris minuta*	c	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Calidris minuta*	c	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Calidris minuta*	c	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Calidris minuta*	c	0	3	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Calidris minuta*	w	0	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Η Νανοσκαλίδρα το χειμώνα απαντάται σε μεσογειακά αλίπεδα , σε εκτάσεις με πρωτογενή βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών . Τρέφεται με ποικιλία ασπονδύλων, μυρμήγκια, μαλάκια, καρκινοειδή και φυτικούς οργανισμούς. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 2,23 km2 και καλύπτουν το 33,46 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Calidris minuta*	w	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Calidris minuta*	w	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Calidris minuta*	w	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Calidris minuta*	w	0	3	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Calidris minuta*	w	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Calidris minuta*	w	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Calidris minuta*	w	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Calidris minuta*	w	0	3	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	Ο Μαχητής κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στις λασπώδεις παρυφές των λιμνοθαλασσών και των λιμνών, σε υγρολίβαδα και ρυζοχώραφα όπου τρέφεται με έντομα, μικρά καρκινοειδή, αράχνες, μαλάκια, μικρά ψάρια καθώς και φυτική ύλη. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2,23 km2 και καλύπτουν το 33,46% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Το Γιδοβύζι αναπαράγεται σε περιφέρειες υγροτόπων. Φωλιάζει στο έδαφος. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 2,61 km2 και καλύπτει το 39,20% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1220011	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Σχηματισμοί με Spartium junceum	-	-		
GR1220011	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220011	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220011	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	BF	
GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	r	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Ο Θαλασσοσφυριχτής αναπαράγεται σε στεγνό, αμμώδες έδαφος με αραιή βλάστηση. Φωλιάζει στο γυμνό έδαφος (βαθούλωμα στο έδαφος). Τρέφεται με ασπόνδυλα στο ρηχό νερό, γαιοσκώληκες και έντομα στην περιφερειακή ζώνη της αλοφυτικής βλάστησης. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 0,89 km2 και καλύπτει το 13,37 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	r	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	r	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	r	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	r	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	w	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	w	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	r	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	BF	
GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	w	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	w	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	Ο Θαλασσοσφυριχτής αναπαράγεται σε στεγνό, αμμώδες έδαφος με αραιή βλάστηση. Φωλιάζει στο γυμνό έδαφος (βαθούλωμα στο έδαφος). Τρέφεται με ασπόνδυλα στο ρηχό νερό, γαιοσκώληκες και έντομα στην περιφερειακή ζώνη της αλοφυτικής βλάστησης. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 0,89 km2 και καλύπτει το 13,37 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	SF	
GR1220011	B	*Charadrius alexandrinus*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Ο Αμμοσφυριχτής κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στις παράκτιες, αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, χορτολίβαδα και πλημμυρισμένα λιβάδια. Τρέφεται με ασπόνδυλα κυρίως μαλάκια και καρκινοειδή, γαιοσκώληκες και έντομα. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 0,89 km2 και καλύπτουν το 13,37% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	SF	
GR1220011	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Chlidonias hybrida*	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		Το Μουστακογλάρονο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στούς βάλτους με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένους αλμυρόβαλτους και ρυζοχώραφα. Τρέφεται με χερσαία και υδρόβια έντομα (Dytiscidae, Odonata Orthoptera), αράχνες, βατράχια και γυρίνους, καρκινοειδή, γαρίδες και μικρά ψάρια. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2,6 km2 και καλύπτουν το 38,96% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Chlidonias hybrida*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Chlidonias hybrida*	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Chlidonias hybrida*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Chlidonias hybrida*	c	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Chlidonias hybrida*	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	
GR1220011	B	*Chlidonias hybrida*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Chlidonias hybrida*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Το Αργυρογλάρονο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στούς βάλτους, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, πλημμυρισμένους αλμυρόβαλτους και ρυζοχώραφα. Τρέφεται με χερσαία και υδρόβια έντομα (Diptera, Odonata, Coleoptera), αράχνες, βατράχια, γυρίνους και μικρά ψάρια στα βόρεια της περιοχής. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 0,26 km2 και καλύπτουν το 3,93% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
							αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)				
GR1220011	B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		Το Μαυρογλάρονο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στις λίμνες γλυκού νερού ή βάλτους με πυκνή υδρόβια βλάστηση, φτιάχνοντας τη φωλιά σε επιπλέουσα βλάστηση (Typha spp, βούρλα) σε νερό βάθους πάνω από 50 εκ. στα βόρεια της περιοχής. Τρέφεται με χερσαία και υδρόβια έντομα (χιρονομίδες, Odonata, Ephemeroptera, Orthoptera), αμφίβια και μικρά ψάρια.Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2,6 km2 και καλύπτουν το 38,96% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	
GR1220011	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Chlidonias niger*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Ciconia ciconia*	c	0	3		Αγρανάπαυση	-	-		Ο Λευκός Πελαργός κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στις ανοικτές περιοχές με ρηχά στάσιμα νερά, λιμνοθάλασσες, λιμνούλες, λιμνοδεξαμενές, ρεματιές, έλη, πλημμυρισμένες περιοχές, υγρά λιβάδια χορτολίβαδα, και καλλιέργειες. Τρέφεται μοναχικά ή σε κοπάδια όταν υπάρχει άφθονη τροφή, κατά τη διάρκεια της ημέρας, στα ρηχά στάσιμα νερά σε λιμνούλες, ρεματιές, έλη, με υδρόβιους οργανισμούς (ψάρια, αμφίβια, μαλάκια, καρκινοειδή) και σε πλημμυρισμένες περιοχές, υγρά λιβάδια και καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2,43 km2 και καλύπτουν το 36,50% της συνολικής έκτασης της
GR1220011	B	*Ciconia ciconia*	c	0	3		Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Ciconia ciconia*	c	0	3		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Ciconia ciconia*	c	0	3		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Ciconia ciconia*	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Ciconia ciconia*	c	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Ciconia ciconia*	c	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Ciconia ciconia*	c	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1220011	B	*Ciconia ciconia*	c	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Ciconia ciconia*	c	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		Ο Μαύρος Πελαργός κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στους παράκτιους υγρότοπους. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια κυρίως με ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή και υδρόβια έντομα. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 1,56 km2 και καλύπτουν το 23,36% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	SF	
GR1220011	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Ελαιώνες	-	-		Ο Φιδαετός κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στις ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια και βραχώδεις σχηματισμούς αλλά και καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές όπου αφθονούν τα ερπετά περιμετρικά του υγροτόπου. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 1,64 km2 και καλύπτουν το 24,64% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Αγρανάπαυση	-	Αγρανάπαυση	SF	
GR1220011	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	SF	
GR1220011	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1220011	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Σχηματισμοί με Spartium junceum	-	-		
GR1220011	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	Ο Καλαμόκιρκος αναπαράγεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με ρηχό γλυκό, αλμυρό και υφάλμυρο νερό και αραιή βλάστηση. Φωλιάζει σε πηλώδες, αμμώδες ή λασπώδες έδαφος. Τρέφεται με ασπόνδυλα, μαλάκια, καρκινοειδή, αράχνες, σκουλήκια, γυρίνους, μικρά ψάρια και αυγά. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 2,21 km2 και καλύπτει το 33,09 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	BF	
GR1220011	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	F	
GR1220011	B	*Circus aeruginosus*	r	0	2	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1220011	B	*Circus aeruginosus*	w	0	2	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Ο Καλαμόκιρκος κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε μεσογειακά αλίπεδα με πρωτογενή βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών καθώς και σε παράκτιες λιμνοθάλασσες. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του Καλαμόκιρκου έχει έκταση 2,21 km2 και καλύπτει το 33,09 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Circus aeruginosus*	w	0	2	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Circus aeruginosus*	w	0	2	1	Σχηματισμοί με Spartium junceum	-	-		
GR1220011	B	*Circus aeruginosus*	w	0	2	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Circus aeruginosus*	w	0	2	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Circus aeruginosus*	w	0	2	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1220011	B	*Circus aeruginosus*	w	0	2	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Circus aeruginosus*	w	0	2	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Circus cyaneus*	w	0	2	3	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Χειμωνόκιρκος κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε μεσογειακά αλίπεδα, μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες και αγροτικές εκτάσεις. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του Χειμωνόκιρκου έχει έκταση 2,28 km2 και καλύπτει το 34,25 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Circus cyaneus*	w	0	2	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Circus cyaneus*	w	0	2	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Circus cyaneus*	w	0	2	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Circus cyaneus*	w	0	2	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Circus cyaneus*	w	0	2	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Circus cyaneus*	w	0	2	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	SF	
GR1220011	B	*Circus cyaneus*	w	0	2	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1220011	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Στεπόκιρκος κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται ανοιχτές πεδινές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση ενώ δεν εξαρτάται τόσο πολύ από την ύπαρξη νερού. Τρέφεται με μικρόπουλα, μικροθηλαστικά, ερπετά αλλά και έντομα. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2,28 km2 και καλύπτουν το 34,25% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	SF	
GR1220011	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1220011	B	*Circus pygargus*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Λιβαδόκιρκος κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στις καλλιέργειες και λιβάδια και συχνά παρατηρείται στη περιφέρεια του υγρότοπου και σε παράκτιες εκτάσεις, ειδικά κατά την μετανάστευση. Τρέφεται με μικρόπουλα, τρωκτικά αλλά και ερπετά και έντομα. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2,28 km2 και καλύπτουν το 34,25% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Circus pygargus*	c	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Circus pygargus*	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Circus pygargus*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Circus pygargus*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Circus pygargus*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Circus pygargus*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	SF	
GR1220011	B	*Circus pygargus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1220011	B	*Coturnix coturnix*	c	0	3		Αγρανάπαυση	-	-		Το Ορτύκι κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στις πεδινές, - ημιπεδινές περιοχές, κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και σε λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ. Τρέφεται τόσο με φυτική (κυρίως σπόρους) ,αλλα και ζωική τροφή (έντομα, σκώληκες κλπ). Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 1,61 km2 και καλύπτουν το 24,20% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Coturnix coturnix*	c	0	3		Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Coturnix coturnix*	c	0	3		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Coturnix coturnix*	c	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Coturnix coturnix*	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Coturnix coturnix*	c	0	3		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	SF	
GR1220011	B	*Coturnix coturnix*	c	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Cygnus olor*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		Ο Κύκνος την περίοδο της διαχείμασης απαντάται σε κάθε μορφής υγρότοπους, παράκτιους και εσωτερικούς καθώς και στη θάλασσα. Ο Κυκνος είναι αποκλειστικά φυτοφάγο είδος. Το ενδιαίτημα διαχείμασης, του είδους, έχει έκταση 2,43 km2 και καλύπτουν το 36,47 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Cygnus olor*	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Cygnus olor*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Cygnus olor*	w	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Cygnus olor*	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	
GR1220011	B	*Cygnus olor*	w	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Το Σπιτοχελίδονο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στις αγροτικές περιοχές όπου γίνεται περιορισμένη χρήση αγροχημικών ή λιβάδια ενώ παρατηρείται και σε υγροτόπους ή ρέματα καθώς και στην περιφέρειά τους σε εκτάσεις που παρατηρείται συγκέντρωση εντόμων. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 1,71 km2 και καλύπτουν το 25,64% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	SF	
GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Το Σπιτοχελίδονο αναπαράγεται και τρέφεται σε αγροτικές περιοχές όπου γίνεται περιορισμένη χρήση αγροχημικών ή λιβάδια ενώ παρατηρείται σε υγροτόπους και στην περιφέρειά τους, καθώς και σε ρέματα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 1,71 km2 και καλύπτει το 25,64 %
GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	BF	
GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1220011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	F	
GR1220011	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		Ο Βαλκανικός Δρυοκολάπτης αναπαράγεται σε έντονο μωσαϊκό ενδιαιτημάτων, όπου νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων) εναλλάσσονται με φυτοφράκτες, διάσπαρτα γέρικα δέντρα, ή ρεματική βλάστηση σε αγροτικές ή αγροτοδασικές περιοχές. φωλιάζει σε μεγάλη ποικιλία ειδών δέντρων, σε κοιλότητες που ανοίγουν και τα δύο φύλα. Ο Βαλκανικός Δρυοκολάπτης τρέφεται κυρίως με έντομα, που ψάχνει στην κόμη και στα κλαδιά των δέντρων αλλά ορισμένες φορές και στο έδαφος. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 0,65 km2 και καλύπτει το 9,68% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	BF	
GR1220011	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Ο Λευκοτσικνιάς κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται (σε μικρές ομάδες). Τρέφεται στα ρηχά νερά συχνά κατά ομάδες με μικρά ψάρια, αμφίβια, έντομα και τις προνύμφες τους, επίσης με καρκινοειδή, σαύρες, σκουλήκια, σαλιγκάρια, μικρά θηλαστικά και φίδια. Το ενδιαίτημα διαχείμασης, του είδους, του Λευκοτσικνιά έχει έκταση 0,27 km2 και καλύπτει το 3,98 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	F	
GR1220011	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1220011	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	BF	
GR1220011	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Ο Λευκοτσικνιάς κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στα ρηχά νερά εκβολών και στα παράκτια νερά. Τρέφεται σε υγρά ή και ξηρά λιβάδια, έλη, βάλτους, εποχιακές μικρές λίμνες και στις όχθες των ποταμών και των καναλιών. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 0,27 km2 και καλύπτουν το 3,98% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	F	
GR1220011	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1220011	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	BF	
GR1220011	B	*Emberiza hortulana*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Το Βλαχοτσίχλονο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στις Αγροτικές εκτάσεις ή βοσκότοποους με υψηλή ετερογένεια, όπου καλλιέργειες ή λιβάδια αναμιγνύονται με νησίδες δάσους, φυτοφράκτες και διασπαρτούς θάμνους αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα του είδους. Τρέφεται με σπόρους (κυρίως δημητριακών ή αγρωστωδών φυτών). Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2,26 km2 και καλύπτουν το 33,88% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Emberiza hortulana*	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1220011	B	*Emberiza hortulana*	c	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Emberiza hortulana*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Emberiza hortulana*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Emberiza hortulana*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	F	

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Emberiza hortulana*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1220011	B	*Emberiza hortulana*	c	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1220011	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Το Νανογέρακο κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε μεσογειακά αλίπεδα και στα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του Νανογέρακου έχει έκταση 1,94 km2 και καλύπτουν το 29,16 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1220011	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Πετρίτης παρουσιάζει μία ευρεία κλίμακα διατροφικών ειδών στην πλειοψηφία τους πουλιά στα μεσογειακά αλίπεδα της περιοχής και στα νότα παρόχθια δάση – στοές και λόχμες της παριοχής. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 1,94 km2 και καλύπτει το 29,16% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Ελαιώνες	-	-		
GR1220011	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1220011	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220011	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
							ζωνών				
GR1220011	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1220011	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	F	
GR1220011	B	*Ficedula albicollis*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		Ο Κρικομυγοχάφτης κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στα Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες της περοχής. Τρέφεται κυρίως με έντομα, αλλά ψάχνει και στο έδαφος, ειδικά ανάμεσα στα φύλλα, για προνύμφες, αράχνες και άλλα ασπόνδυλα. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 0,65 km2 και καλύπτουν το 9,68% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Ficedula albicollis*	c	0	3	1	Σχηματισμοί με Spartium junceum	-	-		
GR1220011	B	*Ficedula albicollis*	c	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1220011	B	*Fulica atra*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		Η Φαλαρίδα κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται (συχνά σε μεγάλα κοπάδια) στις παράκτιες λιμνοθάλασσες και στις υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης της φαλαρίδας έχει έκταση 0,10 km2 και καλύπτει το 1,48 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Fulica atra*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Fulica atra*	w	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Fulica atra*	w	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	SF	
GR1220011	B	*Gallinago gallinago*	c	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		Το Μπεκατσίνι κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στους μόνιμους ή εποχικούς βάλτους, βαλτώδεις όχθες λιμνών και λιμνοδεξαμενών, πλημμυρισμένα λιβάδια και αποστραγγιστικά κανάλια όπου τρέφεται με έντομα, γαιοσκώληκες, καρκινοειδή και γαστερόποδα, αράχνες και περιστασιακά φυτική ύλη. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 1,47 km2 και καλύπτουν το 21,98% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Gallinago gallinago*	c	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220011	B	*Gallinago gallinago*	c	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Gallinago gallinago*	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Gallinago gallinago*	c	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Gallinago gallinago*	w	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		Το Μπεκατσίνι την περίοδο της διαχείμασης απαντάται σε μεσογειακά αλίπεδα και σε εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών. Τρέφεται με έντομα, γαιοσκώληκες, καρκινοειδή και γαστερόποδα, αράχνες και περιστασιακά φυτική ύλη. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 1,47 km2 και καλύπτουν το 21,98 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Gallinago gallinago*	w	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220011	B	*Gallinago gallinago*	w	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Gallinago gallinago*	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Gallinago gallinago*	w	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Gavia arctica*	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		Το Λαμπροβούτι κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στους παράκτιους υγροτόπους (λιμνοθάλασσες, δέλτα ποταμών, ακτές κλπ) και πολύ λιγότερο σε εσωτερικούς υγρότοπους (λίμνες κλπ). Τρέφεται με ψάρια Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2,34 km2 και καλύπτουν το 35,03% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Gavia arctica*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220011	B	*Gavia arctica*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Gavia arctica*	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	
GR1220011	B	*Gavia arctica*	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		Το Λαμπροβούτι κατά το χειμώνα απαντάται σε παράκτιους υγροτόπους (λιμνοθάλασσες, δέλτα ποταμών, ακτές κλπ) και πολύ λιγότερο σε εσωτερικούς υγρότοπους (λίμνες κλπ). Το είδος τρέφεται με ψάρια. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 2,34 km2 και καλύπτουν το 35,03 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Gavia arctica*	w	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220011	B	*Gavia arctica*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Gavia arctica*	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	
GR1220011	B	*Gelochelidon nilotica*	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	Το Γελογλάρονο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε παράκτιες περιοχές, εκβολές ποταμών και δελταϊκά συστήματα, λιμνοθάλασσες, αλλά και εσωτερικές λίμνες, βάλτους και ποτάμια. Τρέφεται με έντομα, είτε στους υγρότοπους είτε σε αγροτικές καλλιέργειες και λιβάδια. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2,6 km2 και καλύπτουν το 38,96% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Gelochelidon nilotica*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Gelochelidon nilotica*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Gelochelidon nilotica*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Gelochelidon nilotica*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Gelochelidon nilotica*	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Gelochelidon nilotica*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Gelochelidon nilotica*	c	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Glareola pratincola*	c	1	3		Αγρανάπαυση	-	-		Το Νεροχελίδονο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στους παράκτιους υγροτόπους σε ανοικτές επίπεδες εκτάσεις με ελάχιστη βλάστηση. Τρέφεται με μεγάλα έντομα (Ορθόπτερα, Κολεόπτερα, Δίπτερα και Ισόπτερα), αράχνες και μαλάκια. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2,38 km2 και καλύπτουν το 35,63% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Glareola pratincola*	c	1	3		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Glareola pratincola*	c	1	3		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1220011	B	*Glareola pratincola*	c	1	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220011	B	*Glareola pratincola*	c	1	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Glareola pratincola*	c	1	3		Θίνες με Euphorbia terracina	-	Θίνες με Euphorbia terracina	F	
GR1220011	B	*Glareola pratincola*	c	1	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1220011	B	*Glareola pratincola*	c	1	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	F	
GR1220011	B	*Glareola pratincola*	c	1	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	F	
GR1220011	B	*Glareola pratincola*	r	1	3		Αγρανάπαυση	-	-		Το Νεροχελίδονο αναπαράγεται σε αποικίες σε ανοικτές επίπεδες εκτάσεις με αραιή και χαμηλή βλάστηση, σε αλίπεδα και σε λασποτόπια. Φωλιάζει στο γυμνό έδαφος (βαθούλωμα στο έδαφος) και σε ξερή λάσπη. Τρέφεται με μεγάλα έντομα, αράχνες και μαλάκια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 2,38 km2 και καλύπτει το 35,63 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Glareola pratincola*	r	1	3		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Glareola pratincola*	r	1	3		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1220011	B	*Glareola pratincola*	r	1	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Glareola pratincola*	r	1	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Glareola pratincola*	r	1	3		Θίνες με Euphorbia terracina	-	Θίνες με Euphorbia terracina	BF	
GR1220011	B	*Glareola pratincola*	r	1	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220011	B	*Glareola pratincola*	r	1	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220011	B	*Glareola pratincola*	r	1	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1220011	B	*Haematopus ostralegus*	r	0	3	2	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Ο Στρειδοφάγος αναπαράγεται σε παράκτιους αλμυρόβαλτους, αμμώδεις ακτές, νησίδες σε λιμνοθάλασσες και αλυκές. Φωλιάζει στο έδαφος. Τρέφεται κυρίως με δίθυρα και γαστερόποδα, σε εκβολές με πολύχαιτους και καρκινοειδή και σε βραχώδεις ακτές με μαλάκια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 2,09 km2 και καλύπτει το 31,29% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Haematopus ostralegus*	r	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Haematopus ostralegus*	r	0	3	2	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Haematopus ostralegus*	r	0	3	2	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220011	B	*Haematopus ostralegus*	r	0	3	2	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Haematopus ostralegus*	r	0	3	2	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	BF	
GR1220011	B	*Haematopus ostralegus*	r	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220011	B	*Haematopus ostralegus*	r	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1220011	B	*Haematopus ostralegus*	r	0	3	2	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	BF	
GR1220011	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Σταυραετός κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε περιοχές με μεσογειακά αλίπεδα, νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες με ξέφωτα , ομαλές πλαγιές βουνών, ακόμα και στις παρυφές των χωριών. Κυνηγά μικρά θηλαστικά, ερπετά και μικρά πουλιά. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2,26 km2 και καλύπτουν το 33,88% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	SF	
GR1220011	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1220011	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1220011	B	*Himantopus himantopus*	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		Ο Καλαμοκανάς αναπαράγεται σε μικρές αποικίες περιμετρικά του υγροτόπου με ρηχό γλυκό, αλμυρό και υφάλμυρο νερό και αραιή βλάστηση. Φωλιάζει σε πηλώδες, αμμώδες ή λασπώδες έδαφος. Τρέφεται με ασπόνδυλα, μαλάκια, καρκινοειδή, αράχνες, σκουλήκια, γυρίνους, μικρά ψάρια και αυγά. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 0,93 km2 και καλύπτει το 13,97 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Himantopus himantopus*	r	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Himantopus himantopus*	r	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220011	B	*Himantopus himantopus*	r	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	F	
GR1220011	B	*Himantopus himantopus*	r	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1220011	B	*Hirundo rustica*	c	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-		Το Σταυλοχελίδονο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε αγροτικές περιοχές όπου γίνεται περιορισμένη χρήση αγροχημικών ή λιβάδια ενώ παρατηρείται και σε υγροτόπους ή ρέματα. Το είδος τρέφεται με έντομα τα οποία συλλαμβάνει εν πτήση. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 1,71 km2 και καλύπτουν το 25,64% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Hirundo rustica*	c	0	3	3	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1220011	B	*Hirundo rustica*	c	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1220011	B	*Hirundo rustica*	c	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Hirundo rustica*	c	0	3	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Hirundo rustica*	c	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Hirundo rustica*	c	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Hirundo rustica*	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Hirundo rustica*	c	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	F	
GR1220011	B	*Hirundo rustica*	c	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1220011	B	*Hirundo rustica*	c	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-		Το Σταυλοχελίδονο τρέφεται την αναπαραγωγική περίοδο σε λιβάδια, σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες και σε εκτάσεις όπου παρατηρείται επάρκεια εντόμων. Φωλιάζει σε αστικά περιβάλλοντα. Η διαθεσιμότητα κατάλληλων θέσεων με επιφανειακό νερό και λάσπη ρυθμίζει σε μεγάλο βαθμό την επιλογή των περιοχών φωλιάσματος. Τρέφεται με έντομα τα οποία συλλαμβάνει σε πτήση. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του έχει έκταση 1,71 km2 και καλύπτει το 25,64 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1220011	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1220011	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220011	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1220011	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	BF	
GR1220011	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1220011	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	F	
GR1220011	B	*Hydroprogne caspia*	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	Ο Καρατζάς κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στη παράκτια ζώνη σε απάνεμες ακτές, όρμους, αλμυρόβαλτους, λιμνοθάλασσες, όπου τρέφεται κυρίως με ψάρια μήκους 5-25 εκ. καθώς επίσης και σε εσωτερικές λίμνες, ποτάμια και λιμνοδεξαμενές όπου τρέφεται με υδρόβια ασπόνδυλα, ιπτάμενα έντομα και γαιοσκώληκες. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2,60 km2 και καλύπτουν το 38,96% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Hydroprogne caspia*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Hydroprogne caspia*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και	SF	

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
									αμμωδών ζωνών		
GR1220011	B	*Hydroprogne caspia*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Hydroprogne caspia*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Hydroprogne caspia*	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Hydroprogne caspia*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Hydroprogne caspia*	c	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Ixobrychus minutus*	c	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Ο Μικροτσικνιάς κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε έλη, παραποτάμιες εκτάσεις, λίμνες, αποστραγγιστικές τάφρους και γενικά όπου υπάρχουν ψηλά, πυκνά φυτά, όπως καλάμια και θάμνοι ή δέντρα ακόμα και ελαιώνες. Το είδος τρέφεται με ψάρια, βατράχια, γαρίδες, αράχνες και έντομα, ωστόσο η κοινότερη λεία του είναι το Κουνουπόψαρο Gambusia affinis. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2,11 km2 και καλύπτουν το 31,66% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Ixobrychus minutus*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Ixobrychus minutus*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220011	B	*Ixobrychus minutus*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Ixobrychus minutus*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Ixobrychus minutus*	c	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1220011	B	*Ixobrychus minutus*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Jynx torquilla*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		Ο Στραβολαίμης κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες. Το είδος τρέφεται με έντομα αλλά κυρίως με μυρμήγκια τα οποία αναζητά σε σηπόμενο ξύλο αλλά και στο έδαφος.Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 0,65 km2 και καλύπτουν το 9,68% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Jynx torquilla*	c	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1220011	B	*Lanius collurio*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Αετομάχος κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Lanius collurio*	c	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		στις ανοιχτές λιβαδικές εκτάσεις με διάσπαρτους θάμνους, σε πλαγιές με μακί, σε καλλιέργειες, στα όρια αλλά και σε ξέφωτα δασών, σε φυτοφράχτες, σε αμπελώνες. Το είδος τρέφεται με έντομα (κυρίως σκαθάρια), άλλα ασπόνδυλα, μικρά θηλαστικά, πουλιά και ερπετά. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 0,96 km2 και καλύπτουν το 14,40% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Lanius collurio*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Lanius collurio*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	SF	
GR1220011	B	*Lanius collurio*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1220011	B	*Lanius collurio*	c	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1220011	B	*Lanius collurio*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Αετομάχος αναπαράγεται σε ανοιχτές λιβαδικές εκτάσεις με διάσπαρτους θάμνους, σε πλαγιές με μακί, σε καλλιέργειες, στα όρια αλλά και σε ξέφωτα δασών, σε φυτοφράχτες, σε αμπελώνες. Φωλιάζει σε θάμνους και δέντρα, σχηματίζοντας φωλιά τύπου «ανοιχτής κούπας». Τρέφεται με έντομα (κυρίως σκαθάρια), άλλα ασπόνδυλα, μικρά θηλαστικά, πουλιά και ερπετά. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 0,96 km2 και καλύπτει το 14,40% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Lanius collurio*	r	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Lanius collurio*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Lanius collurio*	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	BF	
GR1220011	B	*Lanius collurio*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	BF	
GR1220011	B	*Lanius collurio*	r	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	BF	
GR1220011	B	*Lanius minor*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Σταχτοκεφαλάς κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στις ανοιχτές εκτάσεις με διάσπαρτους χαμηλούς θάμνους και λίγα δέντρα, λιβάδια, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αμπελώνες, χέρσα εδάφη. Το είδος τρέφεται με έντομα (κυρίως σκαθάρια), άλλα ασπόνδυλα, μικρά θηλαστικά, πουλιά και ερπετά. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 0,96 km2 και καλύπτουν το 14,40% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Lanius minor*	c	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Lanius minor*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Lanius minor*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	SF	
GR1220011	B	*Lanius minor*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1220011	B	*Lanius minor*	c	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Καστανοκέφαλος Γλάρος κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ακτές, υγρότοπους, λίμνες, λιμάνια, χωράφια και μέσα σε πόλεις μακριά από το νερό. Το είδος τρέφεται με υδρόβια και χερσαία ασπόνδυλα και δευτερευόντως ψάρια κυρίως άρρωστα ή νεκρά, τρωκτικά και σιτηρά στις καλλιέργειες. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2,65 km2 και καλύπτουν το 39,79% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	c	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
							(λευκές θίνες)				
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	c	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	S	
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	S	
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Καστανοκέφαλος Γλάρος την περίοδο της διαχείμασης απαντάται σε ακτές, υγρότοπους, λίμνες, λιμάνια, χωράφια και μέσα σε πόλεις μακριά από το νερό. Τρέφεται με υδρόβια και χερσαία ασπόνδυλα και δευτερευόντως ψάρια κυρίως άρρωστα ή νεκρά, τρωκτικά και σιτηρά στις καλλιέργειες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης, του είδους, έχει έκταση 2,65 km2 και καλύπτουν το 39,79 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	S	
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	S	
GR1220011	B	*Hydrocoloeus minutus*	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		Ο Νανόγλαρος κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ακτές και θαλάσσιες περιοχές. Το είδος τρέφεται με ζωοπλαγκτόν, μικρά ψάρια και θαλάσσια ασπόνδυλα. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2,43 km2 και καλύπτουν το 36,47% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Hydrocoloeus minutus*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Hydrocoloeus minutus*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Hydrocoloeus minutus*	c	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Hydrocoloeus minutus*	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	
GR1220011	B	*Hydrocoloeus minutus*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Larus canus*	w	0	3		Αγρανάπαυση	-	-		Ο Θυελλόγλαρος την περίοδο της διαχείμασης απαντάται σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και υγροτόπους ενώ συχνά τρέφεται σε χωράφια, λιγότερο σε λίμνες γλυκού νερού. Η δίαιτα του αποτελείται από σκουλήκια, έντομα, υδρόβια και χερσαία ασπόνδυλα και μικρά ψάρια και σιτηρά στα χωράφια. Το ενδιαίτημα διαχείμασης, του είδους, έχει έκταση 2,43 km2 και καλύπτουν το 36,47 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Larus canus*	w	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Larus canus*	w	0	3		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1220011	B	*Larus canus*	w	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220011	B	*Larus canus*	w	0	3		Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Larus canus*	w	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Larus canus*	w	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Larus canus*	w	0	3		Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Larus canus*	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Larus canus*	w	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Larus genei*	c	0	3	2	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Ο Λεπτόραμφος Γλάρος κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε παράκτια υγροτοπικά συστήματα, λιμνοθάλασσες, ρηχούς κόλπους και λασποτόπια. Τρέφεται κυρίως με ψάρια και ασπόνδυλα νεκρά ή ζωντανά που τα βρίσκει κυρίως στη ξηρά και σε παράκτιες περιοχές . Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 0,26 km2 και καλύπτουν το 3,93% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Larus genei*	c	0	3	2	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Larus genei*	c	0	3	2	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Larus genei*	c	0	3	2	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Larus genei*	c	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	S	
GR1220011	B	*Larus melanocephalus*	c	0	2	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		Ο Μαυροκέφαλος Γλάρος κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στη παράκτια ζώνη, παράκτια υγροτοπικά συστήματα και λιμνοθάλασσες. Τρέφεται κυρίως με έντομα (χερσαία αρθρόποδα) ακόμα και σιτηρά σε χωράφια και στη θάλασσα . Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2,43 km2 και καλύπτουν το 36,47% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Larus melanocephalus*	c	0	2	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Larus melanocephalus*	c	0	2	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Larus melanocephalus*	c	0	2	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	
GR1220011	B	*Larus melanocephalus*	c	0	2	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Larus melanocephalus*	w	0	2	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		Ο Μαυροκέφαλος Γλάρος την περίοδο της διαχείμασης απαντάται σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και υγροτόπους ενώ συχνά τρέφεται με έντομα (χερσαία αρθρόποδα) ακόμα και σιτηρά σε χωράφια, λιβάδια και στη θάλασσα. Το ενδιαίτημα διαχείμασης, του είδους, έχει έκταση 2,43 km2 και καλύπτουν το 36,47 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Larus melanocephalus*	w	0	2	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Larus melanocephalus*	w	0	2	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Larus melanocephalus*	w	0	2	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	
GR1220011	B	*Larus melanocephalus*	w	0	2	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Limosa limosa*	c	0	3		Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Η Λιμόζα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στους υγροτόπους με γλυκό και υφάλμυρο νερό. Κυρίως προτιμά πλημμυρισμένες εκτάσεις, έλη και άλλα ρηχά νερά στην περιφέρεια των υγροτόπων. Επίσης χρησιμοποιεί ορυζώνες και άλλα τεχνητά πεδία. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 0,93 km2 και καλύπτουν το 13,97% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Limosa limosa*	c	0	3		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Limosa limosa*	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Limosa limosa*	c	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Limosa limosa*	c	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Limosa limosa*	c	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Limosa limosa*	c	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Lullula arborea*	p	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Η Δεντροσιταρήθρα αναπαράγεται στην περιοχή σε θαμνότοπους με σκόρπιες συστάδες δέντρων. Φωλιάζει στο έδαφος και τρέφετε με διάφορους σπόρους, φρούτα του δάσους, δημητριακά, έντομα και σκουλήκια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 2,28 km2 και καλύπτει το 34,25% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Lullula arborea*	p	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Lullula arborea*	p	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Lullula arborea*	p	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220011	B	*Lullula arborea*	p	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220011	B	*Lullula arborea*	p	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	F	
GR1220011	B	*Lullula arborea*	p	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1220011	B	*Melanocorypha calandra*	p	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-		Η Γαλιάντρα αναπαράγεται στα μεσογειακά αλίπεδα, στις μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες. Η φωλιά γίνετε στο έδαφος και τρέφετε με διάφορους σπόρους, έντομα και σκουλήκια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 2,17 km2 και καλύπτει το 32,57% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Melanocorypha calandra*	p	0	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Melanocorypha calandra*	p	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Melanocorypha calandra*	p	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220011	B	*Melanocorypha calandra*	p	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Melanocorypha calandra*	p	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	F	
GR1220011	B	*Melanocorypha calandra*	p	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1220011	B	*Mergus serrator*	w	0	2	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		Ο Θαλασσοπρίστης την περίοδο της διαχείμασης απαντάται σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και υγροτόπους ενώ τρέφεται με ψάρια. Το ενδιαίτημα διαχείμασης, του είδους, έχει έκταση 2,43 km2 και καλύπτουν το 36,47 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Mergus serrator*	w	0	2	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Mergus serrator*	w	0	2	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	
GR1220011	B	*Mergus serrator*	w	0	2	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Merops apiaster*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Μελισσοφάγος κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε καλλιέργειες, κοιλάδες, λιβάδια, ανοιχτές περιοχές, ελαιώνες ή αμπελώνες συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό. Τρέφεται με έντομα προτιμώντας σε μεγάλο βαθμό υμενόπτερα. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 1,95 km2 και καλύπτουν το 29,22% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Merops apiaster*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Merops apiaster*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1220011	B	*Merops apiaster*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220011	B	*Merops apiaster*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220011	B	*Merops apiaster*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Merops apiaster*	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	SF	
GR1220011	B	*Merops apiaster*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Merops apiaster*	c	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1220011	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	Η Λαγγόνα την περίοδο της διαχείμασης απαντάται σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και υγροτόπους ενώ τρέφεται με ψάρια. Το ενδιαίτημα διαχείμασης, του είδους, έχει έκταση 0,26 km2 και καλύπτουν το 3,93 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1220011	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	0	3	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	0	3	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Milvus migrans*	w	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Ο Τσίφτης την περίοδο της διαχείμασης απαντάται σε ανοιχτές εκτάσεις όπως υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια αλλά και χέρσα εδάφη συνήθως σε πεδινές περιοχές και κοιλάδες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης, του είδους, έχει έκταση 2,14 km2 και καλύπτουν το 32,02 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Milvus migrans*	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Milvus migrans*	w	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1220011	B	*Milvus migrans*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220011	B	*Milvus migrans*	w	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220011	B	*Milvus migrans*	w	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Milvus migrans*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Milvus migrans*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Milvus migrans*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Motacilla flava*	c	0	3		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		Η Κιτρινοσουσουράδα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στις παράκτιες περιοχές με αλίπεδα, αλοφυτική βλάστηση, ορυζώνες και υγρά λιβάδια. Τρέφεται με έντομα και ασπόνδυλα. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2,38 km2 και καλύπτουν το 35,63% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1220011	B	*Motacilla flava*	c	0	3		Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220011	B	*Motacilla flava*	c	0	3		Θίνες με Euphorbia terracina	-	Θίνες με Euphorbia terracina	SF	
GR1220011	B	*Motacilla flava*	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Motacilla flava*	c	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Motacilla flava*	c	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		Η Κιτρινοσουσουράδα αναπαράγεται σε περιοχές (παράκτιες) με αλίπεδα, αλοφυτική βλάστηση και σε υγρά λιβάδια. Φωλιάζει σε τούφα χόρτων στο έδαφος. Τρέφεται με έντομα και ασπόνδυλα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 2,38 km2 και καλύπτει το 35,63 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1220011	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Θίνες με Euphorbia terracina	-	Θίνες με Euphorbia terracina	BF	
GR1220011	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1220011	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220011	B	*Motacilla flava*	r	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1220011	B	*Numenius arquata arquata*	c	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Η Τουρλίδα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στις λασπώδεις ακτές, όρμους και εκβολές, αλμυρόβαλτους, αλίπεδα και λασποτόπια σε παράκτιες λιμνοθάλασσες όπου τρέφεται μοναχικά ή σε μικρές ομάδες με δακτυλιοσκώληκες και χερσαία έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, πολύχαιτους, αράχνες φυτική υλική και περιστασιακά με μικρά ψάρια, αμφίβια, σαύρες, και τρωκτικά. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2,23 km2 και καλύπτουν το 33,46% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Numenius arquata arquata*	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Numenius arquata arquata*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Numenius arquata arquata*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Numenius arquata arquata*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Numenius arquata arquata*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	F	

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Numenius arquata arquata*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Numenius arquata arquata*	w	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Η Τουρλίδα την περίοδο της διαχείμασης απαντάται σε μεσογειακά αλίπεδα, σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών. Τρέφεται μοναχικά ή σε μικρές ομάδες με δακτυλιοσκώληκες και χερσαία έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, πολύχαιτους, αράχνες φυτική υλική και περιστασιακά με μικρά ψάρια, αμφίβια, σαύρες, και τρωκτικά. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 2,23 km2 και καλύπτουν το 33,46 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Numenius arquata arquata*	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Numenius arquata arquata*	w	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Numenius arquata arquata*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Numenius arquata arquata*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Numenius arquata arquata*	w	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	F	
GR1220011	B	*Numenius arquata arquata*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Nycticorax nycticorax*	c	0	3	2	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Ο Νυχτοκόρακας κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στους υγρότοπους γλυκών νερών, όχθες ποταμών, λίμνες και βάλτους επίσης μπορεί να βρεθεί σε λιβάδια και σε ξηρά ενδιαιτήματα και όχθες καναλιών και κατά μήκος των ακτών. τρέφεται με ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή, αμφίβια, αράχνες, μικρά θηλαστικά και πουλιά Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 1,58 km2 και καλύπτουν το 23,65% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Nycticorax nycticorax*	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Nycticorax nycticorax*	c	0	3	2	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Nycticorax nycticorax*	c	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Nycticorax nycticorax*	c	0	3	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1220011	B	*Nycticorax nycticorax*	c	0	3	2	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Nycticorax nycticorax*	c	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και	SF	

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
									αμμωδών ζωνών		
GR1220011	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	3		Αγρανάπαυση	-	-		Ο Χωραφοσπουργίτης κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε καλλιέργειες, λιβάδια, θαμνώνες, ελαιώνες είτε κατά μήκος ρεμάτων ή αποστραγγιστικών κανάλιων είτε κοντά σε υγροτόπους και υγρές θέσεις. Τρέφεται με σπόρους και ασπόνδυλα τα οποία συλλέγει κυρίως από το έδαφος ή από χαμηλή βλάστηση. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 0,96 km2 και καλύπτουν το 14,40% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	3		Ελαιώνες	-	-		
GR1220011	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	3		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	SF	
GR1220011	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1220011	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	3		Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1220011	B	*Passer hispaniolensis*	w	0	3		Αγρανάπαυση	-	-		Ο Χωραφοσπουργίτης την περίοδο της διαχείμασης απαντάται σε καλλιέργειες δημητριακών, λιβαδικές εκτάσεις και καλλιέργειες που τελούν υπό αγρανάπαυση στις οποίες παραμένει μεγάλο ποσοστό ασυγκόμιστων στελεχών των καλλιεργούμενων φυτών αποτελεί τα σημαντικότερα από αυτά. Το ενδιαίτημα διαχείμασης, του είδους, έχει έκταση 0,96 km2 και καλύπτουν το 14,40 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Passer hispaniolensis*	w	0	3		Ελαιώνες	-	-		
GR1220011	B	*Passer hispaniolensis*	w	0	3		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	SF	
GR1220011	B	*Passer hispaniolensis*	w	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1220011	B	*Passer hispaniolensis*	w	0	3		Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1220011	B	*Pernis apivorus*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Σφηκιάρης κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στα μεσογειακά αλίπεδα και στα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες. Τρέφεται με έντομα (μέλισσες και σφήκες καθώς και τις κηρήθρες με τις λάρβες) αλλά και ερπετά, θηλαστικά, πουλιά αλλά και φρούτα. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 1,94 km2 και καλύπτουν το 29,16% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Pernis apivorus*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Pernis apivorus*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1220011	B	*Pernis apivorus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220011	B	*Pernis apivorus*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Pernis apivorus*	c	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	c	1	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	Ο Κορμοράνος κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στους ανοιχτούς υγροβιοτόπους. Τρέφεται με ψάρια. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2,39 km2 και καλύπτουν το 35,90% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	c	1	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	c	1	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220011	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	c	1	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	c	1	3	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	c	1	3	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	S	
GR1220011	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	c	1	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	SF	
GR1220011	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	1	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	Ο Κορμοράνος το χειμώνα απαντάται σε εσωτερικούς και παράκτιους υγροτόπους και σε ανοιχτές υδάτινες περιοχές (θάλασσα). Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του Κορμοράνου έχει έκταση 2,39 km2 και καλύπτει το 35,90 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	1	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	1	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220011	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	1	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	1	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	1	3	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	S	
GR1220011	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	1	3	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	SF	
GR1220011	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		Το φοινικόπτερο πραγματοποιεί ακανόνιστες κα απρόβλεπτες μετακινήσεις ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του ενδιαιτήματος και την αφθονία της τροφής κυρίως στον υγροβιότοπο αλλά και σε παράκτια νερά κοντά στην ακτογραμμή. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης για το φοινικόπτερο έχει έκταση 0,26 km2 και καλύπτει το 3,93 % της έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	3	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Platalea leucorodia*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		Ο Χουλιαρομύτα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε εκτεταμένους ρηχούς (έως 30 εκ.) υγρότοπους με γλυκό υφάλμυρο ή αλμυρό νερό και λασπώδη ή αμμώδη πυθμένα, λίμνες, ποτάμια ή βάλτους με πυκνή βλάστηση. Τρέφεται με ασπόνδυλα, (προνύμφες, σκουλήκια, μαλάκια) αμφίβια και μικρά ψάρια, διανύοντας συχνά μεγάλες αποστάσεις (35-40 χλμ) από τις αποικίες. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 0,26 km2 και καλύπτουν το 3,93% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Platalea leucorodia*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Platalea leucorodia*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Platalea leucorodia*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Η Χαλκόκοτα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στα μεσογειακά αλίπεδα και στις παράκτιες λιμοθάλασσες. Το είδος τρέφεται με υδρόβια έντομα και προνύμφες, βδέλλες, σκουλήκια, καρκινοειδή και λιγότερο με ψάρια, ερπετά και αμφίβια ή και νεοσσούς πουλιών. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 2,23 km2 και καλύπτουν το 33,46% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1220011	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1220011	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	3		Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Το Βροχοπούλι την περίοδο της διαχείμασης απαντάται σε αλίπεδα, περιοδικά κατακλυζόμενες εκτάσεις, οργωμένα χωράφια, υγρά λιβάδια, στις παρυφές των αλμυρόβαλτων, και σε ρηχούς κόλπους, όπου τρέφεται με έντομα (κυρίως σκαθάρια, προνύμφες λεπιδόπτερων και ακρίδες), καθώς και σκουλήκια, σαλιγκάρια, αράχνες και φυτική ύλη. Το ενδιαίτημα διαχείμασης, του είδους, , του είδους, έχει έκταση 2,14 km2 και καλύπτουν το 32,02 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1220011	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	3		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	3	2	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Το Αργυροπούλι την περίοδο της διαχείμασης απαντάται στην παράκτια ζώνη, σε παλιρροιακά ύδατα, αλίπεδα, αμμώδεις εκτάσεις, ρηχούς όρμους και δέλτα, όπου τρέφεται με θαλάσσια ασπόνδυλα, καρκινοειδή και μαλάκια. Το ενδιαίτημα διαχείμασης, του είδους, , του είδους, έχει έκταση 2,14 km2 και καλύπτουν το 32,02 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	3	2	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1220011	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	3	2	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220011	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	3	2	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Podiceps auritus*	c	0			Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Το Χειμωνοβουτηχτάρι κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε παράκτιες λιμνοθάλασσες. Τρέφεται με ψάρια που βρίσκει στις θάλασσες ή τις λίμνες που δεν παγώνουν. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 0,10 km2 και καλύπτουν το 1,43% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Podiceps auritus*	c	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Podiceps auritus*	c	0			Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Podiceps auritus*	c	0			Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Podiceps cristatus*	c	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Το Σκουφοβουτηχτάρι κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε παράκτιες λιμνοθάλασσες. Τρέφεται αποκλειστικά με ζωική τροφή (μικρά αρθρόποδα, γυρίνους και μικρά ψάρια) αλλά είναι κυρίως ψαροφάγο είδος. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 0,10 km2 και καλύπτουν το
GR1220011	B	*Podiceps cristatus*	c	0	3		Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
							πλημμυρίδας & αμπώτιδας				1,43% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Podiceps cristatus*	c	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Podiceps cristatus*	c	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Podiceps cristatus*	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Το Σκουφοβουτηχτάρι κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε κάθε μορφής υγροτόπους, φυσικούς ή τεχνητούς. Τρέφεται αποκλειστικά με ζωική τροφή (μικρά αρθρόποδα, γυρίνους και μικρά ψάρια) αλλά είναι κυρίως ψαροφάγο είδος. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης για το Σκουφοβουτηχτάρι έχει έκταση 0,10 km2 και καλύπτει το 1,43 % της έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Podiceps cristatus*	w	0	3		Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Podiceps cristatus*	w	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Podiceps cristatus*	w	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Podiceps nigricollis*	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Το Μαυροβουτηχτάρι την περίοδο της αποδημίας απαντιέται σε κάθε μορφής υγροτόπους, φυσικούς ή τεχνητούς, σε ρηχές θαλάσσιες περιοχές, ακόμη και σε λιμάνια. Τρέφεται αποκλειστικά με ζωική τροφή (μικρά αρθρόποδα, γυρίνους και μικρά ψάρια) Το ενδιαίτημα διαχείμανσης για το είδος έχει έκταση 0,10 km2 και καλύπτει το 1,43 % της έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Podiceps nigricollis*	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Podiceps nigricollis*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Podiceps nigricollis*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Το Μαυροβουτηχτάρι κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε κάθε μορφής υγροτόπους, φυσικούς ή τεχνητούς, σε ρηχές θαλάσσιες περιοχές, ακόμη και σε λιμάνια. Τρέφεται αποκλειστικά με ζωική τροφή (μικρά αρθρόποδα, γυρίνους και μικρά ψάρια) Το ενδιαίτημα διαχείμανσης για το είδος έχει έκταση 0,10 km2 και καλύπτει το 1,43 % της έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1220011	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Porzana porzana*	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		Η Στικτοπουλάδα την περίοδο της διαχείμασης απαντάται υφάλμυρους υγρότοπους, τους μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες και την πρωτογενή βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών. Τρέφεται σε ρηχά νερά με πλούσια βλάστηση. Είναι παμφάγο είδος με ευρύ διαιτολόγιο από σπόρους,
GR1220011	B	*Porzana porzana*	w	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		
GR1220011	B	*Porzana porzana*	w	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
							των θινών				βλαστούς, μαλακά ριζώματα, έντομα, μικρά κλπ). Το ενδιαίτημα διαχείμασης, του είδους, , του είδους, έχει έκταση 0,84 km2 και καλύπτουν το 12,54 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Porzana porzana*	w	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Porzana porzana*	w	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Puffinus yelkouan*	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		Ο Μύχος την περίοδο της διαχείμασης απαντάται στην ανοιχτή θάλασσα. Τρέφεται με αφρόψαρα, τα κεφαλόποδα και τα καρκινοειδή τα οποία συλλαμβάνουν κοντά στην επιφάνεια του νερού ή βουτώντας. Το ενδιαίτημα διαχείμασης, του είδους, , του είδους, έχει έκταση 2,34 km2 και καλύπτουν το 35,03 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Puffinus yelkouan*	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	
GR1220011	B	*Recurvirostra avosetta*	r	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		Η Αβοκέτα αναπαράγεται σε παράκτιους υγροτόπους, λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών, αλμυρές λίμνες και αλυκές. Τρέφεται με υδρόβια ασπόνδυλα και έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια και σκώληκες, καθώς και με μικρά ψάρια και φυτικό υλικό. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους, , του είδους, έχει έκταση 0,26 km2 και καλύπτουν το 3,93 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Recurvirostra avosetta*	r	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220011	B	*Recurvirostra avosetta*	r	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1220011	B	*Recurvirostra avosetta*	r	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Recurvirostra avosetta*	w	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		Η Αβοκέτα την περίοδο της διαχείμασης απαντάται σε παράκτιους υγροτόπους, λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών, αλμυρές λίμνες και αλυκές. Τρέφεται με υδρόβια ασπόνδυλα και έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια και σκώληκες, καθώς και με μικρά ψάρια και φυτικό υλικό. Το ενδιαίτημα διαχείμασης, του είδους, , του είδους, έχει έκταση 0,26 km2 και καλύπτουν το 3,93 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Recurvirostra avosetta*	w	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Recurvirostra avosetta*	w	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Recurvirostra avosetta*	w	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Riparia riparia*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		Το Οχθοχελίδονο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε καλαμώνες τους οποίους χρησιμοποιεί και ως θέσεις κουρνιάσματος. Τρέφεται με ασπόνδυλα τα οποία συλλαμβάνει εν πτήση. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 1,56 km2 και καλύπτουν το 23,41% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Riparia riparia*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Riparia riparia*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Riparia riparia*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Riparia riparia*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	F	Το Ποταμογλάρονο αναπαράγεται (κατά αποικίες ή μοναχικά) στο έλος. Η φωλιά του είναι είναι βαθούλωμα κοντά σε μικρό θάμνο ή πέτρα ώστε να παρέχει κάλυψη στους νεοσσούς. Τρέφεται με ψάρια που πιάνει στο έλος. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 2,60 km2 και καλύπτει το 38,96 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	F	
GR1220011	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1220011	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Sternula albifrons*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		Το Νανογλάρονο αναπαράγεται σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και σε εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών. Τρέφεται μοναχικά με μικρά ψάρια, καρκινοειδή, έντομα, σκουλήκια και μαλάκια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 2,60 km2 και καλύπτουν το 38,96 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Sternula albifrons*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Sternula albifrons*	r	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Sternula albifrons*	r	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	F	
GR1220011	B	*Sternula albifrons*	r	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Sternula albifrons*	r	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Sternula albifrons*	r	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	F	

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Sternula albifrons*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1220011	B	*Streptopelia turtur*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	SF	Το Τρυγόνι κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε περιοχές με αραιή δασοκάλυψη, ξέφωτα, εκτατικές καλλιέργειες, φυτοφράχτες, δεντροσυστάδες κλπ, συχνά κοντά σε οικισμούς. Τρέφεται με φυτική τροφή (κυρίως σπόρους). Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 0,96 km2 και καλύπτουν το 14,40% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Streptopelia turtur*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1220011	B	*Streptopelia turtur*	c	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1220011	B	*Streptopelia turtur*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		
GR1220011	B	*Streptopelia turtur*	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1220011	B	*Streptopelia turtur*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Streptopelia turtur*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Tadorna ferruginea*	c	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	Η Καστανόπαπια κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ρηχά, υφάλμυρα ή αλμυρά νερά, λιμνοθάλασσες, λασποτόπια, αλοφυτικές εκτάσεις κλπ. Τρέφεται κυρίως με μικρά μαλάκια, οστρακόδερμα, προνύμφες εντόμων , αλλά και φυτική τροφή που βρίσκει σε ρηχά νερά, λασποτόπια κλπ. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 0,93 km2 και καλύπτουν το 13,97% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Tadorna ferruginea*	c	0	3	2	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Tadorna ferruginea*	c	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Tadorna ferruginea*	c	0	3	2	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1220011	B	*Tadorna ferruginea*	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Tadorna ferruginea*	c	0	3	2	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Tadorna ferruginea*	c	0	3	2	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Tadorna ferruginea*	c	0	3	2	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	c	0	2	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	Η Βαρβάρα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ρηχά, υφάλμυρα ή αλμυρά νερά, λιμνοθάλασσες, λασποτόπια, αλοφυτικές εκτάσεις κλπ. Τρέφεται κυρίως με μικρά μαλάκια, οστρακόδερμα, προνύμφες εντόμων , αλλά και φυτική τροφή που βρίσκει σε ρηχά νερά, λασποτόπια κλπ. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 0,93 km2 και καλύπτουν το 13,97% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	c	0	2	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	c	0	2	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	c	0	2	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	c	0	2	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	c	0	2	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	c	0	2	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	c	0	2	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	r	0	2	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	Η Βαρβάρα αναπαράγεται σε παράκτιες λιμνοθάλασσες, πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες. Τρέφεται σε ρηχά, υφάλμυρα ή αλμυρά νερά, λιμνοθάλασσες, λασποτόπια, αλοφυτικές εκτάσεις. Φωλιάζει σε τρύπες , γήλοφους και κοιλώματα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 0,93 km2 και καλύπτει το 13,97% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	r	0	2	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	F	
GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	r	0	2	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	r	0	2	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	r	0	2	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	r	0	2	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	r	0	2	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	r	0	2	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	w	0	2	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Η Βαρβάρα την περίοδο της διαχείμασης απαντάται σε παράκτιους υγροτόπους, με λιμνοθάλασσες, αλοφυτικές εκτάσεις, λασπώδεις ακτές, αλυκές κλπ, πολύ σπανιότερα υγροτόπους γλυκού νερού. Τρέφεται κυρίως
GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	w	0	2	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	w	0	2	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		με μικρά μαλάκια, οστρακόδερμα, προνύμφες εντόμων , αλλά και φυτική τροφή που βρίσκει σε ρηχά νερά, λασποτόπια κλπ. Το ενδιαίτημα διαχείμασης, του είδους, έχει έκταση 0,93 km2 και καλύπτουν το 13,97 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	w	0	2	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	w	0	2	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	w	0	2	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	w	0	2	3	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Tadorna tadorna*	w	0	2	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		Το Χειμωνογλάρονο την περίοδο της διαχείμασης απαντάται σε λιμάνια, αμμώδεις ή βραχώδεις ακτές, και εκβολές. Μερικές φορές τρέφεται και σε παράκτιες λιμνοθάλασσες χωρίς βλάστηση. Τρέφεται αποκλειστικά στη θάλασσα με ψάρια και γαριδοειδή. Το ενδιαίτημα διαχείμασης, του είδους, , του είδους, έχει έκταση 2,60 km2 και καλύπτουν το 38,96 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1220011	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1220011	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	
GR1220011	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Tringa erythropus*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	Ο Μαυρότρυγγας κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε περιοχές γλυκού και υφάλμυρου νερού, όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτους, αλυκές, λασπώδεις ακτές, λασποτόπια, έλη, λιμνοδεξαμενές και πλημμυρισμένα λιβάδια Τρέφεται με υδρόβια έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, πολύχαιτους, μικρά ψάρια και αμφίβια. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 1,56 km2 και καλύπτουν το 23,41% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1220011	B	*Tringa erythropus*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Tringa erythropus*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Tringa erythropus*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Tringa erythropus*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Tringa glareola*	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	Ο Μαυρότρυγγας κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε περιοχές γλυκού και υφάλμυρου νερού, όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτους, αλυκές, λασπώδεις ακτές, λασποτόπια, έλη, λιμνοδεξαμενές και πλημμυρισμένα λιβάδια Τρέφεται με υδρόβια έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, πολύχαιτους, μικρά ψάρια και αμφίβια. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 1,56 km2 και καλύπτουν το 23,41% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1220011	B	*Tringa glareola*	c	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Tringa glareola*	c	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Tringa glareola*	c	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Tringa glareola*	c	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Tringa nebularia*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	Ο Πρασινοσκέλης κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε περιοχές γλυκού και υφάλμυρου νερού, όπως ρυζοχώραφα, υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτους, αλυκές, λασπώδεις ακτές, λασποτόπια, έλη και πλημμυρισμένα λιβάδια Τρέφεται με έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, αμφίβια και μικρά ψάρια , περιστασιακά με τρωκτικά. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 1,56 km2 και καλύπτουν το 23,41% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Tringa nebularia*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Tringa nebularia*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Tringa nebularia*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Tringa nebularia*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Tringa ochropus*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	Ο Δασότρυγγας κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε περιοχές γλυκού νερού όπως βάλτους, όχθες λιμνών, λιμνοδεξαμενές και φράγματα, κανάλια, ρυάκια και χειμάρρους. Τρέφεται με υδρόβια και χερσαία έντομα, καρκινοειδή, αράχνες και ψάρια καθώς και φυτική ύλη. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 1,56 km2 και καλύπτουν το 23,41% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Tringa ochropus*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Tringa ochropus*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Tringa ochropus*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και	SF	

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
									αμμωδών ζωνών		
GR1220011	B	*Tringa ochropus*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Tringa stagnatilis*	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	Ο Βαλτότρυγγας κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε περιοχές γλυκού και υφάλμυρου νερού, όπως ρυζοχώραφα, υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτους, αλυκές, λασπώδεις ακτές, λασποτόπια, έλη και πλημμυρισμένα λιβάδια. Τρέφεται με υδρόβια έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, πολύχαιτους κ.λπ. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 1,56 km2 και καλύπτουν το 23,41% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Tringa stagnatilis*	c	0	3		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Tringa stagnatilis*	c	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Tringa stagnatilis*	c	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Tringa stagnatilis*	c	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Tringa totanus*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	Ο Κοκκινοσκέλης κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε περιοχές γλυκού και υφάλμυρου νερού, όπως ρυζοχώραφα, υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτους, αλυκές, λασπώδεις ακτές, λασποτόπια, έλη και πλημμυρισμένα λιβάδια. Τρέφεται με υδρόβια έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, πολύχαιτους κ.λπ. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 1,56 km2 και καλύπτουν το 23,41% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Tringa totanus*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Tringa totanus*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Tringa totanus*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Tringa totanus*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Tringa totanus*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	Ο Κοκκινοσκέλης αναπαράγεται σε παράκτιους υγρότοπους με αλμυρό και υφάλμυρο νερό. Τυπικά σε θέσεις με salicornia. Φτιάχνει τη φωλιά του στο έδαφος. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 1,56 km2 και καλύπτει το 23,41% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Tringa totanus*	r	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	BF	
GR1220011	B	*Tringa totanus*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1220011	B	*Tringa totanus*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Tringa totanus*	r	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Tringa totanus*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		Ο Κοκκινοσκέλης την περίοδο της διαχείμασης απαντάται σε παράκτιους υγρότοπους όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτους, αλυκές, λασπώδεις ακτές, λασποτόπια όπου τρέφεται με υδρόβια έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, πολύχαιτους, μικρά ψάρια. Το ενδιαίτημα διαχείμασης, του είδους, , του είδους, έχει έκταση 1,56 km2 και καλύπτουν το 23,41 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Tringa totanus*	w	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Tringa totanus*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Tringa totanus*	w	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	SF	
GR1220011	B	*Tringa totanus*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Vanellus vanellus*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	Η Καλημάνα αναπαράγεται σε υγρά λιβάδια και χωράφια κοντά σε λίμνες γλυκού νερού και σε λασποτόπια κοντά σε υφάλμυρες λιμνοθάλασσες. Τρέφεται με έντομα (σκαθάρια, μυρμήγκια, δίπτερα, ακρίδες, λεπιδόπτερα), αράχνες, σαλιγκάρια, γαιοσκώληκες καθώς και μικρά αμφίβια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 2,34 km2 και καλύπτει το 35,07 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Vanellus vanellus*	r	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1220011	B	*Vanellus vanellus*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	
GR1220011	B	*Vanellus vanellus*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1220011	B	*Vanellus vanellus*	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1220011	B	*Vanellus vanellus*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1220011	B	*Vanellus vanellus*	r	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		Η Καλημάνα την περίοδο της διαχείμασης απαντάται σε οργωμένα ή ακαλλιέργητα χωράφια και ρυζοχώραφα, αρδευόμενες εκτάσεις, όχθες λιμνών, γλυκόβαλτους και αλμυρόβαλτους. Τρέφεται με έντομα (σκαθάρια, μυρμήγκια, δίπτερα, ακρίδες, λεπιδόπτερα), αράχνες, σαλιγκάρια, γαιοσκώληκες καθώς και μικρά αμφίβια. Το ενδιαίτημα διαχείμασης, του είδους, , του είδους, έχει έκταση 2,34 km2 και καλύπτουν το 35,07 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1220011	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1220011	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων - ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησηςνωμγω, βφ ζ	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1220011	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1220011	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1220011	B	*Zapornia parva*	c	0	3	1	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	-	-		Η Μικροπουλάδα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε περιοχές με ρηχά νερά πλούσια σε βλάστηση. Τρέφεται με σπόρους, βλαστούς, μαλακά ριζώματα, έντομα, μικρά κλπ. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται 0,84 km2 και καλύπτουν το 12,54% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	B	*Zapornia parva*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1220011	B	*Zapornia parva*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	SF	
GR1220011	B	*Zapornia parva*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-5,παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για τα προστατευόμενα είδη και τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1220012:

Πίνακας 3.1.2-5. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας	Ομάδα Προτεραιότητας	Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1220012	H	*1110*		3	1	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		
GR1220012	H	*1120*		3	1	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)		
GR1220012	H	*1150*		3	1	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		
GR1220012	H	*1210*		3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης		
GR1220012	H	*1310*		3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
GR1220012	H	*1410*		3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
GR1220012	H	*1420*		3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)		
GR1220012	H	*2110*		3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		
GR1220012	H	*2120*		3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)		
GR1220012	H	*2190*		3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		
GR1220012	H	*2220*		1	3	Θίνες με Euphorbia terracina		
GR1220012	H	*92D0*		3	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-		

Πίνακας 3.1.2-5. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας	Ομάδα Προτεραιότητας	Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
						Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
GR1220012	F	*Aphanius fasciatus*		3	1	Θάλασσα και ωκεανός, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
GR1220012	R	*Caretta caretta*		3	1	Θάλασσα και ωκεανός		Θάλασσα και ωκεανός
GR1220012	R	*Chelonia mydas*		3	1	Θάλασσα και ωκεανός		Θάλασσα και ωκεανός
GR1220012	M	*Monachus monachus*		3	1	Θάλασσα και ωκεανός		Θάλασσα και ωκεανός
GR1220012	M	*Tursiops truncatus*		3	1	Θάλασσα και ωκεανός		Θάλασσα και ωκεανός

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-6,παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για τα προστατευόμενα είδη και τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1230001:

Πίνακας 3.1.2-6. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1230001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας	Ομάδα Προτεραιότητας	Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1230001	H	*3130*		3	1	Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoëto-Nanojuncetea		
GR1230001	H	*6420*		3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion		
GR1230001	M	*Spermophilus citellus*		3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-7, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για τα προστατευόμενα είδη και τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1230002:

Πίνακας 3.1.2-7. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας	Ομάδα Προτεραιότητας	Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1230002	H	*3130*		1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
GR1230002	H	*6420*		3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion		
GR1230002	H	*91F0*		2	3	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		

Πίνακας 3.1.2-7. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας	Ομάδα Προτεραιότητας	Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1230002	H	*92A0*		2	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		
GR1230002	F	*Barbus balcanicus*		3	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Εντοπίζεται σε υψηλής ή μέτριας ροής ρυάκια ορεινών και πεδινών περιοχών καθώς και σε μικρά ποτάμια που έχουν ως υπόστρωμα χαλίκι. Γεννά τα αβγά του σε περιοχές με κυματισμούς. Παρουσιάζει μεγαλύτερη αφθονία σε υψηλής ταχύτητας και κυματοειδείς σχηματισμούς.	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba
GR1230002	F	*Cobitis vardarensis*		3	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Εντοπίζονται συνήθως σε ήρεμα νερά λιμνών και υγροτόπων, σε τμήματα ποταμών, τάφρων και καναλιών με ιλυώδες υπόστρωμα. Συνήθως σε πεδινές περιοχές ή οροπέδια, σπανίως σε ορεινές περιοχές ή σε μικρούς ρύακες με έντονη ροή υδάτων.	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba
GR1230002	M	*Lutra lutra*		3	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών. Επίσης, απαντάται σε δελταϊκά συστήματα, εκβολές ποταμών και λιμνοθάλασσες, καθώς και σε αρδευόμενες εκτάσεις (αρδευτικά κανάλια, ορυζώνες) και σε αποστραγγιστικά κανάλια και τάφρους. Ειδικά για την αναπαραγωγή χρησιμοποιεί τρύπες στις όχθες των ποταμών και κοιλότητες μεταξύ των ριζών των δέντρων αλλά και σωρούς από πέτρες.	-
GR1230002	I	*Lycaena dispar*		2	1	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Λιβάδια και όχθες ποταμών και λιμνών (προτιμάει θέσεις με νερό) - συνδέεται με το είδος Rumex hydrolapathum.	-
GR1230002	F	*Rhodeus meridionalis*		3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Εντοπίζονται κυρίως σε πεδινούς ποταμούς, κανάλια και λίμνες με αργοκίνητα ή στάσιμα νερά. Για την αναπαραγωγή του απαιτεί την παρουσία δίθυρων μαλάκιων.	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba
GR1230002	F	*Sabanejewia balcanica*		3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Εντοπίζεται κυρίως σε ρέματα λόφων με καθαρό νερό και με υπόστρωμα άμμου ή λεπτού χαλικιού καθώς και σε μέτρια ρεύματα με βάθος νερού μέχρι 1,5 m. Τέλος εντοπίζεται και σε μεγάλους παραποτάμους.	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-8, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για τα προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230003:

Πίνακας 3.1.2-8. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230003	B	*Anas acuta*	w	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η ψαλίδα διαχειμάζει σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της λίμνης Δοϊράνης,
GR1230003	B	*Anas acuta*	w	0	3		Καλαμώνες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-8. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230003	B	*Anas acuta*	w	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί και τις γειτνιάζουσες όχθες κυρίως για ανάπαυση. Έχει ευρύ διαιτολόγιο.Τρέφεται σε εκτάσεις με ρηχά νερά, σε υγρολίβαδα, ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά του επίπεδα του είδους τον χειμώνα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 12.87 km2 και καλύπτει το 61.14% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1230003	B	*Anas acuta*	w	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Anas acuta*	w	0	3		Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	F	
GR1230003	B	*Anas acuta*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1230003	B	*Anas crecca*	w	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Το κιρκίρι διαχειμάζει σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της λίμνης Δοϊράνης.Τρέφεται με μεγάλη ποικιλία φυτικής προέλευσης τροφή σε θέσεις με ρηχά νερά, ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά του επίπεδα του είδους τον χειμώνα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 13.31km2 και καλύπτει το 63.23% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Anas crecca*	w	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1230003	B	*Anas crecca*	w	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Anas crecca*	w	0	3		Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	
GR1230003	B	*Anas crecca*	w	0	3		Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	F	
GR1230003	B	*Anas crecca*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1230003	B	*Mareca penelope*	w	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Το σφυριχτάρι διαχειμάζει σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της λίμνης Δοϊράνης.Τρέφεται με μεγάλη ποικιλία φυτικής προέλευσης τροφή σε θέσεις με ρηχά νερά, ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά του επίπεδα του είδους τον χειμώνα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 12.87km2 και καλύπτει το 61.14% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Mareca penelope*	w	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1230003	B	*Mareca penelope*	w	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1230003	B	*Mareca penelope*	w	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Mareca penelope*	w	0	3		Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	F	
GR1230003	B	*Mareca penelope*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1230003	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η πρασινοκέφαλη πάπια διαχειμάζει σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της λίμνης Δοϊράνης.Τρέφεται κυρίως σε θέσεις με ρηχά νερά, ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση, σε καλλιέργειες σιτηρών και σε λειμώνες, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο.
GR1230003	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-		
GR1230003	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-8. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230003	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους τον χειμώνα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 14.24km2 και καλύπτει το 67.65% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	F	
GR1230003	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	
GR1230003	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	
GR1230003	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1230003	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η σαρσέλα πραγματοποιεί συγκεντρώσεις κατά τη μετανάστευση σε όλη την έκταση της λίμνης Δοϊράνης, αλλά δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση σε θέσεις με πυκνή βλάστηση όπως οι καλαμώνες. Τρέφεται με φυτική τροφή, αλλά και μικρά ασπόνδυλα σε θέσεις με ρηχά νερά, ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο.Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται κυρίως από τις καιρικές συνθήκες την περίοδο της μετανάστευσης. Το ενδιαίτημα που απαντάται το είδος κατά την περίοδο της μετανάστευσης έχει έκταση 12.87km2 και καλύπτει το 61.14% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1230003	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1230003	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	1	Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	SF	
GR1230003	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1230003	B	*Mareca strepera*	w	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο καπακλής διαχειμάζει σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της λίμνης Δοϊράνης. Τρέφεται κολυμπώντας σε ρηχά νερά με πλούσια βλάστηση. Είναι είδος σχεδόν αποκλειστικά φυτοφάγο , τρέφεται με βλαστούς,, σπόρους, μαλακές ρίζες κλπ που εντοπίζει στην πυκνή βλάστηση, σε λειμώνες και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 13.31km2 και καλύπτει το 63.23% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Mareca strepera*	w	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1230003	B	*Mareca strepera*	w	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Mareca strepera*	w	0	3		Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	F	
GR1230003	B	*Mareca strepera*	w	0	3		Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	
GR1230003	B	*Mareca strepera*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1230003	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	3	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η ασπρομέτωπη χήνα διαχειμάζει σε ανοιχτές εκτάσεις που

Πίνακας 3.1.2-8. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230003	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		γειτνιάζουν με την λίμνη Δοϊράνη. Απαντάται σε φυσικά λιβάδια με αγρωστώδη, αλλά και σε καλλιέργειες με χειμερινά κυρίως σιτηρά. Είναι είδος σχεδόν αποκλειστικά φυτοφάγο , τρέφεται με χλόη, διάφορα υδροχαρή φυτά, βρύα, σπόρους, μίσχους φύλλα και ρίζες διαφόρων φυτών και δημητριακών και περιστασιακά με διάφορα έντομα μαλάκια και ασπόνδυλα.. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 0.62km2 και καλύπτει το 2.96% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1230003	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		Ο σταχτοτσινιάς διαχειμάζει στον υγρότοτο της λίμνης Δοϊράνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με αυτόν.Τρέφεται με μια μεγάλη ποικιλία οργανισμών, ανάλογα με το τι είναι διαθέσιμο στην περιοχή, κυρίως όμως είναι ψαροφάγος. Προτιμά ψάρια, βατράχια, σαύρες, σαλιγκάρια, σκουλήκια, μικρά πουλιά και μικρά θηλαστικά (ποντίκια, κ.λ.π.), μαλάκια, οστρακόδερμα, έντομα και πρασινάδα. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 2.26km2 και καλύπτει το 10.76% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1230003	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-		
GR1230003	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1230003	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	F	
GR1230003	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1230003	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	
GR1230003	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	
GR1230003	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		Ο πορφυροτσικνιάς αναπαράγεται στον υγρότοτο της λίμνης Δοϊράνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με αυτόν.Τρέφεται με μια μεγάλη ποικιλία οργανισμών, ανάλογα με το τι είναι διαθέσιμο στην περιοχή. Προτιμά μικρά πουλάκια, ψάρια, αμφίβια, ασπόνδυλα, σαύρες και μικρά θηλαστικά (ποντίκια). Φωλιάζει κυρίως στους καλαμώνες της περιοχής. Χτίζει
GR1230003	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1230003	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1230003	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	BF	
GR1230003	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1230003	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	

Πίνακας 3.1.2-8. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230003	B	*Ardea purpurea*	r	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	BF	την φωλιά του συνήθως στο έδαφος μέσα στις καλαμιές, μόνος του ή σε αποικίες.Το ενδιαίτημα φωλεοποίησης και τροφοληψίας κατά την αναπαραγωγική περίοδο έχει έκταση 2.26km2 και καλύπτει το 10.76% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Ardeola ralloides*	c	0	3	3	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		Ο κρυπτοτσικνιάς εμφανίζεται κατά την μεταναστευτική περίοδο στον υγρότοτο της λίμνης Δοϊράνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με αυτόν. Προτιμά ως περιοχή ξεκούρασης τις όχθες της λίμνης και θέσεις με μικρό βάθος νερού και πλούσια βλάστηση. Επίσης απαντιέται στα ρέμματα που καταλήγουν σε αυτήν καθώς και στα γύρω κανάλια. Τρέφεται κυρίως με βατράχια, έντομα και μικρού μεγέθους ψάρια. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους στην περιοχή έχει έκταση 2.14km2 και καλύπτει το 10.19% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Ardeola ralloides*	c	0	3	3	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1230003	B	*Ardeola ralloides*	c	0	3	3	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-		
GR1230003	B	*Ardeola ralloides*	c	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1230003	B	*Ardeola ralloides*	c	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Ardeola ralloides*	c	0	3	3	Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	SF	
GR1230003	B	*Ardeola ralloides*	c	0	3	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1230003	B	*Ardeola ralloides*	c	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	
GR1230003	B	*Ardeola ralloides*	c	0	3	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	SF	
GR1230003	B	*Aythya ferina*	w	0	3	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η κυνηγόπαπια διαχειμάζει σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της λίμνης Δοϊράνης. Τρέφεται κυρίως κατά τις νυκτερινές ώρες έως νωρίς το πρωί. Αναζητά την τροφή της καταδυόμενη συνήθως στον πυθμένα του υγροτότοπου της Λίμνης πολλές φορές σκαλίζοντας την λάσπη του. Η διατροφή του είδους αποτελείται από σπόρους, μίσχους υδρόβιων φυτών, αλλά και σπόρος και βλαστούς άλλων φυτών και από διάφορα μαλάκια, ψαράκια μικρά καρκινοειδή, έντομα και τις προνύμφες τους. Ακόμα τρέφεται με διαφορά είδη υδρόβιων σκαθαριών, μικρά ψαρια και μικρά σαλιγκάρια.Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους τον χειμώνα στην Δοϊράνη εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα
GR1230003	B	*Aythya ferina*	w	0	3	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1230003	B	*Aythya ferina*	w	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Aythya ferina*	w	0	3	3	Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	F	
GR1230003	B	*Aythya ferina*	w	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	
GR1230003	B	*Aythya ferina*	w	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	

Πίνακας 3.1.2-8. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					διαχείμασης έχει έκταση 13.40km2 και καλύπτει το 63.68% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Aythya fuligula*	w	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η τσικνόπαπαια διαχειμάζει σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της λίμνης Δοϊράνης. Τρέφεται κυρίως κατά τις νυκτερινές ώρες έως νωρίς το πρωί. Προτιμά μικρά καρκινοειδή, μαλάκια, έντομα, και τις προνύμφες τους, καθώς επίσης και σπόρους, μίσχους υδρόβιων και παρόχθιων φυτών. Αναζητά την τροφή της καταδυόμενη και σπανιότερα στην ξηρά. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους τον χειμώνα στην Δοϊράνη εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 13.40km2 και καλύπτει το 63.68% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Aythya fuligula*	w	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1230003	B	*Aythya fuligula*	w	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Aythya fuligula*	w	0	3		Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	F	
GR1230003	B	*Aythya fuligula*	w	0	3		Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	
GR1230003	B	*Aythya fuligula*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1230003	B	*Botaurus stellaris*	w	0	3	1	Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	-		Ο ήταυρος διαχειμάζει στον υγρότοτο της λίμνης Δοϊράνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με αυτόν. Την ημέρα συνήθως παραμένει κρυμμένος στους καλαμώνες και στην πυκνή βλάστηση που γειτνιάζει με την λίμνη, τρέφεται κυρίως της νυχτερινές ώρες σε πιο ανοιχτές εκτάσεις της λίμνης. Τρέφεται με ψάρια, έντομα και αμφίβια. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους τον χειμώνα στην Δοϊράνη εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 2.00km2 και καλύπτει το 9.50% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Botaurus stellaris*	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1230003	B	*Botaurus stellaris*	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Botaurus stellaris*	w	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1230003	B	*Botaurus stellaris*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	
GR1230003	B	*Botaurus stellaris*	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	
GR1230003	B	*Bubo bubo*	P	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		Ο μπούφος είναι επιδημητικό είδος στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Δοϊράνης. Φωλιάζει συνήθως σε κουφάλες παλιών δέντρων και σπανιότερα σε εγκαταλειμμένες φωλιές άλλων πουλιών. Τρέφεται με μικρά και μεσαίου μεγέθους θηλαστικά (τρωκτικά, λαγούς, σκαντζόχοιρους) και πουλιά ακόμη και μεγάλου μεγέθους που συλλαμβάνει σε ανοιχτές εκτάσεις στην περιφέρεια του υγροτόπου και στις γύρω μη δενδρώδεις καλλιέργειες. Το ενδιαίτημα φωλεοποίησης και τροφοληψίας
GR1230003	B	*Bubo bubo*	P	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Bubo bubo*	P	0	3	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1230003	B	*Bubo bubo*	P	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	

Πίνακας 3.1.2-8. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					του είδους στην περιοχή έχει έκταση 0.62km2 και καλύπτει το 2.96% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Buteo buteo*	r	0	3	1	Δρόμοι επαρχιακοί	-	-		Η γερακίνα είναι αναπαραγώμενο είδος στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Δοϊράνης. Φωλιάζει συνήθως σε μεγάλα πλατύφυλλα δέντρα. Τρέφεται κυρίως με τρωκτικά αλλά και με ψοφίμια, έντομα, ερπετά και πουλιά που συλλαμβάνει σε ανοιχτές εκτάσεις στην περιφέρεια του υγροτόπου και στις γύρω καλλιέργειες. Το ενδιαίτημα φωλεοποίησης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή έχει έκταση 3.84km2 και καλύπτει το 18.24% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Buteo buteo*	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1230003	B	*Buteo buteo*	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1230003	B	*Buteo buteo*	r	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1230003	B	*Buteo buteo*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1230003	B	*Buteo buteo*	r	0	3	1	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-		
GR1230003	B	*Buteo buteo*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Buteo buteo*	r	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1230003	B	*Buteo buteo*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1230003	B	*Ciconia ciconia*	r	0	3		Αγρανάπαυση	-	-		Ο λευκοπελαργός είναι αναπαραγώμενο είδος στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Δοϊράνης. Επισκέπτεται κυρίως την έκταση της ΖΕΠ με σκοπό την τροφοληψία. Παρατηρείται κυρίως στην περιφέρεια του υγροτόπου, σε ελώδης εκτάσεις καθώς και σε γειτνιάζουσες ανοιχτές εκτάσεις να τρέφεται με βατράχους, έντομα, ακρίδες και μικρά τρωκτικά. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους στην περιοχή έχει έκταση 1.31km2 και καλύπτει το 6.20% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Ciconia ciconia*	r	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1230003	B	*Ciconia ciconia*	r	0	3		Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1230003	B	*Ciconia ciconia*	r	0	3		Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1230003	B	*Ciconia ciconia*	r	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1230003	B	*Ciconia ciconia*	r	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230003	B	*Ciconia ciconia*	r	0	3		Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	F	
GR1230003	B	*Ciconia ciconia*	r	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	
GR1230003	B	*Ciconia ciconia*	r	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	F	
GR1230003	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο καλαμόκιρκος εμφανίζεται κατά την μεταναστευτική περίοδο στον υγρότοτο της λίμνης Δοϊράνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με αυτόν. Προτιμά να τρέφεται στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της λίμνης. Τρέφεται κυρίως με μικρά θηλαστικά, βατράχια, ερπετά και ψάρια που βρίσκει κοντά στο νερό της λίμνης. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους στην περιοχή κατά την μετανάστευση έχει έκταση
GR1230003	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1230003	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Δρόμοι επαρχιακοί	-	-		
GR1230003	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1230003	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1230003	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		

Πίνακας 3.1.2-8. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230003	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		0.45km2 και καλύπτει το 2.16% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1230003	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1230003	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	SF	
GR1230003	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	
GR1230003	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Αγρανάπαυση	-	-		Ο χειμωνόκιρκος διαχειμάζει σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοτο της λίμνης Δοϊράνης Προτιμά να τρέφεται στους καλαμώνες και τους λειμώνες πλησίον των όχθεων της λίμνης . Τρέφεται κυρίως με ποντίκια, πουλιά, αμφίβια, ερπετά και έντομα. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους τον χειμώνα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους στην περιοχή κατά την μετανάστευση έχει έκταση 0.48km2 και καλύπτει το 2.28% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	-		
GR1230003	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1230003	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Δρόμοι επαρχιακοί	-	-		
GR1230003	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1230003	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1230003	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1230003	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1230003	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-		
GR1230003	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230003	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1230003	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	
GR1230003	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	F	
GR1230003	B	*Cygnus olor*	w	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο βουβόκυκνος διαχειμάζει σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της λίμνης Δοϊράνης.Τρέφεται κυρίως στο νερό. Προτιμά φυλλώματα υδροβίων φυτών και διάφορους σπόρους, καθώς επίσης και μικρά αμφίβια, μαλάκια, σκουλήκια, έντομα, νύμφες εντόμων και μικρά ψαρια. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους τον χειμώνα εξαρτώνται από τις
GR1230003	B	*Cygnus olor*	w	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1230003	B	*Cygnus olor*	w	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1230003	B	*Cygnus olor*	w	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Cygnus olor*	w	0	3		Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	F	

Πίνακας 3.1.2-8. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230003	B	*Cygnus olor*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 12.87km2 και καλύπτει το 61.14% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-		Το σπιτοχελίδονο εμφανίζεται κυρίως κατά την μεταναστευτική περίοδο να τρέφεται στον υγρότοτο της λίμνης Δοϊράνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με αυτόν. Προτιμά να τρέφεται πάνω από την επιφάνεια της λίμνης, και σε ανοιχτές εκτάσεις με μικρά έντομα που συλλαμβάνει κατά την πτήση. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους στην περιοχή κατά την μετανάστευση έχει έκταση 4.45km2 και καλύπτει το 21.12% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	3	Δρόμοι επαρχιακοί	-	-		
GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	3	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	3	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	3	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-		
GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	3	Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	F	
GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	SF	
GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1230003	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	SF	
GR1230003	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	3	Δρόμοι επαρχιακοί	-	-		Ο βαλκανικός δρυοκολάπτης είναι επιδημητικό είδος στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Δοϊράνης. Φωλιάζει σε κοιλότητες ώριμων πλατύφυλλων δέντρων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την λίμνη στην βόρεια έκταση της ΖΕΠ και τις οποίες ανοίγουν και τα δύο φύλα. Τρέφεται με φλοιοφάγα και ξυλοφάγα έντομα που ψάχνει
GR1230003	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1230003	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1230003	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230003	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	

Πίνακας 3.1.2-8. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230003	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	3	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	BF	στην κόμη και στα κλαδιά των δέντρων αλλά ορισμένες φορές και στο έδαφος. Επίσης, σημαντικό μέρος της δίαιτάς του αποτελούν οι καρποί και τα φρούτα. Το ενδιαίτημα φωλεοποίησης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή έχει έκταση 0.20km2 και καλύπτει το 0.97% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-		Ο αργυροτσικνιάς διαχειμάζει στον υγρότοτο της λίμνης Δοϊράνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με αυτόν. Προτιμά εκτάσεις με μικρό βάθος νερού, καθώς και τα παρόχθια τμήματα της. Τρέφεται με μια μεγάλη ποικιλία οργανισμών, ανάλογα με το τι είναι διαθέσιμο στην περιοχή. Ψάρια, υδρόβια έντομα, μικρά θηλαστικά, έντομα και σπανιότερα σαύρες και μαλάκια αποτελούν κυρίως το σιτηρέσιό του. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 1.96km2 και καλύπτει το 9.33% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1230003	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1230003	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1230003	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230003	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1230003	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	F	
GR1230003	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	R	
GR1230003	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	
GR1230003	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	
GR1230003	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	F	
GR1230003	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-		Ο λευκοτσικνιάς εμφανίζεται κυρίως κατά την μεταναστευτική περίοδο να τρέφεται στον υγρότοτο της λίμνης Δοϊράνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με αυτόν, ενώ συχνά κουρνιάζει στα πλατύφυλλά δέντρα κοντά στο νερό. Προτιμά να τρέφεται σε θέσεις με μικρό βάθος νερού, καθώς και στα παρόχθια τμήματα της λίμνης. Τρέφεται με μεγάλη ποικιλία υδρόβιων οργανισμών, κυρίως με μικρά ψάρια, αμφίβια, έντομα και τις προνύμφες τους, επίσης με καρκινοειδή, σαύρες, σκουλήκια, σαλιγκάρια, μικρά θηλαστικά και φίδια. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 1.96km2 και καλύπτει το 9.33% της
GR1230003	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1230003	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230003	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1230003	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	SF	
GR1230003	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	R	
GR1230003	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	
GR1230003	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	SF	
GR1230003	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	

Πίνακας 3.1.2-8. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Falco naumanni*	c	0	3	3	Δρόμοι επαρχιακοί	-	-		Το κιρκινέζι επισκέπτεται την ευρύτερη περιοχή της λίμνης Δοϊράνης κατά την μεταναστετική περίοδο.Τρέφεται κυρίως στις ανοιχτές εκτάσεις με ξηρικές καλλιέργειες που εμφανιζονται στο βόρειοανατολικό τμήμα της λίμνης, ενώ προτιμά ακρίδες, κρεμυδοφάγους και σπανιότερα ποντίκια και σαύρες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους στην περιοχή κατά την μετανάστευση έχει έκταση 1.54km2 και καλύπτει το 7.29% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Falco naumanni*	c	0	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1230003	B	*Falco naumanni*	c	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Falco naumanni*	c	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1230003	B	*Falco vespertinus*	c	0	3		Δρόμοι επαρχιακοί	-	-		Το μαυροκιρκίνεζο εμφανίζεται την ευρύτερη περιοχή της λίμνης Δοϊράνης κατά την μεταναστετική περίοδο.Τρέφεται κυρίως στις ανοιχτές εκτάσεις καλλιέργήσιμες εκτάσεις βόρεια-βορειανατολικά της λίμνης. Προτιμά τα έντομα ενώ συλλαμβάνει και ερπετά και σπανιότερα μικρόπουλα. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους στην περιοχή κατά την μετανάστευση έχει έκταση 1.54km2 και καλύπτει το 7.29% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Falco vespertinus*	c	0	3		Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1230003	B	*Falco vespertinus*	c	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Falco vespertinus*	c	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1230003	B	*Fulica atra*	w	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η φαλαρίδα διαχειμάζει σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της λίμνης Δοϊράνης, ενώ ιδιαίτερη προτίμηση δείχνει σε θέσεις που γειτνιάζουν με υδροχαρή βλάστηση. Η διατροφή της κυρίως αποτελείται από μικρά καρκινοειδή, μαλάκια, έντομα, και τις προνύμφες τους, καθώς επίσης και σπόρους, μίσχους υδρόβιων φυτών, αλλά και σπόρος και βλαστούς άλλων φυτών. Ακόμα τρέφεται με διαφορά είδη υδρόβιων σκαθαριών μικρά ψαράκια και σαλιγκάρια. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 1.66km2 και καλύπτει το 7.87% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Fulica atra*	w	0	3		Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1230003	B	*Fulica atra*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1230003	B	*Fulica atra*	w	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Fulica atra*	w	0	3		Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	F	
GR1230003	B	*Fulica atra*	w	0	3		Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	
GR1230003	B	*Fulica atra*	w	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	
GR1230003	B	*Gallinago gallinago*	w	0	3		Αγρανάπαυση	-	-		Το μπεκατσίνι διαχειμάζει στις όχθες της Λίμνης Δοϊράνης, σε

Πίνακας 3.1.2-8. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230003	B	*Gallinago gallinago*	w	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		υγρολίβαδα καθώς και σε εκτάσεις που εποχιακά κατακλίζονται με νερό. Η διατροφή του αποτελείται από έντομα, γαιοσκώληκες, καρκινοειδή και γαστερόποδα, αράχνες και περιστασιακά φυτική ύλη. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 1.32km2 και καλύπτει το 6.28% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Gallinago gallinago*	w	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1230003	B	*Gallinago gallinago*	w	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230003	B	*Gallinago gallinago*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1230003	B	*Gallinago gallinago*	w	0	3		Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	F	
GR1230003	B	*Gallinago gallinago*	w	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	
GR1230003	B	*Gallinago gallinago*	w	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	F	
GR1230003	B	*Gavia arctica*	w	0	3		Καλαμώνες	-	-		Το λαμπροβούτι διαχειμάζει σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της λίμνης Δοϊράνης. Τρέφεται με ψάρια που τα πιάνει βουτώντας για αρκετό χρόνο κάτω από το νερό. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 10.27km2 και καλύπτει το 48.78% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Gavia arctica*	w	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1230003	B	*Gavia arctica*	w	0	3		Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	F	
GR1230003	B	*Gavia arctica*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1230003	B	*Haliaeetus albicilla*	p	0	3	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο θαλασσαετός τρέφεται κατά τη διαχείμαση σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της λίμνης Δοϊράνης. Στην περιοχή τρέφεται με ψάρια, θηλαστικά και υδρόβια πουλιά. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 12.86km2 και καλύπτει το 61.10% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Haliaeetus albicilla*	p	0	3	2	Καλαμώνες	-	-		
GR1230003	B	*Haliaeetus albicilla*	p	0	3	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1230003	B	*Haliaeetus albicilla*	p	0	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Haliaeetus albicilla*	p	0	3	2	Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	F	
GR1230003	B	*Haliaeetus albicilla*	p	0	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1230003	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-		Το σταυλοχελίδονο αναπαράγεται στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Δοϊράνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με αυτήν. Επισκέπτεται την περιοχή κυρίως για τροφοληψία καθώς προτιμά να τρέφεται πάνω από την επιφάνεια της λίμνης, και σε ανοιχτές
GR1230003	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1230003	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Δρόμοι επαρχιακοί	-	-		
GR1230003	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1230003	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-8. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230003	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Καλαμώνες	-	-		εκτάσεις με μικρά έντομα και κουνούπια που συλλαμβάνει κατά την πτήση. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους στην περιοχή έχει έκταση 14.06km2 και καλύπτει το 66.79% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1230003	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1230003	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-		
GR1230003	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230003	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	F	
GR1230003	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	
GR1230003	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1230003	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	F	
GR1230003	B	*Lanius collurio*	r	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο αετομάχος αναπαράγεται στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Δοϊράνης. Τρέφεται κυρίως στις ανοιχτές αγροτικές εκτάσεις στο βόρειο-βορειοανατολικό τμήμα της ΖΕΠ και φωλιάζει συνήθως στα όρια τους. Προτιμά τα έντομα που συλλαμβάνει είτε στον αέρα είτε στο έδαφος αλλά και τα ποντίκια, τα βατράχια και τα μικρά πουλιά. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους στην περιοχή έχει έκταση 1.58km2 και καλύπτει το 7.53% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Lanius collurio*	r	0	3	1	Δρόμοι επαρχιακοί	-	-		
GR1230003	B	*Lanius collurio*	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1230003	B	*Lanius collurio*	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1230003	B	*Lanius collurio*	r	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1230003	B	*Lanius collurio*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1230003	B	*Lanius collurio*	r	0	3	1	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-		
GR1230003	B	*Lanius collurio*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Lanius collurio*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	BF	
GR1230003	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο σταχτοκεφαλάς αναπαράγεται στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Δοϊράνης. Φωλιάζει και τρέφεται σε ανοιχτές αγροτικές εκτάσεις, σε χωράφια με σιτηρά, που γειτνιάζουν με μικρές συστάδες δέντρων και θάμνων στο βόρειο-βορειοανατολικό τμήμα της ΖΕΠ. Προτιμά τα έντομα, τις σαύρες, τα μικρά τρωκτικά και τα μικρά πτηνά. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους στην περιοχή έχει έκταση 0.05km2 και καλύπτει το 0.25% της συνολικής
GR1230003	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1230003	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	BF	

Πίνακας 3.1.2-8. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πληθυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο καστανοκέφαλος γλάρος διαχείμαζει σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της λίμνης Δοϊράνης, καθώς και σε καλλιέργειες πολλές φορές μακριά από το νερό. Την περίοδο αυτή η διατροφή του αποτελείται από έντομα ,σπόρους, ψάρια αλλά και υπολείμματα ανθρώπινης τροφής. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 17.24km2 και καλύπτει το 81.90% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1230003	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1230003	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1230003	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1230003	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1230003	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1230003	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	F	
GR1230003	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1230003	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	
GR1230003	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1230003	B	*Mergellus albellus*	w	0	3	1	Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	-		Ο νανοπρίστης διαχειμάζει στην λίμνης Δοϊράνη. Τρέφεται με ψάρια, μαλάκια και υδρόβια έντομα που συλλαμβάνει βουτώντας στο νερό. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από την δριμύτητα του χειμώνα στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 10.19km2 και καλύπτει το 48.43,% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Mergellus albellus*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1230003	B	*Mergellus albellus*	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1230003	B	*Mergellus albellus*	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1230003	B	*Merops apiaster*	c	0	3	1	Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	-		Ο μελισσοφάγος απαντάται στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Δοϊράνης κατά την μεταναστετική περίοδο.Τρέφεται και σταθμεύει για ξεκούραση στις συστάδες φυλλοβόλων πλατυφύλλων που γειτνιάζουν με ανοικτές αγροτικές εκτάσεις στο βόρειο κυρίως τμήμα της ΖΕΠ. Τρέφεται αποκλειστικά με έντομα που τα πιάνει πετώντας όπως μέλισσες και άλλα υμενόπτερα.. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και ξεκούρασης του είδους στην περιοχή κατά την μετανάστευση έχει έκταση
GR1230003	B	*Merops apiaster*	c	0	3	1	Δρόμοι επαρχιακοί	-	-		
GR1230003	B	*Merops apiaster*	c	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1230003	B	*Merops apiaster*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1230003	B	*Merops apiaster*	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1230003	B	*Merops apiaster*	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1230003	B	*Merops apiaster*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230003	B	*Merops apiaster*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Merops apiaster*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	

Πίνακας 3.1.2-8. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230003	B	*Merops apiaster*	c	0	3	1	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	SF	0.23km2 και καλύπτει το 1.11% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο χωραφοσπουργίτης αναπαράγεται στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Δοϊράνης. Φωλιάζει σε κοιλότητες δέντρων σε χαμηλούς θάμνους, σε φράκτες και δεντροσυστάδες συχνά στα όρια με ανοιχτές αγροτικές εκτάσεις και χωράφια με σιτηρά κυρίως στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ. Τρέφεται κυρίως με σπόρους από τις καλλιέργειες που βρίσκει στο έδαφος. Στη δίαιτα του επίσης περιλαμβάνονται έντομα, οφθαλμοί βλαστών και υπολείμματα ανθρώπινης διατροφής. Οι νεοσσοί τρέφονται κυρίως με προνύμφες εντόμων και μαλακούς σπόρους. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους στην περιοχή έχει έκταση 3.62km2 και καλύπτει το 17.21% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	3		Δρόμοι επαρχιακοί	-	-		
GR1230003	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	3		Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1230003	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1230003	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	3		Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1230003	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	3		Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1230003	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	3		Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-		
GR1230003	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	BF	
GR1230003	B	*Pelecanus crispus*	r	1	3	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο αργυροπελεκάνος τρέφεται κατα την αναπαραγωγική περίοδο σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της λίμνης Δοϊράνης, ενώ φωλιάζει στις νοτιοανατολικές όχθες της σε εκτάσεις που την εποχή αυτή είναι περιμετρικά πλημμυρισμένες. Τρέφεται με ψάρια. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους έχει έκταση 11.53km2 και καλύπτει το 54.79% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Pelecanus crispus*	r	1	3	3	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1230003	B	*Pelecanus crispus*	r	1	3	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1230003	B	*Pelecanus crispus*	r	1	3	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1230003	B	*Pelecanus crispus*	r	1	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Pelecanus crispus*	r	1	3	3	Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	BF	
GR1230003	B	*Pelecanus crispus*	r	1	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	BF	
GR1230003	B	*Pelecanus crispus*	w	1	3	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο αργυροπελεκάνος διαχειμάζει σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της λίμνης Δοϊράνης. Τρέφεται με ψάρια. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους τον χειμώνα
GR1230003	B	*Pelecanus crispus*	w	1	3	3	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1230003	B	*Pelecanus crispus*	w	1	3	3	Καλαμώνες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-8. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230003	B	*Pelecanus crispus*	w	1	3	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		στην Δοϊράνη εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους κατά τη διαχείμαση έχει έκταση 11.53km2 και καλύπτει το 54.79% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Pelecanus crispus*	w	1	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Pelecanus crispus*	w	1	3	3	Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	F	
GR1230003	B	*Pelecanus crispus*	w	1	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1230003	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	3	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		Ο κορμοράνος διαχειμάζει σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της λίμνης Δοϊράνης. Τρέφεται κυρίως με ψάρια που συνήθως συλλαμβάνει βουτώντας στο νερό. Παράλληλα κατά την περίοδο της διαχείμασης χρησιμοποιεί τις συστάδες αειφύλλων πλατυφύλλων που γειτνιάζουν με τις όχθες της λίμνης για ξεκούραση. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους τον χειμώνα στην Δοϊράνη εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους κατά τη διαχείμαση έχει έκταση 13.76km2 και καλύπτει το 65.38% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1230003	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1230003	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion		-		
GR1230003	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	3	Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	F	
GR1230003	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	R	
GR1230003	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1230003	B	*Microcarbo pygmeus*	w	1	3	2	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		Η λαγγόνα διαχειμάζει σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της λίμνης Δοϊράνης. Τρέφεται κυρίως με ψάρια και σπανιότερα με μικρά υδρόβια θηλαστικά και καρκινοειδή που πιάνει βουτώντας. Παράλληλα χρησιμοποιεί τις συστάδες αειφύλλων πλατυφύλλων και τους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της λίμνης για ξεκούραση. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους τον χειμώνα στην Δοϊράνη εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους κατά τη διαχείμαση έχει έκταση 4.95km2 και καλύπτει το 23.50% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Microcarbo pygmeus*	w	1	3	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1230003	B	*Microcarbo pygmeus*	w	1	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Microcarbo pygmeus*	w	1	3	2	Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	F	
GR1230003	B	*Microcarbo pygmeus*	w	1	3	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	R	
GR1230003	B	*Microcarbo pygmeus*	w	1	3	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	
GR1230003	B	*Microcarbo pygmeus*	w	1	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1230003	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	3	Δρόμοι επαρχιακοί	-	-		Η χαλκόκοτα σταθμεύει κατά την μετανάστευση σε βαλτώδεις εκτάσεις, σε πλημμυρισμένα λιβάδια και υγρολίβαδα στις παρυφές της λίμνης Δοϊράνης, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί
GR1230003	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	3	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1230003	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	3	Καλαμώνες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-8. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230003	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	-		γειτνιάζουσες συστάδες πλατυφύλλων για κούρνια. Τρέφεται με έντομα, σκουλήκια, σαλιγκάρια και βατράχια. Η αυθονία του είδους στην περιοχή κατά τη μετανάστευση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και ξεκούρασης του είδους στην περιοχή κατά την μετανάστευση έχει έκταση 2.32km2 και καλύπτει το 11.01% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	3	Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	SF	
GR1230003	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	R	
GR1230003	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	SF	
GR1230003	B	*Podiceps cristatus*	r	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Το σκουφοβουτηχτάρι αναπαράγεται στον υγρότοτο της λίμνης Δοϊράνης. Τρέφεται αποκλειστικά με ζωική τροφή, προτιμά κυρίως τα ψάρια και λιγότερο τα μικρά αρθρόποδα και τους γυρίνους. Φωλιάζει κυρίως στους καλαμώνες που εμφανίζοται στις όχθες τις λίμνης και σε θέσεις με μικρό βάθος νερού. Κατασκευάζει πλωτή φωλιά χρησιμοποιώντας ξερά χόρτα και καλάμια. Το ενδιαίτημα φωλεοποίησης και τροφοληψίας κατά την αναπαραγωγική περίοδο έχει έκταση 14.08km2 και καλύπτει το 66.89% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Podiceps cristatus*	r	0	3		Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1230003	B	*Podiceps cristatus*	r	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Podiceps cristatus*	r	0	3		Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	BF	
GR1230003	B	*Podiceps cristatus*	r	0	3		Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	
GR1230003	B	*Podiceps cristatus*	r	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	BF	
GR1230003	B	*Podiceps cristatus*	r	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	BF	
GR1230003	B	*Podiceps cristatus*	w	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Το σκουφοβουτηχτάρι διαχειμάζει σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της λίμνης Δοϊράνης και στους καλαμώνες της λίμνης. Τρέφεται αποκλειστικά με ζωική τροφή, προτιμά κυρίως τα ψάρια και λιγότερο τα μικρά αρθρόποδα και τους γυρίνους. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους τον χειμώνα στην Δοϊράνη εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους κατά τη διαχείμαση έχει έκταση 14.08km2 και καλύπτει το 66.89% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Podiceps cristatus*	w	0	3		Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1230003	B	*Podiceps cristatus*	w	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Podiceps cristatus*	w	0	3		Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	F	
GR1230003	B	*Podiceps cristatus*	w	0	3		Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	
GR1230003	B	*Podiceps cristatus*	w	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	
GR1230003	B	*Podiceps cristatus*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1230003	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Το μαυροβουτηχτάρι διαχειμάζει στη λίμνη Δοϊράνη και στους καλαμώνες γειτνιάζουν με αυτήν.Τρέφεται αποκλειστικά με
GR1230003	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3		Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		

Πίνακας 3.1.2-8. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230003	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		ζωική τροφή, προτιμά μικρά ψάρια, υδρόβια έντομα και μαλάκια που βρίσκει κατά τις καταδύσεις του. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους τον χειμώνα στην Δοϊράνη εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους κατά τη διαχείμαση έχει έκταση 3.44km2 και καλύπτει το 16.33% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3		Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	
GR1230003	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1230003	B	*Recurvirostra avosetta*	w	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η αβοκέτα διαχειμάζει στη λίμνη Δοϊράνη. Εμφανίζεται κυρίως στο βόρεια τμήμα της λίμνης σε εκτάσεις με μικρό βάθος νερού. Τρέφεται κυρίως με υδρόβια ασπόνδυλα και έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια και σκώληκες, καθώς και με μικρά ψάρια και φυτικό υλικό τα οποία εντοπίζει κουνώντας το ράμφος της οριζόντια πάνω από τον πυθμένα. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους τον χειμώνα στην Δοϊράνη εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους κατά τη διαχείμαση έχει έκταση 0.14km2 και καλύπτει το 0.65% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Recurvirostra avosetta*	w	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1230003	B	*Recurvirostra avosetta*	w	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Recurvirostra avosetta*	w	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	
GR1230003	B	*Recurvirostra avosetta*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1230003	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	3	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		Το ποταμογλαρονο τρέφεται κατα την αναπαραγωγική περίοδο σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της λίμνης Δοϊράνης, ενώ φωλιάζει στις νοτιοανατολικές όχθες της σε εκτάσεις που την εποχή αυτή συνήθως είναι περιμετρικά πλημμυρισμένες. Τρέφεται με μικρά ψάρια και περιστασιακά με πλαγκτονικά καρκινοειδή. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους έχει έκταση 12.61km2 και καλύπτει 59.92το % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1230003	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1230003	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	3	Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	BF	
GR1230003	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	BF	
GR1230003	B	*Streptopelia turtur*	c	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		Το τρυγόνι εμφανίζεται κυρίως κατά την μεταναστευτική περίοδο στην ευρύτερη περιοχη της λίμνης Δοϊράνης. Την περίοδο αυτή παρατηρείται να τρέφεται σε ανοιχτές αγροτικές εκτάσεις και σε χωράφια με σιτηρά, που γειτνιάζουν με συστάδες πλατύφυλλων δέντρων τα οποια
GR1230003	B	*Streptopelia turtur*	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1230003	B	*Streptopelia turtur*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Streptopelia turtur*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	R	

Πίνακας 3.1.2-8. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230003	B	*Streptopelia turtur*	c	0	3	1	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	R	χρησιμοποιεί. Τρέφεται κυρίως με σπόρους δημητριακών και ζιζανίων και σπανιότερα με ζωικής προέλευσης τροφή όπως έντομα και μικρά σαλιγκάρια. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους κατα την μεταναστευτική περίοδο εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και ξεκούρασης του είδους στην περιοχή κατά την μετανάστευση έχει έκταση 0.40km2 και καλύπτει το 1.89% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Streptopelia turtur*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1230003	B	*Tadorna tadorna*	w	0	3	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η βαρβάρα διαχειμάζει σε βαλτώδεις εκτάσεις της λίμνης Δοϊράνης.Τρέφεται κυρίως σε θέσεις με ρηχά νερά με άλγη, σαλιγκάρια και μικρά καρκινοειδή που πιάνει με το ράμφος της μέσα από τη λάσπη. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους τον χειμώνα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 4.90km2 και καλύπτει το 19.44% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230003	B	*Tadorna tadorna*	w	0	3	2	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1230003	B	*Tadorna tadorna*	w	0	3	2	Καλαμώνες	-	-		
GR1230003	B	*Tadorna tadorna*	w	0	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio - Holoschoenion	-	-		
GR1230003	B	*Tadorna tadorna*	w	0	3	2	Βάλτοι στην ενδοχώρα	-	Βάλτοι στην ενδοχώρα	F	
GR1230003	B	*Tadorna tadorna*	w	0	3	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	
GR1230003	B	*Tadorna tadorna*	w	0	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-9, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για τα προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230004:

Πίνακας 3.1.2-9. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230004	B	*Anas acuta*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		Η Ψαλίδα κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης και σε συλλογές υδάτων. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 5,05 km2 και καλύπτει το 25,85 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Anas acuta*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1230004	B	*Anas acuta*	w	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Anas acuta*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Anas acuta*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Anas acuta*	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1230004	B	*Spatula clypeata*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	Η Χουλιαρόπαπια κατά τη διάρκεια

Πίνακας 3.1.2-9. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230004	B	*Spatula clypeata*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	του χειμώνα απαντάται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε καλαμώνες και εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης και σε συλλογές υδάτων. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 5,51 km2 και καλύπτει το 28,22 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Spatula clypeata*	w	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Spatula clypeata*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Spatula clypeata*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Spatula clypeata*	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1230004	B	*Anas crecca*	w	0	3		Καλαμώνες	-	-		Το Κιρκίρι κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης και σε συλλογές υδάτων. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 5,05 km2 και καλύπτει το 25,85 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Anas crecca*	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1230004	B	*Anas crecca*	w	0	3		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Anas crecca*	w	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Anas crecca*	w	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Anas crecca*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1230004	B	*Mareca penelope*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	Το Σφυριχτάρι κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε καλαμώνες και εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης και σε συλλογές υδάτων. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 5,51 km2 και καλύπτει το 28,22 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Mareca penelope*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1230004	B	*Mareca penelope*	w	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Mareca penelope*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Mareca penelope*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Mareca penelope*	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1230004	B	*Anas platyrhynchos*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		Η Πρασινοκέφαλη πάπια κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης και σε συλλογές υδάτων. Έχει ευρύ διαιτολόγιο. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 5,05 km2 και καλύπτουν το 25,85 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Anas platyrhynchos*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1230004	B	*Anas platyrhynchos*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Anas platyrhynchos*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Anas platyrhynchos*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Anas platyrhynchos*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1230004	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		Η Πρασινοκέφαλη πάπια κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε εκτάσεις με πρωτογενής
GR1230004	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	

Πίνακας 3.1.2-9. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230004	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης και σε συλλογές υδάτων. Ο πληθυσμός του είδους αυξάνεται σημαντικά από άτομα που προέρχονται από βορειότερες χώρες. Η κατανομή του και τα πληθυσμιακά του επίπεδα τον χειμώνα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 5,05 km2 και καλύπτει το 25,85 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1230004	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	Η Σαρσέλα κατά τη μετανάστευση (μεγάλα κοπάδια) πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε καλαμώνες και εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης και σε συλλογές υδάτων. Τρέφεται εξίσου καλά τόσο με φυτικά όσο και με ζωικά είδη. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 5,51 km2 και καλύπτουν το 28,22 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1230004	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1230004	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		Η Ασπρομέτωπη Χήνα κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Πικρολίμνη, Μπακαΐικα, Ξυλοκερατιά και Νέα Φιλαδέλφεια.. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 2,98 km2 και καλύπτει το 15,25 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1230004	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1230004	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1230004	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Ελαιούχοι σπόροι	-	-		Η Ωχροκελάδα αναπαράγεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε λιβάδια στα νότια του χωριού Πικρολίμνη, σε μη αρδεύσιμες εκτάσεις στα νότια του χωριού Πικρολίμνη και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Πικρολίμνη, Μπακαΐικα, Ξυλοκερατιά και Νέα Φιλαδέλφεια. Φωλιάζει στο έδαφος συνήθως κάτω ή κοντά από χαμηλή βλάστηση. Τρέφεται κυρίως με έντομα και με καρπούς. Το ενδιαίτημα
GR1230004	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια	BF	
GR1230004	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1230004	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	BF	
GR1230004	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	BF	

Πίνακας 3.1.2-9. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					αναπαραγωγής έχει έκταση 4,86 km2 και καλύπτει το 24,87% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Apus apus*	r	0			Καλαμώνες	-	-		Η Σταχτάρα αναπαράγεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε μη αρδεύσιμες εκτάσεις στα νότια του χωριού Πικρολίμνη και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Πικρολίμνη, Μπακαλίκα, Ξυλοκερατιά και Νέα Φιλαδέλφεια. Τρέφεται με έντομα τα οποία συλλαμβάνει σε πτήση. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 4,97 km2 και καλύπτει το 25,46% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Apus apus*	r	0			Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1230004	B	*Apus apus*	r	0			Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	BF	
GR1230004	B	*Apus apus*	r	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1230004	B	*Apus apus*	r	0			Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1230004	B	*Ardea cinerea*	c	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	Ο Σταχτοτσικνιάς κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε καλαμώνες και εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης. Τρέφεται με αμφίβια, έντομα, ερπετά, πουλιά ακόμη και τρωκτικά, κυρίως όμως με ψάρια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 2,19 km2 και καλύπτουν το 11,22 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Ardea cinerea*	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1230004	B	*Ardea cinerea*	c	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Ardea cinerea*	c	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	Ο Σταχτοτσικνιάς κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε καλαμώνες και σε εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης. Το ρηχό νερό αλμυρό ή γλυκό είναι σημαντικός παράγοντας επιλογής του ενδιαιτήματος του. Περιμένει εντελώς ακίνητος, τη λεία του (κυρίως ψάρια) στην όχθη. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 2,19 km2 και καλύπτει το 11,22 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1230004	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Ardeola ralloides*	c	0	3	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	Ο Κρυπτοτσικνιάς κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε καλαμώνες και εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης. Τρέφεται με έντομα βατράχια και αράχνες, ακρίδες και πεταλούδες,
GR1230004	B	*Ardeola ralloides*	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1230004	B	*Ardeola ralloides*	c	0	3	2	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Ardeola ralloides*	c	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Ardeola ralloides*	c	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	

Πίνακας 3.1.2-9. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
											αμφίβια, σαλιγκάρια και ψάρια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 1,59 km2 και καλύπτουν το 8,11 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Aythya ferina*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	Η Κυνηγόπαπια κατά τη διάρκεια του χειμώνα(σε μεγάλα κοπάδια) απαντάται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε καλαμώνες και σε εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης και σε συλλογές υδάτων. Τρέφεται βουτώντας, αλλά και από την επιφάνεια. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 5,51 km2 και καλύπτει το 28,22 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Aythya ferina*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1230004	B	*Aythya ferina*	w	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Aythya ferina*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Aythya ferina*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Aythya ferina*	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1230004	B	*Aythya nyroca*	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	Η Βαλτόπαπια αναπαράγεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε καλαμώνες και εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης και σε συλλογές υδάτων. Φωλιάζει στο έδαφος ανάμεσα σε πυκνά καλάμια, Είναι παμφάγο είδος. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 5,51 km2 και καλύπτει το 28,22% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Aythya nyroca*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1230004	B	*Aythya nyroca*	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Aythya nyroca*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1230004	B	*Aythya nyroca*	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1230004	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	2	Καλαμώνες	-	-		Η Πετροτουρλίδα αναπαράγεται σε λιβάδια και μη αρδεύσιμες εκτάσεις στα νότια του χωριού Πικρολίμνη και σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης. Φωλιάζει σε μεγάλους παράκτιους υγροτόπους (αμμοθίνες, αλόφυτα). Η ύπαρξη χαμηλής βλάστησης και θέσεων με γυμνό έδαφος επηρεάζει θετικά την επιλογή της θέσεως φωλιάσματος. Τρέφεται, κυρίως με ασπόνδυλα και έντομα. Συλλέγει την τροφή του στο έδαφος. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 1,92 km2 και καλύπτει το 9,81% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	2	Λιβάδια	-	Λιβάδια	BF	
GR1230004	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1230004	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	2	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	BF	
GR1230004	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Buteo buteo*	r	0	3	3	Αμπελώνες	-	-		Η Γερακίνα αναπαράγεται σε μεικτές μη αρόσιμες εκτάσεις στα νότια του χωριού Ξυλοκερατιά, σε ελαιώνες και μη αρδεύσιμες εκτάσεις στα νότια του χωριού Πικρολίμνη και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Πικρολίμνη, Μπακαΐικα, Ξυλοκερατιά και Νέα Φιλαδέλφεια. Φωλιάζει σε δέντρα ή ψηλούς θάμνους στα όρια (οικότονων)
GR1230004	B	*Buteo buteo*	r	0	3	3	Ελαιούχοι σπόροι	-	-		
GR1230004	B	*Buteo buteo*	r	0	3	3	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες	F	
GR1230004	B	*Buteo buteo*	r	0	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Buteo buteo*	r	0	3	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1230004	B	*Buteo buteo*	r	0	3	3	Καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Buteo buteo*	r	0	3	3	Λιβάδια	-	-		

Πίνακας 3.1.2-9. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230004	B	*Buteo buteo*	r	0	3	3	Λοιπές καλλιέργειες	-	-		δασικών οικοσυστημάτων. Τρέφεται με τρωκτικά, ερπετά αλλά και πουλιά. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 12,71 km2 και καλύπτει το 65,04% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Buteo buteo*	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1230004	B	*Buteo buteo*	r	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	F	
GR1230004	B	*Buteo buteo*	r	0	3	3	Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρόσιμη γη μεικτή	BF	
GR1230004	B	*Buteo buteo*	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1230004	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		Η Αετογερακίνα αναπαράγεται σε λιβάδια στα νότια του χωριού Πικρολίμνη, σε μη αρδεύσιμες εκτάσεις στα νότια του χωριού Πικρολίμνη, σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Πικρολίμνη, Μπακαΐικα, Ξυλοκερατιά και Νέα Φιλαδέλφεια. Φωλιάζει συνήθως σε βράχια. Τρέφεται με ερπετά, μικρά θηλαστικά και έντομα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής της Αετογερακίνας έχει έκταση 14,37 km2 και καλύπτει το 73,53 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1230004	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια	F	
GR1230004	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1230004	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	F	
GR1230004	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρόσιμη γη μεικτή	BF	
GR1230004	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1230004	B	*Calandrella brachydactyla*	p	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		Η Μικρογαλιάντρα αναπαράγεται σε λιβάδια στα νότια του χωριού Πικρολίμνη, σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Πικρολίμνη, Μπακαΐικα, Ξυλοκερατιά και Νέα Φιλαδέλφεια. Φωλιάζει στο έδαφος, συνήθως κάτω ή κοντά από χαμηλή βλάστηση. Τρέφεται με έντομα και καρπούς. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 13,91 km2 και καλύπτουν το 71,20 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Calandrella brachydactyla*	p	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Calandrella brachydactyla*	p	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια	BF	
GR1230004	B	*Calandrella brachydactyla*	p	0	3	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Calandrella brachydactyla*	p	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1230004	B	*Calandrella brachydactyla*	p	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Calandrella brachydactyla*	p	0	3	1	Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	-		
GR1230004	B	*Calandrella brachydactyla*	p	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	BF	
GR1230004	B	*Calidris alpina*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		Η Λασποσκαλίδρα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης και σε εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης. Τρέφεται με έντομα, αράχνες, γαιοσκώληκες, σαλιγκάρια και σπόρους και περιστασιακά με μικρά ψάρια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 0,96 km2 και καλύπτουν το 4,89 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Calidris alpina*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1230004	B	*Calidris alpina*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Calidris alpina*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Calidris minuta*	c	0	3	2	Καλαμώνες	-	-		Η Νανοσκαλίδρα κατά τη

Πίνακας 3.1.2-9. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230004	B	*Calidris minuta*	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης και σε εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης. Τρέφεται με ποικιλία ασπονδύλων, μυρμήγκια, μαλάκια, καρκινοειδή και φυτικούς οργανισμούς. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 0,96 km2 και καλύπτουν το 4,89 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Calidris minuta*	c	0	3	2	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Calidris minuta*	c	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		Το Αργυρολάρονο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης και σε συλλογές υδάτων. Τρέφεται με χερσαία και υδρόβια έντομα, αράχνες, βατράχια, γυρίνους και μικρά ψάρια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 5,05 km2 και καλύπτουν το 25,85 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1230004	B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1230004	B	*Ciconia ciconia*	r	0	3		Καλαμώνες	-	-		Ο Λευκός Πελαργός αναπαράγεται σε οικισμούς που γειτνιάζουν με μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης και με εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης. Φωλιάζει μοναχικά ή σε χαλαρές αποικίες, σε παραδοσιακές θέσεις και συχνά στις ίδιες φωλιές. Τρέφεται μοναχικά ή σε κοπάδια με υδρόβιους οργανισμούς και σε πλημμυρισμένες περιοχές, υγρά λιβάδια και καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 2,10 km2 και καλύπτει το 10,76 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Ciconia ciconia*	r	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1230004	B	*Ciconia ciconia*	r	0	3		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Ciconia ciconia*	r	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Ciconia ciconia*	r	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	F	
GR1230004	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Αμπελώνες	-	-		Ο Φιδαετός κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε λιβάδια στα νότια του χωριού Πικρολίμνη και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Πικρολίμνη, Μπακαΐκα, Ξυλοκερατιά και Νέα Φιλαδέλφεια. Τρέφεται σχεδόν μόνο με ερπετά. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 13,91
GR1230004	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Ελαιούχοι σπόροι	-	-		
GR1230004	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Ελαιώνες	-	-		
GR1230004	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Λιβάδια	-	Λιβάδια	SF	

Πίνακας 3.1.2-9. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230004	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Λοιπές καλλιέργειες	-	-		km2 και καλύπτουν το 71,20 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1230004	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	-		
GR1230004	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1230004	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	Ο Καλαμόκιρκος κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε καλαμώνες και σε εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 1,59 km2 και καλύπτει το 8,13 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1230004	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	F	
GR1230004	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Καλαμώνες	-	-		Ο Χειμωνόκιρκος κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε μη αρδεύσιμες εκτάσεις στα νότια του χωριού Πικρολίμνη και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Πικρολίμνη, Μπακαιίκα, Ξυλοκερατιά και Νέα Φιλαδέλφεια. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 3,14 km2 και καλύπτουν το 16,06 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1230004	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	SF	
GR1230004	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1230004	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1230004	B	*Circus pygargus*	r	0	1	1	Καλλιέργειες	-	-		Ο Λιβαδόκιρκος αναπαράγεται σε μη αρδεύσιμες εκτάσεις στα νότια του χωριού Πικρολίμνη, σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Πικρολίμνη, Μπακαιίκα, Ξυλοκερατιά και Νέα Φιλαδέλφεια. Φωλιάζει στο έδαφος σε καλλιέργειες κυρίως σιτηρών Τρέφεται με μικρόπουλα, τρωκτικά, ερπετά και έντομα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 14,02 km2 και καλύπτει το 71,73 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Circus pygargus*	r	0	1	1	Λιβάδια	-	-		
GR1230004	B	*Circus pygargus*	r	0	1	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Circus pygargus*	r	0	1	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1230004	B	*Circus pygargus*	r	0	1	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	BF	
GR1230004	B	*Circus pygargus*	r	0	1	1	Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρόσιμη γη μεικτή	BF	
GR1230004	B	*Circus pygargus*	r	0	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	BF	
GR1230004	B	*Coturnix coturnix*	r	0	3	1	Ελαιούχοι σπόροι	-	Ελαιούχοι σπόροι	BF	Το Ορτύκι αναπαράγεται σε μη αρδεύσιμες εκτάσεις στα νότια του χωριού Πικρολίμνη και σε μη δενδρώδεις, ενεργειακές καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Πικρολίμνη, Μπακαιίκα, Ξυλοκερατιά και Νέα Φιλαδέλφεια. Φωλιάζει στο έδαφος,
GR1230004	B	*Coturnix coturnix*	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	Ενεργειακές καλλιέργειες	BF	
GR1230004	B	*Coturnix coturnix*	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Coturnix coturnix*	r	0	3	1	Λιβάδια	-	-		
GR1230004	B	*Coturnix coturnix*	r	0	3	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-9. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230004	B	*Coturnix coturnix*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		ανάμεσα σε πυκνά χόρτα. Είναι είδος παμφάγο. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 13,17 km2 και καλύπτει το 67,40 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Coturnix coturnix*	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	F	
GR1230004	B	*Coturnix coturnix*	r	0	3	1	Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	-		
GR1230004	B	*Coturnix coturnix*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	BF	
GR1230004	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	Ο Αργυροτσικνιάς αναπαράγεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε καλαμώνες και εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης και σε συλλογές υδάτων. Φωλιάζει σε καλαμιώνες ή δέντρα και θάμνους, απομονωμένους ή σε νησίδες. Τρέφεται κυρίως με ψάρια όπως και με αμφίβια, ερπετά. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 2,36 km2 και καλύπτει το 12,09 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1230004	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Ardea alba*	r	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	F	
GR1230004	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	Ο Λευκοτσικνιάς κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε καλαμώνες και εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης. Τρέφεται στα ρηχά νερά συχνά κατά ομάδες με μικρά ψάρια, αμφίβια, έντομα και τις προνύμφες τους, επίσης με καρκινοειδή, σαύρες, σκουλήκια, σαλιγκάρια, μικρά θηλαστικά και φίδια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 2,19 km2 και καλύπτουν το 11,22 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1230004	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		Το Νανογέρακο κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε μη αρδεύσιμες εκτάσεις στα νότια του χωριού Πικρολίμνη και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Πικρολίμνη, Μπακαΐικα, Ξυλοκερατιά και Νέα Φιλαδέλφεια. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 2,50 km2 και καλύπτουν το 12,80 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1230004	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	SF	
GR1230004	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1230004	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1230004	B	*Falco naumanni*	c	1	3	3	Ελαιούχοι σπόροι	-	-		Το Κιρκινέζι κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε λιβάδια στα νότια του χωριού Πικρολίμνη και σε μη
GR1230004	B	*Falco naumanni*	c	1	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Falco naumanni*	c	1	3	3	Λιβάδια	-	Λιβάδια	SF	
GR1230004	B	*Falco naumanni*	c	1	3	3	Λοιπές καλλιέργειες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-9. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230004	B	*Falco naumanni*	c	1	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Πικρολίμνη, Μπακαΐκα, Ξυλοκερατιά και Νέα Φιλαδέλφεια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 13,91 km2 και καλύπτουν το 71,20 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Falco naumanni*	c	1	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Falco naumanni*	c	1	3	3	Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	-		
GR1230004	B	*Falco naumanni*	c	1	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1230004	B	*Fulica atra*	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	Η Φαλαρίδα αναπαράγεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε καλαμώνες και εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης και σε συλλογές υδάτων και σε συλλογές υδάτων. Φωλιάζει σε πυκνή βλάστηση. Είναι κατ΄εξοχήν φυτοφάγο είδος. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 5,51 km2 και καλύπτει το 28,22 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Fulica atra*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1230004	B	*Fulica atra*	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Fulica atra*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Fulica atra*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	F	
GR1230004	B	*Fulica atra*	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1230004	B	*Fulica atra*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	Η Φαλαρίδα κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται (συχνά σε μεγάλα κοπάδια) σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε καλαμώνες και εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης και σε συλλογές υδάτων. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης της φαλαρίδας ταυτίζεται με αυτό της αναπαραγωγής και έχει έκταση 5,51 km2 και καλύπτει το .28,22% της έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Fulica atra*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1230004	B	*Fulica atra*	w	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Fulica atra*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Fulica atra*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Fulica atra*	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1230004	B	*Gallinago gallinago*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		Το Μπεκατσίνι κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης και σε εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης. Τρέφεται με έντομα, γαιοσκώληκες, καρκινοειδή και γαστερόποδα, αράχνες και περιστασιακά φυτική ύλη. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 2,14 km2 και καλύπτουν το 10,95 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Gallinago gallinago*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1230004	B	*Gallinago gallinago*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Gallinago gallinago*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Gallinago gallinago*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Glareola pratincola*	r	0	2	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	Το Νεροχελίδονο αναπαράγεται σε αποικίες σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης και σε εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
GR1230004	B	*Glareola pratincola*	r	0	2	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Glareola pratincola*	r	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-9. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230004	B	*Glareola pratincola*	r	0	2	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	F	περιμετρικά της λίμνης. Φωλιάζει στο γυμνό έδαφος (βαθούλωμα στο έδαφος) και σε ξερή λάσπη. Τρέφεται με μεγάλα έντομα, αράχνες και μαλάκια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 2,10 km2 και καλύπτει το 10,76 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Himantopus himantopus*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	Ο Καλαμοκανάς μεταναστεύει σε μικρές ομάδες (μέχρι 15 άτομα) ή σε αρκετές εκατοντάδες. Κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε καλαμώνες και εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης. Τρέφεται με ασπόνδυλα, μαλάκια, καρκινοειδή, αράχνες, σκουλήκια, γυρίνους, μικρά ψάρια και αυγά. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 2,19 km2 και καλύπτουν το 11,22 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Himantopus himantopus*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1230004	B	*Himantopus himantopus*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Himantopus himantopus*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Αμπελώνες	-	-		Το Σταυλοχελίδονο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης και σε μη δενδρώδεις, ενεργειακές καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Πικρολίμνη, Μπακαλίκα, Ξυλοκερατιά και Νέα Φιλαδέλφεια. Φωλιάζει σε αστικά περιβάλλοντα. Η διαθεσιμότητα κατάλληλων θέσεων με επιφανειακό νερό και λάσπη ρυθμίζει σε μεγάλο βαθμό την επιλογή των περιοχών φωλιάσματος. Τρέφεται με έντομα τα οποία συλλαμβάνει σε πτήση. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 14,14 km2 και καλύπτει το 72,35 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Ελαιούχοι σπόροι	-	Ελαιούχοι σπόροι	F	
GR1230004	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Ελαιώνες	-	-		
GR1230004	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	Ενεργειακές καλλιέργειες	F	
GR1230004	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1230004	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Λιβάδια	-	-		
GR1230004	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Λοιπές καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1230004	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	-		
GR1230004	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1230004	B	*Ixobrychus minutus minutus*	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	Ο Μικροτσικνιάς αναπαράγεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης και σε καλαμώνες και εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης. Φτιάχνει τη φωλιά πάνω στα καλάμια(προσδεδεμένη). Τρέφεται με ψάρια, βατράχια, γαρίδες, αράχνες και έντομα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 2,19 km2 και καλύπτει το 11,22 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Ixobrychus minutus minutus*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1230004	B	*Ixobrychus minutus minutus*	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Ixobrychus minutus minutus*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	F	

Πίνακας 3.1.2-9. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230004	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		Ο Σταχτοκεφαλάς αναπαράγεται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Πικρολίμνη, Μπακαλίκα, Ξυλοκερατιά και Νέα Φιλαδέλφεια και σε μη αρδεύσιμες εκτάσεις στα νότια του χωριού Πικρολίμνη. Φωλιάζει σχεδόν αποκλειστικά σε δέντρα. Τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με έντομα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 12,67 km2 και καλύπτει το 64,86 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Ελαιούχοι σπόροι	-	-		
GR1230004	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Λιβάδια	-	-		
GR1230004	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1230004	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	BF	
GR1230004	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρόσιμη γη μεικτή	BF	
GR1230004	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1230004	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	Ο Καστανοκέφαλος Γλάρος κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε καλαμώνες και εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης και σε συλλογές υδάτων. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 5,71 km2 και καλύπτουν το 29,23 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1230004	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1230004	B	*Melanocorypha calandra*	p	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-		Η Γαλιάντρα αναπαράγεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Πικρολίμνη, Μπακαλίκα, Ξυλοκερατιά και Νέα Φιλαδέλφεια και σε μη αρδεύσιμες εκτάσεις στα νότια του χωριού Πικρολίμνη. Φωλιάζει στο έδαφος. Τρέφεται με σπόρους, αλλά και με έντομα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 13,69 km2 και καλύπτει το 70,05 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Melanocorypha calandra*	p	0	3	1	Λιβάδια	-	-		
GR1230004	B	*Melanocorypha calandra*	p	0	3	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Melanocorypha calandra*	p	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1230004	B	*Melanocorypha calandra*	p	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	BF	
GR1230004	B	*Melanocorypha calandra*	p	0	3	1	Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρόσιμη γη μεικτή	BF	
GR1230004	B	*Melanocorypha calandra*	p	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	BF	
GR1230004	B	*Motacilla flava*	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	Η Κιτρινοσουσουράδα αναπαράγεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης και σε καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης. Φωλιάζει σε τούφα χόρτων στο έδαφος. Τρέφεται με έντομα και ασπόνδυλα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 1,49 km2 και καλύπτει το 7,64 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Motacilla flava*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1230004	B	*Motacilla flava*	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Motacilla flava*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Motacilla flava*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1230004	B	*Numenius arquata arquata*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	Η Τουρλίδα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται

Πίνακας 3.1.2-9. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230004	B	*Numenius arquata arquata*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε καλαμώνες και εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης. Τρέφεται μοναχικά ή σε μικρές ομάδες με δακτυλιοσκώληκες και χερσαία έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, πολύχαιτους, αράχνες φυτική υλική και περιστασιακά με μικρά ψάρια, αμφίβια, σαύρες, και τρωκτικά. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 2,37 km2 και καλύπτουν το 12,11 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Numenius arquata arquata*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Numenius arquata arquata*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Numenius arquata arquata*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	3		Αμπελώνες	-	-		Ο Χωραφοσπουργίτης πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε λιβάδια και σε μη αρδεύσιμες εκτάσεις στα νότια του χωριού Πικρολίμνη και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Πικρολίμνη, Μπακαΐικα, Ξυλοκερατιά και Νέα Φιλαδέλφεια. Τρέφεται με σπόρους και ασπόνδυλα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 12,67 km2 και καλύπτουν το 64,86 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	3		Ελαιούχοι σπόροι	-	-		
GR1230004	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	3		Ελαιώνες	-	-		
GR1230004	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	3		Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	3		Λιβάδια	-	-		
GR1230004	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	3		Λοιπές καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	3		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	SF	
GR1230004	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	3		Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρόσιμη γη μεικτή	SF	
GR1230004	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1230004	B	*Pelecanus crispus*	w	0	3	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	S	Ο Αργυροπελεκάνος κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε καλαμώνες και εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης και σε συλλογές υδάτων. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του Αργυροπελεκάνου έχει έκταση 4,87 km2 και καλύπτει το 24,95 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Pelecanus crispus*	w	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	S	
GR1230004	B	*Pelecanus crispus*	w	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Pelecanus crispus*	w	0	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1230004	B	*Pernis apivorus*	c	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		Ο Σφηκιάρης κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε λιβάδια και σε μη αρδεύσιμες εκτάσεις στα νότια του χωριού Πικρολίμνη και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Πικρολίμνη, Μπακαΐικα, Ξυλοκερατιά και Νέα Φιλαδέλφεια. Τρέφεται με
GR1230004	B	*Pernis apivorus*	c	0	3	1	Ελαιούχοι σπόροι	-	-		
GR1230004	B	*Pernis apivorus*	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1230004	B	*Pernis apivorus*	c	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Pernis apivorus*	c	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια	SF	
GR1230004	B	*Pernis apivorus*	c	0	3	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-9. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230004	B	*Pernis apivorus*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		έντομα (μέλισσες και σφήκες) αλλά και ερπετά, θηλαστικά, πουλιά. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 13,03 km2 και καλύπτουν το 66,66 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Pernis apivorus*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	SF	
GR1230004	B	*Pernis apivorus*	c	0	3	1	Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρόσιμη γη μεικτή	SF	
GR1230004	B	*Pernis apivorus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1230004	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	S	Ο (Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε καλαμώνες και εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης και σε συλλογές υδάτων. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 5,09 km2 και καλύπτει το 26,06 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	S	
GR1230004	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	2	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1230004	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		Ο Μαχητής κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης και σε εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης. Τρέφεται με έντομα, μικρά καρκινοειδή, αράχνες, μαλάκια, μικρά ψάρια καθώς και φυτική ύλη. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 1,73 km2 και καλύπτουν το 8,87 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1230004	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Calidris pugnax*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Phoenicopterus roseus*	c	0	3	2	Καλαμώνες	-	-		Το φοινικόπτερο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης και σε συλλογές υδάτων. Τρέφεται και κουρνιάζει σε μεγάλα κοπάδια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 4,88 km2 και καλύπτουν το 24,98 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Phoenicopterus roseus*	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1230004	B	*Phoenicopterus roseus*	c	0	3	2	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Phoenicopterus roseus*	c	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Phoenicopterus roseus*	c	0	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1230004	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	3	2	Καλαμώνες	-	-		Το φοινικόπτερο κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης και σε συλλογές υδάτων. Πραγματοποιεί ακανόνιστες κα απρόβλεπτες μετακινήσεις ανάλογα
GR1230004	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1230004	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	3	2	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	

Πίνακας 3.1.2-9. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230004	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	με τη διαθεσιμότητα του ενδιαιτήματος και την αφθονία της τροφής. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης για το φοινικόπτερο έχει έκταση 4,88 km2 και καλύπτει το 24,98 % της έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Podiceps cristatus*	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	Το Σκουφοβουτηχτάρι αναπαράγεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε καλαμώνες και σε εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης και σε συλλογές υδάτων. Τρέφεται με μικρά αρθρόποδα, γυρίνους και μικρά ψάρια. Φτιάχνει την φωλιά του στην άκρη του νερού, ανάμεσα στην πυκνή βλάστηση. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 5,13 km2 και καλύπτει το 26,24 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Podiceps cristatus*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1230004	B	*Podiceps cristatus*	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Podiceps cristatus*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	F	
GR1230004	B	*Podiceps cristatus*	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1230004	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	Το Μαυροβουτηχτάρι κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε καλαμώνες και εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης και σε συλλογές υδάτων. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 5,13 km2 και καλύπτει το 26,24 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1230004	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1230004	B	*Zapornia pusilla*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	Η Νανοπουλάδα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης και σε καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης. Έχει ευρύ διαιτολόγιο. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 1,35 km2 και καλύπτουν το 6,91 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Zapornia pusilla*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1230004	B	*Zapornia pusilla*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Zapornia pusilla*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1230004	B	*Recurvirostra avosetta*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		Η Αβοκέτα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης και σε εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης. Τρέφεται με υδρόβια ασπόνδυλα, έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια,σκώληκες, μικρά ψάρια και φυτικό υλικό. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 1,73 km2 και καλύπτουν το 8,87 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Recurvirostra avosetta*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1230004	B	*Recurvirostra avosetta*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Recurvirostra avosetta*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Recurvirostra avosetta*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		

Πίνακας 3.1.2-9. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230004	B	*Riparia riparia*	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	Το Οχθοχελίδονο αναπαράγεται κατά αποικίες σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε καλαμώνες και σε εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης. Χτίζει τη φωλιά του σε στοά μέσα στο έδαφος. Τρέφεται με ασπόνδυλα τα οποία συλλαμβάνει σε πτήση. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 2,34 km2 και καλύπτει το 11,99 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Riparia riparia*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1230004	B	*Riparia riparia*	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Riparia riparia*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Riparia riparia*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	F	
GR1230004	B	*Sternula albifrons*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		Το Νανογλάρονο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης και σε συλλογές υδάτων. Τρέφεται μοναχικά ή σε μικρές ομάδες. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 5,05 km2 και καλύπτουν το 25,85 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Sternula albifrons*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1230004	B	*Sternula albifrons*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Sternula albifrons*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Sternula albifrons*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1230004	B	*Sterna hirundo*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		Το Ποταμογλάρονο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης και σε συλλογές υδάτων. Τρέφεται με ψάρια που πιάνει στη λίμνη. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 5,05 km2 και καλύπτουν το 25,85 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Sterna hirundo*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1230004	B	*Sterna hirundo*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Sterna hirundo*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Sterna hirundo*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1230004	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		Το Τρυγόνι αναπαράγεται σε μη δενδρώδεις και ενεργειακές καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Πικρολίμνη, Μπακαΐικα, Ξυλοκερατιά και Νέα Φιλαδέλφεια. Τρέφεται στο έδαφος με φυτική τροφή (κυρίως σπόρους). Φωλιάζει σε μεγάλους θάμνους και δέντρα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 12,79 km2 και καλύπτει το 65,48 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Ελαιούχοι σπόροι	-	Ελαιούχοι σπόροι	F	
GR1230004	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1230004	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	Ενεργειακές καλλιέργειες	F	
GR1230004	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Λιβάδια	-	-		
GR1230004	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		

Πίνακας 3.1.2-9. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230004	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	-		
GR1230004	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1230004	B	*Tadorna tadorna*	p	0	2	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	Η Βαρβάρα αναπαράγεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε καλαμώνες και σε εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης και σε συλλογές υδάτων. Φωλιάζει σε τρύπες , γήλοφους και κοιλώματα. Τρέφεται κυρίως με μικρά μαλάκια, οστρακόδερμα, προνύμφες εντόμων, αλλά και φυτική τροφή που βρίσκει σε ρηχά νερά. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 5,51 km2 και καλύπτει το 28,22 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Tadorna tadorna*	p	0	2	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1230004	B	*Tadorna tadorna*	p	0	2	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Tadorna tadorna*	p	0	2	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Tadorna tadorna*	p	0	2	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	F	
GR1230004	B	*Tadorna tadorna*	p	0	2	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1230004	B	*Tadorna tadorna*	w	0	2	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	Η Βαρβάρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε καλαμώνες και σε εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης και σε συλλογές υδάτων. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης της βαρβάρας έχει έκταση 5,51 km2 και καλύπτει το 28,22 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Tadorna tadorna*	w	0	2	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1230004	B	*Tadorna tadorna*	w	0	2	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Tadorna tadorna*	w	0	2	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230004	B	*Tadorna tadorna*	w	0	2	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Tadorna tadorna*	w	0	2	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1230004	B	*Tringa glareola*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		Ο Λασπότρυγγας κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης και σε εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης. Τρέφεται με υδρόβια έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, γαστερόποδα, πολύχαιτους, και μικρά ψάρια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 1,73 km2 και καλύπτουν το 8,87 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Tringa glareola*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1230004	B	*Tringa glareola*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Tringa glareola*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1230004	B	*Tringa glareola*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1230004	B	*Tringa nebularia*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		Ο Πρασινοσκέλης κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης και σε εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia
GR1230004	B	*Tringa nebularia*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1230004	B	*Tringa nebularia*	w	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		

Πίνακας 3.1.2-9. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230004	B	*Tringa nebularia*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 1,73 km2 και καλύπτει το 8,87 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Tringa nebularia*	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1230004	B	*Vanellus vanellus*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		Η Καλημάνα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μεσογειακά αλίπεδα στα νότια της λίμνης, σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Πικρολίμνη, Μπακαΐικα, Ξυλοκεράτιά και Νέα Φιλαδέλφεια και σε εκτάσεις με πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών περιμετρικά της λίμνης. Τρέφεται με έντομα, αράχνες, σαλιγκάρια, γαιοσκώληκες καθώς και μικρά αμφίβια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 2,98 km2 και καλύπτουν το 15,25 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230004	B	*Vanellus vanellus*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1230004	B	*Vanellus vanellus*	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-		
GR1230004	B	*Vanellus vanellus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1230004	B	*Vanellus vanellus*	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-10, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για τα προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230005:

Πίνακας 3.1.2-10. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230005	B	*Actitis hypoleucos*	c	0			Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	Ο Ακτίτης κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στο έλος. Τρέφεται με έντομα, αράχνες, μαλάκια, σαλιγκάρια, καρκινοειδή και περιστασιακά με βατράχια, γυρίνους μικρά ψάρια και φυτική ύλη. Το έλος έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Alauda arvensis*	r	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		Η Σιταρήθρα αναπαράγεται σε λιβάδια στα νότια του έλους, σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες και σε μεικτές μη αρόσιμες εκτάσεις μεταξύ των χωριών Βαφιοχώρι, Χρυσόκαμπος και Κοτύλη. Φωλιάζει στο έδαφος κοντά ή ανάμεσα σε αγρωστώδη ή καλλιεργούμενα φυτά (κυρίως δημητριακά), σε αγροτικές καλλιέργειες ή λιβάδια. Τρέφεται με σπόρους (κυρίως δημητριακών) ενώ την αναπαραγωγική περίοδο με ασπόνδυλα και σπόρους. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 14,15 km2 και καλύπτει το 85,99 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Alauda arvensis*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1230005	B	*Alauda arvensis*	r	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια	BF	
GR1230005	B	*Alauda arvensis*	r	0	3	1	Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρόσιμη γη μεικτή	F	
GR1230005	B	*Alauda arvensis*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	BF	

Πίνακας 3.1.2-10. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230005	B	*Alcedo atthis*	r	0			Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	BF	Η Αλκυόνη αναπαράγεται σε ποτάμια και έλη. Σκάβει τρύπα στις κάθετες όχθες για φώλιασμα. Τρέφεται με ψάρια τα οποία πιάνει με κάθετες βουτιές. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Spatula clypeata*	w	0	3		Λιβάδια	-	-		Η Χουλιαρόπαπια κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται στο έλος. Έχει ευρύ διαιτολόγιο (φυτική και ζωϊκή τροφή). Το ενδιαίτημα διαχείμανσης της Χουλιαρόπαπιας έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Spatula clypeata*	w	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230005	B	*Spatula clypeata*	w	0	3		Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	
GR1230005	B	*Anas crecca*	w	0	3		Λιβάδια	-	-		Το Κιρκίρι είναι κοινό και τακτικό διαχειμάζον είδος στο έλος. Είναι κατ΄εξοχήν φυτοφάγο είδος. Το πληθυσμιακό του επίπεδο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, κυρίως όμως από την δριμύτητα του χειμώνα στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης για το είδος έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Anas crecca*	w	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230005	B	*Anas crecca*	w	0	3		Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	
GR1230005	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	1	Λιβάδια	-	-		Η Πρασινοκέφαλη πάπια κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται στο έλος. Ο πληθυσμός του είδους αυξάνεται σημαντικά από άτομα που προέρχονται από βορειότερες χώρες. Η κατανομή του και τα πληθυσμιακά του επίπεδα τον χειμώνα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης για το είδος έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230005	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	1	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	
GR1230005	B	*Mareca strepera*	w	0	3	1	Λιβάδια	-	-		Ο Καπακλής κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται στο έλος. Είναι κατ' εξοχήν φυτοφάγο είδος. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του Καπακλή έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Mareca strepera*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230005	B	*Mareca strepera*	w	0	3	1	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	
GR1230005	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Λιβάδια	-	-		Ο Σταχτοτσικνιάς κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται στο έλος. Το ρηχό νερό αλμυρό ή γλυκό είναι σημαντικός παράγοντας επιλογής του ενδιαιτήματος του. Περιμένει εντελώς ακίνητος, τη λεία του (κυρίως ψάρια) στην όχθη. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του Σταχτοτσικνιά έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230005	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	2	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	
GR1230005	B	*Ardea purpurea*	c	0	3	1	Λιβάδια	-	-		Ο Πορφυροτσικνιάς μεταναστεύει σε μικρά κοπάδια. Κατά τη μετανάστευση (παρατηρείται εκτός των καλαμιώνων) πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στο έλος. Τρέφεται με ψάρια, έντομα,
GR1230005	B	*Ardea purpurea*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230005	B	*Ardea purpurea*	c	0	3	1	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	

Πίνακας 3.1.2-10. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					ποντίκια, σαύρες, μικροπούλια και θηλαστικά. Το έλος έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Ardeola ralloides*	c	0			Λιβάδια	-	-		Ο Κρυπτοτσικνιάς κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στο έλος (σε εκτάσεις με αρκετή φυτοκάλυψη με καλάμια). Τρέφεται με έντομα βατράχια και αράχνες, ακρίδες και πεταλούδες, αμφίβια, σαλιγκάρια και ψάρια. Το έλος έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Ardeola ralloides*	c	0			Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	
GR1230005	B	*Aythya ferina*	w	0	3	1	Λιβάδια	-	-		Η Κυνηγόπαπια κατά τη διάρκεια του χειμώνα(σε μεγάλα κοπάδια) απαντάται στο έλος. Τρέφεται βουτώντας, αλλά και από την επιφάνεια. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης της Κυνηγόπαπιας έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Aythya ferina*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230005	B	*Aythya ferina*	w	0	3	1	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	
GR1230005	B	*Aythya nyroca*	c	0	3	1	Λιβάδια	-	-		Η Βαλτόπαπια κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στο έλος. Είναι παμφάγο είδος. Το έλος έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Aythya nyroca*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230005	B	*Aythya nyroca*	c	0	3	1	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	
GR1230005	B	*Aythya nyroca*	w	0	3	1	Λιβάδια	-	-		Η Βαλτόπαπια κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται στο έλος. Τρέφεται σε ρηχά νερά με πλούσια βλάστηση είτε επιφανειακά ή βουτώντας σε μικρό βάθος (30-100 εκ.). Το ενδιαίτημα διαχείμανσης της Βαλτόπαπιας ταυτίζεται με αυτό της αναπαραγωγής και έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68% της έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Aythya nyroca*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230005	B	*Aythya nyroca*	w	0	3	1	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	
GR1230005	B	*Buteo buteo*	p	0			Ελαιώνες	-	-		Η Γερακίνα είναι επιδημητικό είδος. Είναι το κοινότερο είδος μεσαίου μεγέθους αρπακτικό, απαντάται σε λιβάδια στα νότια του έλους, σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες και σε μεικτές μη αρόσιμες εκτάσεις μεταξύ των χωριών Βαφιοχώρι, Χρυσόκαμπος και Κοτύλη. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 14,15 km2 και καλύπτουν το 85,99 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Buteo buteo*	p	0			Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1230005	B	*Buteo buteo*	p	0			Λιβάδια	-	Λιβάδια	F	
GR1230005	B	*Buteo buteo*	p	0			Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρόσιμη γη μεικτή	BF	
GR1230005	B	*Buteo buteo*	p	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1230005	B	*Buteo buteo*	w	0			Ελαιώνες	-	-		Η Γερακίνα κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε λιβάδια στα νότια του έλους, σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες και σε μεικτές μη αρόσιμες εκτάσεις μεταξύ των χωριών Βαφιοχώρι, Χρυσόκαμπος και Κοτύλη. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης της Γερακίνας έχει έκταση 14,15 km2 και καλύπτουν το 85,99 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Buteo buteo*	w	0			Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1230005	B	*Buteo buteo*	w	0			Λιβάδια	-	Λιβάδια	F	
GR1230005	B	*Buteo buteo*	w	0			Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρόσιμη γη μεικτή	F	
GR1230005	B	*Buteo buteo*	w	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1230005	B	*Buteo rufinus*	r	1	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια	F	Η Αετογερακίνα αναπαράγεται σε λιβάδια στα νότια του έλους, σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες και σε μεικτές μη αρόσιμες εκτάσεις μεταξύ των
GR1230005	B	*Buteo rufinus*	r	1	3	1	Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρόσιμη γη μεικτή	BF	
GR1230005	B	*Buteo rufinus*	r	1	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	

Πίνακας 3.1.2-10. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
											χωριών Βαφιοχώρι, Χρυσόκαμπος και Κοτύλη. Τρέφεται με ερπετά, μικρά θηλαστικά και έντομα. Φωλιάζει συνήθως σε βράχια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής της Αετογερακίνας έχει έκταση 14,15 km2 και καλύπτει το 85,99 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Chlidonias hybrida*	r	1	1	1	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	BF	Το Μουστακογλάρονο αναπαράγεται στο έλος. Φωλιάζει σε χαλαρές αποικίες. Τρέφεται με χερσαία και υδρόβια έντομα, αράχνες, βατράχια και γυρίνους, καρκινοειδή, γαρίδες και μικρά ψάρια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Chlidonias niger*	c	0			Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	Το Μαυρογλάρονο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στο έλος. Τρέφεται με έντομα, αμφίβια και μικρά ψάρια. Το έλος έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Ciconia ciconia*	r	0			Λιβάδια	-	Λιβάδια	F	Ο Λευκός Πελαργός απαντάται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής σε εκτάσεις περιμετρικά του έλους, σε λιβάδια και μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Βαφιοχώρι, Χρυσόκαμπος και Κοτύλη. Φωλιάζει μοναχικά ή σε χαλαρές αποικίες, σε παραδοσιακές θέσεις και συχνά στις ίδιες φωλιές. Τρέφεται μοναχικά ή σε κοπάδια με υδρόβιους οργανισμούς και σε πλημμυρισμένες περιοχές, υγρά λιβάδια και καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 15,77 km2 και καλύπτει το 95,83 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Ciconia ciconia*	r	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1230005	B	*Ciconia ciconia*	r	0			Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	F	
GR1230005	B	*Ciconia nigra*	c	0			Λιβάδια	-	-		Ο Μαυροπελαργός μεταναστεύει μοναχικά ή σε μικρές ομάδες. Κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στο έλος. Τρέφεται με ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή και υδρόβια έντομα και λιγότερο με ερπετά και μικρά θηλαστικά. Το έλος έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Ciconia nigra*	c	0			Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	
GR1230005	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Λιβάδια	-	Λιβάδια	SF	Ο Φιδαετός κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε λιβάδια και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Βαφιοχώρι, Χρυσόκαμπος και Κοτύλη. Τρέφεται σχεδόν μόνο με ερπετά. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 14,01 km2 και καλύπτουν το 85,15 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	-		
GR1230005	B	*Circaetus gallicus*	c	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1230005	B	*Circaetus gallicus*	r	0			Λιβάδια	-	Λιβάδια	F	Ο Φιδαετός αναπαράγεται σε λιβάδια νότια του έλους και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών
GR1230005	B	*Circaetus*	r	0			Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	-		

Πίνακας 3.1.2-10. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
		gallicus									Βαφιοχώρι, Χρυσόκαμπος και Κοτύλη. Τρέφεται σχεδόν μόνο με ερπετά. Φωλιάζει σε δέντρα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του Φιδαετού έχει έκταση 14,01 km2 και καλύπτει το 85,15 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Circaetus gallicus*	r	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1230005	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Λιβάδια	-	-		Ο Καλαμόκιρκος κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται στο έλος. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του Καλαμόκιρκου έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	F	
GR1230005	B	*Circus cyaneus*	w	0			Λιβάδια	-	Λιβάδια	F	Ο Χειμωνόκιρκος κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε λιβάδια στα νότια του έλους και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Βαφιοχώρι, Χρυσόκαμπος και Κοτύλη. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του Χειμωνόκιρκου έχει έκταση 14,01 km2 και καλύπτουν το 85,15 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Circus cyaneus*	w	0			Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	-		
GR1230005	B	*Circus cyaneus*	w	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1230005	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια	F	Η Χαλκοκουρούνα αναπαράγεται σε λιβάδια στα νότια του έλους, σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες και σε μεικτές μη αρόσιμες εκτάσεις μεταξύ των χωριών Βαφιοχώρι, Χρυσόκαμπος και Κοτύλη. Τρέφεται με μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους έντομα. Φωλιάζει σε κοιλότητες δέντρων που συνήθως ανοίγονται από άλλα είδη. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής της Χαλκοκουρούνας έχει έκταση 14,15 km2 και καλύπτει το 85,99 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρόσιμη γη μεικτή	BF	
GR1230005	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	BF	
GR1230005	B	*Cygnus cygnus*	w	0			Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	Ο Αγριόκυκνος κατά τη διάρκεια του χειμώνα (ολιγάριθμος) απαντάται στο έλος. Η κατανομή του είδους και τα πληθυσμιακά του επίπεδα τον χειμώνα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του Αγριόκυκνου έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.1.2-10. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230005	B	*Cygnus olor*	r	0			Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	BF	Ο Βουβόκυκνος αναπαράγεται στο έλος (ευτροφικός υγροτόπος). Φωλιάζει στο έδαφος ανάμεσα σε πυκνά καλάμια, στις παρυφές ρηχών νερών. Η φωλιά είναι ένας μεγάλος σωρός από φυτικά υλικά. Είναι αποκλειστικά φυτοφάγο είδος. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του Βουβόκυκνου έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Cygnus olor*	w	0			Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	Ο Βουβόκυκνος κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται στο έλος. Η κατανομή του είδους και τα πληθυσμιακά του επίπεδα τον χειμώνα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του Βουβόκυκνου έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		Το Σπιτοχελίδονο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στο έλος (επιφανειακό νερό), σε λιβάδια και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Βαφιοχώρι, Χρυσόκαμπος και Κοτύλη. Τρέφεται με έντομα τα οποία συλλαμβάνει σε πτήση. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 15,77 km2 και καλύπτουν το 95,83 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	3	Λιβάδια	-	Λιβάδια	SF	
GR1230005	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	3	Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	-		
GR1230005	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1230005	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	3	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	
GR1230005	B	*Ardea alba*	w	0	3	2	Λιβάδια	-	-		Ο Αργυροτσικνιάς κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται (σε μικρές ομάδες) στο έλος. Τρέφεται στα ρηχά νερά συνήθως σε κοπάδια αλλά και μοναχικός. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του Αργυροτσικνιά έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Ardea alba*	w	0	3	2	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	
GR1230005	B	*Egretta garzetta*	w	0	3	2	Λιβάδια	-	-		Ο Λευκοτσικνιάς κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται (σε μικρές ομάδες) στο έλος. Τρέφεται στα ρηχά νερά συχνά κατά ομάδες. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του Λευκοτσικνιά έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Egretta garzetta*	w	0	3	2	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	
GR1230005	B	*Falco columbarius*	w	0			Λιβάδια	-	Λιβάδια	F	Το Νανογέρακο κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε λιβάδια στα νότια του έλους, σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες και σε μεικτές μη αρόσιμες εκτάσεις μεταξύ των χωριών Βαφιοχώρι, Χρυσόκαμπος και Κοτύλη. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του Νανογέρακου έχει έκταση 14,15 km2 και καλύπτουν το 85,99 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Falco columbarius*	w	0			Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρόσιμη γη μεικτή	F	
GR1230005	B	*Falco columbarius*	w	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1230005	B	*Falco naumanni*	c	0			Λιβάδια	-	Λιβάδια	SF	Το Κιρκινέζι κατά τη μετανάστευση

Πίνακας 3.1.2-10. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230005	B	*Falco naumanni*	c	0			Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	-		πραγματοποιεί στάση και τρέφεται με μεγάλα έντομα που πιάνει στο έδαφος σε λιβάδια και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Βαφιοχώρι, Χρυσόκαμπος και Κοτύλη. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 14,01 km2 και καλύπτουν το 85,15 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Falco naumanni*	c	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1230005	B	*Fulica atra*	w	0	3	1	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	Η Φαλαρίδα κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται (συχνά σε μεγάλα κοπάδια) στο έλος. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης της φαλαρίδας έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Himantopus himantopus*	c	0			Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	Ο Καλαμοκανάς μεταναστεύει σε μικρές ομάδες (μέχρι 15 άτομα) ή σε αρκετές εκατοντάδες. Κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στο έλος. Τρέφεται με ασπόνδυλα, μαλάκια, καρκινοειδή, αράχνες, σκουλήκια, γυρίνους, μικρά ψάρια και αυγά. Το έλος έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		Το Σταυλοχελίδονο κατά την αναπαραγωγή απαντάται σε λιβάδια στα νότια του έλους και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Βαφιοχώρι, Χρυσόκαμπος και Κοτύλη. Φωλιάζει σε αστικά περιβάλλοντα. Η διαθεσιμότητα κατάλληλων θέσεων με επιφανειακό νερό και λάσπη ρυθμίζει σε μεγάλο βαθμό την επιλογή των περιοχών φωλιάσματος. Τρέφεται με έντομα τα οποία συλλαμβάνει σε πτήση. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 15,77 km2 και καλύπτει το 95,83 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Λιβάδια	-	Λιβάδια	F	
GR1230005	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	-		
GR1230005	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1230005	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	F	
GR1230005	B	*Lanius collurio*	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		Ο Αετομάχος κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε λιβάδια στα νότια του έλους και σε μεικτές μη αρόσιμες εκτάσεις μεταξύ των χωριών Βαφιοχώρι, Χρυσόκαμπος και Κοτύλη. Τρέφεται με έντομα, ασπόνδυλα, μικρά θηλαστικά, πουλιά και ερπετά. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 4,75 km2 και καλύπτουν το 28,87 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Lanius collurio*	c	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια	SF	
GR1230005	B	*Lanius collurio*	c	0	3	1	Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρόσιμη γη μεικτή	SF	
GR1230005	B	*Lanius collurio*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230005	B	*Larus ridibundus*	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		Ο Καστανοκέφαλος Γλάρος κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στο έλος και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Βαφιοχώρι, Χρυσόκαμπος και Κοτύλη. Τρέφεται κυρίως με υδρόβια, χερσαία ασπόνδυλα και δευτερευόντως με ψάρια, νεκρά, τρωκτικά και σιτηρά στις καλλιέργειες. Οι εκτάσεις αυτές έχουν
GR1230005	B	*Larus ridibundus*	c	0	3	1	Λιβάδια	-	-		
GR1230005	B	*Larus ridibundus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1230005	B	*Larus ridibundus*	c	0	3	1	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	

Πίνακας 3.1.2-10. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
											έκταση 11,16 km2 και καλύπτουν το 67,81 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Melanocorypha calandra*	r	0			Ενεργειακές καλλιέργειες	-	Ενεργειακές καλλιέργειες	F	Η Γαλιάντρα αναπαράγεται σε λιβάδια στα νότια του έλους και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Βαφιοχώρι, Χρυσόκαμπος και Κοτύλη. Φωλιάζει στο έδαφος. Τρέφεται με σπόρους, αλλά και με έντομα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 14,06 km2 και καλύπτει το 85,43 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Melanocorypha calandra*	r	0			Λιβάδια	-	Λιβάδια	F	
GR1230005	B	*Melanocorypha calandra*	r	0			Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	-		
GR1230005	B	*Melanocorypha calandra*	r	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	BF	
GR1230005	B	*Mergellus albellus*	w	0	3	1	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	Ο Νανοπρίστης κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται στο έλος, συνήθως σε μικρές, υπερκινητικές ομάδες. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του Νανοπρίστη έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Nycticorax nycticorax*	c	0			Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	Ο Νυχτοκόρακας μεταναστεύει σε κοπάδια έως και 100 ατόμων. Κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στο έλος και σε παρακείμενες εκτάσεις με πυκνή βλάστηση. Τρέφεται με ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή, αμφίβια, αράχνες, μικρά θηλαστικά και πουλιά. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 1,76 km2 και καλύπτουν το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Pelecanus crispus*	w	0	3	3	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	Ο Αργυροπελεκάνος κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται στο έλος. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Pelecanus onocrotalus*	c	0	3	2	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	Ο Ροδοπελεκάνος κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στο έλος με ψάρια. Το έλος έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	3	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	Ο (Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος το χειμώνα απαντάται στο έλος. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του Κορμοράνου έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	0	3	2	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	Η Λαγγόνα το χειμώνα απαντάται στο έλος (εκτάσεις με πυκνή βλάστηση). Το ενδιαίτημα διαχείμανσης της Λαγγόνας έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.1.2-10. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230005	B	*Phoenicopterus roseus*	c	0			Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	Το φοινικόπτερο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στο έλος και σε εκτάσεις με ρηχό νερό περιμετρικά του έλους. Τρέφεται με Artemia salina, προνύμφες από Chironomidae, αμφίποδα, και διάτομα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 1,76 km2 και καλύπτουν το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Podiceps cristatus*	w	0	3		Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	Το Σκουφοβουτηχτάρι είναι ευρύτατα διαδεδομένο κατά τη διάρκεια του χειμώνα στο έλος. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης για το Σκουφοβουτηχτάρι έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Riparia riparia*	r	0			Λιβάδια	-	-		Το Οχθοχελίδονο αναπαράγεται κατά αποικίες σε κάθετες αμμώδεις ή χωμάτινες όχθες στο έλος. Χτίζει τη φωλιά του σε στοά μέσα στο έδαφος. Τρέφεται με ασπόνδυλα τα οποία συλλαμβάνει σε πτήση. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Riparia riparia*	r	0			Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	BF	
GR1230005	B	*Gelochelidon nilotica*	c	0			Λιβάδια	-	-		Το Γελογλάρονο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στο έλος και σε παρακείμενες εκτάσεις. Τρέφεται με έντομα, ψάρια, νεοσσούς και αυγά πουλιών, μικρά θηλαστικά, αμφίβια και ερπετά. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 1,76 km2 και καλύπτουν το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Gelochelidon nilotica*	c	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230005	B	*Gelochelidon nilotica*	c	0			Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	
GR1230005	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	1	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	BF	Το Ποταμογλάρονο αναπαράγεται (κατά αποικίες ή μοναχικά) στο έλος. Η φωλιά του είναι είναι βαθούλωμα κοντά σε μικρό θάμνο ή πέτρα ώστε να παρέχει κάλυψη στους νεοσσούς. Τρέφεται με ψάρια που πιάνει στο έλος. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 1,76 km2 και καλύπτει το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3		Λιβάδια	-	Λιβάδια	F	Το Τρυγόνι αναπαράγεται σε λιβάδια στα νότια του έλους, σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες και σε μεικτές μη αρόσιμες εκτάσεις μεταξύ των χωριών Βαφιοχώρι, Χρυσόκαμπος και Κοτύλη. Τρέφεται στο έδαφος με φυτική τροφή (κυρίως σπόρους). Φωλιάζει σε μεγάλους θάμνους και δέντρα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 14,15 km2 και καλύπτει το 85,99 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3		Μη αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρόσιμη γη μεικτή	BF	
GR1230005	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	

Πίνακας 3.1.2-10. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230005	B	*Tadorna tadorna*	c	0	3	2	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	Η Βαρβάρα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στα ρηχά στο έλος, επίσης και σε εκτάσεις έξω από το νερό και σε λασποτόπια. Τρέφεται κυρίως με μικρά μαλάκια, οστρακόδερμα, προνύμφες εντόμων, αλλά και φυτική τροφή που βρίσκει σε ρηχά νερά. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 1,76 km2 και καλύπτουν το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Tringa glareola*	c	0	3	1	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	SF	Ο Λασπότρυγγας κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται στα ρηχά στο έλος και πλημμυρισμένες εκτάσεις. Τρέφεται με υδρόβια έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, γαστερόποδα, πολύχαιτους, και μικρά ψάρια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 1,76 km2 και καλύπτουν το 10,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Vanellus vanellus*	r	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια	F	Η Καλημάνα έχει περιορισμένη αναπαραγωγική κατανομή στο έλος και στα λιβάδια μεταξύ των χωριών Βαφιοχώρι, Χρυσόκαμπος και Κοτύλη. Η φωλιά είναι ένα ρηχό βαθούλωμα σε σημεία με χαμηλή βλάστηση. Τρέφεται με έντομα, αράχνες, σαλιγκάρια, γαιοσκώληκες καθώς και μικρά αμφίβια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 6,37 km2 και καλύπτει το 38,70 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230005	B	*Vanellus vanellus*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1230005	B	*Vanellus vanellus*	r	0	3	1	Ποταμοί και λίμνες	-	Ποταμοί και λίμνες	F	

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-11, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για τα προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230006:

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230006	B	*Alauda arvensis*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	Η Σιταρήθρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Νεο Συράκιο, Βακούφι, Ανθόφυτο και Παλαιό Αγιονέρι. Τρέφεται με σπόρους. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 30,14 km2 και καλύπτει το 89,76 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230006	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Αρδευτικά κανάλια		Αρδευτικά κανάλια	F	Η Αλκυόνη αναπαράγεται σε αρδευτικά κανάλια μεταξύ των χωριών Νεο Συράκιο – Βακούφι και περιμετρικά του χωριού Ανθόφυτο. Φτιάχνει τη φωλιά της σε αμμώδες έδαφος, όπου σκάβει έναν υπόγειο διάδρομο που καταλήγει σε ωοειδή θάλαμο. Τρέφεται με ψάρια τα οποία πιάνει με κάθετες βουτιές. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 1,02 km2 και καλύπτει το 3,04 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230006	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	1	Αρδευτικά κανάλια		Αρδευτικά κανάλια	SF	Η Σαρσέλα κατά τη μετανάστευση (μεγάλα κοπάδια) πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε αρδευτικά κανάλια μεταξύ των χωριών Νεο Συράκιο – Βακούφι και περιμετρικά του χωριού Ανθόφυτο. Είναι παμφάγο είδος. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 1,02 km2 και καλύπτουν το 3,04 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230006	B	*Ardea cinerea*	w	0			Αρδευτικά κανάλια		Αρδευτικά κανάλια	SF	Ο Σταχτοτσικνιάς κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε αρδευτικά κανάλια μεταξύ των χωριών Νεο Συράκιο – Βακούφι και περιμετρικά του χωριού Ανθόφυτο. Το ρηχό νερό αλμυρό ή γλυκό είναι σημαντικός παράγοντας επιλογής του ενδιαιτήματος του. Περιμένει εντελώς ακίνητος, τη λεία του (κυρίως ψάρια) στην όχθη. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 1,02 km2 και καλύπτει το 3,04 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230006	B	*Buteo buteo*	w	0	3	3	Λιβάδια		-		Η Γερακίνα απαντάται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Νεο Συράκιο, Βακούφι, Ανθόφυτο και Παλαιό Αγιονέρι και σε μεικτές μη αρόσιμες εκτάσεις μεταξύ των χωριών Ανθόφυτο και Μικρόκαμπος. Τρέφεται με τρωκτικά, ερπετά αλλά και πουλιά. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 30,85 km2 και καλύπτουν το 91,85 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230006	B	*Buteo buteo*	w	0	3	3	Μη αρόσιμη γη μεικτή		Μη αρόσιμη γη μεικτή	SF	
GR1230006	B	*Buteo buteo*	w	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1230006	B	*Buteo rufinus*	p	0			Λιβάδια		Λιβάδια	F	Η Αετογερακίνα είναι επιδημητικό είδος, απαντάται σε λιβάδια στα βόρεια του χωριού Ανθόφυτο και σε μεικτές μη αρόσιμες εκτάσεις μεταξύ των χωριών Ανθόφυτο και Μικρόκαμπος. Τρέφεται με ερπετά, μικρά θηλαστικά και έντομα. Φωλιάζει συνήθως σε βράχια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 1,40 km2 και καλύπτει το 4,18 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230006	B	*Buteo rufinus*	p	0			Μη αρόσιμη γη μεικτή		Μη αρόσιμη γη μεικτή	BF	
GR1230006	B	*Buteo rufinus*	p	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		-		

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230006	B	*Ciconia ciconia*	r	0			Αρδευτικά κανάλια		Αρδευτικά κανάλια	F	Ο Λευκός Πελαργός απαντάται και τρέφεται μοναχικά ή σε κοπάδια σε αρδευτικά κανάλια μεταξύ των χωριών Νεο Συράκιο – Βακούφι και περιμετρικά του χωριού Ανθόφυτο. Τρέφεται με υδρόβιους οργανισμούς, με έντομα ή ποντίκια. Φωλιάζει μοναχικά ή σε χαλαρές αποικίες, σε παραδοσιακές θέσεις και συχνά στις ίδιες φωλιές. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 2,10 km2 και καλύπτει το 10,76 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230006	B	*Circus cyaneus*	w	0			Λιβάδια		Λιβάδια	F	Ο Χειμωνόκιρκος κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε λιβάδια στα βόρεια του χωριού Ανθόφυτο. Τρέφεται με μικρόπουλα, μικροθηλαστικά, ερπετά αλλά και έντομα. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 0,70 km2 και καλύπτουν το 2,09 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230006	B	*Circus cyaneus*	w	0			Μη αρόσιμη γη μεικτή		-		
GR1230006	B	*Circus pygargus*	p	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	BF	Ο Λιβαδόκιρκος αναπαράγεται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Νεο Συράκιο, Βακούφι, Ανθόφυτο και Παλαιό Αγιονέρι. Φωλιάζει στο έδαφος σε καλλιέργειες κυρίως σιτηρών. Τρέφεται με μικρόπουλα, τρωκτικά, ερπετά και έντομα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 30,14 km2 και καλύπτει το 89,76 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230006	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Λιβάδια		-		Η Χαλκοκουρούνα αναπαράγεται σε μεικτές μη αρόσιμες εκτάσεις μεταξύ των χωριών Ανθόφυτο και Μικρόκαμπος. Τρέφεται με μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους έντομα. Φωλιάζει σε κοιλότητες δέντρων που συνήθως ανοίγονται από άλλα είδη. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 0,70 km2 και καλύπτει το 2,09 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230006	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Μη αρόσιμη γη μεικτή		Μη αρόσιμη γη μεικτή	BF	
GR1230006	B	*Egretta garzetta*	w	0	3	3	Αρδευτικά κανάλια		Αρδευτικά κανάλια	SF	Ο Λευκοτσικνιάς κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται (σε μικρές ομάδες) σε αρδευτικά κανάλια μεταξύ των χωριών Νεο Συράκιο – Βακούφι και περιμετρικά του χωριού Ανθόφυτο. Τρέφεται στα ρηχά νερά συχνά κατά ομάδες με μικρά ψάρια, αμφίβια, έντομα και τις προνύμφες τους, επίσης με καρκινοειδή, σαύρες, σκουλήκια, σαλιγκάρια, μικρά θηλαστικά και φίδια. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 1,02 km2 και καλύπτει το 3,04 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230006	B	*Falco naumanni*	r	1	3	3	Αστικές εκτάσεις		Αστικές εκτάσεις	BF	Το Κιρκινέζι αναπαράγεται σε αστικές εκτάσεις (Ανθόφυτο). Τρέφεται με
GR1230006	B	*Falco naumanni*	r	1	3	3	Λιβάδια		Λιβάδια	F	

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1230006	B	*Falco naumanni*	r	1	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		-		μεγάλα έντομα που πιάνει στο έδαφος σε λιβάδια στα βόρεια του χωριού Ανθόφυτο και σε αστικές εκτάσεις περιμετρικά αυτού. Φωλιάζει σε χωριά και οικισμούς σε παλιά σπίτια και χαλάσματα σε αγροτικές περιοχές μέσα σε ρωγμές ή κάτω από τις στέγες. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 1,02 km2 και καλύπτει το 3,04 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230006	B	*Falco vespertinus*	c	0	3	1	Αστικές εκτάσεις		-		Το Μαυροκιρκίνεζο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε λιβάδια στα βόρεια του χωριού Ανθόφυτο. Τρέφεται με έντομα, ερπετά και σπανιότερα μικρόπουλα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 0,70 km2 και καλύπτουν το 2,09 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230006	B	*Falco vespertinus*	c	0	3	1	Λιβάδια		Λιβάδια	F	
GR1230006	B	*Falco vespertinus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		-		
GR1230006	B	*Hirundo rustica*	r	0			Αρδευτικά κανάλια		Αρδευτικά κανάλια	F	Το Σταυλοχελίδονο αναπαράγεται σε αστικές εκτάσεις (Ανθόφυτο). Φωλιάζει σε αστικά περιβάλλοντα. Τρέφεται με έντομα τα οποία συλλαμβάνει σε πτήση σε αρδευτικά κανάλια μεταξύ των χωριών Νεο Συράκιο – Βακούφι και περιμετρικά του χωριού Ανθόφυτο. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 1,34 km2 και καλύπτει το 4,00 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230006	B	*Hirundo rustica*	r	0			Αστικές εκτάσεις		Αστικές εκτάσεις	BF	
GR1230006	B	*Hirundo rustica*	r	0			Εγκαταστάσεις		-		
GR1230006	B	*Hirundo rustica*	r	0			Λιβάδια		-		
GR1230006	B	*Hirundo rustica*	r	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		-		
GR1230006	B	*Melanocorypha calandra*	p	0	3	1	Λιβάδια		Λιβάδια	BF	Η Γαλιάντρα αναπαράγεται σε λιβάδια στα βόρεια του χωριού Ανθόφυτο. Φωλιάζει στο έδαφος. Τρέφεται με σπόρους, αλλά και με έντομα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 0,70 km2 και καλύπτει το 2,09 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230006	B	*Melanocorypha calandra*	p	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		-		
GR1230006	B	*Merops apiaster*	r	0			Αμπελώνες		Αμπελώνες	F	Ο Μελισσοφάγος απαντάται και τρέφεται σε αμπελώνες μεταξύ των χωριών Ανθόφυτο - Παλαιό Αγιονέρι, σε μεικτές μη αρόσιμες εκτάσεις μεταξύ των χωριών Ανθόφυτο και Μικρόκαμπος και σε αρδευτικά κανάλια μεταξύ των χωριών Νεο Συράκιο – Βακούφι και περιμετρικά του χωριού Ανθόφυτο. Τρέφεται με έντομα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 1,79 km2 και καλύπτουν το 5,32 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230006	B	*Merops apiaster*	r	0			Αρδευτικά κανάλια		Αρδευτικά κανάλια	F	
GR1230006	B	*Merops apiaster*	r	0			Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		-		
GR1230006	B	*Merops apiaster*	r	0			Λιβάδια		-		
GR1230006	B	*Merops apiaster*	r	0			Μη αρόσιμη γη μεικτή		Μη αρόσιμη γη μεικτή	F	
GR1230006	B	*Merops apiaster*	r	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		-		
GR1230006	B	*Passer hispaniolensis*	r	0			Αστικές εκτάσεις		-		Ο Χωραφοσπουργίτης είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε λιβάδια στα βόρεια του χωριού Ανθόφυτο και σε μεικτές μη αρόσιμες εκτάσεις μεταξύ των χωριών Ανθόφυτο και Μικρόκαμπος. Φτιάχνει τη φωλιά με χόρτα, άχυρα, κλαδιά, φύλλα και άλλα φυτικά υλικά και το εσωτερικό επενδύεται με φτερά, μαλλιά και πούπουλα. Τρέφεται με σπόρους και ασπόνδυλα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 1,40 km2 και
GR1230006	B	*Passer hispaniolensis*	r	0			Εγκαταστάσεις		-		
GR1230006	B	*Passer hispaniolensis*	r	0			Λιβάδια		Λιβάδια	F	
GR1230006	B	*Passer hispaniolensis*	r	0			Μη αρόσιμη γη μεικτή		Μη αρόσιμη γη μεικτή	BF	

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					καλύπτουν το 4,18 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230006	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0			Αρδευτικά κανάλια		Αρδευτικά κανάλια	SF	Ο (Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος κατά τη διάρκεια χειμώνα απαντάται σε αρδευτικά κανάλια μεταξύ των χωριών Νεο Συράκιο – Βακούφι και περιμετρικά του χωριού Ανθόφυτο. Τρέφεται με ψάρια. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 1,02 km2 και καλύπτει το 3,04 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230006	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	0			Αρδευτικά κανάλια		Αρδευτικά κανάλια	SF	Η Λαγγόνα κατά τη διάρκεια χειμώνα απαντάται σε αρδευτικά κανάλια μεταξύ των χωριών Νεο Συράκιο – Βακούφι και περιμετρικά του χωριού Ανθόφυτο. Τρέφεται με ψάρια, με αρθρόποδα και μικρά μαλάκια. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 1,02 km2 και καλύπτει το 3,04 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230006	B	*Tringa glareola*	c	0			Αρδευτικά κανάλια		Αρδευτικά κανάλια	SF	Ο Λασπότρυγγας κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε αρδευτικά κανάλια μεταξύ των χωριών Νεο Συράκιο – Βακούφι και περιμετρικά του χωριού Ανθόφυτο. Τρέφεται με υδρόβια έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, γαστερόποδα, πολύχαιτους, και μικρά ψάρια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 1,02 km2 και καλύπτουν το 3,04 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230006	B	*Tringa totanus*	p	0	3	1	Αρδευτικά κανάλια		Αρδευτικά κανάλια	F	Ο Κοκκινοσκέλης είναι επιδημητικό είδος, απαντάται σε αρδευτικά κανάλια μεταξύ των χωριών Νεο Συράκιο – Βακούφι και περιμετρικά του χωριού Ανθόφυτο. Η φωλιά είναι στο έδαφος καλά κρυμμένα σε πυκνή βλάστηση. Τρέφεται με έντομα, σκουλήκια, σαλιγκάρια, καρκινοειδή, μικρά οστρακοειδή και άλλα μαλάκια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 1,02 km2 και καλύπτουν το 3,04 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230006	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3		Αρδευτικά κανάλια		-		Η Καλημάνα κατά τη διάρκεια χειμώνα απαντάται σε λιβάδια στα βόρεια του χωριού Ανθόφυτο. Τρέφεται με έντομα, αράχνες, σαλιγκάρια, γαιοσκώληκες καθώς και μικρά αμφίβια. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 0,70 km2 και καλύπτουν το 2,09 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1230006	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3		Λιβάδια		Λιβάδια	SF	
GR1230006	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3		Μη αρόσιμη γη μεικτή		-		

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-12, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για τα προστατευόμενα είδη και τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1250004:

Πίνακας 3.1.2-12. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1250004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1250004	H	1150		3	1	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		
GR1250004	H	1310		3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
GR1250004	H	1420		3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)		
GR1250004	H	2120		3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)		
GR1250004	H	2190		3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		
GR1250004	H	2220		2	2	Θίνες με Euphorbia terracina		
GR1250004	H	6220	1	3	2	Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea		
GR1250004	H	92A0		3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		
GR1250004	F	*Aphanius fasciatus*		2	1	Θάλασσα και ωκεανός, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες		Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
GR1250004	R	*Elaphe quatuorlineata*		3	1	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
GR1250004	R	*Emys orbicularis*		3	1	Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
GR1250004	M	*Spermophilus citellus*		3	1	Αγρανάπαυση, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
GR1250004	R	*Testudo graeca*		3	1	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
GR1250004	R	*Testudo hermanni*		3	1	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
GR1250004	R	*Testudo marginata*		3	1	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-13, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για τα προστατευόμενα είδη και τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1260001:

Πίνακας 3.1.2-13. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1260001	H	3130		1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
GR1260001	H	3150		1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
GR1260001	H	3260		1		Ποταμοί από πεδινά σε ορεινά επίπεδα με βλάστηση Ranunculion fluitantis και Callitricho-Batrachion		

Πίνακας 3.1.2-13. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1260001	H	3280		1	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους		
GR1260001	H	3290				Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion		
GR1260001	H	4060		1	1	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη		
GR1260001	H	6211		1		Ξηροί ημιφυσικοί λειμώνες και περιοχές όπου φύονται θάμνοι σε ασβεστολιθικά υποστρώματα (Festuco-Brometalia) (*τοποθεσίες με αξιολογες ορχιδέες)		
GR1260001	H	6230	1	1		Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης)		
GR1260001	H	62A0		2	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)		
GR1260001	H	6420		1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion		
GR1260001	H	8220		2	3	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση		
GR1260001	H	9130		1	2	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum		
GR1260001	H	9180	1	1		Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion		
GR1260001	H	91E0	1	3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)		
GR1260001	H	91M0		2	2	Δάση δρυός με Quercus cerris και Quercus petraea		
GR1260001	H	9260		1		Δάση με Castanea sativa		
GR1260001	H	9280		2	2	Δάση με Quercus frainetto		
GR1260001	H	92A0		1	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		
GR1260001	H	92C0		2		Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		
GR1260001	H	92D0		3	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
GR1260001	F	*Aspius aspius*				Λίμνη Κερκίνη, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων		Λίμνη Κερκίνη, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων
GR1260001	I	*Austropotamobius torrentium*	1	1	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Ψυχρά, ορμητικά ρεύματα, μεγάλες λίμνες, ποτάμια.	-
GR1260001	F	*Barbus strumicae*		3	2	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων		Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων
GR1260001	A	*Bombina variegata*		3	3	Λίμνη Κερκίνη, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	Μικρής επιφάνειας υδατοσυλλογές (λιμνία, κανάλια, δεξαμενές) με καθαρό νερό σε δάση κωνοφόρων και φυλλοβόλων	Λίμνη Κερκίνη, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
GR1260001	I	*Cerambyx cerdo*		3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάσος δρυός, Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum	Νεκρό ξύλο σε ιστάμενα δέντρα μεγάλης ηλικίας (σαπροξυλικό είδος), κυρίως δρύες αλλά και διάφορα άλλα πλατύφυλλα είδη (διάμετρο 40εκ/ ηλικία 100 έτη), τα οποία είναι καλά ηλιαζόμενα. Σε δασικά οικοσυστήματα χαμηλών υψομέτρων, σε φυσικά κυρίως δάση, ή μεμονωμένα δέντρα μεγάλης ηλικίας.	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός

Πίνακας 3.1.2-13. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1260001	F	*Cobitis taenia Complex*		3	2	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion		Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
GR1260001	I	*Coenagrion ornatum*		2	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Ρηχά, ασβεστούχα ρέματα χαμηλής ροής. Σχετίζεται με φυτά του γένους Carex sp. Σπάνια μετακινείται σε απόσταση από το ενδιαίτημα.	-
GR1260001	R	*Elaphe quatuorlineata*		3	2	Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Θέσεις με μεσογειακή βλάστηση, παρυφές φυλλοβόλων δασών, λιβάδια, καλλιέργειες	-
GR1260001	R	*Emys orbicularis*		3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Λίμνη Κερκίνη, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων	Εσωτερικά ύδατα σε στάσιμα νερά ή σε ποτάμια με μικρή ροή, μόνιμοι ή εποχιακοί βάλτοι με γλυκό νερό, παράκτιες λιμνοθάλλασες, μικρές τεχνητές υδάτινες επιφάνειες, μικρής και μέσης επιφάνειας υδατοσυλλογές	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Λίμνη Κερκίνη
GR1260001	I	*Lindenia tetraphylla*		3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Λίμνη Κερκίνη, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Μεγάλα λιμναία οικοσυστήματα - πραγματοποιεί μαζική μετανάστευση κατά το ενήλικο στάδιο.	-
GR1260001	I	*Lucanus cervus*		3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός	Νεκρό ξύλο σε ώριμα δάση, κυρίως δρυός αλλά και γενικότερα πλατύφυλλων ειδών (σαπροξυλικό είδος), σε χαμηλά ή μέσαια υψόμετρα.	Δάσος δρυός
GR1260001	M	*Lutra lutra*		3	3	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Λίμνη Κερκίνη, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών. Επίσης, απαντάται σε δελταϊκά συστήματα, εκβολές ποταμών και λιμνοθάλασσες, καθώς και σε αρδευόμενες εκτάσεις (αρδευτικά κανάλια, ορυζώνες) και σε αποστραγγιστικά κανάλια και τάφρους. Ειδικά για την αναπαραγωγή χρησιμοποιεί τρύπες στις όχθες των ποταμών και κοιλότητες μεταξύ των ριζών των δέντρων αλλά και σωρούς από πέτρες.	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Λίμνη Κερκίνη, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
GR1260001	I	*Lycaena dispar*		3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Λιβάδια και όχθες ποταμών και λιμνών (προτιμάει θέσεις με νερό) - συνδέεται με το είδος Rumex hydrolapathum.	-
GR1260001	P	*Marsilea quadrifolia*		1	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Ψευδομακκί	Απαντάται σε υδροβιότοπους,αβαθή ύδατα λιμνών και άλλων αβαθών υδατοσυλλογών. Φύεται και σε ορυζοκαλλιέργειες.	-
GR1260001	R	*Mauremys rivulata*		3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Λίμνη Κερκίνη, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων	Μόνιμα εσωτερικά ύδατα (ποτάμια, ρέματα, ρυάκια), βάλτοι, μικρής και μέσης επιφάνειας εποχιακές υδατοσυλλογές, παράκτιες λιμνοθάλλασες, μικρές τεχνητές υδάτινες επιφάνειες, αρδευτικά κανάλια	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Λίμνη Κερκίνη
GR1260001	I	*Morimus asper funereus*		3	1	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς	Καλά δομημένα ώριμα δάση πλατυφύλλων (κυρίως δρυών και οξιάς) ή μικτά δάση,με μέτρια	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάσος δρυός

Πίνακας 3.1.2-13. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
							έως υψηλή πυκνότητα νεκρού ξύλου, σε υψόμετρα 300-900 μέτρων.	
GR1260001	M	*Myotis blythii*		3	1	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λίμνη Κερκίνη, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί		Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Ψευδομακκί
GR1260001	M	*Myotis capaccinii*		3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Λίμνη Κερκίνη, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Λίμνη Κερκίνη, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
GR1260001	M	*Myotis emarginatus*		3	1	Αγρανάπαυση, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αμπελώνες, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λίμνη Κερκίνη, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Συλλογές υδάτων, Χωριά και οικισμοί		Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
GR1260001	M	*Myotis myotis*		3	1	Αγρανάπαυση, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αμπελώνες, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λίμνη Κερκίνη, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί		-
GR1260001	I	*Polyommatus eroides*		3	1	Δρόμοι επαρχιακοί, Χωριά και οικισμοί	Λιβάδια βουνών και δευτερευόντως σε πυκνούς θαμνώνες και λιβάδια μεσαίου υψομέτρου. Αλπικά λιβάδια, δασικούς δρόμους, όχθες ρεμάτων ακόμη	-

Πίνακας 3.1.2-13. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
							και εντός κατοικημένων περιοχών.	
GR1260001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*		3	1	Αγρανάπαυση, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λίμνη Κερκίνη, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί		Λίμνη Κερκίνη
GR1260001	M	*Rhinolophus hipposideros*		3	2	Αγρανάπαυση, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αμπελώνες, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λίμνη Κερκίνη, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί		-
GR1260001	F	*Rhodeus amarus*		2	2	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Λίμνη Κερκίνη, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δρόμοι επαρχιακοί		Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Λίμνη Κερκίνη, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion

Πίνακας 3.1.2-13. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
								orientalis), Δρόμοι επαρχιακοί
GR1260001	F	*Salmo macedonicus*		3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)
GR1260001	R	*Testudo graeca*		3	3	Δρόμοι επαρχιακοί	Ερεικώνες και θαμνώνες, δάση πλατυφύλλων, δάση κωνοφόρων, μικτά δάση, γεωργικές καλλιέργειες, λιβάδια	-
GR1260001	R	*Testudo hermanni*		3	3	Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Ανοιχτά δάση κωνοφόρων και πλατυφύλλων, μακκία βλάστηση, θαμνώδεις εκτάσεις, παράκτιους αμμόλοφους, λιβάδια, γεωργικές εκτάσεις	-
GR1260001	A	*Triturus karelinii*		3	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Λίμνη Κερκίνη, Συλλογές υδάτων	Μικρής και μέσης επιφάνειας υδατοσυλλογές (λίμνες, λιμνία, κανάλια, δεξαμενές, έλη) με στάσιμα νερά σε δάση φυλλοβόλων, μακκία, καλλιεργημένες εκτάσεις και ορεινά λιβάδια	Λίμνη Κερκίνη, Συλλογές υδάτων
GR1260001	R	*Zamenis situla*		3	2	Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Χωριά και οικισμοί	Ανοιχτές θέσεις με φρύγανα, μακκία και φυλλοβόλα δάση όπου υπάρχουν πέτρες, ανθρώπινες εγκαταστάσεις	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-14α, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για τα προστατευόμενα είδη (πλην ορνιθοπανίδας) και τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1260002:

Πίνακας 3.1.2-14α. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1260002	H	1150	1	1	1	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		
GR1260002	H	1210		2	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
GR1260002	H	1310		3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
GR1260002	H	1410		3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
GR1260002	H	1420		3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
GR1260002	H	2110		3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		
GR1260002	H	2120		3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)		
GR1260002	H	2130		1		Σταθερές θίνες με ποώδη βλάστηση (γκρίζες θίνες)		
GR1260002	H	2190		3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		
GR1260002	H	2220		1	1	Θίνες με Euphorbia terracina		
GR1260002	H	3150		3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
GR1260002	H	92D0		3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
GR1260002	F	*Alosa fallax*		3	1	Θάλασσα και ωκεανός, Συλλογές υδάτων	Εντοπίζεται στη θάλασσα, πελαγικό είδος και ανάδρομο σε μεγάλους ποταμούς. Τα νεαρά άτομα παραμένουν στις ακτές, κοντά στις εκβολές των ποταμών. Μεταναστεύει από τη θάλασσα στους ποταμούς προκειμένου να γεννήσει Ωοτοκία αναφέρεται επίσης και σε μικρά ποτάμια, η χρήση ενδιαιτημάτων κατά την αναπαραγωγή δεν έχει μελετηθεί στην Ελλάδα.	Θάλασσα και ωκεανός, Συλλογές υδάτων
GR1260002	F	*Aphanius fasciatus*		3	1	Θάλασσα και ωκεανός, Συλλογές υδάτων	Ζει κυρίως σε υφάλμυρα και αλμυρά νερά , κυρίως σε λιμνοθάλασσες και παράκτια έλη. Σε μικρούς υγρότοπους εισέρχεται και στο κάτω ρου ποταμών.	Συλλογές υδάτων
GR1260002	F	*Aspius*				Συλλογές υδάτων		Συλλογές υδάτων

Πίνακας 3.1.2-14α. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
		aspius						
GR1260002	F	*Barbus strumicae*		3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
GR1260002	R	*Caretta caretta*	1	1		Θάλασσα και ωκεανός		Θάλασσα και ωκεανός
GR1260002	R	*Emys orbicularis*		3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	Εσωτερικά ύδατα σε στάσιμα νερά ή σε ποτάμια με μικρή ροή, μόνιμοι ή εποχιακοί βάλτοι με γλυκό νερό, παράκτιες λιμνοθάλλασες, μικρές τεχνητές υδάτινες επιφάνειες, μικρής και μέσης επιφάνειας υδατοσυλλογές	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
GR1260002	I	*Lindenia tetraphylla*		2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	Μεγάλα λιμναία οικοσυστήματα - πραγματοποιεί μαζική μετανάστευση κατά το ενήλικο στάδιο.	-
GR1260002	M	*Lutra lutra*		3	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών. Επίσης, απαντάται σε δελταϊκά συστήματα, εκβολές ποταμών και λιμνοθάλασσες, καθώς και σε αρδευόμενες εκτάσεις (αρδευτικά κανάλια, ορυζώνες) και σε αποστραγγιστικά κανάλια και τάφρους. Ειδικά για την αναπαραγωγή χρησιμοποιεί τρύπες στις όχθες των ποταμών και κοιλότητες μεταξύ των ριζών των δέντρων αλλά και σωρούς από πέτρες.	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
GR1260002	M	*Monachus monachus*	1	1	1			
GR1260002	F	*Rhodeus amarus*		3	3	Συλλογές υδάτων		Συλλογές υδάτων
GR1260002	R	*Testudo graeca*		3	3	Δρόμοι επαρχιακοί	Ερεικώνες και θαμνώνες, δάση πλατυφύλλων, δάση κωνοφόρων, μικτά δάση, γεωργικές καλλιέργειες, λιβάδια	-
GR1260002	R	*Testudo hermanni*		3	3	Δρόμοι επαρχιακοί	Ανοιχτά δάση κωνοφόρων και πλατυφύλλων, μακκία βλάστηση, θαμνώδεις εκτάσεις, παράκτιους αμμόλοφους, λιβάδια, γεωργικές εκτάσεις	-

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-14β, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για τα προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002:

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260002	B	*Alauda arvensis*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Η σιταρήθρα πραγματοποιεί συγκεντρώσεις κατά τη μετανάστευση σε περιοχές με μείξη ανοιξιάτικων και χειμερινών καλλιεργειών με δημητριακά καθώς και σε καλλιεργειες σε αγρανάπαυση σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα. Την περίοδο αυτή τρέφεται κυρίως με σπόρους (κυρίως δημητριακών) και σπανιότερα με ασπόνδυλα. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται κυρίως από τις καιρικές συνθήκες την περίοδο της μετανάστευσης. Το ενδιαίτημα που απαντάται το είδος κατά την περίοδο της μετανάστευσης έχει έκταση 0.15km2
GR1260002	B	*Alauda arvensis*	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260002	B	*Alauda arvensis*	c	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1260002	B	*Alauda arvensis*	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260002	B	*Alauda arvensis*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1260002	B	*Alauda arvensis*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
											και καλύπτει το 1.19% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		Η αλκυόνα αναπαράγεται σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων που γειτνιάζουν με την κοίτη και της εκβολές του Στρυμόνα. Συνήθως παρητηρείται να στέκεται σε κλαδιά ή βράχους κοντά στο νερό προσπαθώντας να εντοπίσει την τροφή της που αποτελείται από μικρά ψάρια, μαλάκια και καρκινοειδή. Φωλιάζει κυρίως στους καλαμώνες της περιοχής. Χτίζει τη φωλιά της σε αμμώδες έδαφος στις όχθες, όπου σκάβει έναν υπόγειο διάδρομο που καταλήγει σε ωοειδή θάλαμο. Το τροφοληψίας κατά την αναπαραγωγική περίοδο έχει έκταση 1.29km2 και καλύπτει το 10.15% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1260002	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1260002	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1260002	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Alcedo atthis*	r	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260002	B	*Alcedo atthis*	w	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		Η αλκυόνα διαχειμάζεισε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων που γειτνιάζουν με την κοίτη και της εκβολές του Στρυμόνα. Συνήθως παρητηρείται να στέκεται σε κλαδιά ή βράχους κοντά στο νερό προσπαθώντας να εντοπίσει την τροφή της που αποτελείται από μικρά ψάρια, μαλάκια και καρκινοειδή. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά του επίπεδα του είδους τον χειμώνα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 1.29km2 και καλύπτει το 10.15% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Alcedo atthis*	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1260002	B	*Alcedo atthis*	w	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1260002	B	*Alcedo atthis*	w	0	3		Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1260002	B	*Alcedo atthis*	w	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Alcedo atthis*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260002	B	*Anas acuta*	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Η ψαλίδα διαχειμάζει σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της κοίτης και των εκβολών του Στρυμόνα, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί και τις γειτνιάζουσες όχθες κυρίως για ανάπαυση. Έχει ευρύ διαιτολόγιο.Τρέφεται κυρίως σε εκτάσεις με ρηχά νερά και ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά του επίπεδα του είδους τον χειμώνα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 1.29km2 και καλύπτει το 10.16% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Anas acuta*	w	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1260002	B	*Anas acuta*	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1260002	B	*Anas acuta*	w	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1260002	B	*Anas acuta*	w	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Anas acuta*	w	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1260002	B	*Anas acuta*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260002	B	*Anas crecca*	c	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	SF	Το κιρκίρι πραγματοποιεί συγκεντρώσεις κατά τη μετανάστευση σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της κοίτης και των εκβολών του Στρυμόνα, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί και τις γειτνιάζουσες όχθες κυρίως για ανάπαυση. Τρέφεται με μεγάλη ποικιλία φυτικής προέλευσης τροφή σε θέσεις με ρηχά νερά, ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται κυρίως από τις καιρικές συνθήκες την
GR1260002	B	*Anas crecca*	c	0	3		Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	
GR1260002	B	*Anas crecca*	c	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260002	B	*Anas crecca*	c	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1260002	B	*Anas crecca*	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260002	B	*Anas crecca*	c	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		περίοδο της μετανάστευσης. Το ενδιαίτημα που απαντάται το είδος κατά την περίοδο της μετανάστευσης έχει έκταση 1.29km2 και καλύπτει το 10.16% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Anas crecca*	c	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Anas crecca*	w	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	Το κιρκίρι διαχειμάζει σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της κοίτης και των εκβολών του Στρυμόνα, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί και τις γειτνιάζουσες όχθες κυρίως για ανάπαυση. Τρέφεται με μεγάλη ποικιλία φυτικής προέλευσης τροφή σε θέσεις με ρηχά νερά, ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά του επίπεδα του είδους τον χειμώνα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 1.29km2 και καλύπτει το 10.16% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Anas crecca*	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1260002	B	*Anas crecca*	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1260002	B	*Anas crecca*	w	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1260002	B	*Anas crecca*	w	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Anas crecca*	w	0	3		Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	
GR1260002	B	*Anas crecca*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	BF	Η Πρασινοκέφαλη πάπια αναπαράγεται σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της κοίτης και των εκβολών του Στρυμόνα. Έχει ευρύ διαιτολόγιο. Τρέφεται κυρίως σε θέσεις με ρηχά νερά, ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση, σε καλλιέργειες σιτηρών και σε λειμώνες, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο με υδρόβια φυτά, έντομα, ψάρια, βατράχια, σκουλήκια.. Φωλιάζει στο έδαφος, μέσα στα καλάμια, κοντά στο νερό. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 2.23km2 και καλύπτει το 17.51% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	
GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-		
GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	r	0	3	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	Η Πρασινοκέφαλη πάπια διαχειμάζει σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της κοίτης και των εκβολών του Στρυμόνα. Έχει ευρύ διαιτολόγιο. Τρέφεται κυρίως σε θέσεις με ρηχά νερά, ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση, σε καλλιέργειες σιτηρών και σε λειμώνες, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο με
GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	υδρόβια φυτά, έντομα, ψάρια, βατράχια, σκουλήκια. Το χειμώνα, ο πληθυσμός του είδους αυξάνεται σημαντικά από άτομα που προέρχονται από βορειότερες χώρες. Η κατανομή του και τα πληθυσμιακά του επίπεδα τον χειμώνα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης της πρασινοκέφαλης πάπιας ταυτίζεται με αυτό της αναπαραγωγής και έχει έκταση 2.23km2 και καλύπτει το 17.51% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-		
GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Anas platyrhynchos*	w	0	3	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1260002	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	Ο αργυροτσικνιάς διαχειμάζει σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της κοίτης και των εκβολών του Στρυμόνα. Προτιμά εκτάσεις με μικρό βάθος νερού, καθώς και τα παρόχθια τμήματα. Τρέφεται με μια μεγάλη ποικιλία οργανισμών, ανάλογα με το τι είναι διαθέσιμο στην περιοχή. Ψάρια, υδρόβια έντομα, μικρά θηλαστικά, έντομα και σπανιότερα σαύρες και μαλάκια αποτελούν κυρίως το σιτηρέσιό του. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 1.56km2 και καλύπτει το 12.21% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1260002	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	F	
GR1260002	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	F	
GR1260002	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260002	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	F	
GR1260002	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1260002	B	*Ardea alba*	w	0	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	c	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	SF	Ο σταχτοτσινιάς πραγματοποιεί συγκεντρώσεις κατά τη μετανάστευση σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της κοίτης και των εκβολών του Στρυμόνα.Τρέφεται με μια μεγάλη ποικιλία οργανισμών, ανάλογα με το τι είναι διαθέσιμο στην περιοχή, κυρίως όμως είναι ψαροφάγος. Προτιμά ψάρια, βατράχια, σαύρες, σαλιγκάρια, σκουλήκια, μικρά πουλιά και μικρά θηλαστικά (ποντίκια, κ.λ.π.), μαλάκια, οστρακόδερμα, έντομα και πρασινάδα. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται κυρίως από τις καιρικές συνθήκες την περίοδο της μετανάστευσης. Το ενδιαίτημα που απαντάται το είδος κατά την περίοδο της μετανάστευσης έχει έκταση 1.98km2 και καλύπτει το 15.51% της συνολικής έκτασης
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	c	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	c	0	3	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	c	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα	SF	

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πληθυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
							ζωνών		μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	c	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	c	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	c	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	c	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Ο σταχτοτσινιάς αναπαράγεται σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της κοίτης και των εκβολών του Στρυμόνα.Τρέφεται με μια μεγάλη ποικιλία οργανισμών, ανάλογα με το τι είναι διαθέσιμο στην περιοχή, κυρίως όμως είναι ψαροφάγος. Προτιμά ψάρια, βατράχια, σαύρες, σαλιγκάρια, σκουλήκια, μικρά πουλιά και μικρά θηλαστικά (ποντίκια, κ.λ.π.), μαλάκια, οστρακόδερμα, έντομα και πρασινάδα.Φωλιάζει σε αποικίες συνήθως με άτομα του ίδιου είδους, σε μεγάλα δέντρα σπανιότερα σε θάμνους και καλαμώνες. Κατασκευάζει πλατφόρμες τοποθετημένες στα ψηλότερα σημεία των δέντρων τις οποίες επαναχρησιμοποιεί για πολλά χρόνια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας έχει έκταση 1.98km2 και καλύπτει το 15.51% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	BF	
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	BF	
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	F	
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	r	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Ο σταχτοτσινιάς διαχειμάζει σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της κοίτης και των εκβολών του Στρυμόνα.Τρέφεται με μια μεγάλη ποικιλία οργανισμών, ανάλογα με το τι είναι διαθέσιμο στην περιοχή, κυρίως όμως είναι ψαροφάγος. Προτιμά ψάρια, βατράχια, σαύρες, σαλιγκάρια, σκουλήκια, μικρά πουλιά και μικρά θηλαστικά (ποντίκια, κ.λ.π.), μαλάκια, οστρακόδερμα, έντομα και πρασινάδα.Φωλιάζει σε αποικίες συνήθως με άτομα του ίδιου είδους, σε μεγάλα δέντρα σπανιότερα σε θάμνους και καλαμώνες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 1.98km2 και καλύπτει το 15.51% της
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή	F	

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
									Hydrocharition		συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	F	
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	F	
GR1260002	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260002	B	*Ardea purpurea*	w	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	Ο πορφυροτσικνιάς αναπαράγεται σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της κοίτης και των εκβολών του Στρυμόνα.Τρέφεται σε εκτάσεις με μικρόβάθος νερού με μια μεγάλη ποικιλία οργανισμών, ανάλογα με το τι είναι διαθέσιμο στην περιοχή. Προτιμά μικρά πουλάκια, ψάρια, αμφίβια, ασπόνδυλα, σαύρες και μικρά θηλαστικά (ποντίκια). Φωλιάζει κυρίως στους καλαμώνες της περιοχής. Χτίζει την φωλιά του συνήθως στο έδαφος μέσα στις καλαμιές, μόνος του ή σε αποικίες.Το ενδιαίτημα φωλεοποίησης και τροφοληψίας κατά την αναπαραγωγική περίοδο έχει έκταση 1.97km2 και καλύπτει το 15.48% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Ardea purpurea*	w	0	3		Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	
GR1260002	B	*Ardea purpurea*	w	0	3		Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	F	
GR1260002	B	*Ardea purpurea*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260002	B	*Ardea purpurea*	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1260002	B	*Ardea purpurea*	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1260002	B	*Ardea purpurea*	w	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1260002	B	*Ardea purpurea*	w	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1260002	B	*Ardea purpurea*	w	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Ardeola ralloides*	r	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	BF	Ο κρυπτοτσικνιάς αναπαράγεται σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της κοίτης και των εκβολών του Στρυμόνα.Τρέφεται κοντά στο νερό σε θέσεις με μικρό βάθος και πλούσια βλάστηση, με βατράχια, έντομα και μικρού μεγέθους ψάρια. Φωλιάζει σε θάμνους και δέντρα συνήθως μαζί με άλλα είδη ερωδιών σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο.Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας έχει έκταση 1.97km2 και καλύπτει το 15.48% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Ardeola ralloides*	r	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	
GR1260002	B	*Ardeola ralloides*	r	0	3	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion	BF	

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
									tinctoriae)		
GR1260002	B	*Ardeola ralloides*	r	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260002	B	*Ardeola ralloides*	r	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1260002	B	*Ardeola ralloides*	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1260002	B	*Ardeola ralloides*	r	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1260002	B	*Ardeola ralloides*	r	0	3	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1260002	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	2	Θίνες με Euphorbia terracina	-	Θίνες με Euphorbia terracina	BF	Η πετροτουρλίδα αναπαράγεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη, τις ακτές και τις εκβολές του Στρυμόνα. Φωλιάζει σε αμμώδες ή πετρώδες έδαφος, σε ανοιχτές περιοχές με μικρό ποσοστό βλάστησης , θίνες, χορτολίβαδα, καθώς και σε ανοιχτές στεπώδεις ξεροφυτικές εκτάσεις.Τρέφεται με έντομα και άλλα ασπόνδυλα, έχει δε ημινυκτόβιες συνήθειες δραστηριοποιούμενη κυρίως την αυγή και το δειλινό. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας έχει έκταση 1.47km2 και καλύπτει το 11.50% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1260002	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	2	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	BF	
GR1260002	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1260002	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	2	Αγρανάπαυση	-	-		
GR1260002	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	2	Καλαμώνες	-	-		
GR1260002	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	2	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1260002	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	2	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260002	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	2	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Buteo buteo*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	Η γερακίνα πραγματοποιεί συγκεντρώσεις σε εκτάσεις που γειτνιαζουν με την κοίτη και τις εκβολές του Στρυμόνα. Τρέφεται κυρίως με τρωκτικά αλλά και με ψοφίμια, έντομα, ερπετά και πουλιά που συλλαμβάνει σε ανοιχτές εκτάσεις στην περιφέρεια του υγροτόπου και στις γύρω καλλιέργειες. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται κυρίως από τις καιρικές συνθήκες την περίοδο της μετανάστευσης. Το ενδιαίτημα που απαντάται το είδος κατά την περίοδο της μετανάστευσης έχει έκταση 0.17km2 και καλύπτει το 1.35% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Buteo buteo*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260002	B	*Buteo buteo*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		
GR1260002	B	*Buteo buteo*	c	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260002	B	*Buteo buteo*	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260002	B	*Buteo buteo*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260002	B	*Buteo buteo*	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260002	B	*Buteo buteo*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πληθυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260002	B	*Buteo buteo*	c	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1260002	B	*Buteo buteo*	c	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260002	B	*Buteo buteo*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	Η γερακίνα είναι αναπαραγώμενο είδος σε εκτάσεις που γειτνιαζουν με την κοίτη και τις εκβολές του Στρυμόνα. Τρέφεται κυρίως με τρωκτικά αλλά και με ψοφίμια, έντομα, ερπετά και πουλιά που συλλαμβάνει σε ανοιχτές εκτάσεις στην περιφέρεια του υγροτόπου και στις γύρω καλλιέργειες.Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους κατά την περίοδο της αναπαραγωγής έχει έκταση 0.17km2 και καλύπτει το 1.35% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Buteo buteo*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260002	B	*Buteo buteo*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		
GR1260002	B	*Buteo buteo*	r	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260002	B	*Buteo buteo*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260002	B	*Buteo buteo*	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260002	B	*Buteo buteo*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260002	B	*Buteo buteo*	r	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Buteo buteo*	r	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1260002	B	*Buteo buteo*	r	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260002	B	*Buteo buteo*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	Η γερακίνα διαχειμάζει σε εκτάσεις που γειτνιαζουν με την κοίτη και τις εκβολές του Στρυμόνα. Τρέφεται κυρίως με τρωκτικά αλλά και με ψοφίμια, έντομα, ερπετά και πουλιά που συλλαμβάνει σε ανοιχτές εκτάσεις στην περιφέρεια του υγροτόπου και στις γύρω καλλιέργειες. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους τον χειμώνα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους κατά την περίοδο της διαχείμασης έχει έκταση 0.17km2 και καλύπτει το 1.35% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Buteo buteo*	w	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		
GR1260002	B	*Buteo buteo*	w	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260002	B	*Buteo buteo*	w	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260002	B	*Buteo buteo*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260002	B	*Buteo buteo*	w	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260002	B	*Buteo buteo*	w	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Buteo buteo*	w	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1260002	B	*Buteo buteo*	w	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260002	B	*Buteo buteo*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260002	B	*Calidris alpina*	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	Η λασποσκαλίδρα πραγματοποιεί συγκεντρώσεις σε εκτάσεις που γειτνιαζουν με την κοίτη και τις εκβολές του Στρυμόνα. Προτιμά τα λασποτόπια, τα πλημμυρισμένα λιβάδια, τις αμμώδεις ακτές. Τρέφεται με έντομα (δίπτερα, σκαθάρια, σφήκες), και αράχνες, γαιοσκώληκες, σαλιγκάρια και σπόρους και περιστασιακά με μικρά ψάρια. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται κυρίως από τις καιρικές συνθήκες την περίοδο της μετανάστευσης. Το ενδιαίτημα που απαντάται το είδος κατά την περίοδο της μετανάστευσης έχει έκταση 0.76km2 και καλύπτει το 5.97% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Calidris alpina*	c	0	3		Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	SF	
GR1260002	B	*Calidris alpina*	c	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1260002	B	*Calidris alpina*	c	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1260002	B	*Calidris alpina*	c	0	3		Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260002	B	*Calidris alpina*	c	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Calidris alpina*	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	Η λασποσκαλίδρα διαχειμάζει σε εκτάσεις που γειτνιαζουν με την κοίτη και τις εκβολές του Στρυμόνα. Προτιμά τα λασποτόπια, τα πλημμυρισμένα λιβάδια, τις αμμώδεις ακτές. Τρέφεται με έντομα (δίπτερα, σκαθάρια, σφήκες), και αράχνες, γαιοσκώληκες, σαλιγκάρια και
GR1260002	B	*Calidris alpina*	w	0	3		Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	F	

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260002	B	*Calidris alpina*	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-		σπόρους και περιστασιακά με μικρά ψάρια. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται κυρίως από τις καιρικές συνθήκες την περίοδο της διαχείμασης. Το ενδιαίτημα που απαντάται το είδος τον χειμώνα έχει έκταση 0.76km2 και καλύπτει το 5.97% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Calidris alpina*	w	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1260002	B	*Calidris alpina*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260002	B	*Calidris alpina*	w	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	Η δρεπανοσκαλίδρα πραγματοποιεί συγκεντρώσεις σε εκτάσεις που γειτνιαζουν με την κοίτη και τις εκβολές του Στρυμόνα. Προτιμά τα λασποτόπια, τα πλημμυρισμένα λιβάδια και εκτάσεις με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη. Τρέφετε με σκουλήκια, μικρά μύδια, σαλιγκάρια, έντομα και προνύμφες. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται κυρίως από τις καιρικές συνθήκες την περίοδο της μετανάστευσης. Το ενδιαίτημα που απαντάται το είδος κατά την περίοδο της μετανάστευσης έχει έκταση 0.23km2 και καλύπτει το 1.79% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3		Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	SF	
GR1260002	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1260002	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1260002	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3		Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260002	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Calidris minuta*	c	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	Η νανοσκαλίδρα πραγματοποιεί συγκεντρώσεις σε εκτάσεις που γειτνιαζουν με την κοίτη και τις εκβολές του Στρυμόνα και αναζητά τροφή σε πολύ ρηχά νερά. Προτιμά τα λασποτόπια, και τις αμμώδεις ακτές, κυρίως στη παράκτια ζώνη. Τρέφετε με ποικιλία ασπονδύλων, μυρμήγκια, μαλάκια, καρκινοειδή και φυτικούς οργανισμούς. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται κυρίως από τις καιρικές συνθήκες την περίοδο της μετανάστευσης. Το ενδιαίτημα που απαντάται το είδος κατά την περίοδο της μετανάστευσης έχει έκταση 0.93km2 και καλύπτει το 7.30% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Calidris minuta*	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1260002	B	*Calidris minuta*	c	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260002	B	*Calidris minuta*	c	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες	F	Το γιδοβύζι αναπαράγεται σε ανοιχτές εκτάσεις με λίγα δέντρα και θάμνους. Τρέφεται με μια μεγάλη ποικιλία ιπτάμενων εντόμων, τα οποία καταλαμβάνει κατά την πτήση σε εκτάσεις που παρατηρούνται συγκεντρώσεις εντόμων όπως είναι οι καλλιέργειες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας κατά την αναπαραγωγική φάση έχει έκταση 0.57km2 και καλύπτει το 4.50% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	F	
GR1260002	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	
GR1260002	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		
GR1260002	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1260002	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1260002	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260002	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260002	B	*Chlidonias hybrida*	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	Το μουστακογλάρονο πραγματοποιεί συγκεντρώσεις κατά τη μετανάστευση στους ανοιχτούς υγρότοπους, καθώς και στην θάλασσα στην έκταση της ΖΕΠ. Τρέφεται με χερσαία και υδρόβια έντομα (Dytiscidae, Odonata Orthoptera), αράχνες, βατράχια και γυρίνους, καρκινοειδή, γαρίδες και μικρά ψάρια.Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται κυρίως από τις καιρικές συνθήκες την περίοδο της μετανάστευσης. Το ενδιαίτημα που απαντάται το είδος κατά την περίοδο της μετανάστευσης έχει έκταση 1.32km2 και καλύπτει το 10.34% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Chlidonias hybrida*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260002	B	*Chlidonias hybrida*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260002	B	*Chlidonias hybrida*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260002	B	*Chlidonias hybrida*	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1260002	B	*Chlidonias hybrida*	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1260002	B	*Chlidonias hybrida*	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1260002	B	*Chlidonias hybrida*	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1260002	B	*Chlidonias hybrida*	c	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260002	B	*Chlidonias hybrida*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Chlidonias hybrida*	c	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1260002	B	*Ciconia ciconia*	r	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	Ο λευκοπελαργός είναι αναπαραγώμενο είδος στην ευρύτερη περιοχή του υγροτόπου του Στρυμόνα. Επισκέπτεται κυρίως την έκταση της ΖΕΠ με σκοπό την τροφοληψία. Παρατηρείται κυρίως στην περιφέρεια του υγροτόπου, σε ελώδης εκτάσεις καθώς και σε γειτνιάζουσες ανοιχτές εκτάσεις να τρέφεται με βατράχους, έντομα, ακρίδες και μικρά τρωκτικά. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους στην περιοχή έχει έκταση 0.79km2 και καλύπτει το 6.21% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Ciconia ciconia*	r	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1260002	B	*Ciconia ciconia*	r	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	F	
GR1260002	B	*Ciconia ciconia*	r	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	F	
GR1260002	B	*Ciconia ciconia*	r	0	3		Αγρανάπαυση	-	-		
GR1260002	B	*Ciconia ciconia*	r	0	3		Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260002	B	*Ciconia ciconia*	r	0	3		Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1260002	B	*Ciconia ciconia*	r	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1260002	B	*Ciconia ciconia*	r	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πληθυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260002	B	*Ciconia ciconia*	r	0	3		Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260002	B	*Ciconia ciconia*	r	0	3		Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260002	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	Ο φιδαετός τρέφεται κατά την μετανάστατευση σε ανοιχτές εκτάσεις της ΖΕΠ. Προτιμά βοσκότοπους, αραιούς θαμνώνες, χωράφια και χέρσες εκτάσεις. Η τροφή του αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από ερπετά (φίδια και σαύρες). Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους κατά την μετανάστευση εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους στην περιοχή κατά την μετανάστευση έχει έκταση 0.52km2 και καλύπτει το 4.09% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260002	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί	F	
GR1260002	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Αγρανάπαυση	-	-		
GR1260002	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Ελαιώνες	-	-		
GR1260002	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1260002	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260002	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1260002	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1260002	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1260002	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Χώροι εξόρυξης	-	-		
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	Ο καλαμόκιρκος αναπαράγεται και τρέφεται στην περιοχή σε εκτάσεις με εκτεταμένους καλαμιώνες που γειτνιάζουν με την κοίτη και τις εκβολές του Στρυμόνα. Τρέφεται κυρίως με μικρά θηλαστικά, βατράχια, ερπετά και ψάρια που βρίσκει κοντά στο νερό της λίμνης. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή έχει έκταση 0.94km2 και καλύπτει το 7.38% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	r	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	r	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	r	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	r	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	r	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	r	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	r	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	Ο καλαμόκιρκος διαχειμάζει κυρίως σε εκτάσεις με εκτεταμένους καλαμώνες που γειτνιάζουν με την κοίτη και τις εκβολές του Στρυμόνα.Τρέφεται κυρίως με μικρά θηλαστικά, βατράχια, ερπετά και ψάρια που βρίσκει στους καλαμώνες και κοντά στο νερό. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται κυρίως από τις καιρικές συνθήκες την περίοδο της διαχείμασης. Το ενδιαίτημα που απαντάται το είδος τον χειμώνα έχει έκταση 0.94km2 και καλύπτει το 7.38% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260002	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1260002	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	Ο χειμωνόκιρκος διαχειμάζει σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη και τις εκβολές του Στρυμόνα. Προτιμά να τρέφεται σε ανοιχτές περιοχές με μικρό ποσοστό βλάστησης , αλίπεδα καθώς και τενάγη. Τρέφεται κυρίως με ποντίκια, πουλιά, αμφίβια, ερπετά και έντομα. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους τον
GR1260002	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	F	

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πληθυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260002	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	F	χειμώνα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους στην περιοχή κατά τη διαχείμαση έχει έκταση 0.95km2 και καλύπτει το 7.44% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Αγρανάπαυση	-	-		
GR1260002	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Ελαιώνες	-	-		
GR1260002	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1260002	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1260002	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260002	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260002	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1260002	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260002	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Circus cyaneus*	w	0	3		Ψευδομακκί	-	-		
GR1260002	B	*Cygnus olor*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	Ο βουβόκυκνος πραγματοποιεί συγκεντρώσεις στην ΖΕΠ την περίοδο της μετανάστευσης. Παρατηρείται κυρίως στις συγκεντρώσεις νερού της περιοχής στην κοίτη του Στρυμόνα και τις εκβολές του.Τρέφεται κυρίως στο νερό με φυλλώματα υδροβίων φυτών και διάφορους σπόρους, καθώς επίσης και μικρά αμφίβια, μαλάκια, σκουλήκια, έντομα, νύμφες εντόμων και μικρά ψαρια. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους κατά την μετανάστευση έχει έκταση 1.28km2 και καλύπτει το 10.06% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Cygnus olor*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260002	B	*Cygnus olor*	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	Ο βουβόκυκνος είναι αναπαραγώμενο είδος στην περιοχή. Παρατηρείται στις συγκεντρώσεις νερού της περιοχής στην κοίτη του Στρυμόνα και τις εκβολές του.Τρέφεται κυρίως στο νερό με φυλλώματα υδροβίων φυτών και διάφορους σπόρους, καθώς επίσης και μικρά αμφίβια, μαλάκια, σκουλήκια, έντομα, νύμφες εντόμων και μικρά ψαρια. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους κατά την αναπαραγωγική περίοδο έχει έκταση 1.28km2 και καλύπτει το 10.06% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Cygnus olor*	r	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260002	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	F	Ο βαλκανικός δρυοκολάπτης αποτελεί επιδημητικό είδος στην περιοχή. Τρέφεται σε εκτάσεις με πλατύφυλλα είδη καθώς και καλλιέργειες οπωροφόρων. Προτιμά τα έντομα, που ψάχνει στην κόμη και στα κλαδιά των δέντρων αλλά ορισμένες φορές και στο έδαφος.
GR1260002	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-		
GR1260002	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	3	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260002	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	3	Ελαιώνες	-	-		Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους έχει έκταση 3.20km2 και καλύπτει το 25.11% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	3	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260002	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	Ο λευκοτσικνιάς εμφανίζεται κυρίως κατά την μεταναστευτική περίοδο να τρέφεται στην κοίτη και τις εκβολές του Στρυμόνα και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με αυτήν, ενώ συχνά ξεκουράζεται στα πλατύφυλλά δέντρα κοντά στο νερό. Προτιμά να τρέφεται σε θέσεις με μικρό βάθος νερού, καθώς και στα παρόχθια τμήματα. Τρέφεται με μεγάλη ποικιλία υδρόβιων οργανισμών, κυρίως με μικρά ψάρια, αμφίβια, έντομα και τις προνύμφες τους, επίσης με καρκινοειδή, σαύρες, σκουλήκια, σαλιγκάρια, μικρά θηλαστικά και φίδια. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας κατά την μεταναστευτική περίοδο έχει έκταση 1.28km2 και καλύπτει το 10.05% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	
GR1260002	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1260002	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	SF	
GR1260002	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260002	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-		
GR1260002	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1260002	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1260002	B	*Egretta garzetta*	c	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	Το νανογέρακο διαχειμάζει σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα. Προτιμά να τρέφεται σε ανοιχτές περιοχές και καλλιέργειες σιτηρών. Η βασική διατροφή του είναι τα πουλιά λιγότερο τα τρωκτικά και ένα μικρό μέρος της διατροφής του αποτελούν τα έντομα. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους τον χειμώνα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους στην περιοχή κατά την μετανάστευση έχει έκταση 0.15km2 και καλύπτει το 1.19% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		
GR1260002	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260002	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1260002	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260002	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260002	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1260002	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1260002	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260002	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260002	B	*Fulica atra*	r	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή	BF	Η φαλαρίδα είναι αναπαραγώμενο είδος στην περιοχή. Αναπαράγεται στα μόνιμα ύδατα και προτιμά περιοχές με άφθονη βλάστηση γύρω από το νερό. Η διατροφή της κυρίως αποτελείται

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πληθυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
									Hydrocharition		από μικρά καρκινοειδή, μαλάκια, έντομα, και τις προνύμφες τους, καθώς επίσης και σπόρους, μίσχους υδρόβιων φυτών, αλλά και σπόρος και βλαστούς άλλων φυτών. Ακόμα τρέφεται με διαφορά είδη υδρόβιων σκαθαριών μικρά ψαράκια και σαλιγκάρια. Το ενδιαίτημα φωλεοποίσης και τροφοληψίας έχει έκταση 1.97km2 και καλύπτει το 14.45% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Fulica atra*	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	
GR1260002	B	*Fulica atra*	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260002	B	*Fulica atra*	r	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Fulica atra*	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	Η φαλαρίδα είναι διαχειμάζων είδος στην περιοχή. Διαχειμάζει στα μόνιμα ύδατα και τους καλαμώνες της κοίτης και των εκβολών του Στρυμόνα. Προτιμά περιοχές με άφθονη βλάστηση γύρω από το νερό. Η διατροφή της κυρίως αποτελείται από μικρά καρκινοειδή, μαλάκια, έντομα, και τις προνύμφες τους, καθώς επίσης και σπόρους, μίσχους υδρόβιων φυτών, αλλά και σπόρος και βλαστούς άλλων φυτών. Ακόμα τρέφεται με διαφορά είδη υδρόβιων σκαθαριών μικρά ψαράκια και σαλιγκάρια. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 1.97km2 και καλύπτει το 14.45% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Fulica atra*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	
GR1260002	B	*Fulica atra*	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260002	B	*Fulica atra*	w	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Gallinago gallinago*	w	0	3		Αγρανάπαυση	-	Αγρανάπαυση	F	Το μπεκατσίνι διαχειμάζει στις όχθες και σε γειτνιάζουσες με την κοίτη και τις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα εκτάσεις. Προτιμά υγρολίβαδα καθώς και εκτάσεις που εποχιακά κατακλίζονται με νερό. Η διατροφή του αποτελείται από έντομα, γαιοσκώληκες, καρκινοειδή και γαστερόποδα, αράχνες και περιστασιακά φυτική ύλη. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 0.67km2 και καλύπτει το 5.29% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Gallinago gallinago*	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1260002	B	*Gallinago gallinago*	w	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	F	
GR1260002	B	*Gallinago gallinago*	w	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	F	
GR1260002	B	*Gallinago gallinago*	w	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1260002	B	*Gallinago gallinago*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260002	B	*Gavia arctica*	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	F	Το λαμπροβούτι διαχειμάζει στην θαλλάσια έκταση της ΖΕΠ. Τρέφεται με ψάρια που τα πιάνει βουτώντας για αρκετό χρόνο κάτω από το νερό. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 1.89km2 και καλύπτει το 14.81% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Glareola pratincola*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	Το νεροχελίδονο αναπαράγεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη, τις ακτές και τις εκβολες του Στρυμόνα. Φωλιάζει σε ανοικτές επίπεδες εκτάσεις με ελάχιστη βλάστηση, αλίπεδα, λασποτόπια στις παρυφές του υγροτόπου. Η δίαιτα του αποτελείται από μεγάλα έντομα
GR1260002	B	*Glareola pratincola*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες	BF	

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πληθυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
									(Sarcocornietea fruticosi)		(Ορθόπτερα, Κολεόπτερα, Δίπτερα και Ισόπτερα), αράχνες και μαλάκια όπου συνήθως κυνηγά σε ανοιχτές εκτάσεις. Κυνηγά τη λεία του ομαδικά. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας έχει έκταση 0.93km2 και καλύπτει το 7.31% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Glareola pratincola*	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	BF	
GR1260002	B	*Glareola pratincola*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		
GR1260002	B	*Glareola pratincola*	r	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1260002	B	*Glareola pratincola*	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260002	B	*Glareola pratincola*	r	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Haematopus ostralegus*	w	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	Ο στρειδοφάγος διαχειμάζει σε λασπώδη εδάφη στις εκβολές του Στρυμόνα και στις αμμώδεις ακτές νότια των Νέω Κεδρυλίων. Τρέφεται με δίθυρα , γαστερόποδα, καρκινοειδή και μαλάκιαμια (ανάλογα με το τι είναι διαθέσιμο στην περιοχή). Μπορεί επίσης να τραφεί με γαιοσκώληκες και προνύμφες εντόμων. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 0.24km2 και καλύπτει το 1.85% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Haematopus ostralegus*	w	0	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260002	B	*Haematopus ostralegus*	w	0	3	2	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	F	
GR1260002	B	*Haematopus ostralegus*	w	0	3	2	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1260002	B	*Haliaeetus albicilla*	c	0	3	2	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	F	Ο θαλασσαετός εμφανίζεται περιστασιακά στην περιοχή. Τρέφεται με ψάρια, θηλαστικά και υδρόβια πουλιά στις εκβολές του Στρυμόνα στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ, καθώς και στις μόνιμες συλλογές νερού. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους έχει έκταση 3.17km2 και καλύπτει το 24.86% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Haliaeetus albicilla*	c	0	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260002	B	*Himantopus himantopus*	c	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	SF	Ο καλαμοκανάς εμφανίζεται κυρίως κατά την μεταναστευτική περίοδο να τρέφεται στην κοίτη και τις εκβολές του Στρυμόνα και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με αυτήν. Προτιμά να τρέφεται σε θέσεις με μικρό βάθος νερού, καθώς και στα παρόχθια τμήματα. Τρέφεται κυρίως με έντομα και υδρόβια ασπόνδυλα, που πιάνουν στην επιφάνεια του νερού ή στον πυθμένα. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας κατά την μεταναστευτική περίοδο έχει έκταση 0.01km2 και καλύπτει το 0.05% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Himantopus himantopus*	c	0	3	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1260002	B	*Himantopus himantopus*	c	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260002	B	*Himantopus himantopus*	r	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	BF	Ο καλαμοκανάς φωλεοποιεί σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη και τις εκβολές του Στρυμόνα και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με αυτήν. Φωλιάζει κυρίως σε υγροτοπικές
GR1260002	B	*Himantopus himantopus*	r	0	3	3	Καλαμώνες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πληθυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260002	B	*Himantopus himantopus*	r	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	-		κοινοτήτες που αναπτύσσονται μεταξύ αμμοθινών, ενώ τρέφεται σε θέσεις με μικρό βάθος νερού, καθώς και στα παρόχθια τμήματα, με έντομα και υδρόβια ασπόνδυλα, που πιάνει στην επιφάνεια του νερού ή στον πυθμένα. Το ενδιαίτημα φωλεοποίσης και τροφοληψίας έχει έκταση 0.01km2 και καλύπτει το 0.05% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί	BF	Το σταυλοχελίδονο αναπαράγεται στην ευρύτερη περιοχή του Στρυμόνα κυρίως εντός των οικισμών. Τρέφεται με μικρά έντομα και κουνούπια που συλλαμβάνει κατά την πτήση πάνω από επιφάνειες νερού καθώς και σε ανοιχτές εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη και τις εκβολές του Στρυμόνα. Το ενδιαίτημα φωλεοποίσης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή έχει έκταση 3.59m2 και καλύπτει το 28.18% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1260002	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1260002	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260002	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	F	
GR1260002	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	F	
GR1260002	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260002	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	BF	
GR1260002	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-		
GR1260002	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-		
GR1260002	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Ελαιώνες	-	-		
GR1260002	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1260002	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1260002	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1260002	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260002	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1260002	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1260002	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260002	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260002	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1260002	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Χώροι εξόρυξης	-	-		
GR1260002	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	3	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260002	B	*Lanius collurio*	c	0	3		Αγρανάπαυση	-	Αγρανάπαυση	SF	Ο πληθυσμός του αετομάχου στην περιοχή αυξάνει κατά την μεταναστευτική περίοδο, καθώς η περιοχή χρησιμοποιείται από άτομα του είδους που φωλεοποίησαν βορειότερα ως μεταναστευτικός σταθμός. Την περίοδο αυτή το είδος εμφανίζεται στις ίδιες περιοχές με αυτές που χρησιμοποιεί κατά την αναπαραγωγή. Τρέφεται κυρίως στις ανοιχτές αγροτικές εκτάσεις με διάσπαρτα δέντρα, σε αραιούς θαμνώνες, καθώς και στα όρια των καλλιεργειών. Προτιμά τα έντομα που συλλαμβάνει είτε στον αέρα είτε στο έδαφος αλλά και τα ποντίκια, τα βατράχια και τα μικρά πουλιά. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους κατά την περίοδο της μετανάστευσης έχει έκταση 0.35km2 και καλύπτει το 2.73% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1260002	B	*Lanius collurio*	c	0	3		Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί	SF	
GR1260002	B	*Lanius collurio*	c	0	3		Ελαιώνες	-	-		
GR1260002	B	*Lanius collurio*	c	0	3		Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1260002	B	*Lanius collurio*	c	0	3		Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260002	B	*Lanius collurio*	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1260002	B	*Lanius collurio*	c	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1260002	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Αγρανάπαυση	-	Αγρανάπαυση	BF	Ο αετομάχος αναπαράγεται στην ευρύτερη περιοχή της ΖΕΠ του Στρυμόνα. Τρέφεται κυρίως στις ανοιχτές αγροτικές εκτάσεις και σε αραιούς θαμνώνες, ενώ φωλιάζει συνήθως στα όρια τους. Προτιμά τα έντομα που συλλαμβάνει είτε στον αέρα είτε στο έδαφος αλλά και τα ποντίκια, τα βατράχια και τα μικρά πουλιά. Το ενδιαίτημα φωλεοποίησης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή έχει έκταση 0.35km2 και καλύπτει το 2.73% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260002	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί	BF	
GR1260002	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Ελαιώνες	-	-		
GR1260002	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1260002	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260002	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1260002	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1260002	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	Αγρανάπαυση	BF	Ο διπλοκεφαλάς αναπαράγεται στην ευρύτερη περιοχή της ΖΕΠ του Στρυμόνα σε χωράφια με σιτηρά, σε ανοιχτές πεδινές περιοχές με αραιά δένδρα ή θαμνώδη βλάστηση και σε λιβάδια με μικρές συστάδες δέντρων και θάμνων. Το είδος τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με έντομα (κυρίως σκαθάρια και ακρίδες), χρησιμοποιώντας εποπτικά σημεία με ύψος 1-6 m. Χρησιμοποιεί ανοιχτές θερμές εκτάσεις με διάσπαρτους χαμηλούς θάμνους και λίγα δέντρα, λιβάδια, καλλιεργήσιμες εκτάσεις και χέρσα εδάφη, ενώ φωλιάζει συνήθως στα όρια τους. Το ενδιαίτημα φωλεοποίησης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή έχει έκταση 0.69km2 και καλύπτει το 5.41% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1260002	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260002	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί	BF	
GR1260002	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260002	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1260002	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260002	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260002	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1260002	B	*Larus melanocephalus*	c	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	SF	Ο μαυρικέφαλος γλάρος εμφανίζεται στην περιοχή κατά την μεταναστευτική περίοδο. Τρέφεταιι πάνω κυρίως από την θάλασσα και χρησιμοποιεί τις ακτές για ξεκούραση. Η διατροφή του είδους αποτελείται κυρίως από ψάρια και έντομα. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας κατά την μεταναστευτική περίοδο έχει έκταση 0.24km2 και καλύπτει το 1.92% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Larus melanocephalus*	c	0	3		Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1260002	B	*Larus melanocephalus*	c	0	3		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1260002	B	*Larus melanocephalus*	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1260002	B	*Larus melanocephalus*	c	0	3		Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1260002	B	*Larus melanocephalus*	c	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1260002	B	*Larus melanocephalus*	c	0	3		Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260002	B	*Larus melanocephalus*	c	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Larus melanocephalus*	c	0	3		Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1260002	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	Ο καστανοκέφαλος γλάρος διαχειμάζει στην ευρύτερη περιοχή του Στρυμόνα. Τρέφεται στις ακτές της περιοχής, κοντά στον υγρότοπο, σε ανοιχτές εκτάσεις και πάνω από την θάλασσα. Η διατροφή του είδους αποτελείται κυρίως από υδρόβια και χερσαία ασπόνδυλα και δευτερευόντως ψάρια, κυρίως άρρωστα ή νεκρά, τρωκτικά, σιτηρά στις καλλιέργειες , ενώ πολλές φορές έχει παρατηρηθεί η δίαιτα του βασίζεται σε τροφικούς πόρους που προσφέρονται από τον άνθρωπο. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 2.82km2 και καλύπτει το 22.15% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	F	
GR1260002	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	
GR1260002	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260002	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		
GR1260002	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260002	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1260002	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260002	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1260002	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1260002	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260002	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260002	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1260002	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260002	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Larus ridibundus*	w	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1260002	B	*Mareca penelope*	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Το σφυριχτάρι διαχειμάζει σε υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων του Στρυμόνα και των εκβολών του.Τρέφεται με μεγάλη ποικιλία φυτικής προέλευσης τροφή σε θέσεις με ρηχά νερά, ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά του επίπεδα του είδους τον χειμώνα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 1.29km2 και καλύπτει το 10.16% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Mareca penelope*	w	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1260002	B	*Mareca penelope*	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1260002	B	*Mareca penelope*	w	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1260002	B	*Mareca penelope*	w	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Mareca penelope*	w	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1260002	B	*Mareca penelope*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260002	B	*Mareca strepera*	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Ο καπακλής διαχειμάζει σε όλους τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων του Στρυμόνα, καθώς και των εβολών του. Τρέφεται κολυμπώντας σε ρηχά νερά με πλούσια βλάστηση. Είναι είδος σχεδόν αποκλειστικά φυτοφάγο, τρέφεται με βλαστούς,, σπόρους, μαλακές ρίζες κλπ που εντοπίζει στην πυκνή βλάστηση σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 1.96km2 και καλύπτει το 15.36% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Mareca strepera*	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1260002	B	*Mareca strepera*	w	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1260002	B	*Mareca strepera*	w	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Mareca strepera*	w	0	3		Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1260002	B	*Mareca strepera*	w	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	BF	
GR1260002	B	*Mareca strepera*	w	0	3		Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	
GR1260002	B	*Mareca strepera*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260002	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	Η γαλιάντρα αναπαράγεται σε ανοικτές επίπεδες εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη και τις εκβολές του Στρυμόνα. Προτιμά ξερούς οικοτόπους και χορτολιβαδικές περιοχές με χαμηλή βλάστηση. Τρέφεται με σπόρους, μεγάλα έντομα και βλαστούς. Το ενδιαίτημα φωλεοποίσης και τροφοληψίας του είδους στην
GR1260002	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	BF	

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πληθυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260002	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-		περιοχή έχει έκταση 1.18km2 και καλύπτει το 9.30% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	3	Εγκαταστάσεις αθλητισ΄ού και αναψυχής	-	-		
GR1260002	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260002	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260002	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-		
GR1260002	B	*Melanocorypha calandra*	r	0	3	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260002	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	F	Ο μελισσοφάγος αναπαράγεται στην ευρύτερη περιοχή του Στρυμόνα. Προτιμά να τρέφεται σε περιοχές με λίγα δέντρα, κοντά στον Στρυμόνα και τις συγκεντρώσεις νερού, καθώς και σε ανοικτές αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες που συγκεντρώνουν έντομα. Ο Μελισσοφάγος τρέφεται με έντομα προτιμώντας σε μεγάλο βαθμό τα υμενόπτερα που συνθέτουν πάνω από το 60% του διαιτολογίου του . Το ενδιαίτημα φωλεοποίσης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή έχει έκταση 3.67km2 και καλύπτει το 28.84% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260002	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	F	
GR1260002	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		
GR1260002	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260002	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Εγκαταστάσεις αθλητισ΄ού και αναψυχής	-	-		
GR1260002	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260002	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1260002	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Χώροι εξόρυξης	-	-		
GR1260002	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260002	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	1	3	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	Η λαγγόνα διαχειμάζει σε εκτάσεις με πυκνή βλάστηση και καλαμιώνες που γειτνιάζουν με υδάτινες επιφάνειες του Στρυμόνα των εβολών του. Τρέφεται με ψάρια, συχνά και με αρθρόποδα, μικρά μαλάκια κλπ. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 2.16km2 και καλύπτει το 16.94% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	1	3	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	
GR1260002	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	1	3	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	R	
GR1260002	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	1	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260002	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	1	3	2	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1260002	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	1	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1260002	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	1	3	2	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1260002	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	1	3	2	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260002	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	1	3	2	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1260002	B	*Pelecanus crispus*	c	1	1	2	Καλαμώνες	-	-		Ο αργυροπελεκάνος εμφανίζεται σποραδικά στην περιοχή κυρίως σε περιόδους μετανάστευσης. Προτιμά τις υδάτινες επιφάνειες του υγρότοπου για ξεκούραση και τροφοληψία. Τρέφεται με ψάρια πολλές φορές άρρωστα ή και νεκρά. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους έχει έκταση 1.32km2 και καλύπτει το 10.34% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Pelecanus crispus*	c	1	1	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260002	B	*Pelecanus onocrotalus*	c	0	2	2	Καλαμώνες	-	-		Ο ροδοπελεκάνος εμφανίζεται σποραδικά στην περιοχή κυρίως σε περιόδους μετανάστευσης. Προτιμά τις υδάτινες επιφάνειες του υγρότοπου για ξεκούραση και τροφοληψία. Κύρια τροφή των ροδοπελακάνων αποτελούν τα ψάρια, παρόλα αυτά αποτελούν οπορτουνιστές κυνηγούς. Μπορούν επίσης να τραφούν με οστρακοειδή, γυρίνους κ.α. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους έχει έκταση 1.32km2 και καλύπτει το 10.34% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Pelecanus onocrotalus*	c	0	2	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260002	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Ο κορμοράνος προτιμά να διαχειμάζει στις ανοιχτές υδάτινες επιφάνειες του Στρυμόνα και των εβολών του. Επιλέγει συνήθως για ξεκούραση εκτάσεις στα όρια του υγρότοπου με βλάστηση όπως οι καλαμώνες και τα πλατύφυλλα δέντρα στα οποία πολλές φορές κουρνιάζει. Τρέφεται με ψάρια. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 1.92km2 και καλύπτει το 15.09% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1260002	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260002	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1260002	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	
GR1260002	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και	R	

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πληθυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
									Securinegion tinctoriae)		
GR1260002	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260002	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	Το φοινικόπτερο διαχειμάζει σε υδάτινες επιφάνειες του Στρυμόνα και των εβολών του. Προτιμά εκτάσεις που το βάθος νερού δεν ξεπερνά το ένα μέτρο. Το διαιτολόγιο τους περιλαμβάνει βασικά Artemia salina, προνύμφες από Chironomidae, αμφίποδα, και διάτομα. Είναι νομαδικό είδος και κάνει ακανόνιστες κα απρόβλεπτες μετακινήσεις ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του ενδιαιτήματος και την αφθονία της τροφής. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 1.21km2 και καλύπτει το 9.52% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1260002	B	*Platalea leucorodia*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	Η χουλιαρομύτα εμφανίζεται στις υδάτινες επιφάνειες του υγρότοπου για ξεκούραση και τροφοληψία την περίοδο μετανάστευσης του είδους, συνήθως όχι μακριά από την παρόχθεια βλάστηση. Προτιμά θέσεις με βάθος νερού έως 30 εκ. με λασπώδη ή αμμώδη πυθμένα. Τρέφεται μοναχικά ή σε μικρές ομάδες με ασπόνδυλα, (προνύμφες, σκουλήκια, μαλάκια) αμφίβια και μικρά ψάρια. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους έχει έκταση 1.30km2 και καλύπτει το 10.23% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Platalea leucorodia*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260002	B	*Platalea leucorodia*	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1260002	B	*Platalea leucorodia*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260002	B	*Platalea leucorodia*	c	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1260002	B	*Platalea leucorodia*	c	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	SF	Η χαλκόκοτα χρησιμοποιεί στις παρυφές του υγρόροπου του Στρυμόνα, εκτάσεις που εποχιακά πλημμυρίζουν, αλίπεδα και υγρολίβαδα για ξεκούραση και τροφοληψία την περίοδο μετανάστευσης. Τρέφεται με υδρόβια έντομα και προνύμφες, βδέλλες, σκουλήκια, καρκινοειδή, ερπετά και αμφίβια ή και νεοσσούς πουλιών. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους έχει έκταση 0.46km2 και καλύπτει το 3.63% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Plegadis falcinellus*	c	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260002	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	Το αργυροπούλι διαχειμάζει σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές και την κοίτη του Στρυμόνα. Προτιμά την παράκτια ζώνη, τα αλίπεδα, τις αμμώδεις εκτάσεις, και τα λασπώδη εδάφη. Τρέφεται με θαλάσσια ασπόνδυλα, καρκινοειδή και μαλάκια.Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους έχει έκταση 0.71km2 και καλύπτει το 5.57% της συνολικής
GR1260002	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	3	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	F	
GR1260002	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	F	
GR1260002	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260002	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	3	3	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	-		
GR1260002	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260002	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	3	3	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1260002	B	*Podiceps cristatus*	w	0	3		Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	Το σκουφοβουτηχτάρι διαχειμάζει στις υδάτινες επιφάνειες του Στρυμόνα και στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με αυτόν. Τρέφεται αποκλειστικά με ζωική τροφή, προτιμά κυρίως τα ψάρια και λιγότερο τα μικρά αρθρόποδα και τους γυρίνους. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους τον χειμώνα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους κατά τη διαχείμαση έχει έκταση 1.78km2 και καλύπτει το 13.94% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Podiceps cristatus*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260002	B	*Podiceps cristatus*	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1260002	B	*Podiceps cristatus*	w	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Podiceps nigricollis*	c	0	3		Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	Το μαυροβουτηχτάρι εμφανίζεται στις υδάτινες επιφάνειες του Στρυμόνα και στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με αυτόν στην περίοδο τις μετανάστευσης, ενώ κάποια άτομα διαχειμάζουν στην περιοχή. Τρέφεται αποκλειστικά με ζωική τροφή, προτιμά μικρά ψάρια, υδρόβια έντομα και μαλάκια που βρίσκει κατά τις καταδύσεις του. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους κατά τη μετανάστευση έχει την ίδια έκταση με αυτό της διαχείμασης και ανέρχεται σε 1.78km2 και καλύπτει το 13.94% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Podiceps nigricollis*	c	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260002	B	*Podiceps nigricollis*	c	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1260002	B	*Podiceps nigricollis*	c	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3		Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	Το μαυροβουτηχτάρι διαχειμάζει στις υδάτινες επιφάνειες του Στρυμόνα και στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με αυτόν. Τρέφεται αποκλειστικά με ζωική τροφή, προτιμά μικρά ψάρια, υδρόβια έντομα και μαλάκια που βρίσκει κατά τις καταδύσεις του. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους τον χειμώνα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους κατά τη διαχείμαση έχει έκταση 1.78km2 και καλύπτει το 13.94% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1260002	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Podiceps nigricollis*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260002	B	*Recurvirostra avosetta*	c	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	Η αβοκέτα εμφανίζεται στις υδάτινες επιφάνειες του Στρυμόνα την περίοδο της μετανάστευσης, ενώ κάποια άτομα διαχειμάζουν στην περιοχή. Προτιμά εκτάσεις με μικρό βάθος νερού. Τρέφεται κυρίως με υδρόβια ασπόνδυλα και έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια και σκώληκες, καθώς και με μικρά ψάρια και φυτικό υλικό τα οποία εντοπίζει κουνώντας το ράμφος της οριζόντια πάνω από τον πυθμένα. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους τον χειμώνα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες.
GR1260002	B	*Recurvirostra avosetta*	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
											Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους κατά τη διαχείμαση έχει έκταση 1.03km2 και καλύπτει το 8.05% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Recurvirostra avosetta*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	Η αβοκέτα διαχειμάζει στις υδάτινες επιφάνειες του Στρυμόνα και των εκβολών του. Προτιμά εκτάσεις με μικρό βάθος νερού. Τρέφεται κυρίως με υδρόβια ασπόνδυλα και έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια και σκώληκες, καθώς και με μικρά ψάρια και φυτικό υλικό τα οποία εντοπίζει κουνώντας το ράμφος της οριζόντια πάνω από τον πυθμένα. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους κατά την μετανάστευση εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους κατά τη διαχείμαση έχει έκταση 1.03km2 και καλύπτει το 8.05% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Recurvirostra avosetta*	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1260002	B	*Spatula clypeata*	c	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Η χουλιαρόπαπια πραγματοποιεί συγκεντρώσεις κατά τη μετανάστευση στις υδάτινες επιφάνειες του Στρυμόνα και των εκβολών του. Θεωρείται παμφάγο πτηνό, αν και δείχνει ιδιαίτερη προτίμιση στις ζωικής προέλευσης τρόφή όπως μικρά υδρόβια ασπόνδυλα και προνύμφες εντόμων, ενήλικα σκαθάρια, έντομα και μύγες, μαλάκια, καρκινοειδή, γόνους και γυρίνους βατράχων, αράχνες και μικρά ψάρια. Επίσης, τρέφεται με φυτικά μέρη υδρόβιων ποών και σπέρματα αναδυομένων και υδροβίων φυτών. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται κυρίως από τις καιρικές συνθήκες την περίοδο της μετανάστευσης. Το ενδιαίτημα που απαντάται το είδος κατά την περίοδο της μετανάστευσης έχει έκταση 1.29km2 και καλύπτει το 10.16% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Spatula clypeata*	c	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1260002	B	*Spatula clypeata*	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1260002	B	*Spatula clypeata*	c	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1260002	B	*Spatula clypeata*	c	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Spatula clypeata*	c	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	SF	
GR1260002	B	*Spatula clypeata*	c	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260002	B	*Spatula clypeata*	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Η χουλιαρόπαπια πραγματοποιεί συγκεντρώσεις κατά τη μετανάστευση στις υδάτινες επιφάνειες του Στρυμόνα και των εκβολών του. Θεωρείται παμφάγο πτηνό, αν και δείχνει ιδιαίτερη προτίμιση στις ζωικής προέλευσης τρόφή όπως μικρά υδρόβια ασπόνδυλα και προνύμφες εντόμων, ενήλικα σκαθάρια, έντομα και μύγες, μαλάκια, καρκινοειδή, γόνους και γυρίνους βατράχων, αράχνες και μικρά ψάρια. Επίσης, τρέφεται με φυτικά μέρη υδρόβιων ποών και σπέρματα αναδυομένων και υδροβίων φυτών. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται κυρίως από τις καιρικές συνθήκες την περίοδο της μετανάστευσης. Το ενδιαίτημα που απαντάται το είδος κατά την περίοδο της μετανάστευσης έχει έκταση 1.29km2 και καλύπτει το 10.16% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Spatula clypeata*	w	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1260002	B	*Spatula clypeata*	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1260002	B	*Spatula clypeata*	w	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1260002	B	*Spatula clypeata*	w	0	3		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Spatula clypeata*	w	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1260002	B	*Spatula clypeata*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260002	B	*Spatula querquedula*	r	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Η σαρσέλα αναπαράγεται στο υγρότοπικό οικοσύστημα του Στρυμόνα. Προτιμά συλλογές υδάτων που γειτνιάζουν με μωσαϊκό από καλαμιώνες ή άλλη πυκνή βλάστηση. Φωλιάζει
GR1260002	B	*Spatula querquedula*	r	0	3	3	Καλαμώνες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260002	B	*Spatula querquedula*	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		στο έδαφος ανάμεσα σε πυκνά καλάμια,στις παρυφές ρηχών νερών ή σε επιπλέουσα βλάστηση. Τρέφεται κολυμπώντας σε ρηχά νερά με πλούσια βλάστηση. Είναι παμφάγο είδος, τρέφεται εξ ίσου καλά τόσο με φυτική όσο και με ζωικά είδη (προνύμφες εντόμων, ασπόνδυλα, μικρά μαλάκια κλπ)Το ενδιαίτημα φωλεοποίησης και τροφοληψίας κατά την αναπαραγωγική περίοδο έχει έκταση 1.10km2 και καλύπτει το 8.64% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Spatula querquedula*	r	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	BF	
GR1260002	B	*Spatula querquedula*	r	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260002	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός	F	Το ποταμογλάρονο αναπαράγεται στο υγρότοπικό οικοσύστημα του Στρυμόνα. Τρέφεται με μικρά ψάρια και περιστασιακά με πλαγκτονικά καρκινοειδή κυρίως στη θάλασσα, λιγότερο σε λιμάνια, υφάλμυρα κανάλια και τη λιμνοθάλασσα. Αμέσως μετά την αναπαραγωγή (και πριν από τη μετανάστευση) οι οικογενειακές ομάδες τρέφονται συχνά και στην ανοιχτή θάλασσα, συχνά σε μεγάλους αριθμούς, ενώ πολλές φορές κουρνιάζει στις ακτές. Φωλιάζει σε θέσεις προστατευμένες από θηρευτές και ανθρώπινη ενόχληση. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και κούρνιας του είδους κατά την αναπαραγωγική περίοδο έχει έκταση 1.89km2 και καλύπτει το 14.86% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	R	
GR1260002	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		
GR1260002	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260002	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	-		
GR1260002	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260002	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1260002	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1260002	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260002	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-		
GR1260002	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260002	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260002	B	*Sterna hirundo*	r	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-		
GR1260002	B	*Sternula albifrons*	r	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Το νανογλάρονο αναπαράγεται στο υγρότοπικό οικοσύστημα του Στρυμόνα. Τρέφεται μοναχικά ή σε μικρές ομάδες κυρίως στη λιμνοθάλασσα και σπανιότερα κοντά στην ακτή. Η δίαιτα του αποτελείται κυρίως από μικρά ψάρια, καρκινοειδή, έντομα, σκουλήκια και μαλάκια. Πολλές φορές κουρνιάζει στις όχθες. Φωλιάζει σε θέσεις προστατευμένες από θηρευτές και ανθρώπινη ενόχληση σε μικρές χαλαρές αποικίες, σε θέσεις γυμνές ή σχεδόν γυμνές από βλάστηση, με έδαφος χαλικώδες, αμμώδες, ή με κομμάτια από κοχύλια. Το ενδιαίτημα φωλεοποίησης και τροφοληψίας του είδους κατά την αναπαραγωγική περίοδο έχει έκταση
GR1260002	B	*Sternula albifrons*	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-		
GR1260002	B	*Sternula albifrons*	r	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Sternula albifrons*	r	0	3	1	Θίνες με Euphorbia terracina	-	Θίνες με Euphorbia terracina	BF	
GR1260002	B	*Sternula albifrons*	r	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	R	
GR1260002	B	*Sternula albifrons*	r	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων	BF	

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
									πλημμυρίδας & αμπώτιδας		1.10km2 και καλύπτει το 8.61% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Sternula albifrons*	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260002	B	*Sternula albifrons*	r	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	BF	
GR1260002	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Το τρυγόνι αναπαράγεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιέργειες κοντά στην κοίτη του Στρυμόνα. Φωλιάζει σε φυτοφράχτες, δεντροσυστάδες και μεγάλους θάμνους. Τρέφεται κυρίως με σπόρους δημητριακών και ζιζανίων και σπανιότερα με ζωικής προέλευσης τροφή όπως έντομα και μικρά σαλιγκάρια. Το ενδιαίτημα φωλεοποίησης και τροφοληψίας του είδους κατά την αναπαραγωγική περίοδο έχει έκταση 0.30km2 και καλύπτει το 2.34% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260002	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260002	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-		
GR1260002	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260002	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260002	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	B	
GR1260002	B	*Tadorna tadorna*	c	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Η βαρβάρα πραγματοποιεί συγκεντρώσεις, διαχειμάζει και φωλεοποιεί στο υγρότοπικό οικοσύστημα του Στρυμόνα. Και στις 3 φάσεις τρέφεται στις υδάτινες επιφάνειες του Στρυμόνα και των εκβολών του. Τρέφεται κυρίως σε θέσεις με ρηχά νερά με άλγη, σαλιγκάρια και μικρά καρκινοειδή που πιάνει με το ράμφος της μέσα από τη λάσπη. . Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται κυρίως από τις καιρικές συνθήκες την περίοδο της μετανάστευσης και της διαχείμασης. Το ενδιαίτημα που απαντάται το είδος έχει έκταση 1.32km2 και καλύπτει το 10.34% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Tadorna tadorna*	c	0	3	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1260002	B	*Tadorna tadorna*	c	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Tadorna tadorna*	c	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260002	B	*Tadorna tadorna*	r	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		Η βαρβάρα πραγματοποιεί συγκεντρώσεις, διαχειμάζει και φωλεοποιεί στο υγρότοπικό οικοσύστημα του Στρυμόνα. Και στις 3 φάσεις τρέφεται στις υδάτινες επιφάνειες του Στρυμόνα και των εκβολών του. Τρέφεται κυρίως σε θέσεις με ρηχά νερά με άλγη, σαλιγκάρια και μικρά καρκινοειδή που πιάνει με το ράμφος της μέσα από τη λάσπη. . Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται κυρίως από τις καιρικές συνθήκες την περίοδο της μετανάστευσης και της διαχείμασης. Το ενδιαίτημα που απαντάται το είδος έχει έκταση 1.32km2 και καλύπτει το 10.34% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Tadorna tadorna*	r	0	3	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1260002	B	*Tadorna tadorna*	r	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Tadorna tadorna*	r	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260002	B	*Tadorna tadorna*	w	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-		
GR1260002	B	*Tadorna tadorna*	w	0	3	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1260002	B	*Tadorna tadorna*	w	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-		
GR1260002	B	*Tadorna tadorna*	w	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	

Πίνακας 3.1.2-14β. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260002	B	*Tringa totanus*	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	BF	Ο κοκκινοσκελής αναπαράγεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο του Στρυμόνα κοντά σε υφάλμυρο ή αλμυρό νερό. Χτίζει τη φωλιά του σε θέσεις με χαμηλή βλάστηση όπως με salicornia. Προτιμά να τρέφεται στις παράκτιες και παρόχθιες περιοχές στη λιμνοθάλασσα και σε θέσεις με ρηχά νερά. Τρέφεται με έντομα, σκουλήκια, σαλιγκάρια, καρκινοειδή, μικρά οστρακοειδή και άλλα μαλάκια, συνήθως κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το ενδιαίτημα που απαντάται το είδος έχει έκταση 1.49km2 και καλύπτει το 11.69% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ και είναι ίδιο με αυτό της διαχείμασης.
GR1260002	B	*Tringa totanus*	r	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260002	B	*Tringa totanus*	w	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	F	Ο κοκκινοσκελής διαχειμάζει στο υγροτοπικό οικοσύστημα του Στρυμόνα. Προτιμά τις παράκτιες και παρόχθιες περιοχές στη λιμνοθάλασσα και θέσεις με ρηχά νερά. Τρέφεται με έντομα, σκουλήκια, σαλιγκάρια, καρκινοειδή, μικρά οστρακοειδή και άλλα μαλάκια, συνήθως κατά τη διάρκεια της ημέρας.. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται κυρίως από τις καιρικές συνθήκες την περίοδο της διαχείμασης. Το ενδιαίτημα που απαντάται το είδος έχει έκταση 1.49km2 και καλύπτει το 11.69% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260002	B	*Tringa totanus*	w	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-15, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για τα προστατευόμενα είδη και τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1260003:

Πίνακας 3.1.2-15. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1260003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1260003	H	3150		3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
GR1260003	H	92A0		3	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		
GR1260003	H	92C0		3	2	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		
GR1260003	H	9540		3	3	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		
GR1260003	F	*Barbus strumicae*		3	2	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba
GR1260003	F	*Cobitis taenia Complex*		3	2	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
GR1260003	F	*Eudontomyzon hellenicus*		2	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition

Πίνακας 3.1.2-15. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1260003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1260003	M	*Lutra lutra*		3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών. Επίσης, απαντάται σε δελταϊκά συστήματα, εκβολές ποταμών και λιμνοθάλασσες, καθώς και σε αρδευόμενες εκτάσεις (αρδευτικά κανάλια, ορυζώνες) και σε αποστραγγιστικά κανάλια και τάφρους. Ειδικά για την αναπαραγωγή χρησιμοποιεί τρύπες στις όχθες των ποταμών και κοιλότητες μεταξύ των ριζών των δέντρων αλλά και σωρούς από πέτρες.	-
GR1260003	F	*Rhodeus amarus*		2	2	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-16, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για τα προστατευόμενα είδη και τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1260004:

Πίνακας 3.1.2-16. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1260004	H	6170		1	3	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες		
GR1260004	H	62A0		1	3	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)		
GR1260004	H	6430		2	1	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα		
GR1260004	H	9110		2	3	Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum		
GR1260004	H	9130		3	3	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum		
GR1260004	H	9150		3	1	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion		
GR1260004	H	9180	1	1	3	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion		
GR1260004	H	91M0		2	2	Δάση δρυός με Quercus cerris και Quercus petraea		
GR1260004	H	9260		3	1	Δάση με Castanea sativa		
GR1260004	H	9280		2	2	Δάση με Quercus frainetto		
GR1260004	H	92C0		3	3	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		
GR1260004	A	*Bombina variegata*		3	3	Δάσος πλατύφυλλων, Μικτό Δάσος, Συλλογές υδάτων	Μικρής επιφάνειας υδατοσυλλογές (λιμνία, κανάλια, δεξαμενές) με καθαρό νερό σε δάση κωνοφόρων και φυλλοβόλων	Συλλογές υδάτων
GR1260004	I	*Cerambyx cerdo*		2	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum, Δάσος δρυός, Δάσος καστανιάς, Δάσος πλατύφυλλων, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μικτό Δάσος	Νεκρό ξύλο σε ιστάμενα δέντρα μεγάλης ηλικίας (σαπροξυλικό είδος), κυρίως δρύες αλλά και διάφορα άλλα πλατύφυλλα είδη (διάμετρο 40εκ/ ηλικία 100 έτη), τα οποία είναι καλά ηλιαζόμενα. Σε δασικά οικοσυστήματα χαμηλών υψομέτρων, σε φυσικά κυρίως δάση, ή μεμονωμένα δέντρα μεγάλης ηλικίας.	Δάσος δρυός, Δάσος πλατύφυλλων
GR1260004	P	*Dactylorhiza kalopissii subsp. kalopissii*					Υγρά λιβάδια κοντά σε πηγές και ρυάκια. Το είδος αναπτύσσεται σε ουδέτερη έως ελαφρώς όξινη υγρασία, σε ελώδη εδάφη και σε πλήρη ηλιοφάνεια	
GR1260004	I	*Euphydryas aurinia*		2	1	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Λιβάδια	Λιβάδια βουνών και δευτερευόντως σε δάση. Ξέφωτα στα άνω όρια του δάσους, δασικούς	Λιβάδια

Πίνακας 3.1.2-16. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
							δρόμους και αλπικά λιβάδια.	
GR1260004	P	*Himantoglossum jankae*		3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες), Ψευδομακκί	Ξηροί λειμώνες, φρύγανα, λιβάδια και ξέφωτα δασών σε όλη την επικράτεια της χώρας	Ψευδομακκί
GR1260004	I	*Lucanus cervus*		2	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάσος δρυός, Δάσος καστανιάς, Δάσος πλατύφυλλων, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion	Νεκρό ξύλο σε ώριμα δάση, κυρίως δρυός αλλά και γενικότερα πλατύφυλλων ειδών (σαπροξυλικό είδος), σε χαμηλά ή μέσαια υψόμετρα.	Δάσος δρυός, Δάσος πλατύφυλλων, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion
GR1260004	M	*Lutra lutra*		3	3	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	Απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών. Επίσης, απαντάται σε δελταϊκά συστήματα, εκβολές ποταμών και λιμνοθάλασσες, καθώς και σε αρδευόμενες εκτάσεις (αρδευτικά κανάλια, ορυζώνες) και σε αποστραγγιστικά κανάλια και τάφρους. Ειδικά για την αναπαραγωγή χρησιμοποιεί τρύπες στις όχθες των ποταμών και κοιλότητες μεταξύ των ριζών των δέντρων αλλά και σωρούς από πέτρες.	-
GR1260004	I	*Lycaena dispar*		2	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Λιβάδια	Λιβάδια και όχθες ποταμών και λιμνών (προτιμάει θέσεις με νερό) - συνδέεται με το είδος Rumex hydrolapathum.	-
GR1260004	M	*Miniopterus schreibersii*		3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάσος δρυός, Δάσος καστανιάς, Δάσος πλατύφυλλων, Δευτερεύοντες οικισμοί, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Θάμνοι και χερσότοποι, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μικτό Δάσος, Συλλογές υδάτων, Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φυσικοί Βοσκότοποι, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί		Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Μικτό δάσος, Συλλογές υδάτων
GR1260004	M	*Myotis blythii*		3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δευτερεύοντες οικισμοί, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Θάμνοι και χερσότοποι, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Σκληροφυλλική βλάστηση, Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα, Φυσικοί Βοσκότοποι, Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί		Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Θάμνοι και χερσότοποι, Λιβάδια, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Σκληροφυλλική βλάστηση, Φυσικοί Βοσκότοποι, Ψευδομακκί
GR1260004	M	*Myotis capaccinii*		3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί, Θάμνοι και χερσότοποι, Σκληροφυλλική βλάστηση, Συλλογές υδάτων		Συλλογές υδάτων
GR1260004	M	*Myotis myotis*		3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis		Δάσος πλατύφυλλων, Μικτό Δάσος

Πίνακας 3.1.2-16. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
						(Platanion orientalis), Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάσος δρυός, Δάσος καστανιάς, Δάσος πλατύφυλλων, Δευτερεύοντες οικισμοί, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Θάμνοι και χερσότοποι, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μικτό Δάσος, Φυσικοί Βοσκότοποι, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί		
GR1260004	I	*Paracaloptenus caloptenoides*		3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Λιβάδια	Βραχώδη ή αμμώδη, ξηρά χορτολιβαδικά ενδιαιτήματα και θαμνώνες σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα, μεταξύ 800-1600 μέτρων (ή και πιο χαμηλά).	-
GR1260004	I	*Polyommatus eroides*		2	1	Λιβάδια, Χωριά και οικισμοί	Λιβάδια βουνών και δευτερευόντως σε πυκνούς θαμνώνες και λιβάδια μεσαίου υψομέτρου. Αλπικά λιβάδια, δασικούς δρόμους, όχθες ρεμάτων ακόμη και εντός κατοικημένων περιοχών.	Λιβάδια
GR1260004	M	*Rhinolophus blasii*		2	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάσος δρυός, Δάσος καστανιάς, Δάσος πλατύφυλλων, Δευτερεύοντες οικισμοί, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Θάμνοι και χερσότοποι, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μικτό Δάσος, Σκληροφυλλική βλάστηση, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Συλλογές υδάτων, Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φυσικοί Βοσκότοποι, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες), Χωριά και οικισμοί, Χώροι εξυπηρετήσεων, Ψευδομακκί		Θάμνοι και χερσότοποι, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Σκληροφυλλική βλάστηση
GR1260004	M	*Rhinolophus euryale*		2	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάσος δρυός, Δάσος καστανιάς, Δάσος πλατύφυλλων, Δευτερεύοντες οικισμοί, Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μικτό Δάσος, Σκληροφυλλική βλάστηση, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί		Δάσος δρυός, Δάσος πλατύφυλλων, Μικτό Δάσος
GR1260004	M	*Rhinolophus*		3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις		Λιβάδια, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις

Πίνακας 3.1.2-16. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
		ferrumequinum				διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάσος δρυός, Δάσος καστανιάς, Δάσος πλατύφυλλων, Δευτερεύοντες οικισμοί, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Θάμνοι και χερσότοποι, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μικτό Δάσος, Σκληροφυλλική βλάστηση, Συλλογές υδάτων, Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φυσικοί Βοσκότοποι, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί		εκτάσεις
GR1260004	M	*Rhinolophus hipposideros*		3	2	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάσος δρυός, Δάσος καστανιάς, Δάσος πλατύφυλλων, Δευτερεύοντες οικισμοί, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Θάμνοι και χερσότοποι, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μικτό Δάσος, Σκληροφυλλική βλάστηση, Συλλογές υδάτων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί		Δάσος πλατύφυλλων
GR1260004	M	*Rhinolophus mehelyi*		2	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάσος δρυός, Δάσος καστανιάς, Δάσος πλατύφυλλων, Ελαιώνες, Θάμνοι και χερσότοποι, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μικτό Δάσος, Σκληροφυλλική βλάστηση, Συλλογές υδάτων, Φυσικοί Βοσκότοποι, Ψευδομακκί		Θάμνοι και χερσότοποι
GR1260004	R	*Testudo graeca*		3	3	Δάσος πλατύφυλλων, Θάμνοι και χερσότοποι, Λιβάδια, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μικτό Δάσος, Σκληροφυλλική βλάστηση, Φυσικοί Βοσκότοποι	Ερεικώνες και θαμνώνες, δάση πλατυφύλλων, δάση κωνοφόρων, μικτά δάση, γεωργικές καλλιέργειες, λιβάδια	Θάμνοι και χερσότοποι
GR1260004	R	*Zamenis situla*		3	3	Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Χωριά και οικισμοί	Ανοιχτές θέσεις με φρύγανα, μακκία και φυλλοβόλα δάση όπου υπάρχουν πέτρες, ανθρώπινες εγκαταστάσεις	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-17, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για τα προστατευόμενα είδη και τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1260005:

Πίνακας 3.1.2-17. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1260005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1260005	H	4060		3	1	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη		
GR1260005	H	5210		3	2	Δενδρώδη matorrals με Juniperus spp.		
GR1260005	H	62A0		2	3	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)		
GR1260005	H	8210		3	2	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση		
GR1260005	H	9150		2	3	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion		
GR1260005	H	91CA		3	3	Δάση δασικής πεύκης στην Βαλκανική και στη Ροδόπη		
GR1260005	H	9530	1	3	3	(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα		
GR1260005	H	9540				Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		
GR1260005	H	95A0		2	3	Ορο-Μεσογειακά δάση πεύκης μεγάλων υψομέτρων (Pinus heldreichii ή Pinus peuce)		
GR1260005	A	Bombina variegata		3	2	(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα, Ορο-Μεσογειακά δάση πεύκης μεγάλων υψομέτρων (Pinus heldreichii ή Pinus peuce)	Μικρής επιφάνειας υδατοσυλλογές (λιμνία, κανάλια, δεξαμενές) με καθαρό νερό σε δάση κωνοφόρων και φυλλοβόλων	-
GR1260005	P	*Dactylorhiza kalopissii subsp. kalopissii*					Υγρά λιβάδια κοντά σε πηγές και ρυάκια. Το είδος αναπτύσσεται σε ουδέτερη έως ελαφρώς όξινη υγρασία, σε ελώδη εδάφη και σε πλήρη ηλιοφάνεια	
GR1260005	R	*Elaphe quatuorlineata*		3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Θέσεις με μεσογειακή βλάστηση, παρυφές φυλλοβόλων δασών, λιβάδια, καλλιέργειες	-
GR1260005	P	*Gladiolus palustris*				(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δενδρώδη matorrals με Juniperus spp., Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion	Προτιμούν τα ασβεστολιθικά, υγρά και χουμώδη περιβάλλοντα σε υγρά λιβάδια και αποψιλωμένες περιοχές δασών, πρανή δρόμων, ρεματιές, πλαγιές -, Βραχώδη εδάφη. Μπορούν να βρεθούν σε μέγιστο υψόμετρο 1.200-1.500 μέτρων	-
GR1260005	M	*Lutra lutra*		3	3	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion	Απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών. Επίσης, απαντάται σε δελταϊκά συστήματα, εκβολές ποταμών και λιμνοθάλασσες, καθώς και σε αρδευόμενες εκτάσεις (αρδευτικά κανάλια, ορυζώνες) και σε αποστραγγιστικά κανάλια και τάφρους. Ειδικά για την αναπαραγωγή χρησιμοποιεί τρύπες στις όχθες των ποταμών και κοιλότητες μεταξύ των ριζών των δέντρων αλλά και σωρούς από πέτρες.	-
GR1260005	I	*Polyommatus eroides*		3	1	Δενδρώδη matorrals με Juniperus spp., (Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα	Λιβάδια βουνών και δευτερευόντως σε πυκνούς θαμνώνες και λιβάδια μεσαίου υψομέτρου. Αλπικά λιβάδια, δασικούς δρόμους, όχθες ρεμάτων ακόμη και εντός κατοικημένων περιοχών.	-
GR1260005	R	*Testudo graeca*		3	1	(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα, Ορο-Μεσογειακά δάση πεύκης μεγάλων υψομέτρων (Pinus heldreichii ή Pinus peuce)	Ερεικώνες και θαμνώνες, δάση πλατυφύλλων, δάση κωνοφόρων, μικτά δάση, γεωργικές καλλιέργειες, λιβάδια	-
GR1260005	M	*Ursus arctos*	1	1	1	Δάση δασικής πεύκης στην Βαλκανική και στη Ροδόπη, Δάσος πεύκης, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion, Ορο-Μεσογειακά δάση πεύκης μεγάλων υψομέτρων (Pinus heldreichii ή Pinus peuce)	Αμιγή και μικτά δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων της ορεινής και ημιορεινής ζώνης. Σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα παίζουν τα διάκενα, τα καρποφόρα είδη (Quercus κ.ά.), οι θαμνότοποι και οι αγροδασικές εκτάσεις της ημιορεινής ζώνης, αλλά και οι βραχώδεις εξάρσεις ως περιοχές διαχείμασης.	-
GR1260005	P	*Viola delphinantha*				Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Ασβεστολιθικοί βράχοι, σκιερές σχισμές.	-

Πίνακας 3.1.2-17. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1260005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1260005	M	*Vormela peregusna*				Αμπελώνες, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Το είδος προτιμά συνήθως ανοιχτές περιοχές, λιβάδια, θαμνότοπους, αλλά και καλλιεργούμενες περιοχές με φρούτα και λαχανικά, καθώς και πετρώδεις θέσεις.	-

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-18, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για τα προστατευόμενα είδη και τύπους οικοτόπων της περιοχής GR1260007:

Πίνακας 3.1.2-18. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1260007	H	*62A0*		3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)		
GR1260007	H	*6430*		3	3	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα		
GR1260007	H	*8220*		3	2	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση		
GR1260007	H	*9110*		2	3	Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum		
GR1260007	H	*9130*		3	2	Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum		
GR1260007	H	*91CA*		2	1	Δάση δασικής πεύκης στην Βαλκανική και στη Ροδόπη		
GR1260007	H	*91E0*	1	3	3	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)		
GR1260007	H	*91M0*		3	1	Δάση δρυός με Quercus cerris και Quercus petraea		
GR1260007	H	*9280*		2	3	Δάση με Quercus frainetto		
GR1260007	H	*9530*	1	3	3	(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα		
GR1260007	M	*Barbastella barbastellus*				(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση δασικής πεύκης στην Βαλκανική και στη Ροδόπη, Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός
GR1260007	A	*Bombina variegata*		3	3	Δάσος κωνοφόρων	Μικρής επιφάνειας υδατοσυλλογές (λιμνία, κανάλια, δεξαμενές) με καθαρό νερό σε δάση κωνοφόρων και φυλλοβόλων	-
GR1260007	P	*Centaurea immanuelis-loewii*				Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δρόμοι επαρχιακοί	Σε ξηρές, πετρώδεις περιοχές και οροπέδια σε νότιες ή νοτιοδυτικές εκθέσεις, κυρίως με πυριτικά εδάφη.	Δρόμοι επαρχιακοί
GR1260007	P	*Dactylorhiza kalopissii subsp. kalopissii*					Υγρά λιβάδια κοντά σε πηγές και ρυάκια. Το είδος αναπτύσσεται σε ουδέτερη έως ελαφρώς όξινη υγρασία, σε ελώδη εδάφη και σε πλήρη ηλιοφάνεια	
GR1260007	R	*Elaphe quatuorlineata*				Δρόμοι επαρχιακοί, Λιβάδια	Θέσεις με μεσογειακή βλάστηση, παρυφές φυλλοβόλων δασών, λιβάδια, καλλιέργειες	-

Πίνακας 3.1.2-18. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1260007	M	*Lutra lutra*		3	3	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών. Επίσης, απαντάται σε δελταϊκά συστήματα, εκβολές ποταμών και λιμνοθάλασσες, καθώς και σε αρδευόμενες εκτάσεις (αρδευτικά κανάλια, ορυζώνες) και σε αποστραγγιστικά κανάλια και τάφρους. Ειδικά για την αναπαραγωγή χρησιμοποιεί τρύπες στις όχθες των ποταμών και κοιλότητες μεταξύ των ριζών των δέντρων αλλά και σωρούς από πέτρες.	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
GR1260007	I	*Lycaena dispar*		2	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Λιβάδια	Λιβάδια και όχθες ποταμών και λιμνών (προτιμάει θέσεις με νερό) - συνδέεται με το είδος Rumex hydrolapathum.	-
GR1260007	M	*Miniopterus schreibersii*		2	1	Αγρανάπαυση, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος οξυάς, Δρόμοι επαρχιακοί, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες, Λιβάδια, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός
GR1260007	M	*Myotis blythii*				Αγρανάπαυση, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες, Λιβάδια, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Σκληροφυλλική βλάστηση, Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα		Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Λιβάδια, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Σκληροφυλλική βλάστηση
GR1260007	M	*Myotis capaccinii*				Σκληροφυλλική βλάστηση		-
GR1260007	M	*Myotis myotis*		3	1	Αγρανάπαυση, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες, Λιβάδια, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		-
GR1260007	I	*Polyommatus eroides*		2	1	Δρόμοι επαρχιακοί, Λιβάδια	Λιβάδια βουνών και δευτερευόντως σε πυκνούς θαμνώνες και λιβάδια μεσαίου υψομέτρου. Αλπικά λιβάδια, δασικούς δρόμους, όχθες ρεμάτων ακόμη και εντός κατοικημένων περιοχών.	Λιβάδια
GR1260007	M	*Rhinolophus euryale*				Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Ελαιώνες, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Σκληροφυλλική βλάστηση, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Δάσος κωνοφόρων		Δάσος δρυός
GR1260007	M	*Rhinolophus ferrumequinum*				(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα, Αγρανάπαυση, Αλλουβιακά δάση με		Λιβάδια, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις

Πίνακας 3.1.2-18. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
						Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση δασικής πεύκης στην Βαλκανική και στη Ροδόπη, Δάση οξυάς της Asperulo-Fagetum, Δάση οξυάς της Luzulo-Fagetum, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος οξυάς, Δάσος πεύκης, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες, Λιβάδια, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Σκληροφυλλική βλάστηση, Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
GR1260007	R	*Testudo graeca*		3	1	Δάσος κωνοφόρων, Δρόμοι επαρχιακοί, Λιβάδια, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Σκληροφυλλική βλάστηση	Ερεικώνες και θαμνώνες, δάση πλατυφύλλων, δάση κωνοφόρων, μικτά δάση, γεωργικές καλλιέργειες, λιβάδια	-
GR1260007	A	*Triturus karelinii*		3	2	Λιβάδια	Μικρής και μέσης επιφάνειας υδατοσυλλογές (λίμνες, λιμνία, κανάλια, δεξαμενές, έλη) με στάσιμα νερά σε δάση φυλλοβόλων, μακκία, καλλιεργημένες εκτάσεις και ορεινά λιβάδια	-

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-19, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για τα προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008:

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		Το Σαΐνι αναπαράγεται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Ομαλό-Θρακικό και Βυρώνεια, Λιβάδια και Κερκίνη και σε δάσος δρυός νοτιοανατολικά του χωριού Σταυροδρόμι. Φωλιάζει σε δέντρα. Τρέφεται κυρίως με μικροθηλαστικά, πουλιά, ερπετά και μεγάλα ιπτάμενα έντομα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 1,83 km2 και καλύπτει το 0,67 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1260008	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Acrocephalus melanopogon*	p	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η Ψαθοποταμίδα αναπαράγεται σε καλαμώνες μεταξύ των χωριών Νεοχώρι και Μανδράκι, Ομαλό-Θρακικό και Βυρώνεια (βόρειο τμήμα της λίμνης). Φωλιάζει σε χαμηλούς θάμνους ή σε καλάμια πάνω απο την επιφάνεια του νερού. Τρέφεται με έντομα και ασπόνδυλα που βρίσκει μέσα στους καλαμώνες. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 0,94 km2 και καλύπτει το 0,34 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Acrocephalus melanopogon*	p	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Acrocephalus melanopogon*	p	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Acrocephalus melanopogon*	p	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	
GR1260008	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	r		3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	BF	Η σχινοποταμίδα αναπαράγεται σε πυκνή υγροτοπική βλάστηση, σε καλαμώνες, ψαθιά, ιτιές, πυκνόφυτες στις όχθες της Κερκίνης.Τρέφεται κυρίως με έντομα όπως μύγες , λιβελλούλες, ακρίδες, σκώρους και σκαθάρια, σπανιότερα με φρούτα.Το ενδιαίτημα φωλεοποίησης και τροφοληψίας κατά την αναπαραγωγική περίοδο έχει έκταση 7.26km2 και καλύπτει το 0.67% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	r		3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	
GR1260008	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	r		3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	BF	
GR1260008	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	r		3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		
GR1260008	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	r		3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		
GR1260008	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	r		3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1260008	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	r		3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Acrocephalus scirpaceus*	r		3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	Η καλαμοποταμίδα αναπαράγεται σε πυκνούς ψηλούς καλαμιώνες σε πλημμυρισμένα σημεία στις όχθες της Κερκίνης και κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα. Τοπικά, επεκτείνεται σε συστάδες με υδρόφιλα δένδρα. Τρέφεται με αράχνες, έντομα και προνύμφες.Το ενδιαίτημα φωλεοποίησης και τροφοληψίας κατά την αναπαραγωγική περίοδο έχει έκταση 9.80km2 και καλύπτει το 3.57% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Acrocephalus scirpaceus*	r		3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	BF	
GR1260008	B	*Acrocephalus scirpaceus*	r		3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	
GR1260008	B	*Acrocephalus scirpaceus*	r		3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		
GR1260008	B	*Acrocephalus scirpaceus*	r		3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		
GR1260008	B	*Acrocephalus scirpaceus*	r		3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Acrocephalus scirpaceus*	r		3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο Ακτίτης κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών στα νότια του χωριού Ομαλό-Θρακικό και σε ποταμούς της Μεσογείου με μόνιμη ροή μεταξύ των χωριών Στρυμονοχώρι και Ομαλό-Θρακικό. Τρέφεται με έντομα, αράχνες, μαλάκια, σαλιγκάρια, καρκινοειδή και περιστασιακά με βατράχια, γυρίνους μικρά ψάρια και φυτική ύλη. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 5,89 km2 και καλύπτουν το 2,15 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	SF	
GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	SF	
GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	w	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο Ακτίτης κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών στα νότια του χωριού Ομαλό-Θρακικό και σε ποταμούς της Μεσογείου με μόνιμη ροή μεταξύ των χωριών Στρυμονοχώρι και Ομαλό-Θρακικό. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 5,89 km2 και καλύπτουν το 2,15 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	w	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	w	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	w	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	w	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	w	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	w	0	3		Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	F	
GR1260008	B	*Actitis hypoleucos*	w	0	3		Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	F	
GR1260008	B	*Aegolius funereus*	p	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Αιγωλιός είναι μόνιμος κάτοικος σε πυκνά δάση και διάκενα και συγκεκριμμένα σε δάσος δρυός μεταξύ των χωριών Μουριές και Λιθότοπος (νοτιοανατολικά). Φωλιάζει σε τρύπες στα δέντρα που
GR1260008	B	*Aegolius funereus*	p	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Aegolius funereus*	p	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Aegolius funereus*	p	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		φτιάχουν οι Μαυροδρυοκολάπτες. Τρέφεται κυρίως με τρωκτικά. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 133,29 km2 και καλύπτουν το 48,61 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Aegolius funereus*	p	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Aegolius funereus*	p	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	
GR1260008	B	*Alauda arvensis*	w	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		Η Σιταρήθρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Κερκίνη και Κορυφούδι. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 3,28 km2 και καλύπτει το 1,19 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Alauda arvensis*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260008	B	*Alcedo atthis*	r	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		Η Αλκυόνη αναπαράγεται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba στο ανατολικό τμήμα της λίμνης, νότια του χωριού Μανδράκι, δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι, μεταξύ των χωριών Μεγαλοχώρι και Βυρώνεια, Λιβάδια και Κερκίνη, σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι και σε ποταμούς της Μεσογείου με μόνιμη ροή μεταξύ των χωριών Μανδράκι και Βυρώνεια. Σκάβει τρύπα στις κάθετες όχθες για φώλιασμα. Τρέφεται με ψάρια τα οποία πιάνει με κάθετες βουτιές. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 7,49 km2 και καλύπτει το 2,73 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Alcedo atthis*	r	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Alcedo atthis*	r	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Alcedo atthis*	r	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Alcedo atthis*	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Alcedo atthis*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Alcedo atthis*	r	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Alcedo atthis*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Alcedo atthis*	r	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260008	B	*Alcedo atthis*	r	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1260008	B	*Alcedo atthis*	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	BF	
GR1260008	B	*Alcedo atthis*	r	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	F	
GR1260008	B	*Alcedo atthis*	w	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		Η Αλκυόνη κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba στο ανατολικό τμήμα της λίμνης, νότια του χωριού Μανδράκι, δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι, μεταξύ των χωριών Μεγαλοχώρι και Βυρώνεια, Λιβάδια και Κερκίνη, σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι και σε ποταμούς της Μεσογείου με
GR1260008	B	*Alcedo atthis*	w	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Alcedo atthis*	w	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Alcedo atthis*	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Alcedo atthis*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Alcedo atthis*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Alcedo atthis*	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		μόνιμη ροή μεταξύ των χωριών Μανδράκι και Βυρώνεια. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους ταυτίζεται με αυτό της αναπαραγωγής και έχει έκταση 7,49 km2 και καλύπτει το 2,73 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Alcedo atthis*	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Alcedo atthis*	w	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260008	B	*Alcedo atthis*	w	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Alcedo atthis*	w	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	F	
GR1260008	B	*Alcedo atthis*	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Alectoris graeca all others*	p	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		Η Πετροπέρδικα είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Θεοδώρειο και Παραπόταμος. Φωλιάζει στο έδαφος. Τρέφεται με σπόρους φυτών, γράστεων, χυμώδεις καρπούς, σκουλήκια, έντομα, σαλιγκάρια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 0,01 km2 και καλύπτει το 0,01 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Alectoris graeca all others*	p	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Alectoris graeca all others*	p	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	BF	
GR1260008	B	*Anas acuta*	w	0	2	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η Ψαλίδα κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι, σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα νότια του χωριού Μανδράκι και σε ευτροφικές φυσικές λίμνες δυτικά του χωριού Λιμνοχώρι, νότια του χωριού Μανδρακι, μεταξύ των χωριών Λιβάδια (ανατολικά) και Κορυφούδι (ανατολικά). Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 5,67 km2 και καλύπτει το 2,07 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Anas acuta*	w	0	2	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Anas acuta*	w	0	2	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Anas acuta*	w	0	2	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Anas acuta*	w	0	2	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Anas acuta*	w	0	2	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Anas acuta*	w	0	2	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1260008	B	*Anas acuta*	w	0	2	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	
GR1260008	B	*Anas acuta*	w	0	2	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Anas crecca*	w	1	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	Το Κιρκίρι κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι, σε

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Anas crecca*	w	1	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα νότιοδυτικά του χωριού Μανδράκι και σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 9,25 km2 και καλύπτει το 3,37 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Anas crecca*	w	1	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Anas crecca*		1	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1260008	B	*Anas crecca*		1	3		Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Anas crecca*		1	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Anas crecca*		1	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Anas crecca*		1	3		Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Anas crecca*		1	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Anas platyrhynchos*	w	1	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	Η Πρασινοκέφαλη πάπια κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι, σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα νότιοδυτικά του χωριού Μανδράκι και σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης. Η κατανομή του και τα πληθυσμιακά του επίπεδα τον χειμώνα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 6,47 km2 και καλύπτει το 2,36 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Anas platyrhynchos*	w	1	3	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	
GR1260008	B	*Anas platyrhynchos*	w	1	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Anas platyrhynchos*	w	1	3	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1260008	B	*Anas platyrhynchos*	w	1	3	3	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Anas platyrhynchos*	w	1	3	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Anas platyrhynchos*	w	1	3	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Anas platyrhynchos*	w	1	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Anas platyrhynchos*	w	1	3	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Anas platyrhynchos*	w	1	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	1	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Η Ασπρομέτωπη χήνα κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι, σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba στο ανατολικό τμήμα της λίμνης, μεταξύ των χωριών Λιβάδια (ανατολικά) και Κερκίνη (ανατολικά), Ομαλό-Θρακικό και Μανδράκι (βόρειο τμήμα
GR1260008	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	1	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	1	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	1	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	1	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		της λίμνης), σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες μεταξύ των χωριών Μανδράκι και Ομαλό-Θρακικό, Λιβάδια (ανατολικά) και Κορυφούδι (ανατολικά). Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 7,79 km2 και καλύπτει το 2,84 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	1	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	1	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	1	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	F	
GR1260008	B	*Anser anser*	w	1	1	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Η Σταχτόχηνα κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Ομαλό-Θρακικό και Μανδράκι (βόρειο τμήμα της λίμνης) και σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες νότια του χωριού Μανδράκι και ανατολικά του χωριού Κορυφούδι. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 6,32 km2 και καλύπτει το 2,30 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Anser anser*	w	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Anser anser*	w	1	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Anser anser*	w	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Anser anser*	w	1	1	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Anser anser*	w	1	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	F	
GR1260008	B	*Anser erythropus*	w	1	1	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Η Νανόχηνα κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε δάση-στοές μεταξύ των χωριών Ομαλό-Θρακικό και Μανδράκι (βόρειο τμήμα της λίμνης), Μεγαλοχώρι και Λιμνοχώρι (ανατολικό τμήμα της λίμνης), σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι και σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες νότια του χωριού Μανδράκι και ανατολικά του χωριού Κορυφούδι. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 7,42 km2 και καλύπτει το 2,70 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Anser erythropus*	w	1	1	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Anser erythropus*	w	1	1	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Anser erythropus*	w	1	1	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Anser erythropus*	w	1	1	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Anser erythropus*	w	1	1	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Anser erythropus*	w	1	1	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	F	
GR1260008	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		Η Ωχροκελάδα αναπαράγεται σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες μεταξύ των χωριώνΣτρυμονοχώρι και Ομαλό-Θρακικό. Φωλιάζει στο έδαφος συνήθως κάτω ή κοντά από χαμηλή βλάστηση. Τρέφεται κυρίως με έντομα και
GR1260008	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	BF	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					με καρπούς. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 2,22 km2 και καλύπτει το 0,81 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Anthus spinoletta*	w		3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	F	Η νεροκελάδα διαχειμάζει στις όχθες της Κερκίνης και σε γειτνιάζουσες με την κοίτη και τις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα εκτάσεις. Προτιμά υγρολίβαδα καθώς και εκτάσεις που εποχιακά κατακλίζονται με νερό. Τρέφεται με μικρά έντομα και ασπόνδυλα. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 8.72km2 και καλύπτει το 3.18% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Anthus spinoletta*	w		3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	F	
GR1260008	B	*Anthus spinoletta*	w		3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1260008	B	*Anthus spinoletta*	w		3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Anthus trivialis*	c		3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	Η δεντροκελάδα εμφανίζεται κυρίως κατά την μεταναστευτική περίοδο στην ευρύτερη περιοχη της Κερκίνης. Την περίοδο αυτή παρατηρείται να τρέφεται στα ανοιχτά δάση, σε περιοχές με αραιά δένδρα στις παρυφές του δάσους σε συστάδες πλατυφύλων και σε ελαιώνες. Τρέφεται με έντομα κυρίως σκαθάρια, ακρίδες, σφήκες, μυρμήγκια, κάμπιες, και σπανιότερα με διάφορους σπόρους. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους κατα την μεταναστευτική περίοδο εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και ξεκούρασης του είδους στην περιοχή κατά την μετανάστευση έχει έκταση 170.21km2 και καλύπτει το 62.07% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Anthus trivialis*	c		3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	F	
GR1260008	B	*Anthus trivialis*	c		3	1	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες	F	
GR1260008	B	*Anthus trivialis*	c		3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Anthus trivialis*	c		3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Anthus trivialis*	c		3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260008	B	*Anthus trivialis*	c		3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Apus apus*	c	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Η Σταχτάρα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι, σε καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα νότια του χωριού Ομαλό-Θρακικό και σε δάση-
GR1260008	B	*Apus apus*	c	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Apus apus*	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Apus apus*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Βυρώνεια, Ομαλό-Θρακικό και Βυρώνεια.Τρέφεται με έντομα τα οποία συλλαμβάνει σε πτήση. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 2,27 km2 και καλύπτουν το 0,83 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Apus apus*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Apus apus*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Apus apus*	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Apus apus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Apus apus*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Apus apus*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Apus apus*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Apus apus*	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	F	
GR1260008	B	*Apus apus*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Apus pallidus*	c		3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	Η ωχροσταχτάρα απαντάται στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κερκίνης κατά την μεταναστετική περίοδο.Τρέφεται σε εκτάσεις που συγκεντρώνουν έντομα, όπως οι καλλιέργιες οπωροφόρων δέντρων και οι υδατοσυλλογές και οι συστάδες φυλλοβόλων πλατυφύλλων. Τρέφεται αποκλειστικά με έντομα που τα πιάνει πετώντας. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους στην περιοχή κατά την μετανάστευση έχει έκταση 2.27km2 και καλύπτει το 0.83% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Apus pallidus*	c		3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	F	
GR1260008	B	*Apus pallidus*	c		3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Apus pallidus*	c		3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		
GR1260008	B	*Apus pallidus*	c		3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Apus pallidus*	c		3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Apus pallidus*	c		3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Apus pallidus*	c		3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Apus pallidus*	c		3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Apus pallidus*	c		3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Apus pallidus*	c		3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Apus pallidus*	c		3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Apus pallidus*	c		3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Aquila chrysaetos*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		Ο Χρυσαετός πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Ομαλό-Θρακικό και Μανδράκι (βόρειο τμήμα της λίμνης). Τρέφεται με πουλιά και
GR1260008	B	*Aquila chrysaetos*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
											θηλαστικά μικρού και μεσαίου μεγέθους καθώς και με νεκρά ζώα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 4,19km2 και καλύπτουν το 1,53 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Aquila chrysaetos*	w	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		Ο Χρυσαετός κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Ομαλό-Θρακικό και Μανδράκι (βόρειο τμήμα της λίμνης). Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους 4,19 km2 και καλύπτουν το 1,53 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1260008	B	*Aquila chrysaetos*	w	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Aquila heliaca*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Ο Βασιλαετός πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba νότια του χωριού Ομαλό-Θρακικό και σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες μεταξύ των χωριών Μανδράκι και Ομαλό-Θρακικό. Τρέφεται με πουλιά και θηλαστικά και ερπετά. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 6,09km2 και καλύπτουν το 2,22 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Aquila heliaca*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Aquila heliaca*	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Aquila heliaca*	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260008	B	*Aquila heliaca*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Aquila heliaca*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Aquila heliaca*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Aquila heliaca*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260008	B	*Aquila heliaca*	w	0	2	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Ο Βασιλαετός κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba νότια του χωριού Ομαλό-Θρακικό και σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες μεταξύ των χωριών Μανδράκι και Ομαλό-Θρακικό. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 6,09 km2 και καλύπτουν το 2,22 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Aquila heliaca*	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Aquila heliaca*	w	0	2	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Aquila heliaca*	w	0	2	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260008	B	*Aquila heliaca*	w	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Aquila heliaca*	w	0	2	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Aquila heliaca*	w	0	2	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Aquila heliaca*	w	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	F	
GR1260008	B	*Ardea alba*	c	1	3	3	Δάσος δρυός	-	-		Ο Αργυροτσικνιάς κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba στο ανατολικό τμήμα της λίμνης και νότια του χωριού Μανδράκι, σε ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών
GR1260008	B	*Ardea alba*	c	1	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Ardea alba*	c	1	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Ardea alba*	c	1	3	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Ardea alba*	c	1	3	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		στα νότια του χωριού Ομαλό-Θρακικό και σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι. Τρέφεται κυρίως με ψάρια όπως και με αμφίβια, ερπετά. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 5,15 km2 και καλύπτουν το 1,88 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Ardea alba*	c	1	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Ardea alba*	c	1	3	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Ardea alba*	c	1	3	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	SF	
GR1260008	B	*Ardea alba*	c	1	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Ardea alba*	w	1	1	3	Δάσος δρυός	-	-		Ο Αργυροτσικνιάς κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba στο ανατολικό τμήμα της λίμνης και νότια του χωριού Μανδράκι, σε ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών στα νότια του χωριού Ομαλό-Θρακικό και σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 5,15 km2 και καλύπτει το 1,88 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Ardea alba*	w	1	1	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Ardea alba*	w	1	1	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Ardea alba*	w	1	1	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Ardea alba*	w	1	1	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Ardea alba*	w	1	1	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Ardea alba*	w	1	1	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Ardea alba*	w	1	1	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	F	
GR1260008	B	*Ardea alba*	w	1	1	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Ardea cinerea*	r	0	2	2	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		Ο Σταχτοτσικνιάς είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι, σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα νοτιοδυτικά του χωριού Μανδράκι και σε ευτροφικές φυσικές λίμνες και δάση-στοές με Salix alba και Populus alba περιμετρικά της λίμνης. Φωλιάζει σε αποικίες σε μεγάλα δέντρα. Τρέφεται με αμφίβια, έντομα, ερπετά, πουλιά ακόμη και τρωκτικά, κυρίως όμως ψάρια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει
GR1260008	B	*Ardea cinerea*	r	0	2	2	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Ardea cinerea*	r	0	2	2	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Ardea cinerea*	r	0	2	2	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Ardea cinerea*	r	0	2	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Ardea cinerea*	r	0	2	2	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Ardea cinerea*	r	0	2	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Ardea cinerea*	r	0	2	2	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260008	B	*Ardea cinerea*	r	0	2	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Ardea cinerea*	r	0	2	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	BF	έκταση 12,05 km2 και καλύπτει το 4,39 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Ardea cinerea*	r	0	2	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	BF	
GR1260008	B	*Ardea cinerea*	r	0	2	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1260008	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		Ο Σταχτοτσικνιάς κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι, σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα νοτιοδυτικά του χωριού Μανδράκι και σε ευτροφικές φυσικές λίμνες και δάση-στοές με Salix alba και Populus alba περιμετρικά της λίμνης. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους ταυτίζεται με αυτό της αναπαραγωγής και έχει έκταση12,05 km2 και καλύπτει το 4,39 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260008	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1260008	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	
GR1260008	B	*Ardea cinerea*	w	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Ardea purpurea*	r	0	2	1	Δάσος δρυός	-	-		Ο Πορφυροτσικνιάς αναπαράγεται σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι, σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα νοτιοδυτικά του χωριού Μανδράκι, σε ευτροφικές φυσικές λίμνες δυτικά του χωριού Λιμνοχώρι, ανατολικά του χωριού Κορυφούδι, νοτιοδυτικά του χωριού Μανδράκι και σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba στο βορειοανατολικό τμήμα της λίμνης. Φωλιάζει σε πυκνούς καλαμιώνες με ρηχό γλυκό νερό και υψηλή βλάστηση. Τρέφεται
GR1260008	B	*Ardea purpurea*	r	0	2	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Ardea purpurea*	r	0	2	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Ardea purpurea*	r	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Ardea purpurea*	r	0	2	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Ardea purpurea*	r	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Ardea purpurea*	r	0	2	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1260008	B	*Ardea purpurea*	r	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	BF	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Ardea purpurea*	r	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	BF	με ψάρια, έντομα, ποντίκια, σαύρες, μικροπούλια και θηλαστικά. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 12,09 km2 και καλύπτει το 4,41 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Ardea purpurea*	r	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1260008	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		Ο Κρυπτοτσικνιάς αναπαράγεται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba περιμετρικά της λίμνης, σε ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι, σε καλαμώνες μεταξύ των χωριών Λιβάδια και Μανδράκι, Ομαλό-Θρακικό και Βυρώνεια και σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα νοτιοδυτικά του χωριού Μανδράκι. Φωλιάζει σε μικτές αποικίες σε χαμηλότερες θέσεις από τα άλλα είδη ερωδιών. Τρέφεται με έντομα βατράχια και αράχνες, ακρίδες και πεταλούδες, αμφίβια, σαλιγκάρια και ψάρια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 10,79 km2 και καλύπτει το 3,94 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260008	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1260008	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	BF	
GR1260008	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	
GR1260008	B	*Ardeola ralloides*	r	1	1	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	BF	
GR1260008	B	*Asio flammeus*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Ο Βαλτόμπουφος κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες μεταξύ των χωριών Μανδράκι και Ομαλό-Θρακικό και σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba νότια του χωριού Ομαλό-Θρακικό και δυτικά του χωριου Μεγαλοχώρι. Τρέφεται με θηλαστικά, μικρού ή μεσαίου μεγέθους πουλιά και πιο σπάνια με έντομα ή αμφίβια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 6,01 km2 και καλύπτουν το 2,19 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Asio flammeus*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Asio flammeus*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Asio flammeus*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260008	B	*Asio otus*	p		3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	Ο νανόμπουφος αποτελεί επιδημητικό είδος στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κερκίνης. Προτιμά δασήλια
GR1260008	B	*Asio otus*	p		3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	BF	
GR1260008	B	*Asio otus*	p		3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Asio otus*	p		3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και καλλιέργειες, συστάδες δέντρων ανάμεσα στα χωράφια και αλσύλλια. Τρέφεται κυρίως με αρουραίους αλλά και με μικρά θηλαστικά, πουλιά, έντομα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους έχει έκταση 12.44km2 και καλύπτει το 4.54% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Asio otus*	p		3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Asio otus*	p		3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Asio otus*	p		3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Aythya ferina*	w	1	1	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η Κυνηγόπαπια κατά τη διάρκεια του χειμώνα(σε μεγάλα κοπάδια) απαντάται σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι, σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα νοτιοδυτικά του χωριού Μανδράκι και σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 5,32 km2 και καλύπτει το 1,94 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Aythya ferina*	w	1	1	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Aythya ferina*	w	1	1	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Aythya ferina*	w	1	1	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Aythya ferina*	w	1	1	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Aythya ferina*	w	1	1	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Aythya ferina*	w	1	1	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1260008	B	*Aythya ferina*	w	1	1	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	
GR1260008	B	*Aythya ferina*	w	1	1	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Aythya fuligula*	w	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η Μαυροκέφαλη πάπια κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε συλλογές δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι, σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα δυτικά του χωριού Λιμνοχώρι και σε ευτροφικές φυσικές λίμνες δυτικά του χωριού Λιμνοχώρι, μεταξύ των χωριών Λιβάδια (ανατολικά) και Κερκίνη (ανατολικά) και μεταξύ των χωριών Κορυφούδι (ανατολικά) και Λιθότοπος (ανατολικά). Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 9,56 km2 και καλύπτει το 3,49 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Aythya fuligula*	w	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Aythya fuligula*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Aythya fuligula*	w	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Aythya fuligula*	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1260008	B	*Aythya fuligula*	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	
GR1260008	B	*Aythya fuligula*	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Aythya nyroca*	c	1	1	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η Βαλτόπαπια κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Aythya nyroca*	c	1	1	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		στάση και τρέφεται σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι, σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα νότια του χωριού Μανδράκι και σε ευτροφικές φυσικές λίμνες δυτικά του χωριού Λιμνοχώρι, μεταξύ των χωριών Λιβάδια (ανατολικά) και Κερκίνη (ανατολικά) και μεταξύ των χωριών Κορυφούδι (ανατολικά) και Λιθότοπος (ανατολικά). Τρέφεται σε ρηχά νερά με πλούσια βλάστηση είτε επιφανειακά ή βουτώντας σε μικρό βάθος (30-100 εκ.). Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 5,67 km2 και καλύπτουν το 2,07 % της έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Aythya nyroca*	c	1	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Aythya nyroca*	c	1	1	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Aythya nyroca*	c	1	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Aythya nyroca*	c	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	SF	
GR1260008	B	*Aythya nyroca*	c	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	SF	
GR1260008	B	*Aythya nyroca*	c	1	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Aythya nyroca*	r	1	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η Βαλτόπαπια αναπαράγεται σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι, σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα νότια του χωριού Μανδράκι και σε ευτροφικές φυσικές λίμνες δυτικά του χωριού Λιμνοχώρι, μεταξύ των χωριών Λιβάδια (ανατολικά) και Κερκίνη (ανατολικά) και μεταξύ των χωριών Κορυφούδι (ανατολικά) και Λιθότοπος (ανατολικά). Φωλιάζει στο έδαφος ανάμεσα σε πυκνά καλάμια, στις παρυφές ρηχών νερών ή σε επιπλέουσα βλάστηση. Τρέφεται σε ρηχά νερά με πλούσια βλάστηση είτε επιφανειακά ή βουτώντας σε μικρό βάθος (30-100 εκ.). Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 5,67 km2 και καλύπτει το 2,07 % της έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Aythya nyroca*	r	1	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Aythya nyroca*	r	1	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Aythya nyroca*	r	1	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Aythya nyroca*	r	1	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Aythya nyroca*	r	1	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	BF	
GR1260008	B	*Aythya nyroca*	r	1	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	BF	
GR1260008	B	*Aythya nyroca*	r	1	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1260008	B	*Aythya nyroca*	w	1	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η Βαλτόπαπια κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι, σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα νότια του χωριού Μανδράκι και σε ευτροφικές φυσικές λίμνες δυτικά του χωριού Λιμνοχώρι, μεταξύ των χωριών Λιβάδια (ανατολικά) και Κερκίνη
GR1260008	B	*Aythya nyroca*	w	1	3		Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Aythya nyroca*	w	1	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Aythya nyroca*	w	1	3		Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Aythya nyroca*	w	1	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Aythya nyroca*	w	1	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	(ανατολικά) και μεταξύ των χωριών Κορυφούδι (ανατολικά) και Λιθότοπος (ανατολικά). Το ενδιαίτημα διαχείμανσης της Βαλτόπαπιας ταυτίζεται με αυτό της αναπαραγωγής και έχει έκταση 5,67 km2 και καλύπτει το 2,07 % της έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Aythya nyroca*	w	1	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	
GR1260008	B	*Aythya nyroca*	w	1	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Botaurus stellaris*	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		Ο Ήταυρος κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε καλαμώνες μεταξύ των χωριών Λιβάδια και Μανδράκι, Ομαλό-Θρακικό και Βυρώνεια και σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Ομαλό-Θρακικό και Βυρώνεια και νοτιοανατολικά του χωριού Μανδράκι. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 2,15 km2 και καλύπτει το 0,78 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Botaurus stellaris*	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Botaurus stellaris*	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Botaurus stellaris*	w	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Botaurus stellaris*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	
GR1260008	B	*Branta ruficollis*	w	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	Η Κοκκινόχηνα κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Ομαλό-Θρακικό και Μανδράκι και σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες νότια του χωριού Μανδράκι και σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες νότια του χωριού Μανδράκι. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 5,61 km2 και καλύπτει το 2,05 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Branta ruficollis*	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	F	
GR1260008	B	*Bubo bubo*	p	0	3	2	Αμπελώνες	-	-		Ο Μπούφος είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Λιβάδια (ανατολικά) και Κερκίνη (ανατολικά), Ομαλό-Θρακικό (νότια) και Μανδράκι (νότια) και σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες μεταξύ των χωριών Λιβάδια (ανατολικά) και Κορυφούδι (ανατολικά). Φωλιάζει σε μεγάλες κοιλότητες βράχων. αλλά και σε κουφάλες παλιών δέντρων. Τρέφεται με μικρά και μεσαίου μεγέθους θηλαστικά και πουλιά. Το ενδιαίτημα
GR1260008	B	*Bubo bubo*	p	0	3	2	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Bubo bubo*	p	0	3	2	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Bubo bubo*	p	0	3	2	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Bubo bubo*	p	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Bubo bubo*	p	0	3	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Bubo bubo*	p	0	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	F	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 5,50 km2 και καλύπτει το 2,01 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Burhinus oedicnemus*	c	0	3	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η Πετροτουρλίδα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες μεταξύ των χωριών Μεγαλοχώρι και και Στρυμονοχώρι. Τρέφεται, κυρίως με ασπόνδυλα και έντομα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 1,51 km2 και καλύπτουν το 0,55 % της έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Burhinus oedicnemus*	c	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Burhinus oedicnemus*	c	0	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260008	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η Πετροτουρλίδα αναπαράγεται σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες μεταξύ των χωριών Μεγαλοχώρι και και Στρυμονοχώρι. Φωλιάζει σε αμμώδες ή πετρώδες έδαφος, σε ανοιχτές περιοχές με μικρό ποσοστό βλάστησης. Τρέφεται με ασπόνδυλα και έντομα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 1,51 km2 και καλύπτει το 0,55 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	BF	
GR1260008	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Η Γερακίνα είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε ελαιώνες βορειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος, μεταξύ των χωριών Καστανούσσα και Θεοδώρειο και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Καστανούσσα και Μοναστηράκι, βορειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος και ανατολικά του χωριού Κορυφούδι. Φωλιάζει σε δέντρα ή ψηλούς θάμνους στα όρια (οικότονων) δασικών οικοσυστημάτων. Τρέφεται με τρωκτικά, ερπετά αλλά και πουλιά. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 9,09 km2 και καλύπτουν το 3,31 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1260008	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		
GR1260008	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Δρόμοι επαρχιακοί	-	-		
GR1260008	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260008	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες	F	
GR1260008	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260008	B	*Buteo rufinus*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η Αετογερακίνα πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες μεταξύ των χωριών Βυρώνεια και Μεγαλοχώρι και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες νότια του Βυρώνεια. Τρέφεται με ερπετά, μικρά θηλαστικά και έντομα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 1,93 km2 και καλύπτουν το 0,71 % της έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Buteo rufinus*	c	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Buteo rufinus*	c	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Buteo rufinus*	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Buteo rufinus*	c	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Buteo rufinus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260008	B	*Buteo rufinus*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260008	B	*Calandrella brachydactyla*	c	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		Η Μικροκαλιάντρα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες μεταξύ των χωριών Λιβάδια (ανατολικά) και Κορυφούδι (ανατολικά) και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Ομαλό-Θρακικό (νότια) και Μανδράκι (νότια), μεταξύ των χωριών Λιβάδια (ανατολικά) και Κορυφούδι (ανατολικά). Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 10,43 km2 και καλύπτουν το 3,80 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Calandrella brachydactyla*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1260008	B	*Calandrella brachydactyla*	c	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Calandrella brachydactyla*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260008	B	*Calandrella brachydactyla*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260008	B	*Calidris alba*	c	0	3		Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Η Λευκοσκαλίδρα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba νότια του χωριού Ομαλό-Θρακικό, σε ευτροφικές φυσικές λίμνες ανατολικά των χωριών Λιβάδια και Κορυφούδι και σε σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα νότια του χωριού Κερκίνη. Τρέφεται με μικρά μαλάκια, καρκινοειδή, πολύχαιτους, έντομα και με μικρά ψάρια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 7,01 km2 και καλύπτουν το 2,56 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Calidris alba*	c	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Calidris alba*	c	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Calidris alba*	c	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Calidris alba*	c	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	SF	
GR1260008	B	*Calidris alba*	c	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	SF	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Calidris alpina*	c	0	3		Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Η Λασποσκαλίδρα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba νότια του χωριού Ομαλό-Θρακικό και νότια του χωριού Λιμνοχώρι, σε ευτροφικές φυσικές λίμνες ανατολικά των χωριών Λιβάδια και Κορυφούδι και νότια του χωριού Λιμνοχώρι και σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα νότια του χωριού Κερκίνη. Τρέφεται με έντομα, αράχνες, γαιοσκώληκες, σαλιγκάρια και σπόρους και περιστασιακά με μικρά ψάρια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 8,01 km2 και καλύπτουν το 2,92 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Calidris alpina*	c	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Calidris alpina*	c	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Calidris alpina*	c	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Calidris alpina*	c	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	SF	
GR1260008	B	*Calidris alpina*	c	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	SF	
GR1260008	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		Η Δρεπανοσκαλίδρα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών στα νότια του χωριού Ομαλό-Θρακικό και σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Μεγαλοχώρι και και Στρυμονοχώρι και στα νότια του χωριού Ομαλό-Θρακικό. Τρέφεται με σκουλήκια, μικρά μύδια, σαλιγκάρια, έντομα και προνύμφες. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 5,81 km2 και καλύπτουν το 2,12 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Calidris ferruginea*	c	0	3		Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	SF	
GR1260008	B	*Calidris minuta*	c	0	2	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Η Νανοσκαλίδρα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba νότια του χωριού Ομαλό-Θρακικό και νότια του χωριού Λιμνοχώρι, σε ευτροφικές φυσικές λίμνες ανατολικά των χωριών Λιβάδια και Κορυφούδι και νότια του χωριού Λιμνοχώρι και σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα νότια του χωριού Κερκίνη. Τρέφεται με ποικιλία ασπονδύλων, μυρμήγκια, μαλάκια, καρκινοειδή και φυτικούς οργανισμούς. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 8,01 km2 και καλύπτουν το 2,92 % της
GR1260008	B	*Calidris minuta*	c	0	2	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Calidris minuta*	c	0	2	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Calidris minuta*	c	0	2	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Calidris minuta*	c	0	2	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	SF	
GR1260008	B	*Calidris minuta*	c	0	2	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	SF	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
											συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Calidris pugnax*	c	0	2	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	Ο μαχητής εμφανίζεται κυρίως κατά την μετανάστευση στις λασπώδεις παρυφές της Κερκίνης, στις εκβολές του Στρυμόνα, σε υγρολίβαδα και σε πλημμυρισμένες εκτάσεις. Τρέφεται με έντομα, μικρά καρκινοειδή, αράχνες, μαλάκια, μικρά ψάρια καθώς και φυτική ύλη. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας κατά την μεταναστευτική περίοδο έχει έκταση 7.04km2 και καλύπτει το 2.57% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Calidris pugnax*	c	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260008	B	*Calidris pugnax*	c	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Calidris pugnax*	c	0	2	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Calidris pugnax*	c	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Calidris pugnax*	c	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Calidris temminckii*	c	0	3		Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Η Σταχτιά Νανοσκαλίδρα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba νότια του χωριού Ομαλό-Θρακικό, βόρεια του χωριού Μεγαλοχώρι, μεταξύ των χωριών Λιμνοχώρι (δυτικά) και Λιθότοπος (βόρεια), σε ευτροφικές φυσικές περιμετρικά της λίμνης και σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα νότια των χωριών Κερκίνη και Μανδράκι. Τρέφεται με έντομα, σκουλήκια, καρκινοειδή και μικρά μαλάκια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 12,39 km2 και καλύπτουν το 4,52 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Calidris temminckii*	c	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Calidris temminckii*	c	0	3		Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Calidris temminckii*	c	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Calidris temminckii*	c	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Calidris temminckii*	c	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	SF	
GR1260008	B	*Calidris temminckii*	c	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	SF	
GR1260008	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		Το Γιδοβύζι αναπαράγεται σε ποικιλία βιοτόπων και συγκεκριμένα σε δάσος δρυός νοτιοανατολικά του χωριού Κορυφούδι, σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Λιμνοχώρι και Λιθότοπος και σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες μεταξύ των χωριών Κορυφούδι και
GR1260008	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260008	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	Λιθότοπος. Φωλιάζει στο έδαφος. Τρέφεται με νυχτοπεταλούδες και μεγάλα έντομα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 1,45 km2 και καλύπτει το 0,53 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	BF	
GR1260008	B	*Charadrius (Eudromias) morinellus*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Ο Βουνοσφυριχτής κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Στρυμονοχώρι και Βυρώνεια και σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες μεταξύ των χωριών Στρυμονοχώρι και Ομαλό-Θρακικό. Τρέφεται με μικρά ασπόνδυλα, κολεόπτερα, προνύμφες και μικρά σαλιγκάρια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 5,86 km2 και καλύπτουν το 2,14 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Charadrius (Eudromias) morinellus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Charadrius (Eudromias) morinellus*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Charadrius (Eudromias) morinellus*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260008	B	*Charadrius alexandrinus*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Ο Θαλασσοσφυριχτής κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι και σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες ανατολικά του χωριού Κορυφούδι και νότια του χωριού Βυρώνεια. Τρέφεται με ασπόνδυλα στο ρηχό νερό, γαιοσκώληκες και έντομα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 1,88 km2 και καλύπτουν το 0,69 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Charadrius alexandrinus*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Charadrius alexandrinus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Charadrius alexandrinus*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Charadrius alexandrinus*	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Charadrius alexandrinus*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Charadrius alexandrinus*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260008	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Ο Αμμοσφυριχτής κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι, σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι και σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες ανατολικά του
GR1260008	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		χωριού Κορυφούδι και νότια του χωριού Βυρώνεια. Τρέφεται με μαλάκια και καρκινοειδή, γαιοσκώληκες και έντομα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 2,18 km2 και καλύπτουν το 0,79 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Charadrius hiaticula*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260008	B	*Charadrius hiaticula*	w	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Ο Αμμοσφυριχτής κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι, σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι και σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες ανατολικά του χωριού Κορυφούδι και νότια του χωριού Βυρώνεια. Φωλιάζει σε παραλίες αμμώδεις, θίνες, έλη αλμυρά, σε αμμώδεις κοίτες ποταμών. Τρέφεται με μαλάκια και καρκινοειδή, γαιοσκώληκες και έντομα. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 2,18 km2 και καλύπτει το 0,79 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Charadrius hiaticula*	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Charadrius hiaticula*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Charadrius hiaticula*	w	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Charadrius hiaticula*	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Charadrius hiaticula*	w	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Charadrius hiaticula*	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Charadrius hiaticula*	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	F	
GR1260008	B	*Chlidonias hybrida*	r	1	1	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Το Μουστακογλάρονο αναπαράγεται σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι και σε ευτροφικές φυσικές λίμνες μεταξύ των χωριών Λιβάδια (ανατολικά) και Κερκίνη (ανατολικά), βορειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος και νοτιοδυτικά του χωριού Μανδράκι. Φωλιάζει σε χαλαρές αποικίες. Τρέφεται με χερσαία και υδρόβια έντομα, αράχνες, βατράχια και γυρίνους, καρκινοειδή, γαρίδες και μικρά ψάρια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 3,33 km2 και καλύπτει το
GR1260008	B	*Chlidonias hybrida*	r	1	1	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Chlidonias hybrida*	r	1	1	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Chlidonias hybrida*	r	1	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Chlidonias hybrida*	r	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Chlidonias hybrida*	r	1	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Chlidonias hybrida*	r	1	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	BF	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Chlidonias hybrida*	r	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	1,22 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Το Αργυρογλάρονο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ευτροφικές φυσικές στη λίμνη και σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι. Τρέφεται με χερσαία και υδρόβια έντομα, αράχνες, βατράχια, γυρίνους και μικρά ψάρια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 61,76 km2 και καλύπτουν το 22,52 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	SF	
GR1260008	B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Chlidonias niger*	r	1	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Το Μαυρογλάρονο αναπαράγεται σε ποταμούς της Μεσογείου με μόνιμη ροή μεταξύ των χωριών Μανδράκι και Ομαλό-Θρακικό και σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι. Φτιάχνει τη φωλιά σε επιπλέουσα βλάστηση. Τρέφεται με έντομα, αμφίβια και μικρά ψάρια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 0, 61 km2 και καλύπτει το 0,22 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Chlidonias niger*	r	1	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Chlidonias niger*	r	1	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	BF	
GR1260008	B	*Chlidonias niger*	r	1	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	F	
GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	r	1	1	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο Λευκός Πελαργός αναπαράγεται σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι, σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Λιβάδια και Μανδράκι, ανατολικά του χωριού Κορυφούδι, βορειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος και σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες στο βορειοδυτικό τμήμα της
GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	r	1	1	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	r	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	r	1	1	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	r	1	1	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	r	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		λίμνης. Φωλιάζει μοναχικά ή σε χαλαρές αποικίες, σε παραδοσιακές θέσεις και συχνά στις ίδιες φωλιές. Τρέφεται μοναχικά ή σε κοπάδια με υδρόβιους οργανισμούς και σε πλημμυρισμένες περιοχές, υγρά λιβάδια και καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 5,09 km2 και καλύπτει το 1,86 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	r	1	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	r	1	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	r	1	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	F	
GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	w	1	1	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο Λευκός Πελαργός κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι, σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Λιβάδια και Μανδράκι, ανατολικά του χωριού Κορυφούδι, βορειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος και σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες στο βορειοδυτικό τμήμα της λίμνης. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους ταυτίζεται με αυτό της αναπαραγωγής και έχει έκταση 5,09 km2 και καλύπτει το 1,86 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	w	1	1	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	w	1	1	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	w	1	1	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	w	1	1	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	w	1	1	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	w	1	1	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	w	1	1	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Ciconia ciconia*	w	1	1	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	F	
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	c	0	1	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Ο Μαυροπελαργός μεταναστεύει μοναχικά ή σε μικρές ομάδες. Κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba νότια των χωριών Ομαλό-Θρακικό και Μανδράκι, σε δάσος δρυός μεταξύ των χωριών Κορυφούδι και Λιθότοπος και σε ευτροφικές φυσικές λίμνες νοτιοδυτικά του χωριού Ομαλό-Θρακικό. Τρέφεται με ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή και υδρόβια έντομα και λιγότερο με ερπετά και μικρά θηλαστικά. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 4,71 km2 και καλύπτουν το 1,72 % της
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	c	0	1	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	c	0	1	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	c	0	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	c	0	1	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	c	0	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	c	0	1	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	c	0	1	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	F	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	c	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	SF	συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	r	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Ο Μαυροπελαργός αναπαράγεται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba νότια των χωριών Ομαλό-Θρακικό και Μανδράκι, σε δάσος δρυός μεταξύ των χωριών Κορυφούδι και Λιθότοπος και σε ευτροφικές φυσικές λίμνες νοτιοδυτικά του χωριού Ομαλό-Θρακικό. Φωλιάζει σε μεγάλη πλατφόρμα που κατασκευάζεται σε δέντρα με επίπεδη κορυφή και αρκετά πλατιά κώμη ώστε να συγκρατεί την κατασκευή. Τρέφεται με ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή και υδρόβια έντομα και λιγότερο με ερπετά και μικρά θηλαστικά. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 4,71 km2 και καλύπτει το 1,72 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	r	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	r	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	r	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	r	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	B	
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	r	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	r	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	w	0	1	3	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Ο Μαυροπελαργός κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba νότια των χωριών Ομαλό-Θρακικό και Μανδράκι, σε δάσος δρυός μεταξύ των χωριών Κορυφούδι και Λιθότοπος και σε ευτροφικές φυσικές λίμνες νοτιοδυτικά του χωριού Ομαλό-Θρακικό. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους ταυτίζεται με αυτό της αναπαραγωγής και έχει έκταση 4,71 km2 και καλύπτει το 1,72 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	w	0	1	3	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	w	0	1	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	w	0	1	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	w	0	1	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	w	0	1	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	w	0	1	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	w	0	1	3	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	R	
GR1260008	B	*Ciconia nigra*	w	0	1	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Ο Φιδαετός κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε δάσος δρυός στα νότια του χωριού Κορυφούδι και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στο βορειοδυτικό τμήμα της λίμνης. Τρέφεται σχεδόν μόνο με ερπετά. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 26,80 km2 και καλύπτουν το 9,77 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1260008	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	SF	
GR1260008	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260008	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	2	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Ο Φιδαετός αναπαράγεται σε δάσος δρυός στα νότια του χωριού Κορυφούδι και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στο βορειοδυτικό τμήμα της λίμνης. Φωλιάζει σε δέντρα. Τρέφεται σχεδόν μόνο με ερπετά. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 26,80 km2 και καλύπτουν το 9,77 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1260008	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	2	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	2	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	2	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	B	
GR1260008	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Ο Καλαμόκιρκος κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε καλαμώνες νότια των χωριών Νεοχώρι και Μανδράκι, σε ευτροφικές φυσικές λίμνες ανατολικά του χωριού Λιβάδια, μεταξύ των χωριών Κορυφούδι (ανατολικά) και Λιθότοπος (βορειοδυτικά) και σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα νότια του χωριού Μανδράκι. Τρέφεται με μικροθηλαστικά, πουλιά, ερπετά, αμφίβια και ψάρια. Οι
GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 5,06 km2 και καλύπτουν το 1,85 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	SF	
GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	
GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	
GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Ο Καλαμόκιρκος κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε καλαμώνες νότια των χωριών Νεοχώρι και Μανδράκι, σε ευτροφικές φυσικές λίμνες ανατολικά του χωριού Λιβάδια, μεταξύ των χωριών Κορυφούδι (ανατολικά) και Λιθότοπος (βορειοδυτικά) και σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα νότια του χωριού Μανδράκι. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 5,06 km2 και καλύπτουν το 1,85 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	
GR1260008	B	*Circus aeruginosus*	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	
GR1260008	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		Ο Χειμωνόκιρκος κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες νοτιοδυτικά του χωριού Κορυφούδι, σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες στο βορειοδυτικό τμήμα της λίμνης και νότια του χωριού Βυρώνεια και σε δάση-στοές με Salix alba και Populus
GR1260008	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		alba στο ανατολικό τμήμα της λίμνης και ανατολικά του χωριού Κερκίνη. Τρέφεται με μικρόπουλα, μικροθηλαστικά, ερπετά και έντομα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 10,64km2 και καλύπτουν το 3,88 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260008	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1260008	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260008	B	*Circus cyaneus*	w	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		Ο Χειμωνόκιρκος κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες νοτιοδυτικά του χωριού Κορυφούδι, σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες στο βορειοδυτικό τμήμα της λίμνης και νότια του χωριού Βυρώνεια και σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba στο ανατολικό τμήμα της λίμνης και ανατολικά του χωριού Κερκίνη. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 10,64km2 και καλύπτει το 3,88 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Circus cyaneus*	w	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Circus cyaneus*	w	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Circus cyaneus*	w	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Circus cyaneus*	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Circus cyaneus*	w	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Circus cyaneus*	w	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260008	B	*Circus cyaneus*	w	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260008	B	*Circus cyaneus*	w	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Circus cyaneus*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260008	B	*Circus cyaneus*	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	F	
GR1260008	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Ο Στεπόκιρκος κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Ομαλό-Θρακικό (νότια) και Μανδράκι (νότια), μεταξύ των χωριών Λιβάδια (ανατολικά) και Κορυφούδι (ανατολικά) και σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες μεταξύ των χωριών Λιβάδια (ανατολικά) και Κορυφούδι (ανατολικά). Τρέφεται με μικρόπουλα, μικροθηλαστικά, ερπετά και έντομα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 11,40 km2 και καλύπτουν το 4,16 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1260008	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		
GR1260008	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1260008	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260008	B	*Clanga clanga*	w	1	1	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		Ο Στικταετός κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Ομαλό-Θρακικό και Μανδράκι (βόρειο τμήμα της λίμνης), Μεγαλοχώρι και Βυρώνεια και σε καλαμώνες μεταξύ των χωριών Λιβάδια και Μανδράκι. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 5,97 km2 και καλύπτει το 2,18 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Clanga clanga*	w	1	1	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Clanga clanga*	w	1	1	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Clanga clanga*	w	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Clanga clanga*	w	1	1	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Clanga clanga*	w	1	1	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260008	B	*Clanga clanga*	w	1	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Clanga clanga*	w	1	1	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Clanga clanga*	w	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Clanga clanga*	w	1	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Clanga clanga*	w	1	1	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Clanga clanga*	w	1	1	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	F	
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	c	0	2	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		Ο Κραυγαετός κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε δάσος δρυός μεταξύ των χωριών Κορυφούδι και Λιθότοπος, σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Βυρώνεια και Στρυμονοχώρι, νότια των χωριών Ομαλό-Θρακικό και Μανδράκι και ανατολικά του χωριού Κερκίνη και σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες μεταξύ των χωριών Μανδράκι και Ομαλό-Θρακικό. Τρέφεται με ερπετά, αμφίβια, μικροθηλαστικά, πουλιά, έντομα και πιο σπάνια μεψοφίμια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 20,62 km2 και καλύπτουν το 7,52 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	c	0	2	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	c	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	c	0	2	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	c	0	2	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	c	0	2	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	c	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	c	0	2	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	c	0	2	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	c	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	c	0	2	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	c	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	c	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	c	0	2	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	c	0	2	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	c	0	2	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	SF	
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	c	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	r	0	2	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		Ο Κραυγαετός κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε δάσος δρυός μεταξύ των χωριών Κορυφούδι και Λιθότοπος, σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Βυρώνεια και Στρυμονοχώρι, νότια των χωριών Ομαλό-Θρακικό και Μανδράκι και ανατολικά του χωριού Κερκίνη και σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες μεταξύ των χωριών Μανδράκι και Ομαλό-Θρακικό. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 20,62 km2 και καλύπτουν το 7,52 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	r	0	2	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	r	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	r	0	2	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	r	0	2	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	r	0	2	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	r	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	r	0	2	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	r	0	2	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	r	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	r	0	2	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	r	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	r	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	r	0	2	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	r	0	2	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	r	0	2	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Clanga pomarina*	r	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	F	
GR1260008	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		Η Χαλκοκουρούνα αναπαράγεται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Μανδράκι και Νεοχώρι, Λιβάδια και Κερκίνη, νότια του χωριού Κερκίνη, ανατολικά του χωριου Κορυφούδι και σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba νοτιοδυτικά του χωριού Μανδράκι και ανατολικά των χωριών Κορυφούδι και Κερκίνη. Φωλιάζει σε κοιλότητες δέντρων που συνήθως ανοίγονται από άλλα είδη. Τρέφεται με μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους έντομα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής της Χαλκοκουρούνας έχει έκταση 9,77 km2 και καλύπτει το 3,56 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1260008	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260008	B	*Coturnix coturnix*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	Το Ορτύκι κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στο βορειοδυτικό τμήμα της λίμνης. Είναι είδος παμφάγο. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 11,78 km2 και καλύπτουν το 4,30 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Cuculus canorus*	r		3		Δάσος Δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	Ο κούκος αναπαράγεται στην ευρύτερη περιοχή της Κερκίνης. Προτιμά εκτάσεις με πλατύφυλλά είδη όπου και παρασιτεί αποθέτοντας τα αυγά του σε φωλιές άλλων πουλιών. Τρέφεται με κάμπιες, σκαθάρια, λιβελούλες, ακρίδες, κοριούς, μύγες και υμενόπτερα. Σπανιότερα, καταναλώνει αράχνες, σαρανταποδαρούσες, γαιοσκώληκες, σαλιγκάρια και μικρούς βατράχους και φρύνους. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή έχει έκταση 166.78km2 και καλύπτει το 60.82% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Cuculus canorus*	r		3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1260008	B	*Cuculus canorus*	r		3		Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	BF	
GR1260008	B	*Cuculus canorus*	r		3		Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Cuculus canorus*	r		3		Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Cygnus columbianus bewickii*	w	0	2	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Ο Νανόκυκνος κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Ομαλό-Θρακικό και Μανδράκι, βορειοδυτικά του χωριού Λιμνοχώρι, σε ευτροφικές φυσικές λίμνες μεταξύ των χωριών Λιμνοχώρι και Μανδράκι και σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 15,28 km2 και καλύπτει το 5,57 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Cygnus columbianus bewickii*	w	0	2	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Cygnus columbianus bewickii*	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Cygnus columbianus bewickii*	w	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Cygnus columbianus bewickii*	w	0	2	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Cygnus columbianus bewickii*	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1260008	B	*Cygnus columbianus bewickii*	w	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Cygnus cygnus*	w	0	2	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Ο Αγριόκυκνος κατά τη διάρκεια του χειμώνα (ολιγάριθμος) απαντάται σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα νότια του χωριού Μανδράκι, σε ευτροφικές φυσικές λίμνες δυτικά του χωριού Λιμνοχώρι και σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Ομαλό-Θρακικό και Μανδράκι. Η κατανομή του είδους και τα πληθυσμιακά του επίπεδα τον χειμώνα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 5,56 km2 και καλύπτει το 2,03 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Cygnus cygnus*	w	0	2	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Cygnus cygnus*	w	0	2	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Cygnus cygnus*	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1260008	B	*Cygnus cygnus*	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	
GR1260008	B	*Cygnus olor*	p	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Ο Βουβόκυκνος είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι, σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα νότια του χωριού Μανδράκι και σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Λιβάδια και Κερκίνη, Ομαλό-Θρακικό και Μανδράκι.
GR1260008	B	*Cygnus olor*	p	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Cygnus olor*	p	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Cygnus olor*	p	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Cygnus olor*	p	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Cygnus olor*	p	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	Φωλιάζει στο έδαφος ανάμεσα σε πυκνά καλάμια, στις παρυφές ρηχών νερών. Η φωλιά είναι ένας μεγάλος σωρός από φυτικά υλικά. Είναι αποκλειστικά φυτοφάγο είδος. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 5,98 km2 και καλύπτει το 2,18 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Cygnus olor*	p	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	BF	
GR1260008	B	*Cygnus olor*	p	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	BF	
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Το Σπιτοχελίδονο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες και σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba στο βορειοδυτικό τμήμα της λίμνης και σε καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα μεταξύ των χωριών Ομαλό-Θρακικό και Νεοχώρι. Τρέφεται με έντομα τα οποία συλλαμβάνει σε πτήση. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 9,84 km2 και καλύπτουν το 3,59 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Εγκαταστάσεις αθλητισ˝ού και αναψυχής	-	-		
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	F	
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Το Σπιτοχελίδονο αναπαράγεται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες και σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba στο βορειοδυτικό τμήμα της λίμνης και σε καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα μεταξύ των χωριών Ομαλό-Θρακικό και Νεοχώρι. Φτιάχνει τη φωλιά του κάτω από τα γείσα και τις βεράντες των κτιρίων. Τρέφεται
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Εγκαταστάσεις αθλητισ˝ού και αναψυχής	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		με έντομα τα οποία συλλαμβάνει σε πτήση. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 9,84 km2 και καλύπτει το 3,59 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	F	
GR1260008	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260008	B	*Dendrocopos leucotos*	p	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		Ο Λευκονώτης Δρυοκολάπτης είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba και σε δάση Platanus orientalis βορειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος. Φωλιάζει σε κοιλότητες σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς που το ίδιο ανοίγει. Τρέφεται με λάρβες εντόμων, σπόρους αλλά και φρούτα δασικών θάμνων. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 0,03 km2 και καλύπτουν το 0,01 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Dendrocopos leucotos*	p	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Dendrocopos leucotos*	p	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Dendrocopos leucotos*	p	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	BF	
GR1260008	B	*Dendrocopos leucotos*	p	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1260008	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Ο Βαλκανικός Δρυοκολάπτης είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε δάσος δρυός βορειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος και σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Ομαλό-Θρακικό και Βυρώνεια και Λιβάδια και Κερκίνη. Φωλιάζει σε μεγάλη ποικιλία ειδών δέντρων. Τρέφεται κυρίως με έντομα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 2,80 km2 και καλύπτει το 1,02 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1260008	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Dryocopus martius*	p	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		Ο Μαύρος Δρυοκολάπτης είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε δάσος δρυός μεταξύ των χωριών Μουριές και Λιθότοπος (νοτιοανατολικά). Φωλιάζει σε κοιλότητες σε κάθετους κορμούς γέρικων δέντρων ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς, τόσο σε φυλλοβόλα όσο και σε κωνοφόρα δασικά είδη. Τρέφεται με μυρμήγκια και με προνύμφες ξυλοφάγων εντόμων. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 133,28 km2 και καλύπτει το 48,61 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Dryocopus martius*	p	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	
GR1260008	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	2	Δάσος δρυός	-	-		Ο Λευκοτσικνιάς είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε συλλογές υδάτων και σε ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι, σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Ομαλό-Θρακικό και Μανδράκι και στο ανατολικό τμήμα της λίμνης. Φωλιάζει κατά αποικίες πάνω σε θάμνους και δέντρα. Τρέφεται στα ρηχά νερά συχνά κατά ομάδες με μικρά ψάρια, αμφίβια, έντομα και τις προνύμφες τους, επίσης με καρκινοειδή, σαύρες, σκουλήκια, σαλιγκάρια, μικρά θηλαστικά και φίδια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 5,15 km2 και καλύπτει το 1,88 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	2	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1260008	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	BF	
GR1260008	B	*Egretta garzetta*	r	1	1	2	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	F	
GR1260008	B	*Egretta garzetta*	w	1	3	2	Δάσος δρυός	-	-		Ο Λευκοτσικνιάς κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται (σε μικρές ομάδες) σε συλλογές υδάτων και σε ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι, σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Ομαλό-Θρακικό και Μανδράκι και στο ανατολικό τμήμα της λίμνης. Το ενδιαίτημα
GR1260008	B	*Egretta garzetta*	w	1	3	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Egretta garzetta*	w	1	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Egretta garzetta*	w	1	3	2	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Egretta garzetta*	w	1	3	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Egretta garzetta*	w	1	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		διαχείμανσης του είδους ταυτίζεται με αυτό της αναπαραγωγής και έχει έκταση 5,15 km2 και καλύπτει το 1,88 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Egretta garzetta*	w	1	3	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Egretta garzetta*	w	1	3	2	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	F	
GR1260008	B	*Egretta garzetta*	w	1	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Emberiza caesia*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		Το Φρυγανοτσίχλονο αναπαράγεται σε εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες δυτικά του χωριού Οδηγήτρια και σε δάσος δρυός δυτικά του χωριού Οδηγήτρια, μεταξύ των χωριών Καστανούσσα και Θεοδώρειο, Κορυφούδι και Λιθότοπος και δυτικά του χωριού Λιθότοπος. Φτιάχνει τη φωλιά του στο έδαφος σε θέσεις με κάλυψη από πέτρες και βλάστηση. Τρέφεται κυρίως με σπόρους και μικρού μεγέθους ασπόνδυλα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 8,46 km2 και καλύπτει το 3,09 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Emberiza caesia*	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Emberiza caesia*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Emberiza caesia*	r	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	
GR1260008	B	*Emberiza caesia*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	BF	
GR1260008	B	*Emberiza hortulana*	r	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		Το Βλαχοτσίχλονο αναπαράγεται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Ομαλό-Θρακικό και Βυρώνεια, νότια των χωριών Κερκίνη, Κορυφούδι, βορειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος και σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Στρυμονοχώρι και Ομαλό-Θρακικό και νότια του χωριού Κερκίνη. Φτιάχνει τη φωλιά του στο έδαφος σε θέσεις με κάλυψη από βλάστηση. Τρέφεται με σπόρους (κυρίως δημητριακών ή αγρωστωδών φυτών) και με ασπόνδυλα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 5,85 km2 και καλύπτει το 2,13 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Emberiza hortulana*	r	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Emberiza hortulana*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Emberiza hortulana*	r	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Emberiza hortulana*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Emberiza hortulana*	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Emberiza hortulana*	r	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1260008	B	*Emberiza hortulana*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260008	B	*Emberiza melanocephala*	r		3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	Ο αμπελουργός αναπαράγεται στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Κερκίνης. Προτιμά ανοιχτές ξερές περιοχές με
GR1260008	B	*Emberiza melanocephala*	r		3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	BF	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Emberiza melanocephala*	r		3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	BF	θάμνους και σκόρπια δέντρα, αγροτικές εκτάσεις με διάσπαρτα δασύλλια, φυτοφράχτες και οπωρώνες. Τρέφεται με σπόρους και με ασπόνδυλα κυρίως την περίοδο αναπαραγωγής. Συλλέγει την τροφή του τόσο από το έδαφος όσο και στο ύψος των θάμνων. Επιλέγει εκτάσεις όπου η διαθεσιμότητα τόσο των σπόρων όσο και των ασπόνδυλων είναι μεγάλη. Το ενδιαίτημα φωλεοποίσης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή έχει έκταση 12.27km2 και καλύπτει το 4.47% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Emberiza melanocephala*	r		3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1260008	B	*Emberiza melanocephala*	r		3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Emberiza melanocephala*	r		3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Emberiza melanocephala*	r		3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Emberiza melanocephala*	r		3	1		-	-		
GR1260008	B	*Falco biarmicus*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Το Χρυσογέρακο πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Βυρώνεια, Ομαλό-Θρακικό και Βυρώνεια και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Βυρώνεια και Ομαλό-Θρακικό. Τρέφεται με πουλιά μεσαίου μεγέθους αλλά και μικρά θηλαστικά, ερπετά και μεγάλα έντομα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 1,93 km2 και καλύπτουν το 0,71 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Falco biarmicus*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Falco biarmicus*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Falco biarmicus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1260008	B	*Falco biarmicus*	w	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Το Χρυσογέρακο κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Βυρώνεια, Ομαλό-Θρακικό και Βυρώνεια και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Βυρώνεια και Ομαλό-Θρακικό. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 1,93 km2 και καλύπτει το 0,71 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Falco biarmicus*	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Falco biarmicus*	w	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Falco biarmicus*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260008	B	*Falco cherrug*	c	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Το Στεπογέρακο πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba νότια των χωριών Μανδράκι, Ομαλό-Θρακικό, σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι και σε
GR1260008	B	*Falco cherrug*	c	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Falco cherrug*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Falco cherrug*	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών νότια του χωριού Μανδράκι. Τρέφεται με τρωκτικά, πουλιά και ερπετά. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 9,51 km2 και καλύπτουν το 3,47 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Falco cherrug*	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260008	B	*Falco cherrug*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Falco cherrug*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Falco cherrug*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	SF	
GR1260008	B	*Falco cherrug*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260008	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		Το Νανογέρακο κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Στρυμονοχώρι και Μανδράκι, σε ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών και σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 16,17 km2 και καλύπτουν το 5,90 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260008	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	F	
GR1260008	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	F	
GR1260008	B	*Falco eleonorae*	c	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		Ο Μαυροπετρίτης κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες περιμετρικά του χωριού Κορυφούδι και σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Βυρώνεια και Στρυμονοχώρι. Τρέφεται με έντομα και με μεταναστευτικά πουλιά. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 5,30 km2 και καλύπτουν το 1,93 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Falco eleonorae*	c	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Falco eleonorae*	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Falco eleonorae*	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Falco eleonorae*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Falco eleonorae*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Falco eleonorae*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1260008	B	*Falco naumanni*	c	0	3	2	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		Το Κιρκινέζι κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται με μεγάλα έντομα που πιάνει στο έδαφος σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στο βορειοδυτικό τμήμα της λίμνης και σε ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις μεταξύ των χωριών Κερκίνη και Σταυροδρόμι. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση
GR1260008	B	*Falco naumanni*	c	0	3	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Falco naumanni*	c	0	3	2	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Falco naumanni*	c	0	3	2	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	F	
GR1260008	B	*Falco naumanni*	c	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					10,48 km2 και καλύπτουν το 3,82 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	c	0	3	2	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		Ο Πετρίτης πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις μεταξύ των χωριών Κερκίνη και Σταυροδρόμι, σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Μανδράκι και Νεοχώρι και νότια του χωριού Κερκίνη και σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Μανδράκι και Νεοχώρι και νότια του χωριού Κερκίνη. Τρέφεται με είδη που αφθονούν στην περιοχή της επικράτειας του (πέρδικες, και τα πουλιά μικρού έως μεσαίου μεγέθους, αγριοπερίστερα, περιστέρια και δεκαοχτούρες). Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 8,28 km2 και καλύπτουν το 3,02 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	c	0	3	2	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	c	0	3	2	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	c	0	3	2	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	c	0	3	2	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	c	0	3	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	c	0	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	c	0	3	2	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	c	0	3	2	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	F	
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	c	0	3	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	c	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		Ο Πετρίτης είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις μεταξύ των χωριών Κερκίνη και Σταυροδρόμι, σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Μανδράκι και Νεοχώρι και νότια του χωριού Κερκίνη και σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Μανδράκι και Νεοχώρι και νότια του χωριού Κερκίνη. Φωλιάζει σε απόκρημνα κάθετα βράχια, σε φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές. Τρέφεται με είδη που αφθονούν στην περιοχή της επικράτειας του (πέρδικες, και τα πουλιά μικρού έως μεσαίου μεγέθους, αγριοπερίστερα, περιστέρια και δεκαοχτούρες). Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 8,28 km2 και καλύπτει το 3,02 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	F	
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	w	0	3	2	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion	-	-		Ο Πετρίτης κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
							orientalis)				ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις μεταξύ των χωριών Κερκίνη και Σταυροδρόμι, σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Μανδράκι και Νεοχώρι και νότια του χωριού Κερκίνη και σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Μανδράκι και Νεοχώρι και νότια του χωριού Κερκίνη. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους ταυτίζεται με αυτό της αναπαραγωγής και έχει έκταση 8,28 km2 και καλύπτει το 3,02 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	w	0	3	2	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	w	0	3	2	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	w	0	3	2	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	w	0	3	2	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	w	0	3	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	w	0	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	w	0	3	2	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	w	0	3	2	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	F	
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	w	0	3	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Falco peregrinus*	w	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260008	B	*Falco subbuteo*	c		3	1	Δάσος Δρυός	-	Δάσος Δρυός	SF	Το δεντρογέρακο εμφανίζεται στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κερκίνης κατά την μεταναστετική περίοδο.Προτιμά δασωμένες περιοχές με ανοίγματα, χωράφια, δενδροστοιχίες κ.α. Τρέφεται με έντομα και μικρά πουλιά τα οποία συλαμβάνει στον αέρα. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και ξεκούρασης του είδους στην περιοχή κατά την μετανάστευση έχει έκταση 170.35km2 και καλύπτει το 62.12% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Falco subbuteo*	c		3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Falco subbuteo*	c		3	1	Αγρανάπαυση	-	Αγρανάπαυση	F	
GR1260008	B	*Falco subbuteo*	c		3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	F	
GR1260008	B	*Falco subbuteo*	c		3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		
GR1260008	B	*Falco subbuteo*	c		3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Falco subbuteo*	c		3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Falco subbuteo*	c		3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Falco subbuteo*	r		3	1	Δάσος Δρυός	-	Δάσος Δρυός	BF	Το δεντρογέρακο εμφανίζεται στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κερκίνης κατά την μεταναστετική περίοδο.Προτιμά δασωμένες περιοχές με ανοίγματα, χωράφια, δενδροστοιχίες κ.α. Τρέφεται με έντομα και μικρά πουλιά τα οποία συλαμβάνει στον αέρα. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και ξεκούρασης του είδους στην περιοχή κατά την μετανάστευση έχει έκταση 170.35km2 και καλύπτει το 62.12% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Falco subbuteo*	r		3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1260008	B	*Falco subbuteo*	r		3	1	Αγρανάπαυση	-	Αγρανάπαυση	F	
GR1260008	B	*Falco subbuteo*	r		3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	F	
GR1260008	B	*Falco subbuteo*	r		3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		
GR1260008	B	*Falco subbuteo*	r		3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Falco subbuteo*	r		3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Falco subbuteo*	r		3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Falco vespertinus*	c	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		Το Μαυροκιρκίνεζο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες μεταξύ των χωριών Λιβάδια και Κερκίνη, σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Λιβάδια και Κερκίνη και μεταξύ των χωριών Μανδράκι και Ομαλό-Θρακικό και σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Λιβάδια και Κερκίνη, νότια του χωριού Μανδράκι και μεταξύ των χωριών Βυρώνεια και Στρυμονοχώρι. Τρέφεται με έντομα, ερπετά και σπανιότερα μικρόπουλα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 13,13 km2 και καλύπτουν το 4,79 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Falco vespertinus*	c	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Falco vespertinus*	c	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Falco vespertinus*	c	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260008	B	*Falco vespertinus*	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Falco vespertinus*	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Falco vespertinus*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Falco vespertinus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1260008	B	*Falco vespertinus*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260008	B	*Ficedula albicollis*	c	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Ο Κρικομυγοχάφτης κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Μανδράκι και Βυρώνεια και σε δάση Platanus orientalis στα νότια του χωριού Ακριτοχώρι. Τρέφεται με έντομα αλλά ψάχνει και στο έδαφος, ειδικά ανάμεσα στα φύλλα, για προνύμφες, αράχνες και άλλα ασπόνδυλα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 3,04 km2 και καλύπτουν το 1,11 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Ficedula albicollis*	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Ficedula albicollis*	c	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	SF	
GR1260008	B	*Ficedula albicollis*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Ficedula parva*	c	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Ο Νανομυγοχάφτης κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Μανδράκι και Στρυμονοχώρι και σε δάση Platanus orientalis στα νότια του χωριού Ακριτοχώρι. Τρέφεται με έντομα τα οποία πιάνει σε πτήση. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 7,06 km2 και καλύπτουν το 2,57 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Ficedula parva*	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Ficedula parva*	c	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	SF	
GR1260008	B	*Ficedula parva*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Ficedula semitorquata*	c	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Ο Δρυομυγοχάφτης κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε δάση-

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Ficedula semitorquata*	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Μανδράκι και Στρυμονοχώρι και σε δάση Platanus orientalis στα νότια του χωριού Ακριτοχώρι. Τρέφεται με έντομα τα οποία πιάνει σε πτήση. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 7,06 km2 και καλύπτουν το 2,57 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Ficedula semitorquata*	c	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	SF	
GR1260008	B	*Ficedula semitorquata*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	p		3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	B	Ο σπίνος αποτελεί επιδημητικό είδος στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κερκίνης, ενώ το χειμώνα η περιοχή φιλοξενεί άτομα που διαχειμάζουν. Αναπαράγεται σε δασήλια που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και καλλιέργειες, συστάδες δέντρων και αλσύλλια. Τον χειμώνα επίσης σε ελαιώνες. Τρέφεται κυρίως με σπόρους και έντομα. Το ενδιαίτημα του είδους έχει έκταση 196.09km2 και καλύπτει το 71.51% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	p		3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	
GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	p		3	1	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες	SF	
GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	p		3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	p		3	1	Αγρανάπαυση	-	-		
GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	p		3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		
GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	p		3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	p		3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		
GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	p		3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	p		3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	p		3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	p		3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	p		3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	p		3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	p		3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Fringilla coelebs all others*	p		3	1	Χωριά και οικισμοί	-	-		
GR1260008	B	*Gavia arctica*	w	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Το Λαμπροβούτι κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε ευτροφικές φυσικές λίμνες βόρεια του
GR1260008	B	*Gavia arctica*	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Gavia arctica*	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	χωριού Λιθότοπος. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 0,94 km2 και καλύπτει το 0,34 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Gavia stellata*	w	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Το Κηλιδοβούτι κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε ευτροφικές φυσικές λίμνες βόρεια του χωριού Λιθότοπος. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 0,94 km2 και καλύπτει το 0,34 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Gavia stellata*	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Gavia stellata*	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1260008	B	*Gelochelidon nilotica*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	Το γελογλάρονο εμφανίζεται στις υδάτινες επιφάνειες και τις όχθες της Κερκίνης και τις εκβολές του Στρυμόνα την περίοδο τις μετανάστευσης. Τρέφεται με μεγάλη ποικιλία μικρών ασπονδύλων (υδρόβια και χερσαία έντομα, αράχνες), αλλά και σπονδυλόζωων (ερπετά, αμφίβια, μικρά ψάρια και σπάνια μικρά τρωκτικά και πουλιά). Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και ξεκούρασης του είδους στην περιοχή κατά την μετανάστευση έχει έκταση 5.19km2 και καλύπτει το 1.89% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Gelochelidon nilotica*	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	SF	
GR1260008	B	*Gelochelidon nilotica*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Gelochelidon nilotica*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Gelochelidon nilotica*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Gelochelidon nilotica*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Gelochelidon nilotica*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Glareola pratincola*	c	0	2	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Το Νεροχελίδονο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες βόρεια του χωριού Μεγαλοχώρι και σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες μεταξύ των χωριών Γόνιμο και Ομαλό-Θρακικό. Τρέφεται με μεγάλα έντομα, αράχνες και μαλάκια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 0,90 km2 και καλύπτουν το 0,33 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Glareola pratincola*	c	0	2	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Glareola pratincola*	c	0	2	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Glareola pratincola*	c	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260008	B	*Glareola pratincola*	c	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1260008	B	*Glareola pratincola*	c	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260008	B	*Grus grus*	c	0	3		Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Ο Γερανός κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως
GR1260008	B	*Grus grus*	c	0	3		Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Grus grus*	c	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		μεσοτροφικά ύδατα και σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba νότια του χωριού Μανδράκι.Τρέφεται με μικρά θηλαστικά, ερπετά, μικρά ψάρια, βατράχια, σαλιγκάρια, σκουλήκια, έντομα και τις προνύμφες τους, καλαμπόκι, κριθάρι, βρώμη και σιτάρι, ηλιόσπορους, μπιζέλια, φασόλια, φιστίκια, ελιές, μούρα, βελανίδια, διάφορα λαχανικά, πατάτες, ρίζες, βλαστούς και άλλα φυτικά στελέχη. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 4,61 km2 και καλύπτουν το 1,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Grus grus*	c	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Grus grus*	c	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	SF	
GR1260008	B	*Grus grus*	w	0	2	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Ο Γερανός κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα και σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba νότια του χωριού Μανδράκι. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 4,61 km2 και καλύπτει το 1,68 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Grus grus*	w	0	2	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Grus grus*	w	0	2	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Grus grus*	w	0	2	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Grus grus*	w	0	2	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	
GR1260008	B	*Gyps fulvus*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Το Όρνιο πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Βυρώνεια και Ομαλό-Θρακικό. Τρέφεται αποκλειστικά με ψοφίμια ζώων μεγάλου ή μεσαίου μεγέθους, επιλέγοντας τα μαλακά μέρη του σώματος. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 1,93 km2 και καλύπτουν το 0,71 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Gyps fulvus*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Gyps fulvus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1260008	B	*Gyps fulvus*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260008	B	*Haematopus ostralegus*	w	0	3	2	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Ο Στρειδοφάγος κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι, σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών
GR1260008	B	*Haematopus ostralegus*	w	0	3	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Haematopus ostralegus*	w	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Haematopus ostralegus*	w	0	3	2	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		Μεγαλοχώρι και Λιμνοχώρι και σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες ανατολικά του χωριού Κορυφούδι και μεταξύ των χωριών Βυρώνεια και Στρυμονοχώρι. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 2,47 km2 και καλύπτει το 0,90 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Haematopus ostralegus*	w	0	3	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Haematopus ostralegus*	w	0	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Haematopus ostralegus*	w	0	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	F	
GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	r	1	1	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο Θαλασσαετός αναπαραγώμενο είδος στην Κερκίνη και τις εκβολές του Στρυμόνα. Αναπαράγεται σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι και σε δάσος δρυός νοτιοανατολικά του χωριού Κορυφούδι. Φωλιάζει σε δένδρα. Τρέφεται με υδρόβια και παρυδάτια πουλιά, ψάρια, θηλαστικά και πτώματα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 6,51 km2 και καλύπτει το 2,37 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	r	1	1	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	r	1	1	2	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	r	1	1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	r	1	1	2	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	r	1	1	2	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	r	1	1	2	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	r	1	1	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	r	1	1	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	r	1	1	2	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	B	
GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	r	1	1	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	w	1	1	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο Θαλασσαετός κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι και σε δάσος δρυός νοτιοανατολικά του χωριού Κορυφούδι. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους ταυτίζεται με αυτό της αναπαραγωγής και έχει έκταση 6,51 km2 και καλύπτει το 2,37 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	w	1	1	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	w	1	1	2	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	w	1	1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	w	1	1	2	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	w	1	1	2	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	w	1	1	2	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	w	1	1	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	w	1	1	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	w	1	1	2	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	F	
GR1260008	B	*Haliaeetus albicilla*	w	1	1	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	1	3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Ο Γερακαετός κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε δάσος δρυός μεταξύ των χωριών Κορυφούδι και Λιθότοπος, σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Βυρώνεια και Στρυμονοχώρι, Λιβάδια και Κερκίνη, νότια του χωριού Μανδράκι και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των χωριών Λιβάδια και Κερκίνη, βορειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος και νότια του χωριού Μανδράκι. Τρέφεται με πουλιά αλλά και ερπετά, θηλαστικά. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 25,77 km2 και καλύπτουν το 9,40 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	1	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	1	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	1	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	1	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	1	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	1	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	1	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	1	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	SF	
GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	1	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	1	3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Ο Γερακαετός αναπαράγεται σε δάσος δρυός μεταξύ των χωριών Κορυφούδι και Λιθότοπος, σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Βυρώνεια και Στρυμονοχώρι, Λιβάδια και Κερκίνη, νότια του χωριού Μανδράκι και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες μεταξύ των
GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	1	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	1	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	1	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		χωριών Λιβάδια και Κερκίνη, βορειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος και νότια του χωριού Μανδράκι. Φωλιάζει σε δένδρα. Τρέφεται με πουλιά αλλά και ερπετά, θηλαστικά. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 25,77 km2 και καλύπτει το 9,40 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	1	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	1	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	1	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	1	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	1	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	
GR1260008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	1	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260008	B	*Himantopus himantopus*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		Ο Καλαμοκανάς μεταναστεύει σε μικρές ομάδες (μέχρι 15 άτομα) ή σε αρκετές εκατοντάδες. Κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba νότια του χωριού Ομαλό-Θρακικό και σε ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών και σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι. Τρέφεται με ασπόνδυλα, μαλάκια, καρκινοειδή, αράχνες, σκουλήκια, γυρίνους, μικρά ψάρια και αυγά. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 8,17 km2 και καλύπτουν το 2,98 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Himantopus himantopus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Himantopus himantopus*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Himantopus himantopus*	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Himantopus himantopus*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Himantopus himantopus*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Himantopus himantopus*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	SF	
GR1260008	B	*Himantopus himantopus*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Hippolais olivetorum*	r	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		Η Λιοστριτσίδα αναπαράγεται σε ελαιώνες βορειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος και σε δάσος δρυός νοτιοανατολικά του χωριού Κορυφούδι, δυτικά του χωριού Σταυροδρόμι, μεταξύ των χωριών Καστανούσσα και Θεοδώρειο και βορειοδυτικά του χωριού
GR1260008	B	*Hippolais olivetorum*	r	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1260008	B	*Hippolais olivetorum*	r	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Hippolais olivetorum*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Hippolais olivetorum*	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		Λιθότοπος. Φτιάχνει φωλιά σε σχήμα κούπας, από γρασίδι, ρίζες και κλαδάκια. Τρέφεται με έντομα και φρούτα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 2,77 km2 και καλύπτει το 1,01 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Hippolais olivetorum*	r	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Hippolais olivetorum*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Hippolais olivetorum*	r	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	
GR1260008	B	*Hippolais olivetorum*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες	BF	
GR1260008	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Το Σταυλοχελίδονο αναπαράγεται σε χωριά και οικισμους (Θεοδώρειο), σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες νότια του χωριού Μοναστηράκι και μεταξυ των χωριών Καστανούσσα και Θεοδώρειο και σε δευτερεύοντες οικισμούς ανατολικά του χωριού Θεοδώρειο. Φωλιάζει σε αστικά περιβάλλοντα. Η διαθεσιμότητα κατάλληλων θέσεων με επιφανειακό νερό και λάσπη ρυθμίζει σε μεγάλο βαθμό την επιλογή των περιοχών φωλιάσματος. Τρέφεται με έντομα τα οποία συλλαμβάνει σε πτήση. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 2,53 km2 και καλύπτει το 0,92 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1260008	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Δρόμοι επαρχιακοί	-	-		
GR1260008	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260008	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260008	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260008	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260008	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί	BF	
GR1260008	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260008	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	Χωριά και οικισμοί	BF	
GR1260008	B	*Hydrocoloeus minutus*	c	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Ο νανόγλαρος εμφανίζεται στις υδάτινες επιφάνειες και τις όχθες της Κερκίνης και τις εκβολές του Στρυμόνα την περίοδο τις μετανάστευσης. Τρέφεται με ζωοπλαγκτόν, μικρά ψάρια και θαλάσσια ασπόνδυλα. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και
GR1260008	B	*Hydrocoloeus minutus*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1260008	B	*Hydrocoloeus minutus*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Hydrocoloeus minutus*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Hydrocoloeus minutus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Hydrocoloeus minutus*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		ξεκούρασης του είδους στην περιοχή κατά την μετανάστευση έχει έκταση 5.19km2 και καλύπτει το 1.89% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Hydrocoloeus minutus*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Hydrocoloeus minutus*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	SF	
GR1260008	B	*Hydrocoloeus minutus*	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	SF	
GR1260008	B	*Hydrocoloeus minutus*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Hydroprogne caspia*	c	0	2	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	Ο καρατζάς εμφανίζεται στις υδάτινες επιφάνειες και τις όχθες της Κερκίνης και τις εκβολές του Στρυμόνα την περίοδο τις μετανάστευσης. Τρέφεται με υδρόβια ασπόνδυλα, ιπτάμενα έντομα και γαιοσκώληκες. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και ξεκούρασης του είδους στην περιοχή κατά την μετανάστευση έχει έκταση 1.02km2 και καλύπτει το 0.37% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Hydroprogne caspia*	c	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	SF	
GR1260008	B	*Hydroprogne caspia*	c	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Hydroprogne caspia*	c	0	2	1	Επήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Hydroprogne caspia*	c	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Hydroprogne caspia*	c	0	2	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Hydroprogne caspia*	c	0	2	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Hydroprogne caspia*	c	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Ixobrychus minutus*	r	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		Ο μικροτσικνιάς αναπαράγεται στο βόρειο τμήμα της Κερκίνης σε εκτάσεις με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια και δέντρα. Τρέφεται μοναχικά συνήθως το σούρουπο υπό κάλυψη. Η δίαιτα του αποτελείται από ψάρια, βατράχια, γαρίδες, αράχνες και έντομα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας έχει έκταση 1.65km2 και καλύπτει το 0.60% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Ixobrychus minutus*	r	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Ixobrychus minutus*	r	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Ixobrychus minutus*	r	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Ixobrychus minutus*	r	0	2	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1260008	B	*Ixobrychus minutus*	r	0	2	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Jynx torquilla*	c		3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	Ο στραβολαίμης εμφανίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Κερκίνης την περίοδο της μετανάστευσης. Προτιμά ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες, ανοιχτά δάση, ελαιώνες, αλσύλια κ.α. Τρέφεται με έντομα αλλά κυρίως με μυρμήγκια τα οποία αναζητά σε σάπια ξύλα αλλά και στο έδαφος. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και ξεκούρασης του είδους στην περιοχή κατά την μετανάστευση έχει έκταση 170.08km2 και καλύπτει το 62.03% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Jynx torquilla*	c		3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	SF	
GR1260008	B	*Jynx torquilla*	c		3	1	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες	SF	
GR1260008	B	*Jynx torquilla*	c		3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		
GR1260008	B	*Jynx torquilla*	c		3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Jynx torquilla*	c		3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Jynx torquilla*	c		3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Αμπελώνες	-	-		Ο αετομάχος αναπαράγεται στην ευρύτερη περιοχή της ΖΕΠ της Κερκίνης. Τρέφεται κυρίως στις ανοιχτές αγροτικές εκτάσεις σε αραιούς θαμνώνες και σε διάκενα του δάσους, ενώ φωλιάζει συνήθως στα όρια τους. Προτιμά τα έντομα που συλλαμβάνει είτε στον αέρα είτε στο έδαφος αλλά και τα ποντίκια, τα βατράχια και τα μικρά πουλιά. Το ενδιαίτημα φωλεοποίησης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή έχει έκταση 37.84km2 και καλύπτει το 13.80% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		
GR1260008	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1260008	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260008	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	
GR1260008	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	BF	
GR1260008	B	*Lanius minor*	r	0	2	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Ο διπλοκεφαλάς αναπαράγεται στην ευρύτερη περιοχή της ΖΕΠ της Κερκίνης. Απαντάται σε χωράφια με σιτηρά, σε ανοιχτές πεδινές περιοχές και σε λιβάδια που γειτνιάζουν με δασωμένες εκτάσεις σε διάκενα του δάσους. Το είδος τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με έντομα (κυρίως σκαθάρια και ακρίδες), χρησιμοποιώντας εποπτικά σημεία με ύψος 1-6 m. Το ενδιαίτημα φωλεοποίσης και
GR1260008	B	*Lanius minor*	r	0	2	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		
GR1260008	B	*Lanius minor*	r	0	2	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1260008	B	*Lanius minor*	r	0	2	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Lanius minor*	r	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Lanius minor*	r	0	2	1	Ελαιώνες	-	-		τροφοληψίας του είδους στην περιοχή έχει έκταση 11.35km2 και καλύπτει το 4.14% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Lanius minor*	r	0	2	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Lanius minor*	r	0	2	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Lanius minor*	r	0	2	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260008	B	*Lanius minor*	r	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Lanius minor*	r	0	2	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	
GR1260008	B	*Lanius minor*	r	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	BF	
GR1260008	B	*Lanius nubicus*	r	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		Ο παρδαλοκεφαλάς αναπαράγεται στην ευρύτερη περιοχή της ΖΕΠ της Κερκίνης. Απαντάται στα όρια φυλλοβόλων δασών που γειτνιάζουνμε ανοιχτές εκτάσεις όπως καλλιέργειες και λιβάδια, καθώς και σε διάκενα του δάσους.Το είδος τρέφεται κυρίως με ακρίδες, σκαθάρια, σαύρες και μικρά στρουθιόμορφα. Το ενδιαίτημα φωλεοποίσης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή έχει έκταση 4.15km2 και καλύπτει το 1.52% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Lanius nubicus*	r	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1260008	B	*Lanius nubicus*	r	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Lanius nubicus*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Lanius nubicus*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Lanius nubicus*	r	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Lanius nubicus*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260008	B	*Lanius nubicus*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Lanius nubicus*	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Lanius nubicus*	r	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	
GR1260008	B	*Lanius nubicus*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	BF	
GR1260008	B	*Lanius senator*	c		3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	SF	Ο πληθυσμός του κοκκινοκεφαλά στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κερκίνης αυξάνει κατά την μεταναστευτική περίοδο, καθώς η περιοχή χρησιμοποιείται από άτομα του είδους που φωλεοποίησαν βορειότερα ως μεταναστευτικός σταθμός. Προτιμά περιοχές με δεντροκαλλιέργειες, δεντροστοιχίες, ελαιώνες, αλσύλια κ.α. που γειτνιάζουν με ανοιχτές εκτάσεις. Το είδος τρέφεται κυρίως με έντομα και άλλα ασπόνδυλα και περιστασιακά με μικρά σπονδυλωτά, χρησιμοποιώντας εποπτικά σημεία. Το ενδιαίτημα την περίοδο φωλεοποίσηςη και μετανάστευσης ταυτίζεται και έχει έκταση 25.83km2 και
GR1260008	B	*Lanius senator*	c		3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Lanius senator*	c		3	1	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες	SF	
GR1260008	B	*Lanius senator*	c		3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	SF	
GR1260008	B	*Lanius senator*	c		3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260008	B	*Lanius senator*	c		3	1	Αγρανάπαυση	-	-		
GR1260008	B	*Lanius senator*	c		3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1260008	B	*Lanius senator*	c		3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Lanius senator*	c		3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Lanius senator*	c		3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260008	B	*Lanius senator*	c		3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					καλύπτει το 9.42% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Lanius senator*	r		3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	BF	Ο πληθυσμός του κοκκινοκεφαλά στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κερκίνης αυξάνει κατά την μεταναστευτική περίοδο, καθώς η περιοχή χρησιμοποιείται από άτομα του είδους που φωλεοποίησαν βορειότερα ως μεταναστευτικός σταθμός. Προτιμά περιοχές με δεντροκαλλιέργειες, δεντροστοιχίες, ελαιώνες, αλσύλια κ.α. που γειτνιάζουν με ανοιχτές εκτάσεις. Το είδος τρέφεται κυρίως με έντομα και άλλα ασπόνδυλα και περιστασιακά με μικρά σπονδυλωτά, χρησιμοποιώντας εποπτικά σημεία. Το ενδιαίτημα την περίοδο φωλεοποίησηη και μετανάστευσης ταυτίζεται και έχει έκταση 25.83km2 και καλύπτει το 9.42% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Lanius senator*	r		3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1260008	B	*Lanius senator*	r		3	1	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες	F	
GR1260008	B	*Lanius senator*	r		3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	BF	
GR1260008	B	*Lanius senator*	r		3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260008	B	*Lanius senator*	r		3	1	Αγρανάπαυση	-	-		
GR1260008	B	*Lanius senator*	r		3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1260008	B	*Lanius senator*	r		3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Lanius senator*	r		3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Lanius senator*	r		3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260008	B	*Lanius senator*	r		3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Larus melanocephalus*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο μαυροκέφαλος γλάρος εμφανίζεται στην περιοχή κατά την μεταναστευτική περίοδο. Τρέφεται πάνω κυρίως από τις υδάτινες επιφάνειες της λίμνης και χρησιμοποιεί τις όχθες για ξεκούραση. Η διατροφή του είδους αποτελείται κυρίως από ψάρια και έντομα. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και ξεκούρασης κατά την μεταναστευτική περίοδο έχει έκταση 62.11km2 και καλύπτει το 22.65% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Larus melanocephalus*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Larus melanocephalus*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Larus melanocephalus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Larus melanocephalus*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Larus melanocephalus*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Larus melanocephalus*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	SF	
GR1260008	B	*Larus melanocephalus*	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	SF	
GR1260008	B	*Larus melanocephalus*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Leiopicus medius*	p	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	Ο Μεσαίος Δρυοκολάπτης είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε δάση φυλλοβόλων (δρυός) μεταξύ των χωριών Μουριές και Λιθότοπος (νοτιοανατολικά). Φωλιάζει σε κοιλότητες σε γέρικα δέντρα σε προχωρημένο στάδιο σήψης ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς. Τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με έντομα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 165,73 km2 και καλύπτει το 60,44 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Limosa lapponica*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Η θαλασσολιμόζα εμφανίζεται κατά την μεταναστευτική περίοδο κυρίως στις εκβολές του Στρυμόνα. Προτιμά να τρέφεται σε λασποτόπια με σκουλήκια, μικρά δίθυρα και καρκινοειδή. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας κατά την μεταναστευτική περίοδο έχει έκταση 5.55km2 και καλύπτει το2.02% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Limosa lapponica*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Limosa lapponica*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Limosa lapponica*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Limosa lapponica*	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Limosa lapponica*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Limosa lapponica*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Limosa lapponica*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Limosa limosa*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Η λιμόζα εμφανίζεται κατά την μεταναστευτική περίοδο κυρίως στις εκβολές του Στρυμόνα. Προτιμά τις πλημμυρισμένες εκτάσεις, τα λασποτόπια, τα έλη και τα ρηχά νερά στην περιφέρεια των εκβολών του Στρυμόνα. Τρέφεται με μαλάκια, καρκινοειδή, έντομα και άλλα ασπόνδυλα, τα οποία αναζητά με το μακρύ και ισχυρό ράμφος της μέσα στη λάσπη του βυθού ή ανάμεσα στην υδρόβια βλάστηση. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται
GR1260008	B	*Limosa limosa*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Limosa limosa*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Limosa limosa*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Limosa limosa*	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Limosa limosa*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Limosa limosa*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας κατά την μεταναστευτική περίοδο έχει έκταση 5.55km2 και καλύπτει το2.02% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Limosa limosa*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Lullula arborea*	p	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		Η δεντροσταρήθρα αποτελεί επιδημητικό είδος στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κερκίνης, ενώ τον χειμώνα ο πληθυσμός του είδους αυξάνει καθώς στην περιοχή διαχειμάζουν άτομα που έχουν φωλεοποιήσει βορειοότερα ή σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Οι περιοχές αναπαραγωγής και διαχειμάσης στην ευρύτερη περιοχή της Κερκίνης ταυτίζονται. Προτιμά τα ανοιχτά δάση πλατύφυλλων με ξέφωτα και σκόρπιες συστάδες δέντρων που γειτνιάζουν με ανοιχτές εκτάσεις. Τρέφεται κυρίως κυρίως με σπόρους και έντομα όπως σκαθάρια, μύγες και σκώρους. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους έχει έκταση 5.16km2 και καλύπτει το 1.88% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Lullula arborea*	p	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Lullula arborea*	p	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	
GR1260008	B	*Lullula arborea*	p	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	BF	
GR1260008	B	*Lullula arborea*	w	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		Η δεντροσταρήθρα αποτελεί επιδημητικό είδος στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κερκίνης, ενώ τον χειμώνα ο πληθυσμός του είδους αυξάνει καθώς στην περιοχή διαχειμάζουν άτομα που έχουν φωλεοποιήσει βορειοότερα ή σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Οι περιοχές αναπαραγωγής και διαχειμάσης στην ευρύτερη περιοχή της Κερκίνης ταυτίζονται. Προτιμά τα ανοιχτά δάση πλατύφυλλων με ξέφωτα και σκόρπιες συστάδες δέντρων που γειτνιάζουν με ανοιχτές εκτάσεις. Τρέφεται κυρίως κυρίως με σπόρους και έντομα όπως σκαθάρια, μύγες και σκώρους. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους έχει έκταση 5.16km2 και καλύπτει το 1.88% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Lullula arborea*	w	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Lullula arborea*	w	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	F	
GR1260008	B	*Lullula arborea*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Luscinia megarhynchos*	r		3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	BF	Το αηδόνι αναπαράγεται στην ευρύτερη περιοχή της Κερκίνης. Προτιμά εκτάσεις με πλούσιο υπόροφο σε δάση, ρεματιές συχνά κοντά στο νερό αλλά και σε πιο άνυδρο μέρη με πυκνούς θάμνους . Τρέφεται με έντομα και νύμφες εντόμων, σκουλήκια, μικρές αράχνες. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή έχει έκταση 6.19km2 και καλύπτει το 2.26% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Luscinia megarhynchos*	r		3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1260008	B	*Luscinia megarhynchos*	r		3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Luscinia megarhynchos*	r		3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Luscinia svecica cyanecula*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο γαλαζολαίμης εμφανίζεται κατά την μεταναστευτική περίοδο κυρίως σε καλαμώνες στο βόρειο τμήμα της λίμνης Κερκίνης. Τρέφεται κυρίως με έντομα και σκουλήκια. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και ξεκούρασης κατά την μεταναστευτική περίοδο έχει έκταση 0.89km2 και καλύπτει το 0.32% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Luscinia svecica cyanecula*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	
GR1260008	B	*Mareca penelope*	w	0	2	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Το Σφυριχτάρι κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα νοτιοδυτικά του χωριού Μανδράκι, σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι και σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 8,09 km2 και καλύπτει το 2,95 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Mareca penelope*	w	0	2	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Mareca penelope*	w	0	2	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Mareca penelope*	w	0	2	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Mareca penelope*	w	0	2	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Mareca penelope*	w	0	2	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1260008	B	*Mareca penelope*	w	0	2	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	
GR1260008	B	*Mareca penelope*	w	0	2	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Melanocorypha calandra*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η γαλιάντρα εμφανίζεται κατά την μεταναστευτική περίοδο

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Melanocorypha calandra*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Κερκίνης. Προτιμά ανοιχτούς οικοτόπους μη δενδρώδεις καλλιέργειες και χορτολιβαδικές περιοχές με χαμηλή βλάστηση που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα. Τρέφεται με σπόρους, μεγάλα έντομα και βλαστούς. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και ξεκούρασης κατά την μεταναστευτική περίοδο έχει έκταση 2.92km2 και καλύπτει το 1.06% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Melanocorypha calandra*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260008	B	*Mergellus albellus*	w	0	2	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο νανοπρίστης διαχειμάζει σε υδάτινες επιφάνειες της Κερκίνης. Τρέφεται με ψάρια, μαλάκια και υδρόβια έντομα που συλλαμβάνει βουτώντας στο νερό. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από την δριμύτητα του χειμώνα στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 9.02km2 και καλύπτει το 3.29,% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Mergellus albellus*	w	0	2	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Mergellus albellus*	w	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Mergellus albellus*	w	0	2	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Mergellus albellus*	w	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Mergellus albellus*	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1260008	B	*Mergellus albellus*	w	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Mergus serrator*	w	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	Ο θαλασσοπρίστης διαχειμάζει σε υδάτινες επιφάνειες της Κερκίνης ανατολικά του χωριού Κερκίνη. Τρέφεται με μικρά ψάρια τα οποία τα συλλαμβάνει συνήθως με κατάδυση. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από την δριμύτητα του χειμώνα στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 0.82km2 και καλύπτει το 0.30,% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Mergus serrator*	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1260008	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Ο μελισσοφάγος αναπαράγεται στην ευρύτερη περιοχή της Κερκίνης. Προτιμά

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		να τρέφεται σε περιοχές με λίγα δέντρα, κοντά στις όχθες της λίμνης και την κοίτη του Στρυμόνα, καθώς και σε ανοικτές αγροτικές εκτάσεις . Τρέφεται με έντομα προτιμώντας σε μεγάλο βαθμό τα υμενόπτερα που συνθέτουν πάνω από το 60% του διαιτολογίου του . Το ενδιαίτημα φωλεοποίσης και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή έχει έκταση 16.83km2 και καλύπτει το 6.14% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260008	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260008	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260008	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	2	Δάσος δρυός	-	-		Η λαγγόνα αναπαράγεται και διαχειμάζει σε εκτάσεις με πυκνή βλάστηση και καλαμιώνες που γειτνιάζουν με υδάτινες επιφάνειες της Κερκίνης και των εκβολών του Στρυμόνα. Οι εκτάσεις φωλεοποίησης και διαχείμασης είναι ίδιες. Τρέφεται με ψάρια, συχνά και με αρθρόποδα, μικρά μαλάκια κλπ. Φωλιάζει κατά αποικίες σε καλαμιώνες ή σε πυκνά δένδρα. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους την περίοδο της διαχείμασης εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα φωλεοποίσηση και διαχείμασης τυ είδους έχει έκταση 14.48km2 και καλύπτει το 5.32% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	2	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	2	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1260008	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	2	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	BF	
GR1260008	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	BF	
GR1260008	B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1260008	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	1	1	2	Δάσος δρυός	-	-		Η λαγγόνα αναπαράγεται και διαχειμάζει σε εκτάσεις με πυκνή

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	1	1	2	Καλαμώνες	-	-		βλάστηση και καλαμιώνες που γειτνιάζουν με υδάτινες επιφάνειες της Κερκίνης και των εκβολών του Στρυμόνα. Οι εκτάσεις φωλεοποίησης και διαχείμασης είναι ίδιες. Τρέφεται με ψάρια, συχνά και με αρθρόποδα, μικρά μαλάκια κλπ. Φωλιάζει κατά αποικίες σε καλαμιώνες ή σε πυκνά δένδρα. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους την περίοδο της διαχείμασης εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα φωλεοποίησηη και διαχείμασης τυ είδους έχει έκταση 14.48km2 και καλύπτει το 5.32% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	1	1	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	1	1	2	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	1	1	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	1	1	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	1	1	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	1	1	2	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	F	
GR1260008	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	1	1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1260008	B	*Microcarbo pygmaeus*	w	1	1	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Milvus migrans*	c	0	2	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Ο πληθυσμός του τσίφτη στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κερκίνης αυξάνει κατά την μεταναστευτική περίοδο, καθώς η περιοχή χρησιμοποιείται από άτομα του είδους ως μεταναστευτικός σταθμός. Προτιμά δέντρα και συστάδες φυλλοβόλων κοντά στην Λίμνη. Τρέφεται κυρίως με πτώματα και νεκρά ψάρια, κοπροφάγα έντομα, καθώς επίσης και με πουλιά ή μικρά ζώα. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και ξεκούρασης του είδους στην περιοχή κατά την μετανάστευση έχει έκταση 24.19km2 και καλύπτει το 8.82% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Milvus migrans*	c	0	2	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1260008	B	*Milvus migrans*	c	0	2	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		
GR1260008	B	*Milvus migrans*	c	0	2	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Milvus migrans*	c	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Milvus migrans*	c	0	2	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Milvus migrans*	c	0	2	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Milvus migrans*	c	0	2	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Milvus migrans*	c	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Milvus migrans*	c	0	2	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Milvus migrans*	c	0	2	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Milvus migrans*	c	0	2	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Milvus migrans*	c	0	2	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	SF	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Milvus migrans*	c	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260008	B	*Milvus migrans*	r	0	1	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Ο τσίφτης αναπαράγεται στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κερκίνης. Φωλιάζει σε δέντρα και σε συστάδες φυλλοβόλων κοντά στην Λίμνη. Τρέφεται κυρίως με πτώματα και νεκρά ψάρια, κοπροφάγα έντομα, καθώς επίσης και με πουλιά ή μικρά ζώα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους στην περιοχή έχει έκταση 24.19km2 και καλύπτει το 8.82% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Milvus migrans*	r	0	1	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1260008	B	*Milvus migrans*	r	0	1	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		
GR1260008	B	*Milvus migrans*	r	0	1	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Milvus migrans*	r	0	1	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Milvus migrans*	r	0	1	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Milvus migrans*	r	0	1	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Milvus migrans*	r	0	1	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Milvus migrans*	r	0	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Milvus migrans*	r	0	1	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Milvus migrans*	r	0	1	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Milvus migrans*	r	0	1	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1260008	B	*Milvus migrans*	r	0	1	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	
GR1260008	B	*Milvus migrans*	r	0	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	F	
GR1260008	B	*Milvus milvus*	c	0			Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Ο ψαλιδιάρης εμφανίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Κερκίνης την περίοδο τις μετανάστευσης. Τρέφεται κοντά στις όχθες τη λίμνης με ψάρια, έντομα, απορρίμματα σφαγείων, ή κλέβει τροφή από άλλα αρπακτικά και όταν αυτά σπανίζουν. Μπορεί να τραφεί με μικρά πουλιά αλλά και έντομα, τα οποία πιάνει πετώντας. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και ξεκούρασης κατά την μεταναστευτική περίοδο έχει έκταση 8.00km2 και καλύπτει το 2.92% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Milvus milvus*	c	0			Αμπελώνες	-	-		
GR1260008	B	*Milvus milvus*	c	0			Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		
GR1260008	B	*Milvus milvus*	c	0			Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Milvus milvus*	c	0			Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Milvus milvus*	c	0			Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Milvus milvus*	c	0			Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Milvus milvus*	c	0			Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Milvus milvus*	c	0			Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Milvus milvus*	c	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Milvus milvus*	c	0			Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Milvus milvus*	c	0			Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Milvus milvus*	c	0			Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Milvus milvus*	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260008	B	*Motacilla alba*	c		3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	SF	Η λευκοσουσουράδα εμφανίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Κερκίνης την περίοδο τις μετανάστευσης. Τρέφεται κοντά στις όχθες της λίμνης και σε ανοιχτές εκτάσεις που γειτνιάζουν με αυτήν με έντομα, μικρά ασπόνδυλα, σκαθάρια , λιβελλούλες , μικρά σαλιγκάρια, αράχνες, σκουλήκια, καρκινοειδή, μύγες κ.α.. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και ξεκούρασης κατά την μεταναστευτική περίοδο έχει έκταση 8.72km2 και καλύπτει το 3.18% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Motacilla alba*	c		3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260008	B	*Motacilla alba*	c		3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1260008	B	*Motacilla alba*	c		3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Motacilla cinerea*	c		3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	SF	Η στάχτοσουσουράδα εμφανίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Κερκίνης την περίοδο τις μετανάστευσης. Τρέφεται κοντά στις όχθες της λίμνης και σε ανοιχτές εκτάσεις που γειτνιάζουν με αυτήν με μια ποικιλία υδρόβιων ασπόνδυλων, όπως μύγες, σκαθάρια, καρκινοειδή και μαλάκια.κ.α.. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και ξεκούρασης κατά την μεταναστευτική περίοδο έχει έκταση 8.72km2 και καλύπτει το 3.18% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Motacilla cinerea*	c		3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260008	B	*Motacilla cinerea*	c		3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1260008	B	*Motacilla cinerea*	c		3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Motacilla flava*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η κιτρινοσουσουράδα εμφανίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Κερκίνης την περίοδο τις μετανάστευσης. Συνήθως παρατηρείται σε εκτάσεις κοντά στην όχθη της Κερκίνης και του Στρυμόνα με αλοφυτική βλάστηση, σε υγρά λιβάδια, σε καλάμωνες, αλίπεδα κ.α.. Τρέφεται με έντομα και ασπόνδυλα που συλλαμβάνει είτε στον αέρα είτε στο έδαφος. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και ξεκούρασης κατά την μεταναστευτική
GR1260008	B	*Motacilla flava*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Motacilla flava*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Motacilla flava*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Motacilla flava*	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Motacilla flava*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Motacilla flava*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	περίοδο έχει έκταση 6.30km2 και καλύπτει το 2.30% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Motacilla flava*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260008	B	*Muscicapa striata*	c		3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	Ο σταχτομυγοχάφτης εμφανίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Κερκίνης την περίοδο τις μετανάστευσης. Συνήθως παρατηρείται σε εκτάσεις με πλατύφυλλα δέντρα και καλλιέργειες όπου στέκεται σε ξερά κλαδιά για να μπορέσει να εντοπίσει ευκολότερα τη λεία του που αποτελείται από έντομα.Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και ξεκούρασης κατά την μεταναστευτική περίοδο έχει έκταση 6.73km2 και καλύπτει το 2.45% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Muscicapa striata*	c		3	1	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες	SF	
GR1260008	B	*Muscicapa striata*	c		3	1	Αγρανάπαυση	-	-		
GR1260008	B	*Muscicapa striata*	c		3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1260008	B	*Muscicapa striata*	c		3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		
GR1260008	B	*Muscicapa striata*	c		3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Muscicapa striata*	c		3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Muscicapa striata*	c		3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Muscicapa striata*	c		3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260008	B	*Muscicapa striata*	c		3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Muscicapa striata*	c		3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Neophron percnopterus*	c	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		Ο ασπροπάρης εμφανίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Κερκίνης την περίοδο τις μετανάστευσης. Συνήθως παρατηρείται να τρέφεται σε ανοιχτές ξηρές εκτάσεις και καλλιέργειες.Τρέφεται με πτώματα μικρών ζώων και χελώνες τις οποίες συλλαμβάνει ζωντανές. Συχνά παρατηρείται σε σκουπιδότοπους ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όπου αναζητά υπολείμματα σφαγίων και περιττώματα αιγοπροβάτων. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και ξεκούρασης κατά την μεταναστευτική περίοδο έχει έκταση 0.23km2 και καλύπτει το 0.08% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Neophron percnopterus*	c	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Neophron percnopterus*	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Neophron percnopterus*	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Neophron percnopterus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1260008	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Δάσος δρυός	-	-		Ο νυχτοκόρακας αναπαράγεται σε παρόχθια και παραλίμνια δάση και καλαμιώνες που γειτνιάζουν με
GR1260008	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		την Κερκίνη και τις εκβολές του Στρυμόνα. Τρέφεται με ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή, αμφίβια, αράχνες, μικρά θηλαστικά και πουλιά που βρίσκει κοντά στο νερό της λίμνης. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους στην περιοχή έχει έκταση 6.85km2 και καλύπτει το 2.50% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1260008	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	BF	
GR1260008	B	*Nycticorax nycticorax*	r	1	1	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	BF	
GR1260008	B	*Oenanthe hispanica*	r		3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	BF	Η ασπροκωλίνα αναπαράγεται στην ευρύτερη περιοχή της ΖΕΠ της Κερκίνης σε ανοιχτές, ξηρές περιοχές με διάσπαρτα δέντρα και θάμνους. Το είδος τρέφεται κυρίως με διάφορα έντομα στο έδαφος. Συνήθως χρησιμοποιεί εποπτικές θέσεις μέχρι 3 μέτρα ύψος. Τα ενδιαιτήματα τροφοληψίας ταυτίζονται με αυτό του φωλιάσματος και έχει έκταση 0.23km2 και καλύπτει το 0.08% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Oriolus oriolus*	r	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		Ο συκοφάγος αναπαράγεται στην ευρύτερη περιοχή της Κερκίνης σε αγροτοδασικές εκτάσεις και ανοιχτά δάση δρυός, καθώς και σε παραποτάμια δενδρώδης βλάστησης. Το είδος τρέφεται με έντομα αλλά και καρπούς ή φρούτα. Συλλέγει την τροφή του από την κόμη των δέντρων. Το ενδιαιτήματα τροφοληψίας και φωλιάσματος του είδους στην περιοχή έχει έκταση 24.68km2 και καλύπτει το 9.00% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Oriolus oriolus*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Oriolus oriolus*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Oriolus oriolus*	r	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Oriolus oriolus*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260008	B	*Oriolus oriolus*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Oriolus oriolus*	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Oriolus oriolus*	r	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1260008	B	*Oriolus oriolus*	r	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	
GR1260008	B	*Oxyura leucocephala*	w	1	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		Το κεφαλούδι διαχειμάζει σε υδάτινες επιφάνειες της

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Oxyura leucocephala*	w	1	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		Κερκίνης ανατολικά του χωριού Κερκίνη και στις ανατολικές όχθες της λίμνης, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί και τις γειτνιάζουσες όχθες κυρίως για ανάπαυση. Τρέφεται με βενθικούς μικροοργανισμούς (πολύχαιτους, προνύμφες από hironomidae κλπ), αλλα και φυτική τροφή. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά του επίπεδα του είδους τον χειμώνα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 3.75km2 και καλύπτει το 1.37% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Oxyura leucocephala*	w	1	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Oxyura leucocephala*	w	1	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Oxyura leucocephala*	w	1	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1260008	B	*Oxyura leucocephala*	w	1	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	
GR1260008	B	*Pandion haliaetus*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		Ο ψαραετός εμφανίζεται στις εκβολές του Στρυμονα την περίοδο της μετανάστευσης. Τρέφεται με ψάρια και πολλές φορές παρατηρείται να ξεκουράζεται σε δέντρα και συστάδες στις εκβολές του ποταμού. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και ξεκούρασης κατά την μεταναστευτική περίοδο έχει έκταση 8.23km2 και καλύπτει το 3.00% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Pandion haliaetus*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Pandion haliaetus*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Pandion haliaetus*	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Pandion haliaetus*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Pandion haliaetus*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Pandion haliaetus*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	SF	
GR1260008	B	*Pandion haliaetus*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Passer hispaniolensis*	p	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		Ο χωραφοσπουργίτης αποτελεί επιδημητικό είδος στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κερκίνης. Δεν δείχνει κάποια προτίμηση σε κάποιο συγκεκριμένο είδος βλάστησης για την εγκατάσταση της αποικίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε δέντρο, ή ακόμα οτιδήποτε μπορεί να το αντικαταστήσεί όπως τηλεγραφικές κολόνες και πυλώνες. Τρέφεται κυρίως με σπόρους όπως που βρίσκει στο έδαφος. Στη δίαιτα του επίσης περιλαμβάνονται
GR1260008	B	*Passer hispaniolensis*	p	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Passer hispaniolensis*	p	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260008	B	*Passer hispaniolensis*	p	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Passer hispaniolensis*	p	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Passer hispaniolensis*	p	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Passer hispaniolensis*	p	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Passer hispaniolensis*	p	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		έντομα, οφθαλμοί βλαστών και υπολείμματα ανθρώπινης διατροφής. Οι νεοσσοί τρέφονται κυρίως με προνύμφες εντόμων και μαλακούς σπόρους. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους έχει έκταση 10.10km2 και καλύπτει το 3.68% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Passer hispaniolensis*	p	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260008	B	*Passer hispaniolensis*	p	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1260008	B	*Passer hispaniolensis*	p	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	BF	
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	c	1	1	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Ο αργυροπελεκάνος φωλιάζει στην περιοχή της Κερκίνης. Επίσης στην λίμνη Κερκίνη ο πληθυσμός του είδους μεταβάλεται κατά την περίοδο μετανάστευσης και διαχείμασης καθώς η περιοχή χρησιμοποιείται από το είδος για διαχείμαση αλλά και κατά την περίοδο μεταναστευσής του. Οι υδάτινες επιφάνειες της λίμνης που χρησιμοποιούνται και στις τρεις βιολογικές φάσεις του είδους είναι ίδιες. Το είδος εντοπίζεται να τρέφεται με ψάρια σε όλη την έκταση της υδάτινης επιφάνειες του υγρότοπου. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή κατά την περίοδο της διαχείμασης και της μετανάστευσης εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα του είδους έχει έκταση 67.13km2 και καλύπτει το 24.48% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	c	1	1	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	c	1	1	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	c	1	1	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	c	1	1	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	c	1	1	3	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	c	1	1	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	c	1	1	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	SF	
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	c	1	1	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	r	1	1	2	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Ο αργυροπελεκάνος φωλιάζει στην περιοχή της Κερκίνης. Επίσης στην λίμνη Κερκίνη ο πληθυσμός του είδους μεταβάλεται κατά την περίοδο μετανάστευσης και διαχείμασης καθώς η περιοχή χρησιμοποιείται από το είδος για διαχείμαση αλλά και κατά την περίοδο μεταναστευσής του. Οι υδάτινες επιφάνειες της λίμνης που χρησιμοποιούνται και στις τρεις βιολογικές φάσεις του είδους είναι ίδιες. Το είδος εντοπίζεται να τρέφεται με ψάρια σε όλη την έκταση της υδάτινης επιφάνειες του υγρότοπου. Η κατανομή και τα
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	r	1	1	2	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	r	1	1	2	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	r	1	1	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	r	1	1	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	r	1	1	2	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	r	1	1	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	r	1	1	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	BF	πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή κατά την περίοδο της διαχείμασης και της μετανάστευσης εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα του είδους έχει έκταση 67.13km2 και καλύπτει το 24.48% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	r	1	1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	BF	
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	w	1	1	2	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Ο αργυροπελεκάνος φωλιάζει στην περιοχή της Κερκίνης. Επίσης στην λίμνη Κερκίνη ο πληθυσμός του είδους μεταβάλεται κατά την περίοδο μετανάστευσης και διαχείμασης καθώς η περιοχή χρησιμοποιείται από το είδος για διαχείμαση αλλά και κατά την περίοδο μεταναστευσής του. Οι υδάτινες επιφάνειες της λίμνης που χρησιμοποιούνται και στις τρεις βιολογικές φάσεις του είδους είναι ίδιες. Το είδος εντοπίζεται να τρέφεται με ψάρια σε όλη την έκταση της υδάτινης επιφάνειες του υγρότοπου. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή κατά την περίοδο της διαχείμασης και της μετανάστευσης εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα του είδους έχει έκταση 67.13km2 και καλύπτει το 24.48% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	w	1	1	2	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	w	1	1	2	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	w	1	1	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	w	1	1	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	w	1	1	2	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	w	1	1	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	w	1	1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1260008	B	*Pelecanus crispus*	w	1	1	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Pelecanus onocrotalus*	c	1	1	2	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Ο ροδοπελεκάνος διαχειμάζει στις εκβολές του Στρυμόνα, και στις νοτιοδυτικές όχθες της Κερκίνης.Την περίοδο της μετανάστευσης του είδους οι ίδιες εκτάσεις χρησιμοποιούνται και ως σταθμός μετανάστευσης. Κύρια τροφή των ροδοπελακάνων αποτελούν τα ψάρια, παρόλα αυτά αποτελούν οπορτουνιστές κυνηγούς. Μπορούν επίσης να τραφούν με οστρακοειδή, γυρίνους κ.α. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του
GR1260008	B	*Pelecanus onocrotalus*	c	1	1	2	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Pelecanus onocrotalus*	c	1	1	2	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Pelecanus onocrotalus*	c	1	1	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Pelecanus onocrotalus*	c	1	1	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Pelecanus onocrotalus*	c	1	1	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Pelecanus onocrotalus*	c	1	1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	SF	είδους στην περιοχή κατά την περίοδο της διαχείμασης και της μετανάστευσης εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα του είδους και στις δύο φάσεις είναι ίδιο και έχει έκταση 6.18km2 και καλύπτει το 2.25% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Pelecanus onocrotalus*	c	1	1	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Pelecanus onocrotalus*	w	1	1	2	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Ο ροδοπελεκάνος διαχειμάζει στις εκβολές του Στρυμόνα, και στις νοτιοδυτικές όχθες της Κερκίνης.Την περίοδο της μετανάστευσης του είδους οι ίδιες εκτάσεις χρησιμοποιούνται και ως σταθμός μετανάστευσης. Κύρια τροφή των ροδοπελακάνων αποτελούν τα ψάρια, παρόλα αυτά αποτελούν οπορτουνιστές κυνηγούς. Μπορούν επίσης να τραφούν με οστρακοειδή, γυρίνους κ.α. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή κατά την περίοδο της διαχείμασης και της μετανάστευσης εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα του είδους και στις δύο φάσεις είναι ίδιο και έχει έκταση 6.18km2 και καλύπτει το 2.25% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Pelecanus onocrotalus*	w	1	1	2	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Pelecanus onocrotalus*	w	1	1	2	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Pelecanus onocrotalus*	w	1	1	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Pelecanus onocrotalus*	w	1	1	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Pelecanus onocrotalus*	w	1	1	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Pelecanus onocrotalus*	w	1	1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1260008	B	*Pelecanus onocrotalus*	w	1	1	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Pernis apivorus*	c	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		Ο σφηκιάρης εμφανίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Κερκίνης την περίοδο τις μετανάστευσης. Τρέφεται κυρίως στο δάσος δρυός και στα όριά του, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με συστάδες πλατυφύλλων στην πεδινή έκταση της ΖΕΠ. Η δίαιτα του αποτελείται κυρίως από έντομα (μέλισσες και σφήκες καθώς και τις κηρήθρες με τις λάρβες) αλλά και ερπετά, θηλαστικά, πουλιά αλλά και φρούτα. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και ξεκούρασης κατά την μεταναστευτική περίοδο έχει έκταση 7.68km2 και καλύπτει το 2.80% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Pernis apivorus*	c	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Pernis apivorus*	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Pernis apivorus*	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Pernis apivorus*	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Pernis apivorus*	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260008	B	*Pernis apivorus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Pernis apivorus*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Pernis apivorus*	c	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	SF	
GR1260008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	1	3	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	Ο κορμοράνος προτιμά να διαχειμάζει στις ανοιχτές

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	1	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	υδάτινες επιφάνειες της Κερκίνης και στις εκβολές του Στρυμόνα. Επιλέγει συνήθως για ξεκούραση εκτάσεις στα όρια του υγροτοπικού οικοσυστήματος με βλάστηση όπως τα πλατύφυλλα δέντρα. Τρέφεται με ψάρια. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 66.96km2 και καλύπτει το 24.42% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	1	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	1	3	3	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	1	3	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	1	3	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	1	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	1	3	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	1	3	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	1	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	1	3	3	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260008	B	*Phalaropus lobatus*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Ο ερυθρόλαιμος φαλαρόποδας πραγματοποιεί συγκεντρώσεις κατά την μεταναστευτική περίοδο στις εκβολές του Στρυμόνα όπου και αναζητά την τροφή του μέσα στο νερό. Τρέφετε με έντομα ή καρκινοειδή. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται κυρίως από τις καιρικές συνθήκες την περίοδο της μετανάστευσης. Το ενδιαίτημα που απαντάται το είδος κατά την περίοδο της μετανάστευσης έχει έκταση 5.16km2 και καλύπτει το 1.88% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Phalaropus lobatus*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Phalaropus lobatus*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Phalaropus lobatus*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Phalaropus lobatus*	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Phalaropus lobatus*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Phalaropus lobatus*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Phalaropus lobatus*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	c	0	2	2	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Το φοινικόπτερο διαχειμάζει και χρησιμοποιεί τις υδάτινες της Κερκίνης και των εκβολών του Στρυμόνα ως μεταναστευτικό σταθμό. Προτιμά εκτάσεις που
GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	c	0	2	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	c	0	2	2	Καλαμώνες	-	-		το βάθος νερού δεν ξεπερνά το ένα μέτρο. Το διαιτολόγιο τους περιλαμβάνει βασικά Artemia salina, προνύμφες από Chironomidae, αμφίποδα, και διάτομα. Είναι νομαδικό είδος και κάνει ακανόνιστες και απρόβλεπτες μετακινήσεις ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του ενδιαιτήματος και την αφθονία της τροφής. Το ενδιαίτημα διαχείμασης και τροφοληψίας κατά τη μετανάστευση έχει έκταση 6.51km2 και καλύπτει το 2.38% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	c	0	2	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	c	0	2	2	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	c	0	2	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	c	0	2	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	c	0	2	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	c	0	2	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	2	2	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Το φοινικόπτερο διαχειμάζει και χρησιμοποιεί τις υδάτινες της Κερκίνης και των εκβολών του Στρυμόνα ως μεταναστευτικό σταθμό. Προτιμά εκτάσεις που το βάθος νερού δεν ξεπερνά το ένα μέτρο. Το διαιτολόγιο τους περιλαμβάνει βασικά Artemia salina, προνύμφες από Chironomidae, αμφίποδα, και διάτομα. Είναι νομαδικό είδος και κάνει ακανόνιστες και απρόβλεπτες μετακινήσεις ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του ενδιαιτήματος και την αφθονία της τροφής. Το ενδιαίτημα διαχείμασης και τροφοληψίας κατά τη μετανάστευση έχει έκταση 6.51km2 και καλύπτει το 2.38% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	2	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	2	2	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	2	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	2	2	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	2	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	2	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	2	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Phoenicopterus roseus*	w	0	2	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Phoenicurus ochruros*	w		3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	F	Ο καρβουνιάρης διαχειμάζει σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την Κερκίνη. Προτιμά ανοιχτές θαμνώδεις περιοχές ενω πολύ συχνά απαντάται μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Τρέφεται με έντομα μύγες και καρκινοειδή. Το ενδιαίτημα διαχείμασης του είδους έχει έκταση 0.72km2 και καλύπτει το 0.26% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Phoenicurus ochruros*	w		3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	F	
GR1260008	B	*Phoenicurus ochruros*	w		3	1	Χωριά και οκισμοί	-	Χωριά και οκισμοί	F	
GR1260008	B	*Phoenicurus ochruros*	w		3	1	Αγρανάπαυση	-	-		
GR1260008	B	*Phoenicurus ochruros*	w		3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Phoenicurus ochruros*	w		3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Phoenicurus ochruros*	w		3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Phoenicurus ochruros*	w		3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260008	B	*Phoenicurus phoenicurus*	c		3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	Ο φοινίκουρος εμφανίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Κερκίνης την περίοδο της μετανάστευσης. Συνήθως παρατηρείται σε θαμνώνες και δέντρα που γειτνιάζουν με ανοιχτές περιοχές. Τρέφεται με έντομα. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και ξεκούρασης κατά την μεταναστευτική περίοδο έχει έκταση 6.51km2 και καλύπτει το 2.38% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Phoenicurus phoenicurus*	c		3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	SF	
GR1260008	B	*Phoenicurus phoenicurus*	c		3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	SF	
GR1260008	B	*Phoenicurus phoenicurus*	c		3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		
GR1260008	B	*Phoenicurus phoenicurus*	c		3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Phoenicurus phoenicurus*	c		3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Phoenicurus phoenicurus*	c		3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Phoenicurus phoenicurus*	c		3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	p		3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	SF	Ο δεντροφυλλοσκόπος αποτελεί επιδημητικό είδος στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κερκίνης, ενώ τον χειμώνα ο πληθυσμός του είδους αυξάνει καθώς στην περιοχή διαχειμάζουν άτομα που έχουν φωλεοποιήσει βορειότερα ή σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Φωλιάζει σε ανοιχτά δάση με ψηλά δέντρα, με ξέφωτα και μέτριο υπώροφο. Τον χειμώνα παρατηρείται σε ανοιχτές, θαμνώδεις περιοχές, μέσα σε πόλεις, κήπους, σε καλαμώνες, σε συστάδες πλατυφύλλων, οπωρώνες κτλ. Τρέφεται με έντομα , κυρίως μύγες, ασπόνδυλα, αυγά από τις προνύμφες πεταλούδων και σκώρων κ.α. . Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους έχει έκταση 172.71km2 και καλύπτει το 62.98% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	p		3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	p		3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	
GR1260008	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	p		3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	SF	
GR1260008	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	p		3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	p		3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	p		3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	p		3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Phylloscopus sibilatrix*	c		3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	Ο δασοφυλλοσκόπος μφανίζεται στην ευρύτερη

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Phylloscopus sibilatrix*	c		3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	SF	περιοχή της Λίμνης Κερκίνης την περίοδο τις μετανάστευσης. Παρατηρείται κυρίως στο δρυοδάσος της περιοχής και σε συστάδες πλατύφυλλων δέντρων. Τρέφεται με έντομα. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους κατά τη μετανάστευση έχει έκταση 173.59km2 και καλύπτει το 63.31% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Phylloscopus sibilatrix*	c		3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	SF	
GR1260008	B	*Phylloscopus sibilatrix*	c		3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		
GR1260008	B	*Phylloscopus sibilatrix*	c		3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Phylloscopus sibilatrix*	c		3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Phylloscopus sibilatrix*	c		3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260008	B	*Phylloscopus sibilatrix*	c		3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Phylloscopus trochilus*	c				Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	SF	Ο θαμνοφυλλοσκόπος εμφανίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Κερκίνης την περίοδο τις μετανάστευσης. Πολύ κοινός κατά τη μετανάστευση παρατηρείται σε συστάδες πλατύφυλλων δέντρων καλλιέργειες οπωροφόρων, ελαιώνες κλπ . Τρέφεται με έντομα. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους κατά τη μετανάστευση έχει έκταση 7.58km2 και καλύπτει το 2.77% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Phylloscopus trochilus*	c				Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Phylloscopus trochilus*	c				Ελαιώνες	-	Ελαιώνες	SF	
GR1260008	B	*Phylloscopus trochilus*	c				Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	SF	
GR1260008	B	*Phylloscopus trochilus*	c				Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Phylloscopus trochilus*	c				Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Phylloscopus trochilus*	c				Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Phylloscopus trochilus*	c				Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Phylloscopus trochilus*	c					-	-		
GR1260008	B	*Phylloscopus trochilus*	c					-	-		
GR1260008	B	*Picus canus*	r	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο σταχτής δρυοκολάπτης αναπαράγεται και διαχειμάζει στην ευρύτερη περιοχή της Κερκίνης. Στην περιοχή φωλιάζει σε κοιλότητες σε κάθετους κορμούς γέρικων δέντρων ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς στο δάσος δρυός και σε συστάδες πλατύφυλλων δέντρων. Επιλέγει θέσεις φωλιάσματος
GR1260008	B	*Picus canus*	r	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Picus canus*	r	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
											όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή . Το είδος τρέφεται κυρίως με μυρμήγκια ειδικότερα του γένους Lasius και Formica αλλά και με προνύμφες ξυλοφάγων εντόμων, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το μεγαλύτερο ποσοστό της τροφής τους, το παίρνουν από το έδαφος και δευτερογενώς από νεκρούς κορμούς σε προχωρημένο στάδιο σήψης. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει την ίδια έκταση με το ενδιαίτημα διαχείμασης και ανέρχεται σε 5.21km2 και καλύπτει το 1.90% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Picus canus*	w	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο σταχτής δρυοκολάπτης αναπαράγεται και διαχειμάζει στην ευρύτερη περιοχή της Κερκίνης. Στην περιοχή φωλιάζει σε κοιλότητες σε κάθετους κορμούς γέρικων δέντρων ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς στο δάσος δρυός και σε συστάδες πλατύφυλλων δέντρων. Επιλέγει θέσεις φωλιάσματος όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή . Το είδος τρέφεται κυρίως με μυρμήγκια ειδικότερα του γένους Lasius και Formica αλλά και με προνύμφες ξυλοφάγων εντόμων, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το μεγαλύτερο ποσοστό της τροφής τους, το παίρνουν από το έδαφος και δευτερογενώς από νεκρούς κορμούς σε προχωρημένο στάδιο σήψης. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει την ίδια έκταση με το ενδιαίτημα διαχείμασης και ανέρχεται σε 5.21km2 και καλύπτει το 1.90% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Picus canus*	w	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Picus canus*	w	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	F	
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	p	1	1	1	Δάσος δρυός	-	-		Η χουλιαρομύτα αποτελεί επιδημητικό είδος στην λίμνη

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	p	1	1	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Κερκίνη, ενώ τη ανοιξη ο πληθυσμός του είδους αυξάνει καθώς άτομα από άλλες περιοχές καταφθάνουν για να φωλεοποιήσουν. Φωλιάζει σε δέντρα ή μεγάλους θάμνους, σε μικτές αποικίες με ερωδιούς κυρίως στις εκβολές του Στρυμόνα. Οι εκτάσεις που το είδος φωλιάζει αλλά και αυτες που χρησιμοποιεί καθ όλη την διάρκεια του έτους ταυτίζονται. Για τροφοληψία προτιμά θέσεις με βάθος νερού έως 30 εκ. με λασπώδη ή αμμώδη πυθμένα. Τρέφεται μοναχικά ή σε μικρές ομάδες με ασπόνδυλα, (προνύμφες, σκουλήκια, μαλάκια) αμφίβια και μικρά ψάρια. Το ενδιαίτημα του είδους έχει έκταση 6.37km2 και καλύπτει το 2.32% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	p	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	p	1	1	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	p	1	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	p	1	1	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	p	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	p	1	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	p	1	1	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	p	1	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	r	1	1	1	Δάσος δρυός	-	-		Η χουλιαρομύτα αποτελεί επιδημητικό είδος στην λίμνη Κερκίνη, ενώ τη ανοιξη ο πληθυσμός του είδους αυξάνει καθώς άτομα από άλλες περιοχές καταφθάνουν για να φωλεοποιήσουν. Φωλιάζει σε δέντρα ή μεγάλους θάμνους, σε μικτές αποικίες με ερωδιούς κυρίως στις εκβολές του Στρυμόνα. Οι εκτάσεις που το είδος φωλιάζει αλλά και αυτες που χρησιμοποιεί καθ όλη την διάρκεια του έτους ταυτίζονται. Για τροφοληψία προτιμά θέσεις με βάθος νερού έως 30 εκ. με λασπώδη ή αμμώδη πυθμένα. Τρέφεται μοναχικά ή σε μικρές ομάδες με ασπόνδυλα, (προνύμφες, σκουλήκια, μαλάκια) αμφίβια και μικρά ψάρια. Το ενδιαίτημα του είδους έχει έκταση 6.37km2 και καλύπτει το 2.32% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	r	1	1	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	r	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	r	1	1	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	r	1	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	r	1	1	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	r	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	r	1	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	r	1	1	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	r	1	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	BF	
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	w	1	1	1	Δάσος δρυός	-	-		Η χουλιαρομύτα προτιμά να διαχειμάζει σε υδάτινες επιφάνειες της Κερκίνης και στις εκβολές του Στρυμόνα. Για
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	w	1	1	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	w	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		τροφοληψία προτιμά θέσεις με βάθος νερού έως 30 εκ. με λασπώδη ή αμμώδη πυθμένα. Τρέφεται μοναχικά ή σε μικρές ομάδες με ασπόνδυλα, (προνύμφες, σκουλήκια, μαλάκια) αμφίβια και μικρά ψάρια. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 6.37km2 και καλύπτει το 2.322% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	w	1	1	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	w	1	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	w	1	1	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	w	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	w	1	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	w	1	1	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Platalea leucorodia*	w	1	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Plegadis falcinellus*	c	1	3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Η χαλκόκοτα εμφανίζεται κατά τη μετανάστευση να τρέφεται στις εκβολές του Στρυμόνα και σε εκτάσεις των νοτιοανατολικών κυρίως όχθεων της Κερκίνης. Την περίοδο αυτή προτιμά για ξεκούραση και τροφοληψία υγρές εκτάσεις που εποχιακά πλημμυρίζουν, λειμώνες και υγρολίβαδα . Τρέφεται με υδρόβια έντομα και προνύμφες, βδέλλες, σκουλήκια, καρκινοειδή, ερπετά και αμφίβια ή και νεοσσούς πουλιών. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και ξεκούρασης του είδους έχει έκταση 7.46km2 και καλύπτει το 2.72% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Plegadis falcinellus*	c	1	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Plegadis falcinellus*	c	1	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Plegadis falcinellus*	c	1	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Plegadis falcinellus*	c	1	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Plegadis falcinellus*	c	1	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Plegadis falcinellus*	c	1	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Plegadis falcinellus*	c	1	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260008	B	*Plegadis falcinellus*	r	1	1	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Η χαλκόκοτα αναπαράγεται στις εκβολές του Στρυμόνα και σε εκτάσεις των νοτιοανατολικών κυρίως όχθεων της Κερκίνης. Φωλιάζει σε πυκνή υδροχαρή βλάστηση στις όχθες της λίμνης σε θάμνους και μικρά δέντρα. . Τρέφεται σε πολύ ρηχά νερά κυρίως με υδρόβια έντομα και προνύμφες, βδέλλες,
GR1260008	B	*Plegadis falcinellus*	r	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Plegadis falcinellus*	r	1	1	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Plegadis falcinellus*	r	1	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Plegadis falcinellus*	r	1	1	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		σκουλήκια, καρκινοειδή και λιγότερο με ψάρια, ερπετά και αμφίβια ή και νεοσσούς πουλιών. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και ξεκούρασης του είδους έχει έκταση 7.46km2 και καλύπτει το 2.72% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Plegadis falcinellus*	r	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Plegadis falcinellus*	r	1	1	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1260008	B	*Plegadis falcinellus*	r	1	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	F	
GR1260008	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Το βροχοπούλι διαχειμάζει σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές και την κοίτη του Στρυμόνα. Συναντάται σε περιοδικά κατακλυζόμενες εκτάσεις, υγρά λιβάδια, σε εκτάσεις με μικρό βάθος νερού, όπου τρέφεται με έντομα (κυρίως σκαθάρια, προνύμφες λεπιδόπτερων και ακρίδες), καθώς και σκουλήκια, σαλιγκάρια, αράχνες και φυτική ύλη. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης του είδους έχει έκταση 5.32km2 και καλύπτει το 1.94% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Pluvialis apricaria*	w	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	F	
GR1260008	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	3	2	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Το αργυροπούλι διαχειμάζει σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές και την κοίτη του Στρυμόνα. Εμφανίζεται σε περιοδικά κατακλυζόμενες εκτάσεις, αλίπεδα, αμμώδεις εκτάσεις, όπου τρέφεται με έντομα (ακρίδες και σκαθάρια) ή γαιοσκώληκες, ασπόνδυλα, καρκινοειδή και μαλάκια. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης του είδους έχει έκταση 5.32km2 και καλύπτει το 1.94% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	3	2	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260008	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	3	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Pluvialis squatarola*	w	0	3	2	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	F	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Podiceps auritus*	p	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	BF	Το χειμωνοβουτηχτάρι διαχειμάζει σε υδάτινες επιφάνειες που γειτνιάζουν με τις ανατολικές όχθες της Κερκίνης. Τρέφεται με ψάρια και με υδρόβια έντομα.Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 0.95km2 και καλύπτει το 0.35% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Porzana porzana*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		Η στικτοπουλάδα εμφανίζεται κατά τη μετανάστευση να τρέφεται στις εκβολές και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα, καθώς και στις βόρειες όχθες της λίμνης. Τρέφεται σε ρηχά νερά με πυκνό μωσαικό από πυκνή βλάστηση (καλαμιώνες, ψαθιά κλπ). Είναι παμφάγο είδος με ευρύ διαιτολόγιο από σπόρους, βλαστούς, μαλακά ριζώματα, έντομα, μικρά κλπ Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και ξεκούρασης του είδους έχει έκταση 1.04km2 και καλύπτει το 0.38% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Porzana porzana*	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Porzana porzana*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Porzana porzana*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Porzana porzana*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	
GR1260008	B	*Recurvirostra avosetta*	c	1	3		Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Η αβοκέτα εμφανίζεται σε υδάτινες επιφάνειες της Κερκίνης και των εκβολών του Στρυμόνα την περίοδο της μετανάστευσης, ενώ κάποια άτομα διαχειμάζουν στην περιοχή. Προτιμά εκτάσεις με μικρό βάθος νερού. Τρέφεται κυρίως με υδρόβια ασπόνδυλα και έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια και σκώληκες, καθώς και με μικρά ψάρια και φυτικό υλικό τα οποία εντοπίζει κουνώντας το ράμφος της οριζόντια πάνω από τον πυθμένα. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το
GR1260008	B	*Recurvirostra avosetta*	c	1	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Recurvirostra avosetta*	c	1	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Recurvirostra avosetta*	c	1	3		Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Recurvirostra avosetta*	c	1	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Recurvirostra avosetta*	c	1	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Recurvirostra avosetta*	c	1	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Recurvirostra avosetta*	c	1	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους κατά τη μετανάτευση και διαχείμαση ταυτίζεται και έχει έκταση 5.09km2 και καλύπτει το 1.86% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Recurvirostra avosetta*	w	1	1	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Η αβοκέτα εμφανίζεται σε υδάτινες επιφάνειες της Κερκίνης και των εκβολών του Στρυμόνα την περίοδο της μετανάστευσης, ενώ κάποια άτομα διαχειμάζουν στην περιοχή. Προτιμά εκτάσεις με μικρό βάθος νερού. Τρέφεται κυρίως με υδρόβια ασπόνδυλα και έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια και σκώληκες, καθώς και με μικρά ψάρια και φυτικό υλικό τα οποία εντοπίζει κουνώντας το ράμφος της οριζόντια πάνω από τον πυθμένα. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους κατά τη μετανάτευση και διαχείμαση ταυτίζεται και έχει έκταση 5.09km2 και καλύπτει το 1.86% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Recurvirostra avosetta*	w	1	1	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Recurvirostra avosetta*	w	1	1	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Recurvirostra avosetta*	w	1	1	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Recurvirostra avosetta*	w	1	1	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Recurvirostra avosetta*	w	1	1	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Recurvirostra avosetta*	w	1	1	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Recurvirostra avosetta*	w	1	1	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Riparia riparia*	c	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Το οχθοχελίδονο αναπαράγεται και κάνει συγκεντρώσεις στις εκβολές και σε τμήμα που γειτνιάζει με την κοίτη του Στρυμόνα καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες της λίμνης στο βορειοανατολικό τμήμα της. Φωλιάζει σε στοά μέσα στο έδαφος σε επικλινείς ή κάθετα πρανή κατά μήκος του ποταμού. Το οχθοχελίδονο τρέφεται με ασπόνδυλα τα οποία συλλαμβάνει εν πτήση. Προτιμά ανοιχτές περιοχές, υγρά λιβάδια, την επιφάνεια της λίμνης, και την κοίτη του ποταμού όπου υπάρχει αφθονία εντόμων. Το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή έχει έκταση 3.87km2 και καλύπτει το 1.41% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Riparia riparia*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1260008	B	*Riparia riparia*	c	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Riparia riparia*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Riparia riparia*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Riparia riparia*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Riparia riparia*	c	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260008	B	*Riparia riparia*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	SF	
GR1260008	B	*Riparia riparia*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	SF	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Riparia riparia*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Riparia riparia*	r	0	2	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Το οχθοχελίδονο αναπαράγεται και κάνει συγκεντρώσεις στις εκβολές και σε τμήμα που γειτνιάζει με την κοίτη του Στρυμόνα καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες της λίμνης στο βορειοανατολικό τμήμα της. Φωλιάζει σε στοά μέσα στο έδαφος σε επικλινείς ή κάθετα πρανή κατά μήκος του ποταμού. Το οχθοχελίδονο τρέφεται με ασπόνδυλα τα οποία συλλαμβάνει εν πτήση. Προτιμά ανοιχτές περιοχές, υγρά λιβάδια, την επιφάνεια της λίμνης, και την κοίτη του ποταμού όπου υπάρχει αφθονία εντόμων. Το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή έχει έκταση 3.87km2 και καλύπτει το 1.41% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Riparia riparia*	r	0	2	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Riparia riparia*	r	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Riparia riparia*	r	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Riparia riparia*	r	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Riparia riparia*	r	0	2	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260008	B	*Riparia riparia*	r	0	2	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	BF	
GR1260008	B	*Riparia riparia*	r	0	2	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	F	
GR1260008	B	*Riparia riparia*	r	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Saxicola rubetra*	c		3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	SF	Ο καστανολαίμης παρατηρείται στην περιοχή κατά την περίοδο της μετανάστευσης. Χρησιμοποιεί για ξεκούραση και τροφοληψία ανοιχτές περιοχές στην πεδινή έκταση της ΖΕΠ. Τρέφεται με έντομα και σκουλήκια που βρίσκει στο έδαφος αφού πρώτα τα εντοπίσει από μια ψηλότερη θέση. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους κατά την περίοδο της μετανάστευσης έχει έκταση 5.35km2 και καλύπτει το 1.95% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Saxicola rubetra*	c		3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260008	B	*Saxicola rubetra*	c		3	1	Αγρανάπαυση	-	-		
GR1260008	B	*Saxicola rubetra*	c		3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Saxicola rubetra*	c		3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Spatula clypeata*	w	0	1	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η Χουλιαρόπαπια κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα νοτιοδυτικά του χωριού Μανδράκι και σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 13,34 km2 και καλύπτει το 4,87 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Spatula clypeata*	w	0	1	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Spatula clypeata*	w	0	1	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Spatula clypeata*	w	0	1	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Spatula clypeata*	w	0	1	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Spatula clypeata*	w	0	1	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Spatula clypeata*	w	0	1	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1260008	B	*Spatula clypeata*	w	0	1	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	
GR1260008	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η Σαρσέλα κατά τη μετανάστευση (μεγάλα κοπάδια) πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι, σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα νότια των χωριών Μανδράκι, Κερκίνη και σε ευτροφικές φυσικές λίμνες δυτικά του χωριού Λιμνοχώρι, νότια του χωριού Μανδρακι, μεταξύ των χωριών Λιβάδια (ανατολικά) και Κορυφούδι (ανατολικά). Είναι παμφάγο είδος. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 5,09 km2 και καλύπτουν το 1,86 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	SF	
GR1260008	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	SF	
GR1260008	B	*Spatula querquedula*	c	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Spatula querquedula*	r	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Η Σαρσέλα κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα νοτιοδυτικά του χωριού Μανδράκι, σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι και σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 5,09 km2 και καλύπτουν το 1,86 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Spatula querquedula*	r	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Spatula querquedula*	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Spatula querquedula*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Spatula querquedula*	r	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Spatula querquedula*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Spatula querquedula*	r	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	BF	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Spatula querquedula*	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	BF	
GR1260008	B	*Spatula querquedula*	r	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	F	
GR1260008	B	*Sterna hirundo*	r	0	2	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Το ποταμογλάρονο αναπαράγεται στο υγρότοπικό οικοσύστημα της Κερκίνης και των εκβολών του Στρυμόνα. Τρέφεται στις υδάτινες επιφάνειες με μικρά ψάρια και περιστασιακά με καρκινοειδή. Φωλιάζει σε θέσεις προστατευμένες από θηρευτές και ανθρώπινη ενόχληση. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και κούρνιας του είδους κατά την αναπαραγωγική περίοδο έχει έκταση 5.60km2 και καλύπτει το 2.04% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Sterna hirundo*	r	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Sterna hirundo*	r	0	2	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Sterna hirundo*	r	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Sterna hirundo*	r	0	2	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Sterna hirundo*	r	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Sterna hirundo*	r	0	2	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	
GR1260008	B	*Sterna hirundo*	r	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	BF	
GR1260008	B	*Sterna hirundo*	r	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	BF	
GR1260008	B	*Sternula albifrons*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Το νανογλάρονο κάνει συγκεντρώσεις και καταγράφεται κατά την μεταναστευτική περίδο στο υγρότοπικό οικοσύστημα της Κερκίνης και των εκβολών του Στρυμόνα. Τρέφεται μοναχικά ή σε μικρές ομάδες πάνω από τις υδάτινες επιφάνειες των εκβολών. Η δίαιτα του αποτελείται κυρίως από μικρά ψάρια, καρκινοειδή, έντομα, σκουλήκια και μαλάκια. Πολλές φορές χρησιμοποιεί τις όχθες για ξεκούραση. Το ενδιαίτημα που το είδος καταγράφεται κατά την μετανάστευση στην ΖΕΠ της Κερκίνης έχει έκταση 2.84km2 και καλύπτει το 1.04% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Sternula albifrons*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Sternula albifrons*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Sternula albifrons*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Sternula albifrons*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		Το τρυγόνι αναπαράγεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιέργειες και ανοιχτές εκτάσεις κοντά στις δυτικές όχθες της Κερκίνης.Φωλιάζει σε πιο ανοιχτά τμήματα του
GR1260008	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Streptopelia*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
		turtur									δρυδάσους, σε φυτοφράχτες, δεντροσυστάδες, και μεγάλους θάμνους. Τρέφεται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες και ανοιχτές εκτάσεις με σπόρους δημητριακών και ζιζανίων και σπανιότερα με ζωικής προέλευσης τροφή όπως έντομα και μικρά σαλιγκάρια. Το ενδιαίτημα φωλεοποίησης και τροφοληψίας του είδους κατά την αναπαραγωγική περίοδο έχει έκταση 15.06km2 και καλύπτει το 5.49% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260008	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260008	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	B	
GR1260008	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	B	
GR1260008	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	c		3	1	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες	SF	Το ψαρόνι αποτελεί πολύ κοινό είδος στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Κερκίνης την περίοδο της μετανάστευσης. Παρατηρείται να τρέφεται σε ελαιώνες και καλλιέργειες, ενώ συνηθίζει να κουρνιάζει στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Κερκίνης. Τρέφεται με μεγάλη ποικιλία εντόμων, φρούτων, σπόρων και με ελιές. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους κατά τη μετανάστευση έχει έκταση 15.42km2 και καλύπτει το 5.62% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	c		3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	R	
GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	c		3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	c		3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		
GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	c		3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	c		3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		
GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	c		3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	c		3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	c		3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	c		3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	c		3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	c		3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	c		3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260008	B	*Sturnus vulgaris*	c		3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Sylvia cantillans*	c		3		Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	SF	Ο κοκκινοτσιροβάκος εμφανίζεται στην περιοχή κατά την μεταναστευτική περίοδο. Προτιμά εκτάσεις με θάμνους, πυκνή και πολλές φορές ψηλή βλάστηση, και δάση με πυκνό
GR1260008	B	*Sylvia cantillans*	c		3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Sylvia cantillans*	c		3		Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	SF	υπόροφο. Τρέφετα με έντομα την άνοιξη, ενώ συμπληρώνει τη δίαιτά του με φρούτα το Φθινόπωρο. Το μεγαλύτερο ποσοστό της τροφής του, το παίρνει μέσα από την πυκνή βλάστηση των θάμνων και δευτερογενώς από το έδαφος. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους κατά την περίοδο της μετανάστευσης έχει έκταση 173.82km2 και καλύπτει το 63.39% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Sylvia cantillans*	c		3		Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	SF	
GR1260008	B	*Sylvia cantillans*	c		3		Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		
GR1260008	B	*Sylvia cantillans*	c		3		Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Sylvia cantillans*	c		3		Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Sylvia cantillans*	c		3		Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260008	B	*Sylvia cantillans*	c		3		Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Sylvia curruca*	c		3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	SF	Ο βούνοτσιροβάκος εμφανίζεται στην περιοχή κατά την μεταναστευτική περίοδο. Προτιμά εκτάσεις με θάμνους, πυκνή και ψηλή βλάστηση, και δάση με πυκνό υπόροφο. Τρέφετα με έντομα την άνοιξη, ενώ συμπληρώνει τη δίαιτά του με φρούτα το Φθινόπωρο. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους κατά την περίοδο της μετανάστευσης έχει έκταση 173.82km2 και καλύπτει το 63.39% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Sylvia curruca*	c		3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Sylvia curruca*	c		3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	SF	
GR1260008	B	*Sylvia curruca*	c		3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	SF	
GR1260008	B	*Sylvia curruca*	c		3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		
GR1260008	B	*Sylvia curruca*	c		3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Sylvia curruca*	c		3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Sylvia curruca*	c		3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260008	B	*Sylvia curruca*	c		3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Η Βουνοσταχτάρα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε συλλογές υδάτων δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι, σε καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα νότια του χωριού Ομαλό-Θρακικό και σε δάση-στοές με Salix alba και Populus alba μεταξύ των χωριών Βυρώνεια, Ομαλό-Θρακικό και Μεγαλοχώρι. Τρέφεται με έντομα τα οποία συλλαμβάνει σε πτήση. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 2,27 km2 και καλύπτουν το 0,83 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260008	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	F	
GR1260008	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Tadorna ferruginea*	c	0	3	2	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Η καστανόπαπια εμφανίζεται στην περιοχή κατά την μεταναστευτική περίοδο. Το είδος τρέφεται στα ρηχά νερά, τα λασποτόπια και σε αλοφυτικές εκτάσεις στις εκβολές του Στρυμόνα κλπ. Τρέφεται κυρίως με μικρά μαλάκια, οστρακόδερμα, προνύμφες εντόμων , αλλά και φυτική τροφή . Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους τον χειμώνα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 4.19km2 και καλύπτει το 1.53% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Tadorna ferruginea*	c	0	3	2	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Tadorna ferruginea*	c	0	3	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Tadorna tadorna*	w	1	1	2	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Η βαρβάρα διαχειμάζει σε βαλτώδεις εκτάσεις κοντά στις όχθες της Κερκίνης και στις εκβολές του Στρυμόνα. Τρέφεται κυρίως με μικρά μαλάκια, οστρακόδερμα, προνύμφες εντόμων , αλλά και φυτική τροφή που βρίσκει σε ρηχά νερά, λασποτόπια κλπ που πιάνει με το ράμφος της μέσα από τη λάσπη. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους τον χειμώνα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα διαχείμασης έχει έκταση 5.20km2 και καλύπτει το 1.90% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Tadorna tadorna*	w	1	1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Tadorna tadorna*	w	1	1	2	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Tadorna tadorna*	w	1	1	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Tadorna tadorna*	w	1	1	2	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Tadorna tadorna*	w	1	1	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Tadorna tadorna*	w	1	1	2	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Tadorna tadorna*	w	1	1	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	
GR1260008	B	*Tadorna tadorna*	w	1	1	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Tetrax tetrax*	c	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	Η χαμωτίδα εμφανίζεται στην περιοχή περιστασιακά κατά την μεταναστευτική περίοδο. Προτιμά ανοιχτές εκτάσεις, λειμώνες και λιβάδια στις εκβολές του Στρυμόνα. Τρέφετα με σπόρους, έντομα, τρωκτικά και ερπετά. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους κατά την περίοδο της μετανάστευσης έχει έκταση 5.73km2 και καλύπτει το 2.09% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Tetrax tetrax*	c	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Το χειμωνογλάρονο εμφανίζεται κυρίως κατά την περίοδο της μετανάστευσης στο υγροτοπικό οικοσύστημα της Κερκίνης, σπανιότερα διαχειμάζει σε αυτήν. Τρέφεται πάνω από τις υδάτινες επιφάνειες των εκβολών, με μικρά ψάρια και περιστασιακά με καρκινοειδή, ενώ συνήθως χρησιμοποιεί τις όχθες για ξεκούραση. Το ενδιαίτημα που το είδος καταγράφεται κατά την μετανάστευση και τη διαχείμαση στην ΖΕΠ της Κερκίνης είναι ίδιο και τις δύο περιόδους, έχει έκταση 5.15km2 και καλύπτει το 1.88% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	SF	
GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Το χειμωνογλάρονο εμφανίζεται κυρίως κατά την περίοδο της μετανάστευσης στο υγροτοπικό οικοσύστημα της Κερκίνης, σπανιότερα διαχειμάζει σε αυτήν. Τρέφεται πάνω από τις υδάτινες επιφάνειες των εκβολών, με μικρά ψάρια και περιστασιακά με καρκινοειδή, ενώ συνήθως χρησιμοποιεί τις όχθες για ξεκούραση. Το ενδιαίτημα που το είδος καταγράφεται κατά την μετανάστευση και τη διαχείμαση στην ΖΕΠ της Κερκίνης είναι ίδιο και τις δύο περιόδους, έχει έκταση 5.15km2
GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	F	και καλύπτει το 1.88% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Tringa erythropus*	c	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		Ο μαυρότριγγας εμφανίζεται κατά την περίοδο της μετανάστευσης στο υγροτοπικό οικοσύστημα της Κερκίνης. Προτιμά τις λασπώδεις όχθες της Κερκίνης και πλημμυρισμένες εκτάσεις στις εκβολές του Στρυμόνα, όπου τρέφεται με υδρόβια έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, πολύχαιτους, μικρά ψάρια και αμφίβια. Το ενδιαίτημα που το είδος καταγράφεται κατά την μετανάστευση έχει έκταση 8.26km2 και καλύπτει το 33.01% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Tringa erythropus*	c	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Tringa erythropus*	c	0	3		Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Tringa erythropus*	c	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Tringa erythropus*	c	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Tringa erythropus*	c	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Tringa erythropus*	c	0	3		Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	SF	
GR1260008	B	*Tringa erythropus*	c	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Tringa glareola*	c	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		Ο λασπότριγγας εμφανίζεται κυρίως κατά την περίοδο της μετανάστευσης στο υγροτοπικό οικοσύστημα της Κερκίνης, καθώς επίσης διαχειμάζει στην περιοχή. Προτιμά τα πλημμυρισμένα λιβάδια, τις λασπώδεις περιοχές, τις όχθες και τα έλη στις εκβολές του Στρυμόνα και στις όχθες της Κερκίνης. Τρέφεται με υδρόβια έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, γαστερόποδα, πολύχαιτους, και μικρά ψάρια. Το ενδιαίτημα που το είδος καταγράφεται κατά την μετανάστευση και τη διαχείμαση στην ΖΕΠ της Κερκίνης είναι ίδιο και τις δύο περιόδους, έχει έκταση 8.52km2 και καλύπτει το 3.11% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Tringa glareola*	c	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Tringa glareola*	c	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Tringa glareola*	c	0	3		Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Tringa glareola*	c	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Tringa glareola*	c	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Tringa glareola*	c	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Tringa glareola*	c	0	3		Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	SF	
GR1260008	B	*Tringa glareola*	c	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Tringa glareola*	w	0	2	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		Ο λασπότριγγας εμφανίζεται κυρίως κατά την περίοδο της μετανάστευσης στο υγροτοπικό οικοσύστημα της
GR1260008	B	*Tringa glareola*	w	0	2	3	Καλαμώνες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Tringa glareola*	w	0	2	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		Κερκίνης, καθώς επίσης διαχειμάζει στην περιοχή. Προτιμά τα πλημμυρισμένα λιβάδια, τις λασπώδεις περιοχές, τις όχθες και τα έλη στις εκβολές του Στρυμόνα και στις όχθες της Κερκίνης. Τρέφεται με υδρόβια έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, γαστερόποδα, πολύχαιτους, και μικρά ψάρια. Το ενδιαίτημα που το είδος καταγράφεται κατά την μετανάστευση και τη διαχείμαση στην ΖΕΠ της Κερκίνης είναι ίδιο και τις δύο περιόδους, έχει έκταση 8.52km2 και καλύπτει το 3.11% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Tringa glareola*	w	0	2	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Tringa glareola*	w	0	2	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Tringa glareola*	w	0	2	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Tringa glareola*	w	0	2	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Tringa glareola*	w	0	2	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	F	
GR1260008	B	*Tringa glareola*	w	0	2	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Tringa nebularia*	c	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		Ο πρασινοσκέλης εμφανίζεται κατά τη διαχείμαση και μετανάστευση σε κατάλληλο ενδιαίτημα στο υγροτοπικό οικοσύστημα της Κερκίνης. Προτιμά τις λασπώδεις εκτάσεις και όχθες, τα υγρολίβαδα, και βαλτώδεις εκτάσεις στις εκβολές του Στρυμόνα και στις όχθες της Κερκίνης, όπου τρέφεται με έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, αμφίβια και μικρά ψάρια , περιστασιακά με τρωκτικά. Το ενδιαίτημα που το είδος καταγράφεται κατά την μετανάστευση και τη διαχείμαση στην ΖΕΠ της Κερκίνης είναι ίδιο και τις δύο περιόδους, έχει έκταση 8.52km2 και καλύπτει το 3.11% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Tringa nebularia*	c	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Tringa nebularia*	c	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Tringa nebularia*	c	0	3		Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Tringa nebularia*	c	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Tringa nebularia*	c	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Tringa nebularia*	c	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Tringa nebularia*	c	0	3		Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	SF	
GR1260008	B	*Tringa nebularia*	c	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Tringa nebularia*	w	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		Ο πρασινοσκέλης εμφανίζεται κατά τη διαχείμαση και μετανάστευση σε κατάλληλο ενδιαίτημα στο υγροτοπικό οικοσύστημα της Κερκίνης. Προτιμά τις λασπώδεις εκτάσεις και όχθες, τα υγρολίβαδα, και βαλτώδεις εκτάσεις στις εκβολές του Στρυμόνα και στις όχθες της Κερκίνης, όπου τρέφεται με έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, αμφίβια και μικρά ψάρια , περιστασιακά με τρωκτικά. Το ενδιαίτημα που το είδος καταγράφεται κατά την
GR1260008	B	*Tringa nebularia*	w	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Tringa nebularia*	w	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Tringa nebularia*	w	0	3		Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Tringa nebularia*	w	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Tringa nebularia*	w	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Tringa nebularia*	w	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	μετανάστευση και τη διαχείμαση στην ΖΕΠ της Κερκίνης είναι ίδιο και τις δύο περιόδους, έχει έκταση 8.52km2 και καλύπτει το 3.11% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Tringa nebularia*	w	0	3		Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	F	
GR1260008	B	*Tringa nebularia*	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Tringa ochropus*	c	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο δασότριγγας εμφανίζεται την μεταναστευτική περίοδο στο υγροτοπικό οικοσύστημα της Κερκίνης. Προτιμά τις όχθες της Κερκίνης και του ποταμού Στρυμόνα, όπου τρέφεται με υδρόβια και χερσαία έντομα, καρκινοειδή, αράχνες και ψάρια καθώς και φυτική ύλη. Το ενδιαίτημα που το είδος καταγράφεται κατά την μετανάστευση και τη διαχείμαση στην ΖΕΠ της Κερκίνης είναι ίδιο και τις δύο περιόδους, έχει έκταση 5.55km2 και καλύπτει το 2.03% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Tringa ochropus*	c	0	3		Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		
GR1260008	B	*Tringa ochropus*	c	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Tringa ochropus*	c	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Tringa ochropus*	c	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Tringa ochropus*	c	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	SF	
GR1260008	B	*Tringa ochropus*	c	0	3		Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	SF	
GR1260008	B	*Tringa ochropus*	c	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	SF	
GR1260008	B	*Tringa ochropus*	c	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Tringa stagnatilis*	c	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		Ο βαλτότριγγας εμφανίζεται την μεταναστευτική περίοδο στο υγροτοπικό οικοσύστημα της Κερκίνης. Προτιμά τις λασπώδεις ακτές, λασποτόπια, έλη και πλημμυρισμένα λιβάδια στις όχθες της Κερκίνης και τις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα. , όπου τρέφεται με υδρόβια έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, πολύχαιτους κ.λπ.. Το ενδιαίτημα που το είδος καταγράφεται κατά την μετανάστευσ στην ΖΕΠ της Κερκίνης έχει έκταση 8.52km2 και καλύπτει το 3.11% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Tringa stagnatilis*	c	0	3		Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Tringa stagnatilis*	c	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Tringa stagnatilis*	c	0	3		Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Tringa stagnatilis*	c	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Tringa stagnatilis*	c	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Tringa stagnatilis*	c	0	3		Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Tringa stagnatilis*	c	0	3		Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	SF	
GR1260008	B	*Tringa stagnatilis*	c	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Tringa totanus*	c	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		Ο κοκκινοσκέλης εμφανίζεται την μεταναστευτική περίοδο στο υγροτοπικό οικοσύστημα της Κερκίνης. Προτιμά τις λασπώδεις ακτές, λασποτόπια, έλη και πλημμυρισμένα λιβάδια στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα, όπου τρέφεται με υδρόβια έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, πολύχαιτους κ.λπ.. Το ενδιαίτημα που το είδος καταγράφεται κατά την μετανάστευση στην ΖΕΠ της Κερκίνης έχει έκταση 8.30km2 και καλύπτει το 3.03% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Tringa totanus*	c	0	3	3	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Tringa totanus*	c	0	3	3	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Tringa totanus*	c	0	3	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Tringa totanus*	c	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Tringa totanus*	c	0	3	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Tringa totanus*	c	0	3	3	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	SF	
GR1260008	B	*Tringa totanus*	c	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Turdus merula*	p		3	3	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	BF	Ο κότσυφας αποτελεί επιδημητικό είδος στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κερκίνης. Φωλιάζει και τρέφεται σε εκτάσεις με πυκνή και πολλές φορές ψηλή βλάστηση και δάση με πυκνό υπόροφο. Το χειμώνα εμφανίζεται συχνά και στους ελαιώνες. Τρέφεται με σκουλήκια, έντομα και ασπόνδυλα που βρίσκει ανασκαλεύοντας με το ράμφος και τα πόδια του το έδαφος και τα πεσμένα φύλλα. Η διατροφή του περιλαμβάνει επίσης ώριμα φρούτα. Το ενδιαίτημα του είδους στην ΖΕΠ της Κερκίνης έχει έκταση 173.20km2 και καλύπτει το 63.16% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Turdus merula*	p		3	3	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	
GR1260008	B	*Turdus merula*	p		3	3	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες	SF	
GR1260008	B	*Turdus merula*	p		3	3	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		
GR1260008	B	*Turdus merula*	p		3	3	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260008	B	*Turdus merula*	p		3	3	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Turdus merula*	p		3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260008	B	*Turdus merula*	p		3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Turdus philomelos*	c		3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	Η κελαηδότσιχλα παρατηρείται στην ΖΕΠ της Κερκίνης κατά την μεταναστευτική περίοδο. Τρέφεται σε εκτάσεις με πυκνή και πολλές φορές ψηλή βλάστηση και σε θέσεις του δάσους δρυός με πυκνό υπόροφο. Επίσης πολύ συχνά τρέφεται στους ελαιώνες και τους οπωρώνες της περιοχής. Η τροφή της περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα ασπόνδυλων,
GR1260008	B	*Turdus philomelos*	c		3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	SF	
GR1260008	B	*Turdus philomelos*	c		3	1	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες	SF	
GR1260008	B	*Turdus philomelos*	c		3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	SF	
GR1260008	B	*Turdus philomelos*	c		3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Turdus philomelos*	c		3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		καθώς επίσης και καρπούς , ελιές κ.α. ανάλογα με τα διαθέσιμα κάθε χρονιάς. Τα σαλιγκάρια είναι σημαντικό κομμάτι της διατροφής. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους την περίοδο της μετανάστευσης στην ΖΕΠ της Κερκίνης έχει έκταση 173.50km2 και καλύπτει το 63.27% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Turdus philomelos*	c		3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Turdus philomelos*	c		3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260008	B	*Upupa epops*	r		3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	B	Ο τσαλαπετεινός αναπαράγεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιέργειες και ανοιχτές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της ΖΕΠ της Κερκίνης. Προτιμά να τρέφεται σε γυμνές εκτάσεις ή με αραιή βλάστηση(μη δενδρώδεις καλλιέργειες, λιβάδια), συχνά και μέσα σε ελαιώνες. Φωλιάζει σε κάθετες επιφάνειες με σχισμές ή κοιλότητες, όπως δένδρα, βράχια, ή τοίχους. Τρέφεται κυρίως με έντομα (γρύλους, ακρίδες, σκαθάρια, ψαλίδες, τζιτζίκια, μυρμήγκια και ημίπτερα), αν και μπορεί, επίσης, να συμπεριλαβει στην τροφή του σκουλήκια, σαλιγκάρια, αράχνες μικρά ερπετά, βατράχους και φυτικό υλικό, όπως σπέρματα και σωροκάρπια. Σπάνια επιτίθεται σε μικρούς νεοσσούς άλλων πουλιών. Το ενδιαίτημα φωλεοποίησης και τροφοληψίας του είδους κατά την αναπαραγωγική περίοδο έχει έκταση 25.62km2 και καλύπτει το 9.34% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Upupa epops*	r		3	1	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες	BF	
GR1260008	B	*Upupa epops*	r		3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260008	B	*Upupa epops*	r		3	1	Αγρανάπαυση	-	-		
GR1260008	B	*Upupa epops*	r		3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1260008	B	*Upupa epops*	r		3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		
GR1260008	B	*Upupa epops*	r		3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		
GR1260008	B	*Upupa epops*	r		3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260008	B	*Upupa epops*	r		3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Upupa epops*	r		3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260008	B	*Upupa epops*	r		3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Η καλημάνα παρατηρείται στην περιοχή κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης, ενώ ένας σημαντικός πληθυσμός του είδους διαχειμάζει στην περιοχή. Το ενδιαίτημα που το είδος παρατηρείται κατά την μετανάστευση και τη διαχείμαση στην ΖΕΠ της Κερκίνης είναι ίδιο και τις δύο περιόδους. Η καλημάνα τρέφεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις οχθες, την
GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	κοίτη και τις εκβολές του Στρυμόνα σε μωσαϊκά καλλιεργούμενης γης, χωράφια και χορτολίβαδα και σπανιότερα σε χερσότοπους και περιοδικά σε κατακλυζόμενα εδάφη. Η δίαιτά του είδους αποτελείται από έντομα (σκαθάρια, μυρμήγκια, δίπτερα, ακρίδες, λεπιδόπτερα), αράχνες, σαλιγκάρια, γαιοσκώληκες καθώς και μικρά αμφίβια. Το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή έχει έκταση 12.55km2 και καλύπτει το 4.58% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Η καλημάνα παρατηρείται στην περιοχή κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης, ενώ ένας σημαντικός πληθυσμός του είδους διαχειμάζει στην περιοχή. Το ενδιαίτημα που το είδος παρατηρείται κατά την μετανάστευση και τη διαχείμαση στην ΖΕΠ της Κερκίνης είναι ίδιο και τις δύο περιόδους. Η καλημάνα τρέφεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις οχθες, την κοίτη και τις εκβολές του Στρυμόνα σε μωσαϊκά καλλιεργούμενης γης, χωράφια και χορτολίβαδα και σπανιότερα σε χερσότοπους και περιοδικά σε κατακλυζόμενα εδάφη. Η δίαιτά του είδους αποτελείται από έντομα (σκαθάρια, μυρμήγκια, δίπτερα, ακρίδες, λεπιδόπτερα), αράχνες, σαλιγκάρια, γαιοσκώληκες καθώς και μικρά αμφίβια. Το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή έχει έκταση 12.55km2 και καλύπτει το 4.58% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-		
GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	F	
GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	F	
GR1260008	B	*Vanellus vanellus*	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	F	
GR1260008	B	*Xenus cinereus*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		Ο ρωσότρυγγας παρατηρείται στην περιοχή κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης. Τρέφεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Στρυμόνα σε λασπώδεις ακτές, λασποτόπια, εκτάσεις με ρηχά νερά και πλημμυρισμένα λιβάδια με έντομα, σκουλήκια και σαλιγκάρια, τα οποία αναζητεί με το ράμφος του και μέσα στη
GR1260008	B	*Xenus cinereus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260008	B	*Xenus cinereus*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Xenus cinereus*	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		

Πίνακας 3.1.2-19. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πληθυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260008	B	*Xenus cinereus*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		λάσπη. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους κατά την μετανατευτική περίοδο έχει έκταση 8.19km2 και καλύπτει το 2.99% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Xenus cinereus*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Xenus cinereus*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	SF	
GR1260008	B	*Xenus cinereus*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260008	B	*Zapornia parva*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Η μικροπουλάδα εμφανίζεται κατά τη μετανάστευση να τρέφεται στις εκβολές και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα, καθώς και στις βόρειες όχθες της λίμνης. Τρέφεται σε ρηχά νερά με πυκνό μωσαικό από πυκνή βλάστηση (καλαμιώνες, ψαθιά κλπ).), με μεγάλη ποικιλία φυτικής και ζωικής τροφής. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και ξεκούρασης του είδους έχει έκταση 2.34km2 και καλύπτει το 0.85% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Zapornia parva*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Zapornia parva*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Zapornia parva*	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Zapornia parva*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260008	B	*Zapornia parva*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Zapornia parva*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Zapornia parva*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	
GR1260008	B	*Zapornia pusilla*	c	0	3	1	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	-	-		Η νανοπουλάδα εμφανίζεται κατά τη μετανάστευση να τρέφεται στις εκβολές και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα, καθώς και στις βόρειες όχθες της λίμνης. Τρέφεται σε ρηχά νερά με πυκνό μωσαικό από πυκνή βλάστηση (καλαμιώνες, ψαθιά κλπ).), με μεγάλη ποικιλία φυτικής και ζωικής τροφής. Η κατανομή και τα πληθυσμιακά επίπεδα του είδους στην περιοχή εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Το ενδιαίτημα τροφοληψίας και ξεκούρασης του είδους έχει έκταση 2.34km2 και καλύπτει το 0.85% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260008	B	*Zapornia pusilla*	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-		
GR1260008	B	*Zapornia pusilla*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260008	B	*Zapornia pusilla*	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-		
GR1260008	B	*Zapornia pusilla*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260008	B	*Zapornia pusilla*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260008	B	*Zapornia pusilla*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	SF	
GR1260008	B	*Zapornia pusilla*	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες	SF	

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-20, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για τα προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009:

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Το Σαΐνι αναπαράγεται σε θαμνολίβαδα δυτικά των χωριών Μαρμαράς και Ελαιώνας, σε ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις δυτικά του χωριού Πανόραμα και βόρεια και δυτικά της Μικρόπολης, σε θάμνους και χερσότοπους βόρεια του χωριού Επτάμυλοι και σε δάση πλατάνου βόρεια της Μικρόπολης. Φωλιάζει σε δέντρα. Τρέφεται κυρίως με μικροθηλαστικά, πουλιά, ερπετά και μεγάλα ιπτάμενα έντομα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 27,03 km2 και καλύπτει το 9,26 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	F	
GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	BF	
GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	-	-		
GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	-		
GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Θάμνοι και χερσότοποι	-	Θάμνοι και χερσότοποι	F	
GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Θαμνολίβαδα	-	Θαμνολίβαδα	F	
GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Λιβάδια	-	-		
GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις	-	-		
GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Μικτό Δάσος	-	-		
GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Ρέματα	-	-		
GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης	-	-		
GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Φυσικοί Βοσκότοποι	-	-		
GR1260009	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260009	B	*Alauda arvensis*	p	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Η Σιταρήθρα είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-
GR1260009	B	*Alauda arvensis*	p	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260009	B	*Alauda arvensis*	p	0	3	1	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	-	-		Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα - Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του Χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της Μικρόπολης και νότια της Κάτω Βροντούς. Φτιάχνει τη φωλιά του στο έδαφος, κοντά ή ανάμεσα σε αγρωστώδη ή καλλιεργούμενα φυτά. Τρέφεται με σπόρους. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 11,19 km2 και καλύπτει το 3,83 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Alauda arvensis*	p	0	3	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Alauda arvensis*	p	0	3	1	Λιβάδια	-	-		
GR1260009	B	*Alauda arvensis*	p	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	BF	
GR1260009	B	*Alauda arvensis*	p	0	3	1	Φυσικοί Βοσκότοποι	-	-		
GR1260009	B	*Alectoris graeca all others*	p	0	3		Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		Η Πετροπέρδικα είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε ασβεστούχους αλπικούς και υποαλπικούς λειμώνες ανατολικά και δυτικά της εκκλησίας της Ανάληψης, σε χέρσες εκτάσεις με φτέρη δυτικά της Μικρόπολης και σε φυσικούς βοσκότοπους μεταξύ των χωριών Χιονοχώρι, Άγιο Πνεύμα, Οινούσσα και μεταξύ των χωριών Μαρμαράς, Ελαιώνας και Αγ. Ιωάννης. Φωλιάζει στο έδαφος. Τρέφεται με σπόρους φυτών, γράστεων, χυμώδεις καρπούς, σκουλήκια, έντομα, σαλιγκάρια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 54,25 km2 και καλύπτει το 18,59 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Alectoris graeca all others*	p	0	3		Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	-	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	BF	
GR1260009	B	*Alectoris graeca all others*	p	0	3		Θάμνοι και χερσότοποι	-	-		
GR1260009	B	*Alectoris graeca all others*	p	0	3		Φυσικοί Βοσκότοποι	-	Φυσικοί Βοσκότοποι	BF	
GR1260009	B	*Alectoris graeca all others*	p	0	3		Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	-	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	F	
GR1260009	B	*Alectoris graeca all others*	p	0	3		Ψευδομακκί	-	-		
GR1260009	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		Η Ωχροκελάδα αναπαράγεται σε ασβεστούχους αλπικούς και υποαλπικούς λειμώνες ανατολικά και δυτικά της εκκλησίας της Ανάληψης. Φωλιάζει στο έδαφος συνήθως κάτω ή κοντά από χαμηλή βλάστηση. Τρέφεται κυρίως με έντομα και με καρπούς. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 50,15 km2 και καλύπτει το 17,18% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	-	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	BF	
GR1260009	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Θάμνοι και χερσότοποι	-	-		
GR1260009	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Λιβάδια	-	-		
GR1260009	B	*Anthus campestris*	r	0	3	1	Φυσικοί Βοσκότοποι	-	-		

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260009	B	*Tachymarptis melba*	c	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις	SF	Η Βουνοσταχτάρα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε αστικές εκτάσεις (Άγιο Πνεύμα, Οινούσσα). Τρέφεται με έντομα τα οποία συλλαμβάνει σε πτήση. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 0,53 km2 και καλύπτουν το 0,18 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Tachymarptis melba*	r	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις	BF	Η Βουνοσταχτάρα αναπαράγεται σε αστικές εκτάσεις (Άγιο Πνεύμα, Οινούσσα). Φτιάχνει ρηχές φωλιές από κλαδάκια και γρασίδι, πάνω σε κτίρια ή βράχους. Τρέφεται με έντομα τα οποία συλλαμβάνει σε πτήση. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 0,53 km2 και καλύπτουν το 0,18 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Apus apus*	c	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις	SF	Η Σταχτάρα κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε αστικές εκτάσεις (Άγιο Πνεύμα, Οινούσσα). Τρέφεται με έντομα τα οποία συλλαμβάνει σε πτήση. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 0,53 km2 και καλύπτουν το 0,18 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Apus apus*	r	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις	BF	Η Σταχτάρα αναπαράγεται σε αστικές εκτάσεις (Άγιο Πνεύμα, Οινούσσα). Φωλιάζει σε ρωγμές, τρύπες εξαερισμού. Φτιάχνει φωλιές με φτερά, κομματάκια χόρτου και σπόρων. Τρέφεται με έντομα τα οποία συλλαμβάνει σε πτήση. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 0,53 km2 και καλύπτει το 0,18% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	p	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		Ο Χρυσαετός είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε ασβεστούχους αλπικούς και υποαλπικούς λειμώνες ανατολικά και δυτικά της εκκλησίας της Ανάληψης, σε χέρσες εκτάσεις με φτέρη δυτικά της Μικρόπολης, σε θάμνους και χερσότοπους βόρεια του χωριού Επτάμυλοι, σε δάση σε πλαγιές, λιθώνες και σε φυσικούς βοσκότοπους μεταξύ των χωριών Χιονοχώρι, Άγιο Πνεύμα, Οινούσσα και μεταξύ των χωριών Μαρμαράς, Ελαιώνας και Αγ. Ιωάννης. Φωλιάζει σε βράχια. Τρέφεται με πουλιά και θηλαστικά μικρού και μεσαίου μεγέθους καθώς και με νεκρά ζώα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 63,15 km2 και καλύπτει το 21,64 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	p	0	3	1	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	-	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	F	
GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	p	0	3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		
GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	p	0	3	1	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	-	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	BF	
GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	p	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	p	0	3	1	Δάσος κωνοφόρων	-	-		
GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	p	0	3	1	Δάσος οξυάς	-	-		
GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	p	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	-		
GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	p	0	3	1	Θάμνοι και χερσότοποι	-	Θάμνοι και χερσότοποι	F	
GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	p	0	3	1	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion	-	-		
GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	p	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις	-	-		
GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	p	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	p	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	p	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	p	0	3	1	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα	-	-		
GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	p	0	3	1	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης	-	-		
GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	p	0	3	1	Φυσικοί Βοσκότοποι	-	Φυσικοί Βοσκότοποι	F	
GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	p	0	3	1	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	-	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	F	
GR1260009	B	*Aquila chrysaetos*	p	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Μπούφος είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε θάμνους και χερσότοπους βόρεια του χωριού Επτάμυλοι, σε δάση σε πλαγιές, λιθώνες, σε φυσικούς βοσκότοπους μεταξύ των χωριών Χιονοχώρι, Άγιο Πνεύμα, Οινούσσα και μεταξύ των χωριών
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Αμπελώνες	-	-		
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	F	
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		Μαρμαράς, Ελαιώνας και Αγ. Ιωάννης, σε θαμνολίβαδα δυτικά των χωριών Μαρμαράς και Ελαιώνας, σε ψευδομακκί νότια της εκκλησίας της Ανάληψης, σε ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις δυτικά του χωριού Πανόραμα και βόρεια και δυτικά της Μικρόπολης, σε μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις μεταξύ των χωριών Ορεινή και Άνω Σούλι και σε σκληροφυλλική βλάστηση. Φωλιάζει σε μεγάλες κοιλότητες βράχων. αλλά και σε κουφάλες παλιών δέντρων. Τρέφεται με μικρά και μεσαίου μεγέθους θηλαστικά και πουλιά. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 110,01 km2 και καλύπτει το 37,69 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	-	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	BF	
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Δάσος καστανιάς	-	-		
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Δάσος κωνοφόρων	-	-		
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Δάσος οξυάς	-	-		
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Δάσος πλατύφυλλων	-	-		
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Εκτάσεις με ΑΠΕ	-	-		
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Ελαιώνες	-	-		
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Θάμνοι και χερσότοποι	-	Θάμνοι και χερσότοποι	F	
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Θαμνολίβαδα	-	Θαμνολίβαδα	F	
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Λιβάδια	-	-		
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion	-	-		
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις	F	
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Μικτό Δάσος	-	-		
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Ρέματα	-	-		
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση	F	
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα	-	-		
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης	-	-		
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Φυσικοί Βοσκότοποι	-	Φυσικοί Βοσκότοποι	F	
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Χώροι εξόρυξης	-	-		
GR1260009	B	*Bubo bubo*	p	0	3	3	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί	F	
GR1260009	B	*Buteo buteo*	p	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-		Η Γερακίνα είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε φυσικούς βοσκότοπους μεταξύ των χωριών Χιονοχώρι, Άγιο Πνεύμα, Οινούσσα και μεταξύ των χωριών Μαρμαράς, Ελαιώνας και Αγ. Ιωάννης, σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα - Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του Χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της Μικρόπολης και νότια της Κάτω Βροντούς, σε θαμνολίβαδα δυτικά των χωριών Μαρμαράς και Ελαιώνας, σε ψευδομακκί νότια της εκκλησίας της Ανάληψης και σε ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις δυτικά του χωριού Πανόραμα και βόρεια και δυτικά της Μικρόπολης. Τρέφεται με τρωκτικά, ερπετά αλλά και πουλιά. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 55,56 km2 και καλύπτουν το 19,04 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Buteo buteo*	p	0	3	3	Αμπελώνες	-	-		
GR1260009	B	*Buteo buteo*	p	0	3	3	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	F	
GR1260009	B	*Buteo buteo*	p	0	3	3	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260009	B	*Buteo buteo*	p	0	3	3	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260009	B	*Buteo buteo*	p	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Buteo buteo*	p	0	3	3	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Buteo buteo*	p	0	3	3	Ελαιώνες	-	-		
GR1260009	B	*Buteo buteo*	p	0	3	3	Θαμνολίβαδα	-	Θαμνολίβαδα	F	
GR1260009	B	*Buteo buteo*	p	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260009	B	*Buteo buteo*	p	0	3	3	Λιβάδια	-	-		
GR1260009	B	*Buteo buteo*	p	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260009	B	*Buteo buteo*	p	0	3	3	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Buteo buteo*	p	0	3	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260009	B	*Buteo buteo*	p	0	3	3	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1260009	B	*Buteo buteo*	p	0	3	3	Φυσικοί Βοσκότοποι	-	Φυσικοί Βοσκότοποι	F	
GR1260009	B	*Buteo buteo*	p	0	3	3	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί	F	
GR1260009	B	*Buteo buteo*	w	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-		Η Γερακίνα κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε φυσικούς βοσκότοπους μεταξύ των χωριών Χιονοχώρι, Άγιο Πνεύμα, Οινούσσα και μεταξύ των χωριών Μαρμαράς, Ελαιώνας και Αγ. Ιωάννης, σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα - Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του Χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της Μικρόπολης και νότια της Κάτω Βροντούς, σε θαμνολίβαδα δυτικά των χωριών Μαρμαράς και Ελαιώνας, σε ψευδομακκί νότια της εκκλησίας της Ανάληψης και σε ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις δυτικά του χωριού Πανόραμα και βόρεια και δυτικά της Μικρόπολης. Τρέφεται με
GR1260009	B	*Buteo buteo*	w	0	3	3	Αμπελώνες	-	-		
GR1260009	B	*Buteo buteo*	w	0	3	3	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	BF	
GR1260009	B	*Buteo buteo*	w	0	3	3	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260009	B	*Buteo buteo*	w	0	3	3	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260009	B	*Buteo buteo*	w	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Buteo buteo*	w	0	3	3	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Buteo buteo*	w	0	3	3	Ελαιώνες	-	-		
GR1260009	B	*Buteo buteo*	w	0	3	3	Θαμνολίβαδα	-	Θαμνολίβαδα	F	
GR1260009	B	*Buteo buteo*	w	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260009	B	*Buteo buteo*	w	0	3	3	Λιβάδια	-	-		
GR1260009	B	*Buteo buteo*	w	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260009	B	*Buteo buteo*	w	0	3	3	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-		τρωκτικά, ερπετά αλλά και πουλιά. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 55,56 km2 και καλύπτουν το 19,04 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Buteo buteo*	w	0	3	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260009	B	*Buteo buteo*	w	0	3	3	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1260009	B	*Buteo buteo*	w	0	3	3	Φυσικοί Βοσκότοποι	-	Φυσικοί Βοσκότοποι	F	
GR1260009	B	*Buteo buteo*	w	0	3	3	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί	F	
GR1260009	B	*Buteo rufinus*	r	1	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	F	Η Αετογερακίνα αναπαράγεται σε ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις δυτικά του χωριού Πανόραμα και βόρεια και δυτικά της Μικρόπολης, σε θάμνους και χερσότοπους βόρεια του χωριού Επτάμυλοι, σε φυσικούς βοσκότοπους μεταξύ των χωριών Χιονοχώρι, Άγιο Πνεύμα, Οινούσσα και μεταξύ των χωριών Μαρμαράς, Ελαιώνας και Αγ. Ιωάννης και σε θαμνολίβαδα δυτικά των χωριών Μαρμαράς και Ελαιώνας. Τρέφεται με ερπετά, μικρά θηλαστικά και έντομα. Φωλιάζει συνήθως σε βράχια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής της Αετογερακίνας έχει έκταση 44,51 km2 και καλύπτει το 15,25 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Buteo rufinus*	r	1	3	1	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	-	-		
GR1260009	B	*Buteo rufinus*	r	1	3	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Buteo rufinus*	r	1	3	1	Θάμνοι και χερσότοποι	-	Θάμνοι και χερσότοποι	F	
GR1260009	B	*Buteo rufinus*	r	1	3	1	Θαμνολίβαδα	-	Θαμνολίβαδα	F	
GR1260009	B	*Buteo rufinus*	r	1	3	1	Λιβάδια	-	-		
GR1260009	B	*Buteo rufinus*	r	1	3	1	Φυσικοί Βοσκότοποι	-	Φυσικοί Βοσκότοποι	F	
GR1260009	B	*Buteo rufinus*	r	1	3	1	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	-	-		
GR1260009	B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Η Μικρογαλιάντρα αναπαράγεται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα - Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του Χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της Μικρόπολης και νότια της Κάτω Βροντούς. Φωλιάζει στο έδαφος, συνήθως κάτω ή κοντά από χαμηλή βλάστηση. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 11,19 km2 και καλύπτει το 3,83 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	BF	
GR1260009	B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	3	1	Φυσικοί Βοσκότοποι	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-		Το Γιδοβύζι αναπαράγεται σε ποικιλία βιοτόπων και συγκεκριμένα σε θάμνους και χερσότοπους βόρεια του χωριού Επτάμυλοι, σε φυσικούς βοσκότοπους μεταξύ των χωριών Χιονοχώρι, Άγιο Πνεύμα, Οινούσσα και μεταξύ των χωριών Μαρμαράς, Ελαιώνας και Αγ. Ιωάννης και σε θαμνολίβαδα δυτικά των χωριών Μαρμαράς και Ελαιώνας, σε ασβεστούχους αλπικούς και υποαλπικούς
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Αμπελώνες	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	-	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	BF	
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		λειμώνες ανατολικά και δυτικά της εκκλησίας της Ανάληψης, σε ψευδομακκί νότια της εκκλησίας της Ανάληψης και σε χέρσες εκτάσεις με φτέρη δυτικά της Μικρόπολης. Φωλιάζει στο έδαφος. Τρέφεται με νυχτοπεταλούδες και μεγάλα έντομα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 55,70 km2 και καλύπτει το 19,08% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Δάσος καστανιάς	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Δάσος κωνοφόρων	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Δάσος οξυάς	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Δάσος πλατύφυλλων	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Εκτάσεις με ΑΠΕ	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Ελαιώνες	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Θάμνοι και χερσότοποι	-	Θάμνοι και χερσότοποι	BF	
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Θαμνολίβαδα	-	Θαμνολίβαδα	BF	
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Λιβάδια	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Μικτό Δάσος	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Ρέματα	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	-		

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδιάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Φυσικοί Βοσκότοποι	-	Φυσικοί Βοσκότοποι	BF	
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	-	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	F	
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260009	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	3	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί	F	
GR1260009	B	*Ciconia ciconia*	c	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις	S	Ο Λευκός Πελαργός κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε αστικές εκτάσεις (Άγιο Πνεύμα, Οινούσσα) και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα - Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του Χωριού Άγιο Πνεύμα. Τρέφεται με υδρόβιους οργανισμούς, με έντομα ή ποντίκια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 2,38 km2 και καλύπτουν το 0,82 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Ciconia ciconia*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1260009	B	*Ciconia ciconia*	r	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις	B	Ο Λευκός Πελαργός αναπαράγεται σε αστικές εκτάσεις (Άγιο Πνεύμα, Οινούσσα) και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα - Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του Χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της Μικρόπολης και νότια της Κάτω Βροντούς. Φωλιάζει μοναχικά ή σε χαλαρές αποικίες, σε παραδοσιακές θέσεις και συχνά στις ίδιες φωλιές. Τρέφεται μοναχικά ή σε κοπάδια με υδρόβιους οργανισμούς και σε πλημμυρισμένες περιοχές, υγρά λιβάδια και καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 2,38 km2 και καλύπτει το 0,82 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Ciconia ciconia*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Μαυροπελαργός κατά τη

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ρέματα (Κοκκινόρεμα, Διαβαλόρεμα), σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα - Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του Χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της Μικρόπολης, νότια της Κάτω Βροντούς, σε δάσος πλατυφύλλων δυτικά της Μικρόπολης και νοτιοδυτικά της Κάτω Βροντούς και σε δάσος δρυός δυτικά του χωριού Πανόραμα και νοτιοδυτικά της Μικρόπολης. Τρέφεται με ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή και υδρόβια έντομα και λιγότερο με ερπετά και μικρά θηλαστικά. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 78,18 km2 και καλύπτουν το 26,78 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	S	
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Δάσος καστανιάς	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Δάσος κωνοφόρων	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Δάσος οξυάς	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων	S	
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Εκτάσεις με ΑΠΕ	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Θάμνοι και χερσότοποι	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Θαμνολίβαδα	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Λιβάδια	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Μικτό Δάσος	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Ρέματα	-	Ρέματα	F	
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα	-	-		

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Φυσικοί Βοσκότοποι	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260009	B	*Ciconia nigra*	c	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260009	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	3	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	BF	Ο Φιδαετός αναπαράγεται σε ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις δυτικά του χωριού Πανόραμα και βόρεια και δυτικά της Μικρόπολης, σε θάμνους και χερσότοπους βόρεια του χωριού Επτάμυλοι, σε φυσικούς βοσκότοπους μεταξύ των χωριών Χιονοχώρι, Άγιο Πνεύμα, Οινούσσα και μεταξύ των χωριών Μαρμαράς, Ελαιώνας και Αγ. Ιωάννης, σε θαμνολίβαδα δυτικά των χωριών Μαρμαράς και Ελαιώνας, σε ψευδομακκί νότια της εκκλησίας της Ανάληψης, σε λιβάδια μεταξύ των χωριών Ελαιώνας, Χρυσοπηγή και Μαρμαράς και σε σκληροφυλλική βλάστηση. Φωλιάζει σε μεγάλα δέντρα σε ώριμα δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων ειδών. Τρέφεται σχεδόν μόνο με ερπετά. Φωλιάζει σε δέντρα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 104,27 km2 και καλύπτει το 35,72 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	3	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	3	Θάμνοι και χερσότοποι	-	Θάμνοι και χερσότοποι	F	
GR1260009	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	3	Θαμνολίβαδα	-	Θαμνολίβαδα	F	
GR1260009	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	3	Λιβάδια	-	Λιβάδια	F	
GR1260009	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	3	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις	-	-		
GR1260009	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	3	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση	F	
GR1260009	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	3	Φυσικοί Βοσκότοποι	-	Φυσικοί Βοσκότοποι	F	
GR1260009	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	3	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί	F	
GR1260009	B	*Circus pygargus*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Λιβαδόκιρκος κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα - Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του Χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της Μικρόπολης και νότια της Κάτω Βροντούς. Τρέφεται με μικρόπουλα, τρωκτικά, ερπετά και έντομα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 11,19 km2 και καλύπτουν το 3,83 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Circus pygargus*	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Circus pygargus*	c	0	3	1	Λιβάδια	-	-		
GR1260009	B	*Circus pygargus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1260009	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Η Χαλκοκουρούνα αναπαράγεται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες
GR1260009	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260009	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα - Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του Χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της Μικρόπολης και νότια της Κάτω Βροντούς και σε καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα στη Μικρόπολη. Τρέφεται με μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους έντομα. Φωλιάζει σε κοιλότητες δέντρων που συνήθως ανοίγονται από άλλα είδη. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 6,85 km2 και καλύπτει το 2,35 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	F	
GR1260009	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260009	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	F	
GR1260009	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Λιβάδια	-	-		
GR1260009	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	BF	
GR1260009	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1260009	B	*Coracias garrulus*	r	0	3	1	Φυσικοί Βοσκότοποι	-	-		
GR1260009	B	*Coturnix coturnix*	c	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		Το Ορτύκι κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ασβεστούχους αλπικούς και υποαλπικούς λειμώνες στα βόρεια της εκκλησίας της Ανάληψης. Είναι είδος παμφάγο. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 50,15 km2 και καλύπτουν το 17,18% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Coturnix coturnix*	c	0	3	1	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	-	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	SF	
GR1260009	B	*Coturnix coturnix*	c	0	3	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Coturnix coturnix*	c	0	3	1	Θάμνοι και χερσότοποι	-	-		
GR1260009	B	*Coturnix coturnix*	c	0	3	1	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	-	-		
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Το Σπιτοχελίδονο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε αστικές εκτάσεις (Άγιο Πνεύμα, Οινούσσα), σε δευτερεύοντες οικισμούς βορειοδυτικά της Μικρόπολης και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα - Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του Χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της Μικρόπολης και νότια της Κάτω Βροντούς. Τρέφεται με έντομα τα οποία συλλαμβάνει σε πτήση. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 10,25 km2 και καλύπτουν το 3,51 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις	SF	
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί	SF	
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Λιβάδια	-	-		
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	3	1	Φυσικοί Βοσκότοποι	-	-		
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Το Σπιτοχελίδονο αναπαράγεται σε αστικές εκτάσεις (Άγιο Πνεύμα, Οινούσσα), σε δευτερεύοντες οικισμούς βορειοδυτικά Μικρόπολης και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα - Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του Χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της Μικρόπολης και νότια της Κάτω Βροντούς. Φτιάχνει τη φωλιά του κάτω από τα γείσα και τις βεράντες των κτιρίων. Τρέφεται με έντομα τα οποία συλλαμβάνει σε πτήση. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 10,25 km2 και καλύπτουν το 3,51 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις	BF	
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί	BF	
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Λιβάδια	-	-		
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1260009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	3	1	Φυσικοί Βοσκότοποι	-	-		
GR1260009	B	*Dendrocopos leucotos*	p	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		Ο Λευκονώτης Δρυοκολάπτης είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε μεικτά δάση όπου υπάρχουν πολλά νεκρά και ασθενικά δέντρα ανατολικά του χωριού Μαρμαράς. Φωλιάζει σε κοιλότητες σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς που το ίδιο ανοίγει. Τρέφεται με λάρβες εντόμων, σπόρους αλλά και φρούτα δασικών θάμνων. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 13,50 km2 και καλύπτουν το 4,62 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Dendrocopos leucotos*	p	0	3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		
GR1260009	B	*Dendrocopos leucotos*	p	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260009	B	*Dendrocopos leucotos*	p	0	3	1	Δάσος καστανιάς	-	-		
GR1260009	B	*Dendrocopos leucotos*	p	0	3	1	Δάσος κωνοφόρων	-	-		
GR1260009	B	*Dendrocopos leucotos*	p	0	3	1	Δάσος οξυάς	-	-		
GR1260009	B	*Dendrocopos leucotos*	p	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	-		
GR1260009	B	*Dendrocopos leucotos*	p	0	3	1	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion	-	-		
GR1260009	B	*Dendrocopos leucotos*	p	0	3	1	Μικτό Δάσος	-	Μικτό Δάσος	BF	

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260009	B	*Leiopicus medius*	p	0	3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		Ο Μεσαίος Δρυοκολάπτης είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε δάση φυλλοβόλων (δρυός) δυτικά του χωριού Πανόραμα και νοτιοδυτικά της Μικρόπολης. Φωλιάζει σε κοιλότητες σε γέρικα δέντρα σε προχωρημένο στάδιο σήψης ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς. Τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με έντομα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 36,54 km2 και καλύπτει το 12,52 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Leiopicus medius*	p	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	
GR1260009	B	*Leiopicus medius*	p	0	3	1	Δάσος καστανιάς	-	-		
GR1260009	B	*Leiopicus medius*	p	0	3	1	Δάσος οξυάς	-	-		
GR1260009	B	*Leiopicus medius*	p	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	-		
GR1260009	B	*Leiopicus medius*	p	0	3	1	Μικτό Δάσος	-	-		
GR1260009	B	*Dendrocopos syriacus*	p	1	1	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		Ο Βαλκανικός Δρυοκολάπτης είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα - Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του Χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της Μικρόπολης και νότια της Κάτω Βροντούς, σε καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα στη Μικρόπολη και σε σύνθετα συστήματα καλλιέργειας βορειοδυτικά του χωριού Επτάμυλοι. Φωλιάζει σε μεγάλη ποικιλία ειδών δέντρων. Τρέφεται κυρίως με έντομα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 11,32 km2 και καλύπτει το 3,88 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Dendrocopos syriacus*	p	1	1	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260009	B	*Dendrocopos syriacus*	p	1	1	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	BF	
GR1260009	B	*Dendrocopos syriacus*	p	1	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260009	B	*Dendrocopos syriacus*	p	1	1	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	BF	
GR1260009	B	*Dryocopus martius*	p	0	3		Δάσος καστανιάς	-	-		Ο Μαύρος Δρυοκολάπτης είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε δάσος οξύας ανατολικά και δυτικά της εκκλησίας της Ανάληψης και σε δάσος κωνοφόρων ανατολικά του χωριού Ορεινή. Φωλιάζει σε κοιλότητες σε κάθετους κορμούς γέρικων δέντρων ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς, τόσο σε φυλλοβόλα όσο και σε κωνοφόρα δασικά είδη. Τρέφεται με μυρμήγκια και με προνύμφες ξυλοφάγων εντόμων. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 22,79 km2 και καλύπτει το 7,81 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Dryocopus martius*	p	0	3		Δάσος κωνοφόρων	-	Δάσος κωνοφόρων	BF	
GR1260009	B	*Dryocopus martius*	p	0	3		Δάσος οξυάς	-	Δάσος οξυάς	BF	
GR1260009	B	*Dryocopus martius*	p	0	3		Μικτό Δάσος	-	-		
GR1260009	B	*Emberiza caesia*	c	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		Το Φρυγανοτσίχλονο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε θάμνους

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260009	B	*Emberiza caesia*	c	0	3	1	Θάμνοι και χερσότοποι	-	Θάμνοι και χερσότοποι	SF	και χερσότοπους βόρεια του χωριού Επτάμυλοι, σε θαμνολίβαδα δυτικά των χωριών Μαρμαράς και Ελαιώνας και σε φυσικούς βοσκότοπους μεταξύ των χωριών Χιονοχώρι, Άγιο Πνεύμα, Οινούσσα και μεταξύ των χωριών Μαρμαράς, Ελαιώνας και Αγ. Ιωάννης. Τρέφεται κυρίως με σπόρους και μικρού μεγέθους ασπόνδυλα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 14,75 km2 και καλύπτουν το 5,05 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Emberiza caesia*	c	0	3	1	Θαμνολίβαδα	-	Θαμνολίβαδα	SF	
GR1260009	B	*Emberiza caesia*	c	0	3	1	Λιβάδια	-	-		
GR1260009	B	*Emberiza caesia*	c	0	3	1	Φυσικοί Βοσκότοποι	-	Φυσικοί Βοσκότοποι	SF	
GR1260009	B	*Emberiza hortulana*	r	0	3	1	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	-	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	BF	Το Βλαχοτσίχλονο απαντάται σε ασβεστούχους αλπικούς και υποαλπικούς λειμώνες ανατολικά και δυτικά της εκκλησίας της Ανάληψης. Φτιάχνει τη φωλιά του στο έδαφος σε θέσεις με κάλυψη από βλάστηση. Τρέφεται με σπόρους (κυρίως δημητριακών ή αγρωστωδών φυτών) και με ασπόνδυλα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 50,15 km2 και καλύπτουν το 17,18 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Emberiza hortulana*	r	0	3	1	Θάμνοι και χερσότοποι	-	-		
GR1260009	B	*Emberiza hortulana*	r	0	3	1	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	-	-		
GR1260009	B	*Falco biarmicus*	p	0	2	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	BF	Το Χρυσογέρακο είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις δυτικά του χωριού Πανόραμα και βόρεια και δυτικά της Μικρόπολης, σε φυσικούς βοσκότοπους μεταξύ των χωριών Χιονοχώρι, Άγιο Πνεύμα, Οινούσσα και μεταξύ των χωριών Μαρμαράς, Ελαιώνας και Αγ. Ιωάννης, σε θάμνους και χερσότοπους βόρεια του χωριού Επτάμυλοι και σε λιβάδια μεταξύ των χωριών Ελαιώνας, Χρυσοπηγή και Μαρμαράς. Φωλιάζει σε απόκρημνα κάθετα βράχια, σε φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές. Τρέφεται με πουλιά μεσαίου μεγέθους αλλά και μικρά θηλαστικά, ερπετά και μεγάλα έντομα.Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 49,10 km2 και καλύπτει το 16,82 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Falco biarmicus*	p	0	2	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Falco biarmicus*	p	0	2	1	Θάμνοι και χερσότοποι	-	Θάμνοι και χερσότοποι	F	
GR1260009	B	*Falco biarmicus*	p	0	2	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια	F	
GR1260009	B	*Falco biarmicus*	p	0	2	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Falco biarmicus*	p	0	2	1	Φυσικοί Βοσκότοποι	-	Φυσικοί Βοσκότοποι	F	
GR1260009	B	*Falco biarmicus*	p	0	2	1	Ψευδομακκί	-	-		

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260009	B	*Falco columbarius*	w	0	3	1	Φυσικοί Βοσκότοποι	-	Φυσικοί Βοσκότοποι	SF	Το Νανογέρακο κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε φυσικούς βοσκότοπους μεταξύ των χωριών Χιονοχώρι, Άγιο Πνεύμα, Οινούσσα και μεταξύ των χωριών Μαρμαράς, Ελαιώνας και Αγ. Ιωάννης. Τρέφεται με μικροθηλαστικά και έντομα. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 15,11 km2 και καλύπτουν το 5,18 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Falco naumanni*	c	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	Το Κιρκινέζι κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα - Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του Χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της Μικρόπολης και νότια της Κάτω Βροντούς. Τρέφεται με μεγάλα έντομα που πιάνει στο έδαφος. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 9,33 km2 και καλύπτουν το 3,20 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	BF	Ο Πετρίτης είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις δυτικά του χωριού Πανόραμα και βόρεια και δυτικά της Μικρόπολης, σε φυσικούς βοσκότοπους μεταξύ των χωριών Χιονοχώρι, Άγιο Πνεύμα, Οινούσσα και μεταξύ των χωριών Μαρμαράς, Ελαιώνας και Αγ. Ιωάννης, σε θάμνους και χερσότοπους βόρεια του χωριού Επτάμυλοι, σε θαμνολίβαδα δυτικά των χωριών Μαρμαράς και Ελαιώνας και σε ψευδομακκί νότια της εκκλησίας της Ανάληψης. Φωλιάζει σε απόκρημνα κάθετα βράχια, σε φαράγγια αλλά και παράκτιες
GR1260009	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Θάμνοι και χερσότοποι	-	Θάμνοι και χερσότοποι	F	
GR1260009	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Θαμνολίβαδα	-	Θαμνολίβαδα	F	
GR1260009	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Λιβάδια	-	-		
GR1260009	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Φυσικοί Βοσκότοποι	-	Φυσικοί Βοσκότοποι	F	
GR1260009	B	*Falco peregrinus*	p	0	3	2	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί	F	

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					ορθοπλαγιές. Τρέφεται με είδη που αφθονούν στην περιοχή της επικράτειας του (πέρδικες, και τα πουλιά μικρού έως μεσαίου μεγέθους, αγριοπερίστερα, περιστέρια και δεκαοχτούρες). Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 54,77 km2 και καλύπτει το 18,76 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Falco vespertinus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	Το Μαυροκιρκίνεζο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα - Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του Χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της Μικρόπολης και νότια της Κάτω Βροντούς. Τρέφεται με έντομα, ερπετά και σπανιότερα μικρόπουλα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 9,33 km2 και καλύπτουν το 3,20 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Ficedula albicollis*	c	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	SF	Ο Κρικομυγοχάφτης κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε δάσος δρυός δυτικά του χωριού Πανόραμα και νοτιοδυτικά της Μικρόπολης. Τρέφεται με έντομα αλλά ψάχνει και στο έδαφος, ειδικά ανάμεσα στα φύλλα, για προνύμφες, αράχνες και άλλα ασπόνδυλα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 36,54 km2 και καλύπτουν το 12,52 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Ficedula albicollis*	c	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	-		
GR1260009	B	*Ficedula semitorquata*	r	0	3	1	Δάσος οξυάς	-	Δάσος οξυάς	BF	Ο Δρυομυγοχάφτης απαντάται σε δάσος οξύας ανατολικά και δυτικά της εκκλησίας της Ανάληψης. Φωλιάζει σε δέντρα με κοιλότητες ή χρησιμοποιεί παλιές φωλιές δρυοκολαπτών. Τρέφεται με έντομα τα οποία πιάνει σε πτήση. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 13,14 km2 και καλύπτουν το 4,50 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Ficedula semitorquata*	r	0	3	1	Μικτό Δάσος	-	-		

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260009	B	*Gyps fulvus*	c	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		Το Όρνιο πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε φυσικούς βοσκότοπους μεταξύ των χωριών Χιονοχώρι, Άγιο Πνεύμα, Οινούσσα και μεταξύ των χωριών Μαρμαράς, Ελαιώνας και Αγ. Ιωάννης, σε θαμνολίβαδα δυτικά των χωριών Μαρμαράς και Ελαιώνας και σε ασβεστούχους αλπικούς και υποαλπικούς λειμώνες στα βόρεια της εκκλησίας της Ανάληψης. Τρέφεται αποκλειστικά με ψοφίμια ζώων μεγάλου ή μεσαίου μεγέθους, επιλέγοντας τα μαλακά μέρη του σώματος. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 68,55 km2 και καλύπτουν το 23,48 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Gyps fulvus*	c	0	3	1	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	-	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	SF	
GR1260009	B	*Gyps fulvus*	c	0	3	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Gyps fulvus*	c	0	3	1	Θάμνοι και χερσότοποι	-	-		
GR1260009	B	*Gyps fulvus*	c	0	3	1	Θαμνολίβαδα	-	Θαμνολίβαδα	SF	
GR1260009	B	*Gyps fulvus*	c	0	3	1	Φυσικοί Βοσκότοποι	-	Φυσικοί Βοσκότοποι	SF	
GR1260009	B	*Gyps fulvus*	c	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Γερακαετός αναπαράγεται σε δάση που εναλλάσσονται με ανοιχτές περιοχές και συγκεκριμένα σε θαμνολίβαδα δυτικά των χωριών Μαρμαράς και Ελαιώνας, σε ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις δυτικά του χωριού Πανόραμα και βόρεια και δυτικά της Μικρόπολης, σε δάσος κωνοφόρων ανατολικά του χωριού Ορεινή και σε ασβεστούχους αλπικούς και υποαλπικούς λειμώνες ανατολικά και δυτικά της εκκλησίας της Ανάληψης. Τρέφεται με πουλιά αλλά και ερπετά, θηλαστικά. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 30,16 km2 και καλύπτουν το 10,33 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	F	
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	-	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	F	
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Δάσος καστανιάς	-	-		

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Δάσος κωνοφόρων	-	Δάσος κωνοφόρων	BF	
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Δάσος οξυάς	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Θάμνοι και χερσότοποι	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Θαμνολίβαδα	-	Θαμνολίβαδα	F	
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Λιβάδια	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Μικτό Δάσος	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Ρέματα	-	-		

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Φυσικοί Βοσκότοποι	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Χώροι εξόρυξης	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Γερακαετός κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε θαμνολίβαδα δυτικά των χωριών Μαρμαράς και Ελαιώνας, σε ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις δυτικά του χωριού Πανόραμα και βόρεια και δυτικά της Μικρόπολης, σε δάσος κωνοφόρων ανατολικά του χωριού Ορεινή και σε ασβεστούχους αλπικούς και υποαλπικούς λειμώνες ανατολικά και δυτικά της εκκλησίας της
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	SF	
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	-	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	SF	

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	-		Ανάληψης. Τρέφεται με πουλιά αλλά και ερπετά, θηλαστικά. Το ενδιαίτημα διαχείμανσης του είδους έχει έκταση 30,16 km2 και καλύπτουν το 10,33 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Δάσος καστανιάς	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Δάσος κωνοφόρων	-	Δάσος κωνοφόρων	SF	
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Δάσος οξυάς	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Θάμνοι και χερσότοποι	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Θαμνολίβαδα	-	Θαμνολίβαδα	SF	
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Λιβάδια	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Μικτό Δάσος	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Ρέματα	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Υγρόφιλες κοινότητες των παρυφών με υψηλές πόες στις πειδάδες και στα ορεινά έως αλπικά επίπεδα	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Φυσικοί Βοσκότοποι	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Χώροι εξόρυξης	-	-		

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	w	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260009	B	*Hirundo rustica*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Το Σταυλοχελίδονο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε αστικές εκτάσεις (Άγιο Πνεύμα, Οινούσσα), σε δευτερεύοντες οικισμούς βορειοδυτικά Μικρόπολης και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα - Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του Χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της Μικρόπολης και νότια της Κάτω Βροντούς. Τρέφεται με έντομα τα οποία συλλαμβάνει σε πτήση. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 11,72 km2 και καλύπτουν το 4,02 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Hirundo rustica*	c	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1260009	B	*Hirundo rustica*	c	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις	SF	
GR1260009	B	*Hirundo rustica*	c	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί	SF	
GR1260009	B	*Hirundo rustica*	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Hirundo rustica*	c	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Hirundo rustica*	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260009	B	*Hirundo rustica*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1260009	B	*Hirundo rustica*	c	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260009	B	*Hirundo rustica*	c	0	3	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1260009	B	*Hirundo rustica*	c	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	Χωριά και οικισμοί	SF	
GR1260009	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Το Σταυλοχελίδονο αναπαράγεται σε αστικές εκτάσεις (Άγιο Πνεύμα, Οινούσσα), σε δευτερεύοντες οικισμούς βορειοδυτικά Μικρόπολης και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα - Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του Χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της Μικρόπολης και νότια της Κάτω Βροντούς. Τρέφεται με έντομα τα οποία συλλαμβάνει σε πτήση. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 11,72 km2 και καλύπτουν το 4,02 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1260009	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις	BF	
GR1260009	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί	BF	
GR1260009	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260009	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260009	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260009	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1260009	B	*Hirundo rustica*	r	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	Χωριά και οικισμοί	BF	
GR1260009	B	*Lanius collurio*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Αετομάχος απαντάται σε ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις δυτικά του χωριού Πανόραμα και βόρεια και δυτικά της Μικρόπολης και σε φυσικούς βοσκότοπους μεταξύ των χωριών Χιονοχώρι, Άγιο Πνεύμα, Οινούσσα και μεταξύ των χωριών Μαρμαράς, Ελαιώνας και Αγ. Ιωάννης. Φτιάχνει τη φωλιά του σε θάμνους, σε σχήμα ανοιχτού κυπέλλου, χρησιμοποιώντας ως κύρια υλικά
GR1260009	B	*Lanius collurio*	r	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	BF	
GR1260009	B	*Lanius collurio*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Lanius collurio*	r	0	3	1	Θαμνολίβαδα	-	-		
GR1260009	B	*Lanius collurio*	r	0	3	1	Λιβάδια	-	-		
GR1260009	B	*Lanius collurio*	r	0	3	1	Φυσικοί Βοσκότοποι	-	Φυσικοί Βοσκότοποι	BF	
GR1260009	B	*Lanius collurio*	r	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
											κατασκευής διάφορα ξερά χόρτα. Τρέφεται με έντομα (κυρίως σκαθάρια), ασπόνδυλα, μικρά θηλαστικά, πουλιά και ερπετά. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 31,42 km2 και καλύπτουν το 10,77 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		Ο Σταχτοκεφαλάς αναπαράγεται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα - Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του Χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της Μικρόπολης και νότια της Κάτω Βροντούς. Φωλιάζει σχεδόν αποκλειστικά σε δέντρα. Τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με έντομα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 11,19 km2 και καλύπτει το 3,83 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Lanius minor*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	BF	
GR1260009	B	*Lullula arborea*	p	0	3	3	Δάσος κωνοφόρων	-	Δάσος κωνοφόρων	BF	Η Δεντροσταρήθρα είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε δάσος κωνοφόρων ανατολικά του χωριού Ορεινή. Φτιάνει τη φωλιά του στο έδαφος. Τρέφεται με διάφορους σπόρους, φρούτα του δάσους, δημητριακά, έντομα και σκουλήκια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 9,64 km2 και καλύπτει το 3,30 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Lullula arborea*	p	0	3	3	Δάσος πλατύφυλλων	-	-		
GR1260009	B	*Lullula arborea*	p	0	3	3	Θάμνοι και χερσότοποι	-	-		
GR1260009	B	*Lullula arborea*	p	0	3	3	Θαμνολίβαδα	-	-		
GR1260009	B	*Lullula arborea*	p	0	3	3	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις	-	-		
GR1260009	B	*Melanocorypha calandra*	p	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	BF	Η Γαλιάντρα αναπαράγεται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα - Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του Χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της Μικρόπολης και νότια της Κάτω Βροντούς. Φωλιάζει στο έδαφος. Τρέφεται με σπόρους, αλλά και με έντομα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 11,19 km2 και καλύπτει το 3,83 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Merops apiaster*	c	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		Ο Μελισσοφάγος κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες βόρεια
GR1260009	B	*Merops apiaster*	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Merops apiaster*	c	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260009	B	*Merops apiaster*	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	SF	της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα - Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του Χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της Μικρόπολης και νότια της Κάτω Βροντούς, σε καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα στη Μικρόπολη και σε σύνθετα συστήματα καλλιέργειας βορειοδυτικά του χωριού Επτάμυλοι. Τρέφεται με έντομα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 11,32 km2 και καλύπτουν το 3,88 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Merops apiaster*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1260009	B	*Merops apiaster*	c	0	3	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	SF	
GR1260009	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		Ο Μελισσοφάγος αναπαράγεται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα - Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του Χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της Μικρόπολης και νότια της Κάτω Βροντούς, σε καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα στη Μικρόπολη και σε σύνθετα συστήματα καλλιέργειας βορειοδυτικά του χωριού Επτάμυλοι. Φτιάχνει τη φωλιά του στο έδαφος σκάβοντας σε πλαγιές, όχθες ποταμών και αμμόλακους. Τρέφεται με έντομα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 11,32 km2 και καλύπτει το 3,88 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	F	
GR1260009	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260009	B	*Merops apiaster*	r	0	3	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	F	
GR1260009	B	*Neophron percnopterus*	c	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		Ο Ασπροπάρης κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε φυσικούς βοσκότοπους μεταξύ των χωριών Χιονοχώρι, Άγιο Πνεύμα, Οινούσσα και μεταξύ των χωριών Μαρμαράς, Ελαιώνας και Αγ. Ιωάννης, σε θαμνολίβαδα δυτικά των χωριών Μαρμαράς και Ελαιώνας, σε θάμνους και χερσότοπους βόρεια του χωριού Επτάμυλοι και σε ασβεστούχους αλπικούς και υποαλπικούς λειμώνες στα βόρεια της εκκλησίας της Ανάληψης. Τρέφεται με πτώματα μικρών ζώων ενώ πολύ συχνά παρατηρείται σε σκουπιδότοπους ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όπου αναζητά υπολείμματα σφαγίων και περιπτώματα αιγοπροβάτων. Οι εκτάσεις αυτές
GR1260009	B	*Neophron percnopterus*	c	0	3	1	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	-	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	SF	
GR1260009	B	*Neophron percnopterus*	c	0	3	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Neophron percnopterus*	c	0	3	1	Θάμνοι και χερσότοποι	-	Θάμνοι και χερσότοποι	SF	
GR1260009	B	*Neophron percnopterus*	c	0	3	1	Θαμνολίβαδα	-	Θαμνολίβαδα	SF	
GR1260009	B	*Neophron percnopterus*	c	0	3	1	Φυσικοί Βοσκότοποι	-	Φυσικοί Βοσκότοποι	SF	
GR1260009	B	*Neophron percnopterus*	c	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					έχουν έκταση 79,17 km2 και καλύπτουν το 27,12 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Oriolus oriolus*	r	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	BF	Ο Συκοφάγος αναπαράγεται σε δάση πλατάνου βόρεια της Μικρόπολης και δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση νοτιοδυτικά της Μικρόπολης. Φτιάχνει τη φωλιά του σε δέντρα με πυκνή κόμη. Τρέφεται με έντομα και καρπούς ή φρούτα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 5,15 km2 και καλύπτει το 1,77 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Oriolus oriolus*	r	0	3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	BF	
GR1260009	B	*Oriolus oriolus*	r	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	-		
GR1260009	B	*Oriolus oriolus*	r	0	3	1	Μικτό Δάσος	-	-		
GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Χωραφοσπουργίτης κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε αστικές εκτάσεις (Άγιο Πνεύμα, Οινούσσα), σε δευτερεύοντες οικισμούς βορειοδυτικά της Μικρόπολης και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα - Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του Χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της Μικρόπολης και νότια της Κάτω Βροντούς. Τρέφεται με σπόρους και ασπόνδυλα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 11,72 km2 και καλύπτουν το 4,02 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις	SF	
GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί	SF	
GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	3	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	c	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	Χωριά και οικισμοί	SF	
GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Χωραφοσπουργίτης είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε αστικές εκτάσεις (Άγιο Πνεύμα, Οινούσσα), σε δευτερεύοντες οικισμούς βορειοδυτικά της Μικρόπολης και σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα - Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του Χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της Μικρόπολης και νότια της Κάτω Βροντούς. Τρέφεται με σπόρους και ασπόνδυλα. Το ενδιαίτημα
GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις	BF	
GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί	BF	
GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 11,72 km2 και καλύπτουν το 4,02 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	3	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1260009	B	*Passer hispaniolensis*	r	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	Χωριά και οικισμοί	BF	
GR1260009	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Σφηκιάρης αναπαράγεται σε ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις δυτικά του χωριού Πανόραμα και βόρεια και δυτικά της Μικρόπολης, σε δάσος κωνοφόρων ανατολικά του χωριού Ορεινή και σε μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις μεταξύ των χωριών Ορεινή και Άνω Σούλι. Φωλιάζει σε ώριμα δέντρα. Τρέφεται με έντομα (μέλισσες και σφήκες) αλλά και ερπετά, θηλαστικά, πουλιά. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 35,93km2 και καλύπτουν το 12,31 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	3	Αμπελώνες	-	-		
GR1260009	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	3	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	F	
GR1260009	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	3	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260009	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	3	Δάσος κωνοφόρων	-	Δάσος κωνοφόρων	BF	
GR1260009	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	3	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260009	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	3	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	3	Ελαιώνες	-	-		
GR1260009	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	3	Θαμνολίβαδα	-	-		
GR1260009	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260009	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	3	Λιβάδια	-	-		
GR1260009	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	3	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις	F	
GR1260009	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	3	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-		
GR1260009	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	3	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260009	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	3	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1260009	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	3	Φυσικοί Βοσκότοποι	-	-		
GR1260009	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	3	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260009	B	*Picoides tridactylus*	p	0	3	1	Δάσος κωνοφόρων	-	Δάσος κωνοφόρων	BF	Ο Τριδάχτυλος Δρυοκολάπτης είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε δάσος κωνοφόρων ανατολικά του χωριού Ορεινή. Φωλιάζει σε μικρές κοιλότητες ή κουφάλες δέντρων. Τρέφεται κυρίως με λάρβες κολεοπτέρων και έντομα που βρίσκει σε νεκρά και γέρικα δέντρα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 9,64 km2 και καλύπτει το 3,30 % της συνολικής έκτασης της
GR1260009	B	*Picoides tridactylus*	p	0	3	1	Μικτό Δάσος	-	-		

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Picus canus*	p	0	3		Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	Ο Σταχτής Δρυοκολάπτης είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε διάφορους τύπους δασών (δρυός) δυτικά του χωριού Πανόραμα και νοτιοδυτικά της Μικρόπολης. Φωλιάζει σε κοιλότητες σε κάθετους κορμούς γέρικων δέντρων ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς, τόσο σε φυλλοβόλα όσο και σε κωνοφόρα δασικά είδη. Τρέφεται με μυρμήγκια και με προνύμφες ξυλοφάγων εντόμων. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 36,54 km2 και καλύπτει το 12,52 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Picus canus*	p	0	3		Μικτό Δάσος	-	-		
GR1260009	B	*Streptopelia turtur*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Το Τρυγόνι κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα - Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του Χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της Μικρόπολης και νότια της Κάτω Βροντούς. Τρέφεται στο έδαφος με φυτική τροφή (κυρίως σπόρους). Φωλιάζει σε μεγάλους θάμνους και δέντρα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 11,19 km2 και καλύπτει το 3,83 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Streptopelia turtur*	c	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260009	B	*Streptopelia turtur*	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Streptopelia turtur*	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260009	B	*Streptopelia turtur*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1260009	B	*Streptopelia turtur*	c	0	3	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1260009	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Το Τρυγόνι αναπαράγεται σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα - Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του Χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της Μικρόπολης και νότια της Κάτω Βροντούς. Φωλιάζει σε μεγάλους θάμνους και δέντρα. Τρέφεται στο έδαφος με φυτική τροφή (κυρίως σπόρους). Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 11,19 km2 και καλύπτει το 3,83 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260009	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260009	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260009	B	*Streptopelia turtur*	r	0	3	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-		
GR1260009	B	*Sylvia nisoria*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Γερακοτσιροβάκος κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε
GR1260009	B	*Sylvia nisoria*	c	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia	-	-		

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
							villosae)				Θαμνολίβαδα δυτικά των χωριών Μαρμαράς και Ελαιώνας. Τρέφεται με έντομα και φρούτα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 0,55 km2 και καλύπτει το 0,19 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Sylvia nisoria*	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260009	B	*Sylvia nisoria*	c	0	3	1	Θαμνολίβαδα	-	Θαμνολίβαδα	SF	
GR1260009	B	*Sylvia nisoria*	c	0	3	1	Λιβάδια	-	-		
GR1260009	B	*Sylvia nisoria*	c	0	3	1	Φυσικοί Βοσκότοποι	-	-		
GR1260009	B	*Sylvia nisoria*	c	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260009	B	*Tetrao urogallus all others*	p	0	2	1	Δάσος κωνοφόρων	-	Δάσος κωνοφόρων	BF	Ο Αγριόκουρκος είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε δάσος κωνοφόρων ανατολικά του χωριού Ορεινή. Φτιάνει τη φωλιά του στο έδαφος σε κάποιο πυκνό η κοντά σε ρίζα κορμού. Τρέφεται με σκουλήκια, πεταλούδες, σαλιγκάρια, σκαθάρια, ακρίδες, βολβούς, φύλλα φρέσκα, μούρα και με πευκοβελόνες. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 9,64 km2 και καλύπτει το 3,30 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Tetrao urogallus all others*	p	0	2	1	Μικτό Δάσος	-	-		
GR1260009	B	*Bonasa bonasia*	p	0	3	1	Μικτό Δάσος	-	Μικτό Δάσος	BF	Η Δασόκοτα είναι επιδημητικό είδος, αναπαράγεται σε μεικτά δάση ανατολικά του χωριού Μαρμαράς. Φωλιάζει στο έδαφος. Τρέφεται με σκουληκάκια, μυγάκια , σκαθάρια, σαλιγκάρια, νύμφες, επίσης με βλαστάρια φυτών, βολβούς, φρούτα, σπόρους και φύλλα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 13,50 km2 και καλύπτουν το 4,62 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Jynx torquilla*	r		2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		Ο Στραβολαίμης αναπαράγεται σε ελαιώνες, σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα - Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του Χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της Μικρόπολης και νότια της Κάτω Βροντούς, σε καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα στη Μικρόπολη και σε σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
GR1260009	B	*Jynx torquilla*	r		2	1	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες	BF	
GR1260009	B	*Jynx torquilla*	r		2	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	BF	

Πίνακας 3.1.2-20. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260009	B	*Jynx torquilla*	r		2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	βορειοδυτικά του χωριού Επτάμυλοι. Τρέφεται με έντομα αλλά κυρίως με μυρμήγκια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους έχει έκταση 14,11 km2 και καλύπτει το 4,83 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Jynx torquilla*	r		2	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	BF	
GR1260009	B	*Jynx torquilla*	c		2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		Ο Στραβολαίμης κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ελαιώνες, σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα - Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του Χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της Μικρόπολης και νότια της Κάτω Βροντούς, σε καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα στη Μικρόπολη και σε σύνθετα συστήματα καλλιέργειας βορειοδυτικά του χωριού Επτάμυλοι. Τρέφεται με έντομα αλλά κυρίως με μυρμήγκια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 14,11 km2 και καλύπτει το 4,83 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260009	B	*Jynx torquilla*	c		2	1	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες	SF	
GR1260009	B	*Jynx torquilla*	c		2	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	SF	
GR1260009	B	*Jynx torquilla*	c		2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1260009	B	*Jynx torquilla*	c		2	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	SF	

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-21, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για τα προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260010:

Πίνακας 3.1.2-21. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Το Σαΐνι αναπαράγεται σε φυλλοβόλα δάση με αρκετά ξέφωτα καθώς και κοιλάδες ποταμών με ψηλά δέντρα ή θάμνους. Φωλιάζει σε δέντρα και τρέφεται με μικροθηλαστικά, πουλιά, ερπετά και μεγάλα ιπτάμενα έντομα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 2,77 km2 και καλύπτει το 1,10 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	F	
GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	BF	
GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	BF	
GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		

Πίνακας 3.1.2-21. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Δρόμοι επαρχιακοί	-	-		
GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	-		
GR1260010	B	*Accipiter brevipes*	r	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260010	B	*Alcedo atthis*	p	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	BF	Η Αλκόνη εμφανίζεται στην περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τρέφεται σε ποτάμια και έλη. Φωλεοποιεί σε σε τρύπες στις κάθετες όχθες. Τρέφεται με ψάρια τα οποία πιάνει με κάθετες βουτιές. Το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή έχει έκταση 1,78 km2 και καλύπτει το 0,71 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1260010	B	*Alectoris graeca all others*	p	0	3		Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	-	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	BF	Η Πετροπέρδικα είναι επιδημητικό είδος στην περιοχή. Αναπαράγεται σε ανοιχτές βραχώδεις, γυμνές περιοχές με αραιά βλάστηση, θαμνώνες, αραιό μακί, αλπικά λιβάδια, απότομες πλαγιές με σάρες, γκρεμούς κλπ. Φωλιάζει στο έδαφος. Τρέφεται με σπόρους φυτών, γράστεων, χυμώδεις καρπούς, σκουλήκια, έντομα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 14,35 km2 και καλύπτει το 5,70 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Alectoris graeca all others*	p	0	3		Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	-	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	BF	
GR1260010	B	*Alectoris graeca all others*	p	0	3		Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-21. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260010	B	*Aquila chrysaetos*	r	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		Ο Χρυσαετός αναπράγεται στην περιοχή. Προτιμά κυρίως ορεινές και ημιορεινές περιοχές καθώς και την αλπική ζώνη. Η δίαιτα του αποτελείται κυρίως από πουλιά και θηλαστικά μικρού και μεσαίου μεγέθους (π.χ. πέρδικες, λαγούς, αγριοπερίστερα, φάσες, κουνέλια αλλά και κουνάβια, σκίουρους ή αλεπούδες) καθώς και νεκρά ζώα. Το ενδιαίτημα του Χρυσαετού έχει έκταση 5,18 km2 και καλύπτει το 2,06 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1260010	B	*Aquila chrysaetos*	r	0	3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		
GR1260010	B	*Aquila chrysaetos*	r	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	F	
GR1260010	B	*Aquila chrysaetos*	r	0	3	1	Δάσος οξυάς	-	-		
GR1260010	B	*Aquila chrysaetos*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Aquila chrysaetos*	r	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1260010	B	*Aquila chrysaetos*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260010	B	*Aquila chrysaetos*	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260010	B	*Aquila chrysaetos*	r	0	3	1	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	-	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	F	
GR1260010	B	*Aquila chrysaetos*	r	0	3	1	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί	F	
GR1260010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		Ο Στικταετός κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαντάται σε υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion και σε νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες. Τρέφεται με υδρόβια πουλιά, μεγάλα έντομα αλλά και ψοφίμια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 0,16 km2 και καλύπτουν το 0,06 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1260010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260010	B	*Clanga clanga*	w	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260010	B	*Aquila heliaca*	c	0	3	1	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	-	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	SF	Ο Βασιλαετός παρατηρείται στην περιοχή κατά τη διάρκεια της αποδημίας. Απαντάται σε πεδινά δάση με ξέφωτα και καλλιέργειες ή χέρσες περιοχές με βράχια καθώς και παραποτάμια οικοσυστήματα. Τρέφεται με πουλιά,
GR1260010	B	*Aquila heliaca*	c	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260010	B	*Aquila heliaca*	c	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260010	B	*Aquila heliaca*	c	0	3	1	Δάσος οξυάς	-	-		
GR1260010	B	*Aquila heliaca*	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-21. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260010	B	*Aquila heliaca*	c	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		θηλαστικά, ερπετά όπως σαύρες και χελώνες. Το ενδιαίτημα για το είδος έχει έκταση 23,76 km2 και καλύπτει το 9,43 % της έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Aquila heliaca*	c	0	3	1	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	-	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	SF	
GR1260010	B	*Aquila heliaca*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260010	B	*Aquila heliaca*	c	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260010	B	*Aquila heliaca*	c	0	3	1	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	-	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	SF	
GR1260010	B	*Aquila heliaca*	c	0	3	1	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί	SF	
GR1260010	B	*Clanga pomarina*	r	1	1	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		Ο Κραυγαετός είναι αναπαραγωμένο είδος στην περιοχή. Τρέφεται κυρίως σε υγροτόπους γλυκού νερού, ποτάμια και ρέματα με υδροχαρή βλάστηση αλλά και σε καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες κυρίως με ερπετά και αμφίβια αλλά και μικροθηλαστικά και πουλιά. Το ενδιαίτημα του είδους έχει έκταση 3,11 km2 και καλύπτει το 1,23 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1260010	B	*Clanga pomarina*	r	1	1	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	F	
GR1260010	B	*Clanga pomarina*	r	1	1	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260010	B	*Clanga pomarina*	r	1	1	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Clanga pomarina*	r	1	1	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260010	B	*Clanga pomarina*	r	1	1	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	F	
GR1260010	B	*Clanga pomarina*	r	1	1	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	F	
GR1260010	B	*Clanga pomarina*	r	1	1	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260010	B	*Clanga pomarina*	r	1	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	F	
GR1260010	B	*Clanga pomarina*	r	1	1	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260010	B	*Clanga pomarina*	r	1	1	1	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260010	B	*Bubo bubo*	p	0	3	2	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Μπούφος αναπαράγεται σε θαμνώνες και οικοσυστήματα φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή μικτών δασών αλλά σε περιοχές όπου υπάρχουν αρκετά ξέφωτα και βράχια. Φωλιάζει σε μεγάλες κοιλότητες βράχων, προτιμώντας φαράγγια, γκρεμούς και βραχώδεις σχηματισμούς και εξάρσεις. Τρέφεται με τρωκτικά (αρουραίους), σκαντζόχοιρους, αγριοκούνελα αλλά και μεσαίου μεγέθους πουλιά. Το
GR1260010	B	*Bubo bubo*	p	0	3	2	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	-	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	F	
GR1260010	B	*Bubo bubo*	p	0	3	2	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	F	
GR1260010	B	*Bubo bubo*	p	0	3	2	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260010	B	*Bubo bubo*	p	0	3	2	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		
GR1260010	B	*Bubo bubo*	p	0	3	2	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260010	B	*Bubo bubo*	p	0	3	2	Δάσος οξυάς	-	-		

Πίνακας 3.1.2-21. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260010	B	*Bubo bubo*	p	0	3	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 20,19 km2 και καλύπτει το 8,02 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Bubo bubo*	p	0	3	2	Ελαιώνες	-	-		
GR1260010	B	*Bubo bubo*	p	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Bubo bubo*	p	0	3	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	F	
GR1260010	B	*Bubo bubo*	p	0	3	2	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	-	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	BF	
GR1260010	B	*Bubo bubo*	p	0	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260010	B	*Bubo bubo*	p	0	3	2	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260010	B	*Bubo bubo*	p	0	3	2	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	-	-		
GR1260010	B	*Bubo bubo*	p	0	3	2	Χώροι εξόρυξης	-	-		
GR1260010	B	*Bubo bubo*	p	0	3	2	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260010	B	*Bubo bubo*	p	0	3	2	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί	F	
GR1260010	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Η Γερακίνα αναπαράγεται σε δάση με ξέφωτα ή στα όρια τους κοντά σε καλλιέργειες ή ανοιχτές εκτάσεις αν και δεν είναι σε υγροτόπους αλλά και ανοιχτές, ξηρές περιοχές. Τρέφεται κυρίως με τρωκτικά, ερπετά αλλά και πουλιά ενώ συχνά και με ψοφίμια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 11,10 km2 και καλύπτει το 4,41 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1260010	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		
GR1260010	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260010	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		
GR1260010	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260010	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260010	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Δρόμοι επαρχιακοί	-	-		
GR1260010	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260010	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	F	
GR1260010	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260010	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260010	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260010	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	BF	
GR1260010	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	-		
GR1260010	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260010	B	*Buteo buteo*	p	0	3	1	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί	F	
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Η Αετογερακίνα αναπαράγεται

Πίνακας 3.1.2-21. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	-	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	BF	σε ανοιχτές εκτάσεις με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση, περιοχές με φρυγανική βλάστηση όπου τρέφεται κυρίως με ερπετά και λιγότερο με πουλιά. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 23,53 km2 και καλύπτει το 9,34 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	F	
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Δάσος οξυάς	-	-		
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Δρόμοι εθνικοί	-	-		
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Δρόμοι επαρχιακοί	-	-		
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Οδικό Δίκτυο	-	-		
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	-	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	BF	
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	-	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	F	
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	-		
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Χώροι εξόρυξης	-	-		
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260010	B	*Buteo rufinus*	r	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Το Γιδοβύζι αναπαράγεται σε παρυφές των δασών, ανοικτές θαμνώδεις περιοχές με διάσπαρτα δένδρα και
GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	-	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	BF	

Πίνακας 3.1.2-21. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		ημιερημικές τοποθεσίες. Φωλιάζει στο έδαφος. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 23,00 km2 και καλύπτει το 9,13% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	BF	
GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		
GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Δάσος οξυάς	-	-		
GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	-	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	BF	
GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	-		
GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Χώροι εξόρυξης	-	-		
GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260010	B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	3	1	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί	F	
GR1260010	B	*Ciconia nigra*	r	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Ο Μαυροπελαργός φωλιάζει μοναχικά σε ώριμα, αδιατάρακτα δάση, μικτά ή

Πίνακας 3.1.2-21. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260010	B	*Ciconia nigra*	r	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια κυρίως με ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή και υδρόβια έντομα και λιγότερο με ερπετά και μικρά θηλαστικά. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 88,96 km2 και καλύπτει το 35,32% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Ciconia nigra*	r	0	3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		
GR1260010	B	*Ciconia nigra*	r	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	
GR1260010	B	*Ciconia nigra*	r	0	3	1	Δάσος οξυάς	-	-		
GR1260010	B	*Ciconia nigra*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Ciconia nigra*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260010	B	*Ciconia nigra*	r	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	BF	
GR1260010	B	*Ciconia nigra*	r	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	BF	
GR1260010	B	*Ciconia nigra*	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260010	B	*Ciconia nigra*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	F	
GR1260010	B	*Ciconia nigra*	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260010	B	*Ciconia nigra*	r	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	SF	Ο Φιδαετός απαντάται στην περιοχή την περίοδο της μετανάστευσης. Την περίοδο αυτή εμφανίζεται στα Βόρεια του χωριού Βυρώνεια σε ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια και βραχώδεις σχηματισμούς αλλά και καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές όπου αφθονούν τα ερπετά με τα οποία τρέφεται. Το ενδιαίτημα του Φιδαετού έχει έκταση 0,88 km2 και καλύπτει το 0,35 % της έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		
GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	c	0	3	2	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί	SF	
GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	2	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	F	Ο Φιδαετός την περίοδο της αναπαραγωγής τρέφεται ανοιχτές εκτάσεις. Προτιμά τα λιβάδια και τις μη δενδρώδεις καλλιέργειες. Τρέφεται σχεδόν μόνο με ερπετά. Φωλιάζει σε
GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	2	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion	-	-		

Πίνακας 3.1.2-21. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
							orientalis)				δέντρα. Το ενδιαίτημα του Φιδαετού έχει έκταση 0,88 km2 και καλύπτει το 0,35 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	2	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		
GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	2	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	2	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	2	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	2	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260010	B	*Circaetus gallicus*	r	0	3	2	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί	F	
GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Καλαμόκιρκος απαντάται την περιοχή την περίοδο μετανάστευσης του είδους. Τρέφεται σε όλα τα υγροτοπικά οικοσυστήματα της περιοχής και στη βλάστηση γύρω από αυτή όπως τα Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες, με μικροθηλαστικά και πουλιά αλλά και ερπετά, αμφίβια και ψάρια. Το ενδιαίτημα για το είδος έχει έκταση 1,02 km2 και καλύπτει το 0,41 % της έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		
GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		
GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	SF	
GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		
GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	SF	
GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	SF	
GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	SF	

Πίνακας 3.1.2-21. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων	SF	
GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260010	B	*Circus aeruginosus*	c	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260010	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Χειμωνόκιρκος εμφανίζεται στην περιοχή κατα τη διάρκεια της μετανάστευσης του είδους. Τρέφεται κυρίως σε χορτολίβαδα και γενικά σε ανοιχτές εκτάσεις με μικρόπουλα, μικροθηλαστικά, ερπετά αλλά και έντομα. Το ενδιαίτημα για το είδος έχει έκταση 0,35 km2 και καλύπτει το 0,14 % της έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1260010	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	SF	
GR1260010	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1260010	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260010	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		
GR1260010	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260010	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260010	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260010	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260010	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260010	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260010	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260010	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260010	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260010	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260010	B	*Circus cyaneus*	c	0	3	1	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί	SF	
GR1260010	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Στεπόκιρκος κατα τη διάρκεια της μετανάστευσης απαντάται σε ανοιχτές πεδινές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση ενώ δεν εξαρτάται τόσο πολύ από την ύπαρξη νερού. Τρέφεται με μικρόπουλα, μικροθηλαστικά, ερπετά αλλά
GR1260010	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1260010	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	SF	
GR1260010	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		

Πίνακας 3.1.2-21. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260010	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		και έντομα. Το ενδιαίτημα για το είδος έχει έκταση 0,35 km2 και καλύπτει το 0,14 % της έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		
GR1260010	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260010	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260010	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260010	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260010	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260010	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260010	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260010	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	SF	
GR1260010	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260010	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260010	B	*Circus macrourus*	c	0	3	1	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί	SF	
GR1260010	B	*Coracias garrulus*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Η Χαλκοκουρούνα κατά τη μετανάστευση κάνει στάση και τρέφεται σε εκτατικές καλλιέργειες, κοιλάδες, λιβάδια, ανοιχτές περιοχές με διάσπαρτα δέντρα. Τρέφεται με μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους έντομα κυρίως κολεόπτερα και ορθόπτερα. Το ενδιαίτημα για το είδος έχει έκταση 5,81 km2 και καλύπτει το 2,31 % της έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Coracias garrulus*	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Coracias garrulus*	c	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Coracias garrulus*	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	SF	
GR1260010	B	*Coracias garrulus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1260010	B	*Coracias garrulus*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260010	B	*Dendrocopos leucotos*	p	0	3	1	Δάσος οξυάς	-	Δάσος οξυάς	BF	Ο Λευκονώτης Δρυοκολάπτης είναι επιδημητικό είδος στην περιοχή. Αναπαράγεται σε δάση οξυάς. Τρέφεται κυρίως με λάρβες ξυλοφάγων εντόμων (Coleoptera), καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 22,62 km2 και καλύπτει το 8,98 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Dendrocopos leucotos*	p	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260010	B	*Leiopicus medius*	p	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		Ο Μεσαίος Δρυοκολάπτης είναι επιδημητικό είδος στην περιοχή. Αναπαράγεται σε

Πίνακας 3.1.2-21. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260010	B	*Leiopicus medius*	p	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		χαμηλά υψόμετρα σε δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση. Τρέφεται με έντομα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, τα οποία εντοπίζει στους κορμούς, τα κλαδιά και στην κόμη των δέντρων. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 17,65 km2 και καλύπτει το 7,01 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1260010	B	*Leiopicus medius*	p	0	3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		
GR1260010	B	*Leiopicus medius*	p	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	
GR1260010	B	*Leiopicus medius*	p	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Leiopicus medius*	p	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260010	B	*Leiopicus medius*	p	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Βαλκανικός Δρυοκολάπτης είναι επιδημητικό είδος στην περιοχή. Αναπαράγεται σε περιοχές με έντονο μωσαϊκό ενδιαιτημάτων σε όπου νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων) εναλλάσσονται με φυτοφράκτες, διάσπαρτα γέρικα δέντρα, ή ρεματική βλάστηση σε αγροτικές ή αγροτοδασικές περιοχές. Τρέφεται κυρίως με έντομα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 0,50 km2 και καλύπτει το 0,20 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260010	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	F	
GR1260010	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260010	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260010	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	F	
GR1260010	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260010	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	-		
GR1260010	B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260010	B	*Dryocopus martius*	p	0	3	1	Δάσος οξυάς	-	Δάσος οξυάς	BF	Ο Μαύρος Δρυοκολάπτης αναπαράγεται σε περιοχές με ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια. Τρέφεται με μυρμήγκια ειδικότερα του γένους Lasius και Formica αλλά και με προνύμφες ξυλοφάγων εντόμων, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 7,84 km2 και καλύπτει το 28,92 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Dryocopus martius*	p	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260010	B	*Emberiza caesia*	r	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	BF	Το Φρυγανοτσίχλονο αναπαράγεται σε ανοιχτες θαμνώδεις περιοχές και σε εκτάσεις με χαμηλή και αραιή μακία βλάστηση. Τρέφεται κυρίως με σπόρους και μικρού μεγέθους ασπόνδυλα. Το
GR1260010	B	*Emberiza caesia*	r	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260010	B	*Emberiza caesia*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Emberiza caesia*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		

Πίνακας 3.1.2-21. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260010	B	*Emberiza caesia*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 0,51 km2 και καλύπτει το 0,20 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Emberiza caesia*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260010	B	*Emberiza caesia*	r	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260010	B	*Emberiza caesia*	r	0	3	1	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί	BF	
GR1260010	B	*Emberiza hortulana*	r	0	3	1	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	-	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	BF	Το Βλαχοτσίχλονο αναπαράγεται σε αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη ή λιβαδικές εκτάσεις. Τρέφεται κυρίως με σπόρους και μικρού μεγέθους ασπόνδυλα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 16,57 km2 και καλύπτει το 6,58 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Emberiza hortulana*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Emberiza hortulana*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Falco biarmicus*	c	0	3	1	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	-	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	SF	Το Χρυσογέρακο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ανοιχτές περιοχές με χαμηλή βλάστηση. Τρέφεται κυρίως με πουλιά που σε μέγεθος μπορεί να είναι μεγαλύτερα από αυτό. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 30,16 km2 και καλύπτουν το 11,97 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Falco biarmicus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Falco biarmicus*	c	0	3	1	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	-	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	SF	
GR1260010	B	*Falco biarmicus*	c	0	3	1	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	-	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	SF	
GR1260010	B	*Falco biarmicus*	c	0	3	1	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί	SF	
GR1260010	B	*Falco cherrug*	c	0	3	1	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	-	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	SF	Το Στεπογέρακο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη, μισοδασωμένες πεδιάδες, χαμηλούς λόφους και, χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες). Τρέφεται με τρωκτικά. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 23,36 km2 και καλύπτουν το 9,28 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Falco cherrug*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Falco cherrug*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	SF	
GR1260010	B	*Falco cherrug*	c	0	3	1	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	-	-		
GR1260010	B	*Falco cherrug*	c	0	3	1	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	-	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	SF	
GR1260010	B	*Falco cherrug*	c	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260010	B	*Falco columbarius*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	SF	Το Νανογέρακο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ανοιχτές εκτάσεις, καλλιέργειες, και χορτολίβαδα αλλά και κοντά σε υγροτόπους. Τρέφεται με μικροθηλαστικά και έντομα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 2,11 km2 και καλύπτουν το 0,84 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Falco eleonorae*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Μαυροπετρίτης κατά τη

Πίνακας 3.1.2-21. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260010	B	*Falco eleonorae*	c	0	3	1	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	-	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	SF	μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ανοιχτές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση. Τρέφεται με μικρά πουλιά και έντομα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 20,90 km2 και καλύπτουν το 8,30 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Falco eleonorae*	c	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260010	B	*Falco eleonorae*	c	0	3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		
GR1260010	B	*Falco eleonorae*	c	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260010	B	*Falco eleonorae*	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Falco eleonorae*	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260010	B	*Falco eleonorae*	c	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1260010	B	*Falco eleonorae*	c	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	-		
GR1260010	B	*Falco eleonorae*	c	0	3	1	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	-	-		
GR1260010	B	*Falco eleonorae*	c	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260010	B	*Falco eleonorae*	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260010	B	*Falco eleonorae*	c	0	3	1	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	-	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	SF	
GR1260010	B	*Falco eleonorae*	c	0	3	1	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί	SF	
GR1260010	B	*Falco naumanni*	c	0	3	2	Αγρανάπαυση	-	-		Το Κιρκινέζι κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ανοιχτές εκτάσεις και καλλιέργειες. Τρέφεται με έντομα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 4,95 km2 και καλύπτουν το 1,97 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Falco naumanni*	c	0	3	2	Αμπελώνες	-	-		
GR1260010	B	*Falco naumanni*	c	0	3	2	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		
GR1260010	B	*Falco naumanni*	c	0	3	2	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260010	B	*Falco naumanni*	c	0	3	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Falco naumanni*	c	0	3	2	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Falco naumanni*	c	0	3	2	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260010	B	*Falco naumanni*	c	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1260010	B	*Falco naumanni*	c	0	3	2	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260010	B	*Falco naumanni*	c	0	3	2	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260010	B	*Falco peregrinus*	c	0	3	2	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	SF	Ο Πετρίτης κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ανοιχτές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση. Τρέφεται με πουλιά τα οποία πιάνει στον αέρα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 0,86 km2 και καλύπτουν το 0,34 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Falco peregrinus*	c	0	3	2	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260010	B	*Falco peregrinus*	c	0	3	2	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		
GR1260010	B	*Falco peregrinus*	c	0	3	2	Δάσος δρυός	-	-		

Πίνακας 3.1.2-21. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260010	B	*Falco peregrinus*	c	0	3	2	Δρόμοι επαρχιακοί	-	-		
GR1260010	B	*Falco peregrinus*	c	0	3	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Falco peregrinus*	c	0	3	2	Ελαιώνες	-	-		
GR1260010	B	*Falco peregrinus*	c	0	3	2	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260010	B	*Falco peregrinus*	c	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Falco peregrinus*	c	0	3	2	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260010	B	*Falco peregrinus*	c	0	3	2	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί	SF	
GR1260010	B	*Falco peregrinus*	r	0	3	2	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	F	Ο Πετρίτης τρέφεται την περίοδο της αναπαργωγής σε ανοιχτές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση, με πουλιά τα οποία πιάνει στον αέρα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 0,86 km2 και καλύπτουν το 0,34 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Falco peregrinus*	r	0	3	2	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260010	B	*Falco peregrinus*	r	0	3	2	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		
GR1260010	B	*Falco peregrinus*	r	0	3	2	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260010	B	*Falco peregrinus*	r	0	3	2	Δρόμοι επαρχιακοί	-	-		
GR1260010	B	*Falco peregrinus*	r	0	3	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Falco peregrinus*	r	0	3	2	Ελαιώνες	-	-		
GR1260010	B	*Falco peregrinus*	r	0	3	2	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260010	B	*Falco peregrinus*	r	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Falco peregrinus*	r	0	3	2	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260010	B	*Falco peregrinus*	r	0	3	2	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί	F	
GR1260010	B	*Falco vespertinus*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Το Μαυροκιρκίνεζο κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ανοιχτές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση. Τρέφεται με έντομα ενώ συλλαμβάνει και ερπετά. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 4,95 km2 και καλύπτουν το 1,97 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Falco vespertinus*	c	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1260010	B	*Falco vespertinus*	c	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		
GR1260010	B	*Falco vespertinus*	c	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260010	B	*Falco vespertinus*	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Falco vespertinus*	c	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Falco vespertinus*	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260010	B	*Falco vespertinus*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1260010	B	*Falco vespertinus*	c	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260010	B	*Falco vespertinus*	c	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260010	B	*Ficedula albicollis*	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Κρικομυγοχάφτης κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε φυλλοβόλα δάση κυρίως δάση δρυός. Τρέφεται με
GR1260010	B	*Ficedula albicollis*	c	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-21. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260010	B	*Ficedula albicollis*	c	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		έντομα που πιάνει στον αέρα, αλλά ψάχνει και στο έδαφος, ειδικά ανάμεσα στα φύλλα, για προνύμφες, αράχνες και άλλα ασπόνδυλα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 107,09 km2 και καλύπτουν το 42,51 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Ficedula albicollis*	c	0	3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		
GR1260010	B	*Ficedula albicollis*	c	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	SF	
GR1260010	B	*Ficedula albicollis*	c	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260010	B	*Ficedula albicollis*	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260010	B	*Ficedula albicollis*	c	0	3	1	Οδικό Δίκτυο	-	-		
GR1260010	B	*Ficedula parva*	c	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Ο Νανομυγοχάφτης κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε φυλλοβόλα δάση κυρίως δάση οξυάς. Τρέφεται με έντομα, τα οποία πιάνει ύστερα από σύντομες εξορμήσεις στον αέρα και στο έδαφος, μικρά αραχνοειδή, μυρμήγκια, σκαθάρια, μύγες, πεταλούδες και σαλιγκάρια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 70,56 km2 και καλύπτουν το 28,01 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Ficedula parva*	c	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260010	B	*Ficedula parva*	c	0	3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		
GR1260010	B	*Ficedula parva*	c	0	3	1	Δάσος οξυάς	-	Δάσος οξυάς	SF	
GR1260010	B	*Ficedula semitorquata*	c	0	3	1	Δάσος οξυάς	-	Δάσος οξυάς	SF	Ο Δρυομυγοχάφτης κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε φυλλοβόλα δάση κυρίως δάση οξυάς. Τρέφεται με έντομα, τα οποία πιάνει ύστερα από σύντομες εξορμήσεις στον αέρα και στο έδαφος. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 70,56 km2 και καλύπτουν το 28,01 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Gyps fulvus*	c	0	3	1	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	-	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	SF	Το Ορνιο εμφανίζεται στην περιοχή κατά τη διάρκεια μετακινήσεων του είδους. Είναι είδος των ανοικτών εκτάσεων, συναντάται σε ημιορεινές περιοχές κοντά σε καλλιέργειες, και χέρσα εδάφη ή οποιοδήποτε τύπο βιοτόπου αρκεί να χρησιμοποιείται ως βοσκότοπος ενώ το καλοκαίρι σε θαμνώνες, ορεινές καλλιέργειες και κυρίως σε λιβάδια της ορεινής και υπο-αλπικής ζώνης με κτηνοτροφική δραστηριότητα.
GR1260010	B	*Gyps fulvus*	c	0	3	1	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	-	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	SF	
GR1260010	B	*Gyps fulvus*	c	0	3	1	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	-	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	SF	
GR1260010	B	*Gyps fulvus*	c	0	3	1	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί	SF	

Πίνακας 3.1.2-21. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					Επίσης η ύπαρξη βράχων και λοφωδών εκτάσεων με χαμηλή βλάστηση διευκολύνει την πτήση του είδους με την χρήση ορογραφικών και θερμικών ρευμάτων. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 31,50 km2 και καλύπτουν το 12,50 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Haliaeetus albicilla*	p	0	1	2	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		Ο Θαλασσαετός αναπαράγεται στο δάσος δρυός της περιοχής. Τρέφεται με υδρόβια και παρυδάτια πουλιά, ψάρια και λιγότερο με θηλαστικά. Το χειμώνα μέρος της δίαιτας του αποτελείται από πτώματα. Το ενδιαίτημα του είδους έχει έκταση 17,65 km2 και καλύπτει το 7,01 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Haliaeetus albicilla*	p	0	1	2	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		
GR1260010	B	*Haliaeetus albicilla*	p	0	1	2	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	F	
GR1260010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Ο Γερακαετός κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε φυλλοβόλα δάση κυρίως δάση οξυάς και δρυός. Τρέφεται κυρίως με πουλιά αλλά και ερπετά ή θηλαστικά. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 5,67 km2 και καλύπτουν το 2,25 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	SF	
GR1260010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	0	3	1	Δάσος οξυάς	-	Δάσος οξυάς	SF	
GR1260010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	0	3	1	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	-	-		
GR1260010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-		Ο Γερακαετός φωλιάζει συνήθως σε δένδρα, σε πεδινά και ημιορεινά δάση αλλά και σε πιο ανοιχτές εκτάσεις με συστάδες φυλλοβόλων κυρίως δέντρων. Το είδος αναζητεί την τροφή του στα ενδοδασικά διάκενα αλλά και σε ανοιχτές εκτάσεις όπως λιβάδια, μεσογειακούς θαμνώνες και αγροσυστήματα. Τρέφεται κυρίως με πουλιά αλλά και
GR1260010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	
GR1260010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Δάσος οξυάς	-	Δάσος οξυάς	BF	

Πίνακας 3.1.2-21. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		ερπετά ή θηλαστικά. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 5,67 km2 και καλύπτει το 2,25 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	-	-		
GR1260010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260010	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		Το Σταυλοχελίδονο φωλιάζει σε αστικά περιβάλλοντα. Την περίοδο την αναπαραγωγής τρέφεται σε ανοιχτές κυρίως εκτάσεις που παρατηρούνται συγκεντρώσεις εντόμων όπως λιβάδια,και καλλιέργειες. Η διαθεσιμότητα κατάλληλων θέσεων με επιφανειακό νερό και λάσπη ρυθμίζει σε μεγάλο βαθμό την επιλογή των περιοχών φωλιάσματος. Τρέφεται με έντομα τα οποία συλλαμβάνει σε πτήση. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 7,99 km2 και καλύπτει το 3,17 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	-	-		
GR1260010	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260010	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		
GR1260010	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί	BF	
GR1260010	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260010	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1260010	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	-	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	F	
GR1260010	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260010	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260010	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	Χωριά και οικισμοί	BF	
GR1260010	B	*Hirundo rustica*	p	0	3	1	Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260010	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	BF	Ο Αετομάχος αναπαράγεται σε ανοιχτές λιβαδικές εκτάσεις με διάσπαρτους θάμνους, σε πλαγιές με μακί, σε καλλιέργειες, στα όρια αλλά και σε ξέφωτα δασών, σε φυτοφράχτες, σε αμπελώνες. Φωλιάζει σε θάμνους και δέντρα, σχηματίζοντας φωλιά τύπου «ανοιχτής κούπας». Τρέφεται με έντομα (κυρίως σκαθάρια), άλλα ασπόνδυλα, μικρά θηλαστικά, πουλιά και ερπετά. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 0,47 km2 και καλύπτει το 0,19% της συνολικής έκτασης της
GR1260010	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260010	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	-	-		
GR1260010	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Χώροι εξυπηρετήσεων	-	-		
GR1260010	B	*Lanius collurio*	r	0	3		Ψευδομακκί	-	-		

Πίνακας 3.1.2-21. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Lanius nubicus*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Παρδαλοκεφαλάς αναπαράγεται σε ελαιώνες, άλλες δενδροκαλλιέργειες (καρυδιές, αμυγδαλιές), βοσκότοπους με διάσπαρτους ψηλούς θάμνους και δέντρα, στα όρια φυλλοβόλων ή μικτών δασών και μερικές φορές κοντά σε μικρά ποτάμια. Φωλιάζει σε δέντρα ή θάμνους. Το είδος τρέφεται κυρίως με ακρίδες, σκαθάρια, σαύρες και μικρά στρουθιόμορφα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 0,95 km2 και καλύπτει το 0,38% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Lanius nubicus*	r	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		
GR1260010	B	*Lanius nubicus*	r	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260010	B	*Lanius nubicus*	r	0	3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		
GR1260010	B	*Lanius nubicus*	r	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260010	B	*Lanius nubicus*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	BF	
GR1260010	B	*Lanius nubicus*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260010	B	*Lanius nubicus*	r	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	BF	
GR1260010	B	*Lanius nubicus*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	BF	
GR1260010	B	*Lanius nubicus*	r	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1260010	B	*Lanius nubicus*	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	BF	
GR1260010	B	*Lanius nubicus*	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260010	B	*Lanius nubicus*	r	0	3	1	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	-	-		
GR1260010	B	*Lanius nubicus*	r	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260010	B	*Lullula arborea*	p	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Η Δεντροσταρήθρα αναπαράγεται σε δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση και δάση δρυός. Προτιμά εκτάσεις που γειτνιάζουν με διάκενα. Τρέφεται με διάφορους σπόρους, φρούτα του δάσους, δημητριακά, έντομα και σκουλήκια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 122,43 km2 και καλύπτει το 48,61 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Lullula arborea*	p	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		
GR1260010	B	*Lullula arborea*	p	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260010	B	*Lullula arborea*	p	0	3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	BF	
GR1260010	B	*Lullula arborea*	p	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	
GR1260010	B	*Lullula arborea*	p	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Lullula arborea*	p	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260010	B	*Lullula arborea*	p	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-		
GR1260010	B	*Lullula arborea*	p	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-		
GR1260010	B	*Lullula arborea*	p	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1260010	B	*Lullula arborea*	p	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260010	B	*Lullula arborea*	p	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-21. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260010	B	*Lullula arborea*	p	0	3	1	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	-	-		
GR1260010	B	*Lullula arborea*	p	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260010	B	*Milvus migrans*	c	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		Ο Τσίφτης κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ανοιχτές εκτάσεις όπως καλλιέργειες, λιβάδια αλλά και χέρσα εδάφη σε πεδινές περιοχές και κοιλάδες που γειτνιάζουν με δάση πλατυφύλλων και δεντροσυστάδες. Τρέφεται κυρίως με μικροθηλαστικά, πουλιά, ερπετά, ψάρια, έντομα αλλά και ψοφίμια. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 2,73 km2 και καλύπτουν το 1,09 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Milvus migrans*	c	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	SF	
GR1260010	B	*Milvus migrans*	c	0	3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	SF	
GR1260010	B	*Milvus migrans*	c	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260010	B	*Milvus migrans*	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Milvus migrans*	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260010	B	*Milvus migrans*	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	SF	
GR1260010	B	*Milvus migrans*	c	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260010	B	*Milvus migrans*	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260010	B	*Milvus migrans*	c	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260010	B	*Milvus migrans*	c	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260010	B	*Milvus migrans*	r	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		Ο Τσίφτης αναπαράγεται σε ανοιχτές εκτάσεις όπως υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια αλλά και χέρσα εδάφη συνήθως σε πεδινές περιοχές και κοιλάδες. Φωλιάζει κυρίως σε πλατύφυλλα δέντρα. Τρέφεται με μία μεγάλη ποικιλία ειδών όπως μικροθηλαστικά, πουλιά, ερπετά, ψάρια, έντομα αλλά και ψοφίμια. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 2,73 km2 και καλύπτουν το 1,09 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Milvus migrans*	r	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	BF	
GR1260010	B	*Milvus migrans*	r	0	3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	BF	
GR1260010	B	*Milvus migrans*	r	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260010	B	*Milvus migrans*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Milvus migrans*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260010	B	*Milvus migrans*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	BF	
GR1260010	B	*Milvus migrans*	r	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260010	B	*Milvus migrans*	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260010	B	*Milvus migrans*	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260010	B	*Milvus migrans*	r	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		
GR1260010	B	*Neophron percnopterus*	c	0	3	1	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	-	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	SF	Ο Ασπροπάρης κατά τη μετανάστευση πραγματοποιεί στάση και τρέφεται σε ανοιχτές εκτάσεις και σε λοφώδεις ημιστεπικές περιοχές. Τρέφεται
GR1260010	B	*Neophron percnopterus*	c	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		

Πίνακας 3.1.2-21. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πληθυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260010	B	*Neophron percnopterus*	c	0	3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		με πτώματα μικρών ζώων ενώ πολύ συχνά παρατηρείται σε σκουπιδότοπους ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όπου αναζητά υπολείμματα σφαγίων και περιττώματα αιγοπροβάτων. Οι εκτάσεις αυτές έχουν έκταση 22,95 km2 και καλύπτουν το 9,11 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Neophron percnopterus*	c	0	3	1	Δάσος δρυός	-	-		
GR1260010	B	*Neophron percnopterus*	c	0	3	1	Δάσος οξυάς	-	-		
GR1260010	B	*Neophron percnopterus*	c	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-		
GR1260010	B	*Neophron percnopterus*	c	0	3	1	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	-	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	SF	
GR1260010	B	*Neophron percnopterus*	c	0	3	1	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	-	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	SF	
GR1260010	B	*Neophron percnopterus*	c	0	3	1	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί	SF	
GR1260010	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Σφηκιάρης αναπαράγεται σε ποικιλία δασικών οικοσυστημάτων αλλά με βασική προϋπόθεση την ύπαρξη ξέφωτων και ανοιχτών συστάδων και εκτεταμένων οικότονων όπου κυνηγά την τροφή του. Τρέφεται με έντομα (μέλισσες και σφήκες καθώς και τις κηρήθρες με τις λάρβες) αλλά και ερπετά, θηλαστικά, πουλιά αλλά και φρούτα. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 40,47 km2 και καλύπτουν το 16,07 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	1	Αμπελώνες	-	-		
GR1260010	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-		
GR1260010	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260010	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	BF	
GR1260010	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	
GR1260010	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-		
GR1260010	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	1	Δρόμοι επαρχιακοί	-	-		
GR1260010	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	F	
GR1260010	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260010	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	F	
GR1260010	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	F	
GR1260010	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-		
GR1260010	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-		
GR1260010	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-		
GR1260010	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	-		
GR1260010	B	*Pernis apivorus*	r	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-		

Πίνακας 3.1.2-21. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ομάδα είδους	Είδος	Τύπος πλη-θυσμού	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ΕΣΔ	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης	Χαρακτηρισμός Κρίσιμων ενδιαιτημάτων	Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας με βάση τις οικολογικές τους απαιτήσεις, μέγεθος και κάλυψη κρίσιμου ενδιαιτήματος
					Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα					
GR1260010	B	*Picus canus*	p	0	3	1	Δάσος δρυός	-	Δάσος δρυός	BF	Ο Σταχτής Δρυοκολάπτης αναπαράγεται σε χαμηλά υψόμετρα σε δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση. Το είδος τρέφεται κυρίως με μυρμήγκια ειδικότερα του γένους Lasius και Formica αλλά και με προνύμφες ξυλοφάγων εντόμων, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 27,01 km2 και καλύπτει το 10,72 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ
GR1260010	B	*Monticola saxatilis*	r		3	1	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	-	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	BF	Ο Πυρροκότσυφας αναπαράγεται σε αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη και ανοιχτές περιοχές. Τρέφεται με έντομα που πιάνει κυρίως στο έδαφος, σκουλήκια, μικρά ερπετά και χυμώδεις καρπούς. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 13,45 km2 και καλύπτουν το 5,34 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Monticola saxatilis*	r		3	1	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	-	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	BF	
GR1260010	B	*Monticola saxatilis*	r		3	1	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	-	-		
GR1260010	B	*Asio otus*	p		3	1	Αγρανάπαυση	-	-		Ο Νανόμπουφος είναι επιδημητικό είδος στην περιοχή. Αναπαράγεται σε δάση φυλλοβόλων που γειτνιάζουν με ανοιχτές εκτάσεις. Τρέφεται με αρουραίους αλλά και με μικρά θηλαστικά και πουλιά που κυνηγά σε ανοιχτές περιοχές με χαμηλή βλάστηση. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής έχει έκταση 3,92 km2 και καλύπτει το 1,56 % της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ.
GR1260010	B	*Asio otus*	p		3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	F	
GR1260010	B	*Asio otus*	p		3	1	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	-	-		
GR1260010	B	*Asio otus*	p		3	1	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	-	-		
GR1260010	B	*Asio otus*	p		3	1	Δάσος δρυός	-	0		
GR1260010	B	*Asio otus*	p		3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	F	
GR1260010	B	*Asio otus*	p		3	1	Ελαιώνες	-	-		
GR1260010	B	*Asio otus*	p		3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-		
GR1260010	B	*Asio otus*	p		3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	BF	
GR1260010	B	*Asio otus*	p		3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	-	-		
GR1260010	B	*Asio otus*	p		3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	BF	
GR1260010	B	*Asio otus*	p		3	1	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί	BF	

3.2 Αλληλεπιδράσεις με ευρύτερη περιοχή

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-1, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220002:

Πίνακας 3.2-1. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220002

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι)	GR1220002	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	Τύποι Οικοτόπων: 3, Θηλαστικά: 5
Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι)	GR1220002	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	Θηλαστικά: 1
Αλιεία	GR1220002	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Τύποι Οικοτόπων: 1
Αλιεία	GR1220002	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	Ιχθυοπανίδα: 1, Τύποι Οικοτόπων: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220002	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Θηλαστικά: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220002	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	Θηλαστικά: 2
Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά	GR1220002	K03	Κατασκευή και λειτουργία	Τύποι Οικοτόπων: 2

Πίνακας 3.2-1. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220002

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Σώματα			φραγμάτων	
Ανθρωπογενείς δραστηριότητες	GR1220002	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	Ιχθυοπανίδα: 3
Ανθρωπογενείς δραστηριότητες	GR1220002	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	Ιχθυοπανίδα: 1
Βιομηχανία	GR1220002	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	Ιχθυοπανίδα: 3
Βιομηχανικά αποβλήτα επεξεργασμένα ή μη	GR1220002	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Ιχθυοπανίδα: 3, Τύποι Οικοτόπων: 3, Θηλαστικά: 1
Γεωργία	GR1220002	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Θηλαστικά: 5
Γεωργία	GR1220002	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Θηλαστικά: 2
Γεωργία	GR1220002	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	Θηλαστικά: 4
Γεωργία	GR1220002	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Θηλαστικά: 4
Γεωργία	GR1220002	A09	Εντατική βόσκηση ή	Θηλαστικά: 4

Πίνακας 3.2-1. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220002

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
			υπερβόσκηση από ζώα	
Γεωργία	GR1220002	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	Θηλαστικά: 1
Γεωργία	GR1220002	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	Θηλαστικά: 5, Ερπετά: 3
Γεωργία	GR1220002	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Τύποι Οικοτόπων: 3
Γεωργία	GR1220002	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Ιχθυοπανίδα: 3, Τύποι Οικοτόπων: 3, Θηλαστικά: 5, Ερπετά: 2
Γεωργία	GR1220002	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	Ιχθυοπανίδα: 3
Γεωργία	GR1220002	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	Θηλαστικά: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220002	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Τύποι Οικοτόπων: 3
Εξόρυξη ορυκτών	GR1220002	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	Ιχθυοπανίδα: 15
Επεξεργασμένα αστικά απόβλητα	GR1220002	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	Τύποι Οικοτόπων: 3
Επεξεργασμένα αστικά λύματα	GR1220002	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Ιχθυοπανίδα: 3, Θηλαστικά: 1

Πίνακας 3.2-1. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220002

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Επεξεργασμένα βιομηχανικά απόβλητα	GR1220002	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	Ιχθυοπανίδα: 1, Τύποι Οικοτόπων: 3, Θηλαστικά: 1
Θήρα, αλιεία, κ.α.	GR1220002	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	Θηλαστικά: 1
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1220002	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Θηλαστικά: 10
Κτηνοτροφία	GR1220002	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	Θηλαστικά: 1
Κτηνοτροφία	GR1220002	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	Ιχθυοπανίδα: 3
Κτηνοτροφία	GR1220002	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	Ιχθυοπανίδα: 3, Θηλαστικά: 2
Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι)	GR1220002	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Ερπετά: 3
Μεταφορές και επικοινωνία	GR1220002	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Θηλαστικά: 2
Ξενικά είδη	GR1220002	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	Ιχθυοπανίδα: 2
Ξενικά είδη (εντος)	GR1220002	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	Ιχθυοπανίδα: 1
Οικιστική ανάπτυξη	GR1220002	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	Ιχθυοπανίδα: 3
Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια)	GR1220002	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	Ιχθυοπανίδα: 2, Τύποι Οικοτόπων: 9, Θηλαστικά: 1

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-2, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220005:

Πίνακας 3.2-2. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220005

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Εξόρυξη πόρων	GR1220005	C02	Απόληψη αλατιού	Ιχθυοπανίδα: 1
Άκτες κολυμβησης	GR1220005	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	Ορνιθοπανίδα: 2
Αλιεία	GR1220005	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Τύποι Οικοτόπων: 1
Αλιεία	GR1220005	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	Τύποι Οικοτόπων: 1
Αλιεία	GR1220005	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	Θηλαστικά: 2, Ερπετά: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	GR1220005	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Ορνιθοπανίδα: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	GR1220005	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	Ορνιθοπανίδα: 12
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220005	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Θηλαστικά: 2, Ερπετά: 1
Ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές	GR1220005	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	Θηλαστικά: 1
Γεωργία	GR1220005	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της	Θηλαστικά: 1

Πίνακας 3.2-2. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220005

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
			φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	
Γεωργία	GR1220005	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Ορνιθοπανίδα: 7, Ιχθυοπανίδα: 1, Τύποι Οικοτόπων: 2
Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας)	GR1220005	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Ορνιθοπανίδα: 2
Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας)	GR1220005	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική).	Ορνιθοπανίδα: 1
Κλιματική αλλαγή	GR1220005	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα: 2
Μεικτή ρύπανση	GR1220005	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	Τύποι Οικοτόπων: 4
Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι)	GR1220005	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Θηλαστικά: 1
Οικιστική ανάπτυξη	GR1220005	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	Τύποι Οικοτόπων: 2
Τουρισμός	GR1220005	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Τύποι Οικοτόπων: 2
Τουρισμός-Αναψυχή	GR1220005	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	Θηλαστικά: 1
Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος)	GR1220005	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση).	Ορνιθοπανίδα: 17, Ορνιθοπανίδα: 2

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-3, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220010:

Πίνακας 3.2-3. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220010

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς	GR1220010	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Ορνιθοπανίδα: 38
Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς	GR1220010	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	Ορνιθοπανίδα: 11
Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς	GR1220010	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	Ορνιθοπανίδα: 2
Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς	GR1220010	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	Ορνιθοπανίδα: 12
Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	GR1220010	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Ορνιθοπανίδα: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	GR1220010	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Ορνιθοπανίδα: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	GR1220010	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	Ορνιθοπανίδα: 25
Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	GR1220010	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Ορνιθοπανίδα: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών,	GR1220010	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός	Ορνιθοπανίδα: 16

Πίνακας 3.2-3. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220010

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών			των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	
Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	GR1220010	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	Ορνιθοπανίδα: 15
Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	GR1220010	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Ορνιθοπανίδα: 118
Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	GR1220010	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Ορνιθοπανίδα: 91
Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	GR1220010	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	Ορνιθοπανίδα: 29
Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	GR1220010	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	Ορνιθοπανίδα: 6
Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	GR1220010	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	Ορνιθοπανίδα: 59
Γεωργία	GR1220010	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Ορνιθοπανίδα: 9
Γεωργία	GR1220010	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο	Ορνιθοπανίδα: 10

Πίνακας 3.2-3. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220010

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
			διαχείρισης)	
Γεωργία	GR1220010	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	Ορνιθοπανίδα: 21
Γεωργία	GR1220010	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Ορνιθοπανίδα: 43
Γεωργία	GR1220010	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	Ορνιθοπανίδα: 37
Γεωργία	GR1220010	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	Ορνιθοπανίδα: 17
Γεωργία	GR1220010	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	Ορνιθοπανίδα: 4
Γεωργία	GR1220010	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	Ορνιθοπανίδα: 70
Γεωργία	GR1220010	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Ορνιθοπανίδα: 139
Γεωργία	GR1220010	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα: 6
Δασοκομία	GR1220010	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	Ορνιθοπανίδα: 24
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1220010	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Ορνιθοπανίδα: 24
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1220010	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Ορνιθοπανίδα: 13
Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας)	GR1220010	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Ορνιθοπανίδα: 16
Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας)	GR1220010	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	Ορνιθοπανίδα: 2

Πίνακας 3.2-3. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220010

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας)	GR1220010	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	Ορνιθοπανίδα: 2
Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας)	GR1220010	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	Ορνιθοπανίδα: 2
Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας)	GR1220010	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	Ορνιθοπανίδα: 40
Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας)	GR1220010	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	Ορνιθοπανίδα: 5
Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας)	GR1220010	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Ορνιθοπανίδα: 33
Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας)	GR1220010	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	Ορνιθοπανίδα: 2
Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας)	GR1220010	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Ορνιθοπανίδα: 2
Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας)	GR1220010	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	Ορνιθοπανίδα: 13
Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας)	GR1220010	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	Ορνιθοπανίδα: 9
Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας)	GR1220010	C	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	Ορνιθοπανίδα: 4
Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας)	GR1220010	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	Ορνιθοπανίδα: 6
Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών	GR1220010	C02	Απόληψη αλατιού	Ορνιθοπανίδα: 12

Πίνακας 3.2-3. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220010

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
ενέργειας)				
Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας)	GR1220010	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	Ορνιθοπανίδα: 19
Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη	GR1220010	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα: 95
Ρύπανση πολλαπλών πηγών	GR1220010	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	Ορνιθοπανίδα: 27
Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος)	GR1220010	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	Ορνιθοπανίδα: 2
Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος)	GR1220010	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα: 1
Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος)	GR1220010	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	Ορνιθοπανίδα: 191

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-4, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220011:

Πίνακας 3.2-4. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220011

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Άκτες κολυμβησης	GR1220011	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού,	Ορνιθοπανίδα: 2

Πίνακας 3.2-4. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220011

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
			τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	
Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών	GR1220011	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Ορνιθοπανίδα: 41
Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών	GR1220011	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	Ορνιθοπανίδα: 8
Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών	GR1220011	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Ορνιθοπανίδα: 52
Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών	GR1220011	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	Ορνιθοπανίδα: 6
Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών	GR1220011	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	Ορνιθοπανίδα: 3
Γεωργία	GR1220011	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	Ορνιθοπανίδα: 20

Πίνακας 3.2-4. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220011

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Γεωργία	GR1220011	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Ορνιθοπανίδα: 17
Γεωργία	GR1220011	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	Ορνιθοπανίδα: 1
Γεωργία	GR1220011	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	Ορνιθοπανίδα: 10
Γεωργία	GR1220011	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Ορνιθοπανίδα: 78
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1220011	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Ορνιθοπανίδα: 13
Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας)	GR1220011	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	Ορνιθοπανίδα: 29
Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας)	GR1220011	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	Ορνιθοπανίδα: 1
Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας)	GR1220011	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Ορνιθοπανίδα: 10
Κλιματική αλλαγή	GR1220011	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα: 31
Κλιματική αλλαγή	GR1220011	N04	Μεταβολές της στάθμης της θάλασσας και της έκθεσης (παράκτιων βιοκοινοτήτων) στον κυματισμό λόγω κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα: 1
Κλιματική αλλαγή	GR1220011	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα: 26
Φυσικές διεργασίες	GR1220011	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος,	Ορνιθοπανίδα: 86

Πίνακας 3.2-4. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220011

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
(εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)			ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-5, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220012:

Πίνακας 3.2-5. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220012

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Αλιεία	GR1220012	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Τύποι Οικοτόπων: 2
Αλιεία	GR1220012	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	Τύποι Οικοτόπων: 2
Αλιεία	GR1220012	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	Θηλαστικά: 2, Ερπετά: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220012	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Τύποι Οικοτόπων: 8, Θηλαστικά: 2, Ερπετά: 2
Γεωργία	GR1220012	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Τύποι Οικοτόπων: 1

Πίνακας 3.2-5. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220012

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Γεωργία	GR1220012	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Ιχθυοπανίδα: 1, Τύποι Οικοτόπων: 3
Τουρισμός	GR1220012	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Τύποι Οικοτόπων: 3

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-6, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1230001:

Πίνακας 3.2-6. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1230001

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι)	GR1230001	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	Τύποι Οικοτόπων: 2

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-7, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1230002:

Πίνακας 3.2-7. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1230002

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Γεωργία	GR1230002	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Τύποι Οικοτόπων: 1
Γεωργία	GR1230002	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Τύποι Οικοτόπων: 1
Γεωργία	GR1230002	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε	Τύποι Οικοτόπων: 1

Πίνακας 3.2-7. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1230002

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
			εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	
Γεωργία	GR1230002	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	Τύποι Οικοτόπων: 1
Γεωργία	GR1230002	A13	Ενίσχυση βοσκοτόπων και άλλων ημιφυσικών οικοτόπων με σπορά	Τύποι Οικοτόπων: 1
Γεωργία	GR1230002	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	Τύποι Οικοτόπων: 1
Γεωργία	GR1230002	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	Τύποι Οικοτόπων: 1
Γεωργία	GR1230002	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	Ιχθυοπανίδα: 4, Τύποι Οικοτόπων: 1
Γεωργία	GR1230002	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	Ιχθυοπανίδα: 4
Γεωργία	GR1230002	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	Ιχθυοπανίδα: 4
Γεωργία	GR1230002	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	Ιχθυοπανίδα: 4
Δασοκομία	GR1230002	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	Τύποι Οικοτόπων: 2
Δασοκομία	GR1230002	B05	Υλοτομία χωρίς αναφύτευση ή φυσική αναγέννηση	Τύποι Οικοτόπων: 1
Δασοκομία	GR1230002	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	Τύποι Οικοτόπων: 1
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1230002	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Ιχθυοπανίδα: 4, Θηλαστικά: 1, Τύποι Οικοτόπων: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1230002	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Τύποι Οικοτόπων: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1230002	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	Θηλαστικά: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1230002	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	Ιχθυοπανίδα: 1

Πίνακας 3.2-7. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1230002

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1230002	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Θηλαστικά: 1
Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές	GR1230002	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	Ιχθυοπανίδα: 1
Μεικτή ρύπανση	GR1230002	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	Θηλαστικά: 1

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-8, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1230003:

Πίνακας 3.2-8. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1230003

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Γεωργία	GR1230003	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Ορνιθοπανίδα: 2
Γεωργία	GR1230003	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Ορνιθοπανίδα: 9
Γεωργία	GR1230003	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	Ορνιθοπανίδα: 19
Γεωργία	GR1230003	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Ορνιθοπανίδα: 34
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1230003	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Ορνιθοπανίδα: 1
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1230003	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Ορνιθοπανίδα: 3
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1230003	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες,	Ορνιθοπανίδα: 13

Πίνακας 3.2-8. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1230003

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
			οδογέφυρες, σήραγγες)	
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1230003	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Ορνιθοπανίδα: 24
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1230003	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Ορνιθοπανίδα: 18
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1230003	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	Ορνιθοπανίδα: 5
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1230003	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	Ορνιθοπανίδα: 4
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1230003	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	Ορνιθοπανίδα: 15
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1230003	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Ορνιθοπανίδα: 4
Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλαγή)	GR1230003	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	Ορνιθοπανίδα: 36

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-9, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1230004:

Πίνακας 3.2-9. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1230004

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών,	GR1230004	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της	Ορνιθοπανίδα: 70

Πίνακας 3.2-9. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1230004

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών			υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	
Γεωργία	GR1230004	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	Ορνιθοπανίδα: 8
Γεωργία	GR1230004	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Ορνιθοπανίδα: 19
Γεωργία	GR1230004	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	Ορνιθοπανίδα: 1
Γεωργία	GR1230004	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	Ορνιθοπανίδα: 6
Γεωργία	GR1230004	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Ορνιθοπανίδα: 95
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1230004	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Ορνιθοπανίδα: 3
Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας)	GR1230004	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	Ορνιθοπανίδα: 29
Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας)	GR1230004	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Ορνιθοπανίδα: 12
Κλιματική αλλαγή	GR1230004	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα: 13
Κλιματική αλλαγή	GR1230004	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα: 36
Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος	GR1230004	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	Ορνιθοπανίδα: 1
Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	GR1230004	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	Ορνιθοπανίδα: 89

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-10, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1230005:

Πίνακας 3.2-10. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1230005

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών	GR1230005	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Ορνιθοπανίδα: 9
Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	GR1230005	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Ορνιθοπανίδα: 1
Γεωργία	GR1230005	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	Ορνιθοπανίδα: 2
Γεωργία	GR1230005	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Ορνιθοπανίδα: 3
Γεωργία	GR1230005	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	Ορνιθοπανίδα: 3
Γεωργία	GR1230005	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	Ορνιθοπανίδα: 3
Γεωργία	GR1230005	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Ορνιθοπανίδα: 9
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1230005	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Ορνιθοπανίδα: 1
Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας)	GR1230005	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	Ορνιθοπανίδα: 8

Πίνακας 3.2-10. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1230005

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας)	GR1230005	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Ορνιθοπανίδα: 3
Κλιματική αλλαγή	GR1230005	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα: 4
Κλιματική αλλαγή	GR1230005	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα: 7

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-11, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1230006:

Πίνακας 3.2-11. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1230006

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών	GR1230006	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Ορνιθοπανίδα: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών	GR1230006	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Ορνιθοπανίδα: 2

Πίνακας 3.2-11. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1230006

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Γεωργία	GR1230006	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	Ορνιθοπανίδα: 4
Γεωργία	GR1230006	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Ορνιθοπανίδα: 1
Γεωργία	GR1230006	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	Ορνιθοπανίδα: 1
Γεωργία	GR1230006	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Ορνιθοπανίδα: 2

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-12, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1250004:

Πίνακας 3.2-12. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1250004

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Εξόρυξη πόρων	GR1250004	C02	Απόληψη αλατιού	Ιχθυοπανίδα: 1
Αλιεία	GR1250004	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Ιχθυοπανίδα: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών	GR1250004	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	Ερπετά: 1

Πίνακας 3.2-12. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1250004

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
και υποδομών αναψυχής				
Ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές	GR1250004	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	Θηλαστικά: 1
Γεωργία	GR1250004	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Θηλαστικά: 1
Γεωργία	GR1250004	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Τύποι Οικοτόπων: 1
Γεωργία	GR1250004	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Τύποι Οικοτόπων: 1, Ερπετά: 1
Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι)	GR1250004	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Ερπετά: 1
Μεταφορές και επικοινωνία	GR1250004	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Θηλαστικά: 1
Τουρισμός	GR1250004	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Τύποι Οικοτόπων: 1
Τουρισμός-Αναψυχή	GR1250004	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	Θηλαστικά: 1
Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια)	GR1250004	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	Τύποι Οικοτόπων: 3

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-13, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1260001:

Πίνακας 3.2-13. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260001

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Γεωργία	GR1260001	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο	Θηλαστικά: 5, Ερπετά: 4

Πίνακας 3.2-13. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260001

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
			διαχείρισης)	
Γεωργία	GR1260001	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Θηλαστικά: 1, Ερπετά: 2
Γεωργία	GR1260001	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	Θηλαστικά: 5
Γεωργία	GR1260001	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Θηλαστικά: 6, Ερπετά: 2
Γεωργία	GR1260001	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	Ασπόνδυλα: 1
Γεωργία	GR1260001	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	Ασπόνδυλα: 3, Θηλαστικά: 4
Γεωργία	GR1260001	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	Ασπόνδυλα: 3
Γεωργία	GR1260001	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	Ασπόνδυλα: 1
Γεωργία	GR1260001	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	Ασπόνδυλα: 1
Γεωργία	GR1260001	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	Ασπόνδυλα: 1, Θηλαστικά: 5, Ερπετά: 1
Γεωργία	GR1260001	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Αμφίβια: 1, Ιχθυοπανίδα: 4, Θηλαστικά: 3, Ερπετά: 2
Γεωργία	GR1260001	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Ιχθυοπανίδα: 4, Θηλαστικά: 4, Φυτά: 2
Δασοκομία	GR1260001	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	Θηλαστικά: 2
Δασοκομία	GR1260001	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	Θηλαστικά: 4
Δασοκομία	GR1260001	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	Ασπόνδυλα: 3, Θηλαστικά: 2
Δασοκομία	GR1260001	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	Ερπετά: 2
Δασοκομία	GR1260001	B20	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στη δασοκομία	Θηλαστικά: 1
Δασοκομία	GR1260001	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Θηλαστικά: 3
Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι	GR1260001	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	Ιχθυοπανίδα: 2, Ιχθυοπανίδα: 3,

Πίνακας 3.2-13. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260001

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
ενεργειακοί πόροι)				Θηλαστικά: 1
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1260001	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Θηλαστικά: 12
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1260001	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	Ιχθυοπανίδα: 2, Θηλαστικά: 6
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1260001	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Ιχθυοπανίδα: 4, Ασπόνδυλα: 1, Θηλαστικά: 13, Ερπετά: 2, Τύποι Οικοτόπων: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260001	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Ιχθυοπανίδα: 2, Ασπόνδυλα: 1, Θηλαστικά: 3, Ερπετά: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260001	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	Ιχθυοπανίδα: 2, Ασπόνδυλα: 1, Θηλαστικά: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260001	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Θηλαστικά: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260001	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	Θηλαστικά: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260001	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	Ερπετά: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260001	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	Ιχθυοπανίδα: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260001	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	Ιχθυοπανίδα: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια	GR1260001	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και	Ιχθυοπανίδα: 2

Πίνακας 3.2-13. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260001

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)			οστρακοειδών (επαγγελματική)	
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260001	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	Ιχθυοπανίδα: 3, Θηλαστικά: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260001	G07	Κυνήγι	Ασπόνδυλα: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260001	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	Ασπόνδυλα: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260001	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	Ερπετά: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260001	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	Θηλαστικά: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260001	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	Ασπόνδυλα: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260001	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Θηλαστικά: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260001	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	Ασπόνδυλα: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260001	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	Ιχθυοπανίδα: 1
Ξενικά και προβληματικά είδη	GR1260001	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	Ερπετά: 1
Μεικτή ρύπανση	GR1260001	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	Θηλαστικά: 3
Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα	GR1260001	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μεικτά ύδατα	Αμφίβια: 1, Ερπετά: 1
Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα	GR1260001	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	Ιχθυοπανίδα: 1
Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα	GR1260001	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Αμφίβια: 1
Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα	GR1260001	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	Ερπετά: 2
Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη)	GR1260001	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	Αμφίβια: 1
Κλιματική αλλαγή	GR1260001	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	Αμφίβια: 1, Ιχθυοπανίδα: 3

Πίνακας 3.2-13. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260001

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Κλιματική αλλαγή	GR1260001	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	Ερπετά: 1

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-14, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1260002:

Πίνακας 3.2-14. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260002

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Γεωργία	GR1260002	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Πουλιά: 3, Τύποι Οικοτόπων: 5
Γεωργία	GR1260002	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Πουλιά: 10, Τύποι Οικοτόπων: 5
Γεωργία	GR1260002	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	Τύποι Οικοτόπων: 2
Γεωργία	GR1260002	A04	Αλλαγές στο έδαφος και την επιφάνεια των γεωργικών περιοχών	Τύποι Οικοτόπων: 1
Γεωργία	GR1260002	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Πουλιά: 11, Ερπετά: 2, Τύποι Οικοτόπων: 1
Γεωργία	GR1260002	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	Τύποι Οικοτόπων: 5
Γεωργία	GR1260002	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	Πουλιά: 1, Τύποι Οικοτόπων: 5
Γεωργία	GR1260002	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	Τύποι Οικοτόπων: 4
Γεωργία	GR1260002	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	Τύποι Οικοτόπων: 1
Γεωργία	GR1260002	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	Τύποι Οικοτόπων: 1
Γεωργία	GR1260002	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	Τύποι Οικοτόπων: 5
Γεωργία	GR1260002	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	Τύποι Οικοτόπων: 6
Γεωργία	GR1260002	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός	Τύποι Οικοτόπων: 4

Πίνακας 3.2-14. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260002

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
			καλλιεργειών	
Γεωργία	GR1260002	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	Ιχθυοπανίδα: 5
Γεωργία	GR1260002	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	Ιχθυοπανίδα: 5, Θηλαστικά: 1
Γεωργία	GR1260002	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Ιχθυοπανίδα: 1, Ερπετά: 1
Γεωργία	GR1260002	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Πουλιά: 40, Ιχθυοπανίδα: 1
Γεωργία	GR1260002	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	Ιχθυοπανίδα: 2, Τύποι Οικοτόπων: 1
Γεωργία	GR1260002	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	Πουλιά: 3
Γεωργία	GR1260002	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	Τύποι Οικοτόπων: 3
Δασοκομία	GR1260002	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	Τύποι Οικοτόπων: 1
Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι)	GR1260002	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	Τύποι Οικοτόπων: 4
Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι)	GR1260002	C14	Αφαίρεση επιφανειακών και υπογείων υδάτων για την εξόρυξη πόρων	Τύποι Οικοτόπων: 1
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1260002	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Πουλιά: 3
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1260002	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Πουλιά: 9, Ιχθυοπανίδα: 5, Θηλαστικά: 1, Τύποι Οικοτόπων: 2
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1260002	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	Πουλιά: 11, Ιχθυοπανίδα: 1, Τύποι Οικοτόπων: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260002	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	Πουλιά: 12

Πίνακας 3.2-14. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260002

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260002	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Πουλιά: 12, Τύποι Οικοτόπων: 6
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260002	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	Τύποι Οικοτόπων: 6
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260002	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	Πουλιά: 9, Τύποι Οικοτόπων: 6
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260002	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	Πουλιά: 7, Τύποι Οικοτόπων: 3
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260002	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Πουλιά: 30, Ασπόνδυλα: 2, Ερπετά: 1,Τύποι Οικοτόπων: 6
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260002	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	Πουλιά: 30, Τύποι Οικοτόπων: 3
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών,	GR1260002	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	Πουλιά: 12, Ασπόνδυλα: 2, Τύποι Οικοτόπων: 6

Πίνακας 3.2-14. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260002

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής				
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260002	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	Πουλιά: 12, Ασπόνδυλα: 2, Τύποι Οικοτόπων: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260002	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Πουλιά: 31
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260002	F14	Άλλες οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που δημιουργούν σημειακή ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Ιχθυοπανίδα: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260002	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	Πουλιά: 24
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260002	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	Πουλιά: 23
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260002	F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	Ερπετά: 1

Πίνακας 3.2-14. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260002

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260002	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	Πουλιά: 7
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260002	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	Τύποι Οικοτόπων: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260002	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Πουλιά: 13, Θηλαστικά: 1, Ερπετά: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260002	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	Τύποι Οικοτόπων: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260002	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	Πουλιά: 2, Ιχθυοπανίδα: 2, Θηλαστικά: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260002	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	Πουλιά: 1, Ιχθυοπανίδα: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260002	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	Ερπετά: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260002	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	Πουλιά: 12
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260002	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	Θηλαστικά: 2, Ερπετά: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών	GR1260002	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Πουλιά: 3

Πίνακας 3.2-14. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260002

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)				
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260002	G15	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	Τύποι Οικοτόπων: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260002	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	Τύποι Οικοτόπων: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260002	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	Τύποι Οικοτόπων: 4
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260002	G20	Άντληση νερού, εκτροπή ροής, φράγματα και άλλες τροποποιήσεις υδρολογικών συνθηκών για υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	Πουλιά: 24
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260002	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	Τύποι Οικοτόπων: 2
Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές	GR1260002	H01	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά	Ασπόνδυλα: 2, Τύποι Οικοτόπων: 1
Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές	GR1260002	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	Τύποι Οικοτόπων: 9
Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές	GR1260002	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	Ιχθυοπανίδα: 3, Τύποι Οικοτόπων: 1
Ξενικά και προβληματικά είδη	GR1260002	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	Ερπετά: 1
Μεικτή ρύπανση	GR1260002	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα	Θηλαστικά: 1

Πίνακας 3.2-14. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260002

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
			(λιμναία και χερσαία)	
Μεικτή ρύπανση	GR1260002	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	Ασπόνδυλα: 2
Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα	GR1260002	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μεικτά ύδατα	Ερπετά: 1
Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα	GR1260002	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Πουλιά: 32, Ιχθυοπανίδα: 1
Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα	GR1260002	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	Ερπετά: 1, Τύποι Οικοτόπων: 1
Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη)	GR1260002	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	Πουλιά: 37
Κλιματική αλλαγή	GR1260002	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	Ερπετά: 1

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-15, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1260003:

Πίνακας 3.2-15. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260003

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Γεωργία	GR1260003	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	Θηλαστικά: 1
Γεωργία	GR1260003	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	Ιχθυοπανίδα: 4
Γεωργία	GR1260003	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Ιχθυοπανίδα: 1
Γεωργία	GR1260003	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Ιχθυοπανίδα: 3, Θηλαστικά: 1
Γεωργία	GR1260003	A27	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση	Θηλαστικά: 1
Γεωργία	GR1260003	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	Ιχθυοπανίδα: 3

Πίνακας 3.2-15. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260003

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1260003	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Ιχθυοπανίδα: 4, Θηλαστικά: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260003	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Ιχθυοπανίδα: 1, Θηλαστικά: 1, Τύποι Οικοτόπων: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260003	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	Ιχθυοπανίδα: 1, Τύποι Οικοτόπων: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260003	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	Ιχθυοπανίδα: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260003	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	Ιχθυοπανίδα: 1
Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές	GR1260003	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	Ιχθυοπανίδα: 2
Ξενικά και προβληματικά είδη	GR1260003	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	Ιχθυοπανίδα: 1
Ξενικά και προβληματικά είδη	GR1260003	I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	Ιχθυοπανίδα: 1
Μεικτή ρύπανση	GR1260003	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	Ιχθυοπανίδα: 4, Θηλαστικά: 1

Πίνακας 3.2-15. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260003

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Κλιματική αλλαγή	GR1260003	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	Ιχθυοπανίδα: 1

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-16, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1260004:

Πίνακας 3.2-16. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260004

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Γεωργία	GR1260004	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Θηλαστικά: 10, Ερπετά: 1
Γεωργία	GR1260004	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	Θηλαστικά: 9
Γεωργία	GR1260004	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Θηλαστικά: 7, Ερπετά: 1
Γεωργία	GR1260004	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	Θηλαστικά: 10
Γεωργία	GR1260004	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	Θηλαστικά: 10
Γεωργία	GR1260004	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Αμφίβια: 1
Γεωργία	GR1260004	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Θηλαστικά: 8
Δασοκομία	GR1260004	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	Θηλαστικά: 8
Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι)	GR1260004	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	Ασπόνδυλα: 1, Θηλαστικά: 20
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1260004	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Θηλαστικά: 9
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων	GR1260004	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Ασπόνδυλα: 4, Θηλαστικά: 11

Πίνακας 3.2-16. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260004

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
μεταφορών				
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260004	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	Θηλαστικά: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260004	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Θηλαστικά: 11
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260004	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	Θηλαστικά: 1, Ερπετά: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260004	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Θηλαστικά: 1
Μεικτή ρύπανση	GR1260004	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	Θηλαστικά: 11
Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές	GR1260004	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	Ερπετά: 1

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-17, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1260005:

Πίνακας 3.2-17. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260005

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	

Πίνακας 3.2-17. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260005

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Γεωργία	GR1260005	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Τύποι Οικοτόπων: 1
Γεωργία	GR1260005	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Ερπετά: 1
Γεωργία	GR1260005	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	Τύποι Οικοτόπων: 1
Γεωργία	GR1260005	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	Τύποι Οικοτόπων: 1
Γεωργία	GR1260005	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	Τύποι Οικοτόπων: 1
Γεωργία	GR1260005	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	Τύποι Οικοτόπων: 1
Δασοκομία	GR1260005	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	Τύποι Οικοτόπων: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260005	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Ερπετά: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260005	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	Θηλαστικά: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260005	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	Ασπόνδυλα: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260005	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	Θηλαστικά: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260005	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Θηλαστικά: 2

Πίνακας 3.2-17. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260005

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Μεικτή ρύπανση	GR1260005	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	Θηλαστικά: 1
Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη)	GR1260005	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	Αμφίβια: 1
Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές	GR1260005	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	Ερπετά: 1
Κλιματική αλλαγή	GR1260005	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	Αμφίβια: 1
Άγνωστες πιέσεις, απουσία πιέσεων και πιέσεις με προέλευση εξωτερική του Κράτους Μέλους	GR1260005	Xp	Ανεπαρκείς πληροφορίες για πιέσεις	Θηλαστικά: 1
Άγνωστες πιέσεις, απουσία πιέσεων και πιέσεις με προέλευση εξωτερική του Κράτους Μέλους	GR1260005	Xt	Ανεπαρκείς πληροφορίες για απειλές	Θηλαστικά: 1

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-18, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1260007:

Πίνακας 3.2-18. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260007

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Γεωργία	GR1260007	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Θηλαστικά: 7
Γεωργία	GR1260007	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη	Αμφίβια: 1,

Πίνακας 3.2-18. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260007

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
			(εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Θηλαστικά: 1, Ερπετά: 1
Γεωργία	GR1260007	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	Θηλαστικά: 3
Γεωργία	GR1260007	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Θηλαστικά: 6
Γεωργία	GR1260007	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	Θηλαστικά: 6
Γεωργία	GR1260007	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	Αμφίβια: 2, Ερπετά: 1
Γεωργία	GR1260007	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	Ερπετά: 1
Γεωργία	GR1260007	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	Αμφίβια: 1, Ερπετά: 1
Γεωργία	GR1260007	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	Αμφίβια: 1, Ερπετά: 1
Γεωργία	GR1260007	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	Αμφίβια: 1, Θηλαστικά: 6
Γεωργία	GR1260007	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Αμφίβια: 1
Γεωργία	GR1260007	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Θηλαστικά: 6
Γεωργία	GR1260007	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	Αμφίβια: 1
Δασοκομία	GR1260007	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	Θηλαστικά: 5
Δασοκομία	GR1260007	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	Θηλαστικά: 4
Δασοκομία	GR1260007	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	Θηλαστικά: 1
Δασοκομία	GR1260007	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	Αμφίβια: 1, Θηλαστικά: 7, Ερπετά: 1
Δασοκομία	GR1260007	B12	Αραίωση του υπορόφου των δένδρων	Θηλαστικά: 1, Ερπετά: 1, Τύποι Οικοτόπων: 1
Δασοκομία	GR1260007	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	Θηλαστικά: 1
Δασοκομία	GR1260007	B20	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στη δασοκομία	Θηλαστικά: 1
Δασοκομία	GR1260007	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	Αμφίβια: 1
Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη,	GR1260007	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	Θηλαστικά: 8

Πίνακας 3.2-18. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260007

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι)				
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1260007	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Θηλαστικά: 9, Ερπετά: 1, Τύποι Οικοτόπων: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260007	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	Τύποι Οικοτόπων: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260007	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Αμφίβια: 1, Θηλαστικά: 8
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260007	F28	Μεταβολή των πλημμυρικών συνθηκών, προστασία από τις πλημμύρες για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	Αμφίβια: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260007	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	Αμφίβια: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260007	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	Αμφίβια: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και	GR1260007	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	Θηλαστικά: 1

Πίνακας 3.2-18. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260007

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
δασοκομία)				
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260007	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	Ασπόνδυλα: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260007	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Θηλαστικά: 1
Μεικτή ρύπανση	GR1260007	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	Θηλαστικά: 2
Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα	GR1260007	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μεικτά ύδατα	Αμφίβια: 1
Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα	GR1260007	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Αμφίβια: 1
Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη)	GR1260007	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	Αμφίβια: 1
Κλιματική αλλαγή	GR1260007	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	Αμφίβια: 1

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-19, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1260008:

Πίνακας 3.2-19. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260008

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Γεωργία	GR1260008	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Ορνιθοπανίδα: 10

Πίνακας 3.2-19. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260008

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Γεωργία	GR1260008	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Ορνιθοπανίδα: 17
Γεωργία	GR1260008	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	Ορνιθοπανίδα: 16
Γεωργία	GR1260008	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Ορνιθοπανίδα: 35
Γεωργία	GR1260008	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	Ορνιθοπανίδα: 22
Γεωργία	GR1260008	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	Ορνιθοπανίδα: 2
Γεωργία	GR1260008	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Ορνιθοπανίδα: 90
Γεωργία	GR1260008	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	Ορνιθοπανίδα: 7
Δασοκομία	GR1260008	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	Ορνιθοπανίδα: 10
Δασοκομία	GR1260008	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	Ορνιθοπανίδα: 14
Δασοκομία	GR1260008	B29	Άλλες δραστηριότητες δασοκομίας, εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν τη δασοκομία	Ορνιθοπανίδα: 1
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1260008	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Ορνιθοπανίδα: 7
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1260008	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Ορνιθοπανίδα: 16
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260008	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Ορνιθοπανίδα: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών	GR1260008	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα: 1

Πίνακας 3.2-19. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260008

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
υποδομών και υποδομών αναψυχής				
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260008	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Ορνιθοπανίδα: 6
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260008	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	Ορνιθοπανίδα: 7
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260008	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	Ορνιθοπανίδα: 4
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260008	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Ορνιθοπανίδα: 39
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260008	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Ορνιθοπανίδα: 46
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών,	GR1260008	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	Ορνιθοπανίδα: 5

Πίνακας 3.2-19. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260008

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής				
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260008	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	Ορνιθοπανίδα: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260008	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	Ορνιθοπανίδα: 12
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260008	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	Ορνιθοπανίδα: 12
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260008	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Ορνιθοπανίδα: 9
Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα	GR1260008	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Ορνιθοπανίδα: 33
Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη)	GR1260008	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	Ορνιθοπανίδα: 75
Κλιματική αλλαγή	GR1260008	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα: 43
Κλιματική αλλαγή	GR1260008	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα: 24

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-20, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1260009:

Πίνακας 3.2-20. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260009

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Γεωργία	GR1260009	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Ορνιθοπανίδα: 3
Γεωργία	GR1260009	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Ορνιθοπανίδα: 1
Γεωργία	GR1260009	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	Ορνιθοπανίδα: 21
Γεωργία	GR1260009	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Ορνιθοπανίδα: 8
Γεωργία	GR1260009	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	Ορνιθοπανίδα: 25
Γεωργία	GR1260009	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	Ορνιθοπανίδα: 11
Γεωργία	GR1260009	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	Ορνιθοπανίδα: 16
Γεωργία	GR1260009	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Ορνιθοπανίδα: 5
Δασοκομία	GR1260009	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	Ορνιθοπανίδα: 5
Δασοκομία	GR1260009	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	Ορνιθοπανίδα: 14
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1260009	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Ορνιθοπανίδα: 4
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1260009	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Ορνιθοπανίδα: 3
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1260009	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Ορνιθοπανίδα: 3
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών	GR1260009	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Ορνιθοπανίδα: 1

Πίνακας 3.2-20. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260009

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
υποδομών και υποδομών αναψυχής				
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260009	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα: 8
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260009	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Ορνιθοπανίδα: 7
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260009	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Ορνιθοπανίδα: 5
Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα	GR1260009	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Ορνιθοπανίδα: 2
Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη)	GR1260009	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	Ορνιθοπανίδα: 3

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-21, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1260010:

Πίνακας 3.2-21. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR1260010

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Γεωργία	GR1260010	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Ορνιθοπανίδα: 6
Γεωργία	GR1260010	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Ορνιθοπανίδα: 4
Γεωργία	GR1260010	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	Ορνιθοπανίδα: 8
Γεωργία	GR1260010	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Ορνιθοπανίδα: 14
Γεωργία	GR1260010	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	Ορνιθοπανίδα: 2
Δασοκομία	GR1260010	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	Ορνιθοπανίδα: 3
Δασοκομία	GR1260010	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	Ορνιθοπανίδα: 6
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1260010	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Ορνιθοπανίδα: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260010	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Ορνιθοπανίδα: 3
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1260010	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1260010	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Ορνιθοπανίδα: 7
Μεικτή ρύπανση	GR1260010	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	Ορνιθοπανίδα: 1

3.3 Εκτίμηση και αξιολόγηση των δυνητικών συγκρούσεων μεταξύ της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και των οικονομικών δραστηριοτήτων

Στην παρούσα ενότητα γίνεται μια πρώτη προσπάθεια ιεράρχησης των απειλών ανά είδος/ τύπο οικοτόπου, ανά δραστηριότητα/ σχέδιο ανάπτυξης και ανά οικοσυστημική χωρική ενότητα. Επιπλέον αξιολογείται η ένταση, η διάρκεια και ο προσωρινός ή μόνιμος χαρακτήρας τους. Αυτό θα λειτουργήσει ως βάση για να δημιουργηθούν κατευθυντήριες γραμμές για τις πιέσεις/απειλές που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα.

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-1 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1220002.

Πίνακας 3.3-1. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	1130	H	1	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Βιομηχανικά αποβλήτα επεξεργασμένα ή μη	Εκβολές ποταμών	
GR1220002	1130	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία	Εκβολές ποταμών	
GR1220002	1130	H	1	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία	Εκβολές ποταμών	
GR1220002	1130	H	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L	Επεξεργασμένα βιομηχανικά απόβλητα	Εκβολές ποταμών	
GR1220002	1130	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Επεξεργασμένα αστικά απόβλητα	Εκβολές ποταμών	
GR1220002	1130	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια)	Εκβολές ποταμών	
GR1220002	1130	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια)	Εκβολές ποταμών	
GR1220002	1130	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια)	Εκβολές ποταμών	
GR1220002	1150	H	1	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Βιομηχανικά αποβλήτα επεξεργασμένα ή μη	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1220002	1150	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1220002	1150	H	1	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1220002	1150	H	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L	Επεξεργασμένα βιομηχανικά απόβλητα	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1220002	1150	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Επεξεργασμένα αστικά απόβλητα	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	

Πίνακας 3.3-1. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	1150	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1220002	1150	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1220002	1150	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1220002	1160	H	1	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Βιομηχανικά αποβλήτα επεξεργασμένα ή μη	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	
GR1220002	1160	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Αλιεία (εντός & εκτός)	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	
GR1220002	1160	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	
GR1220002	1160	H	1	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	
GR1220002	1160	H	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L	Επεξεργασμένα βιομηχανικά απόβλητα	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	
GR1220002	1160	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Επεξεργασμένα αστικά απόβλητα	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	
GR1220002	1160	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια)	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	
GR1220002	1160	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια)	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	
GR1220002	1160	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια)	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	
GR1220002	1160	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M	Αλιεία	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	
GR1220002	1310	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι ίδιες οι κατασκευές, οι δρόμοι προσπέλασή τους, οι βοηθητικές εγκαταστάσεις, τα εγκαταλειμένα υλικά, διασπούν τη συνέχεια και υποβαθμίζουν τον ΤΟ.
GR1220002	1410	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Οι ίδιες οι κατασκευές, οι δρόμοι προσπέλασή τους, οι βοηθητικές εγκαταστάσεις, τα εγκαταλειμένα υλικά, διασπούν τη συνέχεια και

Πίνακας 3.3-1. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
					όχληση των ειδών		δασοκομία) (εντός)		υποβαθμίζουν τον ΤΟ.
GR1220002	1420	H	3	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)	Οι ίδιες οι κατασκευές, οι δρόμοι προσπέλασή τους, οι βοηθητικές εγκαταστάσεις, τα εγκαταλειμένα υλικά, διασπούν τη συνέχεια και υποβαθμίζουν τον ΤΟ.
GR1220002	3280	H	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	H	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους	Ανάλογα με την ποσότητα των υδάτων ο ΤΟ επηρεάζεται τόσο προτα κατάντη, όσο και προς τα ανάντη των φραγμάτων
GR1220002	92A0	H	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ενδεχόμενη εξόρυξη χρυσού στην περιοχή
GR1220002	92A0	H	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	H	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1220002	92C0	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	Αφορά την ενδεχόμενη εξόρυξη χρυσού στην περιοχή
GR1220002	92D0	H	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά την περιοχή όπου πραγματοποιούνται αμμοληψίες
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Βιομηχανικά αποβλήτα επεξεργασμένα ή μη (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός, Ποταμοί και λίμνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M	Βιομηχανία (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί και λίμνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και	

Πίνακας 3.3-1. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								λίμνες	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	L	Οικιστική ανάπτυξη (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί και λίμνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Ανθρωπογενείς δραστηριότητες (εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Επεξεργασμένα αστικά λύματα (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός, Ποταμοί και λίμνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L	Ξενικά είδη (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί και λίμνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Θάλασσα και ωκεανός	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M	Επεξεργασμένα βιομηχανικά απόβλητα (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός, Ποταμοί και λίμνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Κτηνοτροφία (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις	

Πίνακας 3.3-1. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-	

Πίνακας 3.3-1. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια) (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια) (εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	H	Ανθρωπογενείς δραστηριότητες (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	Κτηνοτροφία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M	Αλιεία (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Βιομηχανικά αποβλήτα επεξεργασμένα ή μη (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M	Βιομηχανία (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος	

Πίνακας 3.3-1. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	L	Οικιστική ανάπτυξη (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Ανθρωπογενείς δραστηριότητες (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι	
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Επεξεργασμένα αστικά λύματα (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L	Ξενικά είδη (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι	
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Κτηνοτροφία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς	

Πίνακας 3.3-1. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	Κτηνοτροφία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς	

Πίνακας 3.3-1. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								βλάστηση	
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Βιομηχανικά αποβλήτα επεξεργασμένα ή μη (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M	Βιομηχανία (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	L	Οικιστική ανάπτυξη (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Ανθρωπογενείς δραστηριότητες (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι	
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Επεξεργασμένα αστικά λύματα (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε	

Πίνακας 3.3-1. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L	Ξενικά είδη (εντος)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι	
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Κτηνοτροφία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	

Πίνακας 3.3-1. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	Κτηνοτροφία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	
GR1220002	*Lutra lutra*	M	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υγρότοποι	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή)
GR1220002	*Lutra lutra*	M	2	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υγρότοποι	
GR1220002	*Lutra lutra*	M	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Μεταφορές και επικοινωνία (εντός)	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia	Αποδίδεται στην αστικοποίηση της περιοχής τα τελευταία χρόνια και τη συνεχή επέκταση του οδικού δικτύου στην περιοχή

Πίνακας 3.3-1. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υγρότοποι	
GR1220002	*Lutra lutra*	M	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L	Θήρα, αλιεία, κ.α. (εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υγρότοποι	Αφορά κυρίως την τυχαία θανάτωση σε αλιευτικά εργαλεία ή τυχαία θανάτωση από κυνηγούς.
GR1220002	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Γεωργία (Εντός&Εκτός)	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1220002	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Γεωργία (Εντός&Εκτός)	Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Υγρότοποι, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ορυζώνες	
GR1220002	*Miniopterus schreibersii*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλαμώνες, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	Αφορά τη θνησιμότητα λόγω μεγάλων αυτοκινητόδρομων (Εγνατία Οδός)
GR1220002	*Miniopterus schreibersii*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη θνησιμότητα λόγω μεγάλων αυτοκινητόδρομων (Εγνατία Οδός)
GR1220002	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία (Εντός&Εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	

Πίνακας 3.3-1. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	*Miniopterus schreibersii*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάση πλατάνου	
GR1220002	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	Γεωργία (Εντός&Εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση πλατάνου, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	
GR1220002	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Γεωργία (Εντός&Εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Λιβάδια, Ερεικώνες και θαμνώνες	
GR1220002	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία (Εντός&Εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	
GR1220002	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία (Εντός&Εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ορυζώνες, Αμπελώνες, Αμπελώνες αμιγείς, Αμπελώνες μεικτοί, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	
GR1220002	*Myotis blythii*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	
GR1220002	*Myotis blythii*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός & εκτός)		
GR1220002	*Myotis blythii*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	
GR1220002	*Myotis blythii*	M	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	
GR1220002	*Myotis blythii*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη	L	Γεωργία (Εντός&Εκτός)	Λιβάδια, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	

Πίνακας 3.3-1. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
					παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)				
GR1220002	*Myotis blythii*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία (Εντός&Εκτός)	Λιβάδια, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	
GR1220002	*Myotis blythii*	M	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία (Εντός&Εκτός)	Λιβάδια, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	
GR1220002	*Myotis blythii*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία (Εντός&Εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Αμπελώνες	
GR1220002	*Myotis myotis*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Γεωργία (εντός & εκτός)		
GR1220002	*Myotis myotis*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	
GR1220002	*Myotis myotis*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	
GR1220002	*Myotis myotis*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός & εκτός)		
GR1220002	*Myotis myotis*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	
GR1220002	*Myotis myotis*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου	
GR1220002	*Myotis myotis*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1220002	*Myotis myotis*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Αμπελώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	
GR1220002	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για	L	Γεωργία (εντός & εκτός)		

Πίνακας 3.3-1. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
					ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)				
GR1220002	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	
GR1220002	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλαμώνες, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	
GR1220002	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός & εκτός)		
GR1220002	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	
GR1220002	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Καλαμώνες, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Δάση πλατάνου	
GR1220002	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)		
GR1220002	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	Κτηνοτροφία (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση πλατάνου, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	
GR1220002	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Λιβάδια, Ερεικώνες και θαμνώνες	
GR1220002	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1220002	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Αμπελώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	

Πίνακας 3.3-1. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Γεωργία (εντός & εκτός)		
GR1220002	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	
GR1220002	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλαμώνες, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	
GR1220002	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός & εκτός)		
GR1220002	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	
GR1220002	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Καλαμώνες, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Δάση πλατάνου	
GR1220002	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)		
GR1220002	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	Κτηνοτροφία (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση πλατάνου, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	
GR1220002	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Λιβάδια, Ερεικώνες και θαμνώνες	
GR1220002	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	

Πίνακας 3.3-1. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Αμπελώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	
GR1220002	*Spermophilus citellus*	M	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Γεωργία (εντός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά κυρίως τις απώλειες που σημειώνονται λόγω θνησιμότητας από παγιδεύσεις.
GR1220002	*Spermophilus citellus*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές και επικοινωνία (εντός)	Αγρανάπαυση, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ερεικώνες και θαμνώνες, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Αφορά την τυχαία θανάτωση από διερχόμενα αυτοκίνητα στους δρόμους.
GR1220002	*Spermophilus citellus*	M	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Κτηνοτροφία (εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Λιβάδια, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Πρόκειται για την μη διαχείριση των βοσκοτόπων, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για το είδος με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι διατηρείται η χαμηλού ύψους βλάστηση μέσω της ορθολογικής βόσκησης. Αφορά τους λειμώνες της περιοχής.
GR1220002	*Spermophilus citellus*	M	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία(εντός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά κυρίως την εγκατάλειψη των παραδοσιακών πρακτικών γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος στην περιοχή.
GR1220002	*Tursiops truncatus*	M	1	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Βιομηχανικά αποβλήτα επεξεργασμένα ή μη (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	
GR1220002	*Tursiops truncatus*	M	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Επεξεργασμένα αστικά λύματα (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	
GR1220002	*Tursiops truncatus*	M	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M	Επεξεργασμένα βιομηχανικά απόβλητα (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	
GR1220002	*Tursiops truncatus*	M	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια) (εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	
GR1220002	*Elaphe quatuorlineata*	R	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Αποδίδεται στην αστικοποίηση της περιοχής τα τελευταία χρόνια και τη συνεχή επέκταση του οδικού δικτύου στην περιοχή
GR1220002	*Elaphe quatuorlineata*	R	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία (Εντός)	Καλλιέργειες	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας και τη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία η οποία υποβαθμίζει τα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους
GR1220002	*Emys orbicularis*	R	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά τη χρήση αγροχημικών στη γεωργία και κυρίως τις εντατικές καλλιέργειες της περιοχής.Οι

Πίνακας 3.3-1. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων	παραπάνω πρακτικές υποβαθμίζουν την ποιότητα των ενδιαιτημάτων που χρησιμοποιεί το είδος (υδατοσυλλογές, καλαμώνες).
GR1220002	*Mauremys rivulata*	R	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων	Αφορά τη χρήση αγροχημικών στη γεωργία και κυρίως τις εντατικές καλλιέργειες της περιοχής.Οι παραπάνω πρακτικές υποβαθμίζουν την ποιότητα των ενδιαιτημάτων που χρησιμοποιεί το είδος (υδατοσυλλογές, καλαμώνες).
GR1220002	*Testudo graeca*	R	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο- αυτοκινητόδρομοι) (εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Αποδίδεται στην αστικοποίηση της περιοχής τα τελευταία χρόνια και τη συνεχή επέκταση του οδικού δικτύου στην περιοχή
GR1220002	*Testudo graeca*	R	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία (Εντός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας και τη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία η οποία υποβαθμίζει τα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους
GR1220002	*Testudo hermanni*	R	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο- αυτοκινητόδρομοι) (εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Αποδίδεται στην αστικοποίηση της περιοχής τα τελευταία χρόνια και τη συνεχή επέκταση του οδικού δικτύου στην περιοχή
GR1220002	*Testudo hermanni*	R	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία (Εντός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας και τη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία η οποία υποβαθμίζει τα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-2 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1220005.

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	1110	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Αλιεία	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	
GR1220002	1110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	
GR1220002	1110	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	
GR1220002	1110	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Οικιστική ανάπτυξη	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	
GR1220002	1110	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M	Αλιεία	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	
GR1220002	1130	H	1	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Βιομηχανικά αποβλήτα επεξεργασμένα ή μη	Εκβολές ποταμών	
GR1220002	1130	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία	Εκβολές ποταμών	
GR1220002	1130	H	1	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία	Εκβολές ποταμών	

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	1130	H	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L	Επεξεργασμένα βιομηχανικά απόβλητα	Εκβολές ποταμών	
GR1220002	1130	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Επεξεργασμένα αστικά απόβλητα	Εκβολές ποταμών	
GR1220002	1130	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια)	Εκβολές ποταμών	
GR1220002	1130	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια)	Εκβολές ποταμών	
GR1220002	1130	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια)	Εκβολές ποταμών	
GR1220002	1150	H	1	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Βιομηχανικά αποβλήτα επεξεργασμένα ή μη	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1220002	1150	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1220002	1150	H	1	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1220002	1150	H	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L	Επεξεργασμένα βιομηχανικά απόβλητα	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1220002	1150	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Επεξεργασμένα αστικά απόβλητα	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1220002	1150	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	1150	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1220002	1150	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1220002	1150	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1220002	1150	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία (Εντός&εκτός)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1220002	1150	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Οικιστική ανάπτυξη	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1220002	1160	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Αλιεία (εντός & εκτός)	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	
GR1220002	1160	H	1	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Βιομηχανικά αποβλήτα επεξεργασμένα ή μη	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	
GR1220002	1160	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	
GR1220002	1160	H	1	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	
GR1220002	1160	H	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L	Επεξεργασμένα βιομηχανικά απόβλητα	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	1160	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Επεξεργασμένα αστικά απόβλητα	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	
GR1220002	1160	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια)	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	
GR1220002	1160	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια)	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	
GR1220002	1160	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια)	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	
GR1220002	1160	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M	Αλιεία	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	
GR1220002	1210	H	3	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L	Μεικτή ρύπανση (Εκτός)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης	Αφορά τα επεξεργασμένα λύματα που μεταφέρονται στη θαλάσσια περιοχής, επηρεάζοντες τους τοπικούς ΤΟ
GR1220002	1310	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι ίδιες οι κατασκευές, οι δρόμοι προσπέλασή τους, οι βοηθητικές εγκαταστάσεις, τα εγκαταλειμένα υλικά, διασπούν τη συνέχεια και υποβαθμίζουν τον ΤΟ.
GR1220002	1310	H	3	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L	Μεικτή ρύπανση (Εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αφορά τα επεξεργασμένα λύματα που μεταφέρονται στη θαλάσσια περιοχής, επηρεάζοντες τους τοπικούς ΤΟ

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	1410	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Οι ίδιες οι κατασκευές, οι δρόμοι προσπέλασή τους, οι βοηθητικές εγκαταστάσεις, τα εγκαταλειμένα υλικά, διασπούν τη συνέχεια και υποβαθμίζουν τον ΤΟ.
GR1220002	1410	H	1	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L	Μεικτή ρύπανση (Εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά τα επεξεργασμένα λύματα που μεταφέρονται στη θαλάσσια περιοχής, επηρεάζοντες τους τοπικούς ΤΟ
GR1220002	1420	H	3	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)	Οι ίδιες οι κατασκευές, οι δρόμοι προσπέλασή τους, οι βοηθητικές εγκαταστάσεις, τα εγκαταλειμένα υλικά, διασπούν τη συνέχεια και υποβαθμίζουν τον ΤΟ.
GR1220002	1420	H	1	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L	Μεικτή ρύπανση (Εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)	Αφορά τα επεξεργασμένα λύματα που μεταφέρονται στη θαλάσσια περιοχής, επηρεάζοντες τους τοπικούς ΤΟ
GR1220002	3280	H	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	H	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους	Ανάλογα με την ποσότητα των υδάτων ο ΤΟ επηρεάζεται τόσο προτα κατάντη, όσο και προς τα ανάντη των φραγμάτων
GR1220002	92A0	H	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ενδεχόμενη εξόρυξη χρυσού στην περιοχή
GR1220002	92A0	H	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	H	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1220002	92C0	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	Αφορά την ενδεχόμενη εξόρυξη χρυσού στην περιοχή
GR1220002	92D0	H	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά την περιοχή όπου πραγματοποιούνται αμμοληψίες

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση εκτάσεων διαποτισμένων και όχι πλημμυρισμένων από αλμυρό νερό οι οποίες υπόκεινται σε εκτεταμένες ξηρασίες το καλοκαίρι. Με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις δυτικά της λιμνοθάλασσας.
GR1220002	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε εκτάσεις που τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, στις νοτιοδυτικές όχθες της λιμνοθάλασσας.
GR1220002	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση και την διάβρωση της λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση και την συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220002	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά τα αστικά λύματα τα οποία περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα και τα οποία ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα και κατ επέκταση υποβαθμίζουν την ποιότητα του νερού. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά η υδρόβια βλάστηση ενώ μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στη λιμνοθάλασσα.

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	*Calidris pugnax*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της ποιότητας του νερού της λιμνοθάλασσας η οποία επηρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση του νερού υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.
GR1220002	*Calidris pugnax*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας, σε λασποτόπια στα δυτικά της λιμνοθάλασσας.
GR1220002	*Calidris pugnax*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας, στα λασποτόπια περιμετρικά της λιμνοθάλασσας.
GR1220002	*Charadrius alexandrinus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη διάβρωση ή/και την ξήρανση διαποτισμένων και όχι πλημμυρισμένων από αλμυρό νερό εκτάσεων οι οποίες υπόκεινται σε εκτεταμένες ξηρασίες το καλοκαίρι, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους δυτικά της λιμνοθάλασσας.
GR1220002	*Charadrius alexandrinus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση και την διάβρωση που περιορίζει και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαίτηματος του είδους στις όχθες της λιμνοθάλασσας.

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	*Charadrius alexandrinus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών διαθέσιμων στη λιμνοθάλασσα.
GR1220002	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Άκτες κολυμβησης (εντός)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και οι οποίες προκαλούν όχληση στο είδος μέσω της επισκεψιμότητας κατά μήκος της ακτής στα δυτικά της λιμνοθάλασσας και κατά μήκος της ακτής στην περιοχή Ακ. Τούρλα, που εκμεταλεύεται.
GR1220002	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Άκτες κολυμβησης (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και οι οποίες προκαλούν όχληση στο είδος μέσω της επισκεψιμότητας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την λιμνοθάλασσα.
GR1220002	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός&εκτός)	Θίνες με Euphorbia terracina	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη) αφορά ψυχαγωγικές δραστηριότητες (κυρίως τουρισμό) που λαμβάνουν χώρα στα δυτικά της λιμνοθάλασσας και στα νότιας της περιοχής Βαρικό και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη) αφορά ψυχαγωγικές δραστηριότητες (κυρίως τουρισμό) που λαμβάνουν χώρα σε εκτάσεις δυτικά της λιμνοθάλασσας και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220002	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός&εκτός)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη) αφορά ψυχαγωγικές (κυρίως τουρισμό)και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220002	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση εκτάσεων διαποτισμένων και όχι πλημμυρισμένων από αλμυρό νερό οι οποίες υπόκεινται σε εκτεταμένες ξηρασίες το καλοκαίρι. Με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις δυτικά της λιμνοθάλασσας.
GR1220002	*Charadrius alexandrinus*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (εντός)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών, αφορά την αλιεία κυρίως ψαριών στην περιοχή, μέσω της οποίας προκαλείται όχληση στο είδος, στις θαλάσσιες ακτές της περιοχής.

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	*Charadrius alexandrinus*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών, αφορά την αλιεία κυρίως ψαριών στην περιοχή, μέσω της οποίας προκαλείται όχληση στο είδος στη λίμνη.
GR1220002	*Chlidonias niger*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών διαθέσιμων στη λιμνοθάλασσα.
GR1220002	*Ciconia nigra*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση ή/και την διάβρωση που περιορίζει το ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις δυτικά και νοτιοδυτικά της λιμνοθάλασσας
GR1220002	*Ciconia nigra*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση και την διάβρωση της λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση και την συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220002	*Ciconia nigra*	B	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική).	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική), αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, στη λίμνη όταν η στάθμη του νερού επιτρέπει (εποχικά) την αλιεία.

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	*Ciconia nigra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους στη λιμνοθάλασσα. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220002	*Ciconia nigra*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη) αφορά ψυχαγωγικές δραστηριότητες (κυρίως τουρισμό) που λαμβάνουν χώρα σε εκτάσεις δυτικά της λιμνοθάλασσας και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220002	*Ciconia nigra*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη) αφορά ψυχαγωγικές (κυρίως τουρισμό) και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα περιμετρικά της λιμνοθάλασσας και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220002	*Phoenicopterus roseus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη διάβρωση του πυθμένα και της ακτής καθώς και τη μεταβολή του βάθους του νερού, σε εκτάσεις που γειτνιάζει με την ακτογραμμή, όπου έχει σαν συνέπεια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους και την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	*Phoenicopterus roseus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση και διάβρωση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια τη μείωση των θέσεων τροφοληψίας και διαχείμασης σε εκτάσεις νοτιοδυτικά της λιμνοθάλασσας.
GR1220002	*Phoenicopterus roseus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση και την διάβρωση της λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση και την συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220002	*Phoenicopterus roseus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της ποιότητας του νερού της λιμνοθάλασσας η οποία επηρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση του νερού υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.
GR1220002	*Sternula albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη διάβρωση περιοχών κατά μήκος της ακτογραμμής, όπου έχει σαν συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220002	*Sternula albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη διάβρωση ή/και την ξήρανση διαποτισμένων και όχι πλημμυρισμένων από αλμυρό νερό εκτάσεων οι οποίες υπόκεινται σε εκτεταμένες ξηρασίες το καλοκαίρι, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους δυτικά της λιμνοθάλασσας.

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	*Sternula albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση και την διάβρωση της λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση και την συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220002	*Sternula albifrons*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, περιμετρικά της λιμνοθάλασσας. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220002	*Sternula albifrons*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός&εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη) αφορά ψυχαγωγικές (κυρίως τουρισμό) και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στην θαλάσσια έκταση της περιοχής.
GR1220002	*Sternula albifrons*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη) αφορά ψυχαγωγικές δραστηριότητες (κυρίως τουρισμό) που λαμβάνουν χώρα σε εκτάσεις δυτικά της λιμνοθάλασσας και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	**Ονομασία Τ. Ο. / είδους**	**Κωδικός Τ. Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
			Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
GR1220002	*Sternula albifrons*	Β	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	Μ	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη) αφορά ψυχαγωγικές (κυρίως τουρισμό) και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα περιμετρικά της λιμνοθάλασσας και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220002	*Thalasseus sandvicensis*	Β	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	Μ	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη διάβρωση περιοχών κατά μήκος της ακτογραμμής, όπου έχει σαν συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220002	*Thalasseus sandvicensis*	Β	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	Μ	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη διάβρωση ή/και την ξήρανση διαποτισμένων και όχι πλημμυρισμένων από αλμυρό νερό εκτάσεων οι οποίες υπόκεινται σε εκτεταμένες ξηρασίες το καλοκαίρι, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους δυτικά της λιμνοθάλασσας.
GR1220002	*Thalasseus sandvicensis*	Β	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	Μ	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση και την διάβρωση της λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση και την συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220002	*Thalasseus sandvicensis*	Β	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Μ	Γεωργία (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της ποιότητας του νερού της λιμνοθάλασσας η οποία επηρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση του νερού υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός&εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη) αφορά ψυχαγωγικές (κυρίως τουρισμό) και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στην θαλάσσια έκταση της περιοχής.
GR1220002	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη) αφορά ψυχαγωγικές δραστηριότητες (κυρίως τουρισμό) που λαμβάνουν χώρα σε εκτάσεις δυτικά της λιμνοθάλασσας και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220002	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη) αφορά ψυχαγωγικές (κυρίως τουρισμό) και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα περιμετρικά της λιμνοθάλασσας και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220002	*Tringa totanus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε εκτάσεις όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, στις νότιες όχθες της λιμνοθάλασσας.

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	*Tringa totanus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση).	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε λασποτόπια δυτικά της λιμνοθάλασσας.
GR1220002	*Tringa totanus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση).	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση και την διάβρωση της λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση και την συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220002	*Tringa totanus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά τα αστικά λύματα τα οποία περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα και τα οποία ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα και κατ επέκταση υποβαθμίζουν την ποιότητα του νερού. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά η υδρόβια βλάστηση ενώ μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στη λιμνοθάλασσα.
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Βιομηχανικά αποβλήτα επεξεργασμένα ή μη (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός, Ποταμοί και λίμνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M	Βιομηχανία (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί και λίμνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	L	Οικιστική ανάπτυξη (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί και λίμνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Ανθρωπογενείς δραστηριότητες (εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Επεξεργασμένα αστικά λύματα (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός, Ποταμοί και λίμνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L	Ξενικά είδη (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί και λίμνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Θάλασσα και ωκεανός	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M	Επεξεργασμένα βιομηχανικά απόβλητα (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός, Ποταμοί και λίμνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Κτηνοτροφία (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες	

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες	

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια) (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια) (εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	H	Ανθρωπογενείς δραστηριότητες (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	Κτηνοτροφία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες	
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M	Αλιεία (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	*Aphanius fasciatus*	F	1	C02	Απόληψη αλατιού	H	Εξόρυξη πόρων (Εντός&Εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	
GR1220002	*Aphanius fasciatus*	F	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Βιομηχανικά αποβλήτα επεξεργασμένα ή μη (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M	Βιομηχανία (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	L	Οικιστική ανάπτυξη (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Ανθρωπογενείς δραστηριότητες (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι	
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Επεξεργασμένα αστικά λύματα (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L	Ξενικά είδη (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι	

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Κτηνοτροφία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	Κτηνοτροφία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Βιομηχανικά αποβλήτα επεξεργασμένα ή μη (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M	Βιομηχανία (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	L	Οικιστική ανάπτυξη (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Ανθρωπογενείς δραστηριότητες (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι	

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Επεξεργασμένα αστικά λύματα (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L	Ξενικά είδη (εντος)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι	
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Κτηνοτροφία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	**Ονομασία Τ. Ο. / είδους**	**Κωδικός Τ. Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
			Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	Κτηνοτροφία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	
GR1220002	*Lutra lutra*	M	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υγρότοποι	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή)
GR1220002	*Lutra lutra*	M	2	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υγρότοποι	

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	*Lutra lutra*	M	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Μεταφορές και επικοινωνία (εντός)	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υγρότοποι	Αποδίδεται στην αστικοποίηση της περιοχής τα τελευταία χρόνια και τη συνεχή επέκταση του οδικού δικτύου στην περιοχή
GR1220002	*Lutra lutra*	M	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L	Θήρα, αλιεία, κ.α. (εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υγρότοποι	Αφορά κυρίως την τυχαία θανάτωση σε αλιευτικά εργαλεία ή τυχαία θανάτωση από κυνηγούς.
GR1220002	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Γεωργία (Εντός&Εκτός)	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220002	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Γεωργία (Εντός&Εκτός)	Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Υγρότοποι, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ορυζώνες	
GR1220002	*Miniopterus schreibersii*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλαμώνες, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	Αφορά τη θνησιμότητα λόγω μεγάλων αυτοκινητόδρομων (Εγνατία Οδός)
GR1220005	*Miniopterus schreibersii*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη θνησιμότητα λόγω μεγάλων αυτοκινητόδρομων (Εγνατία Οδός)
GR1220005	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία (Εντός&Εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	
GR1220005	*Miniopterus schreibersii*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάση πλατάνου	
GR1220005	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	Γεωργία (Εντός&Εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση πλατάνου, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	
GR1220005	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Γεωργία (Εντός&Εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Λιβάδια, Ερεικώνες και θαμνώνες	

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220005	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία (Εντός&Εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	
GR1220005	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία (Εντός&Εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ορυζώνες, Αμπελώνες, Αμπελώνες αμιγείς, Αμπελώνες μεικτοί, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	
GR1220005	*Monachus monachus*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	
GR1220005	*Monachus monachus*	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Αλιεία (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	
GR1220005	*Myotis blythii*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	
GR1220005	*Myotis blythii*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός & εκτός)		
GR1220005	*Myotis blythii*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220005	*Myotis blythii*	M	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	
GR1220005	*Myotis blythii*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Γεωργία (Εντός&Εκτός)	Λιβάδια, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	
GR1220005	*Myotis blythii*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία (Εντός&Εκτός)	Λιβάδια, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	
GR1220005	*Myotis blythii*	M	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία (Εντός&Εκτός)	Λιβάδια, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	
GR1220005	*Myotis blythii*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία (Εντός&Εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Αμπελώνες	
GR1220005	*Myotis myotis*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Γεωργία (εντός & εκτός)		
GR1220005	*Myotis myotis*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220005	*Myotis myotis*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	
GR1220005	*Myotis myotis*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός & εκτός)		
GR1220005	*Myotis myotis*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	
GR1220005	*Myotis myotis*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου	
GR1220005	*Myotis myotis*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1220005	*Myotis myotis*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Αμπελώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	
GR1220005	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Γεωργία (εντός & εκτός)		
GR1220005	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220005	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλαμώνες, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	
GR1220005	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός & εκτός)		
GR1220005	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	
GR1220005	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Καλαμώνες, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Δάση πλατάνου	
GR1220005	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)		
GR1220005	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	Κτηνοτροφία (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση πλατάνου, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	
GR1220005	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Λιβάδια, Ερεικώνες και θαμνώνες	
GR1220005	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220005	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Αμπελώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	
GR1220005	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Γεωργία (εντός & εκτός)		
GR1220005	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	
GR1220005	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλαμώνες, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	
GR1220005	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός & εκτός)		
GR1220005	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	
GR1220005	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Καλαμώνες, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Δάση πλατάνου	
GR1220005	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)		

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220005	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	Κτηνοτροφία (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση πλατάνου, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	
GR1220005	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Λιβάδια, Ερεικώνες και θαμνώνες	
GR1220005	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1220005	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Αμπελώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	
GR1220005	*Spermophilus citellus*	M	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Γεωργία (εντός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά κυρίως τις απώλειες που σημειώνονται λόγω θνησιμότητας από παγιδεύσεις.
GR1220005	*Spermophilus citellus*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές και επικοινωνία (εντός)	Αγρανάπαυση, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ερεικώνες και θαμνώνες, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Αφορά την τυχαία θανάτωση από διερχόμενα αυτοκίνητα στους δρόμους.
GR1220005	*Spermophilus citellus*	M	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Κτηνοτροφία (εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Λιβάδια, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Πρόκειται για την μη διαχείριση των βοσκοτόπων, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για το είδος με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι διατηρείται η χαμηλού ύψους βλάστηση μέσω της ορθολογικής βόσκησης. Αφορά τους λειμώνες της περιοχής.
GR1220005	*Spermophilus citellus*	M	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία(εντός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά κυρίως την εγκατάλειψη των παραδοσιακών πρακτικών γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος στην περιοχή.
GR1220005	*Spermophilus citellus*	M	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Ανθρώπινες παραβιάσεις & εισβολές (εντός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά κυρίως τις απώλειες που σημειώνονται λόγω θνησιμότητας από παγιδεύσεις.

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220005	*Spermophilus citellus*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (εντός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αφορά τη θνησιμότητα που οφείλεται στα οχήματα που κινούνται στην περιοχή και εντοπίζεται στο υφιστάμενο και προβλεπόμενο οδικό δίκτυο
GR1220005	*Spermophilus citellus*	M	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Τουρισμός-Αναψυχή (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αφορά κυρίως τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και επέκτασης των χώρων αναψυχής στην παραλία, που μπορεί να προκαλέσουν όχληση στο είδος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
GR1220005	*Spermophilus citellus*	M	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία (Εντός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά κυρίως την εγκατάλειψη των παραδοσιακών πρακτικών γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος στην περιοχή.
GR1220005	*Tursiops truncatus*	M	1	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Βιομηχανικά αποβλήτα επεξεργασμένα ή μη (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	
GR1220005	*Tursiops truncatus*	M	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Επεξεργασμένα αστικά λύματα (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	
GR1220005	*Tursiops truncatus*	M	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M	Επεξεργασμένα βιομηχανικά απόβλητα (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	
GR1220005	*Tursiops truncatus*	M	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια) (εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	
GR1220005	*Tursiops truncatus*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220005	*Tursiops truncatus*	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Αλιεία (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	
GR1220005	*Caretta caretta*	R	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	
GR1220005	*Caretta caretta*	R	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Αλιεία (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	
GR1220005	*Elaphe quatuorlineata*	R	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Αποδίδεται στην αστικοποίηση της περιοχής τα τελευταία χρόνια και τη συνεχή επέκταση του οδικού δικτύου στην περιοχή
GR1220005	*Elaphe quatuorlineata*	R	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία (Εντός)	Καλλιέργειες	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας και τη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία η οποία υποβαθμίζει τα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους
GR1220005	*Emys orbicularis*	R	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων	Αφορά τη χρήση αγροχημικών στη γεωργία και κυρίως τις εντατικές καλλιέργειες της περιοχής.Οι παραπάνω πρακτικές υποβαθμίζουν την ποιότητα των ενδιαιτημάτων που χρησιμοποιεί το είδος (υδατοσυλλογές, καλαμώνες).
GR1220005	*Mauremys rivulata*	R	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων	Αφορά τη χρήση αγροχημικών στη γεωργία και κυρίως τις εντατικές καλλιέργειες της περιοχής.Οι παραπάνω πρακτικές υποβαθμίζουν την ποιότητα των ενδιαιτημάτων που χρησιμοποιεί το είδος (υδατοσυλλογές, καλαμώνες).
GR1220005	*Testudo graeca*	R	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Αποδίδεται στην αστικοποίηση της περιοχής τα τελευταία χρόνια και τη συνεχή επέκταση του οδικού δικτύου στην περιοχή
GR1220005	*Testudo graeca*	R	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία (Εντός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας και τη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία η οποία υποβαθμίζει τα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220005	*Testudo hermanni*	R	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Αποδίδεται στην αστικοποίηση της περιοχής τα τελευταία χρόνια και τη συνεχή επέκταση του οδικού δικτύου στην περιοχή
GR1220005	*Testudo hermanni*	R	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία (Εντός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας και τη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία η οποία υποβαθμίζει τα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-3 αποτυπώνεται η συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1220010.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Accipiter brevipes*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων οι οποίες αποτελούν το ενδιαίτημα φωλεοποίησης και τροφοληψίας του είδους βόρεια της Αξιούπολης και ανατολικά - νοτιοανατολικά του χωριού Πλάγια.
GR1220010	*Accipiter brevipes*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού και με κυρίαρχα είδη τις ιτιές και τις λεύκες οι οποίες αποτελούν το ενδιαίτημα του είδους δυτικά του Ακροπόταμου, του Καστανά και του χωριού Πρόχωμα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Accipiter brevipes*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). αφορά τα δάση και τις δασικές εκτάσεις στα ανατολικά του χωριού Πλάγια και τις τοποθεσίες Γυφτοπέρασμα και Δερβνιώτικα. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται και υποβαθμίζεται η ποιότητα του ενδιαιτήματος του είδους μειώνοντας παράλληλα τα τροφικά διαθέσιμα. Το είδος προτιμάει τα αραιά, πεδινά δάση πλατύφυλλων φυλλοβόλων, πρόποδες λόφων και βουνοπλαγιές σε ανοικτές περιοχές με χαμηλά υψόμετρα. Βασική λεία του είδους είναι σαύρες και μεγάλα έντομα, όπως ακρίδες, σκαθάρια, τζιτζίκια και λιβελούλες, μικρά πτηνά, κυρίως σπουργίτια και μικρά θηλαστικά (κυρίως ποντίκια) και νυχτερίδες.
GR1220010	*Accipiter brevipes*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τα δάση-στοές με Salix alba και Populus alba στις τοποθεσίες Λιβάδια και Νησί στα ανατολικά του χωριού Άθυρα. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται και υποβαθμίζεται η ποιότητα του ενδιαιτήματος του είδους μειώνοντας παράλληλα τα τροφικά διαθέσιμα. Το είδος προτιμάει τα αραιά, πεδινά δάση πλατύφυλλων φυλλοβόλων, πρόποδες λόφων και βουνοπλαγιές σε ανοικτές περιοχές με χαμηλά υψόμετρα. Βασική λεία του είδους σαύρες και μεγάλα έντομα, όπως ακρίδες, σκαθάρια, τζιτζίκια και λιβελούλες. Επίσης με μικρά πτηνά, κυρίως σπουργίτια και μικρά θηλαστικά (κυρίως ποντίκια) και νυχτερίδες, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Accipiter brevipes*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τους ερεικώνες και τους θαμνώνες στις περιοχές Κάμπος Σμόλη στα βόρεια του χωριού Μικρό Δάσος, στα βορειοανατολικά του χωριού Πλάγια, στα βορειοδυτικά του χωριού Πευκόδασος και στα βορειοδυτικά του χωριού Πολύκαστρο. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους το οποίο προτιμά πεδινές, ανοικτές δασικές τοποθεσίες, παραποτάμια δάση, φυτείες με λεύκες και άλλα παρόμοια ενδιαιτήματα σε παράκτιες πεδιάδες, κοιλάδες ποταμών και μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, το είδος τρέφεται με σαύρες και μεγάλα έντομα, όπως ακρίδες, σκαθάρια, τζιτζίκια λιβελούλες, μικρά πτηνά, και μικρά θηλαστικά, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
GR1220010	*Accipiter brevipes*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η μετατροπή σε γεωργική γη αφορά τα δάση και τις δασικές εκτάσεις των περιοχών στα βορειοδυτικά του χωριού Πολύκαστρο στη τοποθεσία Κοντζά ρέμα, στα δυτικά του χωριού Πευκόδασος, στα βορειοδυτικά του χωριού Μικρό Δάσος και στα νοτιοανατολικά του χωριού Πλάγια στις τοποθεσίες Δρέβενον και Σταυροδρόμι. Μετατρέποντας τις δασικές εκτάσεις σε εκτάσεις καλλιεργειών μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος του είδους που είναι οι πρόποδες λόφων και βουνοπλαγιές σε ανοικτές περιοχές, πεδινές ανοικτές δασικές τοποθεσίες, παραποτάμια δάση και άλλα παρόμοια ενδιαιτήματα σε παράκτιες πεδιάδες, κοιλάδες ποταμών και χαμηλούς λόφους. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν σαύρες και μεγάλα έντομα, όπως ακρίδες, σκαθάρια, τζιτζίκια και λιβελούλες. Επίσης το είδος τρέφεται με μικρά πτηνά, κυρίως σπουργίτια και μικρά θηλαστικά (κυρίως ποντίκια) και η μετατροπή σε γεωργική γη δεν ευνοεί την ανάπτυξή τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Accipiter brevipes*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Η μετατροπή σε γεωργική γη αφορά τα δάση-στοές με Salix alba και Populus alba των κάποιων περιοχών στα ανατολικά του χωριού Αθυρα στην τοποθεσία Λιβάδια. Μετατρέποντας τις δασικές εκτάσεις σε εκτάσεις καλλιεργειών μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος του είδους που είναι οι πεδινές, ανοικτές δασικές τοποθεσίες, παραποτάμια δάση, φυτείες με λεύκες και άλλα παρόμοια ενδιαιτήματα σε παράκτιες πεδιάδες, κοιλάδες ποταμών και χαμηλούς λόφους. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν τις σαύρες και μεγάλα έντομα, όπως ακρίδες, σκαθάρια, τζιτζίκια και λιβελούλες. Επίσης με μικρά πτηνά, κυρίως σπουργίτια και μικρά θηλαστικά (κυρίως ποντίκια) και η μετατροπή σε γεωργική γη δεν ευνοεί την ανάπτυξή τους.
GR1220010	*Accipiter brevipes*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η μετατροπή σε γεωργική γη αφορά τους ερεικώνες και θαμνώνες των περιοχών στα βορειοδυτικά του χωριού Πολύκαστρο, στα δυτικά του χωριού Πευκόδασος, στα βορειοδυτικά του χωριού Μικρό Δάσος και στα νοτιοανατολικά του χωριού Πλάγια. Μετατρέποντας τις δασικές εκτάσεις σε εκτάσεις καλλιεργειών μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος του είδους που είναι οι πρόποδες λόφων και βουνοπλαγιές σε ανοικτές περιοχές, πεδινές ανοικτές δασικές τοποθεσίες, παραποτάμια δάση και άλλα παρόμοια ενδιαιτήματα σε παράκτιες πεδιάδες, κοιλάδες ποταμών και χαμηλούς λόφους. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν σαύρες και μεγάλα έντομα, όπως ακρίδες, σκαθάρια, τζιτζίκια και λιβελούλες.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Anser albifrons albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Anser albifrons albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Anser albifrons albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο και τη δυναμική της ακτογραμμής καθώς και στις νησίδες στις εκβολές του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Anser albifrons albifrons*	B	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του. Επίσης τα κτηνοτροφικά ζώα προκαλούν όχληση, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση του είδους από τις εκβολές του Αλιάκμονα στην περιοχή Αλμύρα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Anser albifrons albifrons*	B	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του. Επίσης τα κτηνοτροφικά ζώα προκαλούν όχληση, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση του είδους από τις εκβολές του Αλιάκμονα και από τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης. .
GR1220010	*Anser albifrons albifrons*	B	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του. Επίσης τα κτηνοτροφικά ζώα προκαλούν όχληση, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση του είδους από τις εκβολές του Αλιάκμονα στην περιοχή Αλμύρα.
GR1220010	*Anser albifrons albifrons*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του ποταμού Αλιάκμονα, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.
GR1220010	*Anser albifrons albifrons*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του ποταμού Αλιάκμονα και στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.
GR1220010	*Anser albifrons albifrons*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του Αξιού και στις εκβολές του Αλιάκμονα είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Anthus campestris*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τα μεσογειακά αλίπεδα στη τοποθεσία Βάλτος στις εκβολές του ποταμού Αξιού καθώς και στη θέση Αλμυραύλακο και Άγιος Νικόλαος. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, το οποίο προτιμά ανοιχτές αμμώδης εκτάσεις, επίσης μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, το είδος τρέφεται με έντομα κυρίως σκαθάρια, ακρίδες, μυρμήγκια και διάφορα δίπτερα, στην διατροφή των νεοσσών οι κάμπιες παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο είδη τα οποία οι αλλαγές χρήσεων γης δεν τα ευνοούν.
GR1220010	*Anthus campestris*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τις μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) στη τοποθεσία Βάλτος και Κασανδρία στις εκβολές του ποταμού Αξιού, στη θέση Αλμυραύλακο και Άγιος Νικόλαος, στις Εκβολές του ποταμού Αλιάκμονα καθώς και στα βόρεια του χωριού Νέα Αγαθούπολη. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, το οποίο προτιμά υγρές περιοχές, κοντά σε ρυάκια και τέλματα, επίσης μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, το είδος τρέφεται με έντομα κυρίως σκαθάρια, ακρίδες, μυρμήγκια και διάφορα δίπτερα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση). Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού και κατ επέκταση τη μείωση της υδροχαρούς δενδρώδους βλάστησης όπως ιτιές και λεύκες, με αποτέλεσμα της συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα και του Αξιού από την Αξιούπολη εως και τις εκβολές του, καθώς και βόρεια της Νέας Αγαθούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση μικρών σε έκταση λιμνών που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια των τροφικών διαθέσιμων τους είδους, ανατολικά της Ελεούσας, δυτικά του Ανατολικού και νότια της Εγνατίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού και στην περιοχή Λιβάδια και Παλιομάννες στην κοίτη του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση των καλαμώνων που εμφανίζονται κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά με μερική διακύμανση της στάθμης και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάδη που έχουν ως συνέπεια τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα, κατά μήκος της κοίτης του Λουδία καθώς και στις εκβολές του, κατά μήκος της κοίτης του Αξιού από την Αξιούπολη εως και της εκβολές του, κοντά στον δρόμο που κινείται κατά μήκος της παράκτιας ζώνης από τις εκβολές του Αξιού έως και την περιοχή Χηντρού στον κόλπο του καλοχωρίου, καθώς και νότια της Εγνατίας στην παλιά κοίτη του Αξιού.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση δασών σκληρόξυλων δένδρων (πλατυφύλλων), στην ανατολική όχθη του Αξιού νότια από την Εγνατία, τα οποία υπόκεινται σε πλημμύρες (κατάκλυση) κατά τη διάρκεια κανονικώς ανερχόμενης στάθμης του νερού ή κατακλύονται λόγω της ανύψωσης της στάθμης του υδροφόρου στρώματος. Με αυτόν τον τρόπο μείωνεται το ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα, σε τμήμα της κοίτης του Λουδία και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αξιού, στην Αλκή Κίτρους και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά την ξήρανση παρόχθιων στοών και πυκνοφυτείων από αλμυρίκια (Tamarix), πικροδάφνες (Nerium oleander), λυγαριές (Vitex agnus-castus) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς σε ρέματα διαρκούς ροής ή σε λιμνάζοντα νερά, όπου αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, βορειοανατολικά του χωριού Μεγάλη Γέφυρα και Παλιομάνες στο Αλιάκμονα, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Λουδία νότια της Εγνατίας, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από το χωριό Ελεούσα έως και τις εκβολές του.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στον κόλπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στις νησίδες κατά μήκος της κοίτης του Αλιάκμονα, στην περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια, κατά μήκος της κοίτης του Λουδία νότια της Εγνατίας και κατα μήκος της κοίτης του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι και τις εκβολές του.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως την διάβρωση και την ξήρανση συλλογής υδάτων στην περιοχή Αλμύρες νότια της Αλυκής Κίτρους
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους από αβιοτικές φυσικές διεργασίες όπως η ξήρανση σε εκτάσεις που βρίσκονται στη μεταβατική ζώνη μεταξύ του αμμοθινικού συστήματος και αλατούχων εδαφών στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα στις εκβολές του Αξιού.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής από τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης εως την περιοχη Χηντρού στον κόλπο του Καλοχωρίου.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Καλαμώνες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, σε έκταση που εκτείνεται απο τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης εως την περιοχη Χηντρού στον κόλπο του Καλοχωρίου.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, η περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια καθώς και η παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Λουδία έως το Αλμυραήλακο . Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στις εκβολές του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη της περιοχής μέχρι τον κόλπο του Καλοχωρίου.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	C02	Απόληψη αλατιού	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόληψη αλατιού, αφορά τη λειτουργία των αλυκών που συνοψίζεται στην κακή διαχείριση του νερού, στην πιθανή εγκατάλειψη τους, αλλά και στην πιθανή επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	C02	Απόληψη αλατιού	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόληψη αλατιού, αφορά τη λειτουργία των αλυκών που συνοψίζεται στην κακή διαχείριση του νερού, στην πιθανή εγκατάλειψη τους, αλλά και στην πιθανή επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	C02	Απόληψη αλατιού	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόληψη αλατιού, αφορά τη λειτουργία των αλυκών που συνοψίζεται στην κακή διαχείριση του νερού, στην πιθανή εγκατάλειψη τους, αλλά και στην πιθανή επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	C02	Απόληψη αλατιού	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Απόληψη αλατιού, αφορά τη λειτουργία των αλυκών που συνοψίζεται στην κακή διαχείριση του νερού, στην πιθανή εγκατάλειψη τους, αλλά και στην πιθανή επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών, αλλά και των δασικών εκτάσεων που γειτνιάζουν με σημαντικές επιπτώσεις για το ενδιαίτημα του είδος σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο της Αγαθούπολης, καθώς και κατά μήκος της κοίτης του Αξιού και του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Καλαμώνες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν με αγροτεμάχια με σημαντικές επιπτώσεις για το ενδιαίτημα του είδος στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην κοίτη του Λουδία, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού, την παλιά κοίτη του Αξιού και την παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Αξιού έως την περιοχή Χηντρού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή στην περιοχή του αγ. Νικολάου και την κοίτη του Γαλικού.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Εξαιτίας της εντατικοποίησης των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών καθώς και συρίκνωση των δασικών εκτάσεων που αυτές γειτνιάζουν, με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις κοντά στην κοίτη του Αλιάκμονα, του Λουδία και του Αξιού.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Εξαιτίας της εντατικοποίησης των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών καθώς και συρίκνωση των εκτάσεων που αυτές γειτνιάζουν, με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με γεωργικές καλλιέργειες στις ακτές της περιοχής από τις εκβολές του Αξιού εως την περιοχή Χηντρού και τις εκνολές του αλιάκμονα, έως τις εκβολές του Αξιού, καθώς και σην Αλυκή Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Εξαιτίας της εντατικοποίησης των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών καθώς και συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αγρούς, με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις στο νότιο τμήμα της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή Αλμύρες νότια της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Συλλογές υδάτων	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή Αλμύρες νότια της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή στην Αλυκή Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Καλαμώνες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Συλλογές υδάτων	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Υγρότοποι	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα και του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού ανατολικά της Ελεούσας, βορειοδυτικά του Ανατολικού, νότια της Εγνατίας στην περιοχή Κασσανδρία και σε εκτάσεις των περιοχών Κλειδί και Παλιομάννες που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού του Λουδία και του Αλιάκμονα .
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Καλαμώνες	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και με την κοίτη του Αξιού και του Λουδία.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στην ανατολική όχθη του Αξιού νότια από την Εγνατία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα και σε τμήμα της κοίτης του Λουδία.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις περιοχές του ποταμού Αξιού, στα δυτικά του χωριού Ανατολικό, στα νότια του χωριού Κύμινα και στις θέσεις Κασανδρία, Κοφίνα, Σεδιάς και Βάλτος, στο ποταμό Αλιάκμονα στη θέση Καρέλια και στη θέση Λιβάδια καθώς επίσης και στο ποταμό Λουδία από τη θέση Στέμα μέχρι και την Εγνατία Οδό
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στην κοίτη και στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στις παράκτιες λιμνοθάλασσες Αλυκές Κίτρους και στη τοποθεσία Βάλτος στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Ο Σταχτοτσικνιάς προτιμά κάθε είδους ρηχά νερά (γλυκά, υφάλμυρα ή αλμυρά), τόσο στάσιμα όσο και ρέοντα και αναζητά τροφή σε πολύ ρηχά νερά. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει και συρρικνώνει το βιότοπο του είδους.
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους κατά μήκος του ποταμού Αξιού, του ποταμού Αλιάκμονα και του ποταμού Λουδία επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Ο Σταχτοτσικνιάς προτιμά κάθε είδους ρηχά νερά (γλυκά, υφάλμυρα ή αλμυρά), τόσο στάσιμα όσο και ρέοντα και αναζητά τροφή σε πολύ ρηχά νερά. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και περιορίζει τις θέσεις τροφοληψίας.
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση). Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού και κατ επέκταση τη μείωση της υδροχαρούς δενδρώδους βλάστησης όπως ιτιές και λεύκες, με αποτέλεσμα της συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα νοτιοανατολικά της Εγνατίας, στην ανατολική όχθη του Αξιού στην περιοχή Κασσανρία, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή αποτελούν νησίδες της κοίτης του Αξιού ανατολικά του χωριού Ελεούσα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση των καλαμώνων που εμφανίζονται κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά με μερική διακύμανση της στάθμης και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάφη που έχουν ως συνέπεια τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα, στις εκβολές του Λουδία, κατά μήκος της κοίτης του Αξιού νότια της Εγνατίας καθώς στις εκβολές του, και νότια της Εγνατίας στην παλιά κοίτη του Αξιού.
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται.Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, καθώς και στις εκβολές και μέρους της κοίτης του Αξιού νότια της Εγνατίας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού και στον κόλπο του Καλοχωρίου.
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα στις εκβολές του Αξιού.
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Καλαμώνες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και στις εκβολές του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις δυτικές εκβολές του Αλιάκμονα και στις εκβολές του Αξιού.
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου .
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών, αλλά και των δασικών εκτάσεων που γειτνιάζουν με σημαντικές επιπτώσεις για το ενδιαίτημα του είδος σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο της Αγαθούπολης, καθώς και κατά μήκος της κοίτης του Αξιού και του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Καλαμώνες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν με αγροτεμάχια με σημαντικές επιπτώσεις για το ενδιαίτημα του είδος στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παλιά κοίτη του Αξιού και τον Αξιό εως την Εγνατία, καθώς και σε εκτάσεις ανατολικά της Ελεούσας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Καλαμώνες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα νότια της Εγνατίας και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού ανατολικά της Ελεούσας.
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Καλαμώνες	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και με την κοίτη του Αξιού και του Λουδία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Αξιού.
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας.
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στην κοίτη και στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στις παράκτιες λιμνοθάλασσες Αλυκές Κίτρους και στη τοποθεσία Βάλτος στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Ο Πορφυροτσικνιάς αναζητά τροφή σε πολύ ρηχά νερά. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει και συρρικνώνει το βιότοπο του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Arenaria interpres*	Β	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Θίνες με Euphorbia terracina	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που επισκέπτονται την παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής, επηρεάζοντας αρνητικά το είδος που ενδιαιτεί στην περιοχή.
GR1220010	*Arenaria interpres*	Β	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής, επηρεάζοντας αρνητικά το είδος που ενδιαιτεί στην περιοχή της Αλυκής Κίτρους
GR1220010	*Arenaria interpres*	Β	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, η περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια καθώς και η παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Λουδία έως το Αλμυραήλακο . Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Arenaria interpres*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.
GR1220010	*Arenaria interpres*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Arenaria interpres*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Θίνες με Euphorbia terracina	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Arenaria interpres*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Arenaria interpres*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Arenaria interpres*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Θίνες με Euphorbia terracina	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στις ακτές της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Arenaria interpres*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στις ακτές της Αλυκής Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Arenaria interpres*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία κυρίως δρόμων οι οποίοι κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στην περιοχή του Αγ. Νικολάου στο Δέλτα του Αξιού.
GR1220010	*Arenaria interpres*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.
GR1220010	*Arenaria interpres*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στη Σκάλα Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Arenaria interpres*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Arenaria interpres*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.
GR1220010	*Aythya marila*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού και στον κόλπο του Καλοχωρίου.
GR1220010	*Aythya marila*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Aythya marila*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Aythya marila*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Στη περιοχή απαγορεύεται αυστηρά το κυνήγι με Δασική Απαγορευτική Διάταξη, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται. Επίσης η θήρα του είδους δεν επιτρέπεται, καθώς δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.
GR1220010	*Aythya marila*	B	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού), αφορά την τυχαία παγίδευση του είδους κυρίως σε δίχτυα και σε μικρότερο βαθμό σε παραγάδια, τράτες και γρι-γρι. Η τυχαία παγίδευση και κατ επέκταση η θανάτωση του είδους από αλιευτικά εργαλεία αποτελεί αιτία μείωσης του πληθυσμού του, στον κόλπο του Καλοχωρίου.
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση των καλαμώνων που εμφανίζονται κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά με μερική διακύμανση της στάθμης και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάδη που έχουν ως συνέπεια τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, βόρεια της Νέας Αγαθούπολης.
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού και στον κόλπο του Καλοχωρίου.
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους και οι οποίοι εξαπλώνονται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο και στον Υγρότοπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των καλαμώνων στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα και επηρεάζοντάς το έμμεσα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Καλαμώνες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Καλαμώνες	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στη θέση Βάλτος στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασικής Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη.
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα. Επίσης απαγορεύεται η θήρα του είδους
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Στην περιοχή βρίσκεται σε ισχή Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται. Επίσης η θήρα του είδους δεν επιτρέπεται, καθώς δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, και στις Αλικες Κίτρους είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Η θήρα του είδους δεν επιτρέπεται, καθώς δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού), αφορά την τυχαία παγίδευση του είδους κυρίως σε δίχτυα και σε μικρότερο βαθμό σε παραγάδια, τράτες και γρι-γρι. Η τυχαία παγίδευση και κατ επέκταση η θανάτωση του είδους από αλιευτικά εργαλεία αποτελεί αιτία μείωσης του πληθυσμού του, στον κόλπο του Καλοχωρίου.
GR1220010	*Botaurus stellaris*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση των καλαμώνων που εμφανίζονται κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά με μερική διακύμανση της στάθμης και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάδη που έχουν ως συνέπεια τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, βόρεια της Νέας Αγαθούπολης και στις εκβολές του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Botaurus stellaris*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στον κόλπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Botaurus stellaris*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Καλαμώνες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, και στις εκβολές του Αλιάκμονα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Botaurus stellaris*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Botaurus stellaris*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Καλαμώνες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν με αγροτεμάχια με σημαντικές επιπτώσεις για το ενδιαίτημα του είδος στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, και στις εκβολές του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Botaurus stellaris*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των καλαμώνων στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης κασι στις εκβολές του Αλιάκμονα. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Botaurus stellaris*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1220010	*Botaurus stellaris*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Καλαμώνες	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στη θέση Βάλτος στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Επίσης με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασικής Υπηρεσίας τα φαινόμενα λαθροθηρίας είναι πολύ περιορισμένα. Το είδος δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον.
GR1220010	*Botaurus stellaris*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Στην περιοχή βρίσκεται σε ισχή Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται. Επίοσης η θήρα του είδους δεν επιτρέπεται, καθώς δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής, αφορά την πιθανή κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών και συναφών υποδομών που θα έχουν ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους με παράλληλη όχληση στις ακτές της Αλυκής Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή στην περιοχή του Αγ. Νικολάου.
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την δυτική όχθη του Αξιού νότια της Εγνατίας.
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Εξαιτίας της εντατικοποίησης των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών καθώς και συρίκνωση των εκτάσεων που αυτές γειτνιάζουν, με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με γεωργικές καλλιέργειες στις ακτές της περιοχής από τις εκβολές του Αξιού εως την περιοχή Χηντρού και τις εκνολές του αλιάκμονα, έως τις εκβολές του Αξιού, καθώς και στην Αλυκή Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία κυρίως δρόμων οι οποίοι κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στην περιοχή του Αγ. Νικολάου στο Δέλτα του Αξιού.
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας καθώς και στην παράκτια ζώνη από τον κόλπο Αμέρικα εως την Χηντρού.
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την λειτουργία κυρίως δρόμων οι οποίοι προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στην περιοχή Κασσανδρία και Βάλτος πλησίον της κοίτης του Αξιού.
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία κυρίως δρόμων στην περιοχή οι οποίοι κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων από τις εκβολές του Αξιού εως την περιοχή Χηντρού και στην περιοχή του Αγ. Νικολάου.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον Αξιό στην περιοχή Κασσανδρία.
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στην Κλεισούρα Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Λουδία ποταμού και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο δυτικά της θέσης Αγ. Νικόλαος. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε υπονιτρόφιλους λειμώνες που απαντώνται σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της θέσης Αμπελάκια(ανατολικά) και με κατεύθυνση προς τα βόρεια έως το ύψος της γέφυρας της Εγνατίας οδού. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα, σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης Παλ. Ιχθ. Καδούρα και ως τη θέση Χηναρού (ανατολικά) και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο νοτιοδυτικά της θέσης Αγ. Νικόλαος. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον του ποταμού σε εκτάσεις που απαντώνται δυτικά της θέσης Δημητσάτες και ως τη θέση Μοριτικα (νοτιοδυτικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκτάσεις με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea περιμετρικά της θέση Κλεισούρα. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Αγρανάπαυση	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα στην περιοχή Αλμύρα στη δυτική έκταση των εκβολών του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και ο υγρότοπος της Αγαθούπολης. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Αγρανάπαυση	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών, με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους είτε άμεσα είτε έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, βόρεια της Αξιούπολης και δυτικά του Πευκοδάσους.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Ελαιούχοι σπόροι	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους είτε άμεσα είτε έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις που νότια της Αξιούπολης και βορειοδυτικά του Άσπρου.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Ενεργειακές καλλιέργειες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους είτε άμεσα είτε έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον Αξιό νότια της εώς δυτικά του Καστανά.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις που κυριαρχούνται από ξυλώδεις θάμνους σε συνδυασμό με πόες, βόρεια της Αξιούπολης, δυτικά του Πευκοδάσους, καθώς και βορειοανατολικά του χωριού Πηγή
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Καλλιέργειες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις δυτικά του Πολύκαστρου, βόρεια της Αξιούπολης, και δυτικά του Πευκοδάσους.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Λιβάδια	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις δυτικά του Μικρού Δάσους και του Πευκοδάσους και βορειοδυτικά του Πολύκαστρου.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, στην περιοχή Αλμύρα στις εκβολές του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη έως την συμβολή του ποταμού με την Εγνατία.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι ανατολικά του χωριού Κουφάλια.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις νότια της Αξιούπολης και ανατολικά της Γοργόπης, βορειοανατολικά του χωριού Βαλτοτόπι και δυτικά και νοτιοδυτικά του Προχώματος σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον Αξιό.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις δυτικά του Πευκοδάσους, βόρεια και δυτικά του Πολύκαστρου, νότια και νοτιοανατολικά της Αξιούπολης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι και ανατολικά των Κουφαλίων.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της Αξιούπολης και συτικά του Πολυκάστρου.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε φυτείες δασικών ειδών που ξεκινούν ανατολικά τις Αξιούπολης και καταλήγουν βόρεια του χωριού Άσπρος, καθώς και σε εκτάσεις που ξεκινούν βόρεια του Καμποχωρίου και καταλήγουν βόρεια της Ελεούσας.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Αγρανάπαυση	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού βόρεια της Αξιούπολης μέχρι το χωριό Άσπρος και στις εκβολές του Αλιάκμονα στην περιοχή Αλμύρα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ελαιούχοι σπόροι	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κόιτη του Αξιού νότια της Αξιούπολης μέχρι δυτικά του χωριού Άσπρος.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ελαιούχοι σπόροι_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κόιτη του Αξιού δυτικά της Αξιούπολης.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ενεργειακές καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κόιτη του Αξιού νότια της Αξιούπολης μέχρι δυτικά του χωριού Καστανάς.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ενεργειακές καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κόιτη του Αξιού βορεια-βορειοδυτικά της Αξιούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση των κρασπεδικών ενδιαιτημάτων όπου προτιμά το είδος να τρέφεται σε εκτάσεις που βόρεια της Αξιούπολης και δυτικά του Πευκοδάσους.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις βόρεια της Αξιούπολης και δυτικά του Πευκοδάσους .
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Λιβάδια	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση των κρασπεδικών ενδιαιτημάτων όπου προτιμά το είδος να τρέφεται σε εκτάσεις που βόρεια της Αξιούπολης και δυτικά του Πευκοδάσους και νοτιοδυτικά του Μικρού Δάσους.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν όπου προτιμά το είδος να τρέφεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι την συμβολή του Αξιού με την Εγνατία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού βορειοανατολικά από το Βαλτοτόπι μέχρι δυτικά του χωριού Πρόχωμα.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Αξιούπολης, βορειοδυτικά του χωριιού Βαλτοτόπι και δυτικά του χωριού Πρόχωμα.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας βορειοδυτικά και δυτικά του χωριού Πευκοδάσος, βόρειο της Αξιούπολης, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια-νοτιοανατιολικά της Αξιούπολης μέχρι βορειοανατολικά της Ελεούσας.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας βορειοανατολικά της Αξιούπολης και δυτικά του Πολύκαστρου.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιέργειες παράλληλα με την κοίτη του Αξιού από το Βαλτοτόπι μέχρι βόρεια της Ελεούσας και δυτικά της Αξιούπολης μέχρι βορειοσυτικά του χωριού Άσπρος.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός & εκτός)	Ενεργειακές καλλιέργειες	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος) Αφορά την ανεξέλεγκτη και μη οργανωμένη λειτουργία χώρων αμμοληψιών και λήψης φερτών υλών χωρίς αδειοδότηση, σωστούς περιβαλλοντικούς όρους και αποκατάσταση μετά την λειτουργία τους, Απόρροια των ανωτέρω είναι η αλλοίωση του τοπίου, η άμεση καταστροφή της βλάστησης και η ενόχληση για το είδος. Επίσης η ηχορύπανση που προκαλείται από τον θόρυβο και την κίνηση των φορτηγών έχει αρνητικές επιπτώσεις στο είδος σε εκτάσεις δυτικά και νοτιοδυτικά του χωριού Άσπρος.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός & εκτός)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος) Αφορά την ανεξέλεγκτη και μη οργανωμένη λειτουργία χώρων αμμοληψιών και λήψης φερτών υλών χωρίς αδειοδότηση, σωστούς περιβαλλοντικούς όρους και αποκατάσταση μετά την λειτουργία τους, Απόρροια των ανωτέρω είναι η αλλοίωση του τοπίου, η άμεση καταστροφή της βλάστησης και η ενόχληση για το είδος. Επίσης η ηχορύπανση που προκαλείται από τον θόρυβο και την κίνηση των φορτηγών έχει αρνητικές επιπτώσεις στο είδος σε εκτάσεις δυτικά και βόρειοδυτικά του χωριού Πευκοδάσος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός & εκτός)	Λιβάδια	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος) Αφορά την ανεξέλεγκτη και μη οργανωμένη λειτουργία χώρων αμμοληψιών και λήψης φερτών υλών χωρίς αδειοδότηση, σωστούς περιβαλλοντικούς όρους και αποκατάσταση μετά την λειτουργία τους, Απόρροια των ανωτέρω είναι η αλλοίωση του τοπίου, η άμεση καταστροφή της βλάστησης και η ενόχληση για το είδος. Επίσης η ηχορύπανση που προκαλείται από τον θόρυβο και την κίνηση των φορτηγών έχει αρνητικές επιπτώσεις στο είδος σε εκτάσεις δυτικά και βόρειοδυτικά του χωριού Πευκοδάσος.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος) Αφορά την ανεξέλεγκτη και μη οργανωμένη λειτουργία χώρων αμμοληψιών και λήψης φερτών υλών χωρίς αδειοδότηση, σωστούς περιβαλλοντικούς όρους και αποκατάσταση μετά την λειτουργία τους, Απόρροια των ανωτέρω είναι η αλλοίωση του τοπίου, η άμεση καταστροφή της βλάστησης και η ενόχληση για το είδος. Επίσης η ηχορύπανση που προκαλείται από τον θόρυβο και την κίνηση των φορτηγών έχει αρνητικές επιπτώσεις στο είδος σε εκτάσεις δυτικά και νοτιοδυτικά του χωριού Άσπρος .
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος) Αφορά την ανεξέλεγκτη και μη οργανωμένη λειτουργία χώρων αμμοληψιών και λήψης φερτών υλών χωρίς αδειοδότηση, σωστούς περιβαλλοντικούς όρους και αποκατάσταση μετά την λειτουργία τους, Απόρροια των ανωτέρω είναι η αλλοίωση του τοπίου, η άμεση καταστροφή της βλάστησης και η ενόχληση για το είδος. Επίσης η ηχορύπανση που προκαλείται από τον θόρυβο και την κίνηση των φορτηγών έχει αρνητικές επιπτώσεις στο είδος σε εκτάσεις δυτικά και νοτιοδυτικά του χωριού Άσπρος και δυτικά και βόρειοδυτικά του χωριού Πευκοδάσος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Λιβάδια	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)Αφορά τη μετατροπή των ακαλλιέργητων εκτάσεων που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους σε κατοικιες βορειοδυτικά του χωριού Πευκόδασος και στη τοποθεσία Μανδριά Καραβά μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον ζωτικό χώρο του είδους. Το είδος προτιμά ανοικτά δάση ή δάση με ξέφωτα, ανοικτές, ακαλλιέργητες εκτάσεις, με ψηλούς θάμνους, δέντρα, βράχια ή υψώματα προς αναζήτηση τροφής και οι κατάλληλες θέσεις φωλιάσματος.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η μετατροπή σε γεωργική γη αφορά τους ερεικώνες και θαμνώνες των περιοχών στα βορειοδυτικά του χωριού Πολύκαστρο στη τοποθεσία Κοντζά ρέμα, στα δυτικά του χωριού Πευκόδασος, στα βορειοδυτικά του χωριού Μικρό Δάσος και στα νοτιοανατολικά του χωριού Πλάγια στις τοποθεσίες Δρέβενον και Σταυροδρόμι. Μετατρέποντας τις δασικές εκτάσεις σε εκτάσεις καλλιεργειών μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος του είδους που είναι οί περιοχές με λόφους, διάσπαρτους βράχους, φρύγανα, αραιή μακία βλάστηση, λιβάδια, εκτατικές καλλιέργειες κ.ά., αλλά, τοπικά, και σε περιοχές με αραιά πευκοδάση και τα χαμηλά βουνά με απότομες πλαγιές. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν τα μικρά και μεσαίου μεγέθους θηλαστικά. Τυπικά θηράματα είναι οι χωραφοπόντικες, οι αρουραίοι, οι τυφλοπόντικες, οι σκαντζόχοιροι, αλλά περιλαμβάνονται και ερπετά (σαύρες), αμφίβια (βάτραχοι, φρύνοι) και έντομα (ακρίδες), ενώ η μετατροπή σε γεωργική γη δεν ευνοεί την ανάπτυξή τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Λιβάδια	Η μετατροπή σε γεωργική γη αφορά τους τις λιβαδικές εκτάσεις των περιοχών στα δυτικά του χωριού Πευκόδασος. Μετατρέποντας εκτάσεις με φυσική βλάστηση σε καλλιέργειες μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος του είδους που είναι οι ανοικτές περιοχές με λόφους, διάσπαρτους βράχους, φρύγανα, αραιή μακία βλάστηση, λιβάδια, εκτατικές καλλιέργειες κ.ά., αλλά, τοπικά, και σε περιοχές με αραιά πευκοδάση. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν μικρά και μεσαίου μεγέθους θηλαστικά. Τυπικά θηράματα είναι οι χωραφοπόντικες, οι αρουραίοι, οι τυφλοπόντικες, οι σκαντζόχοιροι αλλά περιλαμβάνονται και ερπετά (σαύρες), αμφίβια (βάτραχοι, φρύνοι) και έντομα (ακρίδες) . Η μετατροπή σε γεωργική γη δεν ευνοεί την ανάπτυξή τους.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Η μετατροπή σε γεωργική γη αφορά τους μεσογειακούς υπονιτρόφιλους λειμώνες των περιοχών στη κοίτη του ποταμού Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι και τη γέφυρα της Χαλκηδόνας. Μετατρέποντας εκτάσεις με φυσική βλάστηση σε καλλιέργειες μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος του είδους που είναι οι ανοικτές περιοχές με λόφους, διάσπαρτους βράχους, φρύγανα, αραιή μακία βλάστηση, λιβάδια, κ.ά., αλλά, τοπικά, και σε περιοχές με αραιά πευκοδάση. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν τους χωραφοπόντικες, τους αρουραίοι, τους τυφλοπόντικες, τους σκαντζόχοιροι, τις νυφίτσες, αλλά, αλλά περιλαμβάνονται και ερπετά (σαύρες), αμφίβια (βάτραχοι, φρύνοι) και έντομα (ακρίδες). Η μετατροπή σε γεωργική γη δεν ευνοεί την ανάπτυξή τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Η μετατροπή σε γεωργική γη αφορά τις φυτείες δασικών ειδών των περιοχών στα βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Βαλτοτόπι, ανατολικά του χωριού Ρύζια, στα ανατολικά του χωριού Ευρωπός στη τοποθεσία Βαρδάρια, στα αντολικά του χωριού Αθύρα, στα ανατολικά του χωριού Κουφάλια και στα νότια του χωριού Πολύκαστρο. Μετατρέποντας εκτάσεις με φυσική βλάστηση σε καλλιέργειες μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος που είναι οι ανοικτές περιοχές με λόφους, διάσπαρτους βράχους, φρύγανα, αραιή μακία βλάστηση, λιβάδια, κ.ά., αλλά, τοπικά, και σε περιοχές με αραιά πευκοδάση. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν τους χωραφοπόντικες, τους αρουραίοι, τους τυφλοπόντικες, τους σκαντζόχοιροι, τις νυφίτσες, αλλά περιλαμβάνονται και ερπετά (σαύρες), αμφίβια (βάτραχοι, φρύνοι) και έντομα (ακρίδες. Η μετατροπή σε γεωργική γη δεν ευνοεί την ανάπτυξή τους
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στο οδικό δίκτυο στα βόρεια της Αξιούπολης. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Καλλιέργειες	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στο οδικό δίκτυο στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις της Αξιούπολης που μεταφέρουν ρεύμα σε γεωτρήσεις και ποιμνιοστάσια.. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Λιβάδια	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος κοντά στα ποιμνιοστάσια του χωριού Πευκόδασος.Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος κοντά στα ποιμνιοστάσια στα νότια της Αξιούπολης και στα δυτικά του χωριού Γοργόπη. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) αφορά τον κίνδυνο πρόσκρουσης του είδους σε καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις από τα νότια του χωριού Μικρό Δάσος μέχρι και το χωριό Κουφάλια. Το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας σε αυτές τις περιοχές καλύπτει τις ανάγκες των γεωτρήσεων καθώς και μεταφοράς ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταικά συστήματα. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) αφορά τον κίνδυνο πρόσκρουσης του είδους σε καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της Αξιούπολης και δυτικά του Πολυκάστρου. Το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας σε αυτές τις περιοχές καλύπτει τις ανάγκες των γεωτρήσεων καθώς και μεταφοράς ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταικά συστήματα. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Ελαιούχοι σπόροι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Αφορά το παράνομο κυνήγι/θανάτωση νότια της Αξιούπολης. Το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη και δεν παρουσιάζει θηρευτικό ενδιαφέρον. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασικής Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Ενεργειακές καλλιέργειες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Αφορά το παράνομο κυνήγι/θανάτωση νότια της Αξιούπολης. Το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη και δεν παρουσιάζει θηρευτικό ενδιαφέρον. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση βόρεια της Αξιούπολης και στα δυτικά του χωριού Πευκόδασος είναι περιορισμένο. Το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη και δεν παρουσιάζει θηρευτικό ενδιαφέρον. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασικής Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Καλλιέργειες	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση αφορά τις περιοχές στα βόρεια της Αξιούπολης. Η θήρα του είδους απαγορεύεται και το είδος δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Λιβάδια	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση αφορά τις περιοχές δυτικά του χωριού Πευκόδασος. Η θήρα του είδους απαγορεύεται και το είδος δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του ποταμού Αλιάκμονα, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα. Επίσης απαγορεύεται η θήρα του είδους και δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον και δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση αφορά τις περιοχές στα από τα νότια της Αξιούπολης μέχρι και την Χαλκιδόνα. Η θήρα του είδους απαγορεύεται και το είδος δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση αφορά τις περιοχές στα από τα νότια του χωριού Μικρό Δάσος μέχρι και την Χαλκιδόνα. Η θήρα του είδους απαγορεύεται και το είδος δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση αφορά τις περιοχές στα από τα νότια της Αξιούπολης μέχρι και την Χαλκιδόνα. Η θήρα του είδους απαγορεύεται και το είδος δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον.Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών που γειτνιάζουν με σημαντικές επιπτώσεις για το ενδιαίτημα φωλεοποίησης και τροφοληψίας του είδος σε εκτάσεις δυτικά του υγροτόπου της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή στην περιοχή του Αγ. Νικολάου.
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την δυτική όχθη του Αξιού νότια της Εγνατίας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος φωλεοποίησης και τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις δυτικά της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν όπου προτιμά το είδος να τρέφεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας, και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή από τον Κόλπο Αμέρικα μέχρι την περιοχή Χηντρού.
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν σε εκτάσεις κοντά στην κοίτη του Αξιού στην περιοχή Κασσανδρία.
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τις περιοχές στις Αλυκές Κίτρους . Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα. Το είδος τρέφεται με σπόρους, έντομα, σκουλήκια και τρυφερά χόρτα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη, αφορά τις εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες στις Αλυκές Κίτρους. Μετατρέποντας εκτάσεις με φυσική βλάστηση σε καλλιέργειες μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος του είδους που είναι οι ανοιχτές περιοχές με χαμηλή βλάστηση. Το είδος φτιάχνει τη φωλιά του σε κοιλώματα του εδάφους, σε εσοχές βράχων ή σε τούφες χόρτων, προστατευμένα από τη βλάστηση, όπου τα θηλυκά αποθέτουν τα αβγά τος. Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη θα μειώσει τις θέσεις αναπαραγωγής και κατ επέκταση την αναπαραγωγική επιτυχία του είδους,
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Λουδία ποταμού και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο δυτικά της θέσης Αγ. Νικόλαος. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε υπονιτρόφιλους λειμώνες που απαντώνται σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της θέσης Αμπελάκια(ανατολικά) και με κατεύθυνση προς τα βόρεια έως το ύψος της γέφυρας της Εγνατίας οδού. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον του ποταμού σε εκτάσεις που απαντώνται δυτικά της θέσης Δημητσάτες και ως τη θέση Μοριτικα (νοτιοδυτικά).Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκτάσεις με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea περιμετρικά της θέση Κλεισούρα. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών των ανωτέρω ποταμών.
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αξιού και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στον κόλπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους .

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής από τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης εως τις εκβολές της παλιάς κοίτης του Αξιού(Μεγάλου Βαρδάρη)
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, η περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια καθώς και η παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Λουδία έως το Αλμυραήλακο . Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στην Αλυκή Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη της περιοχής μέχρι τον κόλπο του Καλοχωρίου.
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις για αναψυχή προς εξυπηρετηση των επισκεπτών, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην παράλτια ζώνη και στα σημεία που υπάρχει πρόσβαση από τον υγρότοπο της Αγαθούπολης έως την περιοχή Παλιομάνα στην παλιά κοίτη του Αξιού (Μεγ. Βαρδάρη) .
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων των αλυκών και την πιθανή κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών και συναφών υποδομών, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης που ενδιαιτεί το είδος στην Αλυκή Κίτρους

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή Αλμύρες νότια της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού του Λουδία και του Αλιάκμονα .

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Αξιού.
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στην κοίτη και στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Η Δρεπανοσκαλίδρα τρέφεται κυρίως με σκουλήκια, μικρά μύδια, σαλιγκάρια, έντομα και προνύμφες, καθαρά ζωική τροφή που βρίσκει στις όχθες ψάχνοντας στης λάσπες. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και περιορίζει τις θέσεις τροφοληψίας.
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στις παράκτιες λιμνοθάλασσες Αλυκές Κίτρους και στη τοποθεσία Βάλτος στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Η Δρέπανοσκαλίδρα είναι είδος παρυδάτιου πουλιού που τρέφεται με σκουλήκια, μικρά μύδια, σαλιγκάρια, έντομα και προνύμφες και αναζητά τροφή σε πολύ ρηχά νερά. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και συγκεκριμένα προκαλεί απώλεια θέσεων τροφοληψίας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών των ανωτέρω ποταμών.
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αξιού και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στον κόλπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, η περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια καθώς και η παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Λουδία έως το Αλμυραήλακο . Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη της περιοχής μέχρι τον κόλπο του Καλοχωρίου.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων των αλυκών και την πιθανή κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών και συναφών υποδομών, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης που ενδιαιτεί το είδος στην Αλυκή Κίτρους
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή Αλμύρες νότια της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	C	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	C	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	C	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	C	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Αξιού.
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού καθώς και στην περιοχή Κασσανδρία που γειτνιάζει με την κοίτη του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στην κοίτη και στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Η Νανοσκαλίδρα αναζητά τροφή σε πολύ ρηχά νερά τρέφεται κυρίως με ασπονδύλα, μυρμήγκια, μαλάκια, καρκινοειδή και φυτικούς οργανισμούς που βρίσει στις όχθες ψάχνοντας στης λάσπες. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλέσει η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και περιορίζει τις θέσεις τροφοληψίας.
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στις παράκτιες λιμνοθάλασσες Αλυκές Κίτρους και στη τοποθεσία Βάλτος στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Η Νανοσκαλίδρα είναι είδος παρυδάτιου πουλιού που τρέφεται με σκουλήκια, μικρά μύδια, σαλιγκάρια, έντομα και προνύμφες και αναζητά τροφή σε πολύ ρηχά νερά. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και συγκεκριμένα προκαλεί απώλεια θέσεων τροφοληψίας.
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα, σε τμήμα της κοίτης του Λουδία και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Αλιάκμονα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, η περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια καθώς και η παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Λουδία έως το Αλμυραήλακο . Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη της περιοχής μέχρι τον κόλπο του Καλοχωρίου.
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων των αλυκών και την πιθανή κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών και συναφών υποδομών, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης που ενδιαιτεί το είδος στην Αλυκή Κίτρους

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους , σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, την κοίτη του Λουδία καθώς και την παράκτια ζώνη στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Νικολάου.
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, τις Αλυκές Κίτρους και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού καθώς και την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας, αλλά και την παράκτια ζώνη από την περιοχή Λευκούδι έως την Χηντρού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο και στον Υγρότοπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στην Αλυκή Κίτρους και στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων σε ιλύωδεις και αμμώδεις περιοχές οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους, στην Αλυκή Κίτρους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Λουδία καθώς και του ρέματος Αυλάκι, στις εκβολές του Αξιού, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παράκτια ζώνη μέχρι την περιοχή Χηντρού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και των εκτάσεων που γειτνιάζουν των οποίων τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, την κοίτη του Λουδία καθώς και στις εκβολές του Αξιού.
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και στην κοίτη(περιοχές Κασσανδρία και Βάλτος) και τις εκβολές του Αξιού.
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα και επηρεάζοντάς το έμμεσα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη.
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή Αλμύρες νότια της Αλυκής Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών των ανωτέρω ποταμών.
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αξιού και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στον κόλπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, η περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια καθώς και η παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Λουδία έως το Αλμυραήλακο . Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη της περιοχής μέχρι τον κόλπο του Καλοχωρίου.
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	C02	Απόληψη αλατιού	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόληψη αλατιού, αφορά τη λειτουργία των αλυκών που συνοψίζεται στην κακή διαχείριση του νερού, στην πιθανή εγκατάλειψη τους, αλλά και στην πιθανή επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	C02	Απόληψη αλατιού	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόληψη αλατιού, αφορά τη λειτουργία των αλυκών που συνοψίζεται στην κακή διαχείριση του νερού, στην πιθανή εγκατάλειψη τους, αλλά και στην πιθανή επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους.
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	C02	Απόληψη αλατιού	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόληψη αλατιού, αφορά τη λειτουργία των αλυκών που συνοψίζεται στην κακή διαχείριση του νερού, στην πιθανή εγκατάλειψη τους, αλλά και στην πιθανή επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους.
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή στην περιοχή του Αγ. Νικολάου.
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Εξαιτίας της εντατικοποίησης των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών καθώς και συρίκνωση των εκτάσεων που αυτές γειτνιάζουν, με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με γεωργικές καλλιέργειες στις ακτές της περιοχής από τις εκβολές του Αξιού εως την περιοχή Χηντρού και τις εκνολές του αλιάκμονα, έως τις εκβολές του Αξιού, καθώς και στην Αλυκή Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη σημειακή διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριοτήτες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης και τη γύρω περιοχή και τις εγκαταστάσεις του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του Γαλλικού και κατ επέκταση των μεταβατικών υδάτων όπου αυτά καταλήγουν Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση περιοχών που γειτνιάζουν και κατ επέκταση επιρρεάζονται από τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα που οφείλεται στη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην περιοχή Παλιομάννα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες,καθώς και την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα τα οπία απορρεύουν στα υδάτινα στοιχείων της περιοχής και σε εκτάσεων που γειτνιάζουν των οποίων τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, καθώς και στις εκβολές του Αξιού.
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και στην κοίτη(περιοχές Κασσανδρία και Βάλτος) και τις εκβολές του Αξιού.
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα και επηρεάζοντάς το έμμεσα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη.
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή Αλμύρες νότια της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού και στην παράκτια ζώνη.
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολές του Αξιού ποταμού, στις εκβολές του Λουδία και στις εκβολές του Αλιάκμονα. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Ο Θαλασσοσφυριχτής τρέφεται κυρίως με ασπόνδυλα κυρίως μαλάκια και καρκινοειδή, γαριδοειδή (Gammarus sp.) στο ρηχό νερό, γαιοσκώληκες και έντομα (σκαθάρια, μυρμήγκια, αράχνες, μύγες) στην περιφερειακή ζώνη της αλοφυτικής βλάστησης

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολές του Αξιού ποταμού, στις εκβολές του Λουδία και στις εκβολές του Αλιάκμονα καθώς και στις παράκτιες περιοχές των τοποθεσιών Παλιομάννα και Λευκούδι . Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του είδους αποτελείται κυρίως απο ασπόνδυλα, μαλάκια και καρκινοειδή, γαριδοειδή (Gammarus sp.) στο ρηχό νερό, γαιοσκώληκες και έντομα (σκαθάρια, μυρμήγκια, αράχνες, μύγες) στην περιφερειακή ζώνη της αλοφυτικής βλάστησης.
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολέςτου Γαλλικού ποταμού και στα νότια του χωριού Καλοχώρι. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του θαλασσοσφυριχτή αποτελείται κυρίως από ασπόνδυλα, μαλάκια και καρκινοειδή, γαριδοειδή (Gammarus sp.) στο ρηχό νερό, γαιοσκώληκες και έντομα (σκαθάρια, μυρμήγκια, αράχνες, μύγες) στην περιφερειακή ζώνη της αλοφυτικής βλάστησης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στη θέση Βάλτος στα βόρεια του χωριού Νέα Αγαθούπολη και στις Αλυκές Κίτρους. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του είδους αποτελείται απο ασπόνδυλα κυρίως μαλάκια και καρκινοειδή, γαριδοειδή (Gammarus sp.) γαιοσκώληκες και έντομα (σκαθάρια, μυρμήγκια, αράχνες, μύγες) στην περιφερειακή ζώνη της αλοφυτικής βλάστησηςια)
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις Αλυκές Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα, στα δυτικά των εκβολών του Αξιού και στη παράκτια περιοχή από τις εκβολές του Αξιού μέχρι και τις εκβολές του Γαλλικού. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του είδους αποτελείται από ασπόνδυλα κυρίως μαλάκια και καρκινοειδή, γαριδοειδή (Gammarus sp.) στο ρηχό νερό, γαιοσκώληκες και έντομα (σκαθάρια, μυρμήγκια, αράχνες, μύγες) στην περιφερειακή ζώνη της αλοφυτικής βλάστησης

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται με βαρέα μέταλλα (π.χ χαλκός που χρησιμοποιείται στα υφαλοχρώματα των πλοίων) από τις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω της θαλάσσης, καθώς την πιθανότητα ατυχήματος από διερχόμενα εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα τη διάχυση ορυκτών καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του Γαλλικού ποταμού. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Charadrius dubius*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ποταμοί και λίμνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως την διάβρωση και την ξήρανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από τα βόρεια σύνορα της χώρας εως την Αξιούπολη.
GR1220010	*Charadrius dubius*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση))αφορά την διάβρωση και την ξήρανση ποταμών περιοδικής ροής που μπορεί να προκαλέσει μείωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού ποταμού δυτικά των χωριών Πρόχωμα και Ακροπόταμος.
GR1220010	*Charadrius dubius*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στις νησίδες κατα μήκος της κοίτης του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι και την Εγνατία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Charadrius dubius*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Αφορά την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης και την εξαφάνιση των φυτοφρακτών καθώς και τη συρίκνωση των εκτάσεων που ενδιαιτεί το είδος και γειτνιάζουν με αγροτικές εκτάσεις και την κοίτη του Αξιού, νότια της Αξιούπολης, δυτικά των χωριών Άσπρος και Αξιοχώρι, βορειοδυτικά και δυτικά του χωριού Ακροπόταμος και νοτιοδυτικά του Καστανά.
GR1220010	*Charadrius dubius*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων στην κοίτη του αξιού από το βόρεια σύνορα ως την Αξιούπολη.
GR1220010	*Charadrius dubius*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού δυτικά των χωριών Ακροπόταμος και Πρόχωμα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Charadrius dubius*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων στην κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη εως την Εγνατία.
GR1220010	*Charadrius dubius*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση περιοχών που γειτνιάζουν και κατ επέκταση επιρρεάζονται από τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα που οφείλεται στη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σνότια της αξιούπολης, δυτικά των χωριών Άσπρος, Ακροπόταμος και Καστανάς που γιετνιάζουν με την κοίτη του Αξιού.
GR1220010	*Charadrius dubius*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα, στην κοίτη του αξιού από τα βόρεια σύνορα της χώρας μέχρι την Αξιούπολη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Charadrius dubius*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στον Αξιό από την Αξιούπολη μέχρι την Εγνατία..
GR1220010	*Charadrius dubius*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στον Αξιό από την Αξιούπολη μέχρι την Εγνατία.
GR1220010	*Charadrius dubius*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν, από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Αξιούπολης, δυτικά και νοτιοδυτικά του χωριού Άσπρος και δυτικά των χωριών Ακροπόταμος και Άσπρος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Charadrius dubius*	B	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός & εκτός)	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος) Αφορά την ανεξέλεγκτη και μη οργανωμένη λειτουργία χώρων αμμοληψιών και λήψης φερτών υλών χωρίς αδειοδότηση, σωστούς περιβαλλοντικούς όρους και αποκατάσταση μετά την λειτουργία τους, Απόρροια των ανωτέρω είναι η αλλοίωση του τοπίου, η άμεση καταστροφή της βλάστησης και η ενόχληση για το είδος. Επίσης η ηχορύπανση που προκαλείται από τον θόρυβο και την κίνηση των φορτηγών έχει αρνητικές επιπτώσεις στο είδος σε εκτάσεις δυτικά και νοτιοδυτικά του χωριού Άσπρος.
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών των ανωτέρω ποταμών.
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στον κόλπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ποταμοί και λίμνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως την διάβρωση και την ξήρανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από τα βόρεια σύνορα της χώρας εως την Αξιούπολη.
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση))αφορά την διάβρωση της όχθης και των νησίδων που γειντιάζουν με ποταμούς μόνιμης ροής, ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την Αλυκή Κίτρους, την κόιτη του Αξιού ποταμού στις περιοχές Κασσάνδρια, Βάλτος και Κοφίνα καθώς και την περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση))αφορά την διάβρωση και την ξήρανση ποταμών περιοδικής ροής που μπορεί να προκαλέσει μείωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού ποταμού δυτικά των χωριών Πρόχωμα και Ακροπόταμος.
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στις νησίδες κατά μήκος της κοίτης του Αλιάκμονα, στην περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια, κατά μήκος της κοίτης του Λουδία στην περιοχή Αμπελάκια και κοντά στον Αγ. Νικόλαο και κατα μήκος της κοίτης του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι και τις εκβολές του.
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, η περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια καθώς και η παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Λουδία έως το Αλμυραήλακο . Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας και στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων των αλυκών και την πιθανή κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών και συναφών υποδομών, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης που ενδιαιτεί το είδος στην Αλυκή Κίτρους
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την κατασκευή εγκαταστάσεων σε εκτάσεις που ενδιαιτεί το είδος και γειτνιάζουν με την όχθη του Αξιού βορειοανατολικά της Αξιούπολης.
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την κατασκευή εγκαταστάσεων σε εκτάσεις που ενδιαιτεί το είδος και γειτνιάζουν με την όχθη του Αξιού νοτιοανατολικά της Αξιούπολης.
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	C02	Απόληψη αλατιού	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόληψη αλατιού, αφορά τη λειτουργία των αλυκών που συνοψίζεται στην κακή διαχείριση του νερού, στην πιθανή εγκατάλειψη τους, αλλά και στην πιθανή επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	C02	Απόληψη αλατιού	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόληψη αλατιού, αφορά τη λειτουργία των αλυκών που συνοψίζεται στην κακή διαχείριση του νερού, στην πιθανή εγκατάλειψη τους, αλλά και στην πιθανή επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους.
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	C02	Απόληψη αλατιού	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Απόληψη αλατιού, αφορά τη λειτουργία των αλυκών που συνοψίζεται στην κακή διαχείριση του νερού, στην πιθανή εγκατάλειψη τους, αλλά και στην πιθανή επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους.
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή Αλμύρες νότια της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας.
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στην κοίτη και στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Η Αμμοσφυριχτης είναι είδος παρυδάτιου πουλιού που αναζητά τροφή σε πολύ ρηχά νερά τρέφεται κυρίως με διάφορα ασπόνδυλα όπως γαιοσκώληκες έντομα, και οστρακόδερμα βρίσει στις όχθες ψάχνοντας στης λάσπες. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και περιορίζει τις θέσεις τροφοληψίας.
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στις παράκτιες λιμνοθάλασσες Αλυκές Κίτρους και στη τοποθεσία Βάλτος στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Ο Αμμοσφυριχτής είναι είδος παρυδάτιου πουλιού που συχνάζει σε αμμώδεις και λασπώδεις θαλάσσιες ακτές,φωλιάζει σε παραλίες αμμώδεις, θίνες, έλη αλμυρά, σε αμμώδεις κοίτες ποταμών και αναζητά τροφή σε πολύ ρηχά νερά. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και συγκεκριμένα προκαλεί απώλεια θέσεων τροφοληψίας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Ποταμοί και λίμνες	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές του ποταμού Αξιού και συγκεκριμένα στις τοποθεσίες Αχλαδιά, Κάμπος, Λιβάδι, Λιμνονήσι, Γυφτοπέρασμα μέχρι και τη γέφυρα Αξιούπολης - Πολυκάστρου επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Ο Αμμοσφυριχτής είναι είδος που φωλιάζει σε παραλίες αμμώδεις, θίνες, έλη αλμυρά, σε αμμώδεις κοίτες ποταμών. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και περιορίζει τις θέσεις φωλεοποίησης .
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους κατά μήκος του ποταμού Αξιού, του ποταμού Αλιάκμονα και του ποταμού Λουδία επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Ο Αμμοσφυριχτής είναι είδος που προτιμά αμμώδεις και λασπώδεις όχθες και ακτές, φωλιάζει σε παραλίες αμμώδεις, θίνες, έλη αλμυρά, σε αμμώδεις κοίτες ποταμών, επίσης αναζητά τροφή σε πολύ ρηχά νερά. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και περιορίζει τις θέσεις τροφοληψίας.
GR1220010	*Chlidonias hybrida*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νοτιοδυτικά της Χαλάστρας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Chlidonias hybrida*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και των εκτάσεων που γειτνιάζουν των οποίων τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, την κοίτη του Λουδία καθώς και στις εκβολές του Αξιού.
GR1220010	*Chlidonias hybrida*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και στην κοίτη νότια της Εγνατίας και τις εκβολές του Αξιού.
GR1220010	*Chlidonias hybrida*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Chlidonias hybrida*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα και επηρεάζοντάς το έμμεσα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Chlidonias hybrida*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Chlidonias hybrida*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Chlidonias hybrida*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Chlidonias hybrida*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Chlidonias hybrida*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Circus aeruginosus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση των καλαμώνων που εμφανίζονται κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά με μερική διακύμανση της στάθμης και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάδη που έχουν ως συνέπεια τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα, κατά μήκος της κοίτης του Λουδία καθώς και στις εκβολές του, κατά μήκος της κοίτης του Αξιού και σε εκτάσεις ανατολικά και δυτικά αυτής που διακόπτονται από καλλιέργειες από την Αξιούπολη εως και της εκβολές του, κοντά στον δρόμο που κινείται κατά μήκος της παράκτιας ζώνης από τις εκβολές του Αξιού έως και την περιοχή Χηντρού στον κόλπο του καλοχωρίου, καθώς και νότια της Εγνατίας στην παλιά κοίτη του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Circus aeruginosus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Circus aeruginosus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Καλαμώνες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν με αγροτεμάχια με σημαντικές επιπτώσεις για το ενδιαίτημα του είδος στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην κοίτη του Λουδία, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού, την παλιά κοίτη του Αξιού και την παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Αξιού έως την περιοχή Χηντρού.
GR1220010	*Circus aeruginosus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή στην περιοχή του αγ. Νικολάου και την κοίτη του Γαλικού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Circus aeruginosus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους και οι οποίοι εξαπλώνονται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο της Αγαθούπολης, τις εκβολές του Αλιάκμονα, την κοίτη του Λουδία νότια της Εγνατίας, την κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη έως τις εκβολές του, στην παράκτια ζώνη από τις εκβολές του αξιού έως τη Χηντρού και κατά μήκος της παλιάς κοίτης του Αξιού.
GR1220010	*Circus aeruginosus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους , σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, την κοίτη του Λουδία καθώς και την παράκτια ζώνη στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Νικολάου.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Circus aeruginosus*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Καλαμώνες	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στον Αξιό ποταμό, στο Λουδία, στη θέση Βάλτος στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, και στην παλαιά κοίτη του Αξιού, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής και Δασική Απαγορευτική Διάταξη με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασικής Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα. Το είδος δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον και δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη.
GR1220010	*Circus aeruginosus*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του ποταμού Αλιάκμονα στην κοίτη του ποταμού Λουδία από την Εφνατία Οδό μέχρι τις εκβολές του και στις εκβολές του Αξιού, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα. Επίσης απαγορεύεται η θήρα του είδους και δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον και δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη.
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση). Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού και κατ επέκταση τη μείωση της υδροχαρούς δενδρώδους βλάστησης όπως ιτιές και λεύκες, με αποτέλεσμα της συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα, στην ανατολική όχθη του Αξιού στην περιοχή Κασσανρία, καθώς και βόρεια της Νέας Αγαθούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση δασών σκληρόξυλων δένδρων (πλατυφύλλων), στην ανατολική όχθη του Αξιού νότια από την Εγνατία, τα οποία υπόκεινται σε πλημμύρες (κατάκλυση) κατά τη διάρκεια κανονικώς ανερχόμενης στάθμης του νερού ή κατακλύονται λόγω της ανύψωσης της στάθμης του υδροφόρου στρώματος. Με αυτόν τον τρόπο μείωνεται το ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή.
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα, σε τμήμα της κοίτης του Λουδία και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, καθώς και στις εκβολές και μέρους της κοίτης του Αξιού νότια της Εγνατίας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά την ξήρανση παρόχθιων στοών και πυκνοφυτείων από αλμυρίκια (Tamarix), πικροδάφνες (Nerium oleander), λυγαριές (Vitex agnus-castus) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς σε ρέματα διαρκούς ροής ή σε λιμνάζοντα νερά, όπου αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, στην περιοχή Παλιομάνες στο Αλιάκμονα, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Λουδία νότια της Εγνατίας, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού έως και τις εκβολές του νότια της Εγνατίας.
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στις νησίδες κατά μήκος της κοίτης του Αλιάκμονα, στην περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια, κατά μήκος της κοίτης του Λουδία νότια της Εγνατίας και κατα μήκος της κοίτης του Αξιού νότια της Εγνατίας, καθώς και στις εκβολές του.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων με κυρίαρχα είδη τις ιτιές και τις λεύκες οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα νότια της Εγνατίας.
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία (εντός)	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την καταστροφή δασών σκληρόξυλων δένδρων (πλατυφύλλων), υποκείμενα σε πλημμύρες (κατάκλυση) τα οποία αναπτύσσονται σε πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις στην περιοχή Κασσάνδρια στις ανατολικές όχθες του Αξιού όπου ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων οι οποίες γειτνιάζουν με ανοιχτές εκτάσεις και οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους σε θέσεις που γειτνιάζουν με τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιου , καθώς και με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας.
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία (εντός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων στις οποίες ενδιαιτεί το είδος και γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της εγνατίας, την κοίτη του Λουδία, καθώς και νοτιοανατολικά της εγνατίας στην κοίτη του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή της δενδρώδους βλάστησης σε θέσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα νοτίως της Εγνατίας, τις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, την κοίτη του Λουδία και την κοίτη του Αξιού υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα του είδους.
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους είτε άμεσα είτε έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα νότια-νοτιοανατολικά της Εγνατίας, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσειςπου γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού ανατολικά της περιοχής Κασσανδρία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα, σε τμήμα της κοίτης του Λουδία νότια της Εγνατίας και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας, καθώς και στις εκβολές του, στις εκβολές του Αλιάκμονα και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με το Υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας μέχρι τις εκβολές του ποταμού, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Λουδία από την περιοχή Άγγελος μέχρι και τις εκβολές του, καθώς και στην περιοχή Παλιομάννες που γειτνιάζει με την κοίτη του Αλιάκμονα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τα δάση-στοές με Salix alba και Populus alba κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Λουδία από την Εγνατία Οδό μέχρι και τις εκβολές του. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα. Ο στικταετός διαχειμάζει αποκλειστικά σε παράκτιους ή ηπειρωτικούς υγροτόπους με αφθονία τροφής και συστάδες δένδρων ή δάση, απαραίτητα για να κουρνιάζει και τρέφεται με βατράχια, μικρά θηλαστικά, πουλιά τραυματισμένα ή νεκρά, πιο σπάνια με μεγάλα έντομα και άλλα σπονδυλόζωα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τα μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris) στη τοποθεσία Κασανδρία στην κοίτη του ποταμού Αξιού. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, παράκτιους ή ηπειρωτικούς υγροτόπους με αφθονία τροφής και συστάδες δένδρων ή δάση, απαραίτητα για να κουρνιάζει επίσης μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, το είδος τρέφεται με βατράχια, μικρά θηλαστικά, πουλιά τραυματισμένα από κυνηγούς ή νεκρά, πιο σπάνια με μεγάλα έντομα και άλλα σπονδυλόζωα, καθώς και θνησιμαία είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τις μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) στη τοποθεσία Βάλτος και Κασανδρία στις εκβολές του ποταμού Αξιού, στη θέση Αλμυραύλακο και Άγιος Νικόλαος, στις Εκβολές του ποταμού Αλιάκμονα καθώς και στα βόρεια του χωριού Νέα Αγαθούπολη. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, το οποίο προτιμά παράκτιους ή ηπειρωτικούς υγροτόπους με αφθονία τροφής και συστάδες δένδρων ή δάση, απαραίτητα για να κουρνιάζει, επίσης μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, το είδος τρέφεται κυρίως με βατράχια, μικρά θηλαστικά, πουλιά τραυματισμένα από κυνηγούς ή νεκρά, πιο σπάνια με μεγάλα έντομα και άλλα σπονδυλόζωα, καθώς και θνησιμαία, είδη τα οποία οι αλλαγές χρήσεων γης δεν τα ευνοούν.
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος κοντά στα ποιμνιοστάσια στην κοίτη του ποταμού Αξιού στη θέση Κασανδρία. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση). Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού και κατ επέκταση τη μείωση της υδροχαρούς δενδρώδους βλάστησης όπως ιτιές και λεύκες, με αποτέλεσμα της συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα, στην ανατολική όχθη του Αξιού στην περιοχή Κασσανδρία, καθώς και βόρεια της Νέας Αγαθούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση δασών σκληρόξυλων δένδρων (πλατυφύλλων), στην ανατολική όχθη του Αξιού νότια από την Εγνατία, τα οποία υπόκεινται σε πλημμύρες (κατάκλυση) κατά τη διάρκεια κανονικώς ανερχόμενης στάθμης του νερού ή κατακλύονται λόγω της ανύψωσης της στάθμης του υδροφόρου στρώματος. Με αυτόν τον τρόπο μείωνεται το ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή.
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα, σε τμήμα της κοίτης του Λουδία και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, καθώς και στις εκβολές και μέρους της κοίτης του Αξιού νότια της Εγνατίας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά την ξήρανση παρόχθιων στοών και πυκνοφυτείων από αλμυρίκια (Tamarix), πικροδάφνες (Nerium oleander), λυγαριές (Vitex agnus-castus) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς σε ρέματα διαρκούς ροής ή σε λιμνάζοντα νερά, όπου αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, στην περιοχή Παλιομάνες στο Αλιάκμονα, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Λουδία νότια της Εγνατίας, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού έως και τις εκβολές του νότια της Εγνατίας.
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στις νησίδες κατά μήκος της κοίτης του Αλιάκμονα, στην περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια, κατά μήκος της κοίτης του Λουδία νότια της Εγνατίας και κατα μήκος της κοίτης του Αξιού νότια της Εγνατίας, καθώς και στις εκβολές του.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Λιβάδια	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων οι οποίες αποτελούν το ενδιαίτημα του είδους βόρεια της Αξιούπολης και ανατολικά - νοτιοανατολικά του χωριού Πλάγια.
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων με κυρίαρχα είδη τις ιτιές και τις λεύκες οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα νότια της Εγνατίας.
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία (εντός)	Λιβάδια	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων οι οποίες γειτνιάζουν με ανοιχτές εκτάσεις και οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους βόρεια δυτικά βορειοδυτικά του Πευκοδάσους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία (εντός)	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την καταστροφή δασών σκληρόξυλων δένδρων (πλατυφύλλων), υποκείμενα σε πλημμύρες (κατάκλυση) τα οποία αναπτύσσονται σε πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις στην περιοχή Κασσάνδρια στις ανατολικές όχθες του Αξιού όπου ενδιαιτεί το είδος.
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων οι οποίες γειτνιάζουν με ανοιχτές εκτάσεις και οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους σε θέσεις που γειτνιάζουν με τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιου , καθώς και με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας.
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία (εντός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων. Αφορά την καταστροφή των ώριμων δέντρων που ενδιαιτεί το είδος στα παρόχθια δάση πλατυφύλλων στην κοίτη του Αξιού νότια της εγνατίας, στην κοίτη του Λουδία, καθώς και νοτιοανατολικά της εγνατίας στην κοίτη του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή της δενδρώδους βλάστησης σε θέσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα νοτίως της Εγνατίας, τις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, την κοίτη του Λουδία και την κοίτη του Αξιού υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα του είδους.
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους είτε άμεσα είτε έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, δυτικά του Πευκοδάσους και του Μικρού Δάσους και Ανατολικά της του χωριού Πλάγια.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους είτε άμεσα είτε έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα νότια-νοτιοανατολικά της Εγνατίας, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις που κυριαρχούνται από ξυλώδεις θάμνους σε συνδυασμό με πόες, βόρεια της Αξιούπολης, δυτικά του Πευκοδάσους και του Μικρού Δάσους, καθώς και νοτιοανατολικά του χωριού Πλάγια.
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Λιβάδια	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις δυτικά του Μικρού Δάσους και του Πευκοδάσους και βορειοδυτικά του Πολύκαστρου.
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσειςπου γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού ανατολικά της περιοχής Κασσανδρία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα, σε τμήμα της κοίτης του Λουδία νότια της Εγνατίας και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας, καθώς και στις εκβολές του, στις εκβολές του Αλιάκμονα και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με το Υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας μέχρι τις εκβολές του ποταμού, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Λουδία από την περιοχή Άγγελος μέχρι και τις εκβολές του, καθώς και στην περιοχή Παλιομάννες που γειτνιάζει με την κοίτη του Αλιάκμονα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στα νοτιοανατολικά του χωριού Δογάνης. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στο οδικό δίκτυο του χωριού Μικρό Δάσος αφορά καλώδια που μεταφέρουν ρεύμα σε κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής καθώς και στο οδικό δίκτυο στα βόρεια της Αξιούπολης . Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Λιβάδια	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος κοντά στα ποιμνιοστάσια του χωριού Πευκόδασος.Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος κοντά στα ποιμνιοστάσια στην κοίτη του ποταμού Αξιού στη θέση Κασανδρία. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Καλλιέργειες	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους και στα σημεία που υπάρχει πρόσβαση από τον υγρότοπο της Αγαθούπολης έως την περιοχή Παλιομάνα στην παλιά κοίτη του Αξιού (Μεγ. Βαρδάρη) . .
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση των οικισμών σε εκτάσεις που ενδιαιτεί το είδος και οι οποίες γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού και την Αξιούπολη.
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση των οικισμών και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους νότια της Αξιούπολης και του Πολύκαστρου.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την κατασκευή κτισμάτων σε εκτάσεις που ενδιαιτεί το είδος στο νοτιοδυτικό τμήμα της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση και κατασκευή εγκαταστάσεων νοτιοανατολικά της Αξιούπολης, καθώς με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Αγρανάπαυση	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα στην Αλυκή Κίτρους και σε εκτάσεις βόρεια της Αξιούπολης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού.
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών που γειτνιάζουν με σημαντικές επιπτώσεις για το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδος σε εκτάσεις δυτικά του υγροτόπου της Αλυκής Κίτρους και νότια του χωριού Κάτω Γέφυρα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού βόρεια της Αξιούπολης.
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Αξιούπολη, Βαλτοτόπι και Άσπρος.
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον Αξιό από την αξιούπολη έως την Εγνατία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον Αξιού νότια της Αξιούπολης έως ανατολικά των Κουφαλίων.
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις νότια της Αξιούπολης και ανατολικα των Κουφαλίων και της Χαλκηδόνας.
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, δυτικά της Αλυκής Κίτρους, νοτιοδυτικά της Γέφυρας και δυτικά του Καστανά.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Εξαιτίας της εντατικοποίησης των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών καθώς και συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αγρούς, με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με αγροτικές εκτάσεις στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία (εντός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων οι οποίες γειτνιάζουν με ανοιχτές εκτάσεις και οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους σε θέσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από της Αξιούπολη εως την Εγνατία.
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία (εντός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων οι οποίες γειτνιάζουν με ανοιχτές εκτάσεις και οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους σε θέσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από της Αξιούπολη εως την Εγνατία.
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία (εντός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων οι οποίες γειτνιάζουν με ανοιχτές εκτάσεις και οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους σε θέσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από της Αξιούπολη εως την Εγνατία.
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία (εντός)	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων οι οποίες γειτνιάζουν με ανοιχτές εκτάσεις και οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους σε θέσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού δυτικά του χωριού Πρόχωμα και νοτιοδυτικά του χωριού Κάτω Γέφυρα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Αγρανάπαυση	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι το χωριό Άσπρος και σε εκτάσεις νοτιοδυτικά της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις δυτικά της Αλυκής Κίτρους και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια του χωριού Κάτω Γέφυρα.
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις βόρειοανατολικά της Αξιούπολης και δυτικά του Πολύκαστρου.
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον Αξιό νότι της Αξιούπολης και βοριεοδυτικά του χωριού Άσπρος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν σε εκτάσεις πλησίον της κοίτης του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι την συμβολή του Αξιού με την Εγνατία.
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού βορειοανατολικά από το Βαλτοτόπι μέχρι δυτικά του χωριού Πρόχωμα.
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Αξιούπολης, βορειοδυτικά του χωριού Βαλτοτόπι, δυτικά του χωριού Πρόχωμα και ανατολικά της Χαλκηδόνας.
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος φωλεοποίησης και τροφοληψίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού Δυτικά του χωριού Κατσανάς, νοτιοδυτικά της Κάτω Γέφυρας και νοτιοδυτικά των Αλυκών Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Αγρανάπαυση	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τις περιοχές που είναι σε αγρανάπαυση δυτικά των Αλυκών Κίτρους. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται και υποβαθμίζεται η ποιότητα του ενδιαιτήματος του είδους μειώνοντας παράλληλα τα τροφικά διαθέσιμα. Βασική λεία του είδους είναι τα έντομα και διάφορα αρθρόποδα είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δε τα ευνοούν.
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά περιοχές που γειτνιάζουν με τις Αλυκές Κίτρους . Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα. Το είδος προτιμά ανοικτές περιοχές με διάσπαρτα δένδρα, χαμόκλαδα, άλση, ανοικτά δάση, αλλά και μεμονωμένα δένδρα, επίσης το είδος τρέφεται έντομα και διάφορα αρθρόποδα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στα δυτικά του χωριού Πολύκαστο και στα βορειοανατολικά της Αξιούπολης. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, το οποίο ενδιαιτεί σε ανοικτές περιοχές με διάσπαρτα δένδρα, χαμόκλαδα, άλση, ανοικτά δάση, αλλά και μεμονωμένα δένδρα. Επίσης με την αύξηση της εξειδικευμένης παραγωγής μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, καθώς τρέφεται με έντομα, σκαθάρια, ακρίδες, σκολόπενδρες, λιβελλούλες, τζιτζίκια, γρύλοι, πεταλούδες και κάμπιες στη λεία τους, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τους μεσογειακούς υπονιτρόφιλους λειμώνες στις περιοχές του ποταμού Αξιού που ξεκινάνε από την Αξιούπολη μέχρι και την γέφυρα της Χαλκηδόνας. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, το οποίο προτιμά ανοικτές περιοχές με διάσπαρτα δένδρα, χαμόκλαδα, άλση, ανοικτά δάση, αλλά και μεμονωμένα δένδρα στις άκρες των δρόμων επίσης μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, το είδος τρέφεται με έντομα και διάφορα αρθρόποδα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά καλλιέργειες στις περιοχές νότια της Αξιούπολης και σε εκτάσεις που γιετνιάζουν με την κοίτη του Αξιού. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας υποβαθμίζεται ο βιότοπος του είδους, το οποίο προτιμά ανοικτές περιοχές με διάσπαρτα δένδρα, χαμόκλαδα, άλση, ανοικτά δάση, αλλά και μεμονωμένα δένδρα στις άκρες των δρόμων επίσης μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, το είδος τρέφεται με έντομα και διάφορα αρθρόποδα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Αγρανάπαυση	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη, αφορά τις εκτάσεις που είναι σε αγρανάπαση στις Αλυκές Κίτρους. Μετατρέποντας εκτάσεις με φυσική βλάστηση σε καλλιέργειες μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος του είδους που είναι οι ανοικτές περιοχές με διάσπαρτα δένδρα, χαμόκλαδα, άλση, ανοικτά δάση, αλλά και μεμονωμένα δένδρα στις άκρες των δρόμων. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν με έντομα και διάφορα αρθρόποδα. Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη δεν ευνοεί την ανάπτυξή τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Coracias garrulus*	Β	1	Α02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Μ	Γεωργία (εντός & εκτός)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη, αφορά τις εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες στις Αλυκές Κίτρους. Μετατρέποντας εκτάσεις με φυσική βλάστηση σε καλλιέργειες μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος είδους που είναι ανοικτές περιοχές με διάσπαρτα δένδρα, χαμόκλαδα, άλση, ανοικτά δάση, αλλά και μεμονωμένα δένδρα στις άκρες των δρόμων. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν έντομα και διάφορα αρθρόποδα. Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική δεν ευνοεί την ανάπτυξη των ειδών με τα οποία τρέφεται η χαλκοκουρούνα.
GR1220010	*Coracias garrulus*	Β	1	Α02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Μ	Γεωργία (εντός & εκτός)	Καλλιέργειες	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη, αφορά τις καλλιέργειες στα βόρεια της Αξιούπολης και στα βορειοδυτικά του Πολυκάστρου. Μετατρέποντας εκτάσεις με φυσική βλάστηση σε καλλιέργειες μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος είδους που είναι ανοικτές περιοχές με διάσπαρτα δένδρα, χαμόκλαδα, άλση, ανοικτά δάση, αλλά και μεμονωμένα δένδρα στις άκρες των δρόμων. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν έντομα και διάφορα αρθρόποδα. Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική δεν ευνοεί την ανάπτυξη των ειδών με τα οποία τρέφεται η χαλκοκουρούνα.
GR1220010	*Coracias garrulus*	Β	1	Α02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Μ	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη, αφορά τη μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής στα δυτικά του χωριού Βαλτοτόπι, στα ανατολικά του χωριού Άσπρος και στα δυτικά του χωριού Ακροπόταμος. Μετατρέποντας εκτάσεις με φυσική βλάστηση σε καλλιέργειες μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος είδους που είναι ανοικτές περιοχές με διάσπαρτα δένδρα, χαμόκλαδα, άλση, ανοικτά δάση, αλλά και μεμονωμένα δένδρα στις άκρες των δρόμων. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν έντομα και διάφορα αρθρόποδα. Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική δεν ευνοεί την ανάπτυξη των ειδών με τα οποία τρέφεται η χαλκοκουρούνα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη, αφορά τη μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή στα νότια της Αξιούπολης και στα ανατολικά της Χαλκιδόνας. Μετατρέποντας εκτάσεις με φυσική βλάστηση σε καλλιέργειες μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος είδους που είναι ανοικτές περιοχές με διάσπαρτα δένδρα, χαμόκλαδα, άλση, ανοικτά δάση, αλλά και μεμονωμένα δένδρα στις άκρες των δρόμων. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν έντομα και διάφορα αρθρόποδα. Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική δεν ευνοεί την ανάπτυξη των ειδών με τα οποία τρέφεται η χαλκοκουρούνα.
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη, αφορά την μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις Αλυκές Κίτρους. Μετατρέποντας εκτάσεις με φυσική βλάστηση σε καλλιέργειες μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος είδους που είναι ανοικτές περιοχές με διάσπαρτα δένδρα, χαμόκλαδα, άλση, ανοικτά δάση, αλλά και μεμονωμένα δένδρα στις άκρες των δρόμων. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν έντομα και διάφορα αρθρόποδα. Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική δεν ευνοεί την ανάπτυξη των ειδών με τα οποία τρέφεται η χαλκοκουρούνα
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων τόσο στις καλλιέργειες όσο και σε σύνθετα συστήματα καλλιέργειας πλησίον αυτών σε εκτάσεις δυτικά του Πολύκαστρου και βόρεια της επαρχιακής οδού Κιλκίς – Αξιούπολης(ύψος γέφυρας). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων τόσο στις εκτάσεις των καλλιεργειών με οπωροφόρα όσο και σε καλλιέργειες που απαντώνται πλησίον αυτών σε εκτάσεις στα νότια του χωριού Εύζωνοι και ανατολικά της επαρχιακής οδού Αξιούπολης Ειδομένης έως τη θέση Δερβενιώτικα. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε υπονιτρόφιλους λειμώνες που απαντώνται σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της θέσης Αμπελάκια(ανατολικά) και με κατεύθυνση προς τα βόρεια έως το ύψος της γέφυρας της Εγνατίας οδού. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε μη αρδεύσιμες(αμιγής)- αρόσιμες εκτάσεις, που απαντώνται σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της θέσης Νησί(νοτιοδυτικά) και με κατεύθυνση προς τα βόρεια έως το ύψος της θέσης Μεγάλα χωράφια. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε μη αρδεύσιμες(μεικτές)- αρόσιμες εκτάσεις, που απαντώνται σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης αμπελάκια και νότια της θέσης Μια Αξιας. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε μόνιμα αρδευόμενες (μεικτές) εκτάσεις, που απαντώνται σε εκτάσεις βόρεια της σιδηροδρομικής γραμμής, νότια της Εγνατίας και νότια της θέσης Στεργίου.Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ficedula semitorquata*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών, αλλά και των δασικών εκτάσεων που γειτνιάζουν με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις ανατολικά και νοτιοανατολικά της Πλαγιάς, δυτικά και βορειοανατολικά του Μικρού Δάσους και ανατολικά-βορειοανατολικά της Πηγής.
GR1220010	*Ficedula semitorquata*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση πλατάνου	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών, αλλά και των δασικών εκτάσεων που γειτνιάζουν με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις ανατολικά της Γοργοπης και βορειοανατολικά του Καμποχωρίου.
GR1220010	*Ficedula semitorquata*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων οι οποίες αποτελούν το ενδιαίτημα του είδους βόρεια της Αξιούπολης και ανατολικά - νοτιοανατολικά του χωριού Πλάγια και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Γαλλικού.
GR1220010	*Ficedula semitorquata*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση πλατάνου	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων οι οποίες αποτελούν το ενδιαίτημα του είδους βόρεια του χωριού Βαλτοτόπι.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ficedula semitorquata*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η μετατροπή σε γεωργική γη αφορά τα δάση και τις δασικές εκτάσεις των περιοχών στα βορειοδυτικά του χωριού Πολύκαστρο στη τοποθεσία Κοντζά ρέμα, στα δυτικά του χωριού Πευκόδασος, στα νότια του χωριού Δογάνις, στα βορειοδυτικά του χωριού Μικρό Δάσος και στα νοτιοανατολικά του χωριού Πλάγια στις τοποθεσίες Δρέβενον και Σταυροδρόμι. Μετατρέποντας τις δασικές εκτάσεις σε εκτάσεις καλλιεργειών μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος του είδους που είναι τα φυλλοβόλα δάση κυρίως δρυός και δάση με κωνοφόρα δένδρα. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν έντομα, προνύμφες, κάμπιες κ.α. και η μετατροπή σε γεωργική γη δεν ευνοεί την ανάπτυξή τους.
GR1220010	*Ficedula semitorquata*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση πλατάνου	Η μετατροπή σε γεωργική γη αφορά τα δάση πλάτάνου των περιοχών στα ανατολικά του χωριού Γοργόπη και στα βόρεια του χωριού Καμποχώρι. Μετατρέποντας τις δασικές εκτάσεις σε εκτάσεις καλλιεργειών μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος του είδους που είναι τα φυλλοβόλα δάση κυρίως δρυός και δάση με κωνοφόρα δένδρα. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν έντομα, προνύμφες, κάμπιες κ.α. και η μετατροπή σε γεωργική γη δεν ευνοεί την ανάπτυξή τους.
GR1220010	*Gavia arctica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και κατ επέκταση το θαλάσσιο οικοσύστημα στο οποίο καταλήγουν. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται στον θερμαικό κόλπο και ιδιαιτέρως στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα επιδρά έμμεσα το είδος καθώς επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Gavia arctica*	B	1	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοϊας και οχηματαγωγών	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοϊας και οχηματαγωγών, αφορά την όχληση που προκαλείται από τα πλοία που κινούνται στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ που γειτνιάζει με της εκβολες του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Γαλλικού. Η όχληση οδηγεί σε εκτοπισμό του είδους σε έκταση που γειτνιάζει με το πλεούμενο δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο προσωρινή απώλεια ενδιαιτήματος.
GR1220010	*Gavia arctica*	B	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού), αφορά την τυχαία παγίδευση του είδους κυρίως σε δίχτυα και σε μικρότερο βαθμό σε παραγάδια, τράτες και γρι-γρι. Η τυχαία παγίδευση και κατ επέκταση η θανάτωση του είδους από αλιευτικά εργαλεία αποτελεί αιτία μείωσης του πληθυσμού του, στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ που ενδιαιτεί.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση μικρών σε έκταση λιμνών που μπορεί να προκαλέσει μείωση του ενδιαιτήματος τους είδους, νότια της εγνατίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού, καθώς και στην περιοχή Παλιομάννες σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα. .
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στον κόλπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ποταμοί και λίμνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως την διάβρωση και την ξήρανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παλιά κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη διάβρωση των θινών και κατ επέκταση την συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους εκτάσεων που βρίσκονται σε απόσταση 5 με 10 μέτρα από την ακτή στην Αλυκή Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, αφορά την συρίκνωση και την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους, καθώς και την όχληση που υφίσταται από της εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις μυδοκαλλιέργειες στη θαλάσσια έκταση που ενδιαιτεί το είδος.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους και στα σημεία που υπάρχει πρόσβαση από τον υγρότοπο της Αγαθούπολης έως την περιοχή Χηντρού στον κόπλο του Καλοχωρίου .

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων των αλυκών και την πιθανή κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών και συναφών υποδομών, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης που ενδιαιτεί το είδος στην Αλυκή Κίτρους
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την κατασκευή εγκαταστάσεων σε εκτάσεις που ενδιαιτεί το είδος και γειτνιάζουν με την όχθη του Αξιού νότια της Εγνατίας.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Υγρότοποι	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση και κατασκευή εγκαταστάσεων με παράλληλη εξάλειψη της παρόχθιας βλάστησης και της καταστροφής τη μείωση της έκτασης των υδάτινων επιφανειών όπου ενδιαιτέι το είδος στην κοίτη του Γαλικού ανατολικά και βορειοανατολικά της Σίνδου.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής, αφορά την πιθανή κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών και συναφών υποδομών που θα έχουν ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους με παράλληλη όχληση στις ακτές της Αλυκής Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης) Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριότητες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες και τα οποία καταλήγουν στην θάλασσα υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα στις εκβολές του Αλιάκμονα, του Αξιού και του Λουδία.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη σημειακή διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριοτήτες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης και τη γύρω περιοχή και τις εγκαταστάσεις του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του Γαλλικού και κατ επέκταση των μεταβατικών υδάτων όπου αυτά καταλήγουν Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων στην Παλιά κοίτη του Αξιού (μικρό Βαρδάρη) από το Ανατολικό μέχρι την περιοχή Βάλτος.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση περιοχών που γειτνιάζουν και κατ επέκταση επιρρεάζονται από τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα που οφείλεται στη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην περιοχή Παλιομάννα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση περιοχών που γειτνιάζουν και κατ επέκταση επιρρεάζονται από τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα που οφείλεται στη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων στην περιοχή Κασσανδρία που γιετνιάζει με την κοίτη του Αξιού.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Υγρότοποι	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη σημειακή διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριοτήτες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή και τις εγκαταστάσεις του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης και αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του Γαλλικού ποταμού όπου αυτά καταλήγουν στην ευρύτερη περιοχή της Σίνδου. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού και του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και κατ επέκταση το θαλάσσιο οικοσύστημα στο οποίο καταλήγουν. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται στον θερμαικό κόλπο και ιδιαιτέρως στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα επιδρά έμμεσα το είδος καθώς επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα, στην κοίτη νότια της Εγνατίας και τις εκβολές του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα και επηρεάζοντάς το έμμεσα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα, στην παλιά κοίτη του Αξιού ανότια της Εγνατίας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των λειμώνων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στην περιοχή Κασσανδρία νότια της Εγνατίας.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα σε περιοχές του Γαλλικού βορειοανατολικά της Σίνδου και ανατολικά της Νέας Μαγνησίας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή Αλμύρες νότια της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Ποταμοί και λίμνες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Υγρότοποι	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στην θαλάσσια έκταση της περιοχής.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού και στην παράκτια ζώνη.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμοναστις περιοχές Κλειδί και Παλιομάννες .
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού του Λουδία και του Αλιάκμονα .

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στην κοίτη και στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Το Γελογλάρονο αναπαράγεται σε αποικίες σε ανοικτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, αλυκές κ.α Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους .
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στις παράκτιες λιμνοθάλασσες Αλυκές Κίτρους και στη τοποθεσία Βάλτος στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Το γελογλάρονο είναι είδος που προτιμά παράκτιες περιοχές, εκβολές ποταμών και δελταϊκά συστήματα, λιμνοθάλασσες, βάλτους και ποτάμια εκβολές ποταμών, ορυζώνες, λίμνες τέλος η φωλιά του είναι ένα βαθούλωμα στην άμμο ή σε χαμηλό χορτάρι. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και περιορίζει τις θέσεις φωλεοποίησης .

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Ποταμοί και λίμνες	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στα δεξιά από την Εγνατία Οδό και στις τοποθεσίες Βάλτος και Μυρόβλητο επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Το Γελογλάρονο είναι είδος που προτιμά παράκτιες περιοχές, εκβολές ποταμών και δελταϊκά συστήματα, λιμνοθάλασσες, αλλά και εσωτερικές λίμνες, βάλτους και ποτάμια. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους .
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις παράκτιες περιοχές στα ανατολικά της θέσης Χηναρού, στα νοτιοανατολικά της θέσης Παλιομάννα, στη θέση Λευκούδι , στον κόλπο Αμέρικα, στη θέση Στρατώνες στις εκβολές του Αξιού, στη θαλάσσια περιοχή στις εκβολές του Αλιάκμονα και στη θαλάσσια περιοχή Αλυκών Κίτρους. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Το Γελογλάρονο τρέφεται κυρίως με μικρά ασπόνδυλα (υδρόβια και χερσαία έντομα, αράχνες), αλλά και σπονδυλόζωα (ερπετά, αμφίβια, μικρά ψάρια)

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολές του Αξιού ποταμού, στις εκβολές του Λουδία και στις εκβολές του Αλιάκμονα καθώς και στις παράκτιες περιοχές των τοποθεσιών Παλιομάννα και Λευκούδι . Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του Γελογλάρονου αποτελείται κυρίως απο έντομα, μεγάλη ποικιλία μικρών ασπονδύλων (υδρόβια και χερσαία έντομα, αράχνες), αλλά και σπονδυλόζωων (ερπετά, αμφίβια, μικρά ψάρια και σπάνια μικρά τρωκτικά και πουλιά)
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολέςτου Γαλλικού ποταμού και στα νότια του χωριού Καλοχώρι και στα νοτιοανατολικά του χωριού Σίνδος και στα βορειοανατολικά του χωριού Κορινός. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του είδους αποτελείται κυρίως απο έντομα, με μικρά ασπάνδυλα (υδρόβια και χερσαία έντομα, αράχνες), αλλά σπονδυλόζωα (ερπετά, αμφίβια, μικρά ψάρια και σπάνια μικρά τρωκτικά και πουλιά).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στη θέση Βάλτος στα βόρεια του χωριού Νέα Αγαθούπολη και στις Αλυκές Κίτρους. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του είδους αποτελείται απο έντομα, μικρά ασπόνδυλα (υδρόβια και χερσαία έντομα, αράχνες), αλλά και σπονδυλόζωα (ερπετά, αμφίβια, μικρά ψάρια).
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις Αλυκές Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα, στα δυτικά των εκβολών του Αξιού και στη παράκτια περιοχή από τις εκβολές του Αξιού μέχρι και τις εκβολές του Γαλλικού. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του είδους αποτελείται απο έντομα, μικρών ασπόνδυλα (υδρόβια και χερσαία έντομα, αράχνες), αλλά και σπονδυλόζωα (ερπετά, αμφίβια, μικρά ψάρια)
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών, αφορά την όχληση που προκαλείται από τα πλοία που κινούνται στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ που γειτνιάζει με της εκβολες του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Γαλλικού. Η όχληση οδηγεί σε εκτοπισμό του είδους σε έκταση που γειτνιάζει με το πλεούμενο δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο προσωρινή απώλεια ενδιαιτήματος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται με βαρέα μέταλλα (π.χ χαλκός που χρησιμοποιείται στα υφαλοχρώματα των πλοίων) από τις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω της θαλάσσης, καθώς την πιθανότητα ατυχήματος από διερχόμενα εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα τη διάχυση ορυκτών καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών των ποταμών Αξιού Λουδία και Αλιάκμονα καθώς και στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις Αλυκές Κίτρους. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται με βαρέα μέταλλα (π.χ χαλκός που χρησιμοποιείται στα υφαλοχρώματα των πλοίων) από τις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω της θαλάσσης, καθώς την πιθανότητα ατυχήματος από διερχόμενα εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα τη διάχυση ορυκτών καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του Γαλλικού ποταμού. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οι οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά τη μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση που προκαλείται στη θαλάσσια περιοχή του Καλοχώριου που γειτνιάζει με το ενδιαίτημα του είδους. Η ρύπανση προκαλεί υποβάθμιση του βιοτόπου του είδους διαταράσσοντας τα τροφικά του διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και στην τοποθεσία Άγιος Νικόλαος, Πλαιομάννα και Λευκούδι. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές Γαλλικού ποταμού. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα, στις εκβολές του Λουδία ποταμού και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον των παράκτιων λιμνοθαλασσών που απαντώνται σε εκτάσεις νότια της θέσης Κλεισούρα στην Αλυκή Κίτρους και σε εκτάσεις νότια της θέσης Βάλτος. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον του ποταμού σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της Εγνατίας οδού και με κατεύθυνση προς τα βόρεια έως το ύψος του χωριού Ανατολικό (ανατολικά).Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα, σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης Παλ. Ιχθ. Καδούρα και ως τη θέση Χηναρού (ανατολικά) και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο νοτιοδυτικά της θέσης Αγ. Νικόλαος. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον του ποταμού σε εκτάσεις που απαντώνται δυτικά της θέσης Δημητσάτες και ως τη θέση Μοριτικα (νοτιοδυτικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις υποτυπώδεις κινούμενες θίνες μεταξύ της θέσης Αγία Παρασκευή και ως τη θέση Κλεισούρα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Glareola pratincola*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους , σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, την κοίτη του Λουδία καθώς και την παράκτια ζώνη στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Νικολάου.
GR1220010	*Glareola pratincola*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού και την παράκτια ζώνη στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Νικολάου.
GR1220010	*Glareola pratincola*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Glareola pratincola*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Glareola pratincola*	B	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του. Επίσης τα κτηνοτροφικά ζώα προκαλούν όχληση και δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να καταστρέφουν τις φωλιές του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Νικολάου.
GR1220010	*Glareola pratincola*	B	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του. Επίσης τα κτηνοτροφικά ζώα προκαλούν όχληση και δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να καταστρέφουν τις φωλιές του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι μέχρι την περιοχη Χηντρού.
GR1220010	*Glareola pratincola*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Glareola pratincola*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού καθώς και στην περιοχή Κασσανδρία που γειτνιάζει με την κοίτη του Αξιού.
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται.Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών των ανωτέρω ποταμών.
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στον κόλπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής από τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης εως τις εκβολές της παλιάς κοίτης του Αξιού(Μεγάλου Βαρδάρη)
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, η περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια καθώς και η παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Λουδία έως το Αλμυραήλακο . Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή Αλμύρες νότια της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και σε εκτάσεις που γειτνιαζουν με την κοίτη του Λουδία.
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας καθώς και στην παράκτια ζώνη από τον κόλπο Αμέρικα εως την Χηντρού.
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων νοτιοδυτικά της Αλυκής Κίτρους και στην περιοχή του Καλοχωρίου

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία κυρίως μονοπατιών τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων στην Αλυκή Κίτρους και τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και η όχληση των ειδών που παρατηρείται, αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και στην τοποθεσία Άγιος Νικόλαος, Πλαιομάννα και Λευκούδι. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές Γαλλικού ποταμού. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση). Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού και κατ επέκταση τη μείωση της υδροχαρούς δενδρώδους βλάστησης όπως ιτιές και λεύκες, με αποτέλεσμα της συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα, καθώς και σε εκτάσεις βόρεια της Νέας Αγαθούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα, σε τμήμα της κοίτης του Λουδία και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης και στις εκβολές και την κοίτη νότια της εγνατίας του Αξιού.
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στις νησίδες κατά μήκος της κοίτης του Αλιάκμονα, στην περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια, κατά μήκος της κοίτης του Λουδία νότια της Εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική). Αφορά την επαγγελματική αλιεία η οποία προκαλεί μείωση της ιχθυοπαραγωγής λόγω της μικρής διάρκειας της απαγορευτικής περιόδου, η οποία για το 2020 ισχύει μόνο από 23 Απριλίου 6 Ιουνίου, ενώ η αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών διαρκεί από Ιανουάριο έως και Ιούλιο. Δεν λείπουν φαινόμενα υπεραλίευσης, καθώς δεν υφίσταται σχέδιο διαχείρισης του γόνου και των βιοτόπων αναπαραγωγής και αστυνόμευσης της δραστηριότητας. Η αλιεία με τον τρόπο που ασκείται μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στην θαλάσσια ζώνη που ορίζεται από τον υγρότοπο τοης Αγαθούπολης έως και τις εκβολές του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική). Αφορά την επαγγελματική αλιεία η οποία προκαλεί μείωση της ιχθυοπαραγωγής λόγω της μικρής διάρκειας της απαγορευτικής περιόδου, η οποία για το 2020 ισχύει μόνο από 23 Απριλίου 6 Ιουνίου, ενώ η αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών διαρκεί από Ιανουάριο έως και Ιούλιο. Δεν λείπουν φαινόμενα υπεραλίευσης, καθώς δεν υφίσταται σχέδιο διαχείρισης του γόνου και των βιοτόπων αναπαραγωγής και αστυνόμευσης της δραστηριότητας. Η αλιεία με τον τρόπο που ασκείται μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα, καθώς και στο μεγαλύτερο τμήμα του Αλιάκμονα και του Λουδία, καθώς και την περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια.
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική). Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία η οποία προκαλεί μείωση της ιχθυοπαραγωγής λόγω της μικρής διάρκειας της απαγορευτικής περιόδου, η οποία για το 2020 ισχύει μόνο από 23 Απριλίου 6 Ιουνίου, ενώ η αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών διαρκεί από Ιανουάριο έως και Ιούλιο. Δεν λείπουν φαινόμενα υπεραλίευσης, καθώς δεν υφίσταται σχέδιο διαχείρισης του γόνου και των βιοτόπων αναπαραγωγής και αστυνόμευσης της δραστηριότητας. Η αλιεία με τον τρόπο που ασκείται μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στην θαλάσσια ζώνη που ορίζεται από τον υγρότοπο τοης Αγαθούπολης έως και τις εκβολές του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική). Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία η οποία προκαλεί μείωση της ιχθυοπαραγωγής λόγω της μικρής διάρκειας της απαγορευτικής περιόδου, η οποία για το 2020 ισχύει μόνο από 23 Απριλίου 6 Ιουνίου, ενώ η αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών διαρκεί από Ιανουάριο έως και Ιούλιο. Δεν λείπουν φαινόμενα υπεραλίευσης, καθώς δεν υφίσταται σχέδιο διαχείρισης του γόνου και των βιοτόπων αναπαραγωγής και αστυνόμευσης της δραστηριότητας. Η αλιεία με τον τρόπο που ασκείται μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα, καθώς και στο μεγαλύτερο τμήμα του Αλιάκμονα και του Λουδία, καθώς και την περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια.
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, αφορά την συρίκνωση και την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους, καθώς και την όχληση που υφίσταται από της εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις μυδοκαλλιέργειες στη θαλάσσια έκταση που ενδιαιτεί το είδος.
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση δασών που εξαπλώνονται κατά μήκος των ποταμών και εντός των πλημμυρικών τους πεδίων και τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, κατά μήκος της κοίτης του Αξιού βόρεια της Μεγάλης Γέφυρας μέχρι και τις εκβολές του, καθώς και νοτιοδυτικά του υγροτόπου της Αγαθούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους , σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, την κοίτη του Λουδία καθώς και την παράκτια ζώνη στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Νικολάου.
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους στον Αλιάκμονα βόρεια της Μεγάλης Γέφυρας έως τις εκβολές του, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι στον Λουδία από την Εγνατία εως τις εκβολές του και στις εκβολές του Αξιού.
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που εξαρτώνται που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις στην κοίτη του Αλιάκμονα βορειοανατολικά της Μεγάλης Γέφυρας μέχρι τις εκβολές του ποταμού.
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και κατ επέκταση το θαλάσσιο οικοσύστημα στο οποίο καταλήγουν. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται στον θερμαικό κόλπο και ιδιαιτέρως στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα επιδρά έμμεσα το είδος καθώς επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και των εκτάσεων που γειτνιάζουν των οποίων τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, την κοίτη του Λουδία καθώς και στις εκβολές του Αξιού.
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και στην κοίτη(περιοχές Κασσανδρία και Βάλτος) και τις εκβολές του Αξιού.
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στις εκβολές του Αξιού, στο Λουδία από την Εγνατία μέχρι τις εκβολές του, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, καθώς και στην κοίτη του Αλιάκμονα βόρεια της Μεγάλης Γέφυρας μεχρι τις εκβολές του.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους είτε άμεσα είτε έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα βόρεια του χωριού Μεγάλη Γέφυρα εώς και τις εκβολές του, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα, σε τμήμα της κοίτης του Λουδία νότια της Εγνατίας και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας, καθώς και στις εκβολές του, στις εκβολές του Αλιάκμονα και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με το Υγρότοπο της Αγαθούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στην θαλάσσια έκταση της περιοχής.
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών, αφορά την όχληση που προκαλείται από τα πλοία που κινούνται στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ που γειτνιάζει με της εκβολες του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Γαλλικού. Η όχληση οδηγεί σε εκτοπισμό του είδους σε έκταση που γειτνιάζει με το πλεούμενο δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο προσωρινή απώλεια ενδιαιτήματος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δενδρώδεις καλλιέργειες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, καθώς επίσης παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα, μέσω των οποίων μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε περιοχές που καλλιεργούνται, στην περιοχή της Σίνδου.
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, καθώς επίσης παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα, μέσω των οποίων μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε περιοχές που γειτνιάζουν με καλλιέργειες στην Αλυκή Κίτρους και δυτικά και βορειοδυτικά του χωριού Ανατολικό σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού.
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, καθώς επίσης παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα, μέσω των οποίων μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε περιοχές που γειτνιάζουν με καλλιέργειες δυτικά της Χαλάστρας και βορειοδυτικά του Ανατολικού στην κοίτη του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού και του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Καλλιέργειες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, καθώς και την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα, μέσω των οποίων επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του, σε εκτάσεσι που γειτνιάζουν με τον Αξιό από τα βόρεια σύνορα της χώρας μέχρι την Αξιούπολη, βορειοανατολικά του χωριού Ανατολικό, και ασε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον Γαλλικό δυτικά της Εγνατίας και της Νέας Μαγνησίας.
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Λιβάδια	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, καθώς και την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα, μέσω των οποίων μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε περιοχές που γειτνιάζουν με λιβάδια δυτικά του Πευκοδάσους και νότια των Ευζώνων.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και των εκτάσεων που γειτνιάζουν των οποίων τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, την κοίτη του Λουδία καθώς και στις εκβολές του Αξιού.
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και στην κοίτη νότια της Εγνατίας και τις εκβολές του Αξιού.
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, σε εκτάσεις που γειτνιαζουν με την κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι την Εθνική Οδό Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης, καθώς και νότια της Εγνατίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις δυτικές όχθες του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, μέσω των οποίων μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από την αξιούπολη εως την Εθνική Οδό Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, μέσω των οποίων μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από την αξιούπολη εως την Εθνική Οδό Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, μέσω των οποίων μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από τα Βόρεια σύνορα της χώρας εως την Εγνατία, στην Αλυκή Κίτρους και στην περιοχή του Αγ. Νικολάου.
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, μέσω των οποίων μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού βόρεια και ανατολικά της Αξιούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, μέσω των οποίων μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Κάτω Γέφυρας μέχρι την Εγνατία, καθώς και στην περιοχή Λαιμός που γειτνιάζει με τις ανατολικές όχθες του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα, στην κοίτη του αξιού από τα βόρεια σύνορα της χώρας μέχρι την Αξιούπολη και στην παλιά κοίτη του Αξιού από το Ανατολικό μέχρι την Εγνατία.
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα, βόρεια του Ανατολικού, στις περιοχές Κασσανδρία, Βάλτος και Κοφίνα στις όχθες του Αξιού και στην αλυκή Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στον Αξιό νότια της Αξιούπολης, ανατολικά του χωριού Άθυρα και δυτικά του Πρωμαχώνα.
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των λειμώνων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νοτιοδυτικά της Κάτω Γέφυρας, βόρεια του Ανατολικού και στην περιοχή Κασσανδρία νότια της Εγνατίας.
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα σε περιοχές που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού βόρεια της Αξιούπολης και δυτικά του Πευκοδάσους, καθώς και σε περιοχές του Γαλλικού βορειοανατολικά της Σίνδου και ανατολικά της Νέας Μαγνησίας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων τόσο στις καλλιέργειες όσο και σε σύνθετα συστήματα καλλιέργειας πλησίον αυτών σε εκτάσεις δυτικά του Πολύκαστρου και βόρεια της επαρχιακής οδού Κιλκίς – Αξιούπολης(ύψος γέφυρας). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Λιβάδια	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε λιβάδια που απαντώνται σε εκτάσεις νοτιοδυτικά της θέσης Ράχη Παναγιά και σε εκτάσεις βόρεια του χωριού Πευκοδάσος και δυτικά της θέσης Λιβάδι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Λουδία ποταμού και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο δυτικά της θέσης Αγ. Νικόλαος. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε υπονιτρόφιλους λειμώνες που απαντώνται σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της θέσης Αμπελάκια(ανατολικά) και με κατεύθυνση προς τα βόρεια έως το ύψος της γέφυρας της Εγνατίας οδού. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε μη αρδεύσιμες(αμιγής)- αρόσιμες εκτάσεις, που απαντώνται σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της θέσης Νησί(νοτιοδυτικά) και με κατεύθυνση προς τα βόρεια έως το ύψος της θέσης Μεγάλα χωράφια. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε μη αρδεύσιμες(μεικτές)- αρόσιμες εκτάσεις, που απαντώνται σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης αμπελάκια και νότια της θέσης Μια Αξιας. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων στις μη δενδρώδεις καλλιέργειες που απαντώνται σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Αμπελάκια και σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της θέσης Λόφος (δυτικά) και με κατεύθυνση προς τα βόρεια έως το ύψος της επαρχιακής οδού Κιλκίς – Αξιούπολης(γέφυρα). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων στα σύνθετα συστήματα καλλιέργειας που απαντώνται πλησίον αυτών σε εκτάσεις δυτικά του Πολύκαστρου και βόρεια της επαρχιακής οδού Κιλκίς – Αξιούπολης(ύψος γέφυρας).Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε μόνιμα αρδευόμενες (μεικτές) εκτάσεις, που απαντώνται σε εκτάσεις βόρεια της σιδηροδρομικής γραμμής, νότια της Εγνατίας και νότια της θέσης Στεργίου.Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον του ποταμού σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της Εγνατίας οδού και με κατεύθυνση προς τα βόρεια έως το ύψος του χωριού Ανατολικό (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον του ποταμού που απαντώνται σε εκτάσεις βόρεια του χωριού Ανατολικό (ανατολικά) και στις εκβολές του ποταμού Αξιού.Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον του ποταμού σε εκτάσεις που απαντώνται δυτικά της θέσης Δημητσάτες και ως τη θέση Μοριτικα (νοτιοδυτικά).Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης,, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη στην περιοχή Λευκούδι.
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, και στον κόλπο του Καλοχωρίου.
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη διάβρωση των θινών και κατ επέκταση την συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους εκτάσεων που βρίσκονται σε απόσταση 5 με 10 μέτρα από την ακτή στην Αλυκή Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής από τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης εως την περιοχη Χηντρού στον κόλπο του Καλοχωρίου.
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Θίνες με Euphorbia terracina	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που επισκέπτονται την παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής, επηρεάζοντας αρνητικά το είδος που ενδιαιτεί στην περιοχή.
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής, επηρεάζοντας αρνητικά το είδος που ενδιαιτεί στην περιοχή της Αλυκής Κίτρους
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου.
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη της περιοχής μέχρι τον κόλπο του Καλοχωρίου.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, αφορά την συρίκνωση και την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους, καθώς και την όχληση που υφίσταται από της εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις μυδοκαλλιέργειες στη θαλάσσια έκταση που ενδιαιτεί το είδος.
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Θίνες με Euphorbia terracina	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού καθώς και την κοίτη του Αξιού, αλλά και την παράκτια ζώνη από στην περιοχή Λευκούδι.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο και στον Υγρότοπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στην Αλυκή Κίτρους και στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τους είδους στην Αλυκή Κίτρους και στην περιοχή Σκάλα που γειτνιάζει με τις εκβολές του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και κατ επέκταση το θαλάσσιο οικοσύστημα στο οποίο καταλήγουν. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται στον θερμαικό κόλπο και ιδιαιτέρως στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα επιδρά έμμεσα το είδος καθώς επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα, στην κοίτη νότια της Εγνατίας και τις εκβολές του Αξιού.
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα και επηρεάζοντάς το έμμεσα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στην θαλάσσια έκταση της περιοχής.
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών, αφορά την όχληση που προκαλείται από τα πλοία που κινούνται στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ που γειτνιάζει με της εκβολες του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Γαλλικού. Η όχληση οδηγεί σε εκτοπισμό του είδους σε έκταση που γειτνιάζει με το πλεούμενο δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο προσωρινή απώλεια ενδιαιτήματος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και στην τοποθεσία Άγιος Νικόλαος, Πλαιομάννα και Λευκούδι. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές Γαλλικού ποταμού. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα, στις εκβολές του Λουδία ποταμού και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Θίνες με Euphorbia terracina	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκτάσεις με θίνες Euphorbia terracina μεταξύ της θέσης Αγία Παρασκευή και ως τη θέση Νησί (νότια) και νοτιοανατολικά της θέσης Κλεισούρα. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria μεταξύ της θέσης Νησί και ως τη θέση Κλεισούρα (ανατολικά) και δυτικά της Σκάλας Αλυκής. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον των παράκτιων λιμνοθαλασσών που απαντώνται σε εκτάσεις νότια της θέσης Κλεισούρα στην Αλυκή Κίτρους και σε εκτάσεις νότια της θέσης Βάλτος. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις υποτυπώδεις κινούμενες θίνες μεταξύ της θέσης Αγία Παρασκευή και ως τη θέση Κλεισούρα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ixobrychus minutus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση των καλαμώνων που εμφανίζονται κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά με μερική διακύμανση της στάθμης και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάφη που έχουν ως συνέπεια τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα, κατά μήκος της κοίτης του Λουδία καθώς και στις εκβολές του, κατά μήκος της κοίτης του Αξιού και σε εκτάσεις ανατολικά και δυτικά αυτής που διακόπτονται από καλλιέργειες από την Αξιούπολη εως και της εκβολές του, κοντά στον δρόμο που κινείται κατά μήκος της παράκτιας ζώνης από τις εκβολές του Αξιού έως και την περιοχή Χηντρού στον κόλπο του καλοχωρίου, καθώς και νότια της Εγνατίας στην παλιά κοίτη του Αξιού.
GR1220010	*Ixobrychus minutus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Καλαμώνες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα, του Λουδία, καθώς και σε έκταση που εκτείνεται α΄πό τις εκβολές του Αξιού εως την περιοχη Χηντρού στον κόλπο του Καλοχωρίου.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Ixobrychus minutus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Καλαμώνες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν με αγροτεμάχια με σημαντικές επιπτώσεις για το ενδιαίτημα του είδος στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην κοίτη του Λουδία, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού, την παλιά κοίτη του Αξιού και την παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Αξιού έως την περιοχή Χηντρού.
GR1220010	*Ixobrychus minutus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και των καλαμώνων στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης και στις εκβολές του Αλιάκμονα, στην κοίτη του Λουδία νότια της Εγνατίας, στην κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι τις εκβολές του, καθώς και την παλιά κοίτη του Αξιού. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Ixobrychus minutus*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Καλαμώνες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση των οικισμών σε εκτάσεις που ενδιαιτεί το είδος και οι οποίες γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού και την Αξιούπολη.
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση των οικισμών και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους νότια της Αξιούπολης και του Πολύκαστρου.
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση των οικισμών εις βάρος των καλλιεργειών όπου και ενδιαιτεί το είδος νότια της Αξιούπολης.
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Αγρανάπαυση	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα και τις διαθέσιμες θέσεις φωλεοποίησης πλησιον της Αξιούπολης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού.
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον Αξιό από την αξιούπολη έως την Εγνατία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την όχθη του Αξιού νότια της Αξιούπολης έως ανατολικά των Κουφαλίων.
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις νότια της Αξιούπολης και ανατολικα των Κουφαλίων και της Χαλκηδόνας.
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από το Πευκοδάσος έως και την Εθν. Οδό Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Αγρανάπαυση	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι το χωριό Άσπρος.
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν όπου προτιμά το είδος να τρέφεται σε εκτάσεις γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας.
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν, σε εκτάσεις πλησίον της κοίτης του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι την συμβολή του Αξιού με την Εγνατία.
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού βορειοανατολικά από το Βαλτοτόπι μέχρι συτικά του χωριού Πρόχωμα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια-νοτιοανατολικά της Αξιούπολης, δυτικά και νοτιοδυτικά από το χωριού Πρόχωμα και ανατολικά της Χαλκηδόνας.
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος φωλεοποίησης και τροφοληψίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια-νοτιοανατιολικά της Αξιούπολης μέχρι το σημείο που ο Αξιός τέμνει την Εγνατία.
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας στην περιοχή Κεντρικό.
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος φωλεοποίησης και τροφοληψίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού δυτικά του χωριού Κατσανάς.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	**Ονομασία Τ. Ο. / είδους**	**Κωδικός Τ. Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
			Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τις μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) στη τοποθεσία Βάλτος και Κασανδρία στις εκβολές του ποταμού Αξιού. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, το οποίο προτιμά ανοιχτές περιοχές με χαμηλή βλάστηση επίσης μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, το είδος τρέφεται με έντομα, σαύρες, μικρά τρωκτικά ή μικρά πτηνά, είδη τα οποία οι αλλαγές χρήσεων γης δεν τα ευνοούν.
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά καλλιέργειες στις περιοχές νότια της Αξιούπολης. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, το οποίο προτιμά καλλιεργείς, ξηρά πετρώδη λιβάδια με μικρές συστάδες δέντρων και θάμνων επίσης μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, το είδος τρέφεται με έντομα, σαύρες, μικρά τρωκτικά ή μικρά πτηνά, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τις μη δενδρώδεις καλλιέργειες στις περιοχές από τα νότια της Αξιούπολης μέχρι και τη γέφυρα της Χαλκηδόνας. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, το οποίο προτιμά καλλιεργείς, ξηρά πετρώδη λιβάδια με μικρές συστάδες δέντρων και θάμνων επίσης μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, το είδος τρέφεται με έντομα, σαύρες, μικρά τρωκτικά ή μικρά πτηνά, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη, αφορά τη μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του χωριού Βαλτοτόπι και στα δυτικά του χωριού Ασπροπόταμος. Μετατρέποντας εκτάσεις με φυσική βλάστηση σε καλλιέργειες μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος είδους που είναι χωράφια με σιτηρά, ή ξηρά πετρώδη λιβάδια με μικρές συστάδες δέντρων και θάμνων. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν έντομα, σαύρες, μικρά τρωκτικά ή μικρά πτηνά. Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική δεν ευνοεί την ανάπτυξη των ειδών με τα οποία τρέφεται ο σταχτοκεφαλάς.
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη, αφορά τη μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στα νότια της Αξιούπολης. Μετατρέποντας εκτάσεις με φυσική βλάστηση σε καλλιέργειες μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος είδους που είναι χωράφια με σιτηρά, ή ξηρά πετρώδη λιβάδια με μικρές συστάδες δέντρων και θάμνων. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν έντομα, σαύρες, μικρά τρωκτικά ή μικρά πτηνά. Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική δεν ευνοεί την ανάπτυξη των ειδών με τα οποία τρέφεται ο σταχτοκεφαλάς.
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη, αφορά τις μη δενδρώδης καλλιέργειες στις περιοχές του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι και τη γέφυρα της Χαλκιδόνας. Μετατρέποντας εκτάσεις με φυσική βλάστηση σε καλλιέργειες μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος είδους που είναι χωράφια με σιτηρά, ή ξηρά πετρώδη λιβάδια με μικρές συστάδες δέντρων και θάμνων. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν έντομα, σαύρες, μικρά τρωκτικά ή μικρά πτηνά. Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική δεν ευνοεί την ανάπτυξη των ειδών με τα οποία τρέφεται ο σταχτοκεφαλάς.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε υπονιτρόφιλους λειμώνες που απαντώνται σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της θέσης Αμπελάκια(ανατολικά) και με κατεύθυνση προς τα βόρεια έως το ύψος της γέφυρας της Εγνατίας οδού. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε μη αρδεύσιμες(αμιγής)- αρόσιμες εκτάσεις, που απαντώνται σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της θέσης Νησί(νοτιοδυτικά) και με κατεύθυνση προς τα βόρεια έως το ύψος της θέσης Μεγάλα χωράφια. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε μη αρδεύσιμες(μεικτές)- αρόσιμες εκτάσεις, που απαντώνται σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης αμπελάκια και νότια της θέσης Μια Αξιας. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων στις μη δενδρώδεις καλλιέργειες που απαντώνται σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Αμπελάκια και σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της θέσης Λόφος (δυτικά) και με κατεύθυνση προς τα βόρεια έως το ύψος της επαρχιακής οδού Κιλκίς – Αξιούπολης(γέφυρα). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε μόνιμα αρδευόμενες (μεικτές) εκτάσεις, που απαντώνται σε εκτάσεις βόρεια της σιδηροδρομικής γραμμής, νότια της Εγνατίας και νότια της θέσης Στεργίου. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών των ανωτέρω ποταμών.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στον κόλπο του Καλοχωρίου.
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση))αφορά την διάβρωση της όχθης και των νησίδων που γειντιάζουν με ποταμούς μόνιμης ροής, ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση του ενδιαιτήματος του είδουςστις εκβολές του Αξιού στην περιοχή Κοφίνα.
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, αφορά την συρίκνωση και την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους, καθώς και την όχληση που υφίσταται από της εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις μυδοκαλλιέργειες στη θαλάσσια έκταση που ενδιαιτεί το είδος.
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης) Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριότητες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες και τα οποία καταλήγουν στην θάλασσα υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα στις εκβολές του Αλιάκμονα, του Αξιού και του Λουδία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη σημειακή διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριοτήτες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης και τη γύρω περιοχή και τις εγκαταστάσεις του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του Γαλλικού και κατ επέκταση των μεταβατικών υδάτων όπου αυτά καταλήγουν Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων στις εκβολές του Αξιού στην περιοχή Κοφινα.
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και κατ επέκταση το θαλάσσιο οικοσύστημα στο οποίο καταλήγουν. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται στον θερμαικό κόλπο και ιδιαιτέρως στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα επιδρά έμμεσα το είδος καθώς επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και των εκτάσεων που γειτνιάζουν των οποίων τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, καθώς και στις εκβολές του Αξιού.
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα, στην περιοχή Κοφίνα στις εκβολές του Αξιού .

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στην θαλάσσια έκταση της περιοχής.
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος στις παράκτιες περιοχές στα ανατολικά της θέσης Χηναρού, νοτιοανατολικά της θέσης Παλιομάννα, στη θέση Λευκούδι , στον κόλπο Αμέρικα, στη θέση Στρατώνες στις εκβολές του Αξιού, στη θαλάσσια περιοχή στις εκβολές του Αλιάκμονα και στη θαλάσσια περιοχή Αλυκών Κίτρους. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Το Νανογλάρονο είναι είδος που τρέφεται με μικρά ψάρια και περιστασιακά με πλαγκτονικά καρκινοειδή.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολές του Αξιού ποταμού, στις εκβολές του Λουδία και στις εκβολές του Αλιάκμονα. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Ο Μελανόγλαρος τρέφεται με κάθε είδος τροφής και για να την βρει ταξιδεύει μαζί με τα πλοία ή πετά πάνω από λιμάνια.
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολέςτου Γαλλικού ποταμού και στα νότια του χωριού Καλοχώρι. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του Μελανόγλαρου αποτελείται απο κάθε είδος τροφής και για να την βρει ταξιδεύει μαζί με τα πλοία ή πετά πάνω από λιμάνια.
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών, αφορά την όχληση που προκαλείται από τα πλοία που κινούνται στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ που γειτνιάζει με της εκβολες του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Γαλλικού. Η όχληση οδηγεί σε εκτοπισμό του είδους σε έκταση που γειτνιάζει με το πλεούμενο δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο προσωρινή απώλεια ενδιαιτήματος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται με βαρέα μέταλλα (π.χ χαλκός που χρησιμοποιείται στα υφαλοχρώματα των πλοίων) από τις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω της θαλάσσης, καθώς την πιθανότητα ατυχήματος από διερχόμενα εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα τη διάχυση ορυκτών καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών των ποταμών Αξιού Λουδία και Αλιάκμονα καθώς και στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις Αλυκές Κίτρους. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται με βαρέα μέταλλα (π.χ χαλκός που χρησιμοποιείται στα υφαλοχρώματα των πλοίων) από τις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω της θαλάσσης, καθώς την πιθανότητα ατυχήματος από διερχόμενα εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα τη διάχυση ορυκτών καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του Γαλλικού ποταμού. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οι οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά τη μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση που προκαλείται στη θαλάσσια περιοχή του Καλοχώριου που γειτνιάζει με το ενδιαίτημα του είδους. Η ρύπανση προκαλεί υποβάθμιση του βιοτόπου του είδους διαταράσσοντας τα τροφικά του διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Larus genei*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται.Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών των ανωτέρω ποταμών.
GR1220010	*Larus genei*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.
GR1220010	*Larus genei*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού και στον κόλπο του Καλοχωρίου.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Larus genei*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους .
GR1220010	*Larus genei*	B	2	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης) Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριότητες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες και τα οποία καταλήγουν στην θάλασσα υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα στις εκβολές του Αλιάκμονα, του Αξιού και του Λουδία.
GR1220010	*Larus genei*	B	2	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη σημειακή διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριοτήτες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης και τη γύρω περιοχή και τις εγκαταστάσεις του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του Γαλλικού και κατ επέκταση των μεταβατικών υδάτων όπου αυτά καταλήγουν Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Larus genei*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και κατ επέκταση το θαλάσσιο οικοσύστημα στο οποίο καταλήγουν. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται στον θερμαικό κόλπο και ιδιαιτέρως στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα επιδρά έμμεσα το είδος καθώς επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Larus genei*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και των εκτάσεων που γειτνιάζουν των οποίων τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, καθώς και στις εκβολές του Αξιού.
GR1220010	*Larus genei*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και στις εκβολές του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Larus genei*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1220010	*Larus genei*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Larus genei*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Larus genei*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Larus genei*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Limosa lapponica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών των ανωτέρω ποταμών.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Limosa lapponica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.
GR1220010	*Limosa lapponica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Limosa lapponica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Limosa lapponica*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, η περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια καθώς και η παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Λουδία έως το Αλμυραήλακο . Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή
GR1220010	*Limosa lapponica*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.
GR1220010	*Limosa lapponica*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Limosa lapponica*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη της περιοχής μέχρι τον κόλπο του Καλοχωρίου.
GR1220010	*Limosa lapponica*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή Αλμύρες νότια της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Limosa lapponica*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές Γαλλικού ποταμού. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).
GR1220010	*Limosa lapponica*	B	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές Γαλλικού ποταμού. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών των ανωτέρω ποταμών.
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ποταμοί και λίμνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως την διάβρωση και την ξήρανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από τα βόρεια σύνορα της χώρας εως την Αξιούπολη.
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση))αφορά την διάβρωση της όχθης και των νησίδων που γειντιάζουν με ποταμούς μόνιμης ροής, ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την Αλυκή Κίτρους, την κοίτη του Αξιού ποταμού στις περιοχές Κασσάνδρια, Βάλτος και Κοφίνα καθώς και την περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια.
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στις νησίδες κατά μήκος της κοίτης του Αλιάκμονα, στην περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια, στις εκβολές του Λουδία στην περιοχή Αμπελάκια και κοντά στον Αγ. Νικόλαο και κατα μήκος της κοίτης του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι και τις εκβολές του.
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους , σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού και την παράκτια ζώνη στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Νικολάου.
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, τις Αλυκές Κίτρους και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού καθώς και την κοίτη του Αξιού, αλλά και την παράκτια ζώνη από την περιοχή Λευκούδι έως την Χηντρού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν, υποβαθμίζοντας με αυτόν τους λειμώνες οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, σε εκτάσεις που εμφανίζονται κοντά στην κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη έως την Ελεούσα και από την εγνατία εως τις εκβολές του ποταμού, .
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο και στον Υγρότοπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στην Αλυκή Κίτρους και στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους κατά μήκος της κοίτης του αξιού από τα σύνορα της μέχρι την Αξιούπολη.
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδουσσε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στην περιοχή Κασσανδρια, στην περιοχή Κοφίνα στην εκβολή του ρέματος Αυλάκι, καθώς και στην περιοχή της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους στον Αλιάκμονα από την Εγνατία έως τις εκβολές του, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, στις εκβολές του Λουδία και στις εκβολές του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων σε ιλύωδεις και αμμώδεις περιοχές οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους, στην Αλυκή Κίτρους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Λουδία καθώς και του ρέματος Αυλάκι, στις εκβολές του Αξιού, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παράκτια ζώνη μέχρι την περιοχή Χηντρού.
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και των εκτάσεων που γειτνιάζουν των οποίων τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, καθώς και στις εκβολές του Αξιού.
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και στις εκβολές του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, σε εκτάσεις που γειτνιαζουν με την κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι την Εθνική Οδό Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης, καθώς και νότια της Εγνατίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις δυτικές όχθες του Αξιού.
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα και επηρεάζοντάς το έμμεσα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα, στην κοίτη του Αξιού από τα βόρεια σύνορα της χώρας μέχρι την Αξιούπολη.
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα, βόρεια του Ανατολικού, στις περιοχές Κασσανδρία, Βάλτος και Κοφίνα στις όχθες του Αξιού και στην αλυκή Κίτρους και στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι.
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στον Αξιό από τα βόρεια σύνορα μέχρι τιις εκβολές του, στις εκβολές του Λουδία και του ρέματος Αυλάκι, καθώς και στην κοίτη του Αλιάκμονα από την Εγνατία μεχρι τις εκβολές του.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη.
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολές του Αξιού ποταμού, στις εκβολές του Λουδία και στις εκβολές του Αλιάκμονα. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή της λιμόζας αποτελείται κατά κύρο λόγο από ενήλικα Έντομα (ιδιαίτερα κολεόπτερα και τις προνύμφες τους, Δακτυλιοσκώληκες (Αννελίδες, Πολύχαιτοι, Νηρηίδες), Μαλάκια, Καρκινοειδή, Αράχνες, αλλά και αυγά ψαριών, αβγά και γυρίνους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολές του Αξιού ποταμού, στις εκβολές του Λουδία και στις εκβολές του Αλιάκμονα καθώς και στις παράκτιες περιοχές των τοποθεσιών Παλιομάννα και Λευκούδι . Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή της Λιμόζας αποτελείται κυρίως απο ενήλικα Έντομα (ιδιαίτερα κολεόπτερα και τις προνύμφες τους, Δακτυλιοσκώληκες (Αννελίδες, Πολύχαιτοι, Νηρηίδες), Μαλάκια, Καρκινοειδή, Αράχνες, αλλά και αυγά ψαριών, αβγά και γυρίνους ακρίδες και άλλα Ορθόπτερα.
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολέςτου Γαλλικού ποταμού και στα νότια του χωριού Καλοχώρι και στα νοτιοανατολικά του χωριού Σίνδος. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή της λιμόζας αποτελείται κατά κύρο λόγο από ενήλικα Έντομα (ιδιαίτερα κολεόπτερα και τις προνύμφες τους, Δακτυλιοσκώληκες (Αννελίδες, Πολύχαιτοι, Νηρηίδες), Μαλάκια, Καρκινοειδή, Αράχνες, αλλά και αυγά ψαριών, αβγά και γυρίνους, Ακρίδες και άλλα Ορθόπτερα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στη θέση Βάλτος στα βόρεια του χωριού Νέα Αγαθούπολη και στις Αλυκές Κίτρους. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του είδους αποτελείται κατά κύρο λόγο από ενήλικα εντομα (ιδιαίτερα κολεόπτερα και τις προνύμφες τους, Δακτυλιοσκώληκες (Αννελίδες, Πολύχαιτοι, Νηρηίδες), Μαλάκια, Καρκινοειδή, Αράχνες, αλλά και αυγά ψαριών και γυρίνους ακρίδες και άλλα Ορθόπτερα
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις Αλυκές Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα, στα δυτικά των εκβολών του Αξιού και στη παράκτια περιοχή από τις εκβολές του Αξιού μέχρι και τις εκβολές του Γαλλικού. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του είδους αποτελείται κατά κύριο λόγο από ενήλικα έντομα (ιδιαίτερα κολεόπτερα και τις προνύμφες τους, Δακτυλιοσκώληκες (Αννελίδες, Πολύχαιτοι, Νηρηίδες), Μαλάκια, Καρκινοειδή, Αράχνες, αλλά και αυγά ψαριών, αβγά και γυρίνους ακρίδες και άλλα Ορθόπτερα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση των καλαμώνων που εμφανίζονται κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά με μερική διακύμανση της στάθμης και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάφη που έχουν ως συνέπεια τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα, κατά μήκος της κοίτης του Λουδία καθώς και στις εκβολές του, κατά μήκος της κοίτης του Αξιού και σε εκτάσεις ανατολικά και δυτικά αυτής που διακόπτονται από καλλιέργειες από την Αξιούπολη εως και της εκβολές του, κοντά στον δρόμο που κινείται κατά μήκος της παράκτιας ζώνης από τις εκβολές του Αξιού έως και την περιοχή Χηντρού στον κόλπο του καλοχωρίου, καθώς και νότια της Εγνατίας στην παλιά κοίτη του Αξιού.
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα, σε τμήμα της κοίτης του Λουδία και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Αλιάκμονα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση). Αφορά την ξήρανση εκτάσεων με ποώδη βλάστηση με κυριαρχία ετήσιων φυτών (θερόφυτα) και αγρωστωδών με πυκνή συνήθως κάλυψη. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η έκταση και η ποιότητα του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους και οι οποίοι εξαπλώνονται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο της Αγαθούπολης, τις εκβολές του Αλιάκμονα, την κοίτη του Λουδία νότια της Εγνατίας, την κοίτη του Αξιού νοτιανατολικά από το Βαλτοτόπι έως τις εκβολές του, στην παράκτια ζώνη από τις εκβολές του αξιού έως τη Χηντρού και κατά μήκος της παλιάς κοίτης του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους , σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, την κοίτη του Λουδία καθώς και την παράκτια ζώνη στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Νικολάου.
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, τις Αλυκές Κίτρους και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού καθώς και την κοίτη του Αξιού, αλλά και την παράκτια ζώνη από την περιοχή Λευκούδι έως την Χηντρού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν, υποβαθμίζοντας με αυτόν τους λειμώνες οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, σε εκτάσεις που εμφανίζονται κοντά στην κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη έως την Ελεούσα και από την εγνατία εως τις εκβολές του ποταμού, .
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο και στον Υγρότοπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στην Αλυκή Κίτρους και στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων σε ιλύωδεις και αμμώδεις περιοχές οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους, στην Αλυκή Κίτρους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Λουδία καθώς και του ρέματος Αυλάκι, στις εκβολές του Αξιού, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παράκτια ζώνη μέχρι την περιοχή Χηντρού.
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης και στην Αλυκή Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού και στον κόλπο του Καλοχωρίου.
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στις αμμονησίδες κατά μήκος της κοίτης του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο και τη δυναμική της ακτογραμμής καθώς και στις νησίδες στις εκβολές του Αλιάκμονα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους , σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους , στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα .
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στην Αλυκή Κίτρους και στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουνμε τις εκβολές του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων σε ιλύωδεις και αμμώδεις περιοχές οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους, στην Αλυκή Κίτρους και στις εκβολές του Αλιάκμονα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες,καθώς και την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα τα οποία απορρέουν στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν των οποίων τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, στις εκβολές του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα και επηρεάζοντάς το έμμεσα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στις εκβολές του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στις εκβολές του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του ποταμού Λουδία, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα. Το είδος είναι προστατευόμενο και δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον.
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του ποταμού Αλιάκμονα και στις Αλυκές Κίτρους, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα. Επίσης απαγορεύεται η θήρα του είδους
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Στην περιοχή βρίσκεται σε ισχή Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, και στις Αλικες Κίτρους είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του Αξιού και στις εκβολές του Αλιάκμονα είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Αγρανάπαυση	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα και τις διαθέσιμες θέσεις φωλεοποίησης στην Αλυκή Κίτρους και στις εκβολές του Αλιάκμονα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή στην περιοχή του αγ. Νικολάου και την κοίτη του Γαλικού.
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις νοτιδυτικά της Αλυκής Κίτρους και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στην περιοχή Κασσανδρία, καθώς και στην περιοχή Αλμύρα τις εκβολές του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, στην περιοχή Αλμύρα στις εκβολές του Αλιάκμονα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Αγρανάπαυση	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος φωλεοποίησης και τροφοληψίας του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα στην περιοχή Αλμύρα και σε εκτάσεις νοτιοδυτικά της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν όπου προτιμά το είδος να τρέφεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή από τον Κόλπο Αμέρικα μέχρι την περιοχή Χηντρού.
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος φωλεοποίησης και τροφοληψίας σε εκτάσεις νοτιοδυτικά της Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος φωλεοποίησης και τροφοληψίας στην περιοχή Αλμύρα στις εκβολές του Αλιάκμονα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Αγρανάπαυση	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία. Αφορά αλλαγές στις καλλιεργητικές πρακτικές όπως εκμηχάνηση και εντατικοποίηση της γεωργίας, καταστροφή των φυτοφραχτών και δάσωση. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους νοτιοδυτικά της Αλυκής Κίτρους και στην περιοχή Αλμύρα στις εκβολές του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία. Αφορά αλλαγές στις καλλιεργητικές πρακτικές όπως εκμηχάνηση και εντατικοποίηση της γεωργίας, καταστροφή των φυτοφραχτών και δάσωση. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία. Αφορά αλλαγές στις καλλιεργητικές πρακτικές όπως εκμηχάνηση και εντατικοποίηση της γεωργίας, καταστροφή των φυτοφραχτών και δάσωση. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε εκτάσεις νοτιοδυτικά της Αλυκής Κίτρους και στην περιοχή Αλμύρα στις εκβολές του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία. Αφορά αλλαγές στις καλλιεργητικές πρακτικές όπως εκμηχάνηση και εντατικοποίηση της γεωργίας, καταστροφή των φυτοφραχτών και δάσωση. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στην περιοχή Αλμύρα στις εκβολές του Αλιάκμονα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Αγρανάπαυση	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τις περιοχές που είναι σε αγρανάπαυση δυτικά των Αλυκών Κίτρους. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται και υποβαθμίζεται η ποιότητα του ενδιαιτήματος του είδους μειώνοντας παράλληλα τα τροφικά διαθέσιμα. Ο βιότοπος του είδους είναι χωράφια με σιτηρά, ή ξηρά πετρώδη λιβάδια με μικρές συστάδες δέντρων και θάμνων. Βασική λεία του είδους είναι τα έντομα, σαύρες, μικρά τρωκτικά ή μικρά πτηνά, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τα μεσογειακά αλίπεδα στη τοποθεσία Βάλτος στις εκβολές του ποταμού Αξιού, στη κοίτη του ποταμού Λουδία από την Εγνατία ως τις εκβολές του, καθώς και στη θέση Αλμυραύλακο και Άγιος Νικόλαος. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, το οποίο προτιμά στεπώδεις και χορτολιβαδικές περιοχές χαμηλής βλάστησης, στις παρυφές κοιλωμάτων ή ταμιευτήρων γλυκού νερού, καλλιέργειες και ξερές, πετρώδεις περιοχές, επίσης μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, το είδος τρέφεται κυρίως με σπόρους, ιδιαίτερα τον χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι προτιμούν τα μεγάλα έντομα τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τις μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) στη τοποθεσία Βάλτος και Κασανδρία στις εκβολές του ποταμού Αξιού, στη θέση Αλμυραύλακο και Άγιος Νικόλαος, στις Εκβολές του ποταμού Αλιάκμονα καθώς και στη τοποθεσία Παλιομάννα. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, το οποίο προτιμά στεππώδεις και χορτολιβαδικές περιοχές χαμηλής βλάστησης, στις παρυφές κοιλωμάτων ή ταμιευτήρων γλυκού νερού, καλλιέργειες και ξερές, πετρώδεις περιοχές επίσης μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, το είδος κυρίως με σπόρους, ιδιαίτερα τον χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι προτιμούν τα μεγάλα έντομα, είδη τα οποία οι αλλαγές χρήσεων γης δεν τα ευνοούν.
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τις μη δενδρώδεις καλλιέργειες στις περιοχές κοντά στις Αλυκές Κίτρους. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, το οποίο προτιμά στεππώδεις και χορτολιβαδικές περιοχές χαμηλής βλάστησης, στις παρυφές κοιλωμάτων ή ταμιευτήρων γλυκού νερού, καλλιέργειες και ξερές, πετρώδεις περιοχές, επίσης μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, το είδος τρέφεται κυρίως με σπόρους, ιδιαίτερα τον χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι προτιμούν τα μεγάλα έντομα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Λουδία ποταμού και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο δυτικά της θέσης Αγ. Νικόλαος. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων στις μη δενδρώδεις καλλιέργειες που απαντώνται σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Αμπελάκια και σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της θέσης Λόφος (δυτικά) και με κατεύθυνση προς τα βόρεια έως το ύψος της επαρχιακής οδού Κιλκίς – Αξιούπολης(γέφυρα). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Mergus serrator*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Mergus serrator*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο και στον Υγρότοπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Mergus serrator*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και κατ επέκταση το θαλάσσιο οικοσύστημα στο οποίο καταλήγουν. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται στον θερμαικό κόλπο και ιδιαιτέρως στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα επιδρά έμμεσα το είδος καθώς επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Mergus serrator*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1220010	*Mergus serrator*	B	1	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών, αφορά την όχληση που προκαλείται από τα πλοία που κινούνται στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ που γειτνιάζει με της εκβολες του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Γαλλικού. Η όχληση οδηγεί σε εκτοπισμό του είδους σε έκταση που γειτνιάζει με το πλεούμενο δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο προσωρινή απώλεια ενδιαιτήματος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Milvus migrans*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Δάση πλατάνου	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Milvus migrans*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Milvus migrans*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Milvus migrans*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.
GR1220010	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Δάση πλατάνου	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους είτε άμεσα είτε έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, βόρεια-βορειοανατολικά του χωριού Καμποχώρι και ανατολικά του χωριού Γοργόπη.
GR1220010	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους είτε άμεσα είτε έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα βόρεια του χωριού Μεγάλη Γέφυρα εώς και τις εκβολές του, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από της Αξιούπολη έως τη συμβολή της με την Εγνατία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσειςπου γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού ανατολικά της περιοχής Κασσανδρία.
GR1220010	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε φυτείες δασικών ειδών που ξεκινούν ανατολικά τις Αξιούπολης και καταλήγουν βόρεια του χωριού Άσπρος, καθώς και σε εκτάσεις που ξεκινούν βόρεια του Καμποχωρίου και καταλήγουνστην Εγνατία, σε εκτάσεις νοτιοδυτικά της Γέφυρας και ανατολικά του Ανατολικού,
GR1220010	*Milvus migrans*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στο οδικό δίκτυο που συνδέει το Άδενδρο με τη Σίδο, στο αγροτικό δίκτυο στα δυτικά και βορειοδυτικά του χωριού Κάτω Γέφυρα.. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.
GR1220010	*Milvus migrans*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός & εκτός)	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος κοντά στα ποιμνιοστάσια στην κοίτη του ποταμού Αξιού στη θέση Κασανδρία. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
									του.
GR1220010	*Milvus migrans*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Αφορά το παράνομο κυνήγι/θανάτωση στις περιοχές από την Αξιούπολη μέχρι και την Χαλκιδόνα. Το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη και δεν παρουσιάζει θηρευτικό ενδιαφέρον. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασικής Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.
GR1220010	*Milvus migrans*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στον Αξιό ποταμό, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασικής Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα. Το είδος δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον.
GR1220010	*Milvus migrans*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση αφορά τις περιοχές στα από τα νότια της Αξιούπολης μέχρι και την Χαλκιδόνα. Η θήρα του είδους απαγορεύεται και το είδος δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον.Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών των ανωτέρω ποταμών.
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού.
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής από τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης εως τις εκβολές της παλιάς κοίτης του Αξιού(Μεγάλου Βαρδάρη)
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, η περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια καθώς και η παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Λουδία έως το Αλμυραήλακο . Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου.
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη της περιοχής μέχρι τον κόλπο του Καλοχωρίου.
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις θαλάσσιες περιοχές στις εκβολές των ποταμών Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Επίσης με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασικής Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη.
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του ποταμού Αλιάκμονα και στις εκβολές του Αξιού, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα. Επίσης απαγορεύεται η θήρα του είδους και δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον.
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του Αξιού και στη τοποθεσία Παλαιόμαννα, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα. Επίσης απαγορεύεται η

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
									Θήρα του είδους
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Στην περιοχή βρίσκεται σε ισχή Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται. Επίσης η θήρα του είδους δεν επιτρέπεται, καθώς δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, και στις Αλικες Κίτρους είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του Αξιού και στις εκβολές του Αλιάκμονα είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Η θήρα του είδους δεν επιτρέπεται, καθώς δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και στην τοποθεσία Άγιος Νικόλαος, Πλαιομάννα και Λευκούδι. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές Γαλλικού ποταμού. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα, στις εκβολές του Λουδία ποταμού και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Λουδία ποταμού και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο δυτικά της θέσης Αγ. Νικόλαος. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον των παράκτιων λιμνοθαλασσών που απαντώνται σε εκτάσεις νότια της θέσης Κλεισούρα στην Αλυκή Κίτρους και σε εκτάσεις νότια της θέσης Βάλτος. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας καθώς οι ποσότητες που λαμβάνει είναι πολλαπλάσιες από αυτές που καταγράφονται στα είδη με τα οποία τρέφεται (βιοσυσσώρευση τοξικών ουσιών στους ιστούς) με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός του σε βαθμό που να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα, σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης Παλ. Ιχθ. Καδούρα και ως τη θέση Χηναρού (ανατολικά) και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο νοτιοδυτικά της θέσης Αγ. Νικόλαος. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού στην παράκτια ζώνη δυτικά των εκβολών στην περιοχή Αγ. Νικόλαος.
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού.
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από τν περιοχή του Αγίου Νικολάου έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή στις εκβολές του Αξιού.
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αξιού, και η παράκτια ζώνη δυτικά των εβολών του Λουδία. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στις του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στην περιοχή Βάλτος στην δυτική όχθη του Αξιού.
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου.
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης,στις εκβολές Λουδία και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη της περιοχής μέχρι τον κόλπο του Καλοχωρίου.
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στις εκβολές του Αξιού και στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στις εκβολές του Αξιού, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στην περιοχή Κασσανδρία καθώς και στην παράκτια ζώνη από τον κόλπο Αμέρικα εως την Χηντρού.
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την λειτουργία κυρίως δρόμων οι οποίοι προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στην περιοχή Βάλτος πλησίον της κοίτης του Αξιού.
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στην περιοχή του Καλοχωρίου
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία κυρίως δρόμων στην περιοχή οι οποίοι κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων από τις εκβολές του Αξιού εως την περιοχή Χηντρού και στην περιοχή του Αγ. Νικολάου.
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Λουδία και του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές ι του Αξιού καθώς και στην περιοχή Βάλτος που γειτνιάζει με την κοίτη του Αξιού.
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στην περιοχή Κασσανδρία.
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στην κοίτη και στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Η Λεπτομύτα είναι είδος παρυδάτιου πουλιού που αναζητά τροφή σε πολύ ρηχά νερά. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και περιορίζει τις θέσεις τροφοληψίας.
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές Γαλλικού ποταμού. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών)..

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση). Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού και κατ επέκταση τη μείωση της υδροχαρούς δενδρώδους βλάστησης όπως ιτιές και λεύκες, με αποτέλεσμα της συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα και του Αξιού από την Αξιούπολη εως και τις εκβολές του, καθώς και βόρεια της Νέας Αγαθούπολης.
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση δασών σκληρόξυλων δένδρων (πλατυφύλλων), στην ανατολική όχθη του Αξιού νότια από την Εγνατία, τα οποία υπόκεινται σε πλημμύρες (κατάκλυση) κατά τη διάρκεια κανονικώς ανερχόμενης στάθμης του νερού ή κατακλύονται λόγω της ανύψωσης της στάθμης του υδροφόρου στρώματος. Με αυτόν τον τρόπο μείωνεται το ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή.
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα, σε τμήμα της κοίτης του Λουδία και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Αλιάκμονα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά την ξήρανση παρόχθιων στοών και πυκνοφυτείων από αλμυρίκια (Tamarix), πικροδάφνες (Nerium oleander), λυγαριές (Vitex agnus-castus) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς σε ρέματα διαρκούς ροής ή σε λιμνάζοντα νερά, όπου αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, βορειοανατολικά του χωριού Μεγάλη Γέφυρα και Παλιομάνες στο Αλιάκμονα, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Λουδία νότια της Εγνατίας, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Αξιούπολης έως και τις εκβολές του.
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα στις εκβολές του Αλιάκμονα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, η περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια καθώς και η παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Λουδία έως το Αλμυραήλακο . Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στις εκβολές του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων με κυρίαρχα είδη τις ιτιές και τις λεύκες οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη εως την Εγνατία και με την κοίτη του Αλιάκμονα βόρεια του χωριού Μεγάλη Γέφυρα εως τις εκβολές του ποταμού.
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία (εντός)	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την καταστροφή δασών σκληρόξυλων δένδρων (πλατυφύλλων), υποκείμενα σε πλημμύρες (κατάκλυση) τα οποία αναπτύσσονται σε πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις στην περιοχή Κασσάνδρια στις ανατολικές όχθες του Αξιού όπου ενδιαιτεί το είδος.
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων οι οποίες γειτνιάζουν με ανοιχτές εκτάσεις και οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους σε θέσεις που γειτνιάζουν με την Αλυκή Κίτρους, τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιου , καθώς και με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας.
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία (εντός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή της δενδρώδους βλάστησης κατά μήκος της κοίτης των ποταμών, των παλαιών κοιτών και των μεγάλων αποστραγγιστικών τάφρων η οποία επηρεάζει την κατανομή του είδους στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που κοντά στην κοίτη του Αλιάκμονα βορειοανατολικά της Μεγάλης Γέφυρας μέχρι τις εκβολές του ποταμού και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Αξιούπολης μέχρι την Εγνατία.
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, καθώς και την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα, και τα οποία απορρεούν στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και στις εκτάσεις που γειτνιάζουν. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζεται αρνητικά και περιορίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις ανατολικές όχθες του Αξιού Νότια της Εγνατίας.
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και των εκτάσεων που γειτνιάζουν των οποίων τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, την κοίτη του Λουδία καθώς και στις εκβολές του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα, στην κοίτη νότια της Εγνατίας και τις εκβολές του Αξιού.
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Αξιούπολης μέχρι τις εκβολές του, στην κοίτη του Λουδία νότια της Εγνατίας, καθώς και στην κοίτη του Αλιάκμονα σε περιοχές που γειτνιάζουν με την Εγνατία έως και την περιοχή Κλειδί.
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι τη συμβολή του ποταμού με την Εγνατία, καθώς και σε εκτάσεις που γετινιαζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα βόρεια του χωριού Μεγάλη Γέφυρα μέχρι και τις εκβολές του.
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στην περιοχή Κασσανδρία.
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα, σε τμήμα της κοίτης του Λουδία νότια της Εγνατίας και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Αλιάκμονα.
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού. .
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του σε εκτάσεις ποτυ γειτνιάζουν με την κοίτη και τις εκβολές του Αξιού, σε εκτάσεις πλησίον της κοίτης του Λουδία νότια της Εγνατίας, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα βόρεια της Μεγάλης Γέφυρας μέχρι την περιοχή Παλιομάννες.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	B	1	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, αφορά την συρίκνωση και την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους, καθώς και την όχληση που υφίσταται από της εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις μυδοκαλλιέργειες στη θαλάσσια έκταση που ενδιαιτεί το είδος.
GR1220010	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	B	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στην θαλάσσια έκταση της περιοχής.
GR1220010	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	B	1	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών, αφορά την όχληση που προκαλείται από τα πλοία που κινούνται στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ που γειτνιάζει με της εκβολες του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Γαλλικού. Η όχληση οδηγεί σε εκτοπισμό του είδους σε έκταση που γειτνιάζει με το πλεούμενο δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο προσωρινή απώλεια ενδιαιτήματος.
GR1220010	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και στην τοποθεσία Άγιος Νικόλαος, Πλαιομάννα και Λευκούδι. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές Γαλλικού ποταμού. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).
GR1220010	*Pluvialis squatarola*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών των ανωτέρω ποταμών.
GR1220010	*Pluvialis squatarola*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Pluvialis squatarola*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Pluvialis squatarola*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Pluvialis squatarola*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.
GR1220010	*Pluvialis squatarola*	B	2	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων των αλυκών και την πιθανή κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών και συναφών υποδομών, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης που ενδιαιτεί το είδος στην Αλυκή Κίτρους

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Pluvialis squatarola*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή στην περιοχή του Αγ. Νικολάου.
GR1220010	*Pluvialis squatarola*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Εξαιτίας της εντατικοποίησης των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών καθώς και συρίκνωση των εκτάσεων που αυτές γειτνιάζουν, με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με γεωργικές καλλιέργειες στις ακτές της περιοχής από τις εκβολές του Αξιού εως την περιοχή Χηντρού και τις εκνολές του αλιάκμονα, έως τις εκβολές του Αξιού, καθώς και στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, αφορά την συρίκνωση και την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους, καθώς και την όχληση που υφίσταται από της εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις μυδοκαλλιέργειες στη θαλάσσια έκταση που ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους και οι οποίοι εξαπλώνονται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο της Αγαθούπολης, τις εκβολές του Αλιάκμονα, τις εκβολές του Αξιού, κατά μήκος της παλιάς κοίτης του Αξιού και στην παράκτια ζώνη από την περιοχή σκάλα ανατολικά των εκβολών του Αξιού έως τις εκβολές της παλιάς κοίτης του Αξιού.
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο και στον Υγρότοπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδουσσε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αξιού στην περιοχή Κοφίνα στην εκβολή του ρέματος Αυλάκι, καθώς και στην περιοχή της Αλυκής Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους στον Αλιάκμονα από την Εγνατία έως τις εκβολές του, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι και στις εκβολές του Αξιού.
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης) Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριότητες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες και τα οποία καταλήγουν στην θάλασσα υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα στις εκβολές του Αλιάκμονα, του Αξιού και του Λουδία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη σημειακή διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριοτήτες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης και τη γύρω περιοχή και τις εγκαταστάσεις του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του Γαλλικού και κατ επέκταση των μεταβατικών υδάτων όπου αυτά καταλήγουν Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων στις εκβολές του Αξιού στην περιοχή Κοφινα και στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων στις εκβολές του Αξιού, στις εκβολές του ρέμματος Αυλάκι και στην κοίτη (νότια της Εγνατίας) και τις εκβολές του Αλιάκμονα .
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και κατ επέκταση το θαλάσσιο οικοσύστημα στο οποίο καταλήγουν. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται στον θερμαικό κόλπο και ιδιαιτέρως στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα επιδρά έμμεσα το είδος καθώς επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και των καλαμώνων στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα, στις εκβολές του Αξιού και την παλιά κοίτη του Αξιού. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα, βόρεια του Ανατολικού, στις περιοχές Κασσανδρία, Βάλτος και Κοφίνα στις όχθες του Αξιού και στην αλυκή Κίτρους και στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι.
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στις εκβολές του Αξιού και του ρέματος Αυλάκι, καθώς και στην κοίτη του Αλιάκμονα από την Εγνατία μεχρι τις εκβολές του.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στην θαλάσσια έκταση της περιοχής.
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος στις παράκτιες περιοχές στα ανατολικά της θέσης Χηναρού, στα νοτιοανατολικά της θέσης Παλιομάννα, στη θέση Λευκούδι , στον κόλπο Αμέρικα, στη θέση Στρατώνες στις εκβολές του Αξιού, στη θαλάσσια περιοχή στις εκβολές του Αλιάκμονα και στη θαλάσσια περιοχή Αλυκών Κίτρους. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Το Μαυροβουτηχτάρι τρέφεται κυρίως με έντομα και τις προνύμφες τους , νηματόπτερα δίπτερα, μαλάκια και μικρά καρκινοειδή, αμφίβια , πολύχαιτους σκώληκες, σαλιγκάρια και μικρά ψάρια.
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολέςτου Γαλλικού ποταμού και στα νότια του χωριού Καλοχώρι και στα νοτιοανατολικά του χωριού Σίνδος. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του είδους αποτελείται κυρίως από έντομα και τις προνύμφες τους (όπως υδρόβια ή εδαφόβια σκαθάρια και λιβελούλες), νηματόπτερα δίπτερα, μαλάκια και μικρά καρκινοειδή (όπως γαρίδες υφάλμυρου νερού, Artemia sp.), αμφίβια (όπως μικρούς βατράχους και γυρίνους), πολύχαιτους σκώληκες και σαλιγκάρια.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοϊας και οχηματαγωγών	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοϊας και οχηματαγωγών, αφορά την όχληση που προκαλείται από τα πλοία που κινούνται στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ που γειτνιάζει με της εκβολες του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Γαλλικού. Η όχληση οδηγεί σε εκτοπισμό του είδους σε έκταση που γειτνιάζει με το πλεούμενο δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο προσωρινή απώλεια ενδιαιτήματος.
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται με βαρέα μέταλλα (π.χ χαλκός που χρησιμοποιείται στα υφαλοχρώματα των πλοίων) από τις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω της θαλάσσης, καθώς την πιθανότητα ατυχήματος από διερχόμενα εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα τη διάχυση ορυκτών καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών των ποταμών Αξιού Λουδία και Αλιάκμονα καθώς και στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις Αλυκές Κίτρους. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται με βαρέα μέταλλα (π.χ χαλκός που χρησιμοποιείται στα υφαλοχρώματα των πλοίων) από τις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω της θαλάσσης, καθώς την πιθανότητα ατυχήματος από διερχόμενα εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα τη διάχυση ορυκτών καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του Γαλλικού ποταμού. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οι οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά τη μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση που προκαλείται στη θαλάσσια περιοχή του Καλοχώριου που γειτνιάζει με το ενδιαίτημα του είδους. Η ρύπανση προκαλεί υποβάθμιση του βιοτόπου του είδους διαταράσσοντας τα τροφικά του διαθέσιμα.
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού), αφορά την τυχαία παγίδευση του είδους κυρίως σε δίχτυα και σε μικρότερο βαθμό σε παραγάδια, τράτες και γρι-γρι. Η τυχαία παγίδευση και κατ επέκταση η θανάτωση του είδους από αλιευτικά εργαλεία αποτελεί αιτία μείωσης του πληθυσμού του, στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ που ενδιαιτεί.
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού), αφορά την τυχαία παγίδευση του είδους κυρίως σε δίχτυα και σε μικρότερο βαθμό σε παραγάδια, τράτες και γρι-γρι. Η τυχαία παγίδευση και κατ επέκταση η θανάτωση του είδους από αλιευτικά εργαλεία αποτελεί αιτία μείωσης του πληθυσμού του, στον κόλπο του Καλοχωρίου.
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους και στα σημεία που υπάρχει πρόσβαση από τον υγρότοπο της Αγαθούπολης έως την περιοχή Χηντρόυ στον κόπλο του Καλοχωρίου .
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων των αλυκών και την πιθανή κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών και συναφών υποδομών, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης που ενδιαιτεί το είδος στην Αλυκή Κίτρους
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση και κατασκευή εγκαταστάσεων νοτιοανατολικά της Αξιούπολης, καθώς και πιθανή επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων των αλυκών στην αλυκή Κίτρους, καθώς με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	C02	Απόληψη αλατιού	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόληψη αλατιού, αφορά τη λειτουργία των αλυκών που συνοψίζεται στην κακή διαχείριση του νερού, στην πιθανή εγκατάλειψη τους, αλλά και στην πιθανή επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	C02	Απόληψη αλατιού	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Απόληψη αλατιού, αφορά τη λειτουργία των αλυκών που συνοψίζεται στην κακή διαχείριση του νερού, στην πιθανή εγκατάλειψη τους, αλλά και στην πιθανή επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους.
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο και στον Υγρότοπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στην Αλυκή Κίτρους και στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τους είδους στην Αλυκή Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης) Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριότητες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες και τα οποία καταλήγουν στην θάλασσα υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα στις εκβολές του Αλιάκμονα, του Αξιού και του Λουδία.
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη σημειακή διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριοτήτες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης και τη γύρω περιοχή και τις εγκαταστάσεις του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του Γαλλικού και κατ επέκταση των μεταβατικών υδάτων όπου αυτά καταλήγουν Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και κατ επέκταση το θαλάσσιο οικοσύστημα στο οποίο καταλήγουν. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται στον θερμαικό κόλπο και ιδιαιτέρως στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα επιδρά έμμεσα το είδος καθώς επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα και επηρεάζοντάς το έμμεσα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B		A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του. Επίσης τα κτηνοτροφικά ζώα προκαλούν όχληση και δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να καταστρέφουν τις φωλιές του είδους στις Αλυκές Κίτρους και στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B		A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του. Επίσης τα κτηνοτροφικά ζώα προκαλούν όχληση και δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να καταστρέφουν τις φωλιές του είδους στις Αλυκές Κίτρους .

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος στις παράκτιες περιοχές στα ανατολικά της θέσης Χηναρού, στα νοτιοανατολικά της θέσης Παλιομάννα, στη θέση Λευκούδι , στον κόλπο Αμέρικα, στη θέση Στρατώνες στις εκβολές του Αξιού, στη θαλάσσια περιοχή στις εκβολές του Αλιάκμονα και στη θαλάσσια περιοχή Αλυκών Κίτρους. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η Αβοκέτα τρέφεται κυρίως με Καρκινοειδή, υδρόβια έντομα και τις κάμπιες τους (Κολεόπτερα, Δίπτερα), θαλάσσιους Δακτυλιοσκώληκες (Νηματοειδείς,Πολύχαιτους), Μαλάκια (Δίθυρα, Γαστερόποδα) και μικρά ψάρια.
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολέςτου Γαλλικού ποταμού και στα νότια του χωριού Καλοχώρι και στα νοτιοανατολικά του χωριού Σίνδος. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του είδους αποτελείται κυρίως από ασπόνδυλα ιζημάτων, που ζουν σε όχθες και ρηχά νερά, αλλά περιστασιακά, συλλαμβάνονται και μικρά ψάρια επίσης περιλαμβάνει Καρκινοειδή (Artemia spp., Daphnia spp.), υδρόβια έντομα και τις κάμπιες τους (Κολεόπτερα, Δίπτερα), θαλάσσιους Δακτυλιοσκώληκες (Νηματοειδείς, Πολύχαιτους), Μαλάκια (Δίθυρα, Γαστερόποδα)

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στη θέση Βάλτος στα βόρεια του χωριού Νέα Αγαθούπολη και στις Αλυκές Κίτρους. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του είδους αποτελείται κυρίως από ασπόνδυλα ιζημάτων, που ζουν σε όχθες και ρηχά νερά, αλλά περιστασιακά, συλλαμβάνονται και μικρά ψάρια, καρκινοειδή (Artemia spp., Daphnia spp.), υδρόβια έντομα και τις κάμπιες τους (Κολεόπτερα, Δίπτερα), θαλάσσιους Δακτυλιοσκώληκες (Νηματοειδείς, Πολύχαιτους) και Μαλάκια (Δίθυρα, Γαστερόποδα)
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται με βαρέα μέταλλα (π.χ χαλκός που χρησιμοποιείται στα υφαλοχρώματα των πλοίων) από τις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω της θαλάσσης, καθώς την πιθανότητα ατυχήματος από διερχόμενα εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα τη διάχυση ορυκτών καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών των ποταμών Αξιού Λουδία και Αλιάκμονα καθώς και στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις Αλυκές Κίτρους. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται με βαρέα μέταλλα (π.χ χαλκός που χρησιμοποιείται στα υφαλοχρώματα των πλοίων) από τις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω της θαλάσσης, καθώς την πιθανότητα ατυχήματος από διερχόμενα εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα τη διάχυση ορυκτών καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του Γαλλικού ποταμού. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οι οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά τη μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση που προκαλείται στη θαλάσσια περιοχή του Καλοχώριου που γειτνιάζει με το ενδιαίτημα του είδους. Η ρύπανση προκαλεί υποβάθμιση του βιοτόπου του είδους διαταράσσοντας τα τροφικά του διαθέσιμα.
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού και στον κόλπο του Καλοχωρίου.
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο και τη δυναμική της ακτογραμμής καθώς και στις νησίδες στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους , σε κετάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στην Αλυκή Κίτρους και στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων σε ιλύωδεις και αμμώδεις περιοχές οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αξιού και στις εκβολές του Αλιάκμονα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες,καθώς και την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα τα οποία απορρέουν στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν των οποίων τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, καθώς και στις εκβολές του Αξιού.
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα και επηρεάζοντάς το έμμεσα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του Αξιού ποταμού και του Λουδία, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής και σε Δασική Απαγορευτική Διάταξη, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Στη περιοχή απαγορεύεται αυστηρά το κυνήγι με Δασική Απαγορευτική Διάταξη, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, και στις Αλικες Κίτρους είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του Αξιού και στις εκβολές του Αλιάκμονα είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής από τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης εως την περιοχη Χηντρού στον κόλπο του Καλοχωρίου, καθώς και στις ακτές της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας και στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, αφορά την συρίκνωση και την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους, καθώς και την όχληση που υφίσταται από της εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις μυδοκαλλιέργειες στη θαλάσσια έκταση που ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Ποταμοί και λίμνες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στην θαλάσσια έκταση της περιοχής.
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού του Λουδία και του Αλιάκμονα .
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στην κοίτη και στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει και συρρικνώνει το βιότοπο του είδους.
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στις παράκτιες λιμνοθάλασσες Αλυκές Κίτρους και στη τοποθεσία Βάλτος στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Το Ποταμογλάρονο είναι είδος που φωλιάζει σε μικρές νησίδες ή σε θέσεις που βρίσκονται σε λουρονησίδες και αναχώματα ή νησίδες αλυκών. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και περιορίζει τις θέσεις τροδοληψίας .
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Ποταμοί και λίμνες	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στα αριστερά αλλά και στα δεξιά από την Εγνατία Οδό και στις τοποθεσίες Βάλτος και Μυρόβλητο καθώς επίσης και στο ποτάμι στα ανατολικά του χωριού Χαλάστρα και του χωριού Ανατολικό επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Το Ποταμογλάρονο είναι είδος που προτιμά να φωλιάζει σε μικρές νησίδες ή σε θέσεις που βρίσκονται σε λουρονησίδες και αναχώματα ή νησίδες αλυκών. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και περιορίζει τις θέσεις τροφοληψίας .

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών, αφορά την όχληση που προκαλείται από τα πλοία που κινούνται στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ που γειτνιάζει με της εκβολες του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Γαλλικού. Η όχληση οδηγεί σε εκτοπισμό του είδους σε έκταση που γειτνιάζει με το πλεούμενο δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο προσωρινή απώλεια ενδιαιτήματος.
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και στην τοποθεσία Άγιος Νικόλαος, Πλαιομάννα και Λευκούδι. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές Γαλλικού ποταμούι. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα, στις εκβολές του Λουδία ποταμού και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον των παράκτιων λιμνοθαλασσών που απαντώνται σε εκτάσεις νότια της θέσης Κλεισούρα στην Αλυκή Κίτρους και σε εκτάσεις νότια της θέσης Βάλτος. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον του ποταμού σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της Εγνατίας οδού και με κατεύθυνση προς τα βόρεια έως το ύψος του χωριού Ανατολικό (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον του ποταμού που απαντώνται σε εκτάσεις βόρεια του χωριού Ανατολικό (ανατολικά) και στις εκβολές του ποταμού Αξιού. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήραναση και την διάβρωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού και αποτελούν ενδιαίτημα τροφοληψίας για το είδος, Βορειοδυτικά του Ανατολικού και δυτικά της Χαλάστρας.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη διάβρωση των θινών και κατ επέκταση την συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους εκτάσεων που βρίσκονται σε απόσταση 5 με 10 μέτρα από την ακτή στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής από τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης εως την περιοχη Χηντρού στον κόλπο του Καλοχωρίου, καθώς και στις ακτές της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Θίνες με Euphorbia terracina	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής, επηρεάζοντας αρνητικά το είδος που ενδιαιτεί στην περιοχή.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής, επηρεάζοντας αρνητικά το είδος που ενδιαιτεί στην περιοχή της Αλυκής Κίτρους

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, αφορά την συρίκνωση και την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους, καθώς και την όχληση που υφίσταται από της εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις μυδοκαλλιέργειες στη θαλάσσια έκταση που ενδιαιτεί το είδος.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Θίνες με Euphorbia terracina	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης) Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριότητες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες και τα οποία καταλήγουν στην θάλασσα υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα στις εκβολές του Αλιάκμονα, του Αξιού και του Λουδία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη σημειακή διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριοτήτες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης και τη γύρω περιοχή και τις εγκαταστάσεις του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του Γαλλικού και κατ επέκταση των μεταβατικών υδάτων όπου αυτά καταλήγουν Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Θίνες με Euphorbia terracina	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την θάλασσα μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις ακτές της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την θάλασσα μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις ακτές της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή Αλμύρες νότια της Αλυκής Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	E03	Διαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Διαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)αφορά την όχληση του είδους από τη διεύλευση πλοίων, καθώς τα κινούμενα σκάφη προκαλούν προσωρινή απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση και ηχορύπανση. Οι αναμενόμενες αυξήσεις στην ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή και η ελάχιστη γνώση για τη συμπεριφορά του είδους απέναντι στην κίνηση των πλοίων , χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής στο μέλλον στην θαλάσσια έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στην θαλάσσια έκταση της περιοχής.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού βορειοδυτικά του Ανατολικού και δυτικά της Χαλάστρας.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού του Λουδία και του Αλιάκμονα .
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στην κοίτη και στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Το Νανογλάρονο φωλιάζει σε μικρές νησίδες ή σε θέσεις που βρίσκονται σε λουρονησίδες και αναχώματα ή νησίδες αλυκών. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και συγκεκριμένα και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στις παράκτιες λιμνοθάλασσες Αλυκές Κίτρους και στη τοποθεσία Βάλτος στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Το Νάνογλάρονο είναι είδος που φωλιάζει σε μικρές νησίδες ή σε θέσεις που βρίσκονται σε λουρονησίδες και αναχώματα ή νησίδες αλυκών. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και θα περιορίσει τις θέσεις φωλεοποίησης .

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις παράκτιες περιοχές στα ανατολικά της θέσης Χηναρού, στα νοτιοανατολικά της θέσης Παλιομάννα, στη θέση Λευκούδι , στον κόλπο Αμέρικα, στη θέση Στρατώνες στις εκβολές του Αξιού, στη θαλάσσια περιοχή στις εκβολές του Αλιάκμονα και στη θαλάσσια περιοχή Αλυκών Κίτρους. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Το Νανογλάρονο τρέφεται κυρίως με μικρά ψάρια και περιστασιακά με πλαγκτονικά καρκινοειδή κυρίως σε υφάλμυρα κανάλια και λιμνοθάλασσες στην ακτή και την ανοιχτή θάλασσα
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολές του Αξιού ποταμού, στις εκβολές του Λουδία και στις εκβολές του Αλιάκμονα καθώς και στις παράκτιες περιοχές των τοποθεσιών Παλιομάννα και Λευκούδι . Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του Νανογλάρονου αποτελείται κυρίως από μικρά ψάρια και περιστασιακά με πλαγκτονικά καρκινοειδή κυρίως σε υφάλμυρα κανάλια και λιμνοθάλασσες, στην ακτή και την ανοιχτή θάλασσα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολέςτου Γαλλικού ποταμού και στα νότια του χωριού Καλοχώρι και στα νοτιοανατολικά του χωριού Σίνδος και στα βορειοανατολικά του χωριού Κορινός. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του είδους αποτελείται απο μικρά ψάρια και περιστασιακά με πλαγκτονικά καρκινοειδή
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στη θέση Βάλτος στα βόρεια του χωριού Νέα Αγαθούπολη και στις Αλυκές Κίτρους. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του είδους αποτελείται απο μικρά ψάρια και περιστασιακά με πλαγκτονικά καρκινοειδή.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοϊας και οχηματαγωγών	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοϊας και οχηματαγωγών, αφορά την όχληση που προκαλείται από τα πλοία που κινούνται στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ που γειτνιάζει με της εκβολες του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Γαλλικού. Η όχληση οδηγεί σε εκτοπισμό του είδους σε έκταση που γειτνιάζει με το πλεούμενο δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο προσωρινή απώλεια ενδιαιτήματος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται με βαρέα μέταλλα (π.χ χαλκός που χρησιμοποιείται στα υφαλοχρώματα των πλοίων) από τις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω της θαλάσσης, καθώς την πιθανότητα ατυχήματος από διερχόμενα εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα τη διάχυση ορυκτών καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών των ποταμών Αξιού Λουδία και Αλιάκμονα καθώς και στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις Αλυκές Κίτρους. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται με βαρέα μέταλλα (π.χ χαλκός που χρησιμοποιείται στα υφαλοχρώματα των πλοίων) από τις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω της θαλάσσης, καθώς την πιθανότητα ατυχήματος από διερχόμενα εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα τη διάχυση ορυκτών καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του Γαλλικού ποταμού. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οι οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά τη μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση που προκαλείται στη θαλάσσια περιοχή του Καλοχώριου που γειτνιάζει με το ενδιαίτημα του είδους. Η ρύπανση προκαλεί υποβάθμιση του βιοτόπου του είδους διαταράσσοντας τα τροφικά του διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και στην τοποθεσία Άγιος Νικόλαος, Πλαιομάννα και Λευκούδι. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές Γαλλικού ποταμού. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα, στις εκβολές του Λουδία ποταμού και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Θίνες με Euphorbia terracina	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκτάσεις με θίνες Euphorbia terracina μεταξύ της θέσης Αγία Παρασκευή και ως τη θέση Νησί (νότια) και νοτιοανατολικά της θέσης Κλεισούρα. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria μεταξύ της θέσης Νησί και ως τη θέση Κλεισούρα (ανατολικά) και δυτικά της Σκάλας Αλυκής. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον των παράκτιων λιμνοθαλασσών που απαντώνται σε εκτάσεις νότια της θέσης Κλεισούρα στην Αλυκή Κίτρους και σε εκτάσεις νότια της θέσης Βάλτος. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις υποτυπώδεις κινούμενες θίνες μεταξύ της θέσης Αγία Παρασκευή και ως τη θέση Κλεισούρα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση μικρών σε έκταση λιμνών που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους ανατολικά της Ελεούσας, και νότια της Εγνατίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού .
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση των καλαμώνων που εμφανίζονται κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά με μερική διακύμανση της στάθμης και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάδη που έχουν ως συνέπεια τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, κατά μήκος της κοίτης του Αξιού ανατολικά της Ελεούσας, ανατολικά νοτιοανατολικά του Βαλτοχωρίου, νότια της Εγνατίας σε εκτάσει που γειτνιάζουν με την ανατολική όχθη του ποταμού, καθώς και στις εκβολές του.
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, και στον κόλπο του Καλοχωρίου.
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση))αφορά την διάβρωση της όχθης και των νησίδων που γειντιάζουν με ποταμούς μόνιμης ροής, ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού ποταμού από τη Αξιούπολη έως και της εκβολές του.
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση))αφορά την διάβρωση και την ξήρανση ποταμών περιοδικής ροής που μπορεί να προκαλέσει μείωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού ποταμού δυτικά των χωριών Πρόχωμα και Ακροπόταμος.
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στις νησίδες κατα μήκος της κοίτης του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι και τις εκβολές του.
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής στην κοίτη στην περιοχή Βάλτος και Κασσανδρια και στις εκβολές του Αξιού.
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Καλαμώνες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, και στις εκβολές του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου.
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας και στην Αλυκή Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους και εξαπλώνονται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο της Αγαθούπολη και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού δυτικά του Καστανά μέχρι και τις εκβολές του.
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο και στον Υγρότοπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους κατά μήκος της κοίτης στην περιοχή Κασσάνδρια και στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδουσε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού δυτικά των χωριών ακροπόταμος και Πρόχωμα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους στον Αξιό από την Αξιούπολη εώς και τις εκβολές του.
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων σε ιλύωδεις και αμμώδεις περιοχές οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους, στις εκβολές του Αξιού καθώς, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του στην περιοχή Κασσανδρια και στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος στην κοίτη του Γαλλικού βορειοανατολικά της Σίνδου.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη σημειακή διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριοτήτες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης και τη γύρω περιοχή και τις εγκαταστάσεις του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του Γαλλικού και κατ επέκταση των μεταβατικών υδάτων όπου αυτά καταλήγουν Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στις περιοχές Βάλτος και Κασανδρία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού δυτικά των χωριών Ακροπόταμος και Πρόχωμα.
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων στην κοίτη του Αξιού νότια της Αξιούπολης εως και τις εκβολές του.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση περιοχών που γειτνιάζουν και κατ επέκταση επιρρεάζονται από τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα που οφείλεται στη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων στην περιοχή Κασσανδρία και Βάλτος που γιετνιάζουν με την κοίτη του Αξιού.
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Υγρότοποι	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη σημειακή διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριοτήτες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή και τις εγκαταστάσεις του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης και αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του Γαλλικού ποταμού όπου αυτά καταλήγουν στην ευρύτερη περιοχή της Σίνδου. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νοτιοδυτικά της Χαλάστρας και ανατολικά της Ελεούσας.
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και των καλαμώνων στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης στις εκβολές του Λουδία και στην κοίτη του Αξιού βορειοανατολικά της Ελεούσας, ανατολικά-νοτιοανατολικά από το χωριό Βαλτοχώρι, καθώς και νότια τις Εγνατίας μέχρι τις εκβολές του ποταμού στις ανατλικές όχθες του. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα και επηρεάζοντάς το έμμεσα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα, βόρεια του Ανατολικού, στις περιοχές Κασσανδρία, Βάλτος και Κοφίνα στις όχθες του Αξιού.
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στον Αξιό ν ανατολικά του χωριού Άθυρα και δυτικά του Πρωμαχώνα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στο Αξιό από τα βόρεια σύνορα της χώρα μέχρι τις εκβολές του.
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στις εκβολές και την κοίτη του Αξιού στις περιοχές Κασσανδρία, Κοφίνα και Βάλτος.
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα σε περιοχές του Γαλλικού βορειοανατολικά της Σίνδου και ανατολικά της Νέας Μαγνησίας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	E03	Διαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Διαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)αφορά την όχληση του είδους από τη διεύλευση πλοίων, καθώς τα κινούμενα σκάφη προκαλούν προσωρινή απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση και ηχορύπανση. Οι αναμενόμενες αυξήσεις στην ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή και η ελάχιστη γνώση για τη συμπεριφορά του είδους απέναντι στην κίνηση των πλοίων , χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής στο μέλλον στην θαλάσσια έκταση του ενδιαιπήματος του είδους.
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στις εκβολές του Αξιού.
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται με βαρέα μέταλλα (π.χ χαλκός που χρησιμοποιείται στα υφαλοχρώματα των πλοίων) από τις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω της θαλάσσης, καθώς την πιθανότητα ατυχήματος από διερχόμενα εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα τη διάχυση ορυκτών καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του Γαλλικού ποταμού. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οι οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά τη μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση που προκαλείται στη θαλάσσια περιοχή του Καλοχώριου που γειτνιάζει με το ενδιαίτημα του είδους. Η ρύπανση προκαλεί υποβάθμιση του βιοτόπου του είδους διαταράσσοντας τα τροφικά του διαθέσιμα.
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές Γαλλικού ποταμού. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).
GR1220010	*Tadorna ferruginea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Tadorna ferruginea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, και στον κόλπο του Καλοχωρίου.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tadorna ferruginea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής από τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης εως την περιοχη Χηντρού στον κόλπο του Καλοχωρίου, καθώς και στις ακτές της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, αφορά την συρίκνωση και την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους, καθώς και την όχληση που υφίσταται από της εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις μυδοκαλλιέργειες στη θαλάσσια έκταση που ενδιαιτεί το είδος.
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο και στον Υγρότοπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στην Αλυκή Κίτρους και στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στην θαλάσσια έκταση της περιοχής.
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού του Λουδία και του Αλιάκμονα .
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στην κοίτη και στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Το Χειμωνογλάρονο φωλιάζει σε μικρές νησίδες ή σε θέσεις που βρίσκονται σε λουρονησίδες και αναχώματα ή νησίδες αλυκών. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει και περιορίζει το βιότοπο του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στις παράκτιες λιμνοθάλασσες Αλυκές Κίτρους και στη τοποθεσία Βάλτος στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Το Χειμωνογλάρονο είναι είδος που φωλιάζει σε μικρές νησίδες ή σε θέσεις που βρίσκονται σε λουρονησίδες και αναχώματα ή νησίδες αλυκών. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και θα περιορίσει τις θέσεις φωλεοποίησης .
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοϊας και οχηματαγωγών	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοϊας και οχηματαγωγών, αφορά την όχληση που προκαλείται από τα πλοία που κινούνται στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ που γειτνιάζει με της εκβολες του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Γαλλικού. Η όχληση οδηγεί σε εκτοπισμό του είδους σε έκταση που γειτνιάζει με το πλεούμενο δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο προσωρινή απώλεια ενδιαιτήματος.
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και στην τοποθεσία Άγιος Νικόλαος, Πλαιομάννα και Λευκούδι. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές Γαλλικού ποταμού. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα, στις εκβολές του Λουδία ποταμού και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον των παράκτιων λιμνοθαλασσών που απαντώνται σε εκτάσεις νότια της θέσης Κλεισούρα στην Αλυκή Κίτρους και σε εκτάσεις νότια της θέσης Βάλτος. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήραναση και την διάβρωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού και αποτελούν ενδιαίτημα τροφοληψίας για το είδος, Βορειοδυτικά του Ανατολικού και δυτικά της Χαλάστρας.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση μικρών σε έκταση λιμνών που μπορεί να προκαλέσει μείωση του ενδιαιτήματος τους είδους, νότια της Αξιούπολης, ανατολικά της Ελεούσας, βορειοδυτικά του Ανατολικού και νότια της Εγνατίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού, καθώς και στην περιοχή Παλιομάννες σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα. .
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά την ξήρανση παρόχθιων στοών και πυκνοφυτείων από αλμυρίκια (Tamarix), πικροδάφνες (Nerium oleander), λυγαριές (Vitex agnus-castus) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς σε ρέματα διαρκούς ροής ή σε λιμνάζοντα νερά, όπου αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, στην περιοχή Παλιομάνες στο Αλιάκμονα, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Λουδία νότια της Εγνατίας, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Αξιούπολης έως και τις εκβολές του.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ποταμοί και λίμνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως την διάβρωση και την ξήρανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από τα βόρεια σύνορα της χώρας εως την Αξιούπολη, στην παλιά κοίτη του Αξιού(μικρού Βαρδάρη), καθώς και την παλιά κοίτη του Αξιού (Μεγάλο Βαρδάρη) από το Ανατολικό έως την Εγνατία)

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στις νησίδες κατά μήκος της κοίτης του Αλιάκμονα, στην περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια, στις εκβολές του Λουδία στην περιοχή Αμπελάκια και κοντά στον Αγ. Νικόλαο και κατα μήκος της κοίτης του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι και τις εκβολές του.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους από αβιοτικές φυσικές διεργασίες όπως η ξήρανση σε εκτάσεις που βρίσκονται στη μεταβατική ζώνη μεταξύ του αμμοθινικού συστήματος και αλατούχων εδαφών στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα στις εκβολές του Αλιάκμονα και στο υγρότοπο της Αγαθούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στην περιοχή Βάλτος στην δυτική όχθη του Αξιού.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στις εκβολές του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη της περιοχής μέχρι τον κόλπο του Καλοχωρίου.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων με φυσική βλάστηση που εξαπλώνονται κατά μήκος των ποταμών και εντός των πλημμυρικών τους πεδίων και τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, κατά μήκος της κοίτης του Αξιού βόρεια νότια της Εγνατίας μέχρι και τις εκβολές του, καθός και νοτιοδυτικά του υγροτόπου της Αγαθούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων με φυσική βλάστηση που εξαπλώνονται κατά μήκος των ποταμών και εντός των πλημμυρικών τους πεδίων και τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, κατά μήκος της κοίτης του Αξιού βορειοδυτικά του Ανατολικού και δυτικά της Χαλάστρας.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού ανατολικά της Ελεούσας, βορειοδυτικά του Ανατολικού και νότια της Εγνατίας

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, τις Αλυκές Κίτρους και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού καθώς και την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας, αλλά και την παράκτια ζώνη από την περιοχή Λευκούδι έως την Χηντρού.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν, υποβαθμίζοντας με αυτόν τους λειμώνες οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, σε εκτάσεις που εμφανίζονται κοντά στην κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη έως την Ελεούσα και από την εγνατία εως τις εκβολές του ποταμού, .
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο και στον Υγρότοπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στην Αλυκή Κίτρους και στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους κατά μήκος της κοίτης του αξιού από τα σύνορα της μέχρι την Αξιούπολη και κατά μήκος της παλιάς κοιτης του Αξιού (μικρός και μεγάλος Βαρδάρης) νότια του Ανατολικού.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους, στον Αλιάκμονα από την Εγνατία έως τις εκβολές του, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, στις εκβολές του Λουδία και στον Αξιό από την Αξιούπολη εώς και τις εκβολές του.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων σε ιλύωδεις και αμμώδεις περιοχές οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους, στην Αλυκή Κίτρους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Λουδία καθώς και του ρέματος Αυλάκι, στις εκβολές του Αξιού, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παράκτια ζώνη μέχρι την περιοχή Χηντρού.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τους είδους στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στην περιοχή Κασσάνδρια.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις κοντά στην κοίτη του Αλιάκμονα βορειοανατολικά της Μεγάλης Γέφυρας μέχρι τις εκβολές του ποταμού και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Αξιούπολης μέχρι την Εγνατία.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, καθώς επίσης παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα, μέσω των οποίων μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε περιοχές που γειτνιάζουν με καλλιέργειες δυτικά της Χαλάστρας και βορειοδυτικά του Ανατολικού στην κοίτη του Αξιού.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νοτιοδυτικά της Χαλάστρας, ανατολικά της Ελεούσας, νότια της Αξιούπολης και νότια της εγνατίας κοντά στην κοίτη του Αλιάκμονα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα, στην κοίτη νότια της Εγνατίας και τις εκβολές του Αξιού.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, σε εκτάσεις που γειτνιαζουν με την κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι την Εθνική Οδό Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης, καθώς και νότια της Εγνατίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις δυτικές όχθες του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Αξιούπολης μέχρι τις εκβολές του, στην κοίτη του Λουδία νότια της Εγνατίας, καθώς και στην κοίτη του Αλιάκμονα βόρεια του χωριού Μεγάλη Γέφυρα εως την περιοχή Κλειδί.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα και επηρεάζοντάς το έμμεσα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa ochropus*	Β	1	Α26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Μ	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα, στην κοίτη του Αξιού από τα βόρεια σύνορα της χώρας μέχρι την Αξιούπολη.
GR1220010	*Tringa ochropus*	Β	1	Α26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Μ	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στον Αξιό από τα βόρεια σύνορα μέχρι τιις εκβολές του, στις εκβολές του Λουδία και του ρέματος Αυλάκι, καθώς και στην κοίτη του Αλιάκμονα από την Εγνατία μεχρι τις εκβολές του.
GR1220010	*Tringa ochropus*	Β	1	Α26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Μ	Γεωργία (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των λειμώνων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στην περιοχή Κασσανδρία νότια της Εγνατίας.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη έως την περιοχή Κασσανδρία, σε εκτάσεις πλησίον της κοίτης του Αλιάκμονα μέχρι τις εκβολές του νοτιανατολικά της Εγνατίας λαο σε εκτάσεις νοτιοδυτικά του υγρότοπου της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων ανατολικά του χωριού Κύμινα και βορειοδυτικά του χωριού Ανατολικό.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας καθώς και στην παράκτια ζώνη από τον κόλπο Αμέρικα εως την Χηντρού.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στην περιοχή Κασσανδρία και Βάλτος πλησίον της κοίτης του Αξιού και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον Αξιό από την Αξιούπολης εώς τη συμβολή της με την Εγνατία.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Αξιούπολης μέχρι τις εκβολές του, στην κοίτη του Λουδία νότια της Εγνατίας, καθώς και στην κοίτη του Αλιάκμονα βόρεια του χωριού Μεγάλη Γέφυρα εως την περιοχή Κλειδί.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων νοτιοδυτικά της Αλυκής Κίτρους και στην περιοχή του Καλοχωρίου
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία κυρίως μονοπατιών τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων στην Αλυκή Κίτρους και τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών, γεφυρών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από τα βόρεια σύνορα της χώρας εως την Αξιούπολη, στην παλιά κοίτη του Αξιού(μικρού Βαρδάρη), καθώς και την παλιά κοίτη του Αξιού (Μεγάλο Βαρδάρη) από το Ανατολικό έως την Εγνατία)
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την κατασκευή ή/και λειτουργία γεφυρών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στην κοίτη του Αξιούαπό την Αξιούπολη μέχρι τις εκβολές του, καθώς και στην κοίτη του Αλιάκμονα από την Εγνατία εως τις εκβολές του.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία κυρίως δρόμων στην περιοχή οι οποίοι κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων από τις εκβολές του Αξιού έως την περιοχή Χηντρού, στην περιοχή του Αγ. Νικολάου και νότια της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις ακτές στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον Αξιό στην περιοχή Κασσανδρία.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Ποταμοί και λίμνες	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών των ανωτέρω ποταμών.
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής από τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης εως την περιοχη Χηντρού στον κόλπο του Καλοχωρίου, καθώς και στις ακτές της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, η περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια καθώς και η παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Λουδία έως το Αλμυραήλακο . Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη της περιοχής μέχρι τον κόλπο του Καλοχωρίου.
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός & εκτός)	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη της περιοχής μέχρι τον κόλπο του Καλοχωρίου.
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εντός)	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους , σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού και την παράκτια ζώνη στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Νικολάου.
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, τις Αλυκές Κίτρους και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού , αλλά και την παράκτια ζώνη από την περιοχή Λευκούδι έως την Χηντρού.
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο και στον Υγρότοπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στην Αλυκή Κίτρους και στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων σε ιλύωδεις και αμμώδεις περιοχές οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους, στην Αλυκή Κίτρους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Λουδία καθώς και του ρέματος Αυλάκι, στις εκβολές του Αξιού, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παράκτια ζώνη μέχρι την περιοχή Χηντρού.
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τους είδους στην Αλυκή Κίτρους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και κατ επέκταση το θαλάσσιο οικοσύστημα στο οποίο καταλήγουν. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται στον θερμαικό κόλπο και ιδιαιτέρως στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα επιδρά έμμεσα το είδος καθώς επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και των εκτάσεων που γειτνιάζουν των οποίων τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, καθώς και στις εκβολές του Αξιού.
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και στις εκβολές του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα και επηρεάζοντάς το έμμεσα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού και στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στηνπεριοχή Κασσανδρία, καθώς και στην παράκτια ζώνη από τον κόλπο Αμέρικα εως την Χηντρού.
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων νοτιοδυτικά της Αλυκής Κίτρους και στην περιοχή του Καλοχωρίου
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία κυρίως μονοπατιών τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων στην Αλυκή Κίτρους και τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία κυρίως δρόμων στην περιοχή οι οποίοι κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων από τις εκβολές του Αξιού εως την περιοχή Χηντρού, στην περιοχή του Αγ. Νικολάου και στην Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων μεταφοράς (εντός & εκτός)	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την Αλυκή Κίτρους.
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (εντός)	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στις δυτικές εκβολές του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη δυτικά των εκβολών του ποταμού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού .
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και το Λυευκούδι καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του. Επίσης τα κτηνοτροφικά ζώα προκαλούν όχληση και δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να καταστρέφουν τις φωλιές του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Νικολάου.
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του. Επίσης τα κτηνοτροφικά ζώα προκαλούν όχληση και δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να καταστρέφουν τις φωλιές του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του. Επίσης τα κτηνοτροφικά ζώα προκαλούν όχληση και δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να καταστρέφουν τις φωλιές του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στην περιοχή Κασσανδρία.
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του. Επίσης τα κτηνοτροφικά ζώα προκαλούν όχληση και δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να καταστρέφουν τις φωλιές του είδους στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του. Επίσης τα κτηνοτροφικά ζώα προκαλούν όχληση και δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να καταστρέφουν τις φωλιές του είδους σε εκτάσεις στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Νικολάου, καθώς και στην περιοχή του κόλπου Αμέρικα.
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση μικρών σε έκταση λιμνών που μπορεί να προκαλέσει μείωση του ενδιαιτήματος τους είδους, νότια της εγνατίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού.
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση))αφορά την διάβρωση της όχθης και των νησίδων που γειντιάζουν με ποταμούς μόνιμης ροής, ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κόιτη του Αξιού ποταμού στις περιοχές Κασσάνδρια, Βάλτος και Κοφίνα .
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στις νησίδες κατά μήκος της κοίτης του Αλιάκμονα, στην περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια και στις εκβολές του Αξιού.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αξιού.
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την δυτική όχθη του Αξιού νότια της Εγνατίας.
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν, υποβαθμίζοντας με αυτόν του λειμώνες οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, σε εκτάσεις που εμφανίζονται κοντά στην κοίτη του Αξιού από την εγνατία εως τις εκβολές του ποταμού, .
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδουσε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στην περιοχή Κασσανδρια.
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους στον Αξιό από την εγνατία εώς και τις εκβολές του.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων σε ιλύωδεις και αμμώδεις περιοχές οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους, στις εκβολές του Αξιού καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του στην περιοχή Κασσανδρια.
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (εκτός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στην περιοχή Κασσάνδρια.
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νοτιοδυτικά της Χαλάστρας. .

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, σε εκτάσεις που γειτνιαζουν με τις δυτικές όχθες του Αξιού.
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα, βόρεια του Ανατολικού, στις περιοχές Κασσανδρία, Βάλτος και Κοφίνα στις όχθες του Αξιού.
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στο Αξιό από την Εγνατία μέχρι τις εκβολές του.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στις εκβολές και την κοίτη του Αξιού στις περιοχές Κασσανδρία, Κοφίνα και Βάλτος.
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός & εκτός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των λειμώνων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στην περιοχή Κασσανδρία νότια της Εγνατίας.
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά ή άλλα προβληματικά είδη (εντός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-4 αποτυπώνεται η συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1220011.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός&εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση εκτάσεων που εποχικά συγκεντρώνουν νερό που ως συνέπεια έχει την συρίκνωσή τους ή την καταστροφή τους και κατ επέκταση την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	B	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη. Αφορά επεμβάσεις στις όχθες της Λιμνοθάλασσας και στις γειτνιάζουσες ακτές που προκαλούν μείωση ή απώλεια του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	B	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη. Αφορά επεμβάσεις στις όχθες της Λιμνοθάλασσας και στις γειτνιάζουσες ακτές που προκαλούν μείωση ή απώλεια του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	B	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη. Αφορά επεμβάσεις των υγρών κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών που φύονται κυρίως καλάμια και βούρλα, με αποτέλεσμα την συρίκνωση ή την καταστορφή τους περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδαιίήμα του είδους.
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που γειντιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα και κατά συνέπεια την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την υποβάθμισή μέσω της ρύπανσης που προκαλείται στις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών πκαι οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους, στο νότιο και δυτικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως στις όχθες της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση μέρους της Λιμνοθάλασσας ή μείωση της στάθμης του νερού προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση υγρών κοιλοτήτων με αποτέλεσμα τη μείωση ή/και την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους. Τέτοιες εκτάσεις εμφανίζονται στο νοτιοδυτικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Alauda arvensis*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	
GR1220011	*Alauda arvensis*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Alauda arvensis*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Alauda arvensis*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους από ακραία καιρικά φαινόμενα, σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής επιφέρει απώλεια καλλιεργήσιμης γης, αλλαγή του είδους καλλιεργειών, μικρότερες καλλιεργητικές περιόδους και μειωμένη παραγωγή με αποτέλεσμα τη συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, καθώς και της ποιότητας αυτού στην ανατολική και βορειανατολική έκταση της ΖΕΠ.
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο, στις οποίες παρατηρείται σχετικά υψηλή αλατότητα, και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα , από ακραία καιρικά.
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται.
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειντιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και κατά συνέπεια η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	**Ονομασία Τ. Ο. / είδους**	**Κωδικός Τ. Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
			Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση. Η ανωτέρω δραστηριοτητα έχει ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται περιμετρικά της Λιμνοθάσσας.
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Αγρανάπαυση	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο))Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών και λιγότερο των κορακοειδών. Τα εν λόγω είδη μπορούν να προκαλέσουν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο))Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών και λιγότερο των κορακοειδών. Τα εν λόγω είδη μπορούν να προκαλέσουν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο))Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών και λιγότερο των κορακοειδών. Τα εν λόγω είδη μπορούν να προκαλέσουν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο))Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών και λιγότερο των κορακοειδών. Τα εν λόγω είδη μπορούν να προκαλέσουν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, στην νοτιοανατολική έκταση της ΖΕΠ.
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, στην νοτιοανατολική έκταση της ΖΕΠ.
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Αγρανάπαυση	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1220011	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.
GR1220011	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά κυρίως τη ξήρανση και λιγότερο την συσσώρευση ιλύος στις υγρές κοιλότητες (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών όπου φύονται κυρίως με καλάμια και βούρλα, με αποτέλεσμα την συρίκνωση ή την καταστορφή τους που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.
GR1220011	*Ardea purpurea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Ardea purpurea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Ardea purpurea*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Ardea purpurea*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Ardea purpurea*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά τις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Ardea purpurea*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Ardea purpurea*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1220011	*Ardea purpurea*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1220011	*Ardeola ralloides*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Ardeola ralloides*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση εκτάσεων όπου φύεται δενδρώσης βλάστησης, με άμεσο αποτέλεσμα την αλλαγή της σύστασής της και την συρίκνωσή της γεγονός μειώνει το ενδιαίτημα του είδους.
GR1220011	*Ardeola ralloides*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Ardeola ralloides*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά κυρίως τη ξήρανση και λιγότερο την συσσώρευση ιλύος στις υγρές κοιλότητες (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών όπου φύονται κυρίως με καλάμια και βούρλα, με αποτέλεσμα την συρίκνωση ή την καταστορφή τους που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.
GR1220011	*Ardeola ralloides*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Ardeola ralloides*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση. Η ανωτέρω δραστηριοτητα έχει ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται περιμετρικά της Λιμνοθάσσας.
GR1220011	*Ardeola ralloides*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στιην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Ardeola ralloides*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά τις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Ardeola ralloides*	B	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, στην νοτιοανατολική έκταση της ΖΕΠ.
GR1220011	*Ardeola ralloides*	B	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1220011	*Ardeola ralloides*	B	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Παράνομο κυνήγι/Θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1220011	*Ardeola ralloides*	B	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Παράνομο κυνήγι/Θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1220011	*Ardeola ralloides*	B	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Παράνομο κυνήγι/Θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά κυρίως τη ξήρανση και λιγότερο την συσσώρευση ιλύος στις υγρές κοιλότητες (βυθίσματα) μεταξύ τωναμμοθινών όπου φύονται κυρίως με καλάμια και βούρλα, με αποτέλεσμα την συρίκνωση ή την καταστορφή τους που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο, στις οποίες παρατηρείται σχετικά υψηλή αλατότητα, και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα , από ακραία καιρικά.
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά κυρίως τη ξήρανση των υγρών κοιλοτήτων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών που φύονται κυρίως καλάμια και βούρλα, με αποτέλεσμα την συρίκνωση ή την καταστορφή τους που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειντιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την υποβάθμισή μέσω της ρύπανσης που προκαλείται στις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών πκαι οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους, στο νότιο και δυτικό τμήμα της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά τις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	**Ονομασία Τ. Ο. / είδους**	**Κωδικός Τ. Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
			Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά την τροποποίηση των ακτών και της παραλικαής ζώνης για ανάπτυξη των ψυχαγωγικών υποδομών που σχετίζονται κυρίως με τον τουρισμό. Με αυτόν τον τρόπο καταστρέφεται μέρος του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και αφορά κυρίως το δυτικό και βορειοδυτικό τμήμα της ΖΕΠ που γειτνιάζει με την Λιμνοθάλασσα.
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά την τροποποίηση των ακτών και της παραλικαής ζώνης για ανάπτυξη των ψυχαγωγικών υποδομών που σχετίζονται κυρίως με τον τουρισμό. Με αυτόν τον τρόπο καταστρέφεται μέρος του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και αφορά κυρίως το δυτικό και βορειοδυτικό τμήμα της ΖΕΠ που γειτνιάζει με την Λιμνοθάλασσα.
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά κυρίως τη ξήρανση και λιγότερο την συσσώρευση ιλύος στις υγρές κοιλότητες (βυθίσματα) μεταξύ τωναμμοθινών όπου φύονται κυρίως με καλάμια και βούρλα, με αποτέλεσμα την συρίκνωση ή την καταστορφή τους που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο, στις οποίες παρατηρείται σχετικά υψηλή αλατότητα, και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα , από ακραία καιρικά.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά κυρίως τη ξήρανση των υγρών κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών που φύονται κυρίως καλάμια και βούρλα, με αποτέλεσμα την συρίκνωση ή την καταστορφή τους που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειντιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την υποβάθμισή μέσω της ρύπανσης που προκαλείται στις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών πκαι οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους, στο νότιο και δυτικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στιην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά τις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά την τροποποίηση των ακτών και της παραλικαής ζώνης για ανάπτυξη των ψυχαγωγικών υποδομών που σχετίζονται κυρίως με τον τουρισμό. Με αυτόν τον τρόπο καταστρέφεται μέρος του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και αφορά κυρίως το δυτικό και βορειοδυτικό τμήμα της ΖΕΠ που γειτνιάζει με την Λιμνοθάλασσα.
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά την τροποποίηση των ακτών και της παραλικαής ζώνης για ανάπτυξη των ψυχαγωγικών υποδομών που σχετίζονται κυρίως με τον τουρισμό. Με αυτόν τον τρόπο καταστρέφεται μέρος του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και αφορά κυρίως το δυτικό και βορειοδυτικό τμήμα της ΖΕΠ που γειτνιάζει με την Λιμνοθάλασσα.
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά κυρίως τη ξήρανση και λιγότερο την συσσώρευση ιλύος στις υγρές κοιλότητες (βυθίσματα) μεταξύ τωναμμοθινών όπου φύονται κυρίως με καλάμια και βούρλα, με αποτέλεσμα την συρίκνωση ή την καταστορφή τους που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο, στις οποίες παρατηρείται σχετικά υψηλή αλατότητα, και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα , από ακραία καιρικά.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά κυρίως τη ξήρανση των υγρών κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών που φύονται κυρίως καλάμια και βούρλα, με αποτέλεσμα την συρίκνωση ή την καταστορφή τους που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειντιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και κατά συνέπεια η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την υποβάθμισή μέσω της ρύπανσης που προκαλείται στις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών πκαι οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους, στο νότιο και δυτικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στιην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά τις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά την τροποποίηση των ακτών και της παραλικαής ζώνης για ανάπτυξη των ψυχαγωγικών υποδομών που σχετίζονται κυρίως με τον τουρισμό. Με αυτόν τον τρόπο καταστρέφεται μέρος του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και αφορά κυρίως το δυτικό και βορειοδυτικό τμήμα της ΖΕΠ που γειτνιάζει με την Λιμνοθάλασσα.
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά την τροποποίηση των ακτών και της παραλικαής ζώνης για ανάπτυξη των ψυχαγωγικών υποδομών που σχετίζονται κυρίως με τον τουρισμό. Με αυτόν τον τρόπο καταστρέφεται μέρος του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και αφορά κυρίως το δυτικό και βορειοδυτικό τμήμα της ΖΕΠ που γειτνιάζει με την Λιμνοθάλασσα.
GR1220011	*Botaurus stellaris*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τη Λιμνοθάλασσα νότια της Αγ. Σωτήρας.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Botaurus stellaris*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Botaurus stellaris*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Branta ruficollis*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Branta ruficollis*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1220011	*Branta ruficollis*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Branta ruficollis*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1220011	*Branta ruficollis*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1220011	*Branta ruficollis*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Αγρανάπαυση	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο))Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών και λιγότερο των κορακοειδών. Τα εν λόγω είδη μπορούν να προκαλέσουν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο))Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών και λιγότερο των κορακοειδών. Τα εν λόγω είδη μπορούν να προκαλέσουν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο))Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών και λιγότερο των κορακοειδών. Τα εν λόγω είδη μπορούν να προκαλέσουν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εκτός)	Αγρανάπαυση	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών επηρεάζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας του ειδους στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Buteo rufinus*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, στην νοτιοανατολική έκταση της ΖΕΠ.
GR1220011	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Αφορά την απομάκρυνση θάμνων και ακαλλιέργητων ζωνών που βρίσκονται ανάμεσα στις αρόσιμες εκτάσεις, σρτις οποίες ενδιαιτεί το είδος στο ανατολικό τμήμα της περιοχής.
GR1220011	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Calidris alba*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Calidris alba*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που επέρχεται από την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση σε εκτάσειος που γειτνιάζουν με τη Λιμνοθάλασσα,νότια της Αγ. Σωτήρας.
GR1220011	*Calidris alba*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.
GR1220011	*Calidris alba*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Calidris alba*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Calidris alba*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους εξαιτίας της μόλυνσης που προκαλείται από αστικά λύμματα, σε εκτάσεις που για μεγάλες περιόδους τα εδάφη τους κατακλύζονται περιοδικά με νερό , περιμετρικά της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Calidris alba*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,
GR1220011	*Calidris alba*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειντιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός&εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που επέρχεται από την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση σε εκτάσειος που γειτνιάζουν με τη Λιμνοθάλασσα,νότια της Αγ. Σωτήρας.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους εξαιτίας της μόλυνσης που προκαλείται από αστικά λύμματα, σε εκτάσεις που για μεγάλες περιόδους τα εδάφη τους κατακλύζονται περιοδικά με νερό , περιμετρικά της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειντιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση. Η ανωτέρω δραστηριοτητα έχει ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται περιμετρικά της Λιμνοθάσσας.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιάζουν με την Λιμνοθάλασσα που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους.
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση εκτάσεων που για μεγάλες περιόδους τα εδάφη τους κατακλύζονται περιοδικά με νερό. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η μείωση ή/και η καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους. Τέτοιες εκτάσεις εμφανίζονται στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ νότια της Αγ. Σωτήρας και βόρεια της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως στις όχθες της Λιμνοθάλασσας.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση μέρους της Λιμνοθάλασσας ή μείωση της στάθμης του νερού προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Charadrius alexandrinus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που επέρχεται από την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση σε εκτάσειος που γειτνιάζουν με τη Λιμνοθάλασσα,νότια της Αγ. Σωτήρας.
GR1220011	*Charadrius alexandrinus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την ανθρώπινη παρουσία σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την θάλλασα κυρίως στις νότιες ακτές της ΖΕΠ και οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.
GR1220011	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Άκτες κολυμβησης (εντός)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά την εγκατάσταση υποδομών κυρίως τουρισμού και αναψυχής στις νότιες ακτές της ΖΕΠ, οι οποίες προκαλούν όχληση στο είδος, με άμεση συνέπεια την μείωση του ζωτικού χώρου που εκμεταλεύεται.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Charadrius hiaticula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που επέρχεται από την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση σε εκτάσειος που γειτνιάζουν με τη Λιμνοθάλασσα,νότια της Αγ. Σωτήρας.
GR1220011	*Charadrius hiaticula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Charadrius hiaticula*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την ανθρώπινη παρουσία σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την θάλλασα κυρίως στις νότιες ακτές της ΖΕΠ και οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.
GR1220011	*Charadrius hiaticula*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Charadrius hiaticula*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Άκτες κολυμβησης (εντός)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά την εγκατάσταση υποδομών κυρίως τουρισμού και αναψυχής στις νότιες ακτές της ΖΕΠ, οι οποίες προκαλούν όχληση στο είδος, με άμεση συνέπεια την μείωση του ζωτικού του χώρου .

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Ciconia nigra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση. Η ανωτέρω δραστηριοτητα έχει ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται περιμετρικά της Λιμνοθάσσας.
GR1220011	*Ciconia nigra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Ciconia nigra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Ciconia nigra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά τις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Ciconia nigra*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, στην νοτιοανατολική έκταση της ΖΕΠ.
GR1220011	*Circaetus gallicus*	B	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εκτός)	Αγρανάπαυση	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Circaetus gallicus*	B	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Circaetus gallicus*	B	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Circaetus gallicus*	B	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, στην νοτιοανατολική έκταση της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Circaetus gallicus*	B	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός&εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, στην νοτιοανατολική έκταση της ΖΕΠ.
GR1220011	*Circaetus gallicus*	B	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, στην νοτιοανατολική έκταση της ΖΕΠ.
GR1220011	*Circus aeruginosus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Circus aeruginosus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Circus macrourus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών και των διάσπαρτων μεμονωμένων δέντρων που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών τα οποία προσελκύουν μικρόπουλα και τρωκτικά με τα οποία τρέφεται το είδος, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Circus macrourus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών και των διάσπαρτων μεμονωμένων δέντρων που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών τα οποία προσελκύουν μικρόπουλα και τρωκτικά με τα οποία τρέφεται το είδος, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Circus macrourus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Circus macrourus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Circus pygargus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών και των διάσπαρτων μεμονωμένων δέντρων που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών τα οποία προσελκύουν μικρόπουλα και τρωκτικά με τα οποία τρέφεται το είδος, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Circus pygargus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών και των διάσπαρτων μεμονωμένων δέντρων που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών τα οποία προσελκύουν μικρόπουλα και τρωκτικά με τα οποία τρέφεται το είδος, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Circus pygargus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Circus pygargus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Cygnus olor*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ τα οποία προκαλούν όχληση.
GR1220011	*Cygnus olor*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Cygnus olor*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά
GR1220011	*Cygnus olor*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Cygnus olor*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Delichon urbicum (urbica)*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Delichon urbicum (urbica)*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Emberiza hortulana*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) Αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους κυρίως βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Emberiza hortulana*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους κυρίως βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Fulica atra*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.
GR1220011	*Fulica atra*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά κυρίως τη ξήρανση και λιγότερο την συσσώρευση ιλύος στις υγρές κοιλότητες (βυθίσματα) μεταξύ τωναμμοθινών όπου φύονται κυρίως με καλάμια και βούρλα, με αποτέλεσμα την συρίκνωση ή την καταστορφή τους που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.
GR1220011	*Fulica atra*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,
GR1220011	*Fulica atra*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την υποβάθμισή μέσω της ρύπανσης που προκαλείται στις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών πκαι οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους, στο νότιο και δυτικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Fulica atra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στιην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Fulica atra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά τις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Fulica atra*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.
GR1220011	*Fulica atra*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.
GR1220011	*Gavia arctica*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και αφορούν κυρίως τον τουρισμό και προκαλούν θαλάσσια ρύπανση, στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ.
GR1220011	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και αφορούν κυρίως τον τουρισμό και προκαλούν θαλάσσια ρύπανση, στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ.
GR1220011	*Haematopus ostralegus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Haematopus ostralegus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	**Ονομασία Τ. Ο. / είδους**	**Κωδικός Τ. Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
			Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
GR1220011	*Haematopus ostralegus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά κυρίως τη ξήρανση και λιγότερο την συσσώρευση ιλύος στις υγρές κοιλότητες (βυθίσματα) μεταξύ τωναμμοθινών όπου φύονται κυρίως με καλάμια και βούρλα, με αποτέλεσμα την συρίκνωση ή την καταστορφή τους που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους στο νοτιοδυτικό τμήμα της έκτασης της ΖΕΠ.
GR1220011	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται.
GR1220011	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, στην νοτιοανατολική έκταση της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός&εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, στην νοτιοανατολική έκταση της ΖΕΠ.
GR1220011	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, στην νοτιοανατολική έκταση της ΖΕΠ.
GR1220011	*Hydroprogne caspia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Hydroprogne caspia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Hydroprogne caspia*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και αφορούν κυρίως τον τουρισμό και προκαλούν θαλάσσια ρύπανση, στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Ixobrychus minutus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Ixobrychus minutus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση εκτάσεων όπου φύεται δενδρώσης βλάστησης, με άμεσο αποτέλεσμα την αλλαγή της σύστασής της και την συρίκνωσή της γεγονός μειώνει το ενδιαίτημα του είδους.
GR1220011	*Ixobrychus minutus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Ixobrychus minutus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Ixobrychus minutus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση. Η ανωτέρω δραστηριοτητα έχει ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται περιμετρικά της Λιμνοθάσσας.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Ixobrychus minutus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Ixobrychus minutus*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, στην νοτιοανατολική έκταση της ΖΕΠ.
GR1220011	*Lanius collurio*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών και των μεμονομένων δέντρων που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις φωλεοποίησης, αλλά και ως θέσεις εποπτείας για τον εντοπισμό της λειας του (έντομα, μικρά σπονδυλωτά), στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Lanius collurio*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών και των μεμονομένων δέντρων που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις φωλεοποίησης, αλλά και ως θέσεις εποπτείας για τον εντοπισμό της λειας του (έντομα, μικρά σπονδυλωτά), στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Lanius collurio*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Lanius collurio*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Lanius collurio*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Lanius collurio*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών και των μεμονομένων δέντρων που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις εποπτείας για τον εντοπισμό της λειας του (έντομα, μικρά σπονδυλωτά), στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών και των μεμονομένων δέντρων που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις εποπτείας για τον εντοπισμό της λειας του (έντομα, μικρά σπονδυλωτά), στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Lanius minor*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Lanius minor*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Lanius minor*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Lanius minor*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Larus genei*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Larus genei*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Larus genei*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,
GR1220011	*Larus genei*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειντιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Larus genei*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Larus genei*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Larus ridibundus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ τα οποία προκαλούν όχληση.
GR1220011	*Larus ridibundus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την ανθρώπινη παρουσία σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την θάλλασα κυρίως στις νότιες ακτές της ΖΕΠ και οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.
GR1220011	*Larus ridibundus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Larus ridibundus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Larus ridibundus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Larus ridibundus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειντιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και κατά συνέπεια η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Lullula arborea*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Αφορά την απομάκρυνση δέντρων και θάμνων που χρησιμοποιεί το είδος, κοντά σε γεωργικές εκτάσεις στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ.
GR1220011	*Lullula arborea*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Αφορά την απομάκρυνση δέντρων και θάμνων που χρησιμοποιεί το είδος, κοντά σε γεωργικές εκτάσεις στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Mergus serrator*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,
GR1220011	*Mergus serrator*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Merops apiaster*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Merops apiaster*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Milvus migrans*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση. Η ανωτέρω δραστηριοτητα έχει ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται περιμετρικά της Λιμνοθάσσας.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Milvus migrans*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο))Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών και λιγότερο των κορακοειδών. Τα εν λόγω είδη μπορούν να προκαλέσουν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο))Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών και λιγότερο των κορακοειδών. Τα εν λόγω είδη μπορούν να προκαλέσουν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο))Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών και λιγότερο των κορακοειδών. Τα εν λόγω είδη μπορούν να προκαλέσουν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Numenius arquata arquata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Numenius arquata arquata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που επέρχεται από την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση σε εκτάσειος που γειτνιάζουν με τη Λιμνοθάλασσα,νότια της Αγ. Σωτήρας.
GR1220011	*Numenius arquata arquata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.
GR1220011	*Numenius arquata arquata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Numenius arquata arquata*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Numenius arquata arquata*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που επέρχεται από την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση σε εκτάσειος που γειτνιάζουν με τη Λιμνοθάλασσα,νότια της Αγ. Σωτήρας.
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση εκτάσεων όπου φύεται δενδρώσης βλάστησης, με άμεσο αποτέλεσμα την αλλαγή της σύστασής της και την συρίκνωσή της γεγονός μειώνει το ενδιαίτημα του είδους.
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Pernis apivorus*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, στην νοτιοανατολική έκταση της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Platalea leucorodia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.
GR1220011	*Platalea leucorodia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Platalea leucorodia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Platalea leucorodia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Plegadis falcinellus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Plegadis falcinellus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που επέρχεται από την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση σε εκτάσειος που γειτνιάζουν με τη Λιμνοθάλασσα,νότια της Αγ. Σωτήρας.
GR1220011	*Plegadis falcinellus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.
GR1220011	*Plegadis falcinellus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Plegadis falcinellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση. Η ανωτέρω δραστηριοτητα έχει ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται περιμετρικά της Λιμνοθάσσας.
GR1220011	*Plegadis falcinellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Plegadis falcinellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που επέρχεται από την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση σε εκτάσειος που γειτνιάζουν με τη Λιμνοθάλασσα,νότια της Αγ. Σωτήρας.
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	**Ονομασία Τ. Ο. / είδους**	**Κωδικός Τ. Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
			Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται.
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους εξαιτίας της μόλυνσης που προκαλείται από αστικά λύμματα, σε εκτάσεις που για μεγάλες περιόδους τα εδάφη τους κατακλύζονται περιοδικά με νερό , περιμετρικά της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειντιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση. Η ανωτέρω δραστηριοτητα έχει ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται περιμετρικά της Λιμνοθάσσας.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιάζουν με την Λιμνοθάλασσα που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους.
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση εκτάσεων που για μεγάλες περιόδους τα εδάφη τους κατακλύζονται περιοδικά με νερό. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η μείωση ή/και η καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους. Τέτοιες εκτάσεις εμφανίζονται στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ νότια της Αγ. Σωτήρας και βόρεια της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση μέρους της Λιμνοθάλασσας ή μείωση της στάθμης του νερού προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Podiceps nigricollis*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά
GR1220011	*Podiceps nigricollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Podiceps nigricollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στιην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Puffinus yelkouan*	B	1	N04	Μεταβολές της στάθμης της θάλασσας και της έκθεσης (παράκτιων βιοκοινοτήτων) στον κυματισμό λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταβολές της στάθμης της θάλασσας και της έκθεσης (παράκτιων βιοκοινοτήτων) στον κυματισμό λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την διαφοροποίηση του ρυθμού διάβρωσης των ακτών της ΖΕΠ και την απειλή των παράκτιων οικοσυστημάτων κατά την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, γεγονός που διαφοροποιεί και καταστρέφει το ενδιαίτημα διαχείμασης του είδους.
GR1220011	*Puffinus yelkouan*	B	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)Αφορά την τυχαία παγίδευση του είδους στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ, η οποία οφείλεται κυρίως σε δίχτυα και παραγάδια και σε μικρότερο βαθμό σε τράτες και γρι-γρι,
GR1220011	*Riparia riparia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Riparia riparia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Riparia riparia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Riparia riparia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση. Η ανωτέρω δραστηριοτητα έχει ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται περιμετρικά της Λιμνοθάσσας.
GR1220011	*Riparia riparia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Riparia riparia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Riparia riparia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιάζουν με την Λιμνοθάλασσα που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Riparia riparia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως στις όχθες της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Riparia riparia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση μέρους της Λιμνοθάλασσας ή μείωση της στάθμης του νερού προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός&εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά κυρίως τη ξήρανση και λιγότερο την συσσώρευση ιλύος στις υγρές κοιλότητες (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών όπου φύονται κυρίως με καλάμια και βούρλα, με αποτέλεσμα την συρίκνωση ή την καταστορφή τους που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο, στις οποίες παρατηρείται σχετικά υψηλή αλατότητα, και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα , από ακραία καιρικά.
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά κυρίως τη ξήρανση των υγρών κοιλοτήτων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών που φύονται κυρίως καλάμια και βούρλα, με αποτέλεσμα την συρίκνωση ή την καταστορφή τους που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειντιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την υποβάθμισή μέσω της ρύπανσης που προκαλείται στις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών πκαι οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους, στο νότιο και δυτικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στιην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά τις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά την τροποποίηση των ακτών και της παραλικαής ζώνης για ανάπτυξη των ψυχαγωγικών υποδομών που σχετίζονται κυρίως με τον τουρισμό. Με αυτόν τον τρόπο καταστρέφεται μέρος του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και αφορά κυρίως το δυτικό και βορειοδυτικό τμήμα της ΖΕΠ που γειτνιάζει με την Λιμνοθάλασσα.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά την τροποποίηση των ακτών και της παραλιακής ζώνης για ανάπτυξη των ψυχαγωγικών υποδομών που σχετίζονται κυρίως με τον τουρισμό. Με αυτόν τον τρόπο καταστρέφεται μέρος του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και αφορά κυρίως το δυτικό και βορειοδυτικό τμήμα της ΖΕΠ που γειτνιάζει με την Λιμνοθάλασσα.
GR1220011	*Sterna hirundo*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Sterna hirundo*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Sterna hirundo*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και αφορούν κυρίως τον τουρισμό και προκαλούν θαλάσσια ρύπανση, στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Sternula albifrons*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Sternula albifrons*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Sternula albifrons*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και αφορούν κυρίως τον τουρισμό και προκαλούν θαλάσσια ρύπανση, στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ.
GR1220011	*Streptopelia turtur*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) Αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους και δενδρώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Streptopelia turtur*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) Αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους και δενδρώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Streptopelia turtur*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Streptopelia turtur*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1220011	*Tachymarptis melba*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που επέρχεται από την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση σε εκτάσειος που γειτνιάζουν με τη Λιμνοθάλασσα,νότια της Αγ. Σωτήρας.
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	B	2	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους από ακραία καιρικά φαινόμενα, σε εκτάσεις που για μεγάλες περιόδους τα εδάφη τους κατακλύζονται περιοδικά με νερό , περιμετρικά της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	B	2	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	B	2	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο, στις οποίες παρατηρείται σχετικά υψηλή αλατότητα, και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα , από ακραία καιρικά.
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση εκτάσεων που για μεγάλες περιόδους τα εδάφη τους κατακλύζονται περιοδικά με νερό. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η μείωση ή/και η καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους. Τέτοιες εκτάσεις εμφανίζονται στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ νότια της Αγ. Σωτήρας και βόρεια της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως στις όχθες της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση μέρους της Λιμνοθάλασσας ή μείωση της στάθμης του νερού προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και αφορούν κυρίως τον τουρισμό και προκαλούν θαλάσσια ρύπανση, στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ.
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται.
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειντιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση. Η ανωτέρω δραστηριοτητα έχει ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται περιμετρικά της Λιμνοθάσσας.
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στιην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιάζουν με την Λιμνοθάλασσα που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους.
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως στις όχθες της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση μέρους της Λιμνοθάλασσας ή μείωση της στάθμης του νερού προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται.
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειντιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση. Η ανωτέρω δραστηριοτητα έχει ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται περιμετρικά της Λιμνοθάσσας.
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στιην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιάζουν με την Λιμνοθάλασσα που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους.
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως στις όχθες της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση μέρους της Λιμνοθάλασσας ή μείωση της στάθμης του νερού προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται.
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειντιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση. Η ανωτέρω δραστηριοτητα έχει ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται περιμετρικά της Λιμνοθάσσας.
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στιην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	**Ονομασία Τ. Ο. / είδους**	**Κωδικός Τ. Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
			Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιάζουν με την Λιμνοθάλασσα που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους.
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως στις όχθες της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση μέρους της Λιμνοθάλασσας ή μείωση της στάθμης του νερού προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται.
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειντιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση. Η ανωτέρω δραστηριοτητα έχει ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται περιμετρικά της Λιμνοθάσσας.
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στιην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	**Ονομασία Τ. Ο. / είδους**	**Κωδικός Τ. Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
			Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιάζουν με την Λιμνοθάλασσα που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους.
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως στις όχθες της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση μέρους της Λιμνοθάλασσας ή μείωση της στάθμης του νερού προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Vanellus vanellus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Vanellus vanellus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που επέρχεται από την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση σε εκτάσειος που γειτνιάζουν με τη Λιμνοθάλασσα,νότια της Αγ. Σωτήρας.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Vanellus vanellus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Vanellus vanellus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους από ακραία καιρικά φαινόμενα, σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Vanellus vanellus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους από ακραία καιρικά φαινόμενα, σε εκτάσεις που για μεγάλες περιόδους τα εδάφη τους κατακλύζονται περιοδικά με νερό , περιμετρικά της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Vanellus vanellus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής επιφέρει απώλεια καλλιεργήσιμης γης, αλλαγή του είδους καλλιεργειών, μικρότερες καλλιεργητικές περιόδους και μειωμένη παραγωγή με αποτέλεσμα τη συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, καθώς και της ποιότητας αυτού στην ανατολική και βορειανατολική έκταση της ΖΕΠ.
GR1220011	*Vanellus vanellus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο, στις οποίες παρατηρείται σχετικά υψηλή αλατότητα, και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα , από ακραία καιρικά.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Vanellus vanellus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιάζουν με την Λιμνοθάλασσα που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους.
GR1220011	*Vanellus vanellus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση εκτάσεων που για μεγάλες περιόδους τα εδάφη τους κατακλύζονται περιοδικά με νερό. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η μείωση ή/και η καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους. Τέτοιες εκτάσεις εμφανίζονται στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ νότια της Αγ. Σωτήρας και βόρεια της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Vanellus vanellus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση μέρους της Λιμνοθάλασσας ή μείωση της στάθμης του νερού προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Vanellus vanellus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1220011	*Zapornia parva*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που επέρχεται από την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση σε εκτάσειος που γειτνιάζουν με τη Λιμνοθάλασσα,νότια της Αγ. Σωτήρας.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Zapornia parva*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1220011	*Zapornia parva*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους από ακραία καιρικά φαινόμενα, σε εκτάσεις που για μεγάλες περιόδους τα εδάφη τους κατακλύζονται περιοδικά με νερό , περιμετρικά της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Zapornia parva*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο, στις οποίες παρατηρείται σχετικά υψηλή αλατότητα, και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα , από ακραία καιρικά.
GR1220011	*Zapornia parva*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους εξαιτίας της μόλυνσης που προκαλείται από αστικά λύμματα, σε εκτάσεις που για μεγάλες περιόδους τα εδάφη τους κατακλύζονται περιοδικά με νερό , περιμετρικά της Λιμνοθάλασσας.
GR1220011	*Zapornia parva*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειντιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220011	*Zapornia parva*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-5 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1220012.

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220012	1110	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Αλιεία	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	
GR1220012	1110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	
GR1220012	1110	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220012	1110	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Αλιεία	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	
GR1220012	1120	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Αλιεία	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	
GR1220012	1120	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	
GR1220012	1120	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	
GR1220012	1120	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Αλιεία	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	
GR1220012	1150	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1220012	1150	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1220012	1150	H	1	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220012	1210	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης	Αφορά την καταστροφή τουΤΟ που οφείλονται στη συνεχή επέκταση των εγκαταστάσεων αναψυχής και τουρισμού στην περιοχή λόγω της ανάγκης για στάθμευση των αυτοκινήτων των επισκεπτών της περιοχής αλλά και η φιλοξενία πολλών κολυμβητών
GR1220012	1310	H	3	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αφορά την καταστροφή τουΤΟ που οφείλονται στη συνεχή επέκταση των εγκαταστάσεων αναψυχής και τουρισμού στην περιοχή λόγω της ανάγκης για στάθμευση των αυτοκινήτων των επισκεπτών της περιοχής αλλά και η φιλοξενία πολλών κολυμβητών
GR1220012	1410	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την καταστροφή τουΤΟ που οφείλονται στη συνεχή επέκταση των εγκαταστάσεων αναψυχής και τουρισμού στην περιοχή λόγω της ανάγκης για στάθμευση των αυτοκινήτων των επισκεπτών της περιοχής αλλά και η φιλοξενία πολλών κολυμβητών
GR1220012	1420	H	3	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)	Αφορά την καταστροφή τουΤΟ που οφείλονται στη συνεχή επέκταση των εγκαταστάσεων αναψυχής και τουρισμού στην περιοχή λόγω της ανάγκης για στάθμευση των αυτοκινήτων των επισκεπτών της περιοχής αλλά και η φιλοξενία πολλών κολυμβητών
GR1220012	2110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αφορά την καταστροφή τουΤΟ που οφείλονται στη συνεχή επέκταση των εγκαταστάσεων αναψυχής και τουρισμού στην περιοχή λόγω της ανάγκης για στάθμευση των αυτοκινήτων των επισκεπτών της περιοχής αλλά και η φιλοξενία πολλών κολυμβητών
GR1220012	2120	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)	Αφορά την καταστροφή τουΤΟ που οφείλονται στη συνεχή επέκταση των εγκαταστάσεων αναψυχής και τουρισμού στην περιοχή λόγω της ανάγκης για στάθμευση των αυτοκινήτων των επισκεπτών της περιοχής αλλά και η φιλοξενία πολλών κολυμβητών
GR1220012	2190	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αφορά την καταστροφή τουΤΟ που οφείλονται στη συνεχή επέκταση των εγκαταστάσεων αναψυχής και τουρισμού στην περιοχή λόγω της ανάγκης για στάθμευση των αυτοκινήτων των επισκεπτών της περιοχής αλλά και η φιλοξενία πολλών κολυμβητών

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1220012	2220	H	3	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός)	Θίνες με Euphorbia terracina	Αφορά την καταστροφή τουΤΟ που οφείλονται στη συνεχή επέκταση των εγκαταστάσεων αναψυχής και τουρισμού στην περιοχή λόγω της ανάγκης για στάθμευση των αυτοκινήτων των επισκεπτών της περιοχής αλλά και η φιλοξενία πολλών κολυμβητών
GR1220012	*Aphanius fasciatus*	F	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία (Εντός & εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	
GR1220012	*Monachus monachus*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	
GR1220012	*Monachus monachus*	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Αλιεία (Εντός&Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	
GR1220012	*Tursiops truncatus*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	
GR1220012	*Tursiops truncatus*	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Αλιεία (Εντός&Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	
GR1220012	*Caretta caretta*	R	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	
GR1220012	*Caretta caretta*	R	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Αλιεία (Εντός&Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	
GR1220012	*Chelonia mydas*	R	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	
GR1220012	*Chelonia mydas*	R	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Αλιεία (Εντός&Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-6 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1230001.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230001	1310	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	
GR1230001	1410	H	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-7 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1230002.

Πίνακας 3.3-7. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230002	6420	H	1	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion	
GR1230002	6420	H	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion	
GR1230002	6420	H	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion	
GR1230002	6420	H	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία - (εντός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion	
GR1230002	6420	H	1	A13	Ενίσχυση βοσκοτόπων και άλλων ημιφυσικών οικοτόπων με σπορά	M	Γεωργία - (εντός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion	

Πίνακας 3.3-7. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230002	6420	H	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion	
GR1230002	6420	H	1	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	H	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion	
GR1230002	6420	H	1	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H	Γεωργία - (εντός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion	
GR1230002	6420	H	1	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	H	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion	
GR1230002	92A0	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1230002	92A0	H	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία - (εντός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1230002	92A0	H	1	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	H	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1230002	92A0	H	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H	Γεωργία - (εντός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1230002	92A0	H	1	B05	Υλοτομία χωρίς αναφύτευση ή φυσική αναγέννηση	H	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1230002	*Barbus balcanicus*	F	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις & εισβολές - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	

Πίνακας 3.3-7. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230002	*Barbus balcanicus*	F	2	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1230002	*Barbus balcanicus*	F	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	
GR1230002	*Barbus balcanicus*	F	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1230002	*Barbus balcanicus*	F	2	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1230002	*Barbus balcanicus*	F	2	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός & εκτός)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	
GR1230002	*Barbus balcanicus*	F	2	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1230002	*Cobitis vardarensis*	F	2	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1230002	*Cobitis vardarensis*	F	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1230002	*Cobitis vardarensis*	F	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	

Πίνακας 3.3-7. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230002	*Cobitis vardarensis*	F	2	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1230002	*Cobitis vardarensis*	F	2	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	
GR1230002	*Rhodeus meridionalis*	F	1	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	
GR1230002	*Rhodeus meridionalis*	F	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1230002	*Rhodeus meridionalis*	F	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1230002	*Rhodeus meridionalis*	F	1	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	
GR1230002	*Rhodeus meridionalis*	F	1	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	
GR1230002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	
GR1230002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	

Πίνακας 3.3-7. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1230002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1230002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	
GR1230002	*Lutra lutra*	M	2	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός & εκτός)	Λίμνη Δοϊράνη, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	
GR1230002	*Lutra lutra*	M	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	Λίμνη Δοϊράνη	
GR1230002	*Lutra lutra*	M	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός & εκτός)	Λίμνη Δοϊράνη, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	
GR1230002	*Lutra lutra*	M	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M	Μεικτή ρύπανση - (εντός)	Λίμνη Δοϊράνη	

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-8 αποτυπώνεται η συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1230003.

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Καλαμώνες	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων που προκαλούν όχληση.
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων που προκαλούν όχληση.
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Καλαμώνες	Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων που προκαλούν όχληση.
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων που προκαλούν όχληση.
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Καλαμώνες	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Λαθροθηρία	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Το κυνήγι στην Λίμνη Δοϊράνη απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Λαθροθηρία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Το κυνήγι στην Λίμνη Δοϊράνη απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Λαθροθηρία	Καλαμώνες	Το κυνήγι στην Λίμνη Δοϊράνη απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Λαθροθηρία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Το κυνήγι στην Λίμνη Δοϊράνη απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην πεδινή έκταση των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην πεδινή έκταση των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Καλαμώνες	Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην πεδινή έκταση των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην πεδινή έκταση των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Καλαμώνες	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων που προκαλούν όχληση.

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Καλαμώνες	Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων που προκαλούν όχληση.
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων που προκαλούν όχληση.
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Καλαμώνες	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Λαθροθηρία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Το κυνήγι στην Λίμνη Δοϊράνη απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Λαθροθηρία	Καλαμώνες	Το κυνήγι στην Λίμνη Δοϊράνη απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Λαθροθηρία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Το κυνήγι στην Λίμνη Δοϊράνη απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την υπερβολική χρήσηγεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην πεδινή έκταση των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Καλαμώνες	Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην πεδινή έκταση των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην πεδινή έκταση των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος
GR1230003	*Buteo buteo*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την τοποθέτηση παράνομων δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο εδαφόβιων αρπάγων.
GR1230003	*Buteo buteo*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την τοποθέτηση παράνομων δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο εδαφόβιων αρπάγων.
GR1230003	*Circus aeruginosus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.
GR1230003	*Circus aeruginosus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Καλαμώνες	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230003	*Circus aeruginosus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Καλαμώνες	Αφορά την τοποθέτηση παράνομων δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο εδαφόβιων αρπάγων.
GR1230003	*Haliaeetus albicilla*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.
GR1230003	*Haliaeetus albicilla*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.
GR1230003	*Haliaeetus albicilla*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την επαγγελματική αλιεία στην Λίμνη Δοϊράνη η οποία προκαλεί μείωση της ιχθυοπαραγωγής λόγω της μικρής διάρκειας της απαγορευτικής περιόδου, η οποία ισχύει μόνο για τον μήνα Απρίλιο, ενώ η αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών διαρκεί από Ιανουάριο έως και Ιούλιο. Δεν λείπουν φαινόμενα υπεραλίευσης, καθώς δεν υφίσταται σχέδιο διαχείρισης του γόνου και των βιοτόπων αναπαραγωγής και αστυνόμευση της δραστηριότητας. Η αλιεία με τον τρόπο που ασκείται μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230003	*Haliaeetus albicilla*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την επαγγελματική αλιεία στην Λίμνη Δοϊράνη η οποία προκαλεί μείωση της ιχθυοπαραγωγής λόγω της μικρής διάρκειας της απαγορευτικής περιόδου, η οποία ισχύει μόνο για τον μήνα Απρίλιο, ενώ η αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών διαρκεί από Ιανουάριο έως και Ιούλιο. Δεν λείπουν φαινόμενα υπεραλίευσης, καθώς δεν υφίσταται σχέδιο διαχείρισης του γόνου και των βιοτόπων αναπαραγωγής και αστυνόμευση της δραστηριότητας. Η αλιεία με τον τρόπο που ασκείται μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1230003	*Haliaeetus albicilla*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την επαγγελματική αλιεία στην Λίμνη Δοϊράνη η οποία προκαλεί μείωση της ιχθυοπαραγωγής λόγω της μικρής διάρκειας της απαγορευτικής περιόδου, η οποία ισχύει μόνο για τον μήνα Απρίλιο, ενώ η αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών διαρκεί από Ιανουάριο έως και Ιούλιο. Δεν λείπουν φαινόμενα υπεραλίευσης, καθώς δεν υφίσταται σχέδιο διαχείρισης του γόνου και των βιοτόπων αναπαραγωγής και αστυνόμευση της δραστηριότητας. Η αλιεία με τον τρόπο που ασκείται μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1230003	*Haliaeetus albicilla*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την επαγγελματική αλιεία στην Λίμνη Δοϊράνη η οποία προκαλεί μείωση της ιχθυοπαραγωγής λόγω της μικρής διάρκειας της απαγορευτικής περιόδου, η οποία ισχύει μόνο για τον μήνα Απρίλιο, ενώ η αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών διαρκεί από Ιανουάριο έως και Ιούλιο. Δεν λείπουν φαινόμενα υπεραλίευσης, καθώς δεν υφίσταται σχέδιο διαχείρισης του γόνου και των βιοτόπων αναπαραγωγής και αστυνόμευση της δραστηριότητας. Η αλιεία με τον τρόπο που ασκείται μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230003	*Haliaeetus albicilla*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1230003	*Haliaeetus albicilla*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1230003	*Lanius collurio*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την καταστροφή των φυσικών φρακτών μεταξύ των καλλιεργειών στην πεδινή έκταση που ανήκει στο ΔΔ Μουριών
GR1230003	*Lanius collurio*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην πεδινή έκταση των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος
GR1230003	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την καταστροφή των φυσικών φρακτών μεταξύ των καλλιεργειών στην πεδινή έκταση που ανήκει στο ΔΔ Μουριών
GR1230003	*Lanius minor*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην πεδινή έκταση των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος
GR1230003	*Larus ridibundus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την έλλειψη σταθμού επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στους παραλίμνιους οικισμούς τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και στην ΒΜ

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230003	*Larus ridibundus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την έλλειψη σταθμού επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στους παραλίμνιους οικισμούς τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και στην ΒΜ
GR1230003	*Larus ridibundus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά την έλλειψη σταθμού επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στους παραλίμνιους οικισμούς τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και στην ΒΜ
GR1230003	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1230003	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1230003	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1230003	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230003	*Mergellus albellus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά την υποδοχή υγρών αστικών αποβλήτων των Δημοτικών και Κοινοτικών διαμερισμάτων της υδρολογικής λεκάνης της Δοϊράνης, εξαιτίας της έλλειψης σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.
GR1230003	*Mergellus albellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Καλαμώνες	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων που προκαλούν όχληση.
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων που προκαλούν όχληση.
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Καλαμώνες	Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων που προκαλούν όχληση.
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων που προκαλούν όχληση.
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την επαγγελματική αλιεία στην Λίμνη Δοϊράνη η οποία προκαλεί μείωση της ιχθυοπαραγωγής λόγω της μικρής διάρκειας της απαγορευτικής περιόδου, η οποία ισχύει μόνο για τον μήνα Απρίλιο, ενώ η αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών διαρκεί από Ιανουάριο έως και Ιούλιο. Δεν λείπουν φαινόμενα υπεραλίευσης, καθώς δεν υφίσταται σχέδιο διαχείρισης του γόνου και των βιοτόπων αναπαραγωγής και αστυνόμευση της δραστηριότητας. Η αλιεία με τον τρόπο που ασκείται μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την επαγγελματική αλιεία στην Λίμνη Δοϊράνη η οποία προκαλεί μείωση της ιχθυοπαραγωγής λόγω της μικρής διάρκειας της απαγορευτικής περιόδου, η οποία ισχύει μόνο για τον μήνα Απρίλιο, ενώ η αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών διαρκεί από Ιανουάριο έως και Ιούλιο. Δεν λείπουν φαινόμενα υπεραλίευσης, καθώς δεν υφίσταται σχέδιο διαχείρισης του γόνου και των βιοτόπων αναπαραγωγής και αστυνόμευση της δραστηριότητας. Η αλιεία με τον τρόπο που ασκείται μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Καλαμώνες	Αφορά την επαγγελματική αλιεία στην Λίμνη Δοϊράνη η οποία προκαλεί μείωση της ιχθυοπαραγωγής λόγω της μικρής διάρκειας της απαγορευτικής περιόδου, η οποία ισχύει μόνο για τον μήνα Απρίλιο, ενώ η αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών διαρκεί από Ιανουάριο έως και Ιούλιο. Δεν λείπουν φαινόμενα υπεραλίευσης, καθώς δεν υφίσταται σχέδιο διαχείρισης του γόνου και των βιοτόπων αναπαραγωγής και αστυνόμευση της δραστηριότητας. Η αλιεία με τον τρόπο που ασκείται μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την επαγγελματική αλιεία στην Λίμνη Δοϊράνη η οποία προκαλεί μείωση της ιχθυοπαραγωγής λόγω της μικρής διάρκειας της απαγορευτικής περιόδου, η οποία ισχύει μόνο για τον μήνα Απρίλιο, ενώ η αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών διαρκεί από Ιανουάριο έως και Ιούλιο. Δεν λείπουν φαινόμενα υπεραλίευσης, καθώς δεν υφίσταται σχέδιο διαχείρισης του γόνου και των βιοτόπων αναπαραγωγής και αστυνόμευση της δραστηριότητας. Η αλιεία με τον τρόπο που ασκείται μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την υποδοχή υγρών αστικών αποβλήτων των Δημοτικών και Κοινοτικών διαμερισμάτων της υδρολογικής λεκάνης της Δοϊράνης, εξαιτίας της έλλειψης σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την υποδοχή υγρών αστικών αποβλήτων των Δημοτικών και Κοινοτικών διαμερισμάτων της υδρολογικής λεκάνης της Δοϊράνης, εξαιτίας της έλλειψης σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Καλαμώνες	Αφορά την υποδοχή υγρών αστικών αποβλήτων των Δημοτικών και Κοινοτικών διαμερισμάτων της υδρολογικής λεκάνης της Δοϊράνης, εξαιτίας της έλλειψης σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά την υποδοχή υγρών αστικών αποβλήτων των Δημοτικών και Κοινοτικών διαμερισμάτων της υδρολογικής λεκάνης της Δοϊράνης, εξαιτίας της έλλειψης σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Καλαμώνες	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1230003	*Spatula querquedula*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την υποδοχή υγρών αστικών αποβλήτων των Δημοτικών και Κοινοτικών διαμερισμάτων της υδρολογικής λεκάνης της Δοϊράνης, εξαιτίας της έλλειψης σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.
GR1230003	*Spatula querquedula*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά την υποδοχή υγρών αστικών αποβλήτων των Δημοτικών και Κοινοτικών διαμερισμάτων της υδρολογικής λεκάνης της Δοϊράνης, εξαιτίας της έλλειψης σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.
GR1230003	*Spatula querquedula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1230003	*Spatula querquedula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1230003	*Spatula querquedula*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Λαθροθηρία	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Το κυνήγι στην Λίμνη Δοϊράνη απαγορεύεται, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230003	*Spatula querquedula*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Λαθροθηρία	Συλλογές υδάτων	Το κυνήγι στην Λίμνη Δοϊράνη απαγορεύεται, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230003	*Spatula querquedula*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην πεδινή έκταση των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος
GR1230003	*Spatula querquedula*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην πεδινή έκταση των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος
GR1230003	*Tadorna tadorna*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.
GR1230003	*Tadorna tadorna*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.
GR1230003	*Tadorna tadorna*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230003	*Tadorna tadorna*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1230003	*Tadorna tadorna*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1230003	*Tadorna tadorna*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1230003	*Tadorna tadorna*	B	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Λαθροθηρία	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Το κυνήγι στην Λίμνη Δοϊράνη απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230003	*Tadorna tadorna*	B	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Λαθροθηρία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Το κυνήγι στην Λίμνη Δοϊράνη απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230003	*Tadorna tadorna*	B	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Λαθροθηρία	Συλλογές υδάτων	Το κυνήγι στην Λίμνη Δοϊράνη απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-9 αποτυπώνεται η συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1230004.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης /	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/			

				Απειλής		απειλής	προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)		
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος στη λίμνη. Μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την απώλεια ή/και τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα. Με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Συλλογές υδάτων	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την συρρίκνωση ή/και την απώλεια της υδάτινης επιφάνειας της Πικρολίμνης από παρατεταμένες ξηρασίες. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση του ενδιαιτήματος του καθώς και τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την αυξομείωση της στάθμης της λίμνης σε εκτάσεις κυρίως στο βορειανατολικό (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης και επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση των υγρών λιβαδιών τα οποία απωτελούν ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Συλλογές υδάτων	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος στη λίμνη. Μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την απώλεια ή/και τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα. Με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Συλλογές υδάτων	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την συρρίκνωση ή/και την απώλεια της υδάτινης επιφάνειας της Πικρολίμνης από παρατεταμένες ξηρασίες. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση του ενδιαιτήματος του καθώς και τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την αυξομείωση της στάθμης της λίμνης σε εκτάσεις κυρίως στο βορειανατολικό (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση των υγρών λιβαδιών τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Συλλογές υδάτων	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230004	*Anser albifrons albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Anser albifrons albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Anser albifrons albifrons*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την απώλεια καλλιεργήσιμης γης, την αλλαγή του είδους καλλιεργειών, τις μικρότερες καλλιεργητικές περιόδους και τη μειωμένη παραγωγή, σε εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνονται οι θέσεις τροφοληψίας του είδους και η παρεχόμενη ποσότητα τροφής.
GR1230004	*Anser albifrons albifrons*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την απώλεια ή/και τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα. Με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.
GR1230004	*Anser albifrons albifrons*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την αυξομείωση της στάθμης της λίμνης σε εκτάσεις κυρίως στο βορειανατολικό (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση των υγρών λιβαδιών τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Anser albifrons albifrons*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Anser albifrons albifrons*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.
GR1230004	*Anthus campestris*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιέργειες περιμετρικά της περιοχής Καρδίτσα. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος μέσω καθώς μειώνονται οι θέσεις κάλυψης και τροφοληψίας.
GR1230004	*Anthus campestris*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιέργειες νότια της περιοχής Ακρολίμνης και βόρεια της περιοχής Κλήμα. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς μειώνονται οι θέσεις κάλυψης και τροφοληψίας.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Anthus campestris*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση φυσικής βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και τροφοληψία σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιέργειες δυτικά της περιοχής Καρδίτσα, Κλήμα και Ακρολίμνη. Η καταστροφή των φυτοφρακτών επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς με αυτόν τον τρόπο μειώνοναται οι θέσεις κάλυψης και τροφοληψίας.
GR1230004	*Anthus campestris*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους και δενδρώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών περιμετρικά της λίμνης. Επιπροσθέτως σε αυτές τις εκτάσεις εμφανίζεται πλούσια εντομοπανίδα με την οποία τρέφεται το είδος, και η αφαίρεσή της επηρεάζει αρνητικά το είδος.
GR1230004	*Ardeola ralloides*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Ardeola ralloides*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Ardeola ralloides*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Ardeola ralloides*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Ardeola ralloides*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.
GR1230004	*Ardeola ralloides*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος στη λίμνη. Μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Καλαμώνες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας που συμβάλλουν στην συρίκνωση των καλαμώνων οι οποίοι εμφανίζονται κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάφη. Επιπροσθέτως αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς στους καλαμιώνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος μέσω της συρρίκνωσης ή/και της απώλειας του ενδιαιτήματός του.
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την απώλεια ή/και τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα. Με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Συλλογές υδάτων	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την συρρίκνωση ή/και την απώλεια της υδάτινης επιφάνειας της Πικρολίμνης από παρατεταμένες ξηρασίες. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση του ενδιαιτήματος του καθώς και τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την αυξομείωση της στάθμης της λίμνης σε εκτάσεις κυρίως στο βορειανατολικό (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση των υγρών λιβαδιών τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους οικισμούς της περιοχής και τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την λίμνη.
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Καλαμώνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Συλλογές υδάτων	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος στη λίμνη. Μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Καλαμώνες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας που συμβάλλουν στην συρίκνωση των καλαμώνων οι οποίοι εμφανίζονται κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάφη. Επιπροσθέτως αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς στους καλαμιώνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος μέσω της συρρίκνωσης ή/και της απώλειας του ενδιαιτήματός του.
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την απώλεια ή/και τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα. Με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Συλλογές υδάτων	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την συρρίκνωση ή/και την απώλεια της υδάτινης επιφάνειας της Πικρολίμνης από παρατεταμένες ξηρασίες. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση του ενδιαιτήματος του καθώς και τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την αυξομείωση της στάθμης της λίμνης σε εκτάσεις κυρίως στο βορειανατολικό (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση των υγρών λιβαδιών τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους οικισμούς της περιοχής και τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την λίμνη.
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Καλαμώνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, ενώ το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, ενώ το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, ενώ το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Συλλογές υδάτων	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, ενώ το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Burhinus oedicnemus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την αυξομείωση της στάθμης της λίμνης σε εκτάσεις κυρίως στο βορειανατολικό (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση των υγρών λιβαδιών τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Λιβάδια	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό του είδους μέσω της θανάτωσης .
GR1230004	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό του είδους μέσω της θανάτωσης .
GR1230004	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό του είδους μέσω της θανάτωσης .

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Μη αρόσιμη γη μεικτή	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό του είδους μέσω της θανάτωσης .
GR1230004	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό του είδους μέσω της θανάτωσης .
GR1230004	*Buteo rufinus*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια). αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας στο νότιο τμήμα του υγροτόπου.
GR1230004	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιέργειες περιμετρικά της περιοχής Καρδίτσα. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος μέσω καθώς μειώνονται οι θέσεις κάλυψης και τροφοληψίας.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους και δενδρώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών περιμετρικά της λίμνης. Επιπροσθέτως σε αυτές τις εκτάσεις εμφανίζεται πλούσια εντομοπανίδα με την οποία τρέφεται το είδος, και η αφαίρεσή της επηρεάζει αρνητικά το είδος.
GR1230004	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.
GR1230004	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω της οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών. Επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιμετρικά του υγροτόπου επηρεάζοντας αρνητικά το είδος μέσω της υποβάθμισης και της συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Calidris alpina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Calidris alpina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση της πρωτογενούς βλάστησης σε εκτάσεις περιμετρικά της λιμνης. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους, μειώνοντας παράλληλα τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1230004	*Calidris alpina*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Calidris alpina*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Calidris alpina*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.
GR1230004	*Calidris alpina*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.
GR1230004	*Calidris minuta*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Calidris minuta*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση της πρωτογενούς βλάστησης σε εκτάσεις περιμετρικά της λιμνης. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους, μειώνοντας παράλληλα τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Calidris minuta*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Calidris minuta*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Calidris minuta*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Calidris minuta*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.
GR1230004	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη μείωση της παροχής νερού στην λίμνη η οποία προκαλεί ξήρανση της πρωτογενής βλάστησης στις όχθες της. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1230004	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Calidris pugnax*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.
GR1230004	*Calidris pugnax*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.
GR1230004	*Calidris pugnax*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την μείωση της στάθμης του νερού στη λίμνη, μεσω της οποίας επηρεάζονται αρνητικά οι γειτνιάζουσες εκτάσεις με πρωτογενή βλάστηση. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Calidris pugnax*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται το είδος καθώς συρρικνώνεται η έκτασή του ενδιαιτήματός του, ενώ παράλληλα μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1230004	*Chlidonias leucopterus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.
GR1230004	*Chlidonias leucopterus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.
GR1230004	*Chlidonias leucopterus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Circaetus gallicus*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους και δενδρώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών τα οποία προσελκύουν φίδια και σαύρες με τα οποία τρέφεται το είδος, περιμμετρικά της λίμνης και επηρεάζει το είδος μέσω της καταστροφής των φρακτών αναγκάζοντας το σε απώλεια των θέσεων κάλυψης και τροφοληψίας.
GR1230004	*Circaetus gallicus*	B	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια). αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας στο νότιο τμήμα του υγροτόπου.
GR1230004	*Circus aeruginosus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους οικισμούς της περιοχής και τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την λίμνη.
GR1230004	*Circus aeruginosus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Circus aeruginosus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Circus aeruginosus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Circus aeruginosus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Circus aeruginosus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.
GR1230004	*Circus aeruginosus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό του είδους μέσω της θανάτωσης .
GR1230004	*Circus aeruginosus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό του είδους μέσω της θανάτωσης .

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Circus aeruginosus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό του είδους μέσω της θανάτωσης .
GR1230004	*Circus pygargus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν καλλιεργειών τα οποία προσελκύουν μικρόπουλα και τρωκτικά με τα οποία τρέφεται το είδος, δυτικά της περιοχής Καρδίτσα, Κλήμα και Ακρολίμνη και επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της καταστροφής των φρακτών αναγκάζοντας το σε απώλεια των θέσεων κάλυψης και τροφοληψίας.
GR1230004	*Circus pygargus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση δενδρώδους και θαμνώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιέργειες οι οποίες προσελκύουν μικρόπουλα και τρωκτικά με τα οποία τρέφεται. Τέτοιες εκτάσεις εμφανίζοται περιμμετρικά της λίμνης και η απομάκρυνσή της βλάστησης επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της μειωσης των τροφικών διαθέσιμων.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Circus pygargus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Circus pygargus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό του είδους μέσω της θανάτωσης .
GR1230004	*Circus pygargus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό του είδους μέσω της θανάτωσης .
GR1230004	*Circus pygargus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Μη αρόσιμη γη μεικτή	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό του είδους μέσω της θανάτωσης .

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Circus pygargus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό του είδους μέσω της θανάτωσης .
GR1230004	*Circus pygargus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών,Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης, η οποία επηρεάζει τη διαθεσιμότητα των ειδών μετα οποία τρέφεται το είδος και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος
GR1230004	*Circus pygargus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών,Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης, η οποία επηρεάζει τη διαθεσιμότητα των ειδών μετα οποία τρέφεται το είδος και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος
GR1230004	*Coturnix coturnix*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, και τροφοληψία σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιέργειες δυτικά της περιοχής Καρδίτσα, Κλήμα και Ακρολίμνη. Μέσω της καταστροφής των φρακτών επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Coturnix coturnix*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Ελαιούχοι σπόροι	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών και στις οποίες εμφανίζονται έντομα, σαλιγκάρια και σκουλήκια με τα οποία τρέφεται το είδος. Τέτοιες εκτάσεις εμφανίζονται περιμμετρικά της λίμνης και η καταστροφή τους επηρεάζει αρνητικά το είδος .
GR1230004	*Coturnix coturnix*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Ενεργειακές καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και τροφοληψία, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών. Τέτοιες εκτάσεις εμφανίζονται περιμμετρικά της λίμνης και η καταστορφή τους επηρεάζει αρνητικά το είδος.
GR1230004	*Coturnix coturnix*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους και δενδρώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών τα οποία προσελκύουν έντομα, σαλιγκάρια και σκουλήκια με τα οποία τρέφεται το είδος, περιμμετρικά της λίμνης και επηρεάζει το είδος μέσω της καταστροφής των φρακτών αναγκάζοντας το σε απώλεια των θέσεων κάλυψης και τροφοληψίας.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Falco columbarius*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους και δενδρώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών. Τέτοιες εκτάσεις εμφανίζονται περιμμετρικά της λίμνης και προσφέρουν εποπτικές θέσεις ενώ παράλληλα προσελκύουν μικρόπουλα με τα οποία τρέφεται το είδος.
GR1230004	*Falco columbarius*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω της οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών. Επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιμετρικά του υγροτόπου επηρεάζοντας αρνητικά το είδος μέσω της υποβάθμισης και της συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος στη λίμνη. Μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση της πρωτογενούς βλάστησης σε εκτάσεις περιμετρικά της λιμνης. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους, μειώνοντας παράλληλα τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους οικισμούς της περιοχής και τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την λίμνη.
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Καλαμώνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Συλλογές υδάτων	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Gallinago gallinago*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Gallinago gallinago*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση της πρωτογενούς βλάστησης σε εκτάσεις περιμετρικά της λιμνης. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους, μειώνοντας παράλληλα τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1230004	*Gallinago gallinago*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Gallinago gallinago*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Gallinago gallinago*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.
GR1230004	*Gallinago gallinago*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.
GR1230004	*Glareola pratincola*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Glareola pratincola*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση της πρωτογενούς βλάστησης σε εκτάσεις περιμετρικά της λιμνης. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους, μειώνοντας παράλληλα τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Glareola pratincola*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.
GR1230004	*Glareola pratincola*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.
GR1230004	*Himantopus himantopus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Himantopus himantopus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση της πρωτογενούς βλάστησης σε εκτάσεις περιμετρικά της λιμνης. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους, μειώνοντας παράλληλα τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Himantopus himantopus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Himantopus himantopus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Himantopus himantopus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.
GR1230004	*Himantopus himantopus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Ixobrychus minutus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Ixobrychus minutus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση της πρωτογενούς βλάστησης σε εκτάσεις περιμετρικά της λιμνης.Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους, μειώνοντας παράλληλα τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1230004	*Ixobrychus minutus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Ixobrychus minutus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Ixobrychus minutus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.
GR1230004	*Ixobrychus minutus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.
GR1230004	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση δενδρώδους και θαμνώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως εποπτικά σημεία κυνηγιού. Τέτοιες εκτάσεις γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός καλλιεργειών δυτικά της περιοχής Καρδίτσα, Κλήμα και Ακρολίμνη και επιπροσθέτως προσελκύουν την εντομοπανίδα με την οποία τρέφεται το είδος. Η καταστροφή των εν λόγω εκτάσεων μειώνει τις εποπτικές θέσεις κυνηγιού και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους και δενδρώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών. Τέτοιες εκτάσεις εμφανίζονται περιμμετρικά της λίμνης και προσφέρουν εποπτικές θέσεις ενώ παράλληλα προσελκύουν εντομοπανίδα με την οποία τρέφεται το είδος.
GR1230004	*Lanius minor*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και την καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών. Επιπροσθέτως η εξειδικευμένη παραγωγή επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιμετρικά του υγροτόπου. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζονται οι κρασπεδικοί βιότοποι όπου προτιμά το είδος.
GR1230004	*Lanius minor*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω της οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών. Επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιμετρικά του υγροτόπου επηρεάζοντας αρνητικά το είδος μέσω της υποβάθμισης και της συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Larus ridibundus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος στη λίμνη. Μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.
GR1230004	*Larus ridibundus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Larus ridibundus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση της πρωτογενούς βλάστησης σε εκτάσεις περιμετρικά της λιμνης. Το είδος επηρεάζεται αρνητικά μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων, μειώνοντας παράλληλα τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1230004	*Larus ridibundus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Larus ridibundus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους οικισμούς της περιοχής και τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την λίμνη.
GR1230004	*Larus ridibundus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Larus ridibundus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Larus ridibundus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.
GR1230004	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος στη λίμνη. Μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Καλαμώνες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας που συμβάλλουν στην συρίκνωση των καλαμώνων οι οποίοι εμφανίζονται κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάφη. Επιπροσθέτως αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς στους καλαμιώνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος μέσω της συρρίκνωσης ή/και της απώλειας του ενδιαιτήματός του.
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την απώλεια ή/και τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα. Με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Συλλογές υδάτων	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την συρρίκνωση ή/και την απώλεια της υδάτινης επιφάνειας της Πικρολίμνης από παρατεταμένες ξηρασίες. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση του ενδιαιτήματος του καθώς και τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την αυξομείωση της στάθμης της λίμνης σε εκτάσεις κυρίως στο βορειανατολικό (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση των υγρών λιβαδιών τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους οικισμούς της περιοχής και τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την λίμνη.
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Καλαμώνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Συλλογές υδάτων	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Melanocorypha calandra*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην έκταση ΖΕΠ. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζετα αρνητικά το είδος μέσω της αλλοίωσης του ενδιαιτήματος του, και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Melanocorypha calandra*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών,Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης, η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος
GR1230004	*Melanocorypha calandra*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης, η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος
GR1230004	*Motacilla flava*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Motacilla flava*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Numenius arquata arquata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Numenius arquata arquata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση της πρωτογενούς βλάστησης σε εκτάσεις περιμετρικά της λιμνης. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους, μειώνοντας παράλληλα τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1230004	*Numenius arquata arquata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Numenius arquata arquata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Καλαμώνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, ενώ το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Numenius arquata arquata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, ενώ το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230004	*Numenius arquata arquata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, ενώ το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230004	*Pelecanus crispus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος στη λίμνη. Μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Pelecanus crispus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Pelecanus crispus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη μείωση της παροχής νερού στην λίμνη η οποία προκαλεί ξήρανση της πρωτογενής βλάστησης στις όχθες της. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Pelecanus crispus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Pelecanus crispus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους οικισμούς της περιοχής και τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την λίμνη.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Pelecanus crispus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Pelecanus crispus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Pelecanus crispus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Pelecanus crispus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Pelecanus crispus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.
GR1230004	*Pelecanus crispus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.
GR1230004	*Pelecanus crispus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Pernis apivorus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Λιβάδια	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση των κρασπεδικών ενδιαιτημάτων όπου προτιμά το είδος να τρέφεται βορειοανατολικά της λίμνης.
GR1230004	*Pernis apivorus*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά τη ξήρανση σε εκτάσεις που φύονται καλαμιώνες περιμετρικα της λίμνης και επηρεάζοντας αρνητικά το είδος μέσω της απώλειας/συρρίκνωσης του ενδιαιτηματος του, καθώς περιορίζονται οι θέσεις κάλυψης.
GR1230004	*Pernis apivorus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις στα βόρεια της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους, καθώς μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1230004	*Pernis apivorus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών,Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης, η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος
GR1230004	*Phalacrocorax carbo sinensis*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους οικισμούς της περιοχής και τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την λίμνη.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Phalacrocorax carbo sinensis*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Phalacrocorax carbo sinensis*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Phalacrocorax carbo sinensis*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Phalacrocorax carbo sinensis*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Phalacrocorax carbo sinensis*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.
GR1230004	*Phalacrocorax carbo sinensis*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.
GR1230004	*Phalacrocorax carbo sinensis*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Phoenicopterus roseus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος στη λίμνη. Μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.
GR1230004	*Phoenicopterus roseus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Phoenicopterus roseus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη μείωση της παροχής νερού στην λίμνη η οποία προκαλεί ξήρανση της πρωτογενής βλάστησης στις όχθες της. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1230004	*Phoenicopterus roseus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.
GR1230004	*Phoenicopterus roseus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Phoenicopterus roseus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος στη λίμνη. Μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη μείωση της παροχής νερού στην λίμνη η οποία προκαλεί ξήρανση της πρωτογενής βλάστησης στις όχθες της. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Καλαμώνες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας που συμβάλλουν στην συρίκνωση των καλαμώνων οι οποίοι εμφανίζονται κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάφη. Επιπροσθέτως αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς στους καλαμιώνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος μέσω της συρρίκνωσης ή/και της απώλειας του ενδιαιτήματός του.
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την απώλεια ή/και τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα. Με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Συλλογές υδάτων	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την συρρίκνωση ή/και την απώλεια της υδάτινης επιφάνειας της Πικρολίμνης από παρατεταμένες ξηρασίες. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση του ενδιαιτήματος του καθώς και τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την αυξομείωση της στάθμης της λίμνης σε εκτάσεις κυρίως στο βορειανατολικό (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση των υγρών λιβαδιών τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους οικισμούς της περιοχής και τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την λίμνη.
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος στη λίμνη. Μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη μείωση της παροχής νερού στην λίμνη η οποία προκαλεί ξήρανση της πρωτογενής βλάστησης στις όχθες της. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Καλαμώνες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας που συμβάλλουν στην συρίκνωση των καλαμώνων οι οποίοι εμφανίζονται κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάφη. Επιπροσθέτως αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς στους καλαμιώνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος μέσω της συρρίκνωσης ή/και της απώλειας του ενδιαιτήματός του.
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την απώλεια ή/και τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα. Με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Συλλογές υδάτων	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την συρρίκνωση ή/και την απώλεια της υδάτινης επιφάνειας της Πικρολίμνης από παρατεταμένες ξηρασίες. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση του ενδιαιτήματος του καθώς και τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την αυξομείωση της στάθμης της λίμνης σε εκτάσεις κυρίως στο βορειανατολικό (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση των υγρών λιβαδιών τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους οικισμούς της περιοχής και τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την λίμνη.
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.
GR1230004	*Recurvirostra avosetta*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Recurvirostra avosetta*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη μείωση της παροχής νερού στην λίμνη η οποία προκαλεί ξήρανση της πρωτογενής βλάστησης στις όχθες της. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Recurvirostra avosetta*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.
GR1230004	*Recurvirostra avosetta*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.
GR1230004	*Riparia riparia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Riparia riparia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη μείωση της παροχής νερού στην λίμνη η οποία προκαλεί ξήρανση της πρωτογενής βλάστησης στις όχθες της. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους .

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Riparia riparia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Riparia riparia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Riparia riparia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.
GR1230004	*Riparia riparia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Riparia riparia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Καλαμώνες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά τη ξήρανση σε εκτάσεις καλαμιώνων περιμετρικα της λίμνης, επηρεάζοντας αρνητικά το είδος μέσω της απώλειας/συρρίκνωσης των καλαμιώνων, που αποτελούν κυρίως πειοχές τρφοληψίας.
GR1230004	*Riparia riparia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την μείωση της στάθμης του νερού στη λίμνη, μεσω της οποίας επηρεάζονται αρνητικά οι γειτνιάζουσες εκτάσεις με πρωτογενή βλάστηση. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.
GR1230004	*Riparia riparia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται το είδος καθώς συρρικνώνεται η έκτασή του ενδιαιτήματός, ενώ παράλληλα μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος στη λίμνη. Μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Καλαμώνες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας που συμβάλλουν στην συρίκνωση των καλαμώνων οι οποίοι εμφανίζονται κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάφη. Επιπροσθέτως αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς στους καλαμιώνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος μέσω της συρρίκνωσης ή/και της απώλειας του ενδιαιτήματός του.
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την απώλεια ή/και τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα. Με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Συλλογές υδάτων	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την συρρίκνωση ή/και την απώλεια της υδάτινης επιφάνειας της Πικρολίμνης από παρατεταμένες ξηρασίες. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση του ενδιαιτήματος του καθώς και τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την αυξομείωση της στάθμης της λίμνης σε εκτάσεις κυρίως στο βορειανατολικό (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση των υγρών λιβαδιών τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους οικισμούς της περιοχής και τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την λίμνη.
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Καλαμώνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Συλλογές υδάτων	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Sterna hirundo*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος στη λίμνη. Μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.
GR1230004	*Sterna hirundo*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Sterna hirundo*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη μείωση της παροχής νερού στην λίμνη η οποία προκαλεί ξήρανση της πρωτογενής βλάστησης στις όχθες της. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Sterna hirundo*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Sterna hirundo*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Sterna hirundo*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Sterna hirundo*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.
GR1230004	*Sterna hirundo*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Sterna hirundo*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.
GR1230004	*Sternula albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος στη λίμνη. Μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.
GR1230004	*Sternula albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Sternula albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη μείωση της παροχής νερού στην λίμνη η οποία προκαλεί ξήρανση της πρωτογενής βλάστησης στις όχθες της. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Sternula albifrons*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Sternula albifrons*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Sternula albifrons*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Sternula albifrons*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Sternula albifrons*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.
GR1230004	*Sternula albifrons*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.
GR1230004	*Streptopelia turtur*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Ελαιούχοι σπόροι	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους και δενδρώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών περιμμετρικά της λίμνης. Η καταστροφή αυτών των εκτάσεων επηρεάζει αρνητικά το είδος μειώνοντας τις θέσεις κάλυψης.
GR1230004	*Streptopelia turtur*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Ενεργειακές καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους και δενδρώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών περιμμετρικά της λίμνης. Η καταστροφή αυτών των εκτάσεων επηρεάζει αρνητικά το είδος μειώνοντας τις θέσεις κάλυψης.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Streptopelia turtur*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους και δενδρώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών περιμμετρικά της λίμνης. Η καταστροφή τους επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς θα απολεσθούν οι αναγκαίες εποπτικές θέσεις με παράλληλη μείωση των τροφικών διέσιμων. .
GR1230004	*Streptopelia turtur*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Ελαιούχοι σπόροι	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και την καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών. Επιπροσθέτως η εξειδικευμένη παραγωγή επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιμετρικά του υγροτόπου. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζονται οι κρασπεδικοί βιότοποι όπου προτιμά το είδος.
GR1230004	*Streptopelia turtur*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Ενεργειακές καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και την καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών. Επιπροσθέτως η εξειδικευμένη παραγωγή επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιμετρικά του υγροτόπου. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζονται οι κρασπεδικοί βιότοποι όπου προτιμά το είδος.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Streptopelia turtur*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην έκταση ΖΕΠ. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζετα αρνητικά το είδος μέσω της αλλοίωσης του ενδιαιτήματος του, και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων.
GR1230004	*Tringa glareola*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Tringa glareola*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη μείωση της παροχής νερού στην λίμνη η οποία προκαλεί ξήρανση της πρωτογενής βλάστησης στις όχθες της. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1230004	*Tringa glareola*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Tringa glareola*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Tringa glareola*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.
GR1230004	*Tringa glareola*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.
GR1230004	*Tringa glareola*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την μείωση της στάθμης του νερού στη λίμνη, μεσω της οποίας επηρεάζονται αρνητικά οι γειτνιάζουσες εκτάσεις με πρωτογενή βλάστηση. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Tringa glareola*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται το είδος καθώς συρρικνώνεται η έκτασή του ενδιαιτήματός του, ενώ παράλληλα μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1230004	*Tringa nebularia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Tringa nebularia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη μείωση της παροχής νερού στην λίμνη η οποία προκαλεί ξήρανση της πρωτογενής βλάστησης στις όχθες της. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1230004	*Tringa nebularia*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Tringa nebularia*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Tringa nebularia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.
GR1230004	*Tringa nebularia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.
GR1230004	*Tringa nebularia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την μείωση της στάθμης του νερού στη λίμνη, μεσω της οποίας επηρεάζονται αρνητικά οι γειτνιάζουσες εκτάσεις με πρωτογενή βλάστηση. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Tringa nebularia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται το είδος καθώς συρρικνώνεται η έκτασή του ενδιαιτήματός του, ενώ παράλληλα μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1230004	*Vanellus vanellus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Vanellus vanellus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη μείωση της παροχής νερού στην λίμνη η οποία προκαλεί ξήρανση της πρωτογενής βλάστησης στις όχθες της. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1230004	*Vanellus vanellus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την απώλεια καλλιεργήσιμης γης, την αλλαγή του είδους καλλιεργειών, τις μικρότερες καλλιεργητικές περιόδους και τη μειωμένη παραγωγή, σε εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνονται οι θέσεις τροφοληψίας του είδους και η παρεχόμενη ποσότητα τροφής.
GR1230004	*Vanellus vanellus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την απώλεια ή/και τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα. Με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Vanellus vanellus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την αυξομείωση της στάθμης της λίμνης σε εκτάσεις κυρίως στο βορειανατολικό (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση των υγρών λιβαδιών τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Vanellus vanellus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την μείωση της στάθμης του νερού στη λίμνη, μεσω της οποίας επηρεάζονται αρνητικά οι γειτνιάζουσες εκτάσεις με πρωτογενή βλάστηση. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Vanellus vanellus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται το είδος καθώς συρρικνώνεται η έκτασή του ενδιαιτήματός του, ενώ παράλληλα μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.
GR1230004	*Zapornia pusilla*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.
GR1230004	*Zapornia pusilla*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών & των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος) (εντός)	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Zapornia pusilla*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους οικισμούς της περιοχής και τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την λίμνη.
GR1230004	*Zapornia pusilla*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.
GR1230004	*Zapornia pusilla*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230004	*Zapornia pusilla*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.
GR1230004	*Zapornia pusilla*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Καλαμώνες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Η συγκεκριμένη απειλή αφορά τη ξήρανση σε εκτάσεις καλαμιώνων περιμετρικα της λίμνης. Η πίεση αυτή αναμένεται να επηρεάσει το είδος μέσω της απώλειας/συρρίκνωσης των καλαμιώνων αναγκάζοντας το σε απώλεια ή συρρίκνωση των θέσεων κάλυψης.
GR1230004	*Zapornia pusilla*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται το είδος καθώς συρρικνώνεται η έκτασή του ενδιαιτήματός του, ενώ παράλληλα μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-10 αποτυπώνεται η συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1230005.

Πίνακας 3.3-10. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			

Πίνακας 3.3-10. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230005	*Alauda arvensis*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών και των θάμνων τα οποία προσφέρουν κάλυψη, σε εκτάσεις δυτικά του Χρυσόκαμπου, καθώς και νότια και ανατολικά του Βαφιοχωρίου.
GR1230005	*Alauda arvensis*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών και των θάμνων τα οποία προσφέρουν κυρίως κάλυψη για το είδος, εντοπίζεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σε θέσεις με άμεση γειτνίαση με τις μη δενδρώδης καλλιέργειες.
GR1230005	*Alauda arvensis*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή των καλλιεργειών την επικράτηση της μονοκαλλιέργειες, με απόρροια την μείωση της ετερογένειας τους τοπίου και των κρασπεδικών βιότοπων, όπου προφέρουν στο είδος επαρκή τροφικά διαθέσιμα και θέσεις κάλυψης, στις μη δενδρώδεις καλλιέργειες, ανατολικά του Χρυσόκαμπου, βόρεια του καυλίου και δυτικά και βόρεια του Βαφιοχωρίου.
GR1230005	*Anas platyrhynchos*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση των υδάτινων επιφανειών της ΖΕΠ που ενδιαιτεί το είδους, από ακραία καιρικά φαινόμενα .
GR1230005	*Anas platyrhynchos*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την ρύπανση από αστικά λύματα που προκαλείται από τα γύρω Χωριά και Κοινότητες στα ρέμματα που καταλήγουν στο έλος με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.

Πίνακας 3.3-10. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230005	*Anas platyrhynchos*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι στο έλος και σε γειτνιάζουσα περιοχή απαγορεύεται, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230005	*Ardea cinerea*	B	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι στο έλος και σε γειτνιάζουσα περιοχή απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230005	*Ardea purpurea*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι στο έλος και σε γειτνιάζουσα περιοχή απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230005	*Aythya ferina*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση των υδάτινων επιφανειών της ΖΕΠ που ενδιαιτεί το είδους, από ακραία καιρικά φαινόμενα .
GR1230005	*Aythya ferina*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την ρύπανση από αστικά λύματα που προκαλείται από τα γύρω Χωριά και Κοινότητες στα ρέμματα που καταλήγουν στο έλος με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1230005	*Aythya ferina*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι στο έλος και σε γειτνιάζουσα περιοχή απαγορεύεται, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230005	*Aythya nyroca*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση των υδάτινων επιφανειών της ΖΕΠ που ενδιαιτεί το είδους, από ακραία καιρικά φαινόμενα .

Πίνακας 3.3-10. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230005	*Aythya nyroca*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την ρύπανση από αστικά λύματα που προκαλείται από τα γύρω Χωριά και Κοινότητες στα ρέμματα που καταλήγουν στο έλος με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1230005	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Λιβάδια	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών, τα οποία προκαλούν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1230005	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Μη αρόσιμη γη μεικτή	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών, τα οποία προκαλούν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1230005	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών, τα οποία προκαλούν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1230005	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Λιβάδια	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους) Αφορά την εγκατάλειψη των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών, που έχει ως αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-10. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230005	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη αρόσιμη γη μεικτή	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους) Αφορά την εγκατάλειψη των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών, που έχει ως αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1230005	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους) Αφορά την εγκατάλειψη των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών, που έχει ως αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
GR1230005	*Coracias garrulus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή των καλλιεργειών την επικράτηση της μονοκαλλιέργειες, με απόρροια την μείωση της ετερογένειας τους τοπίου και των κρασπεδικών βιότοπων, όπου προφέρουν στο είδος επαρκή τροφικά διαθέσιμα, στις μη δενδρώδεις καλλιέργειες, ανατολικά του Χρυσόκαμπου, βόρεια του καυλίου και δυτικά και βόρεια του Βαφιοχωρίου.
GR1230005	*Fulica atra*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την ρύπανση από αστικά λύματα που προκαλείται από τα γύρω Χωριά και Κοινότητες στα ρέμματα που καταλήγουν στο έλος με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1230005	*Fulica atra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες και προκαλούν ευτροφισμό. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων στις υδάτινες επιφάνειες της ΖΕΠ.
GR1230005	*Fulica atra*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι στο έλος και σε γειτνιάζουσα περιοχή απαγορεύεται, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.

Πίνακας 3.3-10. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230005	*Lanius collurio*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός)	Μη αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών οι οποίοι προσελκύουν την εντομοπανίδα, καθώς και των θάμνων οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως εποπτικές θέσεις κυνηγιού καθώς και ως θέσεις φωλεοποίησης, σε εκτάσεις δυτικά του Χρυσόκαμπου, καθώς και νότια και ανατολικά του Βαφιοχωρίου.
GR1230005	*Lanius collurio*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Λιβάδια	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο σε λιβάδια που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις μέσω της οποίας επηρεάζονται τα τροφικά διαθέσιμα και απειλείται η ισορροπία του οικοσυστήματος
GR1230005	*Lanius collurio*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη αρόσιμη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις μέσω της οποίας επηρεάζονται τα τροφικά διαθέσιμα και απειλείται η ισορροπία του οικοσυστήματος
GR1230005	*Larus ridibundus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την ρύπανση από αστικά λύματα που προκαλείται από τα γύρω Χωριά και Κοινότητες στα ρέμματα που καταλήγουν στο έλος με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1230005	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-10. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230005	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες και προκαλούν ευτροφισμό. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων στις υδάτινες επιφάνειες της ΖΕΠ.
GR1230005	*Mareca strepera*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση των υδάτινων επιφανειών της ΖΕΠ που ενδιαιτεί το είδους, από ακραία καιρικά φαινόμενα .
GR1230005	*Mareca strepera*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την ρύπανση από αστικά λύματα που προκαλείται από τα γύρω Χωριά και Κοινότητες στα ρέμματα που καταλήγουν στο έλος με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1230005	*Mareca strepera*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι στο έλος και σε γειτνιάζουσα περιοχή απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230005	*Mergellus albellus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Ποταμοί και λίμνες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση των υδάτινων επιφανειών της ΖΕΠ που ενδιαιτεί το είδους, από ακραία καιρικά φαινόμενα .
GR1230005	*Mergellus albellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες και προκαλούν ευτροφισμό. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων στις υδάτινες επιφάνειες της ΖΕΠ.
GR1230005	*Mergellus albellus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Ποταμοί και λίμνες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους

Πίνακας 3.3-10. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230005	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την ρύπανση από αστικά λύματα που προκαλείται από τα γύρω Χωριά και Κοινότητες στα ρέμματα που καταλήγουν στο έλος με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1230005	*Microcarbo pygmeus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμοί και λίμνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες και προκαλούν ευτροφισμό. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων στις υδάτινες επιφάνειες της ΖΕΠ.
GR1230005	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός)	Ποταμοί και λίμνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι στο έλος και σε γειτνιάζουσα περιοχή απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230005	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες και προκαλούν ευτροφισμό. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων στις υδάτινες επιφάνειες της ΖΕΠ.
GR1230005	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός&εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), εταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, στο νοτιανατολικό τμήμα του έλους.
GR1230005	*Sterna hirundo*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την ρύπανση από αστικά λύματα που προκαλείται από τα γύρω Χωριά και Κοινότητες στα ρέμματα που καταλήγουν στο έλος με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.

Πίνακας 3.3-10. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230005	*Sterna hirundo*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες και προκαλούν ευτροφισμό. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων στις υδάτινες επιφάνειες της ΖΕΠ.
GR1230005	*Sterna hirundo*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (εντός)	Ποταμοί και λίμνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής, αφορά την δημιουργία έργων υποδομής (μεγάλοι οχετοί, κλπ.) που τροποποιούν διευθετούν και ευθυγραμμίζουν τα ρέματα που καταλήγουν στο έλος, μέσω των οποίων μεταβάλλεται η ροή του νερού και κατ επέκταση δημιουργεί μεταβολές στο ενδιαίτημα του είδους.
GR1230005	*Tadorna tadorna*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες και προκαλούν ευτροφισμό. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων στις υδάτινες επιφάνειες της ΖΕΠ.
GR1230005	*Tadorna tadorna*	B	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (εντός&εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι στο έλος και σε γειτνιάζουσα περιοχή απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.
GR1230005	*Tringa glareola*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την ρύπανση από αστικά λύματα που προκαλείται από τα γύρω Χωριά και Κοινότητες στα ρέμματα που καταλήγουν στο έλος με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1230005	*Tringa glareola*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες και προκαλούν ευτροφισμό. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων στις υδάτινες επιφάνειες της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-10. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230005	*Tringa glareola*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Ποταμοί και λίμνες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους
GR1230005	*Vanellus vanellus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Λιβάδια	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση των λιβαδιών κυρίως αυτών που γειτνιάζουν με το έλος από ακραία καιρικά φαινόμενα .
GR1230005	*Vanellus vanellus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση των υδάτινων επιφανειών της ΖΕΠ που ενδιαιτεί το είδους, από ακραία καιρικά φαινόμενα .
GR1230005	*Vanellus vanellus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Λιβάδια	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη ξήρανση των υγρών λιβαδιών, κυρίως αυτών που γειτνιάζουν με την Λίμνη, τα οποία αποτελούν θέσεις τροφοληψίας για το είδος .
GR1230005	*Vanellus vanellus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός&εκτός)	Ποταμοί και λίμνες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη ξήρανση εκτάσεων περιμετρικά του υγροτόπου, το οποίο αποτελεί το κύριο ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή.
GR1230005	*Vanellus vanellus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Λιβάδια	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο σε λιβάδια που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις μέσω της οποίας επηρεάζονται τα τροφικά διαθέσιμα και απειλείται η ισορροπία του οικοσυστήματος

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-11 αποτυπώνεται η συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1230006.

Πίνακας 3.3-11. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης /	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/			

				Απειλής		απειλής	προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)		
GR1230006	*Alauda arvensis*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις του χωριού Ανθόφυτο έχει έμμεση επίδραση στο είδος καθώς αυτή η μετατροπή υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του
GR1230006	*Alauda arvensis*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοφαρμάκων στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις του χωριού Ανθόφυτο έχει άμεση επίδραση στο είδος καθώς κινδυνεύει από δηλητηρίαση και έμμεση επίδραση αφού η χρήση φυτοφαρμάκων μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του.
GR1230006	*Coracias garrulus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Μη αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή από αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις εκτάσεις του χωριού Ανθώφυτο έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού οι μονοκαλλιέργειες δεν ευνοούν την εξεύρεση τροφής για την Χαλκοκουρούνα που είναι τα έντομα και διάφορα αρθρόποδα, με μέγεθος τουλάχιστον 1 (ένα) εκατοστό.
GR1230006	*Falco vespertinus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Λιβάδια	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές Βόρεια του χωριού Ανθόφυτο έχει έμμεσες επιδράσεις για το Μαυροκιρκίνεζο το οποίο κουρνιάζει κατά τις μετακινήσεις του σε μεμονωμένα δέντρα.
GR1230006	*Falco vespertinus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Λιβάδια	Μετατροπή από αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Βόρεια του χωριού Ανθόφυτο έχει έμμεσες επιδράσεις για το Μαυροκιρκίνεζο. Με τις μονοκαλλιέργειες δεν ευνοείται η εξεύρεση τροφής για το είδος .
GR1230006	*Melanocorypha calandra*	B	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Λιβάδια	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής βόρεια του χωριού Ανθόφυτο, επηρεάζει έμμεσα το είδος αφού συρρικνώνει το ενδιαίτημα του.
GR1230006	*Melanocorypha calandra*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Λιβάδια	Η μετατροπή από αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Βόρεια του χωριού Ανθόφυτο έχει έμμεσες επιδράσεις για τη Γαλιάντρα υποβαθμίζοντας τα ενδιαιτήματα του είδους επηρεάζοντας αρνητικά τα τροφικά διαθέσιμα του.

Πίνακας 3.3-11. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1230006	*Spatula querquedula*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εντός&εκτός)	Αρδευτικά κανάλια	Η ρίψη αστικών λυμάτων, από το χωριό Ανθόφυτο, στα αρδευτικά κανάλια προκαλούν ρύπανση με οργανικά και ανόργανα συστατικά στα επιφανειακά ύδατα με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται ο βιότοπος του είδους.
GR1230006	*Spatula querquedula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Αρδευτικά κανάλια	Η χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που απορρέουν από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις του χωριού Ανθόφυτο, στα αρδευτικά κανάλια προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Αυτό έχει άμεση επίδραση στο είδος καθώς κινδυνεύει με δηλητηρίαση και έμμεση επίδραση καθώς προκαλεί υποβάθμιση του βιότοπου του.
GR1230006	*Tringa totanus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (εκτός)	Αρδευτικά κανάλια	Η ρίψη αστικών λυμάτων, από το χωριό Ανθόφυτο, στα αρδευτικά κανάλια προκαλούν ρύπανση με οργανικά και ανόργανα συστατικά στα επιφανειακά ύδατα με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται ο βιότοπος του είδους. Κυρίως επηρεάζονται τα τροφικά διαθέσιμα του που αποτελούνται από έντομα, αράχνες, δακτυλιοσκώληκες, μαλάκια, καρκινοειδή και περιστασιακά με μικρά ψάρια και γυρίνους
GR1230006	*Tringa totanus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός&εκτός)	Αρδευτικά κανάλια	Η χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που απορρέουν, από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις του χωριού Ανθόφυτο, στα αρδευτικά κανάλια προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Αυτό έχει άμεση επίδραση στο είδος να κινδυνεύει με δηλητηρίαση και έμμεση επίδραση επειδή μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του, που είναι έντομα, αράχνες, δακτυλιοσκώληκες, μαλάκια, καρκινοειδή, και περιστασιακά μικρά ψάρια και γυρίνοι

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-12 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1250004.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1250004

Κωδικός περιοχής	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος	Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής

NATURA (GR)			διαχείρισης				συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	ενότητες Τ.Ο./είδους	
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1250004	1150	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1250004	1150	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1250004	1150	H	1	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1250004	1150	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1250004	1150	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1250004	1150	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (οστρακοκαλλιέργεια)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1250004	*Aphanius fasciatus*	F	1	C02	Απόληψη αλατιού	H	Εξόρυξη πόρων (Εντός&Εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	
GR1250004	*Aphanius fasciatus*	F	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Αλιεία (Εντός&Εκτός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	
GR1250004	*Spermophilus citellus*	M	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Ανθρώπινες παραβιάσεις & εισβολές (εντός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά κυρίως τις απώλειες που σημειώνονται λόγω θνησιμότητας από παγιδεύσεις.
GR1250004	*Spermophilus citellus*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές και επικοινωνία (εντός)	Αγρανάπαυση, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αποδίδεται στην αστικοποίηση της περιοχής τα τελευταία χρόνια και τη συνεχή επέκταση του οδικού δικτύου στην περιοχή
GR1250004	*Spermophilus citellus*	M	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Τουρισμός-Αναψυχή (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αφορά κυρίως τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και επέκτασης των χώρων αναψυχής στην παραλία "Σκάλα Αλυκών", που μπορεί να προκαλέσουν όχληση στο είδος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
GR1250004	*Spermophilus citellus*	M	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία (εντός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά κυρίως την εγκατάλειψη των παραδοσιακών πρακτικών γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος στην περιοχή.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1250004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1250004	*Emys orbicularis*	R	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (Εντός)	Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αφορά τις προβλεπόμενες επενδυτικές δραστηριότητες της περιοχής που σχετίζονται με την αστικοποίηση και τη βιομηχανία
GR1250004	*Testudo hermanni*	R	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι)	Αυτοκινητόδρομοι	Αφορά τη θνησιμότητα που οφείλεται στα οχήματα που κινούνται στους χωματόδρομους,αλλά και στα μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία εκτός από όχληση καταστρέφουν και τις θέσεις ωοτοκίας του είδους στην περιοχή και εντοπίζεται στο υφιστάμενο και προβλεπόμενο οδικό δίκτυο
GR1250004	*Testudo hermanni*	R	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Παραθεριστικές περιοχές

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-13 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1260001.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260001	*Triturus karelinii*	A	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) - (εντός & εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	
GR1260001	*Triturus karelinii*	A	2	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μεικτά ύδατα	L	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα - (εντός & εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	
GR1260001	*Triturus karelinii*	A	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Κλιματική αλλαγή - (εντός & εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260001	*Triturus karelinii*	A	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα - (εντός & εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	
GR1260001	*Barbus strumicae*	F	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	
GR1260001	*Barbus strumicae*	F	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	
GR1260001	*Barbus strumicae*	F	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1260001	*Barbus strumicae*	F	2	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία - (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1260001	*Barbus strumicae*	F	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1260001	*Barbus strumicae*	F	2	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1260001	*Barbus strumicae*	F	2	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260001	*Barbus strumicae*	F	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	H	Κλιματική αλλαγή - (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1260001	*Barbus strumicae*	F	2	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών - (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1260001	*Cobitis taenia Complex*	F	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός & εκτός)	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	
GR1260001	*Cobitis taenia Complex*	F	2	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	
GR1260001	*Cobitis taenia Complex*	F	2	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	
GR1260001	*Cobitis taenia Complex*	F	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Λίμνη Κερκίνη, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1260001	*Cobitis taenia Complex*	F	2	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία - (εντός)	Λίμνη Κερκίνη, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1260001	*Cobitis taenia Complex*	F	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260001	*Cobitis taenia Complex*	F	2	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός & εκτός)	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	
GR1260001	*Cobitis taenia Complex*	F	2	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1260001	*Cobitis taenia Complex*	F	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	H	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα - (εντός & εκτός)	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	
GR1260001	*Cobitis taenia Complex*	F	2	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1260001	*Cobitis taenia Complex*	F	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική αλλαγή - (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1260001	*3150*	H	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260001	*92D0*	H	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	
GR1260001	*Lucanus cervus*	I	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάσος πεύκης, Δάσος δρυός	
GR1260001	*Lucanus cervus*	I	1	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός & εκτός)		

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260001	*Lucanus cervus*	I	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία - (εντός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1260001	*Lucanus cervus*	I	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία - (εντός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1260001	*Lucanus cervus*	I	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)		
GR1260001	*Lucanus cervus*	I	1	G07	Κυνήγι	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός & εκτός)		
GR1260001	*Lucanus cervus*	I	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Χωριά και οικισμοί	
GR1260001	*Lucanus cervus*	I	1	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	Γεωργία - (εντός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1260001	*Lucanus cervus*	I	1	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	L	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός & εκτός)	Χώροι εξόρυξης	
GR1260001	*Lycaena dispar*	I	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάσος πεύκης, Δάσος δρυός	
GR1260001	*Lycaena dispar*	I	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Γεωργία - (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1260001	*Lycaena dispar*	I	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) - (εντός & εκτός)	Χώροι εξόρυξης	

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260001	*Lycaena dispar*	I	1	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M	Γεωργία - (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1260001	*Lycaena dispar*	I	1	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	
GR1260001	*Lycaena dispar*	I	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	
GR1260001	*Lycaena dispar*	I	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	
GR1260001	*Morimus asper funereus*	I	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάσος πεύκης, Δάσος δρυός	
GR1260001	*Morimus asper funereus*	I	1	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός & εκτός)		
GR1260001	*Morimus asper funereus*	I	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Γεωργία - (εντός)	Δάσος δρυός	
GR1260001	*Morimus asper funereus*	I	1	G07	Κυνήγι	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός & εκτός)		
GR1260001	*Morimus asper funereus*	I	1	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M	Γεωργία - (εντός)	Δάσος δρυός	
GR1260001	*Morimus asper funereus*	I	1	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός & εκτός)	Χώροι εξόρυξης	
GR1260001	*Polyommatus eroides*	I	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	Σιδηροδρομικό δίκτυο	
GR1260001	*Polyommatus eroides*	I	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L	Γεωργία - (εντός)	Δρόμοι επαρχιακοί, Θαμνολίβαδα	
GR1260001	*Polyommatus eroides*	I	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός & εκτός)		

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260001	*Myotis blythii*	M	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών - (εντός & εκτός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Ψευδομακκί	
GR1260001	*Myotis blythii*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Γεωργία - (εντός)	-	
GR1260001	*Myotis blythii*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	-	
GR1260001	*Myotis blythii*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) - (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Αγρανάπαυση, Ενεργειακές καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Ελαιώνες, Ψευδομακκί	
GR1260001	*Myotis blythii*	M	1	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ενεργειακές καλλιέργειες	
GR1260001	*Myotis blythii*	M	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ψευδομακκί, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ελαιώνες, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	
GR1260001	*Myotis blythii*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Γεωργία - (εντός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260001	*Myotis blythii*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Ψευδομακκί	
GR1260001	*Myotis blythii*	M	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία - (εντός)	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	
GR1260001	*Myotis blythii*	M	1	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών - (εντός & εκτός)	Αμπελώνες	
GR1260001	*Myotis blythii*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	
GR1260001	*Myotis capaccinii*	M	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών - (εντός & εκτός)	-	
GR1260001	*Myotis capaccinii*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Γεωργία - (εντός)	-	
GR1260001	*Myotis capaccinii*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ρέματα, Συλλογές υδάτων, Καλαμώνες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260001	*Myotis capaccinii*	M	1	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία - (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ρέματα, Καλαμώνες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	
GR1260001	*Myotis capaccinii*	M	1	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260001	*Myotis capaccinii*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	-	
GR1260001	*Myotis capaccinii*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) - (εντός & εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	
GR1260001	*Myotis capaccinii*	M	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Μεικτή ρύπανση - (εντός & εκτός)	Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	
GR1260001	*Myotis capaccinii*	M	1	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών - (εντός & εκτός)	Ρέματα	
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών - (εντός & εκτός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Ψευδομακκί	

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Γεωργία - (εντός)	-	
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος οξυάς, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ρέματα, Συλλογές υδάτων, Καλαμώνες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Γεωργία - (εντός)	Ρέματα, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Καλαμώνες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Συλλογές υδάτων	
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα	

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	-	
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία - (εντός)	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Ψευδομακκί	
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) - (εντός & εκτός)	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Ψευδομακκί, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Δάσος δρυός, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ελαιώνες, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Χωριά και οικισμοί	
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ψευδομακκί, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Γεωργία - (εντός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Μεικτή ρύπανση - (εντός & εκτός)	Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών - (εντός & εκτός)	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάσος δρυός, Ρέματα, Δάσος οξυάς	
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Αμπελώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών - (εντός & εκτός)	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Ψευδομακκί	
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Γεωργία - (εντός)	-	
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος οξυάς, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος κωνοφόρων	

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ρέματα, Συλλογές υδάτων	
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	-	
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία - (εντός)	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Ψευδομακκί	
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) - (εντός & εκτός)	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Ψευδομακκί, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάσος δρυός, Ελαιώνες, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Ψευδομακκί	
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Γεωργία - (εντός)	-	

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ψευδομακκί	
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Ρέματα, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάσος οξυάς, Ρέματα	
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Αμπελώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	B20	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στη δασοκομία	L	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών - (εντός & εκτός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Ψευδομακκί	
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Γεωργία - (εντός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος οξυάς, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Καλαμώνες	
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία - (εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ρέματα, Καλαμώνες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	Σπήλαια, Δάσος δρυός, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία - (εντός)	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Ψευδομακκί	
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) - (εντός & εκτός)	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Ψευδομακκί, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Δάσος δρυός, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ελαιώνες, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	-	
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Γεωργία - (εντός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Ψευδομακκί	
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών - (εντός & εκτός)	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάσος δρυός, Ρέματα, Δάσος οξυάς	
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Αμπελώνες, Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	
GR1260001	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών - (εντός & εκτός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Ψευδομακκί	
GR1260001	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Γεωργία - (εντός)	-	
GR1260001	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος οξυάς, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260001	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	Σπήλαια, Δάσος δρυός, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάσος οξυάς, Ρέματα	
GR1260001	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία - (εντός)	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Ψευδομακκί	
GR1260001	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) - (εντός & εκτός)	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Ψευδομακκί, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Δάσος δρυός, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ελαιώνες, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	
GR1260001	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	-	
GR1260001	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Γεωργία - (εντός)	-	
GR1260001	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Ψευδομακκί	
GR1260001	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260001	*Elaphe quatuorlineata*	R	2	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις	
GR1260001	*Mauremys rivulata*	R	1	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Γεωργία - (εντός)	Συλλογές υδάτων, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	
GR1260001	*Mauremys rivulata*	R	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Συλλογές υδάτων, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260001	*Mauremys rivulata*	R	1	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα - (εντός & εκτός)	Συλλογές υδάτων, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	
GR1260001	*Mauremys rivulata*	R	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Συλλογές υδάτων, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260001	*Zamenis situla*	R	2	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις	

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-14 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1260002.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	1150	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1260002	1150	H	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις & εισβολές - (εντός & εκτός)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1260002	1150	H	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1260002	1150	H	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1260002	1150	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1260002	1150	H	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1260002	1150	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	1150	H	1	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα - (εντός & εκτός)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	
GR1260002	1210	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης	
GR1260002	1210	H	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης	
GR1260002	1210	H	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις & εισβολές - (εντός & εκτός)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης	
GR1260002	1210	H	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης	
GR1260002	1210	H	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης	

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	1210	H	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης	
GR1260002	1310	H	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις & εισβολές - (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	
GR1260002	1310	H	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία - (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	
GR1260002	1310	H	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Γεωργία - (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	
GR1260002	1310	H	1	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H	Γεωργία - (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	
GR1260002	1310	H	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	
GR1260002	1310	H	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H	Γεωργία - (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	1310	H	1	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M	Γεωργία - (εντός)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	
GR1260002	1410	H	1	A04	Αλλαγές στο έδαφος και την επιφάνεια των γεωργικών περιοχών	M	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	
GR1260002	1410	H	1	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	
GR1260002	1410	H	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις & εισβολές - (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	
GR1260002	1410	H	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία - (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	
GR1260002	1410	H	1	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	M	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	
GR1260002	1410	H	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία - (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	
GR1260002	1410	H	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	
GR1260002	1410	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	
GR1260002	1410	H	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Γεωργία - (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	
GR1260002	1410	H	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) - (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	1410	H	1	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H	Γεωργία - (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	
GR1260002	1410	H	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	
GR1260002	1410	H	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	
GR1260002	1410	H	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	H	Γεωργία - (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	
GR1260002	1410	H	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	
GR1260002	1410	H	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H	Γεωργία - (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	
GR1260002	1410	H	1	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H	Γεωργία - (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	
GR1260002	1410	H	1	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	Γεωργία - (εντός)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	
GR1260002	1420	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)	

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	1420	H	1	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)	
GR1260002	1420	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)	
GR1260002	1420	H	1	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H	Γεωργία - (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)	
GR1260002	1420	H	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)	
GR1260002	1420	H	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)	
GR1260002	1420	H	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)	
GR1260002	1420	H	1	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H	Γεωργία - (εντός)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)	
GR1260002	2110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	
GR1260002	2110	H	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	2110	H	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις & εισβολές - (εντός & εκτός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	
GR1260002	2110	H	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	
GR1260002	2110	H	1	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός & εκτός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	
GR1260002	2110	H	1	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός & εκτός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	
GR1260002	2110	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	
GR1260002	2110	H	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) - (εντός & εκτός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	
GR1260002	2110	H	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	
GR1260002	2110	H	1	G15	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός & εκτός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	2110	H	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	
GR1260002	2110	H	1	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	H	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	
GR1260002	2120	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)	
GR1260002	2120	H	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)	
GR1260002	2120	H	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις & εισβολές - (εντός & εκτός)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)	
GR1260002	2120	H	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)	
GR1260002	2120	H	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	Γεωργία - (εντός)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)	

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	2120	H	1	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός & εκτός)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)	
GR1260002	2120	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)	
GR1260002	2120	H	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) - (εντός & εκτός)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)	
GR1260002	2120	H	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)	
GR1260002	2190	H	1	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	
GR1260002	2190	H	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις & εισβολές - (εντός & εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	
GR1260002	2190	H	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	
GR1260002	2190	H	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία - (εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	
GR1260002	2190	H	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Γεωργία - (εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	2190	H	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H	Γεωργία - (εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	
GR1260002	2190	H	1	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M	Γεωργία - (εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	
GR1260002	2220	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Θίνες με Euphorbia terracina	
GR1260002	2220	H	1	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Θίνες με Euphorbia terracina	
GR1260002	2220	H	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις & εισβολές - (εντός & εκτός)	Θίνες με Euphorbia terracina	
GR1260002	2220	H	1	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Θίνες με Euphorbia terracina	
GR1260002	2220	H	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Θίνες με Euphorbia terracina	
GR1260002	2220	H	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	Θίνες με Euphorbia terracina	
GR1260002	2220	H	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L	Γεωργία - (εντός)	Θίνες με Euphorbia terracina	
GR1260002	2220	H	1	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός & εκτός)	Θίνες με Euphorbia terracina	

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	2220	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Θίνες με Euphorbia terracina	
GR1260002	2220	H	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Γεωργία - (εντός)	Θίνες με Euphorbia terracina	
GR1260002	2220	H	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) - (εντός & εκτός)	Θίνες με Euphorbia terracina	
GR1260002	2220	H	1	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Γεωργία - (εντός)	Θίνες με Euphorbia terracina	
GR1260002	2220	H	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Θίνες με Euphorbia terracina	
GR1260002	2220	H	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	H	Γεωργία - (εντός)	Θίνες με Euphorbia terracina	
GR1260002	2220	H	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Θίνες με Euphorbia terracina	
GR1260002	2220	H	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	H	Γεωργία - (εντός)	Θίνες με Euphorbia terracina	
GR1260002	2220	H	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Θίνες με Euphorbia terracina	

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	2220	H	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H	Γεωργία - (εντός)	Θίνες με Euphorbia terracina	
GR1260002	2220	H	1	H01	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις & εισβολές - (εντός & εκτός)	Θίνες με Euphorbia terracina	
GR1260002	2220	H	1	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H	Γεωργία - (εντός)	Θίνες με Euphorbia terracina	
GR1260002	2220	H	1	G15	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός & εκτός)	Θίνες με Euphorbia terracina	
GR1260002	2220	H	1	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H	Γεωργία - (εντός)	Θίνες με Euphorbia terracina	
GR1260002	3150	H	1	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260002	3150	H	1	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260002	3150	H	1	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260002	3150	H	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις & εισβολές - (εντός & εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260002	3150	H	1	C14	Αφαίρεση επιφανειακών και υπογείων υδάτων για την εξόρυξη πόρων	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) - (εντός & εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	3150	H	1	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	M	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260002	3150	H	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260002	3150	H	1	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός & εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260002	3150	H	1	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός & εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260002	3150	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260002	3150	H	1	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία - (εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260002	3150	H	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260002	3150	H	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H	Γεωργία - (εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	92D0	H	1	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	
GR1260002	92D0	H	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις & εισβολές - (εντός & εκτός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	
GR1260002	92D0	H	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Γεωργία - (εντός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	
GR1260002	92D0	H	1	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H	Γεωργία - (εντός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	
GR1260002	92D0	H	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	
GR1260002	92D0	H	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	
GR1260002	92D0	H	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	
GR1260002	92D0	H	1	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H	Γεωργία - (εντός)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	
GR1260002	*Alauda arvensis*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την επέκταση των οικισμών στα χωράφια που χρησιμοποιεί για διαχείμαση το είδος στην περιοχή. Η οικιστική ανάπτυξη εντοπίζεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα βορειοανατολικά του χωριού Νέα Κερδύλια.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Alauda arvensis*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση των οικισμών στα χωράφια που χρησιμοποιεί για διαχείμαση το είδος στην περιοχή. Η οικιστική ανάπτυξη εντοπίζεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα βορειοανατολικά του χωριού Νέα Κερδύλια.	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών - (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	
GR1260002	*Alauda arvensis*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Οδικό δίκτυο	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την διάνοιξη και διαπλάτυνση δρόμων οι οποίοι καταστρέφουν το ενδιαίτημα του είδους, καθώς και την λειτουργία των υφιστάμενων (ειδικά των ταχείας κυκλοφορίας), οι οποίοι προκαλούν όχληση με αποτέλεσμα το είδος να μην χρησιμοποιεί τις γειτνιάζουσες περιοχές για διαχείμαση, σε εκτάσεις βόρεια της Εγνατίας Οδού που γειτνιάζουν βόρεια-δυτικά με την κοίτη του ποταμού.
GR1260002	*Alauda arvensis*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη και διαπλάτυνση δρόμων οι οποίοι καταστρέφουν το ενδιαίτημα του είδους, καθώς και την λειτουργία των υφιστάμενων (ειδικά των ταχείας κυκλοφορίας), οι οποίοι προκαλούν όχληση με αποτέλεσμα το είδος να μην χρησιμοποιεί τις γειτνιάζουσες περιοχές για διαχείμαση, σε εκτάσεις βόρεια της Εγνατίας Οδού που γειτνιάζουν βόρεια-δυτικά με την κοίτη του ποταμού.	M	Οδικό δίκτυο - (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	
GR1260002	*Alauda arvensis*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των καλλιεργειών δημητριακών σε δενδρώδεις καλλιέργειες, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα βορειοανατολικά του χωριού Νέα Κερδύλια.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Alauda arvensis*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) Αφορά την μετατροπή των καλλιεργειών δημητριακών σε δενδρώδεις καλλιέργειες, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα βορειοανατολικά του χωριού Νέα Κερδύλια.	M	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	
GR1260002	*Burhinus oedicnemus*	B	2	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Θίνες με Euphorbia terracina	Αφορά την μείωση των διαθέσιμων εκτάσεων προς φωλεοποίηση και τροφοληψία του είδους, στην περιοχή Νησάκια και Λιμάνι, καθώς και κατα μήκος της ακτής από την περιοχή Λιμάνι μέχρι την την παραλία Οφρυνίου, κυρίως λόγω της επέκτασης των οικισμών
GR1260002	*Burhinus oedicnemus*	B	2	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την μείωση των διαθέσιμων εκτάσεων προς φωλεοποίηση και τροφοληψία του είδους, στην ευρύτερη περιοχή της Ηρακλίτσας και στην περιοχή Νησάκια και Λιμάνι, λόγω της επέκτασης των οικισμών
GR1260002	*Burhinus oedicnemus*	B	2	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά την μείωση των διαθέσιμων εκτάσεων προς τροφοληψία του είδους, στις ακτές νότια των Νέων Κεδρυλίων και νότια-νοτιοανατολικα
GR1260002	*Burhinus oedicnemus*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Θίνες με Euphorbia terracina	Αφορά την απομάκρυνση της χαμηλής βλάστησης σε εκτάσεις βορειοδυτικά της περιοχής Λιμάνι και κατα μήκος της ακτής από την περιοχή Λιμάνι μέχρι την την παραλία Οφρυνίου.
GR1260002	*Burhinus oedicnemus*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την απομάκρυνση της χαμηλής βλάστησης σε εκτάσεις βόρεια του Λιμανιού και νότια-ανατολικά των Νέων Κερδυλίων.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Burhinus oedicnemus*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αφορά την απομάκρυνση της χαμηλής βλάστησης σε έκταση δυτικά της Συκιάς.
GR1260002	*Burhinus oedicnemus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Οδικό δίκτυο	Θίνες με Euphorbia terracina	Αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία προκαλούν μείωση του ενδιαιτήματος του είδους και όχληση. Με αποτέλεσμα τη συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, καθώς και εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας-κίνησης το είδος να μην χρησιμοποιεί τις γειτνιάζουσες περιοχές καθώς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε πηγές όχλησης όπως τα τροχοφόρα οχήματα, δυτικά της περιοχής Νησάκια, και κατα μήκος της ακτής από την περιοχή Λιμάνι μέχρι την την παραλία Οφρυνίου.
GR1260002	*Burhinus oedicnemus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Οδικό δίκτυο	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία προκαλούν μείωση του ενδιαιτήματος του είδους και όχληση. Με αποτέλεσμα τη συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, καθώς και εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας-κίνησης το είδος να μην χρησιμοποιεί τις γειτνιάζουσες περιοχές καθώς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε πηγές όχλησης όπως τα τροχοφόρα οχήματα, στην ευρύτερη περιοχή της Ηρακλίτσας και στην περιοχή Νησάκια και Λιμάνι.
GR1260002	*Burhinus oedicnemus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Οδικό δίκτυο	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων οι οποίοι προκαλούν όχληση με αποτέλεσμα το είδος να μην χρησιμοποιεί τις γειτνιάζουσες περιοχές καθώς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην όχληση που δημιουργείται από την ανθρώπινη παρουσία, στις ακτές νότια των Νέων Κεδρυλίων και νότια-νοτιοανατολικα.
GR1260002	*Burhinus oedicnemus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Οδικό δίκτυο	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων οι οποίοι προκαλούν όχληση με αποτέλεσμα το είδος να μην χρησιμοποιεί τις γειτνιάζουσες περιοχές καθώς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε πηγές όχλησης όπως τα τροχοφόρα οχήματα, ανατολικά της Συκιάς και δυτικά του δρόμου που οδηγεί από την Εγνατία στο Λιμάνι.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Buteo buteo*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην περιοχή με κύριο σκοπό την δηλητηρίαση θηλαστικών, σε όλη την χερσαία έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1260002	*Buteo buteo*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην περιοχή με κύριο σκοπό την δηλητηρίαση θηλαστικών, σε όλη την χερσαία έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1260002	*Buteo buteo*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Οδικό δίκτυο	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη λειτουργία των υφιστάμενων δρόμων (ειδικά των ταχείας κυκλοφορίας), στους οποίους συχνά τρέφεται με σκοτωμένα είδη και παρατηρούνται θάνατοι από προσκρούσεις με διερχόμενα αυτοκίνητα, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού βορειοανατολικά των Νέων Κερδυλίων.
GR1260002	*Caprimulgus europaeus*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Αφορά την μείωση των διαθέσιμων εκτάσεων προς φωλεοποίηση και τροφοληψία του είδους,νοτιοδυτικά και βορειοανατολικά των Νέων Κερδυλλίων, καθώς και σε εκτάσεις ανατολικά-βορειοανατολικά του χωριού Νέα Κερδύλια και βορειοανατολικά της Συκιάς.
GR1260002	*Caprimulgus europaeus*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την μείωση των διαθέσιμων εκτάσεων προς φωλεοποίηση και τροφοληψία του είδους,ανατολικά και νότια της Συκιάς.
GR1260002	*Caprimulgus europaeus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Ελαιώνες	Αφορά την απομάκρυνση της χαμηλής βλάστησης, βορειοανατολικά του χωριού Νέα Κερδύλια.
GR1260002	*Caprimulgus europaeus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Αφορά τηναπομάκρυνηση της χαμηλής βλάστησης, ανατολικά-βορειοανατολικά του χωριού Νέα Κερδύλια και βορειοανατολικά της Συκιάς.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Caprimulgus europaeus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά τηναπομάκρυνση της χαμηλής βλάστησης, ανατολικά και νότια της Συκιάς.
GR1260002	*Caprimulgus europaeus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Οδικό δίκτυο	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Αφορά τη λειτουργία των υφιστάμενων δρόμων (ειδικά των ταχείας κυκλοφορίας), στους οποίους συχνά τρέφεται με αποτέλεσμα να παρατηρούνται θάνατοι από προσκρούσεις με διερχόμενα αυτοκίνητα, ανατολικά-βορειοανατολικά του χωριού Νέα Κερδύλια.
GR1260002	*Caprimulgus europaeus*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την καταστροφή χέρσων εδαφών με θάμνους και την μετατροπή τους σε καλλιέργειες, σε εκτάσεις ανατολικά και νότια της Συκιάς.
GR1260002	*Caprimulgus europaeus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Ελαιώνες	Αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης (εντατική καλλιέργεια) και τις αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές, καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε εκτάσεις βορειοανατολικά του χωριού Νέα Κερδύλια.
GR1260002	*Caprimulgus europaeus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης (εντατική καλλιέργεια) και τις αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές, καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε εκτάσεις ανατολικά-βορειοανατολικά του χωριού Νέα Κερδύλια και βορειοανατολικά της Συκιάς.
GR1260002	*Chlidonias hybrida*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στις περιοχές Ηρακλίτσα και Νησάκια καθώς και στην παλιά κοίτη του ποταμού

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Chlidonias hybrida*	B	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλλοίωση υγροτόπων μέσω της κατασκευής έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, αρδευτικών καναλίων και επιχωματώσεων για οικιστική και ψυχαγωγική ανάπτυξη κατά μήκος της νέας και της παλιάς κοίτης, στις εκβολές του ποταμού και στις περιοχές Ηρακλίτσα και Νησάκια.
GR1260002	*Chlidonias hybrida*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτων μεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηρίτοτητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη θάλασσα και κατ επέκταση στις εκβολές του ποταμού.
GR1260002	*Chlidonias hybrida*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,κατά μήκος της νέας και της παλιάς κοίτης του ποταμού, καθως και στην περιοχή της Αλυκής.
GR1260002	*Chlidonias hybrida*	B	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απώλεια/αλλοίωση υγροτόπων γλυκού νερού της περιοχής που προκαλείται από την λειτουργία φράγματος, καθώς δύναται να αυξάνει ή να μειώνει την διοχεύτεση νερού, και κατ επέκταση να επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας καθώς και τα τροφικά διαθέσιμα κατά μήκος της νέας και της παλιά κοίτης του ποταμού, καθως και της περιοχής της Αλυκής και σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.
GR1260002	*Chlidonias hybrida*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και Αφορά κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στις εκβολές του ποταμού .

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Chlidonias hybrida*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Συλλογές υδάτων	Αφορά την δημιουργία αναχωμάτων, καθώς και γενικότερα έργα υποδομών (μεγάλοι οχετοί, κλπ.) που τροποποιούν διευθετούν και ευθυγραμμίζουν την νέα κοίτη του ποταμού, αλλά και των ρεμάτων που καταλήγουν σε αυτόν, μέσω των οποίων τροποποιούνται οι υδρολογικές συνθήκες (ταχύτητα, βάθος, παροχή, επιφάνεια) ροής του νερού και επιπροσθέτως δημιουργούν μεταβολές στις εποχικά πλημμυριζόμενες εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη μεταβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους.
GR1260002	*Chlidonias hybrida*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα.
GR1260002	*Circaetus gallicus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Οδικό δίκτυο	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά τη λειτουργία των υφιστάμενων δρόμων και τη διάνοιξη νέων, οι οποίοι κατακερματίζουν τον βιότοπο τροφοληψίας του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την Παλιά Κοίτη .
GR1260002	*Circaetus gallicus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Οδικό δίκτυο	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη λειτουργία των υφιστάμενων δρόμων και τη διάνοιξη νέων, οι οποίοι κατακερματίζουν τον βιότοπο τροφοληψίας του είδους, βορειοανατολικά των Νέων Κερδυλίων, βόρεια της Αλυκής και στην περιοχή Καλέδες.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Circus aeruginosus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Καλαμώνες	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, κατά μήκος της παλιάς και της νέας κοίτης του ποταμού, στις εκβολές του ποταμού, καθώς και στην περιοχή Ηρακλίτσα.
GR1260002	*Circus aeruginosus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Καλαμώνες	Αφορά την τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην περιοχή με κύριο σκοπό την δηλητηρίαση θηλαστικών, σε όλη την χερσαία έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.
GR1260002	*Circus aeruginosus*	B	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Καλαμώνες	Αφορά την απόθεση στερεών και υγρών αποβλήτων που προκαλεί μόλυνση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και μείωση των τροφικών διαθέσιμων, κατά μήκος της παλιάς και της νέας κοίτης του ποταμού, στις εκβολές του ποταμού, καθώς και στην περιοχή Ηρακλίτσα.
GR1260002	*Circus aeruginosus*	B	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Καλαμώνες	Αφορά την απόθεση στερεών και υγρών αποβλήτων που προκαλεί μόλυνση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και μείωση των τροφικών διαθέσιμων, κατά μήκος της παλιάς και της νέας κοίτης του ποταμού, στις εκβολές του ποταμού, καθώς και στην περιοχή Ηρακλίτσα.
GR1260002	*Circus aeruginosus*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Καλαμώνες	Αφορά την δημιουργία αναχωμάτων, καθώς και γενικότερα έργα υποδομών (μεγάλοι οχετοί, κλπ.) που τροποποιούν διευθετούν και ευθυγραμμίζουν την νέα κοίτη του ποταμού, αλλά και των ρεμάτων που καταλήγουν σε αυτόν, μέσω των οποίων τροποποιούνται οι υδρολογικές συνθήκες (ταχύτητα, βάθος, παροχή, επιφάνεια) ροής του νερού και επιπροσθέτως δημιουργούν μεταβολές στις εποχικά πλημμυριζόμενες εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη μεταβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους, κατά μήκος της παλιάς και της νέας κοίτης του ποταμού, στις εκβολές του ποταμού, καθώς και στην περιοχή Ηρακλίτσα.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Cygnus olor*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στις περιοχές Ηρακλίτσα και Νησάκια καθώς και στην παλιά κοίτη του ποταμού
GR1260002	*Cygnus olor*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, στην παλιά και τη νέα κοίτη του ποταμού καθως και στις εκβολές του.
GR1260002	*Cygnus olor*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτων μεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηρίτοτητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη θάλασσα, στις εκβολές του ποταμού.
GR1260002	*Cygnus olor*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, κατά μήκος της νέας και της παλιάς κοίτης του ποταμού, στην περιοχή της Αλυκής, καθώς και στην περιοχή Ηρακλίτσα.
GR1260002	*Cygnus olor*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Λαθροθηρία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την λαθροθηρία που υφίσταται το είδος στην περιοχή, καθώς το κυνήγι απαγορεύται, ενώ το είδος δεν περιλαμβάνεται στα θηρεύσιμα, κατά μήκος της νέας και της παλιάς κοίτης του ποταμού, στην περιοχή της Αλυκής, καθώς και στην περιοχή Ηρακλίτσα.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Cygnus olor*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα με τη δημιουργία αναχωμάτων και επιχωματώσεων
GR1260002	*Fulica atra*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Καλαμώνες	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στις περιοχές Ηρακλίτσα και Νησάκια καθώς και στην παλιά κοίτη του ποταμού
GR1260002	*Fulica atra*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στις περιοχές Ηρακλίτσα και Νησάκια καθώς και στην παλιά κοίτη του ποταμού
GR1260002	*Fulica atra*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Καλαμώνες	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, στην παλιά και τη νέα κοίτη του ποταμού, στις εκβολές του ποταμού, καθως και στην περιοχή Ηρακλίτσα.
GR1260002	*Fulica atra*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, στην παλιά και τη νέα κοίτη του ποταμού, στις εκβολές του, στην περιοχή της Αλυκής, καθώς και και στην περιοχή Ηρακλίτσα.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Fulica atra*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Καλαμώνες	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτων μεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηρίοτητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη θάλασσα και κατ επέκταση και στις ακτές, στις εκβολές του ποταμού και στο Λιμάνι.
GR1260002	*Fulica atra*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτωνμεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηρίοτητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη θάλασσα και κατ επέκταση και στις ακτές, στις εκβολές του ποταμού και στο Λιμάνι.
GR1260002	*Fulica atra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Καλαμώνες	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους κατά μήκος της νέας και της παλιάς κοίτης του ποταμού στις εκβολές του ποταμού, καθως και στην περιοχή Ηρακλίτσα.
GR1260002	*Fulica atra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους κατά μήκος της νέας και της παλιάς κοίτης του ποταμού, στις εκβολές του ποταμού, στην περιοχή της Αλυκής, καθώς και και στην περιοχή Ηρακλίτσα.
GR1260002	*Fulica atra*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Λαθροθηρία	Καλαμώνες	Αφορά την λαθροθηρία που υφίσταται το είδος στην περιοχή, καθώς το κυνήγι απαγορεύται, στην παλιά και τη νέα κοίτη του ποταμού, στις εκβολές του ποταμού, καθως και στην περιοχή Ηρακλίτσα.
GR1260002	*Fulica atra*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Λαθροθηρία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την λαθροθηρία που υφίσταται το είδος στην περιοχή, καθώς το κυνήγι απαγορεύται, στην παλιά και τη νέα κοίτη του ποταμού, στις εκβολές του, στην περιοχή της Αλυκής, καθώς και και στην περιοχή Ηρακλίτσα.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	**Ονομασία Τ. Ο. / είδους**	**Κωδικός Τ. Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
			Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
GR1260002	*Fulica atra*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Καλαμώνες	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα και έκτασης βόρεια του Λιμανιού με τη δημιουργία αναχωμάτων και επιχωματώσεων
GR1260002	*Fulica atra*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα με τη δημιουργία αναχωμάτων και επιχωματώσεων
GR1260002	*Gavia arctica*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτων μεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηρίτοτητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη θάλασσια έκταση της περιοχής.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Gavia arctica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ από την Συκιά έως την παραλία Οφρυνίου.
GR1260002	*Gavia arctica*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και Αφορά κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, στην θαλάσσια έκταση της περιοχής.
GR1260002	*Glareola pratincola*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στις περιοχές Ηρακλίτσα και Νησάκια καθώς και στην παλιά κοίτη του ποταμού
GR1260002	*Glareola pratincola*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος βόρεια της Αλυκής.
GR1260002	*Glareola pratincola*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στις περιοχές Ηρακλίτσα και Νησάκια.
GR1260002	*Glareola pratincola*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, στην περιοχή Ηρακλίτσα, στις εκβολές του ποταμού, καθώς και στην περιοχή νησάκια.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Glareola pratincola*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, βόρεια της Αλυκής.
GR1260002	*Glareola pratincola*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, στην περιοχή Ηρακλίτσα και στην περιοχή νησάκια.
GR1260002	*Glareola pratincola*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την μόλυνση των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα μέσω του οποίου προκαλείται μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στις όχθες της νέας και της παλιάς κοίτης του ποταμού, καθως και στην περιοχή Ηρακλίτσα.
GR1260002	*Glareola pratincola*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αφορά την μόλυνση των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα μέσω του οποίου προκαλείται μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στην περιοχή της Αλυκής.
GR1260002	*Glareola pratincola*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αφορά την μόλυνση των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα μέσω του οποίου προκαλείται μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στις περιοχές Ηρακλίτσα και Νησάκια.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Glareola pratincola*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την δημιουργία αναχωμάτων, καθώς και γενικότερα έργα υποδομών (μεγάλοι οχετοί, κλπ.) που τροποποιούν διευθετούν και ευθυγραμμίζουν την νέα και την παλιά κοίτη του ποταμού, αλλά και των ρεμάτων που καταλήγουν σε αυτές, μέσω των οποίων τροποποιούνται οι υδρολογικές συνθήκες (ταχύτητα, βάθος, παροχή, επιφάνεια) ροής του νερού και επιπροσθέτως δημιουργούν μεταβολές στις εποχικά πλημμυριζόμενες εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη μεταβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους.
GR1260002	*Glareola pratincola*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αφορά την δημιουργία αναχωμάτων, καθώς και γενικότερα έργα υποδομών (μεγάλοι οχετοί, κλπ.) που τροποποιούν διευθετούν και ευθυγραμμίζουν την παλιά κοίτη του ποταμού, αλλά και των ρεμάτων που καταλήγουν σε αυτόν, μέσω των οποίων τροποποιούνται οι υδρολογικές συνθήκες (ταχύτητα, βάθος, παροχή, επιφάνεια) ροής του νερού και επιπροσθέτως δημιουργούν μεταβολές στις εποχικά πλημμυριζόμενες εκτάσεις βόρεια της Αλυκής μεταβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους.
GR1260002	*Glareola pratincola*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα στην περιοχή Λιμάνι με τη δημιουργία αναχωμάτων και επιχωματώσεων

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στην περιοχή Ηρακλίτσα και Νοτιοδυτικά των Νέων Κερδυλίων.
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στις περιοχές Ηρακλίτσα και Νότια των Νέων Κερδυλίων.
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος νότια των Νέων Κερδυλίων.
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά επεμβάσεις στις παραλιες της περιοχής καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα, για παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης, κατά μήκος της ακτής νότια της Ηρακλίτσας.
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, νοτιοδυτικά των Νέων Κερδυλίων.
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, νοτιοδυτικά των Νέων Κερδυλίων.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, νοτιοανατολικά των Νέων Κερδυλίων.
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους νοτιοδυτικά των Κερδυλίων στην ευρύτερη περιοχή της Ηρακλίτσας.
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους νότια των Κερδυλίων στην ευρύτερη περιοχή της Ηρακλίτσας.
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους νότια των Κερδυλίων .

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την δημιουργία αναχωμάτων, καθώς και γενικότερα έργα υποδομών (μεγάλοι οχετοί, κλπ.) που τροποποιούν διευθετούν και ευθυγραμμίζουν την νέα κοίτη του ποταμού, αλλά και των ρεμάτων που καταλήγουν σε αυτόν, μέσω των οποίων τροποποιούνται οι υδρολογικές συνθήκες (ταχύτητα, βάθος, παροχή, επιφάνεια) ροής του νερού και επιπροσθέτως δημιουργούν μεταβολές στις εποχικά πλημμυριζόμενες εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη μεταβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους νοτιοδυτικά των Νέων Κερδυλίων.
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Συλλογές υδάτων	Αφορά την δημιουργία αναχωμάτων, καθώς και γενικότερα έργα υποδομών (μεγάλοι οχετοί, κλπ.) που τροποποιούν διευθετούν και ευθυγραμμίζουν την νέα κοίτη του ποταμού, αλλά και των ρεμάτων που καταλήγουν σε αυτόν, μέσω των οποίων τροποποιούνται οι υδρολογικές συνθήκες (ταχύτητα, βάθος, παροχή, επιφάνεια) ροής του νερού και επιπροσθέτως δημιουργούν μεταβολές στις εποχικά πλημμυριζόμενες εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη μεταβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους νοτιοδυτικά των Νέων Κερδυλίων.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αφορά την δημιουργία αναχωμάτων, καθώς και γενικότερα έργα υποδομών (μεγάλοι οχετοί, κλπ.) που τροποποιούν διευθετούν και ευθυγραμμίζουν την νέα κοίτη του ποταμού, αλλά και των ρεμάτων που καταλήγουν σε αυτόν, μέσω των οποίων τροποποιούνται οι υδρολογικές συνθήκες (ταχύτητα, βάθος, παροχή, επιφάνεια) ροής του νερού και επιπροσθέτως δημιουργούν μεταβολές στις εποχικά πλημμυριζόμενες εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη μεταβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους Νότια των Νέων Κερδυλίων.
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα και των ακτών νότια των Νέων Κερδυλίων με τη δημιουργία αναχωμάτων και επιχωματώσεων
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στις περιοχές Ηρακλίτσα και Νησάκια καθώς και στην παλιά κοίτη του ποταμού
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλιεία ψαριών γλυκέων υδάτων στην περιοχή, μέσω της οποίας μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, κατά μήκος της παλιάς και της νέας κοίτης του ποταμού, καθώς και στις εκβολές του.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλιεία ψαριών γλυκέων υδάτων στην περιοχή, μέσω της οποίας μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, κατά μήκος της παλιάς και της νέας κοίτης του ποταμού.
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά επεμβάσεις στις παραλιες της περιοχής όπως απομακρυνση δέντρων που προσφέρουν εποπτικά σημεία για κυνήγι στο είδος, για την συντήρηση και ανάπτυξη των παραλιών, κατά μήκος της ακτογραμμης της ΖΕΠ, από την Συκιά μέχρι και την παραλία Οφρυνίου.
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, κατά μήκος της παλιάς και της νέας κοίτης του ποταμού, στις εκβολές του ποταμού και στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ.
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, κατά μήκος της παλιάς και της νέας κοίτης του ποταμού, στις εκβολές του ποταμού, καθώς και στις περιοχές Νησάκια και Ηρακλίτσα
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά την μόλυνση των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνακαι τα οποία καταλήγουν στην θάλασσα μέσω του οποίου προκαλείται μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ.
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την μόλυνση των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα μέσω του οποίου προκαλείται μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους στις όχθες της νέας και της παλιά κοίτης του ποταμού, της Αλυκής και σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Συλλογές υδάτων	Αφορά την τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην περιοχή με κύριο σκοπό την δηλητηρίαση θηλαστικών, σε όλη την χερσαία έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Υποδομή Αγκυροβόλησης	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά την τροποποποίηση των ακτών μέσω της καταστροφή δενδρώδους βλάστησης, και την όχληση του είδους στην περιοχή Λιμάνι και στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ αντίστοιχα.
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά την απόθεση στερεών και υγρών αποβλήτων που προκαλεί μόλυνση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και μείωση των τροφικών διαθέσιμων, στις εκβολές του ποταμού και στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ.
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απόθεση στερεών και υγρών αποβλήτων που προκαλεί μόλυνση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και μείωση των τροφικών διαθέσιμων, κατά μήκος της παλιάς και της νέας κοίτης του ποταμού και στις εκβολές του ποταμού
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά την απόθεση στερεών και υγρών αποβλήτων που προκαλεί μόλυνση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και μείωση των τροφικών διαθέσιμων, στις εκβολές του ποταμού και στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ.
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απόθεση στερεών και υγρών αποβλήτων που προκαλεί μόλυνση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και μείωση των τροφικών διαθέσιμων, κατά μήκος της παλιάς και της νέας κοίτης του ποταμού και στις εκβολές του ποταμού
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Συλλογές υδάτων	Αφορά την δημιουργία αναχωμάτων, καθώς και γενικότερα έργα υποδομών (μεγάλοι οχετοί, κλπ.) που τροποποιούν διευθετούν και ευθυγραμμίζουν την νέα κοίτη του ποταμού, αλλά και των ρεμάτων που καταλήγουν σε αυτόν, μέσω των οποίων τροποποιούνται οι υδρολογικές συνθήκες (ταχύτητα, βάθος, παροχή, επιφάνεια) ροής του νερού και επιπροσθέτως δημιουργούν μεταβολές στις εποχικά πλημμυριζόμενες εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα και της παραλιακής ζώνης της περιοχής.
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα και την τροποποίηση της Νέας και της Παλιάς κοίτης του ποταμού.
GR1260002	*Lanius minor*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Αγρανάπαυση	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλούν την καταστροφή των δέντρων και των φυτοφρακτών όπου το είδος χρησιμοποιεί για φωλεοποίηση και επόπτευση, καθώς και την μείωση των διαθέσιμων εκτάσεων όπου το είδος τρέφεται,σε εκτάσεις που γειτνιάζουν δυτικά με την παλιά κοίτη του Στρυμόνα και νότια της Αλυκής.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Lanius minor*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλούν την καταστροφή των δέντρων και των φυτοφρακτών όπου το είδος χρησιμοποιεί για φωλεοποίηση και επόπτευση, καθώς και την μείωση των διαθέσιμων εκτάσεων όπου το είδος τρέφεται,σε εκτάσεις που γειτνιάζουν στο την παλαιά κοίτη.
GR1260002	*Lanius minor*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλούν την καταστροφή των δέντρων και των φυτοφρακτών όπου το είδος χρησιμοποιεί για φωλεοποίηση και επόπτευση, καθώς και την μείωση των διαθέσιμων εκτάσεων όπου το είδος τρέφεται,σε εκτάσεις βόρεια της Αλυκής, καθώς και την περιοχή Καλέδες .
GR1260002	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Αγρανάπαυση	Αφορά την απομάκρυνση δέντρων και θάμνων στα όρια των καλλιεργειών και των αγραναπάυσεων που προσφέρουν εποπτικά σημεία στο είδος σε εκτάσεις που γειτνιάζουν δυτικά με την παλιά κοίτη του Στρυμόνα και νότια της Αλυκής.
GR1260002	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την απομάκρυνση χαμηλών θάμνων στα όρια των καλλιεργειών που προσφέρουν εποπτικά σημεία στο είδος σε εκτάσεις που γειτνιάζουν στο την παλαιά κοίτη.
GR1260002	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση δέντρων και θάμνων στα όρια των καλλιεργειών που προσφέρουν εποπτικά σημεία στο είδος σε εκτάσεις βόρεια της Αλυκής, καθώς και την περιοχή Καλέδες.
GR1260002	*Lanius minor*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Αγρανάπαυση	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας στην περιοχή, καταστρέφοντας το μωσαϊκό των καλλιεργειών και εκτάσεων με εκτάσεις μεαγραναπαύσεις σε εκτάσεις που γειτνιάζουν δυτικά με την παλιά κοίτη του Στρυμόνα και νότια της Αλυκής.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Lanius minor*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας στην περιοχή, καταστρέφοντας το μωσαϊκό των καλλιεργειών σε εκτάσεις βόρεια της Αλυκής, καθώς και την περιοχή Καλέδες.
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Αλιεία	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά την θαλάσσια αλιεία κυρίως ψαριών στην περιοχή, μέσω της οποίας μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στην παραλιακή θαλάσσια ζώνη της ΖΕΠ από την περιοχή Λιμάνι έως την παραλία Οφρυνίου, στη περιοχή του Λιμανιού στις εκβολές του ποταμού και σε θαλάσσια έκταση νοτια των Νέων Κερδυλίων.
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την αλλοίωση υγροτόπων μέσω της κατασκευής έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, αρδευτικών καναλίων και επιχωματώσεων για οικιστική και ψυχαγωγική ανάπτυξη στις περιοχές Νησάκια και Ηρακλίτσα, βόρεια των Λ. Αμφιπόλεως καθώς και σε περιοχές νότια και ανατολικά της Συκιάς.
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλλοίωση υγροτόπων μέσω της κατασκευής έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, αρδευτικών καναλίων και επιχωματώσεων για οικιστική και ψυχαγωγική ανάπτυξη κατά μήκος της νέας και της παλιάς κοίτης του ποταμού, στην περιοχή της Αλυκής, καθώς και της Λίμνης νότια των νέων Κερδυλίων.
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτων μεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στην παραλιακή θαλάσσια ζώνη της ΖΕΠ από την περιοχή Λιμάνι έως την παραλία Οφρυνίου, στη περιοχή του Λιμανιού στις εκβολές του ποταμού και σε θαλάσσια έκταση νοτια των Νέων Κερδυλίων και κατ επέκταση και στις ακτές.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση και τα οποία απορρέουν στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στην παραλιακή θαλάσσια ζώνη της ΖΕΠ από την περιοχή Λιμάνι έως την παραλία Οφρυνίου, στη περιοχή του Λιμανιού στις εκβολές του ποταμού και σε θαλάσσια έκταση νοτια των Νέων Κερδυλίων.
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση, τα οποία επιρεάζουν τα μεσογειακά αλπίπεδα και με αυτόν τον τρόπο παρατηρείται μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στις περιοχές Νησάκια και Ηρακλίτσα, βόρεια των Λ. Αμφιπόλεως καθώς και σε περιοχές νότια και ανατολικά της Συκιάς.
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, κατά μήκος της νέας και της παλιάς κοίτης του ποταμού, στην περιοχή της Αλυκής, καθώς και της Λίμνης νότια των νέων Κερδυλίων.
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και Αφορά κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, στην παραλιακή θαλάσσια ζώνη της ΖΕΠ από την περιοχή Λιμάνι έως την παραλία Οφρυνίου, στη περιοχή του Λιμανιού στις εκβολές του ποταμού και σε θαλάσσια έκταση νοτια των Νέων Κερδυλίων.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και Αφορά κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, στις εκβολές του ποταμού.
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την δημιουργία αναχωμάτων, καθώς και γενικότερα έργα υποδομών (μεγάλοι οχετοί, κλπ.) που τροποποιούν διευθετούν και ευθυγραμμίζουν την νέα κοίτη του ποταμού, αλλά και των ρεμάτων που καταλήγουν σε αυτόν, μέσω των οποίων τροποποιούνται οι υδρολογικές συνθήκες (ταχύτητα, βάθος, παροχή, επιφάνεια) ροής του νερού και επιπροσθέτως δημιουργούν μεταβολές στις εποχικά πλημμυριζόμενες εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη στις περιοχές Νησάκια και Ηρακλίτσα, βόρεια των Λ. Αμφιπόλεως καθώς και σε περιοχές νότια και ανατολικά της Συκιάς.
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Συλλογές υδάτων	Αφορά την δημιουργία αναχωμάτων, καθώς και γενικότερα έργα υποδομών (μεγάλοι οχετοί, κλπ.) που τροποποιούν διευθετούν και ευθυγραμμίζουν την νέα κοίτη του ποταμού, αλλά και των ρεμάτων που καταλήγουν σε αυτόν, μέσω των οποίων τροποποιούνται οι υδρολογικές συνθήκες (ταχύτητα, βάθος, παροχή, επιφάνεια) ροής του νερού και επιπροσθέτως δημιουργούν μεταβολές στις υδατοσυλλογές και στις εποχικά πλημμυριζόμενες εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα και της παραλιακής ζώνης της περιοχής από την περιοχή Λιμάνι έως την παραλία Οφρυνίου, στη περιοχή του Λιμανιού και στην ακτή νοτια των Νέων Κερδυλίων.
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	**Ονομασία Τ. Ο. / είδους**	**Κωδικός Τ. Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
			Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα.
GR1260002	*Merops apiaster*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί τη μείωση των διαθέσιμων εκτάσεων για τροφοληψία του είδους λόγω της επέκτασης των οικισμών,σε εκτάσεσι που γειτνιάζουν με τα Νέα Κερδύλια, στις περιοχές Καλέδες, νότια της Νέας Αμφίπολης, καθώς και σε περιοχές ανάμεσα στην παλαιά κοίτη και την Εγνατία Οδό.
GR1260002	*Merops apiaster*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί τη μείωση των διαθέσιμων εκτάσεων για τροφοληψία του είδους λόγω της επέκτασης των οικισμών,σε εκτάσεις βορειοανατολικά του χωριού Νέα Κερδύλια στην ευρύτερη περιοχή Καλέδες και βόρεια των Αλυκών.
GR1260002	*Merops apiaster*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί τη μείωση των διαθέσιμων εκτάσεων για τροφοληψία του είδους λόγω της επέκτασης των οικισμών,σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παλαιά κοίτη.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Merops apiaster*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση δέντρων και της βλάστησης μεταξύ των αγροτεμαχίων προκαλώντας μείωση στα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε εκτάσεις βορειοανατολικά του χωριού Νέα Κερδύλια στην ευρύτερη περιοχή Καλέδες και βόρεια των Αλυκών.
GR1260002	*Merops apiaster*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και τις αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές, καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με το χωριό Νέα Κερδύλια και την κοίτη του Στρυμόνα, νότια του χωριού Νέα Αμφίπολη, ανατολικά της παλιάς κοίτης και στην ευρύτερη περιοχή Καλέδες νοτιοανατολικά των Αλυκών.
GR1260002	*Merops apiaster*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και τις αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές, καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις βορειοανατολικά του χωριού Νέα Κερδύλια στην ευρύτερη περιοχή Καλέδες και βόρεια των Αλυκών.
GR1260002	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Αλιεία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την θαλάσσια αλιεία κυρίως ψαριών στην περιοχή, μέσω της οποίας μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στις εκβολές του ποταμού.
GR1260002	*Microcarbo pygmeus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Καλαμώνες	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στην παλιά κοίτη του ποταμού και νότια του χωριού Νέα Κερδύλια.
GR1260002	*Microcarbo pygmeus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στην παλιά κοίτη του ποταμού και νότια του χωριού Νέα Κερδύλια.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Καλαμώνες	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, κατά μήκος της παλιάς και της νέας κοίτης του ποταμού, στις εκβολές του ποταμού, καθώς και στις περιοχές Νησάκια και Ηρακλίτσα
GR1260002	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, κατά μήκος της νέας και της παλιάς κοίτης του ποταμού, της περιοχής της Αλυκής καθώς και της Λιμνης νότια του χωριού Νέα Κερδύλια.
GR1260002	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Καλαμώνες	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτων μεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική, στις εκβολές του ποταμού.
GR1260002	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτων μεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στις εκβολές του ποταμού.
GR1260002	*Microcarbo pygmeus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,κατά μήκος της νέας και της παλιάς κοίτης του ποταμού, της περιοχής της Αλυκής καθώς και της Λιμνης νότια του χωριού Νέα Κερδύλια.
GR1260002	*Pelecanus crispus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στην παλιά κοίτη του ποταμού

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Pelecanus crispus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, στην παλιά κοίτη του ποταμού
GR1260002	*Pelecanus crispus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, κατά μήκος της νέας και της παλαιάς κοίτης του ποταμού, στη λίμνη νότιααπό το χωριό Νέα Κερδύλια, στην περιοχή της Αλυκής, καθώς και στις εκβολές του ποταμού.
GR1260002	*Pelecanus crispus*	B	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	Συλλογές υδάτων	Αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταΑφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τη νέα και τη παλαιά κοίτη του ποταμού, τη λίμνη νότια από το χωριό Νέα Κερδύλια, την Αλυκή, καθώς και τις εκβολές του ποταμού.
GR1260002	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στην παλιά κοίτη του ποταμού
GR1260002	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, στην παλιά κοίτη του ποταμού

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, κατά μήκος της νέας και της παλαιάς κοίτης του ποταμού, στη λίμνη νότια από το χωριό Νέα Κερδύλια, στην περιοχή της Αλυκής, καθώς και στις εκβολές του ποταμού.
GR1260002	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	Συλλογές υδάτων	Αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταΑφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τη νέα και τη παλαιά κοίτη του ποταμού, τη λίμνη νότια από το χωριό Νέα Κερδύλια, την Αλυκή, καθώς και τις εκβολές του ποταμού. .
GR1260002	*Platalea leucorodia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στην περιοχή στην παλιά κοίτη του ποταμού και νότια του χωριού Νέα Κερδύλια.
GR1260002	*Platalea leucorodia*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτωνμεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στις εκβολές του ποταμού.
GR1260002	*Platalea leucorodia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,κατά μήκος της νέας και της παλιάς κοίτης του ποταμού, στην περιοχή της Αλυκής, καθώς και της θαλάσσιας έκτασης της ΖΕΠ στην περιοχή Λιμάνι.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Platalea leucorodia*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και Αφορά κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στις εκβολές του ποταμού.
GR1260002	*Sterna hirundo*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Αλιεία	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά την θαλάσσια αλιεία κυρίως ψαριών στην περιοχή, μέσω της οποίας μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ
GR1260002	*Sterna hirundo*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Αλιεία	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Αφορά την θαλάσσια αλιεία κυρίως ψαριών στην περιοχή, μέσω της οποίας προκαλείται όχληση στο είδος στη παραλιακή ζώνη νότια των Νεων Κερδυλίων.
GR1260002	*Sterna hirundo*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτων μεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ.
GR1260002	*Sterna hirundo*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτων μεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη θάλασσα και κατ επέκταση και στις ακτές της παραλιακής ζώνης νότια των Νεων Κερδυλίων. .
GR1260002	*Sterna hirundo*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και Αφορά κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Sterna hirundo*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και Αφορά κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στην παραλιακή ζώνη νότια των Νεων Κερδυλίων.
GR1260002	*Sterna hirundo*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Αφορά την τροποποίηση της παραλιακής ζώνης νότια των Νεων Κερδυλίων.
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Αλιεία	Θίνες με Euphorbia terracina	Αφορά την θαλάσσια αλιεία κυρίως ψαριών στην περιοχή, μέσω της οποίας προκαλείται όχληση στις εκβολές του ποταμού και στην παραλιακή ζώνη από την περιοχή Λιμάνι μέχρι την παραλία του Νέου Οφρυνίου.
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Αλιεία	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Αφορά την θαλάσσια αλιεία κυρίως ψαριών στην περιοχή, μέσω της οποίας προκαλείται όχληση στο είδος, στην παραλιακή ζωνη νότια του χωριού Νέα Κερδύλια και νότια -νοτιοδυτικά της περιοχής Λιμάνι.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Αλιεία	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά την θαλάσσια αλιεία στην περιοχή, μέσω της οποίας προκαλείται όχληση στο είδος, , στις ακτές της περιοχής από την Συκιά μέχρι την παραλία του Οφρυνίου, και στις εκβολές του ποταμού.
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Αλιεία	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αφορά την θαλάσσια αλιεία κυρίως ψαριών στην περιοχή, μέσω της οποίας προκαλείται όχληση στο είδος, στις ακτές της περιοχής από την Συκιά μέχρι την παραλία του Οφρυνίου, και στις εκβολές του ποταμού.
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Θίνες με Euphorbia terracina	Αφορά την αλλοίωση υγροτόπων μέσω της κατασκευής έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, αρδευτικών καναλίων και επιχωματώσεων για οικιστική και ψυχαγωγική ανάπτυξη στις εκβολές του ποταμού και την περιοχή Νησάκια.
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλλοίωση υγροτόπων μέσω της κατασκευής έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, αρδευτικών καναλίων και επιχωματώσεων για οικιστική και ψυχαγωγική ανάπτυξη στις εκβολές του ποταμού και στην περιοχή Ηρακλίτσα .
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Θίνες με Euphorbia terracina	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτων μεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη θάλασσα, στις εκβολές του ποταμού και στην παραλιακή ζώνη από την περιοχή Λιμάνι μέχρι την παραλία του Νέου Οφρυνίου.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτων μεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη θάλασσα, υποβαθμίζοντας την παραλιακή ζωνη νότια του χωριού Νέα Κερδύλια και νότια -νοτιοδυτικά της περιοχής Λιμάνι.
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτων μεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη θάλασσα, υποβαθμίζοντας τις ακτές της περιοχής και τις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτων μεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη θάλασσα, υποβαθμίζοντας τις ακτές της περιοχής και τις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στην περιοχή Νησάκια Ηρακλίτσα και στις εκβολές του ποταμού.
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Θίνες με Euphorbia terracina	Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και Αφορά κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, στις εκβολές του ποταμού και στην παραλιακή ζώνη από την περιοχή Λιμάνι μέχρι την παραλία του Νέου Οφρυνίου.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και Αφορά κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, υποβαθμίζοντας την παραλιακή ζωνη νότια του χωριού Νέα Κερδύλια και νότια - νοτιοδυτικά της περιοχής Λιμάνι.
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και Αφορά κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, σε όλες τις ακτές της περιοχής και στις εκβολές του ποταμού.
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και Αφορά κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, σε όλες τις ακτές της περιοχής και στις εκβολές του ποταμού.
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Θίνες με Euphorbia terracina	Αφορά την δημιουργία αναχωμάτων, καθώς και γενικότερα έργα υποδομών (μεγάλοι οχετοί, κλπ.) που τροποποιούν διευθετούν και ευθυγραμμίζουν την νέα κοίτη του ποταμού, αλλά και των ρεμάτων που καταλήγουν σε αυτόν, μέσω των οποίων τροποποιούνται οι υδρολογικές συνθήκες (ταχύτητα, βάθος, παροχή, επιφάνεια) ροής του νερού και επιπροσθέτως δημιουργούν μεταβολές στις εποχικά πλημμυριζόμενες εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη μεταβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή νησάκια και βόρεια των Λ. Αμφιπόλεως.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Συλλογές υδάτων	Αφορά την δημιουργία αναχωμάτων, καθώς και γενικότερα έργα υποδομών (μεγάλοι οχετοί, κλπ.) που τροποποιούν διευθετούν και ευθυγραμμίζουν την νέα κοίτη του ποταμού, αλλά και των ρεμάτων που καταλήγουν σε αυτόν, μέσω των οποίων τροποποιούνται οι υδρολογικές συνθήκες (ταχύτητα, βάθος, παροχή, επιφάνεια) ροής του νερού και επιπροσθέτως δημιουργούν μεταβολές στις εποχικά πλημμυριζόμενες εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη μεταβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους.
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Θίνες με Euphorbia terracina	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα και της παραλιακής ζώνης από την περιοχή Λιμάνι μέχρι την παραλία του Νέου Οφρυνίου.
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Αφορά την τροποποίηση της παραλιακής ζώνης της περιοχής νότια του χωριού Νέα Κερδύλια και νότια -νοτιοδυτικά της περιοχής Λιμάνι.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα και της παραλιακής ζώνης της περιοχής.
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα και της παραλιακής ζώνης της περιοχής.
GR1260002	*Streptopelia turtur*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση δέντρων και γενικότερα φυτοφρακτών, όπου αποτελούν θέσεις φωλοποίησης και κούρνιας για το τρυγόνι, σε εκτάσεις βόρεια του χωριού Νέα Κερδύλια, στην ευρύτερη περιοχή Καλέδες και βόρεια των Αλυκών.
GR1260002	*Streptopelia turtur*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά την αποψίλωση της δασικής βλάστισης για την αύξηση ή και δημιουργία γεωργικής γης, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παλαιά κοίτη του Στρυμόνα,νοτιοανατολικά του κόμβοου της Εγνατίας Οδού.
GR1260002	*Streptopelia turtur*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και τις αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές, καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα και οδηγούν σε υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις βόρεια του χωριού Νέα Κερδύλια, στην ευρύτερη περιοχή Καλέδες και βόρεια των Αλυκών.
GR1260002	*Lindenia tetraphylla*	I	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Lindenia tetraphylla*	I	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1260002	*Lindenia tetraphylla*	I	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1260002	*Lindenia tetraphylla*	I	1	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	M	Μεικτή ρύπανση - (εντός & εκτός)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	
GR1260002	*Lindenia tetraphylla*	I	1	H01	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις & εισβολές - (εντός & εκτός)		
GR1260002	*Lutra lutra*	M	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός)	Ποταμός Στρυμόνας, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260002	*Lutra lutra*	M	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	Ποταμός Στρυμόνας, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	
GR1260002	*Lutra lutra*	M	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M	Μεικτή ρύπανση - (εντός & εκτός)	Ποταμός Στρυμόνας, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260002	*Lutra lutra*	M	2	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός)	Ποταμός Στρυμόνας, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260002	*Lutra lutra*	M	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Ποταμός Στρυμόνας, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-15 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1260003.

Πίνακας 3.3-15. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260003	92C0	H	2	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	
GR1260003	92C0	H	2	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	
GR1260003	*Cobitis taenia Complex*	F	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις & εισβολές - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	

Πίνακας 3.3-15. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260003	*Cobitis taenia Complex*	F	2	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260003	*Cobitis taenia Complex*	F	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260003	*Cobitis taenia Complex*	F	2	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία - (εντός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260003	*Cobitis taenia Complex*	F	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260003	*Cobitis taenia Complex*	F	2	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260003	*Cobitis taenia Complex*	F	2	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	

Πίνακας 3.3-15. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260003	*Cobitis taenia Complex*	F	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	H	Κλιματική αλλαγή - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260003	*Cobitis taenia Complex*	F	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	H	Μεικτή ρύπανση - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260003	*Cobitis taenia Complex*	F	2	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260003	*Eudontomyzon hellenicus*	F	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις & εισβολές - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260003	*Eudontomyzon hellenicus*	F	1	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260003	*Eudontomyzon hellenicus*	F	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	

Πίνακας 3.3-15. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260003	*Eudontomyzon hellenicus*	F	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260003	*Eudontomyzon hellenicus*	F	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260003	*Eudontomyzon hellenicus*	F	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260003	*Eudontomyzon hellenicus*	F	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	H	Μεικτή ρύπανση - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260003	*Eudontomyzon hellenicus*	F	1	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260003	*Rhodeus amarus*	F	2	I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	M	Ξενικά και προβληματικά είδη - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	

Πίνακας 3.3-15. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260003	*Rhodeus amarus*	F	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260003	*Rhodeus amarus*	F	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260003	*Rhodeus amarus*	F	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ξενικά και προβληματικά είδη - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260003	*Rhodeus amarus*	F	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	H	Μεικτή ρύπανση - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260003	*Rhodeus amarus*	F	2	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260003	*Lutra lutra*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	Ρέματα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	
GR1260003	*Lutra lutra*	M	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M	Μεικτή ρύπανση - (εντός & εκτός)	Ρέματα	

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-16 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1260004.

Πίνακας 3.3-16. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260004	*Euphydryas aurinia*	I	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)		
GR1260004	*Lycaena dispar*	I	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)		
GR1260004	*Lycaena dispar*	I	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) - (εντός & εκτός)	Χώροι εξόρυξης	
GR1260004	*Polyommatus eroides*	I	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)		
GR1260004	*Miniopterus schreibersii*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Σπήλαια	
GR1260004	*Miniopterus schreibersii*	M	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών - (εντός & εκτός)	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Δάσος δρυός, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ψευδομακκί	
GR1260004	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Γεωργία - (εντός)	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ψευδομακκί	
GR1260004	*Miniopterus schreibersii*	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	

Πίνακας 3.3-16. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260004	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα	
GR1260004	*Miniopterus schreibersii*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	-	
GR1260004	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία - (εντός)	Δάσος δρυός, Ψευδομακκί, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος οξυάς, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	
GR1260004	*Miniopterus schreibersii*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) - (εντός & εκτός)	Σπήλαια, Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	
GR1260004	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Γεωργία - (εντός)	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Λιβάδια, Φυσικοί Βοσκότοποι	
GR1260004	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Ψευδομακκί, Σκληροφυλλική βλάστηση, Μικτό Δάσος, Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος καστανιάς, Λιβάδια	
GR1260004	*Miniopterus schreibersii*	M	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Μεικτή ρύπανση - (εντός & εκτός)	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα, Συλλογές υδάτων	
GR1260004	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	

Πίνακας 3.3-16. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260004	*Myotis blythii*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Σπήλαια	
GR1260004	*Myotis blythii*	M	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών - (εντός & εκτός)	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Θάμνοι και χερσότοποι	
GR1260004	*Myotis blythii*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	-	
GR1260004	*Myotis blythii*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία - (εντός)	Σκληροφυλλική βλάστηση, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Λιβάδια, Φυσικοί Βοσκότοποι, Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	
GR1260004	*Myotis blythii*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) - (εντός & εκτός)	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Λιβάδια, Φυσικοί Βοσκότοποι, Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάσος δρυός, Ψευδομακκί	
GR1260004	*Myotis blythii*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Γεωργία - (εντός)	Λιβάδια, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Φυσικοί Βοσκότοποι, Ψευδομακκί	
GR1260004	*Myotis blythii*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Λιβάδια, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Φυσικοί Βοσκότοποι, Ψευδομακκί	
GR1260004	*Myotis blythii*	M	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Μεικτή ρύπανση - (εντός & εκτός)	Ρέματα, Συλλογές υδάτων	

Πίνακας 3.3-16. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260004	*Myotis blythii*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	
GR1260004	*Myotis capaccinii*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Σπήλαια	
GR1260004	*Myotis capaccinii*	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάσος πλατύφυλλων, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος οξυάς, Ψευδομακκί	
GR1260004	*Myotis capaccinii*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα	
GR1260004	*Myotis capaccinii*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	-	
GR1260004	*Myotis capaccinii*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία - (εντός)	Δάσος δρυός, Ψευδομακκί, Σκληροφυλλική βλάστηση	
GR1260004	*Myotis capaccinii*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάσος καστανιάς, Δάσος πλατύφυλλων, Μικτό Δάσος, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ψευδομακκί, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ρέματα	
GR1260004	*Myotis capaccinii*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Σκληροφυλλική βλάστηση, Ψευδομακκί, Δάσος δρυός	
GR1260004	*Myotis capaccinii*	M	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Μεικτή ρύπανση - (εντός & εκτός)	Συλλογές υδάτων, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα	
GR1260004	*Myotis capaccinii*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	-	

Πίνακας 3.3-16. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260004	*Myotis myotis*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Σπήλαια	
GR1260004	*Myotis myotis*	M	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός	
GR1260004	*Myotis myotis*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Γεωργία - (εντός)	-	
GR1260004	*Myotis myotis*	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	
GR1260004	*Myotis myotis*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	-	
GR1260004	*Myotis myotis*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	-	
GR1260004	*Myotis myotis*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία - (εντός)	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος οξυάς, Ψευδομακκί	
GR1260004	*Myotis myotis*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	
GR1260004	*Myotis myotis*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Γεωργία - (εντός)	Δάσος δρυός	

Πίνακας 3.3-16. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260004	*Myotis myotis*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Μικτό Δάσος, Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	
GR1260004	*Myotis myotis*	M	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Μεικτή ρύπανση - (εντός & εκτός)	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα, Συλλογές υδάτων	
GR1260004	*Myotis myotis*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	
GR1260004	*Rhinolophus blasii*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Σπήλαια	
GR1260004	*Rhinolophus blasii*	M	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών - (εντός & εκτός)	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ψευδομακκί	
GR1260004	*Rhinolophus blasii*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	-	
GR1260004	*Rhinolophus blasii*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία - (εντός)	Σκληροφυλλική βλάστηση, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Λιβάδια, Φυσικοί Βοσκότοποι	
GR1260004	*Rhinolophus blasii*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) - (εντός & εκτός)	Λιβάδια, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Φυσικοί Βοσκότοποι, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Ψευδομακκί	
GR1260004	*Rhinolophus blasii*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Γεωργία - (εντός)	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Λιβάδια, Ψευδομακκί	

Πίνακας 3.3-16. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260004	*Rhinolophus blasii*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Σκληροφυλλική βλάστηση, Φυσικοί Βοσκότοποι, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Λιβάδια, Ψευδομακκί	
GR1260004	*Rhinolophus blasii*	M	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Μεικτή ρύπανση - (εντός & εκτός)	Ρέματα, Συλλογές υδάτων	
GR1260004	*Rhinolophus blasii*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Ελαιώνες, Λιβάδια, Σκληροφυλλική βλάστηση	
GR1260004	*Rhinolophus euryale*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Σπήλαια	
GR1260004	*Rhinolophus euryale*	M	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Ψευδομακκί	
GR1260004	*Rhinolophus euryale*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Γεωργία - (εντός)	Ψευδομακκί, Δάσος δρυός	
GR1260004	*Rhinolophus euryale*	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος πλατύφυλλων	
GR1260004	*Rhinolophus euryale*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα	
GR1260004	*Rhinolophus euryale*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	-	

Πίνακας 3.3-16. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260004	*Rhinolophus euryale*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία - (εντός)	Δάσος δρυός, Ψευδομακκί, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος οξυάς, Δάσος καστανιάς, Δάσος πλατύφυλλων	
GR1260004	*Rhinolophus euryale*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Ψευδομακκί, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	
GR1260004	*Rhinolophus euryale*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Γεωργία - (εντός)	Ψευδομακκί, Δάσος δρυός	
GR1260004	*Rhinolophus euryale*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Ψευδομακκί, Δάσος δρυός, Μικτό Δάσος, Δάσος πλατύφυλλων, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος καστανιάς	
GR1260004	*Rhinolophus euryale*	M	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Μεικτή ρύπανση - (εντός & εκτός)	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα, Συλλογές υδάτων	
GR1260004	*Rhinolophus euryale*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	
GR1260004	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Σπήλαια	
GR1260004	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Ψευδομακκί, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	
GR1260004	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Γεωργία - (εντός)	Ψευδομακκί, Δάσος δρυός	

Πίνακας 3.3-16. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260004	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος πλατύφυλλων	
GR1260004	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα	
GR1260004	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	-	
GR1260004	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία - (εντός)	Δάσος δρυός, Ψευδομακκί, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος οξυάς, Δάσος καστανιάς, Δάσος πλατύφυλλων	
GR1260004	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάσος καστανιάς, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Ελαιώνες, Ψευδομακκί	
GR1260004	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	-	
GR1260004	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Γεωργία - (εντός)	Ψευδομακκί, Δάσος δρυός	
GR1260004	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Ψευδομακκί, Σκληροφυλλική βλάστηση, Μικτό Δάσος, Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος καστανιάς	

Πίνακας 3.3-16. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260004	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Μεικτή ρύπανση - (εντός & εκτός)	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα, Συλλογές υδάτων	
GR1260004	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	
GR1260004	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Σπήλαια	
GR1260004	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Ψευδομακκί, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	
GR1260004	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Γεωργία - (εντός)	Ψευδομακκί, Δάσος δρυός	
GR1260004	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος πλατύφυλλων	
GR1260004	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα	
GR1260004	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	-	
GR1260004	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία - (εντός)	Δάσος δρυός, Ψευδομακκί, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος οξυάς, Δάσος καστανιάς, Δάσος πλατύφυλλων	

Πίνακας 3.3-16. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260004	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάσος καστανιάς, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Ελαιώνες, Ψευδομακκί	
GR1260004	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	-	
GR1260004	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Γεωργία - (εντός)	Ψευδομακκί, Δάσος δρυός	
GR1260004	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Ψευδομακκί, Σκληροφυλλική βλάστηση, Μικτό Δάσος, Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος καστανιάς	
GR1260004	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Μεικτή ρύπανση - (εντός & εκτός)	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα, Συλλογές υδάτων	
GR1260004	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	
GR1260004	*Rhinolophus mehelyi*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Σπήλαια	
GR1260004	*Rhinolophus mehelyi*	M	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών - (εντός & εκτός)	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ψευδομακκί, Θάμνοι και χερσότοποι	

Πίνακας 3.3-16. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260004	*Rhinolophus mehelyi*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Γεωργία - (εντός)	Ψευδομακκί, Δάσος δρυός	
GR1260004	*Rhinolophus mehelyi*	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος πλατύφυλλων, Δάσος καστανιάς	
GR1260004	*Rhinolophus mehelyi*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα	
GR1260004	*Rhinolophus mehelyi*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	-	
GR1260004	*Rhinolophus mehelyi*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία - (εντός)	Σκληροφυλλική βλάστηση, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Λιβάδια, Φυσικοί Βοσκότοποι	
GR1260004	*Rhinolophus mehelyi*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) - (εντός & εκτός)	Λιβάδια, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Φυσικοί Βοσκότοποι, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Ψευδομακκί	
GR1260004	*Rhinolophus mehelyi*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία - (εντός)	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Λιβάδια, Ψευδομακκί	
GR1260004	*Rhinolophus mehelyi*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Σκληροφυλλική βλάστηση, Φυσικοί Βοσκότοποι, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Λιβάδια, Ψευδομακκί	
GR1260004	*Rhinolophus mehelyi*	M	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Μεικτή ρύπανση - (εντός & εκτός)	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα, Συλλογές υδάτων	

Πίνακας 3.3-16. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260004	*Rhinolophus mehelyi*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Ελαιώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Σκληροφυλλική βλάστηση	

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-17 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1260005.

Πίνακας 3.3-17. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260005	5210	H	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L	Γεωργία - (εντός)	Δενδροειδή Juniperus spp.	
GR1260005	5210	H	2	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία - (εντός)	Δενδροειδή Juniperus spp.	
GR1260005	5210	H	2	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Γεωργία - (εντός)	Δενδροειδή Juniperus spp.	
GR1260005	5210	H	2	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία - (εντός)	Δενδροειδή Juniperus spp.	
GR1260005	5210	H	2	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	M	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δενδροειδή Juniperus spp.	
GR1260005	5210	H	2	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δενδροειδή Juniperus spp.	
GR1260005	*Bombina variegata*	A	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) - (εντός & εκτός)	Συλλογές υδάτων	

Πίνακας 3.3-17. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260005	*Bombina variegata*	A	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Κλιματική αλλαγή - (εντός & εκτός)	Συλλογές υδάτων	
GR1260005	*Polyommatus eroides*	I	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός & εκτός)	Χώροι εξόρυξης	
GR1260005	*Testudo graeca*	R	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Γεωργία - (εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	
GR1260005	*Testudo graeca*	R	1	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές - (εντός & εκτός)	Μικτό Δάσος, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Σκληροφυλλική βλάστηση, Δάσος πλατύφυλλων, Δάσος κωνοφόρων, Θάμνοι και χερσότοποι, Φυσικοί βοσκότοποι	

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-18 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1260007.

Πίνακας 3.3-18. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260007	9130	H	2	B12	Αραίωση του υπορόφου των δένδρων	M	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάση οξιάς με Asperulo-Fagetum	
GR1260007	9130	H	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Δάση οξιάς με Asperulo-Fagetum	

Πίνακας 3.3-18. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260007	9130	H	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	Δάση οξιάς με Asperulo-Fagetum	
GR1260007	*Triturus karelinii*	A	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) - (εντός & εκτός)	Συλλογές υδάτων	
GR1260007	*Triturus karelinii*	A	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Λιβάδια	
GR1260007	*Triturus karelinii*	A	2	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μεικτά ύδατα	L	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα - (εντός & εκτός)	Συλλογές υδάτων	
GR1260007	*Triturus karelinii*	A	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Κλιματική αλλαγή - (εντός & εκτός)	Συλλογές υδάτων	
GR1260007	*Triturus karelinii*	A	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα - (εντός & εκτός)	Συλλογές υδάτων	
GR1260007	*Triturus karelinii*	A	2	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	Γεωργία - (εντός)	Λιβάδια	
GR1260007	*Polyommatus eroides*	I	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) - (εντός & εκτός)	Χώροι εξόρυξης	
GR1260007	*Miniopterus schreibersii*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Σπήλαια	

Πίνακας 3.3-18. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260007	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Γεωργία - (εντός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	
GR1260007	*Miniopterus schreibersii*	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς	
GR1260007	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Ρέματα	
GR1260007	*Miniopterus schreibersii*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	-	
GR1260007	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία - (εντός)	Σκληροφυλλική βλάστηση, Δάσος δρυός	
GR1260007	*Miniopterus schreibersii*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς	
GR1260007	*Miniopterus schreibersii*	M	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάσος οξυάς, Δάσος δρυός	
GR1260007	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάσος κωνοφόρων, Δάσος πεύκης	
GR1260007	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	
GR1260007	*Myotis myotis*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής - (εντός & εκτός)	Σπήλαια	

Πίνακας 3.3-18. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260007	*Myotis myotis*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Γεωργία - (εντός)	-	
GR1260007	*Myotis myotis*	M	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος πεύκης	
GR1260007	*Myotis myotis*	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος πεύκης	
GR1260007	*Myotis myotis*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Ρέματα	
GR1260007	*Myotis myotis*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	-	
GR1260007	*Myotis myotis*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία - (εντός)	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάσος πεύκης	
GR1260007	*Myotis myotis*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς	
GR1260007	*Myotis myotis*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Γεωργία - (εντός)	-	
GR1260007	*Myotis myotis*	M	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς	
GR1260007	*Myotis myotis*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος πεύκης	

Πίνακας 3.3-18. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260007	*Myotis myotis*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Ελαιώνες	
GR1260007	*Myotis myotis*	M	1	B20	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στη δασοκομία	L	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	
GR1260007	*Testudo graeca*	R	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δασοκομία - (εντός & εκτός)	Μικτό Δάσος, Δάσος πλατύφυλλων, Δάσος κωνοφόρων, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	
GR1260007	*Testudo graeca*	R	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών - (εντός & εκτός)	Δρόμοι επαρχιακοί	
GR1260007	*Testudo graeca*	R	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L	Γεωργία - (εντός)	Λιβάδια	
GR1260007	*Testudo graeca*	R	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία - (εντός)	Λιβάδια	
GR1260007	*Testudo graeca*	R	1	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	Γεωργία - (εντός)	Λιβάδια	
GR1260007	*Testudo graeca*	R	1	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Λιβάδια, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	
GR1260007	*Testudo graeca*	R	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L	Γεωργία - (εντός & εκτός)	Λιβάδια, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-19 αποτυπώνεται η συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1260008.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης /	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/			

				Απειλής		απειλής	(εντός&εκτός)		
GR1260008	*Accipiter brevipes*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αφαίρεση των ώριμων δέντρων στα οποία φωλεοποιεί το είδος, κυρίως στις συστάδες πλατυφύλλων που γειτνιάζουν με γεωργικές εκτάσεις βορειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος, και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με της όχθες της Λίμνης , νότια του χωριόυ Θρακικό Ομαλό και νοτιοδυτικά του χωριού Βυρώνεια.
GR1260008	*Accipiter brevipes*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία	Δάσος δρυός	Αφορά την αφαίρεση των ώριμων δέντρων στα οποία φωλεοποιεί το είδος, κυρίως στις συστάδες πλατυφύλλων που γειτνιάζουν με γεωργικές εκτάσεις βορειδυτικά του χωριού Λιθότοπος, και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με της όχθες της Λίμνης ανατολικά του χωριού Κερκίνη.
GR1260008	*Accipiter brevipes*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δασοκομία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τις συστάδες πλατυφύλλων που γειτνιάζουν με γεωργικές εκτάσεις και τις οποίες χρησιμοποιεί το είδος, βορειδυτικά του χωριού Λιθότοπος, και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με της όχθες της Λίμνης , νότια του χωριόυ Θρακικό Ομαλό και νοτιοδυτικά του χωριού Βυρώνεια.
GR1260008	*Accipiter brevipes*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δασοκομία	Δάσος δρυός	Αφορά τις συστάδες πλατυφύλλων που γειτνιάζουν με γεωργικές εκτάσεις και τις οποίες χρησιμοποιεί το είδος, βορειδυτικά του χωριού Λιθότοπος, και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με της όχθες της Λίμνης ανατολικά του χωριού Κερκίνη.
GR1260008	*Accipiter brevipes*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και τις αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές, καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα και τη διαθεσιμότητα των ενδιαιτημάτων φωλεοποίησης του είδους, βορειδυτικά του χωριού Λιθότοπος, και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με της όχθες της Λίμνης , νότια του χωριόυ Θρακικό Ομαλό και νοτιοδυτικά του χωριού Βυρώνεια.
GR1260008	*Accipiter brevipes*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Δάσος δρυός	Αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και τις αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές, καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα και τη διαθεσιμότητα των ενδιαιτημάτων φωλεοποίησης του είδους, βορειδυτικά του χωριού Λιθότοπος, και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με της όχθες της Λίμνης ανατολικά του χωριού Κερκίνη.
GR1260008	*Acrocephalus melanopogon*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Καλαμώνες	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης και διαχείμασης σε εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης στα βορειοανατολικά του χωριού Λιβάδια στη θέση Μαύρη λίμνη νότια του χωριού Μανδράκι στη θέση Μεγαλοπηγή .

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Acrocephalus melanopogon*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Καλαμώνες	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στα βορειοανατολικά του χωριού Λιβάδια στη θέση Μαύρη λίμνη νότια του χωριού Μανδράκι στη θέση Μεγαλοπηγή .
GR1260008	*Acrocephalus melanopogon*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Καλαμώνες	Αφορά την ξήρανση του υγρότοπου λόγω κλιματικής αλλάγής και προκαλεί μείωση των θέσεων φωλεοποίησης και διαχείμασης του είδους σε εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης στα βορειοανατολικά του χωριού Λιβάδια στη θέση Μαύρη λίμνη νότια του χωριού Μανδράκι στη θέση Μεγαλοπηγή .
GR1260008	*Acrocephalus melanopogon*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Καλαμώνες	Αφορά τη μετατροπή των αναχωμάτων ή/και των επιχωματώσεων μέσω των οποιών προκαλείται καταστροφή των θέσεων φωλεοποίησης μέσα σε καλαμιώνες, ψαθιά με μικρά ανοίγματα σε εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης στα βορειοανατολικά του χωριού Λιβάδια στη θέση Μαύρη λίμνη νότια του χωριού Μανδράκι στη θέση Μεγαλοπηγή .
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους στη Λίμνη κοντά στις θέσεις Τρίγωνον και στις εκβολές του Στρυμόνα
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους στη Λίμνη, στις εκβολές και κατά μήκος του Στρυμόνα.
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	B	1	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τη δημιουργία έργων αλλαγής ροής του ποταμού, φράγματα που προκαλούν μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους στη Λίμνη κοντά στις θέσεις Τρίγωνον και στις εκβολές του Στρυμόνα

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	B	1	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη δημιουργία έργων αλλαγής ροής του ποταμού, φράγματα που προκαλούν μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους στη Λίμνη, στις εκβολές και κατά μήκος του Στρυμόνα.
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	B	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τη δημιουργία έργων αλλαγής ροής του ποταμού, φράγματα που προκαλούν μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους στα κανάλια και στη Λίμνη κοντά στις θέσεις Τρίγωνον και στις εκβολές του Στρυμόνα
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	B	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη δημιουργία έργων αλλαγής ροής του ποταμού, φράγματα που προκαλούν μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους στα κανάλια και στις εκβολές και κατα μήκος του ποταμού Στρυμόνα.
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τη ρύπνανση του υγρότοπου η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται όπως καρκινοειδή, βατράχια, γυρίνους και μικρά ψάρια, στις όχθες της λίμνης, σε κανάλια που καταλήγουν στη Λίμνη κοντά στις θέσεις Τρίγωνο και στις εκβολές του Στρυμόνα
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη ρύπνανση του υγρότοπου η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται όπως καρκινοειδή, βατράχια, γυρίνους και μικρά ψάρια, στις όχθες της λίμνης, σε κανάλια που καταλήγουν στην Λίμνη, στις εκβολές και κατά μήκος του Στρυμόνα.
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου ή μείωση της στάθμης του νερού που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους στη Λίμνη κοντά στις θέσεις Τρίγωνον και στις εκβολές του Στρυμόνα
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου ή μείωση της στάθμης του νερού που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους στη Λίμνη, στις εκβολές και κατά μήκος του Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τη ρύπναση του υγρότοπου η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται όπως καρκινοειδή, βατράχια, γυρίνους και μικρά ψάρια, στις όχθες της λίμνης, σε κανάλια που καταλήγουν στην Λίμνη κοντά στις θέσεις Τρίγωνο στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη ρύπναση του υγρότοπου η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται όπως καρκινοειδή, βατράχια, γυρίνους και μικρά ψάρια, στις όχθες της λίμνης, σε κανάλια που καταλήγουν στην Λίμνη, στις εκβολές και κατά μήκος του Στρυμόνα.
GR1260008	*Alauda arvensis*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση θάμνων σε γεωργικές εκτάσεις, οι οποίοι χρησιμοποιουνται από το είδος για φωλεοποίηση και τροφοληψία στην πεδινή έκταση της περιοχής Κορυφούδι
GR1260008	*Alauda arvensis*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, την μετατροπή εκτατικών καλλιεργειών σε εντατικές μεγάλου μεγέθους, την εφαρμογή της μονοκαλλιέργειας και την εγκατάλειψη της μείξης ανοιξιάτικων με χειμερινών καλλιεργειών δημητριακών στην πεδινή έκταση της περιοχής Κορυφούδι
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια της λείας του είδους στις εκβολές και κατά μήκος του Στρυμόνα και στις όχθες της λίμνης.
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια της λείας του είδους στις όχθες περιμετρικά της λίμνης καθώς και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα και στη θέση Τρίγωνο.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια της λείας του είδους στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στην τοποθεσία Τρίγωνο.
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη ρύπναση του υγρότοπου η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται όπως τα ψάρια στις όχθες περιμετρικά της λίμνης καθώς και στις εκβολές του ποταμού Στρυμονα και θέση Τρίγωνο.
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη ρύπναση του υγρότοπου η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται όπως τα ψάρια στις όχθες περιμετρικά της λίμνης καθώς και στις εκβολές του ποταμού Στυμόνα και στη θέση Τρίγωνο.
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπναση του υγρότοπου η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται όπως τα ψάρια στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στην τοποθεσία Τρίγωνο.
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη ρύπναση του υγρότοπου λόγω της αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται το είδος, όπως τα ψάρια στις όχθες περιμετρικά της λίμνης καθώς και στις εκβολές τουποταμού Στρυμόνα και στη θέση Τρίγωνο
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη ρύπναση του υγρότοπου λόγω της αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται το είδος, όπως τα ψάρια, ρύπανση που προέρχεται απο τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιμετρικά των χωριών Μεγαλοχώρι, Βυρώνεια και Θαρακικό Ομαλό τέλος στα κανάλια, στις εκβολές και κατά μήκος του Στρυμόνα και και στις όχθες της λίμνης.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπναση του υγρότοπου λόγω της αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται το είδος, όπως τα ψάρια στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στην τοποθεσία Τρίγωνο.
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου ή μείωση της στάθμης του νερού που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια της λείας του είδους στις εκβολές και κατά μήκος του Στρυμόνα και στις όχθες της λίμνης.
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου ή μείωση της στάθμης του νερού που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια της λείας του είδους στις όχθες περιμετρικά της λίμνης καθώς και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα και στη θέση Τρίγωνο.
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου ή μείωση της στάθμης του νερού που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια της λείας του είδους στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στην τοποθεσία Τρίγωνο.
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη ρύπναση του υγρότοπου η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται όπως τα ψάρια στις όχθες περιμετρικά της λίμνης καθώς και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα στη θέση Τρίγωνο.
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη ρύπναση του υγρότοπου η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται όπως τα ψάρια στις όχθες περιμετρικά της λίμνης καθώς και στις εκβολές του ποταμού Στυμόνα και στη θέση Τρίγωνο.
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπναση του υγρότοπου η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται όπως τα ψάρια στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στην τοποθεσία Τρίγωνο.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Alectoris graeca all others*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψης της διαχείρισης των ορεινών περιοχών που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ανοιχτών περιοχών που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, σε δάση που γειτνιάζουν με διάκενα και σε μεταβατικές δασώσεις και θαμνώδεις εκτάσεις δυτικά της Λίμνης κοντά στη τοποθεσία Λαγόραχη
GR1260008	*Anser anser*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα
GR1260008	*Anser anser*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις όχθες της λίμνης και σε γειτνιάζουσες καλλιέργειες καθώς και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα στα νότια του χωριού Μανδράκι.
GR1260008	*Anser anser*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα.
GR1260008	*Anser anser*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στις εκβολές του ποταμού ποταμού Στρυμόνα στα νότια του χωριού Μανδράκι.
GR1260008	*Anser anser*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στη Λίμνη και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα
GR1260008	*Anser anser*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στη Λίμνη και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα στα νότια του χωριού Μανδράκι

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Anthus campestris*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την απομάκρυνση θάμνων σε γεωργικές εκτάσεις, οι οποίοι χρησιμοποιουνται για κάλυψη από το είδος κατά τη φωλεοποίηση στις παραποτάμιες περιοχές του ποταμού Στρυμόνα κοντά στα χωριά Στρυμονοχώρι, Γόνιμο Βυρώνεια, Μεγαλοχώρι και Θρακικό Ομαλό
GR1260008	*Anthus campestris*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάσταση θέσεων με χαμηλή, αραιή βλάστηση παρουσία γυμνού εδάφους με θέσεις όπου επικρατεί υψηλή και πυκνή βλάστηση, επιδρώντας αρνητικά στους πληθυσμούς του είδους στις παραποτάμιες περιοχές του ποταμού Στρυμόνα κοντά στα χωριά Στρυμονοχώρι, Γόνιμο Βυρώνεια, Μεγαλοχώρι και Θρακικό Ομαλό
GR1260008	*Anthus campestris*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας με την απόδοση άγονων, χαμηλής έντασης καλλιεργειών σε υψηλής έντασης μονοκαλλιέργειες, καθώς αντικαθιστά θέσεις με χαμηλή, αραιή βλάστηση παρουσία γυμνού εδάφους με θέσεις όπου επικρατεί υψηλή και πυκνή βλάστηση στις παραποτάμιες περιοχές του ποταμού Στρυμόνα κοντά στα χωριά Στρυμονοχώρι, Γόνιμο, Βυρώνεια, Μεγαλοχώρι και Θρακικό Ομαλό
GR1260008	*Apus apus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που προκαλούν ρύπανση μειώνοντας τους πληθυσμούς των ειδών με τα οποία τρέφεται, όπως τα έντομα,στα νότια του χωριού Θρακικό Ομαλό, νότιοδυτικά του χωριού Βυρώνεια, βόρεια του χωριού Μεγαλοχώρι και στη τοποθεσία Τρίγωνο.
GR1260008	*Apus apus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Αφορά την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που προκαλούν ρύπανση μειώνοντας τους πληθυσμούς των ειδών με τα οποία τρέφεται, όπως τα έντομα, νοτιοδυτικά του χωριού Θρακικό Ομαλό.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Apus apus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που προκαλούν ρύπανση μειώνοντας τους πληθυσμούς των ειδών με τα οποία τρέφεται, όπως τα έντομα στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο
GR1260008	*Aquila heliaca*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Η καταστροφή των οικοτόνων μεταξύ δασικών συστάδων και καλλιεργειών είναι απειλή στο ενδιαίτημα τροφοληψίας, κυρίως στις εκβολές της κοίτης του Στρυμόνα.
GR1260008	*Aquila heliaca*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηρίων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών στις εκβολές της κοίτης του Στρυμόνα.
GR1260008	*Aquila heliaca*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηρίων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών κυρίως στις εκβολές της κοίτης του Στρυμόνα και νότια του χωριού Μανδράκι.
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση του υγρότοπου η οποία προκαλεί συρρίκνωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στις παρόχθιες περιοχές περιμετρικά της λίμνης, βόρεια και ανατολικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο, στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα και στις παρόχθιες περιοχές στα νότια του χωριού Μανδράκι
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση του υγρότοπου η οποία προκαλεί συρρίκνωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στις παρόχθιες περιοχές περιμετρικά της λίμνης
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ξήρανση του υγρότοπου η οποία προκαλεί συρρίκνωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους εκατέρωθεν των εκβολών του ποταμού Στρυμόνα και στα νότια του χωριού Μανδράκι

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση του υγρότοπου η οποία προκαλεί συρρίκνωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του στις παρόχθιες περιοχές περιμετρικά της λίμνης εκεί που οι συνθήκες επιτρέπουν την αλιεία
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, εκατέρωθεν των εκβολών του ποταμού Στρυμόνα και στα νότια του χωριού Μανδράκι
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο όταν η στάθμη του νερού επιτρέπει (ενδεχομένως εποχικά) την αλιεία
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στις παρόχθιες περιοχές περιμετρικά της λίμνης εκεί που οι συνθήκες επιτρέπουν την αλιεία
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία εκατέρωθεν των εκβολών του ποταμού Στρυμόνα και στα νότια του χωριού Μανδράκι
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο όταν η στάθμη του νερού επιτρέπει (εποχικά) την αλιεία
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των ψαριών που αποτελούν την κύρια λεία του, στις παρόχθιες περιοχές περιμετρικά της λίμνης, βόρεια και ανατολικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο, στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα και στις παρόχθιες περιοχές στα νότια του χωριού Μανδράκι

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των ψαριών που αποτελούν την κύρια λεία του, στις παρόχθιες περιοχές περιμετρικά της λίμνης
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των ψαριών που αποτελούν την κύρια λεία του, εκατέρωθεν των εκβολών του ποταμού Στρυμόνα και στα νότια του χωριού Μανδράκι
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των ψαριών που αποτελούν την κύρια λεία του, στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση του υγρότοπου η οποία προκαλεί συρρίκνωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους περιμετρικά στις όχθες της λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στα δυτικά του χωριού Λιμνοχώρι επίσης στις εκβολές αλλά και κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Στρυμόνα.
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση του υγρότοπου η οποία προκαλεί συρρίκνωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους, στις όχθες της λίμνης βορειοανατολικά του χωριού Κορυφούδι, στις όχθες νότια του χωριού Μανδράκι και στη λίμνη δυτικά του χωριού Λιμνοχώρι.
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ξήρανση του υγρότοπου η οποία προκαλεί συρρίκνωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους, στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα,

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση του υγρότοπου η οποία προκαλεί συρρίκνωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους, στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο.
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, στις όχθες της λίμνης βορειοανατολικά του χωριού Κορυφούδι, στις όχθες νότια του χωριού Μανδράκι και στη λίμνη δυτικά του χωριού Λιμνοχώρι όταν οι συνθήκες επιτρέπουν την αλιεία
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα όταν οι συνθήκες επιτρέπουν την αλιεία
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο όταν η στάθμη του νερού επιτρέπει (εποχικά) την αλιεία
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στις όχθες της λίμνης βορειοανατολικά του χωριού Κορυφούδι, στις όχθες νότια του χωριού Μανδράκι και στη λίμνη δυτικά του χωριού Λιμνοχώρι όταν οι συνθήκες επιτρέπουν την αλιεία
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα όταν οι συνθήκες επιτρέπουν την αλιεία
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο όταν η στάθμη του νερού επιτρέπει την αλιεία

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των ψαριών που αποτελούν την κύρια λεία του περιμετρικά στις όχθες της λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στα δυτικά του χωριού Λιμνοχώρι επίσης στις εκβολές αλλά και κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Στρυμόνα,
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των ψαριών που αποτελούν την κύρια λεία του, στις όχθες της λίμνης βορειοανατολικά του χωριού Κορυφούδι, στις όχθες νότια του χωριού Μανδράκι και στη λίμνη δυτικά του χωριού Λιμνοχώρι.
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των ψαριών που αποτελούν την κύρια λεία του, στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα,
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των ψαριών που αποτελούν την κύρια λεία του, στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο.
GR1260008	*Asio flammeus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αποξήρανση του υγρότοπου που καταστρέφει πλήρως το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Asio flammeus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την αποξήρανση του υγρότοπου που καταστρέφει πλήρως το ενδιαίτημα του είδους στα νότια του χωριού Μανδράκι κοντά στη θέση Μεγαλοπηγή.
GR1260008	*Asio flammeus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αποξήρανση και την συρρίκνωση του υγρότοπου λόγω κλιματικής αλλαγής στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Asio flammeus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την αποξήρανση και την συρρίκνωση του υγρότοπου λόγω κλιματικής αλλαγής στα νότια του χωριού Μανδράκι κοντά στη θέση Μεγαλοπηγή.
GR1260008	*Asio flammeus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση λιπασμάτων που αλλοιώνει το κύριο ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Asio flammeus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την αλόγιστη χρήση λιπασμάτων που αλλοιώνει το κύριο ενδιαίτημα του είδους στα νότια του χωριού Μανδράκι κοντά στη θέση Μεγαλοπηγή.
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις όχθες νοτιοανατολικά του χωριού Λιβάδια και στις όχθες του χωριού Κορυφούδι
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις όχθες νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές εκατέρωθεν του ποταμού Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στα αντολικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη θέση Τρίγωνο
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στις όχθες νοτιοανατολικά του χωριού Λιβάδια και στις όχθες του χωριού Κορυφούδι
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στις όχθες νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές εκατέρωθεν του ποταμού Στρυμόνα.
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στα αντολικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη θέση Τρίγωνο
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας την κύρια λεία του (ασπόνδυλα, φυτική τροφή), στις όχθες νοτιοανατολικά του χωριού Λιβάδια και στις όχθες του χωριού Κορυφούδι
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας την κύρια λεία του (ασπόνδυλα, φυτική τροφή), στις όχθες νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές εκατέρωθεν του ποταμού Στρυμόνα,
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας την κύρια λεία του (ασπόνδυλα, φυτική τροφή), αντολικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη θέση Τρίγωνο

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος στις όχθες νοτιοανατολικά του χωριού Λιβάδια και στις όχθες του χωριού Κορυφούδι
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στις όχθες νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές εκατέρωθεν του ποταμού Στρυμόνα.
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στα αντολικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη θέση Τρίγωνο
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας, στις όχθες νοτιοανατολικά του χωριού Λιβάδια και στις όχθες του χωριού Κορυφούδι
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας, στις όχθες νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές εκατέρωθεν του ποταμού Στρυμόνα,
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας στα αντολικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη θέση Τρίγωνο
GR1260008	*Botaurus stellaris*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους στις βόρειες όχθες της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα,

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Botaurus stellaris*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Καλαμώνες	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους , στις νότιες όχθες στο χωριό Μανδράκι, στα νοτιοανατιλά του χωριού Νεοχώρι και νότια της Βυρώνειας.
GR1260008	*Botaurus stellaris*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας την κύρια λεία του (ψάρια, αμφίβια, μικρά θηλαστικά), στις βόρειες όχθες της Λίμνης, στις εκβολές του Στρυμόνα και νότια της Βυρώνειας,
GR1260008	*Botaurus stellaris*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Καλαμώνες	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας την κύρια λεία του (ψάρια, αμφίβια, μικρά θηλαστικά), στις νότιες όχθες στο χωριό Μανδράκι, στα νοτιοανατιλά του χωριού Νεοχώρι και νότια της Βυρώνειας
GR1260008	*Bubo bubo*	B	2	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αφαίρεση δέντρων κοντα σε θέσεις φωλιάσματος δυτικά του οικισμού Κορυφούδι ανατολικά των χωριών Κερκίνη και Λιβάδια καθώς και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα.
GR1260008	*Burhinus oedicnemus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας την κύρια λεία του (ασπόνδυλα, φυτική τροφή), κατά μήκος του Στρυμόνα και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με αυτήν.
GR1260008	*Buteo buteo*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την εγκατάλειψη πραδοσιακών γεωργικών πρακτικών επηρεάζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας του ειδους, περιμετρικά της Λίμνης και κατά μήκος του Στρυμόνα.
GR1260008	*Buteo buteo*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Ελαιώνες	Αφορά την εγκατάλειψη πραδοσιακών γεωργικών πρακτικών επηρεάζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας του ειδους, στα δυτικά και ανατολικά του χωριού Κορυφούδι, στο παλειό Δίλοφο και στην τοποθεσία Βλάχικα

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Buteo buteo*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών επηρεάζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας του ειδους στο χωριό Κορυφούδι, στη τοποθεσία παλαιό Δίλοφο, Βλάχικα, στα βόρεια του χωριού Μεγαλοχώρι και στα νότια του χωριού Βυρώνεια.
GR1260008	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών επηρεάζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας του ειδους, σε ελαιώνες και γεωργική γή με σημαντικά τμήματα φυσικής βλάστησης βορειοδυτικά του Λιθότοπου και στα νότια του χωριού Βυρώνεια
GR1260008	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση θάμνων που βοηθούν στην κάλυψη των φωλιών, σε πεδινές και γεωργικές εκτάσεις βόρεια και δυτικά της λίμνης.
GR1260008	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εντατική χρήση εντομοκτόνων στις καλλιέργειες η οποία επιδρά αρνητικά μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στις γεωργικές εκτάσεις βόρεια και δυτικά της λίμνης.
GR1260008	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε λασποτόπια στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε λασποτόπια σε εκτάσεις στις εκβολές του Στρυμόνα, στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση, τα έντομα και τα μικρά ψάρια και καρκινοειδή με τα οποία τρέφεται σε λασποτόπια, στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση, τα έντομα και τα μικρά ψάρια και καρκινοειδή με τα οποία τρέφεται σε λασποτόπια σε εκτάσεις στις εκβολές του Στρυμόνα, στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.
GR1260008	*Calidris pugnax*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση, τα έντομα και τα μικρά ψάρια και καρκινοειδή με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Calidris pugnax*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση, τα έντομα και τα μικρά ψάρια και καρκινοειδή με τα οποία τρέφεται σε λασποτόπια σε εκτάσεις στις εκβολές του Στρυμόνα, στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.
GR1260008	*Calidris pugnax*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας, σε λασποτόπια στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Calidris pugnax*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας, σε λασποτόπια σε εκτάσεις στις εκβολές του Στρυμόνα, στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.
GR1260008	*Calidris pugnax*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση, τα έντομα και τα μικρά ψάρια και καρκινοειδή με τα οποία τρέφεται σε λασποτόπια στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Calidris pugnax*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση, τα έντομα και τα μικρά ψάρια και καρκινοειδή με τα οποία τρέφεται σε λασποτόπια σε εκτάσεις στις εκβολές του Στρυμόνα, στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.
GR1260008	*Caprimulgus europaeus*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων το δάσος πλατυφύλλων που χρησιμοποιεί το είδος στις ανατολικές όχθες της Λίμνης
GR1260008	*Caprimulgus europaeus*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία	Δάσος δρυός	Αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων το δάσος πλατυφύλλων που χρησιμοποιεί το είδος, ανατολικά του οικισμού Κορυφούδι και κοντά στην τοποθεσία Μυτερή Κορυφή
GR1260008	*Caprimulgus europaeus*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δασοκομία	Δάσος δρυός	Αφορά το δάσος πλατυφύλλων που χρησιμοποιεί το είδος, ανατολικά του οικισμού Κορυφούδι και κοντά στην τοποθεσία Μυτερή κορυφή
GR1260008	*Charadrius (Eudromias) morinellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μαλάκιων και καρκινοειδων που αποτελούν την κύρια λεία του, κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα,

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Charadrius (Eudromias) morinellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μαλάκιων και καρκινοειδων που αποτελούν την κύρια λεία του, κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα,
GR1260008	*Charadrius (Eudromias) morinellus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος, κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα,
GR1260008	*Charadrius (Eudromias) morinellus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος, κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα,
GR1260008	*Charadrius alexandrinus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μαλάκιων και καρκινοειδων που αποτελούν την κύρια λεία του στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο
GR1260008	*Charadrius alexandrinus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μαλάκιων και καρκινοειδων που αποτελούν την κύρια λεία του, κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα, γεωργικές εκτάσεις ανατολικά του οικισμού Κορυφούδι.
GR1260008	*Charadrius alexandrinus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο .
GR1260008	*Charadrius alexandrinus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα και ανατολικά του οικισμού Κορυφούδι.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Charadrius hiaticula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μαλάκιων και καρκινοειδων που αποτελούν την κύρια λεία του στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο
GR1260008	*Charadrius hiaticula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μαλάκιων και καρκινοειδων που αποτελούν την κύρια λεία του στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο.
GR1260008	*Charadrius hiaticula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μαλάκιων και καρκινοειδων που αποτελούν την κύρια λεία του, κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα και σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις δυτικές όχθες της Λίμνης.
GR1260008	*Charadrius hiaticula*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο.
GR1260008	*Charadrius hiaticula*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο.
GR1260008	*Charadrius hiaticula*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους ατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα και σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις δυτικές όχθες της Λίμνης.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Chlidonias hybrida*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μικρών ψαριών, καρκινοειδών και αμφιβίων που αποτελούν την κύρια λεία του, στις εκβολές του Στρυμόνα και στις όχθες της Λίμνης.
GR1260008	*Chlidonias hybrida*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μικρών ψαριών, καρκινοειδών και αμφιβίων που αποτελούν την κύρια λεία του στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη θέση Τρίγωνο.
GR1260008	*Chlidonias hybrida*	B	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M	Γεωργία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας τα οποία επηρεάζουν τις θέσεις φωλεοποίησης και τροφοληψίας του είδους, στις εκβολές του Στρυμόνα και στις όχθες της Λίμνης.
GR1260008	*Chlidonias hybrida*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις κατά θέσεις επιχωματώσεις οι οποίες επηρεάζουν το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Στρυμόνα και στις όχθες της Λίμνης.
GR1260008	*Chlidonias hybrida*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις κατά θέσεις επιχωματώσεις οι οποίες επηρεάζουν το ενδιαίτημα του είδους στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη θέση Τρίγωνο.
GR1260008	*Chlidonias leucopterus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μικρών ψαριών, καρκινοειδών και αμφιβίων που αποτελούν την κύρια λεία του, κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα και στις όχθες της Λίμνης.
GR1260008	*Chlidonias leucopterus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μικρών ψαριών, καρκινοειδών και αμφιβίων που αποτελούν την κύρια λεία του στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη θέση Τρίγωνο.
GR1260008	*Chlidonias leucopterus*	B	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M	Γεωργία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας οι οποίες επηρεάζουν τις θέσεις φωλεοποίησης και τροφοληψίας του είδους, κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα και στις όχθες της Λίμνης.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Chlidonias leucopterus*	B	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας οι οποίες επηρεάζουν τις θέσεις φωλεοποίησης και τροφοληψίας του είδους, κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα και στις όχθες της Λίμνης στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο
GR1260008	*Chlidonias leucopterus*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις κατά θέσεις επιχωματώσεις οι οποίες επηρεάζουν το ενδιαίτημα του είδους είδους, κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα και στις όχθες της Λίμνης.
GR1260008	*Chlidonias leucopterus*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις κατά θέσεις επιχωματώσεις οι οποίες επηρεάζουν το ενδιαίτημα του είδους στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο
GR1260008	*Chlidonias niger*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μικρών ψαριών και αμφιβίων που αποτελούν την κύρια λεία του,στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Chlidonias niger*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μικρών ψαριών και αμφιβίων που αποτελούν την κύρια λεία του,στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Chlidonias niger*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τις κατά θέσεις επιχωματώσεις οι οποίες επηρεάζουν το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Στρυμόνα
GR1260008	*Chlidonias niger*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις κατά θέσεις επιχωματώσεις οι οποίες επηρεάζουν το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Στρυμόνα
GR1260008	*Ciconia ciconia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας κοντά στο χωριό Μανδράκι, στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στο χωριό Κορυφούδι και στη τοποθεσία παλαιό Δίκορφο.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Ciconia ciconia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στή τοποθεσία Τρίγωνο στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Ciconia ciconia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας που γειτνιάζει με τις βόρειες όχθες της Λίμνης και γύρω από τον οικισμό Κορυφούδι.
GR1260008	*Ciconia ciconia*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών σε γεωργικές εκτάσεις, οι οποίοι προσελκύουν είδη με τα οποία τρέφεται, όπως πχ. τρωκτικά, αλλά και την απομάκρυνση μεμονωμένων δέντρων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ως θέσεις φωλεοποίησης κοντά στο χωριό Μανδράκι, στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στο χωριό Κορυφούδι και στη τοποθεσία παλαιό Δίκορφο.
GR1260008	*Ciconia ciconia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μικρών ψαριών και αμφιβίων που αποτελούν μέρος της λείας του κοντά στο χωριό Μανδράκι, στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στο χωριό Κορυφούδι και στη τοποθεσία παλαιό Δίκορφο.
GR1260008	*Ciconia ciconia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μικρών ψαριών και αμφιβίων που αποτελούν μέρος της λείας του,σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις που γειτνιάζουν με τη τοποθεσία Τρίγωνο στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Ciconia ciconia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μικρών ψαριών και αμφιβίων που αποτελούν μέρος της λείας του,σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης και γύρω από τον οικισμό Κορυφούδι.
GR1260008	*Ciconia ciconia*	B	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, που έχει ως αποτέλεσμα την αποστράγγιση των υγρών λιβαδιών και των πλημμυρισμένων εκτάσεων στις οποίες τρέφεται το είδος, κοντά στο χωριό Μανδράκι, στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στο χωριό Κορυφούδι και στη τοποθεσία παλαιό Δίκορφο.
GR1260008	*Ciconia ciconia*	B	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, που έχει ως αποτέλεσμα την αποστράγγιση των υγρών λιβαδιών και των πλημμυρισμένων εκτάσεων στις οποίες τρέφεται το είδος, σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις που γειτνιάζουν με τη τοποθεσία Τρίγωνο στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Ciconia ciconia*	B	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, που έχει ως αποτέλεσμα την αποστράγγιση των υγρών λιβαδιών και των πλημμυρισμένων εκτάσεων στις οποίες τρέφεται το είδος, σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης και γύρω από τον οικισμό Κορυφούδι.
GR1260008	*Ciconia nigra*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις όχθες της Λίμνης και κατά μήκος του Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Ciconia nigra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μικρών ψαριών και αμφιβίων που αποτελούν μέρος της λείας του στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα
GR1260008	*Ciconia nigra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μικρών ψαριών και αμφιβίων που αποτελούν μέρος της λείας του στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα
GR1260008	*Ciconia nigra*	B	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, που έχει ως αποτέλεσμα την αποστράγγιση των υγρών λιβαδιών και των πλημμυρισμένων εκτάσεων στις οποίες τρέφεται το είδος, στις όχθες της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Ciconia nigra*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δασοκομία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Η υποβάθμιση των δασικών ενδιαιτημάτων είναι σοβαρή απειλή που αντιμετωπίζει το είδος στα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής του στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Ciconia nigra*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δασοκομία	Δάσος δρυός	Η υποβάθμιση των δασικών ενδιαιτημάτων είναι σοβαρή απειλή που αντιμετωπίζει το είδος στα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής του, στα βορειοανατολικά της τοθεσίας Μυτερή Κορυφή
GR1260008	*Ciconia nigra*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας, στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Circaetus gallicus*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Δάσος δρυός	Αφορά την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στην τοποθεσία Μυτερή Κορυφή και περιμετρικά του χωριού Κορυφούδι

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Circaetus gallicus*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την καταστροφή των φυτοφρακτών που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους στις γεωργικές ετάσεις του χωριού Κοριφούδι, στη τοποθεσία παλαιό Δίλοφο, στις εκτάσεις που γειτνιάζουν με τη λίμνη στα χωριά Κερκίνη, Λιβάδια, Μανδράκι και Θρακικό Ομαλό
GR1260008	*Circaetus gallicus*	B	2	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία	Δάσος δρυός	Αφορά την καταστροφή των ώριμων δέντρων που χρησιμοποιεί για φωλεοποίηση, στην τοποθεσία Μυτερή Κορυφή και περιμετρικά του χωριού Κορυφούδι
GR1260008	*Circaetus gallicus*	B	2	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών επηρεάζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας του ειδους στις γεωργικές ετάσεις του χωριού Κοριφούδι, στη τοποθεσία παλαιό Δίλοφο, στις εκτάσεις που γειτνιάζουν με τη λίμνη στα χωριά Κερκίνη, Λιβάδια, Μανδράκι και Θρακικό Ομαλό
GR1260008	*Circus aeruginosus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αποξήρανση του υγρότοπου καταστρέφοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας (πχ.ερπετά, αμφίβια) περιμετρικά της Λίμνης, κατά μήκος του Στρυμόνα και στις εκβολές του.
GR1260008	*Circus aeruginosus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Καλαμώνες	Αφορά την αποξήρανση του υγρότοπου καταστρέφοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας (πχ.ερπετά, αμφίβια) στα νότια του χωριού Βυρώνεια και Μανδράκι.
GR1260008	*Circus aeruginosus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αποξήρανση του υγρότοπου καταστρέφοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας (πχ.ερπετά, αμφίβια) στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Circus aeruginosus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων που ρυπαίνει τον υγρότοπο και τα υγρολίβαδα, σε εκτάσεις περιμετρικά της Λίμνης, κατά μήκος του Στρυμόνα και στις εκβολές του.
GR1260008	*Circus aeruginosus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Καλαμώνες	Αφορά την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων που ρυπαίνει τον γρότοπο και τα υγρολίβαδα, στα νότια του χωριού Βυρώνεια και Μανδράκι.
GR1260008	*Circus aeruginosus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων που ρυπαίνει τον γρότοπο και τα υγρολίβαδα, στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα.
GR1260008	*Circus aeruginosus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση του υγρότοπου λόγω κλιματικής αλλάγής και προκαλεί μείωση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις περιμετρικά της Λίμνης, κατά μήκος του Στρυμόνα και στις εκβολές του.
GR1260008	*Circus aeruginosus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Καλαμώνες	Αφορά την ξήρανση του υγρότοπου λόγω κλιματικής αλλάγής και προκαλεί μείωση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στα νότια του χωριού Βυρώνεια και Μανδράκι.
GR1260008	*Circus aeruginosus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ξήρανση του υγρότοπου λόγω κλιματικής αλλάγής και προκαλεί μείωση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα.
GR1260008	*Circus cyaneus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη διάβρωση που προκαλεί τη συρρίκνωση και την υποβάθμιση του υγρότοπου (ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους) στις όχθες περιμετρικά της Λίμνης και στις εκβολές και όχθες του Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Circus cyaneus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη διάβρωση που προκαλεί τη συρρίκνωση και την υποβάθμιση του υγρότοπου (ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους) στις γεωργικές εκτάσεις του χωριού Κορυφουδι και στα βορειοανατολικά του χωριου Μεγαλοχώρι
GR1260008	*Circus cyaneus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τη διάβρωση που προκαλεί τη συρρίκνωση και την υποβάθμιση του υγρότοπου (ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους) στις όχθες περιμετρικά της λίμνης καθώς και στις όχθες και εκβολές του Στρυμόνα
GR1260008	*Circus cyaneus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών επηρεάζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας του ειδους, στις γεωργικές εκτάσεις του χωριού Κορυφουδι και στα βορειοανατολικά του χωριου Μεγαλοχώρι
GR1260008	*Circus cyaneus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών επηρεάζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας του ειδους, στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες περιματρικά της Λίμνης και με τις οχθες και εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Circus macrourus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη διάβρωση που προκαλεί τη συρρίκνωση και την υποβάθμιση του υγρότοπου (ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους) στις όχθες δυτικά και βόρεια της Λίμνης.
GR1260008	*Circus macrourus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τη διάβρωση που προκαλεί τη συρρίκνωση και την υποβάθμιση του υγρότοπου (ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους)στις όχθες δυτικά της Λίμνης.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Circus macrourus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την αφαίρεση των φυτοφρακτών που προσελκύουν πολλά είδη μικρόπουλων και μικροθηλαστικών με τα οποία τρέφεται το είδος, στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες στα δυτικά και βόρεια της Λίμνης.
GR1260008	*Circus macrourus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών επηρεάζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας του ειδους, στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες στα δυτικά και βόρεια της Λίμνης.
GR1260008	*Clanga clanga*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά αφαίρεση δέντρων που χρησιμοποιεί ως θέσεις κουρνιάσματος στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Clanga clanga*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία	Καλαμώνες	Αφορά αφαίρεση δέντρων που χρησιμοποιεί ως θέσεις κουρνιάσματος, στις νότιες παρόχθιες περιοχές του χωριού Μανδράκι
GR1260008	*Clanga clanga*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Καλαμώνες	Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηρίων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών στις νότιες παρόχθιες περιοχές του χωριού Μανδράκι
GR1260008	*Clanga pomarina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την υποβάθμιση και συρρίκνωση (ξήρανση) του υγρότοπου που αποτελεί σημαντική απειλή στο ενδιαίτημα τροφοληψίας στις παραποτάμιες περιοχές νότια των χωριών Νέο Πετρίτσι και Βυρόνεια καθώς και στις εκβολές του ποταμού στη Λίμνη.
GR1260008	*Clanga pomarina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την υποβάθμιση και συρρίκνωση (ξήρανση) του υγρότοπου που αποτελεί σημαντική απειλή στο ενδιαίτημα τροφοληψίας στις παραποτάμιες περιοχές νότια των χωριών Νέο Πετρίτσι και Βυρόνεια, νότια του χωριού Μαδνράκι, στις παρόχθιες περιοχές των χωριών Λιβάδια, Κερκίνη, Κορυφούδι και στη τοποθεσία Βλάχικα.
GR1260008	*Clanga pomarina*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την καταστροφή των ώριμων δέντρων που χρησιμοποιεί για φωλεοποίηση, στα δάση πλατύφυλλων στις παραποτάμιες περιοχές νότια των χωριών Νέο Πετρίτσι και Βυρόνεια καθώς και στις εκβολές του ποταμού στη Λίμνη.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Clanga pomarina*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία	Δάσος δρυός	Αφορά την καταστροφή των ώριμων δέντρων που χρησιμοποιεί για φωλεοποίηση, στα δάση πλατυφύλλων στο δυτικό τμήμα της Λίμνης στις τοποθεσίες Αλόνια, Παλαιό Κάτω Δίλοφο και Μυτερή Κορυφή
GR1260008	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηρίων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών στις παραποτάμιες περιοχές νότια των χωριών Νέο Πετρίτσι και Βυρόνεια καθώς και στις εκβολές του ποταμού στη Λίμνη.
GR1260008	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Δάσος δρυός	Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηρίων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών στο δυτικό τμήμα της Λίμνης στις τοποθεσίες Αλόνια, Παλαιό Κάτω Δίλοφο και Μυτερή Κορυφή
GR1260008	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηρίων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών στις παραποτάμιες περιοχές νότια των χωριών Νέο Πετρίτσι και Βυρόνεια, νότια του χωριού Μαδνράκι, στις παρόχθιες περιοχές των χωριών Λιβάδια, Κερκίνη, Κορυφούδι και στη τοποθεσία Βλάχικα.
GR1260008	*Coracias garrulus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών σε γεωργικές εκτάσεις, οι οποίοι προσελκύουν είδη με τα οποία τρέφεται, όπως πχ. έντομα, αλλά και την απομάκρυνση συστάδων και μεμονωμένων δέντρων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ως θέσεις φωλεοποίησης (στις κοιλότητες των δέντρων), σε γειτνιάζουσες με τη Λίμνη καλλιέργειες, στις πεδινές εκτάσεις των χωριών Κορυφούδι, Μανδράκι, Κερκίνη και Λιθότοπο, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του ποταμού.
GR1260008	*Coracias garrulus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών σε γεωργικές εκτάσεις, οι οποίοι προσελκύουν είδη με τα οποία τρέφεται, όπως πχ. έντομα, αλλά και την απομάκρυνση συστάδων και μεμονωμένων δέντρων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ως θέσεις φωλεοποίησης (στις κοιλότητες των δέντρων), σε γειτνιάζουσες με τη Λίμνη καλλιέργειες, κυρίως στις πεδινές εκτάσεις των χωριών Μανδράκι, Κερκίνη, Λιβάδια και Λιθότοπο που γειτνιάζουν με την Λίμνη.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Coracias garrulus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την εγκατάλειψης των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες, που έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση φυτοφαρμάκων που επιδρούν στους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν τη λεία του (έντομα) σε γειτνιάζουσες με τη Λίμνη καλλιέργειες, στις πεδινές εκτάσεις των χωριών Κορυφούδι, Μανδράκι, Κερκίνη και Λιθότοπο, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του ποταμού.
GR1260008	*Coracias garrulus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψης των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες, που έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση φυτοφαρμάκων που επιδρούν στους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν τη λεία του (έντομα) σε γειτνιάζουσες με τη Λίμνη καλλιέργειες, κυρίως στις πεδινές εκτάσεις των χωριών Μανδράκι, Κερκίνη, Λιβάδια και Λιθότοπο που γειτνιάζουν με την Λίμνη.
GR1260008	*Coracias garrulus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας με την απόδοση άγονων, χαμηλής έντασης καλλιεργειών σε υψηλής έντασης μονοκαλλιέργειες, κυρίως στις πεδινές εκτάσεις των χωριών Μανδράκι, Κερκίνη, Λιβάδια και Λιθότοπο που γειτνιάζουν με την Λίμνη.
GR1260008	*Coturnix coturnix*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών που χρησιμοποιούνται από το είδος για τροφοληψία και καλυψη σε γειτνιάζουσες με τη Λίμνη καλλιέργειες, στις πεδινές εκτάσεις των χωριών Κορυφούδι, Μανδράκι, Θρακικό Ομαλό και Κερκίνη.
GR1260008	*Coturnix coturnix*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψης των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες, που έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση φυτοφαρμάκων που επιδρούν στους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν τη λεία του (πχ. έντομα) σε γειτνιάζουσες με τη Λίμνη καλλιέργειες, στις πεδινές εκτάσεις των χωριών Κορυφούδι, Μανδράκι, Θρακικό Ομαλό και Κερκίνη.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Coturnix coturnix*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας με την απόδοση άγονων, χαμηλής έντασης καλλιεργειών σε υψηλής έντασης μονοκαλλιέργειες, σε γειτνιάζουσες με τη Λίμνη καλλιέργειες, στις πεδινές εκτάσεις των χωριών Κορυφούδι, Μανδράκι, Θρακικό Ομαλό και Κερκίνη.
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις βορειοανατολικές όχθες της Λίμνης δυτικά από το Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους από ακραία καιρικά φαινόμενα στις εκβολες του ποταμού.
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στις βορειοανατολικές όχθες της Λίμνης δυτικά από το Μεγαλοχώρι. .
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου στις εκβολές του ποταμού από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, καθώς και την ποιότητα του νερού στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, καθώς και την ποιότητα του νερού στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, καθώς και την ποιότητα του νερού στις βορειοανατολικές όχθες της Λίμνης δυτικά από το Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, καθώς και την ποιότητα του νερού, στις εκβολές του Στρυμόνα και στις βορειοανατολικές όχθες της Λίμνης
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, καθώς και την ποιότητα του νερού στις εκβολές του Στρυμόνα και στις ανατολικές όχθες της Λίμνης
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, καθώς και την ποιότητα του νερού στις βορειοανατολικές όχθες της Λίμνηνς δυτικά από το Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στις βορειοανατολικές όχθες της Λίμνης δυτικά από το Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, καθώς και την ποιότητα του νερού στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, καθώς και την ποιότητα του νερού στις βορειοανατολικές όχθες της Λίμνης δυτικά από το Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, καθώς και την ποιότητα του νερού στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας, στις βορειοανατολικές όχθες της Λίμνης δυτικά από το Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας, στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας, στις εκβολές του Στρυμόνα και στις ανατολικές όχθες της Λίμνης.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίαςστη Λίμνη και και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα.
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα.
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, στις εκβολές του Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, στην υδάτινη επιφάνεια της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα,
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Στρυμόνα,
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία των εκβολών του ποταμού προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους,

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας, στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας, στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας, στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στη Λίμνη, νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Μανδράκι και βορειοδυτικά του χωριού Κορυφούδι.
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις ανατολικές και βορειοδυτικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις συλλογές υδάτων ανατολικά του Μεγαλοχωρίου.
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους από ακραία καιρικά φαινόμενα, νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Μανδράκι και βορειοδυτικά του χωριού Κορυφούδι.
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα, στις ανατολικές και βορειοδυτικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απώλεια και συρρίκνωση των υδατοσυλλογών ανατολικά του Μεγαλοχωρίου.
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται καθώς και το ενδιαίτημα του είδους στις ανατολικές και βορειοδυτικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Μανδράκι και βορειοδυτικά του χωριού Κορυφούδι.
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, ανατολικά του Μεγαλοχωρίου.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφετα, νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Μανδράκι και βορειοδυτικά του χωριού Κορυφούδι.
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, ανατολικά του Μεγαλοχωρίου.
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, στις ανατολικές και βορειοδυτικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στη Λίμνη, στις ανατολικές και βορειοδυτικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στη Λίμνη,νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Μανδράκι και βορειοδυτικά του χωριού Κορυφούδι.
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού στις συλλογές υδάτων ανατολικά του Μεγαλοχωρίου, προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους .
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, ανατολικά του Μεγαλοχωρίου.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Μανδράκι και βορειοδυτικά του χωριού Κορυφούδι.
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, στις ανατολικές και βορειοδυτικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές Στρυμόνα.
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας, στις ανατολικές και βορειοδυτικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές Στρυμόνα.
GR1260008	*Delichon urbicum (urbica)*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών οι οποίοι προσελκύουν έντομα με τα οποία τρέφεται το είδος, στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες της Λίμνης και με την κοίτη του Στρυμόνα.
GR1260008	*Delichon urbicum (urbica)*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών οι οποίοι προσελκύουν έντομα με τα οποία τρέφεται το είδος, στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες της Λίμνης στο βόρειο και δυτικό τμήμα της ΖΕΠ.
GR1260008	*Delichon urbicum (urbica)*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επιδρώντας αρνητικά στην κύρια τροφή του (έντομα), στην ευρυτερη περιοχή των χωριών Μανδράκι και Θρακικό Ομαλό στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ.
GR1260008	*Delichon urbicum (urbica)*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επιδρώντας αρνητικά στην κύρια τροφή του (έντομα), στο βόρειο και δυτικό τμήμα της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Delichon urbicum (urbica)*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επιδρώντας στην κύρια τροφή του (έντομα), στις γειτνιάζουσες με δασική βλάστηση εκτάσεις.
GR1260008	*Dendrocopos leucotos*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δασοκομία	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	Αφορά την υποβάθμιση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων του είδους μέσω της σταδιακής μείωσης της συνολικής βιομάζας των ώριμων δέντρων στις συστάδες πλατυφύλλων της περιοχής σε χαμηλότερες θέσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις όπως στο νότιο τμήμα της όχθης της Λίμνης, βόρεια του χωριού Λιθότοπος.
GR1260008	*Dendrocopos leucotos*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δασοκομία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την υποβάθμιση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων του είδους μέσω της σταδιακής μείωσης της συνολικής βιομάζας των ώριμων δέντρων στις συστάδες πλατυφύλλων της περιοχής σε χαμηλότερες θέσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις όπως στο νότιο τμήμα της όχθης της Λίμνης, βόρεια του χωριού Λιθότοπος.
GR1260008	*Dendrocopos syriacus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απομάκρυνση μεγάλων ώριμων δέντρων που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις φωλεοποίησης (κοιλότητες), στις γεωργικές εκτάσεις νότια του χωριού Θρακικός Ομαλός και βορειανατολικά του χωριού Κερκίνη.
GR1260008	*Dendrocopos syriacus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Δάσος δρυός	Αφορά την απομάκρυνση μεγάλων ώριμων δέντρων και συστάδων που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις φωλεοποίησης (κοιλότητες) και τροφοληψίας, στις γεωργικές εκτάσεις βορειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος.
GR1260008	*Dendrocopos syriacus*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δασοκομία	Δάσος δρυός	Αφορά τις αναδασώσεις κωνοφόρων σε φυλλοβόλα δάση που υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους, νοτιοδυτικά της Λίμνης.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Dendrocopos syriacus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας στην περιοχή και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειας, μέσω της οποίας προκαλείται καταστροφή της ρεματικής βλάστησης πχ ιτιές, λεύκες, νότια του χωριού Θρακικός Ομαλός και βορειανατολικά του χωριού Κερκίνη.
GR1260008	*Dendrocopos syriacus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Δάσος δρυός	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας στην περιοχή και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειας, μέσω της οποίας προκαλείται καταστροφή της γειτνιάζουσας δενδρώδους βλάστησης βορειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος.
GR1260008	*Egretta garzetta*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας βορειοδυτικά του Μεγαλοχωρίου.
GR1260008	*Egretta garzetta*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις ανατολικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Egretta garzetta*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα,βορειοδυτικά του Μεγαλοχωρίου.
GR1260008	*Egretta garzetta*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, βορειοδυτικά του Μεγαλοχωρίου.
GR1260008	*Egretta garzetta*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, στις ανατολικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Egretta garzetta*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία κυρίως στις ανατολικές όχθες της Λίμνης, που προκαλεί όχληση στο είδος.
GR1260008	*Egretta garzetta*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται, βορειοδυτικά του Μεγαλοχωρίου.
GR1260008	*Egretta garzetta*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, βορειοδυτικά του Μεγαλοχωρίου.
GR1260008	*Egretta garzetta*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στις ανατολικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Emberiza hortulana*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους κυρίως βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε λιβάδια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.
GR1260008	*Emberiza hortulana*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση θάμνων και φυτοφρακτών που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη των θέσεων φωλεοποίησης του στο έδαφος, σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.
GR1260008	*Falco columbarius*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και διάσπαρτων μεμονωμένων δέντρων που προσελκύουν μικροθηλαστικά και έντομα με τα οποία τρέφεται το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Falco columbarius*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των ανοικτών φυσικών εκτάσων που προσελκύουν μικροθηλαστικά και έντομα με τα οποία τρέφεται το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.
GR1260008	*Falco eleonorae*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και διάσπαρτων μεμονωμένων δέντρων που προσελκύουν τρωκτικά και μικρόπουλα με τα οποία τρέφεται το είδος,νοτιοανατολικά του χωριού Βυρώνεια και στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Κορυφούδι.
GR1260008	*Falco eleonorae*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και διάσπαρτων μεμονωμένων δέντρων καθώς και την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των ανοικτών φυσικών εκτάσων που προσελκύουν μικροθηλαστικά και έντομα με τα οποία τρέφεται το είδος, νότια του χωριού Νέο Πετρίτσι και στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Κορυφούδι.
GR1260008	*Falco naumanni*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και διάσπαρτων μεμονωμένων δέντρων που προσελκύουν τρωκτικά με τα οποία τρέφεται το είδος, στις γεωργικές εκτάσεις περιμετρικά της Λίμνης.
GR1260008	*Falco peregrinus*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και διάσπαρτων μεμονωμένων δέντρων που προσελκύουν μικρόπουλα και πτηνά μεσαίου μεγέθους με τα οποία τρέφεται το είδοςΑφορά τις εκτάσεις βορειοδυτικά του Λιθότοπου και τις γεωργικές εκτάσεις νότια του οικισμού Μανδράκι, ανατολικά του χωριού Λιβάδια και νότια του οικισμού Κερκίνη.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Falco peregrinus*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και διάσπαρτων μεμονωμένων δέντρων που προσελκύουν μικρόπουλα και πτηνά μεσαίου μεγέθους με τα οποία τρέφεται το είδοςΑφορά τις εκτάσεις βορειοδυτικά του Λιθότοπου και τις γεωργικές εκτάσεις νότια του οικισμού Μανδράκι, ανατολικά του χωριού Λιβάδια και νότια του οικισμού Κερκίνη.
GR1260008	*Falco vespertinus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και δεντροστοιχιών που προσελκύουν έντομα και ερπετά με τα οποία τρέφεται το είδος, στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με συστάδες δέντρων και με ανοιχτές εκτάσεις κυρίως σε γειτνιάζουσες θέσεις με τις όχθες της λίμνης και την κοίτη του Στρυμόνα, νοτια-νοτιοανατολικά του χωριού Μανδράκι και ανατολικά βορειοανατολικά του χωριού Κερκίνη.
GR1260008	*Falco vespertinus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και δεντροστοιχιών που προσελκύουν έντομα και ερπετά με τα οποία τρέφεται το είδος, στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με συστάδες δέντρων και με ανοιχτές εκτάσεις κυρίως σε γειτνιάζουσες θέσεις με τις όχθες της λίμνης και την κοίτη του Στρυμόνα, νοτια-νοτιοανατολικά του χωριού Μανδράκι και ανατολικά βορειοανατολικά του χωριού Κερκίνη.
GR1260008	*Gavia arctica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στο νότιο τμήμα της Λίμνης βόρεια του Λιθότοπου
GR1260008	*Gavia arctica*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Gavia arctica*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στο νότιο τμήμα της Λίμνης βόρεια του Λιθότοπου.
GR1260008	*Gavia arctica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στο νότιο τμήμα της Λίμνης βόρεια του Λιθότοπου.
GR1260008	*Gavia arctica*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος διαχείμασης του είδους στο νότιο τμήμα της Λίμνης βόρεια του Λιθότοπου
GR1260008	*Gavia arctica*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στο νότιο τμήμα της Λίμνης βόρεια του Λιθότοπου.
GR1260008	*Gavia stellata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στο νότιο τμήμα της Λίμνης βόρεια του Λιθότοπου
GR1260008	*Gavia stellata*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα.
GR1260008	*Gavia stellata*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στο νότιο τμήμα της Λίμνης βόρεια του Λιθότοπου.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Gavia stellata*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στο νότιο τμήμα της Λίμνης βόρεια του Λιθότοπου.
GR1260008	*Gavia stellata*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος διαχείμασης του είδους στο νότιο τμήμα της Λίμνης βόρεια του Λιθότοπου
GR1260008	*Gavia stellata*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στο νότιο τμήμα της Λίμνης βόρεια του Λιθότοπου.
GR1260008	*Gelochelidon nilotica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις οποίες φωλεοποιεί στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Gelochelidon nilotica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Gelochelidon nilotica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις οποίες φωλεοποιεί σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Glareola pratincola*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας στις εκβολές και την κοίτη του Στρυμόνα,
GR1260008	*Glareola pratincola*	B	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τη δημιουργία έργων αλλαγής ροής του ποταμού, φράγματα που προκαλούν μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους στις όχθες του ποταμού Στρυμόνα.
GR1260008	*Glareola pratincola*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την απομάκρυνση χαμηλής βλάστησης που προσελκύει έντομα με τα οποία τρέφεται, στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του ποταμού Στρυμόνα.
GR1260008	*Glareola pratincola*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των εντόμων με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα,
GR1260008	*Glareola pratincola*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των εντόμων με τα οποία τρέφεται το είδος , σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με με την κοίτη του ποταμού Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Gyps fulvus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηρίων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών, σε ολη την έκταση του ενδιαιτήματός του.
GR1260008	*Gyps fulvus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηρίων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών, σε ολη την έκταση του ενδιαιτήματός του.
GR1260008	*Haematopus ostralegus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης και τροφοληψίας στις βορειοανατολικές όχθες της Λίμνης και δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Haematopus ostralegus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης και τροφοληψίας δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Haematopus ostralegus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης και τροφοληψίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα και στις όχθες της Λίμνης ανατολικά-βορειοανατολικά του χωριού Κορυφούδι.
GR1260008	*Haematopus ostralegus*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος, δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Haematopus ostralegus*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα και στις όχθες της Λίμνης ανατολικά-βορειοανατολικά του χωριού Κορυφούδι.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Haematopus ostralegus*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος, στις βορειοανατολικές όχθες της Λίμνης και δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Haliaeetus albicilla*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη διάβρωση που προκαλεί τη συρρίκνωση και την υποβάθμιση του υγρότοπου (ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους) ανατολικά από το χωριό Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Haliaeetus albicilla*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλιεία μέσω της οποίας μειώνεται το ιχθυοαπόθεμα της Λίμνης, που αποτελεί την κύρια τροφή του είδους.
GR1260008	*Haliaeetus albicilla*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.
GR1260008	*Haliaeetus albicilla*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος που αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους, δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Haliaeetus albicilla*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά κυρίως τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων που απορρέουν στους υδάτινους αποδέκτες και έχουν αρνητική επίδραση στην αναπαραγωγική επιτυχία του είδους, δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Haliaeetus albicilla*	B	2	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Δάσος δρυός	Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηρίων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών.
GR1260008	*Haliaeetus albicilla*	B	2	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος που αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους, δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Haliaeetus albicilla*	B	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις επιχωματώσεις κοιτών ρεμάτων που καταστρέφουν το ενδιαίτημα τροφοληψίας περιμετρικά της Λίμνης, στις εκβολές του Στρυμόνα ανατολικά από το χωριό Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία	Δάσος δρυός	Αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων περιορίζοντας τις θέσεις φωλεοποίησης στις δασικές εκτάσεις κυρίως νότια της Λίμνης.
GR1260008	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων που γειτνιάζουν με μη δενδρώδεις καλλιέργειες περιορίζοντας τις θέσεις φωλεοποίησης και τροφοληψίας του είδους κυρίως νότια της Λίμνης.
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης και τροφοληψίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του ποταμού δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης και τροφοληψίας κυρίως στις βορειοδυτικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης και τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα και σε εκτάσεις βορειοδυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (μικρά ψάρια, γυρίνους, μαλάκια, καρκινοειδή), κυρίως στις βορειοδυτικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (μικρά ψάρια, γυρίνους, μαλάκια, καρκινοειδή), στις εκβολές του Στρυμόνα και σε εκτάσεις βορειοδυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (μικρά ψάρια, γυρίνους, μαλάκια, καρκινοειδή), σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του ποταμού δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (μικρά ψάρια, γυρίνους, μαλάκια, καρκινοειδή), κυρίως στις βορειοδυτικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (μικρά ψάρια, γυρίνους, μαλάκια, καρκινοειδή), σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του ποταμού δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (μικρά ψάρια, γυρίνους, μαλάκια, καρκινοειδή), στις εκβολές του Στρυμόνα και σε εκτάσεις βορειοδυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος, κυρίως στις βορειοδυτικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του ποταμού δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος, στις εκβολές του Στρυμόνα και σε εκτάσεις βορειοδυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (μικρά ψάρια, γυρίνους, μαλάκια, καρκινοειδή), κυρίως στις βορειοδυτικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (μικρά ψάρια, γυρίνους, μαλάκια, καρκινοειδή), σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του ποταμού δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (μικρά ψάρια, γυρίνους, μαλάκια, καρκινοειδή),στις εκβολές του Στρυμόνα και σε εκτάσεις βορειοδυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Hippolais olivetorum*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Δάσος δρυός	Αφορά την απομάκρυνση δέντρων και θάμνων που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις φωλεοποίησης, στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με δασικές ή/και λιβαδικές εκτάσεις στην ευρυτερη περιοχή των χωριών Ανατολή, Σταυροδρόμι, Λιθότοπος και Κορυφούδι.
GR1260008	*Hippolais olivetorum*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία	Δάσος δρυός	Αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων σε αραιά δρυοδάση που χρησιμοποιεί το είδος στην ευρυτερη περιοχή των χωριών Ανατολή, Σταυροδρόμι, Λιθότοπος και Κορυφούδι.
GR1260008	*Hippolais olivetorum*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δασοκομία	Δάσος δρυός	Αφορά την μετατροπή των αραιών δρυοδασών της περιοχής, που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, σε άλλα είδη δασών στην ευρυτερη περιοχή των χωριών Ανατολή, Σταυροδρόμι, Λιθότοπος και Κορυφούδι.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των εντόμων με τα οποία τρέφεται, στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Καστανούσα, Ανατολή, Θεοδώρειο και Μοναστηράκι και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του ποταμού.
GR1260008	*Hydrocoloeus minutus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα, δυτικά του χωριου Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Hydrocoloeus minutus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στο βόρειο τμήμα της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Hydrocoloeus minutus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας υδάτινη επιφάνεια της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Hydrocoloeus minutus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στην υδάτινη επιφάνεια της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Hydrocoloeus minutus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στις εκβολές του Στρυμόνα, δυτικά του χωριου Μεγαλοχώρι.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Hydrocoloeus minutus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στο βόρειο τμήμα της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Hydroprogne caspia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις οποίες κουρνιάζει στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα και στη θέση τριγώνη στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Hydroprogne caspia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις οποίες κουρνιάζει στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Hydroprogne caspia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις οποίες κουρνιάζει σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Hydroprogne caspia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα και στη θέση τριγώνη στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Hydroprogne caspia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Hydroprogne caspia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Ixobrychus minutus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης και τροφοληψίας επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ειδών με τα οποία τρέφεται, στις βόρειες όχθες της Λίμνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.
GR1260008	*Ixobrychus minutus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Καλαμώνες	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης και τροφοληψίας στις βόρειες όχθες της Λίμνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.
GR1260008	*Ixobrychus minutus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ειδών με τα οποία τρέφεται, στις βόρειες όχθες της Λίμνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.
GR1260008	*Ixobrychus minutus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Καλαμώνες	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ειδών με τα οποία τρέφεται, στις βόρειες όχθες της Λίμνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.
GR1260008	*Ixobrychus minutus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Καλαμώνες	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (ψάρια, βατράχια, γαρίδες), επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ειδών με τα οποία τρέφεται, στις βόρειες όχθες της Λίμνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Ixobrychus minutus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (ψάρια, βατράχια, γαρίδες), στις βόρειες όχθες της Λίμνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.
GR1260008	*Ixobrychus minutus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους, επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ειδών με τα οποία τρέφεται, στις βόρειες όχθες της Λίμνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.
GR1260008	*Ixobrychus minutus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Καλαμώνες	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους, στις βόρειες όχθες της Λίμνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.
GR1260008	*Ixobrychus minutus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ειδών με τα οποία τρέφεται, στις βόρειες όχθες της Λίμνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.
GR1260008	*Ixobrychus minutus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Καλαμώνες	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ειδών με τα οποία τρέφεται, στις βόρειες όχθες της Λίμνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα..
GR1260008	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Δάσος δρυός	Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών που χρησιμοποιεί το είδος ως εποπτικά σημεία για τον εντοπισμό της λειας του (έντομα, μικρά σπονδυλωτά), στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν στην ευρυτερη περιοχή του χωριού Κορυφούδι.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών που χρησιμοποιεί το είδος ως εποπτικά σημεία για τον εντοπισμό της λειας του (έντομα, μικρά σπονδυλωτά), στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις δυτικές και βόρειες όχθες της Λίμνης και με την κοίτη του Στρυμόνα.
GR1260008	*Lanius minor*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Δάσος δρυός	Αφορά την εγκατάλειψης των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες, που έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση φυτοφαρμάκων μειώνοντας τους πληθυσμούς των εντόμων με τα οποία τρέφεται, στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με δασικά οικοσυστήματα στην ευρυτερη περιοχή του χωριού Κορυφούδι.
GR1260008	*Lanius minor*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψης των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες, που έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση φυτοφαρμάκων μειώνοντας τους πληθυσμούς των εντόμων με τα οποία τρέφεται, στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις δυτικές και βόρειες όχθες της Λίμνης και με την κοίτη του Στρυμόνα.
GR1260008	*Lanius minor*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Δάσος δρυός	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας στην περιοχή και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειες, καταστρέφοντας το μωσαϊκό των καλλιεργειών και των συστάδων δέντρων στην ευρυτερη περιοχή του χωριού Κορυφούδι.
GR1260008	*Lanius minor*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας στην περιοχή και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειες, καταστρέφοντας το μωσαϊκό των καλλιεργειών και των συστάδων δέντρων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις δυτικές και βόρειες όχθες της Λίμνης και με την κοίτη του Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Lanius nubicus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Δάσος δρυός	Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών που χρησιμοποιεί το είδος ως εποπτικά σημεία για τον εντοπισμό της λειας του (έντομα, μικρά σπονδυλωτά), στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις δυτικές και νότιες όχθες της Λίμνης, βόρεια του χωριού Λιθότοπος, στην περιοχή του χωριού Κορυφούδι και με την κοίτη του Στρυμόνα.
GR1260008	*Lanius nubicus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών που χρησιμοποιεί το είδος ως εποπτικά σημεία για τον εντοπισμό της λειας του (έντομα, μικρά σπονδυλωτά), στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις δυτικές και νότιες όχθες της Λίμνης, βόρεια του χωριού Λιθότοπος, στην περιοχή του χωριού Κορυφούδι και με την κοίτη του Στρυμόνα.
GR1260008	*Lanius nubicus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψη των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες, που έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση φυτοφαρμάκων μειώνοντας τους πληθυσμούς των εντόμων με τα οποία τρέφεται, στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις δυτικές και νότιες όχθες της Λίμνης, βόρεια του χωριού Λιθότοπος, στην περιοχή του χωριού Κορυφούδι και με την κοίτη του Στρυμόνα.
GR1260008	*Lanius nubicus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Δάσος δρυός	Αφορά την εγκατάλειψης των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες, που έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση φυτοφαρμάκων μειώνοντας τους πληθυσμούς των εντόμων με τα οποία τρέφεται, στις γεωργικές εκτάσεις και σε γειτνιάζουσες δασικές στις δυτικές και νότιες όχθες της Λίμνης, βόρεια του χωριού Λιθότοπος, στην περιοχή του χωριού Κορυφούδι και σε εκτάσεις πλησίον της κοίτης του Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Lanius nubicus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Δάσος δρυός	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας στην περιοχή και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειες, καταστρέφοντας το μωσαϊκό των καλλιεργειών και των συστάδων δέντρων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις δυτικές και νότιες όχθες της Λίμνης, βόρεια του χωριού Λιθότοπος, στην περιοχή του χωριού Κορυφούδι και με την κοίτη του Στρυμόνα.
GR1260008	*Lanius nubicus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας στην περιοχή και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειες, καταστρέφοντας το μωσαϊκό των καλλιεργειών και των συστάδων δέντρων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις δυτικές και νότιες όχθες της Λίμνης, βόρεια του χωριού Λιθότοπος, στην περιοχή του χωριού Κορυφούδι και με την κοίτη του Στρυμόνα.
GR1260008	*Larus melanocephalus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα, δυτικά του χωριου Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Larus melanocephalus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στο βόρειο τμήμα της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Larus melanocephalus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας υδάτινη επιφάνεια της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Larus melanocephalus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στην υδάτινη επιφάνεια της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Larus melanocephalus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στις εκβολές του Στρυμόνα, δυτικά του χωριου Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Larus melanocephalus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στο βόρειο τμήμα της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Leiopicus medius*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Δάσος δρυός	Αφορά την απομάκρυνση μεγάλων ώριμων δέντρων που χρησιμοποιεί το είδος για θέσεις φωλεοποίησης (κοιλότητες), στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με τα δάση πλατυφύλλων στις νοτιοδυτικά της Λίμνης.
GR1260008	*Leiopicus medius*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δασοκομία	Δάσος δρυός	Αφορά την υποβάθμιση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων του είδους μέσω της σταδιακής μείωσης της συνολικής βιομάζας των ώριμων δασών και κυρίως των φυλλοβόλων, στα δάση πλατυφύλλων της περιοχής νοτιοδυτικά της Λίμνης.
GR1260008	*Limosa lapponica*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους βενθικούς οργανισμούς με τους οποίους τρέφεται, στα λασποτόπια του Στρυμόνα και περιφερειακά της Λίμνης σε ρηχά νερά.
GR1260008	*Limosa lapponica*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους βενθικούς οργανισμούς με τους οποίους τρέφεται, δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Limosa lapponica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους βενθικούς οργανισμούς με τους οποίους τρέφεται, δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Limosa lapponica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους βενθικούς οργανισμούς με τους οποίους τρέφεται, στα λασποτόπια του Στρυμόνα και περιφερειακά της Λίμνης σε ρηχά νερά.
GR1260008	*Limosa lapponica*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους βενθικούς οργανισμούς με τους οποίους τρέφεται, στα λασποτόπια του Στρυμόνα και περιφερειακά της Λίμνης σε ρηχά νερά.
GR1260008	*Limosa lapponica*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους βενθικούς οργανισμούς με τους οποίους τρέφεται,δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Limosa limosa*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (έντομα, καρκινοειδή, ψάρια, γυρίνοι), στα λασποτόπια του Στρυμόνα και περιφερειακά της Λίμνης σε ρηχά νερά.
GR1260008	*Limosa limosa*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (έντομα, καρκινοειδή, ψάρια, γυρίνοι), δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Limosa limosa*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (έντομα, καρκινοειδή, ψάρια, γυρίνοι), δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι..

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Limosa limosa*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (έντομα, καρκινοειδή, ψάρια, γυρίνοι), στα λασποτόπια του Στρυμόνα και περιφερειακά της Λίμνης σε ρηχά νερά.
GR1260008	*Limosa limosa*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (έντομα, καρκινοειδή, ψάρια, γυρίνοι), δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Limosa limosa*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (έντομα, καρκινοειδή, ψάρια, γυρίνοι), στα λασποτόπια του Στρυμόνα και περιφερειακά της Λίμνης σε ρηχά νερά.
GR1260008	*Lullula arborea*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Δάσος δρυός	Αφορά την απομάκρυνση δέντρων και θάμνων που χρησιμοποιεί το είδος, κοντά σε γεωργικές εκτάσεις στην περιοχή Κορυφούδι.
GR1260008	*Lullula arborea*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και θάμνων που χρησιμοποιεί το είδος, στις γεωργικές εκτάσεις στην περιοχή Κορυφούδι.
GR1260008	*Lullula arborea*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία	Δάσος δρυός	Αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στο δάσος πλατυφύλλων που χρησιμοποιεί το είδος, νοτιοδυτικά της Λίμνης.
GR1260008	*Lullula arborea*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Δάσος δρυός	Αφορά την εγκατάλειψης των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες, που έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση φυτοφαρμάκων μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στις γεωργικές εκτάσεις και στις γειτνιάζουσες δασικές στην περιοχή Κορυφούδι.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Lullula arborea*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψης των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες, που έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση φυτοφαρμάκων μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στις γεωργικές εκτάσεις στην περιοχή Κορυφούδι.
GR1260008	*Lullula arborea*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας στην περιοχή και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειας, στην περιοχή Κορυφούδι.
GR1260008	*Melanocorypha calandra*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψης των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την προώθηση της γεωργικής εντατικοποίησης και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης, οι μεταβολές από καλλιέργειες δημητριακών σε δενδρώδεις καλλιέργειες, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμώνα .
GR1260008	*Melanocorypha calandra*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης, οι μεταβολές από καλλιέργειες δημητριακών σε δενδρώδεις καλλιέργειες, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμώνα .
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στο δυτικό τμήμα της Λίμνης μεταξύ των χωριών Κερκίνη και Λιβάδια, δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και στο νότιο τμήμα μεταξύ της θέσης Κορυφούδι και ως τη θέση Βλάχικα στα νότια.
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα σε εκτάσεις στο δυτικό τμήμα της Λίμνης μεταξύ των χωριών Κερκίνη και Λιβάδια, δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και στο νότιο τμήμα μεταξύ της θέσης Κορυφούδι και ως τη θέση Βλάχικα στα νότια.
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις στο δυτικό τμήμα της Λίμνης μεταξύ των χωριών Κερκίνη και Λιβάδια, δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και στο νότιο τμήμα μεταξύ της θέσης Κορυφούδι και ως τη θέση Βλάχικα στα νότια.
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στο δυτικό τμήμα της Λίμνης μεταξύ των χωριών Κερκίνη και Λιβάδια, δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και στο νότιο τμήμα μεταξύ της θέσης Κορυφούδι και ως τη θέση Βλάχικα στα νότια.
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στη Λίμνη σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις στο δυτικό τμήμα της Λίμνης μεταξύ των χωριών Κερκίνη και Λιβάδια, δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και στο νότιο τμήμα μεταξύ της θέσης Κορυφούδι και ως τη θέση Βλάχικα στα νότια.
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στη Λίμνη.
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις στο δυτικό τμήμα της Λίμνης μεταξύ των χωριών Κερκίνη και Λιβάδια, δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και στο νότιο τμήμα μεταξύ της θέσης Κορυφούδι και ως τη θέση Βλάχικα στα νότια.
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας σε εκτάσεις στο δυτικό τμήμα της Λίμνης μεταξύ των χωριών Κερκίνη και Λιβάδια, δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και στο νότιο τμήμα μεταξύ της θέσης Κορυφούδι και ως τη θέση Βλάχικα στα νότια.
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Mergus serrator*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στο δυτικό τμήμα της Λίμνης στο ύψος του χωριού Κερκίνη.
GR1260008	*Mergus serrator*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα σε εκτάσεις στο δυτικό τμήμα της Λίμνης στο ύψος του χωριού Κερκίνη.
GR1260008	*Mergus serrator*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στο δυτικό τμήμα της Λίμνης στο ύψος του χωριού Κερκίνη.
GR1260008	*Mergus serrator*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στο δυτικό τμήμα της Λίμνης στο ύψος του χωριού Κερκίνη.
GR1260008	*Mergus serrator*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στα ανατολικα του χωριού Κερκίνη.
GR1260008	*Mergus serrator*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος στα ανατολικά του χωριού Κερκίνη.
GR1260008	*Mergus serrator*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις στο δυτικό τμήμα της Λίμνης στο ύψος του χωριού Κερκίνη.
GR1260008	*Mergus serrator*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας στα ανατολικά του χωριού Κερκίνη.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Merops apiaster*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψης των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα νότιοδυτικά του χωριού Βυρώνεια και ως τα νότια του χωριού Μανδράκι, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης και σε εκτάσεις βορειοανατολικά του χωριού Κερκίνη και ως το χωριό Λιβάδια.
GR1260008	*Merops apiaster*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα νότιοδυτικά του χωριού Βυρώνεια, νοτιοανατολικά του χωριού Μανδράκι σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και βορειοανατολικά, νοτιοδυτικά του χωριού Κερκίνη.
GR1260008	*Merops apiaster*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας στην περιοχή και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα νότιοδυτικά του χωριού Βυρώνεια και ως τα νότια του χωριού Μανδράκι σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης και σε εκτάσεις βορειοανατολικά του χωριού Κερκίνη και ως το χωριό Λιβάδια.
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασεις μεταξύ του χωριού Κερκινή και ως το χωριό Λιβάδια και μεταξύ της θέσης Αργυριάδη ως το χωριό Λιθότοπος στα νότια.
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα μεταξυ της θεσης Αργυριάδη και ως το χωριό Μεγαλοχώρι στα βορειοανατολικά.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας στο δυτικό τμήμα της Λίμνης μεταξύ των χωριών Κερκίνη και Λιβάδια, μεταξύ του χωρίου Λιθότοποι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Βλάχικα Ερ. στα νότια και βορειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος.
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, στη Λίμνη, στις εκβολές αλλά και κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα.
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, στη Λίμνη, στις εκβολές αλλά και κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα, προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος, αλλά και αρκετά άτομα πνίγονται από τυχαία παγίδευση σε δίχτυα ψαράδων.
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, στη Λίμνη, στις εκβολές αλλά και κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα,
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη και στις εκβολέςτου Στρυμόνα, που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη, καιστις εκβολές του Στρυμόνα, που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα, που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη και στις εκβολές α του Στρυμόνα, που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασεις μεταξύ του χωριού Κερκινή και ως το χωριό Λιβάδια και μεταξύ της θέσης Αργυριάδη ως το χωριό Λιθότοπος στα νότια.
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του Στρυμόνα και σε εκτάσεις μεταξύ της θεσης Αργυριάδη και ως το χωριό Μεγαλοχώρι στα βορειοανατολικά.
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις στο δυτικό τμήμα της Λίμνης μεταξύ των χωριών Κερκίνη και Λιβάδια, μεταξύ του χωρίου Λιθότοποςι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Βλάχικα Ερ. στα νότια και βορειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος.
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασεις μεταξύ του χωριού Κερκινή και ως το χωριό Λιβάδια και μεταξύ της θέσης Αργυριάδη ως το χωριό Λιθότοπος στα νότια.
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του του Στρυμόνα μεταξύ της θεσης Αργυριάδη και ως το χωριό Μεγαλοχώρι στα βορειοανατολικά.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στο δυτικό τμήμα της Λίμνης μεταξύ των χωριών Κερκίνη και Λιβάδια, μεταξύ του χωρίου Λιθότοποι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Βλάχικα Ερ. στα νότια και βορειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος.
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασεις μεταξύ του χωριού Κερκινή και ως το χωριό Λιβάδια και μεταξύ της θέσης Αργυριάδη ως το χωριό Λιθότοπος στα νότια.
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του Στρυμόνα και σε εκτάσεις μεταξύ της θεσης Αργυριάδη και ως το χωριό Μεγαλοχώρι στα βορειοανατολικά.
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις στο δυτικό τμήμα της Λίμνης μεταξύ των χωριών Κερκίνη και Λιβάδια, μεταξύ του χωρίου Λιθότοποι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Βλάχικα Ερ. στα νότια και βορειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος.
GR1260008	*Milvus migrans*	B	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλιεία μέσω της οποίας μειώνεται το ιχθυοαπόθεμα της Λίμνης που αποτελεί τροφή για το είδος.
GR1260008	*Milvus migrans*	B	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Milvus migrans*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη χρήση αγροχημικών που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες, προκαλώντας άμεσο θάνατο ή/και υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας σε εκτασεις μεταξύ του χωριού Κερκινή και ως το χωριό Λιβάδια και μεταξύ της θέσης Στ. Ακριτοχωρίου και ως τη θέση Σακκούλι στα ανατολικά.
GR1260008	*Milvus migrans*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τη χρήση αγροχημικών που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες, προκαλώντας άμεσο θάνατο ή/και υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας σε εκτάσεις στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, μεταξύ της θέσης Παλ. Κατω Δίλοφος και ως το χωριό Λιθότοπος και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.
GR1260008	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηρίων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασεις μεταξύ του χωριού Κερκινή και ως το χωριό Λιβάδια και ανατολικά της θέσης Κορυφούδι.
GR1260008	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Δάσος δρυός	Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηρίων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε εκτάσεις μεταξύ του χωριού Λιθότοπος και ως τη θέση Ερ. Μικροκώμη, μεταξύ της θέσης Ερ. Μεσόλοφος και ως το ρέμα Γείτονας στα νότια και περιμετρικά της θέσης Αμπέλια.
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Καλαμώνες	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στην υδάτινη επιφάνεια της Λίμνης σε εκτάσεις στις εκβολές του Στρυμόνα, στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, μεταξύ της θέσης Παλ. Κατω Δίλοφος και ως το χωριό Λιθότοπος και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Καλαμώνες	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα έντομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα έντομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τη χρήση αγροχημικών που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες, προκαλώντας άμεσο θάνατο ή/και υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας σε εκτάσεις στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, μεταξύ της θέσης Παλ. Κατω Δίλοφος και ως το χωριό Λιθότοπος και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Καλαμώνες	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας στην υδάτινη επιφάνεια της Λίμνης σε εκτάσεις στις εκβολές του Στρυμόνα, στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, μεταξύ της θέσης Παλ. κατω Δίλοφος και ως το χωριό Λιθότοπος και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Καλαμώνες	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα έντομα με τα οποία τρέφεται, στην υδάτινη επιφάνεια της Λίμνης σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα έντομα με την οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα έντομα με τα οποία τρέφεται στην υδάτινη επιφάνεια της Λίμνης σε εκτάσεις στις εκβολές του Στρυμόνα, στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, μεταξύ της θέσης Παλ. κατω Δίλοφος και ως το χωριό Λιθότοπος και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Καλαμώνες	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις φωλεοποίησης στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις φωλεοποίησης σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις φωλεοποίησης σε εκτάσεις στις εκβολές του Στρυμόνα, στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, μεταξύ της θέσης Παλ. κατω Δίλοφος και ως το χωριό Λιθότοπος και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.
GR1260008	*Neophron percnopterus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηρίων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Βλάχικα Ερ., στην επαρχιακή οδό Ροδόπολης - Λιθότοπος στο ύχος του Ματορέματος και βόρεια της θέσης Παλ. Κάτω Λόφος.
GR1260008	*Nycticorax nycticorax*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης και τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασεις μεταξύ του χωριού Κερκινή και ως το χωριό Λιβάδια και μεταξύ της θέσης Αργυριάδη ως το χωριό Λιθότοπος στα νότια.
GR1260008	*Nycticorax nycticorax*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Καλαμώνες	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης και τροφοληψίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης σται νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.
GR1260008	*Nycticorax nycticorax*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης και τροφοληψίας σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Nycticorax nycticorax*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Nycticorax nycticorax*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Καλαμώνες	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, στη Λίμνη, στις εκβολές αλλά και κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα,
GR1260008	*Nycticorax nycticorax*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του στη Λίμνη, στις εκβολές αλλά και κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα,
GR1260008	*Nycticorax nycticorax*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη, στις εκβολές αλλά και κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα, που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.
GR1260008	*Nycticorax nycticorax*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Καλαμώνες	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη, στις εκβολές αλλά και κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα, που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.
GR1260008	*Nycticorax nycticorax*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη, στις εκβολές αλλά και κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα, που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.
GR1260008	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (ψάρια, έντομα, αμφίβια, καρκινοειδή) στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασεις μεταξύ του χωριού Κερκινή και ως το χωριό Λιβάδια και μεταξύ της θέσης Αργυριάδη ως το χωριό Λιθότοπος στα νότια.
GR1260008	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Καλαμώνες	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (ψάρια, έντομα, αμφίβια, καρκινοειδή) σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης σταινότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (ψάρια, έντομα, αμφίβια, καρκινοειδή) σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Oriolus oriolus*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δασοκομία	Δάσος δρυός	Αφορά τη μετατροπή των ανοιχτών φυλλοβόλων δασών σε δάση κωνοφόρων τα οποία αποφεύγει το είδος σε εκτάσεις νοτιανατολικά της θέσης Οδηγήτρια και μεταξύ της θέσης δυο βρύσες και ως τη θέση Πέντε όρνιθες στα βορειοδυτικά.
GR1260008	*Oxyura leucocephala*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Βλάχικα Ερ. στα νότια.
GR1260008	*Oxyura leucocephala*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους βενθικούς οργανισμούς και την υδρόβια βλάστηση με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Βλάχικα Ερ. στα νότια.
GR1260008	*Oxyura leucocephala*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους βενθικούς οργανισμούς και την υδρόβια βλάστηση με τα οποία τρέφεται δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Βλάχικα Ερ. στα νότια.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Oxyura leucocephala*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους βενθικούς οργανισμούς και την υδρόβια βλάστηση με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Βλάχικα Ερ. στα νότια.
GR1260008	*Oxyura leucocephala*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας σε εκτάσεις δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Βλάχικα Ερ. στα νότια.
GR1260008	*Pandion haliaetus*	B	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλιεία μέσω της οποίας μειώνεται το ιχθυοαπόθεμα της Λίμνης που αποτελεί τη βασική τροφή για το είδος.
GR1260008	*Pandion haliaetus*	B	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την αλιεία μέσω της οποίας μειώνεται το ιχθυοαπόθεμα της Λίμνης, που αποτελεί τη βασική τροφή για το είδος.
GR1260008	*Pandion haliaetus*	B	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλιεία μέσω της οποίας μειώνεται το ιχθυοαπόθεμα της Λίμνης, που αποτελεί τη βασική τροφή για το είδος.
GR1260008	*Pandion haliaetus*	B	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.
GR1260008	*Pandion haliaetus*	B	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.
GR1260008	*Pandion haliaetus*	B	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.
GR1260008	*Pandion haliaetus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Pandion haliaetus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη χρήση φυτοφαρμάκων και αγροχημικών που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες, υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας μέσω της μείωσης των πληθυσμών της λειας του στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στις εκβολές τουτου Στρυμόνα.
GR1260008	*Pandion haliaetus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τη χρήση φυτοφαρμάκων και αγροχημικών που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες, υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας μέσω της μείωσης των πληθυσμών της λειας του στις εκβολές του του Στρυμόνα μεταξύ της θεσης Αργυριάδη και ως το χωριό Μεγαλοχώρι στα βορειοανατολικά.
GR1260008	*Pandion haliaetus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη χρήση φυτοφαρμάκων και αγροχημικών που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες, υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας μέσω της μείωσης των πληθυσμών της λειας του σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Passer hispaniolensis*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης). Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας στην περιοχή και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειας σε εκτάσεις νοτια και ανατολικά του χωριού Κερκίνη, δυτικά της επαρχιακής οδού Κερκίνης-Ροδόπολης στο ύψος της θέσης Κορυφούδι, βόρειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος και νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.
GR1260008	*Passer hispaniolensis*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψης των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες, σε εκτάσεις νοτια και ανατολικά του χωριού Κερκίνη, δυτικά της επαρχιακής οδού Κερκίνης-Ροδόπολης στο ύψος της θέσης Κορυφούδι, βόρειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος και νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Passer hispaniolensis*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας στην περιοχή και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειας σε εκτάσεις νοτια και ανατολικά του χωριού Κερκίνη, δυτικά της επαρχιακής οδού Κερκίνης-Ροδόπολης στο ύψος της θέσης Κορυφούδι, βόρειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος και νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.
GR1260008	*Pelecanus crispus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στη Λίμνη.
GR1260008	*Pelecanus crispus*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Pelecanus crispus*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα,
GR1260008	*Pelecanus crispus*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα, που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.
GR1260008	*Pelecanus crispus*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα, που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.
GR1260008	*Pelecanus crispus*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα, που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.
GR1260008	*Pelecanus crispus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στην υδάτινη επιφάνεια της Λίμνης.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Pelecanus crispus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στην υδάτινη επιφάνεια της Λίμνης.
GR1260008	*Pelecanus crispus*	B	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στην υδάτινη επιφάνεια της Λίμνης.
GR1260008	*Pelecanus crispus*	B	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα και στις ανατολικές και δυτικές όχθες της Λίμνης.
GR1260008	*Pelecanus crispus*	B	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας στην υδάτινη επιφάνεια της Λίμνης.
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριου Λιθότοπος.
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα,
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Αλιεία	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα,
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα, που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα, που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα, που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριου Λιθότοπος.
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριου Λιθότοπος.
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριου Λιθότοπος.
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας σε εκτάσεις δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριου Λιθότοπος.
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε λασποτόπια στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε λασποτόπια στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανράκι και σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα μικρά έντομα και τα καρκινοειδή με τα οποία τρέφεται σε λασποτόπια στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα μικρά έντομα και τα καρκινοειδή με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανράκι και σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα μικρά έντομα και τα καρκινοειδή με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα μικρά έντομα και τα καρκινοειδή με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας,στα λασποτόπια στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας,στα λασποτόπια στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανράκι και σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα μικρά έντομα και τα καρκινοειδή με τα οποία τρέφεται σε λασποτόπια στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα μικρά έντομα και τα καρκινοειδή με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανράκι κα σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας και διαχείμασης στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασεις μεταξύ του χωριού Κερκινή και ως το χωριό Λιβάδια και μεταξύ της θέσης Αργυριάδη ως το χωριό Λιθότοπος στα νότια.
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας και διαχείμασης σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα καρκινοειδή, τα αμφίποδα και τα διάτομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασεις μεταξύ του χωριού Κερκινή και ως το χωριό Λιβάδια και μεταξύ της θέσης Αργυριάδη ως το χωριό Λιθότοπος στα νότια.
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα καρκινοειδή, τα αμφίποδα και τα διάτομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα καρκινοειδή, τα αμφίποδα και τα διάτομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασεις μεταξύ του χωριού Κερκινή και ως το χωριό Λιβάδια και μεταξύ της θέσης Αργυριάδη ως το χωριό Λιθότοπος στα νότια.
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα καρκινοειδή, τα αμφίποδα και τα διάτομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασεις μεταξύ του χωριού Κερκινή και ως το χωριό Λιβάδια και μεταξύ της θέσης Αργυριάδη ως το χωριό Λιθότοπος στα νότια.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	B	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα καρκινοειδή, τα αμφίποδα και τα διάτομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασεις μεταξύ του χωριού Κερκινή και ως το χωριό Λιβάδια και μεταξύ της θέσης Αργυριάδη ως το χωριό Λιθότοπος στα νότια.
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	B	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα καρκινοειδή, τα αμφίποδα και τα διάτομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Picus canus*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δασοκομία	Δάσος δρυός	Αφορά τη μετατροπή των ώριμων δασών φυλλοβόλων ή κωνοφόρων με διάκενα που προτιμά το είδος, σε άλλα είδη δασών, στις εκτάσεις βόρεια της θέσης Μοναστήρι, μεταξύ του ρέματος Γειτονιας και ως τη θέση Ερ.Μεσολόφου στα βόρεια και μεταξύ της θέσης Κρανιών Ερ. ως τη θέση Καρυδιά στα βόρεια.
GR1260008	*Platalea leucorodia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε ρηχά νερά και λασποτόπια στις βόρειες όχθες της Λίμνης, στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασεισ μεταξύ της θέσης Αργυριάδη ως το χωριό Λιθότοπος στα νότια, σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Platalea leucorodia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε ρηχά νερά και λασποτόπια σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Platalea leucorodia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους βενθικούς οργανισμούς (καρκινοειδή, δίθυρα) με τους οποίους τρέφεται σε ρηχά νερά και λασποτόπια στις βόρειες όχθες της Λίμνης, στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασειςι μεταξύ της θέσης Αργυριάδη ως το χωριό Λιθότοπος στα νότια, σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.
GR1260008	*Platalea leucorodia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους βενθικούς οργανισμούς (καρκινοειδή, δίθυρα) με τους οποίους τρέφεται σε ρηχά νερά και λασποτόπια σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Plegadis falcinellus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Plegadis falcinellus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας σε εκτάσεις στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Plegadis falcinellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (υδρόβια έντομα, καρκινοειδή, ψάρια, αμφίβια) στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Plegadis falcinellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (υδρόβια έντομα, καρκινοειδή, ψάρια, αμφίβια) σε εκτάσεις στις βόρειες όχθες της Λίμνης και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.
GR1260008	*Plegadis falcinellus*	B	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, που έχει ως αποτέλεσμα την αποστράγγιση των υγρών λιβαδιών και των πλημμυρισμένων εκτάσεων στις οποίες τρέφεται το είδος σε εκτάσεις στις βόρειες όχθες της Λίμνης και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.
GR1260008	*Pluvialis apricaria*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε υγρά λιβάδια και ρηχά νερά στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Pluvialis apricaria*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε υγρά λιβάδια και ρηχά νερά στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Pluvialis apricaria*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Pluvialis apricaria*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) σε ρηχά νερά στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Pluvialis apricaria*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Pluvialis apricaria*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) σε ρηχά νερά στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Pluvialis apricaria*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Pluvialis apricaria*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας στις εκβολές και κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα.
GR1260008	*Pluvialis apricaria*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Pluvialis apricaria*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) σε ρηχά νερά στις εκβολές του Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Pluvialis squatarola*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε υγρά λιβάδια και ρηχά νερά στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Pluvialis squatarola*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε υγρά λιβάδια και ρηχά νερά στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Pluvialis squatarola*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Pluvialis squatarola*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) σε ρηχά νερά στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Pluvialis squatarola*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Pluvialis squatarola*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) σε ρηχά νερά στις εκβολές του Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Pluvialis squatarola*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Pluvialis squatarola*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας στις εκβολές και κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα.
GR1260008	*Pluvialis squatarola*	B	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Pluvialis squatarola*	B	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) σε ρηχά νερά στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Podiceps auritus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια.
GR1260008	*Podiceps auritus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα σε εκτάσεις δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια.
GR1260008	*Podiceps auritus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τους οποίους τρέφεται σε εκτάσεις δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Podiceps auritus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τους οποίους τρέφεται δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια.
GR1260008	*Podiceps auritus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας στα βορειοδυτικά του χωριού Λιμνοχώρι.
GR1260008	*Podiceps auritus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τους οποίους τρέφεται σε εκτάσεις δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια.
GR1260008	*Porzana porzana*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.
GR1260008	*Porzana porzana*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Καλαμώνες	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.
GR1260008	*Porzana porzana*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και τα έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Porzana porzana*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Καλαμώνες	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.
GR1260008	*Porzana porzana*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.
GR1260008	*Porzana porzana*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Καλαμώνες	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και έντομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.
GR1260008	*Porzana porzana*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.
GR1260008	*Porzana porzana*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Καλαμώνες	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.
GR1260008	*Porzana porzana*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και τα έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Porzana porzana*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Καλαμώνες	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.
GR1260008	*Porzana porzana*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.
GR1260008	*Porzana porzana*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Καλαμώνες	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας και αναπαραγωγής στις εκβολές του Στρυμόνα μεταξύ της θεσης Αργυριάδη και ως το χωριό Μεγαλοχώρι στα βορειοανατολικά.
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας και αναπαραγωγής στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας και αναπαραγωγής σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των εντόμων με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του του Στρυμόνα μεταξυ της θεσης Αργυριάδη και ως το χωριό Μεγαλοχώρι στα βορειοανατολικά.
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των εντόμων με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των εντόμων με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στις εκβολές και κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα.
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των εντόμων με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του Στρυμόνα και σε εκτάσεις μεταξυ της θεσης Αργυριάδη και ως το χωριό Μεγαλοχώρι στα βορειοανατολικά.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των εντόμων με τα οποία τρέφεται, στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα καρκινοειδή, τα αμφίποδα και τα διάτομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις φωλεοποίησης στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις φωλεοποίησης στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις φωλεοποίησης σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας περιμετρικά της λίμνης στα χωριά Λιβάδια Κερκίνη Κοαριφούδι, Λιμνοχώρι Χρυσοχώραφα και νότια του χωριού Θρακικό Ομαλό
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα στις εκτάσεις με ρηχά νερά κοντά στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα και νότια του χωριού Μνδράκι.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρύγωνο.
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα περιμετρικά της λίμνης στα χωριά Λιβάδια, Κερκίνη ,Κοριφούδι, Λιμνοχώρι ,Χρυσοχώραφα και νότια του χωριού Θρακικό Ομαλό
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στις εκβολές του Στρυμόνα στις εκτάσεις με ρηχά νερά καθώς και στα νότια του χωριού Μανδράκι.
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρύγωνο.
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος που αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους, περιμετρικά της λίμνης στα χωριά Λιβάδια Κερκίνη Κοαριφούδι, Λιμνοχώρι Χρυσοχώραφα και νότια του χωριού Θρακικό Ομαλό
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος που αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους στις εκβολές του Στρυμόνα στις εκτάσεις με ρηχά νερά κοντά στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα και νότια του χωριού Μανδράκι.
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος που αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρύγωνο.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπνασηη του υγρότοπου λόγω της αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται το είδος, περιμετρικά της λίμνης στα χωριά Λιβάδια Κερκίνη Κοαριφούδι, Λιμνοχώρι Χρυσοχώραφα και νότια του χωριού Θρακικό Ομαλό
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπνασηη του υγρότοπου λόγω της αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται το είδος, στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα στις εκτάσεις με ρηχά νερά κοντά στηις εκβολές του Στρυμόνα και νότια του χωριού Μανδράκι.
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπνασηη του υγρότοπου λόγω της αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται το είδος, στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρύγωνο
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεί του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους περιμετρικά της λίμνης στα χωριά Λιβάδια Κερκίνη Κοαριφούδι, Λιμνοχώρι Χρυσοχώραφα και νότια του χωριού Θρακικό Ομαλό
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεί του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Στρυμόνα στις εκτάσεις με ρηχά νερά καθώς και στα νότια του χωριού Μανδράκι.
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεί του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρύγωνο.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος που αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους, περιμετρικά της λίμνης στα χωριά Λιβάδια Κερκίνη Κοαριφούδι, Λιμνοχώρι Χρυσοχώραφα και νότια του χωριού Θρακικό Ομαλό
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος που αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους, στις εκβολές του Στρυμόνα στις εκτάσεις με ρηχά νερά κοντά στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα και νότια του χωριού Μνδράκι.
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος που αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους, στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρύγωνο.
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας, περιμετρικά της λίμνης στα χωριά Λιβάδια Κερκίνη Κοαριφούδι, Λιμνοχώρι Χρυσοχώραφα και νότια του χωριού Θρακικό Ομαλό
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας, στις εκβολές του Στρυμόνα στις εκτάσεις με ρηχά νερά κοντά στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα και νότια του χωριού Μνδράκι.
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας, δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρύγωνο.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Sterna hirundo*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις οποίες κουρνιάζει στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στη θέση τριγώνη στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Sterna hirundo*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις οποίες κουρνιάζει στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Sterna hirundo*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις οποίες κουρνιάζει σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Sterna hirundo*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στη θέση τριγώνη στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Sterna hirundo*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Sterna hirundo*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Sternula albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις οποίες φωλεοποιεί στις εκβολές του Στρυμόνα και στη θέση τριγώνη στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Sternula albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις οποίες φωλεοποιεί σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Sternula albifrons*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του Στρυμόνα και στη θέση τριγώνη στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.
GR1260008	*Sternula albifrons*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Streptopelia turtur*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών που χρησιμοποιεί το είδος για θέσεις φωλεοποίησης, στις γεωργικές εκτάσεις βορειοανατολικά του χωριού Κερκίνη και ως το χωριό Λιβάδια, ανατολικά καιδυτικά της επαρχιακής οδού Κερκίνης-Ροδόπολης στο ύψος της θέσης Κορυφούδι και βόρειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος.
GR1260008	*Streptopelia turtur*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία	Δάσος δρυός	Αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στο δάσος πλατυφύλλων που χρησιμοποιεί το είδος δυτικά της επαρχιακής οδού Κερκίνης-Λιθότοπος μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή και μεταξύ του χωριού Λιθότοπος και εως τη θέση Παλ. Κάτω Δίλοφος στα βόρειοδυτικά.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Streptopelia turtur*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψη των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών επηρεάζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις γεωργικές εκτάσεις βορειοανατολικά του χωριού Κερκίνη και ως το χωριό Λιβάδια, ανατολικά καιδυτικά της επαρχιακής οδού Κερκίνης-Ροδόπολης στο ύψος της θέσης Κορυφούδι και βόρειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος.
GR1260008	*Streptopelia turtur*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Δάσος δρυός	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) σε εκτάσεις δυτικά της επαρχιακής οδού Κερκίνης-Λιθότοπος μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή και μεταξύ του χωριού Λιθότοπος και εως τη θέση Παλ. Κάτω Δίλοφος στα βόρειοδυτικά.
GR1260008	*Streptopelia turtur*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και τις αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές, καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα και τη διαθεσιμότητα των ενδιαιτημάτων φωλεοποίησης του είδους σε εκτάσεις βορειοανατολικά του χωριού Κερκίνη και ως το χωριό Λιβάδια, ανατολικά καιδυτικά της επαρχιακής οδού Κερκίνης-Ροδόπολης στο ύψος της θέσης Κορυφούδι και βόρειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος.
GR1260008	*Tachymarptis melba*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και διάσπαρτων μεμονωμένων δέντρων σε καλλιεργημένες εκτάσεις στους οποίους εμφανίζεται το είδος κατά τη μετανάστευση, νότια του χωριού Θρακικό Ομαλό, νότιοδυτικά του χωριού Βυρώνεια, βόρεια του χωριού Μεγαλοχώρι και στη τοποθεσία Τρίγωνο.
GR1260008	*Tachymarptis melba*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και διάσπαρτων μεμονωμένων δέντρων σε καλλιεργημένες εκτάσεις στους οποίους εμφανίζεται το είδος κατά τη μετανάστευση, νοτιοδυτικά του χωριού Θρακικό Ομαλό.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Tachymarptis melba*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που προκαλούν ρύπανση μειώνοντας τους πληθυσμούς των ειδών με τα οποία τρέφεται, όπως τα έντομα, στα νότια του χωριού Θρακικό Ομαλό, νότιοδυτικά του χωριού Βυρώνεια, βόρεια του χωριού Μεγαλοχώρι και στη τοποθεσία Τρίγωνο.
GR1260008	*Tachymarptis melba*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Αφορά την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που προκαλούν ρύπανση μειώνοντας τους πληθυσμούς των ειδών με τα οποία τρέφεται, όπως τα έντομα, νοτιοδυτικά του χωριού Θρακικό Ομαλό.
GR1260008	*Tachymarptis melba*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που προκαλούν ρύπανση μειώνοντας τους πληθυσμούς των ειδών με τα οποία τρέφεται, όπως τα έντομα, στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο
GR1260008	*Tadorna ferruginea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Tadorna ferruginea*	B	2	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Tadorna ferruginea*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση, τα μαλάκια και τα έντομα με τα οποία τρέφεται σε λασποτόπια στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Tadorna ferruginea*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στις εκβολές του Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Tadorna ferruginea*	B	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στη θέση τριγώνη στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση, τα μαλάκια και τα έντομα με τα οποία τρέφεται σε λασποτόπια στη θέση τριγώνη στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση, τα μαλάκια και τα έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση, τα μαλάκια και τα έντομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στις εκβολές του Στρυμόνα και στις ανατολικές όχθες της Λίμνης.
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα και στις ανατολικές όχθες της Λίμνης.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις οποίες κουρνιάζει στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις οποίες κουρνιάζει στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις οποίες κουρνιάζει σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Vanellus vanellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, αμφίβια, γεωσκώληκες) σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις της περιοχής Κορυφούδι και νότια του χωριού Μανδράκι σε εκτάσεις στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στη θέση τριγώνη στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Vanellus vanellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, αμφίβια, γεωσκώληκες) σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά της επαρχιακής οδού Κερκίνης-Ροδόπολης στο ύψος της θέσης Κορυφούδι, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης σται νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι και βόρειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος.
GR1260008	*Vanellus vanellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, αμφίβια, γεωσκώληκες) σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Vanellus vanellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, αμφίβια, γεωσκώληκες) σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα, σε εκτάσεις στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, μεταξύ της θέσης Παλ. Κατω Δίλοφος και ως το χωριό Λιθότοπος και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.
GR1260008	*Vanellus vanellus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών με αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά της επαρχιακής οδού Κερκίνης-Ροδόπολης στο ύψος της θέσης Κορυφούδι, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης σταινότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι και βόρειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος.
GR1260008	*Vanellus vanellus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας που οδηγεί σε απώλεια των χορτολιβαδικών βοσκοτόπων και των μωσαϊκών μόνιμων χορτολίβαδων και σπαρτών που προκαλεί έμμεσα αποτελέσματα τη μείωση των διαθέσιμων εντόμων, σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά της επαρχιακής οδού Κερκίνης-Ροδόπολης στο ύψος της θέσης Κορυφούδι, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης σταινότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι και βόρειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος.
GR1260008	*Vanellus vanellus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)σε εκτάσεις στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, νότια του χωριού Κερκίνη, μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Βάλτος στα νοτιανατολικά και σε εκτάσεις στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα μεταξύ των θέσεων Σακκούλι και Μεγαλοπηγ'η.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Xenus cinereus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων που χρησιμοποιεί το είδος, και την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε λασποτόπια στη θέση τριγώνη στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Xenus cinereus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων που χρησιμοποιεί το είδος, και την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε λασποτόπια στις εκβολές του Στρυμόνα μεταξύ της θεσης Αργυριάδη και ως το χωριό Μεγαλοχώρι στα βορειοανατολικά.
GR1260008	*Xenus cinereus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων που χρησιμοποιεί το είδος, και την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε λασποτόπια σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Xenus cinereus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα μαλάκια, τα καρκινοειδή και τα έντομα με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του Στρυμόνα και σε εκτάσεις μεταξύ της θεσης Αργυριάδη και ως το χωριό Μεγαλοχώρι στα βορειοανατολικά.
GR1260008	*Xenus cinereus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα μαλάκια, τα καρκινοειδή και τα έντομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Xenus cinereus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα μαλάκια, τα καρκινοειδή και τα έντομα με τα οποία τρέφεται, σε λασποτόπια στη θέση τριγώνη στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι και στις εκβολές του Στρυμόνα.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Xenus cinereus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα μαλάκια, τα καρκινοειδή και τα έντομα με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του του Στρυμόνα μεταξύ της θεσης Αργυριάδη και ως το χωριό Μεγαλοχώρι στα βορειοανατολικά.
GR1260008	*Xenus cinereus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα μαλάκια, τα καρκινοειδή και τα έντομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Xenus cinereus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε λασποτόπια στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Xenus cinereus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε λασποτόπια στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Xenus cinereus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε λασποτόπια σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.
GR1260008	*Xenus cinereus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα μαλάκια, τα καρκινοειδή και τα έντομα με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του Στρυμόνα και σε εκτάσεις μεταξύ της θεσης Αργυριάδη και ως το χωριό Μεγαλοχώρι στα βορειοανατολικά.
GR1260008	*Xenus cinereus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα μαλάκια, τα καρκινοειδή και τα έντομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Καλαμώνες	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, σται νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Καλαμώνες	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και τα έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Καλαμώνες	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Καλαμώνες	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και έντομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, σται νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Καλαμώνες	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Καλαμώνες	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα οριζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες τηςΛίμνης σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Καλαμώνες	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Zapornia pusilla*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.
GR1260008	*Zapornia pusilla*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή του κλίματος)	Καλαμώνες	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.
GR1260008	*Zapornia pusilla*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα οριζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και τα έντομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
									Βυρώνεια.
GR1260008	*Zapornia pusilla*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Καλαμώνες	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.
GR1260008	*Zapornia pusilla*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.
GR1260008	*Zapornia pusilla*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Καλαμώνες	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και έντομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.
GR1260008	*Zapornia pusilla*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.

Πίνακας 3.3-19. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260008	*Zapornia pusilla*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Κλιματική Αλλαγή	Καλαμώνες	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.
GR1260008	*Zapornia pusilla*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και τα έντομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.
GR1260008	*Zapornia pusilla*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ρύπανση πολλαπλών πηγών	Καλαμώνες	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.
GR1260008	*Zapornia pusilla*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.
GR1260008	*Zapornia pusilla*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Καλαμώνες	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-20 αποτυπώνεται η συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1260009.

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας	Πιέσεις/απειλές ανά είδος	Ανθρωπογενής δραστηριότητα –	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής

NATURA (GR)			διαχείρισης				σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Aquila chrysaetos*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Μαντέλι και ως τη θέση Δροσερό στα νότια, μεταξυ της θέσης Απότομον και ως τη θέση Ξέφοντο στα ανατολικά(ορειβασία, αναρρίχηση)
GR1260009	*Aquila chrysaetos*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Θάμνοι και χερσότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται και μεταξύ της θέσης Κάτω Λεμάνη και εως τη θέση Απότομο στα ανατολικά(ορειβασία)
GR1260009	*Buteo rufinus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Δροσερό και εως τη θέση Πράμα στα νότια, μεταξύ του ρέματος Σιδερόρεμα και ως τη θέση Καλλιπολις στα βόρεια(αναρρίχηση, ορειβασία).
GR1260009	*Buteo rufinus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Θάμνοι και χερσότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κάτω Λεμάνη και ως τη θέση Απότομο στα ανατολικά(ορειβασία).
GR1260009	*Buteo rufinus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Φυσικοί Βοσκότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ του χωριού Χιονοχώρι και εως το χωριό Οινούσσα στα νότια, βορειοδυτικά του χωριού Χιονοχώρι και μεταξύ του χωριού Ελαιώνας κα της επαρχιακής οδού Σερρών-Μαρμαράς(αλεξίπτωτο πλαγιάς, ορειβασία, αναρρίχηση, ποδηλασία).
GR1260009	*Falco biarmicus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Δροσερό και εως τη θέση Πράμα στα νότια, μετξύ του ρέματος Σιδερόρεμα και εως τη θέση Καλλιπολις στα βόρεια(ορειβασία).
GR1260009	*Falco biarmicus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και	Θάμνοι και χερσότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κάτω Λεμάνη και εως τη θέση Απότομο στα ανατολικά(ορειβασία).

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
							περιοχών		
GR1260009	*Falco biarmicus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Φυσικοί Βοσκότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ του χωριού Χιονοχώρι και εως το χωριό Οινούσσα στα νότια, βορειοδυτικά του χωριού Χιονοχώρι και μεταξυ του χωριού Ελαιώνας κα της επαρχιακής οδού Σερρών-Μαρμαράς(αλεξίπτωτο πλαγιάς, ορειβασία, αναρρίχηση, ποδηλασία).
GR1260009	*Falco peregrinus*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Δροσερό και εως τη θέση Πράμα στα νότια, μεταξύ του ρέματος Σιδερόρεμα και εως τη θέση Καλλιπολις στα βόρεια(αναρρίχηση, ορειβασία).
GR1260009	*Falco peregrinus*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Θάμνοι και χερσότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κάτω Λεμάνη και εως τη θέση Απότομο στα ανατολικά(ορειβασία).
GR1260009	*Falco peregrinus*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Φυσικοί Βοσκότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ του χωριού Χιονοχώρι και εως το χωριό Οινούσσα στα νότια, βορειοδυτικά του χωριού Χιονοχώρι και μεταξυ του χωριού Ελαιώνας κα της επαρχιακής οδού Σερρών-Μαρμαράς(αλεξίπτωτο πλαγιάς, ορειβασία, αναρρίχηση, ποδηλασία).
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Μαντέλι και ως τη θέση Δροσερό στα νότια, μεταξυ της θέσης Απότομον και ως τη θέση Ξέφοντο στα ανατολικά(ορειβασία, αναρρίχηση)

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Θάμνοι και χερσότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κάτω Λεμάνη και εως τη θέση Απότομο στα ανατολικά(ορειβασία).
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	Φυσικοί Βοσκότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ του χωριού Χιονοχώρι και εως το χωριό Οινούσσα στα νότια, βορειοδυτικά του χωριού Χιονοχώρι και μεταξύ του χωριού Ελαιώνας κα της επαρχιακής οδού Σερρών-Μαρμαράς(αλεξίπτωτο πλαγιάς, ορειβασία, αναρρίχηση, ποδηλασία).
GR1260009	*Aquila chrysaetos*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας με την επωνυμία «ADEMCO ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΠΕ», με άδεια παραγωγής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κόκκινη πέτρα και εως τη θέση Άνω Δασύλλιο στα ανατολικά.

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Aquila chrysaetos*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	Θάμνοι και χερσότοποι	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας με την επωνυμία «ADEMCO ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΠΕ», με άδεια παραγωγής σε εκτασεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Τρεις Οξυές στα ανατολικά και περιμετρικά της Σπανοκοκορυφής.
GR1260009	*Aquila chrysaetos*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	Φυσικοί Βοσκότοποι	σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας με την επωνυμία «ADEMCO ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΠΕ», με άδεια παραγωγής σε εκτασεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Πεύκα στα δυτικά και μεταξύ της Θολης κορυφής και ως τη θέση Τρελλός στα νότια.

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Aquila chrysaetos*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας με την επωνυμία «ADEMCO ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΠΕ», με άδεια παραγωγής σε εκτάσεις που εκτείνονται ανατολικά και δυτικά του ρέματος Καταρράκτης και νότια του Προφ. Ηλία
GR1260009	*Gyps fulvus*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας με την επωνυμία «ADEMCO ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΠΕ», με άδεια παραγωγής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κόκκινη πέτρα και εως τη θέση Άνω Δασύλλιο στα ανατολικά.

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Gyps fulvus*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	Φυσικοί Βοσκότοποι	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας με την επωνυμία «ADEMCO ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΠΕ», με άδεια παραγωγής σε εκτάσεις που εκτείνονται βόρειοανατολικά του χωριού Ελαιώνας, μεταξύ της θέσης Φρούριο και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Στάνη και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Λουλουδοκορφή και ως τη θέση Κορφούλα στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Οινούσσας - Χιονοχωρίου ως τη θέση Σρόγγυλο, δυτικά της της επαρχιακής οδού Οινούσσας - Χιονοχωρίου ως τη θέση Κοκκινοκορφή, νότια της θέσης Μπαράκα Κούτρα, βορειανατολικα του Κυανορέματος, μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Πεύκα στα δυτικά και μεταξύ της Θολης κορυφής και ως τη θέση Τρελλός στα νότια.

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας με την επωνυμία «ADEMCO ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΠΕ», με άδεια παραγωγής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κόκκινη πέτρα και εως τη θέση Άνω Δασύλλιο στα ανατολικά.
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	Θάμνοι και χερσότοποι	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας με την επωνυμία «ADEMCO ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΠΕ», με άδεια παραγωγής σε εκτασεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Τρεις Οξυές στα ανατολικά και περιμετρικά της Σπανοκορυφής.

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	Φυσικοί Βοσκότοποι	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας με την επωνυμία «ADEMCO ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΠΕ», με άδεια παραγωγής σε εκτάσεις που εκτείνονται βόρειοανατολικά του χωριού Ελαιώνας, μεταξύ της θέσης Φρούριο και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Στάνη και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Λουλουδοκορφή και ως τη θέση Κορφούλα στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Οινούσσας - Χιονοχωρίου ως τη θέση Σρόγγυλο, δυτικά της της επαρχιακής οδού Οινούσσας - Χιονοχωρίου ως τη θέση Κοκκινοκορφή, νότια της θέσης Μπαράκα Κούτρα, βορειανατολικα του Κυανορέματος, μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Πεύκα στα δυτικά και μεταξύ της Θολης κορυφής και ως τη θέση Τρελλός στα νότια.
GR1260009	*Accipiter brevipes*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι Αφορά τα τροφικά διαθέσιμα. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις νοτιοδυτικά του Λατομίου και νοτιοδυτικά της θέσης Λεπτοκαρυά.

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Accipiter brevipes*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι Αφορά τα τροφικά διαθέσιμα. Ειδικότερα, εκτείνοντα σε εκτάσεις στα νότια της θέσης Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης.
GR1260009	*Accipiter brevipes*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Θαμνολίβαδα	Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι Αφορά τα τροφικά διαθέσιμα. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις ανατολικά της επαρχιακης οδου Σερρών - Κ. Βροντους στο ύψος των θέσεων Άνω μοσχάρι, Κουτάλι και νότια της θέσης Στάνη.
GR1260009	*Alauda arvensis*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι Αφορά τα τροφικά διαθέσιμα Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις μεταξύ των θέσεων Σκλαβοτόπι, Χειμαδιό, Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης, στα νότια της Κ. Βροντούς, ανατολικά της Ι.Μονής Αγ.Πνέυματος και βόρεια της επαρχιακής οδου Σερρών-Ν.Ζιχννης μεταξύ των χωριών Άγιο Πνέυμα και Οινούσσα.
GR1260009	*Lanius collurio*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι Αφορά τα τροφικά διαθέσιμα. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις νοτιοδυτικά του Λατομίου και νοτιοδυτικά της θέσης Λεπτοκαρυά.

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Lanius collurio*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Φυσικοί Βοσκότοποι	Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις περιμετρικά της Ι.Μονης Προφήτη Ηλία στο χωριό Άγιο Πνεύμα, μεταξύ της θέσης Κορφούλα και εως την επαρχιακή οδο Σερρών-Ελαιώνα στα ανατολικά και περιμετρικά της θέσης Μεγ. πηγής στα Βόρεια του χωριού Ελαιώνας.
GR1260009	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με επιπτώσεις για το είδος. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις νότια και δυτικά του χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Άγιο Πνεύμα και Οινούσσα, περιμετρικά των θέσεων Χειμαδιό και Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης και σε εκτάσεις νότια του χωριου Κ.Βροντού.
GR1260009	*Streptopelia turtur*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με επιπτώσεις για το είδος. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις νότια και δυτικά του χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Άγιο Πνεύμα και Οινούσσα, περιμετρικά των θέσεων Χειμαδιό και Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης και σε εκτάσεις νότια του χωριου Κ.Βροντού.

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Ciconia ciconia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα οι οποίες μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, σε εκτάσεις που εκτείνονται στα νότια και δυτικά του χωριου Άγιο Πνεύμα και κατά μήκος της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης (βόρεια) μεταξύ των χωριών Οινούσσα και Άγιο Πνεύμα.
GR1260009	*Delichon urbicum (urbica)*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα οι οποίες μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις στα νότια και δυτικά του χωριου Άγιο Πνεύμα, στα βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα και Άγιο Πνεύμα, βορειοδυτικα του ρέματος Γεράσι, νότια της Κάτω Βροντούς και βορειανατολικά της Μικρόπολης .
GR1260009	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα οι οποίες μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις στα νότια και δυτικά του χωριου Άγιο Πνεύμα, στα βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα και Άγιο Πνεύμα, βορειοδυτικα του ρέματος Γεράσι, νότια της Κάτω Βροντούς και βορειανατολικά της Μικρόπολης .
GR1260009	*Gyps fulvus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	με την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο "επιβλαβών" θηλαστικών σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Καλή Πλαγία και ως τη θέση Κλειδώματα στα βόρεια και μεταξύ της θέσης Κόκκινη πέτρα και εως τη θέση Ξέφαντο στα ανατολικά.
GR1260009	*Gyps fulvus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Θαμνολίβαδα	με την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο "επιβλαβών" θηλαστικών σε εκτάσεις που εκτείνονται ανατολικά της επαρχιακης οδου Σερρών - Κ. Βροντους στο ύψος των θέσεων Άνω και Κάτω Μοσχάρι, Κουτάλι, Στρογγυλό, Τσούκες Πίτσου και νότια της θέσης Στάνη.

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Gyps fulvus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Φυσικοί Βοσκότοποι	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο) με την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο "επιβλαβών" θηλαστικών σε εκτάσεις που εκτείνονται βόρειοανατολικά του χωριού Ελαιώνας, μεταξύ της θέσης Φρούριο και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Στάνη και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Λουλουδοκορφή και ως τη θέση Κορφούλα στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Οινούσσας - Χιονοχωρίου ως τη θέση Σρόγγυλο, δυτικά της της επαρχιακής οδού Οινούσσας - Χιονοχωρίου ως τη θέση Κοκκινοκορφή, νότια της θέσης Μπαράκα Κούτρα, βορειανατολικα του Κυανορέματος, μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Πεύκα στα δυτικά και μεταξύ της Θολης κορυφής και ως τη θέση Τρελλός στα νότια.
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο με την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο "επιβλαβών" θηλαστικών σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Καλή Πλαγία και ως τη θέση Κλειδώματα στα βόρεια και μεταξύ της θέσης Κόκκινη πέτρα και εως τη θέση Ξέφαντο στα ανατολικά.
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Θάμνοι και χερσότοποι	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο με την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο "επιβλαβών" θηλαστικών σε εκτάσεις που εκτείνονται βόρειοανατολικά του χωριού Ελαιώνας, μεταξύ της θέσης Φρούριο και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Στάνη και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Λουλουδοκορφή και ως τη θέση Κορφούλα στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Οινούσσας - Χιονοχωρίου ως τη θέση Σρόγγυλο, δυτικά της της επαρχιακής οδού Οινούσσας - Χιονοχωρίου ως τη θέση Κοκκινοκορφή, νότια της θέσης Μπαράκα Κούτρα, βορειανατολικα του Κυανορέματος, μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Πεύκα στα δυτικά και μεταξύ της Θολης κορυφής και ως τη θέση Τρελλός στα νότια.

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Θαμνολίβαδα	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο) με την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο "επιβλαβών" θηλαστικών σε εκτάσεις που εκτείνονται ανατολικά της επαρχιακης οδου Σερρών - Κ. Βροντους στο ύψος των θέσεων Άνω και Κάτω Μοσχάρι, Κουτάλι, Στρογγυλό, Τσούκες Πίτσου και νότια της θέσης Στάνη.
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Φυσικοί Βοσκότοποι	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο με την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο "επιβλαβών" θηλαστικών σε εκτάσεις που εκτείνονται βόρειοανατολικά του χωριού Ελαιώνας, μεταξύ της θέσης Φρούριο και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Στάνη και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Λουλουδοκορφή και ως τη θέση Κορφούλα στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Οινούσσας - Χιονοχωρίου ως τη θέση Σρόγγυλο, δυτικά της της επαρχιακής οδού Οινούσσας - Χιονοχωρίου ως τη θέση Κοκκινοκορφή, νότια της θέσης Μπαράκα Κούτρα, βορειανατολικα του Κυανορέματος, μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Πεύκα στα δυτικά και μεταξύ της Θολης κορυφής και ως τη θέση Τρελλός στα νότια.
GR1260009	*Apus apus*	B	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M	Επίδραση προβληματικών ειδών	Αστικές εκτάσεις	Αφορά τη παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών-καταστροφή φωλιών, σε εκτάσεις που εκτείνονται ανατολικά του χωριού Οινούσσα και βορειοανατολικά, νότια του χωριού Άγιο Πνεύμα.
GR1260009	*Tachymarptis melba*	B	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M	Επίδραση προβληματικών ειδών	Αστικές εκτάσεις	Αφορά τον ανταγωνισμό με στρουθιόμορφα για την κατάληψη θέσεων φωλεοποίησης σε εκτάσεις που εκτείνονται ανατολικά του χωριού Οινούσσα και βορειοανατολικά, νότια του χωριού Άγιο Πνεύμα.

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Θαμνολίβαδα	Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης σε εκτάσεις που εκτείνονται ανατολικά της επαρχιακης οδου Σερρών - Κ. Βροντους στο ύψος των θέσεων Άνω και Κάτω μοσχάρι, Κουτάλι, Στρογγυλό, Τσούκες Πίτσου και νότια της θέσης Στάνη, με αποτέλεσμα την αύξηση της συγκόμωσης και του ύψους της φυσικής βλάστησης, διαμορφώνοντας σταδιακά την περιοχή σε μη προτιμητέο ενδιαίτημα για το είδος.
GR1260009	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης σε εκτασεις που εκτείνονται νότια του χωριού Πανόραμα, μεταξύ της θέσης Φαλακρό και ως τη θέση Κρατητήρια στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Σερρών- Κ.Βροντούς στο ύψος των θέσεων Αρβανίτικα, Λιγνιτορυχείο, Άνω και Κάτω Μοσχάρι, Σρογγυλό και Κουτάλι, περιμετρικά των θέσων Βυρος και Βλαχαινα, βόρεια της θέσης Λουλουδοκορφή και βόρεια της θέσης Μεγ. Πηγή.
GR1260009	*Circus pygargus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης σε εκτασεις νότια του χωριού Πανόραμα, μεταξύ της θέσης Φαλακρό και ως τη θέση Κρατητήρια στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Σερρών- Κ.Βροντούς στο ύψος των θέσεων Αρβανίτικα, Λιγνιτορυχείο, Άνω και Κάτω Μοσχάρι, Σρογγυλό και Κουτάλι, περιμετρικά των θέσων Βυρος και Βλαχαινα, βόρεια της θέσης Λουλουδοκορφή και βόρεια της θέσης Μεγ. Πηγή.
GR1260009	*Coracias garrulus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους) σε εκτάσεις στα ανατολικά και δυτικά του χωριού Οινούσσα και περιμετρικά της θέσης Χειμαδιό στα βόρειοανατολικα της Μικρόπολης.

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Coracias garrulus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης σε εκτασεις που εκτείνονται νότια του χωριού Πανόραμα, ανατολικά της επαρχιακής οδού Σερρών- Κ.Βροντούς στο ύψος των θέσεων Λιγνιτορυχείο, Άνω και Κάτω Μοσχάρι, Σρογγυλό και Κουτάλι, περιμετρικά των θέσων Βυρος και Βλαχαινα, βόρεια της θέσης Λουλουδοκορφή και βόρεια της θέσης Μεγ. Πηγή.
GR1260009	*Passer hispaniolensis*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Αστικές εκτάσεις	Η εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης σε εκτασεις που εκτείνονται περιμετρικά του χωριού Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του χωριού Οινούσσα.
GR1260009	*Passer hispaniolensis*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης σε εκτασεις που εκτείνονται νότια του χωριού Πανόραμα, μεταξύ των θέσεων Φαλακρό και Κρατητήρια στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Σερρών- Κ.Βροντούς στο ύψος των θέσεων Αρβανίτικα, Λιγνιτορυχείο, Άνω και Κάτω Μοσχάρι, Σρογγυλό και Κουτάλι, περιμετρικά των θέσων Βυρος και Βλαχαινα, βόρεια της θέσης Λουλουδοκορφή και βόρεια της θέσης Μεγ. Πηγή.
GR1260009	*Streptopelia turtur*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης σε εκτασεις που εκτείνονται νότια του χωριού Πανόραμα, μεταξύ των θέσεων Φαλακρό και Κρατητήρια στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Σερρών- Κ.Βροντούς στο ύψος των θέσεων Αρβανίτικα, Λιγνιτορυχείο, Άνω και Κάτω Μοσχάρι, Σρογγυλό και Κουτάλι, περιμετρικά των θέσων Βυρος και Βλαχαινα, βόρεια της θέσης Λουλουδοκορφή και βόρεια της θέσης Μεγ. Πηγή.

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Accipiter brevipes*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία	Θάμνοι και χερσότοποι	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Τρεις Οξυές στα ανατολικά και περιμετρικά της Σπανοκοκορυφής.
GR1260009	*Accipiter brevipes*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία	Θαμνολίβαδα	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις ανατολικά της επαρχιακης οδου Σερρών - Κ. Βροντους στο ύψος των θέσεων Κουτάλι, Στρογγυλό και Τσούκες Πίτσου.
GR1260009	*Anthus campestris*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Καλή Πλαγία και ως τη θέση Κλειδώματα στα βόρεια και μεταξύ της θέσης Κόκκινη πέτρα και εως τη θέση Ξέφαντο στα ανατολικά.
GR1260009	*Aquila chrysaetos*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτασεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Καλή Πλαγία και ως τη θέση Κλειδώματα στα βόρεια και μεταξύ της θέσης Κόκκινη πέτρα και εως τη θέση Ξέφαντο στα ανατολικά.

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Aquila chrysaetos*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις που εκτείνονται βορειοδυτικά της θέσης Κάστρο.
GR1260009	*Aquila chrysaetos*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία	Θάμνοι και χερσότοποι	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτασεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Τρεις Οξυές στα ανατολικά και περιμετρικά της Σπανοκορυφής.
GR1260009	*Aquila chrysaetos*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία	Φυσικοί Βοσκότοποι	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτασεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Πεύκα στα δυτικά και μεταξύ της Θολης κορυφής και ως τη θέση Τρελλός στα νότια.
GR1260009	*Aquila chrysaetos*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις που εκτείνονται ανατολικά και δυτικά του ρέματος Καταρράκτης και νότια του Προφ. Ηλία.

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Emberiza hortulana*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) / ευνοεί την ανάπτυξη της ποώδους και ξυλώδους βλάστησης με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του προστατευταίου ενδιαιτήματος για το είδος σε εκτασεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Καλή Πλαγία και ως τη θέση Κλειδώματα στα βόρεια και μεταξύ της θέσης Κόκκινη πέτρα και εως τη θέση Ξέφαντο στα ανατολικά.
GR1260009	*Falco biarmicus*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Δροσερό και εως τη θέση Πράμα στα νότια, μεταξύ του ρέματος Σιδερόρεμα και εως τη θέση Καλλιπολις στα βόρεια, ανατολικά και δυτικά της θέσης Πολύκορφο, νότια της θέσης πλατύκορφο, περιμετρικά της θέσης Καμινάδα, νότια της θέσης Διαβατο, βόρεια της θέσης Μαυροκορφή, περιμετρικά της θέσης Ερ. Μπουχλιανης, περιμετρικά του ρέματος Καταράκτης, περιμετρικά της θέσης Πουρνάρι, βόρεια και νότια της θέσης Ύψωμα Αβραμίδη, νότια της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, μεταξύ των θέσεων άνω και Κάτω Κερασία,
GR1260009	*Falco biarmicus*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία	Θάμνοι και χερσότοποι	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Τρεις Οξυές στα ανατολικά και περιμετρικά της Σπανοκορυφής.

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Falco biarmicus*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία	Λιβάδια	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Λεπτοκαρυά και ως τη Σκλαβοτόπι στα ανατολικά, βόρεια των χωριών Επτάμυλοι και Οινούσσα και εως τη θέση Σκάλα στα Βόρεια, ανατολικά της επαρχιακης οδου Σερρών - Κ. Βροντους στο ύψος των θέσεων Άνω και Κάτω μοσχάρι, Κουτάλι, Στρογγυλό, Τσούκες Πίτσου και νότια της θέσης Στάνη.
GR1260009	*Falco biarmicus*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία	Φυσικοί Βοσκότοποι	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις που εκτείνονται βόρειοανατολικά του χωριού Ελαιώνας, μεταξύ της θέσης Φρούριο και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Στάνη και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Λουλουδοκορφή και ως τη θέση Κορφούλα στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Οινούσσας - Χιονοχωρίου ως τη θέση Σρόγγυλο, δυτικά της της επαρχιακής οδού Οινούσσας - Χιονοχωρίου ως τη θέση Κοκκινοκορφή, νότια της θέσης Μπαράκα Κούτρα, βορειανατολικα του Κυανορέματος, μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Πεύκα στα δυτικά και μεταξύ της Θολης κορυφής και ως τη θέση Τρελλός στα νότια.

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Falco columbarius*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία	Φυσικοί Βοσκότοποι	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις που εκτείνονται βόρειοανατολικά του χωριού Ελαιώνας, μεταξύ της θέσης Φρούριο και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Στάνη και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Λουλουδοκορφή και ως τη θέση Κορφούλα στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Οινούσσας - Χιονοχωρίου ως τη θέση Σρόγγυλο, δυτικά της της επαρχιακής οδού Οινούσσας - Χιονοχωρίου ως τη θέση Κοκκινοκορφή, νότια της θέσης Μπαράκα Κούτρα, βορειανατολικα του Κυανορέματος, μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Πεύκα στα δυτικά και μεταξύ της Θολης κορυφής και ως τη θέση Τρελλός στα νότια.
GR1260009	*Falco peregrinus*	B	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις που εκτεινόνται μεταξύ της θέσης Δροσερό και εως τη θέση Πράμα στα νότια, μεταξύ του ρέματος Σιδερόρεμα και εως τη θέση Καλλιπολις στα βόρεια, ανατολικά και δυτικά της θέσης Πολύκορφο, νότια της θέσης πλατύκορφο, περιμετρικά της θέσης Καμινάδα, νότια της θέσης Διαβατο, βόρεια της θέσης Μαυροκορφή, περιμετρικά της θέσης Ερ. Μπουχλιανης, περιμετρικά του ρέματος Καταράκτης, περιμετρικά της θέσης Πουρνάρι, βόρεια και νότια της θέσης Ύψωμα Αβραμίδη, νότια της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, μεταξύ των θέσεων άνω και Κάτω Κερασία,

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Falco peregrinus*	B	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία	Θάμνοι και χερσότοποι	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) με αποτέλεσμα το κλείσιμο των διάκενων στα δάση,και περιορισμό της ποσότητας και της δυνατότητας απόλειψης της ερπετοπανίδας σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Τρεις Οξυές στα ανατολικά και περιμετρικά της Σπανοκορυφής.
GR1260009	*Falco peregrinus*	B	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία	Θαμνολίβαδα	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) με αποτέλεσμα το κλείσιμο των διάκενων στα δάση ,και περιορισμό της ποσότητας και της δυνατότητας απόλειψης της ερπετοπανίδας σε εκτασεις που εκτείνονται ανατολικά της επαρχιακης οδου Σερρών - Κ. Βροντους στο ύψος των θέσεων Κουτάλι, Στρογγυλό και Τσούκες Πίτσου.
GR1260009	*Falco peregrinus*	B	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία	Φυσικοί Βοσκότοποι	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις που εκτείνονται βόρειοανατολικά του χωριού Ελαιώνας, μεταξύ της θέσης Φρούριο και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Στάνη και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Λουλουδοκορφή και ως τη θέση Κορφούλα στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Οινούσσας - Χιονοχωρίου ως τη θέση Σρόγγυλο, δυτικά της της επαρχιακής οδού Οινούσσας - Χιονοχωρίου ως τη θέση Κοκκινοκορφή, νότια της θέσης Μπαράκα Κούτρα, βορειανατολικα του Κυανορέματος, μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Πεύκα στα δυτικά και μεταξύ της Θολης κορυφής και ως τη θέση Τρελλός στα νότια.

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Falco peregrinus*	B	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία	Ψευδομακκί	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) με αποτέλεσμα το κλείσιμο των διάκενων στα δάση,και περιορισμό της ποσότητας και της δυνατότητας απόλειψης της ερπετοπανίδας σε εκτάσεις που εκτείνονται περιμετρικά της Ι.Μ. Αγίας Τριάδας, βορειοδυτικά της Λίμνης Καμπέρα, μεταξύ των θέσεων Πολύκορφο και Παπά Σωληνάρι στα βόρεια, βόρεια της θέσης Διάβατο, βορειανατολικά της θέσης Μαυροκορφή, νότια της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και μεταξύ της της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και της θέσης Καλή πλαγιά στα ανατολικά.
GR1260009	*Gyps fulvus*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης) λόγω της μείωσης της εκτατικής κτηνοτροφίας και της φυσικής παρουσίας κτηνοτροφικών ζώων στα ενδιαιτήματα του είδους καθώς και παρακμή της νομαδικής κτηνοτροφίας, οι απώλειες των οποίων αποτελούν την σημαντικότερη πηγή τροφής για το είδος σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Καλή Πλαγία και ως τη θέση Κλειδώματα στα βόρεια και μεταξύ της θέσης Κόκκινη πέτρα και εως τη θέση Ξέφαντο στα ανατολικά.
GR1260009	*Gyps fulvus*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία	Θαμνολίβαδα	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης) λόγω της μείωσης της εκτατικής κτηνοτροφίας και της φυσικής παρουσίας κτηνοτροφικών ζώων στα ενδιαιτήματα του είδους καθώς και παρακμή της νομαδικής κτηνοτροφίας, οι απώλειες των οποίων αποτελούν την σημαντικότερη πηγή τροφής για το είδος σε εκτάσεις που εκτείνονταιανατολικά της επαρχιακης οδου Σερρών - Κ. Βροντους στο ύψος των θέσεων Κουτάλι, Στρογγυλό και Τσούκες Πίτσου.

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Gyps fulvus*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία	Φυσικοί Βοσκότοποι	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης) λόγω της μείωσης της εκτατικής κτηνοτροφίας και της φυσικής παρουσίας κτηνοτροφικών ζώων στα ενδιαιτήματα του είδους καθώς και παρακμή της νομαδικής κτηνοτροφίας, οι απώλειες των οποίων αποτελούν την σημαντικότερη πηγή τροφής για το είδος σε εκτάσεις που εκτείνονται βόρειοανατολικά του χωριού Ελαιώνας, μεταξύ της θέσης Φρούριο και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Στάνη και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Λουλουδοκορφή και ως τη θέση Κορφούλα στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Οινούσσας -Χιονοχωρίου ως τη θέση Σρόγγυλο, δυτικά της της επαρχιακής οδού Οινούσσας -Χιονοχωρίου ως τη θέση Κοκκινοκορφή, νότια της θέσης Μπαράκα Κούτρα, βορειανατολικα του Κυανορέματος, μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Πεύκα στα δυτικά και μεταξύ της Θολης κορυφής και ως τη θέση Τρελλός στα νότια.
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) λόγω της μείωσης της εκτατικής κτηνοτροφίας και της φυσικής παρουσίας κτηνοτροφικών ζώων στα ενδιαιτήματα του είδους, οι απώλειες των οποίων αποτελούν την σημαντικότερη πηγή τροφής για το είδος σε εκτασεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Καλή Πλαγία και ως τη θέση Κλειδώματα στα βόρεια και μεταξύ της θέσης Κόκκινη πέτρα και εως τη θέση Ξέφαντο στα ανατολικά.

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία	Θάμνοι και χερσότοποι	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) λόγω της μείωσης της εκτατικής κτηνοτροφίας και της φυσικής παρουσίας κτηνοτροφικών ζώων στα ενδιαιτήματα του είδους, οι απώλειες των οποίων αποτελούν την σημαντικότερη πηγή τροφής για το είδος σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Τρεις Οξυές στα ανατολικά και περιμετρικά της Σπανοκορυφής.
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία	Θαμνολίβαδα	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) λόγω της μείωσης της εκτατικής κτηνοτροφίας και της φυσικής παρουσίας κτηνοτροφικών ζώων στα ενδιαιτήματα του είδους, οι απώλειες των οποίων αποτελούν την σημαντικότερη πηγή τροφής για το είδος σε εκτασεις που εκτείνονται ανατολικά της επαρχιακης οδου Σερρών - Κ. Βροντους στο ύψος των θέσεων Κουτάλι, Στρογγυλό και Τσούκες Πίτσου.
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία	Φυσικοί Βοσκότοποι	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) λόγω της μείωσης της εκτατικής κτηνοτροφίας και της φυσικής παρουσίας κτηνοτροφικών ζώων στα ενδιαιτήματα του είδους, οι απώλειες των οποίων αποτελούν την σημαντικότερη πηγή τροφής για το είδος σε εκτάσεις που εκτείνονται βόρειοανατολικά του χωριού Ελαιώνας, μεταξύ της θέσης Φρούριο και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Στάνη και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Λουλουδοκορφή και ως τη θέση Κορφούλα στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Οινούσσας -Χιονοχωρίου ως τη θέση Σρόγγυλο, δυτικά της της επαρχιακής οδού Οινούσσας -Χιονοχωρίου ως τη θέση Κοκκινοκορφή, νότια της θέσης Μπαράκα Κούτρα, βορειανατολικα του Κυανορέματος, μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Πεύκα στα δυτικά και μεταξύ της Θολης κορυφής και ως τη θέση Τρελλός στα νότια.

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Sylvia nisoria*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Γεωργία	Θαμνολίβαδα	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτασεις που εκτείνονται ανατολικά της επαρχιακης οδου Σερρών - Κ. Βροντους στο ύψος των θέσεων Κουτάλι, Στρογγυλό και Τσούκες Πίτσου.
GR1260009	*Ciconia ciconia*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	Αστικές εκτάσεις	ΜετΑφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), εξαιτίας της πρόσκρουσης σε ηλεκτροφόρα καλώδια κατά τη μετανάστευση. Ειδικότερα, περιμετρικά του χωριού Άγιο Πνεύμα.
GR1260009	*Ciconia ciconia*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	ΜετΑφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), εξαιτίας της πρόσκρουσης σε ηλεκτροφόρα καλώδια κατά τη μετανάστευση. Ειδικότερα, σε εκτάσεις που εκτείνονται κατά μήκος της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Άγιο Πνεύμα και Οινούσσα.
GR1260009	*Ciconia nigra*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	ΜετΑφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) εξαιτίας της πρόσκρουσης σε ηλεκτροφόρα καλώδια κατά τη μετανάστευση. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις κατά μήκος της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Άγιο Πνεύμα και Οινούσσα, βόρεια της Μικρόπολης και κατά μήκος της επαρχιακής οδού Προσοτσάνης-Κ.Βροντούς μεταξύ των χωριών Μικρόπολης και Κοκκινογεια στο ύψος της θέσης Χειμαδιό.
GR1260009	*Ciconia ciconia*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Αστικές εκτάσεις	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής με παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας και αρδευτικών δικτύων στο χωριό Άγιο Πνεύμα.
GR1260009	*Ciconia ciconia*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής με παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας και αρδευτικών δικτύων σε εκτάσεις που εκτείνονται στα νότια και δυτικά του χωριού Άγιο Πνεύμα.
GR1260009	*Ciconia nigra*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά	Δάσος πλατύφυλλων	Αφορά τη συρρίκνωση των υγροτοπικών εκτάσεων στην περιοχή των Διαβόλου ρέμα και Μικρόρεμα.

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
							συστήματα		
GR1260009	*Ciconia nigra*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη συρρίκνωση των υγροτοπικών εκτάσεων στην περιοχή του Μακρορέματος, Καρβουνορέματος, Γεράσι και Χείμαρος(βορειοανατολικά Μικρόπολης).
GR1260009	*Ciconia nigra*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα	Ρέματα	Αφορά τη συρρίκνωση των υγροτοπικών εκτάσεων στην περιοχή του Διαβόλου ρέμα.
GR1260009	*Accipiter brevipes*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιέργειες η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις στα βορειοδυτικα της θέσης Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης.
GR1260009	*Accipiter brevipes*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιέργειες η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα σε εκτάσεις στα νότια της θέσης Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης.
GR1260009	*Accipiter brevipes*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Θαμνολίβαδα	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιέργειες η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις ανατολικά της επαρχιακης οδου Σερρών - Κ. Βροντους στο ύψος των θέσεων Στρογγυλό και Κουτάλι.
GR1260009	*Apus apus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Αστικές εκτάσεις	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις στα όρια του χωριού Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του χωριού Οινούσσα.

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Circus pygargus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιέργειες η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις νότια και δυτικά του χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Άγιο Πνεύμα και Οινούσσα, περιμετρικά των θέσεων Χειμαδιό και Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης και σε εκτάσεις νότια του χωριου Κ.Βροντού.
GR1260009	*Coracias garrulus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιέργειες η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις στα ανατολικά και δυτικά του χωριού Οινούσσα και περιμετρικά της θέσης Χειμαδιό στα βόρειοανατολικα της Μικρόπολης.
GR1260009	*Coracias garrulus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιέργειες η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις νότια και δυτικά του χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Άγιο Πνεύμα και Οινούσσα, περιμετρικά των θέσεων Χειμαδιό και Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης και σε εκτάσεις νότια του χωριου Κ.Βροντού.
GR1260009	*Falco naumanni*	B	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, σε εκτάσεις που εκτείνονται νότια και δυτικά του χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Άγιο Πνεύμα και Οινούσσα, περιμετρικά των θέσεων Χειμαδιό και Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης, νότια του χωριου Κ.Βροντού, βορειοδυτικα του ρέματος Γεράσι και νότια της θέσης Καλυβούλα.

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Αστικές εκτάσεις	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις που εκτείνονται στα όρια του χωριού Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του χωριού Οινούσσα.
GR1260009	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις νότια και δυτικά του χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Άγιο Πνεύμα και Οινούσσα, περιμετρικά των θέσεων Χειμαδιό και Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης, νότια του χωριου Κ.Βροντού, βορειοδυτικα του ρέματος Γεράσι και νότια της θέσης Καλυβούλα.
GR1260009	*Lanius collurio*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιέργειες η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις στα βορειοδυτικα της θέσης Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης.
GR1260009	*Lanius collurio*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Φυσικοί Βοσκότοποι	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιέργειες η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις βόρεια του χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Άγιο Πνεύμα και Οινούσσα και νότια της Μονής Αγίου Πνεύματος.

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Lanius minor*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις νότια και δυτικά του χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Άγιο Πνεύμα και Οινούσσα, περιμετρικά των θέσεων Χειμαδιό και Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης, νότια του χωριου Κ.Βροντού, βορειοδυτικα του ρέματος Γεράσι και νότια της θέσης Καλυβούλα.
GR1260009	*Merops apiaster*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα τους είδους. Ειδικότερα σε εκτάσεις στα ανατολικά και δυτικά του χωριού Οινούσσα και περιμετρικά της θέσης Χειμαδιό στα βόρειοανατολικα της Μικρόπολης.
GR1260009	*Merops apiaster*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις νότια και δυτικά του χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Άγιο Πνεύμα και Οινούσσα, περιμετρικά των θέσεων Χειμαδιό και Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης, νότια του χωριου Κ.Βροντού, βορειοδυτικα του ρέματος Γεράσι και νότια της θέσης Καλυβούλα.
GR1260009	*Oriolus oriolus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και εντατική χρήση εντομοκτόνων ιδιαίτερα στις δεντρώδης καλλιέργειες επιδρά αρνητικά μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις στα νότια της θέσης Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης.

Πίνακας 3.3-20. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260009	*Passer hispaniolensis*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Αστικές εκτάσεις	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, σε εκτασεις που εκτείνονται στα όρια του χωριού Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του χωριού Οινούσσα.
GR1260009	*Passer hispaniolensis*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις νότια και δυτικά του χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Άγιο Πνεύμα και Οινούσσα, περιμετρικά των θέσεων Χειμαδιό και Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης, νότια του χωριου Κ.Βροντού, βορειοδυτικα του ρέματος Γεράσι και νότια της θέσης Καλυβούλα.
GR1260009	*Sylvia nisoria*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Θαμνολίβαδα	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και χρήση αγροχημικών επιδρά αρνητικά στη διαθεσιμότητα των τροφικών πηγών του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις ανατολικά της επαρχιακης οδου Σερρών - Κ. Βροντους στο ύψος των θέσεων Στρογγυλό και Κουτάλι.
GR1260009	*Tachymarptis melba*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία	Αστικές εκτάσεις	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις στα όρια του χωριού Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του χωριού Οινούσσα.

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-21 αποτυπώνεται η συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1260010.

Πίνακας 3.3-21. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260010	*Accipiter brevipes*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στα Βόρεια του χωριού Βυρώνια στην τοποθεσία Αετοβούνι (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)

Πίνακας 3.3-21. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260010	*Accipiter brevipes*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στα Βόρεια του χωριού Νέο Πετρίτσι στη τοποθεσία Βετρίνα (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1260010	*Accipiter brevipes*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα βορειοανατολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι στην τοποθεσία Αμπέλια
GR1260010	*Accipiter brevipes*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα ανατολικά του χωριού Άνω Πορόια, βόρεια του χωριόυ Κάτω Πορόια, στα ανατολικά και δυτικά του χωριού Μακρυνίτσα επίσης στα Βόρεια του χωριού Καλοχώρι, στα βόρεια του χωριού Πλατανάκια και στα βορειοανατολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι στην τοποθεσία Αμπέλια
GR1260010	*Accipiter brevipes*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα βορειοανατολικά του χωριού Μακρυνίτσα και στα βορεια του χωριού Κάτω Πορόια και στα Βορειοανατολικά του χωριού Άνω Πορόια
GR1260010	*Aquila chrysaetos*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Δάσος δρυός	Δηλητηρίαση ζώων στα Βόρεια των χωριών Ακριτοχώρι,Άνω Βυρώνεια Άνω Πορόια καθώς και στη θέση Οχυρόν (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)
GR1260010	*Aquila chrysaetos*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Ψευδομακκί	Δηλητηρίαση ζώων στα βόρειανατολικά του χωριού Άνω Βυρώνεια, στις τοποθεσίες βορειοναντολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι στις τοποθεσίες Χώρισμα, Εκατόν Πέντε και Καλύβια (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)
GR1260010	*Bubo bubo*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις καλλιεργήσημες εκτάσεις στα Βορεια του χωριού Καστανούσσα και στα Βόρεια του χωριού Θρακικό Ομαλό καντά στη τοποθεσία Ομαλός (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1260010	*Bubo bubo*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις καλλιεργήσημες εκτάσειςστα ανατολικά της τοποθεσίας Χώρισμα στο χωριό Νέο Πετρίτσι. (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)

Πίνακας 3.3-21. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260010	*Bubo bubo*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Ψευδομακκί	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις καλλιεργήσημες εκτάσεις στα Βόρεια του χωριού Νέο Πετρίτσι στις τοποθεσίες Βετρίνα, Αντιαεροποτικόν, Μικρόρεμα και στα ανατολικά των τοποθεσιών Εκατόν Πέντε και Χώρισμα (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1260010	*Buteo buteo*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Δηλητηρίαση ζώων στις βόρειες περιοχές κοντά στα χωριά Νεοχώρι, Δυτικά του χωριού Μακρυνίτσα και στα Βόρεια των χωριών Πλατανάκια και Καλοχώρι (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)
GR1260010	*Buteo buteo*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Δηλητηρίαση ζώων στα βόρεια του χωριού Μανδράκι και Θρακικό Ομαλό, βορεια του χωριού Νεοχώρι στην τοποθεσία Λαγότοπος, στα βορειοδυτικά του χωριού Πλατανάκια και στην τοποθεσία Βετρίνα στο χωριό Νέο Πετρίτσι (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)
GR1260010	*Buteo buteo*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Δηλητηρίαση ζώων στις βόρειες περιοχές κοντά στο χωριό Άνω Πορόια στην τοποθεσία Γερμανική Βρύση, κοντά στην τοποθεσία ομορφοπλαγιά και στη τοποθεσία βορειοδυτικά του χωριού Νέο Πετρίτσι στη τοποθεσία Πλαγιά (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)
GR1260010	*Buteo buteo*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Ψευδομακκί	Δηλητηρίαση ζώων στις βόρειες περιοχές κοντά στα χωριά Νέο Πετρίτσι, Άνω Βυρώνεια (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)
GR1260010	*Buteo buteo*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων στις καλλιεργήσιμες κοντά στα χωριά Νεοχώρι, Δυτικά του χωριού Μακρυνίτσα και στα Βόρεια των χωριών Πλατανάκια και Καλοχώρι (όλα εκτός από βοσκοτόπους)
GR1260010	*Buteo buteo*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων στα βόρεια του χωριού Μανδράκι και Θρακικό Ομαλό, βορεια του χωριού Νεοχώρι στην τοποθεσία Λαγότοπος, στα βορειοδυτικά του χωριού Πλατανάκια και στην τοποθεσία Βετρίνα στο χωριό Νέο Πετρίτσι (όλα εκτός από βοσκοτόπους)

Πίνακας 3.3-21. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260010	*Buteo buteo*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων στις βόρειες περιοχές κοντά στο χωριό Άνω Πορόια στην τοποθεσία Γερμανική Βρύση, κοντά στην τοποθεσία ομορφοπλαγιά και στη τοποθεσία βορειοδυτικά του χωριού Νέο Πετρίτσι στη τοποθεσία Πλαγιά(όλα εκτός από βοσκοτόπους)
GR1260010	*Buteo buteo*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) Νεοχώρι, Δυτικά του χωριού Μακρυνίτσα και στα Βόρεια των χωριών Πλατανάκια και Καλοχώρι
GR1260010	*Buteo buteo*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) στα βόρεια του χωριού Μανδράκι και Θρακικό Ομαλό, βορεια του χωριού Νεοχώρι στην τοποθεσία Λαγότοπος, στα βορειοδυτικά του χωριού Πλατανάκια και στην τοποθεσία Βετρίνα στο χωριό Νέο Πετρίτσι
GR1260010	*Buteo buteo*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) βόρειες περιοχές κοντά στο χωριό Άνω Πορόια στην τοποθεσία Γερμανική Βρύση, κοντά στην τοποθεσία ομορφοπλαγιά και στη τοποθεσία βορειοδυτικά του χωριού Νέο Πετρίτσι στη τοποθεσία Πλαγιά
GR1260010	*Caprimulgus europaeus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Ψευδομακκί	Πετρίτσι καθώς και στις τοποθεσίαες Χώρισμα και Εκατόν Πέντε (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1260010	*Caprimulgus europaeus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) στα βορειοδυτικά του χωριού Καστανούσα στα βορειοανατολικά του χωριού Θρακικό Ομαλό στην τοποθεσία Ομαλος, βόρειοανατολικά οτυ χωριού Βυρώνεια στην τοποθεσία Αετοβούνι και τέλος στην τοοθεσία Αναπαυτήριον.

Πίνακας 3.3-21. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260010	*Caprimulgus europaeus*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δασοκομία	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών στα βορειοδυτικά του χωριού Καστανούσα στα βορειοανατολικά του χωριού Θρακικό Ομαλό στην τοποθεσία Ομαλος, βόρειοανατολικά οτυ χωριού Βυρώνεια στην τοποθεσία Αετοβούνι και τέλος στην τοοθεσία Αναπαυτήριον.
GR1260010	*Caprimulgus europaeus*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δασοκομία	Ψευδομακκί	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών βορειοανατολικά του χωριού Βυρώνεια, στα βόρεια του χωριού Νέο Πετρίτσι καθώς και στις τοποθεσίαες Χώρισμα και Εκατόν Πέντε
GR1260010	*Caprimulgus europaeus*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα βορειοδυτικά του χωριού Καστανούσα στα βορειοανατολικά του χωριού Θρακικό Ομαλό στην τοποθεσία Ομαλος, βόρειοανατολικά οτυ χωριού Βυρώνεια στην τοποθεσία Αετοβούνι και τέλος στην τοοθεσία Αναπαυτήριον.
GR1260010	*Caprimulgus europaeus*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Ψευδομακκί	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) βορειοανατολικά του χωριού Βυρώνεια, στα βόρεια του χωριού Νέο Πετρίτσι καθώς και στις τοποθεσίαες Χώρισμα και Εκατόν Πέντε
GR1260010	*Ciconia nigra*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία	Δάσος δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα βόρεια των χωριών Καστανούσσα, Μακρινίτσα, Κάτω Πορόια, Άνω Πορόια, Νεοχώρ,ι Μανδράκι, Ακριτοχώρι, Άνω Βυρώνεια, Νέο Πετρίτσι καθώς και στις τοποθεσίες Θέρετρον Στάσις, Λιβαδάκι Κοσμά, Πιγή Αρτέμιδος και Έλος
GR1260010	*Ciconia nigra*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αντολικά της τοποθεσίας Χώρισμα στο χωριό Νέο Πετρίτσι
GR1260010	*Ciconia nigra*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων νοτιοδυτικά του χωριού Προμαχώνας κοντά στην τοποθεσία Βάλτος.

Πίνακας 3.3-21. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260010	*Ciconia nigra*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Δάσος δρυός	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα βόρεια των χωριών Καστανούσσα, Μακρινίτσα, Κάτω Πορόια, Άνω Πορόια, Νεοχώρ,ι Μανδράκι, Ακριτοχώρι, Άνω Βυρώνεια, Νέο Πετρίτσι καθώς και στις τοποθεσίες Θέρετρον Στάσις, Λιβαδάκι Κοσμά, Πιγή Αρτέμιδος και Έλος
GR1260010	*Ciconia nigra*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα αντολικά της τοποθεσίας Χώρισμα στο χωριό Νέο Πετρίτσι
GR1260010	*Ciconia nigra*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) νοτιοδυτικά του χωριού Προμαχώνας κοντά στην τοποθεσία Βάλτος.
GR1260010	*Ciconia nigra*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα αντολικά της τοποθεσίας Κώνος στο χωριό Νέο Πετρίτσι
GR1260010	*Circus aeruginosus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις τοποθεσίες βόρεια του χωριού Μανδράκι στις τοποθεσίες Μεσόρεμα και Κατάλυμα, βορειοδυτικά του χωριού Ακριτοχώρι στη τοποθεσία Χωράφια, στο χωριό Θανικό Ομαλό στη τοποθεσία Ομαλόρεμα και Στροφες, στα βόρεια του χωριόυ Άνω Βυρώνεια, στα βόρεια του χωριού Βυρώνεια και τέλος στα βόρεια του χωριού Νέο Πετρίτσι (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1260010	*Circus aeruginosus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο) στις τοποθεσίες Μεσόρεμα και Κατάλυμα, βορειοδυτικά του χωριού Ακριτοχώρι στη τοποθεσία Χωράφια, στο χωριό Θανικό Ομαλό στη τοποθεσία Ομαλόρεμα και Στροφες, στα βόρεια του χωριόυ Άνω Βυρώνεια, στα βόρεια του χωριού Βυρώνεια και τέλος στα βόρεια του χωριού Νέο Πετρίτσι

Πίνακας 3.3-21. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260010	*Circus aeruginosus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Δηλητηρίαση ζώων στά βορειοδυτικά του χωριού Ακριτοχώρι κοντά στην τοποθεσία Μεγάλη Στάνη, στα βόρεια του χωριού Θρακικό Ομαλό κοντά στη τοποθεσία Ομαλός, βορειοανατολικά του χωριού Άνω Βυρώνεια κοντά στη τοποθεσία Ανάληψη. (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)
GR1260010	*Circus aeruginosus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Δηλητηρίαση ζώων στα αντολικά της τοποθεσίας Χώρισμα στο χωριό Νέο Πετρίτσι (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)
GR1260010	*Circus aeruginosus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Δηλητηρίαση ζώων στα αντολικά της τοποθεσίας Χώρισμα στο χωριό Νέο Πετρίτσι (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)
GR1260010	*Circus aeruginosus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) στά βορειοδυτικά του χωριού Ακριτοχώρι κοντά στην τοποθεσία Μεγάλη Στάνη, στα βόρεια του χωριού Θρακικό Ομαλό κοντά στη τοποθεσία Ομαλός, βορειοανατολικά του χωριού Άνω Βυρώνεια κοντά στη τοποθεσία Ανάληψη.
GR1260010	*Circus cyaneus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	ατολικά του χωριού Βυρώνεια στην τοποθεσία Αετοβούνι και τέλος στην τοποθεσία Αναπαυτήριο (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1260010	*Circus cyaneus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στην τοποθεσία Κήπος (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
GR1260010	*Circus cyaneus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Ψευδομακκί	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στα βόρεια του χωριού Βυρώνεια κοντά στην τοποθεσία Ανάληψη και Αετοβούνι τέλος στα βορειοανατολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι κοντά στη τοποθεσία Βετρίνα (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)

Πίνακας 3.3-21. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260010	*Circus cyaneus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) στα βόρεια του χωριού Καστανούσσα κοντά στη τοποθεσία Αγία Παρασκευή, βόρειοανατολικά του χωριού Βυρώνεια στην τοποθεσία Αετοβούνι και τέλος στην τοποθεσία Αναπαυτήριο
GR1260010	*Circus cyaneus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) στη τοποθεσία Κήπος
GR1260010	*Circus cyaneus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία	Ψευδομακκί	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) στα βόρεια του χωριού Βυρώνεια κοντά στην τοποθεσία Ανάληψη και Αετοβούνι τέλος στα βορειοανατολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι κοντά στη τοποθεσία Βετρίνα
GR1260010	*Circus cyaneus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα βόρεια του χωριού Καστανούσσα κοντά στη τοποθεσία Αγία Παρασκευή, βόρειοανατολικά του χωριού Βυρώνεια στην τοποθεσία Αετοβούνι και τέλος στην τοποθεσία Αναπαυτήριο
GR1260010	*Circus cyaneus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στη τοποθεσία Κήπος
GR1260010	*Circus cyaneus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Ψευδομακκί	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα βόρεια του χωριού Βυρώνεια κοντά στην τοποθεσία Ανάληψη και Αετοβούνι τέλος στα βορειοανατολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι κοντά στη τοποθεσία Βετρίνα

Πίνακας 3.3-21. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260010	*Circus macrourus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) στα βόρεια του χωριού Καστανούσσα κοντά στη τοποθεσία Αγία Παρασκευή, βόρειοανατολικά του χωριού Βυρώνεια στην τοποθεσία Αετοβούνι και τέλος στην τοποθεσία Αναπαυτήριο
GR1260010	*Circus macrourus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) στη τοποθεσία Κήπος
GR1260010	*Circus macrourus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Ψευδομακκί	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) στα βόρεια του χωριού Βυρώνεια κοντά στην τοποθεσία Ανάληψη και Αετοβούνι τέλος στα βορειοανατολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι κοντά στη τοποθεσία Βετρίνα
GR1260010	*Circus macrourus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) στα βόρεια του χωριού Καστανούσσα κοντά στη τοποθεσία Αγία Παρασκευή, βόρειοανατολικά του χωριού Βυρώνεια στην τοποθεσία Αετοβούνι και τέλος στην τοποθεσία Αναπαυτήριο
GR1260010	*Circus macrourus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) στη τοποθεσία Κήπος
GR1260010	*Circus macrourus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία	Ψευδομακκί	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) στα βόρεια του χωριού Βυρώνεια κοντά στην τοποθεσία Ανάληψη και Αετοβούνι τέλος στα βορειοανατολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι κοντά στη τοποθεσία Βετρίνα.

Πίνακας 3.3-21. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260010	*Circus macrourus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα βόρεια του χωριού Καστανούσσα κοντά στη τοποθεσία Αγία Παρασκευή, βόρειοανατολικά του χωριού Βυρώνεια στην τοποθεσία Αετοβούνι και τέλος στην τοποθεσία Αναπαυτήριο.
GR1260010	*Circus macrourus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στη τοποθεσία Κήπος.
GR1260010	*Circus macrourus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Ψευδομακκί	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα βόρεια του χωριού Βυρώνεια κοντά στην τοποθεσία Ανάληψη και Αετοβούνι τέλος στα βορειοανατολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι κοντά στη τοποθεσία Βετρίνα.
GR1260010	*Clanga clanga*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο) στα ανατολικά της τοποθεσίας Χώρισμα στο χωριό Νέο Πετρίτσι.
GR1260010	*Clanga clanga*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)στα ανατολικά της τοποθεσίας Κώνος στο χωριό Νέο Πετρίτσι.
GR1260010	*Clanga clanga*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) στα ανατολικά της τοποθεσίας Κώνος στο χωριό Νέο Πετρίτσι.
GR1260010	*Clanga pomarina*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα βόρεια του χωριού Θρακικό Ομαλό στις θάσεις Χωράφια και Ομαλός
GR1260010	*Clanga pomarina*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα ανατολικά της τοποθεσίας Χώρισμα στο χωριό Νέο Πετρίτσι.
GR1260010	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	Δηλητηρίαση ζώων στα Βόρεια των χωριών Θρακικό Ομαλό και Άνω Πορόια (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)

Πίνακας 3.3-21. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260010	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Δηλητηρίαση ζώων στα ανατολικά της τοποθεσίας Χώρισμα στο χωριό Νέο Πετρίτσι.(εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)
GR1260010	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Δηλητηρίαση ζώων στα ανατολικά της τοποθεσίας Κώνος στο χωριό Νέο Πετρίτσι. (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)
GR1260010	*Coracias garrulus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)στα βόρεια του χωριού Καστανούσσα και στα δυτικά του χωριού Μακρινύτσα
GR1260010	*Coracias garrulus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) στα βόρεια των χωριών Πλατανάκια, Καστανούσσα, Καλοχώρι, ανατολικά του χωριού Άνω Πορόια κοντά στη θέση Καλύβια, στα βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Νεοχώρι, βόρεια του χωριού Μανδράκι κοντά στην τοποθεσία Μικρή Στάνη, βορειοανατολικά του χωριού Αγριτοχώρι κοντά στις τοποθεσίες Ομαλός και Χωράφια, στα ανατολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι στις θέσεις Αμπέλια και Βετρίνα, στις όχθες του ποταμού Στρυμόνα στη τοποθεσία Καλύβια και Εκατόν Πέντε, στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις δυτικά του χωριού Προμαχώνας και τέλος στις τοποθεσίες Βάλτος Αναπαυτήριο, Κήπος και Πλατάνια
GR1260010	*Coracias garrulus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους) στα βόρεια του χωριού Καστανούσσα και στα δυτικά του χωριού Μακρινύτσα

Πίνακας 3.3-21. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260010	*Coracias garrulus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους) στα βόρεια των χωριών Πλατανάκια, Καστανούσσα, Καλοχώρι, ανατολικά του χωριού Άνω Πορόια κοντά στη θέση Καλύβια, στα βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Νεοχώρι, βόρεια του χωριού Μανδράκι κοντά στην τοποθεσία Μικρή Στάνη, βορειοανατολικά του χωριού Αγριτοχώρι κοντά στις τοποθεσίες Ομαλός και Χωράφια, στα ανατολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι στις θέσεις Αμπέλια και Βετρίνα, στις όχθες του ποταμού Στρυμόνα στη τοποθεσία Καλύβια και Εκατόν Πέντε, στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις δυτικά του χωριού Προμαχώνας και τέλος στις τοποθεσίες Βάλτος Αναπαυτήριο, Κήπος και Πλατάνια
GR1260010	*Coracias garrulus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα βόρεια του χωριού Καστανούσσα και στα δυτικά του χωριού Μακρινύτσα
GR1260010	*Coracias garrulus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα βόρεια των χωριών Πλατανάκια, Καστανούσσα, Καλοχώρι, ανατολικά του χωριού Άνω Πορόια κοντά στη θέση Καλύβια, στα βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Νεοχώρι, βόρεια του χωριού Μανδράκι κοντά στην τοποθεσία Μικρή Στάνη, βορειοανατολικά του χωριού Αγριτοχώρι κοντά στις τοποθεσίες Ομαλός και Χωράφια, στα ανατολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι στις θέσεις Αμπέλια και Βετρίνα, στις όχθες του ποταμού Στρυμόνα στη τοποθεσία Καλύβια και Εκατόν Πέντε, στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις δυτικά του χωριού Προμαχώνας και τέλος στις τοποθεσίες Βάλτος Αναπαυτήριο, Κήπος και Πλατάνια

Πίνακας 3.3-21. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260010	*Emberiza caesia*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) στα βόρεια του χωριού Καστανούσσα κοντά στη τοποθεσία Αγία Παρασκευή, και στην τοποθεσία Αναπαυτήριο
GR1260010	*Emberiza caesia*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Ψευδομακκί	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) στα βόρεια του χωριού Βυρώνεια στη τοποθεσία Ανάληψη.
GR1260010	*Emberiza caesia*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δασοκομία	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών στα βόρεια του χωριού Καστανούσσα κοντά στη τοποθεσία Αγία Παρασκευή, και στην τοποθεσία Αναπαυτήριο
GR1260010	*Emberiza caesia*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δασοκομία	Ψευδομακκί	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών στα βόρεια του χωριού Βυρώνεια στη τοποθεσία Ανάληψη
GR1260010	*Emberiza caesia*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα βόρεια του χωριού Καστανούσσα κοντά στη τοποθεσία Αγία Παρασκευή, και στην τοποθεσία Αναπαυτήριο
GR1260010	*Emberiza caesia*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Ψευδομακκί	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα βόρεια του χωριού Βυρώνεια στη τοποθεσία Ανάληψη

Πίνακας 3.3-21. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260010	*Falco naumanni*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) στα βόρεια των χωριών Καστανούσσα, Πλατανάκια, Καλοχώρι, στα ανατολικά του χωριού Άνω Πορόια, στα βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Νεοχώρι, κοντά στη θέση Καλύβια, στα βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Νεοχώρι, βόρεια του χωριού Μανδράκι κοντά στην τοποθεσία Μικρή Στάνη, βορειοανατολικά του χωριού Αγριτοχώρι κοντά στις τοποθεσίες Ομαλός και Χωράφια, στα ανατολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι στις θέσεις Αμπέλια και Βετρίνα, τέλος στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις δυτικά του χωριού Προμαχώνας και τέλος στις τοποθεσίες Βάλτος Αναπαυτήριο, Κήπος και Πλατάνια
GR1260010	*Falco vespertinus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) στα βόρεια των χωριών Καστανούσσα, Πλατανάκια, Καλοχώρι, στα ανατολικά του χωριού Άνω Πορόια, στα βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Νεοχώρι, κοντά στη θέση Καλύβια, στα βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Νεοχώρι, βόρεια του χωριού Μανδράκι κοντά στην τοποθεσία Μικρή Στάνη, βορειοανατολικά του χωριού Αγριτοχώρι κοντά στις τοποθεσίες Ομαλός και Χωράφια, στα ανατολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι στις θέσεις Αμπέλια και Βετρίνα, τέλος στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις δυτικά του χωριού Προμαχώνας και τέλος στις τοποθεσίες Βάλτος Αναπαυτήριο, Κήπος και Πλατάνια
GR1260010	*Ficedula albicollis*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία	Δάσος δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα βόρεια των χωριών Καστανούσσα, Μακρινίτσα, Κάτω Πορόια, Άνω Πορόια, Νεοχώρ,ι Μανδράκι, Ακριτοχώρι, Άνω Βυρώνεια, Νέο Πετρίτσι καθώς και στις τοποθεσίες Θέρετρον Στάσις, Λιβαδάκι Κοσμά, Πιγή Αρτέμιδος και Έλος

Πίνακας 3.3-21. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260010	*Ficedula albicollis*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Δάσος δρυός	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς) στα βόρεια των χωριών Καστανούσσα, Μακρινίτσα, Κάτω Πορόια, Άνω Πορόια, Νεοχώρ,ι Μανδράκι, Ακριτοχώρι, Άνω Βυρώνεια, Νέο Πετρίτσι καθώς και στις τοποθεσίες Θέρετρον Στάσις, Λιβαδάκι Κοσμά, Πιγή Αρτέμιδος και Έλος
GR1260010	*Ficedula parva*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία	Δάσος δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα βόρεια των χωριών Καλοχώρι, Καστανούσσα Πλατανάκια και στις θέσεις Μοναχή Οξυά Παλιόμαδρα, ρέμα Γρηγοριάδη και Κρανιές, στα βόρεια των χωριών Μακρινίτσα, Άνω Πορόια στις θέσεις Μακρινύτσα, Μαυτόπετρα και Ασπρόλιμνη , στα βόρεια των χωριών Νεοχώρι και Μανδράκι στις θέσεις Μανάζι, Μεγάλο ρέμα, Ελληνικόν, Μεσόρεμα, Μάνδρα, Κακόβατο τέλος στα βόρεια των χωριών Ακριτοχώρι, Άνω Βυρώνεια στις θεσίες Βασιληκή, Στενοτόπι, παπαδοπούλα, Γιαννόρεμα, Οχυρό και Έλος
GR1260010	*Ficedula parva*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Δάσος δρυός	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα βόρεια των χωριών Καλοχώρι, Καστανούσσα Πλατανάκια και στις θέσεις Μοναχή Οξυά Παλιόμαδρα, ρέμα Γρηγοριάδη και Κρανιές, στα βόρεια των χωριών Μακρινίτσα, Άνω Πορόια στις θέσεις Μακρινύτσα, Μαυτόπετρα και Ασπρόλιμνη , στα βόρεια των χωριών Νεοχώρι και Μανδράκι στις θέσεις Μανάζι, Μεγάλο ρέμα, Ελληνικόν, Μεσόρεμα, Μάνδρα, Κακόβατο τέλος στα βόρεια των χωριών Ακριτοχώρι, Άνω Βυρώνεια στις θεσίες Βασιληκή, Στενοτόπι, παπαδοπούλα, Γιαννόρεμα, Οχυρό και Έλος

Πίνακας 3.3-21. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260010	*Ficedula semitorquata*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία	Δάσος δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα βόρεια των χωριών Καλοχώρι, Καστανούσσα Πλατανάκια και στις θέσεις Μοναχή Οξυά Παλιόμαδρα, ρέμα Γρηγοριάδη και Κρανιές, στα βόρεια των χωριών Μακρινίτσα, Άνω Πορόια στις θέσεις Μακρινύτσα, Μαυτόπετρα και Ασπρόλιμνη , στα βόρεια των χωριών Νεοχώρι και Μανδράκι στις θέσεις Μανάζι, Μεγάλο ρέμα, Ελληνικόν, Μεσόρεμα, Μάνδρα, Κακόβατο τέλος στα βόρεια των χωριών Ακριτοχώρι, Άνω Βυρώνεια στις θεσίες Βασιληκή, Στενοτόπι, παπαδοπούλα, Γιαννόρεμα, Οχυρό και Έλος
GR1260010	*Ficedula semitorquata*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία	Δάσος δρυός	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα βόρεια των χωριών Καλοχώρι, Καστανούσσα Πλατανάκια και στις θέσεις Μοναχή Οξυά Παλιόμαδρα, ρέμα Γρηγοριάδη και Κρανιές, στα βόρεια των χωριών Μακρινίτσα, Άνω Πορόια στις θέσεις Μακρινύτσα, Μαυτόπετρα και Ασπρόλιμνη , στα βόρεια των χωριών Νεοχώρι και Μανδράκι στις θέσεις Μανάζι, Μεγάλο ρέμα, Ελληνικόν, Μεσόρεμα, Μάνδρα, Κακόβατο τέλος στα βόρεια των χωριών Ακριτοχώρι, Άνω Βυρώνεια στις θεσίες Βασιληκή, Στενοτόπι, παπαδοπούλα, Γιαννόρεμα, Οχυρό και Έλος
GR1260010	*Haliaeetus albicilla*	B	2	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Δάσος δρυός	Δηλητηρίαση ζώων στα βόρεια του χωριού Μανδράκι και στις τοποθεσίες Μέσελη και Μικρή Στάνη (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο) στα βόρεια των χωριών Μανδράκι, Ακριτοχώρι, Θρακικό Ομαλό, Άνω Βυρώνεια και στις θέσεις Μεγάλη Στάνη, Χωράφια και Ομαλός
GR1260010	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο) στα βόρεια των χωριών Μανδράκι, Ακριτοχώρι, Θρακικό Ομαλό, Άνω Βυρώνεια και στις θέσεις Μεσόρεμα, Κατάλυμα, Μεγάλη Στάνη, Χωράφια και Ομαλός

Πίνακας 3.3-21. Συσχέτιση ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός&εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
GR1260010	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο) στα βόρεια των χωριών Μανδράκι, Ακριτοχώρι, Θρακικό Ομαλό, Άνω Βυρώνεια και στις θέσεις Μεγάλη Στάνη, Χωράφια και Ομαλός.
GR1260010	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο) στα βόρεια των χωριών Μανδράκι, Θρακικό Ομαλό και στις θέσεις Μεγάλη Στάνη και Ομαλός
GR1260010	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο) στα βόρεια των χωριών Μανδράκι, Ακριτοχώρι, Θρακικό Ομαλό, Άνω Βυρώνεια και στις θέσεις Μεσόρεμα, Κατάλυμα, Μεγάλη Στάνη, Χωράφια και Ομαλός
GR1260010	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο) στα βόρεια των χωριών Μανδράκι, Ακριτοχώρι, Θρακικό Ομαλό, Άνω Βυρώνεια και στις θέσεις Μεγάλη Στάνη, Χωράφια και Ομαλός.
GR1260010	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο) στα βόρεια των χωριών Μανδράκι, Θρακικό Ομαλό και στις θέσεις Μεγάλη Στάνη και Ομαλός
GR1260010	*Neophron percnopterus*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, Αφορά την παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής στις θέσεις Κωνική Κορυφή, Τολιά μνήμα, Τριεθνές, Μάνδρες Πλάτωμα, Καλαμπάκα, Σιδρόπετρα, Απάντημα και Παπαδοπούλα.
GR1260010	*Neophron percnopterus*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, Αφορά την παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής στις θέσεις Ορνοφωλιές, Κουταλιού Μαγούλα, Πλάτωμα και Καλαμπακα
GR1260010	*Neophron percnopterus*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, Αφορά την παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής στις θέσεις Ορνοφωλιές, Μοναχή Οξυά, βο΄ρεια της τοποθεσίας Κανέλα, Παλίμαντρα, Καλύβια, Μαυρόπετρα, Ασπρόλιμνη, Ομορφοπλαγιά και παπαδοπούλα

Στον πίνακα 3.3-22 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1220002.

Πίνακας 3.3-22. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220002	1130	H	1	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Εκβολές ποταμών		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	1130	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Εκβολές ποταμών		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	1130	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Εκβολές ποταμών		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	1130	H	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L	Εκβολές ποταμών		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	1130	H	1	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Εκβολές ποταμών		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	1130	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Εκβολές ποταμών		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	1150	H	1	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	1150	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	1150	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	1150	H	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	1150	H	1	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	1150	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	1160	H	1	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	1160	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-22. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220002	1160	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	1160	H	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	1160	H	1	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	1160	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	1160	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	1160	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	1310	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι ίδιες οι κατασκευές, οι δρόμοι προσπέλασή τους, οι βοηθητικές εγκαταστάσεις, τα εγκαταλειμένα υλικά, διασπούν τη συνέχεια και υποβαθμίζουν τον ΤΟ.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	1410	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Οι ίδιες οι κατασκευές, οι δρόμοι προσπέλασή τους, οι βοηθητικές εγκαταστάσεις, τα εγκαταλειμένα υλικά, διασπούν τη συνέχεια και υποβαθμίζουν τον ΤΟ.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	1420	H	3	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)	Οι ίδιες οι κατασκευές, οι δρόμοι προσπέλασή τους, οι βοηθητικές εγκαταστάσεις, τα εγκαταλειμένα υλικά, διασπούν τη συνέχεια και υποβαθμίζουν τον ΤΟ.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	3280	H	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	H	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους	Ανάλογα με την ποσότητα των υδάτων ο ΤΟ επηρεάζεται τόσο προτα κατάντη, όσο και προς τα ανάντη των φραγμάτων	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-22. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220002	92A0	H	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ενδεχόμενη εξόρυξη χρυσού στην περιοχή	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	92A0	H	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	H	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	92C0	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	Αφορά την ενδεχόμενη εξόρυξη χρυσού στην περιοχή	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	92D0	H	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά την περιοχή όπου πραγματοποιούνται αμμοληψίες	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-22. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M	Θάλασσα και ωκεανός, Ποταμοί και λίμνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Θάλασσα και ωκεανός, Ποταμοί και λίμνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Θάλασσα και ωκεανός, Ποταμοί και λίμνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	L	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί και λίμνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί και λίμνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-22. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί και λίμνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Θάλασσα και ωκεανός		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Alosa fallax*	F	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	H	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-22. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	L	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-22. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Romanogobio elimeius*	F	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-22. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	L	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-22. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Lutra lutra*	M	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υγρότοποι	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Lutra lutra*	M	2	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υγρότοποι		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Lutra lutra*	M	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υγρότοποι	Αποδίδεται στην αστικοποίηση της περιοχής τα τελευταία χρόνια και τη συνεχή επέκταση του οδικού δικτύου στην περιοχή	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-22. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220002	*Lutra lutra*	M	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υγρότοποι	Αφορά κυρίως την τυχαία θανάτωση σε αλιευτικά εργαλεία ή τυχαία θανάτωση από κυνηγούς.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Λιβάδια, Ερεικώνες και θαμνώνες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάση και δασικές εκτάσεις		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	Δάση και δασικές εκτάσεις, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση πλατάνου, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ορυζώνες, Αμπελώνες, Αμπελώνες αμιγείς, Αμπελώνες μεικτοί, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Υγρότοποι, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ορυζώνες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-22. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220002	*Miniopterus schreibersii*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάση πλατάνου		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Miniopterus schreibersii*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλαμώνες, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	Αφορά τη θνησιμότητα λόγω μεγάλων αυτοκινητόδρομων (Εγνατία Οδός)	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Miniopterus schreibersii*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη θνησιμότητα λόγω μεγάλων αυτοκινητόδρομων (Εγνατία Οδός)	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Myotis blythii*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Λιβάδια, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Myotis blythii*	M	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Λιβάδια, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Myotis blythii*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Λιβάδια, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Myotis blythii*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Αμπελώνες		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Myotis blythii*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Myotis blythii*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Myotis blythii*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M			Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Myotis blythii*	M	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Myotis myotis*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-22. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220002	*Myotis myotis*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L			Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Myotis myotis*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Δάση και δασικές εκτάσεις		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Myotis myotis*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Αμπελώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Myotis myotis*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Myotis myotis*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Myotis myotis*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Myotis myotis*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M			Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Λιβάδια, Ερεικώνες και Θαμνώνες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L			Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάση και δασικές εκτάσεις		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	Δάση και δασικές εκτάσεις, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση πλατάνου, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Αμπελώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-22. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220002	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάση και δασικές εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Καλαμώνες, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Δάση πλατάνου		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλαμώνες, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M			Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M			Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Λιβάδια, Ερεικώνες και θαμνώνες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L			Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάση και δασικές εκτάσεις		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	Δάση και δασικές εκτάσεις, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση πλατάνου, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Αμπελώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-22. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220002	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάση και δασικές εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Καλαμώνες, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Δάση πλατάνου		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Καλαμώνες, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M			Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M			Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Spermophilus citellus*	M	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά κυρίως την εγκατάλειψη των παραδοσιακών πρακτικών γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος στην περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Spermophilus citellus*	M	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Λιβάδια, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Πρόκειται για την μη διαχείριση των βοσκοτόπων, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για το είδος με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι διατηρείται η χαμηλού ύψους βλάστηση μέσω της ορθολογικής βόσκησης. Αφορά τους λειμώνες της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220002	*Spermophilus citellus*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αγρανάπαυση, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ερεικώνες και θαμνώνες, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Αφορά την τυχαία θανάτωση από διερχόμενα αυτοκίνητα στους δρόμους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Spermophilus citellus*	M	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά κυρίως τις απώλειες που σημειώνονται λόγω θνησιμότητας από παγιδεύσεις.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-22. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220002	*Tursiops truncatus*	M	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M	Θάλασσα και ωκεανός		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Tursiops truncatus*	M	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Θάλασσα και ωκεανός		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Tursiops truncatus*	M	1	F17	Άλλες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Θάλασσα και ωκεανός		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Tursiops truncatus*	M	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Θάλασσα και ωκεανός		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Elaphe quatuorlineata*	R	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Καλλιέργειες	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας και τη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία η οποία υποβαθμίζει τα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220002	*Elaphe quatuorlineata*	R	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Αποδίδεται στην αστικοποίηση της περιοχής τα τελευταία χρόνια και τη συνεχή επέκταση του οδικού δικτύου στην περιοχή	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Emys orbicularis*	R	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων	Αφορά τη χρήση αγροχημικών στη γεωργία και κυρίως τις εντατικές καλλιέργειες της περιοχής.Οι παραπάνω πρακτικές υποβαθμίζουν την ποιότητα των ενδιαιτημάτων που χρησιμοποιεί το είδος (υδατοσυλλογές, καλαμώνες).	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220002	*Mauremys rivulata*	R	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων	Αφορά τη χρήση αγροχημικών στη γεωργία και κυρίως τις εντατικές καλλιέργειες της περιοχής.Οι παραπάνω πρακτικές υποβαθμίζουν την ποιότητα των ενδιαιτημάτων που χρησιμοποιεί το είδος	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-22. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								(υδατοσυλλογές, καλαμώνες).			
GR1220002	*Testudo graeca*	R	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας και τη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία η οποία υποβαθμίζει τα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής και τροφληψίας του είδους	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220002	*Testudo graeca*	R	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Αποδίδεται στην αστικοποίηση της περιοχής τα τελευταία χρόνια και τη συνεχή επέκταση του οδικού δικτύου στην περιοχή	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220002	*Testudo hermanni*	R	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας και τη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία η οποία υποβαθμίζει τα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220002	*Testudo hermanni*	R	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Αποδίδεται στην αστικοποίηση της περιοχής τα τελευταία χρόνια και τη συνεχή επέκταση του οδικού δικτύου στην περιοχή	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-23 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1220005.

Πίνακας 3.3-23. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220005	1110	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	1110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-23. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220005	1110	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	1110	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	1110	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	1150	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	1150	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220005	1150	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	1210	H	3	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης	Αφορά τα επεξεργασμένα λύματα που μεταφέρονται στη θαλάσσια περιοχής, επηρεάζοντες τους τοπικούς ΤΟ	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	1310	H	3	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αφορά τα επεξεργασμένα λύματα που μεταφέρονται στη θαλάσσια περιοχής, επηρεάζοντες τους τοπικούς ΤΟ	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	1410	H	1	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά τα επεξεργασμένα λύματα που μεταφέρονται στη θαλάσσια περιοχής, επηρεάζοντες τους τοπικούς ΤΟ	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	1420	H	1	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)	Αφορά τα επεξεργασμένα λύματα που μεταφέρονται στη θαλάσσια περιοχής, επηρεάζοντες τους τοπικούς ΤΟ	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Calidris pugnax*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της ποιότητας του νερού της λιμνοθάλασσας η οποία επηρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση του νερού υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-23. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220005	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά τα αστικά λύματα τα οποία περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα και τα οποία ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα και κατ επέκταση υποβαθμίζουν την ποιότητα του νερού. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά η υδρόβια βλάστηση ενώ μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στη λιμνοθάλασσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση εκτάσεων διαποτισμένων και όχι πλημμυρισμένων από αλμυρό νερό οι οποίες υπόκεινται σε εκτεταμένες ξηρασίες το καλοκαίρι. Με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις δυτικά της λιμνοθάλασσας.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε εκτάσεις που τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, στις νοτιοδυτικές όχθες της λιμνοθάλασσας.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση και την διάβρωση της λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση και την συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Calidris pugnax*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας, σε λασποτόπια στα δυτικά της λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-23. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220005	*Calidris pugnax*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας, στα λασποτόπια περιμετρικά της λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Charadrius alexandrinus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών διαθέσιμων στη λιμνοθάλασσα.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και οι οποίες προκαλούν όχληση στο είδος μέσω της επισκεψιμότητας κατά μήκος της ακτής στα δυτικά της λιμνοθάλασσας και κατά μήκος της ακτής στην περιοχή Ακ. Τούρλα, που εκμεταλεύεται.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και οι οποίες προκαλούν όχληση στο είδος μέσω της επισκεψιμότητας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την λιμνοθάλασσα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θίνες με Euphorbia terracina	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη) αφορά ψυχαγωγικές δραστηριότητες (κυρίως τουρισμό) που λαμβάνουν χώρα στα δυτικά της λιμνοθάλασσας και στα νότιας της περιοχής Βαρικό και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-23. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220005	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη) αφορά ψυχαγωγικές δραστηριότητες (κυρίως τουρισμό) που λαμβάνουν χώρα σε εκτάσεις δυτικά της λιμνοθάλασσας και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη) αφορά ψυχαγωγικές (κυρίως τουρισμό)και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση εκτάσεων διαποτισμένων και όχι πλημμυρισμένων από αλμυρό νερό οι οποίες υπόκεινται σε εκτεταμένες ξηρασίες το καλοκαίρι. Με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις δυτικά της λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Charadrius alexandrinus*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών, αφορά την αλιεία κυρίως ψαριών στην περιοχή, μέσω της οποίας προκαλείται όχληση στο είδος, στις θαλάσσιες ακτές της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Charadrius alexandrinus*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών, αφορά την αλιεία κυρίως ψαριών στην περιοχή, μέσω της οποίας προκαλείται όχληση στο είδος στη λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-23. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220005	*Charadrius alexandrinus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη διάβρωση ή/και την ξήρανση διαποτισμένων και όχι πλημμυρισμένων από αλμυρό νερό εκτάσεων οι οποίες υπόκεινται σε εκτεταμένες ξηρασίες το καλοκαίρι, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους δυτικά της λιμνοθάλασσας.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Charadrius alexandrinus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση και την διάβρωση που περιορίζει και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαίτηματος του είδους στις όχθες της λιμνοθάλασσας.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Chlidonias niger*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών διαθέσιμων στη λιμνοθάλασσα.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Ciconia nigra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους στη λιμνοθάλασσα. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Ciconia nigra*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη) αφορά ψυχαγωγικές δραστηριότητες (κυρίως τουρισμό) που λαμβάνουν χώρα σε εκτάσεις δυτικά της λιμνοθάλασσας και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-23. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220005	*Ciconia nigra*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη) αφορά ψυχαγωγικές (κυρίως τουρισμό) και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα περιμετρικά της λιμνοθάλασσας και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Ciconia nigra*	B	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική).	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική), αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, στη λίμνη όταν η στάθμη του νερού επιτρέπει (εποχικά) την αλιεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Ciconia nigra*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση ή/και την διάβρωση που περιορίζει το ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις δυτικά και νοτιοδυτικά της λιμνοθάλασσας	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Ciconia nigra*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση και την διάβρωση της λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση και την συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Phoenicopterus roseus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της ποιότητας του νερού της λιμνοθάλασσας η οποία επηρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση του νερού υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Phoenicopterus roseus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη διάβρωση του πυθμένα και της ακτής καθώς και τη μεταβολή του βάθους του νερού, σε εκτάσεις που γειτνιάζει με την ακτογραμμή, όπου έχει σαν συνέπεια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους και την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-23. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220005	*Phoenicopterus roseus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση και διάβρωση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια τη μείωση των θέσεων τροφοληψίας και διαχείμασης σε εκτάσεις νοτιοδυτικά της λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Phoenicopterus roseus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση και την διάβρωση της λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση και την συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Sternula albifrons*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, περιμετρικά της λιμνοθάλασσας. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Sternula albifrons*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη) αφορά ψυχαγωγικές (κυρίως τουρισμό) και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στην θαλάσσια έκταση της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-23. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220005	*Sternula albifrons*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη) αφορά ψυχαγωγικές δραστηριότητες (κυρίως τουρισμό) που λαμβάνουν χώρα σε εκτάσεις δυτικά της λιμνοθάλασσας και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Sternula albifrons*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη) αφορά ψυχαγωγικές (κυρίως τουρισμό) και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα περιμετρικά της λιμνοθάλασσας και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Sternula albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη διάβρωση περιοχών κατά μήκος της ακτογραμμής, όπου έχει σαν συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Sternula albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη διάβρωση ή/και την ξήρανση διαποτισμένων και όχι πλημμυρισμένων από αλμυρό νερό εκτάσεων οι οποίες υπόκεινται σε εκτεταμένες ξηρασίες το καλοκαίρι, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους δυτικά της λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Sternula albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση και την διάβρωση της λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση και την συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-23. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220005	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της ποιότητας του νερού της λιμνοθάλασσας η οποία επηρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση του νερού υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη) αφορά ψυχαγωγικές (κυρίως τουρισμό) και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στην θαλάσσια έκταση της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη) αφορά ψυχαγωγικές δραστηριότητες (κυρίως τουρισμό) που λαμβάνουν χώρα σε εκτάσεις δυτικά της λιμνοθάλασσας και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη) αφορά ψυχαγωγικές (κυρίως τουρισμό) και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα περιμετρικά της λιμνοθάλασσας και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-23. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220005	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη διάβρωση περιοχών κατά μήκος της ακτογραμμής, όπου έχει σαν συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη διάβρωση ή/και την ξήρανση διαποτισμένων και όχι πλημμυρισμένων από αλμυρό νερό εκτάσεων οι οποίες υπόκεινται σε εκτεταμένες ξηρασίες το καλοκαίρι, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους δυτικά της λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση και την διάβρωση της λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση και την συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Tringa totanus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά τα αστικά λύματα τα οποία περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα και τα οποία ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα και κατ επέκταση υποβαθμίζουν την ποιότητα του νερού. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά η υδρόβια βλάστηση ενώ μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στη λιμνοθάλασσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Tringa totanus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε εκτάσεις όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, στις νότιες όχθες της λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-23. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220005	*Tringa totanus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση).	M	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε λασποτόπια δυτικά της λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Tringa totanus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση).	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά την ξήρανση και την διάβρωση της λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση και την συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Aphanius fasciatus*	F	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Aphanius fasciatus*	F	1	C02	Απόληψη αλατιού	H	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Monachus monachus*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Θάλασσα και ωκεανός		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220005	*Monachus monachus*	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Θάλασσα και ωκεανός		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Spermophilus citellus*	M	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά κυρίως την εγκατάλειψη των παραδοσιακών πρακτικών γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος στην περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Spermophilus citellus*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αφορά τη θνησιμότητα που οφείλεται στα οχήματα που κινούνται στην περιοχή και εντοπίζεται στο υφιστάμενο και προβλεπόμενο οδικό δίκτυο	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Spermophilus citellus*	M	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αφορά κυρίως τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και επέκτασης των χώρων αναψυχής στην παραλία, που μπορεί να προκαλέσουν όχληση στο είδος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220005	*Spermophilus citellus*	M	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά κυρίως τις απώλειες που σημειώνονται λόγω θνησιμότητας από παγιδεύσεις.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220005	*Tursiops truncatus*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Θάλασσα και ωκεανός		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220005	*Tursiops truncatus*	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Θάλασσα και ωκεανός		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220005	*Caretta caretta*	R	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Θάλασσα και ωκεανός		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-23. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220005	*Caretta caretta*	R	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Θάλασσα και ωκεανός		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-24 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στα είδη ορνιθοπανίδας ανά ΟΧΕ είδους στην GR1220010.

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Accipiter brevipes*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η μετατροπή σε γεωργική γη αφορά τα δάση και τις δασικές εκτάσεις των περιοχών στα βορειοδυτικά του χωριού Πολύκαστρο στη τοποθεσία Κοντζά ρέμα, στα δυτικά του χωριού Πευκόδασος, στα βορειοδυτικά του χωριού Μικρό Δάσος και στα νοτιοανατολικά του χωριού Πλάγια στις τοποθεσίες Δρέβενον και Σταυροδρόμι. Μετατρέποντας τις δασικές εκτάσεις σε εκτάσεις καλλιεργειών μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος του είδους που είναι οι πρόποδες λόφων και βουνοπλαγιές σε ανοικτές περιοχές, πεδινές ανοικτές δασικές τοποθεσίες, παραποτάμια δάση και άλλα παρόμοια ενδιαιτήματα σε παράκτιες πεδιάδες, κοιλάδες ποταμών και χαμηλούς λόφους. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν σαύρες και μεγάλα έντομα, όπως ακρίδες, σκαθάρια, τζιτζίκια και λιβελούλες. Επίσης το είδος τρέφεται με μικρά πτηνά, κυρίως σπουργίτια και μικρά θηλαστικά (κυρίως ποντίκια) και η μετατροπή σε γεωργική γη δεν ευνοεί την ανάπτυξή τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Accipiter brevipes*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Η μετατροπή σε γεωργική γη αφορά τα δάση-στοές με Salix alba και Populus alba των κάποιων περιοχών στα ανατολικά του χωριού Αθυρα στην τοποθεσία Λιβάδια. Μετατρέποντας τις δασικές εκτάσεις σε εκτάσεις καλλιεργειών μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος του είδους που είναι οι πεδινές, ανοικτές δασικές τοποθεσίες, παραποτάμια δάση, φυτείες με λεύκες και άλλα παρόμοια ενδιαιτήματα σε παράκτιες πεδιάδες, κοιλάδες ποταμών και χαμηλούς λόφους. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν τις σαύρες και μεγάλα έντομα, όπως ακρίδες, σκαθάρια, τζιτζίκια και λιβελούλες. Επίσης με μικρά πτηνά, κυρίως σπουργίτια και μικρά θηλαστικά (κυρίως ποντίκια) και η μετατροπή σε γεωργική γη δεν ευνοεί την ανάπτυξή τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Accipiter brevipes*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η μετατροπή σε γεωργική γη αφορά τους ερεικώνες και θαμνώνες των περιοχών στα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)			βορειοδυτικά του χωριού Πολύκαστρο, στα δυτικά του χωριού Πευκόδασος, στα βορειοδυτικά του χωριού Μικρό Δάσος και στα νοτιοανατολικά του χωριού Πλάγια. Μετατρέποντας τις δασικές εκτάσεις σε εκτάσεις καλλιεργειών μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος του είδους που είναι οι πρόποδες λόφων και βουνοπλαγιές σε ανοικτές περιοχές, πεδινές ανοικτές δασικές τοποθεσίες, παραποτάμια δάση και άλλα παρόμοια ενδιαιτήματα σε παράκτιες πεδιάδες, κοιλάδες ποταμών και χαμηλούς λόφους. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν σαύρες και μεγάλα έντομα, όπως ακρίδες, σκαθάρια, τζιτζίκια και λιβελούλες.			
GR1220010	*Accipiter brevipes*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). αφορά τα δάση και τις δασικές εκτάσεις στα ανατολικά του χωριού Πλάγια και τις τοποθεσίες Γυφτοπέρασμα και Δερβνιώτικα. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται και υποβαθμίζεται η ποιότητα του ενδιαιτήματος του είδους μειώνοντας παράλληλα τα τροφικά διαθέσιμα. Το είδος προτιμάει τα αραιά, πεδινά δάση πλατύφυλλων φυλλοβόλων, πρόποδες λόφων και βουνοπλαγιές σε ανοικτές περιοχές με χαμηλά υψόμετρα. Βασική λεία του είδους είναι σαύρες και μεγάλα έντομα, όπως ακρίδες, σκαθάρια, τζιτζίκια και λιβελούλες, μικρά πτηνά, κυρίως σπουργίτια και μικρά θηλαστικά (κυρίως ποντίκια) και νυχτερίδες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Accipiter brevipes*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τα δάση-στοές με Salix alba και Populus alba στις τοποθεσίες Λιβάδια και Νησί στα ανατολικά του χωριού Άθυρα. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται και υποβαθμίζεται η ποιότητα του ενδιαιτήματος του είδους μειώνοντας παράλληλα τα τροφικά διαθέσιμα. Το είδος προτιμάει τα αραιά, πεδινά δάση πλατύφυλλων φυλλοβόλων, πρόποδες λόφων και βουνοπλαγιές σε ανοικτές περιοχές με χαμηλά υψόμετρα. Βασική λεία του είδους σαύρες και μεγάλα έντομα, όπως ακρίδες, σκαθάρια, τζιτζίκια και λιβελούλες. Επίσης με μικρά πτηνά, κυρίως σπουργίτια και μικρά θηλαστικά (κυρίως ποντίκια) και νυχτερίδες, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Accipiter brevipes*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)			μονοκαλλιέργειες) αφορά τους ερεικώνες και τους θαμνώνες στις περιοχές Κάμπος Σμόλη στα βόρεια του χωριού Μικρό Δάσος, στα βορειοανατολικά του χωριού Πλάγια, στα βορειοδυτικά του χωριού Πευκόδασος και στα βορειοδυτικά του χωριού Πολύκαστρο. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους το οποίο προτιμά πεδινές, ανοικτές δασικές τοποθεσίες, παραποτάμια δάση, φυτείες με λεύκες και άλλα παρόμοια ενδιαιτήματα σε παράκτιες πεδιάδες, κοιλάδες ποταμών και μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, το είδος τρέφεται με σαύρες και μεγάλα έντομα, όπως ακρίδες, σκαθάρια, τζιτζίκια λιβελούλες, μικρά πτηνά, και μικρά θηλαστικά, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.			
GR1220010	*Accipiter brevipes*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων οι οποίες αποτελούν το ενδιαίτημα φωλεοποίησης και τροφοληψίας του είδους βόρεια της Αξιούπολης και ανατολικά - νοτιοανατολικά του χωριού Πλάγια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Accipiter brevipes*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού και με κυρίαρχα είδη τις ιτιές και τις λεύκες οι οποίες αποτελούν το ενδιαίτημα του είδους δυτικά του Ακροπόταμου, του Καστανά και του χωριού Πρόχωμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Anser albifrons albifrons*	B	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του. Επίσης τα κτηνοτροφικά ζώα προκαλούν όχληση, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση του είδους από τις εκβολές του Αλιάκμονα στην περιοχή Αλμύρα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Anser albifrons albifrons*	B	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του. Επίσης τα κτηνοτροφικά ζώα προκαλούν όχληση, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση του είδους από τις εκβολές του Αλιάκμονα και από τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης. .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Anser albifrons albifrons*	B	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του. Επίσης τα κτηνοτροφικά ζώα προκαλούν όχληση, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση του είδους από τις εκβολές του Αλιάκμονα στην περιοχή Αλμύρα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Anser albifrons albifrons*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του ποταμού Αλιάκμονα, είναι	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.			
GR1220010	*Anser albifrons albifrons*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του ποταμού Αλιάκμονα και στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Anser albifrons albifrons*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του Αξιού και στις εκβολές του Αλιάκμονα είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Anser albifrons albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Anser albifrons albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Anser albifrons albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο και τη δυναμική της ακτογραμμής καθώς και στις νησίδες στις εκβολές του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Anthus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	campestris				εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)		maritimi)	εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τα μεσογειακά αλίπεδα στη τοποθεσία Βάλτος στις εκβολές του ποταμού Αξιού καθώς και στη θέση Αλμυραύλακο και Άγιος Νικόλαος. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, το οποίο προτιμά ανοιχτές αμμώδης εκτάσεις, επίσης μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, το είδος τρέφεται με έντομα κυρίως σκαθάρια, ακρίδες, μυρμήγκια και διάφορα δίπτερα, στην διατροφή των νεοσσών οι κάμπιες παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο είδη τα οποία οι αλλαγές χρήσεων γης δεν τα ευνοούν.			
GR1220010	*Anthus campestris*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τις μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) στη τοποθεσία Βάλτος και Κασανδρία στις εκβολές του ποταμού Αξιού, στη θέση Αλμυραύλακο και Άγιος Νικόλαος, στις Εκβολές του ποταμού Αλιάκμονα καθώς και στα βόρεια του χωριού Νέα Αγαθούπολη. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, το οποίο προτιμά υγρές περιοχές, κοντά σε ρυάκια και τέλματα, επίσης μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, το είδος τρέφεται με έντομα κυρίως σκαθάρια, ακρίδες, μυρμήγκια και διάφορα δίπτερα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών, αλλά και των δασικών εκτάσεων που γειτνιάζουν με σημαντικές επιπτώσεις για το ενδιαίτημα του είδος σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο της Αγαθούπολης, καθώς και κατά μήκος της κοίτης του Αξιού και του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλαμώνες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν με αγροτεμάχια με	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								σημαντικές επιπτώσεις για το ενδιαίτημα του είδος στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην κοίτη του Λουδία, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού, την παλιά κοίτη του Αξιού και την παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Αξιού έως την περιοχή Χηντρού.			
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή στην περιοχή του αγ. Νικολάου και την κοίτη του Γαλικού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Εξαιτίας της εντατικοποίησης των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών καθώς και συρίκνωση των δασικών εκτάσεων που αυτές γειτνιάζουν, με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις κοντά στην κοίτη του Αλιάκμονα, του Λουδία και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Εξαιτίας της εντατικοποίησης των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών καθώς και συρίκνωση των εκτάσεων που αυτές γειτνιάζουν, με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με γεωργικές καλλιέργειες στις ακτές της περιοχής από τις εκβολές του Αξιού εως την περιοχή Χηντρού και τις εκνολές του αλιάκμονα, έως τις εκβολές του Αξιού, καθώς και σην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Εξαιτίας της εντατικοποίησης των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών καθώς και συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αγρούς, με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις στο νότιο τμήμα της Αλυκής Κίτρους.			
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	C02	Απόληψη αλατιού	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόληψη αλατιού, αφορά τη λειτουργία των αλυκών που συνοψίζεται στην κακή διαχείριση του νερού, στην πιθανή εγκατάλειψη τους, αλλά και στην πιθανή επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	C02	Απόληψη αλατιού	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόληψη αλατιού, αφορά τη λειτουργία των αλυκών που συνοψίζεται στην κακή διαχείριση του νερού, στην πιθανή εγκατάλειψη τους, αλλά και στην πιθανή επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	C02	Απόληψη αλατιού	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόληψη αλατιού, αφορά τη λειτουργία των αλυκών που συνοψίζεται στην κακή διαχείριση του νερού, στην πιθανή εγκατάλειψη τους, αλλά και στην πιθανή επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	C02	Απόληψη αλατιού	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Απόληψη αλατιού, αφορά τη λειτουργία των αλυκών που συνοψίζεται στην κακή διαχείριση του νερού, στην πιθανή εγκατάλειψη τους, αλλά και στην πιθανή επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή Αλμύρες νότια της Αλυκής Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Συλλογές υδάτων	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή Αλμύρες νότια της Αλυκής Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα στις εκβολές του Αξιού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής από τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης εως την περιοχη Χηντρού στον κόλπο του Καλοχωρίου.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, σε έκταση που εκτείνεται απο τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης εως την περιοχη Χηντρού στον κόλπο του Καλοχωρίου.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, η περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια καθώς και η παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Λουδία έως το Αλμυραήλακο . Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στις εκβολές του Αξιού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη της περιοχής μέχρι τον κόλπο του Καλοχωρίου.			
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Καλαμώνες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.			
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								βρίσκει στις φωλιές τους.			
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Συλλογές υδάτων	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Υγρότοποι	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού ανατολικά της Ελεούσας, βορειοδυτικά του Ανατολικού, νότια της Εγνατίας στην περιοχή Κασσανδρία και σε εκτάσεις των περιοχών Κλειδί και Παλιομάννες που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Θάλασσα και ωκεανός	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού του Λουδία και του Αλιάκμονα .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Καλαμώνες	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και με την κοίτη του Αξιού και του Λουδία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ενδιαιτήματος του είδους στην ανατολική όχθη του Αξιού νότια από την Εγνατία.			
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα και σε τμήμα της κοίτης του Λουδία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις περιοχές του ποταμού Αξιού, στα δυτικά του χωριού Ανατολικό, στα νότια του χωριού Κύμινα και στις θέσεις Κασανδρία, Κοφίνα, Σεδιάς και Βάλτος, στο ποταμό Αλιάκμονα στη θέση Καρέλια και στη θέση Λιβάδια καθώς επίσης και στο ποταμό Λουδία από τη θέση Στέμα μέχρι και την Εγνατία Οδό	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στην κοίτη και στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στις παράκτιες λιμνοθάλασσες Αλυκές Κίτρους και στη τοποθεσία Βάλτος στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Ο Σταχτοτσικνιάς προτιμά κάθε είδους ρηχά νερά (γλυκά, υφάλμυρα ή αλμυρά), τόσο στάσιμα όσο και ρέοντα και αναζητά τροφή σε πολύ ρηχά νερά. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει και συρρικνώνει το βιότοπο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους κατά μήκος του ποταμού Αξιού, του ποταμού Αλιάκμονα και του ποταμού Λουδία επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Ο Σταχτοτσικνιάς προτιμά κάθε είδους ρηχά νερά (γλυκά, υφάλμυρα ή αλμυρά), τόσο στάσιμα όσο και ρέοντα και αναζητά τροφή σε πολύ ρηχά νερά. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και περιορίζει τις θέσεις τροφοληψίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση). Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού και κατ επέκταση τη μείωση της υδροχαρούς δενδρώδους βλάστησης όπως ιτιές και λεύκες, με αποτέλεσμα της συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα και του Αξιού από την Αξιούπολη εως και τις εκβολές του, καθώς και βόρεια της Νέας Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση μικρών σε έκταση λιμνών που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια των τροφικών διαθέσιμων τους είδους, ανατολικά της Ελεούσας, δυτικά του Ανατολικού και νότια της Εγνατίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού και στην περιοχή Λιβάδια και Παλιομάννες στην κοίτη του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση των καλαμώνων που εμφανίζονται κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά με μερική διακύμανση της στάθμης και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάδη που έχουν ως συνέπεια τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα, κατά μήκος της κοίτης του Λουδία καθώς και στις εκβολές του, κατά μήκος της κοίτης του Αξιού από την Αξιούπολη εως και της εκβολές του, κοντά στον δρόμο που κινείται κατά μήκος της παράκτιας ζώνης από τις εκβολές του Αξιού έως και την περιοχή Χηντρού στον κόλπο του καλοχωρίου, καθώς και νότια της Εγνατίας στην παλιά κοίτη του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση δασών σκληρόξυλων δένδρων (πλατυφύλλων), στην ανατολική όχθη του Αξιού	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								νότια από την Εγνατία, τα οποία υπόκεινται σε πλημμύρες (κατάκλυση) κατά τη διάρκεια κανονικώς ανερχόμενης στάθμης του νερού ή κατακλύονται λόγω της ανύψωσης της στάθμης του υδροφόρου στρώματος. Με αυτόν τον τρόπο μείωνεται το ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή.			
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα, σε τμήμα της κοίτης του Λουδία και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αξιού, στην Αλκή Κίτρους και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά την ξήρανση παρόχθιων στοών και πυκνοφυτείων από αλμυρίκια (Tamarix), πικροδάφνες (Nerium oleander), λυγαριές (Vitex agnus-castus) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς σε ρέματα διαρκούς ροής ή σε λιμνάζοντα νερά, όπου αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, βορειοανατολικά του χωριού Μεγάλη Γέφυρα και Παλιομάνες στο Αλιάκμονα, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Λουδία νότια της Εγνατίας, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από το χωριό Ελεούσα έως και τις εκβολές του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στον κόλπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.			
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στις νησίδες κατά μήκος της κοίτης του Αλιάκμονα, στην περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια, κατά μήκος της κοίτης του Λουδία νότια της Εγνατίας και κατα μήκος της κοίτης του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι και τις εκβολές του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως την διάβρωση και την ξήρανση συλλογής υδάτων στην περιοχή Αλμύρες νότια της Αλυκής Κίτρους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους από αβιοτικές φυσικές διεργασίες όπως η ξήρανση σε εκτάσεις που βρίσκονται στη μεταβατική ζώνη μεταξύ του αμμοθινικού συστήματος και αλατούχων εδαφών στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών, αλλά και των δασικών εκτάσεων που γειτνιάζουν με σημαντικές επιπτώσεις για το ενδιαίτημα του είδος σε εκτάσεις που γειτνιάζουν	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								με τον υγρότοπο της Αγαθούπολης, καθώς και κατά μήκος της κοίτης του Αξιού και του Αλιάκμονα.			
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλαμώνες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν με αγροτεμάχια με σημαντικές επιπτώσεις για το ενδιαίτημα του είδος στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παλιά κοίτη του Αξιού και τον Αξιό εως την Εγνατία, καθώς και σε εκτάσεις ανατολικά της Ελεούσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα στις εκβολές του Αξιού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και στις εκβολές του Αξιού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις δυτικές εκβολές του Αλιάκμονα και στις εκβολές του Αξιού.			
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου .	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Καλαμώνες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.			
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα νότια της Εγνατίας και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού ανατολικά της Ελεούσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Καλαμώνες	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και με την κοίτη του Αξιού και του Λουδία.			
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στην κοίτη και στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στις παράκτιες λιμνοθάλασσες Αλυκές Κίτρους και στη τοποθεσία Βάλτος στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Ο Πορφυροτσικνιάς αναζητά τροφή σε πολύ ρηχά νερά. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει και συρρικνώνει το βιότοπο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση). Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού και κατ επέκταση τη μείωση της υδροχαρούς δενδρώδους βλάστησης όπως ιτιές και λεύκες, με αποτέλεσμα της συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα νοτιοανατολικά της Εγνατίας, στην ανατολική όχθη του Αξιού στην περιοχή Κασσανρία, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή αποτελούν νησίδες της κοίτης του Αξιού ανατολικά του χωριού Ελεούσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση των καλαμώνων που εμφανίζονται	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά με μερική διακύμανση της στάθμης και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάδη που έχουν ως συνέπεια τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα, στις εκβολές του Λουδία, κατά μήκος της κοίτης του Αξιού νότια της Εγνατίας καθώς στις εκβολές του, και νότια της Εγνατίας στην παλιά κοίτη του Αξιού.			
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται.Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, καθώς και στις εκβολές και μέρους της κοίτης του Αξιού νότια της Εγνατίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού και στον κόλπο του Καλοχωρίου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Arenaria interpres*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Θίνες με Euphorbia terracina	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στις ακτές της Αλυκής Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Arenaria*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι	M	Κινούμενες θίνες της	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	interpres				και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)		ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στις ακτές της Αλυκής Κίτρους.			
GR1220010	*Arenaria interpres*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία κυρίως δρόμων οι οποίοι κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στην περιοχή του Αγ. Νικολάου στο Δέλτα του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Arenaria interpres*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Arenaria interpres*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στη Σκάλα Αλυκής Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Arenaria interpres*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Θίνες με Euphorbia terracina	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Arenaria interpres*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.			
GR1220010	*Arenaria interpres*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Arenaria interpres*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Θίνες με Euphorbia terracina	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που επισκέπτονται την παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής, επηρεάζοντας αρνητικά το είδος που ενδιαιτεί στην περιοχή.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Arenaria interpres*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής, επηρεάζοντας αρνητικά το είδος που ενδιαιτεί στην περιοχή της Αλυκής Κίτρους	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Arenaria interpres*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, η περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια καθώς και η παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Λουδία έως το Αλμυραήλακο . Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Arenaria interpres*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.			
GR1220010	*Arenaria interpres*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Arenaria interpres*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Arenaria interpres*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Aythya marila*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Aythya marila*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Aythya marila*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Στη περιοχή απαγορεύεται αυστηρά το κυνήγι με Δασική Απαγορευτική Διάταξη, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται. Επίσης η θήρα του είδους δεν επιτρέπεται, καθώς δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Aythya marila*	B	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού), αφορά την τυχαία παγίδευση του είδους κυρίως σε δίχτυα και σε μικρότερο βαθμό σε παραγάδια, τράτες και γρι-γρι. Η τυχαία παγίδευση και κατ επέκταση η θανάτωση του είδους από αλιευτικά εργαλεία αποτελεί αιτία μείωσης του πληθυσμού του, στον κόλπο του Καλοχωρίου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Aythya marila*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού και στον κόλπο του Καλοχωρίου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των καλαμώνων στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.			
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα και επηρεάζοντάς το έμμεσα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους και οι οποίοι εξαπλώνονται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο και στον Υγρότοπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.			
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Καλαμώνες	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στη θέση Βάλτος στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασικής Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα. Επίσης απαγορεύεται η θήρα του είδους	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Στην περιοχή βρίσκεται σε ισχή Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται. Επίσης η θήρα του είδους δεν επιτρέπεται, καθώς δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, και στις Αλικες Κίτρους είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Η θήρα του είδους δεν επιτρέπεται, καθώς δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)			αλιείας και κυνηγιού), αφορά την τυχαία παγίδευση του είδους κυρίως σε δίχτυα και σε μικρότερο βαθμό σε παραγάδια, τράτες και γρι-γρι. Η τυχαία παγίδευση και κατ επέκταση η θανάτωση του είδους από αλιευτικά εργαλεία αποτελεί αιτία μείωσης του πληθυσμού του, στον κόλπο του Καλοχωρίου.			
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Καλαμώνες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση των καλαμώνων που εμφανίζονται κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά με	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								μερική διακύμανση της στάθμης και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάδη που έχουν ως συνέπεια τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, βόρεια της Νέας Αγαθούπολης.			
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού και στον κόλπο του Καλοχωρίου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Botaurus stellaris*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλαμώνες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν με αγροτεμάχια με σημαντικές επιπτώσεις για το ενδιαίτημα του είδος στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, και στις εκβολές του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Botaurus stellaris*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των καλαμώνων στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης κασι στις εκβολές του Αλιάκμονα. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Botaurus stellaris*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.			
GR1220010	*Botaurus stellaris*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, και στις εκβολές του Αλιάκμονα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Botaurus stellaris*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Botaurus stellaris*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Καλαμώνες	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στη θέση Βάλτος στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Επίσης με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασικής Υπηρεσίας τα φαινόμενα λαθροθηρίας είναι πολύ περιορισμένα. Το είδος δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Botaurus stellaris*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Στην περιοχή βρίσκεται σε ισχή Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται. Επίοσης η θήρα του είδους δεν επιτρέπεται, καθώς δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Botaurus stellaris*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση των καλαμώνων που εμφανίζονται κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά με μερική διακύμανση της στάθμης και μερικές	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								φορές σε κορεσμένα με νερό εδάδη που έχουν ως συνέπεια τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, βόρεια της Νέας Αγαθούπολης και στις εκβολές του Αλιάκμονα.			
GR1220010	*Botaurus stellaris*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στον κόλπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή στην περιοχή του Αγ. Νικολάου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την δυτική όχθη του Αξιού νότια της Εγνατίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Εξαιτίας της εντατικοποίησης των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών καθώς και συρίκνωση των εκτάσεων που αυτές γειτνιάζουν, με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με γεωργικές καλλιέργειες στις ακτές της περιοχής από τις εκβολές του Αξιού εως την περιοχή Χηντρού και τις εκνολές του αλιάκμονα, έως τις εκβολές του Αξιού, καθώς και στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Burhinus*	B	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	oedicnemus				χημικών		maritimi)	την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Λουδία ποταμού και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο δυτικά της θέσης Αγ. Νικόλαος. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.			
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε υπονιτρόφιλους λειμώνες που απαντώνται σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της θέσης Αμπελάκια(ανατολικά) και με κατεύθυνση προς τα βόρεια έως το ύψος της γέφυρας της Εγνατίας οδού. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα, σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης Παλ. Ιχθ. Καδούρα και ως τη θέση Χηναρού (ανατολικά) και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο νοτιοδυτικά της θέσης Αγ. Νικόλαος. Επηρεάζει	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.			
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον του ποταμού σε εκτάσεις που απαντώνται δυτικά της θέσης Δημητσάτες και ως τη θέση Μοριτικα (νοτιοδυτικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκτάσεις με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea περιμετρικά της θέση Κλεισούρα. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία κυρίως δρόμων οι οποίοι κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στην περιοχή του Αγ. Νικολάου στο Δέλτα του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας καθώς και στην παράκτια ζώνη από	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								τον κόλπο Αμέρικα εως την Χηντρού.			
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την λειτουργία κυρίως δρόμων οι οποίοι προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στην περιοχή Κασσανδρία και Βάλτος πλησίον της κοίτης του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία κυρίως δρόμων στην περιοχή οι οποίοι κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων από τις εκβολές του Αξιού εως την περιοχή Χηντρού και στην περιοχή του Αγ. Νικολάου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον Αξιό στην περιοχή Κασσανδρία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στην Κλεισούρα Αλυκής Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	H	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής, αφορά την πιθανή κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών και συναφών υποδομών που θα έχουν ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους με παράλληλη όχληση στις ακτές της Αλυκής Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.			
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η μετατροπή σε γεωργική γη αφορά τους ερεικώνες και θαμνώνες των περιοχών στα βορειοδυτικά του χωριού Πολύκαστρο στη	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					μέσο διαχείρισης)			τοποθεσία Κοντζά ρέμα, στα δυτικά του χωριού Πευκόδασος, στα βορειοδυτικά του χωριού Μικρό Δάσος και στα νοτιοανατολικά του χωριού Πλάγια στις τοποθεσίες Δρέβενον και Σταυροδρόμι. Μετατρέποντας τις δασικές εκτάσεις σε εκτάσεις καλλιεργειών μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος του είδους που είναι οι περιοχές με λόφους, διάσπαρτους βράχους, φρύγανα, αραιή μακία βλάστηση, λιβάδια, εκτατικές καλλιέργειες κ.ά., αλλά, τοπικά, και σε περιοχές με αραιά πευκοδάση και τα χαμηλά βουνά με απότομες πλαγιές. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν τα μικρά και μεσαίου μεγέθους θηλαστικά. Τυπικά θηράματα είναι οι χωραφοπόντικες, οι αρουραίοι, οι τυφλοπόντικες, οι σκαντζόχοιροι, αλλά περιλαμβάνονται και ερπετά (σαύρες), αμφίβια (βάτραχοι, φρύνοι) και έντομα (ακρίδες), ενώ η μετατροπή σε γεωργική γη δεν ευνοεί την ανάπτυξή τους.			
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Λιβάδια	Η μετατροπή σε γεωργική γη αφορά τους τις λιβαδικές εκτάσεις των περιοχών στα δυτικά του χωριού Πευκόδασος. Μετατρέποντας εκτάσεις με φυσική βλάστηση σε καλλιέργειες μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος του είδους που είναι οι ανοικτές περιοχές με λόφους, διάσπαρτους βράχους, φρύγανα, αραιή μακία βλάστηση, λιβάδια, εκτατικές καλλιέργειες κ.ά., αλλά, τοπικά, και σε περιοχές με αραιά πευκοδάση. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν μικρά και μεσαίου μεγέθους θηλαστικά. Τυπικά θηράματα είναι οι χωραφοπόντικες, οι αρουραίοι, οι τυφλοπόντικες, οι σκαντζόχοιροι αλλά περιλαμβάνονται και ερπετά (σαύρες), αμφίβια (βάτραχοι, φρύνοι) και έντομα (ακρίδες) . Η μετατροπή σε γεωργική γη δεν ευνοεί την ανάπτυξή τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Η μετατροπή σε γεωργική γη αφορά τους μεσογειακούς υπονιτρόφιλους λειμώνες των περιοχών στη κοίτη του ποταμού Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι και τη γέφυρα της Χαλκηδόνας. Μετατρέποντας εκτάσεις με φυσική βλάστηση σε καλλιέργειες μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος του είδους που είναι οι ανοικτές περιοχές με λόφους, διάσπαρτους βράχους, φρύγανα, αραιή μακία βλάστηση, λιβάδια, κ.ά., αλλά, τοπικά, και σε περιοχές με αραιά πευκοδάση. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν τους χωραφοπόντικες, τους αρουραίοι, τους τυφλοπόντικες, τους σκαντζόχοιροι, τις νυφίτσες, αλλά, αλλά περιλαμβάνονται και ερπετά (σαύρες), αμφίβια (βάτραχοι, φρύνοι) και έντομα (ακρίδες). Η	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								μετατροπή σε γεωργική γη δεν ευνοεί την ανάπτυξή τους.			
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Η μετατροπή σε γεωργική γη αφορά τις φυτείες δασικών ειδών των περιοχών στα βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Βαλτοτόπι, ανατολικά του χωριού Ρύζια, στα ανατολικά του χωριού Ευρωπός στη τοποθεσία Βαρδάρια, στα αντολικά του χωριού Αθύρα, στα ανατολικά του χωριού Κουφάλια και στα νότια του χωριού Πολύκαστρο. Μετατρέποντας εκτάσεις με φυσική βλάστηση σε καλλιέργειες μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος που είναι οι ανοικτές περιοχές με λόφους, διάσπαρτους βράχους, φρύγανα, αραιή μακία βλάστηση, λιβάδια, κ.ά., αλλά, τοπικά, και σε περιοχές με αραιά πευκοδάση. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν τους χωραφοπόντικες, τους αρουραίοι, τους τυφλοπόντικες, τους σκαντζόχοιροι, τις νυφίτσες, αλλά περιλαμβάνονται και ερπετά (σαύρες), αμφίβια (βάτραχοι, φρύνοι) και έντομα (ακρίδες. Η μετατροπή σε γεωργική γη δεν ευνοεί την ανάπτυξή τους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Αγρανάπαυση	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού βόρεια της Αξιούπολης μέχρι το χωριό Άσπρος και στις εκβολές του Αλιάκμονα στην περιοχή Αλμύρα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Ελαιούχοι σπόροι	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κόιτη του Αξιού νότια της Αξιούπολης μέχρι δυτικά του χωριού Άσπρος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Ελαιούχοι σπόροι_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κόιτη του Αξιού δυτικά της Αξιούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα	M	Ενεργειακές καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					εκτός από βοσκοτόπους)			εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κόιτη του Αξιού νότια της Αξιούπολης μέχρι δυτικά του χωριού Καστανάς.			
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Ενεργειακές καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κόιτη του Αξιού βορεια-βορειοδυτικά της Αξιούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση των κρασπεδικών ενδιαιτημάτων όπου προτιμά το είδος να τρέφεται σε εκτάσεις που βόρεια της Αξιούπολης και δυτικά του Πευκοδάσους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις βόρεια της Αξιούπολης και δυτικά του Πευκοδάσους .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Λιβάδια	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση των κρασπεδικών ενδιαιτημάτων όπου προτιμά το είδος να τρέφεται σε εκτάσεις που βόρεια της Αξιούπολης και δυτικά του Πευκοδάσους και νοτιοδυτικά του Μικρού Δάσους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν όπου προτιμά το είδος να τρέφεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι την συμβολή του Αξιού με την Εγνατία.			
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού βορειοανατολικά από το Βαλτοτόπι μέχρι δυτικά του χωριού Πρόχωμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Αξιούπολης, βορειοδυτικά του χωριιού Βαλτοτόπι και δυτικά του χωριού Πρόχωμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας βορειοδυτικά και δυτικά του χωριού Πευκοδάσος, βόρειο της Αξιούπολης, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια-νοτιοανατιολικά της Αξιούπολης μέχρι βορειοανατολικά της Ελεούσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας βορειοανατολικά της Αξιούπολης και δυτικά του Πολύκαστρου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιέργειες παράλληλα με την κοίτη του Αξιού από το Βαλτοτόπι μέχρι βόρεια	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								της Ελεούσας και δυτικά της Αξιούπολης μέχρι βορειοσυτικά του χωριού Άσπρος.			
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Ενεργειακές καλλιέργειες	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος) Αφορά την ανεξέλεγκτη και μη οργανωμένη λειτουργία χώρων αμμοληψιών και λήψης φερτών υλών χωρίς αδειοδότηση, σωστούς περιβαλλοντικούς όρους και αποκατάσταση μετά την λειτουργία τους, Απόρροια των ανωτέρω είναι η αλλοίωση του τοπίου, η άμεση καταστροφή της βλάστησης και η ενόχληση για το είδος. Επίσης η ηχορύπανση που προκαλείται από τον θόρυβο και την κίνηση των φορτηγών έχει αρνητικές επιπτώσεις στο είδος σε εκτάσεις δυτικά και νοτιοδυτικά του χωριού Άσπρος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος) Αφορά την ανεξέλεγκτη και μη οργανωμένη λειτουργία χώρων αμμοληψιών και λήψης φερτών υλών χωρίς αδειοδότηση, σωστούς περιβαλλοντικούς όρους και αποκατάσταση μετά την λειτουργία τους, Απόρροια των ανωτέρω είναι η αλλοίωση του τοπίου, η άμεση καταστροφή της βλάστησης και η ενόχληση για το είδος. Επίσης η ηχορύπανση που προκαλείται από τον θόρυβο και την κίνηση των φορτηγών έχει αρνητικές επιπτώσεις στο είδος σε εκτάσεις δυτικά και βόρειοδυτικά του χωριού Πευκοδάσος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Λιβάδια	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος) Αφορά την ανεξέλεγκτη και μη οργανωμένη λειτουργία χώρων αμμοληψιών και λήψης φερτών υλών χωρίς αδειοδότηση, σωστούς περιβαλλοντικούς όρους και αποκατάσταση μετά την λειτουργία τους, Απόρροια των ανωτέρω είναι η αλλοίωση του τοπίου, η άμεση καταστροφή της βλάστησης και η ενόχληση για το είδος. Επίσης η ηχορύπανση που προκαλείται από τον θόρυβο και την κίνηση των φορτηγών έχει αρνητικές επιπτώσεις στο είδος σε εκτάσεις δυτικά και βόρειοδυτικά του χωριού Πευκοδάσος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος) Αφορά την ανεξέλεγκτη και μη οργανωμένη λειτουργία χώρων αμμοληψιών και λήψης φερτών υλών χωρίς αδειοδότηση, σωστούς περιβαλλοντικούς όρους και αποκατάσταση μετά την λειτουργία τους, Απόρροια των ανωτέρω είναι η αλλοίωση του τοπίου, η άμεση καταστροφή της βλάστησης και η ενόχληση για το είδος. Επίσης η ηχορύπανση που προκαλείται από τον θόρυβο και την κίνηση των φορτηγών έχει αρνητικές	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								επιπτώσεις στο είδος σε εκτάσεις δυτικά και νοτιοδυτικά του χωριού Άσπρος .			
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος) Αφορά την ανεξέλεγκτη και μη οργανωμένη λειτουργία χώρων αμμοληψιών και λήψης φερτών υλών χωρίς αδειοδότηση, σωστούς περιβαλλοντικούς όρους και αποκατάσταση μετά την λειτουργία τους, Απόρροια των ανωτέρω είναι η αλλοίωση του τοπίου, η άμεση καταστροφή της βλάστησης και η ενόχληση για το είδος. Επίσης η ηχορύπανση που προκαλείται από τον θόρυβο και την κίνηση των φορτηγών έχει αρνητικές επιπτώσεις στο είδος σε εκτάσεις δυτικά και νοτιοδυτικά του χωριού Άσπρος και δυτικά και βόρειοδυτικά του χωριού Πευκοδάσος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στο οδικό δίκτυο στα βόρεια της Αξιούπολης. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Καλλιέργειες	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στο οδικό δίκτυο στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις της Αξιούπολης που μεταφέρουν ρεύμα σε γεωτρήσεις και ποιμνιοστάσια.. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Λιβάδια	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος κοντά στα ποιμνιοστάσια του χωριού Πευκόδασος.Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					και επικοινωνιών (καλώδια)			επικοινωνιών (καλώδια) αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος κοντά στα ποιμνιοστάσια στα νότια της Αξιούπολης και στα δυτικά του χωριού Γοργόπη. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.			
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) αφορά τον κίνδυνο πρόσκρουσης του είδους σε καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις από τα νότια του χωριού Μικρό Δάσος μέχρι και το χωριό Κουφάλια. Το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας σε αυτές τις περιοχές καλύπτει τις ανάγκες των γεωτρήσεων καθώς και μεταφοράς ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταικά συστήματα. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) αφορά τον κίνδυνο πρόσκρουσης του είδους σε καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της Αξιούπολης και δυτικά του Πολυκάστρου. Το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας σε αυτές τις περιοχές καλύπτει τις ανάγκες των γεωτρήσεων καθώς και μεταφοράς ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταικά συστήματα. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Λιβάδια	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)Αφορά τη μετατροπή των ακαλλιέργητων εκτάσεων που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους σε κατοικιες βορειοδυτικά του χωριού Πευκόδασος και στη τοποθεσία Μανδριά Καραβά μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον ζωτικό χώρο του είδους. Το είδος προτιμά ανοικτά δάση ή δάση με ξέφωτα,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ανοικτές, ακαλλιέργητες εκτάσεις, με ψηλούς θάμνους, δέντρα, βράχια ή υψώματα προς αναζήτηση τροφής και οι κατάλληλες θέσεις φωλιάσματος.			
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Αγρανάπαυση	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα στην περιοχή Αλμύρα στη δυτική έκταση των εκβολών του Αλιάκμονα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και ο υγρότοπος της Αγαθούπολης. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Ελαιούχοι σπόροι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Αφορά το παράνομο κυνήγι/θανάτωση νότια της Αξιούπολης. Το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη και δεν παρουσιάζει θηρευτικό ενδιαφέρον. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασικής Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Ενεργειακές καλλιέργειες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Αφορά το παράνομο κυνήγι/θανάτωση νότια της Αξιούπολης. Το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη και δεν παρουσιάζει θηρευτικό ενδιαφέρον. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση βόρεια της Αξιούπολης και στα δυτικά του χωριού Πευκόδασος είναι περιορισμένο. Το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη και δεν παρουσιάζει θηρευτικό ενδιαφέρον. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασικής Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Καλλιέργειες	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση αφορά τις περιοχές στα βόρεια της Αξιούπολης. Η θήρα του είδους απαγορεύεται και το είδος δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιορισμένα.			
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Λιβάδια	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση αφορά τις περιοχές δυτικά του χωριού Πευκόδασος. Η θήρα του είδους απαγορεύεται και το είδος δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του ποταμού Αλιάκμονα, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα. Επίσης απαγορεύεται η θήρα του είδους και δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον και δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση αφορά τις περιοχές στα από τα νότια της Αξιούπολης μέχρι και την Χαλκιδόνα. Η θήρα του είδους απαγορεύεται και το είδος δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση αφορά τις περιοχές στα από τα νότια του χωριού Μικρό Δάσος μέχρι και την Χαλκιδόνα. Η θήρα του είδους απαγορεύεται και το είδος δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση αφορά τις περιοχές στα από τα νότια της Αξιούπολης μέχρι και την Χαλκιδόνα. Η θήρα του είδους απαγορεύεται και το είδος δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον.Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Αγρανάπαυση	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών, με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους είτε άμεσα είτε έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, βόρεια της Αξιούπολης και δυτικά του Πευκοδάσους.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης	M	Ελαιούχοι σπόροι	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					της δηλητηρίασης με μόλυβδο)			δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους είτε άμεσα είτε έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις που νότια της Αξιούπολης και βορειοδυτικά του Άσπρου.			
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Ενεργειακές καλλιέργειες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους είτε άμεσα είτε έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον Αξιό νότια της εώς δυτικά του Καστανά.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις που κυριαρχούνται από ξυλώδεις θάμνους σε συνδυασμό με πόες, βόρεια της Αξιούπολης, δυτικά του Πευκοδάσους, καθώς και βορειοανατολικά του χωριού Πηγή	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Καλλιέργειες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις δυτικά του Πολύκαστρου, βόρεια της Αξιούπολης, και δυτικά του Πευκοδάσους.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Λιβάδια	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις δυτικά του Μικρού Δάσους και του Πευκοδάσους και βορειοδυτικά του Πολύκαστρου.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, στην περιοχή Αλμύρα στις εκβολές του	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Αλιάκμονα.			
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη έως την συμβολή του ποταμού με την Εγνατία.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι ανατολικά του χωριού Κουφάλια.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις νότια της Αξιούπολης και ανατολικά της Γοργόπης, βορειοανατολικά του χωριού Βαλτοτόπι και δυτικά και νοτιοδυτικά του Προχώματος σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον Αξιό.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις δυτικά του Πευκοδάσους, βόρεια και δυτικά του Πολύκαστρου, νότια και νοτιοανατολικά της Αξιούπολης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι και ανατολικά των Κουφαλίων.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της Αξιούπολης και συτικά του Πολυκάστρου.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης	M	Φυτείες δασικών ειδών	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					της δηλητηρίασης με μόλυβδο)		(αναδασώσεις)	δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε φυτείες δασικών ειδών που ξεκινούν ανατολικά τις Αξιούπολης και καταλήγουν βόρεια του χωριού Άσπρος, καθώς και σε εκτάσεις που ξεκινούν βόρεια του Καμποχωρίου και καταλήγουν βόρεια της Ελεούσας.			
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη, αφορά τις εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες στις Αλυκές Κίτρους. Μετατρέποντας εκτάσεις με φυσική βλάστηση σε καλλιέργειες μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος του είδους που είναι οι ανοιχτές περιοχές με χαμηλή βλάστηση. Το είδος φτιάχνει τη φωλιά του σε κοιλώματα του εδάφους, σε εσοχές βράχων ή σε τούφες χόρτων, προστατευμένα από τη βλάστηση, όπου τα θηλυκά αποθέτουν τα αβγά τος. Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη θα μειώσει τις θέσεις αναπαραγωγής και κατ επέκταση την αναπαραγωγική επιτυχία του είδους,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τις περιοχές στις Αλυκές Κίτρους . Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα. Το είδος τρέφεται με σπόρους, έντομα, σκουλήκια και τρυφερά χόρτα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών που γειτνιάζουν με σημαντικές επιπτώσεις για το ενδιαίτημα φωλεοποίησης και τροφοληψίας του είδος σε εκτάσεις δυτικά του υγροτόπου της Αλυκής Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή στην περιοχή του Αγ. Νικολάου.			
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την δυτική όχθη του Αξιού νότια της Εγνατίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος φωλεοποίησης και τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις δυτικά της Αλυκής Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν όπου προτιμά το είδος να τρέφεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας, και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή από τον Κόλπο Αμέρικα μέχρι την περιοχή Χηντρού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν σε εκτάσεις κοντά στην κοίτη του Αξιού στην περιοχή Κασσανδρία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Λουδία ποταμού και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο δυτικά της θέσης Αγ. Νικόλαος. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.			
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε υπονιτρόφιλους λειμώνες που απαντώνται σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της θέσης Αμπελάκια(ανατολικά) και με κατεύθυνση προς τα βόρεια έως το ύψος της γέφυρας της Εγνατίας οδού. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον του ποταμού σε εκτάσεις που απαντώνται δυτικά της θέσης Δημητσάτες και ως τη θέση Μοριτικα (νοτιοδυτικά).Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								στις εκτάσεις με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea περιμετρικά της θέση Κλεισούρα. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.			
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.			
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Θάλασσα και ωκεανός	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις για αναψυχή προς εξυπηρετηση των επισκεπτών, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην παράλτια ζώνη και στα σημεία που υπάρχει πρόσβαση από τον υγρότοπο της Αγαθούπολης έως την περιοχή Παλιομάνα στην παλιά κοίτη του Αξιού (Μεγ. Βαρδάρη) .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων των αλυκών και την πιθανή κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών και συναφών υποδομών, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης που ενδιαιτεί το είδος στην Αλυκή Κίτρους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή Αλμύρες νότια της Αλυκής Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής από τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης εως τις εκβολές της παλιάς κοίτης του Αξιού(Μεγάλου Βαρδάρη)			
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, η περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια καθώς και η παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Λουδία έως το Αλμυραήλακο . Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στην Αλυκή Κίτρους.			
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη της περιοχής μέχρι τον κόλπο του Καλοχωρίου.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Θάλασσα και ωκεανός	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού του Λουδία και του Αλιάκμονα .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στην κοίτη και στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Η Δρεπανοσκαλίδρα τρέφεται κυρίως με σκουλήκια, μικρά μύδια, σαλιγκάρια, έντομα και προνύμφες, καθαρά ζωική τροφή που βρίσκει στις όχθες ψάχνοντας στης λάσπες. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και περιορίζει τις θέσεις τροφοληψίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στις παράκτιες λιμνοθάλασσες Αλυκές Κίτρους και	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								στη τοποθεσία Βάλτος στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Η Δρέπανοσκαλίδρα είναι είδος παρυδάτιου πουλιού που τρέφεται με σκουλήκια, μικρά μύδια, σαλιγκάρια, έντομα και προνύμφες και αναζητά τροφή σε πολύ ρηχά νερά. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και συγκεκριμένα προκαλεί απώλεια θέσεων τροφοληψίας.			
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών των ανωτέρω ποταμών.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αξιού και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στον κόλπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris ferruginea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							ζωνών	του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.			
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	C	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	C	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	C	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	C	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων των αλυκών και την πιθανή κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών και συναφών υποδομών, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης που ενδιαιτεί το είδος στην Αλυκή Κίτρους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή Αλμύρες νότια της Αλυκής Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, η περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια καθώς και η παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Λουδία έως το Αλμυραήλακο . Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.			
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη της περιοχής μέχρι τον κόλπο του Καλοχωρίου.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού καθώς και στην περιοχή Κασσανδρία που γειτνιάζει με την κοίτη του Αξιού.			
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στην κοίτη και στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Η Νανοσκαλίδρα αναζητά τροφή σε πολύ ρηχά νερά τρέφεται κυρίως με ασπονδύλα, μυρμήγκια, μαλάκια, καρκινοειδή και φυτικούς οργανισμούς που βρίσει στις όχθες ψάχνοντας στης λάσπες. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλέσει η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και περιορίζει τις θέσεις τροφοληψίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στις παράκτιες λιμνοθάλασσες Αλυκές Κίτρους και στη τοποθεσία Βάλτος στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Η Νανοσκαλίδρα είναι είδος παρυδάτιου πουλιού που τρέφεται με σκουλήκια, μικρά μύδια, σαλιγκάρια, έντομα και προνύμφες και αναζητά τροφή σε πολύ ρηχά νερά. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και συγκεκριμένα προκαλεί απώλεια θέσεων τροφοληψίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών των ανωτέρω ποταμών.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αξιού και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.			
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στον κόλπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris minuta*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και των εκτάσεων που γειτνιάζουν των οποίων τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, την κοίτη του Λουδία καθώς και στις εκβολές του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								τα τροφικά διαθέσιμα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και στην κοίτη(περιοχές Κασσανδρία και Βάλτος) και τις εκβολές του Αξιού.			
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα και επηρεάζοντάς το έμμεσα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων των αλυκών και την πιθανή κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών και συναφών υποδομών, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης που ενδιαιτεί το είδος στην Αλυκή Κίτρους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή Αλμύρες νότια της Αλυκής Κίτρους.			
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, η περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια καθώς και η παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Λουδία έως το Αλμυραήλακο . Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη της περιοχής μέχρι τον κόλπο του Καλοχωρίου.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους , σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, την κοίτη του Λουδία καθώς και την παράκτια ζώνη στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Νικολάου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, τις Αλυκές Κίτρους και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού καθώς και την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας, αλλά και την παράκτια ζώνη από την περιοχή Λευκούδι έως την Χηντρού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								στον κόλπο και στον Υγρότοπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.			
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στην Αλυκή Κίτρους και στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων σε ιλυώδεις και αμμώδεις περιοχές οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους, στην Αλυκή Κίτρους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Λουδία καθώς και του ρέματος Αυλάκι, στις εκβολές του Αξιού, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παράκτια ζώνη μέχρι την περιοχή Χηντρού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα, σε τμήμα της κοίτης του Λουδία και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.			
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή στην περιοχή του Αγ. Νικολάου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Εξαιτίας της εντατικοποίησης των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών καθώς και συρίκνωση των εκτάσεων που αυτές γειτνιάζουν, με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								γειτνιάζουν με γεωργικές καλλιέργειες στις ακτές της περιοχής από τις εκβολές του Αξιού εως την περιοχή Χηντρού και τις εκνολές του αλιάκμονα, έως τις εκβολές του Αξιού, καθώς και στην Αλυκή Κίτρους.			
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες,καθώς και την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα τα οπία απορρεύν στα υδάτινα στοιχείων της περιοχής και σε εκτάσεων που γειτνιάζουν των οποίων τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, καθώς και στις εκβολές του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και στην κοίτη(περιοχές Κασσανδρία και Βάλτος) και τις εκβολές του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα και επηρεάζοντάς το έμμεσα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.			
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	C02	Απόληψη αλατιού	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόληψη αλατιού, αφορά τη λειτουργία των αλυκών που συνοψίζεται στην κακή διαχείριση του νερού, στην πιθανή εγκατάλειψη τους, αλλά και στην πιθανή επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	C02	Απόληψη αλατιού	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόληψη αλατιού, αφορά τη λειτουργία των αλυκών που συνοψίζεται στην κακή διαχείριση του νερού, στην πιθανή εγκατάλειψη τους, αλλά και στην πιθανή επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	C02	Απόληψη αλατιού	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόληψη αλατιού, αφορά τη λειτουργία των αλυκών που συνοψίζεται στην κακή διαχείριση του νερού, στην πιθανή εγκατάλειψη τους, αλλά και στην πιθανή επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται με βαρέα μέταλλα (π.χ χαλκός που χρησιμοποιείται στα υφαλοχρώματα των πλοίων) από τις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω της θαλάσσης, καθώς την πιθανότητα ατυχήματος από διερχόμενα εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα τη διάχυση ορυκτών καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του Γαλλικού ποταμού. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή Αλμύρες	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								νότια της Αλυκής Κίτρους.			
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, η περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια καθώς και η παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Λουδία έως το Αλμυραήλακο . Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και	M	Πρωτογενής βλάστηση με	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	alexandrinus				δραστηριότητες αναψυχής		Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη της περιοχής μέχρι τον κόλπο του Καλοχωρίου.			
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη σημειακή διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριοτήτες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης και τη γύρω περιοχή και τις εγκαταστάσεις του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του Γαλλικού και κατ επέκταση των μεταβατικών υδάτων όπου αυτά καταλήγουν Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση περιοχών που γειτνιάζουν και κατ επέκταση επιρρεάζονται από τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα που οφείλεται στη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην περιοχή Παλιομάννα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού και στην παράκτια ζώνη.			
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.			
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολές του Αξιού ποταμού, στις εκβολές του Λουδία και στις εκβολές του Αλιάκμονα. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Ο Θαλασσοσφυριχτής τρέφεται κυρίως με ασπόνδυλα κυρίως μαλάκια και καρκινοειδή, γαριδοειδή (Gammarus sp.) στο ρηχό νερό, γαιοσκώληκες και έντομα (σκαθάρια, μυρμήγκια, αράχνες, μύγες) στην περιφερειακή ζώνη της αλοφυτικής βλάστησης	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολές του Αξιού ποταμού, στις εκβολές του Λουδία και στις εκβολές του Αλιάκμονα καθώς και στις παράκτιες περιοχές των τοποθεσιών Παλιομάννα και Λευκούδι . Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του είδους αποτελείται κυρίως απο ασπόνδυλα, μαλάκια και καρκινοειδή, γαριδοειδή (Gammarus sp.) στο ρηχό νερό, γαιοσκώληκες και έντομα (σκαθάρια, μυρμήγκια, αράχνες, μύγες) στην περιφερειακή ζώνη της αλοφυτικής βλάστησης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολέςτου Γαλλικού ποταμού και στα νότια του χωριού Καλοχώρι. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του θαλασσοσφυριχτή αποτελείται κυρίως από ασπόνδυλα, μαλάκια και καρκινοειδή, γαριδοειδή (Gammarus sp.) στο ρηχό νερό, γαιοσκώληκες και έντομα (σκαθάρια,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								μυρμήγκια, αράχνες, μύγες) στην περιφερειακή ζώνη της αλοφυτικής βλάστησης.			
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στη θέση Βάλτος στα βόρεια του χωριού Νέα Αγαθούπολη και στις Αλυκές Κίτρους. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του είδους αποτελείται απο ασπόνδυλα κυρίως μαλάκια και καρκινοειδή, γαριδοειδή (Gammarus sp.) γαιοσκώληκες και έντομα (σκαθάρια, μυρμήγκια, αράχνες, μύγες) στην περιφερειακή ζώνη της αλοφυτικής βλάστησηςια)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις Αλυκές Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα, στα δυτικά των εκβολών του Αξιού και στη παράκτια περιοχή από τις εκβολές του Αξιού μέχρι και τις εκβολές του Γαλλικού. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του είδους αποτελείται από ασπόνδυλα κυρίως μαλάκια και καρκινοειδή, γαριδοειδή (Gammarus sp.) στο ρηχό νερό, γαιοσκώληκες και έντομα (σκαθάρια, μυρμήγκια, αράχνες, μύγες) στην περιφερειακή ζώνη της αλοφυτικής βλάστησης	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών των ανωτέρω ποταμών.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος,	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)		λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αξιού και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.			
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στον κόλπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius dubius*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Αφορά την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης και την εξαφάνιση των φυτοφρακτών καθώς και τη συρίκνωση των εκτάσεων που ενδιαιτεί το είδος και γειτνιάζουν με αγροτικές εκτάσεις και την κοίτη του Αξιού, νότια της Αξιούπολης, δυτικά των χωριών Άσπρος και Αξιοχώρι, βορειοδυτικά και δυτικά του χωριού Ακροπόταμος και νοτιοδυτικά του Καστανά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius dubius*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί και λίμνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου οριζόντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα, στην κοίτη του αξιού από τα βόρεια σύνορα της χώρας μέχρι την Αξιούπολη.			
GR1220010	*Charadrius dubius*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου οριζόντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στον Αξιό από την Αξιούπολη μέχρι την Εγνατία..	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius dubius*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου οριζόντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στον Αξιό από την Αξιούπολη μέχρι την Εγνατία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius dubius*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν, από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου οριζόντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Αξιούπολης, δυτικά και νοτιοδυτικά του χωριού Άσπρος και δυτικά των χωριών Ακροπόταμος και Άσπρος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius dubius*	B	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος) Αφορά την ανεξέλεγκτη και μη οργανωμένη λειτουργία χώρων αμμοληψιών και λήψης φερτών υλών χωρίς αδειοδότηση, σωστούς περιβαλλοντικούς όρους και αποκατάσταση μετά την λειτουργία τους, Απόρροια των ανωτέρω είναι η αλλοίωση του τοπίου, η άμεση καταστροφή της βλάστησης και η ενόχληση για το είδος. Επίσης η ηχορύπανση που προκαλείται από τον θόρυβο και την	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								κίνηση των φορτηγών έχει αρνητικές επιπτώσεις στο είδος σε εκτάσεις δυτικά και νοτιοδυτικά του χωριού Άσπρος.			
GR1220010	*Charadrius dubius*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ποταμοί και λίμνες	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων στην κοίτη του αξιού από το βόρεια σύνορα ως την Αξιούπολη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius dubius*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού δυτικά των χωριών Ακροπόταμος και Πρόχωμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius dubius*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων στην κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη εως την Εγνατία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius dubius*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση περιοχών που γειτνιάζουν και κατ επέκταση επιρρεάζονται από τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα που οφείλεται στη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σνότια της αξιούπολης, δυτικά των χωριών Άσπρος, Ακροπόταμος και Καστανάς που γιετνιάζουν με την κοίτη του Αξιού.			
GR1220010	*Charadrius dubius*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ποταμοί και λίμνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως την διάβρωση και την ξήρανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από τα βόρεια σύνορα της χώρας εως την Αξιούπολη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius dubius*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση))αφορά την διάβρωση και την ξήρανση ποταμών περιοδικής ροής που μπορεί να προκαλέσει μείωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κόιτη του Αξιού ποταμού δυτικά των χωριών Πρόχωμα και Ακροπόταμος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius dubius*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στις νησίδες κατα μήκος της κοίτης του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι και την Εγνατία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	C02	Απόληψη αλατιού	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόληψη αλατιού, αφορά τη λειτουργία των αλυκών που συνοψίζεται στην κακή διαχείριση του νερού, στην πιθανή εγκατάλειψη τους, αλλά και στην πιθανή επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	C02	Απόληψη αλατιού	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόληψη αλατιού, αφορά τη λειτουργία των αλυκών που συνοψίζεται στην κακή διαχείριση του νερού, στην πιθανή εγκατάλειψη τους, αλλά και στην πιθανή επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	C02	Απόληψη αλατιού	M	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Απόληψη αλατιού, αφορά τη λειτουργία των αλυκών που συνοψίζεται στην κακή διαχείριση του νερού, στην πιθανή εγκατάλειψη τους, αλλά και στην πιθανή επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων των αλυκών και την πιθανή κατασκευή παραθεριστικών	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								κατοικιών και συναφών υποδομών, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης που ενδιαιτεί το είδος στην Αλυκή Κίτρους			
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ποταμοί και λίμνες	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την κατασκευή εγκαταστάσεων σε εκτάσεις που ενδιαιτεί το είδος και γειτνιάζουν με την όχθη του Αξιού βορειοανατολικά της Αξιούπολης.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την κατασκευή εγκαταστάσεων σε εκτάσεις που ενδιαιτεί το είδος και γειτνιάζουν με την όχθη του Αξιού νοτιοανατολικά της Αξιούπολης.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή Αλμύρες νότια της Αλυκής Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, η περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια καθώς και η παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Λουδία έως το Αλμυραήλακο . Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.			
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας και στην Αλυκή Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας.			
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στην κοίτη και στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Η Αμμοσφυριχτης είναι είδος παρυδάτιου πουλιού που αναζητά τροφή σε πολύ ρηχά νερά τρέφεται κυρίως με διάφορα ασπόνδυλα όπως γαιοσκώληκες έντομα, και οστρακόδερμα βρίσει στις όχθες ψάχνοντας στης λάσπες. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και περιορίζει τις θέσεις τροφοληψίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στις παράκτιες λιμνοθάλασσες Αλυκές Κίτρους και στη τοποθεσία Βάλτος στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Ο Αμμοσφυριχτής είναι είδος παρυδάτιου πουλιού που συχνάζει σε αμμώδεις και λασπώδεις θαλάσσιες ακτές,φωλιάζει σε παραλίες αμμώδεις, θίνες, έλη αλμυρά, σε αμμώδεις κοίτες ποταμών και αναζητά τροφή σε πολύ ρηχά νερά. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και συγκεκριμένα προκαλεί απώλεια θέσεων τροφοληψίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ποταμοί και λίμνες	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές του ποταμού Αξιού και συγκεκριμένα στις τοποθεσίες Αχλαδιά, Κάμπος, Λιβάδι, Λιμνονήσι, Γυφτοπέρασμα μέχρι και τη γέφυρα Αξιούπολης - Πολυκάστρου επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Ο Αμμοσφυριχτής είναι είδος που φωλιάζει σε παραλίες αμμώδεις, θίνες, έλη αλμυρά, σε αμμώδεις κοίτες ποταμών. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και περιορίζει τις θέσεις φωλεοποίησης .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους κατά μήκος του ποταμού Αξιού, του ποταμού Αλιάκμονα και του	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	ποταμού Λουδία επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Ο Αμμοσφυριχτής είναι είδος που προτιμά αμμώδεις και λασπώδεις όχθες και ακτές, φωλιάζει σε παραλίες αμμώδεις, θίνες, έλη αλμυρά, σε αμμώδεις κοίτες ποταμών, επίσης αναζητά τροφή σε πολύ ρηχά νερά. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και περιορίζει τις θέσεις τροφοληψίας.			
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών των ανωτέρω ποταμών.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στον κόλπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος,	M	Ποταμοί και λίμνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)			αλάτωση)αφορά κυρίως την διάβρωση και την ξήρανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από τα βόρεια σύνορα της χώρας εως την Αξιούπολη.			
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση))αφορά την διάβρωση της όχθης και των νησίδων που γειντιάζουν με ποταμούς μόνιμης ροής, ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την Αλυκή Κίτρους, την κοίτη του Αξιού ποταμού στις περιοχές Κασσάνδρια, Βάλτος και Κοφίνα καθώς και την περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση))αφορά την διάβρωση και την ξήρανση ποταμών περιοδικής ροής που μπορεί να προκαλέσει μείωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού ποταμού δυτικά των χωριών Πρόχωμα και Ακροπόταμος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στις νησίδες κατά μήκος της κοίτης του Αλιάκμονα, στην περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια, κατά μήκος της κοίτης του Λουδία στην περιοχή Αμπελάκια και κοντά στον Αγ. Νικόλαο και κατα μήκος της κοίτης του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι και τις εκβολές του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Chlidonias hybrida*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νοτιοδυτικά της Χαλάστρας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Chlidonias hybrida*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των υδάτινων στοιχείων	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								της περιοχής και των εκτάσεων που γειτνιάζουν των οποίων τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, την κοίτη του Λουδία καθώς και στις εκβολές του Αξιού.			
GR1220010	*Chlidonias hybrida*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και στην κοίτη νότια της Εγνατίας και τις εκβολές του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Chlidonias hybrida*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Chlidonias hybrida*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα και επηρεάζοντάς το έμμεσα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Chlidonias hybrida*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Chlidonias*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	hybrida				αφορούν την ΕΕ		maritimi)	Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.			
GR1220010	*Chlidonias hybrida*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Chlidonias hybrida*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Chlidonias hybrida*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Circus aeruginosus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλαμώνες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν με αγροτεμάχια με σημαντικές επιπτώσεις για το ενδιαίτημα του είδος στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην κοίτη του Λουδία, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού, την παλιά κοίτη του Αξιού	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								και την παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Αξιού έως την περιοχή Χηντρού.			
GR1220010	*Circus aeruginosus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή στην περιοχή του αγ. Νικολάου και την κοίτη του Γαλικού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Circus aeruginosus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους και οι οποίοι εξαπλώνονται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο της Αγαθούπολης, τις εκβολές του Αλιάκμονα, την κοίτη του Λουδία νότια της Εγνατίας, την κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη έως τις εκβολές του, στην παράκτια ζώνη από τις εκβολές του αξιού έως τη Χηντρού και κατά μήκος της παλιάς κοίτης του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Circus aeruginosus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους , σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, την κοίτη του Λουδία καθώς και την παράκτια ζώνη στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Νικολάου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Circus aeruginosus*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Καλαμώνες	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στον Αξιό ποταμό, στο Λουδία, στη θέση Βάλτος στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, και στην παλαιά κοίτη του Αξιού, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής και	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Δασική Απαγορευτική Διάταξη με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασικής Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα. Το είδος δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον και δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη.			
GR1220010	*Circus aeruginosus*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του ποταμού Αλιάκμονα στην κοίτη του ποταμού Λουδία από την Εφνατία Οδό μέχρι τις εκβολές του και στις εκβολές του Αξιού, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα. Επίσης απαγορεύεται η θήρα του είδους και δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον και δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Circus aeruginosus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση των καλαμώνων που εμφανίζονται κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά με μερική διακύμανση της στάθμης και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάδη που έχουν ως συνέπεια τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα, κατά μήκος της κοίτης του Λουδία καθώς και στις εκβολές του, κατά μήκος της κοίτης του Αξιού και σε εκτάσεις ανατολικά και δυτικά αυτής που διακόπτονται από καλλιέργειες από την Αξιούπολη εως και της εκβολές του, κοντά στον δρόμο που κινείται κατά μήκος της παράκτιας ζώνης από τις εκβολές του Αξιού έως και την περιοχή Χηντρού στον κόλπο του καλοχωρίου, καθώς και νότια της Εγνατίας στην παλιά κοίτη του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Circus aeruginosus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)			μονοκαλλιέργειες) αφορά τα δάση-στοές με Salix alba και Populus alba κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Λουδία από την Εγνατία Οδό μέχρι και τις εκβολές του. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα. Ο στικταετός διαχειμάζει αποκλειστικά σε παράκτιους ή ηπειρωτικούς υγροτόπους με αφθονία τροφής και συστάδες δένδρων ή δάση, απαραίτητα για να κουρνιάζει και τρέφεται με βατράχια, μικρά θηλαστικά, πουλιά τραυματισμένα ή νεκρά, πιο σπάνια με μεγάλα έντομα και άλλα σπονδυλόζωα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.			
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τα μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris) στη τοποθεσία Κασανδρία στην κοίτη του ποταμού Αξιού. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, παράκτιους ή ηπειρωτικούς υγροτόπους με αφθονία τροφής και συστάδες δένδρων ή δάση, απαραίτητα για να κουρνιάζει επίσης μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, το είδος τρέφεται με βατράχια, μικρά θηλαστικά, πουλιά τραυματισμένα από κυνηγούς ή νεκρά, πιο σπάνια με μεγάλα έντομα και άλλα σπονδυλόζωα, καθώς και θνησιμαία είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τις μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) στη τοποθεσία Βάλτος και Κασανδρία στις εκβολές του ποταμού Αξιού, στη θέση Αλμυραύλακο και Άγιος Νικόλαος, στις Εκβολές του ποταμού Αλιάκμονα καθώς και στα βόρεια του χωριού Νέα Αγαθούπολη. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, το οποίο προτιμά παράκτιους ή ηπειρωτικούς υγροτόπους με αφθονία τροφής και συστάδες δένδρων ή δάση, απαραίτητα για να κουρνιάζει, επίσης μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, το είδος τρέφεται κυρίως με βατράχια, μικρά θηλαστικά, πουλιά τραυματισμένα από κυνηγούς ή νεκρά, πιο σπάνια με μεγάλα έντομα και άλλα σπονδυλόζωα, καθώς και θνησιμαία, είδη τα οποία οι αλλαγές χρήσεων γης δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση	M	Δάση-στοές με Salix alba και	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					όλων των δέντρων		Populus alba	δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων με κυρίαρχα είδη τις ιτιές και τις λεύκες οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα νότια της Εγνατίας.			
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την καταστροφή δασών σκληρόξυλων δένδρων (πλατυφύλλων), υποκείμενα σε πλημμύρες (κατάκλυση) τα οποία αναπτύσσονται σε πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις στην περιοχή Κασσάνδρια στις ανατολικές όχθες του Αξιού όπου ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων οι οποίες γειτνιάζουν με ανοιχτές εκτάσεις και οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους σε θέσεις που γειτνιάζουν με τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιου , καθώς και με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων στις οποίες ενδιαιτεί το είδος και γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της εγνατίας, την κοίτη του Λουδία, καθώς και νοτιοανατολικά της εγνατίας στην κοίτη του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή της δενδρώδους βλάστησης σε θέσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα νοτίως της Εγνατίας, τις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, την κοίτη του Λουδία και την κοίτη του Αξιού υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.			
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.			
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.			
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος κοντά στα ποιμνιοστάσια στην κοίτη του ποταμού Αξιού στη θέση Κασανδρία. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους είτε άμεσα είτε έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα νότια-νοτιοανατολικά της Εγνατίας, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσειςπου γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού ανατολικά της περιοχής Κασσανδρία.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα, σε τμήμα της κοίτης του Λουδία νότια της Εγνατίας και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Αξιού νότια της Εγνατίας, καθώς και στις εκβολές του, στις εκβολές του Αλιάκμονα και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με το Υγρότοπο της Αγαθούπολης.			
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας μέχρι τις εκβολές του ποταμού, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Λουδία από την περιοχή Άγγελος μέχρι και τις εκβολές του, καθώς και στην περιοχή Παλιομάννες που γειτνιάζει με την κοίτη του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση). Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού και κατ επέκταση τη μείωση της υδροχαρούς δενδρώδους βλάστησης όπως ιτιές και λεύκες, με αποτέλεσμα της συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα, στην ανατολική όχθη του Αξιού στην περιοχή Κασσανρία, καθώς και βόρεια της Νέας Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση δασών σκληρόξυλων δένδρων (πλατυφύλλων), στην ανατολική όχθη του Αξιού νότια από την Εγνατία, τα οπόια υπόκεινται σε πλημμύρες (κατάκλυση) κατά τη διάρκεια κανονικώς ανερχόμενης στάθμης του νερού ή κατακλύονται λόγω της ανύψωσης της στάθμης του υδροφόρου στρώματος. Με αυτόν τον τρόπο μείωνεται το ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα, σε τμήμα της κοίτης του Λουδία και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, καθώς και στις εκβολές και μέρους της κοίτης του Αξιού νότια της Εγνατίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά την ξήρανση παρόχθιων στοών και πυκνοφυτείων από αλμυρίκια (Tamarix), πικροδάφνες (Nerium oleander), λυγαριές (Vitex agnus-castus) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς σε ρέματα διαρκούς ροής ή σε λιμνάζοντα νερά, όπου αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, στην περιοχή Παλιομάνες στο Αλιάκμονα, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Λουδία νότια της Εγνατίας, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού έως και τις εκβολές του νότια της Εγνατίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Clanga clanga*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στις νησίδες κατά μήκος της κοίτης του Αλιάκμονα, στην περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια, κατά μήκος της κοίτης του Λουδία νότια της Εγνατίας και κατα μήκος της κοίτης του Αξιού νότια της Εγνατίας, καθώς και στις εκβολές του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων οι οποίες αποτελούν το ενδιαίτημα του είδους βόρεια της Αξιούπολης και ανατολικά -νοτιοανατολικά του χωριού Πλάγια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων με κυρίαρχα είδη τις ιτιές και τις λεύκες οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα νότια της Εγνατίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Λιβάδια	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων οι οποίες γειτνιάζουν με ανοιχτές εκτάσεις και οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους βόρεια δυτικά βορειοδυτικά του Πευκοδάσους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor,	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την καταστροφή δασών	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	σκληρόξυλων δένδρων (πλατυφύλλων), υποκείμενα σε πλημμύρες (κατάκλυση) τα οποία αναπτύσσονται σε πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις στην περιοχή Κασσάνδρια στις ανατολικές όχθες του Αξιού όπου ενδιαιτεί το είδος.			
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων οι οποίες γειτνιάζουν με ανοιχτές εκτάσεις και οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους σε θέσεις που γειτνιάζουν με τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιου , καθώς και με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων. Αφορά την καταστροφή των ώριμων δέντρων που ενδιαιτεί το είδος στα παρόχθια δάση πλατυφύλλων στην κοίτη του Αξιού νότια της εγνατίας, στην κοίτη του Λουδία, καθώς και νοτιοανατολικά της εγνατίας στην κοίτη του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή της δενδρώδους βλάστησης σε θέσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα νοτίως της Εγνατίας, τις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, την κοίτη του Λουδία και την κοίτη του Αξιού υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.			
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Λιβάδια	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.			
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					της υποδομής		λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.			
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.			
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στα νοτιοανατολικά του χωριού Δογάνης. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στο οδικό δίκτυο του χωριού Μικρό Δάσος αφορά καλώδια που μεταφέρουν ρεύμα σε κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής καθώς και στο οδικό δίκτυο στα βόρεια της Αξιούπολης . Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Λιβάδια	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος κοντά στα ποιμνιοστάσια του χωριού Πευκόδασος.Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος κοντά στα ποιμνιοστάσια στην κοίτη	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								του ποταμού Αξιού στη θέση Κασανδρία. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.			
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους είτε άμεσα είτε έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, δυτικά του Πευκοδάσους και του Μικρού Δάσους και Ανατολικά της του χωριού Πλάγια.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους είτε άμεσα είτε έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα νότια-νοτιοανατολικά της Εγνατίας, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις που κυριαρχούνται από ξυλώδεις θάμνους σε συνδυασμό με πόες, βόρεια της Αξιούπολης, δυτικά του Πευκοδάσους και του Μικρού Δάσους, καθώς και νοτιοανατολικά του χωριού Πλάγια.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Λιβάδια	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις δυτικά του Μικρού Δάσους και του Πευκοδάσους και βορειοδυτικά του Πολύκαστρου.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσειςπου γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού ανατολικά της περιοχής Κασσανδρία.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα, σε τμήμα της κοίτης του Λουδία νότια της Εγνατίας και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας, καθώς και στις εκβολές του, στις εκβολές του Αλιάκμονα και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με το Υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας μέχρι τις εκβολές του ποταμού, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Λουδία από την περιοχή Άγγελος μέχρι και τις εκβολές του, καθώς και στην περιοχή Παλιομάννες που γειτνιάζει με την κοίτη του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση). Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού και κατ επέκταση τη μείωση της υδροχαρούς δενδρώδους βλάστησης όπως ιτιές και λεύκες, με αποτέλεσμα της συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα, στην ανατολική όχθη του Αξιού στην περιοχή Κασσανρία, καθώς και βόρεια της Νέας Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση δασών σκληρόξυλων δένδρων (πλατυφύλλων), στην ανατολική όχθη του Αξιού νότια από την Εγνατία, τα οπόια υπόκεινται σε πλημμύρες (κατάκλυση) κατά τη διάρκεια κανονικώς ανερχόμενης στάθμης του νερού ή	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								κατακλύονται λόγω της ανύψωσης της στάθμης του υδροφόρου στρώματος. Με αυτόν τον τρόπο μείωνεται το ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή.			
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα, σε τμήμα της κοίτης του Λουδία και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, καθώς και στις εκβολές και μέρους της κοίτης του Αξιού νότια της Εγνατίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά την ξήρανση παρόχθιων στοών και πυκνοφυτείων από αλμυρίκια (Tamarix), πικροδάφνες (Nerium oleander), λυγαριές (Vitex agnus-castus) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς σε ρέματα διαρκούς ροής ή σε λιμνάζοντα νερά, όπου αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, στην περιοχή Παλιομάνες στο Αλιάκμονα, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Λουδία νότια της Εγνατίας, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού έως και τις εκβολές του νότια της Εγνατίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Clanga pomarina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στις νησίδες κατά μήκος της κοίτης του Αλιάκμονα, στην περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια, κατά μήκος της κοίτης του Λουδία νότια της Εγνατίας και κατα μήκος της κοίτης του Αξιού νότια της Εγνατίας, καθώς και στις εκβολές του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Αγρανάπαυση	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη, αφορά τις εκτάσεις που είναι σε αγρανάπαση στις Αλυκές Κίτρους. Μετατρέποντας εκτάσεις με φυσική βλάστηση σε καλλιέργειες μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος του είδους που είναι οι ανοικτές περιοχές με διάσπαρτα δένδρα, χαμόκλαδα, άλση, ανοικτά δάση, αλλά και μεμονωμένα δένδρα στις άκρες των δρόμων. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν με έντομα και διάφορα αρθρόποδα. Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη δεν ευνοεί την ανάπτυξή τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη, αφορά τις εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες στις Αλυκές Κίτρους. Μετατρέποντας εκτάσεις με φυσική βλάστηση σε καλλιέργειες μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος είδους που είναι ανοικτές περιοχές με διάσπαρτα δένδρα, χαμόκλαδα, άλση, ανοικτά δάση, αλλά και μεμονωμένα δένδρα στις άκρες των δρόμων. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν έντομα και διάφορα αρθρόποδα. Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική δεν ευνοεί την ανάπτυξη των ειδών με τα οποία τρέφεται η χαλκοκουρούνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Καλλιέργειες	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη, αφορά τις καλλιέργειες στα βόρεια της Αξιούπολης και στα βορειοδυτικά του Πολυκάστρου. Μετατρέποντας εκτάσεις με φυσική βλάστηση σε καλλιέργειες μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος είδους που είναι ανοικτές περιοχές με διάσπαρτα δένδρα, χαμόκλαδα, άλση, ανοικτά δάση, αλλά και μεμονωμένα δένδρα στις άκρες των δρόμων. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν έντομα και διάφορα αρθρόποδα. Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική δεν ευνοεί την ανάπτυξη των ειδών με τα οποία τρέφεται η χαλκοκουρούνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη, αφορά τη μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής στα δυτικά του χωριού Βαλτοτόπι, στα ανατολικά του χωριού Άσπρος και στα δυτικά του χωριού Ακροπόταμος. Μετατρέποντας εκτάσεις με φυσική βλάστηση σε καλλιέργειες μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος είδους που είναι ανοικτές περιοχές με διάσπαρτα δένδρα, χαμόκλαδα, άλση, ανοικτά δάση, αλλά και μεμονωμένα δένδρα στις άκρες των δρόμων. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν έντομα και διάφορα αρθρόποδα. Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική δεν ευνοεί την ανάπτυξη των ειδών με τα οποία τρέφεται η χαλκοκουρούνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Coracias*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	garrulus				γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)			γη, αφορά τη μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή στα νότια της Αξιούπολης και στα ανατολικά της Χαλκιδόνας. Μετατρέποντας εκτάσεις με φυσική βλάστηση σε καλλιέργειες μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος είδους που είναι ανοικτές περιοχές με διάσπαρτα δένδρα, χαμόκλαδα, άλση, ανοικτά δάση, αλλά και μεμονωμένα δένδρα στις άκρες των δρόμων. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν έντομα και διάφορα αρθρόποδα. Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική δεν ευνοεί την ανάπτυξη των ειδών με τα οποία τρέφεται η χαλκοκουρούνα.			
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη, αφορά την μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις Αλυκές Κίτρους. Μετατρέποντας εκτάσεις με φυσική βλάστηση σε καλλιέργειες μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος είδους που είναι ανοικτές περιοχές με διάσπαρτα δένδρα, χαμόκλαδα, άλση, ανοικτά δάση, αλλά και μεμονωμένα δένδρα στις άκρες των δρόμων. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν έντομα και διάφορα αρθρόποδα. Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική δεν ευνοεί την ανάπτυξη των ειδών με τα οποία τρέφεται η χαλκοκουρούνα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Αγρανάπαυση	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τις περιοχές που είναι σε αγρανάπαυση δυτικά των Αλυκών Κίτρους. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται και υποβαθμίζεται η ποιότητα του ενδιαιτήματος του είδους μειώνοντας παράλληλα τα τροφικά διαθέσιμα. Βασική λεία του είδους είναι τα έντομα και διάφορα αρθρόποδα είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δε τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά περιοχές που γειτνιάζουν με τις Αλυκές Κίτρους . Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα. Το είδος προτιμά ανοικτές περιοχές με διάσπαρτα δένδρα, χαμόκλαδα, άλση, ανοικτά δάση, αλλά και μεμονωμένα δένδρα, επίσης το είδος τρέφεται έντομα και διάφορα αρθρόποδα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ.	M	Καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τις καλλιεργήσιμες	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					μονοκαλλιέργειες)			εκτάσεις στα δυτικά του χωριού Πολύκαστο και στα βορειοανατολικά της Αξιούπολης. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, το οποίο ενδιαιτεί σε ανοικτές περιοχές με διάσπαρτα δένδρα, χαμόκλαδα, άλση, ανοικτά δάση, αλλά και μεμονωμένα δένδρα. Επίσης με την αύξηση της εξειδικευμένης παραγωγής μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, καθώς τρέφεται με έντομα, σκαθάρια, ακρίδες, σκολόπενδρες, λιβελλούλες, τζιτζίκια, γρύλοι, πεταλούδες και κάμπιες στη λεία τους, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.			
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τους μεσογειακούς υπονιτρόφιλους λειμώνες στις περιοχές του ποταμού Αξιού που ξεκινάνε από την Αξιούπολη μέχρι και την γέφυρα της Χαλκηδόνας. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, το οποίο προτιμά ανοικτές περιοχές με διάσπαρτα δένδρα, χαμόκλαδα, άλση, ανοικτά δάση, αλλά και μεμονωμένα δένδρα στις άκρες των δρόμων επίσης μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, το είδος τρέφεται με έντομα και διάφορα αρθρόποδα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά καλλιέργειες στις περιοχές νότια της Αξιούπολης και σε εκτάσεις που γιετνιάζουν με την κοίτη του Αξιού. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας υποβαθμίζεται ο βιότοπος του είδους, το οποίο προτιμά ανοικτές περιοχές με διάσπαρτα δένδρα, χαμόκλαδα, άλση, ανοικτά δάση, αλλά και μεμονωμένα δένδρα στις άκρες των δρόμων επίσης μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, το είδος τρέφεται με έντομα και διάφορα αρθρόποδα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Αγρανάπαυση	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα στην Αλυκή Κίτρους και σε εκτάσεις βόρεια της Αξιούπολης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								την κοίτη του Αξιού.			
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών που γειτνιάζουν με σημαντικές επιπτώσεις για το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδος σε εκτάσεις δυτικά του υγροτόπου της Αλυκής Κίτρους και νότια του χωριού Κάτω Γέφυρα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού βόρεια της Αξιούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Αξιούπολη, Βαλτοτόπι και Άσπρος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον Αξιό από την αξιούπολη έως την Εγνατία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον Αξιού νότια της Αξιούπολης έως ανατολικά των Κουφαλίων.			
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις νότια της Αξιούπολης και ανατολικα των Κουφαλίων και της Χαλκηδόνας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, δυτικά της Αλυκής Κίτρους, νοτιοδυτικά της Γέφυρας και δυτικά του Καστανά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Εξαιτίας της εντατικοποίησης των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών καθώς και συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αγρούς, με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με αγροτικές εκτάσεις στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Αγρανάπαυση	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι το χωριό Άσπρος και σε εκτάσεις νοτιοδυτικά της Αλυκής Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Coracias*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	garrulus				άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)			γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις δυτικά της Αλυκής Κίτρους και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια του χωριού Κάτω Γέφυρα.			
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις βόρειοανατολικά της Αξιούπολης και δυτικά του Πολύκαστρου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον Αξιό νότι της Αξιούπολης και βορειοδυτικά του χωριού Άσπρος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν σε εκτάσεις πλησίον της κοίτης του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι την συμβολή του Αξιού με την Εγνατία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού βορειοανατολικά από το Βαλτοτόπι μέχρι δυτικά του χωριού Πρόχωμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Αξιούπολης, βορειοδυτικά του χωριιού Βαλτοτόπι, δυτικά του χωριού Πρόχωμα και ανατολικά της Χαλκηδόνας.			
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος φωλεοποίησης και τροφοληψίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού Δυτικά του χωριού Κατσανάς, νοτιοδυτικά της Κάτω Γέφυρας και νοτιοδυτικά των Αλυκών Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων τόσο στις καλλιέργειες όσο και σε σύνθετα συστήματα καλλιέργειας πλησίον αυτών σε εκτάσεις δυτικά του Πολύκαστρου και βόρεια της επαρχιακής οδού Κιλκίς – Αξιούπολης(ύψος γέφυρας). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων τόσο στις εκτάσεις των καλλιεργειών με οπωροφόρα όσο και σε καλλιέργειες που απαντώνται πλησίον αυτών σε εκτάσεις στα νότια του χωριού Εύζωνοι και ανατολικά της επαρχιακής οδού Αξιούπολης Ειδομένης έως τη θέση Δερβενιώτικα. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε υπονιτρόφιλους λειμώνες που απαντώνται σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της θέσης Αμπελάκια(ανατολικά) και με κατεύθυνση προς	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								τα βόρεια έως το ύψος της γέφυρας της Εγνατίας οδού. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.			
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε μη αρδεύσιμες(αμιγής)-αρόσιμες εκτάσεις, που απαντώνται σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της θέσης Νησί(νοτιοδυτικά) και με κατεύθυνση προς τα βόρεια έως το ύψος της θέσης Μεγάλα χωράφια. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε μη αρδεύσιμες(μεικτές)-αρόσιμες εκτάσεις, που απαντώνται σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης αμπελάκια και νότια της θέσης Μια Αξιας. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε μόνιμα αρδευόμενες (μεικτές) εκτάσεις, που απαντώνται σε εκτάσεις βόρεια της σιδηροδρομικής γραμμής, νότια της Εγνατίας και νότια της θέσης Στεργίου.Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								εκτάσεων οι οποίες γειτνιάζουν με ανοιχτές εκτάσεις και οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους σε θέσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από της Αξιούπολη εως την Εγνατία.			
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων οι οποίες γειτνιάζουν με ανοιχτές εκτάσεις και οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους σε θέσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από της Αξιούπολη εως την Εγνατία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων οι οποίες γειτνιάζουν με ανοιχτές εκτάσεις και οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους σε θέσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από της Αξιούπολη εως την Εγνατία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων οι οποίες γειτνιάζουν με ανοιχτές εκτάσεις και οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους σε θέσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού δυτικά του χωριού Πρόχωμα και νοτιοδυτικά του χωριού Κάτω Γέφυρα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Καλλιέργειες	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους και στα σημεία που υπάρχει πρόσβαση από τον υγρότοπο της Αγαθούπολης έως την περιοχή Παλιομάνα στην παλιά κοίτη του Αξιού (Μεγ. Βαρδάρη) . .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση των οικισμών σε εκτάσεις που ενδιαιτεί το είδος και οι οποίες γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού και την Αξιούπολη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση των οικισμών και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους νότια της Αξιούπολης και του Πολύκαστρου.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και	M	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την κατασκευή	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					υποδομών αναψυχής			κτισμάτων σε εκτάσεις που ενδιαιτεί το είδος στο νοτιοδυτικό τμήμα της Αλυκής Κίτρους.			
GR1220010	*Coracias garrulus*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση και κατασκευή εγκαταστάσεων νοτιοανατολικά της Αξιούπολης, καθώς με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ficedula semitorquata*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η μετατροπή σε γεωργική γη αφορά τα δάση και τις δασικές εκτάσεις των περιοχών στα βορειοδυτικά του χωριού Πολύκαστρο στη τοποθεσία Κοντζά ρέμα, στα δυτικά του χωριού Πευκόδασος, στα νότια του χωριού Δογάνις, στα βορειοδυτικά του χωριού Μικρό Δάσος και στα νοτιοανατολικά του χωριού Πλάγια στις τοποθεσίες Δρέβενον και Σταυροδρόμι. Μετατρέποντας τις δασικές εκτάσεις σε εκτάσεις καλλιεργειών μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος του είδους που είναι τα φυλλοβόλα δάση κυρίως δρυός και δάση με κωνοφόρα δένδρα. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν έντομα, προνύμφες, κάμπιες κ.α. και η μετατροπή σε γεωργική γη δεν ευνοεί την ανάπτυξή τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ficedula semitorquata*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση πλατάνου	Η μετατροπή σε γεωργική γη αφορά τα δάση πλάτάνου των περιοχών στα ανατολικά του χωριού Γοργόπη και στα βόρεια του χωριού Καμποχώρι. Μετατρέποντας τις δασικές εκτάσεις σε εκτάσεις καλλιεργειών μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος του είδους που είναι τα φυλλοβόλα δάση κυρίως δρυός και δάση με κωνοφόρα δένδρα. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν έντομα, προνύμφες, κάμπιες κ.α. και η μετατροπή σε γεωργική γη δεν ευνοεί την ανάπτυξή τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ficedula semitorquata*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών, αλλά και των δασικών εκτάσεων που γειτνιάζουν με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις ανατολικά και νοτιοανατολικά της Πλαγιάς, δυτικά και βορειοανατολικά του Μικρού Δάσους και ανατολικά-βορειοανατολικά της Πηγής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ficedula semitorquata*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές,	M	Δάση πλατάνου	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					μεμονωμένα δέντρα κλπ.)			σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών, αλλά και των δασικών εκτάσεων που γειτνιάζουν με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις ανατολικά της Γοργοπης και βορειοανατολικά του Καμποχωρίου.			
GR1220010	*Ficedula semitorquata*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων οι οποίες αποτελούν το ενδιαίτημα του είδους βόρεια της Αξιούπολης και ανατολικά -νοτιοανατολικά του χωριού Πλάγια και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Γαλλικού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ficedula semitorquata*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση πλατάνου	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων οι οποίες αποτελούν το ενδιαίτημα του είδους βόρεια του χωριού Βαλτοτόπι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gavia arctica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Θάλασσα και ωκεανός	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και κατ επέκταση το θαλάσσιο οικοσύστημα στο οποίο καταλήγουν. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται στον θερμαικό κόλπο και ιδιαιτέρως στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα επιδρά έμμεσα το είδος καθώς επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Gavia arctica*	B	1	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών, αφορά την όχληση που προκαλείται από τα πλοία που κινούνται στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ που γειτνιάζει με της εκβολες του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Γαλλικού. Η όχληση οδηγεί σε εκτοπισμό του είδους σε έκταση που γειτνιάζει με το πλεούμενο δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο προσωρινή απώλεια ενδιαιτήματος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gavia arctica*	B	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού), αφορά την τυχαία παγίδευση του είδους κυρίως σε δίχτυα και σε μικρότερο βαθμό σε παραγάδια, τράτες και γρι-γρι. Η τυχαία παγίδευση και κατ επέκταση η θανάτωση του είδους από αλιευτικά εργαλεία αποτελεί αιτία μείωσης του πληθυσμού του, στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ που ενδιαιτεί.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								του Δέλτα του Αλιάκμονα, στις εκβολές του Λουδία ποταμού και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον των παράκτιων λιμνοθαλασσών που απαντώνται σε εκτάσεις νότια της θέσης Κλεισούρα στην Αλυκή Κίτρους και σε εκτάσεις νότια της θέσης Βάλτος. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ποταμοί και λίμνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον του ποταμού σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της Εγνατίας οδού και με κατεύθυνση προς τα βόρεια έως το ύψος του χωριού Ανατολικό (ανατολικά).Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα, σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης Παλ. Ιχθ. Καδούρα και ως τη θέση Χηναρού (ανατολικά) και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο νοτιοδυτικά της θέσης Αγ. Νικόλαος. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον του ποταμού σε εκτάσεις που απαντώνται δυτικά της θέσης Δημητσάτες και ως τη θέση Μοριτικα (νοτιοδυτικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις υποτυπώδεις κινούμενες θίνες μεταξύ της θέσης Αγία Παρασκευή και ως τη θέση Κλεισούρα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού και του Αλιάκμονα.			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Θάλασσα και ωκεανός	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και κατ επέκταση το θαλάσσιο οικοσύστημα στο οποίο καταλήγουν. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται στον θερμαικό κόλπο και ιδιαιτέρως στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα επιδρά έμμεσα το είδος καθώς επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα, στην κοίτη νότια της Εγνατίας και τις εκβολές του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα και επηρεάζοντάς το έμμεσα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί και λίμνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα, στην παλιά κοίτη του Αξιού ανότια της Εγνατίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των λειμώνων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στην περιοχή Κασσανδρία νότια της Εγνατίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα σε περιοχές του Γαλλικού βορειοανατολικά της Σίνδου και ανατολικά της Νέας Μαγνησίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών, αφορά την όχληση που προκαλείται από τα πλοία που κινούνται στη	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ που γειτνιάζει με της εκβολες του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Γαλλικού. Η όχληση οδηγεί σε εκτοπισμό του είδους σε έκταση που γειτνιάζει με το πλεούμενο δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο προσωρινή απώλεια ενδιαιτήματος.			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται με βαρέα μέταλλα (π.χ χαλκός που χρησιμοποιείται στα υφαλοχρώματα των πλοίων) από τις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω της θαλάσσης, καθώς την πιθανότητα ατυχήματος από διερχόμενα εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα τη διάχυση ορυκτών καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών των ποταμών Αξιού Λουδία και Αλιάκμονα καθώς και στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις Αλυκές Κίτρους. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται με βαρέα μέταλλα (π.χ χαλκός που χρησιμοποιείται στα υφαλοχρώματα των πλοίων) από τις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω της θαλάσσης, καθώς την πιθανότητα ατυχήματος από διερχόμενα εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα τη διάχυση ορυκτών καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του Γαλλικού ποταμού. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Θάλασσα και ωκεανός	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους και στα σημεία που υπάρχει πρόσβαση από τον υγρότοπο της Αγαθούπολης έως την περιοχή Χηντρού στον κόπλο του Καλοχωρίου .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων των αλυκών και την πιθανή κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών και συναφών υποδομών, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								έκτασης που ενδιαιτεί το είδος στην Αλυκή Κίτρους			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ποταμοί και λίμνες	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την κατασκευή εγκαταστάσεων σε εκτάσεις που ενδιαιτεί το είδος και γειτνιάζουν με την όχθη του Αξιού νότια της Εγνατίας.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Υγρότοποι	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση και κατασκευή εγκαταστάσεων με παράλληλη εξάλειψη της παρόχθιας βλάστησης και της καταστροφής τη μείωση της έκτασης των υδάτινων επιφανειών όπου ενδιαιτέι το είδος στην κοίτη του Γαλικού ανατολικά και βορειοανατολικά της Σίνδου.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής, αφορά την πιθανή κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών και συναφών υποδομών που θα έχουν ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους με παράλληλη όχληση στις ακτές της Αλυκής Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή Αλμύρες νότια της Αλυκής Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής	M	Θάλασσα και ωκεανός	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης) Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					ρύπανσης)			στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριότητες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες και τα οποία καταλήγουν στην θάλασσα υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα στις εκβολές του Αλιάκμονα, του Αξιού και του Λουδία.			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη σημειακή διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριοτήτες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης και τη γύρω περιοχή και τις εγκαταστάσεις του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του Γαλλικού και κατ επέκταση των μεταβατικών υδάτων όπου αυτά καταλήγουν Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ποταμοί και λίμνες	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων στην Παλιά κοίτη του Αξιού (μικρό Βαρδάρη) από το Ανατολικό μέχρι την περιοχή Βάλτος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση περιοχών που γειτνιάζουν και κατ επέκταση επιρρεάζονται από τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα που οφείλεται στη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην περιοχή Παλιομάννα.			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση περιοχών που γειτνιάζουν και κατ επέκταση επιρρεάζονται από τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα που οφείλεται στη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων στην περιοχή Κασσανδρία που γιετνιάζει με την κοίτη του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Υγρότοποι	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη σημειακή διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριοτήτες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή και τις εγκαταστάσεις του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης και αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του Γαλλικού ποταμού όπου αυτά καταλήγουν στην ευρύτερη περιοχή της Σίνδου. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οι οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά τη μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση που προκαλείται στη θαλάσσια περιοχή του Καλοχώριου που γειτνιάζει με το ενδιαίτημα του είδους. Η ρύπανση προκαλεί υποβάθμιση του βιοτόπου του είδους διαταράσσοντας τα τροφικά του διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και στην τοποθεσία Άγιος Νικόλαος, Πλαιομάννα και Λευκούδι. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές Γαλλικού ποταμού. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Θάλασσα και ωκεανός	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στην θαλάσσια έκταση της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού και στην παράκτια ζώνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, αφορά την συρίκνωση και την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους, καθώς και την όχληση που υφίσταται από της εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις μυδοκαλλιέργειες στη θαλάσσια έκταση που ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ποταμοί και λίμνες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Υγρότοποι	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις παράκτιες περιοχές στα ανατολικά της θέσης Χηναρού, στα νοτιοανατολικά της θέσης Παλιομάννα, στη θέση Λευκούδι , στον κόλπο Αμέρικα, στη θέση Στρατώνες στις εκβολές του Αξιού, στη θαλάσσια περιοχή στις εκβολές του Αλιάκμονα και στη θαλάσσια περιοχή Αλυκών Κίτρους. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Το Γελογλάρονο τρέφεται κυρίως με μικρά ασπόνδυλα (υδρόβια και χερσαία έντομα, αράχνες), αλλά και σπονδυλόζωα (ερπετά, αμφίβια, μικρά ψάρια)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολές του Αξιού ποταμού, στις εκβολές του Λουδία και στις εκβολές του Αλιάκμονα καθώς και στις παράκτιες περιοχές των τοποθεσιών Παλιομάννα και Λευκούδι . Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του Γελογλάρονου αποτελείται κυρίως απο έντομα, μεγάλη ποικιλία μικρών ασπονδύλων (υδρόβια και χερσαία έντομα, αράχνες), αλλά και σπονδυλόζωων (ερπετά, αμφίβια, μικρά ψάρια και σπάνια μικρά τρωκτικά και πουλιά)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού και στα νότια του χωριού Καλοχώρι και στα νοτιοανατολικά του χωριού Σίνδος και στα βορειοανατολικά του χωριού Κορινός. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του είδους αποτελείται κυρίως απο έντομα, με μικρά ασπάνδυλα (υδρόβια και χερσαία έντομα, αράχνες), αλλά σπονδυλόζωα (ερπετά, αμφίβια, μικρά ψάρια και σπάνια μικρά τρωκτικά και πουλιά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στη θέση Βάλτος στα βόρεια του χωριού Νέα Αγαθούπολη και στις Αλυκές Κίτρους. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του είδους αποτελείται απο έντομα, μικρά ασπόνδυλα (υδρόβια και χερσαία έντομα, αράχνες), αλλά και σπονδυλόζωα (ερπετά, αμφίβια, μικρά ψάρια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					παράκτια)		των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις Αλυκές Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα, στα δυτικά των εκβολών του Αξιού και στη παράκτια περιοχή από τις εκβολές του Αξιού μέχρι και τις εκβολές του Γαλλικού. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του είδους αποτελείται απο έντομα, μικρών ασπόνδυλα (υδρόβια και χερσαία έντομα, αράχνες), αλλά και σπονδυλόζωα (ερπετά, αμφίβια, μικρά ψάρια)			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμοναστις περιοχές Κλειδί και Παλιομάννες .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Θάλασσα και ωκεανός	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού του Λουδία και του Αλιάκμονα .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στην κοίτη και στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Το Γελογλάρονο αναπαράγεται σε αποικίες σε ανοικτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, αλυκές κ.α Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στις	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								παράκτιες λιμνοθάλασσες Αλυκές Κίτρους και στη τοποθεσία Βάλτος στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Το γελογλάρονο είναι είδος που προτιμά παράκτιες περιοχές, εκβολές ποταμών και δελταϊκά συστήματα, λιμνοθάλασσες, βάλτους και ποτάμια εκβολές ποταμών, ορυζώνες, λίμνες τέλος η φωλιά του είναι ένα βαθούλωμα στην άμμο ή σε χαμηλό χορτάρι. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και περιορίζει τις θέσεις φωλεοποίησης .			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ποταμοί και λίμνες	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στα δεξιά από την Εγνατία Οδό και στις τοποθεσίες Βάλτος και Μυρόβλητο επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Το Γελογλάρονο είναι είδος που προτιμά παράκτιες περιοχές, εκβολές ποταμών και δελταϊκά συστήματα, λιμνοθάλασσες, αλλά και εσωτερικές λίμνες, βάλτους και ποτάμια. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση μικρών σε έκταση λιμνών που μπορεί να προκαλέσει μείωση του ενδιαιτήματος τους είδους, νότια της εγνατίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού, καθώς και στην περιοχή Παλιομάννες σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα. .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								στον κόλπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.			
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ποταμοί και λίμνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως την διάβρωση και την ξήρανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παλιά κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη διάβρωση των θινών και κατ επέκταση την συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους εκτάσεων που βρίσκονται σε απόσταση 5 με 10 μέτρα από την ακτή στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Glareola pratincola*	B	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του. Επίσης τα κτηνοτροφικά ζώα προκαλούν όχληση και δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να καταστρέφουν τις φωλιές του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Νικολάου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Glareola pratincola*	B	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του. Επίσης τα κτηνοτροφικά ζώα προκαλούν όχληση και δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να καταστρέφουν τις φωλιές του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι μέχρι την περιοχη Χηντρού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Glareola pratincola*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					(εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)			των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους , σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, την κοίτη του Λουδία καθώς και την παράκτια ζώνη στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Νικολάου.			
GR1220010	*Glareola pratincola*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού και την παράκτια ζώνη στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Νικολάου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Glareola pratincola*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Glareola pratincola*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Glareola pratincola*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Αξιού.			
GR1220010	*Glareola pratincola*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού καθώς και στην περιοχή Κασσανδρία που γειτνιάζει με την κοίτη του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και σε εκτάσεις που γειτνιαζουν με την κοίτη του Λουδία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας καθώς και στην παράκτια ζώνη από τον κόλπο Αμέρικα εως την Χηντρού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων νοτιοδυτικά της Αλυκής Κίτρους και στην περιοχή του Καλοχωρίου	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία κυρίως μονοπατιών τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων στην Αλυκή Κίτρους και τον	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Υγρότοπο της Αγαθούπολης.			
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή Αλμύρες νότια της Αλυκής Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής από τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης εως τις εκβολές της παλιάς κοίτης του Αξιού(Μεγάλου Βαρδάρη)	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, η περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια καθώς και η παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Λουδία έως το Αλμυραήλακο . Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.			
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και η όχληση των ειδών που παρατηρείται, αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και στην τοποθεσία Άγιος Νικόλαος, Πλαιομάννα και Λευκούδι. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές Γαλλικού ποταμού. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.			
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται.Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών των ανωτέρω ποταμών.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στον κόλπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που εξαρτώνται που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις στην κοίτη του Αλιάκμονα βορειοανατολικά της Μεγάλης Γέφυρας μέχρι τις εκβολές του ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Θάλασσα και ωκεανός	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και κατ επέκταση το θαλάσσιο οικοσύστημα στο οποίο καταλήγουν. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται στον θερμαικό κόλπο και ιδιαιτέρως στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα επιδρά έμμεσα το είδος καθώς επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και των εκτάσεων που γειτνιάζουν των οποίων τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιορίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, την κοίτη του Λουδία καθώς και στις εκβολές του Αξιού.			
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και στην κοίτη(περιοχές Κασσανδρία και Βάλτος) και τις εκβολές του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στις εκβολές του Αξιού, στο Λουδία από την Εγνατία μέχρι τις εκβολές του, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, καθώς και στην κοίτη του Αλιάκμονα βόρεια της Μεγάλης Γέφυρας μεχρι τις εκβολές του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.			
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών, αφορά την όχληση που προκαλείται από τα πλοία που κινούνται στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ που γειτνιάζει με της εκβολες του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Γαλλικού. Η όχληση οδηγεί σε εκτοπισμό του είδους σε έκταση που γειτνιάζει με το πλεούμενο δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο προσωρινή απώλεια ενδιαιτήματος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση δασών που εξαπλώνονται κατά μήκος των ποταμών και εντός των	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								πλημμυρικών τους πεδίων και τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, κατά μήκος της κοίτης του Αξιού βόρεια της Μεγάλης Γέφυρας μέχρι και τις εκβολές του, καθώς και νοτιοδυτικά του υγροτόπου της Αγαθούπολης.			
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους , σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, την κοίτη του Λουδία καθώς και την παράκτια ζώνη στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Νικολάου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους στον Αλιάκμονα βόρεια της Μεγάλης Γέφυρας έως τις εκβολές του, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι στον Λουδία από την Εγνατία εως τις εκβολές του και στις εκβολές του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική). Αφορά την επαγγελματική αλιεία η οποία προκαλεί μείωση της	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ιχθυοπαραγωγής λόγω της μικρής διάρκειας της απαγορευτικής περιόδου, η οποία για το 2020 ισχύει μόνο από 23 Απριλίου 6 Ιουνίου, ενώ η αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών διαρκεί από Ιανουάριο έως και Ιούλιο. Δεν λείπουν φαινόμενα υπεραλίευσης, καθώς δεν υφίσταται σχέδιο διαχείρισης του γόνου και των βιοτόπων αναπαραγωγής και αστυνόμευσης της δραστηριότητας. Η αλιεία με τον τρόπο που ασκείται μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στην θαλάσσια ζώνη που ορίζεται από τον υγρότοπο τοης Αγαθούπολης έως και τις εκβολές του Αξιού.			
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική). Αφορά την επαγγελματική αλιεία η οποία προκαλεί μείωση της ιχθυοπαραγωγής λόγω της μικρής διάρκειας της απαγορευτικής περιόδου, η οποία για το 2020 ισχύει μόνο από 23 Απριλίου 6 Ιουνίου, ενώ η αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών διαρκεί από Ιανουάριο έως και Ιούλιο. Δεν λείπουν φαινόμενα υπεραλίευσης, καθώς δεν υφίσταται σχέδιο διαχείρισης του γόνου και των βιοτόπων αναπαραγωγής και αστυνόμευσης της δραστηριότητας. Η αλιεία με τον τρόπο που ασκείται μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα, καθώς και στο μεγαλύτερο τμήμα του Αλιάκμονα και του Λουδία, καθώς και την περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική). Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία η οποία προκαλεί μείωση της ιχθυοπαραγωγής λόγω της μικρής διάρκειας της απαγορευτικής περιόδου, η οποία για το 2020 ισχύει μόνο από 23 Απριλίου 6 Ιουνίου, ενώ η αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών διαρκεί από Ιανουάριο έως και Ιούλιο. Δεν λείπουν φαινόμενα υπεραλίευσης, καθώς δεν υφίσταται σχέδιο διαχείρισης του γόνου και των βιοτόπων αναπαραγωγής και αστυνόμευσης της δραστηριότητας. Η αλιεία με τον τρόπο που ασκείται μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στην θαλάσσια ζώνη που ορίζεται από τον υγρότοπο τοης Αγαθούπολης έως και τις εκβολές του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική). Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία η οποία προκαλεί μείωση της ιχθυοπαραγωγής λόγω της μικρής διάρκειας της απαγορευτικής περιόδου, η οποία για το 2020 ισχύει μόνο από 23 Απριλίου 6 Ιουνίου, ενώ η αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών διαρκεί από Ιανουάριο έως και Ιούλιο. Δεν λείπουν φαινόμενα υπεραλίευσης, καθώς δεν υφίσταται	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								σχέδιο διαχείρισης του γόνου και των βιοτόπων αναπαραγωγής και αστυνόμευσης της δραστηριότητας. Η αλιεία με τον τρόπο που ασκείται μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα, καθώς και στο μεγαλύτερο τμήμα του Αλιάκμονα και του Λουδία, καθώς και την περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια.			
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους είτε άμεσα είτε έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα βόρεια του χωριού Μεγάλη Γέφυρα εώς και τις εκβολές του, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα, σε τμήμα της κοίτης του Λουδία νότια της Εγνατίας και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας, καθώς και στις εκβολές του, στις εκβολές του Αλιάκμονα και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με το Υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Θάλασσα και ωκεανός	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στην	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								θαλάσσια έκταση της περιοχής.			
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, αφορά την συρίκνωση και την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους, καθώς και την όχληση που υφίσταται από τις εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις μυδοκαλλιέργειες στη θαλάσσια έκταση που ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση). Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού και κατ επέκταση τη μείωση της υδροχαρούς δενδρώδους βλάστησης όπως ιτιές και λεύκες, με αποτέλεσμα της συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα, καθώς και σε εκτάσεις βόρεια της Νέας Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα, σε τμήμα της κοίτης του Λουδία και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης και στις εκβολές	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								και την κοίτη νότια της εγνατίας του Αξιού.			
GR1220010	*Haliaetus albicilla*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στις νησίδες κατά μήκος της κοίτης του Αλιάκμονα, στην περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια, κατά μήκος της κοίτης του Λουδία νότια της Εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων τόσο στις καλλιέργειες όσο και σε σύνθετα συστήματα καλλιέργειας πλησίον αυτών σε εκτάσεις δυτικά του Πολύκαστρου και βόρεια της επαρχιακής οδού Κιλκίς – Αξιούπολης(ύψος γέφυρας). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Λιβάδια	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε λιβάδια που απαντώνται σε εκτάσεις νοτιοδυτικά της θέσης Ράχη Παναγιά και σε εκτάσεις βόρεια του χωριού Πευκοδάσος και δυτικά της θέσης Λιβάδι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Λουδία ποταμού και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο δυτικά της θέσης Αγ. Νικόλαος. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε υπονιτρόφιλους λειμώνες που απαντώνται σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της θέσης Αμπελάκια(ανατολικά) και με κατεύθυνση προς τα βόρεια έως το ύψος της γέφυρας της Εγνατίας οδού. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε μη αρδεύσιμες(αμιγής)-αρόσιμες εκτάσεις, που απαντώνται σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της θέσης Νησί(νοτιοδυτικά) και με κατεύθυνση προς τα βόρεια έως το ύψος της θέσης Μεγάλα χωράφια. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε μη αρδεύσιμες(μεικτές)-αρόσιμες εκτάσεις, που απαντώνται σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης αμπελάκια και νότια της θέσης Μια Αξιας. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.			
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων στις μη δενδρώδεις καλλιέργειες που απαντώνται σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Αμπελάκια και σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της θέσης Λόφος (δυτικά) και με κατεύθυνση προς τα βόρεια έως το ύψος της επαρχιακής οδού Κιλκίς – Αξιούπολης(γέφυρα). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων στα σύνθετα συστήματα καλλιέργειας που απαντώνται πλησίον αυτών σε εκτάσεις δυτικά του Πολύκαστρου και βόρεια της επαρχιακής οδού Κιλκίς – Αξιούπολης(ύψος γέφυρας).Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε μόνιμα αρδευόμενες (μεικτές) εκτάσεις, που απαντώνται σε εκτάσεις βόρεια της σιδηροδρομικής γραμμής, νότια της Εγνατίας και νότια της θέσης Στεργίου.Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ποταμοί και λίμνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								καλλιέργειες πλησίον του ποταμού σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της Εγνατίας οδού και με κατεύθυνση προς τα βόρεια έως το ύψος του χωριού Ανατολικό (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.			
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον του ποταμού που απαντώνται σε εκτάσεις βόρεια του χωριού Ανατολικό (ανατολικά) και στις εκβολές του ποταμού Αξιού.Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον του ποταμού σε εκτάσεις που απαντώνται δυτικά της θέσης Δημητσάτες και ως τη θέση Μοριτικα (νοτιοδυτικά).Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δενδρώδεις καλλιέργειες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, καθώς επίσης παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα, μέσω των οποίων μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε περιοχές που καλλιεργούνται, στην περιοχή της Σίνδου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, καθώς επίσης παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα, μέσω των οποίων μειώνονται τα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								τροφικά διαθέσιμα του είδους σε περιοχές που γειτνιάζουν με καλλιέργειες στην Αλυκή Κίτρους και δυτικά και βορειοδυτικά του χωριού Ανατολικό σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού.			
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, καθώς επίσης παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα, μέσω των οποίων μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε περιοχές που γειτνιάζουν με καλλιέργειες δυτικά της Χαλάστρας και βορειοδυτικά του Ανατολικού στην κοίτη του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού και του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλλιέργειες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, καθώς και την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα, μέσω των οποίων επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του, σε εκτάσεςι που γειτνιάζουν με τον Αξιό από τα βόρεια σύνορα της χώρας μέχρι την Αξιούπολη, βορειοανατολικά του χωριού Ανατολικό, και ασε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον Γαλλικό δυτικά της Εγνατίας και της Νέας Μαγνησίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Λιβάδια	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, καθώς και την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα, μέσω των οποίων μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε περιοχές που γειτνιάζουν με λιβάδια δυτικά του Πευκοδάσους και νότια των Ευζώνων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των υδάτινων	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								στοιχείων της περιοχής και των εκτάσεων που γειτνιάζουν των οποίων τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, την κοίτη του Λουδία καθώς και στις εκβολές του Αξιού.			
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και στην κοίτη νότια της Εγνατίας και τις εκβολές του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, σε εκτάσεις που γειτνιαζουν με την κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι την Εθνική Οδό Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης, καθώς και νότια της Εγνατίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις δυτικές όχθες του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, μέσω των οποίων μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από την αξιούπολη εως την Εθνική Οδό Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, μέσω των οποίων μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από την	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								αξιούπολη εως την Εθνική Οδό Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.			
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, μέσω των οποίων μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από τα Βόρεια σύνορα της χώρας εως την Εγνατία, στην Αλυκή Κίτρους και στην περιοχή του Αγ. Νικολάου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, μέσω των οποίων μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού βόρεια και ανατολικά της Αξιούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, μέσω των οποίων μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Κάτω Γέφυρας μέχρι την Εγνατία, καθώς και στην περιοχή Λαιμός που γειτνιάζει με τις ανατολικές όχθες του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί και λίμνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα, στην κοίτη του αξιού από τα βόρεια σύνορα της χώρας μέχρι την Αξιούπολη και στην παλιά κοίτη του Αξιού από το Ανατολικό μέχρι την Εγνατία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα, βόρεια του Ανατολικού, στις περιοχές Κασσανδρία, Βάλτος και Κοφίνα στις όχθες του Αξιού και στην αλυκή Κίτρους.			
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στον Αξιό νότια της Αξιούπολης, ανατολικά του χωριού Άθυρα και δυτικά του Πρωμαχώνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των λειμώνων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νοτιοδυτικά της Κάτω Γέφυρας, βόρεια του Ανατολικού και στην περιοχή Κασσανδρία νότια της Εγνατίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα σε περιοχές που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού βόρεια της Αξιούπολης και δυτικά του Πευκοδάσους, καθώς και σε περιοχές του Γαλλικού βορειοανατολικά της Σίνδου και ανατολικά της Νέας Μαγνησίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα, στις εκβολές του Λουδία ποταμού και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.			
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Θίνες με Euphorbia terracina	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκτάσεις με θίνες Euphorbia terracina μεταξύ της θέσης Αγία Παρασκευή και ως τη θέση Νησί (νότια) και νοτιοανατολικά της θέσης Κλεισούρα. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria μεταξύ της θέσης Νησί και ως τη θέση Κλεισούρα (ανατολικά) και δυτικά της Σκάλας Αλυκής. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hydroprogne*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	caspia				χημικών			την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον των παράκτιων λιμνοθαλασσών που απαντώνται σε εκτάσεις νότια της θέσης Κλεισούρα στην Αλυκή Κίτρους και σε εκτάσεις νότια της θέσης Βάλτος. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.			
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις υποτυπώδεις κινούμενες θίνες μεταξύ της θέσης Αγία Παρασκευή και ως τη θέση Κλεισούρα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Θάλασσα και ωκεανός	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και κατ επέκταση το θαλάσσιο οικοσύστημα στο οποίο καταλήγουν. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται στον θερμαικό κόλπο και ιδιαιτέρως στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα επιδρά έμμεσα το είδος καθώς επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα, στην κοίτη νότια της Εγνατίας και τις εκβολές του	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Αξιού.			
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα και επηρεάζοντάς το έμμεσα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών, αφορά την όχληση που προκαλείται από τα πλοία που κινούνται στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ που γειτνιάζει με της εκβολες του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Γαλλικού. Η όχληση οδηγεί σε εκτοπισμό του είδους σε έκταση που γειτνιάζει με το πλεούμενο δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο προσωρινή απώλεια ενδιαιτήματος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Θίνες με Euphorbia terracina	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.			
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής από τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης εως την περιοχη Χηντρού στον κόλπο του Καλοχωρίου.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Θίνες με Euphorbia terracina	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που επισκέπτονται την παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής, επηρεάζοντας αρνητικά το είδος που ενδιαιτεί στην περιοχή.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής, επηρεάζοντας αρνητικά το είδος που ενδιαιτεί στην περιοχή της Αλυκής Κίτρους	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.			
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη της περιοχής μέχρι τον κόλπο του Καλοχωρίου.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους.			
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού καθώς και την κοίτη του Αξιού, αλλά και την παράκτια ζώνη από στην περιοχή Λευκούδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο και στον Υγρότοπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στην Αλυκή Κίτρους και στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τους είδους στην Αλυκή Κίτρους και στην περιοχή Σκάλα που γειτνιάζει με τις εκβολές του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και στην τοποθεσία Άγιος Νικόλαος, Πλαιομάννα και Λευκούδι. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές Γαλλικού ποταμού. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Θάλασσα και ωκεανός	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στην θαλάσσια έκταση της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, αφορά την συρίκνωση και την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους, καθώς και την όχληση που υφίσταται από της εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις μυδοκαλλιέργειες στη θαλάσσια έκταση που ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης,, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη στην περιοχή Λευκούδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hydroprogne*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ.	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	caspia				διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)			συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, και στον κόλπο του Καλοχωρίου.			
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη διάβρωση των θινών και κατ επέκταση την συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους εκτάσεων που βρίσκονται σε απόσταση 5 με 10 μέτρα από την ακτή στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ixobrychus minutus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλαμώνες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν με αγροτεμάχια με σημαντικές επιπτώσεις για το ενδιαίτημα του είδος στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην κοίτη του Λουδία, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού, την παλιά κοίτη του Αξιού και την παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Αξιού έως την περιοχή Χηντρού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ixobrychus minutus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και των καλαμώνων στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης και στις εκβολές του Αλιάκμονα, στην κοίτη του Λουδία νότια της Εγνατίας, στην κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι τις εκβολές του, καθώς και την παλιά κοίτη του Αξιού. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Ixobrychus minutus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα, του Λουδία, καθώς και σε έκταση που εκτείνεται α΄πό τις εκβολές του Αξιού εως την περιοχη Χηντρού στον κόλπο του Καλοχωρίου.			
GR1220010	*Ixobrychus minutus*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Καλαμώνες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Ixobrychus minutus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση των καλαμώνων που εμφανίζονται κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά με μερική διακύμανση της στάθμης και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάδη που έχουν ως συνέπεια τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα, κατά μήκος της κοίτης του Λουδία καθώς και στις εκβολές του, κατά μήκος της κοίτης του Αξιού και σε εκτάσεις ανατολικά και δυτικά αυτής που διακόπτονται από καλλιέργειες από την Αξιούπολη εως και της εκβολές του, κοντά στον δρόμο που κινείται κατά μήκος της παράκτιας ζώνης από τις εκβολές του Αξιού έως και την περιοχή Χηντρού στον κόλπο του καλοχωρίου, καθώς και νότια της Εγνατίας στην παλιά κοίτη του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη, αφορά τη μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του χωριού Βαλτοτόπι και στα δυτικά του χωριού Ασπροπόταμος. Μετατρέποντας εκτάσεις με φυσική βλάστηση σε καλλιέργειες μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος είδους που είναι χωράφια με σιτηρά, ή ξηρά πετρώδη λιβάδια με μικρές συστάδες δέντρων και θάμνων. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν έντομα, σαύρες, μικρά τρωκτικά ή μικρά πτηνά. Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική δεν ευνοεί την ανάπτυξη των ειδών με τα οποία τρέφεται ο σταχτοκεφαλάς.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη, αφορά τη μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στα νότια της	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)			Αξιούπολης. Μετατρέποντας εκτάσεις με φυσική βλάστηση σε καλλιέργειες μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος είδους που είναι χωράφια με σιτηρά, ή ξηρά πετρώδη λιβάδια με μικρές συστάδες δέντρων και θάμνων. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν έντομα, σαύρες, μικρά τρωκτικά ή μικρά πτηνά. Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική δεν ευνοεί την ανάπτυξη των ειδών με τα οποία τρέφεται ο σταχτοκεφαλάς.			
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη, αφορά τις μη δενδρώδης καλλιέργειες στις περιοχές του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι και τη γέφυρα της Χαλκιδόνας. Μετατρέποντας εκτάσεις με φυσική βλάστηση σε καλλιέργειες μεταβάλεται ριζικά ο βιότοπος είδους που είναι χωράφια με σιτηρά, ή ξηρά πετρώδη λιβάδια με μικρές συστάδες δέντρων και θάμνων. Επίσης μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που περιλαμβάνουν έντομα, σαύρες, μικρά τρωκτικά ή μικρά πτηνά. Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική δεν ευνοεί την ανάπτυξη των ειδών με τα οποία τρέφεται ο σταχτοκεφαλάς.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τις μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) στη τοποθεσία Βάλτος και Κασανδρία στις εκβολές του ποταμού Αξιού. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, το οποίο προτιμά ανοιχτές περιοχές με χαμηλή βλάστηση επίσης μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, το είδος τρέφεται με έντομα, σαύρες, μικρά τρωκτικά ή μικρά πτηνά, είδη τα οποία οι αλλαγές χρήσεων γης δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά καλλιέργειες στις περιοχές νότια της Αξιούπολης. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, το οποίο προτιμά καλλιεργείς, ξηρά πετρώδη λιβάδια με μικρές συστάδες δέντρων και θάμνων επίσης μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, το είδος τρέφεται με έντομα, σαύρες, μικρά τρωκτικά ή μικρά πτηνά, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τις μη δενδρώδεις καλλιέργειες στις περιοχές από τα νότια της	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Αξιούπολης μέχρι και τη γέφυρα της Χαλκηδόνας. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, το οποίο προτιμά καλλιεργείς, ξηρά πετρώδη λιβάδια με μικρές συστάδες δέντρων και θάμνων επίσης μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, το είδος τρέφεται με έντομα, σαύρες, μικρά τρωκτικά ή μικρά πτηνά, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.			
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Αγρανάπαυση	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα και τις διαθέσιμες θέσεις φωλεοποίησης πλησιον της Αξιούπολης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον Αξιό από την αξιούπολη έως την Εγνατία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την όχθη του Αξιού νότια της Αξιούπολης έως ανατολικά των Κουφαλίων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις νότια	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								της Αξιούπολης και ανατολικα των Κουφαλίων και της Χαλκηδόνας.			
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από το Πευκοδάσος έως και την Εθν. Οδό Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Αγρανάπαυση	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι το χωριό Άσπρος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν όπου προτιμά το είδος να τρέφεται σε εκτάσεις γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν, σε εκτάσεις πλησίον της κοίτης του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι την συμβολή του Αξιού με την Εγνατία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού βορειοανατολικά από το Βαλτοτόπι μέχρι συτικά του χωριού Πρόχωμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια-νοτιοανατιολικά της Αξιούπολης, δυτικά και νοτιοδυτικά από το χωριού Πρόχωμα και ανατολικά της Χαλκηδόνας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος φωλεοποίησης και τροφοληψίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια-νοτιοανατιολικά της Αξιούπολης μέχρι το σημείο που ο Αξιός τέμνει την Εγνατία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας στην περιοχή Κεντρικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος φωλεοποίησης και τροφοληψίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού δυτικά του χωριού Κατσανάς.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.			
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε υπονιτρόφιλους λειμώνες που απαντώνται σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της θέσης Αμπελάκια(ανατολικά) και με κατεύθυνση προς τα βόρεια έως το ύψος της γέφυρας της Εγνατίας οδού. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε μη αρδεύσιμες(αμιγής)-αρόσιμες εκτάσεις, που απαντώνται σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της θέσης Νησί(νοτιοδυτικά) και με κατεύθυνση προς τα βόρεια έως το ύψος της θέσης Μεγάλα χωράφια. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε μη αρδεύσιμες(μεικτές)-αρόσιμες εκτάσεις, που απαντώνται σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης αμπελάκια και νότια της θέσης Μια Αξιας. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων στις μη δενδρώδεις καλλιέργειες που απαντώνται σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Αμπελάκια και σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της θέσης Λόφος (δυτικά) και με κατεύθυνση	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								προς τα βόρεια έως το ύψος της επαρχιακής οδού Κιλκίς – Αξιούπολης(γέφυρα). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.			
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον σε μόνιμα αρδευόμενες (μεικτές) εκτάσεις, που απαντώνται σε εκτάσεις βόρεια της σιδηροδρομικής γραμμής, νότια της Εγνατίας και νότια της θέσης Στεργίου. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση των οικισμών σε εκτάσεις που ενδιαιτεί το είδος και οι οποίες γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού και την Αξιούπολη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση των οικισμών και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους νότια της Αξιούπολης και του Πολύκαστρου.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Lanius minor*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση των οικισμών εις βάρος των καλλιεργειών όπου και ενδιαιτεί το είδος νότια της Αξιούπολης.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Θάλασσα και ωκεανός	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και κατ επέκταση το θαλάσσιο οικοσύστημα στο οποίο καταλήγουν. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται στον θερμαικό κόλπο και ιδιαιτέρως στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα επιδρά έμμεσα το είδος καθώς επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του και την αφθονία των τροφικών	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								διαθέσιμων.			
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και των εκτάσεων που γειτνιάζουν των οποίων τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, καθώς και στις εκβολές του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα, στην περιοχή Κοφίνα στις εκβολές του Αξιού .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών, αφορά την όχληση που προκαλείται από τα πλοία που κινούνται στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ που γειτνιάζει με της εκβολες του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Γαλλικού. Η όχληση οδηγεί σε εκτοπισμό του είδους σε έκταση που γειτνιάζει με το πλεούμενο δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο προσωρινή απώλεια ενδιαιτήματος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται με βαρέα μέταλλα (π.χ χαλκός που χρησιμοποιείται στα υφαλοχρώματα των πλοίων) από τις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω της θαλάσσης, καθώς την πιθανότητα ατυχήματος από διερχόμενα εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								τη διάχυση ορυκτών καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών των ποταμών Αξιού Λουδία και Αλιάκμονα καθώς και στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις Αλυκές Κίτρους. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.			
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται με βαρέα μέταλλα (π.χ χαλκός που χρησιμοποιείται στα υφαλοχρώματα των πλοίων) από τις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω της θαλάσσης, καθώς την πιθανότητα ατυχήματος από διερχόμενα εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα τη διάχυση ορυκτών καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του Γαλλικού ποταμού. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης) Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριότητες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες και τα οποία καταλήγουν στην θάλασσα υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα στις εκβολές του Αλιάκμονα, του Αξιού και του Λουδία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη σημειακή διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριοτήτες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης και τη γύρω περιοχή και τις εγκαταστάσεις του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του Γαλλικού και κατ επέκταση των μεταβατικών υδάτων όπου αυτά καταλήγουν Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					(εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)			σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων στις εκβολές του Αξιού στην περιοχή Κοφινα.			
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οι οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά τη μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση που προκαλείται στη θαλάσσια περιοχή του Καλοχώριου που γειτνιάζει με το ενδιαίτημα του είδους. Η ρύπανση προκαλεί υποβάθμιση του βιοτόπου του είδους διαταράσσοντας τα τροφικά του διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Θάλασσα και ωκεανός	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στην θαλάσσια έκταση της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, αφορά την συρίκνωση και την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους, καθώς και την όχληση που υφίσταται από της εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις μυδοκαλλιέργειες στη θαλάσσια έκταση που ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος στις παράκτιες περιοχές στα ανατολικά της θέσης Χηναρού, νοτιοανατολικά της θέσης Παλιομάννα, στη θέση Λευκούδι , στον κόλπο Αμέρικα, στη θέση Στρατώνες στις εκβολές του Αξιού, στη θαλάσσια περιοχή στις εκβολές του Αλιάκμονα και στη θαλάσσια περιοχή Αλυκών Κίτρους. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Το Νανογλάρονο είναι είδος που τρέφεται με μικρά ψάρια και περιστασιακά με πλαγκτονικά καρκινοειδή.			
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολές του Αξιού ποταμού, στις εκβολές του Λουδία και στις εκβολές του Αλιάκμονα. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Ο Μελανόγλαρος τρέφεται με κάθε είδος τροφής και για να την βρει ταξιδεύει μαζί με τα πλοία ή πετά πάνω από λιμάνια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολέστου Γαλλικού ποταμού και στα νότια του χωριού Καλοχώρι. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του Μελανόγλαρου αποτελείται απο κάθε είδος τροφής και για να την βρει ταξιδεύει μαζί με τα πλοία ή πετά πάνω από λιμάνια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών των ανωτέρω ποταμών.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								υποβάθμισή του, στον κόλπο του Καλοχωρίου.			
GR1220010	*Larus fuscus all others*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση))αφορά την διάβρωση της όχθης και των νησίδων που γειντιάζουν με ποταμούς μόνιμης ροής, ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση του ενδιαιτήματος του είδουςστις εκβολές του Αξιού στην περιοχή Κοφίνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Larus genei*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Θάλασσα και ωκεανός	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και κατ επέκταση το θαλάσσιο οικοσύστημα στο οποίο καταλήγουν. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται στον θερμαικό κόλπο και ιδιαιτέρως στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα επιδρά έμμεσα το είδος καθώς επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Larus genei*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και των εκτάσεων που γειτνιάζουν των οποίων τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, καθώς και στις εκβολές του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Larus genei*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και στις εκβολές του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Larus genei*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.			
GR1220010	*Larus genei*	B	2	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης) Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριότητες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες και τα οποία καταλήγουν στην θάλασσα υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα στις εκβολές του Αλιάκμονα, του Αξιού και του Λουδία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Larus genei*	B	2	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη σημειακή διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριοτήτες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης και τη γύρω περιοχή και τις εγκαταστάσεις του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του Γαλλικού και κατ επέκταση των μεταβατικών υδάτων όπου αυτά καταλήγουν Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Larus genei*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Larus genei*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.			
GR1220010	*Larus genei*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Larus genei*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Larus genei*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται.Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών των ανωτέρω ποταμών.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Larus genei*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.			
GR1220010	*Larus genei*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού και στον κόλπο του Καλοχωρίου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Larus genei*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Limosa lapponica*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή Αλμύρες νότια της Αλυκής Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Limosa lapponica*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, η περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια καθώς και η παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Λουδία έως το Αλμυραήλακο . Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Limosa lapponica*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Limosa lapponica*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.			
GR1220010	*Limosa lapponica*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη της περιοχής μέχρι τον κόλπο του Καλοχωρίου.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Limosa lapponica*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές Γαλλικού ποταμού. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Limosa lapponica*	B	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές Γαλλικού ποταμού. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Limosa lapponica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών των ανωτέρω ποταμών.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Limosa lapponica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Limosa lapponica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Limosa lapponica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και των εκτάσεων που γειτνιάζουν των οποίων τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, καθώς και στις εκβολές του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και στις εκβολές του Αξιού.			
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, σε εκτάσεις που γειτνιαζουν με την κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι την Εθνική Οδό Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης, καθώς και νότια της Εγνατίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις δυτικές όχθες του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα και επηρεάζοντάς το έμμεσα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί και λίμνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα, στην κοίτη του Αξιού από τα βόρεια σύνορα της χώρας μέχρι την Αξιούπολη.			
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα, βόρεια του Ανατολικού, στις περιοχές Κασσανδρία, Βάλτος και Κοφίνα στις όχθες του Αξιού και στην αλυκή Κίτρους και στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στον Αξιό από τα βόρεια σύνορα μέχρι τιις εκβολές του, στις εκβολές του Λουδία και του ρέματος Αυλάκι, καθώς και στην κοίτη του Αλιάκμονα από την Εγνατία μεχρι τις εκβολές του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους , σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού και την παράκτια ζώνη στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Νικολάου.			
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, τις Αλυκές Κίτρους και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού καθώς και την κοίτη του Αξιού, αλλά και την παράκτια ζώνη από την περιοχή Λευκούδι έως την Χηντρού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν, υποβαθμίζοντας με αυτόν τους λειμώνες οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, σε εκτάσεις που εμφανίζονται κοντά στην κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη έως την Ελεούσα και από την εγνατία εως τις εκβολές του ποταμού, .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο και στον Υγρότοπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες και περιέχουν ανόργανες και	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στην Αλυκή Κίτρους και στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.			
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί και λίμνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους κατά μήκος της κοίτης του αξιού από τα σύνορα της μέχρι την Αξιούπολη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδουςσε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στην περιοχή Κασσανδρια, στην περιοχή Κοφίνα στην εκβολή του ρέματος Αυλάκι, καθώς και στην περιοχή της Αλυκής Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους στον Αλιάκμονα από την Εγνατία έως τις εκβολές του, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, στις εκβολές του Λουδία και στις εκβολές του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων σε ιλύωδεις και αμμώδεις περιοχές οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους, στην Αλυκή Κίτρους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Λουδία καθώς και του ρέματος Αυλάκι, στις εκβολές του Αξιού, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παράκτια ζώνη μέχρι την περιοχή Χηντρού.			
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολές του Αξιού ποταμού, στις εκβολές του Λουδία και στις εκβολές του Αλιάκμονα. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή της λιμόζας αποτελείται κατά κύρο λόγο από ενήλικα Έντομα (ιδιαίτερα κολεόπτερα και τις προνύμφες τους, Δακτυλιοσκώληκες (Αννελίδες, Πολύχαιτοι, Νηρηίδες), Μαλάκια, Καρκινοειδή, Αράχνες, αλλά και αυγά ψαριών, αβγά και γυρίνους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολές του Αξιού ποταμού, στις εκβολές του Λουδία και στις εκβολές του Αλιάκμονα καθώς και στις παράκτιες περιοχές των τοποθεσιών Παλιομάννα και Λευκούδι . Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή της Λιμόζας αποτελείται κυρίως απο ενήλικα Έντομα (ιδιαίτερα κολεόπτερα και τις προνύμφες τους, Δακτυλιοσκώληκες (Αννελίδες, Πολύχαιτοι, Νηρηίδες), Μαλάκια, Καρκινοειδή, Αράχνες, αλλά και αυγά ψαριών, αβγά και γυρίνους ακρίδες και άλλα Ορθόπτερα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολέστου Γαλλικού ποταμού και στα νότια του χωριού Καλοχώρι και στα νοτιοανατολικά του χωριού Σίνδος. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή της λιμόζας αποτελείται κατά κύρο λόγο από ενήλικα Έντομα (ιδιαίτερα κολεόπτερα και τις προνύμφες τους, Δακτυλιοσκώληκες (Αννελίδες, Πολύχαιτοι, Νηρηίδες), Μαλάκια, Καρκινοειδή, Αράχνες, αλλά και αυγά ψαριών, αβγά και γυρίνους, Ακρίδες και άλλα Ορθόπτερα.			
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στη θέση Βάλτος στα βόρεια του χωριού Νέα Αγαθούπολη και στις Αλυκές Κίτρους. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του είδους αποτελείται κατά κύρο λόγο από ενήλικα εντομα (ιδιαίτερα κολεόπτερα και τις προνύμφες τους, Δακτυλιοσκώληκες (Αννελίδες, Πολύχαιτοι, Νηρηίδες), Μαλάκια, Καρκινοειδή, Αράχνες, αλλά και αυγά ψαριών και γυρίνους ακρίδες και άλλα Ορθόπτερα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις Αλυκές Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα, στα δυτικά των εκβολών του Αξιού και στη παράκτια περιοχή από τις εκβολές του Αξιού μέχρι και τις εκβολές του Γαλλικού. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του είδους αποτελείται κατά κύριο λόγο από ενήλικα έντομα (ιδιαίτερα κολεόπτερα και τις προνύμφες τους, Δακτυλιοσκώληκες (Αννελίδες, Πολύχαιτοι, Νηρηίδες), Μαλάκια, Καρκινοειδή, Αράχνες, αλλά και αυγά ψαριών, αβγά και γυρίνους ακρίδες και άλλα Ορθόπτερα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών των ανωτέρω ποταμών.			
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ποταμοί και λίμνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως την διάβρωση και την ξήρανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από τα βόρεια σύνορα της χώρας εως την Αξιούπολη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση))αφορά την διάβρωση της όχθης και των νησίδων που γειντιάζουν με ποταμούς μόνιμης ροής, ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την Αλυκή Κίτρους, την κόιτη του Αξιού ποταμού στις περιοχές Κασσάνδρια, Βάλτος και Κοφίνα καθώς και την περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ.	M	Ποταμοί της Μεσογείου με	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)		μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στις νησίδες κατά μήκος της κοίτης του Αλιάκμονα, στην περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια, στις εκβολές του Λουδία στην περιοχή Αμπελάκια και κοντά στον Αγ. Νικόλαο και κατα μήκος της κοίτης του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι και τις εκβολές του.			
GR1220010	*Limosa limosa*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους και οι οποίοι εξαπλώνονται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο της Αγαθούπολης, τις εκβολές του Αλιάκμονα, την κοίτη του Λουδία νότια της Εγνατίας, την κοίτη του Αξιού νοτιανατολικά από το Βαλτοτόπι έως τις εκβολές του, στην παράκτια ζώνη από τις εκβολές του αξιού έως τη Χηντρού και κατά μήκος της παλιάς κοίτης του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					(εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)			των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους , σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, την κοίτη του Λουδία καθώς και την παράκτια ζώνη στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Νικολάου.			
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, τις Αλυκές Κίτρους και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού καθώς και την κοίτη του Αξιού, αλλά και την παράκτια ζώνη από την περιοχή Λευκούδι έως την Χηντρού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν, υποβαθμίζοντας με αυτόν τους λειμώνες οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, σε εκτάσεις που εμφανίζονται κοντά στην κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη έως την Ελεούσα και από την εγνατία εως τις εκβολές του ποταμού, .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο και στον Υγρότοπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.			
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στην Αλυκή Κίτρους και στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων σε ιλύωδεις και αμμώδεις περιοχές οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους, στην Αλυκή Κίτρους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Λουδία καθώς και του ρέματος Αυλάκι, στις εκβολές του Αξιού, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παράκτια ζώνη μέχρι την περιοχή Χηντρού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση των καλαμώνων που εμφανίζονται κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά με μερική διακύμανση της στάθμης και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάδη που έχουν ως συνέπεια τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα, κατά μήκος της κοίτης του Λουδία καθώς και στις εκβολές του, κατά μήκος της κοίτης του Αξιού και σε εκτάσεις ανατολικά και δυτικά αυτής που διακόπτονται από καλλιέργειες από την Αξιούπολη εως και της εκβολές του, κοντά στον δρόμο που κινείται κατά μήκος της παράκτιας ζώνης από τις εκβολές του Αξιού έως και την περιοχή Χηντρού στον κόλπο του καλοχωρίου, καθώς και νότια της Εγνατίας στην παλιά κοίτη του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα, σε τμήμα της κοίτης του Λουδία και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Αλιάκμονα.			
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση). Αφορά την ξήρανση εκτάσεων με ποώδη βλάστηση με κυριαρχία ετήσιων φυτών (Θερόφυτα) και αγρωστωδών με πυκνή συνήθως κάλυψη. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η έκταση και η ποιότητα του	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή της Αλυκής Κίτρους.			
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες,καθώς και την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα τα οποία απορρέουν στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν των οποίων τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, στις εκβολές του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα και επηρεάζοντάς το έμμεσα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στις εκβολές του Αλιάκμονα.			
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στις εκβολές του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους , σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους , στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								στον κόλπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.			
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στην Αλυκή Κίτρους και στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουνμε τις εκβολές του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων σε ιλυώδεις και αμμώδεις περιοχές οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους, στην Αλυκή Κίτρους και στις εκβολές του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του ποταμού Λουδία, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα. Το είδος είναι προστατευόμενο και δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του ποταμού Αλιάκμονα και στις Αλυκές Κίτρους, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα. Επίσης απαγορεύεται η θήρα του είδους			
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Στην περιοχή βρίσκεται σε ισχή Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, και στις Αλικες Κίτρους είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του Αξιού και στις εκβολές του Αλιάκμονα είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.			
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα.			
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης και στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού και στον κόλπο του Καλοχωρίου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στις αμμονησίδες κατά μήκος της κοίτης του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Mareca strepera*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο και τη δυναμική της ακτογραμμής καθώς και στις νησίδες στις εκβολές του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Αγρανάπαυση	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τις περιοχές που είναι σε αγρανάπαυση δυτικά των Αλυκών Κίτρους. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται και υποβαθμίζεται η ποιότητα του ενδιαιτήματος του είδους μειώνοντας	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								παράλληλα τα τροφικά διαθέσιμα. Ο βιότοπος του είδους είναι χωράφια με σιτηρά, ή ξηρά πετρώδη λιβάδια με μικρές συστάδες δέντρων και θάμνων. Βασική λεία του είδους είναι τα έντομα, σαύρες, μικρά τρωκτικά ή μικρά πτηνά, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.			
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τα μεσογειακά αλίπεδα στη τοποθεσία Βάλτος στις εκβολές του ποταμού Αξιού, στη κοίτη του ποταμού Λουδία από την Εγνατία ως τις εκβολές του, καθώς και στη θέση Αλμυραύλακο και Άγιος Νικόλαος. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, το οποίο προτιμά στεπώδεις και χορτολιβαδικές περιοχές χαμηλής βλάστησης, στις παρυφές κοιλωμάτων ή ταμιευτήρων γλυκού νερού, καλλιέργειες και ξερές, πετρώδεις περιοχές, επίσης μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, το είδος τρέφεται κυρίως με σπόρους, ιδιαίτερα τον χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι προτιμούν τα μεγάλα έντομα τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τις μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) στη τοποθεσία Βάλτος και Κασανδρία στις εκβολές του ποταμού Αξιού, στη θέση Αλμυραύλακο και Άγιος Νικόλαος, στις Εκβολές του ποταμού Αλιάκμονα καθώς και στη τοποθεσία Παλιομάννα. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, το οποίο προτιμά στεπώδεις και χορτολιβαδικές περιοχές χαμηλής βλάστησης, στις παρυφές κοιλωμάτων ή ταμιευτήρων γλυκού νερού, καλλιέργειες και ξερές, πετρώδεις περιοχές επίσης μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, το είδος κυρίως με σπόρους, ιδιαίτερα τον χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι προτιμούν τα μεγάλα έντομα, είδη τα οποία οι αλλαγές χρήσεων γης δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) αφορά τις μη δενδρώδεις καλλιέργειες στις περιοχές κοντά στις Αλυκές Κίτρους. Μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας διαταράσσεται ο βιότοπος του είδους, το οποίο προτιμά στεπώδεις και χορτολιβαδικές περιοχές χαμηλής βλάστησης,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								στις παρυφές κοιλωμάτων ή ταμιευτήρων γλυκού νερού, καλλιέργειες και ξερές, πετρώδεις περιοχές, επίσης μειώνονται τα τροφικά του διαθέσιμα, το είδος τρέφεται κυρίως με σπόρους, ιδιαίτερα τον χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι προτιμούν τα μεγάλα έντομα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.			
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Αγρανάπαυση	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα και τις διαθέσιμες θέσεις φωλεοποίησης στην Αλυκή Κίτρους και στις εκβολές του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή στην περιοχή του αγ. Νικολάου και την κοίτη του Γαλικού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις νοτιδυτικά της Αλυκής Κίτρους και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στην περιοχή Κασσανδρία, καθώς και στην περιοχή Αλμύρα τις εκβολές του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, στην περιοχή	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Αλμύρα στις εκβολές του Αλιάκμονα.			
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Αγρανάπαυση	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος φωλεοποίησης και τροφοληψίας του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα στην περιοχή Αλμύρα και σε εκτάσεις νοτιοδυτικά της Αλυκής Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν όπου προτιμά το είδος να τρέφεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή από τον Κόλπο Αμέρικα μέχρι την περιοχή Χηντρού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος φωλεοποίησης και τροφοληψίας σε εκτάσεις νοτιοδυτικά της Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος φωλεοποίησης και τροφοληψίας στην περιοχή Αλμύρα στις εκβολές του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Αγρανάπαυση	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία. Αφορά αλλαγές στις καλλιεργητικές πρακτικές όπως εκμηχάνηση και εντατικοποίηση της γεωργίας, καταστροφή των φυτοφραχτών και δάσωση. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους νοτιοδυτικά της Αλυκής Κίτρους και στην περιοχή Αλμύρα στις εκβολές του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία. Αφορά αλλαγές στις καλλιεργητικές	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	πρακτικές όπως εκμηχάνηση και εντατικοποίηση της γεωργίας, καταστροφή των φυτοφραχτών και δάσωση. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την Αλυκή Κίτρους.			
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία. Αφορά αλλαγές στις καλλιεργητικές πρακτικές όπως εκμηχάνηση και εντατικοποίηση της γεωργίας, καταστροφή των φυτοφραχτών και δάσωση. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε εκτάσεις νοτιοδυτικά της Αλυκής Κίτρους και στην περιοχή Αλμύρα στις εκβολές του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία. Αφορά αλλαγές στις καλλιεργητικές πρακτικές όπως εκμηχάνηση και εντατικοποίηση της γεωργίας, καταστροφή των φυτοφραχτών και δάσωση. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στην περιοχή Αλμύρα στις εκβολές του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Λουδία ποταμού και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο δυτικά της θέσης Αγ. Νικόλαος. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων στις μη δενδρώδεις καλλιέργειες που απαντώνται σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Αμπελάκια και σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της θέσης Λόφος (δυτικά) και με κατεύθυνση προς τα βόρεια έως το ύψος της επαρχιακής οδού Κιλκίς – Αξιούπολης(γέφυρα). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.			
GR1220010	*Mergus serrator*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Θάλασσα και ωκεανός	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και κατ επέκταση το θαλάσσιο οικοσύστημα στο οποίο καταλήγουν. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται στον θερμαικό κόλπο και ιδιαιτέρως στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα επιδρά έμμεσα το είδος καθώς επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Mergus serrator*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Mergus serrator*	B	1	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών, αφορά την όχληση που προκαλείται από τα πλοία που κινούνται στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ που γειτνιάζει με της εκβολες του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Γαλλικού. Η όχληση οδηγεί σε εκτοπισμό του είδους σε έκταση που γειτνιάζει με το πλεούμενο δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο προσωρινή απώλεια ενδιαιτήματος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Mergus serrator*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)			στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο και στον Υγρότοπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.			
GR1220010	*Mergus serrator*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Milvus migrans*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Δάση πλατάνου	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Milvus migrans*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.			
GR1220010	*Milvus migrans*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Milvus migrans*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Αφορά την αιολική ενέργεια καθώς, η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα σε όλη την έκταση της ΖΕΠ και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Επίσης εκτός του γεονότος ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους ή/και όχληση από τα συνοδά έργα (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) τα αιλοικά πάρκα μπορούν να προκαλέσουν την άμεση θανάτωση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Milvus migrans*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στο οδικό δίκτυο που συνδέει το Άδενδρο με τη Σίδο, στο αγροτικό δίκτυο στα δυτικά και βορειοδυτικά του χωριού Κάτω Γέφυρα.. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.			
GR1220010	*Milvus migrans*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος κοντά στα ποιμνιοστάσια στην κοίτη του ποταμού Αξιού στη θέση Κασανδρία. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Milvus migrans*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Αφορά το παράνομο κυνήγι/θανάτωση στις περιοχές από την Αξιούπολη μέχρι και την Χαλκιδόνα. Το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη και δεν παρουσιάζει θηρευτικό ενδιαφέρον. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασικής Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Milvus migrans*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στον Αξιό ποταμό, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασικής Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα. Το είδος δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Milvus migrans*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση αφορά τις περιοχές στα από τα νότια της Αξιούπολης μέχρι και την Χαλκιδόνα. Η θήρα του είδους απαγορεύεται και το είδος δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον.Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση πλατάνου	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους είτε άμεσα είτε έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, βόρεια-βορειοανατολικά του χωριού Καμποχώρι και ανατολικά του χωριού Γοργόπη.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης	M	Δάση-στοές με Salix alba και	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					της δηλητηρίασης με μόλυβδο)		Populus alba	δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους είτε άμεσα είτε έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα βόρεια του χωριού Μεγάλη Γέφυρα εώς και τις εκβολές του, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από της Αξιούπολη έως τη συμβολή της με την Εγνατία.			
GR1220010	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε εκτάσειςπου γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού ανατολικά της περιοχής Κασσανδρία.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο, σε φυτείες δασικών ειδών που ξεκινούν ανατολικά τις Αξιούπολης και καταλήγουν βόρεια του χωριού Άσπρος, καθώς και σε εκτάσεις που ξεκινούν βόρεια του Καμποχωρίου και καταλήγουνστην Εγνατία, σε εκτάσεις νοτιοδυτικά της Γέφυρας και ανατολικά του Ανατολικού,	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα, στις εκβολές του Λουδία ποταμού και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								του Λουδία ποταμού και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο δυτικά της θέσης Αγ. Νικόλαος. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.			
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον των παράκτιων λιμνοθαλασσών που απαντώνται σε εκτάσεις νότια της θέσης Κλεισούρα στην Αλυκή Κίτρους και σε εκτάσεις νότια της θέσης Βάλτος. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας καθώς οι ποσότητες που λαμβάνει είναι πολλαπλάσιες από αυτές που καταγράφονται στα είδη με τα οποία τρέφεται (βιοσυσσώρευση τοξικών ουσιών στους ιστούς) με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός του σε βαθμό που να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα, σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης Παλ. Ιχθ. Καδούρα και ως τη θέση Χηναρού (ανατολικά) και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο νοτιοδυτικά της θέσης Αγ. Νικόλαος. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.			
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής από τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης εως τις εκβολές της παλιάς κοίτης του Αξιού(Μεγάλου Βαρδάρη)	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, η περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια καθώς και η παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Λουδία έως το Αλμυραήλακο . Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Καλοχωρίου.			
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη της περιοχής μέχρι τον κόλπο του Καλοχωρίου.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και στην τοποθεσία Άγιος Νικόλαος, Πλαιομάννα και Λευκούδι. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές Γαλλικού ποταμού. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Θάλασσα και ωκεανός	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις θαλάσσιες περιοχές στις εκβολές των ποταμών Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Επίσης με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασικής	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη.			
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του ποταμού Αλιάκμονα και στις εκβολές του Αξιού, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα. Επίσης απαγορεύεται η θήρα του είδους και δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του Αξιού και στη τοποθεσία Παλαιόμαννα, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα. Επίσης απαγορεύεται η θήρα του είδους	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Στην περιοχή βρίσκεται σε ισχή Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται. Επίσης η θήρα του είδους δεν επιτρέπεται, καθώς δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, και στις Αλικες Κίτρους είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του Αξιού και στις εκβολές του Αλιάκμονα είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Η θήρα του είδους δεν επιτρέπεται, καθώς δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Numenius*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ.	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	arquata arquata				διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)		maritimi)	συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών των ανωτέρω ποταμών.			
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στις εκβολές του Αξιού και στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.			
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στις εκβολές του Αξιού, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στην περιοχή Κασσανδρία καθώς και στην παράκτια ζώνη από τον κόλπο Αμέρικα εως την Χηντρού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την λειτουργία κυρίως δρόμων οι οποίοι προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στην περιοχή Βάλτος πλησίον της κοίτης του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στην περιοχή του Καλοχωρίου	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία κυρίως δρόμων στην περιοχή οι οποίοι κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων από τις εκβολές του Αξιού εως την περιοχή Χηντρού και στην περιοχή του Αγ. Νικολάου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αξιού, και η παράκτια ζώνη δυτικά των εβολών του Λουδία. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στις του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στην περιοχή Βάλτος στην δυτική όχθη του Αξιού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης,στις εκβολές Λουδία και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη της περιοχής μέχρι τον κόλπο του Καλοχωρίου.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές Γαλλικού ποταμού. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών)..			
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Λουδία και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές ι του Αξιού καθώς και στην περιοχή Βάλτος που γειτνιάζει με την κοίτη του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στην περιοχή Κασσανδρία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στην κοίτη και στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Η Λεπτομύτα είναι είδος παρυδάτιου πουλιού που αναζητά τροφή σε πολύ ρηχά νερά. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και περιορίζει τις θέσεις τροφοληψίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού στην παράκτια ζώνη δυτικά των εκβολών στην περιοχή Αγ. Νικόλαος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.			
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από τν περιοχή του Αγίου Νικολάου έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή στις εκβολές του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι τη συμβολή του ποταμού με την Εγνατία, καθώς και σε εκτάσεις που γετινιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα βόρεια του χωριού Μεγάλη Γέφυρα μέχρι και τις εκβολές του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στην περιοχή Κασσανδρία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα, σε τμήμα της κοίτης του Λουδία νότια της Εγνατίας και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού. .			
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του σε εκτάσεις ποτυ γειτνιάζουν με την κοίτη και τις εκβολές του Αξιού, σε εκτάσεις πλησίον της κοίτης του Λουδία νότια της Εγνατίας, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα βόρεια της Μεγάλης Γέφυρας μέχρι την περιοχή Παλιομάννες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που κοντά στην κοίτη του Αλιάκμονα βορειοανατολικά της Μεγάλης Γέφυρας μέχρι τις εκβολές του ποταμού και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Αξιούπολης μέχρι την Εγνατία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, καθώς και την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα, και τα οποία απορρεούν στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και στις εκτάσεις που γειτνιάζουν. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζεται αρνητικά και περιορίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις ανατολικές όχθες του Αξιού Νότια της Εγνατίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και των εκτάσεων που γειτνιάζουν των οποίων τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, την κοίτη του Λουδία καθώς και στις εκβολές του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα, στην κοίτη νότια της Εγνατίας και τις εκβολές του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Αξιούπολης μέχρι τις εκβολές του, στην κοίτη του Λουδία νότια της Εγνατίας, καθώς και στην κοίτη του Αλιάκμονα σε περιοχές που γειτνιάζουν με την Εγνατία έως και την περιοχή Κλειδί.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων με κυρίαρχα είδη τις ιτιές και τις λεύκες οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη εως την Εγνατία και με την κοίτη του Αλιάκμονα βόρεια του χωριού Μεγάλη Γέφυρα εως τις εκβολές του ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την καταστροφή δασών σκληρόξυλων δένδρων (πλατυφύλλων), υποκείμενα σε πλημμύρες (κατάκλυση) τα οποία αναπτύσσονται σε πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις στην περιοχή Κασσάνδρια στις ανατολικές όχθες του Αξιού όπου ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων οι οποίες γειτνιάζουν με ανοιχτές εκτάσεις και οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους σε θέσεις που γειτνιάζουν με την Αλυκή Κίτρους, τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιου , καθώς και με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αφορά την καταστροφή της	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Securinegion tinctoriae)	δενδρώδους βλάστησης κατά μήκος της κοίτης των ποταμών, των παλαιώνκοιτών και των μεγάλων αποστραγγιστικών τάφρων η οποία επηρεάζει την κατανομή του είδους στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου.			
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα στις εκβολές του Αλιάκμονα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, η περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια καθώς και η παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Λουδία έως το Αλμυραήλακο . Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στις εκβολές του Αξιού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.			
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση). Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού και κατ επέκταση τη μείωση της υδροχαρούς δενδρώδους βλάστησης όπως ιτιές και λεύκες, με αποτέλεσμα της συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								γειτνιάζουν με την κοίτη του Αλιάκμονα και του Αξιού από την Αξιούπολη εως και τις εκβολές του, καθώς και βόρεια της Νέας Αγαθούπολης.			
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεικτά δάση με Quercus robus, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση δασών σκληρόξυλων δένδρων (πλατυφύλλων), στην ανατολική όχθη του Αξιού νότια από την Εγνατία, τα οποία υπόκεινται σε πλημμύρες (κατάκλυση) κατά τη διάρκεια κανονικώς ανερχόμενης στάθμης του νερού ή κατακλύονται λόγω της ανύψωσης της στάθμης του υδροφόρου στρώματος. Με αυτόν τον τρόπο μείωνεται το ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα, σε τμήμα της κοίτης του Λουδία και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά την ξήρανση παρόχθιων στοών και πυκνοφυτείων από αλμυρίκια (Tamarix), πικροδάφνες (Nerium oleander), λυγαριές (Vitex agnus-castus) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς σε ρέματα διαρκούς ροής ή σε λιμνάζοντα νερά, όπου αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, βορειοανατολικά του χωριού Μεγάλη Γέφυρα και Παλιομάνες στο Αλιάκμονα, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Λουδία νότια της Εγνατίας, καθώς και	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Αξιούπολης έως και τις εκβολές του.			
GR1220010	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	B	1	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών, αφορά την όχληση που προκαλείται από τα πλοία που κινούνται στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ που γειτνιάζει με της εκβολες του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Γαλλικού. Η όχληση οδηγεί σε εκτοπισμό του είδους σε έκταση που γειτνιάζει με το πλεούμενο δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο προσωρινή απώλεια ενδιαιτήματος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και στην τοποθεσία Άγιος Νικόλαος, Πλαιομάννα και Λευκούδι. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές Γαλλικού ποταμού. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	B	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Θάλασσα και ωκεανός	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στην θαλάσσια έκταση της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	B	1	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, αφορά την συρίκνωση και την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους, καθώς και την όχληση που υφίσταται από της εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις μυδοκαλλιέργειες στη θαλάσσια έκταση που ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Pluvialis*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	squatarola				χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)		maritimi)	για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή στην περιοχή του Αγ. Νικολάου.			
GR1220010	*Pluvialis squatarola*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Εξαιτίας της εντατικοποίησης των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών καθώς και συρίκνωση των εκτάσεων που αυτές γειτνιάζουν, με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με γεωργικές καλλιέργειες στις ακτές της περιοχής από τις εκβολές του Αξιού εως την περιοχή Χηντρού και τις εκνολές του αλιάκμονα, έως τις εκβολές του Αξιού, καθώς και στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Pluvialis squatarola*	B	2	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων των αλυκών και την πιθανή κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών και συναφών υποδομών, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης που ενδιαιτεί το είδος στην Αλυκή Κίτρους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Pluvialis squatarola*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών των ανωτέρω ποταμών.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Pluvialis squatarola*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.			
GR1220010	*Pluvialis squatarola*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Pluvialis squatarola*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Pluvialis squatarola*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Θάλασσα και ωκεανός	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και κατ επέκταση το θαλάσσιο οικοσύστημα στο οποίο καταλήγουν. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται στον θερμαικό κόλπο και ιδιαιτέρως στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα επιδρά έμμεσα το είδος καθώς επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και των καλαμώνων	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα, στις εκβολές του Αξιού και την παλιά κοίτη του Αξιού. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.			
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα, βόρεια του Ανατολικού, στις περιοχές Κασσανδρία, Βάλτος και Κοφίνα στις όχθες του Αξιού και στην αλυκή Κίτρους και στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στις εκβολές του Αξιού και του ρέματος Αυλάκι, καθώς και στην κοίτη του Αλιάκμονα από την Εγνατία μεχρι τις εκβολές του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών, αφορά την όχληση που προκαλείται από τα πλοία που κινούνται στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ που γειτνιάζει με της εκβολες του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Γαλλικού. Η όχληση οδηγεί σε εκτοπισμό του είδους σε έκταση που γειτνιάζει με το	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								πλεούμενο δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο προσωρινή απώλεια ενδιαιτήματος.			
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται με βαρέα μέταλλα (π.χ χαλκός που χρησιμοποιείται στα υφαλοχρώματα των πλοίων) από τις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω της θαλάσσης, καθώς την πιθανότητα ατυχήματος από διερχόμενα εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα τη διάχυση ορυκτών καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών των ποταμών Αξιού Λουδία και Αλιάκμονα καθώς και στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις Αλυκές Κίτρους. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται με βαρέα μέταλλα (π.χ χαλκός που χρησιμοποιείται στα υφαλοχρώματα των πλοίων) από τις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω της θαλάσσης, καθώς την πιθανότητα ατυχήματος από διερχόμενα εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα τη διάχυση ορυκτών καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του Γαλλικού ποταμού. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους και οι οποίοι εξαπλώνονται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο της Αγαθούπολης, τις εκβολές του Αλιάκμονα, τις εκβολές του Αξιού, κατά μήκος της παλιάς κοίτης του Αξιού και στην παράκτια ζώνη από την περιοχή σκάλα ανατολικά των εκβολών του Αξιού έως τις εκβολές της παλιάς κοίτης του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο και στον Υγρότοπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.			
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδουσσε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αξιού στην περιοχή Κοφίνα στην εκβολή του ρέματος Αυλάκι, καθώς και στην περιοχή της Αλυκής Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους στον Αλιάκμονα από την Εγνατία έως τις εκβολές του, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι και στις εκβολές του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης) Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριότητες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες και τα οποία καταλήγουν στην θάλασσα υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα στις εκβολές του Αλιάκμονα, του Αξιού και του Λουδία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη σημειακή διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριοτήτες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								στην περιοχή μελέτης και τη γύρω περιοχή και τις εγκαταστάσεις του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του Γαλλικού και κατ επέκταση των μεταβατικών υδάτων όπου αυτά καταλήγουν Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.			
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων στις εκβολές του Αξιού στην περιοχή Κοφινα και στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων στις εκβολές του Αξιού, στις εκβολές του ρέμματος Αυλάκι και στην κοίτη (νότια της Εγνατίας) και τις εκβολές του Αλιάκμονα .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οι οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά τη μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση που προκαλείται στη θαλάσσια περιοχή του Καλοχώριου που γειτνιάζει με το ενδιαίτημα του είδους. Η ρύπανση προκαλεί υποβάθμιση του βιοτόπου του είδους διαταράσσοντας τα τροφικά του διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού), αφορά την τυχαία παγίδευση του είδους κυρίως σε δίχτυα και σε μικρότερο βαθμό σε παραγάδια, τράτες και γρι-γρι. Η τυχαία παγίδευση και κατ επέκταση η θανάτωση του είδους από αλιευτικά εργαλεία αποτελεί αιτία μείωσης του πληθυσμού του, στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ που ενδιαιτεί.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Podiceps*	B	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	nigricollis				δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)			αλιείας και κυνηγιού), αφορά την τυχαία παγίδευση του είδους κυρίως σε δίχτυα και σε μικρότερο βαθμό σε παραγάδια, τράτες και γρι-γρι. Η τυχαία παγίδευση και κατ επέκταση η θανάτωση του είδους από αλιευτικά εργαλεία αποτελεί αιτία μείωσης του πληθυσμού του, στον κόλπο του Καλοχωρίου.			
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Θάλασσα και ωκεανός	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στην θαλάσσια έκταση της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, αφορά την συρίκνωση και την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους, καθώς και την όχληση που υφίσταται από της εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις μυδοκαλλιέργειες στη θαλάσσια έκταση που ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος στις παράκτιες περιοχές στα ανατολικά της θέσης Χηναρού, στα νοτιοανατολικά της θέσης Παλιομάννα, στη θέση Λευκούδι , στον κόλπο Αμέρικα, στη θέση Στρατώνες στις εκβολές του Αξιού, στη θαλάσσια περιοχή στις εκβολές του Αλιάκμονα και στη θαλάσσια περιοχή Αλυκών Κίτρους. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Το Μαυροβουτηχτάρι τρέφεται κυρίως με έντομα και τις προνύμφες τους , νηματόπτερα δίπτερα, μαλάκια και μικρά καρκινοειδή, αμφίβια , πολύχαιτους σκώληκες, σαλιγκάρια και μικρά ψάρια.			
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολέστου Γαλλικού ποταμού και στα νότια του χωριού Καλοχώρι και στα νοτιοανατολικά του χωριού Σίνδος. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του είδους αποτελείται κυρίως από έντομα και τις προνύμφες τους (όπως υδρόβια ή εδαφόβια σκαθάρια και λιβελούλες), νηματόπτερα δίπτερα, μαλάκια και μικρά καρκινοειδή (όπως γαρίδες υφάλμυρου νερού, Artemia sp.), αμφίβια (όπως μικρούς βατράχους και γυρίνους), πολύχαιτους σκώληκες και σαλιγκάρια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B		A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του. Επίσης τα κτηνοτροφικά ζώα προκαλούν όχληση και δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να καταστρέφουν τις φωλιές του είδους στις Αλυκές Κίτρους και στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B		A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του. Επίσης τα κτηνοτροφικά ζώα προκαλούν όχληση και δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να καταστρέφουν τις φωλιές του είδους στις Αλυκές Κίτρους .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Θάλασσα και ωκεανός	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και κατ επέκταση το θαλάσσιο οικοσύστημα στο οποίο καταλήγουν. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται στον θερμαικό κόλπο και ιδιαιτέρως στις εκβολές του	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα επιδρά έμμεσα το είδος καθώς επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.			
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα και επηρεάζοντάς το έμμεσα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	C02	Απόληψη αλατιού	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόληψη αλατιού, αφορά τη λειτουργία των αλυκών που συνοψίζεται στην κακή διαχείριση του νερού, στην πιθανή εγκατάλειψη τους, αλλά και στην πιθανή επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	C02	Απόληψη αλατιού	M	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Απόληψη αλατιού, αφορά τη λειτουργία των αλυκών που συνοψίζεται στην κακή διαχείριση του νερού, στην πιθανή εγκατάλειψη τους, αλλά και στην πιθανή επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.			
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται με βαρέα μέταλλα (π.χ χαλκός που χρησιμοποιείται στα υφαλοχρώματα των πλοίων) από τις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω της θαλάσσης, καθώς την πιθανότητα ατυχήματος από διερχόμενα εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα τη διάχυση ορυκτών καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών των ποταμών Αξιού Λουδία και Αλιάκμονα καθώς και στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις Αλυκές Κίτρους. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται με βαρέα μέταλλα (π.χ χαλκός που χρησιμοποιείται στα υφαλοχρώματα των πλοίων) από τις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω της θαλάσσης, καθώς την πιθανότητα ατυχήματος από διερχόμενα εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								τη διάχυση ορυκτών καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του Γαλλικού ποταμού. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.			
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Θάλασσα και ωκεανός	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους και στα σημεία που υπάρχει πρόσβαση από τον υγρότοπο της Αγαθούπολης έως την περιοχή Χηντρού στον κόπλο του Καλοχωρίου .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων των αλυκών και την πιθανή κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών και συναφών υποδομών, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης που ενδιαιτεί το είδος στην Αλυκή Κίτρους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Ανάπτυξη, κατασκευή και Χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση και κατασκευή εγκαταστάσεων νοτιοανατολικά της Αξιούπολης, καθώς και πιθανή επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων των αλυκών στην αλυκή Κίτρους, καθώς με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο και στον Υγρότοπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στην Αλυκή Κίτρους και στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.			
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τους είδους στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης) Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριότητες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες και τα οποία καταλήγουν στην θάλασσα υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα στις εκβολές του Αλιάκμονα, του Αξιού και του Λουδία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη σημειακή διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριοτήτες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης και τη γύρω περιοχή και τις εγκαταστάσεις του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του Γαλλικού και κατ επέκταση των μεταβατικών υδάτων όπου αυτά καταλήγουν Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οι οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά τη μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση που προκαλείται στη θαλάσσια περιοχή του Καλοχώριου που γειτνιάζει με το ενδιαίτημα του είδους. Η ρύπανση προκαλεί υποβάθμιση του βιοτόπου του είδους διαταράσσοντας τα τροφικά του διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος στις παράκτιες περιοχές στα ανατολικά της θέσης Χηναρού, στα νοτιοανατολικά της θέσης Παλιομάννα, στη θέση Λευκούδι , στον κόλπο Αμέρικα, στη θέση Στρατώνες στις εκβολές του Αξιού, στη θαλάσσια περιοχή στις εκβολές του Αλιάκμονα και στη θαλάσσια περιοχή Αλυκών Κίτρους. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η Αβοκέτα τρέφεται κυρίως με Καρκινοειδή, υδρόβια έντομα και τις κάμπιες τους (Κολεόπτερα, Δίπτερα), θαλάσσιους Δακτυλιοσκώληκες (Νηματοειδείς,Πολύχαιτους), Μαλάκια (Δίθυρα, Γαστερόποδα) και μικρά ψάρια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Recurvirostra*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	avosetta				θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)			υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολέςτου Γαλλικού ποταμού και στα νότια του χωριού Καλοχώρι και στα νοτιοανατολικά του χωριού Σίνδος. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του είδους αποτελείται κυρίως από ασπόνδυλα ιζημάτων, που ζουν σε όχθες και ρηχά νερά, αλλά περιστασιακά, συλλαμβάνονται και μικρά ψάρια επίσης περιλαμβάνει Καρκινοειδή (Artemia spp., Daphnia spp.), υδρόβια έντομα και τις κάμπιες τους (Κολεόπτερα, Δίπτερα), θαλάσσιους Δακτυλιοσκώληκες (Νηματοειδείς, Πολύχαιτους), Μαλάκια (Δίθυρα, Γαστερόποδα)			
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στη θέση Βάλτος στα βόρεια του χωριού Νέα Αγαθούπολη και στις Αλυκές Κίτρους. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του είδους αποτελείται κυρίως από ασπόνδυλα ιζημάτων, που ζουν σε όχθες και ρηχά νερά, αλλά περιστασιακά, συλλαμβάνονται και μικρά ψάρια, καρκινοειδή (Artemia spp., Daphnia spp.), υδρόβια έντομα και τις κάμπιες τους (Κολεόπτερα, Δίπτερα), θαλάσσιους Δακτυλιοσκώληκες (Νηματοειδείς, Πολύχαιτους) και Μαλάκια (Δίθυρα, Γαστερόποδα)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Spatula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	querquedula				προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		maritimi)	διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες,καθώς και την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα τα οποία απορρέουν στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν των οποίων τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, καθώς και στις εκβολές του Αξιού.			
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα και επηρεάζοντάς το έμμεσα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					απορροών)			αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους , σε κετάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού			
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στην Αλυκή Κίτρους και στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων σε ιλύωδεις και αμμώδεις περιοχές οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αξιού και στις εκβολές του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του Αξιού ποταμού και του Λουδία, είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής και σε Δασική Απαγορευτική Διάταξη, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού, είναι	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιορισμένο φαινόμενο. Στη περιοχή απαγορεύεται αυστηρά το κυνήγι με Δασική Απαγορευτική Διάταξη, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.			
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, και στις Αλικες Κίτρους είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Το παράνομο κυνήγι/θανάτωση του είδους στις εκβολές του Αξιού και στις εκβολές του Αλιάκμονα είναι περιορισμένο φαινόμενο. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με αποτέλεσμα το κυνήγι να απαγορεύεται αυστηρά. Με τη συνεχή παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Δασική Υπηρεσίας τα φαινόμενα είναι πολύ περιορισμένα.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.			
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού και στον κόλπο του Καλοχωρίου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Spatula querquedula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο και τη δυναμική της ακτογραμμής καθώς και στις νησίδες στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα, στις εκβολές του Λουδία ποταμού και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της Θέσης κόλπος Αμέρικα και	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.			
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον των παράκτιων λιμνοθαλασσών που απαντώνται σε εκτάσεις νότια της θέσης Κλεισούρα στην Αλυκή Κίτρους και σε εκτάσεις νότια της θέσης Βάλτος. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ποταμοί και λίμνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον του ποταμού σε εκτάσεις κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της Εγνατίας οδού και με κατεύθυνση προς τα βόρεια έως το ύψος του χωριού Ανατολικό (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών	M	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					χημικών		βλάστηση	την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον του ποταμού που απαντώνται σε εκτάσεις βόρεια του χωριού Ανατολικό (ανατολικά) και στις εκβολές του ποταμού Αξιού. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.			
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών, αφορά την όχληση που προκαλείται από τα πλοία που κινούνται στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ που γειτνιάζει με της εκβολες του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Γαλλικού. Η όχληση οδηγεί σε εκτοπισμό του είδους σε έκταση που γειτνιάζει με το πλεούμενο δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο προσωρινή απώλεια ενδιαιτήματος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής από τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης εως την περιοχη Χηντρού στον κόλπο του Καλοχωρίου, καθώς και στις ακτές της Αλυκής Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.			
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας και στην Αλυκή Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και στην τοποθεσία Άγιος Νικόλαος, Πλαιομάννα και Λευκούδι. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές Γαλλικού ποταμού. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Θάλασσα και ωκεανός	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στην θαλάσσια έκταση της περιοχής.			
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, αφορά την συρίκνωση και την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους, καθώς και την όχληση που υφίσταται από της εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις μυδοκαλλιέργειες στη θαλάσσια έκταση που ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ποταμοί και λίμνες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.			
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Θάλασσα και ωκεανός	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού του Λουδία και του Αλιάκμονα .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στην κοίτη και στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει και συρρικνώνει το βιότοπο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στις παράκτιες λιμνοθάλασσες Αλυκές Κίτρους και στη τοποθεσία Βάλτος στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Το Ποταμογλάρονο είναι είδος που φωλιάζει σε μικρές νησίδες ή σε θέσεις που βρίσκονται σε λουρονησίδες και αναχώματα ή νησίδες αλυκών. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και περιορίζει τις θέσεις τροδοληψίας .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sterna hirundo*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ποταμοί και λίμνες	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στα αριστερά αλλά και στα δεξιά από την Εγνατία Οδό και στις	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								τοποθεσίες Βάλτος και Μυρόβλητο καθώς επίσης και στο ποτάμι στα ανατολικά του χωριού Χαλάστρα και του χωριού Ανατολικό επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Το Ποταμογλάρονο είναι είδος που προτιμά να φωλιάζει σε μικρές νησίδες ή σε θέσεις που βρίσκονται σε λουρονησίδες και αναχώματα ή νησίδες αλυκών. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και περιορίζει τις θέσεις τροφοληψίας .			
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα, στις εκβολές του Λουδία ποταμού και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Θίνες με Euphorbia terracina	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκτάσεις με θίνες Euphorbia terracina μεταξύ της θέσης Αγία Παρασκευή και ως τη θέση Νησί (νότια) και νοτιοανατολικά της θέσης Κλεισούρα. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria μεταξύ της θέσης Νησί και ως τη θέση Κλεισούρα (ανατολικά) και δυτικά της Σκάλας Αλυκής. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.			
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον των παράκτιων λιμνοθαλασσών που απαντώνται σε εκτάσεις νότια της θέσης Κλεισούρα στην Αλυκή Κίτρους και σε εκτάσεις νότια της θέσης Βάλτος. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις υποτυπώδεις κινούμενες θίνες μεταξύ της θέσης Αγία Παρασκευή και ως τη θέση Κλεισούρα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών, αφορά την όχληση που προκαλείται από τα πλοία που κινούνται στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ που γειτνιάζει με της εκβολες του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Γαλλικού. Η όχληση οδηγεί σε εκτοπισμό του είδους σε έκταση που γειτνιάζει με το πλεούμενο δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο προσωρινή απώλεια ενδιαιτήματος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	E03	Διαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Διαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)αφορά την όχληση του είδους από τη διεύλευση πλοίων, καθώς τα κινούμενα σκάφη προκαλούν προσωρινή απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση και ηχορύπανση. Οι αναμενόμενες αυξήσεις στην ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή και η ελάχιστη γνώση για τη συμπεριφορά του είδους απέναντι στην κίνηση των πλοίων , χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής στο μέλλον στην θαλάσσια έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται με βαρέα μέταλλα (π.χ χαλκός που χρησιμοποιείται στα υφαλοχρώματα των πλοίων) από τις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω της θαλάσσης, καθώς την πιθανότητα ατυχήματος από διερχόμενα εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα τη διάχυση ορυκτών καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών των ποταμών Αξιού Λουδία και Αλιάκμονα καθώς και στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις Αλυκές Κίτρους. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται με βαρέα μέταλλα (π.χ χαλκός που χρησιμοποιείται στα υφαλοχρώματα των πλοίων) από τις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω της θαλάσσης, καθώς την πιθανότητα ατυχήματος από διερχόμενα εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα τη διάχυση ορυκτών καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του Γαλλικού ποταμού. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Θίνες με Euphorbia terracina	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την θάλασσα μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις ακτές της Αλυκής Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την θάλασσα μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις ακτές της Αλυκής Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή Αλμύρες νότια της Αλυκής Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Θίνες με Euphorbia terracina	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής από τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης εως την περιοχη Χηντρού στον κόλπο του Καλοχωρίου, καθώς και στις ακτές της Αλυκής Κίτρους.			
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Θίνες με Euphorbia terracina	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής, επηρεάζοντας αρνητικά το είδος που ενδιαιτεί στην περιοχή.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής, επηρεάζοντας αρνητικά το είδος που ενδιαιτεί στην περιοχή της Αλυκής Κίτρους	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.			
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης) Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριότητες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες και τα οποία καταλήγουν στην θάλασσα υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα στις εκβολές του Αλιάκμονα, του Αξιού και του Λουδία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη σημειακή διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριοτήτες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης και τη γύρω περιοχή και τις εγκαταστάσεις του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του Γαλλικού και κατ επέκταση των μεταβατικών υδάτων όπου αυτά καταλήγουν Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οι οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά τη μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση που προκαλείται στη θαλάσσια περιοχή του Καλοχώριου που γειτνιάζει με το ενδιαίτημα του είδους. Η ρύπανση προκαλεί υποβάθμιση του βιοτόπου	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								του είδους διαταράσσοντας τα τροφικά του διαθέσιμα.			
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και στην τοποθεσία Άγιος Νικόλαος, Πλαιομάννα και Λευκούδι. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές Γαλλικού ποταμού. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Θάλασσα και ωκεανός	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στην θαλάσσια έκταση της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, αφορά την συρίκνωση και την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους, καθώς και την όχληση που υφίσταται από της εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις μυδοκαλλιέργειες στη θαλάσσια έκταση που ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις παράκτιες περιοχές στα ανατολικά της θέσης Χηναρού, στα νοτιοανατολικά της θέσης Παλιομάννα, στη θέση Λευκούδι , στον κόλπο Αμέρικα, στη θέση Στρατώνες στις εκβολές του Αξιού, στη θαλάσσια περιοχή στις εκβολές του Αλιάκμονα και στη θαλάσσια περιοχή Αλυκών Κίτρους. Η	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Το Νανογλάρονο τρέφεται κυρίως με μικρά ψάρια και περιστασιακά με πλαγκτονικά καρκινοειδή κυρίως σε υφάλμυρα κανάλια και λιμνοθάλασσες στην ακτή και την ανοιχτή θάλασσα			
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολές του Αξιού ποταμού, στις εκβολές του Λουδία και στις εκβολές του Αλιάκμονα καθώς και στις παράκτιες περιοχές των τοποθεσιών Παλιομάννα και Λευκούδι . Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του Νανογλάρονου αποτελείται κυρίως από μικρά ψάρια και περιστασιακά με πλαγκτονικά καρκινοειδή κυρίως σε υφάλμυρα κανάλια και λιμνοθάλασσες, στην ακτή και την ανοιχτή θάλασσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στις εκβολέςτου Γαλλικού ποταμού και στα νότια του χωριού Καλοχώρι και στα νοτιοανατολικά του χωριού Σίνδος και στα βορειοανατολικά του χωριού Κορινός. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του είδους αποτελείται απο μικρά ψάρια και περιστασιακά με πλαγκτονικά καρκινοειδή	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	J02	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Μεικτής προέλευσης ρύπανση θαλάσσιων υδάτων (θαλάσσια και παράκτια). Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από αστικά λύματα και από τα φυτοφάρμακα στις αγροτικές καλλιέργειες και υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, στη θέση Βάλτος στα βόρεια του χωριού Νέα Αγαθούπολη και στις Αλυκές Κίτρους. Η ρύπανση επιδρά αρνητικά στο είδος, καθώς μπορεί να επιφέρει την θανάτωση από δηλητηρίαση. Επίσης εξαιτίας της ρύπανσης μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών που	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								αποτελούν την τροφή για το είδος. Η διατροφή του είδους αποτελείται απο μικρά ψάρια και περιστασιακά με πλαγκτονικά καρκινοειδή.			
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού βορειοδυτικά του Ανατολικού και δυτικά της Χαλάστρας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Θάλασσα και ωκεανός	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού του Λουδία και του Αλιάκμονα .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στην κοίτη και στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Το Νανογλάρονο φωλιάζει σε μικρές νησίδες ή σε θέσεις που βρίσκονται σε λουρονησίδες και αναχώματα ή νησίδες αλυκών. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και συγκεκριμένα και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στις παράκτιες λιμνοθάλασσες Αλυκές Κίτρους και στη τοποθεσία Βάλτος στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Το Νάνογλάρονο είναι είδος που φωλιάζει σε μικρές νησίδες ή σε θέσεις που βρίσκονται σε λουρονησίδες και αναχώματα ή νησίδες αλυκών. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και θα περιορίσει τις θέσεις φωλεοποίησης .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Sternula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ.	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	albifrons				διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)		όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήραναση και την διάβρωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού και αποτελούν ενδιαίτημα τροφοληψίας για το είδος, Βορειοδυτικά του Ανατολικού και δυτικά της Χαλάστρας.			
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Sternula albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη διάβρωση των θινών και κατ επέκταση την συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους εκτάσεων που βρίσκονται σε απόσταση 5 με 10 μέτρα από την ακτή στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νοτιοδυτικά της Χαλάστρας και ανατολικά της Ελεούσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και των καλαμώνων στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης στις εκβολές του Λουδία και στην κοίτη του Αξιού βορειοανατολικά της Ελεούσας, ανατολικά-νοτιοανατολικά από το χωριό Βαλτοχώρι, καθώς και νότια τις Εγνατίας μέχρι τις εκβολές του ποταμού στις ανατλικές όχθες του. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα και επηρεάζοντάς το έμμεσα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα, βόρεια του Ανατολικού, στις περιοχές Κασσανδρία, Βάλτος και Κοφίνα στις όχθες του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tachybaptus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που	M	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	ruficollis				προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		βλάστηση	διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στον Αξιό ν ανατολικά του χωριού Άθυρα και δυτικά του Πρωμαχώνα.			
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στο Αξιό από τα βόρεια σύνορα της χώρα μέχρι τις εκβολές του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στις εκβολές και την κοίτη του Αξιού στις περιοχές Κασσανδρία, Κοφίνα και Βάλτος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα σε περιοχές του Γαλλικού βορειοανατολικά της Σίνδου και ανατολικά της Νέας Μαγνησίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)αφορά την όχληση του είδους από τη διεύλευση πλοίων, καθώς τα κινούμενα σκάφη προκαλούν προσωρινή	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση και ηχορύπανση. Οι αναμενόμενες αυξήσεις στην ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή και η ελάχιστη γνώση για τη συμπεριφορά του είδους απέναντι στην κίνηση των πλοίων , χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής στο μέλλον στην θαλάσσια έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.			
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται με βαρέα μέταλλα (π.χ χαλκός που χρησιμοποιείται στα υφαλοχρώματα των πλοίων) από τις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω της θαλάσσης, καθώς την πιθανότητα ατυχήματος από διερχόμενα εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα τη διάχυση ορυκτών καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του Γαλλικού ποταμού. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, και στις εκβολές του Αξιού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας και στην Αλυκή Κίτρους.			
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους και εξαπλώνονται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο της Αγαθούπολη και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού δυτικά του Καστανά μέχρι και τις εκβολές του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο και στον Υγρότοπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.			
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους κατά μήκος της κοίτης στην περιοχή Κασσάνδρια και στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδουςσε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού δυτικά των χωριών ακροπόταμος και Πρόχωμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους στον Αξιό από την Αξιούπολη εώς και τις εκβολές του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων σε ιλυώδεις και αμμώδεις περιοχές οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους, στις εκβολές του Αξιού καθώς, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του στην περιοχή Κασσανδρια και στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)			(εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος στην κοίτη του Γαλλικού βορειοανατολικά της Σίνδου.			
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη σημειακή διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριοτήτες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης και τη γύρω περιοχή και τις εγκαταστάσεις του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του Γαλλικού και κατ επέκταση των μεταβατικών υδάτων όπου αυτά καταλήγουν Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους καθώς μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στις περιοχές Βάλτος και Κασανδρία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού δυτικά των χωριών Ακροπόταμος και Πρόχωμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tachybaptus*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές	M	Ποταμοί της Μεσογείου με	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	ruficollis				δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)		μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων στην κοίτη του Αξιού νότια της Αξιούπολης εως και τις εκβολές του.			
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)Αφορά τη ρύπανση περιοχών που γειτνιάζουν και κατ επέκταση επιρρεάζονται από τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα που οφείλεται στη διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων με άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες με συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων στην περιοχή Κασσανδρία και Βάλτος που γιετνιάζουν με την κοίτη του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Υγρότοποι	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο-σωματιδιακής ρύπανσης)αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τη σημειακή διάθεση μέσα στην κοίτη υγρών λυμάτων από βιομηχανικές δραστηριοτήτες από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εντοπίζονται στην περιοχή και τις εγκαταστάσεις του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης και αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του Γαλλικού ποταμού όπου αυτά καταλήγουν στην ευρύτερη περιοχή της Σίνδου. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οι οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά τη μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση που προκαλείται στη θαλάσσια περιοχή του Καλοχώριου που γειτνιάζει με το ενδιαίτημα του είδους. Η ρύπανση προκαλεί υποβάθμιση του βιοτόπου του είδους διαταράσσοντας τα τροφικά του διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές Γαλλικού ποταμού. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στις εκβολές του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση μικρών σε έκταση λιμνών που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους ανατολικά της Ελεούσας, και νότια της Εγνατίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση των καλαμώνων που εμφανίζονται κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά με μερική διακύμανση της στάθμης και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάδη που έχουν ως συνέπεια τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, κατά μήκος της κοίτης του Αξιού ανατολικά της Ελεούσας, ανατολικά νοτιοανατολικά του Βαλτοχωρίου, νότια της Εγνατίας σε εκτάσει που γειτνιάζουν με την ανατολική όχθη του ποταμού, καθώς και στις εκβολές του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, και στον κόλπο του Καλοχωρίου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος,	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)			αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.			
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση))αφορά την διάβρωση της όχθης και των νησίδων που γειντιάζουν με ποταμούς μόνιμης ροής, ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού ποταμού από τη Αξιούπολη έως και της εκβολές του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση))αφορά την διάβρωση και την ξήρανση ποταμών περιοδικής ροής που μπορεί να προκαλέσει μείωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού ποταμού δυτικά των χωριών Πρόχωμα και Ακροπόταμος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στις νησίδες κατα μήκος της κοίτης του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι και τις εκβολές του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής στην κοίτη στην περιοχή Βάλτος και Κασσανδρια και στις εκβολές του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tadorna ferruginea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tadorna ferruginea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, και στον κόλπο του Καλοχωρίου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tadorna*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ.	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	ferruginea				διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)			συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.			
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων που καταλήγουν από τις παρακείμενες καλλιέργειες στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Δέλτα του Αλιάκμονα, στις εκβολές του Λουδία ποταμού και σε εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της Θέσης κόλπος Αμέρικα και ως τη θέση Παλιομάννα (ανατολικά). Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την αυξημένη χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων σε καλλιέργειες πλησίον των παράκτιων λιμνοθαλασσών που απαντώνται σε εκτάσεις νότια της θέσης Κλεισούρα στην Αλυκή Κίτρους και σε εκτάσεις νότια της θέσης Βάλτος. Επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος και μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα. Επιπροσθέτως το είδος λαμβάνει μεγάλες ποσότητες χημικών μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα να εξασθενεί ο οργανισμός καθιστώντας το ευάλωτο σε προσβολές από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών, αφορά την όχληση που προκαλείται από τα πλοία που κινούνται στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ που γειτνιάζει με της εκβολες του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και του Γαλλικού. Η όχληση οδηγεί σε εκτοπισμό του είδους σε έκταση που γειτνιάζει με το πλεούμενο δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο προσωρινή απώλεια ενδιαιτήματος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής από τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης εως την περιοχη Χηντρού στον κόλπο του Καλοχωρίου, καθώς και στις ακτές της Αλυκής Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο και στον Υγρότοπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στην Αλυκή Κίτρους και στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία, του Αλιάκμονα και στην τοποθεσία Άγιος Νικόλαος, Πλαιομάννα και Λευκούδι. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).			
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών αφορά την παράκτια περιοχή στις εκβολές Γαλλικού ποταμού. Η συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων γίνεται με μηχανοκίνητα μέσα, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους και προκαλεί όχληση από τη διέλευση αλιευτικών σκαφών (επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Θάλασσα και ωκεανός	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση. Αφορά τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και επιδρούν στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών και συμβάλλουν στη συσσώρευση υλικού κυρίως από κελύφη οστράκων στον πυθμένα των θαλασσών. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις βενθικές κοινότητες που ζουν εκεί. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος και η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στην θαλάσσια έκταση της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	G19	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Άλλες επιπτώσεις από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, αφορά την συρίκνωση και την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους, καθώς και την όχληση που υφίσταται από της εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις μυδοκαλλιέργειες στη θαλάσσια έκταση που ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Thalasseus*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία	M	Θάλασσα και ωκεανός	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων. Αφορά	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	sandvicensis				φραγμάτων			την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παρακράτησης των ιζημάτων και της μείωσης της παροχής νερού που προκαλείται από τα φράγματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού του Λουδία και του Αλιάκμονα .			
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στην κοίτη και στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Το Χειμωνογλάρονο φωλιάζει σε μικρές νησίδες ή σε θέσεις που βρίσκονται σε λουρονησίδες και αναχώματα ή νησίδες αλυκών. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει και περιορίζει το βιότοπο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Η κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων είτε μέσα στο ενδιαίτημα, είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους περιοχές στις παράκτιες λιμνοθάλασσες Αλυκές Κίτρους και στη τοποθεσία Βάλτος στα βόρεια της Νέας Αγαθούπολης επιδρά αρνητικά στο ενδιαίτημα του είδους. Το Χειμωνογλάρονο είναι είδος που φωλιάζει σε μικρές νησίδες ή σε θέσεις που βρίσκονται σε λουρονησίδες και αναχώματα ή νησίδες αλυκών. Η μεταβολή της στάθμης των νερών που προκαλεί η λειτουργία των φραγμάτων διαταράσσει το βιότοπο του είδους και θα περιορίσει τις θέσεις φωλεοποίησης .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις κοντά στην κοίτη του Αλιάκμονα βορειοανατολικά της Μεγάλης Γέφυρας μέχρι τις εκβολές του ποταμού και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Αξιούπολης μέχρι την Εγνατία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, καθώς επίσης παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα, μέσω των οποίων μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε περιοχές που γειτνιάζουν με καλλιέργειες δυτικά της	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Χαλάστρας και βορειοδυτικά του Ανατολικού στην κοίτη του Αξιού.			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νοτιοδυτικά της Χαλάστρας, ανατολικά της Ελεούσας, νότια της Αξιούπολης και νότια της εγνατίας κοντά στην κοίτη του Αλιάκμονα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα, στην κοίτη νότια της Εγνατίας και τις εκβολές του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, σε εκτάσεις που γειτνιαζουν με την κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι την Εθνική Οδό Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης, καθώς και νότια της Εγνατίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις δυτικές όχθες του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Αξιούπολης μέχρι τις εκβολές του, στην κοίτη του Λουδία νότια της Εγνατίας, καθώς και στην κοίτη του Αλιάκμονα βόρεια του χωριού Μεγάλη Γέφυρα εως την περιοχή Κλειδί.			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα και επηρεάζοντάς το έμμεσα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί και λίμνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα, στην κοίτη του Αξιού από τα βόρεια σύνορα της χώρας μέχρι την Αξιούπολη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στον Αξιό από τα βόρεια σύνορα μέχρι τιις εκβολές του, στις εκβολές του Λουδία και του ρέματος Αυλάκι, καθώς και στην κοίτη του Αλιάκμονα από την Εγνατία μεχρι τις εκβολές του.			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των λειμώνων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στην περιοχή Κασσανδρία νότια της Εγνατίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Ποταμοί και λίμνες	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Πρωτογενής βλάστηση με	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη έως την περιοχή Κασσανδρία, σε εκτάσεις πλησίον της κοίτης του Αλιάκμονα μέχρι τις εκβολές του νοτιανατολικά της Εγνατίας λαο σε εκτάσεις νοτιοδυτικά του υγρότοπου της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων ανατολικά του χωριού Κύμινα και βορειοδυτικά του χωριού Ανατολικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας καθώς και στην παράκτια ζώνη από τον κόλπο Αμέρικα εως την Χηντρού.			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στην περιοχή Κασσανδρία και Βάλτος πλησίον της κοίτης του Αξιού και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον Αξιό από την Αξιούπολης εώς τη συμβολή της με την Εγνατία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Αξιούπολης μέχρι τις εκβολές του, στην κοίτη του Λουδία νότια της Εγνατίας, καθώς και στην κοίτη του Αλιάκμονα βόρεια του χωριού Μεγάλη Γέφυρα εως την περιοχή Κλειδί.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων νοτιοδυτικά της Αλυκής Κίτρους και στην περιοχή του Καλοχωρίου	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία κυρίως μονοπατιών τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων στην Αλυκή Κίτρους και τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ποταμοί και λίμνες	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών, γεφυρών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από τα βόρεια σύνορα της χώρας εως την Αξιούπολη, στην παλιά κοίτη του Αξιού(μικρού Βαρδάρη), καθώς και την παλιά κοίτη του Αξιού (Μεγάλο Βαρδάρη) από το Ανατολικό έως την Εγνατία)			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την κατασκευή ή/και λειτουργία γεφυρών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στην κοίτη του Αξιούαπό την Αξιούπολη μέχρι τις εκβολές του, καθώς και στην κοίτη του Αλιάκμονα από την Εγνατία εως τις εκβολές του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία κυρίως δρόμων στην περιοχή οι οποίοι κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων από τις εκβολές του Αξιού εως την περιοχή Χηντρού, στην περιοχή του Αγ. Νικολάου και νότια της Αλυκής Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις ακτές στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον Αξιό στην περιοχή Κασσανδρία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα στις εκβολές του Αλιάκμονα και στο υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στην περιοχή Βάλτος στην δυτική όχθη του Αξιού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στις εκβολές του Αξιού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη της περιοχής μέχρι τον κόλπο του Καλοχωρίου.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων με φυσική βλάστηση που εξαπλώνονται κατά μήκος των ποταμών και εντός των πλημμυρικών τους πεδίων και τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, κατά μήκος της κοίτης του Αξιού βόρεια νότια της Εγνατίας μέχρι και τις εκβολές του, καθός και νοτιοδυτικά του υγροτόπου της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)			λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων με φυσική βλάστηση που εξαπλώνονται κατά μήκος των ποταμών και εντός των πλημμυρικών τους πεδίων και τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, κατά μήκος της κοίτης του Αξιού βορειοδυτικά του Ανατολικού και δυτικά της Χαλάστρας.			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού ανατολικά της Ελεούσας, βορειοδυτικά του Ανατολικού και νότια της Εγνατίας	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, τις Αλυκές Κίτρους και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού καθώς και την κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας, αλλά και την παράκτια ζώνη από την περιοχή Λευκούδι έως την Χηντρού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								υποβαθμίζοντας με αυτόν τους λειμώνες οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, σε εκτάσεις που εμφανίζονται κοντά στην κοίτη του Αξιού από την Αξιούπολη έως την Ελεούσα και από την εγνατία εως τις εκβολές του ποταμού, .			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο και στον Υγρότοπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στην Αλυκή Κίτρους και στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί και λίμνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους κατά μήκος της κοίτης του αξιού από τα σύνορα της μέχρι την Αξιούπολη και κατά μήκος της παλιάς κοιτης του Αξιού (μικρός και μεγάλος Βαρδάρης) νότια του Ανατολικού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους, στον Αλιάκμονα από την Εγνατία έως τις εκβολές του, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, στις εκβολές του Λουδία και στον Αξιό από την Αξιούπολη	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								εώς και τις εκβολές του.			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων σε ιλύωδεις και αμμώδεις περιοχές οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους, στην Αλυκή Κίτρους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Λουδία καθώς και του ρέματος Αυλάκι, στις εκβολές του Αξιού, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παράκτια ζώνη μέχρι την περιοχή Χηντρού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τους είδους στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στην περιοχή Κασσάνδρια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήραναση και την διάβρωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού και αποτελούν ενδιαίτημα τροφοληψίας για το είδος, Βορειοδυτικά του Ανατολικού και δυτικά της Χαλάστρας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση μικρών σε έκταση λιμνών που μπορεί να προκαλέσει μείωση του ενδιαιτήματος τους είδους, νότια της Αξιούπολης, ανατολικά της Ελεούσας, βορειοδυτικά του Ανατολικού και νότια της Εγνατίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού, καθώς και στην περιοχή Παλιομάννες σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								κοίτη του Αλιάκμονα. .			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά την ξήρανση παρόχθιων στοών και πυκνοφυτείων από αλμυρίκια (Tamarix), πικροδάφνες (Nerium oleander), λυγαριές (Vitex agnus-castus) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς σε ρέματα διαρκούς ροής ή σε λιμνάζοντα νερά, όπου αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, στην περιοχή Παλιομάνες στο Αλιάκμονα, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Λουδία νότια της Εγνατίας, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νότια της Αξιούπολης έως και τις εκβολές του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ποταμοί και λίμνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως την διάβρωση και την ξήρανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού από τα βόρεια σύνορα της χώρας εως την Αξιούπολη, στην παλιά κοίτη του Αξιού(μικρού Βαρδάρη), καθώς και την παλιά κοίτη του Αξιού (Μεγάλο Βαρδάρη) από το Ανατολικό έως την Εγνατία)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος,	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)		Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στις νησίδες κατά μήκος της κοίτης του Αλιάκμονα, στην περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια, στις εκβολές του Λουδία στην περιοχή Αμπελάκια και κοντά στον Αγ. Νικόλαο και κατα μήκος της κοίτης του Αξιού από την Αξιούπολη μέχρι και τις εκβολές του.			
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa ochropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους από αβιοτικές φυσικές διεργασίες όπως η ξήρανση σε εκτάσεις που βρίσκονται στη μεταβατική ζώνη μεταξύ του αμμοθινικού συστήματος και αλατούχων εδαφών στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Θάλασσα και ωκεανός	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και κατ επέκταση το θαλάσσιο οικοσύστημα στο οποίο καταλήγουν. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση που παρατηρείται στον θερμαικό κόλπο και ιδιαιτέρως στις εκβολές του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα επιδρά έμμεσα το είδος καθώς επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες, των υδάτινων στοιχείων της περιοχής και των εκτάσεων που γειτνιάζουν των οποίων τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το ενδιαίτημα του είδους στις	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								εκβολές του Αλιάκμονα, στις εκβολές του ρέματος Αυλάκι, καθώς και στις εκβολές του Αξιού.			
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και στις εκβολές του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Οι ανωτέρω ρύπανση αφορά εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη Γαλλικού και τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Με αυτόν το τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα και επηρεάζοντάς το έμμεσα, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.			
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, με άμεση αρνητική επίδραση και στα ενδιαιτήματα που γειτνιάζουν.			
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	C08	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών	M	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Εγκατάλειψη ή μετατροπή αλυκών. Οι Αλυκές Κίτρους μορφοποιήθηκαν στη σημερινή κατάσταση, πριν αρκετούς αιώνες, οι λειτουργίες και οι κινήσεις του νερού έχουν μια μονιμότητα και σπάνια σημειώνονται αξιόλογες μεταβολές, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν υδρολογική αυτοτέλεια. Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους, δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γλυκά νερά, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμεύει ως περιοχή τροφοληψίας για το είδος. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση όπως εγκατάλειψη ή αλλαγή στη λειτουργία τους θα επιφέρει υποβάθμιση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού και στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στηνπεριοχή Κασσανδρία, καθώς και στην παράκτια ζώνη από τον κόλπο Αμέρικα εως την Χηντρού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων νοτιοδυτικά της Αλυκής Κίτρους και στην περιοχή του Καλοχωρίου	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία κυρίως μονοπατιών τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων στην Αλυκή Κίτρους και τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.			
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία κυρίως δρόμων στην περιοχή οι οποίοι κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων από τις εκβολές του Αξιού εως την περιοχή Χηντρού, στην περιοχή του Αγ. Νικολάου και στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία κατακερματίζουν και συρικνώννουν το ενδιαίτημα του είδους καθώς επίσης προκαλούν όχληση με την κίνηση των ανθρώπων και των τροχοφόρων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις σε εκτάσεις που γειτνάζουν με την ακτή όπως απομακρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρετηση των λουόμενων, αλλά και την όχληση που λαμβάνει χωρα εξαιτίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής από τον Υγρότοπο της Αγαθούπολης εως την περιοχη Χηντρού στον κόλπο του Καλοχωρίου, καθώς και στις ακτές της Αλυκής Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, όπως οι εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, η περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								καθώς και η παράκτια ζώνη από τις εκβολές του Λουδία έως το Αλμυραήλακο . Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν ενόχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή			
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, αλλά και από υπαίθριες αθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη από το Λευκούδι εως την Χηντρού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και νότια της Αλυκής Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης στον υγρότοπο του Καλοχωρίου και στην Αλυκή Κίτρους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη της περιοχής μέχρι τον κόλπο του Καλοχωρίου.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του είδους από την περιοχή εξαιτίας της όχλησης, στην Αλυκή Κίτρους, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη της περιοχής μέχρι τον κόλπο του Καλοχωρίου.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους , σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού και την παράκτια ζώνη στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Νικολάου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο του ενδιαίτημα του είδους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, τις Αλυκές Κίτρους και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού , αλλά και την παράκτια ζώνη από την περιοχή Λευκούδι έως την Χηντρού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Ο Γαλλικός ποταμός, στο πεδινό τμήμα του, ρυπαίνεται από οικιακά λύματα με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στον κόλπο και στον Υγρότοπο του Καλοχωρίου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.			
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στην Αλυκή Κίτρους και στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων σε ιλύωδεις και αμμώδεις περιοχές οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους, στην Αλυκή Κίτρους, στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης, στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Λουδία καθώς και του ρέματος Αυλάκι, στις εκβολές του Αξιού, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παράκτια ζώνη μέχρι την περιοχή Χηντρού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τους είδους στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αξιού και του Αλιάκμονα και στην παράκτια ζώνη μεταξύ των εκβολών των ανωτέρω ποταμών.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ.	M	Μεσογειακές και	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)		θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην Αλυκή Κίτρους, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού καθώς και στην παράκτια ζώνη και τις νησίδες μεταξύ των εκβολών του Αξιού και του Γαλικού ποταμού.			
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την διάβρωση των ακτών και των νησίδων, την ξηρασία και την επίχωση περιοχών λόγω αυξημένης μεταφοράς φερτών υλών με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος του είδους και την υποβάθμισή του, στις εκβολές του Γαλικού, στην Αλυκή Κίτρους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στην Αλυκή Κίτρους και στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Tringa totanus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και τον κόλπο του Καλοχωρίου καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του. Επίσης τα κτηνοτροφικά ζώα προκαλούν όχληση και δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να καταστρέφουν τις φωλιές του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Νικολάου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του. Επίσης τα κτηνοτροφικά ζώα προκαλούν όχληση και δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να καταστρέφουν τις φωλιές του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								και στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.			
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του. Επίσης τα κτηνοτροφικά ζώα προκαλούν όχληση και δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να καταστρέφουν τις φωλιές του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στην περιοχή Κασσανδρία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του. Επίσης τα κτηνοτροφικά ζώα προκαλούν όχληση και δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να καταστρέφουν τις φωλιές του είδους στον Υγρότοπο της Αγαθούπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα. Αφορά τη βόσκηση η οποία επηρεάζει αρνητικά την βλάστηση στο ενδιαίτημα του είδους καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του. Επίσης τα κτηνοτροφικά ζώα προκαλούν όχληση και δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να καταστρέφουν τις φωλιές του είδους σε εκτάσεις στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Νικολάου, καθώς και στην περιοχή του κόλπου Αμέρικα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.			
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται απώλεια εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στην ακτογραμμή και τις αμμονησίδες. Απόρροια των ανωτέρω είναι η συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στις δυτικές εκβολές του Αξιού, καθώς και στην παράκτια ζώνη δυτικά των εκβολών του ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπικού οικοσυστήματος και κατ επέκταση την ξήρανση εκτάσεων όπου τα εδάφη κατακλύζονται περιοδικά ή επηρεάζονται υπογείως από το αλμυρό νερό, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Αλιάκμονα, στον υγρότοπο της Αγαθούπολης, στην κοίτη νότια της εγνατίας και στις εκβολές του Αξιού .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά κυρίως την ξήρανση και κατ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								επέκταση τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της Αγαθούπολης.			
GR1220010	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής που ορίζεται από του υγρότοπο τις νέας Αγαθούπολης έως και το Λευκούδι καθώς και στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αλιάκμονα και του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με αποτέλεσμα τη συρρύκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την δυτική όχθη του Αξιού νότια της Εγνατίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και το οποίο επιρρεάζεται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού νοτιοδυτικά της Χαλάστρας. .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με κτηνοτροφικά λήμματα καθώς και την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των ενδιαιτημάτων που γειτνιάζουν και τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει την ποιότητά του ενδιαιτήματος και τα τροφικά διαθέσιμα, σε εκτάσεις που γειτνιαζουν με τις δυτικές όχθες του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου οριζόντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα, βόρεια του Ανατολικού, στις περιοχές Κασσανδρία, Βάλτος και Κοφίνα στις όχθες του Αξιού.			
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου οριζόντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στο Αξιό από την Εγνατία μέχρι τις εκβολές του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων τα οποία επιρρεάζονται από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου οριζόντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα στις εκβολές και την κοίτη του Αξιού στις περιοχές Κασσανδρία, Κοφίνα και Βάλτος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και κατ επέκταση των λειμώνων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Επίσης στην περιοχή παρατηρείται επιφόρτιση του υδροφόρου οριζόντα με κτηνοτροφικά λήμματα. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στην περιοχή Κασσανδρία νότια της Εγνατίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και κατ επέκταση της μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								κοίτη του Αξιού νότια της Εγνατίας			
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν, υποβαθμίζοντας με αυτόν του λειμώνες οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, σε εκτάσεις που εμφανίζονται κοντά στην κοίτη του Αξιού από την εγνατία εως τις εκβολές του ποταμού, .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδουσσε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στην περιοχή Κασσανδρια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους στον Αξιό από την εγνατία εώς και τις εκβολές του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την συρρίκνωση εκτάσεων σε ιλυώδεις και αμμώδεις περιοχές οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους, στις εκβολές του Αξιού καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του στην περιοχή Κασσανδρια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)		υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους παραποτάμιους οικισμούς της περιοχής και περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά μέταλλα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού στην περιοχή Κασσάνδρια.			
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.			
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ. Αφορά τις επιπτώσεις της παρουσίας του μυοκάστορα στην περιοχή εξάπλωσης του είδους (εξαιρείται η Αλυκή Κίτρους), καθώς μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών,επηρεάζει αρνητικά τις φυτοκοινωνίες με επακόλουθο τη διάβρωση των ενδιαιτημάτων του είδους. Επίσης, ο μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά την ξήρανση και την συρίκνωση μικρών σε έκταση λιμνών που μπορεί να προκαλέσει μείωση του ενδιαιτήματος τους είδους, νότια της εγνατίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση))αφορά την διάβρωση της όχθης και των νησίδων που γειντιάζουν με ποταμούς μόνιμης ροής, ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κόιτη του Αξιού ποταμού στις περιοχές Κασσάνδρια, Βάλτος και Κοφίνα .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης κυρίως στις νησίδες κατά μήκος της κοίτης του Αλιάκμονα, στην περιοχή Αλμυραήλακο όπου εκβάλει το ρέμα Αυλάκια και στις εκβολές του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220010	*Zapornia parva*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)Αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που προκαλείται από τις απώλειες εδαφών λόγω φυσικής διάβρωσης στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και τη δυναμική της ακτογραμμής στις νησίδες που εμφανίζονται στην περιοχή κυρίως στις εκβολές του Αξιού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Στον πίνακα 3.3-25 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στα είδη ορνιθοπανίδας ανά ΟΧΕ είδους στην GR1220011.

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα και κατά συνέπεια την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την υποβάθμισή μέσω της ρύπανσης που προκαλείται στις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών πκαι οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους, στο νότιο και δυτικό τμήμα της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	B	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη. Αφορά επεμβάσεις στις όχθες της Λιμνοθάλασσας και στις γειτνιάζουσες ακτές που προκαλούν μείωση ή απώλεια του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	B	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη. Αφορά επεμβάσεις στις όχθες της Λιμνοθάλασσας και στις γειτνιάζουσες ακτές που προκαλούν μείωση ή απώλεια του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	B	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη. Αφορά επεμβάσεις των υγρών κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών που φύονται κυρίως καλάμια και βούρλα, με αποτέλεσμα την συρίκνωση ή την καταστορφή τους περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδαιίήμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							λασπωδών και αμμωδών ζωνών	ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.			
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση εκτάσεων που εποχικά συγκεντρώνουν νερό που ως συνέπεια έχει την συρίκνωσή τους ή την καταστροφή τους και κατ επέκταση την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως στις όχθες της Λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση μέρους της Λιμνοθάλασσας ή μείωση της στάθμης του νερού προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες της Λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση υγρών κοιλοτήτων με αποτέλεσμα τη μείωση ή/και την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους. Τέτοιες εκτάσεις εμφανίζονται στο νοτιοδυτικό τμήμα της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Alauda arvensis*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Alauda arvensis*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Alauda arvensis*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220011	*Alauda arvensis*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση. Η ανωτέρω δραστηριοτητα έχει ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται περιμετρικά της Λιμνοθάσσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειντιάζουν με την Λιμνοθάλασσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και κατά συνέπεια η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								είδους.			
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους από ακραία καιρικά φαινόμενα, σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά της Λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής επιφέρει απώλεια καλλιεργήσιμης γης, αλλαγή του είδους καλλιεργειών, μικρότερες καλλιεργητικές περιόδους και μειωμένη παραγωγή με αποτέλεσμα τη συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, καθώς και της ποιότητας αυτού στην ανατολική και βορειανατολική έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο, στις οποίες παρατηρείται σχετικά υψηλή αλατότητα, και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα , από ακραία καιρικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, στην νοτιοανατολική έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, στην νοτιοανατολική έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Αγρανάπαυση	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aquila*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακές και	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	chrysaetos						θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.			
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Αγρανάπαυση	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο))Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών και λιγότερο των κορακοειδών. Τα εν λόγω είδη μπορούν να προκαλέσουν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο))Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών και λιγότερο των κορακοειδών. Τα εν λόγω είδη μπορούν να προκαλέσουν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο))Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών και λιγότερο των κορακοειδών. Τα εν λόγω είδη μπορούν να προκαλέσουν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο))Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών και λιγότερο των κορακοειδών. Τα εν λόγω είδη μπορούν να προκαλέσουν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Ardea purpurea*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								του είδους.			
GR1220011	*Ardea purpurea*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Ardea purpurea*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά τις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Ardea purpurea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Ardea purpurea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Ardea purpurea*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Ardea purpurea*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Ardea purpurea*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220011	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά κυρίως τη ξήρανση και λιγότερο την συσσώρευση ιλύος στις υγρές κοιλότητες (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών όπου φύονται κυρίως με καλάμια και βούρλα, με αποτέλεσμα την συρίκνωση ή την καταστορφή τους που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Ardeola ralloides*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση. Η ανωτέρω δραστηριοτητα έχει ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται περιμετρικά της Λιμνοθάσσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Ardeola ralloides*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στιην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Ardeola ralloides*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά τις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Ardeola ralloides*	B	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, στην νοτιοανατολική έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Ardeola ralloides*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.			
GR1220011	*Ardeola ralloides*	B	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Ardeola ralloides*	B	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Ardeola ralloides*	B	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Ardeola ralloides*	B	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Ardeola ralloides*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Ardeola ralloides*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση εκτάσεων όπου φύεται δενδρώσης βλάστησης, με άμεσο αποτέλεσμα την αλλαγή της σύστασής της και την συρίκνωσή της γεγονός μειώνει το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Ardeola ralloides*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Ardeola ralloides*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά κυρίως τη ξήρανση και λιγότερο την συσσώρευση ιλύος στις υγρές κοιλότητες (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών όπου φύονται κυρίως με καλάμια και βούρλα, με αποτέλεσμα την συρίκνωση ή την καταστορφή τους που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στιην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.			
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά τις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά την τροποποίηση των ακτών και της παραλικαής ζώνης για ανάπτυξη των ψυχαγωγικών υποδομών που σχετίζονται κυρίως με τον τουρισμό. Με αυτόν τον τρόπο καταστρέφεται μέρος του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και αφορά κυρίως το δυτικό και βορειοδυτικό τμήμα της ΖΕΠ που γειτνιάζει με την Λιμνοθάλασσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη,	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)		λασπωδών και αμμωδών ζωνών	οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά την τροποποίηση των ακτών και της παραλικαής ζώνης για ανάπτυξη των ψυχαγωγικών υποδομών που σχετίζονται κυρίως με τον τουρισμό. Με αυτόν τον τρόπο καταστρέφεται μέρος του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και αφορά κυρίως το δυτικό και βορειοδυτικό τμήμα της ΖΕΠ που γειτνιάζει με την Λιμνοθάλασσα.			
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειντιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την υποβάθμισή μέσω της ρύπανσης που προκαλείται στις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών πκαι οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους, στο νότιο και δυτικό τμήμα της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος,	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση,	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)			αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.			
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά κυρίως τη ξήρανση και λιγότερο την συσσώρευση ιλύος στις υγρές κοιλότητες (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών όπου φύονται κυρίως με καλάμια και βούρλα, με αποτέλεσμα την συρίκνωση ή την καταστορφή τους που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο, στις οποίες παρατηρείται σχετικά υψηλή αλατότητα, και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα , από ακραία καιρικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Aythya ferina*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά κυρίως τη ξήρανση των υγρών κοιλοτήτων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών που φύονται κυρίως καλάμια και βούρλα, με αποτέλεσμα την συρίκνωση ή την καταστορφή τους που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.			
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά τις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά την τροποποίηση των ακτών και της παραλικαής ζώνης για ανάπτυξη των ψυχαγωγικών υποδομών που σχετίζονται κυρίως με τον τουρισμό. Με αυτόν τον τρόπο καταστρέφεται μέρος του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και αφορά κυρίως το δυτικό και βορειοδυτικό τμήμα της ΖΕΠ που γειτνιάζει με την Λιμνοθάλασσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά την τροποποίηση των ακτών και της παραλικαής ζώνης για ανάπτυξη των ψυχαγωγικών υποδομών που σχετίζονται κυρίως με τον τουρισμό. Με αυτόν τον τρόπο καταστρέφεται μέρος του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και αφορά κυρίως το	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								δυτικό και βορειοδυτικό τμήμα της ΖΕΠ που γειτνιάζει με την Λιμνοθάλασσα.			
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την υποβάθμισή μέσω της ρύπανσης που προκαλείται στις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών πκαι οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους, στο νότιο και δυτικό τμήμα της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά κυρίως τη ξήρανση και λιγότερο την συσσώρευση ιλύος στις υγρές κοιλότητες (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών όπου φύονται κυρίως με καλάμια και βούρλα, με αποτέλεσμα την συρίκνωση ή την καταστορφή τους που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο, στις οποίες παρατηρείται σχετικά υψηλή αλατότητα, και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα , από ακραία καιρικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Aythya fuligula*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά κυρίως τη ξήρανση των υγρών κοιλοτήτων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών που φύονται κυρίως καλάμια και βούρλα, με αποτέλεσμα την συρίκνωση ή την καταστορφή τους που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στιην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά τις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								μεταξύ των αμμοθινών. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.			
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά την τροποποίηση των ακτών και της παραλικαής ζώνης για ανάπτυξη των ψυχαγωγικών υποδομών που σχετίζονται κυρίως με τον τουρισμό. Με αυτόν τον τρόπο καταστρέφεται μέρος του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και αφορά κυρίως το δυτικό και βορειοδυτικό τμήμα της ΖΕΠ που γειτνιάζει με την Λιμνοθάλασσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά την τροποποίηση των ακτών και της παραλικαής ζώνης για ανάπτυξη των ψυχαγωγικών υποδομών που σχετίζονται κυρίως με τον τουρισμό. Με αυτόν τον τρόπο καταστρέφεται μέρος του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και αφορά κυρίως το δυτικό και βορειοδυτικό τμήμα της ΖΕΠ που γειτνιάζει με την Λιμνοθάλασσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)		μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	(εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειντιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και κατά συνέπεια η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.			
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την υποβάθμισή μέσω της ρύπανσης που προκαλείται στις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών πκαι οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους, στο νότιο και δυτικό τμήμα της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά κυρίως τη ξήρανση και λιγότερο την συσσώρευση ιλύος στις υγρές κοιλότητες (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών όπου φύονται κυρίως με καλάμια και βούρλα, με αποτέλεσμα την συρίκνωση ή την καταστορφή τους που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					λόγω κλιματικής αλλαγής			αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά			
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο, στις οποίες παρατηρείται σχετικά υψηλή αλατότητα, και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα , από ακραία καιρικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Aythya nyroca*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά κυρίως τη ξήρανση των υγρών κοιλοτήτων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών που φύονται κυρίως καλάμια και βούρλα, με αποτέλεσμα την συρίκνωση ή την καταστορφή τους που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Botaurus stellaris*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Botaurus stellaris*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τη Λιμνοθάλασσα νότια της Αγ. Σωτήρας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Botaurus stellaris*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Branta ruficollis*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Branta ruficollis*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220011	*Branta ruficollis*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Branta ruficollis*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Branta ruficollis*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Branta ruficollis*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Αγρανάπαυση	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών επηρεάζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας του ειδους στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Buteo rufinus*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, στην νοτιοανατολική έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Αγρανάπαυση	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο))Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών και λιγότερο των κορακοειδών. Τα εν λόγω είδη μπορούν να προκαλέσουν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο))Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών και λιγότερο των κορακοειδών. Τα εν λόγω είδη μπορούν να προκαλέσουν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο))Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							(Sarcocornietea fruticosi)	δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών και λιγότερο των κορακοειδών. Τα εν λόγω είδη μπορούν να προκαλέσουν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.			
GR1220011	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Αφορά την απομάκρυνση θάμνων και ακαλλιέργητων ζωνών που βρίσκονται ανάμεσα στις αρόσιμες εκτάσεις, σρτις οποίες ενδιαιτεί το είδος στο ανατολικό τμήμα της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Calidris alba*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Calidris alba*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους εξαιτίας της μόλυνσης που προκαλείται από αστικά λύμματα, σε εκτάσεις που για μεγάλες περιόδους τα εδάφη τους κατακλύζονται περιοδικά με νερό , περιμετρικά της Λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Calidris alba*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Calidris alba*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								οποίες γειντιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.			
GR1220011	*Calidris alba*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Calidris alba*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που επέρχεται από την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση σε εκτάσειος που γειτνιάζουν με τη Λιμνοθάλασσα,νότια της Αγ. Σωτήρας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Calidris alba*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Calidris alba*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση. Η ανωτέρω δραστηριοτητα έχει ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται περιμετρικά της Λιμνοθάσσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στιην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.			
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους εξαιτίας της μόλυνσης που προκαλείται από αστικά λύμματα, σε εκτάσεις που για μεγάλες περιόδους τα εδάφη τους κατακλύζονται περιοδικά με νερό , περιμετρικά της Λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειντιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								είδους.			
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που επέρχεται από την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση σε εκτάσειος που γειτνιάζουν με τη Λιμνοθάλασσα,νότια της Αγ. Σωτήρας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιάζουν με την Λιμνοθάλασσα που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση εκτάσεων που για μεγάλες περιόδους τα εδάφη τους κατακλύζονται περιοδικά με νερό. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η μείωση ή/και η καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους. Τέτοιες εκτάσεις εμφανίζονται στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ νότια της Αγ. Σωτήρας και βόρεια της Λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως στις όχθες της Λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Calidris pugnax*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση μέρους της Λιμνοθάλασσας ή μείωση της στάθμης του νερού προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες της Λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά την εγκατάσταση υποδομών κυρίως τουρισμού και αναψυχής στις νότιες ακτές της ΖΕΠ, οι οποίες προκαλούν όχληση στο είδος, με άμεση συνέπεια την μείωση του ζωτικού χώρου που	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								εκμεταλεύεται.			
GR1220011	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την ανθρώπινη παρουσία σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την θάλλασα κυρίως στις νότιες ακτές της ΖΕΠ και οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Charadrius alexandrinus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Charadrius alexandrinus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που επέρχεται από την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση σε εκτάσειος που γειτνιάζουν με τη Λιμνοθάλασσα,νότια της Αγ. Σωτήρας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Charadrius alexandrinus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Charadrius hiaticula*	B	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών) αφορά την εγκατάσταση υποδομών κυρίως τουρισμού και αναψυχής στις νότιες ακτές της ΖΕΠ, οι οποίες προκαλούν όχληση στο είδος, με άμεση συνέπεια την μείωση του ζωτικού του χώρου .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Charadrius hiaticula*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την ανθρώπινη παρουσία σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την θάλλασα κυρίως στις νότιες ακτές της ΖΕΠ και οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Charadrius hiaticula*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Charadrius hiaticula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που επέρχεται από την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση σε εκτάσειος που γειτνιάζουν με τη Λιμνοθάλασσα,νότια της Αγ. Σωτήρας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Charadrius hiaticula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							λασπωδών και αμμωδών ζωνών	ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.			
GR1220011	*Ciconia nigra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση. Η ανωτέρω δραστηριοτητα έχει ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται περιμετρικά της Λιμνοθάσσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Ciconia nigra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Ciconia nigra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Ciconia nigra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά τις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Ciconia nigra*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, στην νοτιοανατολική έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Circaetus gallicus*	B	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Αγρανάπαυση	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.			
GR1220011	*Circaetus gallicus*	B	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Circaetus gallicus*	B	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Circaetus gallicus*	B	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, στην νοτιοανατολική έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Circaetus gallicus*	B	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, στην νοτιοανατολική έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Circaetus gallicus*	B	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, στην νοτιοανατολική έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Circus aeruginosus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Circus aeruginosus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Circus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη	Μετατροπή από μικτές γεωργικές	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	macrourus				εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)		γη αμιγής	εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.			
GR1220011	*Circus macrourus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Circus macrourus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών και των διάσπαρτων μεμονωμένων δέντρων που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών τα οποία προσελκύουν μικρόπουλα και τρωκτικά με τα οποία τρέφεται το είδος, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Circus macrourus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών και των διάσπαρτων μεμονωμένων δέντρων που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών τα οποία προσελκύουν μικρόπουλα και τρωκτικά με τα οποία τρέφεται το είδος, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Circus pygargus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Circus pygargus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.			
GR1220011	*Circus pygargus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών και των διάσπαρτων μεμονωμένων δέντρων που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών τα οποία προσελκύουν μικρόπουλα και τρωκτικά με τα οποία τρέφεται το είδος, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Circus pygargus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών και των διάσπαρτων μεμονωμένων δέντρων που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών τα οποία προσελκύουν μικρόπουλα και τρωκτικά με τα οποία τρέφεται το είδος, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Cygnus olor*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Cygnus olor*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ τα οποία προκαλούν όχληση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Cygnus olor*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Cygnus olor*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Cygnus olor*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Delichon urbicum (urbica)*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.			
GR1220011	*Delichon urbicum (urbica)*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Emberiza hortulana*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) Αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους κυρίως βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Emberiza hortulana*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους κυρίως βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Fulica atra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Fulica atra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά τις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Fulica atra*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Fulica atra*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την υποβάθμισή μέσω της ρύπανσης που προκαλείται στις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								μεταξύ των αμμοθινών πκαι οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους, στο νότιο και δυτικό τμήμα της ΖΕΠ.			
GR1220011	*Fulica atra*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Fulica atra*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Fulica atra*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Fulica atra*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά κυρίως τη ξήρανση και λιγότερο την συσσώρευση ιλύος στις υγρές κοιλότητες (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών όπου φύονται κυρίως με καλάμια και βούρλα, με αποτέλεσμα την συρίκνωση ή την καταστορφή τους που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Gavia arctica*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και αφορούν κυρίως τον τουρισμό και προκαλούν θαλάσσια ρύπανση, στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Gelochelidon*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές	M	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	nilotica				δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)			δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και αφορούν κυρίως τον τουρισμό και προκαλούν θαλάσσια ρύπανση, στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ.			
GR1220011	*Haematopus ostralegus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Haematopus ostralegus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Haematopus ostralegus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά κυρίως τη ξήρανση και λιγότερο την συσσώρευση ιλύος στις υγρές κοιλότητες (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών όπου φύονται κυρίως με καλάμια και βούρλα, με αποτέλεσμα την συρίκνωση ή την καταστορφή τους που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους στο νοτιοδυτικό τμήμα της έκτασης της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, στην νοτιοανατολική έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220011	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, στην νοτιοανατολική έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, στην νοτιοανατολική έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Hydroprogne caspia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Hydroprogne caspia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Hydroprogne caspia*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και αφορούν κυρίως τον τουρισμό και προκαλούν θαλάσσια ρύπανση, στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Ixobrychus minutus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση. Η ανωτέρω δραστηριοτητα έχει ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται περιμετρικά της Λιμνοθάσσας.			
GR1220011	*Ixobrychus minutus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Ixobrychus minutus*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, στην νοτιοανατολική έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Ixobrychus minutus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Ixobrychus minutus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Ixobrychus minutus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση εκτάσεων όπου φύεται δενδρώσης βλάστησης, με άμεσο αποτέλεσμα την αλλαγή της σύστασής της και την συρίκνωσή της γεγονός μειώνει το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Ixobrychus minutus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Lanius collurio*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220011	*Lanius collurio*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Lanius collurio*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών και των μεμονομένων δέντρων που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις φωλεοποίησης, αλλά και ως θέσεις εποπτείας για τον εντοπισμό της λειας του (έντομα, μικρά σπονδυλωτά), στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Lanius collurio*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών και των μεμονομένων δέντρων που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις φωλεοποίησης, αλλά και ως θέσεις εποπτείας για τον εντοπισμό της λειας του (έντομα, μικρά σπονδυλωτά), στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Lanius collurio*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Lanius collurio*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Lanius minor*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Lanius minor*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.			
GR1220011	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών και των μεμονομένων δέντρων που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις εποπτείας για τον εντοπισμό της λειας του (έντομα, μικρά σπονδυλωτά), στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών και των μεμονομένων δέντρων που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις εποπτείας για τον εντοπισμό της λειας του (έντομα, μικρά σπονδυλωτά), στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Lanius minor*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Lanius minor*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Larus genei*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Larus genei*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Larus genei*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								και το φυσικό τοπίο.			
GR1220011	*Larus genei*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Larus genei*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Larus genei*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Larus ridibundus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ τα οποία προκαλούν όχληση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Larus ridibundus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την ανθρώπινη παρουσία σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την θάλλασα κυρίως στις νότιες ακτές της ΖΕΠ και οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Larus ridibundus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.			
GR1220011	*Larus ridibundus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Larus ridibundus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Larus ridibundus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και κατά συνέπεια η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Lullula arborea*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Αφορά την απομάκρυνση δέντρων και θάμνων που χρησιμοποιεί το είδος, κοντά σε γεωργικές εκτάσεις στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Lullula arborea*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Αφορά την απομάκρυνση δέντρων και θάμνων που χρησιμοποιεί το είδος, κοντά σε γεωργικές εκτάσεις στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Mergus serrator*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Mergus serrator*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Merops*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές	M	Καλλιέργειες με	Μετατροπή από μικτές γεωργικές	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	apiaster				εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)		οπωροφόρα δένδρα	εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.			
GR1220011	*Merops apiaster*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Milvus migrans*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση. Η ανωτέρω δραστηριοτητα έχει ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται περιμετρικά της Λιμνοθάσσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Milvus migrans*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο))Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών και λιγότερο των κορακοειδών. Τα εν λόγω είδη μπορούν να προκαλέσουν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο))Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών και λιγότερο των κορακοειδών. Τα εν λόγω είδη μπορούν να προκαλέσουν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220011	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο))Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών και λιγότερο των κορακοειδών. Τα εν λόγω είδη μπορούν να προκαλέσουν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Numenius arquata arquata*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Numenius arquata arquata*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Numenius arquata arquata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Numenius arquata arquata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που επέρχεται από την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση σε εκτάσειος που γειτνιάζουν με τη Λιμνοθάλασσα,νότια της Αγ. Σωτήρας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Numenius arquata arquata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Numenius arquata arquata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που επέρχεται από την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση σε εκτάσειος που γειτνιάζουν με τη Λιμνοθάλασσα,νότια της Αγ. Σωτήρας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση εκτάσεων όπου φύεται δενδρώσης βλάστησης, με άμεσο αποτέλεσμα την αλλαγή της σύστασής της και την συρίκνωσή της γεγονός μειώνει το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Pernis apivorus*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, στην νοτιοανατολική έκταση	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								της ΖΕΠ.			
GR1220011	*Platalea leucorodia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Platalea leucorodia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Platalea leucorodia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Platalea leucorodia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Plegadis falcinellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση. Η ανωτέρω δραστηριοτητα έχει ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται περιμετρικά της Λιμνοθάσσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Plegadis falcinellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Plegadis falcinellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							ζωνών	υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.			
GR1220011	*Plegadis falcinellus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Plegadis falcinellus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που επέρχεται από την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση σε εκτάσειος που γειτνιάζουν με τη Λιμνοθάλασσα,νότια της Αγ. Σωτήρας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Plegadis falcinellus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Plegadis falcinellus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση. Η ανωτέρω δραστηριοτητα έχει ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται περιμετρικά της Λιμνοθάσσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Pluvialis*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που	M	Μεσογειακά αλίπεδα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	squatarola				προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)		(Juncetalia maritimi)	ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται.			
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους εξαιτίας της μόλυνσης που προκαλείται από αστικά λύμματα, σε εκτάσεις που για μεγάλες περιόδους τα εδάφη τους κατακλύζονται περιοδικά με νερό , περιμετρικά της Λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειντιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που επέρχεται από την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση σε εκτάσειος που γειτνιάζουν με τη Λιμνοθάλασσα,νότια της Αγ. Σωτήρας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιάζουν με την Λιμνοθάλασσα που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση εκτάσεων που για μεγάλες περιόδους τα εδάφη	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							(Sarcocornietea fruticosi)	τους κατακλύζονται περιοδικά με νερό. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η μείωση ή/και η καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους. Τέτοιες εκτάσεις εμφανίζονται στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ νότια της Αγ. Σωτήρας και βόρεια της Λιμνοθάλασσας.			
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση μέρους της Λιμνοθάλασσας ή μείωση της στάθμης του νερού προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες της Λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Podiceps nigricollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Podiceps nigricollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Podiceps nigricollis*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Puffinus yelkouan*	B	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)Αφορά την τυχαία παγίδευση του είδους στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ, η οποία οφείλεται κυρίως σε δίχτυα και παραγάδια και σε μικρότερο βαθμό σε τράτες και γρι-γρι,	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Puffinus yelkouan*	B	1	N04	Μεταβολές της στάθμης της θάλασσας και της έκθεσης (παράκτιων βιοκοινοτήτων) στον κυματισμό λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Θάλασσα και ωκεανός	Μεταβολές της στάθμης της θάλασσας και της έκθεσης (παράκτιων βιοκοινοτήτων) στον κυματισμό λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την διαφοροποίηση του ρυθμού διάβρωσης των ακτών της ΖΕΠ και την απειλή των παράκτιων οικοσυστημάτων κατά την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, γεγονός που διαφοροποιεί και καταστρέφει το ενδιαίτημα διαχείμασης του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Riparia riparia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση. Η ανωτέρω δραστηριοτητα έχει ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται περιμετρικά της Λιμνοθάσσας.			
GR1220011	*Riparia riparia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Riparia riparia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Riparia riparia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Riparia riparia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Riparia riparia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Riparia riparia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιάζουν με την Λιμνοθάλασσα που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Riparia riparia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως στις όχθες της Λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Riparia riparia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση μέρους της Λιμνοθάλασσας ή μείωση της στάθμης του νερού προκαλώντας μείωση του	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							ζωνών	ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες της Λιμνοθάλασσας.			
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά τις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά την τροποποίηση των ακτών και της παραλικαής ζώνης για ανάπτυξη των ψυχαγωγικών υποδομών που σχετίζονται	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								κυρίως με τον τουρισμό. Με αυτόν τον τρόπο καταστρέφεται μέρος του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και αφορά κυρίως το δυτικό και βορειοδυτικό τμήμα της ΖΕΠ που γειτνιάζει με την Λιμνοθάλασσα.			
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά την τροποποίηση των ακτών και της παραλικαής ζώνης για ανάπτυξη των ψυχαγωγικών υποδομών που σχετίζονται κυρίως με τον τουρισμό. Με αυτόν τον τρόπο καταστρέφεται μέρος του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή και αφορά κυρίως το δυτικό και βορειοδυτικό τμήμα της ΖΕΠ που γειτνιάζει με την Λιμνοθάλασσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειντιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την υποβάθμισή μέσω της ρύπανσης που προκαλείται στις υγρές κοιλότητων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών πκαι οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους, στο νότιο και δυτικό τμήμα της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							ζωνών	της ελλιπούς φύλαξης.			
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ΖΕΠ. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση) αφορά κυρίως τη ξήρανση και λιγότερο την συσσώρευση ιλύος στις υγρές κοιλότητες (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών όπου φύονται κυρίως με καλάμια και βούρλα, με αποτέλεσμα την συρίκνωση ή την καταστορφή τους που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο, στις οποίες παρατηρείται σχετικά υψηλή αλατότητα, και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα , από ακραία καιρικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Spatula clypeata*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά κυρίως τη ξήρανση των υγρών κοιλοτήτων (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών που φύονται κυρίως καλάμια και βούρλα, με αποτέλεσμα την συρίκνωση ή την καταστορφή τους που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Sterna hirundo*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220011	*Sterna hirundo*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Sterna hirundo*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και αφορούν κυρίως τον τουρισμό και προκαλούν θαλάσσια ρύπανση, στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Sternula albifrons*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Sternula albifrons*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Sternula albifrons*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και αφορούν κυρίως τον τουρισμό και προκαλούν θαλάσσια ρύπανση, στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Streptopelia turtur*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220011	*Streptopelia turtur*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Streptopelia turtur*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) Αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους και δενδρώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Streptopelia turtur*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) Αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους και δενδρώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tachymarptis melba*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που επέρχεται από την διάβρωση,	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								την ξήρανση και την αλάτωση σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τη Λιμνοθάλασσα,νότια της Αγ. Σωτήρας.			
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση εκτάσεων που για μεγάλες περιόδους τα εδάφη τους κατακλύζονται περιοδικά με νερό. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η μείωση ή/και η καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους. Τέτοιες εκτάσεις εμφανίζονται στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ νότια της Αγ. Σωτήρας και βόρεια της Λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως στις όχθες της Λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση μέρους της Λιμνοθάλασσας ή μείωση της στάθμης του νερού προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες της Λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	B	2	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους από ακραία καιρικά φαινόμενα, σε εκτάσεις που για μεγάλες περιόδους τα εδάφη τους κατακλύζονται περιοδικά με νερό , περιμετρικά της Λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	B	2	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	B	2	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο, στις οποίες παρατηρείται σχετικά υψηλή αλατότητα, και οι οποίες κατακλύζονται	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοδικά από την πλημμυρίδα , από ακραία καιρικά.			
GR1220011	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και αφορούν κυρίως τον τουρισμό και προκαλούν θαλάσσια ρύπανση, στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση. Η ανωτέρω δραστηριοτητα έχει ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται περιμετρικά της Λιμνοθάσσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.			
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							ζωνών	άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.			
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιάζουν με την Λιμνοθάλασσα που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως στις όχθες της Λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tringa erythropus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση μέρους της Λιμνοθάλασσας ή μείωση της στάθμης του νερού προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες της Λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση. Η ανωτέρω δραστηριοτητα έχει ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται περιμετρικά της Λιμνοθάσσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.			
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιάζουν με την Λιμνοθάλασσα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους.			
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως στις όχθες της Λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tringa nebularia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση μέρους της Λιμνοθάλασσας ή μείωση της στάθμης του νερού προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες της Λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση. Η ανωτέρω δραστηριοτητα έχει ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται περιμετρικά της Λιμνοθάσσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								και το φυσικό τοπίο.			
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την Λιμνοθάλασσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιάζουν με την Λιμνοθάλασσα που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως στις όχθες	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								της Λιμνοθάλασσας.			
GR1220011	*Tringa ochropus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση μέρους της Λιμνοθάλασσας ή μείωση της στάθμης του νερού προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες της Λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση. Η ανωτέρω δραστηριοτητα έχει ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται περιμετρικά της Λιμνοθάσσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται.			
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και κατ επέκταση την υποβάθμισή του, το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειντιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας της ΖΕΠ που κατ επέκταση μειώνει και το ενδιαίτημα τυ είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιιάζουν με την Λιμνοθάλασσα που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως στις όχθες της Λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Tringa totanus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση μέρους της Λιμνοθάλασσας ή μείωση της στάθμης του νερού προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες της	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Λιμνοθάλασσας.			
GR1220011	*Vanellus vanellus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Vanellus vanellus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση των αλίπεδων της ΖΕΠ, όπου επιφέρει συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Vanellus vanellus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που επέρχεται από την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση σε εκτάσειος που γειτνιάζουν με τη Λιμνοθάλασσα,νότια της Αγ. Σωτήρας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Vanellus vanellus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Vanellus vanellus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιάζουν με την Λιμνοθάλασσα που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Vanellus vanellus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση εκτάσεων που για μεγάλες περιόδους τα εδάφη τους κατακλύζονται περιοδικά με νερό. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η μείωση ή/και η καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους. Τέτοιες εκτάσεις εμφανίζονται στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ νότια της Αγ. Σωτήρας και βόρεια της Λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Vanellus vanellus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την ξήρανση μέρους της Λιμνοθάλασσας ή μείωση της στάθμης του νερού προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους, κυρίως σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες της Λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Vanellus vanellus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους από ακραία καιρικά φαινόμενα, σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά της Λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220011	*Vanellus vanellus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους από ακραία καιρικά φαινόμενα, σε εκτάσεις που για μεγάλες περιόδους τα εδάφη τους κατακλύζονται περιοδικά με νερό , περιμετρικά της Λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Vanellus vanellus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής επιφέρει απώλεια καλλιεργήσιμης γης, αλλαγή του είδους καλλιεργειών, μικρότερες καλλιεργητικές περιόδους και μειωμένη παραγωγή με αποτέλεσμα τη συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, καθώς και της ποιότητας αυτού στην ανατολική και βορειανατολική έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Vanellus vanellus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο, στις οποίες παρατηρείται σχετικά υψηλή αλατότητα, και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα , από ακραία καιρικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Zapornia parva*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που προκαλούν ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος. Τέτοιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην ανατολική έκταση της ΖΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή τους, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Zapornia parva*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους εξαιτίας της μόλυνσης που προκαλείται από αστικά λύμματα, σε εκτάσεις που για μεγάλες περιόδους τα εδάφη τους κατακλύζονται περιοδικά με νερό , περιμετρικά της Λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220011	*Zapornia parva*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος και των εκτάσεων που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την Λιμνοθάλασσσα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η υποβάθμισή του, και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220011	*Zapornia parva*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά τη μείωση του ενδιαιτήματος του είδους που επέρχεται από την διάβρωση, την ξήρανση και την αλάτωση σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τη Λιμνοθάλασσα,νότια της Αγ. Σωτήρας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Zapornia parva*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)αφορά κυρίως τη συσσώρευση ιλύος και ξήρανση της Λιμνοθάλασσας, με άμεση συνέπεια την συρίκνωση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτήν και την μείωση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Zapornia parva*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους από ακραία καιρικά φαινόμενα, σε εκτάσεις που για μεγάλες περιόδους τα εδάφη τους κατακλύζονται περιοδικά με νερό , περιμετρικά της Λιμνοθάλασσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220011	*Zapornia parva*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο, στις οποίες παρατηρείται σχετικά υψηλή αλατότητα, και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα , από ακραία καιρικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-26 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1220012.

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220012	1110	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220012	1110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220012	1110	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220012	1110	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220012	1120	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220012	1120	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220012	1120	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)		Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1220012	1120	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220012	1150	H	1	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220012	1150	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220012	1150	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220012	1210	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης	Αφορά την καταστροφή τουΤΟ που οφείλονται στη συνεχή επέκταση των εγκαταστάσεων αναψυχής και τουρισμού στην περιοχή λόγω της ανάγκης για στάθμευση των αυτοκινήτων των επισκεπτών της περιοχής αλλά και η φιλοξενία πολλών κολυμβητών	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220012	1310	H	3	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αφορά την καταστροφή τουΤΟ που οφείλονται στη συνεχή επέκταση των εγκαταστάσεων αναψυχής και τουρισμού στην περιοχή λόγω της ανάγκης για στάθμευση των αυτοκινήτων των επισκεπτών της περιοχής αλλά και η φιλοξενία πολλών κολυμβητών	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220012	1410	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την καταστροφή τουΤΟ που οφείλονται στη συνεχή επέκταση των εγκαταστάσεων αναψυχής και τουρισμού στην περιοχή λόγω της ανάγκης για στάθμευση των αυτοκινήτων των επισκεπτών της	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχής αλλά και η φιλοξενία πολλών κολυμβητών			
GR1220012	1420	H	3	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)	Αφορά την καταστροφή τουΤΟ που οφείλονται στη συνεχή επέκταση των εγκαταστάσεων αναψυχής και τουρισμού στην περιοχή λόγω της ανάγκης για στάθμευση των αυτοκινήτων των επισκεπτών της περιοχής αλλά και η φιλοξενία πολλών κολυμβητών	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220012	2110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αφορά την καταστροφή τουΤΟ που οφείλονται στη συνεχή επέκταση των εγκαταστάσεων αναψυχής και τουρισμού στην περιοχή λόγω της ανάγκης για στάθμευση των αυτοκινήτων των επισκεπτών της περιοχής αλλά και η φιλοξενία πολλών κολυμβητών	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220012	2120	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)	Αφορά την καταστροφή τουΤΟ που οφείλονται στη συνεχή επέκταση των εγκαταστάσεων αναψυχής και τουρισμού στην περιοχή λόγω της ανάγκης για στάθμευση των αυτοκινήτων των επισκεπτών της περιοχής αλλά και η φιλοξενία πολλών κολυμβητών	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220012	2190	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αφορά την καταστροφή τουΤΟ που οφείλονται στη συνεχή επέκταση των εγκαταστάσεων αναψυχής και τουρισμού στην περιοχή λόγω της ανάγκης για στάθμευση των αυτοκινήτων των επισκεπτών της περιοχής αλλά και η φιλοξενία πολλών κολυμβητών	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220012	2220	H	3	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Θίνες με Euphorbia terracina	Αφορά την καταστροφή τουΤΟ που οφείλονται στη συνεχή επέκταση των εγκαταστάσεων αναψυχής και τουρισμού στην περιοχή λόγω της ανάγκης για στάθμευση των αυτοκινήτων των επισκεπτών της περιοχής αλλά και η φιλοξενία πολλών κολυμβητών	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220012	*Aphanius fasciatus*	F	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220012	*Monachus monachus*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Θάλασσα και ωκεανός		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220012	*Monachus monachus*	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Θάλασσα και ωκεανός		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220012	*Tursiops truncatus*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Θάλασσα και ωκεανός		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1220012	*Tursiops truncatus*	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Θάλασσα και ωκεανός		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220012	*Caretta caretta*	R	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Θάλασσα και ωκεανός		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220012	*Caretta caretta*	R	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Θάλασσα και ωκεανός		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1220012	*Chelonia mydas*	R	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Θάλασσα και ωκεανός		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1220012	*Chelonia mydas*	R	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Θάλασσα και ωκεανός		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-27 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1230001.

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1230001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230001	1310	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230001	1410	H	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-28 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1230002.

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230002	6420	H	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	6420	H	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion		Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230002	6420	H	1	A13	Ενίσχυση βοσκοτόπων και άλλων ημιφυσικών οικοτόπων με σπορά	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230002	6420	H	1	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	6420	H	1	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	6420	H	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	6420	H	1	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	6420	H	1	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	6420	H	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	92A0	H	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	92A0	H	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	92A0	H	1	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	H	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	92A0	H	1	B05	Υλοτομία χωρίς αναφύτευση ή φυσική αναγέννηση	H	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	92A0	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230002	*Barbus balcanicus*	F	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	*Barbus balcanicus*	F	2	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230002	*Barbus balcanicus*	F	2	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	*Barbus balcanicus*	F	2	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	H	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	*Barbus balcanicus*	F	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	*Barbus balcanicus*	F	2	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	*Barbus balcanicus*	F	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	*Cobitis vardarensis*	F	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	*Cobitis vardarensis*	F	2	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	*Cobitis vardarensis*	F	2	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	*Cobitis vardarensis*	F	2	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	H	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	*Cobitis vardarensis*	F	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	*Rhodeus meridionalis*	F	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230002	*Rhodeus meridionalis*	F	1	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	*Rhodeus meridionalis*	F	1	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	*Rhodeus meridionalis*	F	1	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	*Rhodeus meridionalis*	F	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	*Sabanejewia balcanica*	F	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230002	*Lutra lutra*	M	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Λίμνη Δοϊράνη		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	*Lutra lutra*	M	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Λίμνη Δοϊράνη, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	*Lutra lutra*	M	2	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Λίμνη Δοϊράνη, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230002	*Lutra lutra*	M	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M	Λίμνη Δοϊράνη		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-29 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στα είδη ορνιθοπανίδας ανά ΟΧΕ είδους στην GR1230003.

Πίνακας 3.3-29. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην πεδινή έκταση των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην πεδινή έκταση των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Καλαμώνες	Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην πεδινή έκταση των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-29. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην πεδινή έκταση των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων που προκαλούν όχληση.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων που προκαλούν όχληση.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων που προκαλούν όχληση.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-29. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων που προκαλούν όχληση.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Το κυνήγι στην Λίμνη Δοϊράνη απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Το κυνήγι στην Λίμνη Δοϊράνη απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Καλαμώνες	Το κυνήγι στην Λίμνη Δοϊράνη απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Το κυνήγι στην Λίμνη Δοϊράνη απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-29. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την υπερβολική χρήσηγεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην πεδινή έκταση των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-29. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Καλαμώνες	Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην πεδινή έκταση των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην πεδινή έκταση των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων που προκαλούν όχληση.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων που προκαλούν όχληση.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων που προκαλούν όχληση.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-29. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Το κυνήγι στην Λίμνη Δοϊράνη απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Καλαμώνες	Το κυνήγι στην Λίμνη Δοϊράνη απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Το κυνήγι στην Λίμνη Δοϊράνη απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-29. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230003	*Botaurus stellaris*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Buteo buteo*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την τοποθέτηση παράνομων δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο εδαφόβιων αρπάγων.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Buteo buteo*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την τοποθέτηση παράνομων δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο εδαφόβιων αρπάγων.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Circus aeruginosus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Καλαμώνες	Αφορά την τοποθέτηση παράνομων δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο εδαφόβιων αρπάγων.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Circus aeruginosus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-29. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230003	*Circus aeruginosus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Haliaeetus albicilla*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Haliaeetus albicilla*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Haliaeetus albicilla*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την επαγγελματική αλιεία στην Λίμνη Δοϊράνη η οποία προκαλεί μείωση της ιχθυοπαραγωγής λόγω της μικρής διάρκειας της απαγορευτικής περιόδου, η οποία ισχύει μόνο για τον μήνα Απρίλιο, ενώ η αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών διαρκεί από Ιανουάριο έως και Ιούλιο. Δεν λείπουν φαινόμενα υπεραλίευσης, καθώς δεν υφίσταται σχέδιο διαχείρισης του γόνου και των βιοτόπων αναπαραγωγής και αστυνόμευση της δραστηριότητας. Η αλιεία με τον τρόπο που ασκείται μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-29. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230003	*Haliaeetus albicilla*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την επαγγελματική αλιεία στην Λίμνη Δοϊράνη η οποία προκαλεί μείωση της ιχθυοπαραγωγής λόγω της μικρής διάρκειας της απαγορευτικής περιόδου, η οποία ισχύει μόνο για τον μήνα Απρίλιο, ενώ η αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών διαρκεί από Ιανουάριο έως και Ιούλιο. Δεν λείπουν φαινόμενα υπεραλίευσης, καθώς δεν υφίσταται σχέδιο διαχείρισης του γόνου και των βιοτόπων αναπαραγωγής και αστυνόμευση της δραστηριότητας. Η αλιεία με τον τρόπο που ασκείται μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Haliaeetus albicilla*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την επαγγελματική αλιεία στην Λίμνη Δοϊράνη η οποία προκαλεί μείωση της ιχθυοπαραγωγής λόγω της μικρής διάρκειας της απαγορευτικής περιόδου, η οποία ισχύει μόνο για τον μήνα Απρίλιο, ενώ η αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών διαρκεί από Ιανουάριο έως και Ιούλιο. Δεν λείπουν φαινόμενα υπεραλίευσης, καθώς δεν υφίσταται σχέδιο διαχείρισης του γόνου και των βιοτόπων αναπαραγωγής και αστυνόμευση της δραστηριότητας. Η αλιεία με τον τρόπο που ασκείται μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Haliaeetus albicilla*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την επαγγελματική αλιεία στην Λίμνη Δοϊράνη η οποία προκαλεί μείωση της ιχθυοπαραγωγής λόγω της μικρής διάρκειας της απαγορευτικής περιόδου, η οποία ισχύει μόνο για τον μήνα Απρίλιο, ενώ η αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών διαρκεί από Ιανουάριο έως και Ιούλιο. Δεν λείπουν φαινόμενα υπεραλίευσης, καθώς δεν υφίσταται σχέδιο διαχείρισης του γόνου και των βιοτόπων αναπαραγωγής και αστυνόμευση της δραστηριότητας. Η αλιεία με τον τρόπο που ασκείται μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-29. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230003	*Haliaeetus albicilla*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Haliaeetus albicilla*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Lanius collurio*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την καταστροφή των φυσικών φρακτών μεταξύ των καλλιεργειών στην πεδινή έκταση που ανήκει στο ΔΔ Μουριών	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230003	*Lanius collurio*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην πεδινή έκταση των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την καταστροφή των φυσικών φρακτών μεταξύ των καλλιεργειών στην πεδινή έκταση που ανήκει στο ΔΔ Μουριών	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-29. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230003	*Lanius minor*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην πεδινή έκταση των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Larus ridibundus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την έλλειψη σταθμού επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στους παραλίμνιους οικισμούς τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και στην ΒΜ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Larus ridibundus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την έλλειψη σταθμού επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στους παραλίμνιους οικισμούς τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και στην ΒΜ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-29. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					απορροών)						
GR1230003	*Larus ridibundus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την έλλειψη σταθμού επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στους παραλίμνιους οικισμούς τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και στην ΒΜ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Mergellus albellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Mergellus albellus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την υποδοχή υγρών αστικών αποβλήτων των Δημοτικών και Κοινοτικών διαμερισμάτων της υδρολογικής λεκάνης της Δοϊράνης, εξαιτίας της έλλειψης σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-29. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων που προκαλούν όχληση.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων που προκαλούν όχληση.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων που προκαλούν όχληση.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων που προκαλούν όχληση.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την υποδοχή υγρών αστικών αποβλήτων των Δημοτικών και Κοινοτικών διαμερισμάτων της υδρολογικής λεκάνης της Δοϊράνης, εξαιτίας της έλλειψης σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την υποδοχή υγρών αστικών αποβλήτων των Δημοτικών και Κοινοτικών διαμερισμάτων της υδρολογικής λεκάνης της Δοϊράνης, εξαιτίας της έλλειψης σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά την υποδοχή υγρών αστικών αποβλήτων των Δημοτικών και Κοινοτικών διαμερισμάτων της υδρολογικής λεκάνης της Δοϊράνης, εξαιτίας της έλλειψης σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την υποδοχή υγρών αστικών αποβλήτων των Δημοτικών και Κοινοτικών διαμερισμάτων της υδρολογικής λεκάνης της Δοϊράνης, εξαιτίας της έλλειψης σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-29. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την επαγγελματική αλιεία στην Λίμνη Δοϊράνη η οποία προκαλεί μείωση της ιχθυοπαραγωγής λόγω της μικρής διάρκειας της απαγορευτικής περιόδου, η οποία ισχύει μόνο για τον μήνα Απρίλιο, ενώ η αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών διαρκεί από Ιανουάριο έως και Ιούλιο. Δεν λείπουν φαινόμενα υπεραλίευσης, καθώς δεν υφίσταται σχέδιο διαχείρισης του γόνου και των βιοτόπων αναπαραγωγής και αστυνόμευση της δραστηριότητας. Η αλιεία με τον τρόπο που ασκείται μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την επαγγελματική αλιεία στην Λίμνη Δοϊράνη η οποία προκαλεί μείωση της ιχθυοπαραγωγής λόγω της μικρής διάρκειας της απαγορευτικής περιόδου, η οποία ισχύει μόνο για τον μήνα Απρίλιο, ενώ η αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών διαρκεί από Ιανουάριο έως και Ιούλιο. Δεν λείπουν φαινόμενα υπεραλίευσης, καθώς δεν υφίσταται σχέδιο διαχείρισης του γόνου και των βιοτόπων αναπαραγωγής και αστυνόμευση της δραστηριότητας. Η αλιεία με τον τρόπο που ασκείται μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Καλαμώνες	Αφορά την επαγγελματική αλιεία στην Λίμνη Δοϊράνη η οποία προκαλεί μείωση της ιχθυοπαραγωγής λόγω της μικρής διάρκειας της απαγορευτικής περιόδου, η οποία ισχύει μόνο για τον μήνα Απρίλιο, ενώ η αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών διαρκεί από Ιανουάριο έως και Ιούλιο. Δεν λείπουν φαινόμενα υπεραλίευσης, καθώς δεν υφίσταται σχέδιο διαχείρισης του γόνου και των βιοτόπων αναπαραγωγής και αστυνόμευση της δραστηριότητας. Η αλιεία με τον τρόπο που ασκείται μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-29. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την επαγγελματική αλιεία στην Λίμνη Δοϊράνη η οποία προκαλεί μείωση της ιχθυοπαραγωγής λόγω της μικρής διάρκειας της απαγορευτικής περιόδου, η οποία ισχύει μόνο για τον μήνα Απρίλιο, ενώ η αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών διαρκεί από Ιανουάριο έως και Ιούλιο. Δεν λείπουν φαινόμενα υπεραλίευσης, καθώς δεν υφίσταται σχέδιο διαχείρισης του γόνου και των βιοτόπων αναπαραγωγής και αστυνόμευση της δραστηριότητας. Η αλιεία με τον τρόπο που ασκείται μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-29. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Spatula querquedula*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην πεδινή έκταση των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Spatula querquedula*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην πεδινή έκταση των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-29. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230003	*Spatula querquedula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Spatula querquedula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Spatula querquedula*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την υποδοχή υγρών αστικών αποβλήτων των Δημοτικών και Κοινοτικών διαμερισμάτων της υδρολογικής λεκάνης της Δοϊράνης, εξαιτίας της έλλειψης σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Spatula querquedula*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την υποδοχή υγρών αστικών αποβλήτων των Δημοτικών και Κοινοτικών διαμερισμάτων της υδρολογικής λεκάνης της Δοϊράνης, εξαιτίας της έλλειψης σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Spatula querquedula*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Το κυνήγι στην Λίμνη Δοϊράνη απαγορεύεται, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Spatula querquedula*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Συλλογές υδάτων	Το κυνήγι στην Λίμνη Δοϊράνη απαγορεύεται, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Tadorna tadorna*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-29. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230003	*Tadorna tadorna*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Tadorna tadorna*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες που ασκούνται στις πεδινές εκτάσεις των ΔΔ Μουριών και Δοϊράνης στην ευρύτερη περίμετρο της Λίμνης και με την απορροή των υδάτων καταλήγουν στην Λίμνη. Τα αγροχημικά μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Tadorna tadorna*	B	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Το κυνήγι στην Λίμνη Δοϊράνη απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Tadorna tadorna*	B	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Το κυνήγι στην Λίμνη Δοϊράνη απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Tadorna tadorna*	B	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Συλλογές υδάτων	Το κυνήγι στην Λίμνη Δοϊράνη απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Tadorna tadorna*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Βάλτοι στην ενδοχώρα	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-29. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230003	*Tadorna tadorna*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230003	*Tadorna tadorna*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Από το 1988 και μετά, η στάθμη της λίμνης μειώνεται σταθερά λόγω της παρατεταμένης ξηράσίας. Η στάθμη της λίμνης για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Χάρη στην αυξημένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 αλλά και τις χιονοπτώσεις του 2016 και των επόμενων ετών, η στάθμη στη λίμνη ανέβηκε με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πτώση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Στον πίνακα 3.3-30 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στα είδη ορνιθοπανίδας ανά ΟΧΕ είδους στην GR1230004.

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που	M	Πρωτογενής βλάστηση	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.			
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)			υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.			
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Συλλογές υδάτων	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.			
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος στη λίμνη. Μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την απώλεια ή/και τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα. Με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την συρρίκνωση ή/και την απώλεια της υδάτινης επιφάνειας της Πικρολίμνης από παρατεταμένες ξηρασίες. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση του ενδιαιτήματος του καθώς και τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Anas acuta*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								αυξομείωση της στάθμης της λίμνης σε εκτάσεις κυρίως στο βορειανατολικό (Θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης και επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση των υγρών λιβαδιών τα οποία απωτελούν ενδιαίτημα του είδους.			
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								υποβαθμίζεται η ποιότητα του.			
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.			
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Συλλογές υδάτων	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίστανται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος στη λίμνη. Μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την απώλεια ή/και τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο και οι οποίες	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							ζωνών	κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα. Με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.			
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την συρρίκνωση ή/και την απώλεια της υδάτινης επιφάνειας της Πικρολίμνης από παρατεταμένες ξηρασίες. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση του ενδιαιτήματος του καθώς και τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την αυξομείωση της στάθμης της λίμνης σε εκτάσεις κυρίως στο βορειανατολικό (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση των υγρών λιβαδιών τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Anser albifrons albifrons*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Anser albifrons albifrons*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Anser albifrons albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος,	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)			και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.			
GR1230004	*Anser albifrons albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Anser albifrons albifrons*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την απώλεια καλλιεργήσιμης γης, την αλλαγή του είδους καλλιεργειών, τις μικρότερες καλλιεργητικές περιόδους και τη μειωμένη παραγωγή, σε εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνονται οι θέσεις τροφοληψίας του είδους και η παρεχόμενη ποσότητα τροφής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Anser albifrons albifrons*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την απώλεια ή/και τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα. Με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Anser albifrons albifrons*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την αυξομείωση της στάθμης της λίμνης σε εκτάσεις κυρίως στο βορειανατολικό (Θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση των υγρών λιβαδιών τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Anthus campestris*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Λιβάδια	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιέργειες περιμετρικά της περιοχής Καρδίτσα. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος μέσω καθώς μειώνονται οι θέσεις κάλυψης και τροφοληψίας.			
GR1230004	*Anthus campestris*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιέργειες νότια της περιοχής Ακρολίμνης και βόρεια της περιοχής Κλήμα. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς μειώνονται οι θέσεις κάλυψης και τροφοληψίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Anthus campestris*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση φυσικής βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και τροφοληψία σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιέργειες δυτικά της περιοχής Καρδίτσα, Κλήμα και Ακρολίμνη. Η καταστροφή των φυτοφρακτών επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς με αυτόν τον τρόπο μειώνοναται οι θέσεις κάλυψης και τροφοληψίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Anthus campestris*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους και δενδρώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών περιμετρικά της λίμνης. Επιπροσθέτως σε αυτές τις εκτάσεις εμφανίζεται πλούσια εντομοπανίδα με την οποία τρέφεται το είδος, και η αφαίρεσή της επηρεάζει αρνητικά το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Ardeola ralloides*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.			
GR1230004	*Ardeola ralloides*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Ardeola ralloides*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βορειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Ardeola ralloides*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Ardeola ralloides*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Ardeola ralloides*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.			
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των	M	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					αστικών απορροών)			απορροών), αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους οικισμούς της περιοχής και τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την λίμνη.			
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Καλαμώνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίστανται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.			
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Συλλογές υδάτων	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.			
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος στη λίμνη. Μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Καλαμώνες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας που συμβάλλουν στην συρίκνωση των καλαμώνων οι οποίοι εμφανίζονται κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάφη. Επιπροσθέτως αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς στους καλαμιώνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος μέσω της συρρίκνωσης ή/και της απώλειας του ενδιαιτήματός του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και /	M	Πρωτογενής βλάστηση	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής		με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την απώλεια ή/και τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα. Με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.			
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την συρρίκνωση ή/και την απώλεια της υδάτινης επιφάνειας της Πικρολίμνης από παρατεταμένες ξηρασίες. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση του ενδιαιτήματος του καθώς και τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Aythya ferina*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την αυξομείωση της στάθμης της λίμνης σε εκτάσεις κυρίως στο βορειανατολικό (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση των υγρών λιβαδιών τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		λασπωδών και αμμωδών ζωνών	τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.			
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους οικισμούς της περιοχής και τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.			
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Καλαμώνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, ενώ το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, ενώ το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, ενώ το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Συλλογές υδάτων	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, ενώ το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος στη λίμνη. Μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ.	M	Πρωτογενής βλάστηση	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)		με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.			
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Καλαμώνες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας που συμβάλλουν στην συρίκνωση των καλαμώνων οι οποίοι εμφανίζονται κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάφη. Επιπροσθέτως αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς στους καλαμιώνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος μέσω της συρρίκνωσης ή/και της απώλειας του ενδιαιτήματός του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την απώλεια ή/και τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα. Με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την συρρίκνωση ή/και την απώλεια της υδάτινης επιφάνειας της Πικρολίμνης από παρατεταμένες ξηρασίες. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση του ενδιαιτήματος του καθώς και τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Aythya nyroca*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την αυξομείωση της στάθμης της λίμνης σε εκτάσεις κυρίως στο βορειανατολικό (θέση	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση των υγρών λιβαδιών τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.			
GR1230004	*Burhinus oedicnemus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την αυξομείωση της στάθμης της λίμνης σε εκτάσεις κυρίως στο βορειανατολικό (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση των υγρών λιβαδιών τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Buteo rufinus*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια). αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας στο νότιο τμήμα του υγροτόπου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Λιβάδια	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό του είδους μέσω της θανάτωσης .	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό του είδους μέσω της θανάτωσης .	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ζώο. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό του είδους μέσω της θανάτωσης .			
GR1230004	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη αρόσιμη γη μεικτή	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό του είδους μέσω της θανάτωσης .	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό του είδους μέσω της θανάτωσης .	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω της οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών. Επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιμετρικά του υγροτόπου επηρεάζοντας αρνητικά το είδος μέσω της υποβάθμισης και της συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Λιβάδια	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιέργειες περιμετρικά της περιοχής Καρδίτσα. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								είδος μέσω καθώς μειώνονται οι θέσεις κάλυψης και τροφοληψίας.			
GR1230004	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους και δενδρώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών περιμετρικά της λίμνης. Επιπροσθέτως σε αυτές τις εκτάσεις εμφανίζεται πλούσια εντομοπανίδα με την οποία τρέφεται το είδος, και η αφαίρεσή της επηρεάζει αρνητικά το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Calidris alpina*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Calidris alpina*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.			
GR1230004	*Calidris alpina*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Calidris alpina*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Calidris alpina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Calidris alpina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση της πρωτογενούς βλάστησης σε εκτάσεις περιμετρικά της λιμνης. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους, μειώνοντας παράλληλα τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Calidris minuta*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							ζωνών	χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.			
GR1230004	*Calidris minuta*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (Θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Calidris minuta*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Calidris minuta*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Calidris minuta*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.			
GR1230004	*Calidris minuta*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση της πρωτογενούς βλάστησης σε εκτάσεις περιμετρικά της λιμνης. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους, μειώνοντας παράλληλα τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Calidris pugnax*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Calidris pugnax*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230004	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη μείωση της παροχής νερού στην λίμνη η οποία προκαλεί ξήρανση της πρωτογενής βλάστησης στις όχθες της. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Calidris pugnax*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την μείωση της στάθμης του νερού στη λίμνη, μεσω της οποίας επηρεάζονται αρνητικά οι γειτνιάζουσες εκτάσεις με πρωτογενή βλάστηση. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Calidris pugnax*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται το είδος καθώς συρρικνώνεται η έκτασή του ενδιαιτήματός του, ενώ παράλληλα μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Chlidonias leucopterus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα			ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.			
GR1230004	*Chlidonias leucopterus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Chlidonias leucopterus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Circaetus gallicus*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους και δενδρώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών τα οποία προσελκύουν φίδια και σαύρες με τα οποία τρέφεται το είδος, περιμμετρικά της λίμνης και επηρεάζει το είδος μέσω της καταστροφής των φρακτών αναγκάζοντας το σε απώλεια των θέσεων κάλυψης και τροφοληψίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Circaetus gallicus*	B	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια). αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας στο νότιο τμήμα του υγροτόπου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230004	*Circus aeruginosus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Circus aeruginosus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Circus aeruginosus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Circus aeruginosus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους οικισμούς της περιοχής και τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Circus aeruginosus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)			υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.			
GR1230004	*Circus aeruginosus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Circus aeruginosus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Καλαμώνες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό του είδους μέσω της θανάτωσης .	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Circus aeruginosus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό του είδους μέσω της θανάτωσης .	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Circus aeruginosus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							ζωνών	ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό του είδους μέσω της θανάτωσης .			
GR1230004	*Circus pygargus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν καλλιεργειών τα οποία προσελκύουν μικρόπουλα και τρωκτικά με τα οποία τρέφεται το είδος, δυτικά της περιοχής Καρδίτσα, Κλήμα και Ακρολίμνη και επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της καταστροφής των φρακτών αναγκάζοντας το σε απώλεια των θέσεων κάλυψης και τροφοληψίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Circus pygargus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση δενδρώδους και θαμνώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιέργειες οι οποίες προσελκύουν μικρόπουλα και τρωκτικά με τα οποία τρέφεται. Τέτοιες εκτάσεις εμφανίζοται περιμμετρικά της λίμνης και η απομάκρυνσή της βλάστησης επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της μειωσης των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Circus pygargus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών,Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης, η οποία επηρεάζει τη διαθεσιμότητα των ειδών μετα οποία τρέφεται το είδος και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Circus pygargus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών,Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης, η οποία επηρεάζει τη διαθεσιμότητα των ειδών μετα οποία τρέφεται το είδος και	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος			
GR1230004	*Circus pygargus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Circus pygargus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό του είδους μέσω της θανάτωσης .	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Circus pygargus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό του είδους μέσω της θανάτωσης .	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Circus pygargus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη αρόσιμη γη μεικτή	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό του είδους μέσω της θανάτωσης .	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Circus pygargus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του είδους άμεσα ή έμμεσα καταναλώνοντας νεκρό δηλητηριασμένο ζώο. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό του είδους μέσω της θανάτωσης .			
GR1230004	*Coturnix coturnix*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, και τροφοληψία σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιέργειες δυτικά της περιοχής Καρδίτσα, Κλήμα και Ακρολίμνη. Μέσω της καταστροφής των φρακτών επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Coturnix coturnix*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Ελαιούχοι σπόροι	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών και στις οποίες εμφανίζονται έντομα, σαλιγκάρια και σκουλήκια με τα οποία τρέφεται το είδος. Τέτοιες εκτάσεις εμφανίζονται περιμμετρικά της λίμνης και η καταστροφή τους επηρεάζει αρνητικά το είδος .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Coturnix coturnix*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Ενεργειακές καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και τροφοληψία, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών. Τέτοιες εκτάσεις εμφανίζονται περιμμετρικά της λίμνης και η καταστορφή τους επηρεάζει αρνητικά το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Coturnix coturnix*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους και δενδρώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών τα οποία προσελκύουν έντομα, σαλιγκάρια και σκουλήκια με τα οποία τρέφεται το είδος, περιμμετρικά της λίμνης και επηρεάζει το είδος μέσω της καταστροφής των φρακτών αναγκάζοντας το σε απώλεια των θέσεων κάλυψης και τροφοληψίας.			
GR1230004	*Falco columbarius*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω της οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών. Επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιμετρικά του υγροτόπου επηρεάζοντας αρνητικά το είδος μέσω της υποβάθμισης και της συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Falco columbarius*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους και δενδρώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών. Τέτοιες εκτάσεις εμφανίζονται περιμμετρικά της λίμνης και προσφέρουν εποπτικές θέσεις ενώ παράλληλα προσελκύουν μικρόπουλα με τα οποία τρέφεται το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.			
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βορειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους οικισμούς της περιοχής και τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								υποβαθμίζεται η ποιότητα του.			
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Καλαμώνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.			
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Συλλογές υδάτων	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος στη λίμνη. Μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.			
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση της πρωτογενούς βλάστησης σε εκτάσεις περιμετρικά της λιμνης. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους, μειώνοντας παράλληλα τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Fulica atra*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Gallinago gallinago*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Gallinago gallinago*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Gallinago gallinago*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.			
GR1230004	*Gallinago gallinago*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Gallinago gallinago*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Gallinago gallinago*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση της πρωτογενούς βλάστησης σε εκτάσεις περιμετρικά της λιμνης. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους, μειώνοντας παράλληλα τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Glareola pratincola*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Glareola pratincola*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.			
GR1230004	*Glareola pratincola*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Glareola pratincola*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση της πρωτογενούς βλάστησης σε εκτάσεις περιμετρικά της λιμνης. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους, μειώνοντας παράλληλα τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Himantopus himantopus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Himantopus himantopus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Himantopus himantopus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα			τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.			
GR1230004	*Himantopus himantopus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Himantopus himantopus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση της πρωτογενούς βλάστησης σε εκτάσεις περιμετρικά της λιμνης. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους, μειώνοντας παράλληλα τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Himantopus himantopus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Ixobrychus minutus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Ixobrychus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	minutus				επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.			
GR1230004	*Ixobrychus minutus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Ixobrychus minutus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Ixobrychus minutus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση της πρωτογενούς βλάστησης σε εκτάσεις περιμετρικά της λιμνης.Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους, μειώνοντας παράλληλα τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Ixobrychus minutus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Lanius minor*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					(π.χ. μονοκαλλιέργειες)			(π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και την καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών. Επιπροσθέτως η εξειδικευμένη παραγωγή επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιμετρικά του υγροτόπου. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζονται οι κρασπεδικοί βιότοποι όπου προτιμά το είδος.			
GR1230004	*Lanius minor*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω της οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών. Επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιμετρικά του υγροτόπου επηρεάζοντας αρνητικά το είδος μέσω της υποβάθμισης και της συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση δενδρώδους και θαμνώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως εποπτικά σημεία κυνηγιού. Τέτοιες εκτάσεις γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός καλλιεργειών δυτικά της περιοχής Καρδίτσα, Κλήμα και Ακρολίμνη και επιπροσθέτως προσελκύουν την εντομοπανίδα με την οποία τρέφεται το είδος. Η καταστροφή των εν λόγω εκτάσεων μειώνει τις εποπτικές θέσεις κυνηγιού και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους και δενδρώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών. Τέτοιες εκτάσεις εμφανίζονται περιμμετρικά της λίμνης και προσφέρουν εποπτικές θέσεις ενώ παράλληλα προσελκύουν	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								εντομοπανίδα με την οποία τρέφεται το είδος.			
GR1230004	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Larus ridibundus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των	M	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					αστικών απορροών)			απορροών), αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους οικισμούς της περιοχής και τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την λίμνη.			
GR1230004	*Larus ridibundus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Larus ridibundus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Larus ridibundus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Larus ridibundus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος στη λίμνη. Μέσω της απώλειας	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.			
GR1230004	*Larus ridibundus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Larus ridibundus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση της πρωτογενούς βλάστησης σε εκτάσεις περιμετρικά της λιμνης. Το είδος επηρεάζεται αρνητικά μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων, μειώνοντας παράλληλα τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Larus ridibundus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Mareca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που	M	Πρωτογενής βλάστηση	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	penelope				προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.			
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους οικισμούς της περιοχής και τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)		λασπωδών και αμμωδών ζωνών	υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.			
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Καλαμώνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Συλλογές υδάτων	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος στη λίμνη. Μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							λασπωδών και αμμωδών ζωνών	εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.			
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Καλαμώνες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας που συμβάλλουν στην συρίκνωση των καλαμώνων οι οποίοι εμφανίζονται κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάφη. Επιπροσθέτως αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς στους καλαμιώνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος μέσω της συρρίκνωσης ή/και της απώλειας του ενδιαιτήματός του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την απώλεια ή/και τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα. Με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την συρρίκνωση ή/και την απώλεια της υδάτινης επιφάνειας της Πικρολίμνης από παρατεταμένες ξηρασίες. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση του ενδιαιτήματος του καθώς και τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Mareca penelope*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την αυξομείωση της στάθμης της λίμνης σε εκτάσεις κυρίως στο βορειανατολικό (Θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση των υγρών λιβαδιών τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.			
GR1230004	*Melanocorypha calandra*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην έκταση ΖΕΠ. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζετα αρνητικά το είδος μέσω της αλλοίωσης του ενδιαιτήματος του, και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Melanocorypha calandra*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών,Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης, η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Melanocorypha calandra*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης, η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Motacilla flava*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Motacilla flava*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.			
GR1230004	*Numenius arquata arquata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Καλαμώνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, ενώ το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Numenius arquata arquata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, ενώ το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Numenius arquata arquata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, ενώ το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Numenius arquata arquata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.			
GR1230004	*Numenius arquata arquata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση της πρωτογενούς βλάστησης σε εκτάσεις περιμετρικά της λιμνης. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους, μειώνοντας παράλληλα τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Numenius arquata arquata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Pelecanus crispus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Pelecanus crispus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Pelecanus crispus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.			
GR1230004	*Pelecanus crispus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Pelecanus crispus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους οικισμούς της περιοχής και τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Pelecanus crispus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Pelecanus crispus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.			
GR1230004	*Pelecanus crispus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Pelecanus crispus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος στη λίμνη. Μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Pelecanus crispus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Pelecanus crispus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη μείωση της παροχής νερού στην λίμνη η οποία προκαλεί ξήρανση της πρωτογενής βλάστησης στις όχθες της. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Pelecanus crispus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Pernis apivorus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης	M	Λιβάδια	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)			γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση των κρασπεδικών ενδιαιτημάτων όπου προτιμά το είδος να τρέφεται βορειοανατολικά της λίμνης.			
GR1230004	*Pernis apivorus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις στα βόρεια της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους, καθώς μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Pernis apivorus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών,Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο στην σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης, η οποία επηρεάζει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους και απειλεί την ισορροπία του οικοσυστήματος	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Pernis apivorus*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά τη ξήρανση σε εκτάσεις που φύονται καλαμιώνες περιμετρικα της λίμνης και επηρεάζοντας αρνητικά το είδος μέσω της απώλειας/συρρίκνωσης ττου ενδιαιτηματος του, καθώς περιορίζονται οι θέσεις κάλυψης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Phalacrocorax carbo sinensis*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Phalacrocorax carbo sinensis*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.			
GR1230004	*Phalacrocorax carbo sinensis*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Phalacrocorax carbo sinensis*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Phalacrocorax carbo sinensis*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους οικισμούς της περιοχής και τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Phalacrocorax carbo sinensis*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								υποβαθμίζεται η ποιότητα του.			
GR1230004	*Phalacrocorax carbo sinensis*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Phalacrocorax carbo sinensis*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Phoenicopterus roseus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Phoenicopterus roseus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Phoenicopterus roseus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.			
GR1230004	*Phoenicopterus roseus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος στη λίμνη. Μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Phoenicopterus roseus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Phoenicopterus roseus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη μείωση της παροχής νερού στην λίμνη η οποία προκαλεί ξήρανση της πρωτογενής βλάστησης στις όχθες της. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα			από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.			
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους οικισμούς της περιοχής και τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.			
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος στη λίμνη. Μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος,	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη μείωση της	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)		λασπωδών και αμμωδών ζωνών	παροχής νερού στην λίμνη η οποία προκαλεί ξήρανση της πρωτογενής βλάστησης στις όχθες της. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.			
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Καλαμώνες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας που συμβάλλουν στην συρίκνωση των καλαμώνων οι οποίοι εμφανίζονται κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάφη. Επιπροσθέτως αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς στους καλαμιώνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος μέσω της συρρίκνωσης ή/και της απώλειας του ενδιαιτήματός του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την απώλεια ή/και τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα. Με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την συρρίκνωση ή/και την απώλεια της υδάτινης επιφάνειας της Πικρολίμνης από παρατεταμένες ξηρασίες. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση του ενδιαιτήματος του καθώς και τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Podiceps cristatus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την αυξομείωση της στάθμης της λίμνης σε εκτάσεις κυρίως στο βορειανατολικό (Θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση των υγρών λιβαδιών τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.			
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της	M	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)			υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους οικισμούς της περιοχής και τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την λίμνη.			
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								στη λίμνη. Μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.			
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη μείωση της παροχής νερού στην λίμνη η οποία προκαλεί ξήρανση της πρωτογενής βλάστησης στις όχθες της. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Καλαμώνες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας που συμβάλλουν στην συρίκνωση των καλαμώνων οι οποίοι εμφανίζονται κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάφη. Επιπροσθέτως αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς στους καλαμιώνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος μέσω της συρρίκνωσης ή/και της απώλειας του ενδιαιτήματός του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την απώλεια ή/και τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα. Με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ενδιαίτημά του.			
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την συρρίκνωση ή/και την απώλεια της υδάτινης επιφάνειας της Πικρολίμνης από παρατεταμένες ξηρασίες. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση του ενδιαιτήματος του καθώς και τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την αυξομείωση της στάθμης της λίμνης σε εκτάσεις κυρίως στο βορειανατολικό (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση των υγρών λιβαδιών τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Recurvirostra avosetta*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Recurvirostra avosetta*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Recurvirostra avosetta*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.			
GR1230004	*Recurvirostra avosetta*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη μείωση της παροχής νερού στην λίμνη η οποία προκαλεί ξήρανση της πρωτογενής βλάστησης στις όχθες της. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Riparia riparia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Riparia riparia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Riparia riparia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230004	*Riparia riparia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Riparia riparia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη μείωση της παροχής νερού στην λίμνη η οποία προκαλεί ξήρανση της πρωτογενής βλάστησης στις όχθες της. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Riparia riparia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Riparia riparia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Καλαμώνες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά τη ξήρανση σε εκτάσεις καλαμιώνων περιμετρικα της λίμνης, επηρεάζοντας αρνητικά το είδος μέσω της απώλειας/συρρίκνωσης των καλαμιών, που αποτελούν κυρίως πειοχές τρφοληψίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Riparia riparia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την μείωση της στάθμης του νερού στη λίμνη, μεσω της οποίας επηρεάζονται αρνητικά οι γειτνιάζουσες εκτάσεις με πρωτογενή βλάστηση. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Riparia riparia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται το είδος καθώς συρρικνώνεται η έκτασή του ενδιαιτήματός, ενώ παράλληλα μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								αποδέκτες από τους οικισμούς της περιοχής και τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την λίμνη.			
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Καλαμώνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.			
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Συλλογές υδάτων	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση, αφορά περιστατικά λαθροθηρίας που υφίσταται το είδος στην περιοχή. Το παράνομο κυνήγι αφορά θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου, θήρα εντός της απαγορευμένης περιοχής (λίμνη) και θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου. Το κυνήγι απαγορευεται σε όλη την έκταση της λίμνης και επιτρέπεται μονο σε μικρό τμήμα του υγροτόπου. Η παράνομη θήρα επηρεάζει το είδος άμεσα μέσω της θανάτωσης μειώνοντας του πληθυσμού του. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρίας καταγράφονται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος στη λίμνη. Μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Καλαμώνες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας που συμβάλλουν στην συρίκνωση των καλαμώνων οι οποίοι εμφανίζονται κυρίως σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάφη. Επιπροσθέτως αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς στους καλαμιώνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος μέσω της συρρίκνωσης ή/και της απώλειας του ενδιαιτήματός του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την απώλεια	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							λασπωδών και αμμωδών ζωνών	ή/και τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα. Με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.			
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την συρρίκνωση ή/και την απώλεια της υδάτινης επιφάνειας της Πικρολίμνης από παρατεταμένες ξηρασίες. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση του ενδιαιτήματος του καθώς και τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Spatula clypeata*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την αυξομείωση της στάθμης της λίμνης σε εκτάσεις κυρίως στο βορειανατολικό (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση των υγρών λιβαδιών τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Sterna hirundo*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Sterna hirundo*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Sterna hirundo*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.			
GR1230004	*Sterna hirundo*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Sterna hirundo*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Sterna hirundo*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Sterna hirundo*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος στη λίμνη. Μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.			
GR1230004	*Sterna hirundo*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Sterna hirundo*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη μείωση της παροχής νερού στην λίμνη η οποία προκαλεί ξήρανση της πρωτογενής βλάστησης στις όχθες της. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Sternula albifrons*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Αφορά την επιβάρυνση της λίμνης από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνωντων. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μείωνει τα τροφικά διαθέσιμα επηρεάζοντάς το έμμεσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Sternula albifrons*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Sternula albifrons*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.			
GR1230004	*Sternula albifrons*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Sternula albifrons*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Sternula albifrons*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων που προέρχεται από τα γειτονικά χωριά προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη λίμνη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και η μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Sternula albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τις επιπτώσεις από τη ξήρανση και τη συσσώρευση ιλύος στη λίμνη. Μέσω της απώλειας υγροτοπικών εκτάσεων επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Sternula albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος,	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)			και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.			
GR1230004	*Sternula albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη μείωση της παροχής νερού στην λίμνη η οποία προκαλεί ξήρανση της πρωτογενής βλάστησης στις όχθες της. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Streptopelia turtur*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Ελαιούχοι σπόροι	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και την καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών. Επιπροσθέτως η εξειδικευμένη παραγωγή επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιμετρικά του υγροτόπου. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζονται οι κρασπεδικοί βιότοποι όπου προτιμά το είδος.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Streptopelia turtur*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Ενεργειακές καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και την καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών. Επιπροσθέτως η εξειδικευμένη παραγωγή επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιμετρικά του υγροτόπου. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζονται οι κρασπεδικοί βιότοποι όπου προτιμά το είδος.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Streptopelia turtur*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης,	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην έκταση ΖΕΠ. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζετα αρνητικά το είδος μέσω της αλλοίωσης του ενδιαιτήματος του, και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων.			
GR1230004	*Streptopelia turtur*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Ελαιούχοι σπόροι	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους και δενδρώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών περιμμετρικά της λίμνης. Η καταστροφή αυτών των εκτάσεων επηρεάζει αρνητικά το είδος μειώνοντας τις θέσεις κάλυψης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Streptopelia turtur*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Ενεργειακές καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους και δενδρώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών περιμμετρικά της λίμνης. Η καταστροφή αυτών των εκτάσεων επηρεάζει αρνητικά το είδος μειώνοντας τις θέσεις κάλυψης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Streptopelia turtur*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους και δενδρώδους βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν ή βρίσκονται εντός των καλλιεργειών περιμμετρικά της λίμνης. Η καταστροφή τους επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς θα απολεσθούν οι αναγκαίες εποπτικές θέσεις με παράλληλη μείωση των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Tringa glareola*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.			
GR1230004	*Tringa glareola*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Tringa glareola*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Tringa glareola*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Tringa glareola*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.			
GR1230004	*Tringa glareola*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη μείωση της παροχής νερού στην λίμνη η οποία προκαλεί ξήρανση της πρωτογενής βλάστησης στις όχθες της. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Tringa glareola*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την μείωση της στάθμης του νερού στη λίμνη, μεσω της οποίας επηρεάζονται αρνητικά οι γειτνιάζουσες εκτάσεις με πρωτογενή βλάστηση. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Tringa glareola*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται το είδος καθώς συρρικνώνεται η έκτασή του ενδιαιτήματός του, ενώ παράλληλα μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Tringa nebularia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα αγροχημικών, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται περιμετρικά της λίμνης. Η ρύπανση των νερών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα και επηρεάζει έμμεσα το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Tringa nebularia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ενδιαίτημα τους είδους.			
GR1230004	*Tringa nebularia*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Tringa nebularia*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση από τα γειτονικά χωριά σε εκτάσεις που περιοδικά κατακλύζονται και οι οποίες γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Tringa nebularia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Tringa nebularia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη μείωση της παροχής νερού στην λίμνη η οποία προκαλεί ξήρανση της πρωτογενής βλάστησης στις όχθες της. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Tringa nebularia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την μείωση της στάθμης του νερού στη λίμνη, μεσω της οποίας επηρεάζονται αρνητικά οι γειτνιάζουσες εκτάσεις με πρωτογενή	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							ζωνών	βλάστηση. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.			
GR1230004	*Tringa nebularia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται το είδος καθώς συρρικνώνεται η έκτασή του ενδιαιτήματός του, ενώ παράλληλα μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Vanellus vanellus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Vanellus vanellus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη μείωση της παροχής νερού στην λίμνη η οποία προκαλεί ξήρανση της πρωτογενής βλάστησης στις όχθες της. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Vanellus vanellus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την μείωση της στάθμης του νερού στη λίμνη, μεσω της οποίας επηρεάζονται αρνητικά οι γειτνιάζουσες εκτάσεις με πρωτογενή βλάστηση. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Vanellus vanellus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται το είδος καθώς συρρικνώνεται η έκτασή του ενδιαιτήματός του, ενώ παράλληλα μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Vanellus vanellus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την απώλεια καλλιεργήσιμης γης, την αλλαγή του είδους καλλιεργειών, τις μικρότερες καλλιεργητικές περιόδους και τη μειωμένη	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								παραγωγή, σε εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνονται οι θέσεις τροφοληψίας του είδους και η παρεχόμενη ποσότητα τροφής.			
GR1230004	*Vanellus vanellus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την απώλεια ή/και τη συρρίκνωση εκτάσεων που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο και οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από την πλημμυρίδα. Με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Vanellus vanellus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την αυξομείωση της στάθμης της λίμνης σε εκτάσεις κυρίως στο βορειανατολικό (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος, καθώς μειώνεται η έκταση των υγρών λιβαδιών τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Zapornia pusilla*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα καθώς και ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες και τα οποία καταλήγουν στην λίμνη. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους και την αφθονία των τροφικών διαθέσιμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Zapornia pusilla*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία περιφερειακά του υγροτόπου σε εκτάσεις που τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται, κυρίως στο βόρειανατολικο (θέση Παλιάμπελα) και νότιο άκρο (θέση Λίμνη) της λίμνης. Απόρροια των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των υδάτινων στοιχείων τα οποία αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230004	*Zapornia pusilla*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά τα αστικά λύματα, που καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες από τους οικισμούς της περιοχής και τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση και η συρρίκνωση των καλαμιώνων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα τους είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Zapornia pusilla*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τα γειτονικά χωριά τα οποία καταλήγουν στην λίμνη και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή καθώς μειώνεται η έκτασή του και υποβαθμίζεται η ποιότητα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1230004	*Zapornia pusilla*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), Αφορά την ξήρανση και την διάβρωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος και κατ' επέκταση των εκτάσεων που γειτνιάζουν με την Πικρολίμνη όπου τα εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Zapornia pusilla*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση), αφορά τη ξήρανση στις όχθες της λίμνης και την παράλληλη μείωση/συρρίκνωση των καλαμιώνων που γειτνιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230004	*Zapornia pusilla*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Καλαμώνες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Η συγκεκριμένη απειλή αφορά τη ξήρανση σε εκτάσεις καλαμιώνων περιμετρικα της λίμνης. Η πίεση αυτή αναμένεται να επηρεάσει το είδος μέσω της απώλειας/συρρίκνωσης των καλαμιώνων αναγκάζοντας το σε απώλεια ή συρρίκνωση των θέσεων κάλυψης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-30. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230004	*Zapornia pusilla*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, αφορά την μείωση της υγρασίας του εδάφους στα μεσογειακά αλίπεδα που γειτνιάζουν με την λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται το είδος καθώς συρρικνώνεται η έκτασή του ενδιαιτήματός του, ενώ παράλληλα μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-31 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στα είδη ορνιθοπανίδας ανά ΟΧΕ είδους στην GR1230005.

Πίνακας 3.3-31. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230005	*Alauda arvensis*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή των καλλιεργειών την επικράτηση της μονοκαλλιέργειες, με απόρροια την μείωση της ετερογένειας τους τοπίου και των κρασπεδικών βιότοπων, όπου προφέρουν στο είδος επαρκή τροφικά διαθέσιμα και θέσεις κάλυψης, στις μη δενδρώδεις καλλιέργειες, ανατολικά του Χρυσόκαμπου, βόρεια του καυλίου και δυτικά και βόρεια του Βαφιοχωρίου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Alauda arvensis*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών και των θάμνων τα οποία προσφέρουν κάλυψη, σε εκτάσεις δυτικά του Χρυσόκαμπου, καθώς και νότια και ανατολικά του Βαφιοχωρίου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-31. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230005	*Alauda arvensis*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών και των θάμνων τα οποία προσφέρουν κυρίως κάλυψη για το είδος, εντοπίζεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σε θέσεις με άμεση γειτνίαση με τις μη δενδρώδης καλλιέργειες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Anas platyrhynchos*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί και λίμνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την ρύπανση από αστικά λύματα που προκαλείται από τα γύρω Χωριά και Κοινότητες στα ρέμματα που καταλήγουν στο έλος με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Anas platyrhynchos*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Ποταμοί και λίμνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι στο έλος και σε γειτνιάζουσα περιοχή απαγορεύεται, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Anas platyrhynchos*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ποταμοί και λίμνες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση των υδάτινων επιφανειών της ΖΕΠ που ενδιαιτεί το είδους, από ακραία καιρικά φαινόμενα .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Ardea cinerea*	B	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Ποταμοί και λίμνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι στο έλος και σε γειτνιάζουσα περιοχή απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-31. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230005	*Ardea purpurea*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Ποταμοί και λίμνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι στο έλος και σε γειτνιάζουσα περιοχή απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Aythya ferina*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί και λίμνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την ρύπανση από αστικά λύματα που προκαλείται από τα γύρω Χωριά και Κοινότητες στα ρέμματα που καταλήγουν στο έλος με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Aythya ferina*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Ποταμοί και λίμνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι στο έλος και σε γειτνιάζουσα περιοχή απαγορεύεται, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Aythya ferina*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ποταμοί και λίμνες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση των υδάτινων επιφανειών της ΖΕΠ που ενδιαιτεί το είδους, από ακραία καιρικά φαινόμενα .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Aythya nyroca*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί και λίμνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την ρύπανση από αστικά λύματα που προκαλείται από τα γύρω Χωριά και Κοινότητες στα ρέμματα που καταλήγουν στο έλος με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-31. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230005	*Aythya nyroca*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ποταμοί και λίμνες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση των υδάτινων επιφανειών της ΖΕΠ που ενδιαιτεί το είδους, από ακραία καιρικά φαινόμενα .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Λιβάδια	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους) Αφορά την εγκατάλειψη των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών, που έχει ως αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη αρόσιμη γη μεικτή	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους) Αφορά την εγκατάλειψη των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών, που έχει ως αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους) Αφορά την εγκατάλειψη των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών, που έχει ως αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Λιβάδια	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών, τα οποία προκαλούν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-31. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230005	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη αρόσιμη γη μεικτή	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών, τα οποία προκαλούν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Buteo rufinus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών, τα οποία προκαλούν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Coracias garrulus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή των καλλιεργειών την επικράτηση της μονοκαλλιέργειες, με απόρροια την μείωση της ετερογένειας τους τοπίου και των κρασπεδικών βιότοπων, όπου προφέρουν στο είδος επαρκή τροφικά διαθέσιμα, στις μη δενδρώδεις καλλιέργειες, ανατολικά του Χρυσόκαμπου, βόρεια του καυλίου και δυτικά και βόρεια του Βαφιοχωρίου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Fulica atra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί και λίμνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες και προκαλούν ευτροφισμό. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων στις υδάτινες επιφάνειες της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-31. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230005	*Fulica atra*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί και λίμνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την ρύπανση από αστικά λύματα που προκαλείται από τα γύρω Χωριά και Κοινότητες στα ρέμματα που καταλήγουν στο έλος με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Fulica atra*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Ποταμοί και λίμνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι στο έλος και σε γειτνιάζουσα περιοχή απαγορεύεται, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Lanius collurio*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών οι οποίοι προσελκύουν την εντομοπανίδα, καθώς και των θάμνων οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως εποπτικές θέσεις κυνηγιού καθώς και ως θέσεις φωλεοποίησης, σε εκτάσεις δυτικά του Χρυσόκαμπου, καθώς και νότια και ανατολικά του Βαφιοχωρίου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Lanius collurio*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Λιβάδια	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο σε λιβάδια που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις μέσω της οποίας επηρεάζονται τα τροφικά διαθέσιμα και απειλείται η ισορροπία του οικοσυστήματος	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-31. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230005	*Lanius collurio*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη αρόσιμη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις μέσω της οποίας επηρεάζονται τα τροφικά διαθέσιμα και απειλείται η ισορροπία του οικοσυστήματος	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί και λίμνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες και προκαλούν ευτροφισμό. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων στις υδάτινες επιφάνειες της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Larus ridibundus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί και λίμνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την ρύπανση από αστικά λύματα που προκαλείται από τα γύρω Χωριά και Κοινότητες στα ρέμματα που καταλήγουν στο έλος με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-31. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230005	*Mareca strepera*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί και λίμνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την ρύπανση από αστικά λύματα που προκαλείται από τα γύρω Χωριά και Κοινότητες στα ρέμματα που καταλήγουν στο έλος με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Mareca strepera*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Ποταμοί και λίμνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι στο έλος και σε γειτνιάζουσα περιοχή απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Mareca strepera*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ποταμοί και λίμνες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση των υδάτινων επιφανειών της ΖΕΠ που ενδιαιτεί το είδους, από ακραία καιρικά φαινόμενα .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Mergellus albellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί και λίμνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες και προκαλούν ευτροφισμό. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων στις υδάτινες επιφάνειες της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Mergellus albellus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ποταμοί και λίμνες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Mergellus albellus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ποταμοί και λίμνες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση των υδάτινων επιφανειών της ΖΕΠ που ενδιαιτεί το είδους, από ακραία καιρικά φαινόμενα .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-31. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230005	*Microcarbo pygmeus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί και λίμνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες και προκαλούν ευτροφισμό. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων στις υδάτινες επιφάνειες της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί και λίμνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την ρύπανση από αστικά λύματα που προκαλείται από τα γύρω Χωριά και Κοινότητες στα ρέμματα που καταλήγουν στο έλος με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Ποταμοί και λίμνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι στο έλος και σε γειτνιάζουσα περιοχή απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί και λίμνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες και προκαλούν ευτροφισμό. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων στις υδάτινες επιφάνειες της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Ποταμοί και λίμνες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), εταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, στο νοτιανατολικό τμήμα του έλους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-31. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230005	*Sterna hirundo*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί και λίμνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες και προκαλούν ευτροφισμό. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων στις υδάτινες επιφάνειες της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Sterna hirundo*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί και λίμνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την ρύπανση από αστικά λύματα που προκαλείται από τα γύρω Χωριά και Κοινότητες στα ρέμματα που καταλήγουν στο έλος με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Sterna hirundo*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ποταμοί και λίμνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής, αφορά την δημιουργία έργων υποδομής (μεγάλοι οχετοί, κλπ.) που τροποποιούν διευθετούν και ευθυγραμμίζουν τα ρέματα που καταλήγουν στο έλος, μέσω των οποίων μεταβάλλεται η ροή του νερού και κατ επέκταση δημιουργεί μεταβολές στο ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Tadorna tadorna*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί και λίμνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες και προκαλούν ευτροφισμό. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων στις υδάτινες επιφάνειες της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Tadorna tadorna*	B	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Ποταμοί και λίμνες	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι στο έλος και σε γειτνιάζουσα περιοχή απαγορεύεται, επίσης το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα, όμως παρατηρούνται φαινόμενα λαθροθηρίας εξαιτίας της ελλιπούς φύλαξης.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-31. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230005	*Tringa glareola*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί και λίμνες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες και προκαλούν ευτροφισμό. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων στις υδάτινες επιφάνειες της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Tringa glareola*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί και λίμνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά την ρύπανση από αστικά λύματα που προκαλείται από τα γύρω Χωριά και Κοινότητες στα ρέμματα που καταλήγουν στο έλος με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Tringa glareola*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ποταμοί και λίμνες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Vanellus vanellus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Λιβάδια	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο σε λιβάδια που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις μέσω της οποίας επηρεάζονται τα τροφικά διαθέσιμα και απειλείται η ισορροπία του οικοσυστήματος	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Vanellus vanellus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Λιβάδια	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη ξήρανση των υγρών λιβαδιών, κυρίως αυτών που γειτνιάζουν με την Λίμνη, τα οποία αποτελούν θέσεις τροφοληψίας για το είδος .	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-31. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230005	*Vanellus vanellus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ποταμοί και λίμνες	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά τη ξήρανση εκτάσεων περιμετρικά του υγροτόπου, το οποίο αποτελεί το κύριο ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Vanellus vanellus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Λιβάδια	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση των λιβαδιών κυρίως αυτών που γειτνιάζουν με το έλος από ακραία καιρικά φαινόμενα .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230005	*Vanellus vanellus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ποταμοί και λίμνες	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής. Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση των υδάτινων επιφανειών της ΖΕΠ που ενδιαιτεί το είδους, από ακραία καιρικά φαινόμενα .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-32 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στα είδη ορνιθοπανίδας ανά ΟΧΕ είδους στην GR1230006.

Πίνακας 3.3-32. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230006	*Alauda arvensis*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις του χωριού Ανθόφυτο έχει έμμεση επίδραση στο είδος καθώς αυτή η μετατροπή υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230006	*Alauda arvensis*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοφαρμάκων στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις του χωριού Ανθόφυτο έχει άμεση επίδραση στο είδος καθώς κινδυνεύει από δηλητηρίαση και έμμεση επίδραση αφού η χρήση φυτοφαρμάκων μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-32. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230006	*Coracias garrulus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή από αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις εκτάσεις του χωριού Ανθώφυτο έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού οι μονοκαλλιέργειες δεν ευνοούν την εξεύρεση τροφής για την Χαλκοκουρούνα που είναι τα έντομα και διάφορα αρθρόποδα, με μέγεθος τουλάχιστον 1 (ένα) εκατοστό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230006	*Falco vespertinus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Λιβάδια	Μετατροπή από αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Βόρεια του χωριού Ανθόφυτο έχει έμμεσες επιδράσεις για το Μαυροκιρκίνεζο. Με τις μονοκαλλιέργειες δεν ευνοείται η εξεύρεση τροφής για το είδος .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230006	*Falco vespertinus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Λιβάδια	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές Βόρεια του χωριού Ανθόφυτο έχει έμμεσες επιδράσεις για το Μαυροκιρκίνεζο το οποίο κουρνιάζει κατά τις μετακινήσεις του σε μεμονωμένα δέντρα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230006	*Melanocorypha calandra*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Λιβάδια	Η μετατροπή από αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Βόρεια του χωριού Ανθόφυτο έχει έμμεσες επιδράσεις για τη Γαλιάντρα υποβαθμίζοντας τα ενδιαιτήματα του είδους επηρεάζοντας αρνητικά τα τροφικά διαθέσιμα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230006	*Melanocorypha calandra*	B	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Λιβάδια	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής βόρεια του χωριού Ανθόφυτο, επηρεάζει έμμεσα το είδος αφού συρρικνώνει το ενδιαίτημα του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-32. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1230006	*Spatula querquedula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Αρδευτικά κανάλια	Η χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που απορρέουν από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις του χωριού Ανθόφυτο, στα αρδευτικά κανάλια προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Αυτό έχει άμεση επίδραση στο είδος καθώς κινδυνεύει με δηλητηρίαση και έμμεση επίδραση καθώς προκαλεί υποβάθμιση του βιότοπου του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230006	*Spatula querquedula*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Αρδευτικά κανάλια	Η ρίψη αστικών λυμάτων, από το χωριό Ανθόφυτο, στα αρδευτικά κανάλια προκαλούν ρύπανση με οργανικά και ανόργανα συστατικά στα επιφανειακά ύδατα με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται ο βιότοπος του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230006	*Tringa totanus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Αρδευτικά κανάλια	Η χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που απορρέουν, από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις του χωριού Ανθόφυτο, στα αρδευτικά κανάλια προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Αυτό έχει άμεση επίδραση στο είδος να κινδυνεύει με δηλητηρίαση και έμμεση επίδραση επειδή μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του, που είναι έντομα, αράχνες, δακτυλιοσκώληκες, μαλάκια, καρκινοειδή, και περιστασιακά μικρά ψάρια και γυρίνοι	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1230006	*Tringa totanus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Αρδευτικά κανάλια	Η ρίψη αστικών λυμάτων, από το χωριό Ανθόφυτο, στα αρδευτικά κανάλια προκαλούν ρύπανση με οργανικά και ανόργανα συστατικά στα επιφανειακά ύδατα με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται ο βιότοπος του είδους. Κυρίως επηρεάζονται τα τροφικά διαθέσιμα του που αποτελούνται από έντομα, αράχνες, δακτυλιοσκώληκες, μαλάκια, καρκινοειδή και περιστασιακά με μικρά ψάρια και γυρίνους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-33 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1250004.

Πίνακας 3.3-33. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1250004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1250004	1150	H	1	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1250004	1150	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1250004	1150	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1250004	1150	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1250004	*Aphanius fasciatus*	F	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1250004	*Aphanius fasciatus*	F	1	C02	Απόληψη αλατιού	H	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1250004	*Spermophilus citellus*	M	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά κυρίως την εγκατάλειψη των παραδοσιακών πρακτικών γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος στην περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1250004	*Spermophilus citellus*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αγρανάπαυση, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αποδίδεται στην αστικοποίηση της περιοχής τα τελευταία χρόνια και τη συνεχή επέκταση του οδικού δικτύου στην περιοχή	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1250004	*Spermophilus citellus*	M	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αφορά κυρίως τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και επέκτασης των χώρων αναψυχής στην παραλία "Σκάλα Αλυκών", που μπορεί να προκαλέσουν όχληση στο είδος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1250004	*Spermophilus citellus*	M	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά κυρίως τις απώλειες που σημειώνονται λόγω θνησιμότητας από παγιδεύσεις.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1250004	*Emys orbicularis*	R	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αφορά τις προβλεπόμενες επενδυτικές δραστηριότητες της περιοχής που σχετίζονται με την αστικοποίηση και τη βιομηχανία	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-33. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1250004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1250004	*Testudo hermanni*	R	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Αφορά τη θνησιμότητα που οφείλεται στα οχήματα που κινούνται στους χωματόδρομους,αλλά και στα μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία εκτός από όχληση καταστρέφουν και τις θέσεις ωοτοκίας του είδους στην περιοχή και εντοπίζεται στο υφιστάμενο και προβλεπόμενο οδικό δίκτυο	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1250004	*Testudo hermanni*	R	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Παραθεριστικές περιοχές	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-34 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1260001.

Πίνακας 3.3-34. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260001	*Triturus karelinii*	A	2	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μεικτά ύδατα	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260001	*Triturus karelinii*	A	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260001	*Triturus karelinii*	A	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Triturus karelinii*	A	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-34. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260001	*Barbus strumicae*	F	2	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Barbus strumicae*	F	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Barbus strumicae*	F	2	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Barbus strumicae*	F	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Barbus strumicae*	F	2	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Barbus strumicae*	F	2	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Barbus strumicae*	F	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Barbus strumicae*	F	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-34. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260001	*Barbus strumicae*	F	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	H	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Cobitis taenia Complex*	F	2	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Λίμνη Κερκίνη, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Cobitis taenia Complex*	F	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Λίμνη Κερκίνη, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Cobitis taenia Complex*	F	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Cobitis taenia Complex*	F	2	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Cobitis taenia Complex*	F	2	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Cobitis taenia Complex*	F	2	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Cobitis taenia Complex*	F	2	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	M	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-34. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260001	*Cobitis taenia Complex*	F	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	H	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Cobitis taenia Complex*	F	2	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	H	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Cobitis taenia Complex*	F	2	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	H	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Cobitis taenia Complex*	F	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*3150*	H	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*92D0*	H	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Lucanus cervus*	I	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Lucanus cervus*	I	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Lucanus cervus*	I	1	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Lucanus cervus*	I	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος πεύκης, Δάσος δρυός		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Lucanus cervus*	I	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Χωριά και οικισμοί		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Lucanus cervus*	I	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L			Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Lucanus cervus*	I	1	G07	Κυνήγι	H			Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Lucanus cervus*	I	1	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	H			Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-34. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260001	*Lucanus cervus*	I	1	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	L	Χώροι εξόρυξης		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Lycaena dispar*	I	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Lycaena dispar*	I	1	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Lycaena dispar*	I	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Lycaena dispar*	I	1	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Lycaena dispar*	I	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Lycaena dispar*	I	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος πεύκης, Δάσος δρυός		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Lycaena dispar*	I	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	Χώροι εξόρυξης		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Morimus asper funereus*	I	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Δάσος δρυός		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Morimus asper funereus*	I	1	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M	Δάσος δρυός		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Morimus asper funereus*	I	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος πεύκης, Δάσος δρυός		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Morimus asper funereus*	I	1	G07	Κυνήγι	H			Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Morimus asper funereus*	I	1	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	H			Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Morimus asper funereus*	I	1	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	H	Χώροι εξόρυξης		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Polyommatus eroides*	I	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L	Δρόμοι επαρχιακοί, Θαμνολίβαδα		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-34. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260001	*Polyommatus eroides*	I	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Σιδηροδρομικό δίκτυο		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Polyommatus eroides*	I	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H			Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis blythii*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Ψευδομακκί		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis blythii*	M	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260001	*Myotis blythii*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis blythii*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	-		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis blythii*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis blythii*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Αγρανάπαυση, Ενεργειακές καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Ελαιώνες, Ψευδομακκί		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis blythii*	M	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Ψευδομακκί		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis blythii*	M	1	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L	Αμπελώνες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis blythii*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	-		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis blythii*	M	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ψευδομακκί, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ελαιώνες, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-34. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260001	*Myotis blythii*	M	1	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ενεργειακές καλλιέργειες		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis capaccinii*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	-		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis capaccinii*	M	1	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ρέματα, Καλαμώνες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260001	*Myotis capaccinii*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ρέματα, Συλλογές υδάτων, Καλαμώνες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260001	*Myotis capaccinii*	M	1	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis capaccinii*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis capaccinii*	M	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	-		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-34. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260001	*Myotis capaccinii*	M	1	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L	Ρέματα		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis capaccinii*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	-		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis capaccinii*	M	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Δάσος δρυός, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	-		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Ψευδομακκί		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Αμπελώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Ρέματα, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Καλαμώνες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Συλλογές υδάτων		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ρέματα, Συλλογές υδάτων, Καλαμώνες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-34. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος οξυάς, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Ψευδομακκί, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Δάσος δρυός, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ελαιώνες, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Ψευδομακκί		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάσος δρυός, Ρέματα, Δάσος οξυάς		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	-		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-34. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Ψευδομακκί, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Χωριά και οικισμοί		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis emarginatus*	M	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ψευδομακκί		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	-		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	-		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Ψευδομακκί		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Αμπελώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ρέματα,		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-34. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Συλλογές υδάτων				
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος οξυάς, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος κωνοφόρων		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	B20	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στη δασοκομία	L	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Ψευδομακκί, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάσος δρυός, Ελαιώνες, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Ψευδομακκί		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L	Δάσος δρυός, Ρέματα, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάσος οξυάς, Ρέματα		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-34. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	-		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Myotis myotis*	M	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Ψευδομακκί		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Δάσος δρυός, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Ψευδομακκί		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Ψευδομακκί		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Αμπελώνες, Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ρέματα, Καλαμώνες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-34. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Καλαμώνες		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος οξυάς, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Ψευδομακκί, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Δάσος δρυός, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ελαιώνες, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Ψευδομακκί		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάσος δρυός, Ρέματα, Δάσος οξυάς		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Σπήλαια, Δάσος δρυός, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L	-		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-34. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260001	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Δάσος δρυός, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Ψευδομακκί		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	-		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	-		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Ψευδομακκί		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος οξυάς, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260001	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Ψευδομακκί, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Δάσος δρυός, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ελαιώνες, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-34. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260001	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος δρυός, Ψευδομακκί		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Σπήλαια, Δάσος δρυός, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάσος οξυάς, Ρέματα		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L	-		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Elaphe quatuorlineata*	R	2	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260001	*Mauremys rivulata*	R	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Συλλογές υδάτων, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260001	*Mauremys rivulata*	R	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Συλλογές υδάτων, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260001	*Mauremys rivulata*	R	1	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Συλλογές υδάτων, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260001	*Mauremys rivulata*	R	1	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L	Συλλογές υδάτων, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-34. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260001	*Zamenis situla*	R	2	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-35 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1260002.

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	1150	H	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1150	H	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	1150	H	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	1150	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	1150	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	M	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1150	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	M	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1150	H	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	1150	H	1	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	M	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1210	H	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	1210	H	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης		Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	1210	H	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1210	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης		Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	1210	H	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1210	H	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1310	H	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1310	H	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1310	H	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	1310	H	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1310	H	1	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1310	H	1	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1310	H	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	1410	H	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1410	H	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1410	H	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	H	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1410	H	1	A04	Αλλαγές στο έδαφος και την επιφάνεια των γεωργικών περιοχών	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1410	H	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1410	H	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	1410	H	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1410	H	1	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1410	H	1	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1410	H	1	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1410	H	1	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1410	H	1	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1410	H	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1410	H	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1410	H	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	1410	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1410	H	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	1410	H	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1420	H	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1420	H	1	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1420	H	1	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1420	H	1	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1420	H	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1420	H	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	1420	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)		Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	1420	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2110	H	1	B27	Τροποποίηση των υδρολογικών συνθηκών ή φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων και αποστράγγιση για δασοκομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των φραγμάτων)	H	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2110	H	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	2110	H	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2110	H	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	2110	H	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	2110	H	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2110	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2110	H	1	G15	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2110	H	1	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2110	H	1	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	H	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	2110	H	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2120	H	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)		Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	2120	H	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2120	H	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	2120	H	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2120	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	2120	H	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	H	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2120	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2120	H	1	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	H	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2120	H	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2190	H	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2190	H	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	2190	H	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2190	H	1	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2190	H	1	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2190	H	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2190	H	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2220	H	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H	Θίνες με Euphorbia terracina		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	2220	H	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H	Θίνες με Euphorbia terracina		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2220	H	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	H	Θίνες με Euphorbia terracina		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2220	H	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L	Θίνες με Euphorbia terracina		Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	2220	H	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Θίνες με Euphorbia terracina		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2220	H	1	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H	Θίνες με Euphorbia terracina		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2220	H	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	H	Θίνες με Euphorbia terracina		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	2220	H	1	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Θίνες με Euphorbia terracina		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2220	H	1	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H	Θίνες με Euphorbia terracina		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2220	H	1	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H	Θίνες με Euphorbia terracina		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2220	H	1	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Θίνες με Euphorbia terracina		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2220	H	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	Θίνες με Euphorbia terracina		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2220	H	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	Θίνες με Euphorbia terracina		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2220	H	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H	Θίνες με Euphorbia terracina		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2220	H	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H	Θίνες με Euphorbia terracina		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2220	H	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H	Θίνες με Euphorbia terracina		Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	2220	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H	Θίνες με Euphorbia terracina		Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	2220	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H	Θίνες με Euphorbia terracina		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	2220	H	1	G15	Τροποποίηση των παράκτιων συνθηκών για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M	Θίνες με Euphorbia terracina		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2220	H	1	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	H	Θίνες με Euphorbia terracina		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2220	H	1	H01	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά	M	Θίνες με Euphorbia terracina		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	2220	H	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Θίνες με Euphorbia terracina		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	3150	H	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	3150	H	1	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	3150	H	1	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	3150	H	1	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	3150	H	1	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	3150	H	1	C14	Αφαίρεση επιφανειακών και υπογείων υδάτων για την εξόρυξη πόρων	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	3150	H	1	E03	Διαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	3150	H	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	3150	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	3150	H	1	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	3150	H	1	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	3150	H	1	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	3150	H	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	92D0	H	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	92D0	H	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	92D0	H	1	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	92D0	H	1	A16	Άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους στη γεωργία	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	92D0	H	1	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	92D0	H	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	92D0	H	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	92D0	H	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Alauda arvensis*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των καλλιεργειών δημητριακών σε δενδρώδεις καλλιέργειες, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα βορειοανατολικά του χωριού Νέα Κεδρύλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Alauda arvensis*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) Αφορά την μετατροπή των καλλιεργειών δημητριακών σε δενδρώδεις καλλιέργειες, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα βορειοανατολικά του χωριού Νέα Κεδρύλια.	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Alauda arvensis*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την διάνοιξη και διαπλάτυνση δρόμων οι οποίοι καταστρέφουν το ενδιαίτημα του είδους, καθώς και την λειτουργία των υφιστάμενων (ειδικά των ταχείας κυκλοφορίας), οι οποίοι προκαλούν όχληση με αποτέλεσμα το είδος να μην χρησιμοποιεί τις γειτνιάζουσες περιοχές για διαχείμαση, σε εκτάσεις βόρεια της Εγνατίας Οδού που γειτνιάζουν βόρεια-δυτικά με την κοίτη του ποταμού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Alauda arvensis*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)αφορά την διάνοιξη και διαπλάτυνση δρόμων οι οποίοι καταστρέφουν το ενδιαίτημα του είδους, καθώς και την λειτουργία των υφιστάμενων (ειδικά των ταχείας κυκλοφορίας), οι οποίοι προκαλούν όχληση με αποτέλεσμα το είδος να μην χρησιμοποιεί τις γειτνιάζουσες περιοχές για διαχείμαση, σε εκτάσεις βόρεια της Εγνατίας Οδού που γειτνιάζουν βόρεια-δυτικά με την κοίτη του ποταμού.	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Alauda arvensis*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την επέκταση των οικισμών στα χωράφια που χρησιμοποιεί για διαχείμαση το είδος στην περιοχή. Η οικιστική ανάπτυξη εντοπίζεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα βορειοανατολικά του χωριού Νέα Κεδρύλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Alauda arvensis*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής αφορά την επέκταση των οικισμών στα χωράφια που χρησιμοποιεί για διαχείμαση το είδος στην περιοχή. Η οικιστική ανάπτυξη εντοπίζεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα βορειοανατολικά του χωριού Νέα Κεδρύλια.	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Burhinus oedicnemus*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Θίνες με Euphorbia terracina	Αφορά την απομάκρυνση της χαμηλής βλάστησης σε εκτάσεις βορειοδυτικά της περιοχής Λιμάνι και κατα μήκος της ακτής από την περιοχή Λιμάνι μέχρι την την παραλία Οφρυνίου.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Burhinus oedicnemus*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την απομάκρυνση της χαμηλής βλάστησης σε εκτάσεις βόρεια του Λιμανιού και νότια-ανατολικά των Νέων Κερδυλίων.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Burhinus oedicnemus*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αφορά την απομάκρυνση της χαμηλής βλάστησης σε έκταση δυτικά της Συκιάς.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Burhinus oedicnemus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Θίνες με Euphorbia terracina	Αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία προκαλούν μείωση του ενδιαιτήματος του είδους και όχληση. Με αποτέλεσμα τη συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, καθώς και εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας-κίνησης το είδος να μην χρησιμοποιεί τις γειτνιάζουσες περιοχές καθώς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε πηγές όχλησης όπως τα τροχοφόρα οχήματα, δυτικά της περιοχής Νησάκια, και κατα μήκος της ακτής από την περιοχή Λιμάνι μέχρι την την παραλία Οφρυνίου.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Burhinus oedicnemus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων τα οποία προκαλούν μείωση του ενδιαιτήματος του είδους και όχληση. Με αποτέλεσμα τη συρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους, καθώς και εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας-κίνησης το είδος να μην χρησιμοποιεί τις γειτνιάζουσες περιοχές καθώς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε πηγές όχλησης όπως τα τροχοφόρα οχήματα, στην ευρύτερη περιοχή της Ηρακλίτσας και στην περιοχή Νησάκια και Λιμάνι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Burhinus oedicnemus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων οι οποίοι προκαλούν όχληση με αποτέλεσμα το είδος να μην χρησιμοποιεί τις γειτνιάζουσες περιοχές καθώς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην όχληση που δημιουργείται από την ανθρώπινη παρουσία, στις ακτές νότια των Νέων Κεδρυλίων και νότια-νοτιοανατολικα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Burhinus oedicnemus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αφορά την διάνοιξη ή/και λειτουργία μονοπατιών και δρόμων οι οποίοι προκαλούν όχληση με αποτέλεσμα το είδος να μην χρησιμοποιεί τις γειτνιάζουσες περιοχές καθώς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε πηγές όχλησης όπως τα τροχοφόρα οχήματα, ανατολικά της Συκιάς και δυτικά του δρόμου που οδηγεί από την Εγνατία στο Λιμάνι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Burhinus oedicnemus*	B	2	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Θίνες με Euphorbia terracina	Αφορά την μείωση των διαθέσιμων εκτάσεων προς φωλεοποίηση και τροφοληψία του είδους, στην περιοχή Νησάκια και Λιμάνι, καθώς και κατα μήκος της ακτής από την περιοχή Λιμάνι μέχρι την την παραλία Οφρυνίου, κυρίως λόγω της επέκτασης των οικισμών	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Burhinus oedicnemus*	B	2	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την μείωση των διαθέσιμων εκτάσεων προς φωλεοποίηση και τροφοληψία του είδους, στην ευρύτερη περιοχή της Ηρακλίτσας και στην περιοχή Νησάκια και Λιμάνι, λόγω της επέκτασης των οικισμών	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Burhinus oedicnemus*	B	2	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά την μείωση των διαθέσιμων εκτάσεων προς τροφοληψία του είδους, στις ακτές νότια των Νέων Κεδρυλίων και νότια-νοτιοανατολικα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Buteo buteo*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη λειτουργία των υφιστάμενων δρόμων (ειδικά των ταχείας κυκλοφορίας), στους οποίους συχνά τρέφεται με σκοτωμένα είδη και παρατηρούνται θάνατοι από προσκρούσεις με διερχόμενα αυτοκίνητα, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού βορειοανατολικά των Νέων Κερδυλίων.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Buteo buteo*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην περιοχή με κύριο σκοπό την δηλητηρίαση θηλαστικών, σε όλη την χερσαία έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Buteo buteo*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην περιοχή με κύριο σκοπό την δηλητηρίαση θηλαστικών, σε όλη την χερσαία έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Caprimulgus europaeus*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την καταστροφή χέρσων εδαφών με θάμνους και την μετατροπή τους σε καλλιέργειες, σε εκτάσεις ανατολικά και νότια της Συκιάς.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Caprimulgus europaeus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Ελαιώνες	Αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης (εντατική καλλιέργεια) και τις αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές, καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε εκτάσεις βορειοανατολικά του χωριού Νέα Κεδρύλια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Caprimulgus europaeus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης (εντατική καλλιέργεια) και τις αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές, καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε εκτάσεις ανατολικά-βορειοανατολικά του χωριού Νέα Κεδρύλια και βορειοανατολικά της Συκιάς.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Caprimulgus europaeus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Ελαιώνες	Αφορά την απομάκρυνση της χαμηλής βλάστησης, βορειοανατολικά του χωριού Νέα Κεδρύλια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Caprimulgus europaeus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Αφορά τηναπομάκρυνηση της χαμηλής βλάστησης, ανατολικά-βορειοανατολικά του χωριού Νέα Κεδρύλια και βορειοανατολικά της Συκιάς.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Caprimulgus europaeus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά τηναπομάκρυνηση της χαμηλής βλάστησης, ανατολικά και νότια της Συκιάς.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Caprimulgus europaeus*	B	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Αφορά τη λειτουργία των υφιστάμενων δρόμων (ειδικά των ταχείας κυκλοφορίας), στους οποίους συχνά τρέφεται με αποτέλεσμα να παρατηρούνται θάνατοι από προσκρούσεις με διερχόμενα αυτοκίνητα, ανατολικά-βορειοανατολικά του χωριού Νέα Κεδρύλια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Caprimulgus europaeus*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Αφορά την μείωση των διαθέσιμων εκτάσεων προς φωλεοποίηση και τροφοληψία του είδους,νοτιοδυτικά και βορειοανατολικά των Νέων Κερδυλλίων, καθώς και σε εκτάσεις ανατολικά-βορειοανατολικά του χωριού Νέα Κεδρύλια και βορειοανατολικά της Συκιάς.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Caprimulgus europaeus*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την μείωση των διαθέσιμων εκτάσεων προς φωλεοποίηση και τροφοληψία του είδους,ανατολικά και νότια της Συκιάς.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Chlidonias hybrida*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,κατά μήκος της νέας και της παλιάς κοίτης του ποταμού, καθως και στην περιοχή της Αλυκής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Chlidonias hybrida*	B	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απώλεια/αλλοίωση υγροτόπων γλυκού νερού της περιοχής που προκαλείται από την λειτουργία φράγματος, καθώς δύναται να αυξάνει ή να μειώνει την διοχέτευση νερού, και κατ επέκταση να επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας καθώς και τα τροφικά διαθέσιμα κατά μήκος της νέας και της παλιά κοίτης του ποταμού, καθως και της περιοχής της Αλυκής και σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Chlidonias hybrida*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Chlidonias hybrida*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτωνμεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηρίοτητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη θάλασσα και κατ επέκταση στις εκβολές του ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Chlidonias hybrida*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και Αφορά κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στις εκβολές του ποταμού .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Chlidonias hybrida*	B	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλλοίωση υγροτόπων μέσω της κατασκευής έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, αρδευτικών καναλίων και επιχωματώσεων για οικιστική και ψυχαγωγική ανάπτυξη κατά μήκος της νέας και της παλιάς κοίτης, στις εκβολές του ποταμού και στις περιοχές Ηρακλίτσα και Νησάκια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Chlidonias hybrida*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την δημιουργία αναχωμάτων, καθώς και γενικότερα έργα υποδομών (μεγάλοι οχετοί, κλπ.) που τροποποιούν διευθετούν και ευθυγραμμίζουν την νέα κοίτη του ποταμού, αλλά και των ρεμάτων που καταλήγουν σε αυτόν, μέσω των οποίων τροποποιούνται οι υδρολογικές συνθήκες (ταχύτητα, βάθος, παροχή, επιφάνεια) ροής του νερού και επιπροσθέτως δημιουργούν μεταβολές στις εποχικά πλημμυριζόμενες εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη μεταβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Chlidonias hybrida*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στις περιοχές Ηρακλίτσα και Νησάκια καθώς και στην παλιά κοίτη του ποταμού	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Circaetus gallicus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά τη λειτουργία των υφιστάμενων δρόμων και τη διάνοιξη νέων, οι οποίοι κατακερματίζουν τον βιότοπο τροφοληψίας του είδους, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την Παλιά Κοίτη .	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Circaetus gallicus*	B	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη λειτουργία των υφιστάμενων δρόμων και τη διάνοιξη νέων, οι οποίοι κατακερματίζουν τον βιότοπο τροφοληψίας του είδους, βορειοανατολικά των Νέων Κερδυλίων, βόρεια της Αλυκής και στην περιοχή Καλέδες.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Circus aeruginosus*	B	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Καλαμώνες	Αφορά την απόθεση στερεών και υγρών αποβλήτων που προκαλεί μόλυνση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και μείωση των τροφικών διαθέσιμων, κατά μήκος της παλιάς και της νέας κοίτης του ποταμού, στις εκβολές του ποταμού, καθώς και στην περιοχή Ηρακλίτσα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Circus aeruginosus*	B	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M	Καλαμώνες	Αφορά την απόθεση στερεών και υγρών αποβλήτων που προκαλεί μόλυνση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και μείωση των τροφικών διαθέσιμων, κατά μήκος της παλιάς και της νέας κοίτης του ποταμού, στις εκβολές του ποταμού, καθώς και στην περιοχή Ηρακλίτσα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Circus aeruginosus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, κατά μήκος της παλιάς και της νέας κοίτης του ποταμού, στις εκβολές του ποταμού, καθώς και στην περιοχή Ηρακλίτσα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Circus aeruginosus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Καλαμώνες	Αφορά την τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην περιοχή με κύριο σκοπό την δηλητηρίαση θηλαστικών, σε όλη την χερσαία έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Circus aeruginosus*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Καλαμώνες	Αφορά την δημιουργία αναχωμάτων, καθώς και γενικότερα έργα υποδομών (μεγάλοι οχετοί, κλπ.) που τροποποιούν διευθετούν και ευθυγραμμίζουν την νέα κοίτη του ποταμού, αλλά και των ρεμάτων που καταλήγουν σε αυτόν, μέσω των οποίων τροποποιούνται οι υδρολογικές συνθήκες (ταχύτητα, βάθος, παροχή, επιφάνεια) ροής του νερού και επιπροσθέτως δημιουργούν μεταβολές στις εποχικά πλημμυριζόμενες εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη μεταβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους, κατά μήκος της παλιάς και της νέας κοίτης του ποταμού, στις εκβολές του ποταμού, καθώς και στην περιοχή Ηρακλίτσα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Cygnus olor*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, κατά μήκος της νέας και της παλιάς κοίτης του ποταμού, στην περιοχή της Αλυκής, καθώς και στην περιοχή Ηρακλίτσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Cygnus olor*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα με τη δημιουργία αναχωμάτων και επιχωματώσεων	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Cygnus olor*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, στην παλιά και τη νέα κοίτη του ποταμού καθως και στις εκβολές του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Cygnus olor*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτων μεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηρίτοτητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη θάλασσα, στις εκβολές του ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Cygnus olor*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την λαθροθηρία που υφίσταται το είδος στην περιοχή, καθώς το κυνήγι απαγορεύται, ενώ το είδος δεν περιλαμβάνεται στα θηρεύσιμα, κατά μήκος της νέας και της παλιάς κοίτης του ποταμού, στην περιοχή της Αλυκής, καθώς και στην περιοχή Ηρακλίτσα.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Cygnus olor*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στις περιοχές Ηρακλίτσα και Νησάκια καθώς και στην παλιά κοίτη του ποταμού	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Fulica atra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους κατά μήκος της νέας και της παλιάς κοίτης του ποταμού στις εκβολές του ποταμού, καθως και στην περιοχή Ηρακλίτσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Fulica atra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους κατά μήκος της νέας και της παλιάς κοίτης του ποταμού, στις εκβολές του ποταμού, στην περιοχή της Αλυκής, καθώς και και στην περιοχή Ηρακλίτσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Fulica atra*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Καλαμώνες	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα και έκτασης βόρεια του Λιμανιού με τη δημιουργία αναχωμάτων και επιχωματώσεων	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Fulica atra*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα με τη δημιουργία αναχωμάτων και επιχωματώσεων	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Fulica atra*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, στην παλιά και τη νέα κοίτη του ποταμού, στις εκβολές του ποταμού, καθως και στην περιοχή Ηρακλίτσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Fulica atra*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, στην παλιά και τη νέα κοίτη του ποταμού, στις εκβολές του, στην περιοχή της Αλυκής, καθώς και και στην περιοχή Ηρακλίτσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Fulica atra*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Καλαμώνες	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτωνμεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηρίτοτητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη θάλασσα και κατ επέκταση και στις ακτές, στις εκβολές του ποταμού και στο Λιμάνι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Fulica atra*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτων μεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηρίτοτητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη θάλασσα και κατ επέκταση και στις ακτές, στις εκβολές του ποταμού και στο Λιμάνι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Fulica atra*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Καλαμώνες	Αφορά την λαθροθηρία που υφίσταται το είδος στην περιοχή, καθώς το κυνήγι απαγορεύται, στην παλιά και τη νέα κοίτη του ποταμού, στις εκβολές του ποταμού, καθως και στην περιοχή Ηρακλίτσα.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Fulica atra*	B	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την λαθροθηρία που υφίσταται το είδος στην περιοχή, καθώς το κυνήγι απαγορεύται, στην παλιά και τη νέα κοίτη του ποταμού, στις εκβολές του, στην περιοχή της Αλυκής, καθώς και και στην περιοχή Ηρακλίτσα.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Fulica atra*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στις περιοχές Ηρακλίτσα και Νησάκια καθώς και στην παλιά κοίτη του ποταμού	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Fulica atra*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στις περιοχές Ηρακλίτσα και Νησάκια καθώς και στην παλιά κοίτη του ποταμού	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Gavia arctica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ από την Συκιά έως την παραλία Οφρυνίου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Gavia arctica*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτων μεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηρίτοτητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη θάλασσια έκταση της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Gavia arctica*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και Αφορά κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, στην θαλάσσια έκταση της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Glareola pratincola*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την μόλυνση των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα μέσω του οποίου προκαλείται μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στις όχθες της νέας και της παλιάς κοίτης του ποταμού, καθως και στην περιοχή Ηρακλίτσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Glareola pratincola*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αφορά την μόλυνση των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα μέσω του οποίου προκαλείται μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στην περιοχή της Αλυκής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Glareola pratincola*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αφορά την μόλυνση των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα μέσω του οποίου προκαλείται μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στις περιοχές Ηρακλίτσα και Νησάκια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Glareola pratincola*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα στην περιοχή Λιμάνι με τη δημιουργία αναχωμάτων και επιχωματώσεων	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Glareola pratincola*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, στην περιοχή Ηρακλίτσα, στις εκβολές του ποταμού, καθώς και στην περιοχή νησάκια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Glareola pratincola*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, βόρεια της Αλυκής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Glareola pratincola*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, στην περιοχή Ηρακλίτσα και στην περιοχή νησάκια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Glareola pratincola*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την δημιουργία αναχωμάτων, καθώς και γενικότερα έργα υποδομών (μεγάλοι οχετοί, κλπ.) που τροποποιούν διευθετούν και ευθυγραμμίζουν την νέα και την παλιά κοίτη του ποταμού, αλλά και των ρεμάτων που καταλήγουν σε αυτές, μέσω των οποίων τροποποιούνται οι υδρολογικές συνθήκες (ταχύτητα, βάθος, παροχή, επιφάνεια) ροής του νερού και επιπροσθέτως δημιουργούν μεταβολές στις εποχικά πλημμυριζόμενες εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη μεταβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Glareola pratincola*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αφορά την δημιουργία αναχωμάτων, καθώς και γενικότερα έργα υποδομών (μεγάλοι οχετοί, κλπ.) που τροποποιούν διευθετούν και ευθυγραμμίζουν την παλιά κοίτη του ποταμού, αλλά και των ρεμάτων που καταλήγουν σε αυτόν, μέσω των οποίων τροποποιούνται οι υδρολογικές συνθήκες (ταχύτητα, βάθος, παροχή, επιφάνεια) ροής του νερού και επιπροσθέτως δημιουργούν μεταβολές στις εποχικά πλημμυριζόμενες εκτάσεις βόρεια της Αλυκής μεταβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Glareola pratincola*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στις περιοχές Ηρακλίτσα και Νησάκια καθώς και στην παλιά κοίτη του ποταμού	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Glareola pratincola*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος βόρεια της Αλυκής.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Glareola pratincola*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στις περιοχές Ηρακλίτσα και Νησάκια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους νοτιοδυτικά των Κερδυλίων στην ευρύτερη περιοχή της Ηρακλίτσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους νότια των Κερδυλίων στην ευρύτερη περιοχή της Ηρακλίτσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους νότια των Κερδυλίων .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά επεμβάσεις στις παραλιες της περιοχής καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα, για παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης, κατά μήκος της ακτής νότια της Ηρακλίτσας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα και των ακτών νότια των Νέων Κερδυλίων με τη δημιουργία αναχωμάτων και επιχωματώσεων	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, νοτιοδυτικά των Νέων Κερδυλίων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, νοτιοδυτικά των Νέων Κερδυλίων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, νοτιοανατολικά των Νέων Κερδυλίων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την δημιουργία αναχωμάτων, καθώς και γενικότερα έργα υποδομών (μεγάλοι οχετοί, κλπ.) που τροποποιούν διευθετούν και ευθυγραμμίζουν την νέα κοίτη του ποταμού, αλλά και των ρεμάτων που καταλήγουν σε αυτόν, μέσω των οποίων τροποποιούνται οι υδρολογικές συνθήκες (ταχύτητα, βάθος, παροχή, επιφάνεια) ροής του νερού και επιπροσθέτως δημιουργούν μεταβολές στις εποχικά πλημμυριζόμενες εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη μεταβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους νοτιοδυτικά των Νέων Κερδυλίων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την δημιουργία αναχωμάτων, καθώς και γενικότερα έργα υποδομών (μεγάλοι οχετοί, κλπ.) που τροποποιούν διευθετούν και ευθυγραμμίζουν την νέα κοίτη του ποταμού, αλλά και των ρεμάτων που καταλήγουν σε αυτόν, μέσω των οποίων τροποποιούνται οι υδρολογικές συνθήκες (ταχύτητα, βάθος, παροχή, επιφάνεια) ροής του νερού και επιπροσθέτως δημιουργούν μεταβολές στις εποχικά πλημμυριζόμενες εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη μεταβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους νοτιοδυτικά των Νέων Κερδυλίων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αφορά την δημιουργία αναχωμάτων, καθώς και γενικότερα έργα υποδομών (μεγάλοι οχετοί, κλπ.) που τροποποιούν διευθετούν και ευθυγραμμίζουν την νέα κοίτη του ποταμού, αλλά και των ρεμάτων που καταλήγουν σε αυτόν, μέσω των οποίων τροποποιούνται οι υδρολογικές συνθήκες (ταχύτητα, βάθος, παροχή, επιφάνεια) ροής του νερού και επιπροσθέτως δημιουργούν μεταβολές στις εποχικά πλημμυριζόμενες εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη μεταβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους Νότια των Νέων Κερδυλίων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στην περιοχή Ηρακλίτσα και Νοτιοδυτικά των Νέων Κερδυλίων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στις περιοχές Ηρακλίτσα και Νότια των Νέων Κερδυλίων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος νότια των Νέων Κερδυλίων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά την μόλυνση των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνακαι τα οποία καταλήγουν στην θάλασσα μέσω του οποίου προκαλείται μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την μόλυνση των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα μέσω του οποίου προκαλείται μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους στις όχθες της νέας και της παλιά κοίτης του ποταμού, της Αλυκής και σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά την τροποποποίηση των ακτών μέσω της καταστροφή δενδρώδους βλάστησης, και την όχληση του είδους στην περιοχή Λιμάνι και στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ αντίστοιχα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά επεμβάσεις στις παραλιες της περιοχής όπως απομακρυνση δέντρων που προσφέρουν εποπτικά σημεία για κυνήγι στο είδος, για την συντήρηση και ανάπτυξη των παραλιών, κατά μήκος της ακτογραμμης της ΖΕΠ, από την Συκιά μέχρι και την παραλία Οφρυνίου.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα και της παραλιακής ζώνης της περιοχής.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα και την τροποποίηση της Νέας και της Παλιάς κοίτης του ποταμού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά την απόθεση στερεών και υγρών αποβλήτων που προκαλεί μόλυνση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και μείωση των τροφικών διαθέσιμων, στις εκβολές του ποταμού και στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απόθεση στερεών και υγρών αποβλήτων που προκαλεί μόλυνση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και μείωση των τροφικών διαθέσιμων, κατά μήκος της παλιάς και της νέας κοίτης του ποταμού και στις εκβολές του ποταμού	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά την απόθεση στερεών και υγρών αποβλήτων που προκαλεί μόλυνση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και μείωση των τροφικών διαθέσιμων, στις εκβολές του ποταμού και στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απόθεση στερεών και υγρών αποβλήτων που προκαλεί μόλυνση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής και μείωση των τροφικών διαθέσιμων, κατά μήκος της παλιάς και της νέας κοίτης του ποταμού και στις εκβολές του ποταμού	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, κατά μήκος της παλιάς και της νέας κοίτης του ποταμού, στις εκβολές του ποταμού και στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, κατά μήκος της παλιάς και της νέας κοίτης του ποταμού, στις εκβολές του ποταμού, καθώς και στις περιοχές Νησάκια και Ηρακλίτσα	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλιεία ψαριών γλυκέων υδάτων στην περιοχή, μέσω της οποίας μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, κατά μήκος της παλιάς και της νέας κοίτης του ποταμού, καθώς και στις εκβολές του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλιεία ψαριών γλυκέων υδάτων στην περιοχή, μέσω της οποίας μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, κατά μήκος της παλιάς και της νέας κοίτης του ποταμού.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην περιοχή με κύριο σκοπό την δηλητηρίαση θηλαστικών, σε όλη την χερσαία έκταση του ενδιαιτήματος του είδους.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την δημιουργία αναχωμάτων, καθώς και γενικότερα έργα υποδομών (μεγάλοι οχετοί, κλπ.) που τροποποιούν διευθετούν και ευθυγραμμίζουν την νέα κοίτη του ποταμού, αλλά και των ρεμάτων που καταλήγουν σε αυτόν, μέσω των οποίων τροποποιούνται οι υδρολογικές συνθήκες (ταχύτητα, βάθος, παροχή, επιφάνεια) ροής του νερού και επιπροσθέτως δημιουργούν μεταβολές στις εποχικά πλημμυριζόμενες εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στις περιοχές Ηρακλίτσα και Νησάκια καθώς και στην παλιά κοίτη του ποταμού	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Lanius minor*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Αγρανάπαυση	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας στην περιοχή, καταστρέφοντας το μωσαϊκό των καλλιεργειών και εκτάσεων με εκτάσεις μεαγραναπαύσεις σε εκτάσεις που γειτνιάζουν δυτικά με την παλιά κοίτη του Στρυμόνα και νότια της Αλυκής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Lanius minor*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας στην περιοχή, καταστρέφοντας το μωσαϊκό των καλλιεργειών σε εκτάσεις βόρεια της Αλυκής, καθώς και την περιοχή Καλέδες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Αγρανάπαυση	Αφορά την απομάκρυνση δέντρων και θάμνων στα όρια των καλλιεργειών και των αγραναπάυσεων που προσφέρουν εποπτικά σημεία στο είδος σε εκτάσεις που γειτνιάζουν δυτικά με την παλιά κοίτη του Στρυμόνα και νότια της Αλυκής.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την απομάκρυνση χαμηλών θάμνων στα όρια των καλλιεργειών που προσφέρουν εποπτικά σημεία στο είδος σε εκτάσεις που γειτνιάζουν στο την παλαιά κοίτη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση δέντρων και θάμνων στα όρια των καλλιεργειών που προσφέρουν εποπτικά σημεία στο είδος σε εκτάσεις βόρεια της Αλυκής, καθώς και την περιοχή Καλέδες.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Lanius minor*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Αγρανάπαυση	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλούν την καταστροφή των δέντρων και των φυτοφρακτών όπου το είδος χρησιμοποιεί για φωλεοποίηση και επόπτευση, καθώς και την μείωση των διαθέσιμων εκτάσεων όπου το είδος τρέφεται,σε εκτάσεις που γειτνιάζουν δυτικά με την παλιά κοίτη του Στρυμόνα και νότια της Αλυκής.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Lanius minor*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλούν την καταστροφή των δέντρων και των φυτοφρακτών όπου το είδος χρησιμοποιεί για φωλεοποίηση και επόπτευση, καθώς και την μείωση των διαθέσιμων εκτάσεων όπου το είδος τρέφεται,σε εκτάσεις που γειτνιάζουν στο την παλαιά κοίτη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Lanius minor*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλούν την καταστροφή των δέντρων και των φυτοφρακτών όπου το είδος χρησιμοποιεί για φωλεοποίηση και επόπτευση, καθώς και την μείωση των διαθέσιμων εκτάσεων όπου το είδος τρέφεται,σε εκτάσεις βόρεια της Αλυκής, καθώς και την περιοχή Καλέδες .	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση και τα οποία απορρέουν στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στην παραλιακή θαλάσσια ζώνη της ΖΕΠ από την περιοχή Λιμάνι έως την παραλία Οφρυνίου, στη περιοχή του Λιμανιού στις εκβολές του ποταμού και σε θαλάσσια έκταση νοτια των Νέων Κερδυλίων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση, τα οποία επιρεάζουν τα μεσογειακά αλπίπεδα και με αυτόν τον τρόπο παρατηρείται μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στις περιοχές Νησάκια και Ηρακλίτσα, βόρεια των Λ. Αμφιπόλεως καθώς και σε περιοχές νότια και ανατολικά της Συκιάς.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, κατά μήκος της νέας και της παλιάς κοίτης του ποταμού, στην περιοχή της Αλυκής, καθώς και της Λίμνης νότια των νέων Κερδυλίων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα και της παραλιακής ζώνης της περιοχής από την περιοχή Λιμάνι έως την παραλία Οφρυνίου, στη περιοχή του Λιμανιού και στην ακτή νοτια των Νέων Κερδυλίων.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτωνμεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στην παραλιακή θαλάσσια ζώνη της ΖΕΠ από την περιοχή Λιμάνι έως την παραλία Οφρυνίου, στη περιοχή του Λιμανιού στις εκβολές του ποταμού και σε θαλάσσια έκταση νοτια των Νέων Κερδυλίων και κατ επέκταση και στις ακτές.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και Αφορά κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, στην παραλιακή θαλάσσια ζώνη της ΖΕΠ από την περιοχή Λιμάνι έως την παραλία Οφρυνίου, στη περιοχή του Λιμανιού στις εκβολές του ποταμού και σε θαλάσσια έκταση νοτια των Νέων Κερδυλίων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και Αφορά κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, στις εκβολές του ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την αλλοίωση υγροτόπων μέσω της κατασκευής έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, αρδευτικών καναλίων και επιχωματώσεων για οικιστική και ψυχαγωγική ανάπτυξη στις περιοχές Νησάκια και Ηρακλίτσα, βόρεια των Λ. Αμφιπόλεως καθώς και σε περιοχές νότια και ανατολικά της Συκιάς.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλλοίωση υγροτόπων μέσω της κατασκευής έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, αρδευτικών καναλίων και επιχωματώσεων για οικιστική και ψυχαγωγική ανάπτυξη κατά μήκος της νέας και της παλιάς κοίτης του ποταμού, στην περιοχή της Αλυκής, καθώς και της Λίμνης νότια των νέων Κερδυλίων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά την θαλάσσια αλιεία κυρίως ψαριών στην περιοχή, μέσω της οποίας μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στην παραλιακή θαλάσσια ζώνη της ΖΕΠ από την περιοχή Λιμάνι έως την παραλία Οφρυνίου, στη περιοχή του Λιμανιού στις εκβολές του ποταμού και σε θαλάσσια έκταση νοτια των Νέων Κερδυλίων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αφορά την δημιουργία αναχωμάτων, καθώς και γενικότερα έργα υποδομών (μεγάλοι οχετοί, κλπ.) που τροποποιούν διευθετούν και ευθυγραμμίζουν την νέα κοίτη του ποταμού, αλλά και των ρεμάτων που καταλήγουν σε αυτόν, μέσω των οποίων τροποποιούνται οι υδρολογικές συνθήκες (ταχύτητα, βάθος, παροχή, επιφάνεια) ροής του νερού και επιπροσθέτως δημιουργούν μεταβολές στις εποχικά πλημμυριζόμενες εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη στις περιοχές Νησάκια και Ηρακλίτσα, βόρεια των Λ. Αμφιπόλεως καθώς και σε περιοχές νότια και ανατολικά της Συκιάς.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Larus ridibundus*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την δημιουργία αναχωμάτων, καθώς και γενικότερα έργα υποδομών (μεγάλοι οχετοί, κλπ.) που τροποποιούν διευθετούν και ευθυγραμμίζουν την νέα κοίτη του ποταμού, αλλά και των ρεμάτων που καταλήγουν σε αυτόν, μέσω των οποίων τροποποιούνται οι υδρολογικές συνθήκες (ταχύτητα, βάθος, παροχή, επιφάνεια) ροής του νερού και επιπροσθέτως δημιουργούν μεταβολές στις υδατοσυλλογές και στις εποχικά πλημμυριζόμενες εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Merops apiaster*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και τις αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές, καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με το χωριό Νέα Κερδύλια και την κοίτη του Στρυμόνα, νότια του χωριού Νέα Αμφίπολη, ανατολικά της παλιάς κοίτης και στην ευρύτερη περιοχή Καλέδες νοτιοανατολικά των Αλυκών.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Merops apiaster*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και τις αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές, καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις βορειοανατολικά του χωριού Νέα Κερδύλια στην ευρύτερη περιοχή Καλέδες και βόρεια των Αλυκών.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Merops apiaster*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση δέντρων και της βλάστησης μεταξύ των αγροτεμαχίων προκαλώντας μείωση στα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε εκτάσεις βορειοανατολικά του χωριού Νέα Κερδύλια στην ευρύτερη περιοχή Καλέδες και βόρεια των Αλυκών.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Merops apiaster*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί τη μείωση των διαθέσιμων εκτάσεων για τροφοληψία του είδους λόγω της επέκτασης των οικισμών,σε εκτάσεςι που γειτνιάζουν με τα Νέα Κερδύλια, στις περιοχές Καλέδες, νότια της Νέας Αμφίπολης, καθώς και σε περιοχές ανάμεσα στην παλαιά κοίτη και την Εγνατία Οδό.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Merops apiaster*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί τη μείωση των διαθέσιμων εκτάσεων για τροφοληψία του είδους λόγω της επέκτασης των οικισμών,σε εκτάσεις βορειοανατολικά του χωριού Νέα Κερδύλια στην ευρύτερη περιοχή Καλέδες και βόρεια των Αλυκών.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Merops apiaster*	B	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί τη μείωση των διαθέσιμων εκτάσεων για τροφοληψία του είδους λόγω της επέκτασης των οικισμών,σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παλαιά κοίτη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Microcarbo pygmeus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,κατά μήκος της νέας και της παλιάς κοίτης του ποταμού, της περιοχής της Αλυκής καθώς και της Λιμνης νότια του χωριού Νέα Κερδύλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, κατά μήκος της παλιάς και της νέας κοίτης του ποταμού, στις εκβολές του ποταμού, καθώς και στις περιοχές Νησάκια και Ηρακλίτσα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, κατά μήκος της νέας και της παλιάς κοίτης του ποταμού, της περιοχής της Αλυκής καθώς και της Λιμνης νότια του χωριού Νέα Κερδύλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Καλαμώνες	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτων μεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική, στις εκβολές του ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτων μεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στις εκβολές του ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την θαλάσσια αλιεία κυρίως ψαριών στην περιοχή, μέσω της οποίας μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στις εκβολές του ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Microcarbo pygmeus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στην παλιά κοίτη του ποταμού και νότια του χωριού Νέα Κερδύλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Microcarbo pygmeus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στην παλιά κοίτη του ποταμού και νότια του χωριού Νέα Κερδύλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Pelecanus crispus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, κατά μήκος της νέας και της παλαιάς κοίτης του ποταμού, στη λίμνη νότιααπό το χωριό Νέα Κερδύλια, στην περιοχή της Αλυκής, καθώς και στις εκβολές του ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Pelecanus crispus*	B	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μετΑφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τη νέα και τη παλαιά κοίτη του ποταμού, τη λίμνη νότια από το χωριό Νέα Κερδύλια, την Αλυκή, καθώς και τις εκβολές του ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Pelecanus crispus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, στην παλιά κοίτη του ποταμού	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Pelecanus crispus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στην παλιά κοίτη του ποταμού	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, κατά μήκος της νέας και της παλαιάς κοίτης του ποταμού, στη λίμνη νότια από το χωριό Νέα Κερδύλια, στην περιοχή της Αλυκής, καθώς και στις εκβολές του ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μετΑφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τη νέα και τη παλαιά κοίτη του ποταμού, τη λίμνη νότια από το χωριό Νέα Κερδύλια, την Αλυκή, καθώς και τις εκβολές του ποταμού. .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στα υδάτινα στοιχεία της περιοχής, στην παλιά κοίτη του ποταμού	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στην παλιά κοίτη του ποταμού	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Platalea leucorodia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους,κατά μήκος της νέας και της παλιάς κοίτης του ποταμού, στην περιοχή της Αλυκής, καθώς και της θαλάσσιας έκτασης της ΖΕΠ στην περιοχή Λιμάνι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Platalea leucorodia*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτωνμεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στις εκβολές του ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Platalea leucorodia*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και Αφορά κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στις εκβολές του ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Platalea leucorodia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αποξήρανση εκτάσεων όπου ενδιαιτεί το είδος στην περιοχή στην παλιά κοίτη του ποταμού και νότια του χωριού Νέα Κερδύλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Sterna hirundo*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Αφορά την τροποποίηση της παραλιακής ζώνης νότια των Νεων Κερδυλίων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Sterna hirundo*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτων μεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριτοτητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Sterna hirundo*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτων μεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριτοτητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη θάλασσα και κατ επέκταση και στις ακτές της παραλιακής ζώνης νότια των Νεων Κερδυλίων. .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Sterna hirundo*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και Αφορά κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Sterna hirundo*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και Αφορά κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στην παραλιακή ζώνη νότια των Νεων Κερδυλίων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Sterna hirundo*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αφορά την θαλάσσια αλιεία κυρίως ψαριών στην περιοχή, μέσω της οποίας μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Sterna hirundo*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Αφορά την θαλάσσια αλιεία κυρίως ψαριών στην περιοχή, μέσω της οποίας προκαλείται όχληση στο είδος στη παραλιακή ζώνη νότια των Νεων Κερδυλίων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια την μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους, στην περιοχή Νησάκια Ηρακλίτσα και στις εκβολές του ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Θίνες με Euphorbia terracina	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα και της παραλιακής ζώνης από την περιοχή Λιμάνι μέχρι την παραλία του Νέου Οφρυνίου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Αφορά την τροποποίηση της παραλιακής ζώνης της περιοχής νότια του χωριού Νέα Κερδύλια και νότια - νοτιοδυτικά της περιοχής Λιμάνι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα και της παραλιακής ζώνης της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αφορά την τροποποίηση των εκβολών του Στρυμόνα και της παραλιακής ζώνης της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Θίνες με Euphorbia terracina	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτων μεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη θάλασσα, στις εκβολές του ποταμού και στην παραλιακή ζώνη από την περιοχή Λιμάνι μέχρι την παραλία του Νέου Οφρυνίου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτων μεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη θάλασσα, υποβαθμίζοντας την παραλιακή ζωνη νότια του χωριού Νέα Κερδύλια και νότια -νοτιοδυτικά της περιοχής Λιμάνι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτων μεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη θάλασσα, υποβαθμίζοντας τις ακτές της περιοχής και τις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F21	Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (εξαιρουμένης της θαλάσσιας μακρο- και μικρο- σωματιδιακής ρύπανσης)	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αφορά τις απορρίψεις στερεών και υγρών λυμάτων αποβλήτων μεγάλου ρυπαντικού φορτίου από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στη θάλασσα, υποβαθμίζοντας τις ακτές της περιοχής και τις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θίνες με Euphorbia terracina	Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και Αφορά κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, στις εκβολές του ποταμού και στην παραλιακή ζώνη από την περιοχή Λιμάνι μέχρι την παραλία του Νέου Οφρυνίου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και Αφορά κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, υποβαθμίζοντας την παραλιακή ζωνη νότια του χωριού Νέα Κερδύλια και νότια -νοτιοδυτικά της περιοχής Λιμάνι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και Αφορά κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, σε όλες τις ακτές της περιοχής και στις εκβολές του ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής και Αφορά κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση, σε όλες τις ακτές της περιοχής και στις εκβολές του ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Θίνες με Euphorbia terracina	Αφορά την αλλοίωση υγροτόπων μέσω της κατασκευής έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, αρδευτικών καναλίων και επιχωματώσεων για οικιστική και ψυχαγωγική ανάπτυξη στις εκβολές του ποταμού και την περιοχή Νησάκια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλλοίωση υγροτόπων μέσω της κατασκευής έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, αρδευτικών καναλίων και επιχωματώσεων για οικιστική και ψυχαγωγική ανάπτυξη στις εκβολές του ποταμού και στην περιοχή Ηρακλίτσα .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Θίνες με Euphorbia terracina	Αφορά την θαλάσσια αλιεία κυρίως ψαριών στην περιοχή, μέσω της οποίας προκαλείται όχληση στις εκβολές του ποταμού και στην παραλιακή ζώνη από την περιοχή Λιμάνι μέχρι την παραλία του Νέου Οφρυνίου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)	Αφορά την θαλάσσια αλιεία κυρίως ψαριών στην περιοχή, μέσω της οποίας προκαλείται όχληση στο είδος, στην παραλιακή ζωνη νότια του χωριού Νέα Κερδύλια και νότια -νοτιοδυτικά της περιοχής Λιμάνι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά την θαλάσσια αλιεία στην περιοχή, μέσω της οποίας προκαλείται όχληση στο είδος, , στις ακτές της περιοχής από την Συκιά μέχρι την παραλία του Οφρυνίου, και στις εκβολές του ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αφορά την θαλάσσια αλιεία κυρίως ψαριών στην περιοχή, μέσω της οποίας προκαλείται όχληση στο είδος, στις ακτές της περιοχής από την Συκιά μέχρι την παραλία του Οφρυνίου, και στις εκβολές του ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Θίνες με Euphorbia terracina	Αφορά την δημιουργία αναχωμάτων, καθώς και γενικότερα έργα υποδομών (μεγάλοι οχετοί, κλπ.) που τροποποιούν διευθετούν και ευθυγραμμίζουν την νέα κοίτη του ποταμού, αλλά και των ρεμάτων που καταλήγουν σε αυτόν, μέσω των οποίων τροποποιούνται οι υδρολογικές συνθήκες (ταχύτητα, βάθος, παροχή, επιφάνεια) ροής του νερού και επιπροσθέτως δημιουργούν μεταβολές στις εποχικά πλημμυριζόμενες εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη μεταβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή νησάκια και βόρεια των Λ. Αμφιπόλεως.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Sternula albifrons*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την δημιουργία αναχωμάτων, καθώς και γενικότερα έργα υποδομών (μεγάλοι οχετοί, κλπ.) που τροποποιούν διευθετούν και ευθυγραμμίζουν την νέα κοίτη του ποταμού, αλλά και των ρεμάτων που καταλήγουν σε αυτόν, μέσω των οποίων τροποποιούνται οι υδρολογικές συνθήκες (ταχύτητα, βάθος, παροχή, επιφάνεια) ροής του νερού και επιπροσθέτως δημιουργούν μεταβολές στις εποχικά πλημμυριζόμενες εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη μεταβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Streptopelia turtur*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά την αποψίλωση της δασικής βλάστισης για την αύξηση ή και δημιουργία γεωργικής γης, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παλαιά κοίτη του Στρυμόνα,νοτιοανατολικά του κόμβοου της Εγνατίας Οδού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Streptopelia turtur*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και τις αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές, καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα και οδηγούν σε υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις βόρεια του χωριού Νέα Κερδύλια, στην ευρύτερη περιοχή Καλέδες και βόρεια των Αλυκών.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Streptopelia turtur*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση δέντρων και γενικότερα φυτοφρακτών, όπου αποτελούν θέσεις φωλοποίησης και κούρνιας για το τρυγόνι, σε εκτάσεις βόρεια του χωριού Νέα Κερδύλια, στην ευρύτερη περιοχή Καλέδες και βόρεια των Αλυκών.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Lindenia tetraphylla*	I	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Lindenia tetraphylla*	I	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Lindenia tetraphylla*	I	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Lindenia tetraphylla*	I	1	H01	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά	M			Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Lindenia tetraphylla*	I	1	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Lutra lutra*	M	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Ποταμός Στρυμόνας, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Lutra lutra*	M	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ποταμός Στρυμόνας, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Lutra lutra*	M	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Ποταμός Στρυμόνας, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260002	*Lutra lutra*	M	2	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Ποταμός Στρυμόνας, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-35. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260002	*Lutra lutra*	M	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M	Ποταμός Στρυμόνας, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-36 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1260003.

Πίνακας 3.3-36. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260003	92C0	H	2	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260003	92C0	H	2	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260003	*Cobitis taenia Complex*	F	2	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260003	*Cobitis taenia Complex*	F	2	A25	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν σημειακή ρύπανση στην πηγή, σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260003	*Cobitis taenia Complex*	F	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-36. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260003	*Cobitis taenia Complex*	F	2	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260003	*Cobitis taenia Complex*	F	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260003	*Cobitis taenia Complex*	F	2	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260003	*Cobitis taenia Complex*	F	2	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260003	*Cobitis taenia Complex*	F	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260003	*Cobitis taenia Complex*	F	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	H	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-36. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260003	*Cobitis taenia Complex*	F	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	H	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260003	*Eudontomyzon hellenicus*	F	1	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260003	*Eudontomyzon hellenicus*	F	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260003	*Eudontomyzon hellenicus*	F	1	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260003	*Eudontomyzon hellenicus*	F	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260003	*Eudontomyzon hellenicus*	F	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-36. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260003	*Eudontomyzon hellenicus*	F	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260003	*Eudontomyzon hellenicus*	F	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260003	*Eudontomyzon hellenicus*	F	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	H	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260003	*Rhodeus amarus*	F	2	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260003	*Rhodeus amarus*	F	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260003	*Rhodeus amarus*	F	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-36. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260003	*Rhodeus amarus*	F	2	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260003	*Rhodeus amarus*	F	2	I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260003	*Rhodeus amarus*	F	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	H	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260003	*Lutra lutra*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Ρέματα, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260003	*Lutra lutra*	M	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M	Ρέματα		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-37 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1260004.

Πίνακας 3.3-37. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260004	*Euphydryas aurinia*	I	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M			Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Lycaena dispar*	I	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Χώροι εξόρυξης		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-37. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260004	*Lycaena dispar*	I	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L			Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Polyommatus eroides*	I	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M			Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Ψευδομακκί, Σκληροφυλλική βλάστηση, Μικτό Δάσος, Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος καστανιάς, Λιβάδια		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Λιβάδια, Φυσικοί Βοσκότοποι		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ψευδομακκί		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάσος δρυός, Ψευδομακκί, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος οξυάς, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260004	*Miniopterus schreibersii*	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-37. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260004	*Miniopterus schreibersii*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Σπήλαια, Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Miniopterus schreibersii*	M	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Δάσος δρυός, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ψευδομακκί		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Miniopterus schreibersii*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	-		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Miniopterus schreibersii*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Σπήλαια		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Miniopterus schreibersii*	M	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα, Συλλογές υδάτων		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Myotis blythii*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Λιβάδια, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Φυσικοί Βοσκότοποι, Ψευδομακκί		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Myotis blythii*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Λιβάδια, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Φυσικοί Βοσκότοποι, Ψευδομακκί		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Myotis blythii*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Σκληροφυλλική βλάστηση, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Λιβάδια, Φυσικοί Βοσκότοποι, Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Myotis blythii*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-37. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260004	*Myotis blythii*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Λιβάδια, Φυσικοί Βοσκότοποι, Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάσος δρυός, Ψευδομακκί		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Myotis blythii*	M	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Θάμνοι και χερσότοποι		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Myotis blythii*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	-		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Myotis blythii*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Σπήλαια		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Myotis blythii*	M	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Ρέματα, Συλλογές υδάτων		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Myotis capaccinii*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Σκληροφυλλική βλάστηση, Ψευδομακκί, Δάσος δρυός		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Myotis capaccinii*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάσος δρυός, Ψευδομακκί, Σκληροφυλλική βλάστηση		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Myotis capaccinii*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	-		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Myotis capaccinii*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260004	*Myotis capaccinii*	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δάσος δρυός, Δάσος πλατύφυλλων, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος οξυάς, Ψευδομακκί		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-37. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260004	*Myotis capaccinii*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάσος δρυός, Δάσος καστανιάς, Δάσος πλατύφυλλων, Μικτό Δάσος, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ψευδομακκί, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ρέματα		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Myotis capaccinii*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	-		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Myotis capaccinii*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Σπήλαια		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Myotis capaccinii*	M	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Συλλογές υδάτων, Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Myotis myotis*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μικτό Δάσος, Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Myotis myotis*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Δάσος δρυός		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Myotis myotis*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	-		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Myotis myotis*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος οξυάς, Ψευδομακκί		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Myotis myotis*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Myotis myotis*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	-		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260004	*Myotis myotis*	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-37. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260004	*Myotis myotis*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Myotis myotis*	M	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L	Δάσος δρυός		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Myotis myotis*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	-		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Myotis myotis*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Σπήλαια		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Myotis myotis*	M	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα, Συλλογές υδάτων		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus blasii*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Σκληροφυλλική βλάστηση, Φυσικοί Βοσκότοποι, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Λιβάδια, Ψευδομακκί		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus blasii*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Λιβάδια, Ψευδομακκί		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus blasii*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Σκληροφυλλική βλάστηση, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Λιβάδια, Φυσικοί Βοσκότοποι		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus blasii*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Ελαιώνες, Λιβάδια, Σκληροφυλλική βλάστηση		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus blasii*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Λιβάδια, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Φυσικοί Βοσκότοποι, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Ψευδομακκί		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus blasii*	M	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ψευδομακκί		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus blasii*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	-		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-37. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260004	*Rhinolophus blasii*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Σπήλαια		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus blasii*	M	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Ρέματα, Συλλογές υδάτων		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus euryale*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Ψευδομακκί, Δάσος δρυός, Μικτό Δάσος, Δάσος πλατύφυλλων, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος καστανιάς		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus euryale*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Ψευδομακκί, Δάσος δρυός		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus euryale*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Ψευδομακκί, Δάσος δρυός		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus euryale*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάσος δρυός, Ψευδομακκί, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος οξυάς, Δάσος καστανιάς, Δάσος πλατύφυλλων		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus euryale*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus euryale*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260004	*Rhinolophus euryale*	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος πλατύφυλλων		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus euryale*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Ψευδομακκί, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus euryale*	M	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L	Δάσος δρυός, Ψευδομακκί		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus euryale*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	-		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-37. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260004	*Rhinolophus euryale*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Σπήλαια		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus euryale*	M	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα, Συλλογές υδάτων		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Ψευδομακκί, Σκληροφυλλική βλάστηση, Μικτό Δάσος, Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος καστανιάς		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Ψευδομακκί, Δάσος δρυός		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Ψευδομακκί, Δάσος δρυός		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάσος δρυός, Ψευδομακκί, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος οξυάς, Δάσος καστανιάς, Δάσος πλατύφυλλων		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260004	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος πλατύφυλλων		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-37. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260004	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάσος καστανιάς, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Ελαιώνες, Ψευδομακκί		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L	Δάσος δρυός, Ψευδομακκί, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	-		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L	-		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Σπήλαια		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus ferrumequinum*	M	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα, Συλλογές υδάτων		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Ψευδομακκί, Σκληροφυλλική βλάστηση, Μικτό Δάσος, Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος καστανιάς		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Ψευδομακκί, Δάσος δρυός		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Ψευδομακκί, Δάσος δρυός		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-37. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260004	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάσος δρυός, Ψευδομακκί, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος οξυάς, Δάσος καστανιάς, Δάσος πλατύφυλλων		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260004	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος πλατύφυλλων		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάσος δρυός, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάσος καστανιάς, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Ελαιώνες, Ψευδομακκί		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L	Δάσος δρυός, Ψευδομακκί, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	-		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L	-		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Σπήλαια		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-37. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260004	*Rhinolophus hipposideros*	M	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα, Συλλογές υδάτων		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus mehelyi*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Σκληροφυλλική βλάστηση, Φυσικοί Βοσκότοποι, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Λιβάδια, Ψευδομακκί		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus mehelyi*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Λιβάδια, Ψευδομακκί		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus mehelyi*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Ψευδομακκί, Δάσος δρυός		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus mehelyi*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Σκληροφυλλική βλάστηση, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Λιβάδια, Φυσικοί Βοσκότοποι		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus mehelyi*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Ελαιώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λιβάδια, Σκληροφυλλική βλάστηση		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus mehelyi*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260004	*Rhinolophus mehelyi*	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Δάσος πλατύφυλλων, Δάσος καστανιάς		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus mehelyi*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Λιβάδια, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Φυσικοί Βοσκότοποι, Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, Ψευδομακκί		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus mehelyi*	M	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ψευδομακκί, Θάμνοι και χερσότοποι		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-37. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260004	*Rhinolophus mehelyi*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	-		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus mehelyi*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Σπήλαια		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260004	*Rhinolophus mehelyi*	M	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), Ρέματα, Συλλογές υδάτων		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-38 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1260005.

Πίνακας 3.3-38. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260005	5210	H	2	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δενδροειδή Juniperus spp.		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260005	5210	H	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L	Δενδροειδή Juniperus spp.		Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260005	5210	H	2	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δενδροειδή Juniperus spp.		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260005	5210	H	2	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	M	Δενδροειδή Juniperus spp.		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260005	5210	H	2	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Δενδροειδή Juniperus spp.		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260005	5210	H	2	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	M	Δενδροειδή Juniperus spp.		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260005	*Bombina variegata*	A	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L	Συλλογές υδάτων		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260005	*Bombina variegata*	A	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Συλλογές υδάτων		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260005	*Polyommatus eroides*	I	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	Χώροι εξόρυξης		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260005	*Testudo graeca*	R	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα	L	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-38. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					κλπ.)						
GR1260005	*Testudo graeca*	R	1	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L	Μικτό Δάσος, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Σκληροφυλλική βλάστηση, Δάσος πλατύφυλλων, Δάσος κωνοφόρων, Θάμνοι και χερσότοποι, Φυσικοί βοσκότοποι		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Στον πίνακα 3.3-39 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1260007.

Πίνακας 3.3-39. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260007	9130	H	2	B12	Αραίωση του υπορόφου των δένδρων	M	Δάση οξιάς με Asperulo-Fagetum		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260007	9130	H	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Δάση οξιάς με Asperulo-Fagetum		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260007	9130	H	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Δάση οξιάς με Asperulo-Fagetum		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260007	*Triturus karelinii*	A	2	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	Λιβάδια		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260007	*Triturus karelinii*	A	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Λιβάδια		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260007	*Triturus karelinii*	A	2	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μεικτά ύδατα	L	Συλλογές υδάτων		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260007	*Triturus karelinii*	A	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Συλλογές υδάτων		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260007	*Triturus karelinii*	A	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L	Συλλογές υδάτων		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260007	*Triturus karelinii*	A	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Συλλογές υδάτων		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260007	*Polyommatus eroides*	I	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	Χώροι εξόρυξης		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-39. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260007	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Δάσος κωνοφόρων, Δάσος πεύκης		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260007	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260007	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Σκληροφυλλική βλάστηση, Δάσος δρυός		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260007	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260007	*Miniopterus schreibersii*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Ρέματα		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260007	*Miniopterus schreibersii*	M	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L	Δάσος οξυάς, Δάσος δρυός		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260007	*Miniopterus schreibersii*	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260007	*Miniopterus schreibersii*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260007	*Miniopterus schreibersii*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	-		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260007	*Miniopterus schreibersii*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Σπήλαια		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260007	*Myotis myotis*	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος πεύκης		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-39. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260007	*Myotis myotis*	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	-		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260007	*Myotis myotis*	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	-		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260007	*Myotis myotis*	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάσος πεύκης		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260007	*Myotis myotis*	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Ελαιώνες		Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260007	*Myotis myotis*	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Ρέματα		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260007	*Myotis myotis*	M	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260007	*Myotis myotis*	M	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος πεύκης		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260007	*Myotis myotis*	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος πεύκης		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260007	*Myotis myotis*	M	1	B20	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στη δασοκομία	L	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς, Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση		Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260007	*Myotis myotis*	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάσος δρυός, Δάσος οξυάς		Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260007	*Myotis myotis*	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	-		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1260007	*Myotis myotis*	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Σπήλαια		Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260007	*Testudo graeca*	R	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Λιβάδια		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260007	*Testudo graeca*	R	1	A10	Υπερβολική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	Λιβάδια		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260007	*Testudo graeca*	R	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L	Λιβάδια		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260007	*Testudo graeca*	R	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L	Λιβάδια, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-39. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ. Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260007	*Testudo graeca*	R	1	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L	Λιβάδια, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260007	*Testudo graeca*	R	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Μικτό Δάσος, Δάσος πλατύφυλλων, Δάσος κωνοφόρων, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260007	*Testudo graeca*	R	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Δρόμοι επαρχιακοί		Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Στον πίνακα 3.3-40 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στα είδη ορνιθοπανίδας ανά ΟΧΕ είδους στην GR1260008.

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Accipiter brevipes*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και τις αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές, καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα και τη διαθεσιμότητα των ενδιαιτημάτων φωλεοποίησης του είδους, βορειδυτικά του χωριού Λιθότοπος, και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με της όχθες της Λίμνης , νότια του χωριόυ Θρακικό Ομαλό και νοτιοδυτικά του χωριού Βυρώνεια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Accipiter brevipes*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάσος δρυός	Αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και τις αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές, καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα και τη διαθεσιμότητα των ενδιαιτημάτων φωλεοποίησης του είδους, βορειδυτικά του χωριού Λιθότοπος, και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με της όχθες της Λίμνης ανατολικά του χωριού Κερκίνη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Accipiter brevipes*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τις συστάδες πλατυφύλλων που γειτνιάζουν με γεωργικές εκτάσεις και τις οποίες χρησιμοποιεί το είδος, βορειδυτικά του χωριού Λιθότοπος, και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με της όχθες της Λίμνης , νότια του χωριόυ Θρακικό Ομαλό και νοτιοδυτικά του χωριού Βυρώνεια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Accipiter brevipes*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δάσος δρυός	Αφορά τις συστάδες πλατυφύλλων που γειτνιάζουν με γεωργικές εκτάσεις και τις οποίες χρησιμοποιεί το είδος, βορειδυτικά του χωριού Λιθότοπος, και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με της όχθες της Λίμνης ανατολικά του χωριού Κερκίνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Accipiter brevipes*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αφαίρεση των ώριμων δέντρων στα οποία φωλεοποιεί το είδος, κυρίως στις συστάδες πλατυφύλλων που γειτνιάζουν με γεωργικές εκτάσεις βορειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος, και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με της όχθες της Λίμνης , νότια του χωριόυ Θρακικό Ομαλό και νοτιοδυτικά του χωριού Βυρώνεια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Accipiter brevipes*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος δρυός	Αφορά την αφαίρεση των ώριμων δέντρων στα οποία φωλεοποιεί το είδος, κυρίως στις συστάδες πλατυφύλλων που γειτνιάζουν με γεωργικές εκτάσεις βορειδυτικά του χωριού Λιθότοπος, και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με της όχθες της Λίμνης ανατολικά του χωριού Κερκίνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Acrocephalus melanopogon*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Καλαμώνες	Αφορά τη μετατροπή των αναχωμάτων ή/και των επιχωματώσεων μέσω των οποιών προκαλείται καταστροφή των θέσεων φωλεοποίησης μέσα σε καλαμιώνες, ψαθιά με μικρά ανοίγματα σε εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης στα βορειοανατολικά του χωριού Λιβάδια στη θέση Μαύρη λίμνη νότια του χωριού Μανδράκι στη θέση Μεγαλοπηγή .	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Acrocephalus melanopogon*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης και διαχείμασης σε εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης στα βορειοανατολικά του χωριού Λιβάδια στη θέση Μαύρη λίμνη νότια του χωριού Μανδράκι στη θέση Μεγαλοπηγή .	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Acrocephalus melanopogon*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Καλαμώνες	Αφορά την ξήρανση του υγρότοπου λόγω κλιματικής αλλάγής και προκαλεί μείωση των θέσεων φωλεοποίησης και διαχείμασης του είδους σε εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης στα βορειοανατολικά του χωριού Λιβάδια στη θέση Μαύρη λίμνη νότια του χωριού Μανδράκι στη θέση Μεγαλοπηγή .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Acrocephalus melanopogon*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Καλαμώνες	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στα βορειοανατολικά του χωριού Λιβάδια στη θέση Μαύρη λίμνη νότια του χωριού Μανδράκι στη θέση Μεγαλοπηγή .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τη ρύπναση του υγρότοπου η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται όπως καρκινοειδή, βατράχια, γυρίνους και μικρά ψάρια, στις όχθες της λίμνης, σε κανάλια που καταλήγουν στην Λίμνη κοντά στις θέσεις Τρίγωνο στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη ρύπναση του υγρότοπου η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται όπως καρκινοειδή, βατράχια, γυρίνους και μικρά ψάρια, στις όχθες της λίμνης, σε κανάλια που καταλήγουν στην Λίμνη, στις εκβολές και κατά μήκος του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τη ρύπναση του υγρότοπου η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται όπως καρκινοειδή, βατράχια, γυρίνους και μικρά ψάρια, στις όχθες της λίμνης, σε κανάλια που καταλήγουν στη Λίμνη κοντά στις θέσεις Τρίγωνο και στις εκβολές του Στρυμόνα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη ρύπναση του υγρότοπου η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται όπως καρκινοειδή, βατράχια, γυρίνους και μικρά ψάρια, στις όχθες της λίμνης, σε κανάλια που καταλήγουν στην Λίμνη, στις εκβολές και κατά μήκος του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	B	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τη δημιουργία έργων αλλαγής ροής του ποταμού, φράγματα που προκαλούν μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους στα κανάλια και στη Λίμνη κοντά στις θέσεις Τρίγωνον και στις εκβολές του Στρυμόνα	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	B	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη δημιουργία έργων αλλαγής ροής του ποταμού, φράγματα που προκαλούν μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους στα κανάλια και στις εκβολές και κατα μήκος του ποταμού Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	B	1	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τη δημιουργία έργων αλλαγής ροής του ποταμού, φράγματα που προκαλούν μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους στη Λίμνη κοντά στις θέσεις Τρίγωνον και στις εκβολές του Στρυμόνα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	B	1	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη δημιουργία έργων αλλαγής ροής του ποταμού, φράγματα που προκαλούν μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους στη Λίμνη, στις εκβολές και κατά μήκος του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους στη Λίμνη κοντά στις θέσεις Τρίγωνον και στις εκβολές του Στρυμόνα	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους στη Λίμνη, στις εκβολές και κατά μήκος του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου ή μείωση της στάθμης του νερού που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους στη Λίμνη κοντά στις θέσεις Τρίγωνον και στις εκβολές του Στρυμόνα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου ή μείωση της στάθμης του νερού που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους στη Λίμνη, στις εκβολές και κατά μήκος του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Alauda arvensis*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, την μετατροπή εκτατικών καλλιεργειών σε εντατικές μεγάλου μεγέθους, την εφαρμογή της μονοκαλλιέργειας και την εγκατάλειψη της μείξης ανοιξιάτικων με χειμερινών καλλιεργειών δημητριακών στην πεδινή έκταση της περιοχής Κορυφούδι	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Alauda arvensis*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση θάμνων σε γεωργικές εκτάσεις, οι οποίοι χρησιμοποιουνται από το είδος για φωλεοποίηση και τροφοληψία στην πεδινή έκταση της περιοχής Κορυφούδι	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη ρύπνασηη του υγρότοπου λόγω της αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται το είδος, όπως τα ψάρια στις όχθες περιμετρικά της λίμνης καθώς και στις εκβολές τουποταμού Στρυμόνα και στη θέση Τρίγωνο	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη ρύπναση του υγρότοπου λόγω της αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται το είδος, όπως τα ψάρια, ρύπανση που προέρχεται απο τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιμετρικά των χωριών Μεγαλοχώρι, Βυρώνεια και Θαρακικό Ομαλό τέλος στα κανάλια, στις εκβολές και κατά μήκος του Στρυμόνα και και στις όχθες της λίμνης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπναση του υγρότοπου λόγω της αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται το είδος, όπως τα ψάρια στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στην τοποθεσία Τρίγωνο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη ρύπναση του υγρότοπου η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται όπως τα ψάρια στις όχθες περιμετρικά της λίμνης καθώς και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα στη θέση Τρίγωνο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη ρύπναση του υγρότοπου η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται όπως τα ψάρια στις όχθες περιμετρικά της λίμνης καθώς και στις εκβολές του ποταμού Στυμόνα και στη θέση Τρίγωνο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπναση του υγρότοπου η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται όπως τα ψάρια στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στην τοποθεσία Τρίγωνο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη ρύπναση του υγρότοπου η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται όπως τα ψάρια στις όχθες περιμετρικά της λίμνης καθώς και στις εκβολές του ποταμού Στρυμονα και θέση Τρίγωνο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη ρύπναση του υγρότοπου η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται όπως τα ψάρια στις όχθες περιμετρικά της λίμνης καθώς και στις εκβολές του ποταμού Στυμόνα και στη θέση Τρίγωνο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπναση του υγρότοπου η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται όπως τα ψάρια στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στην τοποθεσία Τρίγωνο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια της λείας του είδους στις εκβολές και κατά μήκος του Στρυμόνα και στις όχθες της λίμνης.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια της λείας του είδους στις όχθες περιμετρικά της λίμνης καθώς και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα και στη θέση Τρίγωνο.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια της λείας του είδους στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στην τοποθεσία Τρίγωνο.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου ή μείωση της στάθμης του νερού που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια της λείας του είδους στις εκβολές και κατά μήκος του Στρυμόνα και στις όχθες της λίμνης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου ή μείωση της στάθμης του νερού που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια της λείας του είδους στις όχθες περιμετρικά της λίμνης καθώς και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα και στη θέση Τρίγωνο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Alcedo atthis*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου ή μείωση της στάθμης του νερού που μπορεί να προκαλέσει μείωση ή απώλεια της λείας του είδους στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στην τοποθεσία Τρίγωνο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Alectoris graeca all others*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψης της διαχείρισης των ορεινών περιοχών που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ανοιχτών περιοχών που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, σε δάση που γειτνιάζουν με διάκενα και σε μεταβατικές δασώσεις και θαμνώδεις εκτάσεις δυτικά της Λίμνης κοντά στη τοποθεσία Λαγόραχη	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Anser anser*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Anser anser*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις όχθες της λίμνης και σε γειτνιάζουσες καλλιέργειες καθώς και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα στα νότια του χωριού Μανδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Anser anser*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στη Λίμνη και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Anser anser*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στη Λίμνη και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα στα νότια του χωριού Μανδράκι	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Anser anser*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Anser anser*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στις εκβολές του ποταμού ποταμού Στρυμόνα στα νότια του χωριού Μανδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Anthus campestris*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας με την απόδοση άγονων, χαμηλής έντασης καλλιεργειών σε υψηλής έντασης μονοκαλλιέργειες, καθώς αντικαθιστά θέσεις με χαμηλή, αραιή βλάστηση παρουσία γυμνού εδάφους με θέσεις όπου επικρατεί υψηλή και πυκνή βλάστηση στις παραποτάμιες περιοχές του ποταμού Στρυμόνα κοντά στα χωριά Στρυμονοχώρι, Γόνιμο, Βυρώνεια, Μεγαλοχώρι και Θρακικό Ομαλό	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Anthus campestris*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την απομάκρυνση θάμνων σε γεωργικές εκτάσεις, οι οποίοι χρησιμοποιουνται για κάλυψη από το είδος κατά τη φωλεοποίηση στις παραποτάμιες περιοχές του ποταμού Στρυμόνα κοντά στα χωριά Στρυμονοχώρι, Γόνιμο Βυρώνεια, Μεγαλοχώρι και Θρακικό Ομαλό	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Anthus campestris*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάσταση θέσεων με χαμηλή, αραιή βλάστηση παρουσία γυμνού εδάφους με θέσεις όπου επικρατεί υψηλή και πυκνή βλάστηση, επιδρώντας αρνητικά στους πληθυσμούς του είδους στις παραποτάμιες περιοχές του ποταμού Στρυμόνα κοντά στα χωριά Στρυμονοχώρι, Γόνιμο Βυρώνεια, Μεγαλοχώρι και Θρακικό Ομαλό	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Apus apus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που προκαλούν ρύπανση μειώνοντας τους πληθυσμούς των ειδών με τα οποία τρέφεται, όπως τα έντομα,στα νότια του χωριού Θρακικό Ομαλό, νότιοδυτικά του χωριού Βυρώνεια, βόρεια του χωριού Μεγαλοχώρι και στη τοποθεσία Τρίγωνο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Apus apus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Αφορά την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που προκαλούν ρύπανση μειώνοντας τους πληθυσμούς των ειδών με τα οποία τρέφεται, όπως τα έντομα, νοτιοδυτικά του χωριού Θρακικό Ομαλό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Apus apus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που προκαλούν ρύπανση μειώνοντας τους πληθυσμούς των ειδών με τα οποία τρέφεται, όπως τα έντομα στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Aquila heliaca*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Η καταστροφή των οικοτόνων μεταξύ δασικών συστάδων και καλλιεργειών είναι απειλή στο ενδιαίτημα τροφοληψίας, κυρίως στις εκβολές της κοίτης του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Aquila heliaca*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηρίων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών στις εκβολές της κοίτης του Στρυμόνα.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Aquila heliaca*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηρίων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών κυρίως στις εκβολές της κοίτης του Στρυμόνα και νότια του χωριού Μανδράκι.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των ψαριών που αποτελούν την κύρια λεία του, στις παρόχθιες περιοχές περιμετρικά της λίμνης, βόρεια και ανατολικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο, στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα και στις παρόχθιες περιοχές στα νότια του χωριού Μανδράκι	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των ψαριών που αποτελούν την κύρια λεία του, στις παρόχθιες περιοχές περιμετρικά της λίμνης	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των ψαριών που αποτελούν την κύρια λεία του, εκατέρωθεν των εκβολών του ποταμού Στρυμόνα και στα νότια του χωριού Μανδράκι	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των ψαριών που αποτελούν την κύρια λεία του, στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του στις παρόχθιες περιοχές περιμετρικά της λίμνης εκεί που οι συνθήκες επιτρέπουν την αλιεία	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, εκατέρωθεν των εκβολών του ποταμού Στρυμόνα και στα νότια του χωριού Μανδράκι	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο όταν η στάθμη του νερού επιτρέπει (ενδεχομένως εποχικά) την αλιεία	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στις παρόχθιες περιοχές περιμετρικά της λίμνης εκεί που οι συνθήκες επιτρέπουν την αλιεία	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία εκατέρωθεν των εκβολών του ποταμού Στρυμόνα και στα νότια του χωριού Μανδράκι	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο όταν η στάθμη του νερού επιτρέπει (εποχικά) την αλιεία	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση του υγρότοπου η οποία προκαλεί συρρίκνωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στις παρόχθιες περιοχές περιμετρικά της λίμνης, βόρεια και ανατολικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο, στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα και στις παρόχθιες περιοχές στα νότια του χωριού Μανδράκι	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση του υγρότοπου η οποία προκαλεί συρρίκνωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στις παρόχθιες περιοχές περιμετρικά της λίμνης	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ξήρανση του υγρότοπου η οποία προκαλεί συρρίκνωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους εκατέρωθεν των εκβολών του ποταμού Στρυμόνα και στα νότια του χωριού Μανδράκι	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Ardea cinerea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση του υγρότοπου η οποία προκαλεί συρρίκνωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των ψαριών που αποτελούν την κύρια λεία του περιμετρικά στις όχθες της λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στα δυτικά του χωριού Λιμνοχώρι επίσης στις εκβολές αλλά και κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Στρυμόνα,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των ψαριών που αποτελούν την κύρια λεία του, στις όχθες της λίμνης βορειοανατολικά του χωριού Κορυφούδι, στις όχθες νότια του χωριού Μανδράκι και στη λίμνη δυτικά του χωριού Λιμνοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των ψαριών που αποτελούν την κύρια λεία του, στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των ψαριών που αποτελούν την κύρια λεία του, στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, στις όχθες της λίμνης βορειοανατολικά του χωριού Κορυφούδι, στις όχθες νότια του χωριού Μανδράκι και στη λίμνη δυτικά του χωριού Λιμνοχώρι όταν οι συνθήκες επιτρέπουν την αλιεία	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα όταν οι συνθήκες επιτρέπουν την αλιεία	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο όταν η στάθμη του νερού επιτρέπει (εποχικά) την αλιεία	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στις όχθες της λίμνης βορειοανατολικά του χωριού Κορυφούδι, στις όχθες νότια του χωριού Μανδράκι και στη λίμνη δυτικά του χωριού Λιμνοχώρι όταν οι συνθήκες επιτρέπουν την αλιεία	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα όταν οι συνθήκες επιτρέπουν την αλιεία	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο όταν η στάθμη του νερού επιτρέπει την αλιεία	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση του υγρότοπου η οποία προκαλεί συρρίκνωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους περιμετρικά στις όχθες της λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στα δυτικά του χωριού Λιμνοχώρι επίσης στις εκβολές αλλά και κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση του υγρότοπου η οποία προκαλεί συρρίκνωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους, στις όχθες της λίμνης βορειοανατολικά του χωριού Κορυφούδι, στις όχθες νότια του χωριού Μανδράκι και στη λίμνη δυτικά του χωριού Λιμνοχώρι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ξήρανση του υγρότοπου η οποία προκαλεί συρρίκνωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους, στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα,	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Ardea purpurea*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση του υγρότοπου η οποία προκαλεί συρρίκνωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους, στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Asio flammeus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση λιπασμάτων που αλλοιώνει το κύριο ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Asio flammeus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την αλόγιστη χρήση λιπασμάτων που αλλοιώνει το κύριο ενδιαίτημα του είδους στα νότια του χωριού Μανδράκι κοντά στη θέση Μεγαλοπηγή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Asio flammeus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αποξήρανση του υγρότοπου που καταστρέφει πλήρως το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Asio flammeus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την αποξήρανση του υγρότοπου που καταστρέφει πλήρως το ενδιαίτημα του είδους στα νότια του χωριού Μανδράκι κοντά στη θέση Μεγαλοπηγή.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Asio flammeus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αποξήρανση και την συρρίκνωση του υγρότοπου λόγω κλιματικής αλλαγής στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Asio flammeus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την αποξήρανση και την συρρίκνωση του υγρότοπου λόγω κλιματικής αλλαγής στα νότια του χωριού Μανδράκι κοντά στη θέση Μεγαλοπηγή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας την κύρια λεία του (ασπόνδυλα, φυτική τροφή), στις όχθες νοτιοανατολικά του χωριού Λιβάδια και στις όχθες του χωριού Κορυφούδι	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας την κύρια λεία του (ασπόνδυλα, φυτική τροφή), στις όχθες νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές εκατέρωθεν του ποταμού Στρυμόνα,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας την κύρια λεία του (ασπόνδυλα, φυτική τροφή), αντολικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη θέση Τρίγωνο	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας, στις όχθες νοτιοανατολικά του χωριού Λιβάδια και στις όχθες του χωριού Κορυφούδι	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας, στις όχθες νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές εκατέρωθεν του ποταμού Στρυμόνα,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας στα αντολικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη θέση Τρίγωνο	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις όχθες νοτιοανατολικά του χωριού Λιβάδια και στις όχθες του χωριού Κορυφούδι	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις όχθες νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές εκατέρωθεν του ποταμού Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στα αντολικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη θέση Τρίγωνο	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος στις όχθες νοτιοανατολικά του χωριού Λιβάδια και στις όχθες του χωριού Κορυφούδι	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στις όχθες νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές εκατέρωθεν του ποταμού Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στα αντολικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη θέση Τρίγωνο	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στις όχθες νοτιοανατολικά του χωριού Λιβάδια και στις όχθες του χωριού Κορυφούδι	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στις όχθες νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές εκατέρωθεν του ποταμού Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Aythya nyroca*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στα αντολικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη θέση Τρίγωνο	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Botaurus stellaris*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας την κύρια λεία του (ψάρια, αμφίβια, μικρά θηλαστικά), στις βόρειες όχθες της Λίμνης, στις εκβολές του Στρυμόνα και νότια της Βυρώνειας,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Botaurus stellaris*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας την κύρια λεία του (ψάρια, αμφίβια, μικρά θηλαστικά), στις νότιες όχθες στο χωριό Μανδράκι, στα νοτιοανατιλά του χωριού Νεοχώρι και νότια της Βυρώνειας	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Botaurus stellaris*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους στις βόρειες όχθες της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα,	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Botaurus stellaris*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους , στις νότιες όχθες στο χωριό Μανδράκι, στα νοτιοανατιλά του χωριού Νεοχώρι και νότια της Βυρώνειας.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Bubo bubo*	B	2	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αφαίρεση δέντρων κοντα σε θέσεις φωλιάσματος δυτικά του οικισμού Κορυφούδι ανατολικά των χωριών Κερκίνη και Λιβάδια καθώς και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Burhinus oedicnemus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας την κύρια λεία του (ασπόνδυλα, φυτική τροφή), κατά μήκος του Στρυμόνα και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με αυτήν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Buteo buteo*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών επηρεάζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας του ειδους, περιμετρικά της Λίμνης και κατά μήκος του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Buteo buteo*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Ελαιώνες	Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών επηρεάζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους, στα δυτικά και ανατολικά του χωριού Κορυφούδι, στο παλειό Δίλοφο και στην τοποθεσία Βλάχικα	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Buteo buteo*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών επηρεάζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας του ειδους στο χωριό Κορυφούδι, στη τοποθεσία παλαιό Δίλοφο, Βλάχικα, στα βόρεια του χωριού Μεγαλοχώρι και στα νότια του χωριού Βυρώνεια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών επηρεάζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας του ειδους, σε ελαιώνες και γεωργική γή με σημαντικά τμήματα φυσικής βλάστησης βορειοδυτικά του Λιθότοπου και στα νότια του χωριού Βυρώνεια	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση θάμνων που βοηθούν στην κάλυψη των φωλιών, σε πεδινές και γεωργικές εκτάσεις βόρεια και δυτικά της λίμνης.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εντατική χρήση εντομοκτόνων στις καλλιέργειες η οποία επιδρά αρνητικά μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στις γεωργικές εκτάσεις βόρεια και δυτικά της λίμνης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Calidris pugnax*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση, τα έντομα και τα μικρά ψάρια και καρκινοειδή με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Calidris pugnax*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση, τα έντομα και τα μικρά ψάρια και καρκινοειδή με τα οποία τρέφεται σε λασποτόπια σε εκτάσεις στις εκβολές του Στρυμόνα, στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Calidris pugnax*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση, τα έντομα και τα μικρά ψάρια και καρκινοειδή με τα οποία τρέφεται σε λασποτόπια στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Calidris pugnax*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση, τα έντομα και τα μικρά ψάρια και καρκινοειδή με τα οποία τρέφεται σε λασποτόπια σε εκτάσεις στις εκβολές του Στρυμόνα, στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση, τα έντομα και τα μικρά ψάρια και καρκινοειδή με τα οποία τρέφεται σε λασποτόπια, στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Calidris pugnax*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση, τα έντομα και τα μικρά ψάρια και καρκινοειδή με τα οποία τρέφεται σε λασποτόπια σε εκτάσεις στις εκβολές του Στρυμόνα, στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε λασποτόπια στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Calidris pugnax*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε λασποτόπια σε εκτάσεις στις εκβολές του Στρυμόνα, στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Calidris pugnax*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας, σε λασποτόπια στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Calidris pugnax*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας, σε λασποτόπια σε εκτάσεις στις εκβολές του Στρυμόνα, στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Caprimulgus europaeus*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δάσος δρυός	Αφορά το δάσος πλατυφύλλων που χρησιμοποιεί το είδος, ανατολικά του οικισμού Κορυφούδι και κοντά στην τοποθεσία Μυτερή κορυφή	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Caprimulgus europaeus*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων το δάσος πλατυφύλλων που χρησιμοποιεί το είδος στις ανατολικές όχθες της Λίμνης	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Caprimulgus europaeus*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος δρυός	Αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων το δάσος πλατυφύλλων που χρησιμοποιεί το είδος, ανατολικά του οικισμού Κορυφούδι και κοντά στην τοποθεσία Μυτερή Κορυφή	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Charadrius (Eudromias) morinellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μαλάκιων και καρκινοειδων που αποτελούν την κύρια λεία του, κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Charadrius (Eudromias) morinellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μαλάκιων και καρκινοειδων που αποτελούν την κύρια λεία του, κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Charadrius (Eudromias) morinellus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος, κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Charadrius (Eudromias) morinellus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος, κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Charadrius alexandrinus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μαλάκιων και καρκινοειδων που αποτελούν την κύρια λεία του στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Charadrius alexandrinus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μαλάκιων και καρκινοειδων που αποτελούν την κύρια λεία του, κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα, γεωργικές εκτάσεις ανατολικά του οικισμού Κορυφούδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Charadrius alexandrinus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Charadrius alexandrinus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα και ανατολικά του οικισμού Κορυφούδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Charadrius hiaticula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μαλάκιων και καρκινοειδων που αποτελούν την κύρια λεία του στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Charadrius hiaticula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μαλάκιων και καρκινοειδων που αποτελούν την κύρια λεία του στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Charadrius hiaticula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μαλάκιων και καρκινοειδων που αποτελούν την κύρια λεία του, κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα και σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις δυτικές όχθες της Λίμνης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Charadrius hiaticula*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Charadrius hiaticula*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Charadrius hiaticula*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους ατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα και σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις δυτικές όχθες της Λίμνης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Chlidonias hybrida*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μικρών ψαριών, καρκινοειδών και αμφιβίων που αποτελούν την κύρια λεία του, στις εκβολές του Στρυμόνα και στις όχθες της Λίμνης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Chlidonias hybrida*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μικρών ψαριών, καρκινοειδών και αμφιβίων που αποτελούν την κύρια λεία του στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη θέση Τρίγωνο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Chlidonias hybrida*	B	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας τα οποία επηρεάζουν τις θέσεις φωλεοποίησης και τροφοληψίας του είδους, στις εκβολές του Στρυμόνα και στις όχθες της Λίμνης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Chlidonias hybrida*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις κατά θέσεις επιχωματώσεις οι οποίες επηρεάζουν το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Στρυμόνα και στις όχθες της Λίμνης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Chlidonias hybrida*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις κατά θέσεις επιχωματώσεις οι οποίες επηρεάζουν το ενδιαίτημα του είδους στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη θέση Τρίγωνο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Chlidonias leucopterus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μικρών ψαριών, καρκινοειδών και αμφιβίων που αποτελούν την κύρια λεία του, κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα και στις όχθες της Λίμνης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Chlidonias leucopterus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μικρών ψαριών, καρκινοειδών και αμφιβίων που αποτελούν την κύρια λεία του στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη θέση Τρίγωνο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Chlidonias leucopterus*	B	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας οι οποίες επηρεάζουν τις θέσεις φωλεοποίησης και τροφοληψίας του είδους, κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα και στις όχθες της Λίμνης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Chlidonias leucopterus*	B	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας οι οποίες επηρεάζουν τις θέσεις φωλεοποίησης και τροφοληψίας του είδους, κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα και στις όχθες της Λίμνης στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Chlidonias leucopterus*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις κατά θέσεις επιχωματώσεις οι οποίες επηρεάζουν το ενδιαίτημα του είδους είδους, κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα και στις όχθες της Λίμνης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Chlidonias leucopterus*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις κατά θέσεις επιχωματώσεις οι οποίες επηρεάζουν το ενδιαίτημα του είδους στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Chlidonias niger*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μικρών ψαριών και αμφιβίων που αποτελούν την κύρια λεία του,στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Chlidonias niger*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μικρών ψαριών και αμφιβίων που αποτελούν την κύρια λεία του,στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Chlidonias niger*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τις κατά θέσεις επιχωματώσεις οι οποίες επηρεάζουν το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Στρυμόνα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Chlidonias niger*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις κατά θέσεις επιχωματώσεις οι οποίες επηρεάζουν το ενδιαίτημα του είδους στις εκβολές του Στρυμόνα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Ciconia ciconia*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών σε γεωργικές εκτάσεις, οι οποίοι προσελκύουν είδη με τα οποία τρέφεται, όπως πχ. τρωκτικά, αλλά και την απομάκρυνση μεμονωμένων δέντρων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ως θέσεις φωλεοποίησης κοντά στο χωριό Μανδράκι, στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στο χωριό Κορυφούδι και στη τοποθεσία παλαιό Δίκορφο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Ciconia ciconia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μικρών ψαριών και αμφιβίων που αποτελούν μέρος της λείας του κοντά στο χωριό Μανδράκι, στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στο χωριό Κορυφούδι και στη τοποθεσία παλαιό Δίκορφο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Ciconia ciconia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μικρών ψαριών και αμφιβίων που αποτελούν μέρος της λείας του,σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις που γειτνιάζουν με τη τοποθεσία Τρίγωνο στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Ciconia ciconia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μικρών ψαριών και αμφιβίων που αποτελούν μέρος της λείας του,σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης και γύρω από τον οικισμό Κορυφούδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Ciconia ciconia*	B	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, που έχει ως αποτέλεσμα την αποστράγγιση των υγρών λιβαδιών και των πλημμυρισμένων εκτάσεων στις οποίες τρέφεται το είδος, κοντά στο χωριό Μανδράκι, στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στο χωριό Κορυφούδι και στη τοποθεσία παλαιό Δίκορφο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Ciconia ciconia*	B	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, που έχει ως αποτέλεσμα την αποστράγγιση των υγρών λιβαδιών και των πλημμυρισμένων εκτάσεων στις οποίες τρέφεται το είδος, σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις που γειτνιάζουν με τη τοποθεσία Τρίγωνο στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Ciconia ciconia*	B	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, που έχει ως αποτέλεσμα την αποστράγγιση των υγρών λιβαδιών και των πλημμυρισμένων εκτάσεων στις οποίες τρέφεται το είδος, σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης και γύρω από τον οικισμό Κορυφούδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Ciconia ciconia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας κοντά στο χωριό Μανδράκι, στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στο χωριό Κορυφούδι και στη τοποθεσία παλαιό Δίκορφο.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Ciconia ciconia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στή τοποθεσία Τρίγωνο στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Ciconia ciconia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας που γειτνιάζει με τις βόρειες όχθες της Λίμνης και γύρω από τον οικισμό Κορυφούδι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Ciconia nigra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μικρών ψαριών και αμφιβίων που αποτελούν μέρος της λείας του στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Ciconia nigra*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τους πληθυσμούς των μικρών ψαριών και αμφιβίων που αποτελούν μέρος της λείας του στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Ciconia nigra*	B	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, που έχει ως αποτέλεσμα την αποστράγγιση των υγρών λιβαδιών και των πλημμυρισμένων εκτάσεων στις οποίες τρέφεται το είδος, στις όχθες της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Ciconia nigra*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Η υποβάθμιση των δασικών ενδιαιτημάτων είναι σοβαρή απειλή που αντιμετωπίζει το είδος στα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής του στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Ciconia nigra*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δάσος δρυός	Η υποβάθμιση των δασικών ενδιαιτημάτων είναι σοβαρή απειλή που αντιμετωπίζει το είδος στα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής του, στα βορειοανατολικά της τοθεσίας Μυτερή Κορυφή	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Ciconia nigra*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας, στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Ciconia nigra*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις όχθες της Λίμνης και κατά μήκος του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Circaetus gallicus*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα	M	Δάσος δρυός	Αφορά την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στην τοποθεσία Μυτερή Κορυφή και περιμετρικά του χωριού Κορυφούδι	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					κλπ.)						
GR1260008	*Circaetus gallicus*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την καταστροφή των φυτοφρακτών που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους στις γεωργικές εταίσεις του χωριού Κοριφούδι, στη τοποθεσία παλαιό Δίλοφο, στις εκτάσεις που γειτνιάζουν με τη λίμνη στα χωριά Κερκίνη, Λιβάδια, Μανδράκι και Θρακικό Ομαλό	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Circaetus gallicus*	B	2	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών επηρεάζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας του ειδους στις γεωργικές εταίσεις του χωριού Κοριφούδι, στη τοποθεσία παλαιό Δίλοφο, στις εκτάσεις που γειτνιάζουν με τη λίμνη στα χωριά Κερκίνη, Λιβάδια, Μανδράκι και Θρακικό Ομαλό	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Circaetus gallicus*	B	2	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος δρυός	Αφορά την καταστροφή των ώριμων δέντρων που χρησιμοποιεί για φωλεοποίηση, στην τοποθεσία Μυτερή Κορυφή και περιμετρικά του χωριού Κορυφούδι	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Circus aeruginosus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων που ρυπαίνει τον υγρότοπο και τα υγρολίβαδα, σε εκτάσεις περιμετρικά της Λίμνης, κατά μήκος του Στρυμόνα και στις εκβολές του.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Circus aeruginosus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Αφορά την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων που ρυπαίνει τον γρότοπο και τα υγρολίβαδα, στα νότια του χωριού Βυρώνεια και Μανδράκι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Circus aeruginosus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων που ρυπαίνει τον γρότοπο και τα υγρολίβαδα, στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Circus aeruginosus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αποξήρανση του υγρότοπου καταστρέφοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας (πχ.ερπετά, αμφίβια) περιμετρικά της Λίμνης, κατά μήκος του Στρυμόνα και στις εκβολές του.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Circus aeruginosus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αφορά την αποξήρανση του υγρότοπου καταστρέφοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας (πχ.ερπετά, αμφίβια) στα νότια του χωριού Βυρώνεια και Μανδράκι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Circus aeruginosus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αποξήρανση του υγρότοπου καταστρέφοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας (πχ.ερπετά, αμφίβια) στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Circus aeruginosus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση του υγρότοπου λόγω κλιματικής αλλάγής και προκαλεί μείωση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις περιμετρικά της Λίμνης, κατά μήκος του Στρυμόνα και στις εκβολές του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Circus aeruginosus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Καλαμώνες	Αφορά την ξήρανση του υγρότοπου λόγω κλιματικής αλλάγής και προκαλεί μείωση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στα νότια του χωριού Βυρώνεια και Μανδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Circus aeruginosus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ξήρανση του υγρότοπου λόγω κλιματικής αλλάγής και προκαλεί μείωση ή καταστροφή του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Circus cyaneus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών επηρεάζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας του ειδους, στις γεωργικές εκτάσεις του χωριού Κορυφουδι και στα βορειοανατολικά του χωριου Μεγαλοχώρι	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Circus cyaneus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών επηρεάζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας του ειδους, στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες περιματρικά της Λίμνης και με τις οχθες και εκβολές του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Circus cyaneus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη διάβρωση που προκαλεί τη συρρίκνωση και την υποβάθμιση του υγρότοπου (ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους) στις όχθες περιμετρικά της Λίμνης και στις εκβολές και όχθες του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Circus cyaneus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη διάβρωση που προκαλεί τη συρρίκνωση και την υποβάθμιση του υγρότοπου (ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους) στις γεωργικές εκτάσεις του χωριού Κορυφουδι και στα βορειοανατολικά του χωριου Μεγαλοχώρι	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Circus cyaneus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τη διάβρωση που προκαλεί τη συρρίκνωση και την υποβάθμιση του υγρότοπου (ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους) στις όχθες περιμετρικά της λίμνης καθώς και στις όχθες και εκβολές του Στρυμόνα	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Circus macrourus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την αφαίρεση των φυτοφρακτών που προσελκύουν πολλά είδη μικρόπουλων και μικροθηλαστικών με τα οποία τρέφεται το είδος, στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες στα δυτικά και βόρεια της Λίμνης.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Circus macrourus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών επηρεάζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας του ειδους, στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες στα δυτικά και βόρεια της Λίμνης.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Circus macrourus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη διάβρωση που προκαλεί τη συρρίκνωση και την υποβάθμιση του υγρότοπου (ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους) στις όχθες δυτικά και βόρεια της Λίμνης.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Circus macrourus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	Αφορά τη διάβρωση που προκαλεί τη συρρίκνωση και την υποβάθμιση του υγρότοπου (ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους)στις όχθες δυτικά της Λίμνης.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Clanga clanga*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά αφαίρεση δέντρων που χρησιμοποιεί ως θέσεις κουρνιάσματος στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Clanga clanga*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Καλαμώνες	Αφορά αφαίρεση δέντρων που χρησιμοποιεί ως θέσεις κουρνιάσματος, στις νότιες παρόχθιες περιοχές του χωριού Μανδράκι	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Clanga clanga*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Καλαμώνες	Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηρίων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών στις νότιες παρόχθιες περιοχές του χωριού Μανδράκι	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Clanga pomarina*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την καταστροφή των ώριμων δέντρων που χρησιμοποιεί για φωλεοποίηση, στα δάση πλατύφυλλων στις παραποτάμιες περιοχές νότια των χωριών Νέο Πετρίτσι και Βυρόνεια καθώς και στις εκβολές του ποταμού στη Λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Clanga pomarina*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος δρυός	Αφορά την καταστροφή των ώριμων δέντρων που χρησιμοποιεί για φωλεοποίηση, στα δάση πλατυφύλλων στο δυτικό τμήμα της Λίμνης στις τοποθεσίες Αλόνια, Παλαιό Κάτω Δίλοφο και Μυτερή Κορυφή	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηρίων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών στις παραποτάμιες περιοχές νότια των χωριών Νέο Πετρίτσι και Βυρόνεια καθώς και στις εκβολές του ποταμού στη Λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάσος δρυός	Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηρίων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών στο δυτικό τμήμα της Λίμνης στις τοποθεσίες Αλόνια, Παλαιό Κάτω Δίλοφο και Μυτερή Κορυφή	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηρίων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών στις παραποτάμιες περιοχές νότια των χωριών Νέο Πετρίτσι και Βυρόνεια, νότια του χωριού Μαδνράκι, στις παρόχθιες περιοχές των χωριών Λιβάδια, Κερκίνη, Κορυφούδι και στη τοποθεσία Βλάχικα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Clanga pomarina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την υποβάθμιση και συρρίκνωση (ξήρανση) του υγρότοπου που αποτελεί σημαντική απειλή στο ενδιαίτημα τροφοληψίας στις παραποτάμιες περιοχές νότια των χωριών Νέο Πετρίτσι και Βυρόνεια καθώς και στις εκβολές του ποταμού στη Λίμνη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Clanga pomarina*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	Αφορά την υποβάθμιση και συρρίκνωση (ξήρανση) του υγρότοπου που αποτελεί σημαντική απειλή στο ενδιαίτημα τροφοληψίας στις παραποτάμιες περιοχές νότια των χωριών Νέο Πετρίτσι και Βυρόνεια, νότια του χωριού Μαδνράκι, στις παρόχθιες περιοχές των χωριών Λιβάδια, Κερκίνη, Κορυφούδι και στη τοποθεσία Βλάχικα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Coracias garrulus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας με την απόδοση άγονων, χαμηλής έντασης καλλιεργειών σε υψηλής έντασης μονοκαλλιέργειες, κυρίως στις πεδινές εκτάσεις των χωριών Μανδράκι, Κερκίνη, Λιβάδια και Λιθότοπο που γειτνιάζουν με την Λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Coracias garrulus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών σε γεωργικές εκτάσεις, οι οποίοι προσελκύουν είδη με τα οποία τρέφεται, όπως πχ. έντομα, αλλά και την απομάκρυνση συστάδων και μεμονωμένων δέντρων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ως θέσεις φωλεοποίησης (στις κοιλότητες των δέντρων), σε γειτνιάζουσες με τη Λίμνη καλλιέργειες, στις πεδινές εκτάσεις των χωριών Κορυφούδι, Μανδράκι, Κερκίνη και Λιθότοπο, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Coracias garrulus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών σε γεωργικές εκτάσεις, οι οποίοι προσελκύουν είδη με τα οποία τρέφεται, όπως πχ. έντομα, αλλά και την απομάκρυνση συστάδων και μεμονωμένων δέντρων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ως θέσεις φωλεοποίησης (στις κοιλότητες των δέντρων), σε γειτνιάζουσες με τη Λίμνη καλλιέργειες, κυρίως στις πεδινές εκτάσεις των χωριών Μανδράκι, Κερκίνη, Λιβάδια και Λιθότοπο που γειτνιάζουν με την Λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Coracias garrulus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την εγκατάλειψης των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες, που έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση φυτοφαρμάκων που επιδρούν στους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν τη λεία του (έντομα) σε γειτνιάζουσες με τη Λίμνη καλλιέργειες, στις πεδινές εκτάσεις των χωριών Κορυφούδι, Μανδράκι, Κερκίνη και Λιθότοπο, καθώς και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Coracias garrulus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψης των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες, που έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση φυτοφαρμάκων που επιδρούν στους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν τη λεία του (έντομα) σε γειτνιάζουσες με τη Λίμνη καλλιέργειες, κυρίως στις πεδινές εκτάσεις των χωριών Μανδράκι, Κερκίνη, Λιβάδια και Λιθότοπο που γειτνιάζουν με την Λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Coturnix coturnix*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας με την απόδοση άγονων, χαμηλής έντασης καλλιεργειών σε υψηλής έντασης μονοκαλλιέργειες, σε γειτνιάζουσες με τη Λίμνη καλλιέργειες, στις πεδινές εκτάσεις των χωριών Κορυφούδι, Μανδράκι, Θρακικό Ομαλό και Κερκίνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Coturnix coturnix*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών που χρησιμοποιούνται από το είδος για τροφοληψία και καλυψη σε γειτνιάζουσες με τη Λίμνη καλλιέργειες, στις πεδινές εκτάσεις των χωριών Κορυφούδι, Μανδράκι, Θρακικό Ομαλό και Κερκίνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Coturnix coturnix*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψης των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες, που έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση φυτοφαρμάκων που επιδρούν στους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν τη λεία του (πχ. έντομα) σε γειτνιάζουσες με τη Λίμνη καλλιέργειες, στις πεδινές εκτάσεις των χωριών Κορυφούδι, Μανδράκι, Θρακικό Ομαλό και Κερκίνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, καθώς και την ποιότητα του νερού, στις εκβολές του Στρυμόνα και στις βορειοανατολικές όχθες της Λίμνης	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, καθώς και την ποιότητα του νερού στις εκβολές του Στρυμόνα και στις ανατολικές όχθες της Λίμνης	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, καθώς και την ποιότητα του νερού στις βορειοανατολικές όχθες της Λίμνης δυτικά από το Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, καθώς και την ποιότητα του νερού στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, καθώς και την ποιότητα του νερού στις βορειοανατολικές όχθες της Λίμνης δυτικά από το Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, καθώς και την ποιότητα του νερού στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, καθώς και την ποιότητα του νερού στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, καθώς και την ποιότητα του νερού στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, καθώς και την ποιότητα του νερού στις βορειοανατολικές όχθες της Λίμνης δυτικά από το Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας, στις βορειοανατολικές όχθες της Λίμνης δυτικά από το Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας, στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας, στις εκβολές του Στρυμόνα και στις ανατολικές όχθες της Λίμνης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις βορειοανατολικές όχθες της Λίμνης δυτικά από το Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στις βορειοανατολικές όχθες της Λίμνης δυτικά από το Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους από ακραία καιρικά φαινόμενα στις εκβολες του ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στις βορειοανατολικές όχθες της Λίμνης δυτικά από το Μεγαλοχώρι. .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus columbianus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου στις εκβολές του ποταμού από ακραία καιρικά φαινόμενα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, στην υδάτινη επιφάνεια της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας, στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας, στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας, στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίαςστη Λίμνη και και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Στρυμόνα,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία των εκβολών του ποταμού προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus cygnus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφετα, νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Μανδράκι και βορειοδυτικά του χωριού Κορυφούδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, ανατολικά του Μεγαλοχωρίου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, στις ανατολικές και βορειοδυτικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, ανατολικά του Μεγαλοχωρίου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Μανδράκι και βορειοδυτικά του χωριού Κορυφούδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, στις ανατολικές και βορειοδυτικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται καθώς και το ενδιαίτημα του είδους στις ανατολικές και βορειοδυτικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Μανδράκι και βορειοδυτικά του χωριού Κορυφούδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση με την οποία τρέφεται, ανατολικά του Μεγαλοχωρίου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας, στις ανατολικές και βορειοδυτικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στη Λίμνη, νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Μανδράκι και βορειοδυτικά του χωριού Κορυφούδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις ανατολικές και βορειοδυτικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις συλλογές υδάτων ανατολικά του Μεγαλοχωρίου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στη Λίμνη, στις ανατολικές και βορειοδυτικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στη Λίμνη,νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Μανδράκι και βορειοδυτικά του χωριού Κορυφούδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού στις συλλογές υδάτων ανατολικά του Μεγαλοχωρίου, προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος του είδους .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους από ακραία καιρικά φαινόμενα, νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Μανδράκι και βορειοδυτικά του χωριού Κορυφούδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα, στις ανατολικές και βορειοδυτικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Cygnus olor*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απώλεια και συρρίκνωση των υδατοσυλλογών ανατολικά του Μεγαλοχωρίου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Delichon urbicum (urbica)*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών οι οποίοι προσελκύουν έντομα με τα οποία τρέφεται το είδος, στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες της Λίμνης και με την κοίτη του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Delichon urbicum (urbica)*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών οι οποίοι προσελκύουν έντομα με τα οποία τρέφεται το είδος, στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις όχθες της Λίμνης στο βόρειο και δυτικό τμήμα της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Delichon urbicum (urbica)*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επιδρώντας αρνητικά στην κύρια τροφή του (έντομα), στην ευρυτερη περιοχή των χωριών Μανδράκι και Θρακικό Ομαλό στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Delichon urbicum (urbica)*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επιδρώντας αρνητικά στην κύρια τροφή του (έντομα), στο βόρειο και δυτικό τμήμα της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Delichon urbicum (urbica)*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επιδρώντας στην κύρια τροφή του (έντομα), στις γειτνιάζουσες με δασική βλάστηση εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Dendrocopos leucotos*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	Αφορά την υποβάθμιση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων του είδους μέσω της σταδιακής μείωσης της συνολικής βιομάζας των ώριμων δέντρων στις συστάδες πλατυφύλλων της περιοχής σε χαμηλότερες θέσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις όπως στο νότιο τμήμα της όχθης της Λίμνης, βόρεια του χωριού Λιθότοπος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Dendrocopos leucotos*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την υποβάθμιση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων του είδους μέσω της σταδιακής μείωσης της συνολικής βιομάζας των ώριμων δέντρων στις συστάδες πλατυφύλλων της περιοχής σε χαμηλότερες θέσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις όπως στο νότιο τμήμα της όχθης της Λίμνης, βόρεια του χωριού Λιθότοπος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Dendrocopos syriacus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας στην περιοχή και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειας, μέσω της οποίας προκαλείται καταστροφή της ρεματικής βλάστησης πχ ιτιές, λεύκες, νότια του χωριού Θρακικός Ομαλός και βορειανατολικά του χωριού Κερκίνη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Dendrocopos syriacus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάσος δρυός	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας στην περιοχή και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειας, μέσω της οποίας προκαλείται καταστροφή της γειτνιάζουσας δενδρώδους βλάστησης βορειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Dendrocopos syriacus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απομάκρυνση μεγάλων ώριμων δέντρων που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις φωλεοποίησης (κοιλότητες), στις γεωργικές εκτάσεις νότια του χωριού Θρακικός Ομαλός και βορειανατολικά του χωριού Κερκίνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Dendrocopos syriacus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Δάσος δρυός	Αφορά την απομάκρυνση μεγάλων ώριμων δέντρων και συστάδων που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις φωλεοποίησης (κοιλότητες) και τροφοληψίας, στις γεωργικές εκτάσεις βορειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Dendrocopos syriacus*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δάσος δρυός	Αφορά τις αναδασώσεις κωνοφόρων σε φυλλοβόλα δάση που υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους, νοτιοδυτικά της Λίμνης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Egretta garzetta*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται, βορειοδυτικά του Μεγαλοχωρίου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Egretta garzetta*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, βορειοδυτικά του Μεγαλοχωρίου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Egretta garzetta*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στις ανατολικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Egretta garzetta*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, βορειοδυτικά του Μεγαλοχωρίου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Egretta garzetta*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, στις ανατολικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Egretta garzetta*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία κυρίως στις ανατολικές όχθες της Λίμνης, που προκαλεί όχληση στο είδος.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Egretta garzetta*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας βορειοδυτικά του Μεγαλοχωρίου.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Egretta garzetta*	Β	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	Μ	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις ανατολικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Egretta garzetta*	Β	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	Μ	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα,βορειοδυτικά του Μεγαλοχωρίου.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Emberiza hortulana*	Β	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Μ	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απομάκρυνση θαμνώδους κυρίως βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, σε λιβάδια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Emberiza hortulana*	Β	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Μ	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση θάμνων και φυτοφρακτών που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη των θέσεων φωλεοποίησης του στο έδαφος, σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Falco columbarius*	Β	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Μ	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και διάσπαρτων μεμονωμένων δέντρων που προσελκύουν μικροθηλαστικά και έντομα με τα οποία τρέφεται το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Falco columbarius*	Β	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Μ	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των ανοικτών φυσικών εκτάσων που προσελκύουν μικροθηλαστικά και έντομα με τα οποία τρέφεται το είδος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Falco eleonorae*	Β	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Μ	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και διάσπαρτων μεμονωμένων δέντρων που προσελκύουν τρωκτικά και μικρόπουλα με τα οποία τρέφεται το είδος,νοτιοανατολικά του χωριού Βυρώνεια και στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Κορυφούδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Falco eleonorae*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και διάσπαρτων μεμονωμένων δέντρων καθώς και την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των ανοικτών φυσικών εκτάσων που προσελκύουν μικροθηλαστικά και έντομα με τα οποία τρέφεται το είδος, νότια του χωριού Νέο Πετρίτσι και στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Κορυφούδι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Falco naumanni*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και διάσπαρτων μεμονωμένων δέντρων που προσελκύουν τρωκτικά με τα οποία τρέφεται το είδος, στις γεωργικές εκτάσεις περιμετρικά της Λίμνης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Falco peregrinus*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και διάσπαρτων μεμονωμένων δέντρων που προσελκύουν μικρόπουλα και πτηνά μεσαίου μεγέθους με τα οποία τρέφεται το είδοςΑφορά τις εκτάσεις βορειοδυτικά του Λιθότοπου και τις γεωργικές εκτάσεις νότια του οικισμού Μανδράκι, ανατολικά του χωριού Λιβάδια και νότια του οικισμού Κερκίνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Falco peregrinus*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και διάσπαρτων μεμονωμένων δέντρων που προσελκύουν μικρόπουλα και πτηνά μεσαίου μεγέθους με τα οποία τρέφεται το είδοςΑφορά τις εκτάσεις βορειοδυτικά του Λιθότοπου και τις γεωργικές εκτάσεις νότια του οικισμού Μανδράκι, ανατολικά του χωριού Λιβάδια και νότια του οικισμού Κερκίνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Falco vespertinus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και δεντροστοιχιών που προσελκύουν έντομα και ερπετά με τα οποία τρέφεται το είδος, στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με συστάδες δέντρων και με ανοιχτές εκτάσεις κυρίως σε γειτνιάζουσες θέσεις με τις όχθες της λίμνης και την κοίτη του Στρυμόνα, νοτια-νοτιοανατολικά του χωριού Μανδράκι και ανατολικά βορειοανατολικά του χωριού Κερκίνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Falco vespertinus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και δεντροστοιχιών που προσελκύουν έντομα και ερπετά με τα οποία τρέφεται το είδος, στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με συστάδες δέντρων και με ανοιχτές εκτάσεις κυρίως σε γειτνιάζουσες θέσεις με τις όχθες της λίμνης και την κοίτη του Στρυμόνα, νοτια-νοτιοανατολικά του χωριού Μανδράκι και ανατολικά βορειοανατολικά του χωριού Κερκίνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Gavia arctica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στο νότιο τμήμα της Λίμνης βόρεια του Λιθότοπου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Gavia arctica*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στο νότιο τμήμα της Λίμνης βόρεια του Λιθότοπου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Gavia arctica*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στο νότιο τμήμα της Λίμνης βόρεια του Λιθότοπου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Gavia arctica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στο νότιο τμήμα της Λίμνης βόρεια του Λιθότοπου	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Gavia arctica*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος διαχείμασης του είδους στο νότιο τμήμα της Λίμνης βόρεια του Λιθότοπου	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Gavia arctica*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Gavia stellata*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στο νότιο τμήμα της Λίμνης βόρεια του Λιθότοπου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Gavia stellata*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στο νότιο τμήμα της Λίμνης βόρεια του Λιθότοπου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Gavia stellata*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στο νότιο τμήμα της Λίμνης βόρεια του Λιθότοπου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Gavia stellata*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στο νότιο τμήμα της Λίμνης βόρεια του Λιθότοπου	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Gavia stellata*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος διαχείμασης του είδους στο νότιο τμήμα της Λίμνης βόρεια του Λιθότοπου	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Gavia stellata*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Gelochelidon nilotica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Gelochelidon nilotica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις οποίες φωλεοποιεί στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Gelochelidon nilotica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Gelochelidon nilotica*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις οποίες φωλεοποιεί σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Glareola pratincola*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την απομάκρυνση χαμηλής βλάστησης που προσελκύει έντομα με τα οποία τρέφεται, στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του ποταμού Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Glareola pratincola*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των εντόμων με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Glareola pratincola*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των εντόμων με τα οποία τρέφεται το είδος , σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με με την κοίτη του ποταμού Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Glareola pratincola*	B	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τη δημιουργία έργων αλλαγής ροής του ποταμού, φράγματα που προκαλούν μείωση ή απώλεια των κύριων ενδιαιτημάτων του είδους στις όχθες του ποταμού Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Glareola pratincola*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας στις εκβολές και την κοίτη του Στρυμόνα,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Gyps fulvus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηρίων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών, σε ολη την έκταση του ενδιαιτήματός του.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Gyps fulvus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηρίων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών, σε ολη την έκταση του ενδιαιτήματός του.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Haematopus ostralegus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης και τροφοληψίας στις βορειοανατολικές όχθες της Λίμνης και δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Haematopus ostralegus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης και τροφοληψίας δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Haematopus ostralegus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης και τροφοληψίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα και στις όχθες της Λίμνης ανατολικά-βορειοανατολικά του χωριού Κορυφούδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Haematopus ostralegus*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος, δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Haematopus ostralegus*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα και στις όχθες της Λίμνης ανατολικά-βορειοανατολικά του χωριού Κορυφούδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Haematopus ostralegus*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος, στις βορειοανατολικές όχθες της Λίμνης και δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Haliaeetus albicilla*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά κυρίως τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων που απορρέουν στους υδάτινους αποδέκτες και έχουν αρνητική επίδραση στην αναπαραγωγική επιτυχία του είδους, δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Haliaeetus albicilla*	B	2	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος που αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους, δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Haliaeetus albicilla*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος που αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους, δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Haliaeetus albicilla*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλιεία μέσω της οποίας μειώνεται το ιχθυοαπόθεμα της Λίμνης, που αποτελεί την κύρια τροφή του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Haliaeetus albicilla*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Haliaeetus albicilla*	B	2	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάσος δρυός	Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηρίων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Haliaeetus albicilla*	B	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις επιχωματώσεις κοιτών ρεμάτων που καταστρέφουν το ενδιαίτημα τροφοληψίας περιμετρικά της Λίμνης, στις εκβολές του Στρυμόνα ανατολικά από το χωριό Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Haliaeetus albicilla*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη διάβρωση που προκαλεί τη συρρίκνωση και την υποβάθμιση του υγρότοπου (ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους) ανατολικά από το χωριό Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος δρυός	Αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων περιορίζοντας τις θέσεις φωλεοποίησης στις δασικές εκτάσεις κυρίως νότια της Λίμνης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την καταστροφή δασικών εκτάσεων που γειτνιάζουν με μη δενδρώδεις καλλιέργειες περιορίζοντας τις θέσεις φωλεοποίησης και τροφοληψίας του είδους κυρίως νότια της Λίμνης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (μικρά ψάρια, γυρίνους, μαλάκια, καρκινοειδή), κυρίως στις βορειοδυτικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (μικρά ψάρια, γυρίνους, μαλάκια, καρκινοειδή), σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του ποταμού δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (μικρά ψάρια, γυρίνους, μαλάκια, καρκινοειδή), στις εκβολές του Στρυμόνα και σε εκτάσεις βορειοδυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (μικρά ψάρια, γυρίνους, μαλάκια, καρκινοειδή), κυρίως στις βορειοδυτικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (μικρά ψάρια, γυρίνους, μαλάκια, καρκινοειδή), σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του ποταμού δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (μικρά ψάρια, γυρίνους, μαλάκια, καρκινοειδή),στις εκβολές του Στρυμόνα και σε εκτάσεις βορειοδυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (μικρά ψάρια, γυρίνους, μαλάκια, καρκινοειδή), κυρίως στις βορειοδυτικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (μικρά ψάρια, γυρίνους, μαλάκια, καρκινοειδή), στις εκβολές του Στρυμόνα και σε εκτάσεις βορειοδυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (μικρά ψάρια, γυρίνους, μαλάκια, καρκινοειδή), σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του ποταμού δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης και τροφοληψίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του ποταμού δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης και τροφοληψίας κυρίως στις βορειοδυτικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης και τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα και σε εκτάσεις βορειοδυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος, κυρίως στις βορειοδυτικές όχθες της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις εκβολές του ποταμού δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Himantopus himantopus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος, στις εκβολές του Στρυμόνα και σε εκτάσεις βορειοδυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Hippolais olivetorum*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Δάσος δρυός	Αφορά την απομάκρυνση δέντρων και θάμνων που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις φωλεοποίησης, στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με δασικές ή/και λιβαδικές εκτάσεις στην ευρυτερη περιοχή των χωριών Ανατολή, Σταυροδρόμι, Λιθότοπος και Κορυφούδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Hippolais olivetorum*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δάσος δρυός	Αφορά την μετατροπή των αραιών δρυοδασών της περιοχής, που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους, σε άλλα είδη δασών στην ευρυτερη περιοχή των χωριών Ανατολή, Σταυροδρόμι, Λιθότοπος και Κορυφούδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Hippolais olivetorum*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος δρυός	Αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων σε αραιά δρυοδάση που χρησιμοποιεί το είδος στην ευρυτερη περιοχή των χωριών Ανατολή, Σταυροδρόμι, Λιθότοπος και Κορυφούδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των εντόμων με τα οποία τρέφεται, στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Καστανούσα, Ανατολή, Θεοδώρειο και Μοναστηράκι και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Hydrocoloeus minutus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στην υδάτινη επιφάνεια της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Hydrocoloeus minutus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στις εκβολές του Στρυμόνα, δυτικά του χωριου Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Hydrocoloeus minutus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στο βόρειο τμήμα της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Hydrocoloeus minutus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα, δυτικά του χωριου Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Hydrocoloeus minutus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στο βόρειο τμήμα της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Hydrocoloeus minutus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας υδάτινη επιφάνεια της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Hydroprogne caspia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα και στη θέση τριγώνη στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Hydroprogne caspia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Hydroprogne caspia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Hydroprogne caspia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις οποίες κουρνιάζει στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα και στη θέση τριγώνη στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Hydroprogne caspia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις οποίες κουρνιάζει στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Hydroprogne caspia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις οποίες κουρνιάζει σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Ixobrychus minutus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (ψάρια, βατράχια, γαρίδες), επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ειδών με τα οποία τρέφεται, στις βόρειες όχθες της Λίμνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Ixobrychus minutus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (ψάρια, βατράχια, γαρίδες), στις βόρειες όχθες της Λίμνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Ixobrychus minutus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ειδών με τα οποία τρέφεται, στις βόρειες όχθες της Λίμνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Ixobrychus minutus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Καλαμώνες	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ειδών με τα οποία τρέφεται, στις βόρειες όχθες της Λίμνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα..	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Ixobrychus minutus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ειδών με τα οποία τρέφεται, στις βόρειες όχθες της Λίμνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Ixobrychus minutus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ειδών με τα οποία τρέφεται, στις βόρειες όχθες της Λίμνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Ixobrychus minutus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης και τροφοληψίας επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ειδών με τα οποία τρέφεται, στις βόρειες όχθες της Λίμνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Ixobrychus minutus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης και τροφοληψίας στις βόρειες όχθες της Λίμνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Ixobrychus minutus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους, επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ειδών με τα οποία τρέφεται, στις βόρειες όχθες της Λίμνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Ixobrychus minutus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Καλαμώνες	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους, στις βόρειες όχθες της Λίμνης και σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Lanius minor*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάσος δρυός	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας στην περιοχή και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειες, καταστρέφοντας το μωσαϊκό των καλλιεργειών και των συστάδων δέντρων στην ευρυτερη περιοχή του χωριού Κορυφούδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Lanius minor*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας στην περιοχή και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειες, καταστρέφοντας το μωσαϊκό των καλλιεργειών και των συστάδων δέντρων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις δυτικές και βόρειες όχθες της Λίμνης και με την κοίτη του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Δάσος δρυός	Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών που χρησιμοποιεί το είδος ως εποπτικά σημεία για τον εντοπισμό της λειας του (έντομα, μικρά σπονδυλωτά), στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν στην ευρυτερη περιοχή του χωριού Κορυφούδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών που χρησιμοποιεί το είδος ως εποπτικά σημεία για τον εντοπισμό της λειας του (έντομα, μικρά σπονδυλωτά), στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις δυτικές και βόρειες όχθες της Λίμνης και με την κοίτη του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Lanius minor*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Δάσος δρυός	Αφορά την εγκατάλειψης των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες, που έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση φυτοφαρμάκων μειώνοντας τους πληθυσμούς των εντόμων με τα οποία τρέφεται, στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με δασικά οικοσυστήματα στην ευρυτερη περιοχή του χωριού Κορυφούδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Lanius minor*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψης των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες, που έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση φυτοφαρμάκων μειώνοντας τους πληθυσμούς των εντόμων με τα οποία τρέφεται, στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις δυτικές και βόρειες όχθες της Λίμνης και με την κοίτη του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Lanius nubicus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάσος δρυός	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας στην περιοχή και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειες, καταστρέφοντας το μωσαϊκό των καλλιεργειών και των συστάδων δέντρων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις δυτικές και νότιες όχθες της Λίμνης, βόρεια του χωριού Λιθότοπος, στην περιοχή του χωριού Κορυφούδι και με την κοίτη του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Lanius nubicus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας στην περιοχή και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειες, καταστρέφοντας το μωσαϊκό των καλλιεργειών και των συστάδων δέντρων σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις δυτικές και νότιες όχθες της Λίμνης, βόρεια του χωριού Λιθότοπος, στην περιοχή του χωριού Κορυφούδι και με την κοίτη του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Lanius nubicus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Δάσος δρυός	Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών που χρησιμοποιεί το είδος ως εποπτικά σημεία για τον εντοπισμό της λειας του (έντομα, μικρά σπονδυλωτά), στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις δυτικές και νότιες όχθες της Λίμνης, βόρεια του χωριού Λιθότοπος, στην περιοχή του χωριού Κορυφούδι και με την κοίτη του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Lanius nubicus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών που χρησιμοποιεί το είδος ως εποπτικά σημεία για τον εντοπισμό της λειας του (έντομα, μικρά σπονδυλωτά), στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις δυτικές και νότιες όχθες της Λίμνης, βόρεια του χωριού Λιθότοπος, στην περιοχή του χωριού Κορυφούδι και με την κοίτη του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Lanius nubicus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψη των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες, που έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση φυτοφαρμάκων μειώνοντας τους πληθυσμούς των εντόμων με τα οποία τρέφεται, στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις δυτικές και νότιες όχθες της Λίμνης, βόρεια του χωριού Λιθότοπος, στην περιοχή του χωριού Κορυφούδι και με την κοίτη του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Lanius nubicus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Δάσος δρυός	Αφορά την εγκατάλειψης των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες, που έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση φυτοφαρμάκων μειώνοντας τους πληθυσμούς των εντόμων με τα οποία τρέφεται, στις γεωργικές εκτάσεις και σε γειτνιάζουσες δασικές στις δυτικές και νότιες όχθες της Λίμνης, βόρεια του χωριού Λιθότοπος, στην περιοχή του χωριού Κορυφούδι και σε εκτάσεις πλησίον της κοίτης του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Larus melanocephalus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στην υδάτινη επιφάνεια της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Larus melanocephalus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στις εκβολές του Στρυμόνα, δυτικά του χωριου Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Larus melanocephalus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στο βόρειο τμήμα της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Larus melanocephalus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα, δυτικά του χωριου Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Larus melanocephalus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στο βόρειο τμήμα της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Larus melanocephalus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας υδάτινη επιφάνεια της Λίμνης και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Leiopicus medius*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Δάσος δρυός	Αφορά την απομάκρυνση μεγάλων ώριμων δέντρων που χρησιμοποιεί το είδος για θέσεις φωλεοποίησης (κοιλότητες), στις γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με τα δάση πλατυφύλλων στις νοτιοδυτικά της Λίμνης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Leiopicus medius*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δάσος δρυός	Αφορά την υποβάθμιση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων του είδους μέσω της σταδιακής μείωσης της συνολικής βιομάζας των ώριμων δασών και κυρίως των φυλλοβόλων, στα δάση πλατυφύλλων της περιοχής νοτιοδυτικά της Λίμνης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Limosa lapponica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους βενθικούς οργανισμούς με τους οποίους τρέφεται, δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Limosa lapponica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους βενθικούς οργανισμούς με τους οποίους τρέφεται, στα λασποτόπια του Στρυμόνα και περιφερειακά της Λίμνης σε ρηχά νερά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Limosa lapponica*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους βενθικούς οργανισμούς με τους οποίους τρέφεται, στα λασποτόπια του Στρυμόνα και περιφερειακά της Λίμνης σε ρηχά νερά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Limosa lapponica*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους βενθικούς οργανισμούς με τους οποίους τρέφεται,δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Limosa lapponica*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους βενθικούς οργανισμούς με τους οποίους τρέφεται, στα λασποτόπια του Στρυμόνα και περιφερειακά της Λίμνης σε ρηχά νερά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Limosa lapponica*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους βενθικούς οργανισμούς με τους οποίους τρέφεται, δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Limosa limosa*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (έντομα, καρκινοειδή, ψάρια, γυρίνοι), δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι..	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Limosa limosa*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (έντομα, καρκινοειδή, ψάρια, γυρίνοι), στα λασποτόπια του Στρυμόνα και περιφερειακά της Λίμνης σε ρηχά νερά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Limosa limosa*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (έντομα, καρκινοειδή, ψάρια, γυρίνοι), δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Limosa limosa*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (έντομα, καρκινοειδή, ψάρια, γυρίνοι), στα λασποτόπια του Στρυμόνα και περιφερειακά της Λίμνης σε ρηχά νερά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Limosa limosa*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (έντομα, καρκινοειδή, ψάρια, γυρίνοι), στα λασποτόπια του Στρυμόνα και περιφερειακά της Λίμνης σε ρηχά νερά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Limosa limosa*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την τροφή του (έντομα, καρκινοειδή, ψάρια, γυρίνοι), δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Lullula arborea*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας στην περιοχή και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειας, στην περιοχή Κορυφούδι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Lullula arborea*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Δάσος δρυός	Αφορά την απομάκρυνση δέντρων και θάμνων που χρησιμοποιεί το είδος, κοντά σε γεωργικές εκτάσεις στην περιοχή Κορυφούδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Lullula arborea*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και θάμνων που χρησιμοποιεί το είδος, στις γεωργικές εκτάσεις στην περιοχή Κορυφούδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Lullula arborea*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Δάσος δρυός	Αφορά την εγκατάλειψης των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες, που έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση φυτοφαρμάκων μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στις γεωργικές εκτάσεις και στις γειτνιάζουσες δασικές στην περιοχή Κορυφούδι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Lullula arborea*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψης των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες, που έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση φυτοφαρμάκων μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, στις γεωργικές εκτάσεις στην περιοχή Κορυφούδι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Lullula arborea*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος δρυός	Αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στο δάσος πλατυφύλλων που χρησιμοποιεί το είδος, νοτιοδυτικά της Λίμνης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Melanocorypha calandra*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης, οι μεταβολές από καλλιέργειες δημητριακών σε δενδρώδεις καλλιέργειες, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμώνα .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Melanocorypha calandra*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψης των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την προώθηση της γεωργικής εντατικοποίησης και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης, οι μεταβολές από καλλιέργειες δημητριακών σε δενδρώδεις καλλιέργειες, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμώνα .	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στο δυτικό τμήμα της Λίμνης μεταξύ των χωριών Κερκίνη και Λιβάδια, δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και στο νότιο τμήμα μεταξύ της θέσης Κορυφούδι και ως τη θέση Βλάχικα στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στη Λίμνη σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις στο δυτικό τμήμα της Λίμνης μεταξύ των χωριών Κερκίνη και Λιβάδια, δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και στο νότιο τμήμα μεταξύ της θέσης Κορυφούδι και ως τη θέση Βλάχικα στα νότια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις στο δυτικό τμήμα της Λίμνης μεταξύ των χωριών Κερκίνη και Λιβάδια, δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και στο νότιο τμήμα μεταξύ της θέσης Κορυφούδι και ως τη θέση Βλάχικα στα νότια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας σε εκτάσεις στο δυτικό τμήμα της Λίμνης μεταξύ των χωριών Κερκίνη και Λιβάδια, δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και στο νότιο τμήμα μεταξύ της θέσης Κορυφούδι και ως τη θέση Βλάχικα στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στο δυτικό τμήμα της Λίμνης μεταξύ των χωριών Κερκίνη και Λιβάδια, δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και στο νότιο τμήμα μεταξύ της θέσης Κορυφούδι και ως τη θέση Βλάχικα στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις στο δυτικό τμήμα της Λίμνης μεταξύ των χωριών Κερκίνη και Λιβάδια, δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και στο νότιο τμήμα μεταξύ της θέσης Κορυφούδι και ως τη θέση Βλάχικα στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στη Λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα σε εκτάσεις στο δυτικό τμήμα της Λίμνης μεταξύ των χωριών Κερκίνη και Λιβάδια, δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και στο νότιο τμήμα μεταξύ της θέσης Κορυφούδι και ως τη θέση Βλάχικα στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Mergellus albellus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Mergus serrator*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στο δυτικό τμήμα της Λίμνης στο ύψος του χωριού Κερκίνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Mergus serrator*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις στο δυτικό τμήμα της Λίμνης στο ύψος του χωριού Κερκίνη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Mergus serrator*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στο δυτικό τμήμα της Λίμνης στο ύψος του χωριού Κερκίνη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Mergus serrator*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας στα ανατολικά του χωριού Κερκίνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Mergus serrator*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στο δυτικό τμήμα της Λίμνης στο ύψος του χωριού Κερκίνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Mergus serrator*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στα ανατολικα του χωριού Κερκίνη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Mergus serrator*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος στα ανατολικά του χωριού Κερκίνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Mergus serrator*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα σε εκτάσεις στο δυτικό τμήμα της Λίμνης στο ύψος του χωριού Κερκίνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Merops apiaster*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα νότιοδυτικά του χωριού Βυρώνεια, νοτιοανατολικά του χωριού Μανδράκι σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και βορειοανατολικά, νοτιοδυτικά του χωριού Κερκίνη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Merops apiaster*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας στην περιοχή και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα νότιοδυτικά του χωριού Βυρώνεια και ως τα νότια του χωριού Μανδράκι σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης και σε εκτάσεις βορειοανατολικά του χωριού Κερκίνη και ως το χωριό Λιβάδια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Merops apiaster*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψης των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα νότιοδυτικά του χωριού Βυρώνεια και ως τα νότια του χωριού Μανδράκι, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης και σε εκτάσεις βορειοανατολικά του χωριού Κερκίνη και ως το χωριό Λιβάδια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασεις μεταξύ του χωριού Κερκινή και ως το χωριό Λιβάδια και μεταξύ της θέσης Αργυριάδη ως το χωριό Λιθότοπος στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του του Στρυμόνα μεταξυ της θεσης Αργυριάδη και ως το χωριό Μεγαλοχώρι στα βορειοανατολικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στο δυτικό τμήμα της Λίμνης μεταξύ των χωριών Κερκίνη και Λιβάδια, μεταξύ του χωρίου Λιθότοποςι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Βλάχικα Ερ. στα νότια και βορειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασεις μεταξύ του χωριού Κερκινή και ως το χωριό Λιβάδια και μεταξύ της θέσης Αργυριάδη ως το χωριό Λιθότοπος στα νότια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του Στρυμόνα και σε εκτάσεις μεταξυ της θεσης Αργυριάδη και ως το χωριό Μεγαλοχώρι στα βορειοανατολικά.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις στο δυτικό τμήμα της Λίμνης μεταξυ των χωριών Κερκίνη και Λιβάδια, μεταξύ του χωρίου Λιθότοποι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Βλάχικα Ερ. στα νότια και βορειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασεις μεταξύ του χωριού Κερκινή και ως το χωριό Λιβάδια και μεταξύ της θέσης Αργυριάδη ως το χωριό Λιθότοπος στα νότια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του Στρυμόνα και σε εκτάσεις μεταξυ της θεσης Αργυριάδη και ως το χωριό Μεγαλοχώρι στα βορειοανατολικά.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις στο δυτικό τμήμα της Λίμνης μεταξύ των χωριών Κερκίνη και Λιβάδια, μεταξύ του χωρίου Λιθότοποι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Βλάχικα Ερ. στα νότια και βορειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, στη Λίμνη, στις εκβολές αλλά και κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, στη Λίμνη, στις εκβολές αλλά και κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα, προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος, αλλά και αρκετά άτομα πνίγονται από τυχαία παγίδευση σε δίχτυα ψαράδων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, στη Λίμνη, στις εκβολές αλλά και κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη και στις εκβολέςτου Στρυμόνα, που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη, καιστις εκβολές του Στρυμόνα, που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα, που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη και στις εκβολές α του Στρυμόνα, που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασεις μεταξύ του χωριού Κερκινή και ως το χωριό Λιβάδια και μεταξύ της θέσης Αργυριάδη ως το χωριό Λιθότοπος στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα μεταξυ της θεσης Αργυριάδη και ως το χωριό Μεγαλοχώρι στα βορειοανατολικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας στο δυτικό τμήμα της Λίμνης μεταξυ των χωριών Κερκίνη και Λιβάδια, μεταξύ του χωρίου Λιθότοποι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Βλάχικα Ερ. στα νότια και βορειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Milvus migrans*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη χρήση αγροχημικών που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες, προκαλώντας άμεσο θάνατο ή/και υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας σε εκτασεις μεταξύ του χωριού Κερκινή και ως το χωριό Λιβάδια και μεταξύ της θέσης Στ. Ακριτοχωρίου και ως τη θέση Σακκούλι στα ανατολικά.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Milvus migrans*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τη χρήση αγροχημικών που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες, προκαλώντας άμεσο θάνατο ή/και υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας σε εκτάσεις στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, μεταξύ της θέσης Παλ. Κατω Δίλοφος και ως το χωριό Λιθότοπος και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Milvus migrans*	B	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλιεία μέσω της οποίας μειώνεται το ιχθυοαπόθεμα της Λίμνης που αποτελεί τροφή για το είδος.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Milvus migrans*	B	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηρίων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασεις μεταξύ του χωριού Κερκινή και ως το χωριό Λιβάδια και ανατολικά της θέσης Κορυφούδι.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάσος δρυός	Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηρίων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε εκτάσεις μεταξύ του χωριού Λιθότοπος και ως τη θέση Ερ. Μικροκώμη, μεταξύ της θέσης Ερ. Μεσόλοφος και ως το ρέμα Γείτονας στα νότια και περιμετρικά της θέσης Αμπέλια.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα έντομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα έντομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	Αφορά τη χρήση αγροχημικών που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες, προκαλώντας άμεσο θάνατο ή/και υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας σε εκτάσεις στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, μεταξύ της θέσης Παλ. Κατω Δίλοφος και ως το χωριό Λιθότοπος και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Καλαμώνες	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα έντομα με τα οποία τρέφεται, στην υδάτινη επιφάνεια της Λίμνης σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα έντομα με την οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα έντομα με τα οποία τρέφεται στην υδάτινη επιφάνεια της Λίμνης σε εκτάσεις στις εκβολές του Στρυμόνα, στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, μεταξύ της θέσης Παλ. κατω Δίλοφος και ως το χωριό Λιθότοπος και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Καλαμώνες	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις φωλεοποίησης στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις φωλεοποίησης σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις φωλεοποίησης σε εκτάσεις στις εκβολές του Στρυμόνα, στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, μεταξύ της θέσης Παλ. κατω Δίλοφος και ως το χωριό Λιθότοπος και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στην υδάτινη επιφάνεια της Λίμνης σε εκτάσεις στις εκβολές του Στρυμόνα, στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, μεταξύ της θέσης Παλ. Κατω Δίλοφος και ως το χωριό Λιθότοπος και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Καλαμώνες	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Motacilla flava*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας στην υδάτινη επιφάνεια της Λίμνης σε εκτάσεις στις εκβολές του Στρυμόνα, στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, μεταξύ της θέσης Παλ. κατω Δίλοφος και ως το χωριό Λιθότοπος και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Neophron percnopterus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηρίων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Βλάχικα Ερ., στην επαρχιακή οδό Ροδόπολης - Λιθότοπος στο ύχος του Ματορέματος και βόρεια της θέσης Παλ. Κάτω Λόφος.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (ψάρια, έντομα, αμφίβια, καρκινοειδή) στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασεις μεταξύ του χωριού Κερκινή και ως το χωριό Λιβάδια και μεταξύ της θέσης Αργυριάδη ως το χωριό Λιθότοπος στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (ψάρια, έντομα, αμφίβια, καρκινοειδή) σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης σταιι νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Nycticorax nycticorax*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (ψάρια, έντομα, αμφίβια, καρκινοειδή) σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Nycticorax nycticorax*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Nycticorax nycticorax*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, στη Λίμνη, στις εκβολές αλλά και κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Nycticorax nycticorax*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του στη Λίμνη, στις εκβολές αλλά και κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Nycticorax nycticorax*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη, στις εκβολές αλλά και κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα, που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Nycticorax nycticorax*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Καλαμώνες	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη, στις εκβολές αλλά και κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα, που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Nycticorax nycticorax*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη, στις εκβολές αλλά και κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα, που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Nycticorax nycticorax*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης και τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασεις μεταξύ του χωριού Κερκινή και ως το χωριό Λιβάδια και μεταξύ της θέσης Αργυριάδη ως το χωριό Λιθότοπος στα νότια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Nycticorax nycticorax*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης και τροφοληψίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης σταν νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Nycticorax nycticorax*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης και τροφοληψίας σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Oriolus oriolus*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δάσος δρυός	Αφορά τη μετατροπή των ανοιχτών φυλλοβόλων δασών σε δάση κωνοφόρων τα οποία αποφεύγει το είδος σε εκτάσεις νοτιανατολικά της θέσης Οδηγήτρια και μεταξύ της θέσης δυο βρύσες και ως τη θέση Πέντε όρνιθες στα βορειοδυτικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Oxyura leucocephala*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους βενθικούς οργανισμούς και την υδρόβια βλάστηση με τα οποία τρέφεται δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Βλάχικα Ερ. στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Oxyura leucocephala*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους βενθικούς οργανισμούς και την υδρόβια βλάστηση με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Βλάχικα Ερ. στα νότια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Oxyura leucocephala*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους βενθικούς οργανισμούς και την υδρόβια βλάστηση με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Βλάχικα Ερ. στα νότια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Oxyura leucocephala*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας σε εκτάσεις δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Βλάχικα Ερ. στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Oxyura leucocephala*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Βλάχικα Ερ. στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Pandion haliaetus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη χρήση φυτοφαρμάκων και αγροχημικών που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες, υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας μέσω της μείωσης των πληθυσμών της λειας του στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στις εκβολές τουτου Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Pandion haliaetus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τη χρήση φυτοφαρμάκων και αγροχημικών που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες, υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας μέσω της μείωσης των πληθυσμών της λειας του στις εκβολές του του Στρυμόνα μεταξύ της θεσης Αργυριάδη και ως το χωριό Μεγαλοχώρι στα βορειοανατολικά.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pandion haliaetus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη χρήση φυτοφαρμάκων και αγροχημικών που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες, υποβαθμίζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας μέσω της μείωσης των πληθυσμών της λειας του σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pandion haliaetus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pandion haliaetus*	B	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλιεία μέσω της οποίας μειώνεται το ιχθυοαπόθεμα της Λίμνης που αποτελεί τη βασική τροφή για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pandion haliaetus*	B	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την αλιεία μέσω της οποίας μειώνεται το ιχθυοαπόθεμα της Λίμνης, που αποτελεί τη βασική τροφή για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pandion haliaetus*	B	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλιεία μέσω της οποίας μειώνεται το ιχθυοαπόθεμα της Λίμνης, που αποτελεί τη βασική τροφή για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pandion haliaetus*	B	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pandion haliaetus*	B	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pandion haliaetus*	B	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Passer hispaniolensis*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας στην περιοχή και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειας σε εκτάσεις νοτια και ανατολικά του χωριού Κερκίνη, δυτικά της επαρχιακής οδού Κερκίνης-Ροδόπολης στο ύψος της θέσης Κορυφούδι, βόρειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος και νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Passer hispaniolensis*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης). Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας στην περιοχή και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειας σε εκτάσεις νοτια και ανατολικά του χωριού Κερκίνη, δυτικά της επαρχιακής οδού Κερκίνης-Ροδόπολης στο ύψος της θέσης Κορυφούδι, βόρειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος και νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Passer hispaniolensis*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψης των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και την αντικατάστασή τους με εντατικής μορφής καλλιέργειες, σε εκτάσεις νοτια και ανατολικά του χωριού Κερκίνη, δυτικά της επαρχιακής οδού Κερκίνης-Ροδόπολης στο ύψος της θέσης Κορυφούδι, βόρειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος και νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Pelecanus crispus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στην υδάτινη επιφάνεια της Λίμνης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Pelecanus crispus*	B	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στην υδάτινη επιφάνεια της Λίμνης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pelecanus crispus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται στην υδάτινη επιφάνεια της Λίμνης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pelecanus crispus*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pelecanus crispus*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pelecanus crispus*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα, που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pelecanus crispus*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα, που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pelecanus crispus*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα, που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pelecanus crispus*	B	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα και στις ανατολικές και δυτικές όχθες της Λίμνης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Pelecanus crispus*	B	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας στην υδάτινη επιφάνεια της Λίμνης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Pelecanus crispus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στη Λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριου Λιθότοπος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριου Λιθότοπος.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριου Λιθότοπος.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή τροφής του, στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα, που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα, που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα, που προκαλεί κυρίως όχληση στο είδος.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας σε εκτάσεις δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριου Λιθότοπος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριου Λιθότοπος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα μικρά έντομα και τα καρκινοειδή με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα μικρά έντομα και τα καρκινοειδή με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα μικρά έντομα και τα καρκινοειδή με τα οποία τρέφεται σε λασποτόπια στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα μικρά έντομα και τα καρκινοειδή με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανράκι κα σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα μικρά έντομα και τα καρκινοειδή με τα οποία τρέφεται σε λασποτόπια στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα μικρά έντομα και τα καρκινοειδή με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανράκι και σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε λασποτόπια στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε λασποτόπια στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανράκι και σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας,στα λασποτόπια στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας,στα λασποτόπια στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανράκι και σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα καρκινοειδή, τα αμφίποδα και τα διάτομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασεις μεταξύ του χωριού Κερκινή και ως το χωριό Λιβάδια και μεταξύ της θέσης Αργυριάδη ως το χωριό Λιθότοπος στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα καρκινοειδή, τα αμφίποδα και τα διάτομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	B	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα καρκινοειδή, τα αμφίποδα και τα διάτομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασεις μεταξύ του χωριού Κερκινή και ως το χωριό Λιβάδια και μεταξύ της θέσης Αργυριάδη ως το χωριό Λιθότοπος στα νότια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	B	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα καρκινοειδή, τα αμφίποδα και τα διάτομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα καρκινοειδή, τα αμφίποδα και τα διάτομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασεις μεταξύ του χωριού Κερκινή και ως το χωριό Λιβάδια και μεταξύ της θέσης Αργυριάδη ως το χωριό Λιθότοπος στα νότια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα καρκινοειδή, τα αμφίποδα και τα διάτομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας και διαχείμασης στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασεις μεταξύ του χωριού Κερκινή και ως το χωριό Λιβάδια και μεταξύ της θέσης Αργυριάδη ως το χωριό Λιθότοπος στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας και διαχείμασης σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	Β	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	Μ	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασεις μεταξύ του χωριού Κερκινή και ως το χωριό Λιβάδια και μεταξύ της θέσης Αργυριάδη ως το χωριό Λιθότοπος στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	Β	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	Μ	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Picus canus*	Β	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	Μ	Δάσος δρυός	Αφορά τη μετατροπή των ώριμων δασών φυλλοβόλων ή κωνοφόρων με διάκενα που προτιμά το είδος, σε άλλα είδη δασών, στις εκτάσεις βόρεια της θέσης Μοναστήρι, μεταξύ του ρέματος Γειτονιας και ως τη θέση Ερ.Μεσολόφου στα βόρεια και μεταξύ της θέσης Κρανιών Ερ. ως τη θέση Καρυδιά στα βόρεια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Platalea leucorodia*	Β	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Μ	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους βενθικούς οργανισμους (καρκινοειδή, δίθυρα) με τους οποίους τρέφεται σε ρηχά νερά και λασποτόπια στις βόρειες όχθες της Λίμνης, στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασειςι μεταξύ της θέσης Αργυριάδη ως το χωριό Λιθότοπος στα νότια, σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Platalea leucorodia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους βενθικούς οργανισμους (καρκινοειδή, δίθυρα) με τους οποίους τρέφεται σε ρηχά νερά και λασποτόπια σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Platalea leucorodia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε ρηχά νερά και λασποτόπια στις βόρειες όχθες της Λίμνης, στις εκβολές του Στρυμόνα, σε εκτασειςι μεταξύ της θέσης Αργυριάδη ως το χωριό Λιθότοπος στα νότια, σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Platalea leucorodia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε ρηχά νερά και λασποτόπια σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Plegadis falcinellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (υδρόβια έντομα, καρκινοειδή, ψάρια, αμφίβια) στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Plegadis falcinellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (υδρόβια έντομα, καρκινοειδή, ψάρια, αμφίβια) σε εκτάσεις στις βόρειες όχθες της Λίμνης και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Plegadis falcinellus*	B	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά τις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, που έχει ως αποτέλεσμα την αποστράγγιση των υγρών λιβαδιών και των πλημμυρισμένων εκτάσεων στις οποίες τρέφεται το είδος σε εκτάσεις στις βόρειες όχθες της Λίμνης και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Plegadis falcinellus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Plegadis falcinellus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας σε εκτάσεις στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Pluvialis apricaria*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pluvialis apricaria*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) σε ρηχά νερά στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pluvialis apricaria*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Pluvialis apricaria*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα οριζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) σε ρηχά νερά στις εκβολές του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pluvialis apricaria*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα οριζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pluvialis apricaria*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα οριζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) σε ρηχά νερά στις εκβολές του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pluvialis apricaria*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε υγρά λιβάδια και ρηχά νερά στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Pluvialis apricaria*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε υγρά λιβάδια και ρηχά νερά στις εκβολές του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Pluvialis apricaria*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Pluvialis apricaria*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας στις εκβολές και κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Pluvialis squatarola*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pluvialis squatarola*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) σε ρηχά νερά στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pluvialis squatarola*	B	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pluvialis squatarola*	B	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) σε ρηχά νερά στις εκβολές του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pluvialis squatarola*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Pluvialis squatarola*	B	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) σε ρηχά νερά στις εκβολές του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Pluvialis squatarola*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε υγρά λιβάδια και ρηχά νερά στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Pluvialis squatarola*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε υγρά λιβάδια και ρηχά νερά στις εκβολές του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Pluvialis squatarola*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Pluvialis squatarola*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας στις εκβολές και κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Podiceps auritus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τους οποίους τρέφεται δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Podiceps auritus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τους οποίους τρέφεται σε εκτάσεις δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Podiceps auritus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των ψαριών με τους οποίους τρέφεται σε εκτάσεις δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Podiceps auritus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Podiceps auritus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας στα βορειοδυτικά του χωριού Λιμνοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Podiceps auritus*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα σε εκτάσεις δυτικα του χωριού Λιμνοχώρι και ως τη θέση Αργυριάδη στα βόρεια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Porzana porzana*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Porzana porzana*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και έντομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Porzana porzana*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και τα έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Porzana porzana*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Καλαμώνες	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Porzana porzana*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και τα έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Porzana porzana*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Porzana porzana*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Porzana porzana*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Καλαμώνες	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Porzana porzana*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Porzana porzana*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Porzana porzana*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Porzana porzana*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Καλαμώνες	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των εντόμων με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του του Στρυμόνα μεταξύ της θεσης Αργυριάδη και ως το χωριό Μεγαλοχώρι στα βορειοανατολικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των εντόμων με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των εντόμων με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των εντόμων με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του Στρυμόνα και σε εκτάσεις μεταξύ της θεσης Αργυριάδη και ως το χωριό Μεγαλοχώρι στα βορειοανατολικά.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τους πληθυσμούς των εντόμων με τα οποία τρέφεται, στις εκβολές του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα καρκινοειδή, τα αμφίποδα και τα διάτομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις φωλεοποίησης στις εκβολές του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις φωλεοποίησης στις εκβολές του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις φωλεοποίησης σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας και αναπαραγωγής στις εκβολές του Στρυμόνα μεταξύ της θεσης Αργυριάδη και ως το χωριό Μεγαλοχώρι στα βορειοανατολικά.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας και αναπαραγωγής στις εκβολές του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας και αναπαραγωγής σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στις εκβολές και κατά μήκος της κοίτης του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Riparia riparia*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπναση του υγρότοπου λόγω της αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται το είδος, περιμετρικά της λίμνης στα χωριά Λιβάδια Κερκίνη Κοαριφούδι, Λιμνοχώρι Χρυσοχώραφα και νότια του χωριού Θρακικό Ομαλό	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπναση του υγρότοπου λόγω της αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται το είδος, στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα στις εκτάσεις με ρηχά νερά κοντά στηις εκβολές του Στρυμόνα και νότια του χωριού Μανδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπναση του υγρότοπου λόγω της αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, η οποία προκαλεί μείωση των ειδών με τα οποία τρέφεται το είδος, στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρύγωνο	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος που αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους, περιμετρικά της λίμνης στα χωριά Λιβάδια Κερκίνη Κοαριφούδι, Λιμνοχώρι Χρυσοχώραφα και νότια του χωριού Θρακικό Ομαλό	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος που αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους, στις εκβολές του Στρυμόνα στις εκτάσεις με ρηχά νερά κοντά στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα και νότια του χωριού Μνδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος που αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους, στη Λίμνη και στις εκβολές του Στρυμόνα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρύγωνο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος που αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους, περιμετρικά της λίμνης στα χωριά Λιβάδια Κερκίνη Κοαριφούδι, Λιμνοχώρι Χρυσοχώραφα και νότια του χωριού Θρακικό Ομαλό	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος που αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους στις εκβολές του Στρυμόνα στις εκτάσεις με ρηχά νερά κοντά στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα και νότια του χωριού Μανδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος που αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρύγωνο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας, περιμετρικά της λίμνης στα χωριά Λιβάδια Κερκίνη Κοαριφούδι, Λιμνοχώρι Χρυσοχώραφα και νότια του χωριού Θρακικό Ομαλό	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας, στις εκβολές του Στρυμόνα στις εκτάσεις με ρηχά νερά κοντά στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα και νότια του χωριού Μνδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας, δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρύγωνο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας περιμετρικά της λίμνης στα χωριά Λιβάδια Κερκίνη Κοαριφούδι, Λιμνοχώρι Χρυσοχώραφα και νότια του χωριού Θρακικό Ομαλό	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα στις εκτάσεις με ρηχά νερά κοντά στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα και νότια του χωριού Μνδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρύγωνο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεί του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους περιμετρικά της λίμνης στα χωριά Λιβάδια Κερκίνη Κοαριφούδι, Λιμνοχώρι Χρυσοχώραφα και νότια του χωριού Θρακικό Ομαλό	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεί του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στις εκβολές του Στρυμόνα στις εκτάσεις με ρηχά νερά καθώς και στα νότια του χωριού Μανδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεί του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του κύριου ενδιαιτήματος του είδους στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρύγωνο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα περιμετρικά της λίμνης στα χωριά Λιβάδια, Κερκίνη ,Κοριφούδι, Λιμνοχώρι ,Χρυσοχώραφα και νότια του χωριού Θρακικό Ομαλό	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στις εκβολές του Στρυμόνα στις εκτάσεις με ρηχά νερά καθώς και στα νότια του χωριού Μανδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Spatula querquedula*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρύγωνο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Sterna hirundo*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στη θέση τριγώνη στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Sterna hirundo*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Sterna hirundo*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Sterna hirundo*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις οποίες κουρνιάζει στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στη θέση τριγώνη στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Sterna hirundo*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις οποίες κουρνιάζει στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Sterna hirundo*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις οποίες κουρνιάζει σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Sternula albifrons*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του Στρυμόνα και στη θέση τριγώνη στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Sternula albifrons*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Sternula albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις οποίες φωλεοποιεί στις εκβολές του Στρυμόνα και στη θέση τριγώνη στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Sternula albifrons*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις οποίες φωλεοποιεί σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Streptopelia turtur*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάσος δρυός	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) σε εκτάσεις δυτικά της επαρχιακής οδού Κερκίνης-Λιθότοπος μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή και μεταξύ του χωριού Λιθότοπος και εως τη θέση Παλ. Κάτω Δίλοφος στα βόρειοδυτικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Streptopelia turtur*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την αλλαγή στην χρήση της γεωργικής γης και τις αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές, καθώς μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα και τη διαθεσιμότητα των ενδιαιτημάτων φωλεοποίησης του είδους σε εκτάσεις βορειοανατολικά του χωριού Κερκίνη και ως το χωριό Λιβάδια, ανατολικά καιδυτικά της επαρχιακής οδού Κερκίνης-Ροδόπολης στο ύψος της θέσης Κορυφούδι και βόρειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Streptopelia turtur*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών που χρησιμοποιεί το είδος για θέσεις φωλεοποίησης, στις γεωργικές εκτάσεις βορειοανατολικά του χωριού Κερκίνη και ως το χωριό Λιβάδια, ανατολικά καιδυτικά της επαρχιακής οδού Κερκίνης-Ροδόπολης στο ύψος της θέσης Κορυφούδι και βόρειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Streptopelia turtur*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψη των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών επηρεάζοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις γεωργικές εκτάσεις βορειοανατολικά του χωριού Κερκίνη και ως το χωριό Λιβάδια, ανατολικά καιδυτικά της επαρχιακής οδού Κερκίνης-Ροδόπολης στο ύψος της θέσης Κορυφούδι και βόρειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Streptopelia turtur*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος δρυός	Αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στο δάσος πλατυφύλλων που χρησιμοποιεί το είδος δυτικά της επαρχιακής οδού Κερκίνης-Λιθότοπος μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή και μεταξύ του χωριού Λιθότοπος και εως τη θέση Παλ. Κάτω Δίλοφος στα βόρειοδυτικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Tachymarptis melba*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και διάσπαρτων μεμονωμένων δέντρων σε καλλιεργημένες εκτάσεις στους οποίους εμφανίζεται το είδος κατά τη μετανάστευση, νότια του χωριού Θρακικό Ομαλό, νότιοδυτικά του χωριού Βυρώνεια, βόρεια του χωριού Μεγαλοχώρι και στη τοποθεσία Τρίγωνο.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Tachymarptis melba*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και διάσπαρτων μεμονωμένων δέντρων σε καλλιεργημένες εκτάσεις στους οποίους εμφανίζεται το είδος κατά τη μετανάστευση, νοτιοδυτικά του χωριού Θρακικό Ομαλό.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Tachymarptis melba*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που προκαλούν ρύπανση μειώνοντας τους πληθυσμούς των ειδών με τα οποία τρέφεται, όπως τα έντομα, στα νότια του χωριού Θρακικό Ομαλό, νότιοδυτικά του χωριού Βυρώνεια, βόρεια του χωριού Μεγαλοχώρι και στη τοποθεσία Τρίγωνο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Tachymarptis melba*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Αφορά την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που προκαλούν ρύπανση μειώνοντας τους πληθυσμούς των ειδών με τα οποία τρέφεται, όπως τα έντομα, νοτιοδυτικά του χωριού Θρακικό Ομαλό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Tachymarptis melba*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που προκαλούν ρύπανση μειώνοντας τους πληθυσμούς των ειδών με τα οποία τρέφεται, όπως τα έντομα, στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι στη τοποθεσία Τρίγωνο	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Tadorna ferruginea*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση, τα μαλάκια και τα έντομα με τα οποία τρέφεται σε λασποτόπια στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Tadorna ferruginea*	B	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Tadorna ferruginea*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Tadorna ferruginea*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Tadorna ferruginea*	B	2	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση, τα μαλάκια και τα έντομα με τα οποία τρέφεται σε λασποτόπια στη θέση τριγώνη στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση, τα μαλάκια και τα έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση, τα μαλάκια και τα έντομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας στις εκβολές του Στρυμόνα και στις ανατολικές όχθες της Λίμνης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στη θέση τριγώνη στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στις εκβολές του Στρυμόνα και στις ανατολικές όχθες της Λίμνης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Tadorna tadorna*	B	2	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη εντόμων, ψαριών και αμφιβίων με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις οποίες κουρνιάζει στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις οποίες κουρνιάζει στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Thalasseus sandvicensis*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων στις οποίες κουρνιάζει σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Vanellus vanellus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας που οδηγεί σε απώλεια των χορτολιβαδικών βοσκοτόπων και των μωσαϊκών μόνιμων χορτολίβαδων και σπαρτών που προκαλεί έμμεσα αποτελέσματα τη μείωση των διαθέσιμων εντόμων, σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά της επαρχιακής οδού Κερκίνης-Ροδόπολης στο ύψος της θέσης Κορυφούδι, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης σταν νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι και βόρειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Vanellus vanellus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio Holoschoenion	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)σε εκτάσεις στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, νότια του χωριού Κερκίνη, μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Βάλτος στα νοτιανατολικά και σε εκτάσεις στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα μεταξύ των θέσεων Σακκούλι και Μεγαλοπηγ'η.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Vanellus vanellus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών με αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά της επαρχιακής οδού Κερκίνης-Ροδόπολης στο ύψος της θέσης Κορυφούδι, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης σταν νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι και βόρειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Vanellus vanellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, αμφίβια, γεωσκώληκες) σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις της περιοχής Κορυφούδι και νότια του χωριού Μανδράκι σε εκτάσεις στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στη θέση τριγώνη στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Vanellus vanellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, αμφίβια, γεωσκώληκες) σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά της επαρχιακής οδού Κερκίνης-Ροδόπολης στο ύψος της θέσης Κορυφούδι, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης σταινότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι και βορειοδυτικά του χωριού Λιθότοπος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Vanellus vanellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, αμφίβια, γεωσκώληκες) σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Vanellus vanellus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, αμφίβια, γεωσκώληκες) σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα, σε εκτάσεις στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, μεταξύ της θέσης Παλ. Κατω Δίλοφος και ως το χωριό Λιθότοπος και μεταξύ της θέσης Αμπέλια και ως τη θέση Μυτερή Κορυφή στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Xenus cinereus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα μαλάκια, τα καρκινοειδή και τα έντομα με τα οποία τρέφεται, σε λασποτόπια στη θέση τριγώνη στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Xenus cinereus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα μαλάκια, τα καρκινοειδή και τα έντομα με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του του Στρυμόνα μεταξύ της θεσης Αργυριάδη και ως το χωριό Μεγαλοχώρι στα βορειοανατολικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Xenus cinereus*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα μαλάκια, τα καρκινοειδή και τα έντομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Xenus cinereus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα μαλάκια, τα καρκινοειδή και τα έντομα με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του Στρυμόνα και σε εκτάσεις μεταξύ της θεσης Αργυριάδη και ως το χωριό Μεγαλοχώρι στα βορειοανατολικά.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Xenus cinereus*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα μαλάκια, τα καρκινοειδή και τα έντομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Xenus cinereus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα μαλάκια, τα καρκινοειδή και τα έντομα με τα οποία τρέφεται στις εκβολές του Στρυμόνα και σε εκτάσεις μεταξύ της θεσης Αργυριάδη και ως το χωριό Μεγαλοχώρι στα βορειοανατολικά.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Xenus cinereus*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα μαλάκια, τα καρκινοειδή και τα έντομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Xenus cinereus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων που χρησιμοποιεί το είδος, και την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε λασποτόπια στη θέση τριγώνη στα δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Xenus cinereus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων που χρησιμοποιεί το είδος, και την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε λασποτόπια στις εκβολές του Στρυμόνα μεταξύ της θεσης Αργυριάδη και ως το χωριό Μεγαλοχώρι στα βορειοανατολικά.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Xenus cinereus*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη διάβρωση των νησίδων που χρησιμοποιεί το είδος, και την ξήρανση μέρους του υγρότοπου που μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων τροφοληψίας σε λασποτόπια σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Xenus cinereus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε λασποτόπια στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Xenus cinereus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε λασποτόπια στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Xenus cinereus*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε λασποτόπια σε εκτάσεις δυτικά του χωριού Μεγαλοχώρι μεταξύ της θέσης Τριγώνη και ως τη θέση Αργυριάδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και έντομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, σταιι νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Καλαμώνες	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες τηςΛίμνης σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και τα έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Καλαμώνες	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι, στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Καλαμώνες	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Zapornia parva*	B	1	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Καλαμώνες	Αφορά την απώλεια ή τη συρρίκνωση του υγρότοπου από ακραία καιρικά φαινόμενα σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Zapornia pusilla*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Zapornia pusilla*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλαμώνες	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και έντομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Zapornia pusilla*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και τα έντομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Zapornia pusilla*	B	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Καλαμώνες	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Zapornia pusilla*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και τα έντομα με τα οποία τρέφεται σε εκτάσεις στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Zapornia pusilla*	B	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας την υδρόβια βλάστηση και έντομα με τα οποία τρέφεται στις βόρειες όχθες της Λίμνης σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260008	*Zapornia pusilla*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Zapornia pusilla*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Καλαμώνες	Αφορά τις επιχωματώσεις και τον καθαρισμό της κοίτης που επηρεάζει τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Zapornia pusilla*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-40. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260008	*Zapornia pusilla*	B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Καλαμώνες	Αφορά την ξήρανση που περιορίζει το ενδιαίτημα τροφοληψίας σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης-Νέο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Νεοχώρι - Μανδράκι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Zapornia pusilla*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και σε εκτάσεις στα νοτια της επαρχιακής οδού Ροδόπολης - Νεο Πετρίτσι μεταξύ των χωριών Ακριτοχώρι και ως το χωριό Βυρώνεια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260008	*Zapornia pusilla*	B	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Καλαμώνες	Αφορά τη μείωση της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του υγρότοπου προκαλώντας μείωση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους στις βόρειες όχθες της Λίμνης στα νότια του χωριού Μανδράκι και στις εκβολές του Στρυμόνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-41 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στα είδη ορνιθοπανίδας ανά ΟΧΕ είδους στην GR1260009.

Πίνακας 3.3-41. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260009	*Accipiter brevipes*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι Αφορά τα τροφικά διαθέσιμα. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις νοτιοδυτικά του Λατομίου και νοτιοδυτικά της θέσης Λεπτοκαρυά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Accipiter brevipes*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων	M	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis	Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι Αφορά τα τροφικά διαθέσιμα. Ειδικότερα, εκτείνοντα σε εκτάσεις	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-41. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					(φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)		(Platanion orientalis)	στα νότια της θέσης Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης.			
GR1260009	*Accipiter brevipes*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Θαμνολίβαδα	Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι Αφορά τα τροφικά διαθέσιμα. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις ανατολικά της επαρχιακης οδου Σερρών - Κ. Βροντους στο ύψος των θέσεων Άνω μοσχάρι, Κουτάλι και νότια της θέσης Στάνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Accipiter brevipes*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Θάμνοι και χερσότοποι	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Τρεις Οξυές στα ανατολικά και περιμετρικά της Σπανοκοκορυφής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Accipiter brevipes*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Θαμνολίβαδα	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις ανατολικά της επαρχιακης οδου Σερρών - Κ. Βροντους στο ύψος των θέσεων Κουτάλι, Στρογγυλό και Τσούκες Πίτσου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Accipiter brevipes*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιέργειες η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις στα βορειοδυτικα της θέσης Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Accipiter brevipes*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιέργειες η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα σε εκτάσεις στα νότια της θέσης Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Accipiter brevipes*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Θαμνολίβαδα	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιέργειες η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις ανατολικά της επαρχιακης οδου Σερρών - Κ. Βροντους στο ύψος των θέσεων Στρογγυλό και Κουτάλι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Alauda arvensis*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι Αφορά τα τροφικά διαθέσιμα Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις μεταξύ των θέσεων Σκλαβοτόπι, Χειμαδιό, Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης, στα νότια της Κ. Βροντούς, ανατολικά της Ι.Μονής Αγ.Πνέυματος και βόρεια της επαρχιακής οδου Σερρών-Ν.Ζιχννης μεταξύ των χωριών Άγιο Πνέυμα και Οινούσσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-41. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					κλπ.)						
GR1260009	*Anthus campestris*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Καλή Πλαγία και ως τη θέση Κλειδώματα στα βόρεια και μεταξύ της θέσης Κόκκινη πέτρα και εως τη θέση Ξέφαντο στα ανατολικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Apus apus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Αστικές εκτάσεις	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις στα όρια του χωριού Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του χωριού Οινούσσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Apus apus*	B	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M	Αστικές εκτάσεις	Αφορά τη παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών-καταστροφή φωλιών, σε εκτάσεις που εκτείνονται ανατολικά του χωριού Οινούσσα και βορειοανατολικά, νότια του χωριού Άγιο Πνεύμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Aquila chrysaetos*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτασεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Καλή Πλαγία και ως τη θέση Κλειδώματα στα βόρεια και μεταξύ της θέσης Κόκκινη πέτρα και εως τη θέση Ξέφαντο στα ανατολικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Aquila chrysaetos*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις που εκτείνονται βορειοδυτικά της θέσης Κάστρο.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Aquila chrysaetos*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Θάμνοι και χερσότοποι	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτασεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Τρεις Οξυές στα ανατολικά και περιμετρικά της Σπανοκορυφής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Aquila chrysaetos*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Φυσικοί Βοσκότοποι	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτασεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Πεύκα στα δυτικά και μεταξύ της Θολης κορυφής και ως τη θέση Τρελλός στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Aquila chrysaetos*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις που εκτείνονται ανατολικά και δυτικά του ρέματος Καταρράκτης και νότια του Προφ. Ηλία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Aquila chrysaetos*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-41. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας με την επωνυμία «ADEMCO ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΊΟΥ ΕΠΕ», με άδεια παραγωγής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κόκκινη πέτρα και εως τη θέση Άνω Δασύλλιο στα ανατολικά.			
GR1260009	*Aquila chrysaetos*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Θάμνοι και χερσότοποι	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας με την επωνυμία «ADEMCO ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΊΟΥ ΕΠΕ», με άδεια παραγωγής σε εκτασεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Τρεις Οξυές στα ανατολικά και περιμετρικά της Σπανοκορυφής.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Aquila chrysaetos*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Φυσικοί Βοσκότοποι	σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας με την επωνυμία «ADEMCO ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΊΟΥ ΕΠΕ», με άδεια παραγωγής σε εκτασεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Πεύκα στα δυτικά και μεταξύ της Θολης κορυφής και ως τη θέση Τρελλός στα νότια.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Aquila chrysaetos*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας με την επωνυμία «ADEMCO ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΊΟΥ ΕΠΕ», με άδεια παραγωγής σε εκτάσεις που εκτείνονται ανατολικά και δυτικά του ρέματος Καταρράκτης και νότια του Προφ. Ηλία	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Aquila chrysaetos*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Μαντέλι και ως τη θέση Δροσερό στα νότια, μεταξυ της θέσης Απότομον και ως τη θέση Ξέφοντο στα ανατολικά(ορειβασία, αναρρίχηση)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Aquila chrysaetos*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Θάμνοι και χερσότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται και μεταξύ της θέσης Κάτω Λεμάνη και εως τη θέση Απότομο στα ανατολικά(ορειβασία)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Buteo rufinus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και	M	Θαμνολίβαδα	Αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης σε εκτάσεις που εκτείνονται ανατολικά της επαρχιακης οδου Σερρών - Κ. Βροντους στο ύψος των θέσεων Άνω και Κάτω μοσχάρι, Κουτάλι, Στρογγυλό, Τσούκες	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-41. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)			Πίτσου και νότια της θέσης Στάνη, με αποτέλεσμα την αύξηση της συγκόμωσης και του ύψους της φυσικής βλάστησης, διαμορφώνοντας σταδιακά την περιοχή σε μη προτιμητέο ενδιαίτημα για το είδος.			
GR1260009	*Buteo rufinus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Δροσερό και εως τη θέση Πράμα στα νότια, μεταξύ του ρέματος Σιδερόρεμα και ως τη θέση Καλλιπολις στα βόρεια(αναρρίχηση, ορειβασία).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Buteo rufinus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Θάμνοι και χερσότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κάτω Λεμάνη και ως τη θέση Απότομο στα ανατολικά(ορειβασία).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Buteo rufinus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Φυσικοί Βοσκότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ του χωριού Χιονοχώρι και εως το χωριό Οινούσσα στα νότια, βορειοδυτικά του χωριού Χιονοχώρι και μεταξύ του χωριού Ελαιώνας κα της επαρχιακής οδού Σερρών-Μαρμαράς(αλεξίπτωτο πλαγιάς, ορειβασία, αναρρίχηση, ποδηλασία).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Calandrella brachydactyla*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης σε εκτασεις που εκτείνονται νότια του χωριού Πανόραμα, μεταξύ της θέσης Φαλακρό και ως τη θέση Κρατητήρια στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Σερρών-Κ.Βροντούς στο ύψος των θέσεων Αρβανίτικα, Λιγνιτορυχείο, Άνω και Κάτω Μοσχάρι, Σρογγυλό και Κουτάλι, περιμετρικά των θέσων Βυρος και Βλαχαινα, βόρεια της θέσης Λουλουδοκορφή και βόρεια της θέσης Μεγ. Πηγή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Ciconia ciconia*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα οι οποίες μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, σε εκτάσεις που εκτείνονται στα νότια και δυτικά του χωριου Άγιο Πνεύμα και κατά μήκος της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης (βόρεια) μεταξύ των χωριών Οινούσσα και Άγιο Πνεύμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Ciconia ciconia*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Αστικές εκτάσεις	ΜετΑφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), εξαιτίας της πρόσκρουσης σε ηλεκτροφόρα καλώδια κατά τη μετανάστευση. Ειδικότερα, περιμετρικά του χωριού Άγιο Πνεύμα.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Ciconia ciconia*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	ΜετΑφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), εξαιτίας της πρόσκρουσης σε ηλεκτροφόρα καλώδια κατά τη μετανάστευση. Ειδικότερα, σε εκτάσεις που εκτείνονται κατά μήκος της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Άγιο Πνεύμα και Οινούσσα.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Ciconia ciconia*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Αστικές εκτάσεις	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής με παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας και αρδευτικών δικτύων στο χωριό Άγιο Πνεύμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Ciconia ciconia*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής με παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας και αρδευτικών δικτύων σε εκτάσεις που εκτείνονται στα νότια και δυτικά του χωριού Άγιο Πνεύμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR126000	*Ciconia nigra*	B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής	M	Μη δενδρώδεις	ΜετΑφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) εξαιτίας της	Υψηλή	Μακροχρόνι	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-41. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
9					ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)		καλλιέργειες	πρόσκρουσης σε ηλεκτροφόρα καλώδια κατά τη μετανάστευση. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις κατά μήκος της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Άγιο Πνεύμα και Οινούσσα, βόρεια της Μικρόπολης και κατά μήκος της επαρχιακής οδού Προσοτσάνης-Κ.Βροντούς μεταξύ των χωριών Μικρόπολης και Κοκκινογεια στο ύψος της θέσης Χειμαδιό.		α	
GR1260009	*Ciconia nigra*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Δάσος πλατύφυλλων	Αφορά τη συρρίκνωση των υγροτοπικών εκτάσεων στην περιοχή των Διαβόλου ρέμα και Μικρόρεμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Ciconia nigra*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη συρρίκνωση των υγροτοπικών εκτάσεων στην περιοχή του Μακρορέματος, Καρβουνορέματος, Γεράσι και Χείμαρος(βορειοανατολικά Μικρόπολης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Ciconia nigra*	B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Ρέματα	Αφορά τη συρρίκνωση των υγροτοπικών εκτάσεων στην περιοχή του Διαβόλου ρέμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Circus pygargus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης σε εκτασεις νότια του χωριού Πανόραμα, μεταξύ της θέσης Φαλακρό και ως τη θέση Κρατητήρια στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Σερρών- Κ.Βροντούς στο ύψος των θέσεων Αρβανίτικα, Λιγνιτορυχείο, Άνω και Κάτω Μοσχάρι, Σρογγυλό και Κουτάλι, περιμετρικά των θέσων Βυρος και Βλαχαινα, βόρεια της θέσης Λουλουδοκορφή και βόρεια της θέσης Μεγ. Πηγή.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Circus pygargus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιέργειες η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις νότια και δυτικά του χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Άγιο Πνεύμα και Οινούσσα, περιμετρικά των θέσεων Χειμαδιό και Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης και σε εκτάσεις νότια του χωριου Κ.Βροντού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Coracias garrulus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους) σε εκτάσεις στα ανατολικά και δυτικά του χωριού Οινούσσα και περιμετρικά της θέσης Χειμαδιό στα βόρειοανατολικα της Μικρόπολης.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Coracias garrulus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης σε εκτασεις που εκτείνονται νότια του χωριού Πανόραμα, ανατολικά της επαρχιακής οδού Σερρών- Κ.Βροντούς στο ύψος των θέσεων Λιγνιτορυχείο, Άνω και Κάτω Μοσχάρι, Σρογγυλό και Κουτάλι, περιμετρικά των θέσων Βυρος και Βλαχαινα, βόρεια της θέσης Λουλουδοκορφή και βόρεια της θέσης Μεγ. Πηγή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Coracias garrulus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιέργειες η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις στα ανατολικά και δυτικά του χωριού Οινούσσα και περιμετρικά της θέσης Χειμαδιό στα βόρειοανατολικα της Μικρόπολης.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Coracias garrulus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιέργειες η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις νότια και δυτικά του χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Άγιο Πνεύμα και Οινούσσα, περιμετρικά των θέσεων Χειμαδιό και Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης και σε εκτάσεις νότια του χωριου	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-41. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Κ.Βροντού.			
GR1260009	*Delichon urbicum (urbica)*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα οι οποίες μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις στα νότια και δυτικά του χωριου Άγιο Πνεύμα, στα βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα και Άγιο Πνεύμα, βορειοδυτικα του ρέματος Γεράσι, νότια της Κάτω Βροντούς και βορειανατολικά της Μικρόπολης .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Emberiza hortulana*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) / ευνοεί την ανάπτυξη της ποώδους και ξυλώδους βλάστησης με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του προστατευταίου ενδιαιτήματος για το είδος σε εκτασεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Καλή Πλαγία και ως τη θέση Κλειδώματα στα βόρεια και μεταξύ της θέσης Κόκκινη πέτρα και εως τη θέση Ξέφαντο στα ανατολικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Falco biarmicus*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Δροσερό και εως τη θέση Πράμα στα νότια, μεταξύ του ρέματος Σιδερόρεμα και εως τη θέση Καλλιπολις στα βόρεια, ανατολικά και δυτικά της θέσης Πολύκορφο, νότια της θέσης πλατύκορφο, περιμετρικά της θέσης Καμινάδα, νότια της θέσης Διαβατο, βόρεια της θέσης Μαυροκορφή, περιμετρικά της θέσης Ερ. Μπουχλιανης, περιμετρικά του ρέματος Καταράκτης, περιμετρικά της θέσης Πουρνάρι, βόρεια και νότια της θέσης Ύψωμα Αβραμίδη, νότια της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, μεταξύ των θέσεων άνω και Κάτω Κερασία,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Falco biarmicus*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Θάμνοι και χερσότοποι	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Τρεις Οξυές στα ανατολικά και περιμετρικά της Σπανοκοκορυφής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Falco biarmicus*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Λιβάδια	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Λεπτοκαρυά και ως τη Σκλαβοτόπι στα ανατολικά, βόρεια των χωριών Επτάμυλοι και Οινούσσα και εως τη θέση Σκάλα στα Βόρεια, ανατολικά της επαρχιακης οδου Σερρών - Κ. Βροντους στο ύψος των θέσεων Άνω και Κάτω μοσχάρι, Κουτάλι, Στρογγυλό, Τσούκες Πίτσου και νότια της θέσης Στάνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Falco biarmicus*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Φυσικοί Βοσκότοποι	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις που εκτείνονται βόρειοανατολικά του χωριού Ελαιώνας, μεταξύ της θέσης Φρούριο και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Στάνη και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Λουλουδοκορφή και ως τη θέση Κορφούλα στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Οινούσσας -Χιονοχωρίου ως τη θέση Στρόγγυλο, δυτικά της της επαρχιακής οδού Οινούσσας -Χιονοχωρίου ως τη θέση Κοκκινοκορφή, νότια της θέσης Μπαράκα Κούτρα, βορειανατολικα του Κυανορέματος, μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Πεύκα στα δυτικά και μεταξύ της Θολης κορυφής και ως τη θέση Τρελλός στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR126000	*Falco*	B	1	F07	Αθλητισμός,	M	Ανατολικές	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται	Μέτρια	Μακροχρόνι	Προσωρινό

Πίνακας 3.3-41. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
9	*biarmicus*				τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής		υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	μεταξύ της θέσης Δροσερό και εως τη θέση Πράμα στα νότια, μετξύ του ρέματος Σιδερόρεμα και εως τη θέση Καλλιπολις στα βόρεια(ορειβασία).		α	ς
GR1260009	*Falco biarmicus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Θάμνοι και χερσότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κάτω Λεμάνη και εως τη θέση Απότομο στα ανατολικά(ορειβασία).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Falco biarmicus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Φυσικοί Βοσκότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ του χωριού Χιονοχώρι και εως το χωριό Οινούσσα στα νότια, βορειοδυτικά του χωριού Χιονοχώρι και μεταξυ του χωριού Ελαιώνας κα της επαρχιακής οδού Σερρών-Μαρμαράς(αλεξίπτωτο πλαγιάς, ορειβασία, αναρρίχηση, ποδηλασία).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Falco columbarius*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Φυσικοί Βοσκότοποι	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις που εκτείνονται βόρειοανατολικά του χωριού Ελαιώνας, μεταξύ της θέσης Φρούριο και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Στάνη και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Λουλουδοκορφή και ως τη θέση Κορφούλα στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Οινούσσας -Χιονοχωρίου ως τη θέση Σρόγγυλο, δυτικά της της επαρχιακής οδού Οινούσσας -Χιονοχωρίου ως τη θέση Κοκκινοκορφή, νότια της θέσης Μπαράκα Κούτρα, βορειανατολικα του Κυανορέματος, μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Πεύκα στα δυτικά και μεταξύ της Θολης κορυφής και ως τη θέση Τρελλός στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Falco naumanni*	B	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, σε εκτάσεις που εκτείνονται νότια και δυτικά του χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Άγιο Πνεύμα και Οινούσσα, περιμετρικά των θέσεων Χειμαδιό και Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης, νότια του χωριου Κ.Βροντού, βορειοδυτικα του ρέματος Γεράσι και νότια της θέσης Καλυβούλα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Falco peregrinus*	B	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις που εκτεινόνται μεταξύ της θέσης Δροσερό και εως τη θέση Πράμα στα νότια, μεταξύ του ρέματος Σιδερόρεμα και εως τη θέση Καλλιπολις στα βόρεια, ανατολικά και δυτικά της θέσης Πολύκορφο, νότια της θέσης πλατύκορφο, περιμετρικά της θέσης Καμινάδα, νότια της θέσης Διαβατο, βόρεια της θέσης Μαυροκορφή, περιμετρικά της θέσης Ερ. Μπουχλιανης, περιμετρικά του ρέματος Καταράκτης, περιμετρικά της θέσης Πουρνάρι, βόρεια και νότια της θέσης Ύψωμα Αβραμίδη, νότια της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, μεταξύ των θέσεων άνω και Κάτω Κερασία,	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Falco peregrinus*	B	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Θάμνοι και χερσότοποι	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) με αποτέλεσμα το κλείσιμο των διάκενων στα δάση,και περιορισμό της ποσότητας και της δυνατότητας απόλειψης της ερπετοπανίδας σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Τρεις Οξυές στα ανατολικά και περιμετρικά της Σπανοκοκορυφής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-41. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260009	*Falco peregrinus*	B	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Θαμνολίβαδα	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) με αποτέλεσμα το κλείσιμο των διάκενων στα δάση ,και περιορισμό της ποσότητας και της δυνατότητας απόλειψης της ερπετοπανίδας σε εκτασεις που εκτείνονται ανατολικά της επαρχιακης οδου Σερρών - Κ. Βροντους στο ύψος των θέσεων Κουτάλι, Στρογγυλό και Τσούκες Πίτσου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Falco peregrinus*	B	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Φυσικοί Βοσκότοποι	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις που εκτείνονται βόρειοανατολικά του χωριού Ελαιώνας, μεταξύ της θέσης Φρούριο και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Στάνη και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Λουλουδοκορφή και ως τη θέση Κορφούλα στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Οινούσσας -Χιονοχωρίου ως τη θέση Σρόγγυλο, δυτικά της της επαρχιακής οδού Οινούσσας -Χιονοχωρίου ως τη θέση Κοκκινοκορφή, νότια της θέσης Μπαράκα Κούτρα, βορειανατολικα του Κυανορέματος, μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Πεύκα στα δυτικά και μεταξύ της Θολης κορυφής και ως τη θέση Τρελλός στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Falco peregrinus*	B	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Ψευδομακκί	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) με αποτέλεσμα το κλείσιμο των διάκενων στα δάση,και περιορισμό της ποσότητας και της δυνατότητας απόλειψης της ερπετοπανίδας σε εκτάσεις που εκτείνονται περιμετρικά της Ι.Μ. Αγίας Τριάδας, βορειοδυτικά της Λίμνης Καμπέρα, μεταξύ των θέσεων Πολύκορφο και Παπά Σωληνάρι στα βόρεια, βόρεια της θέσης Διάβατο, βορειανατολικά της θέσης Μαυροκορφή, νότια της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και μεταξύ της της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και της θέσης Καλή πλαγιά στα ανατολικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Falco peregrinus*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Δροσερό και εως τη θέση Πράμα στα νότια, μετξύ του ρέματος Σιδερόρεμα και εως τη θέση Καλλιπολις στα βόρεια(ορειβασία).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Falco peregrinus*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Θάμνοι και χερσότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κάτω Λεμάνη και εως τη θέση Απότομο στα ανατολικά(ορειβασία).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Falco peregrinus*	B	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Φυσικοί Βοσκότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ του χωριού Χιονοχώρι και εως το χωριό Οινούσσα στα νότια, βορειοδυτικά του χωριού Χιονοχώρι και μεταξυ του χωριού Ελαιώνας κα της επαρχιακής οδού Σερρών-Μαρμαράς(αλεξίπτωτο πλαγιάς, ορειβασία, αναρρίχηση, ποδηλασία).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Gyps fulvus*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτάσεις που εκτείνονται βόρειοανατολικά του χωριού Ελαιώνας, μεταξύ της θέσης Φρούριο και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Στάνη και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Λουλουδοκορφή και ως τη θέση Κορφούλα στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Οινούσσας -Χιονοχωρίου ως τη θέση Σρόγγυλο, δυτικά της της επαρχιακής οδού Οινούσσας -Χιονοχωρίου ως τη θέση Κοκκινοκορφή, νότια της θέσης Μπαράκα Κούτρα, βορειανατολικα του Κυανορέματος, μεταξύ της θέσης	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-41. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Κορακας και ως τη θέση Πεύκα στα δυτικά και μεταξύ της Θολης κορυφής και ως τη θέση Τρελλός στα νότια.			
GR1260009	*Gyps fulvus*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Θαμνολίβαδα	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης) λόγω της μείωσης της εκτατικής κτηνοτροφίας και της φυσικής παρουσίας κτηνοτροφικών ζώων στα ενδιαιτήματα του είδους καθώς και παρακμή της νομαδικής κτηνοτροφίας, οι απώλειες των οποίων αποτελούν την σημαντικότερη πηγή τροφής για το είδος σε εκτάσεις που εκτείνονταιανατολικά της επαρχιακης οδου Σερρών - Κ. Βροντους στο ύψος των θέσεων Κουτάλι, Στρογγυλό και Τσούκες Πίτσου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Gyps fulvus*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Φυσικοί Βοσκότοποι	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης) λόγω της μείωσης της εκτατικής κτηνοτροφίας και της φυσικής παρουσίας κτηνοτροφικών ζώων στα ενδιαιτήματα του είδους καθώς και παρακμή της νομαδικής κτηνοτροφίας, οι απώλειες των οποίων αποτελούν την σημαντικότερη πηγή τροφής για το είδος σε εκτάσεις που εκτείνονται βόρειοανατολικά του χωριού Ελαιώνας, μεταξύ της θέσης Φρούριο και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Στάνη και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Λουλουδοκορφή και ως τη θέση Κορφούλα στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Οινούσσας -Χιονοχωρίου ως τη θέση Σρόγγυλο, δυτικά της της επαρχιακής οδού Οινούσσας -Χιονοχωρίου ως τη θέση Κοκκινοκορφή, νότια της θέσης Μπαράκα Κούτρα, βορειανατολικα του Κυανορέματος, μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Πεύκα στα δυτικά και μεταξύ της Θολης κορυφής και ως τη θέση Τρελλός στα νότια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Gyps fulvus*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας με την επωνυμία «ADEMCO ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΠΕ», με άδεια παραγωγής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κόκκινη πέτρα και εως τη θέση Άνω Δασύλλιο στα ανατολικά.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Gyps fulvus*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Φυσικοί Βοσκότοποι	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας με την επωνυμία «ADEMCO ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΠΕ», με άδεια παραγωγής σε εκτάσεις που εκτείνονται βόρειοανατολικά του χωριού Ελαιώνας, μεταξύ της θέσης Φρούριο και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Στάνη και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Λουλουδοκορφή και ως τη θέση Κορφούλα στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Οινούσσας -Χιονοχωρίου ως τη θέση Σρόγγυλο, δυτικά της της επαρχιακής οδού Οινούσσας -Χιονοχωρίου ως τη θέση Κοκκινοκορφή, νότια της θέσης Μπαράκα Κούτρα, βορειανατολικα του Κυανορέματος, μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Πεύκα στα δυτικά και μεταξύ της Θολης κορυφής και ως τη θέση Τρελλός στα νότια.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR126000	*Gyps fulvus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της	M	Ασβεστούχοι αλπικοί και	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο "επιβλαβών" θηλαστικών σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Καλή Πλαγία και ως τη θέση	Υψηλή	Μακροχρόνι	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-41. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
9					δηλητηρίασης με μόλυβδο)		υποαλπικοί λειμώνες	Κλειδώματα στα βόρεια και μεταξύ της θέσης Κόκκινη πέτρα και εως τη θέση Ξέφαντο στα ανατολικά.		α	
GR1260009	*Gyps fulvus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Θαμνολίβαδα	Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο "επιβλαβών" θηλαστικών σε εκτάσεις που εκτείνονται ανατολικά της επαρχιακης οδου Σερρών - Κ. Βροντους στο ύψος των θέσεων Άνω και Κάτω Μοσχάρι, Κουτάλι, Στρογγυλό, Τσούκες Πίτσου και νότια της θέσης Στάνη.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Gyps fulvus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Φυσικοί Βοσκότοποι	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο) Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο "επιβλαβών" θηλαστικών σε εκτάσεις που εκτείνονται βόρειοανατολικά του χωριού Ελαιώνας, μεταξύ της θέσης Φρούριο και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Στάνη και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Λουλουδοκορφή και ως τη θέση Κορφούλα στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Οινούσσας - Χιονοχωρίου ως τη θέση Σρόγγυλο, δυτικά της της επαρχιακής οδού Οινούσσας - Χιονοχωρίου ως τη θέση Κοκκινοκορφή, νότια της θέσης Μπαράκα Κούτρα, βορειανατολικα του Κυανορέματος, μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Πεύκα στα δυτικά και μεταξύ της Θολης κορυφής και ως τη θέση Τρελλός στα νότια.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Αστικές εκτάσεις	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις που εκτείνονται στα όρια του χωριού Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του χωριού Οινούσσα.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Hirundo rustica*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις νότια και δυτικά του χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Άγιο Πνεύμα και Οινούσσα, περιμετρικά των θέσεων Χειμαδιό και Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης, νότια του χωριου Κ.Βροντού, βορειοδυτικα του ρέματος Γεράσι και νότια της θέσης Καλυβούλα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Hirundo rustica*	B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα οι οποίες μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις στα νότια και δυτικά του χωριου Άγιο Πνεύμα, στα βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Οινούσσα και Άγιο Πνεύμα, βορειοδυτικα του ρέματος Γεράσι, νότια της Κάτω Βροντούς και βορειανατολικά της Μικρόπολης .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Lanius collurio*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με σημαντικές επιπτώσεις για το είδος σε ό,τι Αφορά τα τροφικά διαθέσιμα. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις νοτιοδυτικά του Λατομίου και νοτιοδυτικά της θέσης Λεπτοκαρυά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Lanius collurio*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές,	M	Φυσικοί Βοσκότοποι	Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις περιμετρικά της Ι.Μονης Προφήτη Ηλία στο χωριό Άγιο Πνεύμα, μεταξύ της θέσης Κορφούλα και εως την επαρχιακή οδο Σερρών-Ελαιώνα στα ανατολικά	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-41. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)			και περιμετρικά της θέσης Μεγ. πηγής στα Βόρεια του χωριού Ελαιώνας.			
GR1260009	*Lanius collurio*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιέργειες η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις στα βορειοδυτικα της θέσης Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Lanius collurio*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Φυσικοί Βοσκότοποι	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιέργειες η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις βόρεια του χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Άγιο Πνεύμα και Οινούσσα και νότια της Μονής Αγίου Πνεύματος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Lanius minor*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με επιπτώσεις για το είδος. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις νότια και δυτικά του χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Άγιο Πνεύμα και Οινούσσα, περιμετρικά των θέσεων Χειμαδιό και Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης και σε εκτάσεις νότια του χωριου Κ.Βροντού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Lanius minor*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις νότια και δυτικά του χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Άγιο Πνεύμα και Οινούσσα, περιμετρικά των θέσεων Χειμαδιό και Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης, νότια του χωριου Κ.Βροντού, βορειοδυτικα του ρέματος Γεράσι και νότια της θέσης Καλυβούλα.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Merops apiaster*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του ς είδους. Ειδικότερα σε εκτάσεις στα ανατολικά και δυτικά του χωριού Οινούσσα και περιμετρικά της θέσης Χειμαδιό στα βόρειοανατολικα της Μικρόπολης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Merops apiaster*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις νότια και δυτικά του χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Άγιο Πνεύμα και Οινούσσα, περιμετρικά των θέσεων Χειμαδιό και Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης, νότια του χωριου Κ.Βροντού, βορειοδυτικα του ρέματος Γεράσι και νότια της θέσης Καλυβούλα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) λόγω της μείωσης της εκτατικής κτηνοτροφίας και της φυσικής παρουσίας κτηνοτροφικών ζώων στα ενδιαιτήματα του είδους, οι απώλειες των οποίων αποτελούν την σημαντικότερη πηγή τροφής για το είδος σε εκτασεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Καλή Πλαγία και ως τη θέση Κλειδώματα στα βόρεια και μεταξύ της θέσης Κόκκινη πέτρα και εως τη θέση Ξέφαντο στα ανατολικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-41. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Θάμνοι και χερσότοποι	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) λόγω της μείωσης της εκτατικής κτηνοτροφίας και της φυσικής παρουσίας κτηνοτροφικών ζώων στα ενδιαιτήματα του είδους, οι απώλειες των οποίων αποτελούν την σημαντικότερη πηγή τροφής για το είδος σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Τρεις Οξυές στα ανατολικά και περιμετρικά της Σπανοκορυφής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Θαμνολίβαδα	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) λόγω της μείωσης της εκτατικής κτηνοτροφίας και της φυσικής παρουσίας κτηνοτροφικών ζώων στα ενδιαιτήματα του είδους, οι απώλειες των οποίων αποτελούν την σημαντικότερη πηγή τροφής για το είδος σε εκτασεις που εκτείνονται ανατολικά της επαρχιακης οδου Σερρών - Κ. Βροντους στο ύψος των θέσεων Κουτάλι, Στρογγυλό και Τσούκες Πίτσου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Φυσικοί Βοσκότοποι	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) λόγω της μείωσης της εκτατικής κτηνοτροφίας και της φυσικής παρουσίας κτηνοτροφικών ζώων στα ενδιαιτήματα του είδους, οι απώλειες των οποίων αποτελούν την σημαντικότερη πηγή τροφής για το είδος σε εκτάσεις που εκτείνονται βόρειοανατολικά του χωριού Ελαιώνας, μεταξύ της θέσης Φρούριο και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Στάνη και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Λουλουδοκορφή και ως τη θέση Κορφούλα στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Οινούσσας -Χιονοχωρίου ως τη θέση Σρόγγυλο, δυτικά της της επαρχιακής οδού Οινούσσας -Χιονοχωρίου ως τη θέση Κοκκινοκορφή, νότια της θέσης Μπαράκα Κούτρα, βορειανατολικα του Κυανορέματος, μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Πεύκα στα δυτικά και μεταξύ της Θολης κορυφής και ως τη θέση Τρελλός στα νότια.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας με την επωνυμία «ADEMCO ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΠΕ», με άδεια παραγωγής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κόκκινη πέτρα και εως τη θέση Άνω Δασύλλιο στα ανατολικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Θάμνοι και χερσότοποι	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας με την επωνυμία «ADEMCO ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΠΕ», με άδεια παραγωγής σε εκτασεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Τρεις Οξυές στα ανατολικά και περιμετρικά της Σπανοκορυφής.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Φυσικοί Βοσκότοποι	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους. Η όχληση μπορεί να οδηγήσει σε εκτοπισμό και αποκλεισμό από κατάλληλα για τα είδος ενδιαιτήματα και εν τέλει σε έμμεση ουσιαστικά απώλεια ενδιαιτήματος.Ο εκτοπισμός μπορεί να συμβεί τόσο	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-41. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου με τα διάφορα κατασκευαστικά έργα και τη συνεπακόλουθη όχληση (θόρυβος από χωματουργικές και σκαπτικές εργασίες, σκόνη, κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας με την επωνυμία «ADEMCO ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΠΕ», με άδεια παραγωγής σε εκτάσεις που εκτείνονται βόρειοανατολικά του χωριού Ελαιώνας, μεταξύ της θέσης Φρούριο και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Στάνη και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Λουλουδοκορφή και ως τη θέση Κορφούλα στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Οινούσσας -Χιονοχωρίου ως τη θέση Σρόγγυλο, δυτικά της της επαρχιακής οδού Οινούσσας -Χιονοχωρίου ως τη θέση Κοκκινοκορφή, νότια της θέσης Μπαράκα Κούτρα, βορειανατολικα του Κυανορέματος, μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Πεύκα στα δυτικά και μεταξύ της Θολης κορυφής και ως τη θέση Τρελλός στα νότια.			
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Μαντέλι και ως τη θέση Δροσερό στα νότια, μεταξυ της θέσης Απότομον και ως τη θέση Ξέφοντο στα ανατολικά(ορειβασία, αναρρίχηση)	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Θάμνοι και χερσότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Κάτω Λεμάνη και εως τη θέση Απότομο στα ανατολικά(ορειβασία).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Φυσικοί Βοσκότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ του χωριού Χιονοχώρι και εως το χωριό Οινούσσα στα νότια, βορειοδυτικά του χωριού Χιονοχώρι και μεταξυ του χωριού Ελαιώνας κα της επαρχιακής οδού Σερρών-Μαρμαράς(αλεξίπτωτο πλαγιάς, ορειβασία, αναρρίχηση, ποδηλασία).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο με Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο "επιβλαβών" θηλαστικών σε εκτάσεις που εκτείνονται μεταξύ της θέσης Καλή Πλαγία και ως τη θέση Κλειδώματα στα βόρεια και μεταξύ της θέσης Κόκκινη πέτρα και εως τη θέση Ξέφαντο στα ανατολικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H	Θάμνοι και χερσότοποι	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο με Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο "επιβλαβών" θηλαστικών σε εκτάσεις που εκτείνονται βόρειοανατολικά του χωριού Ελαιώνας, μεταξύ της θέσης Φρούριο και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Στάνη και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Λουλουδοκορφή και ως τη θέση Κορφούλα στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Οινούσσας - Χιονοχωρίου ως τη θέση Σρόγγυλο, δυτικά της της επαρχιακής οδού Οινούσσας - Χιονοχωρίου ως τη θέση Κοκκινοκορφή, νότια της Θέσης Μπαράκα Κούτρα, βορειανατολικα του Κυανορέματος, μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Πεύκα στα δυτικά και μεταξύ της Θολης κορυφής και ως τη θέση Τρελλός στα νότια.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H	Θαμνολίβαδα	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο) Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο "επιβλαβών" θηλαστικών σε εκτάσεις που εκτείνονται ανατολικά της επαρχιακης οδου Σερρών - Κ. Βροντους στο ύψος των θέσεων Άνω και Κάτω Μοσχάρι, Κουτάλι, Στρογγυλό, Τσούκες Πίτσου και νότια της θέσης Στάνη.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Neophron percnopterus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της	H	Φυσικοί Βοσκότοποι	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο με την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο "επιβλαβών" θηλαστικ	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-41. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
					δηλητηρίασης με μόλυβδο)			ών σε εκτάσεις που εκτείνονται βόρειοανατολικά του χωριού Ελαιώνας, μεταξύ της θέσης Φρούριο και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Στάνη και ως τη θέση Σκέπασμα στα βόρεια, μεταξύ της θέσης Λουλουδοκορφή και ως τη θέση Κορφούλα στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Οινούσσας - Χιονοχωρίου ως τη θέση Σρόγγυλο, δυτικά της της επαρχιακής οδού Οινούσσας - Χιονοχωρίου ως τη θέση Κοκκινοκορφή, νότια της θέσης Μπαράκα Κούτρα, βορειανατολικα του Κυανορέματος, μεταξύ της θέσης Κορακας και ως τη θέση Πεύκα στα δυτικά και μεταξύ της Θολης κορυφής και ως τη θέση Τρελλός στα νότια.			
GR1260009	*Oriolus oriolus*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και εντατική χρήση εντομοκτόνων ιδιαίτερα στις δεντρώδης καλλιέργειες επιδρά αρνητικά μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις στα νότια της θέσης Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Passer hispaniolensis*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Αστικές εκτάσεις	Η εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης σε εκτασεις που εκτείνονται περιμετρικά του χωριού Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του χωριού Οινούσσα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Passer hispaniolensis*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης σε εκτασεις που εκτείνονται νότια του χωριού Πανόραμα, μεταξύ των θέσεων Φαλακρό και Κρατητήρια στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Σερρών- Κ.Βροντούς στο ύψος των θέσεων Αρβανίτικα, Λιγνιτορυχείο, Άνω και Κάτω Μοσχάρι, Σρογγυλό και Κουτάλι, περιμετρικά των θέσων Βυρος και Βλαχαινα, βόρεια της θέσης Λουλουδοκορφή και βόρεια της θέσης Μεγ. Πηγή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Passer hispaniolensis*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Αστικές εκτάσεις	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, σε εκτασεις που εκτείνονται στα όρια του χωριού Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του χωριού Οινούσσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Passer hispaniolensis*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις νότια και δυτικά του χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Άγιο Πνεύμα και Οινούσσα, περιμετρικά των θέσεων Χειμαδιό και Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης, νότια του χωριου Κ.Βροντού, βορειοδυτικα του ρέματος Γεράσι και νότια της θέσης Καλυβούλα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Streptopelia turtur*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση έως και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών με επιπτώσεις για το είδος. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις νότια και δυτικά του χωριού Άγιο Πνεύμα, βόρεια της επαρχιακής οδού Σερρών-Ν.Ζίχνης μεταξύ των χωριών Άγιο Πνεύμα και Οινούσσα, περιμετρικά των θέσεων Χειμαδιό και Λεπτοκαρυά στα βόρεια της Μικρόπολης και σε εκτάσεις νότια του χωριου Κ.Βροντού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-41. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260009	*Streptopelia turtur*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης σε εκτασεις που εκτείνονται νότια του χωριού Πανόραμα, μεταξύ των θέσεων Φαλακρό και Κρατητήρια στα βόρεια, ανατολικά της επαρχιακής οδού Σερρών- Κ.Βροντούς στο ύψος των θέσεων Αρβανίτικα, Λιγνιτορυχείο, Άνω και Κάτω Μοσχάρι, Σρογγυλό και Κουτάλι, περιμετρικά των Θέσων Βυρος και Βλαχαινα, βόρεια της θέσης Λουλουδοκορφή και βόρεια της θέσης Μεγ. Πηγή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Sylvia nisoria*	B	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Θαμνολίβαδα	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος) μέσω της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων σε εκτασεις που εκτείνονται ανατολικά της επαρχιακης οδου Σερρών - Κ. Βροντους στο ύψος των Θέσεων Κουτάλι, Στρογγυλό και Τσούκες Πίτσου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260009	*Sylvia nisoria*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Θαμνολίβαδα	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και χρήση αγροχημικών επιδρά αρνητικά στη διαθεσιμότητα των τροφικών πηγών του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις ανατολικά της επαρχιακης οδου Σερρών - Κ. Βροντους στο ύψος των θέσεων Στρογγυλό και Κουτάλι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Tachymarptis melba*	B	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Αστικές εκτάσεις	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών και εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο η οποία μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Ειδικότερα, εκτείνονται σε εκτάσεις στα όρια του χωριού Άγιο Πνεύμα και ανατολικά του χωριού Οινούσσα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1260009	*Tachymarptis melba*	B	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M	Αστικές εκτάσεις	Αφορά τον ανταγωνισμό με στρουθιόμορφα για την κατάληψη θέσεων φωλεοποίησης σε εκτάσεις που εκτείνονται ανατολικά του χωριού Οινούσσα και βορειοανατολικά, νότια του χωριού Άγιο Πνεύμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Στον πίνακα 3.3-42 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στα είδη ορνιθοπανίδας ανά ΟΧΕ είδους στην GR1260010.

Πίνακας 3.3-42. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260010	*Accipiter brevipes*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στα Βόρεια του χωριού Βυρώνια στην τοποθεσία Αετοβούνι (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-42. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260010	*Accipiter brevipes*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στα Βόρεια του χωριού Νέο Πετρίτσι στη τοποθεσία Βετρίνα (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Accipiter brevipes*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα βορειοανατολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι στην τοποθεσία Αμπέλια	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Accipiter brevipes*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα ανατολικά του χωριού Άνω Πορόια, βόρεια του χωριόυ Κάτω Πορόια, στα ανατολικά και δυτικά του χωριού Μακρυνίτσα επίσης στα Βόρεια του χωριού Καλοχώρι, στα βόρεια του χωριού Πλατανάκια και στα βορειοανατολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι στην τοποθεσία Αμπέλια	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Accipiter brevipes*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα βορειοανατολικά του χωριού Μακρυνίτσα και στα βορεια του χωριού Κάτω Πορόια και στα Βορειοανατολικά του χωριού Άνω Πορόια	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Aquila chrysaetos*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάσος δρυός	Δηλητηρίαση ζώων στα Βόρεια των χωριών Ακριτοχώρι,Άνω Βυρώνεια Άνω Πορόια καθώς και στη θέση Οχυρόν (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260010	*Aquila chrysaetos*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Ψευδομακκί	Δηλητηρίαση ζώων στα βόρειανατολικά του χωριού Άνω Βυρώνεια, στις τοποθεσίες βορειοναντολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι στις τοποθεσίες Χώρισμα, Εκατόν Πέντε και Καλύβια (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260010	*Bubo bubo*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις καλλιεργήσημες εκτάσεις στα Βορεια του χωριού Καστανούσσα και στα Βόρεια του χωριού Θρακικό Ομαλό καντά στη τοποθεσία Ομαλός (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-42. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260010	*Bubo bubo*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις καλλιεργήσημες εκτάσειςστα ανατολικά της τοποθεσίας Χώρισμα στο χωριό Νέο Πετρίτσι. (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Bubo bubo*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Ψευδομακκί	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις καλλιεργήσημες εκτάσεις στα Βόρεια του χωριού Νέο Πετρίτσι στις τοποθεσίες Βετρίνα, Αντιαεροποτικόν, Μικρόρεμα και στα ανατολικά των τοποθεσιών Εκατόν Πέντε και Χώρισμα (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Buteo buteo*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) Νεοχώρι, Δυτικά του χωριού Μακρυνίτσα και στα Βόρεια των χωριών Πλατανάκια και Καλοχώρι	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Buteo buteo*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) στα βόρεια του χωριού Μανδράκι και Θρακικό Ομαλό, βορεια του χωριού Νεοχώρι στην τοποθεσία Λαγότοπος, στα βορειοδυτικά του χωριού Πλατανάκια και στην τοποθεσία Βετρίνα στο χωριό Νέο Πετρίτσι	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Buteo buteo*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) βόρειες περιοχές κοντά στο χωριό Άνω Πορόια στην τοποθεσία Γερμανική Βρύση, κοντά στην τοποθεσία ομορφοπλαγιά και στη τοποθεσία βορειοδυτικά του χωριού Νέο Πετρίτσι στη τοποθεσία Πλαγιά	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-42. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260010	*Buteo buteo*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων στις καλλιεργήσιμες κοντά στα χωριά Νεοχώρι, Δυτικά του χωριού Μακρυνίτσα και στα Βόρεια των χωριών Πλατανάκια και Καλοχώρι (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Buteo buteo*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων στα βόρεια του χωριού Μανδράκι και Θρακικό Ομαλό, βορεια του χωριού Νεοχώρι στην τοποθεσία Λαγότοπος, στα βορειοδυτικά του χωριού Πλατανάκια και στην τοποθεσία Βετρίνα στο χωριό Νέο Πετρίτσι (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Buteo buteo*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων στις βόρειες περιοχές κοντά στο χωριό Άνω Πορόια στην τοποθεσία Γερμανική Βρύση, κοντά στην τοποθεσία ομορφοπλαγιά και στη τοποθεσία βορειοδυτικά του χωριού Νέο Πετρίτσι στη τοποθεσία Πλαγιά(όλα εκτός από βοσκοτόπους)	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Buteo buteo*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Δηλητηρίαση ζώων στις βόρειες περιοχές κοντά στα χωριά Νεοχώρι, Δυτικά του χωριού Μακρυνίτσα και στα Βόρεια των χωριών Πλατανάκια και Καλοχώρι (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260010	*Buteo buteo*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Δηλητηρίαση ζώων στα βόρεια του χωριού Μανδράκι και Θρακικό Ομαλό, βορεια του χωριού Νεοχώρι στην τοποθεσία Λαγότοπος, στα βορειοδυτικά του χωριού Πλατανάκια και στην τοποθεσία Βετρίνα στο χωριό Νέο Πετρίτσι (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-42. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260010	*Buteo buteo*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Δηλητηρίαση ζώων στις βόρειες περιοχές κοντά στο χωριό Άνω Πορόια στην τοποθεσία Γερμανική Βρύση, κοντά στην τοποθεσία ομορφοπλαγιά και στη τοποθεσία βορειοδυτικά του χωριού Νέο Πετρίτσι στη τοποθεσία Πλαγιά (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260010	*Buteo buteo*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Ψευδομακκί	Δηλητηρίαση ζώων στις βόρειες περιοχές κοντά στα χωριά Νέο Πετρίτσι, Άνω Βυρώνεια (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260010	*Caprimulgus europaeus*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα βορειοδυτικά του χωριού Καστανούσα στα βορειοανατολικά του χωριού Θρακικό Ομαλό στην τοποθεσία Ομαλος, βόρειοανατολικά οτυ χωριού Βυρώνεια στην τοποθεσία Αετοβούνι και τέλος στην τοοθεσία Αναπαυτήριον.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Caprimulgus europaeus*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Ψευδομακκί	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) βορειοανατολικά του χωριού Βυρώνεια, στα βόρεια του χωριού Νέο Πετρίτσι καθώς και στις τοποθεσίαες Χώρισμα και Εκατόν Πέντε	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Caprimulgus europaeus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) στα βορειοδυτικά του χωριού Καστανούσα στα βορειοανατολικά του χωριού Θρακικό Ομαλό στην τοποθεσία Ομαλος, βόρειοανατολικά οτυ χωριού Βυρώνεια στην τοποθεσία Αετοβούνι και τέλος στην τοοθεσία Αναπαυτήριον.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Caprimulgus europaeus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Ψευδομακκί	Πετρίτσι καθώς και στις τοποθεσίαες Χώρισμα και Εκατόν Πέντε (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-42. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260010	*Caprimulgus europaeus*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών στα βορειοδυτικά του χωριού Καστανούσα στα βορειοανατολικά του χωριού Θρακικό Ομαλό στην τοποθεσία Ομαλος, βόρειοανατολικά οτυ χωριού Βυρώνεια στην τοποθεσία Αετοβούνι και τέλος στην τοοθεσία Αναπαυτήριον.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Caprimulgus europaeus*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Ψευδομακκί	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών βορειοανατολικά του χωριού Βυρώνεια, στα βόρεια του χωριού Νέο Πετρίτσι καθώς και στις τοποθεσίαες Χώρισμα και Εκατόν Πέντε	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Ciconia nigra*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάσος δρυός	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα βόρεια των χωριών Καστανούσσα, Μακρινίτσα, Κάτω Πορόια, Άνω Πορόια, Νεοχώρ,ι Μανδράκι, Ακριτοχώρι, Άνω Βυρώνεια, Νέο Πετρίτσι καθώς και στις τοποθεσίες Θέρετρον Στάσις, Λιβαδάκι Κοσμά, Πιγή Αρτέμιδος και Έλος	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Ciconia nigra*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα αντολικά της τοποθεσίας Χώρισμα στο χωριό Νέο Πετρίτσι	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Ciconia nigra*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) νοτιοδυτικά του χωριού Προμαχώνας κοντά στην τοποθεσία Βάλτος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Ciconia nigra*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα αντολικά της τοποθεσίας Κώνος στο χωριό Νέο Πετρίτσι	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-42. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260010	*Ciconia nigra*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα βόρεια των χωριών Καστανούσσα, Μακρινίτσα, Κάτω Πορόια, Άνω Πορόια, Νεοχώρ,ι Μανδράκι, Ακριτοχώρι, Άνω Βυρώνεια, Νέο Πετρίτσι καθώς και στις τοποθεσίες Θέρετρον Στάσις, Λιβαδάκι Κοσμά, Πιγή Αρτέμιδος και Έλος	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Ciconia nigra*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων αντολικά της τοποθεσίας Χώρισμα στο χωριό Νέο Πετρίτσι	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Ciconia nigra*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων νοτιοδυτικά του χωριού Προμαχώνας κοντά στην τοποθεσία Βάλτος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Circus aeruginosus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) στά βορειοδυτικά του χωριού Ακριτοχώρι κοντά στην τοποθεσία Μεγάλη Στάνη, στα βόρεια του χωριού Θρακικό Ομαλό κοντά στη τοποθεσία Ομαλός, βορειοανατολικά του χωριού Άνω Βυρώνεια κοντά στη τοποθεσία Ανάληψη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Circus aeruginosus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις τοποθεσίες βόρεια του χωριού Μανδράκι στις τοποθεσίες Μεσόρεμα και Κατάλυμα, βορειοδυτικά του χωριού Ακριτοχώρι στη τοποθεσία Χωράφια, στο χωριό Θανικό Ομαλό στη τοποθεσία Ομαλόρεμα και Στροφες, στα βόρεια του χωριόυ Άνω Βυρώνεια, στα βόρεια του χωριού Βυρώνεια και τέλος στα βόρεια του χωριού Νέο Πετρίτσι (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-42. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260010	*Circus aeruginosus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο) στις τοποθεσίες Μεσόρεμα και Κατάλυμα, βορειοδυτικά του χωριού Ακριτοχώρι στη τοποθεσία Χωράφια, στο χωριό Θανικό Ομαλό στη τοποθεσία Ομαλόρεμα και Στροφες, στα βόρεια του χωριόυ Άνω Βυρώνεια, στα βόρεια του χωριού Βυρώνεια και τέλος στα βόρεια του χωριού Νέο Πετρίτσι	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260010	*Circus aeruginosus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Δηλητηρίαση ζώων στά βορειοδυτικά του χωριού Ακριτοχώρι κοντά στην τοποθεσία Μεγάλη Στάνη, στα βόρεια του χωριού Θρακικό Ομαλό κοντά στη τοποθεσία Ομαλός, βορειοανατολικά του χωριού Άνω Βυρώνεια κοντά στη τοποθεσία Ανάληψη. (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260010	*Circus aeruginosus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Δηλητηρίαση ζώων στα αντολικά της τοποθεσίας Χώρισμα στο χωριό Νέο Πετρίτσι (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260010	*Circus aeruginosus*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion	Δηλητηρίαση ζώων στα αντολικά της τοποθεσίας Χώρισμα στο χωριό Νέο Πετρίτσι (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260010	*Circus cyaneus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα βόρεια του χωριού Καστανούσσα κοντά στη τοποθεσία Αγία Παρασκευή, βόρειοανατολικά του χωριού Βυρώνεια στην τοποθεσία Αετοβούνι και τέλος στην τοποθεσία Αναπαυτήριο	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Circus cyaneus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στη τοποθεσία Κήπος	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-42. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260010	*Circus cyaneus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Ψευδομακκί	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα βόρεια του χωριού Βυρώνεια κοντά στην τοποθεσία Ανάληψη και Αετοβούνι τέλος στα βορειοανατολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι κοντά στη τοποθεσία Βετρίνα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Circus cyaneus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) στα βόρεια του χωριού Καστανούσσα κοντά στη τοποθεσία Αγία Παρασκευή, βόρειοανατολικά του χωριού Βυρώνεια στην τοποθεσία Αετοβούνι και τέλος στην τοποθεσία Αναπαυτήριο	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Circus cyaneus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) στη τοποθεσία Κήπος	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Circus cyaneus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Ψευδομακκί	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) στα βόρεια του χωριού Βυρώνεια κοντά στην τοποθεσία Ανάληψη και Αετοβούνι τέλος στα βορειοανατολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι κοντά στη τοποθεσία Βετρίνα	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Circus cyaneus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	ατολικά του χωριού Βυρώνεια στην τοποθεσία Αετοβούνι και τέλος στην τοποθεσία Αναπαυτήριο (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Circus cyaneus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στην τοποθεσία Κήπος (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-42. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260010	*Circus cyaneus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Ψευδομακκί	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στα βόρεια του χωριού Βυρώνεια κοντά στην τοποθεσία Ανάληψη και Αετοβούνι τέλος στα βορειοανατολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι κοντά στη τοποθεσία Βετρίνα (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Circus macrourus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα βόρεια του χωριού Καστανούσσα κοντά στη τοποθεσία Αγία Παρασκευή, βόρειοανατολικά του χωριού Βυρώνεια στην τοποθεσία Αετοβούνι και τέλος στην τοποθεσία Αναπαυτήριο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Circus macrourus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στη τοποθεσία Κήπος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Circus macrourus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Ψευδομακκί	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα βόρεια του χωριού Βυρώνεια κοντά στην τοποθεσία Ανάληψη και Αετοβούνι τέλος στα βορειοανατολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι κοντά στη τοποθεσία Βετρίνα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Circus macrourus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) στα βόρεια του χωριού Καστανούσσα κοντά στη τοποθεσία Αγία Παρασκευή, βόρειοανατολικά του χωριού Βυρώνεια στην τοποθεσία Αετοβούνι και τέλος στην τοποθεσία Αναπαυτήριο	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-42. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260010	*Circus macrourus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) στη τοποθεσία Κήπος	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Circus macrourus*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Ψευδομακκί	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) στα βόρεια του χωριού Βυρώνεια κοντά στην τοποθεσία Ανάληψη και Αετοβούνι τέλος στα βορειοανατολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι κοντά στη τοποθεσία Βετρίνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Circus macrourus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) στα βόρεια του χωριού Καστανούσσα κοντά στη τοποθεσία Αγία Παρασκευή, βόρειοανατολικά του χωριού Βυρώνεια στην τοποθεσία Αετοβούνι και τέλος στην τοποθεσία Αναπαυτήριο	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Circus macrourus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) στη τοποθεσία Κήπος	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Circus macrourus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Ψευδομακκί	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) στα βόρεια του χωριού Βυρώνεια κοντά στην τοποθεσία Ανάληψη και Αετοβούνι τέλος στα βορειοανατολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι κοντά στη τοποθεσία Βετρίνα	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Clanga clanga*	B	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες) στα ανατολικά της τοποθεσίας Κώνος στο χωριό Νέο Πετρίτσι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-42. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260010	*Clanga clanga*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο) στα ανατολικά της τοποθεσίας Χώρισμα στο χωριό Νέο Πετρίτσι.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260010	*Clanga clanga*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)στα ανατολικά της τοποθεσίας Κώνος στο χωριό Νέο Πετρίτσι.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260010	*Clanga pomarina*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα βόρεια του χωριού Θρακικό Ομαλό στις θάσεις Χωράφια και Ομαλός	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Clanga pomarina*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα ανατολικά της τοποθεσίας Χώρισμα στο χωριό Νέο Πετρίτσι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	Δηλητηρίαση ζώων στα Βόρεια των χωριών Θρακικό Ομαλό και Άνω Πορόια (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260010	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Δηλητηρίαση ζώων στα ανατολικά της τοποθεσίας Χώρισμα στο χωριό Νέο Πετρίτσι.(εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260010	*Clanga pomarina*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio □ Holoschoenion	Δηλητηρίαση ζώων στα ανατολικά της τοποθεσίας Κώνος στο χωριό Νέο Πετρίτσι. (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260010	*Coracias garrulus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα βόρεια του χωριού Καστανούσσα και στα δυτικά του χωριού Μακρινύτσα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-42. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260010	*Coracias garrulus*	B	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα βόρεια των χωριών Πλατανάκια, Καστανούσσα, Καλοχώρι, ανατολικά του χωριού Άνω Πορόια κοντά στη θέση Καλύβια, στα βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Νεοχώρι, βόρεια του χωριού Μανδράκι κοντά στην τοποθεσία Μικρή Στάνη, βορειοανατολικά του χωριού Αγριτοχώρι κοντά στις τοποθεσίες Ομαλός και Χωράφια, στα ανατολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι στις θέσεις Αμπέλια και Βετρίνα, στις όχθες του ποταμού Στρυμόνα στη τοποθεσία Καλύβια και Εκατόν Πέντε, στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις δυτικά του χωριού Προμαχώνας και τέλος στις τοποθεσίες Βάλτος Αναπαυτήριο, Κήπος και Πλατάνια	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Coracias garrulus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)στα βόρεια του χωριού Καστανούσσα και στα δυτικά του χωριού Μακρινύτσα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-42. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260010	*Coracias garrulus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) στα βόρεια των χωριών Πλατανάκια, Καστανούσσα, Καλοχώρι, ανατολικά του χωριού Άνω Πορόια κοντά στη θέση Καλύβια, στα βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Νεοχώρι, βόρεια του χωριού Μανδράκι κοντά στην τοποθεσία Μικρή Στάνη, βορειοανατολικά του χωριού Αγριτοχώρι κοντά στις τοποθεσίες Ομαλός και Χωράφια, στα ανατολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι στις θέσεις Αμπέλια και Βετρίνα, στις όχθες του ποταμού Στρυμόνα στη τοποθεσία Καλύβια και Εκατόν Πέντε, στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις δυτικά του χωριού Προμαχώνας και τέλος στις τοποθεσίες Βάλτος Αναπαυτήριο, Κήπος και Πλατάνια	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Coracias garrulus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους) στα βόρεια του χωριού Καστανούσσα και στα δυτικά του χωριού Μακρινύτσα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Coracias garrulus*	B	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους) στα βόρεια των χωριών Πλατανάκια, Καστανούσσα, Καλοχώρι, ανατολικά του χωριού Άνω Πορόια κοντά στη θέση Καλύβια, στα βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Νεοχώρι, βόρεια του χωριού Μανδράκι κοντά στην τοποθεσία Μικρή Στάνη, βορειοανατολικά του χωριού Αγριτοχώρι κοντά στις τοποθεσίες Ομαλός και Χωράφια, στα ανατολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι στις θέσεις Αμπέλια και Βετρίνα, στις όχθες του ποταμού Στρυμόνα στη τοποθεσία Καλύβια και Εκατόν Πέντε, στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις δυτικά του χωριού Προμαχώνας και τέλος στις τοποθεσίες Βάλτος Αναπαυτήριο, Κήπος και Πλατάνια	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-42. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260010	*Emberiza caesia*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα βόρεια του χωριού Καστανούσσα κοντά στη τοποθεσία Αγία Παρασκευή, και στην τοποθεσία Αναπαυτήριο	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Emberiza caesia*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Ψευδομακκί	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα βόρεια του χωριού Βυρώνεια στη τοποθεσία Ανάληψη	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Emberiza caesia*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) στα βόρεια του χωριού Καστανούσσα κοντά στη τοποθεσία Αγία Παρασκευή, και στην τοποθεσία Αναπαυτήριο	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Emberiza caesia*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Ψευδομακκί	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) στα βόρεια του χωριού Βυρώνεια στη τοποθεσία Ανάληψη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Emberiza caesia*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών στα βόρεια του χωριού Καστανούσσα κοντά στη τοποθεσία Αγία Παρασκευή, και στην τοποθεσία Αναπαυτήριο	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Emberiza caesia*	B	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Ψευδομακκί	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών στα βόρεια του χωριού Βυρώνεια στη τοποθεσία Ανάληψη	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-42. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260010	*Falco naumanni*	B	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) στα βόρεια των χωριών Καστανούσσα, Πλατανάκια, Καλοχώρι, στα ανατολικά του χωριού Άνω Πορόια, στα βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Νεοχώρι, κοντά στη θέση Καλύβια, στα βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Νεοχώρι, βόρεια του χωριού Μανδράκι κοντά στην τοποθεσία Μικρή Στάνη, βορειοανατολικά του χωριού Αγριτοχώρι κοντά στις τοποθεσίες Ομαλός και Χωράφια, στα ανατολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι στις θέσεις Αμπέλια και Βετρίνα, τέλος στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις δυτικά του χωριού Προμαχώνας και τέλος στις τοποθεσίες Βάλτος Αναπαυτήριο, Κήπος και Πλατάνια	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Falco vespertinus*	B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.) στα βόρεια των χωριών Καστανούσσα, Πλατανάκια, Καλοχώρι, στα ανατολικά του χωριού Άνω Πορόια, στα βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Νεοχώρι, κοντά στη θέση Καλύβια, στα βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Νεοχώρι, βόρεια του χωριού Μανδράκι κοντά στην τοποθεσία Μικρή Στάνη, βορειοανατολικά του χωριού Αγριτοχώρι κοντά στις τοποθεσίες Ομαλός και Χωράφια, στα ανατολικά του χωριού Νέο Πετρίτσι στις θέσεις Αμπέλια και Βετρίνα, τέλος στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις δυτικά του χωριού Προμαχώνας και τέλος στις τοποθεσίες Βάλτος Αναπαυτήριο, Κήπος και Πλατάνια	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-42. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260010	*Ficedula albicollis*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάσος δρυός	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς) στα βόρεια των χωριών Καστανούσσα, Μακρινίτσα, Κάτω Πορόια, Άνω Πορόια, Νεοχώρ,ι Μανδράκι, Ακριτοχώρι, Άνω Βυρώνεια, Νέο Πετρίτσι καθώς και στις τοποθεσίες Θέρετρον Στάσις, Λιβαδάκι Κοσμά, Πιγή Αρτέμιδος και Έλος	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Ficedula albicollis*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα βόρεια των χωριών Καστανούσσα, Μακρινίτσα, Κάτω Πορόια, Άνω Πορόια, Νεοχώρ,ι Μανδράκι, Ακριτοχώρι, Άνω Βυρώνεια, Νέο Πετρίτσι καθώς και στις τοποθεσίες Θέρετρον Στάσις, Λιβαδάκι Κοσμά, Πιγή Αρτέμιδος και Έλος	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Ficedula parva*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάσος δρυός	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα βόρεια των χωριών Καλοχώρι, Καστανούσσα Πλατανάκια και στις θέσεις Μοναχή Οξυά Παλιόμαδρα, ρέμα Γρηγοριάδη και Κρανιές, στα βόρεια των χωριών Μακρινίτσα, Άνω Πορόια στις θέσεις Μακρινύτσα, Μαυτόπετρα και Ασπρόλιμνη , στα βόρεια των χωριών Νεοχώρι και Μανδράκι στις θέσεις Μανάζι, Μεγάλο ρέμα, Ελληνικόν, Μεσόρεμα, Μάνδρα, Κακόβατο τέλος στα βόρεια των χωριών Ακριτοχώρι, Άνω Βυρώνεια στις θεσίες Βασιληκή, Στενοτόπι, παπαδοπούλα, Γιαννόρεμα, Οχυρό και Έλος	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-42. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260010	*Ficedula parva*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα βόρεια των χωριών Καλοχώρι, Καστανούσσα Πλατανάκια και στις θέσεις Μοναχή Οξυά Παλιόμαδρα, ρέμα Γρηγοριάδη και Κρανιές, στα βόρεια των χωριών Μακρινίτσα, Άνω Πορόια στις θέσεις Μακρινύτσα, Μαυτόπετρα και Ασπρόλιμνη , στα βόρεια των χωριών Νεοχώρι και Μανδράκι στις θέσεις Μανάζι, Μεγάλο ρέμα, Ελληνικόν, Μεσόρεμα, Μάνδρα, Κακόβατο τέλος στα βόρεια των χωριών Ακριτοχώρι, Άνω Βυρώνεια στις θεσίες Βασιληκή, Στενοτόπι, παπαδοπούλα, Γιαννόρεμα, Οχυρό και Έλος	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Ficedula semitorquata*	B	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάσος δρυός	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) στα βόρεια των χωριών Καλοχώρι, Καστανούσσα Πλατανάκια και στις θέσεις Μοναχή Οξυά Παλιόμαδρα, ρέμα Γρηγοριάδη και Κρανιές, στα βόρεια των χωριών Μακρινίτσα, Άνω Πορόια στις θέσεις Μακρινύτσα, Μαυτόπετρα και Ασπρόλιμνη , στα βόρεια των χωριών Νεοχώρι και Μανδράκι στις θέσεις Μανάζι, Μεγάλο ρέμα, Ελληνικόν, Μεσόρεμα, Μάνδρα, Κακόβατο τέλος στα βόρεια των χωριών Ακριτοχώρι, Άνω Βυρώνεια στις θεσίες Βασιληκή, Στενοτόπι, παπαδοπούλα, Γιαννόρεμα, Οχυρό και Έλος	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-42. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260010	*Ficedula semitorquata*	B	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα βόρεια των χωριών Καλοχώρι, Καστανούσσα Πλατανάκια και στις θέσεις Μοναχή Οξυά Παλιόμαδρα, ρέμα Γρηγοριάδη και Κρανιές, στα βόρεια των χωριών Μακρινίτσα, Άνω Πορόια στις θέσεις Μακρινύτσα, Μαυτόπετρα και Ασπρόλιμνη , στα βόρεια των χωριών Νεοχώρι και Μανδράκι στις θέσεις Μανάζι, Μεγάλο ρέμα, Ελληνικόν, Μεσόρεμα, Μάνδρα, Κακόβατο τέλος στα βόρεια των χωριών Ακριτοχώρι, Άνω Βυρώνεια στις θεσίες Βασιληκή, Στενοτόπι, παπαδοπούλα, Γιαννόρεμα, Οχυρό και Έλος	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Haliaeetus albicilla*	B	2	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάσος δρυός	Δηλητηρίαση ζώων στα βόρεια του χωριού Μανδράκι και στις τοποθεσίες Μέσελη και Μικρή Στάνη (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο) στα βόρεια των χωριών Μανδράκι, Ακριτοχώρι, Θρακικό Ομαλό, Άνω Βυρώνεια και στις θέσεις Μεγάλη Στάνη, Χωράφια και Ομαλός	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260010	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο) στα βόρεια των χωριών Μανδράκι, Ακριτοχώρι, Θρακικό Ομαλό, Άνω Βυρώνεια και στις θέσεις Μεσόρεμα, Κατάλυμα, Μεγάλη Στάνη, Χωράφια και Ομαλός	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260010	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο) στα βόρεια των χωριών Μανδράκι, Ακριτοχώρι, Θρακικό Ομαλό, Άνω Βυρώνεια και στις θέσεις Μεγάλη Στάνη, Χωράφια και Ομαλός.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260010	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο) στα βόρεια των χωριών Μανδράκι, Θρακικό Ομαλό και στις θέσεις Μεγάλη Στάνη και Ομαλός	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260010	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο) στα βόρεια των χωριών Μανδράκι, Ακριτοχώρι, Θρακικό Ομαλό, Άνω Βυρώνεια και στις θέσεις Μεσόρεμα, Κατάλυμα, Μεγάλη Στάνη, Χωράφια και Ομαλός	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-42. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών ειδών ανά ΟΧΕ είδους, GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
			Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1260010	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο) στα βόρεια των χωριών Μανδράκι, Ακριτοχώρι, Θρακικό Ομαλό, Άνω Βυρώνεια και στις θέσεις Μεγάλη Στάνη, Χωράφια και Ομαλός.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260010	*Milvus migrans*	B	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο) στα βόρεια των χωριών Μανδράκι, Θρακικό Ομαλό και στις θέσεις Μεγάλη Στάνη και Ομαλός	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1260010	*Neophron percnopterus*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, Αφορά την παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής στις θέσεις Κωνική Κορυφή, Τολιά μνήμα, Τριεθνές, Μάνδρες Πλάτωμα, Καλαμπάκα, Σιδρόπετρα, Απάντημα και Παπαδοπούλα.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Neophron percnopterus*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, Αφορά την παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής στις θέσεις Ορνοφωλιές, Κουταλιού Μαγούλα, Πλάτωμα και Καλαμπακα	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1260010	*Neophron percnopterus*	B	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, Αφορά την παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής στις θέσεις Ορνοφωλιές, Μοναχή Οξυά, βόρεια της τοποθεσίας Κανέλα, Παλίμαντρα, Καλύβια, Μαυρόπετρα, Ασπρόλιμνη, Ομορφοπλαγιά και παπαδοπούλα	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμος

3.4 Φυσικές και αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής μελέτης

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-1, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1220002.

Πίνακας 3.4-1. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1220002	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
GR1220002	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
GR1220002	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Πνευματικές και/ή εμβληματικές
GR1220002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Καλλιέργειες
GR1220002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Νερό (Διατροφή)
GR1220002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Νερό (Υλικά)
GR1220002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
GR1220002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Ζώα από υδατοκαλλιέργειες
GR1220002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Καλλιέργειες
GR1220002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Υδατικά συστήματα
GR1220002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Υδατικά συστήματα Νερό (Διατροφή)
GR1220002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Φυτά και φύκη από υδατοκαλλιέργειες
GR1220002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
GR1220002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αντιπλημμυρική προστασία
GR1220002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Έλεγχος παρασίτων και ασθενειών
GR1220002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
GR1220002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
GR1220002	Ρυθμιστικές υπηρεσίες	Αντιπλημμυρική προστασία
GR1220002	Ρυθμιστικές υπηρεσίες	Διασφάλιση της ποιότητας του νερού
GR1220002	Ρυθμιστικές υπηρεσίες	Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
GR1220002	Ρυθμιστικές υπηρεσίες	Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
GR1220002	Ρυθμιστικές υπηρεσίες	Υποστήριξη της σημαντικής βιοποικιλότητας ορνιθοπανίδας και ιχθυοπανίδας
GR1220002	Ρυθμιστικές υπηρεσίες	Υποστήριξη του υδρολογικού κύκλου
GR1220002	Ρυθμιστικές υπηρεσίες	Χημική κατάσταση γλυκέων υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-2, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1220005.

Πίνακας 3.4-2. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1220005	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
GR1220005	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
GR1220005	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Καλλιέργειες
GR1220005	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Υδατικά συστήματα
GR1220005	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Χημική κατάσταση αλμυρών υδάτων
GR1220005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
GR1220005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αντιπλημμυρική προστασία
GR1220005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-3, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1220010.

Πίνακας 3.4-3. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1220010	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Καλλιέργειες
GR1220010	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
GR1220010	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Γηγενή (αυτοφυή) φυτά και τα προϊόντα τους
GR1220010	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
GR1220010	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Φυτά και φύκη από υδατοκαλλιέργειες
GR1220010	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Ζώα από υδατοκαλλιέργειες
GR1220010	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Νερό (Διατροφή)
GR1220010	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Βιομάζα (Υλικά)
GR1220010	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Νερό (Υλικά)
GR1220010	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πόροι βασισμένοι στα φυτά
GR1220010	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
GR1220010	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πηγές ενέργειας βασισμένες στα ζώα
GR1220010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
GR1220010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
GR1220010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
GR1220010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
GR1220010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αντιπλημμυρική προστασία
GR1220010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Προστασία από καταιγίδες
GR1220010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αερισμός και διαπνοή
GR1220010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Επικονίαση και διασπορά σπερμάτων
GR1220010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Έλεγχος παρασίτων και ασθενειών
GR1220010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διεργασίες αποσάθρωσης
GR1220010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διατήρηση πληθυσμών και ενδιαιτημάτων διαβίωσης γόνου

Πίνακας 3.4-3. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1220010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διαδικασίες αποδόμησης και σταθεροποίησης
GR1220010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Χημική κατάσταση αλμυρών υδάτων
GR1220010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Χημική κατάσταση γλυκέων υδάτων
GR1220010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου
GR1220010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση μικροκλίματος και τοποκλίματος
GR1220010	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
GR1220010	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
GR1220010	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Πνευματικές και/ή εμβληματικές
GR1220010	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-4, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1220011.

Πίνακας 3.4-4. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1220011	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Καλλιέργειες
GR1220011	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
GR1220011	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Γηγενή (αυτοφυή) φυτά και τα προϊόντα τους
GR1220011	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
GR1220011	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Φυτά και φύκη από υδατοκαλλιέργειες
GR1220011	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Ζώα από υδατοκαλλιέργειες
GR1220011	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Βιομάζα (Υλικά)
GR1220011	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Νερό (Υλικά)
GR1220011	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πόροι βασισμένοι στα φυτά
GR1220011	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
GR1220011	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πηγές ενέργειας βασισμένες στα ζώα
GR1220011	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
GR1220011	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
GR1220011	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
GR1220011	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
GR1220011	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αντιπλημμυρική προστασία
GR1220011	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Προστασία από καταιγίδες
GR1220011	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αερισμός και διαπνοή
GR1220011	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Επικονίαση και διασπορά σπερμάτων
GR1220011	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διεργασίες αποσάθρωσης
GR1220011	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διαδικασίες αποδόμησης και σταθεροποίησης
GR1220011	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Χημική κατάσταση αλμυρών υδάτων

Πίνακας 3.4-4. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220011

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1220011	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διατήρηση πληθυσμών και ενδιαιτημάτων διαβίωσης γόνου
GR1220011	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Χημική κατάσταση γλυκέων υδάτων
GR1220011	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου
GR1220011	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση μικροκλίματος και τοποκλίματος
GR1220011	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
GR1220011	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
GR1220011	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Πνευματικές και/ή εμβληματικές
GR1220011	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-5, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1220012.

Πίνακας 3.4-5. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220012

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1220012	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
GR1220012	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
GR1220012	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Καλλιέργειες
GR1220012	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Υδατικά συστήματα
GR1220012	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Χημική κατάσταση αλμυρών υδάτων
GR1220012	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
GR1220012	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αντιπλημμυρική προστασία
GR1220012	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-6, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1230001.

Πίνακας 3.4-6. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1230001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1230001	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Χημική κατάσταση αλμυρών υδάτων
GR1230001	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
GR1230001	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-7, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1230002.

Πίνακας 3.4-7. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1230002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1230002	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
GR1230002	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
GR1230002	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Πνευματικές και/ή εμβληματικές
GR1230002	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
GR1230002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
GR1230002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Βιομάζα (Υλικά)
GR1230002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
GR1230002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Ζώα από υδατοκαλλιέργειες
GR1230002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Καλλιέργειες
GR1230002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Νερό (Διατροφή)
GR1230002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Νερό (Υλικά)
GR1230002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πηγές ενέργειας βασισμένες στα ζώα
GR1230002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
GR1230002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Φυτά και φύκη από υδατοκαλλιέργειες
GR1230002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αερισμός και διαπνοή
GR1230002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αντιπλημμυρική προστασία
GR1230002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διαδικασίες αποδόμησης και σταθεροποίησης
GR1230002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διεργασίες αποσάθρωσης
GR1230002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Έλεγχος παρασίτων και ασθενειών
GR1230002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Επικονίαση και διασπορά σπερμάτων
GR1230002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
GR1230002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Προστασία από καταιγίδες
GR1230002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
GR1230002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
GR1230002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
GR1230002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Χημική κατάσταση γλυκέων υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-8, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1230003.

Πίνακας 3.4-8. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1230003	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
GR1230003	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
GR1230003	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Πνευματικές και/ή εμβληματικές

Πίνακας 3.4-8. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1230003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1230003	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
GR1230003	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
GR1230003	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Βιομάζα (Υλικά)
GR1230003	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
GR1230003	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Ζώα από υδατοκαλλιέργειες
GR1230003	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Καλλιέργειες
GR1230003	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Νερό (Διατροφή)
GR1230003	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Νερό (Υλικά)
GR1230003	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πηγές ενέργειας βασισμένες στα ζώα
GR1230003	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
GR1230003	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Φυτά και φύκη από υδατοκαλλιέργειες
GR1230003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αερισμός και διαπνοή
GR1230003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αντιπλημμυρική προστασία
GR1230003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διαδικασίες αποδόμησης και σταθεροποίησης
GR1230003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διεργασίες αποσάθρωσης
GR1230003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Έλεγχος παρασίτων και ασθενειών
GR1230003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Επικονίαση και διασπορά σπερμάτων
GR1230003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
GR1230003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Προστασία από καταιγίδες
GR1230003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
GR1230003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
GR1230003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
GR1230003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Χημική κατάσταση γλυκέων υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-9, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1230004.

Πίνακας 3.4-9. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1230004	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Καλλιέργειες
GR1230004	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
GR1230004	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Γηγενή (αυτοφυή) φυτά και τα προϊόντα τους
GR1230004	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
GR1230004	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Βιομάζα (Υλικά)
GR1230004	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πόροι βασισμένοι στα φυτά

Πίνακας 3.4-9. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1230004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1230004	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
GR1230004	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πηγές ενέργειας βασισμένες στα ζώα
GR1230004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
GR1230004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
GR1230004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
GR1230004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
GR1230004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αντιπλημμυρική προστασία
GR1230004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Προστασία από καταιγίδες
GR1230004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αερισμός και διαπνοή
GR1230004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Επικονίαση και διασπορά σπερμάτων
GR1230004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διεργασίες αποσάθρωσης
GR1230004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διαδικασίες αποδόμησης και σταθεροποίησης
GR1230004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Χημική κατάσταση γλυκέων υδάτων
GR1230004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου
GR1230004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση μικροκλίματος και τοποκλίματος
GR1230004	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
GR1230004	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
GR1230004	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Πνευματικές και/ή εμβληματικές
GR1230004	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-10, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1230005.

Πίνακας 3.4-10. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1230005	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Καλλιέργειες
GR1230005	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
GR1230005	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Γηγενή (αυτοφυή) φυτά και τα προϊόντα τους
GR1230005	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
GR1230005	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Νερό (Διατροφή)
GR1230005	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Βιομάζα (Υλικά)
GR1230005	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Νερό (Υλικά)
GR1230005	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πόροι βασισμένοι στα φυτά
GR1230005	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
GR1230005	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πηγές ενέργειας βασισμένες στα ζώα

Πίνακας 3.4-10. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1230005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1230005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
GR1230005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
GR1230005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
GR1230005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
GR1230005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αντιπλημμυρική προστασία
GR1230005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Προστασία από καταιγίδες
GR1230005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αερισμός και διαπνοή
GR1230005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Επικονίαση και διασπορά σπερμάτων
GR1230005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διεργασίες αποσάθρωσης
GR1230005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διαδικασίες αποδόμησης και σταθεροποίησης
GR1230005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Χημική κατάσταση γλυκέων υδάτων
GR1230005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου
GR1230005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση μικροκλίματος και τοπoκλίματος
GR1230005	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
GR1230005	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
GR1230005	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Πνευματικές και/ή εμβληματικές
GR1230005	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-11, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1230006.

Πίνακας 3.4-11. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1230006	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Καλλιέργειες
GR1230006	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
GR1230006	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Γηγενή (αυτοφυή) φυτά και τα προϊόντα τους
GR1230006	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
GR1230006	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Βιομάζα (Υλικά)
GR1230006	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πόροι βασισμένοι στα φυτά
GR1230006	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
GR1230006	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πηγές ενέργειας βασισμένες στα ζώα
GR1230006	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Προστασία από καταιγίδες
GR1230006	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αερισμός και διαπνοή
GR1230006	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Επικονίαση και διασπορά σπερμάτων
GR1230006	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου
GR1230006	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση μικροκλίματος και τοπoκλίματος
GR1230006	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις

Πίνακας 3.4-11. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1230006

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1230006	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
GR1230006	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Πνευματικές και/ή εμβληματικές
GR1230006	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-12, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1250004.

Πίνακας 3.4-12. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1250004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1250004	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
GR1250004	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
GR1250004	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Καλλιέργειες
GR1250004	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Υδατικά συστήματα
GR1250004	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Χημική κατάσταση αλμυρών υδάτων
GR1250004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
GR1250004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αντιπλημμυρική προστασία
GR1250004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-13, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1260001.

Πίνακας 3.4-13. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1260001	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
GR1260001	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
GR1260001	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Πνευματικές και/ή εμβληματικές
GR1260001	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
GR1260001	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
GR1260001	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Βιομάζα (Υλικά)
GR1260001	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
GR1260001	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Ζώα από υδατοκαλλιέργειες
GR1260001	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Καλλιέργειες
GR1260001	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Νερό (Διατροφή)
GR1260001	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Νερό (Υλικά)
GR1260001	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πηγές ενέργειας βασισμένες στα ζώα
GR1260001	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
GR1260001	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Φυτά και φύκη από υδατοκαλλιέργειες
GR1260001	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αερισμός και διαπνοή

Πίνακας 3.4-13. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1260001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1260001	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αντιπλημμυρική προστασία
GR1260001	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διαδικασίες αποδόμησης και σταθεροποίησης
GR1260001	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διεργασίες αποσάθρωσης
GR1260001	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Έλεγχος παρασίτων και ασθενειών
GR1260001	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Επικονίαση και διασπορά σπερμάτων
GR1260001	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
GR1260001	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Προστασία από καταιγίδες
GR1260001	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
GR1260001	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
GR1260001	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
GR1260001	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Χημική κατάσταση γλυκέων υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-14, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1260002.

Πίνακας 3.4-14. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1260002	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
GR1260002	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
GR1260002	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Πνευματικές και/ή εμβληματικές
GR1260002	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
GR1260002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
GR1260002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Βιομάζα (Υλικά)
GR1260002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
GR1260002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Ζώα από υδατοκαλλιέργειες
GR1260002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Ζώα από υδατοκαλλιέργειες
GR1260002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Καλλιέργειες
GR1260002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Καλλιέργειες
GR1260002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Νερό (Διατροφή)
GR1260002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Νερό (Υλικά)
GR1260002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πηγές ενέργειας βασισμένες στα ζώα
GR1260002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
GR1260002	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Φυτά και φύκη από υδατοκαλλιέργειες
GR1260002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αερισμός και διαπνοή
GR1260002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αντιπλημμυρική προστασία

Πίνακας 3.4-14. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1260002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1260002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διαδικασίες αποδόμησης και σταθεροποίησης
GR1260002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διατήρηση πληθυσμών και ενδιαιτημάτων διαβίωσης γόνου
GR1260002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διεργασίες αποσάθρωσης
GR1260002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Έλεγχος παρασίτων και ασθενειών
GR1260002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Επικονίαση και διασπορά σπερμάτων
GR1260002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
GR1260002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Προστασία από καταιγίδες
GR1260002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
GR1260002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση μικροκλίματος και τοποκλίματος
GR1260002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου
GR1260002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
GR1260002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
GR1260002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Χημική κατάσταση αλμυρών υδάτων
GR1260002	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Χημική κατάσταση γλυκέων υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-15, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1260003.

Πίνακας 3.4-15. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1260003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1260003	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
GR1260003	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
GR1260003	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Πνευματικές και/ή εμβληματικές
GR1260003	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
GR1260003	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
GR1260003	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Βιομάζα (Υλικά)
GR1260003	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
GR1260003	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Ζώα από υδατοκαλλιέργειες
GR1260003	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Νερό (Διατροφή)
GR1260003	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Νερό (Υλικά)
GR1260003	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πηγές ενέργειας βασισμένες στα ζώα

Πίνακας 3.4-15. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1260003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1260003	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
GR1260003	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Φυτά και φύκη από υδατοκαλλιέργειες
GR1260003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αερισμός και διαπνοή
GR1260003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αντιπλημμυρική προστασία
GR1260003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διαδικασίες αποδόμησης και σταθεροποίησης
GR1260003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διατήρηση πληθυσμών και ενδιαιτημάτων διαβίωσης γόνου
GR1260003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διεργασίες αποσάθρωσης
GR1260003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Έλεγχος παρασίτων και ασθενειών
GR1260003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Επικονίαση και διασπορά σπερμάτων
GR1260003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
GR1260003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Προστασία από καταιγίδες
GR1260003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
GR1260003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση μικροκλίματος και τοποκλίματος
GR1260003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου
GR1260003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
GR1260003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
GR1260003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Χημική κατάσταση αλμυρών υδάτων
GR1260003	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Χημική κατάσταση γλυκέων υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-16, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1260004.

Πίνακας 3.4-16. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1260004	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
GR1260004	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
GR1260004	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Πνευματικές και/ή εμβληματικές
GR1260004	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
GR1260004	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
GR1260004	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Βιομάζα (Υλικά)
GR1260004	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
GR1260004	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Ζώα από υδατοκαλλιέργειες

Πίνακας 3.4-16. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1260004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1260004	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Καλλιέργειες
GR1260004	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Νερό (Διατροφή)
GR1260004	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Νερό (Υλικά)
GR1260004	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πηγές ενέργειας βασισμένες στα ζώα
GR1260004	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
GR1260004	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Φυτά και φύκη από υδατοκαλλιέργειες
GR1260004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αερισμός και διαπνοή
GR1260004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αντιπλημμυρική προστασία
GR1260004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διαδικασίες αποδόμησης και σταθεροποίησης
GR1260004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διεργασίες αποσάθρωσης
GR1260004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Έλεγχος παρασίτων και ασθενειών
GR1260004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Επικονίαση και διασπορά σπερμάτων
GR1260004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
GR1260004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Προστασία από καταιγίδες
GR1260004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
GR1260004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
GR1260004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
GR1260004	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Χημική κατάσταση γλυκέων υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-17, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1260005.

Πίνακας 3.4-17. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1260005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1260005	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
GR1260005	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
GR1260005	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Πνευματικές και/ή εμβληματικές
GR1260005	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
GR1260005	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
GR1260005	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Βιομάζα (Υλικά)
GR1260005	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
GR1260005	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Ζώα από υδατοκαλλιέργειες
GR1260005	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Καλλιέργειες
GR1260005	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Νερό (Διατροφή)
GR1260005	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Νερό (Υλικά)

Πίνακας 3.4-17. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1260005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1260005	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πηγές ενέργειας βασισμένες στα ζώα
GR1260005	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
GR1260005	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Φυτά και φύκη από υδατοκαλλιέργειες
GR1260005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αερισμός και διαπνοή
GR1260005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αντιπλημμυρική προστασία
GR1260005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διαδικασίες αποδόμησης και σταθεροποίησης
GR1260005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διεργασίες αποσάθρωσης
GR1260005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Έλεγχος παρασίτων και ασθενειών
GR1260005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Επικονίαση και διασπορά σπερμάτων
GR1260005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
GR1260005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Προστασία από καταιγίδες
GR1260005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
GR1260005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
GR1260005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
GR1260005	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Χημική κατάσταση γλυκέων υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-18, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1260007.

Πίνακας 3.4-18. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1260007	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
GR1260007	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
GR1260007	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Πνευματικές και/ή εμβληματικές
GR1260007	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
GR1260007	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
GR1260007	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Βιομάζα (Υλικά)
GR1260007	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
GR1260007	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Ζώα από υδατοκαλλιέργειες
GR1260007	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Καλλιέργειες
GR1260007	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Νερό (Διατροφή)
GR1260007	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Νερό (Υλικά)
GR1260007	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πηγές ενέργειας βασισμένες στα ζώα
GR1260007	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
GR1260007	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Φυτά και φύκη από υδατοκαλλιέργειες

Πίνακας 3.4-18. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1260007

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1260007	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αερισμός και διαπνοή
GR1260007	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αντιπλημμυρική προστασία
GR1260007	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διαδικασίες αποδόμησης και σταθεροποίησης
GR1260007	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διεργασίες αποσάθρωσης
GR1260007	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Έλεγχος παρασίτων και ασθενειών
GR1260007	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Επικονίαση και διασπορά σπερμάτων
GR1260007	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
GR1260007	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Προστασία από καταιγίδες
GR1260007	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
GR1260007	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
GR1260007	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
GR1260007	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Χημική κατάσταση γλυκέων υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-19, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1260008.

Πίνακας 3.4-19. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1260008	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
GR1260008	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
GR1260008	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Πνευματικές και/ή εμβληματικές
GR1260008	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
GR1260008	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
GR1260008	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Βιομάζα (Υλικά)
GR1260008	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Γηγενή (αυτοφυή) φυτά και τα προϊόντα τους
GR1260008	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
GR1260008	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Ζώα από υδατοκαλλιέργειες
GR1260008	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Καλλιέργειες
GR1260008	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Νερό (Διατροφή)
GR1260008	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Νερό (Υλικά)
GR1260008	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πηγές ενέργειας βασισμένες στα ζώα
GR1260008	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
GR1260008	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πόροι βασισμένοι στα φυτά
GR1260008	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Φυτά και φύκη από υδατοκαλλιέργειες

Πίνακας 3.4-19. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1260008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1260008	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αερισμός και διαπνοή
GR1260008	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αντιπλημμυρική προστασία
GR1260008	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διαδικασίες αποδόμησης και σταθεροποίησης
GR1260008	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διεργασίες αποσάθρωσης
GR1260008	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Έλεγχος παρασίτων και ασθενειών
GR1260008	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Επικονίαση και διασπορά σπερμάτων
GR1260008	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
GR1260008	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Προστασία από καταιγίδες
GR1260008	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
GR1260008	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση μικροκλίματος και τοποκλίματος
GR1260008	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου
GR1260008	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
GR1260008	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
GR1260008	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Χημική κατάσταση γλυκέων υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-20, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1260009.

Πίνακας 3.4-20. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1260009	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
GR1260009	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
GR1260009	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Πνευματικές και/ή εμβληματικές
GR1260009	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
GR1260009	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
GR1260009	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Βιομάζα (Υλικά)
GR1260009	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Γηγενή (αυτοφυή) φυτά και τα προϊόντα τους
GR1260009	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
GR1260009	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Καλλιέργειες
GR1260009	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πηγές ενέργειας βασισμένες στα ζώα
GR1260009	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πόροι βασισμένοι στα Ζώα

Πίνακας 3.4-20. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1260009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1260009	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πόροι βασισμένοι στα φυτά
GR1260009	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αερισμός και διαπνοή
GR1260009	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αντιπλημμυρική προστασία
GR1260009	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διαδικασίες αποδόμησης και σταθεροποίησης
GR1260009	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διεργασίες αποσάθρωσης
GR1260009	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Έλεγχος παρασίτων και ασθενειών
GR1260009	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Επικονίαση και διασπορά σπερμάτων
GR1260009	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
GR1260009	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Προστασία από καταιγίδες
GR1260009	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
GR1260009	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση μικροκλίματος και τοποκλίματος
GR1260009	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου
GR1260009	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
GR1260009	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-21, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1260010.

Πίνακας 3.4-21. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1260010	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
GR1260010	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
GR1260010	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Πνευματικές και/ή εμβληματικές
GR1260010	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
GR1260010	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
GR1260010	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Βιομάζα (Υλικά)
GR1260010	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Γηγενή (αυτοφυή) φυτά και τα προϊόντα τους
GR1260010	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
GR1260010	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Ζώα από υδατοκαλλιέργειες
GR1260010	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Καλλιέργειες
GR1260010	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Νερό (Διατροφή)

Πίνακας 3.4-21. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1260010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1260010	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Νερό (Υλικά)
GR1260010	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πηγές ενέργειας βασισμένες στα ζώα
GR1260010	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
GR1260010	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Πόροι βασισμένοι στα φυτά
GR1260010	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Φυτά και φύκη από υδατοκαλλιέργειες
GR1260010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αερισμός και διαπνοή
GR1260010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αντιπλημμυρική προστασία
GR1260010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διαδικασίες αποδόμησης και σταθεροποίησης
GR1260010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διεργασίες αποσάθρωσης
GR1260010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Έλεγχος παρασίτων και ασθενειών
GR1260010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Επικονίαση και διασπορά σπερμάτων
GR1260010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
GR1260010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Προστασία από καταιγίδες
GR1260010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
GR1260010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση μικροκλίματος και τοποκλίματος
GR1260010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου
GR1260010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
GR1260010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
GR1260010	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Χημική κατάσταση γλυκέων υδάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

4.1 Γενικό Πλαίσιο Διαχείρισης Περιοχής

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά το γενικό πλαίσιο διαχείρισης της περιοχής, όπως αυτό προκύπτει από την εφαρμογή άλλων σχεδίων χωρικού ή ειδικού – θεματικού χαρακτήρα. Αναφέρονται ενδεικτικά χωροταξικό πλαίσιο (γενικού, περιφερειακού, τοπικού ή άλλου), ειδικά χωροταξικά πλαίσια, σχέδια διαχείρισης υδάτων, σχέδια πλημμυρών, σχέδιο θαλάσσιας στρατηγικής ή θαλάσσιο χωροταξικό κλπ.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται θεσμοθετημένα μέτρα και ρυθμίσεις προστασίας και διαχείρισης (πίνακας 5.1-1α).

Πίνακας 5.1-1α Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 6-Κεντρική Μακεδονία	GR1230002, GR1230003, GR1260001, GR1260002, GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260008, GR1260009, GR1260010	Δράσεις διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης περιοχών του δικτύου Natura 2000 χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης	Υλοποίηση δράσεων για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 εντός της περιοχής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Κερκίνης, καθώς και των νέων περιοχών ευθύνης του Φορέα σύμφωνα με τον νόμο 4519/2018.	Κανονιστικά μέτρα		
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 6-Κεντρική Μακεδονία	GR1220002, GR1220005, GR1220010, GR1220011, GR1220012, GR1230001, GR1230004, GR1230005, GR1230006, GR1250004	Υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού κόλπου για την υλοποίηση παρεμβάσεων διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας εντός της περιοχής αρμοδιότητας του	Υλοποίηση δράσεων για την παρακολούθηση, προστασία και την διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, των ειδών χλωρίδας, πανίδας και τύπων οικοτόπων στις περιοχές αρμοδιότητάς του.	Κανονιστικά μέτρα		
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 6-Κεντρική Μακεδονία	GR1260003, GR1260004, GR1260007, GR1260009	Διευθέτηση χειμάρρου Καμενικίων ΠΕ Σερρών	Διευθέτηση του χειμάρρου Καμενικίων, στον Δήμο Σερρών, σε συνολικό μήκος 2.570 μ, για να δώσει λύση στο πρόβλημα των πλημμυρών που παρατηρούνται κάθε χρόνο στην εν λόγω περιοχή.	Μέτρα δυναμικής παρέμβασης		
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 6-Κεντρική Μακεδονία	GR1260004	Διευθέτηση χειμάρρου Δυτικού Γαζώρου	Διευθέτηση του χειμάρρου Δυτικού Γαζώρου, στον Δήμο Νέας Ζίχνης του Νομού Σερρών, σε συνολικό μήκος περίπου 1.034 μ., αποσκοπώντας στην αποτελεσματική προστασία του οικισμού του Γαζώρου και των παρόχθιων καλλιεργούμενων εκτάσεων από τις πλημμύρες.	Μέτρα δυναμικής παρέμβασης		
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 2-Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	GR1230002, GR1230003, GR1260001, GR1260002, GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260008, GR1260009, GR1260010	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΠΕ1 Δράσεις προβολής του έργου του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ). ΠΕ2 Δράσεις δικτύωσης του ΦΔ Λίμνης Κερκίνης με άλλους φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και δράσεις επιστημονικής τεκμηρίωσης του ΦΔ για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας, την οργάνωση υλικού και τη δημιουργία, εμπλουτισμό και χρήση βάσεων δεδομένων.	Ενημερωτικά / Ενεργητικά μέτρα-περιορισμένης επέμβασης		
			ΠΕ3 Υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων και εκπόνηση τεχνικών και άλλων μελετών. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται μελέτη της ιχθυοπανίδας των λιμνών Κερκίνης και Δοϊράνης, μελέτη του πληθυσμού των τσακαλιών στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης, επικαιροποίηση προγράμματος χαρτογράφησης οικοτόπων, παρακολούθηση φυσικοχημικών παραμέτρων χειμάρρων κλπ.	Μέτρα διατήρησης ειδών / Διαχειριστικά		
			ΠΕ4 Διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔ. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται συμπληρωματικά τεχνικά έργα διαχείρισης στο εσωτερικό δέλτα της λίμνης Κερκίνης για την αναπαραγωγή των πελεκάνων και την αποκατάσταση μέρους του παραποτάμιου δάσους, προστασία της αποικίας των πελεκάνων με οριοθέτησή της μέσω πλωτήρων, έλεγχος της μετανάστευσης πουλιών μέσω τηλεμετρίας και δακτυλιώσεων, τεκμηρίωσης των κρίσιμων μεταναστευτικών περασμάτων και εκπαίδευσης του προσωπικού του ΦΔ στις δακτυλιώσεις, διαχειριστικές δράσεις για τη μείωση του κινδύνου δασικού εγκλήματος σε οικοτόπους ενδιαφέροντος, περίθαλψη τραυματισμένων ειδών άγριας πανίδας κλπ.	Μέτρα διατήρησης ειδών / Διαχειριστικά		
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 2-	GR1220002, GR1220005,	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου	ΠΕ1 Προβολή Δράσεων του έργου και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ):	Ενημερωτικά / Ενεργητικά μέτρα-περιορισμένης		

Πίνακας 5.1-1α Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	GR1220010, GR1220011, GR1220012, GR1230001, GR1230004, GR1230005, GR1230006, GR1250004	για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Περιλαμβάνει ενδεικτικά παραγωγή υλικού για την προβολή και ανάδειξη των διαχειριστικών δράσεων και των ειδών για τα οποία αυτές υλοποιούνται, έντυπα, ενημερωτικές πινακίδες, τηλεοπτικό σποτ, διοργάνωση ημερίδων κλπ. ΠΕ2 Δικτύωση / Τεχνογνωσία ΦΔ / Επιστημονική Τεκμηρίωση	επέμβασης / Μέτρα διατήρησης ειδών / Διαχειριστικά		
			ΠΕ3 Υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων και εκπόνηση τεχνικών και άλλων μελετών. Ενδεικτικά περιλαμβάνεται η παρακολούθηση ειδών, οικοτόπων και αβιοτικών παραμέτρων με στόχο την επιστημονική τεκμηρίωση των προτεραιοτήτων στη διαχείριση των προστατευτέων ειδών και την προετοιμασία των δράσεων του ΠΕ4 (π.χ. παρακολούθηση λαγόγυρου, κιρκινεζιών, πίνας, υπολειμματικού δάσους 91F0), χαρτογράφηση χερσαίων και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων κλπ).			
			ΠΕ4 Διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔ. Περιλαμβάνεται ενδεικτικά η προστασία και διατήρηση του λαγόγυρου, της μεσογειακής χελώνας, της πίνας και των ενδιαιτημάτων τους, η ανόρθωση και διατήρηση του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας 1510 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η αποκατάσταση και διατήρηση του παρόχθιου δάσους και των παράκτιων αμμοθινών, η βελτίωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας ειδών χαρακτηρισμού και σημαντικών αρπακτικών ειδών ορνιθοπανίδας.	Μέτρα διατήρησης ειδών / Διαχειριστικά		
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 2- Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	GR1230001, GR1230002, GR1230003, GR1230004, GR1230006, GR1260001, GR1260002, GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260008, GR1260009, GR1260010	Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Σερρών	Το παρόν έργο θα εξυπηρετεί το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και του Δήμου Κιλκίς και αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Εντάσσεται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο περιλαμβάνει Μονάδα Μηχανικής-Βιολογικής επεξεργασίας σύμμεικτων αποβλήτων με ανάκτηση Ανακυκλώσιμων και παραγωγή Υλικού Τύπου Κόμποστ (CLO), δυναμικότητας λειτουργίας έως και 63.000 τν/έτος απορριμμάτων (αστικά σύμμεικτα απορρίμματα και προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα). Το έργο χωροθετείται στη θέση «Ερείπια Νεράιδας» της Δημοτικής Ενότητας Σκοτούσσας του Δήμου Ηράκλειας Σερρών.	Μέτρα δυναμικής παρέμβασης		
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 2- Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	GR1220005, GR1220011, GR1220012	Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (ΜΕΑ) ανατολικού τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας	Η πράξη θα υλοποιηθεί με τα παρακάτω έξη υποέργα: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΜΕΑ του Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα υποδέχεται και θα επεξεργάζεται δύο ρεύματα στερεών αποβλήτων: α) υπολειμματικά σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) και β) προδιαλεγμένα οργανικά (βιοαπόβλητα). Η εγκατάσταση θα δέχεται συνολικά προς επεξεργασία 150.200 tn/έτος εκ των οποίων : α) 128.200 tn/έτος υπολειμματικά σύμμεικτα ΑΣΑ στα οποία συμπεριλαμβάνονται 3.917 tn/έτος υπολειμματικά σύμμεικτα ΑΣΑ από το τμήμα προεπεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, και β) 22.000 tn/έτος προδιαλεγμένα οργανικά (βιοαπόβλητα). Τα δύο ρεύματα θα εισέρχονται στη ΜΕΑ και θα οδηγούνται τα μεν σύμμεικτα στο κτίριο υποδοχής σύμμεικτων ΑΣΑ, τα δε προδιαλεγμένα οργανικά (βιοαπόβλητα) στο κτίριο αερόβιας επεξεργασίας/κομποστοποίησης. Τα υπολειμματικά σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) θα προέρχονται: 1) από τους Δήμους, Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερμαϊκού και Θέρμης καθώς και από το Δημοτικό Διαμέρισμα Ε (Αναλήψεως) του Δήμου Θεσσαλονίκης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και 2) από τους Δήμους της Π.Ε. Χαλκιδικής (Νέας Προποντίδας, Αριστοτέλη, Κασσάνδρας, Σιθωνίας,	Μέτρα δυναμικής παρέμβασης		

Πίνακας 5.1-1α Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
			Πολυγύρου). Τα προδιαλεγμένα οργανικά (βιοαπόβλητα) θα προέρχονται από τον Δήμο Θέρμης και από τα Δημοτικά Διαμερίσματα Δ (Τούμπας) και Ε (Ανάληψης) του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το παραγόμενο υπόλειμμα της επεξεργασίας και το παραγόμενο CLO θα οδηγούνται στους ΧΥΤΥ Μαυροράχης, Ανθεμούντα, Αρναίας και Πολυγύρου ενώ το παραγόμενο απορριμματογενές καύσιμο θα μεταφέρεται σε τσιμεντοβιομηχανία. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ της ΜΕΑ περιλαμβάνουν τα τμήματα: υποδοχής, μηχανικής διαλογής, βιολογικής επεξεργασίας οργανικού σύμμεικτων ΑΣΑ, ραφιναρίας κομπόστ τύπου Α, ωρίμανσης κομπόστ τύπου Α και παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών (βιοαποβλήτων) της ΜΕΑ περιλαμβάνουν τα τμήματα: υποδοχής και προεπεξεργασίας, αερόβιας επεξεργασίας οργανικού προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, ραφιναρίας και ωρίμανσης κομπόστ οργανικού προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. Η μονάδα έχει σχεδιασθεί για παραγωγή απορριμματογενούς καυσίμου με στόχο την ελαχιστοποίηση του παραγόμενου υπολείμματος ταφής με παράλληλη παραγωγή CLO. Η παραγόμενη ποσότητα CLO περιορίζεται στην ελάχιστη απαιτούμενη για την καθημερινή χωματοκάλυψη των υπολειμμάτων της επεξεργασίας μέσω της βελτιστοποίησης της επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των σύμμεικτων ΑΣΑ. Από την επεξεργασία των δύο ρευμάτων υλικών στη ΜΕΑ παράγονται τα εξής προϊόντα: • Ανακυκλώσιμα Υλικά: (Γυαλί, Χαρτί, Πλαστικό PET, Πλαστικό PE, Σιδηρούχα μέταλλα, Αλουμινούχα μέταλλα) • Κομπόστ τύπου Α (CLO) • Κομπόστ προδιαλεγμένων οργανικών υψηλής ποιότητας • Απορριμματογενές εναλλακτικό καύσιμο (RDF) • Υπόλειμμα προς ταφή. Στο υποέργο περιλαμβάνονται επιπρόσθετα οι μελέτες εφαρμογής, η εξωτερική οδοποιία, ο κινητός εξοπλισμός και η δοκιμαστική λειτουργία. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αφορά στην παροχή υπηρεσιών Βασικού Μελετητή προς τον δικαιούχο για το υποέργο 1 δυνάμει του άρθρου 188 του Ν. 4412/2016 και της ΥΑ αρ.ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/2018. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Αφορά στην απόκτηση εδαφικής έκτασης για την κατασκευή της ΜΕΑ και της οδού πρόσβασης συνολικής επιφάνειας 176,5 στρέμματα. ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΔΔΗΕ Αφορά τη δαπάνη σύνδεσης της ΜΕΑ με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Αφορά την δαπάνη κατασκευής των απαιτούμενων έργων για τη σύνδεση της ΜΕΑ με το δίκτυο υδροδότησης του Δήμου Θέρμης ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Αφορά στη γεωφυσική έρευνα θέσης, την αδειοδότηση, τη διάνοιξη ερευνητικής γεώτρησης και την ανάπτυξη υδρογεώτρησης εντός του οικοπέδου της ΜΕΑ.			
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 2-Υποδομές	GR1260001, GR1260008	Αποχέτευση Ηρακλειάς & εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Ηρακλειάς-Σιδηροκάστρου	Το έργο αποτελεί τη Β' φάση μη ολοκληρωθέντος έργου της περιόδου 2007-2013. Περιλαμβάνει α) την ολοκλήρωση της κατασκευής της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Ηράκλειας-Σιδηροκάστρου Σερρών, η οποία	Μέτρα δυναμικής παρέμβασης		

Πίνακας 5.1-1α Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη			προβλέπεται να κατασκευαστεί στο ανατολικό τμήμα του Βαλτερού και βορειοδυτικά του Γεφυρουδίου, σε γήπεδο έκτασης περίπου 19 στρεμμάτων και β) την κατασκευή του εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού της Ηράκλειας και το εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς έως την θέση της ΕΕΛ Σιδηροκάστρου-Ηράκλειας-Σκοτούσσας.			
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 2-Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	GR1220002, GR1220010	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της Δ.Κ. Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος	Το έργο θα υλοποιηθεί σε δυο υποέργα: Για το Υποέργο 1 : Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Δημοτικής Κοινότητας Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνας, που είναι δυναμικότητας εξυπηρέτησης 9.800 κατοίκων. Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει: - Προμήθεια του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της ΕΕΛ Κουφαλίων. - Εγκατάσταση του εξοπλισμού και σύνδεσή του με τις υφιστάμενες υποδομές, εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό που θα διατηρηθούν. - Ρύθμιση των παραμέτρων για την λειτουργική σύνδεση του νέου εξοπλισμού. Το Υποέργο 2 θα περιλαμβάνει: -Καθαίρεση και επανακατασκευή της Δεξαμενής Χλωρίωσης με καινούργια κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 ίδιων διαστάσεων προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί η προμήθεια. -Αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού εξόδου με νέο αγωγό από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2	Μέτρα δυναμικής παρέμβασης		
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 2-Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	GR1230001, GR1230002, GR1220003, GR1220004, GR1220006	Κατασκευή της Β' φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥΤ Κιλκίς	Το έργο αφορά στην Β' Φάση της κατασκευής νέου κυττάρου στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Κιλκίς, χωρητικότητας 483.700 μ3, και στην εγκατάσταση μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας για την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας των Στραγγισμάτων.	Μέτρα δυναμικής παρέμβασης		
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 2-Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	GR1220005, GR1220011, GR1220012	Σύνταξη Μελετών για την Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα ΠΚΜ	Το έργο αφορά στην εκπόνηση των μελετών ωρίμανσης και την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που θα εξυπηρετεί τους Δήμους Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερμαϊκού, Θέρμης και Θεσσαλονίκης (40%) της Περιφερειακής Ενότητας (Νομού) Θεσσαλονίκης, καθώς και το σύνολο των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (Δήμους Αριστοτέλη, Κασσάνδρας, Νέας Προποντίδας, Πολυγύρου, Σιθωνίας). Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.	Κανονιστικά μέτρα		
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 19-Αλιεία και Θάλασσα	GR1220010, GR1250004	Κατασκευή τεχνητού υφάλου στην περιοχή Κίτρους Ν. Πιερίας	Το έργο αφορά στην κατασκευή τεχνητού υφάλου στην θαλάσσια περιοχή του Κίτρους Νομού Πιερίας και στην επιστημονική παρακολούθηση της λειτουργίας του για χρονική διάρκεια 3 ετών με στόχο, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση των φυσικών περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζουν την λειτουργία και την εποίκιση του τεχνητού υφάλου, την ανάπτυξη ιχθυοπανίδας και ιχθυοαποθεμάτων και την εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου αλιευτικής εκμετάλλευσης.	Μέτρα δυναμικής παρέμβασης		
24-INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020	GR1260003, GR1260004, GR1260007, GR1260009	Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the Greece-Republic of North Macedonia cross-border area	Οι ειδικοί στόχοι του ZEFFIROS είναι: - να καταδείξει τη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία των δημοτικών εγκαταστάσεων βιοαερίου - αύξηση της ευαισθητοποίησης και αλλαγή των προτύπων συμπεριφοράς και πιλοτική πρωτοβουλία οικιακής κομποστοποίησης - δημιουργία ικανοτήτων για τη διαχείριση των βιο-αποβλήτων και την κυκλική οικονομία - να παρέχουν στρατηγική εκμετάλλευσης και σχέδιο για περαιτέρω δημοτικές επενδύσεις σε λύσεις διαχείρισης αποβλήτων βιοαερίου.	Συμβατικά μέτρα / Επικοινωνία, Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Κοινού		

Πίνακας 5.1-1α Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
24-INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020	GR1230002, GR1230003	Ολοκληρωμένο Σύστημα Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστήματος Λίμνης Δοϊράνης	Στρατηγικό σχέδιο λίμνης Δοϊράνης: Ο δήμος Κιλκίς θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του Στρατηγικού Σχεδίου για τη λίμνη Δοϊράνη. Το Στρατηγικό Σχέδιο θα αναπτυχθεί με την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων όπως δημόσιοι φορείς, περιβαλλοντικοί φορείς, τοπική επιχειρηματική κοινότητα, αγρότες, ακαδημαϊκή κοινότητα κτλ). Θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων για το μέλλον και τη διαχείριση/αξιοποίηση της Λίμνης. -Σύστημα διαχείρισης – Ευαισθητοποίηση – Εκπαίδευση: Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο δήμος Δοϊράνης θα διαμορφώσουν ένα διαχειριστικό σχέδιο του οικοσυστήματος της λίμνης Δοϊράνης, θα καθορισθούν τα αναγκαία μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας, οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την αποτελεσματική προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση του οικοσυστήματος της λίμνης μαζί με τα αντίστοιχα σχέδια δράσης. -Εγκατάσταση υποδομών παρακολούθησης της ποιότητας του νερού της λίμνης: Προβλέπεται η προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (τηλεμετρικοί σταθμοί) από το δήμο Δοϊράνης για την παρακολούθηση μίας σειράς παραμέτρων των υδάτων της λίμνης Δοϊράνης καθώς και το αντίστοιχο κέντρο ελέγχου των δεδομένων. Επίσης θα προμηθευτεί ο δήμος Δοϊράνης μία βάρκα κοπής καλαμώνων και συγκέντρωσης φυκών και άλλων υλικών από τη λίμνη. -Υποδομές μικρής κλίμακας – Καθαρισμός: Προβλέπονται μια σειρά από εργασίες οι οποίες θα συμβάλλουν στη βελτίωση των υποδομών πρόσβασης και του καλλωπισμού του μετώπου της λίμνης ώστε να καταστεί πιο ελκυστική και χρηστική για τους πολίτες και ιδιαίτερα τους επισκέπτες της συμβάλλοντας στην άνοδο της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.	Κανονιστικά μέτρα / Επικοινωνία, Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Κοινού		
24-INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020	GR1220005, GR1220011, GR1220012	New environmental bio-reality	Γενικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της διαχείρισης στερεών αποβλήτων και λυμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της ανακύκλωσης και του διαχωρισμού των βιολογικών αποβλήτων στην πηγή και την επεξεργασία. Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση πολλών μελετών, που αφορούν συγκεκριμένα θέματα βιολογικών αποβλήτων, καθώς και δράσεις κατάρτισης για την υποστήριξη δράσεων ανακύκλωσης βιολογικών αποβλήτων. Οι δράσεις αυτές θεωρούνται συμπληρωματικές και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των βασικών παρεμβάσεων του έργου που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: - Πιλοτικές μονάδες κομποστοποίησης και σύστημα συλλογής βιοαποβλήτων - Όχημα συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων - Αξιολόγηση δεικτών κομποστοποίησης	Επικοινωνία, Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Κοινού / Κανονιστικά μέτρα		
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το *Ursus arctos* (Παραδοτέο Δράσης Α.1)	GR1220002, GR1260005	1.1 Μείωση ζημιών από αρκούδα στην αγροτική οικονομία	1. Διάδοση συστηματικής χρήσης ηλεκτροφόρων περιφράξεων (Η/Π) από μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους και καλλιεργητές 3. Συστηματοποίηση της χρήσης ΣΦΚ με αξιοποίηση/επέκταση υφιστάμενων δικτύων κατόχων ΣΦΚ και ανταλλαγής αυτών 5. Εκπόνηση μελέτης για την πιστοποίηση Ελληνικών Φυλών Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών 6. Δημιουργία "Εθνικού Μητρώου Ελληνικών Φυλών Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών" (ΣΦΚ) 7. Επιχορήγηση αγοράς και διατήρησης Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών από κτηνοτρόφους που ζουν ή κινούνται σε περιοχές εξάπλωσης του είδους	Ενεργητικά μέτρα- περιορισμένης επέμβασης / Κανονιστικά μέτρα		
		1.2 Βελτίωση συστήματος γεωργικής ασφάλισης - συσχέτιση με τη λήψη προληπτικών μέτρων	1. Αναλογιστική μελέτη για την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και δυνατότητας τροποποιήσεων στους κανονισμούς ασφάλισης φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου του ΕΛΓΑ 2. Απλούστευση της διαδικασίας αναγγελίας ζημιάς/ανάπτυξη εφαρμογής για συσκευές κινητής τηλεφωνίας, για ταχύτερη ειδοποίηση του ΕΛΓΑ 3. Δημιουργία ειδικού ταμείου για κάλυψη ζημιών σε ανασφάλιστους παραγωγούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών 4. Μελέτη συσχέτισης του ποσοστού κάλυψης των ζημιών στο κτηνοτρ. κεφάλαιο με μέτρα πρόληψης και ενεργητικής προστασίας, με βάση τον εκτιμώμενο κίνδυνο (predation risk assessment) 5. Εκπόνηση μελέτης για πιλοτική εφαρμογή ex-ante συστημάτων αποζημίωσης για ζημιές στην παραγωγή σε ΠΠ	Κανονιστικά μέτρα		
		1.3 Αντιμετώπιση της εκούσιας ανθρωπογενούς θνησιμότητας	1. Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου για οργάνωση/αναβάθμιση και ενεργοποίηση αποτελεσματικών μηχανισμών εποπτείας και φύλαξης 2.	Κανονιστικά μέτρα / Μέτρα Φύλαξης		

Πίνακας 5.1-1α Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
			Εκπόνηση και εφαρμογή ειδικού σχεδίου φύλαξης σε περιοχές με εντονότερο πρόβλημα λαθροθηρίας αρκούδας 3. Οριστικοποίηση και εφαρμογή ειδικού πρωτοκόλλου εξιχνίασης/ιχνηλάτησης και εξακρίβωσης περιστατικών λαθροθηρίας αρκούδας 4. Δημιουργία/τήρηση βάσης δεδομένων θνησιμότητας αρκούδας/συσχέτιση με ζημιές στην παραγωγή και με την αλληλεπίδραση με ανθρώπινο παράγοντα			
		1.4 Διαχείριση περιστατικών αλληλεπίδρασης αρκούδας-ανθρώπου σε κατοικημένες περιοχές	1. Βελτίωση εφαρμογής της ΚΥΑ 104180/433, ΦΕΚ 272/07-02-2014, για τη διαχείριση περιστατικών αλληλεπίδρασης αρκούδας ανθρώπου σε κατοικημένες περιοχές 2. Σύνταξη ειδικής μελέτης ερμηνείας του φαινομένου προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές 3. Ετήσια τεχνική αναφορά για οριζόντια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού - βελτιστοποίηση πρωτοκόλλων και ενεργειών 4. Διάδοση συστηματικής χρήσης ηλεκτροφόρων περιφράξεων (Η/Π) για αποτροπή προσέγγισης αρκούδων σε οικισμούς και ανθρωπογενείς τροφικές πηγές 5. Χρήση απαραβίαστων από αρκούδες κάδων απορριμμάτων σε οικισμούς (τροποποίηση υπαρχόντων κάδων ή ενσωμάτωσή τους σε μεταλλικά κελύφη) 6. Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών συσκευών για την αποτροπή προσέγγισης αρκούδων σε οικισμούς 7. Χρήση Σκύλων Δίωξης Αρκούδας για την αντιμετώπιση περιστατικών προσέγγισης αρκούδων σε οικισμούς	Ενεργητικά μέτρα-περιορισμένης επέμβασης / Κανονιστικά μέτρα		
		1.5 Αντιμετώπιση του προβλήματος της χρήσης των Δηλητηριασμένων δολωμάτων	1. Θεσμοποίηση οριζόντιου μηχανισμού Διαχείρισης και Άμεσης Επέμβασης για την εφαρμογή συγκεκριμένης δέσμης μέτρων που έχει προταθεί σε ειδική τεχνική έκθεση/υπόμνημα 7 ΠΜΚΟ και Ακαδημαϊκών Φορέων 2. Έλεγχος της παράνομης χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων για την μείωση της θνησιμότητας- δημιουργία και λειτουργία 6 ομάδων με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά για την ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων 3. Άμεση ενσωμάτωση στην Εθνική Στρατηγική της Ελλάδας ενάντια στα Δηλητήρια του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Παράνομης Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων 4. Εγκατάσταση/λειτουργία μόνιμων σταθμών παροχής κυτίων πρώτων βοηθειών για την αντιμετώπιση της δηλητηρίασης (από φόλες) σε ΣΦΚ και κυνηγετικούς σκύλους, ζώα της άγριας πανίδας - Σεμινάρια κατάρτισης στη χρήση των κυτίων	Κανονιστικά μέτρα / Επικοινωνία, Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Κοινού		
		1.6 Διατήρηση αδιατάρακτων περιοχών χαμηλής όχλησης στον πληθυσμό του είδους	1. Τεχνική μελέτη για την δημιουργία-επέκταση και χωρική αναδιάρθρωση ΚΑΖ ειδικά στις ζώνες υψηλής σημαντικότητας για την αρκούδα. Εφαρμογή στα υφιστάμενα και νέα ΚΑΖ 2. Αξιοποίηση υπαρχόντων στοιχείων και μελετών για την χαρτογράφηση και χωρικό προσδιορισμό περιοχών με χαμηλό δείκτη διάνοιξης από οδικό δίκτυο (roadless areas), με στόχο τη διατήρησή τους 3. Οριζόντια επανενεργοποίηση της ειδικής διάταξης περί αποκλεισμού του δευτερεύοντος δασικού οδικού δικτύου σε τροχοφόρα κατά την αναπαραγωγική περίοδο/περίοδο διαχείμασης	Κανονιστικά μέτρα / Μέτρα Διαχείρισης Δασών		
		1.7 Διαχείριση-περίθαλψη και επανένταξη τραυματισμένων και ορφανών ατόμων	1. Υποστήριξη λειτουργίας των υφιστάμενων δομών και επισημοποίηση των σχετικών πρωτοκόλλων	Κανονιστικά μέτρα		
		1.8 Μείωση ανθρωπογενούς θνησιμότητας από τροχαία ατυχήματα	1. Ειδική σήμανση, συστήματα συναγερμού, ράμπες διαφυγής κ.λπ. σε περιφραγμένους αυτοκινητόδρομους 2. Ειδική σήμανση, εγκατάσταση αποτρεπτικών και ειδικών Συστημάτων Αποτροπής Σύγκρουσης Οχημάτων-Ζώων (AVC-PS) σε μη-περιφραγμένους δρόμους	Ενεργητικά μέτρα-περιορισμένης επέμβασης		
		2.1 Αναθεώρηση δασοπονικών-δασοκομικών πρακτικών	1. Οριστικοποίηση της υφιστάμενης ειδικής μελέτης από Επιστημονική Επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΝ για βελτιώσεις του "Πλαισίου Σύνταξης νέων Προδιαγραφών Μελετών Δασών & Δασικών Οικοσυστημάτων"	Κανονιστικά μέτρα		
		2.2 Διατήρηση φυσικών τροφικών διαθέσιμων	1. Αξιοποίηση-σύνθεση υφιστάμενων μελετών για καταγραφή και ανάλυση φυσικών οπωρώνων, ειδικά στην δασογενή ζώνη - εκτίμηση τροφικής στάθμης 2. Δημιουργία τράπεζας σπόρων για μελλοντικούς εμπλουτισμούς	Κανονιστικά μέτρα		
		2.3 Παρεμβάσεις στον Χωρικό Σχεδιασμό	1. Ενσωμάτωση κριτηρίων και προδιαγραφών για την διατήρηση του ενδιαιτήματος και τις οικολογικές απαιτήσεις της αρκούδας στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (ΠΧΠ) και Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια 2. Ενσωμάτωση ειδικών κριτηρίων και προδιαγραφών για την διατήρηση του ενδιαιτήματος της	Κανονιστικά μέτρα		

Πίνακας 5.1-1α Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
			αρκούδας κατά τον σχεδιασμό αναπτυξιακών έργων υποδομών/μεταφορών (ΣΜΠΕ, ΜΠΕ) 3. Θέσπιση ζωνών αποκλεισμού για εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ: Εκπόνηση ειδικής μελέτης για προσδιορισμό επιπτώσεων των ΑΣΠΗΕ στο ενδιαίτημα και πληθυσμό αρκούδας - καθορισμός ζωνών αποκλεισμού			
		3.1 Εξασφάλιση/διαμόρφωση συνθηκών επέκτασης γεωγραφικής κατανομής και εύρους εξάπλωσης (περιοχές επαναποίκησης)	1. Εκπόνηση ειδικής μελέτης με τη χρήση μοντέλων πρόβλεψης της εξέλιξης/μεταβολής της γεωγραφικής κατανομής και του εύρους εξάπλωσης του είδους. Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στον κεντρικό και περιφερειακό χωρικό σχεδιασμό 2. Εκπόνηση ειδικής μελέτης για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ενδιαιτήματος της αρκούδας. Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στον κεντρικό και περιφερειακό χωρικό σχεδιασμό 3. Κατάρτιση-εφαρμογή ειδικού πλαισίου παρεμβάσεων σε περιοχές επαναποίκησης. Ενσωμάτωση των κατευθύνσεων στον χωρικό σχεδιασμό.	Κανονιστικά μέτρα		
		3.2 Ελαχιστοποίηση κατακερματισμού από συγκοινωνιακά έργα (αυτοκινητόδρομοι, σιδηροδρομικές γραμμές υψηλών ταχυτήτων)	1. Κατασκευή υποδομών για ελαχιστοποίηση του κατακερματισμού βιοτόπων αρκούδας από συγκοινωνιακά έργα	Ενεργητικά μέτρα-δυναμικής παρέμβασης		
		4.1 Διασφάλιση/ βελτιστοποίηση συνθηκών λειτουργικότητας των συνδετικών ζωνών	1. Εκπόνηση ειδικής μελέτης με την χρήση μοντέλων ανάλυσης/πρόβλεψης συνδεσιμότητας - ταυτοποίηση σημαντικών συνδετικών ζωνών. Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στον κεντρικό και περιφερειακό χωρικό σχεδιασμό.	Κανονιστικά μέτρα		
		4.2 Διασφάλιση/ βελτιστοποίηση βιογεωγραφικών και πληθυσμιακών παραμέτρων στους διασυνοριακούς πληθυσμούς του είδους	3. Διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπιση του προβλήματος λαθραίας διακίνησης αρκούδων, με σκοπό την αιχμαλωσία και εμπορική εκμετάλλευσή τους 4. Επανασύσταση και λειτουργία Βαλκανικού Δικτύου για την Αρκούδα	Συμβατικά μέτρα		
		5.1 Εκστρατείες Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης	1. Γενική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη συνύπαρξη του ανθρώπου με την αρκούδα 2. Δράσεις ενημέρωσης αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και συναφών επαγγελμάτων για μέτρα του ΠΑΑ που υποστηρίζουν τη συνύπαρξη με την αρκούδα 3. Δράσεις ενημέρωσης σχετικά με την ορθή διαχείριση περιστατικών αλληλεπίδρασης αρκούδας-ανθρώπου σε κατοικημένες περιοχές	Επικοινωνία, Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Κοινού		
		5.2 Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης	1. Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε σχολεία, ΚΠΕ, βιβλιοθήκες, ύπαιθρο κ.λπ. 2. Χάραξη θεματικών μονοπατιών για την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης	Επικοινωνία, Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Κοινού / Διαχείριση επισκεπτών		
		5.3 Υποστήριξη οικοεθελοντών και πρακτικής άσκησης σπουδαστών	1. Σχεδιασμός και υποστήριξη προγραμμάτων κινητοποίησης εθελοντών 2. Υποστήριξη-απασχόληση φοιτητών που κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε σχετικά θέματα	Κανονιστικά μέτρα		
		5.4 Πρόσδοση οικονομικής αξίας στην παρουσία και τη διατήρηση της αρκούδας	1. Ανάπτυξη προτύπου - σήματος ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς την αρκούδα και το περιβάλλον 2. Σήμανση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς την αρκούδα και το περιβάλλον 3. Υποστήριξη ανάπτυξης ήπιων τουριστικών και οικοτουριστικών δραστηριοτήτων	Επικοινωνία, Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Κοινού / Διαχείριση επισκεπτών		
		5.5 Δημιουργία και λειτουργία μόνιμων δομών διαβούλευσης	1. Δημιουργία μόνιμης δομής/πλατφόρμας σε επίπεδο επικράτειας για την τακτική διαβούλευση κοινωνικών εταίρων/ενδιαφερόμενων ομάδων 2. Δημιουργία περιφερειακών πλατφορμών για την τακτική διαβούλευση κοινωνικών εταίρων/ενδιαφερόμενων ομάδων	Συμβατικά μέτρα		
		6.1 Νομοθετικές-κανονιστικές ρυθμίσεις / Θεσμική θωράκιση-ενίσχυση υφιστάμενων δομών & μηχανισμών	1. Επεξεργασία υπομνήματος για την πλήρη και κατ' απόλυτη αντιστοιχία εναρμόνιση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί ΜΠΕ και ΕΟΑ, με το άρθρο 6.3 της ΚΟ 92/43/ΕΟΚ 2. Αυστηροποίηση του θεσμικού καθεστώτος σε ότι αφορά τις κυρώσεις και λοιπές διατάξεις για τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων 3. Αυστηροποίηση των ανακριτικών διαδικασιών που διέπουν περιστατικά λαθροθηρίας αρκούδας - διεύρυνση αρμοδιοτήτων και σε άλλους ανακριτικούς φορείς (π.χ. αστυνομικές αρχές) 4. Ενσωμάτωση ειδικών κριτηρίων για τον πληθυσμό και το ενδιαίτημα του είδους στην διαδικασία κήρυξης ΚΑΖ 5. Ενσωμάτωση ή εξειδίκευση των μέτρων που προβλέπονται στο ΣΔ στα σχέδια διαχείρισης που αναμένεται να εκπονηθούν για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 με φορέα υλοποίησης το ΥΠΕΝ	Κανονιστικά μέτρα		

Πίνακας 5.1-1α Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Μεσογειακή φώκια	GR1220005, GR1220012, GR1260002	6.2 Κατάρτιση προσωπικού διαχειριστικών αρχών και Ομάδων Άμεσης Επέμβασης	1. Ανταλλαγή εμπειρίας, θεωρητική και πρακτική κατάρτιση προσωπικού Δασικής Υπηρεσίας, Εθνικών Πάρκων, Ομάδων Άμεσης Επέμβασης κ.λπ., στην εφαρμογή διαχειριστικών πρακτικών (τρεις κύκλοι κατάρτισης) 2. Δικτύωση και ανταλλαγή εμπειρίας μεταξύ διαχειριστικών αρχών και φορέων ή δικαιούχων έργων LIFE στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη	Συμβατικά μέτρα		
		6.3 Δημιουργία δομών παρακολούθησης σημαντικών παραμέτρων και δεικτών της βιολογίας και οικολογίας του είδους	1. Δημιουργία και λειτουργία κεντρικής γεωβάσης δεδομένων για: [1] Καταχώρηση στοιχείων για την χωροχρονική παρουσία και κατάσταση των υπο-πληθυσμών και του ενδιαιτήματος του είδους και την παρακολούθηση σχετικών μεταβολών. [2] Παρακολούθηση ειδικών πληθυσμιακών δεικτών (αναπαραγωγική επιτυχία, αναπαραγωγικό μεσοδιάστημα, θνησιμότητα κ.λπ.) 2. Ενημέρωση-αξιοποίηση του "Εθνικού Μητρώου αρκούδας": Γενετική παρακολούθηση και ανάλυση του συνολικού πληθυσμού με έμφαση στους μεταπληθυσμούς (περιοχές επαναποίκησης) και τους πιο απομονωμένους πληθυσμιακούς πυρήνες, καθώς και στις διασυνοριακές περιοχές κατανομής του είδους. (εκπόνηση σχετικής αναφοράς) 3. Εφαρμογή της μεθόδου τηλεμετρίας σε μεγάλη κλίμακα για μελέτη της χωρικής συμπεριφοράς, της φάσης διαχείμασης (συσχετισμός με κλιματική αλλαγή), της χρήσης του ενδιαιτήματος και της αλληλεπίδρασης με τον ανθρώπινο παράγοντα 4. Κατάρτιση πρωτόκολλου απόκρισης σε περιπτώσεις εύρεσης νεκρού ή τραυματισμένου θηλαστικού (κυρίως αρκούδα, αλλά και λύκος, ελάφι, ζαρκάδι…)	Κανονιστικά μέτρα		
		9.1 Πληθυσμιακή διατήρηση και βελτίωση	9.1.1. Διασφάλιση της Λειτουργίας και ενίσχυση του "Εθνικού Δικτύου Διάσωσης και Συλλογής Πληροφοριών" 9.1.2. Διασφάλιση της Λειτουργίας και εμπλουτισμός του "Εθνικού Μητρώου Μεσογειακής Φώκιας" 9.1.3. Δημιουργία «Κέντρου Περίθαλψης» για ορφανά, άρρωστα και τραυματισμένα άτομα του είδους σε συνδυασμό με τη δημιουργία «Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης» εθνικής εμβέλειας 9.1.4. Σύνταξη "Σχεδίου Καταγραφής και Αντιμετώπισης Ασθενειών" του είδους 9.1.5. Οργάνωση "Συστήματος Παρακολούθησης της Υγείας του Πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα" 9.1.6. Οργάνωση "Συστήματος Παρακολούθησης της Γενετικής Κατάστασης του Πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα"	Κανονιστικά μέτρα / Ενεργητικά μέτρα-δυναμικής παρέμβασης / Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης		
		9.2 Διατήρηση και βελτίωση της κατάστασης των ενδιαιτημάτων	9.2.1. Αποτελεσματική Διαχείριση του Θαλάσσιου Ενδιαιτήματος και των Αλιευτικών Αποθεμάτων 9.2.2. Εκπόνηση πιλοτικής, Τεχνικής Μελέτης για την επαναδιαμόρφωση της εσωτερικής χερσαίας επιφάνειας καταφυγίων που έχουν αλλοιωθεί καταστραφεί εξαιτίας έντονων καιρικών φαινομένων ή άλλων παραγόντων 9.2.3. Εκπόνηση Μελέτης Φέρουσας Ικανότητας και διακίνησης σκαφών και επισκεπτών 9.2.4. Εκπόνηση Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης σε περίπτωση δημιουργίας πετρελαιοκηλίδας	Κανονιστικά μέτρα		
		9.3 Διατήρηση και επέκταση της ζώνης εξάπλωσης και περιορισμός του κατακερματισμού αυτής	9.3.1. Ολοκλήρωση Καταλόγου Αναπαραγωγικών Καταφυγίων 9.3.2. Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία Καταλόγου Θαλασσίων Σπηλαίων (σημαντικών για την αναπαραγωγή του είδους) εντός περιοχών Natura που θα μπουν σε καθεστώς ιδιαίτερης προστασίας	Κανονιστικά μέτρα		
		9.4 Θεσμικό πλαίσιο (Νομοθεσία και πολιτική)	9.4.1. Θεσμοθέτηση απαγόρευσης εισόδου σε θαλάσσια σπήλαια μέσα στις περιοχές NATURA 2000 9.4.2. Καθορισμός αυστηρότερων και συγκεκριμένων κριτηρίων και προδιαγραφών για την έκδοση αδειών έρευνας που αφορούν στο είδος 9.4.3. Αναδιατύπωση Αλιευτικού Κανονισμού 9.4.4. Οργάνωση συστήματος ετήσιας «οριζόντιας» αποζημίωσης των παράκτιων επαγγελματιών αλιέων όσον αφορά στις ζημιές από θαλάσσια θηλαστικά 9.4.5. Θεσμοθέτηση σχετικών ανακριτικών αρμοδιοτήτων για το μόνιμο προσωπικό των ΜΔΠΠ με στόχο την αποτελεσματικότερη φύλαξη των ΘΠΠ 9.4.6. Εποχιακή απαγόρευση της αλιείας του κοινού χταποδιού 9.4.7. Καθολική εποχιακή απαγόρευση της αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) τον μήνα Μάιο	Διαχείριση επισκεπτών / Κανονιστικά μέτρα		
		9.5 Παρακολούθηση και έρευνα	9.5.1. Παρακολούθηση in situ τεσσάρων τουλάχιστον σημαντικών για το είδος περιοχών, στρατηγικά κατανεμημένων στον ελληνικό χώρο 9.5.2. Εκπόνηση	Μέτρα επόπτευσης / Κανονιστικά μέτρα		

Πίνακας 5.1-1α Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
			μελέτης μετακινήσεων του είδους στο θαλάσσιο ενδιαίτημά του στην Ελλάδα 9.5.3. Μελέτη των διατροφικών συνηθειών της μεσογειακής φώκιας 9.5.4. Μελέτη των επιπτώσεων της θαλάσσιας ρύπανσης στην μεσογειακή φώκια			
		9.6 Επικοινωνία & εκπαίδευση	9.6.1. Υλοποίηση εθνικής καμπάνιας ενημέρωσης μέσω της παραγωγής και διάθεσης ενημερωτικού υλικού για το ευρύ κοινό 9.6.2. Λειτουργία Εθνικού Κέντρου Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης για τη μεσογειακή φώκια και τη θαλάσσια βιοποικιλότητα 9.6.3. Δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού «πακέτου» 9.6.4. Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο προσωπικό των ΜΔΠΠ 9.6.5. Διεξαγωγή εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών σεμιναρίων (webinars) στα μέλη του Δικτύου των Κτηνιάτρων 9.6.6. Ενημέρωση αρμόδιων αρχών (εισαγγελικών, λιμενικών, αστυνομικών) σχετικά με τη σημασία τήρησης αυστηρών ανακριτικών διαδικασιών για περιστατικά κακής μεταχείρισης και παράνομης θανάτωσης ατόμων μεσογειακής φώκιας 9.6.7. Διεξαγωγή ημερίδων ενημέρωσης για τη μεσογειακή φώκια σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους που δραστηριοποιούνται στο ενδιαίτημα του είδους 9.6.8. Ανάπτυξη προτύπου – σήματος ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς τη μεσογειακή φώκια και το θαλάσσιο περιβάλλον	Επικοινωνία, Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Κοινού / Κανονιστικά μέτρα		
		9.7 Διακρατική συνεργασία	9.7.1. Δημιουργία δικτύου συνεργασίας των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου για τη μεσογειακή φώκια 9.7.2. Διεξαγωγή συνεδρίου για τη μεσογειακή φώκια με έμφαση στην προστασία και διαχείριση των διασυνοριακών πληθυσμών του είδους 9.7.3. Σύσταση μικτών επιτροπών για τη διαχείριση των διασυνοριακών πληθυσμών του είδους ανά δύο χώρες 9.7.4. Σύνταξη και εφαρμογή σχεδίου άμεσης διακρατικής παρέμβασης σε περίπτωση φαινομένων μαζικών θανάτων από ασθένεια 9.7.5. Προσαρμογή του ενημερωτικού υλικού για τη μεσογειακή φώκια και τα ενδιαιτήματά της σε όλες τις γλώσσες της Ανατολικής Μεσογείου	Επικοινωνία, Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Κοινού / Μέτρα διατήρησης ειδών		
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το είδος Φώκαινα (*Phocoena phocoena*) και Ρινοδέλφινο (*Tursiops truncatus*)	GR1220002, GR1220005, GR1220012	5.7 Έρευνα και κάλυψη κενών γνώσης	9. Προσδιορισμός και ανάλυση διατροφικών προτιμήσεων του ρινοδέλφινου (*Tursiops truncatus*) 12. Σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης ασθενειών του ρινοδέλφινου με στόχο τη βελτίωση υγείας του πληθυσμού του είδους 13. Μελέτη επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στον πληθυσμό του ρινοδέλφινου	Κανονιστικά μέτρα		
		5.8 Βελτίωση/ενίσχυση/Θέσπιση θεσμικού πλαισίου προστασίας	1. Θεσμοθέτηση του εθνικού δικτύου καταγραφής εκβρασμών θαλάσσιων ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος 2. Χαρακτηρισμός νέων / Επέκταση υφιστάμενων θαλάσσιων περιοχών Natura 2000 για το ρινοδέλφινο (*Tursiops truncatus*) 4. Σύνταξη διακρατικού Σχεδίου Δράσης προστασίας και διατήρησης 5. Θεσμοθέτηση μέτρων για μετρίαση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής και μέτρα αποκατάστασης 6. Χαρακτηρισμός νέων / Επέκταση υφιστάμενων θαλάσσιων περιοχών Natura 2000 για το ρινοδέλφινο (*Tursiops truncatus*) 7. Θεσμοθέτηση του εθνικού δικτύου καταγραφής εκβρασμών θαλάσσιων ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος 11. Θεσμοθέτηση μέτρων για μετρίαση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής και μέτρα αποκατάστασης 14. Πρόβλεψη τεχνικών μέτρων αλιείας στις πράξεις χαρακτηρισμού και το σχέδιο διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura (ν.3937/11) 15. Επικαιροποίηση του ν.3877/2010 αναφορικά του πλαισίου λειτουργίας του ΕΛ.Γ.Α. και μελέτες βάσης 16. Εκπόνηση μελέτης εκτίμησης οικονομικών επιπτώσεων (έκταση των οικονομικών ζημιών και/ή υποβάθμιση των προϊόντων ή υπηρεσιών) από την αλληλεπίδραση θαλάσσιων θηλαστικών και αλιείας 18. Τροποποίηση του ν.4685/2020 σχετικά με τις αρμοδιότητες του ΟΦΥΠΕΚΑ και των ΜΔΠΠ για εποπτεία, φύλαξη, έλεγχο ΘΠΠ και για εισήγηση επιβολής διοικητικών κυρώσεων 19. Πρόβλεψη για ενσωμάτωση των μέτρων του παρόντος ΣΔ στις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, στα Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασία και Σχέδια Διαχείρισης για τις περιοχές NATURA 2000 20. Τροποποίηση του ν.3937/2011 για τα ΚΑΖ (ορισμός και απαγόρευση αλιείας) 21. Καθορισμός οικολογικών διαδρόμων διασύνδεσης προστατευόμενων περιοχών 22. Θεσμοθέτηση τιμών κατωφλίων (thresholds) για τον παλμικό ήχο και τον ανθρωπογενή συνεχή ήχο χαμηλής συχνότητας 23. Θέσπιση κανονισμών για τη μείωση του υποθαλάσσιου θορύβου κατά την	Κανονιστικά μέτρα / Επικοινωνία, Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Κοινού / Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης / Συμβατικά μέτρα		

Πίνακας 5.1-1α Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
			έρευνα υδρογονανθράκων 24. Θέσπιση κανονισμών για τη μείωση του υποθαλάσσιου θορύβου από την ναυσιπλοΐα σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) 25. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών (διαρροή πετρελαίου, μαζικοί εκβρασμοί) και διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας 26. Τροποποίηση ν.4685/2020 σχετικά με αρμοδιότητες ΟΦΥΠΕΚΑ και ΜΔΠΠ αναφορικά με διαχείριση αλιείας και την εποπτεία ΠΠ (άρθρα.27,34,35) 27. Σύνταξη σχεδίων φύλαξης ΘΠΠ και μνημονίου συνεργασίας με Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (άρθρο 38 ν.4685/2020) 28. Επικαιροποίηση των προστίμων του αλιευτικού κώδικα (ν.δ.420/1970, ΦΕΚ Α') 29. Ενσωμάτωση ρυθμίσεων αλιείας και ναυσιπλοΐας σε στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στη λειτουργία του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) 30. Σύνταξη γενικού καταλόγου παραβάσεων σε ΘΠΠ			
		5.9 Βελτίωση/ενίσχυση/Θέσπιση πλαισίου προστασίας & γ) διατήρηση των πληθυσμών και ενδιαιτημάτων	1. Σύνταξη Σχεδίου Δράσης Αντιμετώπισης έκτακτων επεισοδίων ρύπανσης 2. Μελέτη προσδιορισμού και θέσπισης κρίσιμων ορίων υποθαλάσσιου θορύβου και σύνταξη θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου σε κρίσιμα ενδιαιτήματα για το είδος *Tursiops truncatus* 3. Θεσμοθέτηση Επιτροπής διαμόρφωσης μέτρων αλληλεπίδρασης αλιείας και κητωδών	Κανονιστικά μέτρα		
		5.10 Διατήρηση των πληθυσμών και ενδιαιτημάτων	1. Υποστήριξη και λειτουργία του εθνικού δικτύου καταγραφής εκβρασμών θαλάσσιων ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος 2. Μείωση απορριμμάτων και περιορισμός της ρύπανσης σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 4. Εκτίμηση της οικονομικής ζημιάς της αλιείας/ιχθυοκαλλιεργειών από τα προστατευόμενα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος 5. Δημιουργία και λειτουργία συστήματος αποζημιώσεων των παράκτιων αλιέων για τις ζημιές που προκαλούνται στα αλιεύματα και στα εργαλεία τους από τα προστατευόμενα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος 7. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων με στοιχεία που αφορούν την ολοκληρωμένη διαχείριση των πληθυσμών του ρινοδέλφινου 8. Δημιουργία Κέντρων Περίθαλψης και επανένταξης τραυματισμένων ατόμων θαλάσσιων θηλαστικών εθνικής εμβέλειας	Κανονιστικά μέτρα / Επικοινωνία, Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Κοινού / Συμβατικά μέτρα / Ενεργητικά μέτρα-δυναμικής παρέμβασης		
		5.11 Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση	1. Εμπλουτισμός και επικαιροποίηση των παραδοτέων του LIFE Thalassa και συμπληρωματικές δράσεις ενημέρωσης του ευρύ κοινού 2. Δράσεις ευαισθητοποίησης των παράκτιων ψαράδων 3. Εκπαίδευση των παράκτιων ψαράδων για τους ενδεδειγμένους τρόπους απελευθέρωσης κητωδών μετά από εμπλοκή τους στα αλιευτικά εργαλεία 4. Κατάρτιση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ σε θέματα αλιευτικής βιολογίας, θαλάσσιας οικολογίας με επίκεντρο τα θαλάσσια θηλαστικά 5. Κατάρτιση και ευαισθητοποίηση δικαστικών αρχών για το περιβαλλοντικό έγκλημα στη θάλασσα 8. Κατάρτιση στελεχών ΜΔΠΠ στη βιολογία κητωδών και σε τεχνικές πεδίου για την παρακολούθηση και τη διαχείριση τους 9. Εκπαίδευση στελεχών τμημάτων κτηνιατρικής των Περιφερειών στη βιολογία του ρινοδέλφινου, την περίθαλψη, την διενέργεια κλινικών και μεταθανάτιων εξετάσεων 10. Ευαισθητοποίηση και κατάρτιση νέων φοιτητών/φοιτητριών στην επιστήμη της διατήρησης κητωδών και διάθεση υλικών μέσων σε τμήματα ΑΕΙ/ΤΕΙ για την υποστήριξη εργασιών 11. Υποστήριξη εργασιών πεδίου νέων φοιτητριών/φοιτητών, νέων ερευνητριών/ερευνητών με διάθεση υλικών μέσων σε τμήματα ΑΕΙ/ΤΕΙ 12. Υποστήριξη δράσεων καινοτομίας και διατμηματικής συνεργασίας ακαδημαϊκών ιδρυμάτων	Κανονιστικά μέτρα / Επικοινωνία, Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Κοινού		
		5.12 Διακρατική συνεργασία	1. Ενεργοποίηση της συμμετοχής της Ελλάδας στις δραστηριότητες της ACCOBAMS 2. Διακρατικό σχέδιο δράσης του ρινοδέλφινου 3. Επαναπροσχώρηση στη Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας (ΔΕΦ/IWC) 4. Δικτύωση των ΜΔΠΠ με περιφερειακά δίκτυα ΘΠΠ 5. Δικτύωση Ερευνητικών Κέντρων και Κέντρων Περίθαλψης	Κανονιστικά μέτρα		
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα αυτόχθονα είδη πέστροφας	GR1260001	6.1 Οριζόντιες δράσεις για την παραγωγή διαχειριστικών εργαλείων - βάσεων δεδομένων	6.1.1 Οργάνωση – Παραγωγή βάσεων δεδομένων πληθυσμών-ενδιαιτημάτων-πιέσεων/απειλών 6.1.2 Οργάνωση δικτύου διαχείρισης και συστήματος αντιμετώπισης έκτακτων συμβάντων	Κανονιστικά μέτρα		
		6.2 Δράσεις ενίσχυσης/αποσαφήνισης	6.2.1 Γενετική ταυτοποίηση πληθυσμών αυτόχθονων πεστροφών	Κανονιστικά μέτρα		

Πίνακας 5.1-1α Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
(*Salmo farioides, Salmo lourosensis, Salmo macedonicus, Salmo pelagonicus, Salmo peristericus*) Παραδοτέο Δράσης Α.1 (ΦΕΚ Β/3722/12-08-2021)		υφιστάμενης γνώσης				
		6.3 Δράσεις προστασίας και αποκατάστασης των πληθυσμών και των ενδιαιτημάτων	6.3.1 Περιορισμός-Εξάλειψη-Διαχείριση μη αυτόχθονων πληθυσμών πεστροφών 6.3.2 Τυπολογία – Αξιολόγηση τεχνητών φραγμών 6.3.3 Σχεδιασμός-Κατασκευή διόδων διέλευσης ιχθύων 6.3.4 Μετριασμός θνησιμότητας από υδροστρόβιλους ΥΗΕ 6.3.9 Πιλοτικά προγράμματα ενίσχυσης τοπικών πληθυσμών	Μέτρα διατήρησης ειδών / Κανονιστικά μέτρα / Ενεργητικά μέτρα-δυναμικής παρέμβασης / Μέτρα διαχείρισης λιβαδιών / Μέτρα διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων		
		6.4 Δράσεις θωράκισης θεσμικού πλαισίου και βελτίωσης του βαθμού συμμόρφωσης σε αυτό	6.4.1 Μετριασμός αλιευτικής θνησιμότητας 6.4.2 Περιορισμός ρύπανσης – Βελτίωση επόπτευσης 6.4.3 Καθορισμός πλαισίου για τις εισαγωγές ιχθυδίων	Μέτρα διατήρησης ειδών / Μέτρα επόπτευσης		
		6.5 Δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης για την προστασία και διατήρηση των ειδών	6.5.1 Ανάπτυξη δράσεων citizen science 6.5.2 Κατάρτιση προσωπικού των αρμόδιων φορέων 6.5.3 Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση των ομάδων ενδιαφέροντος	Επικοινωνία, Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Κοινού		
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τρία πτωματοφάγα είδη ορνιθοπανίδας (γύπες): Γυπαετό (*Gypaetus barbatus)*, Όρνιο (*Gyps fulvus*), Μαυρόγυπα (*Aegypius monachus*) Παραδοτέο Δράσης Α.1 (ΦΕΚ Β/3663/09-08-2021)	GR1260008, GR1260009, GR1260010	Βελτίωση της γνώσης και τεκμηρίωση των επιπτώσεων της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλων απαγορευμένων τοξικών ουσιών σε δηλητηριασμένα δολώματα στη βιωσιμότητα των γυπών	Εφαρμογή ενιαίου συστήματος συλλογής πληροφοριών με συγκεκριμένα πρωτόκολλα ενεργειών καταγραφής περιστατικών δηλητηριάσεων και συλλογής των νεκρών ζώων από τις δημόσιες υπηρεσίες (Δ/νση κτηνιατρικής ΥΠΑΑΤ/ ΥΠΕΝ). Έκδοση σχετικής εγκυκλίου	Κανονιστικά μέτρα		
			Ανάπτυξη εύχρηστου, τυποποιημένου και αδιάβλητου συστήματος αποθήκευσης και μεταφοράς δειγμάτων ιστών/ οργάνων νεκρών γυπών μέσω τον αρμόδιων υπηρεσιών και πιστοποιημένων διαδικασιών για τοξικολογικές αναλύσεις	Κανονιστικά μέτρα		
		Μείωση της θνησιμότητας των γυπών λόγω κατανάλωσης δηλητηριασμένων δολωμάτων	Τροποποίηση και εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων» (ΦΕΚ 3793/Β/3-9- 2018) και σύνταξη νέας σχετικής ΚΥΑ σε συνεργασία με το ΥΠΠΑΤ για την κάλυψη σφαλμάτων και νομοθετικών κενών που έχουν ήδη εντοπισθεί στην εφαρμογή της/ Υιοθέτηση Στρατηγικής/Οδικού χάρτη και θεσμοθέτηση ομάδας εργασίας για την οριζόντια εφαρμογή μέτρων στα τοπικά σχέδια δράσης	Κανονιστικά μέτρα		
		Μείωση των αλληλεπιδράσεων/ ανταγωνισμού των σαρκοφάγων θηλαστικών και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων	Βελτίωση του καθεστώτος των αποζημιώσεων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (απλοποίηση διαδικασίας δήλωσης και αυτοψίας για την αποζημίωση, μείωση του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού ζώων, μείωση χρόνου καταβολής, αποζημίωση του 100% της αξίας της ζημιάς κ.α.) και σύνδεση συστημάτων αποζημίωσης με προληπτικά μέτρα σε περιοχές υψηλού ρίσκου επιθέσεων και υψηλό κίνδυνο απωλειών ζωικού κεφαλαίου	Κανονιστικά μέτρα		
			Δημιουργία χαρτών επικινδυνότητας για περιοχές με υψηλή σύγκρουση γεωργικής/ κτηνοτροφικής παραγωγής και κυνηγετικής δραστηριότητας (θήρευσης λαγωνικών) με σαρκοφάγα θηλαστικά για εντοπισμό περιοχών προτεραιότητας εφαρμογής μέτρων. Διαδικασίες αξιολόγησης της σύγκρουσης κτηνοτροφίας/ θήρας- λύκου, ανάλυση επικινδυνότητας, εξειδικευμένα διαχειριστικά σχέδια	Κανονιστικά μέτρα		
		Αποτίμηση και μείωση της θνησιμότητας των γυπών λόγω πρόσκρουσης σε υποδομές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας	Χαρτογράφηση και αποτίμηση των επιπτώσεων της ηλεκτροπληξίας και της πρόσκρουσης (και των σωρευτικών τους επιπτώσεων) σε υποδομές παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την πτητική συμπεριφορά και την βιολογία των γυπών	Κανονιστικά μέτρα		
			Σύνταξη (και επικαιροποίηση υπαρχόντων) χαρτών ευαισθησίας για περιοχές υψηλής προτεραιότητας (αποικίες, επικράτειες αναπαραγωγής, σημαντικές θέσεις κουρνιάσματος και τροφοληψίας, σημαντικών διάδρομων επικοινωνίας)/ οριοθέτηση ζωνών επικινδυνότητας αναφορικά με ΑΣΠΗΕ, πυλώνες υψηλής και μεσαίας τάσης, καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος/ Μελέτη εκτίμησης κινδύνου (risk assement)/ Πρόταση θέσπισης ζωνών αποκλεισμού - ακολουθώντας τα επιτυχημένα ανάλογα προγράμματα άλλων Ευρωπαϊκών κρατών - περιοχών (Σκωτία, Ιρλανδία, Ισπανία κ.α.)	Κανονιστικά μέτρα		
			Ενσωμάτωση χαρτών ευαισθησίας στο νέο χωροταξικό ΑΠΕ για την ορθή	Κανονιστικά μέτρα		

Πίνακας 5.1-1α Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
			χωροθέτηση υποδομών παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας			
		Βελτιστοποίηση των πρακτικών τεχνητής παροχής τροφής	Εκπόνηση τεχνικών και υγειονομικών προδιαγραφών για την δημιουργία χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών (ΧΤΑΠ) και λειτουργία ΧΤΑΠ σε εθνικό επίπεδο / Πρόταση χωροθέτησης με εκτίμηση της υπάρχουσας αφθονίας και διαθεσιμότητας τροφής στις ζώνες εξάπλωσης των γυπών και εκτίμηση της εν δυνάμει τροφοδοσίας περιφερειακών ΧΤΑΠ σε κρίσιμες περιοχές για την διατήρηση των γυπών	Κανονιστικά μέτρα / Μέτρα διατήρησης ειδών		
			Δημιουργία και λειτουργία δικτύου χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών (ΧΤΑΠ) σε περιφερειακό επίπεδο, με ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών, ΜΚΟ και κοινωνικών εταίρων (π.χ. παραγωγών) στη βελτιστοποίηση της διάθεσης σε ΧΤΑΠ της παραγόμενης νεκρής βιομάζας / Προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας σε παραμεθόριες περιοχές και παράλληλη παρακολούθηση τους με ταυτόχρονες καταμετρήσεις	Κανονιστικά μέτρα		
			Παρακολούθηση της χρήσης των ΧΤΑΠ και μελέτη της συμπεριφοράς των πτωματοφάγων ειδών για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από την λειτουργία τους (π.χ. διαειδικός ανταγωνισμός, χαμηλή διασπορά νεαρών κλπ.) και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ πληθυσμών κατοικίδιων ζώων (σκύλων) και των γυπών και του κινδύνου μετάδοσης ανθρωπο- ζωονόσων μέσω της λειτουργίας των ΧΤΑΠ	Κανονιστικά μέτρα / Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης		
		Βελτίωση του επιπέδου των γνώσεων μας για την εξάπλωση και την πληθυσμιακή κατάσταση των γυπών	Δημιουργία και ενημέρωση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων για τους Γύπες (ΕΒΔΓ) αναφορικά με την κατανομή και την πληθυσμιακή τους κατάσταση/ Παράλληλη καταχώρηση όλων των περιστατικών θνησιμότητας	Συμβατικά μέτρα		
			Υλοποίηση προγράμματος εθνικής απογραφής Γυπών (3 φορές στην 6ετία, για την εκτίμηση της πληθυσμιακής τάσης) - Χαρτογράφηση όλων των ενεργών και ιστορικών αποικιών/Ετήσια Εργασία πεδίου σε επιλεγμένες αποικίες/ επικράτειες και εκτίμηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας των γυπών	Κανονιστικά μέτρα		
		Μελέτη/ εκπόνηση σχεδίου αποκατάστασης ειδών σε εθνική ή περιφερειακή κλίμακα	Μελέτη σκοπιμότητας (feasibility study) εφαρμογής για ενίσχυσης των φυσικών πληθυσμών των γυπών στην Ελλάδα/ Εκπόνηση σχεδίου απελευθέρωσης (release strategy) σε εθνική ή περιφερειακή κλίμακα	Κανονιστικά μέτρα		
			Ανάπτυξη μοντέλων καταλληλότητας ενδιαιτήματος και της δυνητικής εξάπλωσης των γυπών (habitat suitability)	Κανονιστικά μέτρα		
			Ανάπτυξη μοντέλων Ανάλυσης Βιωσιμότητας Πληθυσμών (PVA) και εκπόνηση σχεδίων εμπλουτισμού των περιφερειακών μεταπληθυσμών των γυπών	Κανονιστικά μέτρα		
			Πρόγραμμα αποτίμησης/ αξιολόγησης των διαχειριστικών δράσεων αποκατάστασης του πληθυσμού των γυπών σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο	Κανονιστικά μέτρα		
		Αύξηση της βιωσιμότητας και της αναπαραγωγικής επιτυχίας των γυπών	Εξορθολογισμός του ποινικού πλαισίου αντιμετώπισης της παράνομης δηλητηρίασης της άγριας ζωής, με αναθεώρηση των ποινών και των διοικητικών προστίμων προς τα άνω (μετατροπή τουλάχιστον σε σοβαρό πλημμέλημα αρμοδιότητας τριμελούς πλημμελειοδικείου, κατά παραλληλισμό των διατάξεων του νόμου για τα ζώα συντροφιάς)	Κανονιστικά μέτρα		
			Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την απαγόρευση της χρήσης του μόλυβδου και της μείωσης των κινδύνων έκθεσης στο μόλυβδο της άγριας ζωής και της δημόσιας υγείας /Επέκταση της εφαρμογής της ΚΥΑ απαγόρευσης μολύβδινων σκαγιών στους υγροτόπους σε όλη την επικράτεια	Κανονιστικά μέτρα		
			Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την μείωση χρήσης επικίνδυνων NSAIDs για την άγρια ζωή από την αγορά κτηνιατρικών σκευασμάτων	Κανονιστικά μέτρα		
			Εφαρμογή της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική ευθύνη/ζημία σε περιστατικά θανάτωσης Γυπών (αντιμετώπιση καταγγελιών, επιτάχυνση διαδικασιών, διακρίβωση περιστατικών, κυρώσεις)	Κανονιστικά μέτρα		
			Θεσμοθέτηση και νομική κατοχύρωση της λειτουργίας ΧΤΑΠ για τα πτωματοφάγα είδη σε εθνικό επίπεδο/Αναγκαιότητα θεσμικής κατοχύρωσης μελέτης προδιαγραφών ΧΤΑΠ	Κανονιστικά μέτρα		

Πίνακας 5.1-1α Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
		Ενσωμάτωση του εθνικού ΣΔ στην περιφερειακές πολιτικές	Παρακολούθηση και αποτίμηση της εφαρμογής του ΣΔ	Κανονιστικά μέτρα		
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις θαλάσσιες χελώνες (LIFE Euroturtles) (ΦΕΚ Β/3678/10-08-2021)	GR1220005, GR1220012, GR1260002	1. Διατήρηση των πληθυσμών της C. caretta στα σημερινά επίπεδα φωλεοποίησης με έμφαση στην ανάκαμψη πληθυσμών που ωοτοκούν στην Κρήτη (Ρέθυμνο και Χανιά).	1.8 Δημιουργία βάσης δεδομένων καταγραφής σποραδικής ωοτοκίας ανά την Ελλάδα και όπου είναι δυνατό προστασία φωλιών	Κανονιστικά μέτρα		
		3. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και προστασίας των πληθυσμών των θαλάσσιων χελωνών στα θαλάσσια ενδιαιτήματά τους.	3.6 (α) Σχεδιασμός και (β) πιλοτική εφαρμογή μέτρων μείωσης θνησιμότητας θαλάσσιων χελωνών μετά την τυχαία τους σύλληψη σε αλιευτικά εργαλεία (εργαλεία εξαγωγής αγκιστριών, κόφτες, κ.α), καθώς και μέτρων αποτροπής/μείωσης των συλλήψεων (π.χ. φώτα LED στα δίχτυα, κυκλικά αγκίστρια, εναλλακτικά δολώματα). Για την εφαρμογή της δράσης θα χρησιμοποιηθεί η εμπειρία από προηγούμενα προγράμματα (π.χ. LIFE Euroturtles) και η διεθνής εμπειρία όπως παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία	Κανονιστικά μέτρα / Ενεργητικά μέτρα-περιορισμένης επέμβασης		
			3.8 Έκδοση κανονιστικών διατάξεων ή εγκυκλίων από το ΥΠΠΑΤ για τους ενδεδειγμένους τρόπους απεμπλοκής και απελευθέρωσης χελωνών που πιάνονται στις τράτες βυθού και στα παραγάδια αφρού	Κανονιστικά μέτρα		
			3.10 Ενίσχυση της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών μέσω (α) επικαιροποίησης της σχετικής εγκυκλίου του ΥΝΝΠ προς τις κατά τόπους λιμενικές αρχές και (β) υποστήριξης σχετικών ενεργειών Εθνικού Δικτύου Διάσωσης (κατασκευή rescue kit για τη μεταφορά χελωνών, κάλυψη κόστους μεταφοράς, αποζημιώσεις νομοκτηνιάτρων, υγειονομικές ταφές κλπ.)	Κανονιστικά μέτρα / Ενεργητικά μέτρα-περιορισμένης επέμβασης		
			3.11 Ενίσχυση κέντρων περίθαλψης θαλάσσιων χελωνών	Συμβατικά μέτρα		
			3.12 Κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων απειλών (μαζικές εκθαλασσώσεις, ρύπανση από πετρελαιοκηλίδες, κλπ.)	Κανονιστικά μέτρα		
		4. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και προστασίας των πληθυσμών των θαλάσσιων χελωνών στα θαλάσσια ενδιαιτήματά τους.	4.3 Εντοπισμός νέων θαλάσσιων ενδιαιτημάτων (περιοχές διατροφής, διαχείμασης, κλπ.) καθώς και μεταναστευτικών οδών μέσω ανάλυσης σταθερών ισοτόπων, εφαρμογής δορυφορικών πομπών, χρήσης μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, κ.ά.	Μέτρα επόπτευσης / Ενεργητικά μέτρα-περιορισμένης επέμβασης		
			4.5 Μελέτη του αντικτύπου των ρύπων στους πληθυσμούς των θαλάσσιων χελωνών (κατάποση πλαστικών, εμπλοκή σε εγκαταλειμμένα αλιευτικά εργαλεία, βαρέα μέταλλα, μικροπλαστικά κ.ά.)	Κανονιστικά μέτρα		
			4.6 Μελέτη και εκτίμηση των συνεπειών της τυχαίας σύλληψης των θαλάσσιων χελωνών σε αλιευτικά εργαλεία, με έμφαση στην παράκτια αλιεία (ειδικά τα στατικά δίχτυα). Καθορισμός άμεσης, έμμεσης και εσκεμμένης θνησιμότητας	Κανονιστικά μέτρα		
			4.7 Ταχεία επανεκτίμηση (Rapid Assessment) αναπαραγωγικής δραστηριότητας στην ελληνική επικράτεια, εκτός των περιοχών αναπαραγωγής που παρακολουθούνται	Κανονιστικά μέτρα		
		5. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και προστασίας των πληθυσμών των θαλάσσιων χελωνών στα θαλάσσια ενδιαιτήματά τους.	5.1 Δράσεις ευαισθητοποίησης προς παράκτιους αλιείς με σκοπό τη μείωση της «εσκεμμένης» θνησιμότητας θαλάσσιων χελωνών που παρατηρείται μετά τη σύλληψή τους σε αλιευτικά εργαλεία	Επικοινωνία, Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Κοινού		
			5.2 Εκπαίδευση αλιέων για τους ενδεδειγμένους τρόπους απελευθέρωσης χελωνών μετά από εμπλοκή τους στα αλιευτικά εργαλεία	Επικοινωνία, Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Κοινού		
			5.3 Εκπαίδευση λιμενικών αρχών ως προς την εφαρμογή της εγκυκλίου για τις περιπτώσεις αναφοράς νεκρών ή τραυματισμένων χελωνών που εντοπίζονται στις ακτές	Επικοινωνία, Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Κοινού		
			5.4 Διεξαγωγή σεμιναρίων για ενεργούς πολίτες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Εθνικό Δίκτυο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών	Επικοινωνία, Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Κοινού		
		6. Συντονισμός εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για την προστασία των χελωνών και ενίσχυση στρατηγικών δικτύωσης για την προστασία τους σε μεσογειακό επίπεδο.	6.3 Διεξαγωγή διεθνούς συνεδρίου για ανταλλαγή τεχνογνωσίας πάνω στη μελέτη και προστασία των θαλάσσιων χελωνών	Συμβατικά μέτρα / Επικοινωνία, Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Κοινού		

Πίνακας 5.1-1α Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
		7. Αναφορές	7.1 Σύνταξη τριετούς αναφοράς προόδου ΣΔ, 7.2 Σύνταξη τελικής αναφοράς ΣΔ & 7.3 Επικαιροποίηση ΣΔ	Κανονιστικά μέτρα		
Σχέδιο διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β/182/31-01-2014)	GR1220010	ΣΜ02: Διοικητικά Μέτρα	ΣΜ02-10: Πρόβλεψη αύξησης της συχνότητας υποβολής εκθέσεων ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων κατά την ανανέωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης επιχειρήσεων που λειτουργούν σε περιοχές όπου διαπιστώνονται έντονες πιέσεις	Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων / Κανονιστικά μέτρα / Διοικητικά μέτρα	ΕΥΣ: ΓΑΛΛΙΚΟΣ Π.	GR1004R000201002N
	GR1220010	ΣΜ04: Περιβαλλοντικές συμφωνίες μετά από διαπραγμάτευση	ΣΜ04-10: Προώθηση συμφωνιών με Βιομηχανίες που καταναλώνουν πολύ νερό ή προκαλούν ρύπανση στο ΥΣ για υιοθέτηση πρωτοβουλιών και κωδίκων ορθής συμπεριφοράς	Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων / Συμβατικά μέτρα	ΕΥΣ: ΓΑΛΛΙΚΟΣ Π.	GR1004R000201002N
	GR1220002, GR1220005, GR1220010					
	GR1220002, GR1220010	ΣΜ04: Περιβαλλοντικές συμφωνίες μετά από διαπραγμάτευση	ΣΜ04-30: Προώθηση μέτρων ένταξης των παραγωγών σε Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης της Αγροτικής Παραγωγής	Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων / Συμβατικά μέτρα	ΕΥΣ: ΑΞΙΟΣ Π. (ΒΑΡΔΑΡΗΣ)	GR1003R0F0201004H
	GR1220002, GR1220010					
	GR1220002, GR1220010, GR1230005, GR1230006					
	GR1230002, GR1230003, GR1260001					
	GR1220002, GR1220010					
	GR1220002, GR1220010	ΣΜ05: Έλεγχοι εκπομπής ρύπων	ΣΜ05-30: Σύνταξη Ειδικής Υδρογεωλογικής - Υδροχημικής μελέτης για τον καθορισμό ΥΥΣ ή τμημάτων αυτών όπου παρουσιάζονται χημικά στοιχεία με υψηλές τιμές φυσικού υποβάθρου	Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων / Κανονιστικά μέτρα	ΥΥΣ: Κοκκώδες Λουδία	GR1000010
	GR1220002, GR1220010, GR1230005, GR1230006					
	GR1260001					
	GR1220002, GR1220010, GR1230005, GR1230006	ΣΜ05: Έλεγχοι εκπομπής ρύπων	ΣΜ05-40: Μέτρα ειδικής προστασίας σε περιοχές ΥΥΣ όπου υπάρχουν θερμομεταλλικά και ιαματικά νερά	Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων / Κανονιστικά μέτρα	ΥΥΣ: Κοκκώδες Αξιού	GR1000030
	GR1260001					
	GR1220002, GR1220005, GR1220010	ΣΜ05: Έλεγχοι εκπομπής ρύπων	ΣΜ05-50: Απορρύπανση Κόλπου Θεσσαλονίκης με μηχανικά μέσα	Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων / Ενεργητικά μέτρα-δυναμικής παρέμβασης	ΕΥΣ: Κόλπος Θεσσαλονίκης	GR1005C0011H
	GR1220002, GR1220005, GR1220010	ΣΜ07: Ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροβιοτόπων	ΣΜ07-20: Ολοκληρωμένη Παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Προβλημάτων των ακτών σε θαλάσσιες περιοχές και τρόποι αντιμετώπισής τους - Integrated Coastal Monitoring of Environmental Problems in Sea Region and the Ways of their Solution-ICME	Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων	ΕΥΣ: Κόλπος Θεσσαλονίκης	GR1005C0011H
	GR1220002, GR1220005, GR1220010	ΣΜ08: Έλεγχος απολήψεων	ΣΜ08-20: Τοποθέτηση λειτουργικής βάνας στις αρτεσιανές γεωτρήσεις	Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων / Ενεργητικά μέτρα-περιορισμένης επέμβασης	ΥΥΣ: Κοκκώδες Δοϊράνης	GR100F040
	GR1220002, GR1220010	ΣΜ08: Έλεγχος απολήψεων	ΣΜ08-30: Ορισμός κατ' αρχήν ζωνών περιορισμού ανόρυξης νέων γεωτρήσεων για νέες χρήσεις νερού καθώς και επέκτασης αδειών υφισταμένων χρήσεων στα παράκτια Υπόγεια Υδατικά Συστήματα που παρατηρούνται φαινόμενα Υφαλμύρινσης.	Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων / Κανονιστικά μέτρα	ΥΥΣ: Κοκκώδες Λουδία	GR1000010
	GR1220002, GR1220010, GR1230005,					

Πίνακας 5.1-1α Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
	GR1230006					
	GR1230001, GR1230004					
	GR1260001	ΣΜ11: Έργα δομικών κατασκευών	ΣΜ11-40: Εργασίες ανάπτυξης του ΧΥΤΑ ΒΔ ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης	Ενεργητικά μέτρα-δυναμικής παρέμβασης	ΥΥΣ: Ρωγματικό Κρουσίων - Κερδυλλίων	GR1000150
	GR1220002, GR1220010, GR1230005, GR1230006		ΣΜ11-50: Αποκατάσταση ΧΥΤΑ Δήμου Κιλκίς	Ενεργητικά μέτρα-δυναμικής παρέμβασης	ΥΥΣ: Κοκκώδες Αξιού	GR1000030
	GR1220002, GR1220005, GR1220010		ΣΜ11-80: Κατασκευή του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Θεσσαλονίκης	Ενεργητικά μέτρα-δυναμικής παρέμβασης	ΕΥΣ: Κόλπος Θεσσαλονίκης	GR1005C0011H
	GR1220002, GR1220010	ΣΜ15: Εκπαιδευτικά Μέτρα	ΣΜ15-20: Διαχείριση των παρόχθιων οικοτόπων και επισκεπτών, διάδοση των γνώσεων και ευαισθητοποίηση του κοινού στις προστατευόμενες περιοχές	Επικοινωνία, Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Κοινού	ΕΥΣ: ΑΞΙΟΣ Π. (ΒΑΡΔΑΡΗΣ)	GR1003R0F0201004H
	GR1220002, GR1220010					
	GR1230002, GR1230003		ΣΜ15-40: Συμβουλευτικές παροχές προς τους αγρότες για τη βελτίωση των πρακτικών εφαρμογής των μέσων και εφοδίων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος	Επικοινωνία, Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Κοινού	ΕΥΣ: ΛΙΜΝΗ ΔΟΪΡΑΝΗ	GR1003L0F0000001N
	GR1220002, GR1220010					
	GR1220002, GR1220010	ΣΜ16: Έργα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης (βέλτιστων πρακτικών)	ΣΜ16-10: Εκπόνηση διερευνητικών μελετών για τον εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων με επεξεργασμένο νερό από ΕΕΛ και Μονάδες Καθαρισμού Βιομηχανικών Αποβλήτων	Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων / Ενεργητικά μέτρα-δυναμικής παρέμβασης / Κανονιστικά μέτρα	ΥΥΣ: Κοκκώδες Λουδία	GR1000010
	GR1220002, GR1220010, GR1230005, GR1230006					
	GR1230001, GR1230004					
	GR1220002, GR1220010, GR1230005, GR1230006		ΣΜ16-20: Ολοκληρωμένες Πράσινες πόλεις /INGREENCI (Integrated Green Cities)	Κανονιστικά μέτρα	ΥΥΣ: Κοκκώδες Αξιού	GR1000030
	GR1230001, GR1230004					
	GR1220005		ΣΜ16-30: LIFE + - ACCOLAGOONS - Δράσεις για την προστασία των παράκτιων οικοτόπων και των σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 - Λιμνοθάλασσες Επανομής και Αγγελοχωρίου	Κανονιστικά μέτρα / Μέτρα διατήρησης ειδών	Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου	GR1005T0002N
	GR1220002, GR1220010	ΣΜ17: Λοιπά μέτρα	ΣΜ17-50: ENVI / Τοπικές Κοινότητες στην Περιβαλλοντική Δράση	Διοικητικά μέτρα	ΕΥΣ: ΑΞΙΟΣ Π. (ΒΑΡΔΑΡΗΣ)	GR1003R0F0201004H
	GR1220002, GR1220010					
	GR1220002, GR1220005, GR1220010		ΣΜ17-70: Δειγματοληψίες και αναλύσεις, των υδάτων, εντός και εκτός του λιμένα Θεσσαλονίκης	Κανονιστικά μέτρα / Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων	ΕΥΣ: Κόλπος Θεσσαλονίκης	GR1005C0011H
	GR1220002, GR1220005, GR1220010		ΣΜ17-80: Περαιτέρω διερεύνηση ως προς τις μετρήσεις και τα αίτια υπερβάσεων χημικών ουσιών στον Κόλπο Θεσσαλονίκης	Κανονιστικά μέτρα	ΕΥΣ: Κόλπος Θεσσαλονίκης	GR1005C0011H
	GR1220002, GR1220005,		ΣΜ17-90: Masterplan για τον Κόλπο Θεσσαλονίκης	Κανονιστικά μέτρα	ΕΥΣ: Κόλπος Θεσσαλονίκης	GR1005C0011H

Πίνακας 5.1-1α Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
	GR1220010					
ΦΕΚ Δ/206/09-05-2019	GR1220002, GR1220010, GR1250004	Χαρακτηρισμός και Οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) που βρίσκεται σε θαλάσσιες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου αυτού	Χαρακτηρίζεται και οριοθετείται ως «Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών» (εφεξής «Π.Ο.Α.Υ.») θαλάσσια έκταση 12.085 στρεμμάτων που βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η Π.Ο.Α.Υ. αποτελείται από τέσσερις ζώνες παραγωγής, ως εξής: α. Ζώνη Μεθώνης, συνολικής έκτασης 2.755 στρέμματα, σε βάθη από 22 μέτρα ως 26 μέτρα, ωφέλιμης παραγωγικής επιφάνειας 360 στρέμματα και μέγιστης ετήσιας δυναμικότητας 2.350 τόνοι/έτος. β. Ζώνη Μακρύγιαλου, συνολικής έκτασης 3.795 στρέμματα, σε βάθη από 17 μέτρα ως 24 μέτρα, ωφέλιμης παραγωγικής επιφάνειας 510 στρέμματα και μέγιστης ετήσιας δυναμικότητας 3.580 τόνοι/έτος. γ. Ζώνη Κίτρους - Μακρύγιαλου, συνολικής έκτασης 5.060 στρέμματα, σε βάθη 15 μέτρα ως 27 μέτρα, ωφέλιμης παραγωγικής επιφάνειας 630 στρέμματα και μέγιστης ετήσιας δυναμικότητας 4.420 τόνοι/έτος. δ. Ζώνη Αλυκών Κίτρους, συνολικής έκτασης 475 στρέμματα, σε βάθη 8,40 μέτρα ως 15 μέτρα, ωφέλιμης παραγωγικής επιφάνειας 210 στρέμματα και μέγιστης ετήσιας δυναμικότητας 1.470 τόνοι/έτος	Θεσμικές ρυθμίσεις		
ΚΥΑ 12966/2009, ΦΕΚ 220/ΑΑΠ/14-05-2009 (ακυρώθηκε με τις ΣτΕ 642/2015 και ΣτΕ 1705/2016), Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος 2020	GR1220002	Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της Αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης	Ζώνες Εθνικού Πάρκου Δέλτα – Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα: • Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης ΑΠ2, ΑΠ3, ΑΠ4 • Περιοχή Προστασίας της Φύσης (Δέλτα Ποταμών) ΠΔ1, ΠΔ2, ΠΔ3, ΠΔ4 • Περιοχή Προστασίας της Φύσης (Χερσαίες Εκτάσεις) Β3, Β4, Β5, Β6 • Περιοχή Γεωργικών Καλλιεργειών (Περιφερειακή Ζώνη) Γ3, Γ4, Γ5, Γ6	Θεσμικές ρυθμίσεις		
	GR1220010		Ζώνες Εθνικού Πάρκου Δέλτα – Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα: • Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης ΑΠ2, ΑΠ3, ΑΠ4 • Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Δέλτα Ποταμών) ΠΔ1, ΠΔ2, ΠΔ3, ΠΔ4 • Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Χερσαίες Εκτάσεις) Β3, Β4, Β5, Β6	Θεσμικές ρυθμίσεις		
	GR1250004		Ζώνες Εθνικού Πάρκου Δέλτα – Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα: • Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 • Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Δέλτα Ποταμών) ΠΔ1, ΠΔ2 • Περιοχή Προστασίας της Φύσης Αλυκών Κίτρους ΠΑ • Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Χερσαίες Εκτάσεις) Β1, Β2, Β3, Β4, Β7 • Περιοχή Γεωργικών Καλλιεργειών (Περιφερειακή Ζώνη) Γ1, Γ2 • Περιοχή Ελεγχόμενης Ανάπτυξης Αλυκών Κίτρους Δ	Θεσμικές ρυθμίσεις		
Αποφ. 20978_ΦΕΚ 218/Α.Α.Π./07-06-2010	GR1220002, GR1220010	Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Αξιού	1. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) 2. Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.)	Θεσμικές ρυθμίσεις		
Αποφ. 2961_ΦΕΚ 31/Α.Α.Π./28-01-2009	GR1220011, GR1220012	Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Επανομής	1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας 1	Θεσμικές ρυθμίσεις		
Αποφ. 1765_ΦΕΚ 339/Α.Α.Π./02-08-2007	GR1230001	Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Πικρολίμνης	1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Τόπου Κοινοτικής Σημασίας	Θεσμικές ρυθμίσεις		
	GR1230004		1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Καταφυγίου Θηραμάτων 2. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Δασών (ΔΠ) 3. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΑΧ) 4. Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης – Λοιπή Γεωργική Γη (ΛΓΓ)	Θεσμικές ρυθμίσεις		
	GR1230006		1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΑΧ) 2. Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης – Λοιπή Γεωργική Γη (ΛΓΓ) 3. Περιοχή Οικιστικής Ανάπτυξης Α' Κατοικίας για υφιστάμενο οικισμό (ΑΚ1) 4. Περιοχή Οικιστικής Ανάπτυξης Α' Κατοικίας για την επέκταση του (ΑΚ2)	Θεσμικές ρυθμίσεις		
Αποφ. 4870_ΦΕΚ 307/Α.Α.Π./29-06-2009	GR1230003	Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δοϊράνης	1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Α - Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις 2. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Β - Καταφύγιο άγριας ζωής λίμνης Δοϊράνης	Θεσμικές ρυθμίσεις		
ΚΥΑ 42699/2006, ΦΕΚ 98/ΑΑΠ/08-	GR1260001	Χαρακτηρισμός του υγροτόπου Λίμνης Κερκίνης και της ευρύτερης περιοχής του ως Εθνικού	Ζώνες Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης: • Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης Α1, Α2, Α3, Α4	Θεσμικές ρυθμίσεις		

Πίνακας 5.1-1α Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
11-2006, Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος 2011		Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης	• Ζώνη Προστασίας της Φύσης Π1, Π2, Π3, Π4 • Ζώνη Οικοανάπτυξης ΟΑ1, ΟΑ2 • Ζώνη Οικοανάπτυξης ΟΒ1, ΟΒ2			
	GR1260008		Ζώνες Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης: • Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης Α1, Α2, Α3, Α4 • Ζώνη Προστασίας της Φύσης Π1, Π3, Π4 • Ζώνη Οικοανάπτυξης ΟΑ1, ΟΑ2 • Ζώνη Οικοανάπτυξης ΟΒ2	Θεσμικές ρυθμίσεις		
	GR1260010		Ζώνες Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης: • Ζώνη Προστασίας της Φύσης Π2 • Ζώνη Οικοανάπτυξης ΟΑ2 • Ζώνη Οικοανάπτυξης ΟΒ2	Θεσμικές ρυθμίσεις		
Αποφ. 10147_ΦΕΚ 30/Α.Α.Π./28-01-2008	GR1260001	Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Κερκίνης	1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας - Ζώνη Προστασίας Δάσους και Δασικών Εκτάσεων 2. Περιοχή Ειδικής Προστασίας - Ζώνη Προστασίας Υγροτοπικού, Δασικού και Αγροτοπικού Τοπίου 3. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (Κηρυγμένο Βυζαντινό Μνημείο "Μονή Αγίου Γεωργίου") 4. Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Γεωργική Γη Κύριας Χρήσης & Λοιπή Γεωργική Γη 5. Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Περιοχή Υποδοχής Δραστηριοτήτων Τριτογενούς Τομέα 6. Περιοχή Οικιστικής Ανάπτυξης Α' Κατοικίας 7. Περιοχή Οικιστικής Ανάπτυξης Β' Κατοικίας	Θεσμικές ρυθμίσεις		
	GR1260008		1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας - Ζώνη Προστασίας Δάσους και Δασικών Εκτάσεων 2. Περιοχή Ειδικής Προστασίας - Ζώνη Προστασίας Υγροτοπικού, Δασικού και Αγροτοπικού Τοπίου 3. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (Κηρυγμένο Βυζαντινό Μνημείο "Μονή Αγίου Γεωργίου") 4. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Γεωργική γη κύριας χρήσης 5. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Λοιπή Γεωργική Γη 6. Περιοχή Οικιστικής Ανάπτυξης Α' Κατοικίας	Θεσμικές ρυθμίσεις		
	GR1260010		1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας - Ζώνη Προστασίας Δάσους και Δασικών Εκτάσεων 2. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Γεωργική γη κύριας χρήσης 3. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Λοιπή Γεωργική Γη 4. Περιοχή Οικιστικής Ανάπτυξης Β' Κατοικίας	Θεσμικές ρυθμίσεις		
Αποφ. 1163_ΦΕΚ 445/Α.Α.Π./14-10-2008	GR1260001	Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πετριτσίου	1. Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης	Θεσμικές ρυθμίσεις		
	GR1260008, GR1260010		1. Περιοχές Ειδικής Προστασίας - Δάσους και Δασικών Εκτάσεων	Θεσμικές ρυθμίσεις		
Αποφ. 8876_ΦΕΚ 361/Α.Α.Π./14-08-2008	GR1260001, GR1260008	Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ηράκλειας	1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Δασών και Παραλίμνιων Περιοχών 2. Περιοχή Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων 3. Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης 2 4. Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων - Κτηνοτροφικές Ζώνες 5. Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων - Περιοχή Αξιοποίησης Γεωθερμικού Πεδίου Ηράκλειας.	Θεσμικές ρυθμίσεις		
Αποφ. 2941_ΦΕΚ 349/Α.Α.Π./10-08-2007	GR1260002	Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Αμφίπολης	1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΑΧ) Ζώνη Α' (Απόλυτης Προστασίας) 2. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΑΧ) Ζώνη Β' (Αυξημένου Ελέγχου) 3. Περιοχή Ελέγχου & Περιορισμού Δόμησης - Λοιπή Γεωργική Γη (ΛΓΓ) 4. Ζώνη Ανάπτυξης Λιμένα Αμφίπολης (αλιευτικό καταφύγιο).	Θεσμικές ρυθμίσεις		

Πίνακας 5.1-1α Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου/ρύθμισης	Σύντομη περιγραφή μέτρου/ρύθμισης	Είδος/τύπος/κατηγορία μέτρου/ρύθμισης	Χωρικός εντοπισμός	Κωδικός/ Περιγραφή
			5. Περιοχή Ακατάλληλη προς Δόμηση			
Αποφ. 2319_ΦΕΚ 168/Α.Α.Π./20-05-2013	GR1260003	Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σερρών	1. Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης -1 2. Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης -2 3. Περιοχή Ειδικής Προστασίας -ΚΦ	Θεσμικές ρυθμίσεις		
	GR1260004		1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας -1 2. Περιοχή Ειδικής Προστασίας -Ν 3. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικού Χώρου	Θεσμικές ρυθμίσεις		
	GR1260007		1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας -2	Θεσμικές ρυθμίσεις		
	GR1260009		1. Περιοχή Ειδικής Προστασίας -1 2. Περιοχή Ειδικής Προστασίας -Ν 3. Περιοχή Ειδικής Προστασίας -ΚΦ 4. Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων	Θεσμικές ρυθμίσεις		

4.2 Στόχοι Διαχείρισης προστατευτέου αντικειμένου

Στον παρόν κεφάλαιο παρατίθενται οι στόχοι διαχείρισης του προστατευτέου αντικειμένου ανά προστατευόμενη περιοχή όπως αυτές καθορίστηκαν στο κεφάλαιο 4.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι στόχοι διαχείρισης ανά περιοχή Natura εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα(Πίνακας 5.2.1-1).

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ασπόνδυλα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Πληθυσμιακή διατήρηση των υδρόβιων ειδών	*Austropotamobius torrentium*	
Ασπόνδυλα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών	*Cerambyx cerdo*	
Ασπόνδυλα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Πληθυσμιακή διατήρηση των υδρόβιων ειδών	*Coenagrion ornatum*	
Ασπόνδυλα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Πληθυσμιακή διατήρηση των υδρόβιων ειδών	*Lindenia tetraphylla*	
Ασπόνδυλα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών	*Lucanus cervus*	
Ασπόνδυλα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών	*Lycaena dispar*	
Ασπόνδυλα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών	*Morimus funereus*	
Ασπόνδυλα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών	*Polyommatus eroides*	
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Bombina variegata*	Συλλογές υδάτων, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχου 700 άτομα)	*Elaphe quatorlineata*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Χωριά και οικισμοί, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.13 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 42 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Elaphe quatorlineata*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Χωριά και οικισμοί, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχου 3.000 άτομα)	*Emys orbicularis*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.13 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 21 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Emys orbicularis*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχου 4.000 άτομα)	*Mauremys rivulata*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του	Α.13 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 32 κελιά 1χλμ.	*Mauremys rivulata*	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Στρυμόνα		προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Χ 1 χλμ.)		με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχου 11.000 άτομα)	*Testudo graeca*	Χωριά και οικισμοί, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.13 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 126 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Testudo graeca*	Χωριά και οικισμοί, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχου 12.000 άτομα)	*Testudo hermanni*	Χωριά και οικισμοί, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.13 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 197 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Testudo hermanni*	Χωριά και οικισμοί, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Triturus ivanbureschi*	Συλλογές υδάτων, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχου 1.400 άτομα)	*Zamenis situla*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Χωριά και οικισμοί, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.13 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 39 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Zamenis situla*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Χωριά και οικισμοί, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Θηλαστικά	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.11 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού (τιμή στόχου παρουσία σε 53 κελιά (1 χλμ. * 1 χλμ.) και εξάπλωση σε 464,5 τ.χλμ.)	*Lutra lutra*	
Θηλαστικά	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Lutra lutra*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis (Platanion orientalis*), Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Θηλαστικά	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Lutra lutra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
Θηλαστικά	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	Β.2 Προστασία από παράνομη αλιεία και εναπόθεση αποβλήτων	*Lutra lutra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
			κινδύνων			Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001		ΣΔ.4 Θεσμικές ρυθμίσεις προστασίας & διατήρησης	*Aspius aspius, Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Aspius aspius, Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus, Salmo macedonicus*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Πληθυσμιακή διατήρηση των υδρόβιων ειδών	*Aspius aspius, Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus, Salmo macedonicus*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Aspius aspius, Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus, Salmo macedonicus*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων- Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Aspius aspius, Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus, Salmo macedonicus*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων- Διασφάλιση καλής ποιότητας υδάτων	*Aspius aspius, Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus, Salmo macedonicus*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Προστασία από παράνομη αλιεία και εναπόθεση αποβλήτων	*Aspius aspius, Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus, Salmo macedonicus*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001		ΣΔ.1 Στόχοι ενημέρωσης	*Aspius aspius, Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus, Salmo macedonicus*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001		ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας & διατήρησης	*Aspius aspius, Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus, Salmo macedonicus*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001		ΣΔ.5 Στόχοι αναψυχής	*Aspius aspius, Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus, Salmo macedonicus*	Λίμνες και ποτάμια
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001		ΣΔ.2 Στόχοι έρευνας & προστασίας	9130	Δάση οξυάς με Asperulo-Fagetum
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001		ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας & διατήρησης	3130, 3150, 3280	Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα. Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamio. Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion. Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη. Δάση οξυάς με Asperulo-Fagetum. Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salinion albae). Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και *Securinegion tinctoriae*)

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	**Περιοχή Προστασίας**	**Κωδικός Περιοχής**	**Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης**	**Στόχος Διαχείρισης**	**Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος**	**Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος**
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001		ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας & διατήρησης	3130, 3150, 3280, 3290, 4060, 72A0	Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα. Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamio. Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion.
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001		ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας & διατήρησης	3130, 3150, 3280, 3290, 4060, 72A0, 91E0	Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα. Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamio. Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion. Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη. Δάση οξυάς με Asperulo-Fagetum. Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salinion albae). Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001		ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας & διατήρησης	62A0, 6420	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae). Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio Holoschoenion
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001		ΣΔ.1 Στόχοι ενημέρωσης	Όλους τους ΤΟ	Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα. Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamio. Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion. Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη. Δάση οξυάς με Asperulo-Fagetum. Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salinion albae). Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001		ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας & διατήρησης	Όλους τους ΤΟ	Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα. Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamio. Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion. Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη. Δάση οξυάς με Asperulo-

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						Fagetum. Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salinion albae). Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Χειρόπτερα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001, GR1260002, GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.1 Μείωση της έκθεσης των νυχτερίδων σε παρασιτοκτόνα και άλλα αγροχημικά, καθώς και μείωση της υποβάθμισης των ενδιαιτημάτων των νυχτερίδων μέσω της αλλαγής χρήσεων γης, κυρίως τη μετατροπή των δασικών ενδιαιτημάτων ή οικοτόπων σε βοσκότοπους εντατικά βοσκόμενους ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις, απομάκρυνση των θάμνων καθώς και μετατροπή σε ενεργειακές μονοκαλλιέργειες.	*Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros,* entire bat community άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα sdf	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001, GR1260002, GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Προώθηση της φιλικής προς το περιβάλλον και βιώσιμης γεωργίας στην τοπική κοινωνία, με έμφαση στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το ρόλο των νυχτερίδων στον έλεγχο των παρασίτων εντόμων και τη μετάφραση των οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχονται από τις νυχτερίδες στην εξοικονόμηση χρημάτων (αγροχημικά, ρύπανση, δημόσια υγεία, απώλεια βιοποικιλότητας) σε κοινοτικό επίπεδο	*Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros,* entire bat community άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα sdf	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001, GR1260002, GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.32 Μείωση της χρήσης αγροχημικών και τη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών ενδιαιτημάτων για τις νυχτερίδες.	*Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros,* entire bat community άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα sdf	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001, GR1260002, GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.34 Μείωση της χρήσης αγροχημικών μέσω της παροχής οργανικών λιπασμάτων και χημικών ουσιών.	*Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros,* entire bat community άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα sdf	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001, GR1260002, GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	Β.9 Ελαχιστοποίηση της οδικής θνησιμότητας που	Όλα τα είδη νυχτερίδων	Δάση, χορτολίβαδα, γεωργικές εκτάσεις, παρόχθια βλάστηση

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
			διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	προκαλείται από σύγκρουση με οχήματα, ειδικά σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους, μέσω φύτευσης πυκνών φυτοφρακτών και δενδροστοιχιών κατά μήκος των δέντρων.		
Χειρόπτερα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001, GR1260002, GR1260008, GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.29 Μείωση της απώλειας φωλεών νυχτερίδων μέσα σε δέντρα που προκαλούνται από την υλοτομία, την απομάκρυνση παλαιών, νεκρών ή αποσυντιθέμενων δέντρων, τη φύτευση μονοκαλλιεργειών και άλλες δασικές πρακτικές.	*Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros*, άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα sdf	Δάση
Χειρόπτερα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001, GR1260002, GR1260008, GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.31 Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το περιβαλλοντικό κόστος της μείωσης του πληθυσμού των νυχτερίδων λόγω της παράνομης υλοτομίας και της μη βιώσιμης διαχείρισης των δασών.	*Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros,* άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στο sdf	Δάση
Χειρόπτερα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001, GR1260002, GR1260008, GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.33 Μείωση της απώλειας κούρνιας, καθώς και την απώλεια χώρων αναζήτησης τροφής και τη μειωμένη διαθεσιμότητα θηραμάτων στα δάση	*Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros,* άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα sdf	Δάση
Χειρόπτερα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001, GR1260002, GR1260008, GR1260010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Βελτίωση της Κατάστασης Διατήρησης των ειδών που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2	Είδη με κατάσταση διατήρηση U1 και U2 (Chiroptera)	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001, GR1260002, GR1260008, GR1260010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.14 Ενημέρωση των SDF της προστατευόμενης περιοχής, οι οποίες δεν περιέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την κοινότητα νυχτερίδων του τόπου.	Είδη χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. (Chiroptera)	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001, GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου της εξόρυξης στους πληθυσμούς των νυχτερίδων μέσω λεπτομερών μελετών εκτίμησης επιπτώσεων με ιδιαίτερη έμφαση στη χαρτογράφηση του υπόγειου χώρου με πιθανές κούρνιες (σπήλαια, αρχαία ορυχεία κ.λπ.), καταφύγια σε δέντρα και σημαντικές τοποθεσίες αναζήτησης τροφής	*Myotis capaccinii, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros,* entire bat community άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα sdf.	Δάση, χορτολίβαδα, γεωργικές εκτάσεις
Χειρόπτερα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260001, GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.25 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σε τύπους οικοτόπων και είδη, από την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών	Όλα τα είδη νυχτερίδων	Δάση, χορτολίβαδα, γεωργικές εκτάσεις

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
				Ενέργειας		
Ασπόνδυλα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Πληθυσμιακή διατήρηση των υδρόβιων ειδών	*Lindenia tetraphylla*	
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχου 200 άτομα)	*Emys orbicularis*	Συλλογές υδάτων
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.13 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 3 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Emys orbicularis*	Συλλογές υδάτων
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχου 300 άτομα)	*Testudo graeca*	Αγρανάπαυση, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.13 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 10 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Testudo graeca*	Αγρανάπαυση, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχου 400 άτομα)	*Testudo hermanni*	Αγρανάπαυση, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.13 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 6 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Testudo hermanni*	Αγρανάπαυση, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Θηλαστικά	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.11 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού (τιμή στόχου παρουσία σε τουλάχιστον 1 κελί (1 χλμ. * 1 χλμ.) και εξάπλωση σε 12,6 τ.χλμ.)	*Lutra lutra*	
Θηλαστικά	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων- Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Lutra lutra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Θηλαστικά	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Προστασία από παράνομη αλιεία και εναπόθεση αποβλήτων	*Lutra lutra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Acipenser sturio, Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Aspius aspius*	λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Acipenser sturio, Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Aspius aspius*	λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Πληθυσμιακή διατήρηση των υδρόβιων ειδών	*Acipenser sturio, Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Aspius aspius*	λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Πληθυσμιακή διατήρηση των υδρόβιων ειδών	*Acipenser sturio, Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Aspius aspius*	λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης	*Acipenser sturio, Alosa fallax, Aphanius fasciatus,*	λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
			της περιοχής GR	ενδιαιτήματος	*Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Aspius aspius*	
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Acipenser sturio, Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Aspius aspius*	λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Acipenser sturio, Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Aspius aspius*	λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Acipenser sturio, Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Aspius aspius*	λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Acipenser sturio, Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Aspius aspius*	λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Acipenser sturio, Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Aspius aspius*	λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Acipenser sturio, Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Aspius aspius*	λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Acipenser sturio, Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Aspius aspius*	λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών	*Acipenser sturio, Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Aspius aspius*	λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών	*Acipenser sturio, Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Aspius aspius*	λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση πρακτικών συγκομιδής θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών	*Acipenser sturio, Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Aspius aspius*	λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση πρακτικών συγκομιδής θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών	*Acipenser sturio, Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Aspius aspius*	λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.4 Ρύθμιση άλλων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που προκαλούν υδρολογικές μεταβολές	*Acipenser sturio, Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Aspius aspius*	λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.4 Ρύθμιση άλλων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που προκαλούν υδρολογικές μεταβολές	*Acipenser sturio, Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Aspius aspius*	λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών	GR1260002	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των	*Acipenser sturio, Alosa fallax,*	λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα,

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Στρυμόνα			οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας	*Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Aspius aspius*	λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας	*Acipenser sturio, Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Aspius aspius*	λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002		ΣΔ.1 Στόχοι ενημέρωσης	*Acipenser sturio, Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Aspius aspius*	λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002		ΣΔ.1 Στόχοι ενημέρωσης	*Acipenser sturio, Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Aspius aspius*	λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002		ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας & διατήρησης	*Acipenser sturio, Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Aspius aspius*	λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002		ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας & διατήρησης	*Acipenser sturio, Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Aspius aspius*	λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Alauda arvensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την διάνοιξη οδικού δικτύου & τους διαύλους των ακτοπλοϊκών γραμμών	*Alauda arvensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε διαφορετική γεωργική γη	*Alauda arvensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Burhinus oedicnemus*	Θίνες με Euphorbia terracina, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Burhinus oedicnemus*	Θίνες με Euphorbia terracina, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Burhinus oedicnemus*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την διάνοιξη οδικού δικτύου & τους	*Burhinus oedicnemus*	Θίνες με Euphorbia terracina, Μεσογειακά αλίπεδα

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
			πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	διαύλους των ακτοπλοϊκών γραμμών		(Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την διάνοιξη οδικού δικτύου & τους διαύλους των ακτοπλοϊκών γραμμών	*Burhinus oedicnemus*	Θίνες με Euphorbia terracina, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Buteo buteo*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Buteo buteo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Buteo buteo*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Buteo buteo*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την διάνοιξη οδικού δικτύου & τους διαύλους των ακτοπλοϊκών γραμμών	*Buteo buteo*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Caprimulgus europaeus*	Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Caprimulgus europaeus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Caprimulgus europaeus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την διάνοιξη οδικού δικτύου & τους διαύλους των ακτοπλοϊκών γραμμών	*Caprimulgus europaeus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Caprimulgus europaeus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε διαφορετική γεωργική γη	*Caprimulgus europaeus*	Ελαιώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Chlidonias hybrida*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Chlidonias hybrida*	Συλλογές υδάτων

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
			κινδύνων			
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.23 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	*Chlidonias hybrida*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Chlidonias hybrida*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Circaetus gallicus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την διάνοιξη οδικού δικτύου & τους διαύλους των ακτοπλοϊκών γραμμών	*Circaetus gallicus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Διερεύνηση Ικανοποιητικής τιμής αναφοράς	*Circus aeruginosus*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Circus aeruginosus*	Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Circus aeruginosus*	Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που προκαλεί η εναπόθεση αποβλήτων	*Circus aeruginosus*	Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Cygnus olor*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Cygnus olor*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Cygnus olor*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Cygnus olor*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Cygnus olor*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων	Α.8 Επίτευξη	*Fulica atra*	

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα		οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Fulica atra*	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Fulica atra*	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Fulica atra*	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Fulica atra*	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Fulica atra*	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Fulica atra*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Gavia arctica*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Gavia arctica*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Glareola pratincola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Glareola pratincola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Glareola pratincola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Glareola pratincola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Glareola pratincola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Haematopus ostralegus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Haematopus ostralegus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Haematopus ostralegus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Haematopus ostralegus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Haematopus ostralegus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Haliaeetus albicilla*	Θάλασσα και ωκεανός, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Haliaeetus albicilla*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Haliaeetus albicilla*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Haliaeetus albicilla*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών	*Haliaeetus albicilla*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση	*Haliaeetus albicilla*	Θάλασσα και ωκεανός, Συλλογές υδάτων

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
				σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που προκαλεί η εναπόθεση αποβλήτων	*Haliaeetus albicilla*	Θάλασσα και ωκεανός, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Lanius minor*	Αγρανάπαυση, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Lanius minor*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε διαφορετική γεωργική γη	*Lanius minor*	Αγρανάπαυση, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Larus ridibundus*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Larus ridibundus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Larus ridibundus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση πρακτικών συγκομιδής θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών	*Larus ridibundus*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Larus ridibundus*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Larus ridibundus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Larus ridibundus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε διαφορετική γεωργική γη	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Microcarbo pygmeus*	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης	*Microcarbo pygmeus*	Συλλογές υδάτων

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
			προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	ενδιαιτήματος		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Microcarbo pygmeus*	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Microcarbo pygmeus*	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση πρακτικών συγκομιδής θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών	*Microcarbo pygmeus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Microcarbo pygmeus*	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Pelecanus crispus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Pelecanus crispus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Pelecanus crispus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Pelecanus onocrotalus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Pelecanus onocrotalus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Pelecanus onocrotalus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Platalea leucorodia*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Platalea leucorodia*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Platalea leucorodia*	Συλλογές υδάτων

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Sterna hirundo*	Θάλασσα και ωκεανός, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Sterna hirundo*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Sterna hirundo*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Sterna hirundo*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση πρακτικών συγκομιδής θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών	*Sterna hirundo*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Sterna hirundo*	Θάλασσα και ωκεανός, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Sterna hirundo*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Sternula albifrons*	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Sternula albifrons*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση πρακτικών συγκομιδής θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών	*Sternula albifrons*	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Sternula albifrons*	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης	*Streptopelia turtur*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
			προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	ενδιαιτήματος		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Streptopelia turtur*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Streptopelia turtur*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε διαφορετική γεωργική γη	*Streptopelia turtur*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.2 Βιώσιμη διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις, μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς τους, καθώς και ανάληψη δράσης για την αποκατάστασή τους, έτσι ώστε να επιτευχθούν υγιείς και παραγωγικοί ωκεανοί		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας		
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών	1150	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή	1150	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	1150	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002		ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας & διατήρησης	2190	Μεσογειακά αλίπεδα. Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες.
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό πάρκο λίμνης	GR1260002		ΣΔ.1 Στόχοι	Όλους τους ΤΟ &	Αμμοθίνες.

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	**Περιοχή Προστασίας**	**Κωδικός Περιοχής**	**Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης**	**Στόχος Διαχείρισης**	**Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος**	**Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος**
	Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα			ενημέρωσης	Marsilea quadrifolia	Μεσογειακά αλίπεδα. Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες. Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion. Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea).
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002		ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας & διατήρησης	Όλους τους ΤΟ & Marsilea quadrifolia	Αμμοθίνες. Μεσογειακά αλίπεδα. Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες.
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260002		ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας & διατήρησης	Όλους τους ΤΟ & Marsilea quadrifolia	Αμμοθίνες. Μεσογειακά αλίπεδα. Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες. Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion. Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea).
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών	*Caretta caretta*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Accipiter brevipes*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Accipiter brevipes*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος δρυός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Accipiter brevipes*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Accipiter brevipes*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος δρυός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Acrocephalus melanopogon*	Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Acrocephalus melanopogon*	Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Acrocephalus melanopogon*	Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Acrocephalus melanopogon*	Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την	*Acrocephalus melanopogon*	Καλαμώνες

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Στρυμόνα		διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Actitis hypoleucos*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Actitis hypoleucos*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Actitis hypoleucos*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Actitis hypoleucos*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Actitis hypoleucos*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Alauda arvensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Alauda arvensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Alcedo atthis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Alcedo atthis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Alcedo atthis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Alcedo atthis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν	*Alcedo atthis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus*

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Στρυμόνα		δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής		*alba*, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Alcedo atthis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Alectoris graeca all others*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας	*Alectoris graeca all others*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Anser anser*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Anser anser*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Anser anser*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Anser anser*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Anthus campestris*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας	*Anthus campestris*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Anthus campestris*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Apus apus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή	*Apus apus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
			κινδύνων	υπόγεια ύδατα		δένδρα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Aquila heliaca*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Aquila heliaca*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardea cinerea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardea cinerea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Ardea cinerea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Ardea cinerea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardea purpurea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardea purpurea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Ardea purpurea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
			πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων			βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Ardea purpurea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Asio flammeus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Asio flammeus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Asio flammeus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Asio flammeus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Aythya nyroca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Aythya nyroca*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Aythya nyroca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Aythya nyroca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea,

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Aythya nyroca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Aythya nyroca*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Aythya nyroca*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Botaurus stellaris*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Botaurus stellaris*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Botaurus stellaris*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Burhinus oedicnemus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Burhinus oedicnemus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Buteo buteo*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ελαιώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας	*Buteo buteo*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ελαιώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Buteo rufinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών γεωργίας και	*Buteo rufinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
			κινδύνων	κτηνοτροφίας		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Calandrella brachydactyla*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Calandrella brachydactyla*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris pugnax*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris pugnax*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Calidris pugnax*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Calidris pugnax*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Calidris pugnax*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Calidris pugnax*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Calidris pugnax*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Calidris pugnax*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Charadrius alexandrinus*	Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Charadrius alexandrinus*	Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την	*Charadrius alexandrinus*	Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
			διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής		πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Charadrius alexandrinus*	Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Charadrius hiaticula*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Charadrius hiaticula*	Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Charadrius hiaticula*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Charadrius hiaticula*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Charadrius hiaticula*	Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Chlidonias hybrida*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Chlidonias hybrida*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Chlidonias hybrida*	Συλλογές υδάτων, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Chlidonias hybrida*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Chlidonias hybrida*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.23 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	*Chlidonias hybrida*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών	*Chlidonias hybrida*	Συλλογές υδάτων, Ευτροφικές φυσικές

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Στρυμόνα		δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Chlidonias leucopterus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Chlidonias leucopterus*	Συλλογές υδάτων, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Chlidonias leucopterus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.23 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	*Chlidonias leucopterus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Chlidonias leucopterus*	Συλλογές υδάτων, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Chlidonias niger*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Chlidonias niger*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Chlidonias niger*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ciconia ciconia*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ciconia ciconia*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ciconia ciconia*	Συλλογές υδάτων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικού	*Ciconia ciconia*	

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Στρυμόνα		προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	πληθυσμού		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Ciconia ciconia*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.23 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	*Ciconia ciconia*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Ciconia ciconia*	Συλλογές υδάτων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ciconia nigra*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ciconia nigra*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Ciconia nigra*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Ciconia nigra*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.23 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	*Ciconia nigra*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Ciconia nigra*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Circaetus gallicus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας	*Circaetus gallicus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus aeruginosus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus aeruginosus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
			της περιοχής GR			Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Circus aeruginosus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Circus aeruginosus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Circus aeruginosus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Circus aeruginosus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus cyaneus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus cyaneus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Circus cyaneus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας	*Circus cyaneus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus macrourus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus macrourus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Circus macrourus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας	*Circus macrourus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Clanga clanga*	Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Clanga clanga*	Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Clanga pomarina*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος δρυός, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Clanga pomarina*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Clanga pomarina*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Clanga pomarina*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος δρυός, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Coracias garrulus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Coracias garrulus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας	*Coracias garrulus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Coracias garrulus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής	*Coturnix coturnix*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Στρυμόνα		προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Έκτασης ενδιαιτήματος		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας	*Coturnix coturnix*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Coturnix coturnix*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Cygnus columbianus bewickii*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Cygnus columbianus bewickii*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Cygnus columbianus bewickii*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Cygnus columbianus bewickii*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Cygnus columbianus bewickii*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Cygnus columbianus bewickii*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Cygnus columbianus bewickii*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Cygnus columbianus bewickii*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Cygnus columbianus bewickii*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Cygnus cygnus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Cygnus cygnus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Cygnus cygnus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Cygnus cygnus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Cygnus cygnus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Cygnus cygnus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής	*Cygnus olor*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Στρυμόνα		προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Έκτασης ενδιαιτήματος		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Cygnus olor*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Cygnus olor*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Cygnus olor*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Cygnus olor*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Cygnus olor*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Cygnus olor*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Cygnus olor*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Cygnus olor*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Cygnus olor*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Delichon urbicum*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Delichon urbicum*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Dendrocopos syriacus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Dendrocopos syriacus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος δρυός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Dendrocopos syriacus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Dendrocopos syriacus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος δρυός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Egretta garzetta*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Egretta garzetta*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Egretta garzetta*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Egretta garzetta*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Eudromias morinellus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Eudromias morinellus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Eudromias morinellus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Eudromias morinellus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Gavia arctica*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Gavia arctica*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Gavia arctica*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Gavia arctica*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Gavia arctica*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Gavia stellata*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Gavia stellata*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Gavia stellata*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Gavia stellata*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Gavia stellata*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Gelochelidon nilotica*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Gelochelidon nilotica*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που	*Gelochelidon nilotica*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus*

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Στρυμόνα		δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες		*alba*, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Gelochelidon nilotica*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Glareola pratincola*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Glareola pratincola*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Gyps fulvus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Gyps fulvus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Haematopus ostralegus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Haematopus ostralegus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Haematopus ostralegus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Haematopus ostralegus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Haliaeetus albicilla*	Δάσος δρυός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Haliaeetus albicilla*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Haliaeetus albicilla*	

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
			της περιοχής GR			
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Haliaeetus albicilla*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Haliaeetus albicilla*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Haliaeetus albicilla*	Δάσος δρυός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Haliaeetus albicilla*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που προκαλεί η εναπόθεση αποβλήτων	*Haliaeetus albicilla*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Haliaeetus albicilla*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Himantopus himantopus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Himantopus himantopus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Συλλογές υδάτων, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Himantopus himantopus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Himantopus himantopus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Himantopus himantopus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Συλλογές υδάτων, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Himantopus himantopus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Συλλογές υδάτων

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Himantopus himantopus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Himantopus himantopus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Συλλογές υδάτων, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Hydrocoloeus minutus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Hydrocoloeus minutus*	Συλλογές υδάτων, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Hydrocoloeus minutus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Hydrocoloeus minutus*	Συλλογές υδάτων, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Hydroprogne caspia*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Hydroprogne caspia*	Συλλογές υδάτων, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Hydroprogne caspia*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Hydroprogne caspia*	Συλλογές υδάτων, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ixobrychus minutus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Ixobrychus minutus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Ixobrychus minutus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Ixobrychus minutus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Ixobrychus minutus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Ixobrychus minutus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Lanius minor*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Lanius minor*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάσος δρυός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας	*Lanius minor*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάσος δρυός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Lanius minor*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Lanius minor*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάσος δρυός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Lanius nubicus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Lanius nubicus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάσος δρυός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη των παραδοσιακών	*Lanius nubicus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάσος δρυός

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
			κινδύνων	μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Lanius nubicus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Lanius nubicus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάσος δρυός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Larus melanocephalus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Larus melanocephalus*	Συλλογές υδάτων, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Larus melanocephalus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Larus melanocephalus*	Συλλογές υδάτων, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Limosa lapponica*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Limosa lapponica*	Συλλογές υδάτων, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Limosa lapponica*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Limosa lapponica*	Συλλογές υδάτων, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Limosa limosa*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης	*Limosa limosa*	Συλλογές υδάτων, Δάση-στοές με *Salix*

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Στρυμόνα		προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	ενδιαιτήματος		*alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Limosa limosa*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Limosa limosa*	Συλλογές υδάτων, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Lullula arborea*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Lullula arborea*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάσος δρυός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας	*Lullula arborea*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάσος δρυός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Lullula arborea*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Melanocorypha calandra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας	*Melanocorypha calandra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Melanocorypha calandra*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Mergellus albellus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Mergellus albellus*	Συλλογές υδάτων, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Mergellus albellus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Mergellus albellus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που	*Mergellus albellus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Στρυμόνα		δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Mergellus albellus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Mergellus albellus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Mergellus albellus*	Συλλογές υδάτων, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Mergus serrator*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Mergus serrator*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Mergus serrator*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Mergus serrator*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Mergus serrator*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Mergus serrator*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Mergus serrator*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Merops apiaster*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Merops apiaster*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας	*Merops apiaster*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Merops apiaster*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Microcarbo pygmeus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Microcarbo pygmeus*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Microcarbo pygmeus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Microcarbo pygmeus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Microcarbo pygmeus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Milvus migrans*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Milvus migrans*	Δάσος δρυός, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Milvus migrans*	Δάσος δρυός, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε	*Milvus migrans*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
			πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Motacilla flava*	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Motacilla flava*	Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Motacilla flava*	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Motacilla flava*	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Motacilla flava*	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Motacilla flava*	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Motacilla flava*	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Motacilla flava*	Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Neophron percnopterus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Neophron percnopterus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Nycticorax nycticorax*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Nycticorax nycticorax*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Nycticorax nycticorax*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που	*Nycticorax nycticorax*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus*

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Στρυμόνα		δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες		*alba*, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Nycticorax nycticorax*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Oxyura leucocephala*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Oxyura leucocephala*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Oxyura leucocephala*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Oxyura leucocephala*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Pandion haliaetus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Pandion haliaetus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Pandion haliaetus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Pandion haliaetus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Passer hispaniolensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας	*Passer hispaniolensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Passer hispaniolensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης	*Pelecanus crispus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
			προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	ενδιαιτήματος		φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Pelecanus crispus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Pelecanus crispus*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Pelecanus crispus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Pelecanus crispus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Pelecanus crispus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Pelecanus crispus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Pelecanus onocrotalus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Pelecanus onocrotalus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Pelecanus onocrotalus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Pelecanus onocrotalus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Pelecanus onocrotalus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Phalaropus lobatus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Phalaropus lobatus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
			πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων			
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Phalaropus lobatus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Phalaropus lobatus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Phalaropus lobatus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Phalaropus lobatus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Phoenicopterus roseus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Phoenicopterus roseus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Phoenicopterus roseus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Phoenicopterus roseus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Phoenicopterus roseus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Phoenicopterus roseus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Platalea leucorodia*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Platalea leucorodia*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Platalea leucorodia*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
			πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων			
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Platalea leucorodia*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Plegadis falcinellus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Plegadis falcinellus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Plegadis falcinellus*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Plegadis falcinellus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.23 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	*Plegadis falcinellus*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Plegadis falcinellus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Pluvialis apricaria*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Pluvialis apricaria*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Pluvialis apricaria*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Pluvialis apricaria*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Pluvialis apricaria*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης	*Pluvialis squatarola*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ποταμοί της

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
			προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	ενδιαιτήματος		Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Pluvialis squatarola*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Pluvialis squatarola*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Pluvialis squatarola*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Pluvialis squatarola*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Podiceps auritus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Podiceps auritus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Podiceps auritus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Podiceps auritus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Podiceps auritus*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Porzana porzana*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Porzana porzana*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Porzana porzana*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που	*Porzana porzana*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus*

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Στρυμόνα		δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		*alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Porzana porzana*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Porzana porzana*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Porzana porzana*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Riparia riparia*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Riparia riparia*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Riparia riparia*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Riparia riparia*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Riparia riparia*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Riparia riparia*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Riparia riparia*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής	*Spatula querquedula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Στρυμόνα		προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Έκτασης ενδιαιτήματος		τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Spatula querquedula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Spatula querquedula*	Συλλογές υδάτων, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Spatula querquedula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Spatula querquedula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Spatula querquedula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Spatula querquedula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Spatula querquedula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν	*Spatula querquedula*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Στρυμόνα		δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής		τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Spatula querquedula*	Συλλογές υδάτων, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Sterna hirundo*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Sterna hirundo*	Συλλογές υδάτων, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Sterna hirundo*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Sterna hirundo*	Συλλογές υδάτων, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Sternula albifrons*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Sternula albifrons*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Sternula albifrons*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Sternula albifrons*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Streptopelia turtur*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Streptopelia turtur*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάσος δρυός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη των	*Streptopelia turtur*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
			πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	παραδοσιακών μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Streptopelia turtur*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Streptopelia turtur*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Δάσος δρυός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tachymarptis melba*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Tachymarptis melba*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tadorna ferruginea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Tadorna ferruginea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Tadorna ferruginea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Tadorna ferruginea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Tadorna ferruginea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tadorna tadorna*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tadorna tadorna*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Tadorna tadorna*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Tadorna tadorna*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Tadorna tadorna*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Tadorna tadorna*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Tadorna tadorna*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Thalasseus sandvicensis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Thalasseus sandvicensis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Thalasseus sandvicensis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Thalasseus sandvicensis*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Vanellus vanellus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Vanellus vanellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής	*Vanellus vanellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Στρυμόνα		προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Έκτασης ενδιαιτήματος		μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας	*Vanellus vanellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Vanellus vanellus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Vanellus vanellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Xenus cinereus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Xenus cinereus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Xenus cinereus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Xenus cinereus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Xenus cinereus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Xenus cinereus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Xenus cinereus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Zapornia parva*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της	*Zapornia parva*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus*

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Στρυμόνα		διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής		*alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Zapornia parva*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Zapornia parva*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Zapornia parva*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Zapornia parva*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Zapornia parva*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Zapornia pusilla*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Zapornia pusilla*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Zapornia pusilla*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Zapornia pusilla*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Zapornia pusilla*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Zapornia pusilla*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Zapornia pusilla*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης	GR1260008	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη	Γ.1 Διασφάλιση της		

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα		ανάπτυξη	διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260008	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Aquila chrysaetos*	Δάσος δρυός, Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Aquila chrysaetos*	Δάσος δρυός, Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Buteo buteo*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Buteo buteo*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Buteo buteo*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.14 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Buteo buteo*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.21 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη γεωργικών & αγροδασικών συστημάτων	*Buteo buteo*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Caprimulgus europaeus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Caprimulgus europaeus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	Β.14 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη	*Caprimulgus europaeus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
			διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής		(Scorzonetalia villosae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή σε άλλα είδη δασών	*Caprimulgus europaeus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Caprimulgus europaeus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ciconia nigra*	Δάσος δρυός, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Ciconia nigra*	Δάσος δρυός, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus aeruginosus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis), Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus aeruginosus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Circus aeruginosus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis), Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	Β.14 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών	*Circus aeruginosus*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
			κινδύνων	αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus cyaneus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.14 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Circus cyaneus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε διαφορετική γεωργική γη	*Circus cyaneus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus macrourus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.14 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Circus macrourus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε διαφορετική γεωργική γη	*Circus macrourus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Clanga clanga*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Clanga clanga*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Clanga clanga*	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
			κινδύνων			tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.14 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Clanga clanga*	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Clanga pomarina*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Clanga pomarina*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Clanga pomarina*	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Coracias garrulus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.21 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη γεωργικών & αγροδασικών συστημάτων	*Coracias garrulus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε διαφορετική γεωργική γη	*Coracias garrulus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Emberiza caesia*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή σε άλλα είδη δασών	*Emberiza caesia*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Emberiza caesia*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης	*Ficedula albicollis*	Δάσος δρυός

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
			προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	ενδιαιτήματος		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Ficedula albicollis*	Δάσος δρυός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ficedula parva*	Δάσος Οξυάς
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Ficedula parva*	Δάσος Οξυάς
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ficedula semitorquata*	Δάσος Οξυάς
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Ficedula semitorquata*	Δάσος Οξυάς
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Haliaeetus albicilla*	Δάσος δρυός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Haliaeetus albicilla*	Δάσος δρυός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Milvus migrans*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Milvus migrans*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis), Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της		

Πίνακας 5.2.1-1 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης - Εκβολών Στρυμόνα

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
				φτώχειας		
Χειρόπτερα	Εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα	GR1260010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.30 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σε τύπους οικοτόπων και είδη, από την ανάπτυξη Πηγών Ενέργειας - Μικρά υδροηλεκτρικά έργα	Όλα τα είδη νυχτερίδων	Όρος Μπέλες

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι στόχοι διαχείρισης ανά περιοχή Natura εντός της Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών (Πίνακας 5.2.1-2).

Πίνακας 5.2.1-2 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών	*Lycaena dispar*	
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Lutra lutra*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού (τιμή στόχου παρουσία τουλάχιστον σε 1 κελί (1 χλμ. * 1 χλμ.) και εξάπλωση σε 8 τ.χλμ.)	*Lutra lutra*	
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Προστασία από παράνομη αλιεία και εναπόθεση αποβλήτων	*Lutra lutra*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Barbus balcanicus, Cobitis vardarensis, Rhodeus meridionalis, Sabanejewia balcanica*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Barbus balcanicus, Cobitis vardarensis, Rhodeus meridionalis, Sabanejewia balcanica*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Ενημέρωση των SDF της προστατευόμενης περιοχής, οι οποίες δεν περιέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την κοινότητα νυχτερίδων του τόπου.	*Barbus balcanicus, Cobitis vardarensis, Rhodeus meridionalis, Sabanejewia balcanica*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Ενημέρωση των SDF της προστατευόμενης περιοχής, οι οποίες δεν περιέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την κοινότητα νυχτερίδων του τόπου.	*Barbus balcanicus, Cobitis vardarensis, Rhodeus meridionalis, Sabanejewia balcanica*	Λίμνες και ποτάμια

Πίνακας 5.2.1-2 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Βελτίωση της Κατάστασης Διατήρησης των ειδών που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2	*Barbus balcanicus, Cobitis vardarensis, Rhodeus meridionalis, Sabanejewia balcanica*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Βελτίωση της Κατάστασης Διατήρησης των ειδών που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2	*Barbus balcanicus, Cobitis vardarensis, Rhodeus meridionalis, Sabanejewia balcanica*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Barbus balcanicus, Cobitis vardarensis, Rhodeus meridionalis, Sabanejewia balcanica*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Προστασία από παράνομη αλιεία και εναπόθεση αποβλήτων	*Barbus balcanicus, Cobitis vardarensis, Rhodeus meridionalis, Sabanejewia balcanica*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Προστασία από παράνομη αλιεία και εναπόθεση αποβλήτων	*Barbus balcanicus, Cobitis vardarensis, Rhodeus meridionalis, Sabanejewia balcanica*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230002		ΣΔ.1 Θεσμικές ρυθμίσεις προστασίας & διατήρησης	*Barbus balcanicus, Cobitis vardarensis, Rhodeus meridionalis, Sabanejewia balcanica*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230002		ΣΔ.1 Θεσμικές ρυθμίσεις προστασίας & διατήρησης	*Barbus balcanicus, Cobitis vardarensis, Rhodeus meridionalis, Sabanejewia balcanica*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230002		ΣΔ.2 Στόχοι ενημέρωσης	*Barbus balcanicus, Cobitis vardarensis, Rhodeus meridionalis, Sabanejewia balcanica*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230002		ΣΔ.2 Στόχοι ενημέρωσης	*Barbus balcanicus, Cobitis vardarensis, Rhodeus meridionalis, Sabanejewia balcanica*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230002		ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας και διαχείρισης	*Barbus balcanicus, Cobitis vardarensis, Rhodeus meridionalis, Sabanejewia balcanica*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230002		ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας και διαχείρισης	*Barbus balcanicus, Cobitis vardarensis, Rhodeus meridionalis, Sabanejewia balcanica*	Λίμνες και ποτάμια
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών		
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230002		ΣΔ.1 Θεσμικές ρυθμίσεις προστασίας & διατήρησης	Όλους τους ΤΟ	Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα. Υγροί μεσογειακοί λειμώνες. Καλαμώνες
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας	GR1230002		ΣΔ.2 Στόχοι	Όλους τους ΤΟ	Στάσιμα,

Πίνακας 5.2.1-2 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»			ενημέρωσης		ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα. Υγροί μεσογειακοί λειμώνες. Καλαμώνες
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230002		ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας και διαχείρισης	Όλους τους ΤΟ	Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα. Υγροί μεσογειακοί λειμώνες. Καλαμώνες
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230002, GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.1 Βελτίωση της ποιότητας των ενδιαιτημάτων νυχτερίδων ολόκληρης της προστατευόμενης περιοχής	*Rhinolophus blasii,* άλλα είδη που δεν αναφέρονται στο SDF αλλά εντοπίζονται στην τοποθεσία	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230002, GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.4 Βελτίωση της ποιότητας των ενδιαιτημάτων νυχτερίδων ολόκληρης της προστατευόμενης περιοχής (και των δύο περιοχών GR).	*Rhinolophus blasii,* άλλα είδη που δεν αναφέρονται στο SDF αλλά εντοπίζονται στην τοποθεσία	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230002, GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Προώθηση της φιλικής προς το περιβάλλον και βιώσιμης γεωργίας στην τοπική κοινωνία, με έμφαση στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το ρόλο των νυχτερίδων στον έλεγχο των παρασίτων εντόμων και τη μετάφραση των οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχονται από τις νυχτερίδες στην εξοικονόμηση χρημάτων (αγροχημικά, ρύπανση, δημόσια υγεία, απώλεια βιοποικιλότητας) σε κοινοτικό επίπεδο	*Rhinolophus blasii,* άλλα είδη που δεν αναφέρονται στο SDF αλλά εντοπίζονται στην τοποθεσία	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230002, GR1230003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Βελτίωση της Κατάστασης Διατήρησης των ειδών που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2	Είδη με κατάσταση διατήρηση U1 και U2 (Chiroptera)	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230002, GR1230003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Ενημέρωση των SDF της προστατευόμενης περιοχής, οι οποίες δεν περιέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την κοινότητα νυχτερίδων του τόπου.	Είδη χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. (Chiroptera)	Ολόκληρη η περιοχή
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Ardea purpurea*	
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Ardea purpurea*	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη &	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση	*Ardea purpurea*	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με *Salix alba* και

Πίνακας 5.2.1-2 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	υδροχαρές δάσος Μουριών»		διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	φυτοπροστατευτικών χημικών		*Populus alba*, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Ardea purpurea*	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Ardea purpurea*	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Botaurus stellaris*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Botaurus stellaris*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Botaurus stellaris*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Botaurus stellaris*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Botaurus stellaris*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Buteo buteo*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Buteo buteo*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus aeruginosus*	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus aeruginosus*	Καλαμώνες

Πίνακας 5.2.1-2 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Circus aeruginosus*	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Circus aeruginosus*	Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Haliaeetus albicilla*	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Haliaeetus albicilla*	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Haliaeetus albicilla*	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Lanius collurio*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Lanius collurio*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Lanius minor*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Lanius minor*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Larus ridibundus*	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Larus ridibundus*	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Larus ridibundus*	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων	*Larus ridibundus*	Βάλτοι στην

Πίνακας 5.2.1-2 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»		ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		ενδοχώρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Mergellus albellus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Mergellus albellus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Mergellus albellus*	Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Microcarbo pygmeus*	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Microcarbo pygmeus*	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Microcarbo pygmeus*	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Microcarbo pygmeus*	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Spatula querquedula*	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Spatula querquedula*	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Spatula querquedula*	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε	*Spatula querquedula*	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Συλλογές υδάτων

Πίνακας 5.2.1-2 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
			κινδύνων	επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Spatula querquedula*	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tadorna*	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Tadorna tadorna*	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Tadorna tadorna*	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Tadorna tadorna*	Βάλτοι στην ενδοχώρα, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες		
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών»	GR1230003	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.2 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας		

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι στόχοι διαχείρισης ανά περιοχή Natura εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών) (Πίνακας 5.2.1-3).

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας	GR1260003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων	Α.4 Διατήρηση	*Lutra lutra*	Δάση *Platanus*

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)		οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων		*orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis), Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Lutra lutra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Προστασία από παράνομη αλιεία και εναπόθεση αποβλήτων	*Lutra lutra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus, Eudontomyzon hellenicus*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus, Eudontomyzon hellenicus*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus, Eudontomyzon hellenicus*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Προστασία από παράνομη αλιεία και εναπόθεση αποβλήτων	*Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus, Eudontomyzon hellenicus*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι	GR1260003	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	Β.5 Προστασία από παράνομη αλιεία και εναπόθεση	*Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus,*	Λίμνες και ποτάμια

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)		διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	αποβλήτων	*Eudontomyzon hellenicus*	
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003		ΣΔ.1 Στόχοι ενημέρωσης	*Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus, Eudontomyzon hellenicus*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003		ΣΔ.1 Στόχοι ενημέρωσης	*Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus, Eudontomyzon hellenicus*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003		ΣΔ.2 Στόχοι προστασίας & ανάπτυξης	*Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus, Eudontomyzon hellenicus*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003		ΣΔ.2 Στόχοι προστασίας & ανάπτυξης	*Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus, Eudontomyzon hellenicus*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003		ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας & διατήρησης	*Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus, Eudontomyzon hellenicus*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003		ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας & διατήρησης	*Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus, Eudontomyzon hellenicus*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003		ΣΔ.4 Στόχοι προστασίας και διαχείρισης	*Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus, Eudontomyzon hellenicus*	Λίμνες και ποτάμια
Ιχθυοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου	GR1260003		ΣΔ.4 Στόχοι προστασίας και διαχείρισης	*Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus, Eudontomyzon hellenicus*	Λίμνες και ποτάμια

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)					
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003		ΣΔ.1 Στόχοι ενημέρωσης	Όλους τους ΤΟ	Ευτροφικές φυσικές λίμνες. Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*. Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες. Μεσογειακά πευκοδάση.
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003		ΣΔ.2 Στόχοι προστασίας & ανάπτυξης	Όλους τους ΤΟ	Ευτροφικές φυσικές λίμνες. Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*. Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες. Μεσογειακά πευκοδάση.
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003		ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας & διατήρησης	Όλους τους ΤΟ	Ευτροφικές φυσικές λίμνες. Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*. Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες. Μεσογειακά πευκοδάση.
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003		ΣΔ.4 Στόχοι προστασίας και διαχείρισης	Όλους τους ΤΟ	Ευτροφικές φυσικές λίμνες. Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*. Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες. Μεσογειακά πευκοδάση.
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Μείωση της υποβάθμισης των ενδιαιτημάτων των νυχτερίδων, κυρίως τη μετατροπή των δασικών ενδιαιτημάτων ή οικοτόπων σε βοσκότοπους εντατικά βοσκόμενους ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις, απομάκρυνση των θάμνων. καθώς και τη χρήση φυτοφαρμάκων και άλλων αγροχημικών.	*Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rginolophus mehelyi,* entire bat community άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα sdf)	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Μείωση της χρήσης αγροχημικών και τη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών ενδιαιτημάτων για τις νυχτερίδες.	*Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rginolophus mehelyi,* entire bat community άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα sdf)	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι	GR1260003, GR1260004, GR1260005,	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	Β.1 Διαχείριση και προστασία των τύπων οικοτόπων και των	*Barbastella barbastellus, Miniopterus*	Ολόκληρη η περιοχή

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007, GR1260009	διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	ειδών που δέχονται πιέσεις από την άσκηση της βόσκησης. Διαχείριση των αποθεμάτων τροφής για τα είδη που τρέφονται στις περιοχές αυτές.	*schreibersii, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus mehelyi,* entire bat community άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα sdf)	
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.14 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας	*Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus mehelyi,* entire bat community άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα sdf)	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Μείωση πιέσεων στα ενδιαιτήματα από τη βόσκηση, μείωση πιέσεων από τη θήρα, την παράνομη κοπή αρωματικών και άλλων φυτών, την εκχέρσωση, βελτίωση πυροπροστασίας, βελτίωση ενδιαιτημάτων, μείωση όχλησης στα είδη της ορνιθοπανίδας	*Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus mehelyi,* entire bat community άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα sdf)	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Μείωση της απώλειας φωλεών νυχτερίδων μέσα σε δέντρα που προκαλούνται από την υλοτομία, την απομάκρυνση παλαιών, νεκρών ή αποσυντιθέμενων δέντρων, τη φύτευση μονοκαλλιεργειών και άλλες δασικές πρακτικές.	*Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus euryale, Rhinolophus mehelyi,* άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα sdf.	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το περιβαλλοντικό κόστος της μείωσης του πληθυσμού των νυχτερίδων λόγω της παράνομης υλοτομίας και της μη βιώσιμης διαχείρισης των δασών.	*Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus euryale, Rhinolophus mehelyi, άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα*	Ολόκληρη η περιοχή

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
					sdf.	
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Μείωση της απώλειας κούρνιας, καθώς και την απώλεια χώρων αναζήτησης τροφής και τη μειωμένη διαθεσιμότητα θηραμάτων στα δάση	*Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus euryale, Rhinolophus mehelyi,* άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα sdf.	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Βελτίωση της Κατάστασης Διατήρησης των ειδών που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2	Είδη με κατάσταση διατήρηση U1 και U2 (Chiroptera)	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Ενημέρωση των SDF της προστατευόμενης περιοχής, οι οποίες δεν περιέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την κοινότητα νυχτερίδων του τόπου.	Είδη χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. (Chiroptera)	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ελαχιστοποίηση της οδικής θνησιμότητας που προκαλείται από σύγκρουση με οχήματα, ειδικά σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους, μέσω φύτευσης πυκνών φυτοφρακτών και δενδροστοιχιών κατά μήκος των δέντρων.	Όλα τα είδη νυχτερίδων	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.15 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σε τύπους οικοτόπων και είδη, από την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας	Όλα τα είδη νυχτερίδων	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σε τύπους οικοτόπων και είδη, από την ανάπτυξη Πηγών Ενέργειας - Μικρά υδροηλεκτρικά έργα	Όλα τα είδη νυχτερίδων	Ολόκληρη η περιοχή
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών	*Cerambyx cerdo*	
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς &	GR1260004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	Β.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών	*Euphydryas aurinia*	

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)		κινδύνων			
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών	*Lucanus cervus*	
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών	*Lucanus cervus*	
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών	*Lycaena dispar*	
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών	*Paracaloptenus caloptenoides*	
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών	*Polyommatus eroides*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχος 2.000 άτομα)	*Bombina variegata*	Δευτερεύοντες οικισμοί, Συλλογές υδάτων
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.13 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος αναπαραγωγής (τιμή στόχος 17 θέσεις)	*Bombina variegata*	Συλλογές υδάτων
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 150 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Bombina variegata*	Δευτερεύοντες οικισμοί, Συλλογές υδάτων

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Π.Ε. Σερρών)					
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Caretta caretta*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχος 8.000 άτομα)	*Testudo graeca*	Δευτερεύοντες οικισμοί, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 92 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Testudo graeca*	Δευτερεύοντες οικισμοί, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Lutra lutra*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis), Ρέματα
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Lutra lutra*	Ρέματα
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Προστασία από παράνομη αλιεία και εναπόθεση αποβλήτων	*Lutra lutra*	Ρέματα
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών		
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004		ΣΔ.1 Στόχοι ενημέρωσης	Όλους τους ΤΟ	Ολόκληρη η περιοχή
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας	GR1260004		ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας &	Όλους τους ΤΟ	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	«Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)			διατήρησης		λειμώνες, Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου, Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004		ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας & διατήρησης	Όλους τους ΤΟ	Ολόκληρη η περιοχή
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004		ΣΔ.5 Στόχοι ανάδειξης	Όλους τους ΤΟ	Δάση οξυάς από Luzulo-Fagetum. Δάση οξυάς με Asperulo-Fagetum. Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς. Παννωνικά – βαλκανικά δάση τούρκικης δρυός – κοινής δρυός. Δάση με Castanea sativa. Δάση με Quercus frainetto
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004		ΣΔ.5 Στόχοι ανάδειξης	Όλους τους ΤΟ	Ολόκληρη η περιοχή
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004		ΣΔ.6 Στόχοι αναψυχής	Όλους τους ΤΟ	Ολόκληρη η περιοχή
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004		ΣΔ.7 Στόχοι αποκατάστασης	Όλους τους ΤΟ	Ολόκληρη η περιοχή
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004		ΣΔ.7 Στόχοι αποκατάστασης	Όλους τους ΤΟ	Παννωνικά – βαλκανικά δάση κοινής δρυός
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004		ΣΔ.8 Στόχοι δασικής εκμετάλλευσης	Όλους τους ΤΟ	Δάση οξυάς από Luzulo-Fagetum. Δάση οξυάς με Asperulo-Fagetum. Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς. Παννωνικά – βαλκανικά δάση τούρκικης δρυός – κοινής δρυός. Δάση

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						με Castanea sativa. Δάση με Quercus frainetto
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004		ΣΔ.9 Στόχοι προστασίας	Όλους τους ΤΟ	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχος 550 άτομα (100, 100 και 350 άτομα στα σπήλαια Μικρόπολης, Κιόρ Δελίκ στο Χιονοχώρι και Πελαδέ (αντίστοιχα)).	*Miniopterus schreibersii*	Σπήλαιο Μικρόπολης, Σπήλαιο Κιόρ Δελίκ και Σπήλαιο Πελαδέ
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 235,86 τ.χλμ.)	*Miniopterus schreibersii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχος 3 αποικίες στα σπήλαια Μικρόπολης, Κιόρ Δελίκ στο Χιονοχώρι και Πελαδέ)	*Miniopterus schreibersii*	Σπήλαιο Μικρόπολης, Σπήλαιο Κιόρ Δελίκ και Σπήλαιο Πελαδέ
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχος 100 άτομα στο σπήλαιο Πελαδέ).	*Myotis blythii*	Σπήλαιο Πελαδέ
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 7,23 τ.χλμ.)	*Myotis blythii*	Σπήλαιο Πελαδέ και γύρω περιοχή
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχος 1 αποικία στο σπήλαιο Πελαδέ)	*Myotis blythii*	Σπήλαιο Πελαδέ
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχος 20 άτομα στο σπήλαιο Πελαδέ).	*Myotis capaccinii*	Σπήλαιο Πελαδέ

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 7,23 τ.χλμ.)	*Myotis capaccinii*	Σπήλαιο Πελαδέ και γύρω περιοχή
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχος 1 αποικία στο σπήλαιο Πελαδέ)	*Myotis capaccinii*	Σπήλαιο Πελαδέ
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχος 10 άτομα στο σπήλαιο Πελαδέ).	*Myotis myotis*	Σπήλαιο Πελαδέ
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 7,23 τ.χλμ.)	*Myotis myotis*	Σπήλαιο Πελαδέ και γύρω περιοχή
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχος 1 αποικία στο σπήλαιο Πελαδέ)	*Myotis myotis*	Σπήλαιο Πελαδέ
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχος 170 άτομα (70 και 100 άτομα στα σπήλαια Μικρόπολης και Πελαδέ (αντίστοιχα)).	*Rhinolophus blasii*	Σπήλαιο Μικρόπολης και Σπήλαιο Πελαδέ
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 235,86 τ.χλμ.)	*Rhinolophus blasii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχος 2 αποικίες στα σπήλαια Μικρόπολης και Πελαδέ)	*Rhinolophus blasii*	Σπήλαιο Μικρόπολης και Σπήλαιο Πελαδέ
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου,	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου	Α.10 Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχος 100 άτομα στο	*Rhinolophus euryale*	Σπήλαιο Πελαδέ

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)		της περιοχής GR	σπήλαιο Πελαδέ).		
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 7,23 τ.χλμ.)	*Rhinolophus euryale*	Σπήλαιο Πελαδέ και γύρω περιοχή
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχος 1 αποικία στο σπήλαιο Πελαδέ)	*Rhinolophus euryale*	Σπήλαιο Πελαδέ
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχος 100 άτομα στο σπήλαιο Μικρόπολης).	*Rhinolophus ferrumequinum*	Σπήλαιο Μικρόπολης
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 198,8 τ.χλμ.)	*Rhinolophus ferrumequinum*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχος 1 αποικία στο σπήλαιο Μικρόπολης)	*Rhinolophus ferrumequinum*	Σπήλαιο Μικρόπολης
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχος 10 άτομα στο σπήλαιο Μικρόπολης).	*Rhinolophus hipposideros*	Σπήλαιο Μικρόπολης
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 151,96 τ.χλμ.)	*Rhinolophus hipposideros*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου»	GR1260004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχος 1 αποικία στο σπήλαιο Μικρόπολης)	*Rhinolophus hipposideros*	Σπήλαιο Μικρόπολης

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	(Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)					
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών	*Polyommatus eroides*	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχος 500 άτομα)	*Bombina variegata*	Δάσος πεύκης, Ορο-Μεσογειακά δάση πεύκης μεγάλων υψομέτρων (*Pinus heldreichii* ή *Pinus peuce*)
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.13 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος αναπαραγωγής (τιμή στόχος 17 θέσεις)	*Bombina variegata*	Δάσος πεύκης, Ορο-Μεσογειακά δάση πεύκης μεγάλων υψομέτρων (*Pinus heldreichii* ή *Pinus peuce*)
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 35 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Bombina variegata*	Δάσος πεύκης, Ορο-Μεσογειακά δάση πεύκης μεγάλων υψομέτρων (*Pinus heldreichii* ή *Pinus peuce*)
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχος 200 άτομα)	*Elaphe quatorlineata*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 24 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Elaphe quatorlineata*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχος 1.500 άτομα)	*Testudo graeca*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Αγρανάπαυση
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 20 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Testudo graeca*	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Αγρανάπαυση
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας	GR1260005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων	Α.11 Επίτευξη	*Ursus arctos*	

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)		οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Ικανοποιητικού πληθυσμού (τιμή στόχου 5 άτομα με αριθμό χωροκρατιών 1-2 θηλυκών με μικρά και εξάπλωση σε 45 τ.χλμ.)		
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ursus arctos*	Δάση δασικής πεύκης στην Βαλκανική και στη Ροδόπη, Δάσος πεύκης, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της Cephalanthero-Fagion, Oρο-Μεσογειακά δάση πεύκης μεγάλων υψομέτρων (*Pinus heldreichii* ή *Pinus peuce*)
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260005		ΣΔ.8 Στόχοι δασικής εκμετάλλευσης	9150, 91CA, 95A0, 9540	Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς Cephalanthero-Fagion. Δάση δασικής πεύκης της Βαλκανικής και της Ροδόπης. Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς Cephalanthero-Fagion. Δάση δασικής πεύκης της Βαλκανικής και της Ροδόπης. Ορομεσογειακά δάση πεύκης, μεγάλων υψομέτρων
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260005		ΣΔ.1 Στόχοι ενημέρωσης	Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris, Dactylorhiza kalopissii, Viola delphinantha*	Όλες οι περιοχές
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260005		ΣΔ.5 Στόχοι ανάδειξης	Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris, Dactylorhiza kalopissii, Viola delphinantha*	Όλες οι περιοχές
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260005		ΣΔ.6 Στόχοι αναψυχής	Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris, Dactylorhiza kalopissii, Viola delphinantha*	Όλες οι περιοχές
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260005		ΣΔ.7 Στόχοι αποκατάστασης	Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris, Dactylorhiza kalopissii, Viola delphinantha*	Όλες οι περιοχές
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας	GR1260005		ΣΔ.9 Στόχοι	Όλους τους ΤΟ και	Αλπικά και βόρεια

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)			προστασίας	*Gladiolus palustris, Dactylorhiza kalopissii, Viola delphinantha*	χέρσα εδάφη. Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260005		ΣΔ.9 Στόχοι προστασίας	Όλους τους ΤΟ και Gladiolus palustris, Dactylorhiza kalopissii, Viola delphinantha	Όλες οι περιοχές
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών	Lycaena dispar	
Ασπόνδυλα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών	Polyommatus eroides	
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχος 700 άτομα)	Bombina variegata	Ρέματα
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.13 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος αναπαραγωγής (τιμή στόχος 8 θέσεις)	Bombina variegata	Ρέματα
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 42 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	Bombina variegata	Ρέματα
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχος 2.000 άτομα)	Testudo graeca	Λιβάδια
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς &	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχος 2.000 άτομα)	Testudo graeca	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)					
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 62 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Testudo graeca*	Λιβάδια
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 62 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Testudo graeca*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχος 150 άτομα)	*Triturus ivanbureschi*	Ρέματα
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.13 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος αναπαραγωγής (τιμή στόχος 2 θέσεις)	*Triturus ivanbureschi*	Ρέματα
Ερπετά-αμφίβια	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 5 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Triturus ivanbureschi*	Ρέματα
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.11 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού (τιμή στόχου παρουσία τουλάχιστον σε 1 κελί (1 χλμ. * 1 χλμ.) και εξάπλωση σε 22,3 τ.χλμ.)	*Lutra lutra*	
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Lutra lutra*	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), ρέματα
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Lutra lutra*	Ρέματα

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Π.Ε. Σερρών)					
Θηλαστικά	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Προστασία από παράνομη αλιεία και εναπόθεση αποβλήτων	*Lutra lutra*	Ρέματα
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών		
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007		ΣΔ.1 Στόχοι ενημέρωσης	Όλους τους ΤΟ	Όλες οι περιοχές
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007		ΣΔ.5 Στόχοι ανάδειξης	Όλους τους ΤΟ	Όλες οι περιοχές
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007		ΣΔ.6 Στόχοι αναψυχής	Όλους τους ΤΟ	Όλες οι περιοχές
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007		ΣΔ.7 Στόχοι αποκατάστασης	Όλους τους ΤΟ	Όλες οι περιοχές
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007		ΣΔ.8 Στόχοι δασικής εκμετάλλευσης	Όλους τους ΤΟ	Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς Cephalanthero-Fagion. Δάση δασικής πεύκης της Βαλκανικής και της Ροδόπης. Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς Cephalanthero-Fagion. Δάση δασικής πεύκης της Βαλκανικής και της Ροδόπης. Ορομεσογειακά δάση πεύκης, μεγάλων υψομέτρων
Τύποι Οικοτόπων	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου,	GR1260007		ΣΔ.9 Στόχοι προστασίας	Όλους τους ΤΟ	Όλες οι περιοχές

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)					
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 53,27 τ.χλμ.)	*Barbastella barbastellus*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχος 2050 άτομα (50 και 2.000 άτομα στα σπήλαια Καταρρακτών και Ζεστών Νερών στο Σιδηρόκαστρο (αντίστοιχα)).	*Miniopterus schreibersii*	Σπήλαιο Καταρρακτών και Σπήλαιο Ζεστών Νερών
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 77,58 τ.χλμ.)	*Miniopterus schreibersii*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχος 2 αποικίες στα σπήλαια Καταρρακτών και Ζεστών Νερών στο Σιδηρόκαστρο)	*Miniopterus schreibersii*	Σπήλαιο Καταρρακτών και Σπήλαιο Ζεστών Νερών
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχος 315 άτομα (15 και 300 άτομα στα σπήλαια Καταρρακτών και Ζεστών Νερών στο Σιδηρόκαστρο (αντίστοιχα)).	*Myotis blythii*	Σπήλαιο Καταρρακτών και Σπήλαιο Ζεστών Νερών
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 8,65 τ.χλμ.)	*Myotis blythii*	Σπήλαιο Καταρρακτών και Σπήλαιο Ζεστών Νερών
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχος 2 αποικίες στα σπήλαια Καταρρακτών και Ζεστών Νερών στο Σιδηρόκαστρο)	*Myotis blythii*	Σπήλαιο Καταρρακτών και Σπήλαιο Ζεστών Νερών
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου»	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 77,58 τ.χλμ.)	*Myotis capaccinii*	Ολόκληρη περιοχή

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	(Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)					
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχος 550 άτομα (250 και 300 άτομα στα σπήλαια Καταρρακτών και Ζεστών Νερών στο Σιδηρόκαστρο (αντίστοιχα)).	*Myotis myotis*	Σπήλαιο Καταρρακτών και Σπήλαιο Ζεστών Νερών
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 8,65 τ.χλμ.)	*Myotis myotis*	Σπήλαιο Καταρρακτών και Σπήλαιο Ζεστών Νερών
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχος 2 αποικίες στα σπήλαια Καταρρακτών και Ζεστών Νερών στο Σιδηρόκαστρο)	*Myotis myotis*	Σπήλαιο Καταρρακτών και Σπήλαιο Ζεστών Νερών
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχος 120 άτομα (20 και 100 άτομα στα σπήλαια Καταρρακτών και Ζεστών Νερών στο Σιδηρόκαστρο (αντίστοιχα)).	Rhinolophus euryale	Σπήλαιο Καταρρακτών και Σπήλαιο Ζεστών Νερών
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 8,65 τ.χλμ.)	*Rhinolophus euryale*	Σπήλαιο Καταρρακτών και Σπήλαιο Ζεστών Νερών
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχος 2 αποικίες στα σπήλαια Καταρρακτών και Ζεστών Νερών στο Σιδηρόκαστρο)	Rhinolophus euryale	Σπήλαιο Καταρρακτών και Σπήλαιο Ζεστών Νερών
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχος 60 άτομα).	Rhinolophus ferrumequinum	Σπήλαιο Τρίστομο
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 8,65 τ.χλμ.)	*Rhinolophus ferrumequinum*	
Χειρόπτερα	Περιοχή Προστασίας	GR1260007	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων	Α.9 Διατήρηση	*Rhinolophus*	Σπήλαιο Τρίστομο

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)		οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	αποικιών (τιμή στόχος 1 αποικίες στο σπήλαιο Τρίστομο)	*ferrumequinum*	
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων	*Anthus campestris*	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus pygargus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Delichon urbicum*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Emberiza hortulana*	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Lanius collurio*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Φυσικοί Βοσκότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Lanius minor*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Oriolus oriolus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς &	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	Β.12 Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα	*Passer hispaniolensis*	Αστικές εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)		κινδύνων	εκτός από βοσκοτόπους).		
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Tachymarptis melba*	Αστικές εκτάσεις
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tachymarptis melba*	Αστικές εκτάσεις
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων	*Accipiter brevipes*	Θάμνοι και χερσότοποι, Θαμνολίβαδα
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Accipiter brevipes*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis), Θαμνολίβαδα
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Anthus campestris*	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Apus apus*	Αστικές εκτάσεις
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Apus apus*	Αστικές εκτάσεις
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων	*Aquila chrysaetos*	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Θάμνοι και χερσότοποι, Φυσικοί Βοσκότοποι, Χέρσες εκτάσεις με φτέρη

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Π.Ε. Σερρών)					(φτεριάδες)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους).	*Buteo rufinus*	Θαμνολίβαδα
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Calandrella brachydactyla*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους).	*Calandrella brachydactyla*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Ciconia ciconia*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ciconia ciconia*	Αστικές εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus pygargus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους).	*Circus pygargus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Circus pygargus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	Β.12 Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης	*Coracias garrulus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα,

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	«Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)		δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους).		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Coracias garrulus*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Delichon urbicum*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων	*Emberiza hortulana*	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων	*Falco biarmicus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Θάμνοι και χερσότοποι, Λιβάδια, Φυσικοί Βοσκότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Falco biarmicus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Θάμνοι και χερσότοποι, Λιβάδια, Φυσικοί Βοσκότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων	*Falco columbarius*	Φυσικοί Βοσκότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Falco columbarius*	Φυσικοί Βοσκότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι,	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Falco naumanni*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)					
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Falco naumanni*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων	*Falco peregrinus*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Θάμνοι και χερσότοποι, Θαμνολίβαδα, Φυσικοί Βοσκότοποι, Ψευδομακκί
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων	*Gyps fulvus*	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Θαμνολίβαδα, Φυσικοί Βοσκότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Gyps fulvus*	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Θαμνολίβαδα, Φυσικοί Βοσκότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Gyps fulvus*	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Θαμνολίβαδα, Φυσικοί Βοσκότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Hirundo rustica*	Αστικές εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Hirundo rustica*	Αστικές εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Hirundo rustica*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Lanius collurio*	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Φυσικοί Βοσκότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Lanius minor*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων	*Neophron percnopterus*	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Θάμνοι και χερσότοποι, Θαμνολίβαδα, Φυσικοί Βοσκότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Neophron percnopterus*	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Θάμνοι και χερσότοποι, Θαμνολίβαδα, Φυσικοί Βοσκότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Neophron percnopterus*	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Θάμνοι και χερσότοποι, Θαμνολίβαδα, Φυσικοί Βοσκότοποι
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Oriolus oriolus*	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Passer hispaniolensis*	Αστικές εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου,	GR1260009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου	Α.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Passer hispaniolensis*	Αστικές εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)		της περιοχής GR			
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους).	*Streptopelia turtur*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Streptopelia turtur*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων	*Sylvia nisoria*	Θαμνολίβαδα
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Sylvia nisoria*	Θαμνολίβαδα
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Sylvia nisoria*	Θαμνολίβαδα
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη		
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)	GR1260009	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες		
Ορνιθοπανίδα	Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας «Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου,	GR1260009	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας		

Πίνακας 5.2.1-3 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης-Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου» (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)			στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας		

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι στόχοι διαχείρισης ανά περιοχή Natura εντός του Εθνικού Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου (Πίνακας 5.2.1-4).

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Πληθυσμιακή διατήρηση των υδρόβιων ειδών	*Lindenia tetraphylla*	
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Πληθυσμιακή διατήρηση των υδρόβιων ειδών	*Ophiogomphus cecilia*	
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Pinna nobilis*	Θάλασσα και ωκεανός
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Pinna nobilis*	Θάλασσα και ωκεανός
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων επιπτώσεων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	*Pinna nobilis*	Θάλασσα και ωκεανός
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και	GR1220002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.44 Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων	*Pinna nobilis*	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.11 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 24 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Elaphe quatorlineata*	Αστικές εκτάσεις, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχος 600 άτομα)	*Elaphe quatorlineata*	Αστικές εκτάσεις, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Elaphe quatorlineata*	Δρόμοι επαρχιακοί
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.11 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 30 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Emys orbicularis*	Αστικές εκτάσεις, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχος 3.000 άτομα)	*Emys orbicularis*	Αστικές εκτάσεις, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.11 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 37 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Mauremys rivulata*	Αστικές εκτάσεις, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχος 2.000 άτομα)	*Mauremys rivulata*	Αστικές εκτάσεις, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου &	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Testudo graeca*	Αστικές εκτάσεις, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Testudo graeca*	Δρόμοι επαρχιακοί
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.11 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 17 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Testudo hermanni*	Αστικές εκτάσεις, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχος 3.000 άτομα)	*Testudo hermanni*	Αστικές εκτάσεις, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχος 3.000 άτομα)	*Testudo hermanni*	Δρόμοι επαρχιακοί
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.14 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού (τιμή στόχου παρουσία σε 20 κελιά (1 χλμ. * 1 χλμ.) και εξάπλωση σε 374 τ.χλμ.)	*Lutra lutra*	
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Lutra lutra*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μεικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						Salix spp. και *Populus alba* στις όχθες τους, Υγρότοποι
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Lutra lutra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Υγρότοποι
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.45 Προστασία από παράνομη αλιεία και εναπόθεση αποβλήτων	*Lutra lutra*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Υγρότοποι
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.14 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού (τιμή στόχου 780 άτομα και εξάπλωση σε 300 τ.χλμ.)	*Spermophilus citellus*	
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Spermophilus citellus*	Αγρανάπαυση, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Spermophilus citellus*	Λιβάδια
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Spermophilus citellus*	Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία –	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του	Α.6 Διατήρηση κατάλληλων	*Spermophilus citellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	ενδιαιτημάτων		
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tursiops truncatus*	Θάλασσα και ωκεανός
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Tursiops truncatus*	Θάλασσα και ωκεανός
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων επιπτώσεων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	*Tursiops truncatus*	Θάλασσα και ωκεανός
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.44 Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων	*Tursiops truncatus*	Θάλασσα και ωκεανός
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Alosa fallax, Barbus balcanicus, Cobitis vardarensis, Romanogobio elimeius, Rhodeus meridionalis, Sabanejewia balcanica*	Λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.16 Διατήρηση και επέκταση της έκτασης ενδιαιτήματος	*Alosa fallax, Barbus balcanicus, Cobitis vardarensis, Romanogobio elimeius, Rhodeus meridionalis, Sabanejewia balcanica*	Λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.3 Πληθυσμιακή διατήρηση των υδρόβιων ειδών	*Alosa fallax, Barbus balcanicus, Cobitis vardarensis, Romanogobio elimeius, Rhodeus meridionalis, Sabanejewia balcanica*	Λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Βελτίωση της Κατάστασης Διατήρησης των ειδών που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2	*Alosa fallax, Barbus balcanicus, Cobitis vardarensis, Romanogobio elimeius, Rhodeus meridionalis, Sabanejewia balcanica*	Λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Alosa fallax, Barbus balcanicus, Cobitis vardarensis, Romanogobio elimeius, Rhodeus meridionalis, Sabanejewia balcanica*	Λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	*Alosa fallax, Barbus balcanicus, Cobitis vardarensis, Romanogobio elimeius, Rhodeus meridionalis, Sabanejewia balcanica*	Λίμνες και ποτάμια, παράκτια ύδατα, λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες		
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1130	Εκβολές ποταμών
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων επιπτώσεων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1130	Εκβολές ποταμών
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.44 Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1130	Εκβολές ποταμών
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα,	GR1220002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	Β.46 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που	1130	Εκβολές ποταμών

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)		
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (Δείκτης (Bentix-EQR) >=0,62)	1150	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων επιπτώσεων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (Δείκτης (Bentix-EQR) >=0,62)	1150	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.44 Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων (Δείκτης (Bentix-EQR) >=0,62)	1150	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.46 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (Δείκτης (Bentix-EQR) >=0,62)	1150	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	1160	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.25 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών	1160	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή	GR1220002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων επιπτώσεων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	1160	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Θερμαϊκού Κόλπου					
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.44 Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων	1160	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.46 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	1160	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002		ΣΔ.1 Στόχοι αναψυχής	1310, 1410, 1420	Όλες οι περιοχές
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002		ΣΔ.5 Στόχοι προστασίας & διατήρησης	72A0	Όλες οι περιοχές
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002		ΣΔ.5 Στόχοι προστασίας & διατήρησης	72A0, 92A0, 92C0, 92D0	Καλαμώνες. Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*. Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002		ΣΔ.2 Στόχοι ενημέρωσης	Όλους τους ΤΟ	Όλες οι περιοχές
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002		ΣΔ.5 Στόχοι προστασίας & διατήρησης	Όλους τους ΤΟ	Όλες οι περιοχές
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη	GR1220002		ΣΔ.5 Στόχοι προστασίας & διατήρησης	Όλους τους ΤΟ	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.1 Ελαχιστοποίηση της οδικής θνησιμότητας που προκαλείται από σύγκρουση με οχήματα, ειδικά σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους, μέσω φύτευσης πυκνών φυτοφρακτών και δενδροστοιχιών κατά μήκος των δέντρων.	*Myotis blythii, Myotis myotis, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Miniopterus schreibersii,* ολόκληρη η κοινότητα νυχτερίδων (είδη που δεν αναφέρονται στο SDF αλλά εντοπίζονται στην τοποθεσία)	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.21 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σε τύπους οικοτόπων και είδη, από την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας	*Myotis blythii, Myotis myotis, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Miniopterus schreibersii,* ολόκληρη η κοινότητα νυχτερίδων (είδη που δεν αναφέρονται στο SDF αλλά εντοπίζονται στην τοποθεσία)	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.29 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σε τύπους οικοτόπων και είδη, από την ανάπτυξη Πηγών Ενέργειας - Μικρά υδροηλεκτρικά έργα	*Myotis blythii, Myotis myotis, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Miniopterus schreibersii,* ολόκληρη η κοινότητα νυχτερίδων (είδη που δεν αναφέρονται στο SDF αλλά εντοπίζονται στην τοποθεσία)	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.39 Εφαρμογή και παρακολούθηση σχεδίων για ολοκληρωμένη διαχείριση των γεωργικών εκτάσεων για τη μείωση της χρήσης αγροχημικών και τη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών ενδιαιτημάτων για τις νυχτερίδες.	*Myotis blythii, Myotis myotis, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Miniopterus schreibersii,* ολόκληρη η κοινότητα νυχτερίδων (είδη που δεν αναφέρονται στο SDF αλλά εντοπίζονται στην τοποθεσία)	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.40 Μείωση της χρήσης αγροχημικών και τη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών ενδιαιτημάτων για τις νυχτερίδες.	*Myotis blythii, Myotis myotis, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Miniopterus schreibersii,* ολόκληρη η κοινότητα νυχτερίδων (είδη που δεν αναφέρονται στο SDF αλλά εντοπίζονται στην τοποθεσία)	Ολόκληρη η περιοχή

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.43 Μείωση της έκθεσης των νυχτερίδων σε παρασιτοκτόνα και άλλα αγροχημικά, καθώς και μείωση της υποβάθμισης των ενδιαιτημάτων των νυχτερίδων μέσω της αλλαγής χρήσεων γης, κυρίως τη μετατροπή των δασικών ενδιαιτημάτων ή οικοτόπων σε βοσκότοπους εντατικά βοσκόμενους ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις, απομάκρυνση των θάμνων καθώς και μετατροπή σε ενεργειακές μονοκαλλιέργειες.	*Myotis blythii, Myotis myotis, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Miniopterus schreibersii,* ολόκληρη η κοινότητα νυχτερίδων (είδη που δεν αναφέρονται στο SDF αλλά εντοπίζονται στην τοποθεσία)	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.11 Ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου της εξόρυξης στους πληθυσμούς των νυχτερίδων μέσω λεπτομερών μελετών εκτίμησης επιπτώσεων με ιδιαίτερη έμφαση στη χαρτογράφηση του υπόγειου χώρου με πιθανές κούρνιες (σπήλαια, αρχαία ορυχεία κ.λπ.), καταφύγια σε δέντρα και σημαντικές τοποθεσίες αναζήτησης τροφής	*Myotis blythii, Myotis myotis, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Miniopterus schreibersii,* ολόκληρη η κοινότητα νυχτερίδων (είδη που δεν αναφέρονται στο SDF αλλά εντοπίζονται στην τοποθεσία), ιδιαίτερα εκείνα που ζουν υπόγεια	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.11 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 97,45 τ.χλμ.)	*Myotis myotis*	Ολόκληρη περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.12 Διατήρηση αποικιών (τιμή στόχος 1 αποικία στη Γέφυρα της Αξιούπολης.)	*Myotis myotis*	Γέφυρα της Αξιούπολης
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.13 Διατήρηση πληθυσμού (τιμή στόχος 15 άτομα)	*Myotis myotis*	Γέφυρα της Αξιούπολης
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.9 Εντοπισμός και προστασία των χώρων κούρνιας (μεταβατικοί και μητρότητας) εντός κτιρίων	*Myotis myotis, Myotis blythii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros*	Ολόκληρη η περιοχή

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.4 Βελτίωση της Κατάστασης Διατήρησης των ειδών που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2	*Είδη με κατάσταση διατήρηση U1 και U2 (Chiroptera)*	Ολόκληρη η περιοχή
Χειρόπτερα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.8 Ενημέρωση των SDF της προστατευόμενης περιοχής, οι οποίες δεν περιέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την κοινότητα νυχτερίδων του τόπου.	*Είδη χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. (Chiroptera)*	Ολόκληρη η περιοχή
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002, GR1250004		ΣΔ.1 Στόχοι αναψυχής	1310, 1420, 2110, 2120, 2190, 2220	Όλες οι περιοχές
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002, GR1250004		ΣΔ.4 Στόχοι προστασίας	1310, 1420, 2110, 2120, 2190, 2220, 72A0, 92A0, 92C0, 92D0	Καλαμώνες. Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*. Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002, GR1250004		ΣΔ.2 Στόχοι ενημέρωσης	Όλους τους ΤΟ	Όλες οι περιοχές
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220002, GR1250004		ΣΔ.5 Στόχοι προστασίας & διατήρησης	Όλους τους ΤΟ	Όλες οι περιοχές
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Pinna nobilis*	Θάλασσα και ωκεανός
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Pinna nobilis*	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Pinna nobilis*	Θάλασσα και ωκεανός
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.25 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών	*Pinna nobilis*	Θάλασσα και ωκεανός
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Caretta caretta*	Θάλασσα και ωκεανός
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Caretta caretta*	Θάλασσα και ωκεανός
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.14 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού (τιμή στόχου 180 άτομα και εξάπλωση σε 2,9 τ.χλμ.)	*Spermophilus citellus*	
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Spermophilus citellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Spermophilus citellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα,	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης	*Tursiops truncatus*	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	διατήρησης ειδών		
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Tursiops truncatus*	Θάλασσα και ωκεανός
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Aphanius fasciatus*	Λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Aphanius fasciatus*	Λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Aphanius fasciatus*	Λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Aphanius fasciatus*	Λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Aphanius fasciatus*	Λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Aphanius fasciatus*	Λιμνοθάλασσες

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Θερμαϊκού Κόλπου					
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Aphanius fasciatus*	Λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Aphanius fasciatus*	Λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.23 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών	*Aphanius fasciatus*	Λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.23 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών	*Aphanius fasciatus*	Λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.25 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών	*Aphanius fasciatus*	Λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.25 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών	*Aphanius fasciatus*	Λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας	*Aphanius fasciatus*	Λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη	GR1220005	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις	*Aphanius fasciatus*	Λιμνοθάλασσες

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου			αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας		
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005		ΣΔ.2 Στόχοι ενημέρωσης	*Aphanius fasciatus*	Λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005		ΣΔ.2 Στόχοι ενημέρωσης	*Aphanius fasciatus*	Λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005		ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας	*Aphanius fasciatus*	Λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005		ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας	*Aphanius fasciatus*	Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Calidris pugnax*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris pugnax*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) (Limonietalia), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	Calidris pugnax	Μεσογειακές αλατούχες στέππες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) (Limonietalia), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία –	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής	*Charadrius alexandrinus*	Θίνες με Euphorbia terracina, Μεσογειακές

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Έκτασης ενδιαιτήματος		αλατούχες στέππες (Limonietalia), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Charadrius alexandrinus*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.14 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μάκρο και μίκρο-σωματιδιακή ρύπανση από οικιστικές / ψυχαγωγικές δραστηριότητες και υποδομές	*Charadrius alexandrinus*	Θίνες με Euphorbia terracina, Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Charadrius alexandrinus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Charadrius alexandrinus*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ciconia nigra*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.14 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μάκρο και μίκρο-σωματιδιακή ρύπανση από οικιστικές / ψυχαγωγικές δραστηριότητες και υποδομές	*Ciconia nigra*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Ciconia nigra*	Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	Phoenicopterus roseus	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	Phoenicopterus roseus	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Sternula albifrons*	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.14 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μάκρο και μίκρο-σωματιδιακή ρύπανση από οικιστικές / ψυχαγωγικές δραστηριότητες και υποδομές	*Sternula albifrons*	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Sternula albifrons*	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Thalasseus sandvicensis*	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.14 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μάκρο και μίκρο-σωματιδιακή ρύπανση από οικιστικές / ψυχαγωγικές δραστηριότητες και υποδομές	*Thalasseus sandvicensis*	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου &	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Thalasseus sandvicensis*	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		κινδύνων			
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tringa totanus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Tringa totanus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Tringa totanus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος		Μεσογειακές αλατούχες στέππες, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.1 Βιώσιμη διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις, μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς τους, καθώς και ανάληψη δράσης για την αποκατάστασή τους, έτσι ώστε να επιτευχθούν υγιείς και παραγωγικοί ωκεανοί		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος	GR1220005	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων		

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου			εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας		
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.25 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.44 Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	1120	Θάλασσα και ωκεανός
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	1120	Θάλασσα και ωκεανός
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης	Β.25 Ρύθμιση θεμάτων	1120	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	που αφορούν την αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών		
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή	1120	Θάλασσα και ωκεανός
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (Δείκτης (Bentix-EQR) >=0,62)	1150	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (Δείκτης (Bentix-EQR) >=0,62)	1150	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.44 Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων (Δείκτης (Bentix-EQR) >=0,62)	1150	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005		ΣΔ.2 Στόχοι ενημέρωσης	Όλους τους ΤΟ	Όλες οι περιοχές
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005		ΣΔ.4 Στόχοι προστασίας	Όλους τους ΤΟ	Όλες οι περιοχές
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή	GR1220005		ΣΔ.6 Στόχοι ανάδειξης	Όλους τους ΤΟ	Όλες οι περιοχές

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220005		ΣΔ.7 Στόχοι αναψυχής & άθλησης	Όλους τους ΤΟ	Όλες οι περιοχές
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Accipiter brevipes*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Accipiter brevipes*	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ερεικώνες και θαμνώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.4 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Accipiter brevipes*	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ερεικώνες και θαμνώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Anser albifrons albifrons*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Anser albifrons albifrons*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.32 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση	*Anser albifrons albifrons*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Anser albifrons albifrons*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων			αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Anthus campestris*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Anthus campestris*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardea cinerea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία –	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν	*Ardea cinerea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*,

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	εισβλητικά ξενικά είδη		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Ardea cinerea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.33 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	*Ardea cinerea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.41 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την απόληψη αλατιού	*Ardea cinerea*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Ardea cinerea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Μεικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου &	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardea purpurea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi),

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν εισβλητικά ξενικά είδη	*Ardea purpurea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Ardea purpurea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.33 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	*Ardea purpurea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Ardea purpurea*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Arenaria interpres*	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Arenaria interpres*	Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Υποτυπώδεις

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						κινούμενες θίνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.33 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	*Arenaria interpres*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Aythya marila*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Aythya marila*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Aythya marila*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.36 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τυχαία θανάτωση ειδών	*Aythya marila*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Aythya marila*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Aythya nyroca*	Καλαμώνες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν εισβλητικά ξενικά είδη	*Aythya nyroca*	Καλαμώνες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Aythya nyroca*	Καλαμώνες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Aythya nyroca*	Καλαμώνες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.36 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τυχαία θανάτωση ειδών	*Aythya nyroca*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Aythya nyroca*	Καλαμώνες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Botaurus stellaris*	Καλαμώνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Botaurus stellaris*	Καλαμώνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Botaurus stellaris*	Καλαμώνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία –	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν	*Botaurus stellaris*	Καλαμώνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	αβιοτικές φυσικές διεργασίες		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Burhinus oedicnemus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν εισβλητικά ξενικά είδη	*Burhinus oedicnemus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Burhinus oedicnemus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Burhinus oedicnemus*	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία –	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής	*Buteo rufinus*	Αγρανάπαυση, Ελαιούχοι σπόροι,

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Έκτασης ενδιαιτήματος		Ελαιούχοι σπόροι_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ενεργειακές καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες, Λιβάδια, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Buteo rufinus*	Αγρανάπαυση, Ελαιούχοι σπόροι, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες, Λιβάδια, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Buteo rufinus*	Αγρανάπαυση, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Buteo rufinus*	Ελαιούχοι σπόροι, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες, Λιβάδια, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	*Buteo rufinus*	Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες, Λιβάδια, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία –	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	Β.30 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την	*Buteo rufinus*	Αγρανάπαυση, Ελαιούχοι σπόροι,

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	εγκατάλειψη γεωργικών & αγροδασικών συστημάτων		Ελαιούχοι σπόροι_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ενεργειακές καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες, Λιβάδια, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.4 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Buteo rufinus*	Ερεικώνες και θαμνώνες, Λιβάδια, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.42 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την απόληψη αλατιού	*Buteo rufinus*	Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Λιβάδια, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Calandrella brachydactyla*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Calandrella brachydactyla*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Calandrella brachydactyla*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Υγροί μεσογειακοί

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.30 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη γεωργικών & αγροδασικών συστημάτων	*Calandrella brachydactyla*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε διαφορετική γεωργική γη	*Calandrella brachydactyla*	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris ferruginea*	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Calidris ferruginea*	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Calidris ferruginea*	Θάλασσα και ωκεανός, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.33 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	*Calidris ferruginea*	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων	*Calidris ferruginea*	Μεσογειακά αλίπεδα

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες		(Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris minuta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Calidris minuta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Calidris minuta*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.33 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	*Calidris minuta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Calidris minuta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris pugnax*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		της περιοχής GR			αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Calidris pugnax*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Calidris pugnax*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Calidris pugnax*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Calidris pugnax*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Charadrius alexandrinus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα,	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του	Α.2 Επίτευξη Ικανοποιητικού	*Charadrius alexandrinus*	

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	πληθυσμού		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν εισβλητικά ξενικά είδη	*Charadrius alexandrinus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Charadrius alexandrinus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.41 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την απόληψη αλατιού	*Charadrius alexandrinus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.46 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Charadrius alexandrinus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων μεταφορικών δραστηριοτήτων που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Charadrius alexandrinus*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	*Charadrius alexandrinus*	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία –	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν	*Charadrius alexandrinus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi),

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	αβιοτικές φυσικές διεργασίες		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Charadrius dubius*	Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.42 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την απόληψη αλατιού	*Charadrius dubius*	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.46 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Charadrius dubius*	Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Charadrius dubius*	Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Charadrius hiaticula*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Charadrius hiaticula*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Charadrius hiaticula*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.33 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	*Charadrius hiaticula*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.41 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την απόληψη αλατιού	*Charadrius hiaticula*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	*Charadrius hiaticula*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Charadrius hiaticula*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Chlidonias hybrida*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν εισβλητικά ξενικά είδη	*Chlidonias hybrida*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus aeruginosus*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Circus aeruginosus*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Circus aeruginosus*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Circus aeruginosus*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Clanga clanga*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia*

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Clanga clanga*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Clanga clanga*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	*Clanga clanga*	Μεικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.34 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	*Clanga clanga*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio -

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Clanga clanga*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Clanga pomarina*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Λιβάδια, Μεικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Clanga pomarina*	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ερεικώνες και θαμνώνες, Λιβάδια, Μεικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	*Clanga pomarina*	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Λιβάδια, Μεικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.34 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	*Clanga pomarina*	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ερεικώνες και θαμνώνες, Λιβάδια, Μεικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Clanga pomarina*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Coracias garrulus*	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα,

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Coracias garrulus*	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Καλλιέργειες, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Coracias garrulus*	Καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Coracias garrulus*	Καλλιέργειες, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.30 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη γεωργικών & αγροδασικών συστημάτων	*Coracias garrulus*	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε διαφορετική γεωργική γη	*Coracias garrulus*	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ficedula semitorquata*	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου &	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	Β.4 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε γεωργική γη	*Ficedula semitorquata*	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		κινδύνων			
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Gavia arctica*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	*Gavia arctica*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.36 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τυχαία θανάτωση ειδών	*Gavia arctica*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Gelochelidon nilotica*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Gelochelidon nilotica*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν εισβλητικά ξενικά είδη	*Gelochelidon nilotica*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	*Gelochelidon nilotica*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Gelochelidon nilotica*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Gelochelidon nilotica*	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Gelochelidon nilotica*	Θάλασσα και ωκεανός, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Υγρότοποι, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων επιπτώσεων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας	*Gelochelidon nilotica*	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	συμπεριλαμβανομένων των υποδομών		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.33 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	*Gelochelidon nilotica*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.46 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Gelochelidon nilotica*	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί και λίμνες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων μεταφορικών δραστηριοτήτων που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Gelochelidon nilotica*	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	*Gelochelidon nilotica*	Θάλασσα και ωκεανός, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Gelochelidon nilotica*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Glareola pratincola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Glareola pratincola*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν εισβλητικά ξενικά είδη	*Glareola pratincola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Glareola pratincola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.32 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση	*Glareola pratincola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.33 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	*Glareola pratincola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Haematopus ostralegus*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν εισβλητικά ξενικά είδη	*Haematopus ostralegus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου &	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού,	*Haematopus ostralegus*	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		κινδύνων	τουρισμού και αναψυχής		αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Haematopus ostralegus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Haliaeetus albicilla*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	*Haliaeetus albicilla*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Haliaeetus albicilla*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Haliaeetus albicilla*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων επιπτώσεων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	*Haliaeetus albicilla*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης	Β.34 Ρύθμιση θεμάτων	*Haliaeetus albicilla*	Δάση-στοές με *Salix*

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	που αφορούν την παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής		*alba* και *Populus alba*, Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	*Haliaeetus albicilla*	Θάλασσα και ωκεανός, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Haliaeetus albicilla*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Hirundo rustica*	Αστικές εκτάσεις, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλλιέργειες, Λιβάδια, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υγροί

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Hirundo rustica*	Δενδρώδεις καλλιέργειες, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλλιέργειες, Λιβάδια, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Hirundo rustica*	Καλλιέργειες, Λιβάδια, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	Hydroprogne caspia	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Συγκεντρώσεις

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	*Hydroprogne caspia*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Hydroprogne caspia*	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Hydroprogne caspia*	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Hydroprogne caspia*	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Hydroprogne caspia*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων επιπτώσεων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	*Hydroprogne caspia*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία –	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά θαλάσσια	*Hydroprogne caspia*	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Hydroprogne caspia*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ixobrychus minutus*	Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν εισβλητικά ξενικά είδη	*Ixobrychus minutus*	Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Ixobrychus minutus*	Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Ixobrychus minutus*	Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Lanius minor*	Αγρανάπαυση, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου &	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών	*Lanius minor*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		κινδύνων	περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής		αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Lanius minor*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Lanius minor*	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.30 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη γεωργικών & αγροδασικών συστημάτων	*Lanius minor*	Αγρανάπαυση, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.5 Ρύθμιση θεμάτων μετατροπής σε διαφορετική γεωργική γη	*Lanius minor*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Larus fuscus all others*	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	*Larus fuscus all others*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων επιπτώσεων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	*Larus fuscus all others*	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.46 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Larus fuscus all others*	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων μεταφορικών δραστηριοτήτων που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Larus fuscus all others*	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	*Larus fuscus all others*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Larus fuscus all others*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Larus genei*	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Larus genei*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν εισβλητικά ξενικά είδη	*Larus genei*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα,	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	Β.46 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που	*Larus genei*	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	προκαλούν θαλάσσια ρύπανση		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Larus genei*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Limosa lapponica*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Limosa lapponica*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Limosa lapponica*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Limosa limosa*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Limosa limosa*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Limosa limosa*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Lymnocryptes minimus*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Ορυζώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες_Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα,	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών	*Lymnocryptes minimus*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi),

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Lymnocryptes minimus*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Mareca strepera*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν εισβλητικά ξενικά είδη	*Mareca strepera*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου &	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Mareca strepera*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		κινδύνων			(Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Mareca strepera*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Mareca strepera*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Melanocorypha calandra*	Αγρανάπαυση, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.13 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν καλλιεργητικές πρακτικές στη γεωργία	*Melanocorypha calandra*	Αγρανάπαυση, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Θερμαϊκού Κόλπου					
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Melanocorypha calandra*	Αγρανάπαυση, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Melanocorypha calandra*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.30 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη γεωργικών & αγροδασικών συστημάτων	*Melanocorypha calandra*	Αγρανάπαυση, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Mergus serrator*	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	*Mergus serrator*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Mergus serrator*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Mergus serrator*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Milvus migrans*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάση πλατάνου, Μεικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior*

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Milvus migrans*	Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Milvus migrans*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	*Milvus migrans*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.34 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	*Milvus migrans*	Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Numenius arquata arquata*	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Numenius arquata arquata*	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Numenius arquata arquata*	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Numenius arquata arquata*	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Numenius arquata arquata*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Numenius tenuirostris*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Numenius tenuirostris*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.33 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	*Numenius tenuirostris*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Όρμοι και μεταβατικά

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Numenius tenuirostris*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Nycticorax nycticorax*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Nycticorax nycticorax*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν εισβλητικά ξενικά είδη	*Nycticorax nycticorax*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Nycticorax nycticorax*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα,	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	Β.32 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εντατική βόσκηση ή	*Nycticorax nycticorax*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	υπερβόσκηση		*Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Nycticorax nycticorax*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robus*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων επιπτώσεων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία –	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής	*Pluvialis squatarola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi),

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Έκτασης ενδιαιτήματος		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	*Pluvialis squatarola*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Pluvialis squatarola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Podiceps nigricollis*	Θάλασσα και ωκεανός, Καλαμώνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	*Podiceps nigricollis*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Podiceps nigricollis*	Καλαμώνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων επιπτώσεων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	*Podiceps nigricollis*	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Θερμαϊκού Κόλπου					
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.36 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τυχαία θανάτωση ειδών	*Podiceps nigricollis*	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.46 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Podiceps nigricollis*	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων μεταφορικών δραστηριοτήτων που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Podiceps nigricollis*	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	*Podiceps nigricollis*	Θάλασσα και ωκεανός, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Recurvirostra avosetta*	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Recurvirostra avosetta*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν εισβλητικά ξενικά είδη	*Recurvirostra avosetta*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου &	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	Β.27 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών,	*Recurvirostra avosetta*	Θάλασσα και ωκεανός, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Συγκεντρώσεις αγροτικών /

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		κινδύνων	βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής		μεταποιητικών μονάδων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Recurvirostra avosetta*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.32 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση	*Recurvirostra avosetta*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.41 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την απόληψη αλατιού	*Recurvirostra avosetta*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.46 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Recurvirostra avosetta*	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων μεταφορικών δραστηριοτήτων που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Recurvirostra avosetta*	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Recurvirostra avosetta*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Spatula querquedula*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων	*Spatula*	Μεσογειακά αλίπεδα

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	που αφορούν εισβλητικά ξενικά είδη	*querquedula*	(Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Spatula querquedula*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Spatula querquedula*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Spatula querquedula*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Sterna hirundo*	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν εισβλητικά ξενικά είδη	*Sterna hirundo*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	*Sterna hirundo*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Sterna hirundo*	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα,

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Sterna hirundo*	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων επιπτώσεων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	*Sterna hirundo*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.33 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	*Sterna hirundo*	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	*Sterna hirundo*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Sternula albifrons*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Sternula albifrons*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου &	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν διαύλους ακτοπλοϊκών γραμμών & τις υποδομές	*Sternula albifrons*	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		κινδύνων	αγκυροβόλησης		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν εισβλητικά ξενικά είδη	*Sternula albifrons*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	*Sternula albifrons*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Sternula albifrons*	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Sternula albifrons*	Θάλασσα και ωκεανός, Θίνες με Euphorbia terracina, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων επιπτώσεων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	*Sternula albifrons*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.33 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	*Sternula albifrons*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.46 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Sternula albifrons*	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων μεταφορικών δραστηριοτήτων που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Sternula albifrons*	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	*Sternula albifrons*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Sternula albifrons*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tachybaptus ruficollis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.10 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν διαύλους ακτοπλοϊκών γραμμών & τις υποδομές αγκυροβόλησης	*Tachybaptus ruficollis*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων	*Tachybaptus*	Καλαμώνες, Όρμοι και

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*ruficollis*	μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Tachybaptus ruficollis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.46 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Tachybaptus ruficollis*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρότοποι
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.6 Ρύθμιση θεμάτων μεταφορικών δραστηριοτήτων που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Tachybaptus ruficollis*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	*Tachybaptus ruficollis*	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Tachybaptus ruficollis*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες,

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tadorna ferruginea*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Tadorna ferruginea*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Thalasseus sandvicensis*	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν εισβλητικά ξενικά είδη	*Thalasseus sandvicensis*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.16 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	*Thalasseus sandvicensis*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Thalasseus sandvicensis*	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων	*Thalasseus*	Θάλασσα και ωκεανός,

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*sandvicensis*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Thalasseus sandvicensis*	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.3 Ρύθμιση θεμάτων επιπτώσεων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	*Thalasseus sandvicensis*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.33 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	*Thalasseus sandvicensis*	Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	*Thalasseus sandvicensis*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tringa ochropus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						Salix spp. και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Tringa ochropus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Tringa ochropus*	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Tringa ochropus*	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						(Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tringa totanus*	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	Tringa totanus	Θάλασσα και ωκεανός, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Tringa totanus	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	Tringa totanus	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	Vanellus spinosus	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν εισβλητικά ξενικά είδη	*Vanellus spinosus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.32 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση	*Vanellus spinosus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Vanellus spinosus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Zapornia parva*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
						μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.12 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν εισβλητικά ξενικά είδη	*Zapornia parva*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Zapornia parva*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio – Holoschoenion
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Zapornia parva*	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα,	GR1220010	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση		Αγρανάπαυση, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	φυτοπροστατευτικών χημικών		αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.1 Βιώσιμη διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις, μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς τους, καθώς και ανάληψη δράσης για την αποκατάστασή τους, έτσι ώστε να επιτευχθούν υγιείς και παραγωγικοί ωκεανοί		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220010	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.4 Θέσπιση μέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής και τη σημαντική μείωση του αντίκτυπου των χωροκατακτητικών ξένων ειδών στα χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα, και τον έλεγχο ή εξάλειψη των κυριότερων από αυτά τα είδη		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Actitis hypoleucos*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Actitis hypoleucos*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία –	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	Β.37 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν	*Actitis hypoleucos*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες,

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής		Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Actitis hypoleucos*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Alauda arvensis*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Anser albifrons albifrons*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Anser albifrons albifrons*	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Anser albifrons albifrons*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.38 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Anser albifrons albifrons*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Anser albifrons albifrons*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Aquila chrysaetos*	Αγρανάπαυση, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Aquila chrysaetos*	Αγρανάπαυση, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Aquila chrysaetos*	Αγρανάπαυση, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	*Aquila chrysaetos*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardea purpurea*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Ardea purpurea*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Ardea purpurea*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου &	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Ardea purpurea*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		κινδύνων			λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardeola ralloides*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Ardeola ralloides*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Ardeola ralloides*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	*Ardeola ralloides*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Ardeola ralloides*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Aythya ferina*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Aythya ferina*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων	*Aythya ferina*	Παράκτιες

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	που αφορούν τη λαθροθηρία		Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Aythya ferina*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.35 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	*Aythya ferina*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.38 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Aythya ferina*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Aythya ferina*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Aythya fuligula*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Aythya fuligula*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Aythya fuligula*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Aythya fuligula*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.35 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	*Aythya fuligula*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.38 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Aythya fuligula*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Aythya fuligula*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Aythya nyroca*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Aythya nyroca*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Aythya nyroca*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Aythya nyroca*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.35 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	*Aythya nyroca*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.38 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Aythya nyroca*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Aythya nyroca*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Botaurus stellaris*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Botaurus stellaris*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Branta ruficollis*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου &	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Branta ruficollis*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		κινδύνων			με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Buteo rufinus*	Αγρανάπαυση, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Buteo rufinus*	Αγρανάπαυση, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	*Buteo rufinus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.31 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας	*Buteo rufinus*	Αγρανάπαυση
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Calandrella brachydactyla*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris alba*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Calidris alba*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Θερμαϊκού Κόλπου					μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Calidris alba*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris pugnax*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Calidris pugnax*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Calidris pugnax*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.37 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Calidris pugnax*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Calidris pugnax*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου &	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Charadrius alexandrinus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Charadrius alexandrinus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Charadrius alexandrinus*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Charadrius alexandrinus*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Charadrius hiaticula*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Charadrius hiaticula*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Charadrius hiaticula*	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Charadrius hiaticula*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ciconia nigra*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	*Ciconia nigra*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Circaetus gallicus*	Αγρανάπαυση, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	*Circaetus gallicus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus aeruginosus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Circus aeruginosus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus macrourus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία –	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής	*Circus pygargus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi),

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Έκτασης ενδιαιτήματος		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Cygnus olor*	Θάλασσα και ωκεανός, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Cygnus olor*	Θάλασσα και ωκεανός, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Cygnus olor*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.38 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Cygnus olor*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Delichon urbicum*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Emberiza hortulana*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Fulica atra*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Fulica atra*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Fulica atra*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Fulica atra*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Gavia arctica*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.46 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Gavia arctica*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Gelochelidon nilotica*	Θάλασσα και ωκεανός, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.46 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Gelochelidon nilotica*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου &	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Haematopus ostralegus*	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μεσογειακά αλίπεδα

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					(Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Haematopus ostralegus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Hieraaetus pennatus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Hydroprogne caspia*	Θάλασσα και ωκεανός, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.46 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Hydroprogne caspia*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ixobrychus minutus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Θερμαϊκού Κόλπου					λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Ixobrychus minutus*	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	*Ixobrychus minutus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Ixobrychus minutus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Lanius collurio*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Lanius minor*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Larus genei*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Larus genei*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που	*Larus genei*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Larus ridibundus*	Θάλασσα και ωκεανός, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Larus ridibundus*	Θάλασσα και ωκεανός, Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Larus ridibundus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Lullula arborea*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Mergus serrator*	Θάλασσα και ωκεανός, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Mergus serrator*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Merops apiaster*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Milvus migrans*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Milvus migrans*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Numenius arquata arquata*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Numenius arquata arquata*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Numenius arquata arquata*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Nycticorax nycticorax*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Nycticorax nycticorax*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Nycticorax nycticorax*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Pernis apivorus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	*Pernis apivorus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Platalea leucorodia*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Platalea leucorodia*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Plegadis falcinellus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Plegadis falcinellus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Pluvialis squatarola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Pluvialis squatarola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.37 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Pluvialis squatarola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Pluvialis squatarola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Podiceps nigricollis*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Podiceps nigricollis*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.38 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Podiceps nigricollis*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα,	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	Β.15 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταβολές της	*Puffinus yelkouan*	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	στάθμης της θάλασσας λόγω κλιματικής αλλαγής		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.36 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τυχαία θανάτωση ειδών	*Puffinus yelkouan*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Puffinus yelkouan*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Riparia riparia*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.37 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Riparia riparia*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Riparia riparia*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Spatula clypeata*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Spatula clypeata*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Θερμαϊκού Κόλπου					
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Spatula clypeata*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Spatula clypeata*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.35 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών	*Spatula clypeata*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.38 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Spatula clypeata*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Spatula clypeata*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Sterna hirundo*	Θάλασσα και ωκεανός, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.46 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Sterna hirundo*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Sternula albifrons*	Θάλασσα και ωκεανός, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		της περιοχής GR			με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.46 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Sternula albifrons*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Streptopelia turtur*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tachymarptis melba*	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tadorna ferruginea*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.37 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Tadorna ferruginea*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.38 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Tadorna ferruginea*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Tadorna ferruginea*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Thalasseus sandvicensis*	Θάλασσα και ωκεανός, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.46 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	*Thalasseus sandvicensis*	Θάλασσα και ωκεανός
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tringa erythropus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Tringa erythropus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Tringa erythropus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.37 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Tringa erythropus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Tringa erythropus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tringa nebularia*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Tringa nebularia*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Tringa nebularia*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.37 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Tringa nebularia*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Tringa nebularia*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tringa ochropus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	*Tringa ochropus*	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Tringa ochropus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα,	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	Β.37 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και	*Tringa ochropus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παράκτιες

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής		Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Tringa ochropus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tringa totanus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	Tringa totanus	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Tringa totanus	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.37 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	Tringa totanus	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Tringa totanus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Vanellus vanellus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Θερμαϊκού Κόλπου					με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.37 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Vanellus vanellus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.38 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Vanellus vanellus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Vanellus vanellus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Zapornia parva*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Zapornia parva*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.38 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Zapornia parva*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Zapornia parva*	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.1 Βιώσιμη διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις, μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς τους, καθώς και ανάληψη δράσης για την αποκατάστασή τους, έτσι ώστε να επιτευχθούν υγιείς και παραγωγικοί ωκεανοί		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220011	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας		
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Pinna nobilis*	Θάλασσα και ωκεανός
Ασπόνδυλα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.25 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών	*Pinna nobilis*	Θάλασσα και ωκεανός
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Caretta caretta*	Θάλασσα και ωκεανός
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Caretta caretta*	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Chelonia mydas*	Θάλασσα και ωκεανός
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Chelonia mydas*	Θάλασσα και ωκεανός
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Spermophilus citellus*	Αγρανάπαυση, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών	*Tursiops truncatus*	Θάλασσα και ωκεανός
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Tursiops truncatus*	Θάλασσα και ωκεανός
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Aphanius fasciatus*	Λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220012	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Aphanius fasciatus*	Λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος	GR1220012		ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας	*Aphanius fasciatus*	Λιμνοθάλασσες

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220012		ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας	*Aphanius fasciatus*	Λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220012		ΣΔ.5 Στόχοι προστασίας & διατήρησης	*Aphanius fasciatus*	Λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220012		ΣΔ.5 Στόχοι προστασίας & διατήρησης	*Aphanius fasciatus*	Λιμνοθάλασσες
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.25 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.26 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή (Δείκτης (Bentix-EQR) >0,58)	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/ Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης	1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
				τύπου οικοτόπου >70% /Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI) >0,8 / Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)		
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/ Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70% /Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI) >0,8 / Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.25 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (Στρατηγική αύξησης ριζωμάτων (στα 15 μέτρα βάθος) % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων <30%/ Κάλυψη Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) % συνολικής έκτασης τύπου οικοτόπου >70% /Δείκτης Διατήρησης (στα 15 μέτρα βάθος) Δείκτης (Conservation Index – CI) >0,8 / Πυκνότητα Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) βλαστοί ανά τ.μ. >400)	1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (Δείκτης (Bentix-EQR) >=0,62)	1150	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (Δείκτης (Bentix-EQR) >=0,62)	1150	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220012	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.46 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (Δείκτης (Bentix-EQR) >=0,62)	1150	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία –	GR1220012		ΣΔ.2 Στόχοι	Όλους τους ΤΟ	Όλες οι περιοχές

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου			ενημέρωσης		
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220012		ΣΔ.4 Στόχοι προστασίας	Όλους τους ΤΟ	Όλες οι περιοχές
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220012		ΣΔ.6 Στόχοι ανάδειξης	Όλους τους ΤΟ	Όλες οι περιοχές
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1220012		ΣΔ.7 Στόχοι αναψυχής & άθλησης	Όλους τους ΤΟ	Όλες οι περιοχές
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.14 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού (τιμή στόχου 30 άτομα και εξάπλωση σε 1,5 τ.χλμ.)	*Spermophilus citellus*	
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Spermophilus citellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230001	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Spermophilus citellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Phoenicopterus roseus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Anas acuta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Anas acuta*	Συλλογές υδάτων, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Anas acuta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.38 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Anas acuta*	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Anas acuta*	Συλλογές υδάτων, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Anas acuta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Anas platyrhynchos*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου &	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια	*Anas platyrhynchos*	Συλλογές υδάτων, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		κινδύνων	ύδατα		αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Anas platyrhynchos*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.38 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Anas platyrhynchos*	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Anas platyrhynchos*	Συλλογές υδάτων, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Anser albifrons albifrons*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Anser albifrons albifrons*	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.38 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Anser albifrons albifrons*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Anser albifrons albifrons*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων	Α.5 Διατήρηση	*Anser albifrons*	Μεσογειακά αλίπεδα

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*albifrons*	(Juncetalia maritimi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Ardeola ralloides*	Καλαμώνες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Ardeola ralloides*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardeola ralloides*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Aythya ferina*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Aythya ferina*	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Aythya ferina*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.38 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Aythya ferina*	Καλαμώνες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi),

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Aythya ferina*	Συλλογές υδάτων, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Aythya ferina*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Aythya nyroca*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Aythya nyroca*	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Aythya nyroca*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.38 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Aythya nyroca*	Καλαμώνες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Aythya nyroca*	Συλλογές υδάτων, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Aythya nyroca*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		της περιοχής GR			με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Burhinus oedicnemus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Burhinus oedicnemus*	Λιβάδια, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Buteo rufinus*	Λιβάδια, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	*Buteo rufinus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Buteo rufinus*	Λιβάδια, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Calandrella brachydactyla*	Λιβάδια, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Calandrella brachydactyla*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Calidris alpina*	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Calidris alpina*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Calidris alpina*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris alpina*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Calidris minuta*	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Calidris minuta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Calidris minuta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris minuta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Calidris pugnax*	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Calidris pugnax*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.37 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Calidris pugnax*	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Calidris pugnax*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Calidris pugnax*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Chlidonias leucopterus*	Συλλογές υδάτων, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Chlidonias leucopterus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα,	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μεταφορά ηλεκτρικής	*Circaetus gallicus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Circaetus gallicus*	Λιβάδια, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Circus aeruginosus*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Circus aeruginosus*	Καλαμώνες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Circus aeruginosus*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus aeruginosus*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	*Circus pygargus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Circus pygargus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Θερμαϊκού Κόλπου					
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Circus pygargus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Circus pygargus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Fulica atra*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Fulica atra*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Fulica atra*	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Fulica atra*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Fulica atra*	Συλλογές υδάτων, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Gallinago gallinago*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Gallinago gallinago*	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Gallinago gallinago*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Gallinago gallinago*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Glareola pratincola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Glareola pratincola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Himantopus himantopus*	Καλαμώνες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Himantopus himantopus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία –	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής	*Himantopus himantopus*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Έκτασης ενδιαιτήματος		(Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Ixobrychus minutus*	Καλαμώνες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Ixobrychus minutus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ixobrychus minutus*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Larus ridibundus*	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Larus ridibundus*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Larus ridibundus*	Συλλογές υδάτων, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Larus ridibundus*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Mareca penelope*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Mareca penelope*	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Mareca penelope	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.38 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Mareca penelope*	Καλαμώνες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Mareca penelope*	Συλλογές υδάτων, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Mareca penelope*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Melanocorypha calandra*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου &	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Melanocorypha calandra*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Motacilla flava*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Motacilla flava*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Numenius arquata arquata*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Numenius arquata arquata*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Numenius arquata arquata*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Pelecanus crispus*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Pelecanus crispus*	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων	*Pelecanus crispus*	Καλαμώνες,

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Pelecanus crispus*	Συλλογές υδάτων, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	*Pernis apivorus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Pernis apivorus*	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.31 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας	*Pernis apivorus*	Λιβάδια
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Pernis apivorus*	Λιβάδια, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών,

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Phalacrocorax carbo sinensis*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Phoenicopterus roseus*	Συλλογές υδάτων, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Phoenicopterus roseus*	Συλλογές υδάτων, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Podiceps cristatus*	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Podiceps cristatus*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.38 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Podiceps cristatus*	Καλαμώνες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Podiceps cristatus*	Συλλογές υδάτων, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Podiceps cristatus*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		της περιοχής GR			με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Podiceps nigricollis*	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Podiceps nigricollis*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.38 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Podiceps nigricollis*	Καλαμώνες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	Podiceps nigricollis	Συλλογές υδάτων, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	Podiceps nigricollis	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Recurvirostra avosetta*	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Recurvirostra avosetta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Recurvirostra avosetta*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Riparia riparia*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.37 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Riparia riparia*	Καλαμώνες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Riparia riparia*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Riparia riparia*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Spatula clypeata*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Spatula clypeata*	Καλαμώνες, Συλλογές υδάτων, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Spatula clypeata*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.38 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Spatula clypeata*	Καλαμώνες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Spatula clypeata*	Συλλογές υδάτων, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Spatula clypeata*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Sterna hirundo*	Συλλογές υδάτων, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Sterna hirundo*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Sterna hirundo*	Συλλογές υδάτων, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Sterna hirundo*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα,	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν	*Sternula albifrons*	Συλλογές υδάτων, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Sternula albifrons*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Sternula albifrons*	Συλλογές υδάτων, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Sternula albifrons*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Συλλογές υδάτων
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Tringa glareola*	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Tringa glareola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.37 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Tringa glareola*	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Tringa glareola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Θερμαϊκού Κόλπου					
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tringa glareola*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Tringa nebularia*	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Tringa nebularia*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.37 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Tringa nebularia*	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Tringa nebularia*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tringa nebularia*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.37 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Vanellus vanellus*	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.38 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω	*Vanellus vanellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου			κλιματικής αλλαγής		αμμωδών ζωνών, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Vanellus vanellus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Vanellus vanellus*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Zapornia pusilla*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Zapornia pusilla*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.37 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Zapornia pusilla*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.9 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν αβιοτικές φυσικές διεργασίες	*Zapornia pusilla*	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Καλαμώνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Zapornia pusilla*	Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία –	GR1230004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	Β.38 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν		

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230004	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Anas platyrhynchos*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Anas platyrhynchos*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Anas platyrhynchos*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.38 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Anas platyrhynchos*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος	GR1230005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardea cinerea*	Ποταμοί και λίμνες

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Ardea cinerea*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Ardea purpurea*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Ardea purpurea*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Aythya ferina*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Aythya ferina*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.38 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Aythya ferina*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Aythya ferina*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα,	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών	*Aythya nyroca*	Ποταμοί και λίμνες

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.38 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Aythya nyroca*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	Aythya nyroca	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.17 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων	Buteo rufinus	Λιβάδια, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.31 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας	*Buteo rufinus*	Λιβάδια, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Buteo rufinus*	Λιβάδια, Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.2 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού	*Buteo rufinus*	
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή	GR1230005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Fulica atra*	Ποταμοί και λίμνες

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Θερμαϊκού Κόλπου					
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Fulica atra*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Fulica atra*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Lanius collurio*	Λιβάδια, Μη αρόσιμη γη μεικτή
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Lanius collurio*	Λιβάδια, Μη αρόσιμη γη μεικτή
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Larus ridibundus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Larus ridibundus*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Larus ridibundus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Mareca strepera*	Ποταμοί και λίμνες

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Mareca strepera*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.38 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	Mareca strepera	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	Mareca strepera	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	Mergellus albellus	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Mergellus albellus	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.37 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	Mergellus albellus	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.38 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Mergellus albellus*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία –	GR1230005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής	*Microcarbo pygmaeus*	Ποταμοί και λίμνες

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Έκτασης ενδιαιτήματος		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Microcarbo pygmeus*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Microcarbo pygmeus*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Microcarbo pygmeus*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Pelecanus onocrotalus*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.22 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	*Pelecanus onocrotalus*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Pelecanus onocrotalus*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Sterna hirundo*	Ποταμοί και λίμνες

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Sterna hirundo*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά την τροποποίηση της υδρολογικής ροής με τη δημιουργία έργων υποδομής	*Sterna hirundo*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Sterna hirundo*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tadorna tadorna*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λαθροθηρία	*Tadorna tadorna*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Tadorna tadorna*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	*Tringa glareola*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου &	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	Β.28 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση	*Tringa glareola*	Ποταμοί και λίμνες

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		κινδύνων	σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.37 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Tringa glareola*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Tringa glareola*	Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Vanellus vanellus*	Λιβάδια
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.37 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	*Vanellus vanellus*	Λιβάδια, Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.38 Ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αλλαγής της θέσης, του μεγέθους, της ποιότητας του ενδιαιτήματος λόγω κλιματικής αλλαγής	*Vanellus vanellus*	Λιβάδια, Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Vanellus vanellus*	Λιβάδια, Ποταμοί και λίμνες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις		

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
				διεθνείς συμφωνίες		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230005	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230006	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Alauda arvensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230006	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.24 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	*Alauda arvensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230006	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Alauda arvensis*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230006	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Coracias garrulus*	Μη αρόσιμη γη μεικτή
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230006	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Coracias garrulus*	Μη αρόσιμη γη μεικτή
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230006	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Falco vespertinus*	Λιβάδια
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη	GR1230006	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε	*Falco vespertinus*	Λιβάδια

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου			συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230006	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.20 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μετατροπή των γεωργικών αγροδασικών περιοχών σε συστήματα εξειδικευμένης παραγωγής	*Melanocorypha calandra*	Λιβάδια
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230006	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	*Melanocorypha calandra*	Λιβάδια
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230006	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Spatula querquedula	Αρδευτικά κανάλια
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230006	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.10 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	Spatula querquedula	Αρδευτικά κανάλια
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230006	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Tringa totanus	Αρδευτικά κανάλια
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230006	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	Tringa totanus	Αρδευτικά κανάλια
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230006	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες		

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1230006	Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας		
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1250004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.11 Διατήρηση της εξάπλωσης (τιμή στόχος 2 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Emys orbicularis*	Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1250004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχος 100 άτομα)	*Emys orbicularis*	Συλλογές υδάτων, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1250004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.11 Διατήρηση της εξάπλωσης(τιμή στόχος 7 κελιά 1χλμ. Χ 1 χλμ.)	*Testudo hermanni*	Δρόμοι επαρχιακοί, Θίνες με Euphorbia terracina, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ερπετά-αμφίβια	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1250004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.15 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού (τιμή στόχος 1.200 άτομα)	*Testudo hermanni*	Δρόμοι επαρχιακοί, Θίνες με Euphorbia terracina, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1250004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.14 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού (τιμή στόχου 30 άτομα και εξάπλωση σε 12,9 τ.χλμ.)	*Spermophilus citellus*	
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1250004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Spermophilus citellus*	Αγρανάπαυση, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Θηλαστικά	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος	GR1250004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	*Spermophilus citellus*	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1250004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.5 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος	Aphanius fasciatus	Λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1250004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.6 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων	Aphanius fasciatus	Λιμνοθάλασσες
Ιχθυοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1250004	Α. Στόχοι διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής GR	Α.7 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων	Aphanius fasciatus	Λιμνοθάλασσες
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1250004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.18 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (Δείκτης (M-AMBI) >=0,82/Δείκτης (EEI-c) >0,48)	1150	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1250004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.2 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (Δείκτης (M-AMBI) >=0,82/Δείκτης (EEI-c) >0,48)	1150	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1250004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.46 Ρύθμιση θεμάτων δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (Δείκτης (M-AMBI) >=0,82/Δείκτης (EEI-c) >0,48)	1150	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1250004	Β. Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων	Β.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορά θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση (Δείκτης (M-AMBI) >=0,82/Δείκτης (EEI-c) >0,48)	1150	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα,	GR1250004		ΣΔ.5 Στόχοι προστασίας & διατήρησης	1310, 1420, 2110, 2120, 2190, 2220	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των

Πίνακας 5.2.1-4 Πίνακας παρουσίασης των στόχων διαχείρισης ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου

Τ.Ο./Είδος	Περιοχή Προστασίας	Κωδικός Περιοχής	Κατηγορία Στόχου Διαχείρισης	Στόχος Διαχείρισης	Προστατευόμενο αντικείμενο στόχος	Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος
	Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου					λασπωδών και αμμωδών ζωνών. Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi). Μεσογειακές και θερμο-ατλαντικές αλόφιλες λόχμες
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1250004		ΣΔ.8 Στόχοι αποκατάστασης	1310, 1420, 2110, 2120, 2190, 2220	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών. Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi). Μεσογειακές και θερμο-ατλαντικές αλόφιλες λόχμες
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1250004		ΣΔ.6 Στόχοι ανάδειξης	72A0, 92A0, 92C0, 92D0	Όλες οι περιοχές
Τύποι Οικοτόπων	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου	GR1250004		ΣΔ.2 Στόχοι ενημέρωσης	Όλους τους ΤΟ	Όλες οι περιοχές
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.1 Βιώσιμη διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις, μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς τους, καθώς και ανάληψη δράσης για την αποκατάστασή τους, έτσι ώστε να επιτευχθούν υγιείς και παραγωγικοί ωκεανοί		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες		
Ορνιθοπανίδα	Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου		Γ. Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη	Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας		

4.3 Προτεινόμενα Μέτρα Διαχείρισης προστατευτέου αντικειμένου

4.3.1 Συσχέτιση μέτρων διαχείρισης με στόχους διαχείρισης

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η συσχέτιση μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης όπως παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220002 (πίνακα 5.3.1-1).

Πίνακας 5.3.1-1 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220002

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης																											
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)												Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)															Κατηγορία Γ (Βιώσιμη Ανάπτυξη)
		Α.1	Α.2	Α.3	Α.4	Α.5	Α.6	Α.7	Α.8	Α.9	Α.11	Α.15	Α.16	Β.1	Β.2	Β.3	Β.11	Β.21	Β.25	Β.29	Β.39	Β.40	Β.43	Β.44	Β.45	Β.46	ΣΔ.1	ΣΔ.2	ΣΔ.4	ΣΔ.5	Γ.2
GR1220002	MM1220201	x		x	x		x	x					x							x										x	
GR1220002	MM1220204																													x	
GR1220002	MM1220205																													x	
GR1220002	MM12202CA0101		x				x														x	x	x								
GR1220002	MM12202CA0401						x																								
GR1220002	MM12202CA0501																													x	
GR1220002	MM12202CA0601			x																											
GR1220002	MM12202CA0901			x		x					x	x																			
GR1220002	MM12202CA1001																									x					
GR1220002	MM12202CA1002			x																											
GR1220002	MM12202CA1101														x																
GR1220002	MM12202CA1102										x	x																			
GR1220002	MM12202CA1501			x																											
GR1220002	MM12202CA1601			x																											
GR1220002	MM12202CA1602			x																											
GR1220002	MM12202CA1603			x																											
GR1220002	MM12202CB1001			x																											
GR1220002	MM12202CC0101																x												x		
GR1220002	MM12202CC0301																	x		x											
GR1220002	MM12202CE0101													x																	
GR1220002	MM12202CF0201									x																					
GR1220002	MM12202CF0301																										x	x			
GR1220002	MM12202CF0302																										x			x	
GR1220002	MM12202CF0303																											x			
GR1220002	MM12202CF0304																											x		x	
GR1220002	MM12202CF0305																										x	x			
GR1220002	MM12202CF0306																											x			
GR1220002	MM12202CF0307																											x			
GR1220002	MM12202CF0401					x																									
GR1220002	MM12202CF0501														x																
GR1220002	MM12202CF0701			x																											
GR1220002	MM12202CF0702																							x							
GR1220002	MM12202CF0901			x																											
GR1220002	MM12202CF1001			x																											
GR1220002	MM12202CF1002																														x
GR1220002	MM12202CG0101																								x		x	x			
GR1220002	MM12202CG0102																		x						x						
GR1220002	MM12202CG0801															x															
GR1220002	MM12202CH0301			x			x																								
GR1220002	MM12202CJ0101		x					x																							
GR1220002	MM12202CJ0401			x																											

Πίνακας 5.3.1-1 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220002

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης																												
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)												Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)																Κατηγορία Γ (Βιώσιμη Ανάπτυξη)	
		Α.1	Α.2	Α.3	Α.4	Α.5	Α.6	Α.7	Α.8	Α.9	Α.11	Α.15	Α.16	Β.1	Β.2	Β.3	Β.11	Β.21	Β.25	Β.29	Β.39	Β.40	Β.43	Β.44	Β.45	Β.46	ΣΔ.1	ΣΔ.2	ΣΔ.4	ΣΔ.5	Γ.2
GR1220002	MM12202CL0101			x																										
GR1220002	MM12202CL0201																													x	
GR1220002	MM12202CS01								x																						
GR1220002	MM12202CS0301				x																										
GR1220002	MM12202CE0101					x																									

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220005 (πίνακα 5.3.1-2).

Πίνακας 5.3.1-2 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220005

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης																						
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)					Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)														Κατηγορία Γ (Βιώσιμη Ανάπτυξη)		
		Α.1	Α.2	Α.5	Α.6	Α.10	Β.2	Β.9	Β.14	Β.18	Β.23	Β.25	Β.26	Β.28	Β.44	ΣΔ.2	ΣΔ.4	ΣΔ.6	ΣΔ.7	Γ.1	Γ.2	Γ.3
GR1220005	MM1220501		x	x	x	x					x	x				x	x					x
GR1220005	MM1220502																x					
GR1220005	MM12205CA0101		x																			
GR1220005	MM12205CA0501																x					
GR1220005	MM12205CA1101						x															
GR1220005	MM12205CF0101					x				x										x	x	x
GR1220005	MM12205CF0201		x			x				x										x	x	x
GR1220005	MM12205CF0301	x								x			x									
GR1220005	MM12205CF0302															x						
GR1220005	MM12205CF0303															x						
GR1220005	MM12205CF0304															x						
GR1220005	MM12205CF0305																	x				
GR1220005	MM12205CF0306																	x				
GR1220005	MM12205CF0307																		x			
GR1220005	MM12205CF0308															x						
GR1220005	MM12205CF0401			x										x				x		x	x	x
GR1220005	MM12205CF0701														x							
GR1220005	MM12205CF0801		x	x	x	x			x											x	x	x
GR1220005	MM12205CF1201				x																	
GR1220005	MM12205CG0101											x										
GR1220005	MM12205CG0501				x																	
GR1220005	MM12205CH0301		x																			
GR1220005	MM12205CL0101		x	x		x		x												x	x	x
GR1220005	MM12205CN0201			x																		

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220010 (πίνακα 5.3.1-3).

Πίνακας 5.3.1-3 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220010

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης																												
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)		Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)																								Κατηγορία Γ (Βιώσιμη Ανάπτυξη)			
		Α.2	Α.10	Β.2	Β.3	Β.4	Β.5	Β.6	Β.7	Β.9	Β.10	Β.12	Β.13	Β.16	Β.17	Β.18	Β.19	Β.20	Β.22	Β.24	Β.27	Β.28	Β.30	Β.32	Β.33	Β.34	Β.36	Β.41	Β.46	Γ.1	Γ.2	Γ.3	Γ.4
GR1220010	MM12210CA0101		x			x	x											x												x	x	x	x
GR1220010	MM12210CA0301		x																				x							x	x	x	x
GR1220010	MM12210CA0401		x																				x							x	x	x	x
GR1220010	MM12210CA0501		x																					x						x	x	x	x
GR1220010	MM12210CA0601		x																					x						x	x	x	x
GR1220010	MM12210CA0801		x										x																	x	x	x	x
GR1220010	MM12210CA0901		x																	x										x	x	x	x
GR1220010	MM12210CA1101		x	x																										x	x	x	x
GR1220010	MM12210CC0101		x																									x		x	x	x	x
GR1220010	MM12210CC0301		x																							x				x	x	x	x
GR1220010	MM12210CC0601		x																x											x	x	x	x
GR1220010	MM12210CE0101		x								x			x																x	x	x	x
GR1220010	MM12210CE0401		x					x																						x	x	x	x
GR1220010	MM12210CF01		x																		x									x	x	x	x
GR1220010	MM12210CF0301	x	x													x														x	x	x	x
GR1220010	MM12210CF0401	x	x																			x								x	x	x	x
GR1220010	MM12210CF0701	x	x																										x	x	x	x	x
GR1220010	MM12210CF0801	x	x																										x	x	x	x	x
GR1220010	MM12210CG0401		x												x		x													x	x	x	x
GR1220010	MM12210CG0501		x																								x			x	x	x	x
GR1220010	MM12210CG0801	x	x						x																					x	x	x	x
GR1220010	MM12210CG0901	x	x		x																									x	x	x	x
GR1220010	MM12210CI0101		x									x																		x	x	x	x
GR1220010	MM12210CI0201		x									x																		x	x	x	x
GR1220010	MM12210CJ0301	x	x																						x					x	x	x	x
GR1220010	MM12210CL0101		x							x																				x	x	x	x

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220011 (πίνακα 5.3.1-4).

Πίνακας 5.3.1-4 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220011

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης																	
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)		Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)													Κατηγορία Γ (Βιώσιμη Ανάπτυξη)		
		Α.5	Α.10	Β.9	Β.15	Β.17	Β.18	Β.19	Β.22	Β.28	Β.31	Β.35	Β.36	Β.37	Β.38	Β.46	Γ.1	Γ.2	Γ.3
GR1220011	MM12211CA0301	x	x								x						x	x	x
GR1220011	MM12211CA0401	x	x								x						x	x	x
GR1220011	MM12211CC0601	x	x						x								x	x	x
GR1220011	MM12211CF0101	x	x				x										x	x	x
GR1220011	MM12211CF0201	x	x				x					x					x	x	x
GR1220011	MM12211CF0301	x	x				x										x	x	x

Πίνακας 5.3.1-4 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220011

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης																
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)		Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)												Κατηγορία Γ (Βιώσιμη Ανάπτυξη)		
		Α.5	Α.10	Β.9	Β.15	Β.17	Β.18	Β.19	Β.22	Β.28	Β.31	Β.35	Β.36	Β.37	Β.38	Β.46	Γ.1	Γ.2	Γ.3
GR1220011	MM12211CF0401	x	x							x							x	x	x
GR1220011	MM12211CF0801	x	x													x	x	x	x
GR1220011	MM12211CG0401	x	x			x		x									x	x	x
GR1220011	MM12211CG0501	x	x										x						
GR1220011	MM12211CL0101	x	x	x													x	x	x
GR1220011	MM12211CN0201	x	x		x									x	x		x	x	x

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220012 (πίνακα 5.3.1-5).

Πίνακας 5.3.1-5 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1220012

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης											
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)		Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)									
		Α.1	Α.6	Β.2	Β.18	Β.25	Β.26	Β.46	ΣΔ.2	ΣΔ.4	ΣΔ.5	ΣΔ.6	ΣΔ.7
GR1220012	MM1221201		x							x	x		
GR1220012	MM1221202									x			
GR1220012	MM12212CA0501									x			
GR1220012	MM12212CA1001							x					
GR1220012	MM12212CA1101			x									
GR1220012	MM12212CF0301	x			x		x						
GR1220012	MM12212CF0302								x				
GR1220012	MM12212CF0303								x				
GR1220012	MM12212CF0304								x				
GR1220012	MM12212CF0305											x	
GR1220012	MM12212CF0306											x	
GR1220012	MM12212CF0307												x
GR1220012	MM12212CF0308								x				
GR1220012	MM12212CF0401											x	
GR1220012	MM12212CF08 01		x										
GR1220012	MM12212CF1201		x										
GR1220012	MM12212CG0101					x							
GR1220012	MM12212CG0501		x										

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1230001 (πίνακα 5.3.1-6).

Πίνακας 5.3.1-6 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1230001

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης	
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)	
		Α.2	Α.6
GR1230001	MM12301CA0101	x	

Πίνακας 5.3.1-6 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1230001

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης	
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)	
		Α.2	Α.6
GR1230001	MM12301CF1201		x
GR1230001	MM12301CH0301		x

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων Διαχείρισης στην GR1230002 (πίνακα 5.3.1-7).

Πίνακας 5.3.1-7 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1230002

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης												
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)						Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)						
		Α.1	Α.2	Α.3	Α.5	Α.6	Α.8	Β.1	Β.4	Β.5	Β.6	ΣΔ.1	ΣΔ.2	ΣΔ.3
GR1230002	MM1230201	x	x	x	x								x	x
GR1230002	MM1230202											x		
GR1230002	MM12302CA0101							x	x		x			
GR1230002	MM12302CA0901					x								
GR1230002	MM12302CA1001					x								
GR1230002	MM12302CA1601					x								
GR1230002	MM12302CB0901					x								
GR1230002	MM12302CC0101					x								
GR1230002	MM12302CF0301												x	
GR1230002	MM12302CF0302												x	
GR1230002	MM12302CF0303												x	
GR1230002	MM12302CF0304												x	
GR1230002	MM12302CF0305													x
GR1230002	MM12302CF0401											x		
GR1230002	MM12302CG0101									x		x		
GR1230002	MM12302CJ0101				x		x							
GR1230002	MM12302CS01		x											
GR1230002	MM12302CS0301			x										

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1230003 (πίνακα 5.3.1-8).

Πίνακας 5.3.1-8 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1230003

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης										
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)			Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)						Κατηγορία Γ (Βιώσιμη Ανάπτυξη)	
		Α.4	Α.7	Α.8	Β.2	Β.3	Β.7	Β.8	Β.9	Β.10	Γ.1	Γ.2
GR1230003	MM12303CA0901	x	x	x	x						x	x
GR1230003	MM12303CA1101	x	x	x			x				x	x
GR1230003	MM12303CF0401		x			x					x	x
GR1230003	MM12303CG0401	x	x	x					x	x	x	x
GR1230003	MM12303CL0101	x	x	x				x			x	x

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1230004 (πίνακα 5.3.1-9).

Πίνακας 5.3.1-9 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1230004

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης													
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)		Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)										Κατηγορία Γ (Βιώσιμη Ανάπτυξη)	
		Α.5	Α.10	Β.2	Β.9	Β.17	Β.19	Β.22	Β.24	Β.28	Β.31	Β.37	Β.38	Γ.2	Γ.3
GR1230004	MM12304CA0401	x									x			x	x
GR1230004	MM12304CA0901	x							x					x	x
GR1230004	MM12304CA1101	x	x	x										x	x
GR1230004	MM12304CC0601	x						x						x	x
GR1230004	MM12304CF0401	x	x							x				x	x
GR1230004	MM12304CG0401	x	x			x	x							x	x
GR1230004	MM12304CL0101	x	x		x									x	x
GR1230004	MM12304CN0101	x	x									x	x	x	x
GR1230004	MM12304CN0201	x	x									x	x	x	x

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1230005 (πίνακα 5.3.1-10).

Πίνακας 5.3.1-10 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1230005

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης													
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)			Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)									Κατηγορία Γ (Βιώσιμη Ανάπτυξη)	
		Α.2	Α.5	Α.10	Β.2	Β.8	Β.17	Β.19	Β.22	Β.24	Β.28	Β.31	Β.37	Β.38	Γ.2	Γ.3
GR1230005	MM12305CA0401			x								x			x	x
GR1230005	MM12305CA0901		x	x						x					x	x
GR1230005	MM12305CA1101		x	x	x										x	x
GR1230005	MM12305CC0601			x					x						x	x
GR1230005	MM12305CF0401		x	x							x				x	x
GR1230005	MM12305CG0401	x	x	x			x	x							x	x
GR1230005	MM12305CJ0201		x			x									x	x
GR1230005	MM12305CN0101		x	x									x	x	x	x
GR1230005	MM12305CN0201		x	x									x	x	x	x

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1230006 (πίνακα 5.3.1-11).

Πίνακας 5.3.1-11 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1230006

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης						
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)		Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)			Κατηγορία Γ (Βιώσιμη Ανάπτυξη)	
		Α.5	Α.10	Β.2	Β.20	Β.24	Γ.2	Γ.3
GR1230006	MM12306CA0101	x	x		x		x	x
GR1230006	MM12306CA0901		x			x	x	x
GR1230006	MM12306CA1101	x	x	x			x	x
GR1230006	MM12306CF0401	x	x	x			x	x

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1250004 (πίνακα 5.3.1-12).

Πίνακας 5.3.1-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1250004

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης													
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)						Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)							
		Α.2	Α.5	Α.6	Α.7	Α.11	Α.15	Β.2	Β.7	Β.18	Β.46	ΣΔ.2	ΣΔ.5	ΣΔ.6	ΣΔ.8
GR1250004	MM1250401		x	x	x							x	x		
GR1250004	MM1250402													x	
GR1250004	MM1250403														x
GR1250004	MM12504CA0101	x													
GR1250004	MM12504CA1001										x				
GR1250004	MM12504CA1101					x	x	x							
GR1250004	MM12504CF0201												x		
GR1250004	MM12504CF0301									x					
GR1250004	MM12504CF0302											x			
GR1250004	MM12504CF1201			x											
GR1250004	MM12504CG0801								x						
GR1250004	MM12504CH0301			x											
GR1250004	MM12504CE0101					x	x								

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260001 (πίνακα 5.3.1-13).

Πίνακας 5.3.1-13 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260001

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης																								
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)										Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)														
		Α.1	Α.2	Α.3	Α.4	Α.5	Α.7	Α.10	Α.12	Α.13	Α.14	Β.1	Β.2	Β.3	Β.9	Β.18	Β.25	Β.29	Β.31	Β.32	Β.33	Β.34	ΣΔ.1	ΣΔ.2	ΣΔ.3	ΣΔ.4	ΣΔ.5
GR1260001	MM1260101	x			x	x	x	x															x		x		
GR1260001	MM1260102																								x		
GR1260001	MM1260103																						x				
GR1260001	MM1260104																							x			
GR1260001	MM1260105												x												x	x	x
GR1260001	MM1260106																								x		
GR1260001	MM12601CA0101											x		x						x							
GR1260001	MM12601CA0201								x	x																	
GR1260001	MM12601CA0501																								x		
GR1260001	MM12601CA0601		x					x																			
GR1260001	MM12601CA0901		x		x			x	x	x												x					
GR1260001	MM12601CA1001		x					x																			
GR1260001	MM12601CA1501							x																			
GR1260001	MM12601CA1601		x					x																			
GR1260001	MM12601CB0101																	x			x						
GR1260001	MM12601CB0701																		x								
GR1260001	MM12601CB0901		x																								
GR1260001	MM12601CB1001							x																			
GR1260001	MM12601CC0101		x													x											
GR1260001	MM12601CC0301																x										
GR1260001	MM12601CE0101		x												x												

Πίνακας 5.3.1-13 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260001

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης																									
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)										Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)															
		Α.1	Α.2	Α.3	Α.4	Α.5	Α.7	Α.10	Α.12	Α.13	Α.14	Β.1	Β.2	Β.3	Β.9	Β.18	Β.25	Β.29	Β.31	Β.32	Β.33	Β.34	ΣΔ.1	ΣΔ.2	ΣΔ.3	ΣΔ.4	ΣΔ.5
GR1260001	MM12601CF0101		x		x				x	x																	
GR1260001	MM12601CF0201		x																								
GR1260001	MM12601CF0202																								x		
GR1260001	MM12601CF0301																						x				
GR1260001	MM12601CF0302																						x				
GR1260001	MM12601CF0303																						x				
GR1260001	MM12601CF0304																						x				
GR1260001	MM12601CF0701		x					x																			
GR1260001	MM12601CF0901		x					x																			
GR1260001	MM12601CF1001							x																			
GR1260001	MM12601CF1002																								x		
GR1260001	MM12601CG0101												x										x				x
GR1260001	MM12601CG0102												x														
GR1260001	MM12601CG0701							x																			
GR1260001	MM12601CH0301							x																			
GR1260001	MM12601CJ0101					x																					
GR1260001	MM12601CJ0201				x				x																		
GR1260001	MM12601CJ0401							x																			
GR1260001	MM12601CL0101							x																			
GR1260001	MM12601CS01										x																
GR1260001	MM12601CS0301	x		x	x	x		x																	x	x	

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260002 (πίνακα 5.3.1-14).

Πίνακας 5.3.1-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260002

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης																											
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)										Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)																Κατηγορία Γ (Βιώσιμη Ανάπτυξη)		
		Α.1	Α.4	Α.5	Α.6	Α.8	Α.9	Α.10	Α.12	Α.13	Β.2	Β.4	Β.5	Β.6	Β.7	Β.8	Β.11	Β.12	Β.13	Β.16	Β.17	Β.19	Β.20	Β.23	Β.27	Β.28	ΣΔ.1	ΣΔ.3	Γ.1	Γ.2	Γ.3
GR1260002	MM1260201	x	x	x		x	x	x																			x	x			x
GR1260002	MM1260202																											x			
GR1260002	MM1260205																											x			
GR1260002	MM12602CA0101					x									x														x		x
GR1260002	MM12602CA0102		x			x	x									x													x		x
GR1260002	MM12602CA0201								x	x																					
GR1260002	MM12602CA0501																											x			
GR1260002	MM12602CA0502																											x			
GR1260002	MM12602CA0601							x																							
GR1260002	MM12602CA0701												x																		
GR1260002	MM12602CA0901							x		x																					

Πίνακας 5.3.1-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260002

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης																											
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)																										Κατηγορία Γ (Βιώσιμη Ανάπτυξη)		
		Α.1	Α.4	Α.5	Α.6	Α.8	Α.9	Α.10	Α.12	Α.13	Β.2	Β.4	Β.5	Β.6	Β.7	Β.8	Β.11	Β.12	Β.13	Β.16	Β.17	Β.19	Β.20	Β.23	Β.27	Β.28	ΣΔ.1	ΣΔ.3	Γ.1	Γ.2	Γ.3
GR1260002	MM12602CA1001							x																							
GR1260002	MM12602CA1101					x								x															x	x	x
GR1260002	MM12602CA1501		x					x																x					x		x
GR1260002	MM12602CA1601							x																							
GR1260002	MM12602CB1001							x																							
GR1260002	MM12602CE0101		x			x	x																x						x	x	x
GR1260002	MM12602CE0601		x			x	x																x						x	x	x
GR1260002	MM12602CE0602																											x			
GR1260002	MM12602CF01				x	x																			x				x	x	x
GR1260002	MM12602CF0101																				x										
GR1260002	MM12602CF0201																				x										
GR1260002	MM12602CF0301																				x										
GR1260002	MM12602CF0302																										x				
GR1260002	MM12602CF0303																											x			
GR1260002	MM12602CF0304																											x			
GR1260002	MM12602CF0401				x	x																x							x	x	x
GR1260002	MM12602CF0701		x			x	x	x					x																	x	x
GR1260002	MM12602CF0801		x			x	x						x																	x	x
GR1260002	MM12602CF0901							x																							
GR1260002	MM12602CF1001							x																							
GR1260002	MM12602CG0101					x	x													x						x				x	x
GR1260002	MM12602CG0102					x					x									x										x	x
GR1260002	MM12602CG0103																			x						x	x				
GR1260002	MM12602CG0201					x														x										x	x
GR1260002	MM12602CG0401					x													x										x	x	x
GR1260002	MM12602CG0402				x	x	x											x												x	x	x
GR1260002	MM12602CG0801																			x											
GR1260002	MM12602CH0301							x																							
GR1260002	MM12602CJ0101			x																											
GR1260002	MM12602CJ0201																			x											
GR1260002	MM12602CJ0202								x																						
GR1260002	MM12602CJ0301																			x											
GR1260002	MM12602CJ0401							x																							
GR1260002	MM12602CL0101		x			x		x									x												x	x	x
GR1260002	MM12602CS0301	x	x	x		x	x	x				x																x			

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260003 (πίνακα 5.3.1-15).

Πίνακας 5.3.1-15 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260003

Περιοχή/ες	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης

Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)				Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)															
		Α.1	**Α.2**	**Α.4**	**Α.6**	**Β.1**	**Β.2**	**Β.3**	**Β.5**	**Β.10**	**Β.11**	**Β.13**	**Β.14**	**Β.15**	**Β.16**	**Β.17**	**Β.18**	**ΣΔ.1**	**ΣΔ.2**	**ΣΔ.3**	**ΣΔ.4**
GR1260003	MM1260301	x		x					x									x	x	x	x
GR1260003	MM1260302																				x
GR1260003	MM1260303																			x	
GR1260003	MM1260304																		x		
GR1260003	MM1260305																	x			
GR1260003	MM1260306																		x		
GR1260003	MM1260307																		x		
GR1260003	MM12603CA0101							x			x						x				
GR1260003	MM12603CA0501					x															
GR1260003	MM12603CB0101						x			x											
GR1260003	MM12603CB0701															x					
GR1260003	MM12603CC0101												x								
GR1260003	MM12603CC0301													x	x						
GR1260003	MM12603CE0101											x									
GR1260003	MM12603CF0301																	x			
GR1260003	MM12603CF0302																		x		
GR1260003	MM12603CG0101								x												
GR1260003	MM12603CJ0101			x																	
GR1260003	MM12603CS01				x																
GR1260003	MM12603CS0301		x																		

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260004 (πίνακα 5.3.1-16).

Πίνακας 5.3.1-16 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260004

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης												
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)					Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)							
		Α.4	**Α.7**	**Α.8**	**Α.12**	**Α.13**	**Β.4**	**Β.5**	**ΣΔ.1**	**ΣΔ.3**	**ΣΔ.5**	**ΣΔ.6**	**ΣΔ.7**	**ΣΔ.8**	**ΣΔ.9**
GR1260004	MM1260401										x				
GR1260004	MM1260402													x	
GR1260004	MM1260403								x						
GR1260004	MM1260404										x				
GR1260004	MM1260405								x						
GR1260004	MM1260406								x						
GR1260004	MM1260407										x				
GR1260004	MM1260408										x				
GR1260004	MM1260409												x		
GR1260004	MM1260410									x					
GR1260004	MM12604CA0201			x	x										
GR1260004	MM12604CA0501									x					
GR1260004	MM12604CA0601						x								
GR1260004	MM12604CA0901			x	x	x	x								
GR1260004	MM12604CA1001						x								
GR1260004	MM12604CA1601						x								

Πίνακας 5.3.1-16 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260004

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης													
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)					Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)								
		Α.4	Α.7	Α.8	Α.12	Α.13	Β.4	Β.5	ΣΔ.1	ΣΔ.3	ΣΔ.5	ΣΔ.6	ΣΔ.7	ΣΔ.8	ΣΔ.9
GR1260004	MM12604CB0501													x	
GR1260004	MM12604CB0502													x	
GR1260004	MM12604CB0901						x								
GR1260004	MM12604CC0101						x								
GR1260004	MM12604CC0701												x		
GR1260004	MM12604CE0101						x								
GR1260004	MM12604CF0101						x								
GR1260004	MM12604CF0201		x												
GR1260004	MM12604CF0301											x			
GR1260004	MM12604CF03010										x				
GR1260004	MM12604CF03011								x						
GR1260004	MM12604CF0302								x						
GR1260004	MM12604CF0303								x						
GR1260004	MM12604CF0304								x						
GR1260004	MM12604CF0305								x						
GR1260004	MM12604CF0306									x					
GR1260004	MM12604CF0307								x						
GR1260004	MM12604CF0308								x						
GR1260004	MM12604CF0309									x					
GR1260004	MM12604CF0401									x					
GR1260004	MM12604CF0701						x								
GR1260004	MM12604CF0901						x								
GR1260004	MM12604CG0101							x							
GR1260004	MM12604CJ0101	x													
GR1260004	MM12604CL0201														x

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260005 (πίνακα 5.3.1-17).

Πίνακας 5.3.1-17 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260005

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης											
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)					Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)						
		Α.3	Α.8	Α.11	Α.12	Α.13	Β.4	ΣΔ.1	ΣΔ.5	ΣΔ.6	ΣΔ.7	ΣΔ.8	ΣΔ.9
GR1260005	MM1260501								x		x		
GR1260005	MM1260502											x	
GR1260005	MM1260503												x
GR1260005	MM1260504								x				
GR1260005	MM1260505								x				
GR1260005	MM1260506								x				
GR1260005	MM1260507								x				
GR1260005	MM12605CA0201		x		x								
GR1260005	MM12605CA0501												x
GR1260005	MM12605CA0601						x						

Πίνακας 5.3.1-17 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260005

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης											
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)					Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)						
		Α.3	Α.8	Α.11	Α.12	Α.13	Β.4	ΣΔ.1	ΣΔ.5	ΣΔ.6	ΣΔ.7	ΣΔ.8	ΣΔ.9
GR1260005	MM12605CB0501											x	
GR1260005	MM12605CB0502											x	
GR1260005	MM12605CC0701										x		
GR1260005	MM12605CE0101						x						
GR1260005	MM12605CF0101		x										
GR1260005	MM12605CF0301									x			
GR1260005	MM12605CF0302							x					
GR1260005	MM12605CF0303									x			
GR1260005	MM12605CF0304									x			
GR1260005	MM12605CF0305												x
GR1260005	MM12605CF0306									x			
GR1260005	MM12605CF0401												x
GR1260005	MM12605CG0401	x		x									
GR1260005	MM12605CL0201												x
GR1260005	MM12605CL0202												x
GR1260005	MM12605CL1001		x		x	x							
GR1260005	MM12605CS0301	x											

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260007 (πίνακα 5.3.1-18).

Πίνακας 5.3.1-18 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260007

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης											
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)					Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)						
		Α.4	Α.8	Α.11	Α.12	Α.13	Β.4	Β.5	ΣΔ.1	ΣΔ.5	ΣΔ.6	ΣΔ.7	ΣΔ.8	ΣΔ.9
GR1260007	MM1260701									x				
GR1260007	MM1260702									x				
GR1260007	MM1260703													x
GR1260007	MM1260704									x				
GR1260007	MM1260705									x				
GR1260007	MM1260706									x				
GR1260007	MM12607CA0501									x				
GR1260007	MM12607CA0502		x		x									
GR1260007	MM12607CA0601						x							
GR1260007	MM12607CA0901		x		x	x	x							
GR1260007	MM12607CA1001						x							
GR1260007	MM12607CA1601						x							
GR1260007	MM12607CB0501												x	
GR1260007	MM12607CB0502												x	
GR1260007	MM12607CB0901						x							
GR1260007	MM12607CB1401		x		x	x								
GR1260007	MM12607CC0101						x							

Πίνακας 5.3.1-18 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260007

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης												
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)					Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)							
		Α.4	Α.8	Α.11	Α.12	Α.13	Β.4	Β.5	ΣΔ.1	ΣΔ.5	ΣΔ.6	ΣΔ.7	ΣΔ.8	ΣΔ.9
GR1260007	MM12607CE0101						x							
GR1260007	MM12607CF0301										x			
GR1260007	MM12607CF0302								x					
GR1260007	MM12607CF0303										x			
GR1260007	MM12607CF0304								x					
GR1260007	MM12607CF0305											x		
GR1260007	MM12607CG0101							x						
GR1260007	MM12607CJ0101	x		x										
GR1260007	MM12607CJ0201		x			x								
GR1260007	MM12607CL0201													x
GR1260007	MM12607CL0202													x
GR1260007	MM12607CL1001		x		x									

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260008 (πίνακα 5.3.1-19).

Πίνακας 5.3.1-19 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260008

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ																
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)			Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)											Κατηγορία Γ (Βιώσιμη Ανάπτυξη)	
		Α.4	Α.8	Α.9	Β.6	Β.7	Β.10	Β.11	Β.12	Β.19	Β.22	Β.23	Β.24	Β.26	Β.27	Γ.1	Γ.3
GR1260008	MM12608CA0101	x				x										x	x
GR1260008	MM12608CA0301	x									x					x	x
GR1260008	MM12608CA0401	x									x					x	x
GR1260008	MM12608CA1101	x	x	x	x											x	x
GR1260008	MM12608CA1501	x	x	x								x				x	x
GR1260008	MM12608CF01		x	x											x	x	x
GR1260008	MM12608CF0301	x				x										x	x
GR1260008	MM12608CF0302	x				x										x	x
GR1260008	MM12608CF0303	x				x										x	x
GR1260008	MM12608CF0304	x				x										x	x
GR1260008	MM12608CF0305	x				x										x	x
GR1260008	MM12608CF0401	x	x	x						x						x	x
GR1260008	MM12608CF0501	x	x	x						x						x	x
GR1260008	MM12608CG0401	x	x	x					x							x	x
GR1260008	MM12608CJ0201	x	x	x			x									x	x
GR1260008	MM12608CJ0301	x	x	x			x									x	x
GR1260008	MM12608CL0101	x	x	x				x								x	x
GR1260008	MM12608CN0101	x	x										x			x	x
GR1260008	MM12608CN0201	x	x											x		x	x

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260009 (πίνακα 5.3.1-20).

Πίνακας 5.3.1-20 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260009

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ	Στόχοι Διαχείρισης									
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)		Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)					Κατηγορία Γ (Βιώσιμη Ανάπτυξη)		
		Α.3	Α.5	Β.6	Β.7	Β.8	Β.12	Β.19	Γ.1	Γ.2	Γ.3
GR1260009	MM12609CA0301		x				x	x	x	x	x
GR1260009	MM12609CA0401		x				x	x	x	x	x
GR1260009	MM12609CA0901	x	x			x			x	x	x
GR1260009	MM12609CA1101		x	x					x	x	x
GR1260009	MM12609CG0401		x		x				x	x	x

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260010 (πίνακα 5.3.1-21).

Πίνακας 5.3.1-21 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των μέτρων διαχείρισης και των στόχων διαχείρισης στην GR1260010

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το ΜΔ	Κωδικός ΜΔ												
		Κατηγορία Α (Στόχοι Διατήρησης)			Κατηγορία Β (Διαχείριση Πόρων - Δραστηριοτήτων)							Κατηγορία Γ (Βιώσιμη Ανάπτυξη)	
		Α.4	Α.8	Α.9	Β.7	Β.8	Β.12	Β.14	Β.15	Β.21	Β.30	Γ.1	Γ.3
GR1260010	MM12610CA0101	x			x	x		x				x	x
GR1260010	MM12610CA0301	x								x		x	x
GR1260010	MM12610CA0401	x								x		x	x
GR1260010	MM12610CB0101	x							x			x	x
GR1260010	MM12610CC0301										x		
GR1260010	MM12610CG0401	x	x	x			x					x	x
GR1260010	MM12610CG0402	x	x	x			x					x	x

4.3.2 Συσχέτιση γενικών όρων και περιορισμών με μέτρα διαχείρισης

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η συσχέτιση μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξιδείκευσή τους όπως παρουσιάστηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξιδείκευσή τους στην GR1260001 (πίνακα 5.3.2-1).

Πίνακας 5.3.2-1 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260001

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
1.ΖΑΠΦ	ΖΑΠΦ1	1.1	MM1260101	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΑΠΦ2	1.2	MM1260101	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΑΠΦ3	1.3	MM1260101	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΑΠΦ1	1.4	MM1260104	Σάρωση με σύστημα LIDAR της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης	Σάρωση με σύστημα LIDAR της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης
	ΖΑΠΦ3	1.5	MM1260104	Σάρωση με σύστημα LIDAR της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης	Σάρωση με σύστημα LIDAR της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης
	ΖΑΠΦ1	1.6	MM12601CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Προστασία - περίφραξη εκτάσεων ώστε να αποφευχθεί η βόσκηση, μετακίνηση βόσκωντων ζώων σε γειτονικές περιοχές στις οποίες δεν απειλείται το ενδιαίτημα των ειδών προτεραιότητας. Η τήρηση του εν λόγω ΜΔ θα παρακολουθείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δείκτης: παρουσία /

Πίνακας 5.3.2-1 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260001

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΑΠΦ2	1.7	MM12601CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Προστασία - περίφραξη εκτάσεων ώστε να αποφευχθεί η βόσκηση, μετακίνηση βόσκωντων ζώων σε γειτονικές περιοχές στις οποίες δεν απειλείται το ενδιαίτημα των ειδών προτεραιότητας. Η τήρηση του εν λόγω ΜΔ θα παρακολουθείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δείκτης: παρουσία / πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΑΠΦ3	1.8	MM12601CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Προστασία - περίφραξη εκτάσεων ώστε να αποφευχθεί η βόσκηση, μετακίνηση βόσκωντων ζώων σε γειτονικές περιοχές στις οποίες δεν απειλείται το ενδιαίτημα των ειδών προτεραιότητας. Η τήρηση του εν λόγω ΜΔ θα παρακολουθείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δείκτης: παρουσία / πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΑΠΦ1	1.9	MM12601CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΑΠΦ2	1.10	MM12601CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΑΠΦ3	1.11	MM12601CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΑΠΦ1	1.12	MM12601CG0701	Διαχείριση των αλλαγών στις παράκτιες συνθήκες για τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	Περίφραξη περιοχών για συγκράτηση της άμμου, έλεγχος ποιότητας υδάτων (pH - χημικοί ρύποι), επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΑΠΦ2	1.13	MM12601CG0701	Διαχείριση των αλλαγών στις παράκτιες συνθήκες για τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	Περίφραξη περιοχών για συγκράτηση της άμμου, έλεγχος ποιότητας υδάτων (pH - χημικοί ρύποι), επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΑΠΦ3	1.14	MM12601CG0701	Διαχείριση των αλλαγών στις παράκτιες συνθήκες για τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	Περίφραξη περιοχών για συγκράτηση της άμμου, έλεγχος ποιότητας υδάτων (pH - χημικοί ρύποι), επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΑΠΦ1	1.15	MM12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΑΠΦ2	1.16	MM12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΑΠΦ3	1.17	MM12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και

Πίνακας 5.3.2-1 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260001

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΑΠΦ1	1.18	ΜΜ12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΑΠΦ2	1.19	ΜΜ12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΑΠΦ3	1.20	ΜΜ12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
2. ΖΠΦ	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.1	ΜΜ1260101	Βελτίωση υποδομών αλιείας και διακίνησης αλιευμάτων.	Αφορά βελτίωση υποδομών ελλιμενισμού σκαφών, χωροθέτηση σκαφών αναψυχής, εξασφάλιση και εκσυγχρονισμό χώρου διακίνησης αλιευμάτων
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.2	ΜΜ1260101	Βελτίωση υποδομών αλιείας και διακίνησης αλιευμάτων.	Αφορά βελτίωση υποδομών ελλιμενισμού σκαφών, χωροθέτηση σκαφών αναψυχής, εξασφάλιση και εκσυγχρονισμό χώρου διακίνησης αλιευμάτων
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.3	ΜΜ1260101	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.4	ΜΜ1260101	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.5	ΜΜ1260103	Κατασκευή Biobeds στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Κατασκευή Biobeds στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.6	ΜΜ1260103	Κατασκευή Biobeds στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Κατασκευή Biobeds στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΠΦ7/ΚΑΖ	2.7	ΜΜ1260103	Κατασκευή Biobeds στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Κατασκευή Biobeds στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.8	ΜΜ1260103	Κατασκευή Biobeds στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Κατασκευή Biobeds στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.9	ΜΜ1260104	Σάρωση με σύστημα LIDAR της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης	Σάρωση με σύστημα LIDAR της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.10	ΜΜ1260104	Σάρωση με σύστημα LIDAR της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης	Σάρωση με σύστημα LIDAR της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης
	ΖΠΦ7/ΚΑΖ	2.11	ΜΜ1260104	Σάρωση με σύστημα LIDAR της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης	Σάρωση με σύστημα LIDAR της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.12	ΜΜ1260104	Σάρωση με σύστημα LIDAR της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης	Σάρωση με σύστημα LIDAR της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.13	ΜΜ12601CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Αποκατάσταση και διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικοτόνου, περιθωρίων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.14	ΜΜ12601CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Αποκατάσταση και διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικοτόνου, περιθωρίων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.15	ΜΜ12601CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Αποκατάσταση και διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικοτόνου, περιθωρίων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.16	ΜΜ12601CA0501	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.17	ΜΜ12601CA0501	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων
	ΖΠΦ7/ΚΑΖ	2.18	ΜΜ12601CA0501	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και

Πίνακας 5.3.2-1 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260001

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				καλαμώνων	καλαμώνων
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.19	ΜΜ12601CA0501	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων
	ΖΠΦ2	2.20	ΜΜ12601CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Προστασία - περίφραξη εκτάσεων ώστε να αποφευχθεί η βόσκηση, μετακίνηση βόσκωντων ζώων σε γειτονικές περιοχές στις οποίες δεν απειλείται το ενδιαίτημα των ειδών προτεραιότητας. Η τήρηση του εν λόγω ΜΔ θα παρακολουθείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δείκτης: παρουσία / πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.21	ΜΜ12601CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση καταλληλότητας – ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών σε κάθε περιοχή Natura. Η ανάλυση προτείνεται να γίνεται κάθε χρόνο από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης. Η ανάλυση των δειγμάτων νερού απαιτεί εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των υδρόβιων ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.22	ΜΜ12601CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση καταλληλότητας – ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών σε κάθε περιοχή Natura. Η ανάλυση προτείνεται να γίνεται κάθε χρόνο από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης. Η ανάλυση των δειγμάτων νερού απαιτεί εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των υδρόβιων ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.23	ΜΜ12601CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.24	ΜΜ12601CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.25	ΜΜ12601CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Καταγραφή και περιοδικός έλεγχος των κυριότερων υδατοσυλλογών. Η δράση μπορεί να πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης σε ετήσια βάση. Έτσι, πιθανά γεγονότα εξαφάνισης υδατοσυλλογής λόγω π.χ. υπεράντλησης για ανθρωπογενείς δραστηριότητες γίνεται άμεσα αντιληπτή.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.26	ΜΜ12601CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Καταγραφή και περιοδικός έλεγχος των κυριότερων υδατοσυλλογών. Η δράση μπορεί να πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης σε ετήσια βάση. Έτσι, πιθανά γεγονότα εξαφάνισης υδατοσυλλογής λόγω π.χ. υπεράντλησης για ανθρωπογενείς δραστηριότητες γίνεται άμεσα αντιληπτή.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.27	ΜΜ12601CA1001	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.28	ΜΜ12601CA1001	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.29	ΜΜ12601CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με

Πίνακας 5.3.2-1 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260001

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.30	ΜΜ12601CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ2	2.31	ΜΜ12601CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.32	ΜΜ12601CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.33	ΜΜ12601CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ2	2.34	ΜΜ12601CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ανάλυση εδάφους (pH, χημικοί ρύποι από εξόρυξη), ενημέρωση για τα είδη προτεραιότητας, τις ανάγκες και τα ενδιαιτήματα τους, σταθεροποίηση πρανών για αποφυγή διαβρωτικών φαινομένων, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών βλάστησης. Δείκτης: μεταβολή της παρουσίας των ειδών προτεραιότητας πριν και μετά την εξόρυξη.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.35	ΜΜ12601CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ανάλυση εδάφους (pH, χημικοί ρύποι από εξόρυξη), ενημέρωση για τα είδη προτεραιότητας, τις ανάγκες και τα ενδιαιτήματα τους, σταθεροποίηση πρανών για αποφυγή διαβρωτικών φαινομένων, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών βλάστησης. Δείκτης: μεταβολή της παρουσίας των ειδών προτεραιότητας πριν και μετά την εξόρυξη.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.36	ΜΜ12601CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ανάλυση εδάφους (pH, χημικοί ρύποι από εξόρυξη), ενημέρωση για τα είδη προτεραιότητας, τις ανάγκες και τα ενδιαιτήματα τους, σταθεροποίηση πρανών για αποφυγή διαβρωτικών φαινομένων, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών βλάστησης. Δείκτης: μεταβολή της παρουσίας των ειδών προτεραιότητας πριν και μετά την εξόρυξη.
	ΖΠΦ2	2.37	ΜΜ12601CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.38	ΜΜ12601CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.39	ΜΜ12601CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.

Πίνακας 5.3.2-1 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260001

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	
	ΖΠΦ2	2.40	ΜΜ12601CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Οριοθέτηση των περιοχών που θα πρέπει να αποφευχθούν κατά τη χάραξη οδών μεταφοράς, εκτίμηση της ρύπανσης σε κομβικά σημεία, ενημέρωση για τον κίνδυνο εισόδου εισβλητικών/χωροκατακτητικών ειδών που θα απειλούσαν τα είδη προτεραιότητας. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.41	ΜΜ12601CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Οριοθέτηση των περιοχών που θα πρέπει να αποφευχθούν κατά τη χάραξη οδών μεταφοράς, εκτίμηση της ρύπανσης σε κομβικά σημεία, ενημέρωση για τον κίνδυνο εισόδου εισβλητικών/χωροκατακτητικών ειδών που θα απειλούσαν τα είδη προτεραιότητας. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.42	ΜΜ12601CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Οριοθέτηση των περιοχών που θα πρέπει να αποφευχθούν κατά τη χάραξη οδών μεταφοράς, εκτίμηση της ρύπανσης σε κομβικά σημεία, ενημέρωση για τον κίνδυνο εισόδου εισβλητικών/χωροκατακτητικών ειδών που θα απειλούσαν τα είδη προτεραιότητας. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ2	2.43	ΜΜ12601CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Εκτίμηση της επίδρασης των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, ενημέρωση για τη σημασία των ΜΔ για την προστασία των ειδών προτεραιότητας, επανεισαγωγή ειδών χλωρίδας που υποβαθμίστηκαν, προστασία των υπό αποκατάσταση οικοτόπων από άλλους εξωγενείς παράγοντες (λ.χ. βόσκηση). Δείκτης: παρουσία /πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.44	ΜΜ12601CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Εκτίμηση της επίδρασης των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, ενημέρωση για τη σημασία των ΜΔ για την προστασία των ειδών προτεραιότητας, επανεισαγωγή ειδών χλωρίδας που υποβαθμίστηκαν, προστασία των υπό αποκατάσταση οικοτόπων από άλλους εξωγενείς παράγοντες (λ.χ. βόσκηση). Δείκτης: παρουσία /πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.45	ΜΜ12601CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Εκτίμηση της επίδρασης των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, ενημέρωση για τη σημασία των ΜΔ για την προστασία των ειδών προτεραιότητας, επανεισαγωγή ειδών χλωρίδας που υποβαθμίστηκαν, προστασία των υπό αποκατάσταση οικοτόπων από άλλους εξωγενείς παράγοντες (λ.χ. βόσκηση). Δείκτης: παρουσία /πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ1	2.46	ΜΜ12601CF0202	Αποκατάσταση Ορεινού Υγροτόπου Άνω Ποροΐων	Αποκατάσταση Ορεινού Υγροτόπου Άνω Ποροΐων
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.47	ΜΜ12601CF0301	Δημιουργία και σήμανση μονοπατιών, θέσεων θέας και ξύλινων διαδρομών κατά μήκος της διαδρομής Λιθότοπος - Κερκίνη	Δημιουργία και σήμανση μονοπατιών, θέσεων θέας και ξύλινων διαδρομών κατά μήκος της διαδρομής Λιθότοπος -Κερκίνη
	ΖΠΦ7/ΚΑΖ	2.48	ΜΜ12601CF0301	Δημιουργία και σήμανση μονοπατιών, θέσεων θέας και ξύλινων διαδρομών κατά μήκος της διαδρομής Λιθότοπος - Κερκίνη	Δημιουργία και σήμανση μονοπατιών, θέσεων θέας και ξύλινων διαδρομών κατά μήκος της διαδρομής Λιθότοπος -Κερκίνη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.49	ΜΜ12601CF0301	Δημιουργία και σήμανση μονοπατιών, θέσεων θέας και ξύλινων διαδρομών κατά μήκος της διαδρομής Λιθότοπος - Κερκίνη	Δημιουργία και σήμανση μονοπατιών, θέσεων θέας και ξύλινων διαδρομών κατά μήκος της διαδρομής Λιθότοπος -Κερκίνη
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.50	ΜΜ12601CF0302	Κατασκευή ξύλινων διαδρομών παρατήρησης της φύσης στο Μανδράκι	Κατασκευή ξύλινων διαδρομών παρατήρησης της φύσης στο Μανδράκι
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.51	ΜΜ12601CF0303	Παρεμβάσεις υποδομών αναψυχής στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης στα όρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Ηράκλειας	Παρεμβάσεις υποδομών αναψυχής στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης στα όρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Ηράκλειας
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.52	ΜΜ12601CF0304	Συντήρηση υφισταμένων κατασκευών κατά μήκος του οδικού άξονα Λιθοτόπου - Κερκίνης	Συντήρηση υφισταμένων κατασκευών κατά μήκος του οδικού άξονα Λιθοτόπου -Κερκίνης
	ΖΠΦ7/ΚΑΖ	2.53	ΜΜ12601CF0304	Συντήρηση υφισταμένων κατασκευών κατά μήκος του οδικού άξονα Λιθοτόπου - Κερκίνης	Συντήρηση υφισταμένων κατασκευών κατά μήκος του οδικού άξονα Λιθοτόπου -Κερκίνης
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.54	ΜΜ12601CF0304	Συντήρηση υφισταμένων κατασκευών κατά μήκος του οδικού άξονα Λιθοτόπου - Κερκίνης	Συντήρηση υφισταμένων κατασκευών κατά μήκος του οδικού άξονα Λιθοτόπου -Κερκίνης
	ΖΠΦ2	2.55	ΜΜ12601CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.

Πίνακας 5.3.2-1 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260001

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.56	MM12601CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.57	MM12601CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.58	MM12601CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.59	MM12601CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.60	MM12601CF1002	Κατασκευή θυροφράγματος σε σημείο του Στρυμόνα ανάντη της λίμνης Κερκίνης για περιοδικό πλημμύρισμα της παλαιάς κοίτης του. Μέσω αυτού θα γίνει ανασύσταση του υγροτοπικού περιβάλλοντος της περιοχής	Κατασκευή θυροφράγματος σε σημείο του Στρυμόνα ανάντη της λίμνης Κερκίνης για περιοδικό πλημμύρισμα της παλαιάς κοίτης του. Μέσω αυτού θα γίνει ανασύσταση του υγροτοπικού περιβάλλοντος της περιοχής
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.61	MM12601CF1002	Κατασκευή θυροφράγματος σε σημείο του Στρυμόνα ανάντη της λίμνης Κερκίνης για περιοδικό πλημμύρισμα της παλαιάς κοίτης του. Μέσω αυτού θα γίνει ανασύσταση του υγροτοπικού περιβάλλοντος της περιοχής	Κατασκευή θυροφράγματος σε σημείο του Στρυμόνα ανάντη της λίμνης Κερκίνης για περιοδικό πλημμύρισμα της παλαιάς κοίτης του. Μέσω αυτού θα γίνει ανασύσταση του υγροτοπικού περιβάλλοντος της περιοχής
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.62	MM12601CG0101	Αλιευτική μελέτη	Καταγραφή επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας, αλιευτικών εργαλείων, εκτίμηση φέρουσας αλιευτικής ικανότητας, χαρτογράφηση/χωροθέτηση περιοχών άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.63	MM12601CG0101	Αλιευτική μελέτη	Καταγραφή επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας, αλιευτικών εργαλείων, εκτίμηση φέρουσας αλιευτικής ικανότητας, χαρτογράφηση/χωροθέτηση περιοχών άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.64	MM12601CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.65	MM12601CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.66	MM12601CG0701	Διαχείριση των αλλαγών στις παράκτιες συνθήκες για τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	Περίφραξη περιοχών για συγκράτηση της άμμου, έλεγχος ποιότητας υδάτων (pH - χημικοί ρύποι), επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.67	MM12601CG0701	Διαχείριση των αλλαγών στις παράκτιες συνθήκες για τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	Περίφραξη περιοχών για συγκράτηση της άμμου, έλεγχος ποιότητας υδάτων (pH - χημικοί ρύποι), επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ2	2.68	MM12601CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.69	MM12601CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το

Πίνακας 5.3.2-1 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260001

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.70	ΜΜ12601CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.71	ΜΜ12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.72	ΜΜ12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ2	2.73	ΜΜ12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.74	ΜΜ12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.75	ΜΜ12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.76	ΜΜ12601CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Καταγραφή και περιοδικός έλεγχος των κυριότερων υδατοσυλλογών. Η δράση μπορεί να πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης σε ετήσια βάση. Έτσι, πιθανά γεγονότα εξαφάνισης υδατοσυλλογής λόγω π.χ. υπεράντλησης για ανθρωπογενείς δραστηριότητες γίνεται άμεσα αντιληπτή.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.77	ΜΜ12601CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Καταγραφή και περιοδικός έλεγχος των κυριότερων υδατοσυλλογών. Η δράση μπορεί να πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης σε ετήσια βάση. Έτσι, πιθανά γεγονότα εξαφάνισης υδατοσυλλογής λόγω π.χ. υπεράντλησης για ανθρωπογενείς δραστηριότητες γίνεται άμεσα αντιληπτή.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.78	ΜΜ12601CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.79	ΜΜ12601CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει

Πίνακας 5.3.2-1 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260001

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.80	ΜΜ12601CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.81	ΜΜ12601CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.82	ΜΜ12601CS0301	Εκτίμηση ελάχιστης οικολογικής στάθμης λίμνης Κερκίνης	Αποσκοπεί στη διαχείριση υδατικών πόρων και στον καθορισμό της ελάχιστης οικολογικής στάθμης της λίμνης Κερκίνης ώστε να διασφαλίζονται τα παράκτια ενδιαιτήματα αναπαραγωγής και διαβίωσης των ειδών ιχθύων
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.83	ΜΜ12601CS0301	Εκτίμηση ελάχιστης οικολογικής στάθμης λίμνης Κερκίνης	Αποσκοπεί στη διαχείριση υδατικών πόρων και στον καθορισμό της ελάχιστης οικολογικής στάθμης της λίμνης Κερκίνης ώστε να διασφαλίζονται τα παράκτια ενδιαιτήματα αναπαραγωγής και διαβίωσης των ειδών ιχθύων
3. ΖΔΟΕ	ΖΔΟΕ1	3.1	ΜΜ1260103	Κατασκευή Biobeds στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Κατασκευή Biobeds στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΔΟΕ4	3.2	ΜΜ1260103	Κατασκευή Biobeds στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Κατασκευή Biobeds στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.3	ΜΜ1260103	Κατασκευή Biobeds στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Κατασκευή Biobeds στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.4	ΜΜ1260103	Κατασκευή Biobeds στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Κατασκευή Biobeds στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.5	ΜΜ1260103	Κατασκευή Biobeds στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Κατασκευή Biobeds στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.6	ΜΜ1260103	Κατασκευή Biobeds στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Κατασκευή Biobeds στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.7	ΜΜ1260103	Κατασκευή Biobeds στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Κατασκευή Biobeds στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΔΟΕ4	3.8	ΜΜ1260104	Σάρωση με σύστημα LIDAR της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης	Σάρωση με σύστημα LIDAR της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.9	ΜΜ1260104	Σάρωση με σύστημα LIDAR της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης	Σάρωση με σύστημα LIDAR της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.10	ΜΜ1260104	Σάρωση με σύστημα LIDAR της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης	Σάρωση με σύστημα LIDAR της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.11	ΜΜ1260104	Σάρωση με σύστημα LIDAR της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης	Σάρωση με σύστημα LIDAR της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.12	ΜΜ1260104	Σάρωση με σύστημα LIDAR της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης	Σάρωση με σύστημα LIDAR της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.13	ΜΜ1260104	Σάρωση με σύστημα LIDAR της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης	Σάρωση με σύστημα LIDAR της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης
	ΖΔΟΕ1	3.14	ΜΜ1260105	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΔΟΕ2/ΚΑΖ	3.15	ΜΜ1260105	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΔΟΕ2/ΚΑΖ	3.16	ΜΜ1260105	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΔΟΕ3/ΚΑΖ	3.17	ΜΜ1260105	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΔΟΕ4	3.18	ΜΜ1260105	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.19	ΜΜ1260105	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.20	ΜΜ1260105	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.21	ΜΜ1260105	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΔΟΕ4	3.22	ΜΜ12601CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Αποκατάσταση και διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικοτόνου, περιθωρίων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.23	ΜΜ12601CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Αποκατάσταση και διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικοτόνου, περιθωρίων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.24	ΜΜ12601CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Αποκατάσταση και διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικοτόνου, περιθωρίων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας

Πίνακας 5.3.2-1 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260001

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.25	MM12601CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Αποκατάσταση και διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικοτόνου, περιθωρίων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας
	ΖΔΟΕ1	3.26	MM12601CA0501	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων
	ΖΔΟΕ4	3.27	MM12601CA0501	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.28	MM12601CA0501	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.29	MM12601CA0501	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.30	MM12601CA0501	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων
	ΖΔΟΕ3/ΚΑΖ	3.31	MM12601CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Προστασία - περίφραξη εκτάσεων ώστε να αποφευχθεί η βόσκηση, μετακίνηση βόσκωντων ζώων σε γειτονικές περιοχές στις οποίες δεν απειλείται το ενδιαίτημα των ειδών προτεραιότητας. Η τήρηση του εν λόγω ΜΔ θα παρακολουθείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δείκτης: παρουσία / πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ4	3.32	MM12601CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Προστασία - περίφραξη εκτάσεων ώστε να αποφευχθεί η βόσκηση, μετακίνηση βόσκωντων ζώων σε γειτονικές περιοχές στις οποίες δεν απειλείται το ενδιαίτημα των ειδών προτεραιότητας. Η τήρηση του εν λόγω ΜΔ θα παρακολουθείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δείκτης: παρουσία / πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.33	MM12601CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Προστασία - περίφραξη εκτάσεων ώστε να αποφευχθεί η βόσκηση, μετακίνηση βόσκωντων ζώων σε γειτονικές περιοχές στις οποίες δεν απειλείται το ενδιαίτημα των ειδών προτεραιότητας. Η τήρηση του εν λόγω ΜΔ θα παρακολουθείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δείκτης: παρουσία / πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.34	MM12601CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Προστασία - περίφραξη εκτάσεων ώστε να αποφευχθεί η βόσκηση, μετακίνηση βόσκωντων ζώων σε γειτονικές περιοχές στις οποίες δεν απειλείται το ενδιαίτημα των ειδών προτεραιότητας. Η τήρηση του εν λόγω ΜΔ θα παρακολουθείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δείκτης: παρουσία / πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.35	MM12601CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Προστασία - περίφραξη εκτάσεων ώστε να αποφευχθεί η βόσκηση, μετακίνηση βόσκωντων ζώων σε γειτονικές περιοχές στις οποίες δεν απειλείται το ενδιαίτημα των ειδών προτεραιότητας. Η τήρηση του εν λόγω ΜΔ θα παρακολουθείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δείκτης: παρουσία / πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.36	MM12601CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση καταλληλότητας – ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών σε κάθε περιοχή Natura. Η ανάλυση προτείνεται να γίνεται κάθε χρόνο από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης. Η ανάλυση των δειγμάτων νερού απαιτεί εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των υδρόβιων ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.37	MM12601CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.38	MM12601CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Καταγραφή και περιοδικός έλεγχος των κυριότερων υδατοσυλλογών. Η δράση μπορεί να πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης σε ετήσια βάση. Έτσι, πιθανά γεγονότα εξαφάνισης υδατοσυλλογής λόγω π.χ. υπεράντλησης για ανθρωπογενείς δραστηριότητες γίνεται άμεσα αντιληπτή.
	ΖΔΟΕ3/ΚΑΖ	3.39	MM12601CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου

Πίνακας 5.3.2-1 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260001

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΔΟΕ4	3.40	MM12601CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.41	MM12601CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.42	MM12601CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.43	MM12601CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΔΟΕ3/ΚΑΖ	3.44	MM12601CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Οριοθέτηση των περιοχών που θα πρέπει να αποφευχθούν κατά τη χάραξη οδών μεταφοράς, εκτίμηση της ρύπανσης σε κομβικά σημεία, ενημέρωση για τον κίνδυνο εισόδου εισβλητικών/χωροκατακτητικών ειδών που θα απειλούσαν τα είδη προτεραιότητας. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ4	3.45	MM12601CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Οριοθέτηση των περιοχών που θα πρέπει να αποφευχθούν κατά τη χάραξη οδών μεταφοράς, εκτίμηση της ρύπανσης σε κομβικά σημεία, ενημέρωση για τον κίνδυνο εισόδου εισβλητικών/χωροκατακτητικών ειδών που θα απειλούσαν τα είδη προτεραιότητας. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.46	MM12601CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Οριοθέτηση των περιοχών που θα πρέπει να αποφευχθούν κατά τη χάραξη οδών μεταφοράς, εκτίμηση της ρύπανσης σε κομβικά σημεία, ενημέρωση για τον κίνδυνο εισόδου εισβλητικών/χωροκατακτητικών ειδών που θα απειλούσαν

Πίνακας 5.3.2-1 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260001

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					τα είδη προτεραιότητας. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.47	ΜΜ12601CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Οριοθέτηση των περιοχών που θα πρέπει να αποφευχθούν κατά τη χάραξη οδών μεταφοράς, εκτίμηση της ρύπανσης σε κομβικά σημεία, ενημέρωση για τον κίνδυνο εισόδου εισβλητικών/χωροκατακτητικών ειδών που θα απειλούσαν τα είδη προτεραιότητας. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.48	ΜΜ12601CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Οριοθέτηση των περιοχών που θα πρέπει να αποφευχθούν κατά τη χάραξη οδών μεταφοράς, εκτίμηση της ρύπανσης σε κομβικά σημεία, ενημέρωση για τον κίνδυνο εισόδου εισβλητικών/χωροκατακτητικών ειδών που θα απειλούσαν τα είδη προτεραιότητας. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ4	3.49	ΜΜ12601CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικοτόνου, περιθωρίων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.50	ΜΜ12601CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικοτόνου, περιθωρίων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.51	ΜΜ12601CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικοτόνου, περιθωρίων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.52	ΜΜ12601CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικοτόνου, περιθωρίων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.53	ΜΜ12601CF0301	Δημιουργία και σήμανση μονοπατιών, θέσεων θέας και ξύλινων διαδρομών κατά μήκος της διαδρομής Λιθότοπος - Κερκίνη	Δημιουργία και σήμανση μονοπατιών, θέσεων θέας και ξύλινων διαδρομών κατά μήκος της διαδρομής Λιθότοπος -Κερκίνη
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.54	ΜΜ12601CF0302	Κατασκευή ξύλινων διαδρομών παρατήρησης της φύσης στο Μανδράκι	Κατασκευή ξύλινων διαδρομών παρατήρησης της φύσης στο Μανδράκι
	ΖΔΟΕ4	3.55	ΜΜ12601CF0303	Παρεμβάσεις υποδομών αναψυχής στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης στα όρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Ηράκλειας	Παρεμβάσεις υποδομών αναψυχής στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης στα όρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Ηράκλειας
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.56	ΜΜ12601CF0303	Παρεμβάσεις υποδομών αναψυχής στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης στα όρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Ηράκλειας	Παρεμβάσεις υποδομών αναψυχής στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης στα όρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Ηράκλειας
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.57	ΜΜ12601CF0304	Συντήρηση υφισταμένων κατασκευών κατά μήκος του οδικού άξονα Λιθοτόπου - Κερκίνης	Συντήρηση υφισταμένων κατασκευών κατά μήκος του οδικού άξονα Λιθοτόπου -Κερκίνης
	ΖΔΟΕ3/ΚΑΖ	3.58	ΜΜ12601CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ4	3.59	ΜΜ12601CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.60	ΜΜ12601CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.61	ΜΜ12601CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.62	ΜΜ12601CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ3/ΚΑΖ	3.63	ΜΜ12601CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.

Πίνακας 5.3.2-1 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260001

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΔΟΕ3/ΚΑΖ	3.64	MM12601CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΔΟΕ4	3.65	MM12601CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΔΟΕ4	3.66	MM12601CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.67	MM12601CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.68	MM12601CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.69	MM12601CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.70	MM12601CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.71	MM12601CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.72	MM12601CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΔΟΕ3/ΚΑΖ	3.73	MM12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΔΟΕ4	3.74	MM12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την

Πίνακας 5.3.2-1 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260001

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.75	ΜΜ12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.76	ΜΜ12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.77	ΜΜ12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΔΟΕ3/ΚΑΖ	3.78	ΜΜ12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΔΟΕ3/ΚΑΖ	3.79	ΜΜ12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΔΟΕ4	3.80	ΜΜ12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΔΟΕ4	3.81	ΜΜ12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.82	ΜΜ12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης

Πίνακας 5.3.2-1 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260001

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					δραστηριότητας.
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.83	ΜΜ12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.84	ΜΜ12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.85	ΜΜ12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.86	ΜΜ12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.87	ΜΜ12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.88	ΜΜ12601CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Καταγραφή και περιοδικός έλεγχος των κυριότερων υδατοσυλλογών. Η δράση μπορεί να πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης σε ετήσια βάση. Έτσι, πιθανά γεγονότα εξαφάνισης υδατοσυλλογής λόγω π.χ. υπεράντλησης για ανθρωπογενείς δραστηριότητες γίνεται άμεσα αντιληπτή.
	ΖΔΟΕ3/ΚΑΖ	3.89	ΜΜ12601CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ4	3.90	ΜΜ12601CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.91	ΜΜ12601CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.92	ΜΜ12601CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.93	ΜΜ12601CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.

Πίνακας 5.3.2-1 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260001

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΔΟΕ3/ΚΑΖ	3.94	MM12601CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ4	3.95	MM12601CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.96	MM12601CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.97	MM12601CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.98	MM12601CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
4. ΖΒΔΦΠ	ΖΒΔΦΠ10	4.1	MM1260103	Κατασκευή Biobeds στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Κατασκευή Biobeds στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΒΔΦΠ7	4.2	MM1260103	Κατασκευή Biobeds στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Κατασκευή Biobeds στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΒΔΦΠ7	4.3	MM1260104	Σάρωση με σύστημα LIDAR της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης	Σάρωση με σύστημα LIDAR της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης
	ΖΒΔΦΠ1/ΚΑΖ	4.4	MM1260105	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΒΔΦΠ10	4.5	MM1260105	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΒΔΦΠ3	4.6	MM1260105	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΒΔΦΠ4/ΚΑΖ	4.7	MM1260105	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΒΔΦΠ5/ΚΑΖ	4.8	MM1260105	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΒΔΦΠ6/ΚΑΖ	4.9	MM1260105	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΒΔΦΠ7	4.10	MM1260105	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΒΔΦΠ8/ΚΑΖ	4.11	MM1260105	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
	ΖΒΔΦΠ4/ΚΑΖ	4.12	MM12601CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Αποκατάσταση και διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικοτόνου, περιθωρίων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας
	ΖΒΔΦΠ6/ΚΑΖ	4.13	MM12601CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Αποκατάσταση και διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικοτόνου, περιθωρίων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας
	ΖΒΔΦΠ1/ΚΑΖ	4.14	MM12601CA0501	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων
	ΖΒΔΦΠ10	4.15	MM12601CA0501	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων
	ΖΒΔΦΠ4/ΚΑΖ	4.16	MM12601CA0501	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων
	ΖΒΔΦΠ6/ΚΑΖ	4.17	MM12601CA0501	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων
	ΖΒΔΦΠ7	4.18	MM12601CA0501	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων
	ΖΒΔΦΠ8/ΚΑΖ	4.19	MM12601CA0501	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων
	ΖΒΔΦΠ10	4.20	MM12601CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Προστασία - περίφραξη εκτάσεων ώστε να αποφευχθεί η βόσκηση, μετακίνηση βόσκωντων ζώων σε γειτονικές περιοχές στις οποίες δεν απειλείται το ενδιαίτημα των ειδών προτεραιότητας. Η τήρηση του εν λόγω ΜΔ θα παρακολουθείται από

Πίνακας 5.3.2-1 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260001

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δείκτης: παρουσία / πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ7	4.21	MM12601CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Προστασία - περίφραξη εκτάσεων ώστε να αποφευχθεί η βόσκηση, μετακίνηση βόσκωντων ζώων σε γειτονικές περιοχές στις οποίες δεν απειλείται το ενδιαίτημα των ειδών προτεραιότητας. Η τήρηση του εν λόγω ΜΔ θα παρακολουθείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δείκτης: παρουσία / πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ8/ΚΑΖ	4.22	MM12601CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Προστασία - περίφραξη εκτάσεων ώστε να αποφευχθεί η βόσκηση, μετακίνηση βόσκωντων ζώων σε γειτονικές περιοχές στις οποίες δεν απειλείται το ενδιαίτημα των ειδών προτεραιότητας. Η τήρηση του εν λόγω ΜΔ θα παρακολουθείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δείκτης: παρουσία / πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ10	4.23	MM12601CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ7	4.24	MM12601CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ8/ΚΑΖ	4.25	MM12601CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ10	4.26	MM12601CB0901	Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία	Ανάλυση εδάφους (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ7	4.27	MM12601CB0901	Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία	Ανάλυση εδάφους (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ8/ΚΑΖ	4.28	MM12601CB0901	Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία	Ανάλυση εδάφους (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ10	4.29	MM12601CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ανάλυση εδάφους (pH, χημικοί ρύποι από εξόρυξη), ενημέρωση για τα είδη προτεραιότητας, τις ανάγκες και τα ενδιαιτήματα τους, σταθεροποίηση πρανών για αποφυγή διαβρωτικών φαινομένων, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών βλάστησης. Δείκτης: μεταβολή της παρουσίας των ειδών προτεραιότητας πριν και μετά την εξόρυξη.
	ΖΒΔΦΠ7	4.30	MM12601CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ανάλυση εδάφους (pH, χημικοί ρύποι από εξόρυξη), ενημέρωση για τα είδη προτεραιότητας, τις ανάγκες και τα ενδιαιτήματα τους, σταθεροποίηση πρανών για αποφυγή διαβρωτικών φαινομένων, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών βλάστησης. Δείκτης: μεταβολή της παρουσίας των ειδών προτεραιότητας πριν και μετά την εξόρυξη.
	ΖΒΔΦΠ8/ΚΑΖ	4.31	MM12601CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ανάλυση εδάφους (pH, χημικοί ρύποι από εξόρυξη), ενημέρωση για τα είδη προτεραιότητας, τις ανάγκες και τα ενδιαιτήματα τους, σταθεροποίηση πρανών για αποφυγή διαβρωτικών φαινομένων, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών βλάστησης. Δείκτης: μεταβολή της παρουσίας των ειδών προτεραιότητας πριν και μετά την εξόρυξη.
	ΖΒΔΦΠ10	4.32	MM12601CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.

Πίνακας 5.3.2-1 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260001

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	
	ΖΒΔΦΠ7	4.33	ΜΜ12601CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΒΔΦΠ8/ΚΑΖ	4.34	ΜΜ12601CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΒΔΦΠ10	4.35	ΜΜ12601CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Οριοθέτηση των περιοχών που θα πρέπει να αποφευχθούν κατά τη χάραξη οδών μεταφοράς, εκτίμηση της ρύπανσης σε κομβικά σημεία, ενημέρωση για τον κίνδυνο εισόδου εισβλητικών/χωροκατακτητικών ειδών που θα απειλούσαν τα είδη προτεραιότητας. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ7	4.36	ΜΜ12601CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Οριοθέτηση των περιοχών που θα πρέπει να αποφευχθούν κατά τη χάραξη οδών μεταφοράς, εκτίμηση της ρύπανσης σε κομβικά σημεία, ενημέρωση για τον κίνδυνο εισόδου εισβλητικών/χωροκατακτητικών ειδών που θα απειλούσαν τα είδη προτεραιότητας. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ8/ΚΑΖ	4.37	ΜΜ12601CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Οριοθέτηση των περιοχών που θα πρέπει να αποφευχθούν κατά τη χάραξη οδών μεταφοράς, εκτίμηση της ρύπανσης σε κομβικά σημεία, ενημέρωση για τον κίνδυνο εισόδου εισβλητικών/χωροκατακτητικών ειδών που θα απειλούσαν τα είδη προτεραιότητας. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ4/ΚΑΖ	4.38	ΜΜ12601CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικοτόνου, περιθωρίων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας
	ΖΒΔΦΠ6/ΚΑΖ	4.39	ΜΜ12601CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικοτόνου, περιθωρίων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας
	ΖΒΔΦΠ1/ΚΑΖ	4.40	ΜΜ12601CF0202	Αποκατάσταση Ορεινού Υγροτόπου Άνω Ποροΐων	Αποκατάσταση Ορεινού Υγροτόπου Άνω Ποροΐων
	ΖΒΔΦΠ1/ΚΑΖ	4.41	ΜΜ12601CF0202	Αποκατάσταση Ορεινού Υγροτόπου Άνω Ποροΐων	Αποκατάσταση Ορεινού Υγροτόπου Άνω Ποροΐων
	ΖΒΔΦΠ5/ΚΑΖ	4.42	ΜΜ12601CF0301	Δημιουργία και σήμανση μονοπατιών, θέσεων θέας και ξύλινων διαδρομών κατά μήκος της διαδρομής Λιθότοπος - Κερκίνη	Δημιουργία και σήμανση μονοπατιών, θέσεων θέας και ξύλινων διαδρομών κατά μήκος της διαδρομής Λιθότοπος -Κερκίνη
	ΖΒΔΦΠ5/ΚΑΖ	4.43	ΜΜ12601CF0301	Δημιουργία και σήμανση μονοπατιών, θέσεων θέας και ξύλινων διαδρομών κατά μήκος της διαδρομής Λιθότοπος - Κερκίνη	Δημιουργία και σήμανση μονοπατιών, θέσεων θέας και ξύλινων διαδρομών κατά μήκος της διαδρομής Λιθότοπος -Κερκίνη
	ΖΒΔΦΠ10	4.44	ΜΜ12601CF0302	Κατασκευή ξύλινων διαδρομών παρατήρησης της φύσης στο Μανδράκι	Κατασκευή ξύλινων διαδρομών παρατήρησης της φύσης στο Μανδράκι
	ΖΒΔΦΠ10	4.45	ΜΜ12601CF0302	Κατασκευή ξύλινων διαδρομών παρατήρησης της φύσης στο Μανδράκι	Κατασκευή ξύλινων διαδρομών παρατήρησης της φύσης στο Μανδράκι
	ΖΒΔΦΠ4/ΚΑΖ	4.46	ΜΜ12601CF0302	Κατασκευή ξύλινων διαδρομών παρατήρησης της φύσης στο Μανδράκι	Κατασκευή ξύλινων διαδρομών παρατήρησης της φύσης στο Μανδράκι
	ΖΒΔΦΠ4/ΚΑΖ	4.47	ΜΜ12601CF0302	Κατασκευή ξύλινων διαδρομών παρατήρησης της φύσης στο Μανδράκι	Κατασκευή ξύλινων διαδρομών παρατήρησης της φύσης στο Μανδράκι
	ΖΒΔΦΠ7	4.48	ΜΜ12601CF0303	Παρεμβάσεις υποδομών αναψυχής στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης στα όρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Ηράκλειας	Παρεμβάσεις υποδομών αναψυχής στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης στα όρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Ηράκλειας
	ΖΒΔΦΠ7	4.49	ΜΜ12601CF0303	Παρεμβάσεις υποδομών αναψυχής στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης στα όρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Ηράκλειας	Παρεμβάσεις υποδομών αναψυχής στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης στα όρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Ηράκλειας
	ΖΒΔΦΠ8/ΚΑΖ	4.50	ΜΜ12601CF0303	Παρεμβάσεις υποδομών αναψυχής στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης στα όρια	Παρεμβάσεις υποδομών αναψυχής στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης στα

Πίνακας 5.3.2-1 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260001

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				του Δημοτικού Διαμερίσματος Ηράκλειας	όρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Ηράκλειας
	ΖΒΔΦΠ8/ΚΑΖ	4.51	ΜΜ12601CF0303	Παρεμβάσεις υποδομών αναψυχής στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης στα όρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Ηράκλειας	Παρεμβάσεις υποδομών αναψυχής στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης στα όρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Ηράκλειας
	ΖΒΔΦΠ5/ΚΑΖ	4.52	ΜΜ12601CF0304	Συντήρηση υφισταμένων κατασκευών κατά μήκος του οδικού άξονα Λιθοτόπου - Κερκίνης	Συντήρηση υφισταμένων κατασκευών κατά μήκος του οδικού άξονα Λιθοτόπου -Κερκίνης
	ΖΒΔΦΠ5/ΚΑΖ	4.53	ΜΜ12601CF0304	Συντήρηση υφισταμένων κατασκευών κατά μήκος του οδικού άξονα Λιθοτόπου - Κερκίνης	Συντήρηση υφισταμένων κατασκευών κατά μήκος του οδικού άξονα Λιθοτόπου -Κερκίνης
	ΖΒΔΦΠ10	4.54	ΜΜ12601CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ10	4.55	ΜΜ12601CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ7	4.56	ΜΜ12601CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ7	4.57	ΜΜ12601CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ8/ΚΑΖ	4.58	ΜΜ12601CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ8/ΚΑΖ	4.59	ΜΜ12601CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ10	4.60	ΜΜ12601CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΒΔΦΠ7	4.61	ΜΜ12601CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΒΔΦΠ8/ΚΑΖ	4.62	ΜΜ12601CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΒΔΦΠ10	4.63	ΜΜ12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΒΔΦΠ7	4.64	ΜΜ12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο

Πίνακας 5.3.2-1 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260001

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΒΔΦΠ8/ΚΑΖ	4.65	ΜΜ12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξιδείκευσή τους στην GR1260002 (πίνακα 5.3.2-2).

Πίνακας 5.3.2-2 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
1. ΖΑΠΦ	ΖΑΠΦ5	1.1	ΜΜ12602CA0102	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Παροχή κινήτρων σε καλλιεργητές για τη διατήρηση της καλλιέργειας των δημητριακών εντός της προστατευόμενης περιοχής
	ΖΑΠΦ5	1.2	ΜΜ12602CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Επόπτευση της απαγόρευσης απόρριψης πλαστικών από οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στις εκβολές του ποταμού.
	ΖΑΠΦ5	1.3	ΜΜ12602CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΑΠΦ5	1.4	ΜΜ12602CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Μελέτη Διαχείρισης αλιείας ιχθύων γλυκού νερού. Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΑΠΦ5	1.5	ΜΜ12602CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση φύλαξης για παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΑΠΦ5	1.6	ΜΜ12602CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΑΠΦ5	1.7	ΜΜ12602CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
2. ΖΠΦ	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.1	ΜΜ12602CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επόπτευση - φύλαξη κατά των παράνομων εκχερσώσεων φυσικής βλάστησης για την επέκταση της γεωργικής γης.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.2	ΜΜ12602CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επόπτευση - φύλαξη κατά των παράνομων εκχερσώσεων φυσικής βλάστησης για την επέκταση της γεωργικής γης.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.3	ΜΜ12602CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επόπτευση - φύλαξη κατά των παράνομων εκχερσώσεων φυσικής βλάστησης για την επέκταση της γεωργικής γης.
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.4	ΜΜ12602CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επόπτευση - φύλαξη κατά των παράνομων εκχερσώσεων φυσικής βλάστησης για την επέκταση της γεωργικής γης.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.5	ΜΜ12602CA0102	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων	Παροχή κινήτρων σε καλλιεργητές για τη διατήρηση της καλλιέργειας των

Πίνακας 5.3.2-2 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	δημητριακών εντός της προστατευόμενης περιοχής
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.6	ΜΜ12602CA0102	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Παροχή κινήτρων σε καλλιεργητές για τη διατήρηση της καλλιέργειας των δημητριακών εντός της προστατευόμενης περιοχής
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.7	ΜΜ12602CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Απαγόρευση της απομάκρυνσης μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.8	ΜΜ12602CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Απαγόρευση της απομάκρυνσης μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.9	ΜΜ12602CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Απαγόρευση της απομάκρυνσης μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.10	ΜΜ12602CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Απαγόρευση της απομάκρυνσης μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.11	ΜΜ12602CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Απαγόρευση της απομάκρυνσης μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
	ΖΠΦ12	2.12	ΜΜ12602CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Απαγόρευση της απομάκρυνσης μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
	ΖΠΦ12	2.13	ΜΜ12602CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Απαγόρευση της απομάκρυνσης μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.14	ΜΜ12602CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Απαγόρευση της απομάκρυνσης μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.15	ΜΜ12602CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Απαγόρευση της απομάκρυνσης μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.16	ΜΜ12602CA0502	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.17	ΜΜ12602CA0502	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων
	ΖΠΦ12	2.18	ΜΜ12602CA0502	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.19	ΜΜ12602CA0502	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.20	ΜΜ12602CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Προστασία - περίφραξη εκτάσεων ώστε να αποφευχθεί η βόσκηση, μετακίνηση βόσκωντων ζώων σε γειτονικές περιοχές στις οποίες δεν απειλείται το ενδιαίτημα των ειδών προτεραιότητας. Η τήρηση του εν λόγω ΜΔ θα παρακολουθείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δείκτης: παρουσία / πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.21	ΜΜ12602CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Προστασία - περίφραξη εκτάσεων ώστε να αποφευχθεί η βόσκηση, μετακίνηση βόσκωντων ζώων σε γειτονικές περιοχές στις οποίες δεν απειλείται το ενδιαίτημα των ειδών προτεραιότητας. Η τήρηση του εν λόγω ΜΔ θα παρακολουθείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δείκτης: παρουσία / πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.22	ΜΜ12602CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση καταλληλότητας – ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών σε κάθε περιοχή Natura. Η ανάλυση προτείνεται να γίνεται κάθε χρόνο από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης. Η ανάλυση των δειγμάτων νερού απαιτεί εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού,

Πίνακας 5.3.2-2 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των υδρόβιων ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.23	ΜΜ12602CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση καταλληλότητας – ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών σε κάθε περιοχή Natura. Η ανάλυση προτείνεται να γίνεται κάθε χρόνο από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης. Η ανάλυση των δειγμάτων νερού απαιτεί εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των υδρόβιων ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.24	ΜΜ12602CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.25	ΜΜ12602CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.26	ΜΜ12602CA1001	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.27	ΜΜ12602CA1001	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.28	ΜΜ12602CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων. Η μελέτη θα περιλαμβάνει (α) προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, (β) μεθόδους ορθολογικής εφαρμογής φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, (γ) οριοθέτηση των χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες όπως το γέμισμα και πλύσιμο ψεκαστικών μηχανημάτων, (δ) σχεδιασμό, μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκατάσταση στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων (βιοκλινών) με κατάλληλη επιφανειακή κάλυψη για την κατακράτηση του νερού και την ταχεία αποικοδόμηση των γεωργικών φαρμάκων.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.29	ΜΜ12602CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων. Η μελέτη θα περιλαμβάνει (α) προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, (β) μεθόδους ορθολογικής εφαρμογής φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, (γ) οριοθέτηση των χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες όπως το γέμισμα και πλύσιμο ψεκαστικών μηχανημάτων, (δ) σχεδιασμό, μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκατάσταση στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων (βιοκλινών) με κατάλληλη επιφανειακή κάλυψη για την κατακράτηση του νερού και την ταχεία αποικοδόμηση των γεωργικών φαρμάκων.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.30	ΜΜ12602CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.

Πίνακας 5.3.2-2 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.31	MM12602CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.32	MM12602CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Μελέτη διαχείρισης υδάτων της νέας και της παλιάς κοίτης του Στρυμόνα με στόχο τη διατήρηση της στάθμης και την αποτροπή αιφνίδιων αλλαγών κατά την περίοδο φωλεοποίησης των ειδών ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.33	MM12602CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Μελέτη διαχείρισης υδάτων της νέας και της παλιάς κοίτης του Στρυμόνα με στόχο τη διατήρηση της στάθμης και την αποτροπή αιφνίδιων αλλαγών κατά την περίοδο φωλεοποίησης των ειδών ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.34	MM12602CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.35	MM12602CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ12	2.36	MM12602CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ταχεία απομάκρυνση νεκρών ζώων από το οδικό δίκτυο
	ΖΠΦ12	2.37	MM12602CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ταχεία απομάκρυνση νεκρών ζώων από το οδικό δίκτυο
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.38	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.39	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.40	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.41	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.42	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.43	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.44	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.45	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.46	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.47	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.48	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.49	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.50	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.51	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.52	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.53	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων

Πίνακας 5.3.2-2 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.54	ΜΜ12602CF0302	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.55	ΜΜ12602CF0302	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΠΦ12	2.56	ΜΜ12602CF0302	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.57	ΜΜ12602CF0302	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.58	ΜΜ12602CF0303	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.59	ΜΜ12602CF0303	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ
	ΖΠΦ12	2.60	ΜΜ12602CF0303	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.61	ΜΜ12602CF0303	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.62	ΜΜ12602CF0304	Μελέτη των τάσεων παραλιακής αναψυχής, τουρισμού και θήρας	Μελέτη των τάσεων παραλιακής αναψυχής, τουρισμού και θήρας
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.63	ΜΜ12602CF0304	Μελέτη των τάσεων παραλιακής αναψυχής, τουρισμού και θήρας	Μελέτη των τάσεων παραλιακής αναψυχής, τουρισμού και θήρας
	ΖΠΦ12	2.64	ΜΜ12602CF0304	Μελέτη των τάσεων παραλιακής αναψυχής, τουρισμού και θήρας	Μελέτη των τάσεων παραλιακής αναψυχής, τουρισμού και θήρας
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.65	ΜΜ12602CF0304	Μελέτη των τάσεων παραλιακής αναψυχής, τουρισμού και θήρας	Μελέτη των τάσεων παραλιακής αναψυχής, τουρισμού και θήρας
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.66	ΜΜ12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.67	ΜΜ12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.68	ΜΜ12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.69	ΜΜ12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.70	ΜΜ12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.71	ΜΜ12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.72	ΜΜ12602CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.73	ΜΜ12602CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.
	ΖΠΦ12	2.74	ΜΜ12602CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.75	ΜΜ12602CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.76	ΜΜ12602CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών. Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κοντά στις εν λόγω υποδομές και δραστηριότητες, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο, ενημέρωση του κοινού και ανάδειξη των ειδών προτεραιότητας. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.77	ΜΜ12602CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών. Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι)

Πίνακας 5.3.2-2 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					κοντά στις εν λόγω υποδομές και δραστηριότητες, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο, ενημέρωση του κοινού και ανάδειξη των ειδών προτεραιότητας. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.78	ΜΜ12602CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Επόπτευση της απαγόρευσης απόρριψης πλαστικών από οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στις εκβολές του ποταμού.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.79	ΜΜ12602CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Επόπτευση της απαγόρευσης απόρριψης πλαστικών από οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στις εκβολές του ποταμού.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.80	ΜΜ12602CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Επόπτευση της απαγόρευσης απόρριψης πλαστικών από οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στις εκβολές του ποταμού.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.81	ΜΜ12602CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Επόπτευση της απαγόρευσης απόρριψης πλαστικών από οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στις εκβολές του ποταμού.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.82	ΜΜ12602CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Επόπτευση της απαγόρευσης απόρριψης πλαστικών από οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στις εκβολές του ποταμού.
	ΖΠΦ12	2.83	ΜΜ12602CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Επόπτευση της απαγόρευσης απόρριψης πλαστικών από οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στις εκβολές του ποταμού.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.84	ΜΜ12602CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.85	ΜΜ12602CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.86	ΜΜ12602CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.87	ΜΜ12602CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.88	ΜΜ12602CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.89	ΜΜ12602CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.90	ΜΜ12602CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Μελέτη διαχείρισης αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) στην παραλιακή θαλάσσια ζώνη της ΖΕΠ από την περιοχή Λιμάνι έως την παραλία Οφρυνίου, στη περιοχή του Λιμανιού στις εκβολές του ποταμού και σε θαλάσσια έκταση

Πίνακας 5.3.2-2 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					νότια των Νέων Κερδυλίων.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.91	ΜΜ12602CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Μελέτη διαχείρισης αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) στην παραλιακή θαλάσσια ζώνη της ΖΕΠ από την περιοχή Λιμάνι έως την παραλία Οφρυνίου, στη περιοχή του Λιμανιού στις εκβολές του ποταμού και σε θαλάσσια έκταση νότια των Νέων Κερδυλίων.
	ΖΠΦ12	2.92	ΜΜ12602CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Μελέτη διαχείρισης αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) στην παραλιακή θαλάσσια ζώνη της ΖΕΠ από την περιοχή Λιμάνι έως την παραλία Οφρυνίου, στη περιοχή του Λιμανιού στις εκβολές του ποταμού και σε θαλάσσια έκταση νότια των Νέων Κερδυλίων.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.93	ΜΜ12602CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Μελέτη Διαχείρισης αλιείας ιχθύων γλυκού νερού.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.94	ΜΜ12602CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Μελέτη Διαχείρισης αλιείας ιχθύων γλυκού νερού. Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.95	ΜΜ12602CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Μελέτη Διαχείρισης αλιείας ιχθύων γλυκού νερού. Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.96	ΜΜ12602CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Μελέτη Διαχείρισης αλιείας ιχθύων γλυκού νερού. Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.97	ΜΜ12602CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Μελέτη Διαχείρισης αλιείας ιχθύων γλυκού νερού.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.98	ΜΜ12602CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση - Φύλαξη θήρας, αλιείας και της συγκομιδής
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.99	ΜΜ12602CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση - Φύλαξη θήρας, αλιείας και της συγκομιδής
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.100	ΜΜ12602CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση - Φύλαξη θήρας, αλιείας και της συγκομιδής
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.101	ΜΜ12602CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση - Φύλαξη θήρας, αλιείας και της συγκομιδής
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.102	ΜΜ12602CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση - Φύλαξη θήρας, αλιείας και της συγκομιδής
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.103	ΜΜ12602CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση - Φύλαξη θήρας, αλιείας και της συγκομιδής
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.104	ΜΜ12602CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση φύλαξης για παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.105	ΜΜ12602CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση φύλαξης για παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.106	ΜΜ12602CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση φύλαξης για παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΠΦ12	2.107	ΜΜ12602CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση φύλαξης για παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΠΦ12	2.108	ΜΜ12602CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση φύλαξης για παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.109	ΜΜ12602CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση φύλαξης για παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.110	ΜΜ12602CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση φύλαξης για παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.111	ΜΜ12602CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση φύλαξης για παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.112	ΜΜ12602CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των

Πίνακας 5.3.2-2 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.113	ΜΜ12602CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.114	ΜΜ12602CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.115	ΜΜ12602CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.116	ΜΜ12602CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.117	ΜΜ12602CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.118	ΜΜ12602CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.119	ΜΜ12602CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.120	ΜΜ12602CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Μελέτη για την κατασκευή νέου τεχνικού αντιπλημμυρικού έργου σε συνδυασμό με τη δυνατότητα άρσης των προσχώσεων ή επέκτασης των υφιστάμενων με στόχο τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.121	ΜΜ12602CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Μελέτη για την κατασκευή νέου τεχνικού αντιπλημμυρικού έργου σε συνδυασμό με τη δυνατότητα άρσης των προσχώσεων ή επέκτασης των υφιστάμενων με στόχο τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης.
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.122	ΜΜ12602CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Μελέτη για την κατασκευή νέου τεχνικού αντιπλημμυρικού έργου σε συνδυασμό με τη δυνατότητα άρσης των προσχώσεων ή επέκτασης των υφιστάμενων με στόχο τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.123	ΜΜ12602CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία

Πίνακας 5.3.2-2 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.124	ΜΜ12602CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
3. ΖΔΟΕ	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.1	ΜΜ12602CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επόπτευση - φύλαξη κατά των παράνομων εκχερσώσεων φυσικής βλάστησης για την επέκταση της γεωργικής γης.
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.2	ΜΜ12602CA0102	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Παροχή κινήτρων σε καλλιεργητές για τη διατήρηση της καλλιέργειας των δημητριακών εντός της προστατευόμενης περιοχής
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.3	ΜΜ12602CA0102	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Παροχή κινήτρων σε καλλιεργητές για τη διατήρηση της καλλιέργειας των δημητριακών εντός της προστατευόμενης περιοχής
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.4	ΜΜ12602CA0102	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Παροχή κινήτρων σε καλλιεργητές για τη διατήρηση της καλλιέργειας των δημητριακών εντός της προστατευόμενης περιοχής
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.5	ΜΜ12602CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Απαγόρευση της απομάκρυνσης μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.6	ΜΜ12602CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Απαγόρευση της απομάκρυνσης μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.7	ΜΜ12602CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Απαγόρευση της απομάκρυνσης μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.8	ΜΜ12602CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Απαγόρευση της απομάκρυνσης μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.9	ΜΜ12602CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Απαγόρευση της απομάκρυνσης μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.10	ΜΜ12602CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Απαγόρευση της απομάκρυνσης μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.11	ΜΜ12602CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Αποκατάσταση και διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικοτόνου, περιθωρίων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.12	ΜΜ12602CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Αποκατάσταση και διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικοτόνου, περιθωρίων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.13	ΜΜ12602CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση καταλληλότητας – ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών σε κάθε περιοχή Natura. Η ανάλυση προτείνεται να γίνεται κάθε χρόνο από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης. Η ανάλυση των δειγμάτων νερού απαιτεί εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των υδρόβιων ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.14	ΜΜ12602CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση καταλληλότητας – ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών σε κάθε περιοχή Natura. Η ανάλυση προτείνεται να γίνεται κάθε χρόνο από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης. Η ανάλυση των δειγμάτων νερού απαιτεί εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των υδρόβιων ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.15	ΜΜ12602CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση καταλληλότητας – ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών σε κάθε περιοχή Natura. Η ανάλυση προτείνεται να γίνεται κάθε χρόνο από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης. Η ανάλυση των δειγμάτων νερού απαιτεί εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού,

Πίνακας 5.3.2-2 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των υδρόβιων ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.16	ΜΜ12602CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση καταλληλότητας – ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών σε κάθε περιοχή Natura. Η ανάλυση προτείνεται να γίνεται κάθε χρόνο από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης. Η ανάλυση των δειγμάτων νερού απαιτεί εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των υδρόβιων ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.17	ΜΜ12602CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.18	ΜΜ12602CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.19	ΜΜ12602CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.20	ΜΜ12602CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.21	ΜΜ12602CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων. Η μελέτη θα περιλαμβάνει (α) προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, (β) μεθόδους ορθολογικής εφαρμογής φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, (γ) οριοθέτηση των χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες όπως το γέμισμα και πλύσιμο ψεκαστικών μηχανημάτων, (δ) σχεδιασμό, μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκατάσταση στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων (βιοκλινών) με κατάλληλη επιφανειακή κάλυψη για την κατακράτηση του νερού και την ταχεία αποικοδόμηση των γεωργικών φαρμάκων.
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.22	ΜΜ12602CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων. Η μελέτη θα περιλαμβάνει (α) προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, (β) μεθόδους ορθολογικής εφαρμογής φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, (γ) οριοθέτηση των χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες όπως το γέμισμα και πλύσιμο ψεκαστικών μηχανημάτων, (δ) σχεδιασμό, μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκατάσταση στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων (βιοκλινών) με κατάλληλη επιφανειακή κάλυψη για την κατακράτηση του νερού και την ταχεία αποικοδόμηση των γεωργικών φαρμάκων.
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.23	ΜΜ12602CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων. Η μελέτη θα περιλαμβάνει (α) προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, (β) μεθόδους ορθολογικής εφαρμογής φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, (γ) οριοθέτηση των χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες όπως το γέμισμα και πλύσιμο ψεκαστικών μηχανημάτων, (δ) σχεδιασμό, μελέτη περιβαλλοντικής

Πίνακας 5.3.2-2 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					αδειοδότησης και εγκατάσταση στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων (βιοκλινών) με κατάλληλη επιφανειακή κάλυψη για την κατακράτηση του νερού και την ταχεία αποικοδόμηση των γεωργικών φαρμάκων.
	ΖΔΟΕ11	3.24	MM12602CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Επιτρέπεται η συντήρηση υφιστάμενης υποδομής αγκυροβόλησης και απαγορεύεται η επέκτασή της.
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.25	MM12602CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ταχεία απομάκρυνση νεκρών ζώων από το οδικό δίκτυο
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.26	MM12602CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ταχεία απομάκρυνση νεκρών ζώων από το οδικό δίκτυο
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.27	MM12602CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ταχεία απομάκρυνση νεκρών ζώων από το οδικό δίκτυο
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.28	MM12602CE0601	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από τα δίκτυα μεταφορών	Σύνταξη Μελέτης αποκατάστασης ενδιαιτημάτων ειδών ορνιθοπανίδας σε περιοχές που επηρεάζονται από τα δίκτυα μεταφορών, ειδικά των ταχείας κυκλοφορίας
	ΖΔΟΕ11	3.29	MM12602CE0601	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από τα δίκτυα μεταφορών	Σύνταξη Μελέτης αποκατάστασης ενδιαιτημάτων ειδών ορνιθοπανίδας σε περιοχές που επηρεάζονται από τα δίκτυα μεταφορών, ειδικά των ταχείας κυκλοφορίας
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.30	MM12602CE0601	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από τα δίκτυα μεταφορών	Σύνταξη Μελέτης αποκατάστασης ενδιαιτημάτων ειδών ορνιθοπανίδας σε περιοχές που επηρεάζονται από τα δίκτυα μεταφορών, ειδικά των ταχείας κυκλοφορίας
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.31	MM12602CE0601	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από τα δίκτυα μεταφορών	Σύνταξη Μελέτης αποκατάστασης ενδιαιτημάτων ειδών ορνιθοπανίδας σε περιοχές που επηρεάζονται από τα δίκτυα μεταφορών, ειδικά των ταχείας κυκλοφορίας
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.32	MM12602CE0602	Μελέτη των επιπτώσεων του λιμένα των εκβολών στο αμμοθινικό περιβάλλον	Μελέτη των επιπτώσεων του λιμένα των εκβολών στο αμμοθινικό περιβάλλον
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.33	MM12602CE0602	Μελέτη των επιπτώσεων του λιμένα των εκβολών στο αμμοθινικό περιβάλλον	Μελέτη των επιπτώσεων του λιμένα των εκβολών στο αμμοθινικό περιβάλλον
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.34	MM12602CE0602	Μελέτη των επιπτώσεων του λιμένα των εκβολών στο αμμοθινικό περιβάλλον	Μελέτη των επιπτώσεων του λιμένα των εκβολών στο αμμοθινικό περιβάλλον
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.35	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Απαγόρευση επέκτασης οικιστικού σχεδίου σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.36	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Απαγόρευση επέκτασης οικιστικού σχεδίου σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.37	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Απαγόρευση επέκτασης οικιστικού σχεδίου σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.38	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.39	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.40	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.41	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΔΟΕ11	3.42	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΔΟΕ11	3.43	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΔΟΕ11	3.44	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΔΟΕ11	3.45	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.46	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.47	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.48	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων

Πίνακας 5.3.2-2 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.49	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.50	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.51	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.52	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.53	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.54	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.55	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.56	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.57	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.58	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.59	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.60	MM12602CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Απαγορεύονται οι επεμβάσεις στην παραλία για τουριστικούς λόγους και λόγους αναψυχής
	ΖΔΟΕ11	3.61	MM12602CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Απαγορεύονται οι επεμβάσεις στην παραλία για τουριστικούς λόγους και λόγους αναψυχής
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.62	MM12602CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Απαγορεύονται οι επεμβάσεις στην παραλία για τουριστικούς λόγους και λόγους αναψυχής
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.63	MM12602CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Απαγορεύονται οι επεμβάσεις στην παραλία για τουριστικούς λόγους και λόγους αναψυχής
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.64	MM12602CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Απαγορεύονται οι επεμβάσεις στην παραλία για τουριστικούς λόγους και λόγους αναψυχής
	ΖΔΟΕ11	3.65	MM12602CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Απαγορεύονται οι επεμβάσεις στην παραλία για τουριστικούς λόγους και λόγους αναψυχής
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.66	MM12602CF0302	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.67	MM12602CF0302	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.68	MM12602CF0302	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.69	MM12602CF0303	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.70	MM12602CF0303	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.71	MM12602CF0303	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.72	MM12602CF0304	Μελέτη των τάσεων παραλιακής αναψυχής, τουρισμού και θήρας	Μελέτη των τάσεων παραλιακής αναψυχής, τουρισμού και θήρας
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.73	MM12602CF0304	Μελέτη των τάσεων παραλιακής αναψυχής, τουρισμού και θήρας	Μελέτη των τάσεων παραλιακής αναψυχής, τουρισμού και θήρας
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.74	MM12602CF0304	Μελέτη των τάσεων παραλιακής αναψυχής, τουρισμού και θήρας	Μελέτη των τάσεων παραλιακής αναψυχής, τουρισμού και θήρας
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.75	MM12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.76	MM12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.

Πίνακας 5.3.2-2 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				σχετικές δραστηριότητες	
	ΖΔΟΕ11	3.77	MM12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.
	ΖΔΟΕ11	3.78	MM12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.
	ΖΔΟΕ11	3.79	MM12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.80	MM12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.81	MM12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.82	MM12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.83	MM12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.84	MM12602CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.
	ΖΔΟΕ11	3.85	MM12602CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.86	MM12602CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.87	MM12602CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.88	MM12602CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Επόπτευση της απαγόρευσης απόρριψης πλαστικών από οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στις εκβολές του ποταμού.
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.89	MM12602CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Επόπτευση της απαγόρευσης απόρριψης πλαστικών από οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στις εκβολές του ποταμού.
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.90	MM12602CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Επόπτευση της απαγόρευσης απόρριψης πλαστικών από οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στις εκβολές του ποταμού.
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.91	MM12602CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Επόπτευση της απαγόρευσης απόρριψης πλαστικών από οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στις εκβολές του ποταμού.
	ΖΔΟΕ11	3.92	MM12602CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Μελέτη διαχείρισης αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) στην παραλιακή θαλάσσια ζώνη της ΖΕΠ από την περιοχή Λιμάνι έως την παραλία Οφρυνίου, στη περιοχή του Λιμανιού στις εκβολές του ποταμού και σε θαλάσσια έκταση νότια των Νέων Κερδυλίων.
	ΖΔΟΕ11	3.93	MM12602CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Μελέτη διαχείρισης αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) στην παραλιακή θαλάσσια ζώνη της ΖΕΠ από την περιοχή Λιμάνι έως την παραλία Οφρυνίου, στη περιοχή του Λιμανιού στις εκβολές του ποταμού και σε θαλάσσια έκταση νότια των Νέων Κερδυλίων.
	ΖΔΟΕ11	3.94	MM12602CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Μελέτη διαχείρισης αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) στην παραλιακή θαλάσσια ζώνη της ΖΕΠ από την περιοχή Λιμάνι έως την παραλία Οφρυνίου, στη περιοχή του Λιμανιού στις εκβολές του ποταμού και σε θαλάσσια έκταση νότια των Νέων Κερδυλίων.

Πίνακας 5.3.2-2 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.95	ΜΜ12602CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Μελέτη διαχείρισης αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) στην παραλιακή θαλάσσια ζώνη της ΖΕΠ από την περιοχή Λιμάνι έως την παραλία Οφρυνίου, στη περιοχή του Λιμανιού στις εκβολές του ποταμού και σε θαλάσσια έκταση νότια των Νέων Κερδυλίων.
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.96	ΜΜ12602CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Μελέτη διαχείρισης αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) στην παραλιακή θαλάσσια ζώνη της ΖΕΠ από την περιοχή Λιμάνι έως την παραλία Οφρυνίου, στη περιοχή του Λιμανιού στις εκβολές του ποταμού και σε θαλάσσια έκταση νότια των Νέων Κερδυλίων.
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.97	ΜΜ12602CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση - Φύλαξη θήρας, αλιείας και της συγκομιδής
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.98	ΜΜ12602CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση - Φύλαξη θήρας, αλιείας και της συγκομιδής
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.99	ΜΜ12602CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση - Φύλαξη θήρας, αλιείας και της συγκομιδής
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.100	ΜΜ12602CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση - Φύλαξη θήρας, αλιείας και της συγκομιδής
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.101	ΜΜ12602CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση φύλαξης για παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.102	ΜΜ12602CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση φύλαξης για παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΔΟΕ11	3.103	ΜΜ12602CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση φύλαξης για παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΔΟΕ11	3.104	ΜΜ12602CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση φύλαξης για παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.105	ΜΜ12602CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση φύλαξης για παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.106	ΜΜ12602CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση φύλαξης για παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.107	ΜΜ12602CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση φύλαξης για παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.108	ΜΜ12602CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση φύλαξης για παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.109	ΜΜ12602CJ0202	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Καταγραφή και περιοδικός έλεγχος των κυριότερων υδατοσυλλογών. Η δράση μπορεί να πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ σε ετήσια βάση. Έτσι, πιθανά γεγονότα εξαφάνισης υδατοσυλλογής λόγω π.χ. υπεράντλησης για ανθρωπογενείς δραστηριότητες γίνεται άμεσα αντιληπτή.
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.110	ΜΜ12602CJ0202	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Καταγραφή και περιοδικός έλεγχος των κυριότερων υδατοσυλλογών. Η δράση μπορεί να πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ σε ετήσια βάση. Έτσι, πιθανά γεγονότα εξαφάνισης υδατοσυλλογής λόγω π.χ. υπεράντλησης για ανθρωπογενείς δραστηριότητες γίνεται άμεσα αντιληπτή.
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.111	ΜΜ12602CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Μελέτη για την κατασκευή νέου τεχνικού αντιπλημμυρικού έργου σε συνδυασμό με τη δυνατότητα άρσης των προσχώσεων ή επέκτασης των υφιστάμενων με στόχο τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης.
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	3.112	ΜΜ12602CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Μελέτη για την κατασκευή νέου τεχνικού αντιπλημμυρικού έργου σε συνδυασμό με τη δυνατότητα άρσης των προσχώσεων ή επέκτασης των υφιστάμενων με στόχο τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης.
	ΖΔΟΕ9/ΚΑΖ	3.113	ΜΜ12602CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Μελέτη για την κατασκευή νέου τεχνικού αντιπλημμυρικού έργου σε συνδυασμό με τη δυνατότητα άρσης των προσχώσεων ή επέκτασης των υφιστάμενων με στόχο τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης.
4. ΖΒΔΦΠ	ΖΒΔΦΠ11/ΚΑΖ	4.1	ΜΜ12602CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επόπτευση - φύλαξη κατά των παράνομων εκχερσώσεων φυσικής βλάστησης για την επέκταση της γεωργικής γης.
	ΖΒΔΦΠ14	4.2	ΜΜ12602CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επόπτευση - φύλαξη κατά των παράνομων εκχερσώσεων φυσικής βλάστησης για την επέκταση της γεωργικής γης.
	ΖΒΔΦΠ11/ΚΑΖ	4.3	ΜΜ12602CA0102	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Παροχή κινήτρων σε καλλιεργητές για τη διατήρηση της καλλιέργειας των δημητριακών εντός της προστατευόμενης περιοχής
	ΖΒΔΦΠ12/ΚΑΖ	4.4	ΜΜ12602CA0102	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Παροχή κινήτρων σε καλλιεργητές για τη διατήρηση της καλλιέργειας των δημητριακών εντός της προστατευόμενης περιοχής
	ΖΒΔΦΠ13/ΚΑΖ	4.5	ΜΜ12602CA0102	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Παροχή κινήτρων σε καλλιεργητές για τη διατήρηση της καλλιέργειας των δημητριακών εντός της προστατευόμενης περιοχής
	ΖΒΔΦΠ14	4.6	ΜΜ12602CA0102	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Παροχή κινήτρων σε καλλιεργητές για τη διατήρηση της καλλιέργειας των δημητριακών εντός της προστατευόμενης περιοχής
	ΖΒΔΦΠ11/ΚΑΖ	4.7	ΜΜ12602CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Απαγόρευση της απομάκρυνσης μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου για

Πίνακας 5.3.2-2 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
	ΖΒΔΦΠ12/ΚΑΖ	4.8	ΜΜ12602CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Απαγόρευση της απομάκρυνσης μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
	ΖΒΔΦΠ13/ΚΑΖ	4.9	ΜΜ12602CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Απαγόρευση της απομάκρυνσης μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
	ΖΒΔΦΠ14	4.10	ΜΜ12602CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Απαγόρευση της απομάκρυνσης μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
	ΖΒΔΦΠ14	4.11	ΜΜ12602CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Απαγόρευση της απομάκρυνσης μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)
	ΖΒΔΦΠ14	4.12	ΜΜ12602CA0501	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου
	ΖΒΔΦΠ14	4.13	ΜΜ12602CA0502	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων
	ΖΒΔΦΠ11/ΚΑΖ	4.14	ΜΜ12602CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων. Η μελέτη θα περιλαμβάνει (α) προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, (β) μεθόδους ορθολογικής εφαρμογής φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, (γ) οριοθέτηση των χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες όπως το γέμισμα και πλύσιμο ψεκαστικών μηχανημάτων, (δ) σχεδιασμό, μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκατάσταση στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων (βιοκλινών) με κατάλληλη επιφανειακή κάλυψη για την κατακράτηση του νερού και την ταχεία αποικοδόμηση των γεωργικών φαρμάκων.
	ΖΒΔΦΠ13/ΚΑΖ	4.15	ΜΜ12602CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων. Η μελέτη θα περιλαμβάνει (α) προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, (β) μεθόδους ορθολογικής εφαρμογής φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, (γ) οριοθέτηση των χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες όπως το γέμισμα και πλύσιμο ψεκαστικών μηχανημάτων, (δ) σχεδιασμό, μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκατάσταση στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων (βιοκλινών) με κατάλληλη επιφανειακή κάλυψη για την κατακράτηση του νερού και την ταχεία αποικοδόμηση των γεωργικών φαρμάκων.
	ΖΒΔΦΠ14	4.16	ΜΜ12602CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων. Η μελέτη θα περιλαμβάνει (α) προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, (β) μεθόδους ορθολογικής εφαρμογής φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, (γ) οριοθέτηση των χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες όπως το γέμισμα και πλύσιμο ψεκαστικών μηχανημάτων, (δ) σχεδιασμό, μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκατάσταση στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων (βιοκλινών) με κατάλληλη επιφανειακή κάλυψη για την κατακράτηση του νερού και την ταχεία αποικοδόμηση των γεωργικών φαρμάκων.
	ΖΒΔΦΠ11/ΚΑΖ	4.17	ΜΜ12602CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ταχεία απομάκρυνση νεκρών ζώων από το οδικό δίκτυο
	ΖΒΔΦΠ12/ΚΑΖ	4.18	ΜΜ12602CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ταχεία απομάκρυνση νεκρών ζώων από το οδικό δίκτυο
	ΖΒΔΦΠ14	4.19	ΜΜ12602CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ταχεία απομάκρυνση νεκρών ζώων από το οδικό δίκτυο
	ΖΒΔΦΠ11/ΚΑΖ	4.20	ΜΜ12602CE0601	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από τα δίκτυα μεταφορών	Σύνταξη Μελέτης αποκατάστασης ενδιαιτημάτων ειδών ορνιθοπανίδας σε περιοχές που επηρεάζονται από τα δίκτυα μεταφορών, ειδικά των ταχείας κυκλοφορίας
	ΖΒΔΦΠ12/ΚΑΖ	4.21	ΜΜ12602CE0601	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από τα δίκτυα μεταφορών	Σύνταξη Μελέτης αποκατάστασης ενδιαιτημάτων ειδών ορνιθοπανίδας σε περιοχές που επηρεάζονται από τα δίκτυα μεταφορών, ειδικά των ταχείας κυκλοφορίας
	ΖΒΔΦΠ14	4.22	ΜΜ12602CE0601	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από τα δίκτυα	Σύνταξη Μελέτης αποκατάστασης ενδιαιτημάτων ειδών ορνιθοπανίδας σε

Πίνακας 5.3.2-2 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				μεταφορών	περιοχές που επηρεάζονται από τα δίκτυα μεταφορών, ειδικά των ταχείας κυκλοφορίας
	ΖΒΔΦΠ14	4.23	MM12602CE0602	Μελέτη των επιπτώσεων του λιμένα των εκβολών στο αμμοθινικό περιβάλλον	Μελέτη των επιπτώσεων του λιμένα των εκβολών στο αμμοθινικό περιβάλλον
	ΖΒΔΦΠ11/ΚΑΖ	4.24	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Απαγόρευση επέκτασης οικιστικού σχεδίου σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.
	ΖΒΔΦΠ12/ΚΑΖ	4.25	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Απαγόρευση επέκτασης οικιστικού σχεδίου σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.
	ΖΒΔΦΠ13/ΚΑΖ	4.26	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Απαγόρευση επέκτασης οικιστικού σχεδίου σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.
	ΖΒΔΦΠ14	4.27	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Απαγόρευση επέκτασης οικιστικού σχεδίου σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την κοίτη του Στρυμόνα.
	ΖΒΔΦΠ11/ΚΑΖ	4.28	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΒΔΦΠ11/ΚΑΖ	4.29	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΒΔΦΠ13/ΚΑΖ	4.30	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΒΔΦΠ13/ΚΑΖ	4.31	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΒΔΦΠ14	4.32	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΒΔΦΠ14	4.33	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΒΔΦΠ14	4.34	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΒΔΦΠ14	4.35	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση και φύλαξη για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων
	ΖΒΔΦΠ11/ΚΑΖ	4.36	MM12602CF0302	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΒΔΦΠ12/ΚΑΖ	4.37	MM12602CF0302	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΒΔΦΠ13/ΚΑΖ	4.38	MM12602CF0302	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΒΔΦΠ14	4.39	MM12602CF0302	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΒΔΦΠ11/ΚΑΖ	4.40	MM12602CF0303	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ
	ΖΒΔΦΠ12/ΚΑΖ	4.41	MM12602CF0303	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ
	ΖΒΔΦΠ13/ΚΑΖ	4.42	MM12602CF0303	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ
	ΖΒΔΦΠ14	4.43	MM12602CF0303	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ
	ΖΒΔΦΠ11/ΚΑΖ	4.44	MM12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.
	ΖΒΔΦΠ13/ΚΑΖ	4.45	MM12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.
	ΖΒΔΦΠ14	4.46	MM12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.
	ΖΒΔΦΠ14	4.47	MM12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.
	ΖΒΔΦΠ11/ΚΑΖ	4.48	MM12602CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.

Πίνακας 5.3.2-2 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΒΔΦΠ13/ΚΑΖ	4.49	ΜΜ12602CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών.
	ΖΒΔΦΠ11/ΚΑΖ	4.50	ΜΜ12602CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση - Φύλαξη θήρας, αλιείας και της συγκομιδής
	ΖΒΔΦΠ13/ΚΑΖ	4.51	ΜΜ12602CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση - Φύλαξη θήρας, αλιείας και της συγκομιδής
	ΖΒΔΦΠ11/ΚΑΖ	4.52	ΜΜ12602CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση φύλαξης για παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΒΔΦΠ12/ΚΑΖ	4.53	ΜΜ12602CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση φύλαξης για παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΒΔΦΠ13/ΚΑΖ	4.54	ΜΜ12602CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση φύλαξης για παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΒΔΦΠ14	4.55	ΜΜ12602CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση φύλαξης για παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΒΔΦΠ14	4.56	ΜΜ12602CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση φύλαξης για παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξιδείκευσή τους στην GR1260008 (πίνακα 5.3.2-3).

Πίνακας 5.3.2-3 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260008

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
1. ΖΑΠΦ	ΖΑΠΦ1	1.1	ΜΜ12608CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκπόνηση μελέτη διαχείρισης στάθμης υδάτων λίμνης Κερκίνης.
	ΖΑΠΦ3	1.2	ΜΜ12608CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκπόνηση μελέτη διαχείρισης στάθμης υδάτων λίμνης Κερκίνης.
	ΖΑΠΦ2	1.3	ΜΜ12608CF0304	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Παρεμβάσεις αναψυχής και ενημέρωσης, τη διαμόρφωση θέσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δημιουργία οργανωμένων θέσεων θέας και ανάπαυσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης και ειδικότερα εντός των ορίων του Δήμου Ηράκλειας.
	ΖΑΠΦ3	1.4	ΜΜ12608CF0304	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Παρεμβάσεις αναψυχής και ενημέρωσης, τη διαμόρφωση θέσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δημιουργία οργανωμένων θέσεων θέας και ανάπαυσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης και ειδικότερα εντός των ορίων του Δήμου Ηράκλειας.
	ΖΑΠΦ4	1.5	ΜΜ12608CF0304	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Παρεμβάσεις αναψυχής και ενημέρωσης, τη διαμόρφωση θέσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δημιουργία οργανωμένων θέσεων θέας και ανάπαυσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης και ειδικότερα εντός των ορίων του Δήμου Ηράκλειας.
	ΖΑΠΦ1	1.6	ΜΜ12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Παρεμβάσεις αναψυχής και ενημέρωσης, τη διαμόρφωση θέσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δημιουργία οργανωμένων θέσεων θέας και ανάπαυσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης και ειδικότερα εντός των ορίων του Δήμου Σιντικής
	ΖΑΠΦ2	1.7	ΜΜ12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Παρεμβάσεις αναψυχής και ενημέρωσης, τη διαμόρφωση θέσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δημιουργία οργανωμένων θέσεων θέας και ανάπαυσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης και ειδικότερα εντός των ορίων του Δήμου Σιντικής
	ΖΑΠΦ3	1.8	ΜΜ12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Παρεμβάσεις αναψυχής και ενημέρωσης, τη διαμόρφωση θέσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δημιουργία οργανωμένων θέσεων θέας και ανάπαυσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης και ειδικότερα εντός των ορίων του Δήμου Σιντικής
	ΖΑΠΦ4	1.9	ΜΜ12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Παρεμβάσεις αναψυχής και ενημέρωσης, τη διαμόρφωση θέσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δημιουργία οργανωμένων θέσεων θέας και ανάπαυσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης και ειδικότερα εντός των ορίων του Δήμου Σιντικής
	ΖΑΠΦ1	1.10	ΜΜ12608CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΑΠΦ2	1.11	ΜΜ12608CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΑΠΦ3	1.12	ΜΜ12608CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΑΠΦ4	1.13	ΜΜ12608CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη

Πίνακας 5.3.2-3 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260008

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΑΠΦ1	1.14	MM12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
	ΖΑΠΦ2	1.15	MM12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
	ΖΑΠΦ3	1.16	MM12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
	ΖΑΠΦ1	1.17	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
	ΖΑΠΦ2	1.18	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
	ΖΑΠΦ3	1.19	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
	ΖΑΠΦ1	1.20	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
	ΖΑΠΦ2	1.21	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
	ΖΑΠΦ3	1.22	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
	ΖΑΠΦ1	1.23	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
	ΖΑΠΦ2	1.24	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
	ΖΑΠΦ3	1.25	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
2. ΖΠΦ	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	2.1	MM12608CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επόπτευση, φύλαξη κατά των παράνομων εκχερσώσεων φυσικής βλάστησης με σκοπό την επέκταση της γεωργικής γης
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.2	MM12608CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επόπτευση, φύλαξη κατά των παράνομων εκχερσώσεων φυσικής βλάστησης με σκοπό την επέκταση της γεωργικής γης
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	2.3	MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Διατήρηση των μη εντατικών καλλιεργητικών πρακτικών με σπορές κτηνοτροφικών φυτών, και άροση μετά τη συγκομιδή, καθώς και τη διατήρηση των μικρών εκμεταλλεύσεων που είναι επωφελή για τη βιοποικιλότητα, δίνοντας παράλληλα επαρκή κίνητρα και αποζημίωση για την υιοθέτηση των βιώσιμων πρακτικών.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.4	MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Διατήρηση των μη εντατικών καλλιεργητικών πρακτικών με σπορές κτηνοτροφικών φυτών, και άροση μετά τη συγκομιδή, καθώς και τη διατήρηση των μικρών εκμεταλλεύσεων που είναι επωφελή για τη βιοποικιλότητα, δίνοντας παράλληλα επαρκή κίνητρα και αποζημίωση για την υιοθέτηση των βιώσιμων πρακτικών.
	ΖΠΦ7/ΚΑΖ	2.5	MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη εκτίμησης της βοσκοϊκανότητας.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.6	MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη εκτίμησης της βοσκοϊκανότητας.
	ΖΠΦ7/ΚΑΖ	2.7	MM12608CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκπόνηση μελέτη διαχείρισης στάθμης υδάτων λίμνης Κερκίνης.
	ΖΠΦ7/ΚΑΖ	2.8	MM12608CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Δημιουργία 5 μονοπατιών μήκους περίπου 5375μ, που θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες θέσεις θέας και οργάνωσης υποδομών, την κατασκευή ραμπών πρόσβασης μήκους 490μ, την διαχείριση την παρόδιας βλάστησης κατά μήκος του οδικού άξονα και τη δημιουργία θέσεων ερασιτεχνικής αλιείας. Επίσης θα τοποθετηθούν πινακίδες πληροφόρησης (40 τεμάχια).
	ΖΠΦ7/ΚΑΖ	2.9	MM12608CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Δημιουργία 5 μονοπατιών μήκους περίπου 5375μ, που θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες θέσεις θέας και οργάνωσης υποδομών, την κατασκευή ραμπών πρόσβασης μήκους 490μ, την διαχείριση την παρόδιας βλάστησης κατά μήκος του οδικού άξονα και τη δημιουργία θέσεων ερασιτεχνικής αλιείας. Επίσης θα τοποθετηθούν πινακίδες πληροφόρησης (40 τεμάχια).
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.10	MM12608CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Δημιουργία 5 μονοπατιών μήκους περίπου 5375μ, που θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες θέσεις θέας και οργάνωσης υποδομών, την κατασκευή ραμπών πρόσβασης μήκους 490μ, την διαχείριση την παρόδιας βλάστησης κατά μήκος του οδικού άξονα και τη δημιουργία θέσεων ερασιτεχνικής αλιείας. Επίσης θα

Πίνακας 5.3.2-3 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260008

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					τοποθετηθούν πινακίδες πληροφόρησης (40 τεμάχια).
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.11	ΜΜ12608CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Δημιουργία 5 μονοπατιών μήκους περίπου 5375μ, που θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες θέσεις θέας και οργάνωσης υποδομών, την κατασκευή ραμπών πρόσβασης μήκους 490μ, την διαχείριση την παρόδιας βλάστησης κατά μήκος του οδικού άξονα και τη δημιουργία θέσεων ερασιτεχνικής αλιείας. Επίσης θα τοποθετηθούν πινακίδες πληροφόρησης (40 τεμάχια).
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.12	ΜΜ12608CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Συντήρηση υφιστάμενων κατασκευών (τέσσερα ξύλινα υπερυψωμένα παρατηρητήρια, τέσσερα ξύλινα κιόσκια, περιφράξεις κτλ).
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	2.13	ΜΜ12608CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Συντήρηση υφιστάμενων κατασκευών (τέσσερα ξύλινα υπερυψωμένα παρατηρητήρια, τέσσερα ξύλινα κιόσκια, περιφράξεις κτλ).
	ΖΠΦ7/ΚΑΖ	2.14	ΜΜ12608CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Συντήρηση υφιστάμενων κατασκευών (τέσσερα ξύλινα υπερυψωμένα παρατηρητήρια, τέσσερα ξύλινα κιόσκια, περιφράξεις κτλ).
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.15	ΜΜ12608CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Συντήρηση υφιστάμενων κατασκευών (τέσσερα ξύλινα υπερυψωμένα παρατηρητήρια, τέσσερα ξύλινα κιόσκια, περιφράξεις κτλ).
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.16	ΜΜ12608CF0304	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή ξύλινης ράμπας μεγάλους μήκους για την καλύτερη παρατήρηση της φύσης βόρεια του εσωτερικού δέλτα της λίμνης Κερκίνης
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.17	ΜΜ12608CF0304	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Παρεμβάσεις αναψυχής και ενημέρωσης, τη διαμόρφωση θέσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δημιουργία οργανωμένων θέσεων θέας και ανάπαυσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης και ειδικότερα εντός των ορίων του Δήμου Ηράκλειας.
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	2.18	ΜΜ12608CF0304	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Παρεμβάσεις αναψυχής και ενημέρωσης, τη διαμόρφωση θέσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δημιουργία οργανωμένων θέσεων θέας και ανάπαυσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης και ειδικότερα εντός των ορίων του Δήμου Ηράκλειας.
	ΖΠΦ7/ΚΑΖ	2.19	ΜΜ12608CF0304	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Παρεμβάσεις αναψυχής και ενημέρωσης, τη διαμόρφωση θέσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δημιουργία οργανωμένων θέσεων θέας και ανάπαυσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης και ειδικότερα εντός των ορίων του Δήμου Ηράκλειας.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.20	ΜΜ12608CF0304	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Παρεμβάσεις αναψυχής και ενημέρωσης, τη διαμόρφωση θέσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δημιουργία οργανωμένων θέσεων θέας και ανάπαυσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης και ειδικότερα εντός των ορίων του Δήμου Ηράκλειας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.21	ΜΜ12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Παρεμβάσεις αναψυχής και ενημέρωσης, τη διαμόρφωση θέσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δημιουργία οργανωμένων θέσεων θέας και ανάπαυσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης και ειδικότερα εντός των ορίων του Δήμου Σιντικής
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	2.22	ΜΜ12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Παρεμβάσεις αναψυχής και ενημέρωσης, τη διαμόρφωση θέσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δημιουργία οργανωμένων θέσεων θέας και ανάπαυσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης και ειδικότερα εντός των ορίων του Δήμου Σιντικής
	ΖΠΦ7/ΚΑΖ	2.23	ΜΜ12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Παρεμβάσεις αναψυχής και ενημέρωσης, τη διαμόρφωση θέσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δημιουργία οργανωμένων θέσεων θέας και ανάπαυσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης και ειδικότερα εντός των ορίων του Δήμου Σιντικής
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.24	ΜΜ12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Κατασκευή συστήματος παγίδευσης και συλλογής απορριμμάτων με τη χρήση ειδικού διχτιού
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.25	ΜΜ12608CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	2.26	ΜΜ12608CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ7/ΚΑΖ	2.27	ΜΜ12608CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.28	ΜΜ12608CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.29	ΜΜ12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.30	ΜΜ12608CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω	Κατασκευή θυροφράγματος σε σημείο του Στρυμόνα ανάντη της λίμνης

Πίνακας 5.3.2-3 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260008

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				έργων πολλαπλών χρήσεων	Κερκίνης για περιοδικό πλημμυρισμό της παλαιάς κοίτης του.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.31	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.32	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.33	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
3. ΖΔΟΕ	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.1	MM12608CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επόπτευση, φύλαξη κατά των παράνομων εκχερσώσεων φυσικής βλάστησης με σκοπό την επέκταση της γεωργικής γης
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.2	MM12608CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επόπτευση, φύλαξη κατά των παράνομων εκχερσώσεων φυσικής βλάστησης με σκοπό την επέκταση της γεωργικής γης
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.3	MM12608CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επόπτευση, φύλαξη κατά των παράνομων εκχερσώσεων φυσικής βλάστησης με σκοπό την επέκταση της γεωργικής γης
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.4	MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Διατήρηση των μη εντατικών καλλιεργητικών πρακτικών με σπορές κτηνοτροφικών φυτών, και άροση μετά τη συγκομιδή, καθώς και τη διατήρηση των μικρών εκμεταλλεύσεων που είναι επωφελή για τη βιοποικιλότητα, δίνοντας παράλληλα επαρκή κίνητρα και αποζημίωση για την υιοθέτηση των βιώσιμων πρακτικών.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.5	MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Διατήρηση των μη εντατικών καλλιεργητικών πρακτικών με σπορές κτηνοτροφικών φυτών, και άροση μετά τη συγκομιδή, καθώς και τη διατήρηση των μικρών εκμεταλλεύσεων που είναι επωφελή για τη βιοποικιλότητα, δίνοντας παράλληλα επαρκή κίνητρα και αποζημίωση για την υιοθέτηση των βιώσιμων πρακτικών.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.6	MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Διατήρηση των μη εντατικών καλλιεργητικών πρακτικών με σπορές κτηνοτροφικών φυτών, και άροση μετά τη συγκομιδή, καθώς και τη διατήρηση των μικρών εκμεταλλεύσεων που είναι επωφελή για τη βιοποικιλότητα, δίνοντας παράλληλα επαρκή κίνητρα και αποζημίωση για την υιοθέτηση των βιώσιμων πρακτικών.
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.7	MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη εκτίμησης της βοσκοϊκανότητας.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.8	MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη εκτίμησης της βοσκοϊκανότητας.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.9	MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη εκτίμησης της βοσκοϊκανότητας.
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.10	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Κατασκευή 26 Biobeds (σε κάθε οικισμό εντός του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης), για την αδρανοποίηση των υπολειμμάτων και ξεπλυμάτων των υγρών φυτοπροστατευτικών ουσιών και ταυτόχρονα στις ίδιες θέσεις, χώρων απόρριψης άδειων συσκευασιών φυτοπροστατευτικών ουσιών, στους χώρους τροφοδοσίας των γεωργικών ψεκαστικών μηχανημάτων της περιοχής του Εθνικού Πάρκου
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.11	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Κατασκευή 26 Biobeds (σε κάθε οικισμό εντός του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης), για την αδρανοποίηση των υπολειμμάτων και ξεπλυμάτων των υγρών φυτοπροστατευτικών ουσιών και ταυτόχρονα στις ίδιες θέσεις, χώρων απόρριψης άδειων συσκευασιών φυτοπροστατευτικών ουσιών, στους χώρους τροφοδοσίας των γεωργικών ψεκαστικών μηχανημάτων της περιοχής του Εθνικού Πάρκου
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.12	MM12608CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκπόνηση μελέτη διαχείρισης στάθμης υδάτων λίμνης Κερκίνης.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.13	MM12608CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκπόνηση μελέτη διαχείρισης στάθμης υδάτων λίμνης Κερκίνης.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.14	MM12608CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκπόνηση μελέτη διαχείρισης στάθμης υδάτων λίμνης Κερκίνης.

Πίνακας 5.3.2-3 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260008

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.15	MM12608CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Εκσυγχρονισμός και εγκατάσταση σύγχρονών αποχετευτικών δικτύων στους παραλίμνιους οικισμούς.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.16	MM12608CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Εκσυγχρονισμός και εγκατάσταση σύγχρονών αποχετευτικών δικτύων στους παραλίμνιους οικισμούς.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.17	MM12608CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Εκσυγχρονισμός και εγκατάσταση σύγχρονών αποχετευτικών δικτύων στους παραλίμνιους οικισμούς.
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.18	MM12608CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Δημιουργία 5 μονοπατιών μήκους περίπου 5375μ, που θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες θέσεις θέας και οργάνωσης υποδομών, την κατασκευή ραμπών πρόσβασης μήκους 490μ, την διαχείριση την παρόδιας βλάστησης κατά μήκος του οδικού άξονα και τη δημιουργία θέσεων ερασιτεχνικής αλιείας. Επίσης θα τοποθετηθούν πινακίδες πληροφόρησης (40 τεμάχια).
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.19	MM12608CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Δημιουργία 5 μονοπατιών μήκους περίπου 5375μ, που θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες θέσεις θέας και οργάνωσης υποδομών, την κατασκευή ραμπών πρόσβασης μήκους 490μ, την διαχείριση την παρόδιας βλάστησης κατά μήκος του οδικού άξονα και τη δημιουργία θέσεων ερασιτεχνικής αλιείας. Επίσης θα τοποθετηθούν πινακίδες πληροφόρησης (40 τεμάχια).
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.20	MM12608CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Συντήρηση υφιστάμενων κατασκευών (τέσσερα ξύλινα υπερυψωμένα παρατηρητήρια, τέσσερα ξύλινα κιόσκια, περιφράξεις κτλ).
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.21	MM12608CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Συντήρηση υφιστάμενων κατασκευών (τέσσερα ξύλινα υπερυψωμένα παρατηρητήρια, τέσσερα ξύλινα κιόσκια, περιφράξεις κτλ).
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.22	MM12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Παρεμβάσεις αναψυχής και ενημέρωσης, τη διαμόρφωση θέσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δημιουργία οργανωμένων θέσεων θέας και ανάπαυσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης και ειδικότερα εντός των ορίων του Δήμου Σιντικής
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.23	MM12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Παρεμβάσεις αναψυχής και ενημέρωσης, τη διαμόρφωση θέσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δημιουργία οργανωμένων θέσεων θέας και ανάπαυσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης και ειδικότερα εντός των ορίων του Δήμου Σιντικής
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.24	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Χωροθέτηση και κατασκευή χώρων συντήρησης εξωλέμβιων μηχανών με κατάλληλες διατάξεις παγίδευσης χρησιμοποιημένων λαδιών των κινητήρων
	ΖΔΟΕ5/ΚΑΖ	3.25	MM12608CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.26	MM12608CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.27	MM12608CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.28	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.29	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.30	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.31	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.32	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.33	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
4. ΖΒΔΦΠ	ΖΒΔΦΠ10	4.1	MM12608CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επόπτευση, φύλαξη κατά των παράνομων εκχερσώσεων φυσικής βλάστησης με σκοπό την επέκταση της γεωργικής γης
	ΖΒΔΦΠ2/ΚΑΖ	4.2	MM12608CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επόπτευση, φύλαξη κατά των παράνομων εκχερσώσεων φυσικής βλάστησης με σκοπό την επέκταση της γεωργικής γης
	ΖΒΔΦΠ5/ΚΑΖ	4.3	MM12608CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επόπτευση, φύλαξη κατά των παράνομων εκχερσώσεων φυσικής βλάστησης με σκοπό την επέκταση της γεωργικής γης
	ΖΒΔΦΠ6/ΚΑΖ	4.4	MM12608CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επόπτευση, φύλαξη κατά των παράνομων εκχερσώσεων φυσικής βλάστησης με σκοπό την επέκταση της γεωργικής γης
	ΖΒΔΦΠ7	4.5	MM12608CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων	Επόπτευση, φύλαξη κατά των παράνομων εκχερσώσεων φυσικής βλάστησης

Πίνακας 5.3.2-3 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260008

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	με σκοπό την επέκταση της γεωργικής γης
	ΖΒΔΦΠ8/ΚΑΖ	4.6	MM12608CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επόπτευση, φύλαξη κατά των παράνομων εκχερσώσεων φυσικής βλάστησης με σκοπό την επέκταση της γεωργικής γης
	ΖΒΔΦΠ10	4.7	MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Διατήρηση των μη εντατικών καλλιεργητικών πρακτικών με σπορές κτηνοτροφικών φυτών, και άροση μετά τη συγκομιδή, καθώς και τη διατήρηση των μικρών εκμεταλλεύσεων που είναι επωφελή για τη βιοποικιλότητα, δίνοντας παράλληλα επαρκή κίνητρα και αποζημίωση για την υιοθέτηση των βιώσιμων πρακτικών.
	ΖΒΔΦΠ5/ΚΑΖ	4.8	MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Διατήρηση των μη εντατικών καλλιεργητικών πρακτικών με σπορές κτηνοτροφικών φυτών, και άροση μετά τη συγκομιδή, καθώς και τη διατήρηση των μικρών εκμεταλλεύσεων που είναι επωφελή για τη βιοποικιλότητα, δίνοντας παράλληλα επαρκή κίνητρα και αποζημίωση για την υιοθέτηση των βιώσιμων πρακτικών.
	ΖΒΔΦΠ6/ΚΑΖ	4.9	MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Διατήρηση των μη εντατικών καλλιεργητικών πρακτικών με σπορές κτηνοτροφικών φυτών, και άροση μετά τη συγκομιδή, καθώς και τη διατήρηση των μικρών εκμεταλλεύσεων που είναι επωφελή για τη βιοποικιλότητα, δίνοντας παράλληλα επαρκή κίνητρα και αποζημίωση για την υιοθέτηση των βιώσιμων πρακτικών.
	ΖΒΔΦΠ7	4.10	MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Διατήρηση των μη εντατικών καλλιεργητικών πρακτικών με σπορές κτηνοτροφικών φυτών, και άροση μετά τη συγκομιδή, καθώς και τη διατήρηση των μικρών εκμεταλλεύσεων που είναι επωφελή για τη βιοποικιλότητα, δίνοντας παράλληλα επαρκή κίνητρα και αποζημίωση για την υιοθέτηση των βιώσιμων πρακτικών.
	ΖΒΔΦΠ8/ΚΑΖ	4.11	MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Διατήρηση των μη εντατικών καλλιεργητικών πρακτικών με σπορές κτηνοτροφικών φυτών, και άροση μετά τη συγκομιδή, καθώς και τη διατήρηση των μικρών εκμεταλλεύσεων που είναι επωφελή για τη βιοποικιλότητα, δίνοντας παράλληλα επαρκή κίνητρα και αποζημίωση για την υιοθέτηση των βιώσιμων πρακτικών.
	ΖΒΔΦΠ10	4.12	MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη εκτίμησης της βοσκοϊκανότητας.
	ΖΒΔΦΠ5/ΚΑΖ	4.13	MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη εκτίμησης της βοσκοϊκανότητας.
	ΖΒΔΦΠ6/ΚΑΖ	4.14	MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη εκτίμησης της βοσκοϊκανότητας.
	ΖΒΔΦΠ7	4.15	MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη εκτίμησης της βοσκοϊκανότητας.
	ΖΒΔΦΠ8/ΚΑΖ	4.16	MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη εκτίμησης της βοσκοϊκανότητας.
	ΖΒΔΦΠ6/ΚΑΖ	4.17	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Κατασκευή 26 Biobeds (σε κάθε οικισμό εντός του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης), για την αδρανοποίηση των υπολειμμάτων και ξεπλυμάτων των υγρών φυτοπροστατευτικών ουσιών και ταυτόχρονα στις ίδιες θέσεις, χώρων απόρριψης άδειων συσκευασιών φυτοπροστατευτικών ουσιών, στους χώρους τροφοδοσίας των γεωργικών ψεκαστικών μηχανημάτων της περιοχής του Εθνικού Πάρκου
	ΖΒΔΦΠ7	4.18	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Κατασκευή 26 Biobeds (σε κάθε οικισμό εντός του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης), για την αδρανοποίηση των υπολειμμάτων και ξεπλυμάτων των υγρών φυτοπροστατευτικών ουσιών και ταυτόχρονα στις ίδιες θέσεις, χώρων απόρριψης άδειων συσκευασιών φυτοπροστατευτικών ουσιών, στους χώρους τροφοδοσίας των γεωργικών ψεκαστικών μηχανημάτων της περιοχής του Εθνικού Πάρκου

Πίνακας 5.3.2-3 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260008

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΒΔΦΠ6/ΚΑΖ	4.19	MM12608CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκπόνηση μελέτη διαχείρισης στάθμης υδάτων λίμνης Κερκίνης.
	ΖΒΔΦΠ7	4.20	MM12608CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκπόνηση μελέτη διαχείρισης στάθμης υδάτων λίμνης Κερκίνης.
	ΖΒΔΦΠ8/ΚΑΖ	4.21	MM12608CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκπόνηση μελέτη διαχείρισης στάθμης υδάτων λίμνης Κερκίνης.
	ΖΒΔΦΠ6/ΚΑΖ	4.22	MM12608CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Εκσυγχρονισμός και εγκατάσταση σύγχρονών αποχετευτικών δικτύων στους παραλίμνιους οικισμούς.
	ΖΒΔΦΠ7	4.23	MM12608CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Εκσυγχρονισμός και εγκατάσταση σύγχρονών αποχετευτικών δικτύων στους παραλίμνιους οικισμούς.
	ΖΒΔΦΠ8/ΚΑΖ	4.24	MM12608CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Εκσυγχρονισμός και εγκατάσταση σύγχρονών αποχετευτικών δικτύων στους παραλίμνιους οικισμούς.
	ΖΒΔΦΠ10	4.25	MM12608CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Δημιουργία 5 μονοπατιών μήκους περίπου 5375μ, που θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες θέσεις θέας και οργάνωσης υποδομών, την κατασκευή ραμπών πρόσβασης μήκους 490μ, την διαχείριση την παρόδιας βλάστησης κατά μήκος του οδικού άξονα και τη δημιουργία θέσεων ερασιτεχνικής αλιείας. Επίσης θα τοποθετηθούν πινακίδες πληροφόρησης (40 τεμάχια).
	ΖΒΔΦΠ10	4.26	MM12608CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Δημιουργία 5 μονοπατιών μήκους περίπου 5375μ, που θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες θέσεις θέας και οργάνωσης υποδομών, την κατασκευή ραμπών πρόσβασης μήκους 490μ, την διαχείριση την παρόδιας βλάστησης κατά μήκος του οδικού άξονα και τη δημιουργία θέσεων ερασιτεχνικής αλιείας. Επίσης θα τοποθετηθούν πινακίδες πληροφόρησης (40 τεμάχια).
	ΖΒΔΦΠ10	4.27	MM12608CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Συντήρηση υφιστάμενων κατασκευών (τέσσερα ξύλινα υπερυψωμένα παρατηρητήρια, τέσσερα ξύλινα κιόσκια, περιφράξεις κτλ).
	ΖΒΔΦΠ6/ΚΑΖ	4.28	MM12608CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Συντήρηση υφιστάμενων κατασκευών (τέσσερα ξύλινα υπερυψωμένα παρατηρητήρια, τέσσερα ξύλινα κιόσκια, περιφράξεις κτλ).
	ΖΒΔΦΠ7	4.29	MM12608CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Συντήρηση υφιστάμενων κατασκευών (τέσσερα ξύλινα υπερυψωμένα παρατηρητήρια, τέσσερα ξύλινα κιόσκια, περιφράξεις κτλ).
	ΖΒΔΦΠ5/ΚΑΖ	4.30	MM12608CF0304	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Παρεμβάσεις αναψυχής και ενημέρωσης, τη διαμόρφωση θέσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δημιουργία οργανωμένων θέσεων θέας και ανάπαυσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης και ειδικότερα εντός των ορίων του Δήμου Ηράκλειας.
	ΖΒΔΦΠ6/ΚΑΖ	4.31	MM12608CF0304	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Παρεμβάσεις αναψυχής και ενημέρωσης, τη διαμόρφωση θέσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δημιουργία οργανωμένων θέσεων θέας και ανάπαυσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης και ειδικότερα εντός των ορίων του Δήμου Ηράκλειας.
	ΖΒΔΦΠ7	4.32	MM12608CF0304	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Παρεμβάσεις αναψυχής και ενημέρωσης, τη διαμόρφωση θέσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δημιουργία οργανωμένων θέσεων θέας και ανάπαυσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης και ειδικότερα εντός των ορίων του Δήμου Ηράκλειας.
	ΖΒΔΦΠ10	4.33	MM12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Παρεμβάσεις αναψυχής και ενημέρωσης, τη διαμόρφωση θέσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δημιουργία οργανωμένων θέσεων θέας και ανάπαυσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης και ειδικότερα εντός των ορίων του Δήμου Κιλκίς
	ΖΒΔΦΠ10	4.34	MM12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Παρεμβάσεις αναψυχής και ενημέρωσης, τη διαμόρφωση θέσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δημιουργία οργανωμένων θέσεων θέας και ανάπαυσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης και ειδικότερα εντός των ορίων του Δήμου Σιντικής
	ΖΒΔΦΠ2/ΚΑΖ	4.35	MM12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Παρεμβάσεις αναψυχής και ενημέρωσης, τη διαμόρφωση θέσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δημιουργία οργανωμένων θέσεων θέας και ανάπαυσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης και ειδικότερα εντός των ορίων του Δήμου Σιντικής
	ΖΒΔΦΠ5/ΚΑΖ	4.36	MM12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Παρεμβάσεις αναψυχής και ενημέρωσης, τη διαμόρφωση θέσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δημιουργία οργανωμένων

Πίνακας 5.3.2-3 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260008

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					Θέσεων θέας και ανάπαυσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης και ειδικότερα εντός των ορίων του Δήμου Σιντικής
	ΖΒΔΦΠ6/ΚΑΖ	4.37	MM12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Παρεμβάσεις αναψυχής και ενημέρωσης, τη διαμόρφωση θέσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δημιουργία οργανωμένων θέσεων θέας και ανάπαυσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης και ειδικότερα εντός των ορίων του Δήμου Σιντικής
	ΖΒΔΦΠ7	4.38	MM12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Παρεμβάσεις αναψυχής και ενημέρωσης, τη διαμόρφωση θέσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δημιουργία οργανωμένων θέσεων θέας και ανάπαυσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης και ειδικότερα εντός των ορίων του Δήμου Σιντικής
	ΖΒΔΦΠ8/ΚΑΖ	4.39	MM12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Παρεμβάσεις αναψυχής και ενημέρωσης, τη διαμόρφωση θέσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δημιουργία οργανωμένων θέσεων θέας και ανάπαυσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης και ειδικότερα εντός των ορίων του Δήμου Σιντικής
	ΖΒΔΦΠ6/ΚΑΖ	4.40	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Χωροθέτηση και κατασκευή χώρων συντήρησης εξωλέμβιων μηχανών με κατάλληλες διατάξεις παγίδευσης χρησιμοποιημένων λαδιών των κινητήρων
	ΖΒΔΦΠ7	4.41	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Χωροθέτηση και κατασκευή χώρων συντήρησης εξωλέμβιων μηχανών με κατάλληλες διατάξεις παγίδευσης χρησιμοποιημένων λαδιών των κινητήρων
	ΖΒΔΦΠ10	4.42	MM12608CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΒΔΦΠ2/ΚΑΖ	4.43	MM12608CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΒΔΦΠ5/ΚΑΖ	4.44	MM12608CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΒΔΦΠ6/ΚΑΖ	4.45	MM12608CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΒΔΦΠ7	4.46	MM12608CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΒΔΦΠ8/ΚΑΖ	4.47	MM12608CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΒΔΦΠ6/ΚΑΖ	4.48	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
	ΖΒΔΦΠ7	4.49	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
	ΖΒΔΦΠ8/ΚΑΖ	4.50	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
	ΖΒΔΦΠ6/ΚΑΖ	4.51	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
	ΖΒΔΦΠ7	4.52	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
	ΖΒΔΦΠ8/ΚΑΖ	4.53	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
	ΖΒΔΦΠ6/ΚΑΖ	4.54	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
	ΖΒΔΦΠ7	4.55	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη
	ΖΒΔΦΠ8/ΚΑΖ	4.56	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης στη λίμνη Κερκίνη

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξιδείκευσή τους στην GR1260010 (πίνακα 5.3.2-4).

Πίνακας 5.3.2-4 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260010

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
1. ΖΠΦ	ΖΠΦ1	1.1	MM12610CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Υλοποίηση και έγκριση τοπικού σχεδίου δράσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας ως προς την αντιμετώπιση της λαθροϋλοτομίας, καθώς και την αποτελεσματικότερη οργάνωση λειτουργία και συντονισμό των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, με σκοπό την διατήρηση των φυσικών και ημιφυσικών οικοτόπων

Πίνακας 5.3.2-4 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260010

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ3	1.2	MM12610CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Υλοποίηση και έγκριση τοπικού σχεδίου δράσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας ως προς την αντιμετώπιση της λαθροϋλοτομίας, καθώς και την αποτελεσματικότερη οργάνωση λειτουργία και συντονισμό των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, με σκοπό την διατήρηση των φυσικών και ημιφυσικών οικοτόπων
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	1.3	MM12610CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Υλοποίηση και έγκριση τοπικού σχεδίου δράσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας ως προς την αντιμετώπιση της λαθροϋλοτομίας, καθώς και την αποτελεσματικότερη οργάνωση λειτουργία και συντονισμό των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, με σκοπό την διατήρηση των φυσικών και ημιφυσικών οικοτόπων
	ΖΠΦ1	1.4	MM12610CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Διατήρηση των μη εντατικών καλλιεργητικών πρακτικών με σπορές κτηνοτροφικών φυτών, και άροση μετά τη συγκομιδή, καθώς και η διατήρηση των μικρών εκμεταλλεύσεων που είναι επωφελή για τη βιοποικιλότητα, δίνοντας παράλληλα επαρκή κίνητρα και αποζημίωση για την υιοθέτηση των βιώσιμων πρακτικών δυτικά του Προμαχώνα και βόρεια του χωριού Πλατανάκια.
	ΖΠΦ3	1.5	MM12610CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Διατήρηση των μη εντατικών καλλιεργητικών πρακτικών με σπορές κτηνοτροφικών φυτών, και άροση μετά τη συγκομιδή, καθώς και η διατήρηση των μικρών εκμεταλλεύσεων που είναι επωφελή για τη βιοποικιλότητα, δίνοντας παράλληλα επαρκή κίνητρα και αποζημίωση για την υιοθέτηση των βιώσιμων πρακτικών δυτικά του Προμαχώνα και βόρεια του χωριού Πλατανάκια.
	ΖΠΦ1	1.6	MM12610CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και ενδεχόμενη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου σε περιοχής που υποβόσκονται ή δεν βόσκονται.
	ΖΠΦ3	1.7	MM12610CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και ενδεχόμενη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου σε περιοχής που υποβόσκονται ή δεν βόσκονται.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	1.8	MM12610CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και ενδεχόμενη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου σε περιοχής που υποβόσκονται ή δεν βόσκονται.
	ΖΠΦ1	1.9	MM12610CB0101	Αποτροπή μετατροπής (ημι-) φυσικών ενδιαιτημάτων σε δάση και (ημι-) φυσικών δασών σε εντατικές δασικές καλλιέργειες	Σύνταξη μελέτης με στόχο τη διατήρηση των δασικών και αγροτικών οικοσυστημάτων σε περιοχές που γειτνιάζουν όπως δυτικά του Προμαχώνα και βόρεια του χωριού Πλατανάκια.
	ΖΠΦ1	1.10	MM12610CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΠΦ1	1.11	MM12610CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και την φύλαξη στην περιοχή. Προτείνεται η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων φύλαξης ώστε να υπάρχει συνεχής φύλαξη.
	ΖΠΦ3	1.12	MM12610CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και την φύλαξη στην περιοχή. Προτείνεται η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων φύλαξης ώστε να υπάρχει συνεχής φύλαξη.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	1.13	MM12610CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και την φύλαξη στην περιοχή. Προτείνεται η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων φύλαξης ώστε να υπάρχει συνεχής φύλαξη.
	ΖΠΦ1	1.14	MM12610CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών της περιοχής μέσω παροχής ειδικών ημερίδων και της παροχής ενημερωτικού υλικού.
	ΖΠΦ3	1.15	MM12610CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών της περιοχής μέσω παροχής ειδικών ημερίδων και της παροχής ενημερωτικού υλικού.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	1.16	MM12610CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών της περιοχής μέσω παροχής ειδικών ημερίδων και της παροχής ενημερωτικού υλικού.
2. ΖΔΟΕ	ΖΔΟΕ1	2.1	MM12610CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Υλοποίηση και έγκριση τοπικού σχεδίου δράσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας ως προς την αντιμετώπιση της λαθροϋλοτομίας, καθώς και την αποτελεσματικότερη οργάνωση λειτουργία και συντονισμό των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, με σκοπό την διατήρηση των φυσικών και ημιφυσικών οικοτόπων
	ΖΔΟΕ2/ΚΑΖ	2.2	MM12610CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Υλοποίηση και έγκριση τοπικού σχεδίου δράσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας ως προς την αντιμετώπιση της λαθροϋλοτομίας, καθώς και την

Πίνακας 5.3.2-4 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260010

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					αποτελεσματικότερη οργάνωση λειτουργία και συντονισμό των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, με σκοπό την διατήρηση των φυσικών και ημιφυσικών οικοτόπων
	ΖΔΟΕ1	2.3	ΜΜ12610CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Διατήρηση των μη εντατικών καλλιεργητικών πρακτικών με σπορές κτηνοτροφικών φυτών, και άροση μετά τη συγκομιδή, καθώς και η διατήρηση των μικρών εκμεταλλεύσεων που είναι επωφελή για τη βιοποικιλότητα, δίνοντας παράλληλα επαρκή κίνητρα και αποζημίωση για την υιοθέτηση των βιώσιμων πρακτικών δυτικά του Προμαχώνα και βόρεια του χωριού Πλατανάκια.
	ΖΔΟΕ2/ΚΑΖ	2.4	ΜΜ12610CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Διατήρηση των μη εντατικών καλλιεργητικών πρακτικών με σπορές κτηνοτροφικών φυτών, και άροση μετά τη συγκομιδή, καθώς και η διατήρηση των μικρών εκμεταλλεύσεων που είναι επωφελή για τη βιοποικιλότητα, δίνοντας παράλληλα επαρκή κίνητρα και αποζημίωση για την υιοθέτηση των βιώσιμων πρακτικών δυτικά του Προμαχώνα και βόρεια του χωριού Πλατανάκια.
	ΖΔΟΕ1	2.5	ΜΜ12610CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και ενδεχόμενη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου σε περιοχής που υποβόσκονται ή δεν βόσκονται.
	ΖΔΟΕ2/ΚΑΖ	2.6	ΜΜ12610CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και ενδεχόμενη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου σε περιοχής που υποβόσκονται ή δεν βόσκονται.
	ΖΔΟΕ1	2.7	ΜΜ12610CB0101	Αποτροπή μετατροπής (ημι-) φυσικών ενδιαιτημάτων σε δάση και (ημι-) φυσικών δασών σε εντατικές δασικές καλλιέργειες	Σύνταξη μελέτης με στόχο τη διατήρηση των δασικών και αγροτικών οικοσυστημάτων σε περιοχές που γειτνιάζουν όπως δυτικά του Προμαχώνα και βόρεια του χωριού Πλατανάκια.
	ΖΔΟΕ2/ΚΑΖ	2.8	ΜΜ12610CB0101	Αποτροπή μετατροπής (ημι-) φυσικών ενδιαιτημάτων σε δάση και (ημι-) φυσικών δασών σε εντατικές δασικές καλλιέργειες	Σύνταξη μελέτης με στόχο τη διατήρηση των δασικών και αγροτικών οικοσυστημάτων σε περιοχές που γειτνιάζουν όπως δυτικά του Προμαχώνα και βόρεια του χωριού Πλατανάκια.
	ΖΔΟΕ1	2.9	ΜΜ12610CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΔΟΕ2/ΚΑΖ	2.10	ΜΜ12610CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΔΟΕ1	2.11	ΜΜ12610CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και την φύλαξη στην περιοχή. Προτείνεται η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων φύλαξης ώστε να υπάρχει συνεχής φύλαξη.
	ΖΔΟΕ2/ΚΑΖ	2.12	ΜΜ12610CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και την φύλαξη στην περιοχή. Προτείνεται η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων φύλαξης ώστε να υπάρχει συνεχής φύλαξη.
	ΖΔΟΕ1	2.13	ΜΜ12610CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών της περιοχής μέσω παροχής ειδικών ημερίδων και της παροχής ενημερωτικού υλικού.
	ΖΔΟΕ2/ΚΑΖ	2.14	ΜΜ12610CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών της περιοχής μέσω παροχής ειδικών ημερίδων και της παροχής ενημερωτικού υλικού.
3. ΖΒΔΦΠ	ΖΒΔΦΠ1/ΚΑΖ	3.1	ΜΜ12610CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Υλοποίηση και έγκριση τοπικού σχεδίου δράσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας ως προς την αντιμετώπιση της λαθροϋλοτομίας, καθώς και την αποτελεσματικότερη οργάνωση λειτουργία και συντονισμό των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, με σκοπό την διατήρηση των φυσικών και ημιφυσικών οικοτόπων
	ΖΒΔΦΠ10	3.2	ΜΜ12610CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Υλοποίηση και έγκριση τοπικού σχεδίου δράσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας ως προς την αντιμετώπιση της λαθροϋλοτομίας, καθώς και την αποτελεσματικότερη οργάνωση λειτουργία και συντονισμό των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, με σκοπό την διατήρηση των φυσικών και ημιφυσικών οικοτόπων
	ΖΒΔΦΠ2/ΚΑΖ	3.3	ΜΜ12610CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Υλοποίηση και έγκριση τοπικού σχεδίου δράσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας ως προς την αντιμετώπιση της λαθροϋλοτομίας, καθώς και την αποτελεσματικότερη οργάνωση λειτουργία και συντονισμό των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, με σκοπό την διατήρηση των φυσικών και ημιφυσικών οικοτόπων

Πίνακας 5.3.2-4 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260010

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΒΔΦΠ3/ΚΑΖ	3.4	ΜΜ12610CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Υλοποίηση και έγκριση τοπικού σχεδίου δράσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας ως προς την αντιμετώπιση της λαθροϋλοτομίας, καθώς και την αποτελεσματικότερη οργάνωση λειτουργία και συντονισμό των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, με σκοπό την διατήρηση των φυσικών και ημιφυσικών οικοτόπων
	ΖΒΔΦΠ1/ΚΑΖ	3.5	ΜΜ12610CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Διατήρηση των μη εντατικών καλλιεργητικών πρακτικών με σπορές κτηνοτροφικών φυτών, και άροση μετά τη συγκομιδή, καθώς και η διατήρηση των μικρών εκμεταλλεύσεων που είναι επωφελή για τη βιοποικιλότητα, δίνοντας παράλληλα επαρκή κίνητρα και αποζημίωση για την υιοθέτηση των βιώσιμων πρακτικών δυτικά του Προμαχώνα και βόρεια του χωριού Πλατανάκια.
	ΖΒΔΦΠ10	3.6	ΜΜ12610CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Διατήρηση των μη εντατικών καλλιεργητικών πρακτικών με σπορές κτηνοτροφικών φυτών, και άροση μετά τη συγκομιδή, καθώς και η διατήρηση των μικρών εκμεταλλεύσεων που είναι επωφελή για τη βιοποικιλότητα, δίνοντας παράλληλα επαρκή κίνητρα και αποζημίωση για την υιοθέτηση των βιώσιμων πρακτικών δυτικά του Προμαχώνα και βόρεια του χωριού Πλατανάκια.
	ΖΒΔΦΠ2/ΚΑΖ	3.7	ΜΜ12610CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Διατήρηση των μη εντατικών καλλιεργητικών πρακτικών με σπορές κτηνοτροφικών φυτών, και άροση μετά τη συγκομιδή, καθώς και η διατήρηση των μικρών εκμεταλλεύσεων που είναι επωφελή για τη βιοποικιλότητα, δίνοντας παράλληλα επαρκή κίνητρα και αποζημίωση για την υιοθέτηση των βιώσιμων πρακτικών δυτικά του Προμαχώνα και βόρεια του χωριού Πλατανάκια.
	ΖΒΔΦΠ3/ΚΑΖ	3.8	ΜΜ12610CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Διατήρηση των μη εντατικών καλλιεργητικών πρακτικών με σπορές κτηνοτροφικών φυτών, και άροση μετά τη συγκομιδή, καθώς και η διατήρηση των μικρών εκμεταλλεύσεων που είναι επωφελή για τη βιοποικιλότητα, δίνοντας παράλληλα επαρκή κίνητρα και αποζημίωση για την υιοθέτηση των βιώσιμων πρακτικών δυτικά του Προμαχώνα και βόρεια του χωριού Πλατανάκια.
	ΖΒΔΦΠ1/ΚΑΖ	3.9	ΜΜ12610CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και ενδεχόμενη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου σε περιοχής που υποβόσκονται ή δεν βόσκονται.
	ΖΒΔΦΠ10	3.10	ΜΜ12610CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και ενδεχόμενη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου σε περιοχής που υποβόσκονται ή δεν βόσκονται.
	ΖΒΔΦΠ2/ΚΑΖ	3.11	ΜΜ12610CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και ενδεχόμενη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου σε περιοχής που υποβόσκονται ή δεν βόσκονται.
	ΖΒΔΦΠ3/ΚΑΖ	3.12	ΜΜ12610CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και ενδεχόμενη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου σε περιοχής που υποβόσκονται ή δεν βόσκονται.
	ΖΒΔΦΠ1/ΚΑΖ	3.13	ΜΜ12610CB0101	Αποτροπή μετατροπής (ημι-) φυσικών ενδιαιτημάτων σε δάση και (ημι-) φυσικών δασών σε εντατικές δασικές καλλιέργειες	Σύνταξη μελέτης με στόχο τη διατήρηση των δασικών και αγροτικών οικοσυστημάτων σε περιοχές που γειτνιάζουν όπως δυτικά του Προμαχώνα και βόρεια του χωριού Πλατανάκια.
	ΖΒΔΦΠ10	3.14	ΜΜ12610CB0101	Αποτροπή μετατροπής (ημι-) φυσικών ενδιαιτημάτων σε δάση και (ημι-) φυσικών δασών σε εντατικές δασικές καλλιέργειες	Σύνταξη μελέτης με στόχο τη διατήρηση των δασικών και αγροτικών οικοσυστημάτων σε περιοχές που γειτνιάζουν όπως δυτικά του Προμαχώνα και βόρεια του χωριού Πλατανάκια.
	ΖΒΔΦΠ2/ΚΑΖ	3.15	ΜΜ12610CB0101	Αποτροπή μετατροπής (ημι-) φυσικών ενδιαιτημάτων σε δάση και (ημι-) φυσικών δασών σε εντατικές δασικές καλλιέργειες	Σύνταξη μελέτης με στόχο τη διατήρηση των δασικών και αγροτικών οικοσυστημάτων σε περιοχές που γειτνιάζουν όπως δυτικά του Προμαχώνα και βόρεια του χωριού Πλατανάκια.
	ΖΒΔΦΠ3/ΚΑΖ	3.16	ΜΜ12610CB0101	Αποτροπή μετατροπής (ημι-) φυσικών ενδιαιτημάτων σε δάση και (ημι-) φυσικών δασών σε εντατικές δασικές καλλιέργειες	Σύνταξη μελέτης με στόχο τη διατήρηση των δασικών και αγροτικών οικοσυστημάτων σε περιοχές που γειτνιάζουν όπως δυτικά του Προμαχώνα και βόρεια του χωριού Πλατανάκια.
	ΖΒΔΦΠ1/ΚΑΖ	3.17	ΜΜ12610CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΒΔΦΠ2/ΚΑΖ	3.18	ΜΜ12610CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.

Πίνακας 5.3.2-4 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260010

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΒΔΦΠ1/ΚΑΖ	3.19	MM12610CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και την φύλαξη στην περιοχή. Προτείνεται η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων φύλαξης ώστε να υπάρχει συνεχής φύλαξη.
	ΖΒΔΦΠ10	3.20	MM12610CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και την φύλαξη στην περιοχή. Προτείνεται η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων φύλαξης ώστε να υπάρχει συνεχής φύλαξη.
	ΖΒΔΦΠ2/ΚΑΖ	3.21	MM12610CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και την φύλαξη στην περιοχή. Προτείνεται η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων φύλαξης ώστε να υπάρχει συνεχής φύλαξη.
	ΖΒΔΦΠ3/ΚΑΖ	3.22	MM12610CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και την φύλαξη στην περιοχή. Προτείνεται η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων φύλαξης ώστε να υπάρχει συνεχής φύλαξη.
	ΖΒΔΦΠ7	3.23	MM12610CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και την φύλαξη στην περιοχή. Προτείνεται η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων φύλαξης ώστε να υπάρχει συνεχής φύλαξη.
	ΖΒΔΦΠ1/ΚΑΖ	3.24	MM12610CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών της περιοχής μέσω παροχής ειδικών ημερίδων και της παροχής ενημερωτικού υλικού.
	ΖΒΔΦΠ10	3.25	MM12610CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών της περιοχής μέσω παροχής ειδικών ημερίδων και της παροχής ενημερωτικού υλικού.
	ΖΒΔΦΠ2/ΚΑΖ	3.26	MM12610CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών της περιοχής μέσω παροχής ειδικών ημερίδων και της παροχής ενημερωτικού υλικού.
	ΖΒΔΦΠ3/ΚΑΖ	3.27	MM12610CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών της περιοχής μέσω παροχής ειδικών ημερίδων και της παροχής ενημερωτικού υλικού.
	ΖΒΔΦΠ7	3.28	MM12610CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών της περιοχής μέσω παροχής ειδικών ημερίδων και της παροχής ενημερωτικού υλικού.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξιδείκευσή τους στην GR1230002 (πίνακα 5.3.2-5).

Πίνακας 5.3.2-5 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1230002

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
1. ΖΠΦ	ΖΠΦ1/ΚΑΖ	1.1	MM12302CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ1/ΚΑΖ	1.2	MM12302CF0302	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας
	ΖΠΦ1/ΚΑΖ	1.3	MM12302CF0303	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών
	ΖΠΦ1/ΚΑΖ	1.4	MM12302CF0305	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ
	ΖΠΦ1/ΚΑΖ	1.5	MM12302CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ1/ΚΑΖ	1.6	MM12302CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ1/ΚΑΖ	1.7	MM12302CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής

Πίνακας 5.3.2-5 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1230002

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ1/ΚΑΖ	1.8	MM12302CS01	Μέτρα σχετικά με τη διαχείριση των ειδών των Οδηγιών για τη φύση και άλλα ιθαγενή είδη	Παρακολούθηση οικοτόπων του Παραρτήματος I και ειδών χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Προτεραιότητα στα είδη με θεσμική και διαχειριστική προτεραιότητα 1 και 2.
	ΖΠΦ1/ΚΑΖ	1.9	MM12302CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2
2. ΖΔΟΕ	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	2.1	MM1230201	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	2.2	MM1230202	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	2.3	MM12302CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	2.4	MM12302CF0301	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	2.5	MM12302CF0302	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	2.6	MM12302CF0303	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	2.7	MM12302CF0304	Δημιουργία κέντρου ενημέρωσης	Δημιουργία κέντρου ενημέρωσης
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	2.8	MM12302CF0305	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	2.9	MM12302CF0401	Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών	Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	2.10	MM12302CG0101	Αλιευτική μελέτη	Καταγραφή επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας, αλιευτικών εργαλείων, εκτίμηση φέρουσας αλιευτικής ικανότητας, χαρτογράφηση/χωροθέτηση περιοχών άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	2.11	MM12302CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	2.12	MM12302CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	2.13	MM12302CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	2.14	MM12302CS01	Μέτρα σχετικά με τη διαχείριση των ειδών των Οδηγιών για τη φύση και άλλα ιθαγενή είδη	Παρακολούθηση οικοτόπων του Παραρτήματος I και ειδών χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Προτεραιότητα στα είδη με θεσμική και διαχειριστική προτεραιότητα 1 και 2.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	2.15	MM12302CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξιδείκευσή τους στην GR1230003 (πίνακα 5.3.2-6).

Πίνακας 5.3.2-6 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1230003

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
1. ΖΠΦ	ΖΠΦ1/ΚΑΖ	1.1	MM12302CS01	Μέτρα σχετικά με τη διαχείριση των ειδών των Οδηγιών για τη φύση και άλλα ιθαγενή είδη	Παρακολούθηση οικοτόπων του Παραρτήματος I και ειδών χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Προτεραιότητα στα είδη με θεσμική και διαχειριστική προτεραιότητα 1 και 2.
	ΖΠΦ1/ΚΑΖ	1.2	MM12302CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2
	ΖΠΦ1/ΚΑΖ	1.3	MM12303CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δεσμευτική Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα ΚΑΠ.
	ΖΠΦ1/ΚΑΖ	1.4	MM12303CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Κατασκευή σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στα Δημοτικά και Κοινοτικά διαμερίσματα της υδρολογικής λεκάνης της Δοϊράνης.
	ΖΠΦ1/ΚΑΖ	1.5	MM12303CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη στην λίμνη Δοϊράνη.
	ΖΠΦ1/ΚΑΖ	1.6	MM12303CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σύνταξη μελέτης διαχείρισης των υδάτων της λίμνης με στόχο τη διατήρηση της στάθμης.
2. ΖΔΟΕ	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	2.1	MM12302CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού με φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κλπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής καλλιέργειας/γεωργίας και της αειφορικής γεωργίας για την διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των γεωργών, της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών σχετικά με τη φυσική κληρονομιά των GR και τις προσπάθειες διατήρησης τους. Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον μοναδικό πλούτο της φυσικής κληρονομιάς τους για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	2.2	MM12302CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των γεωργικών πρακτικών με παρακολούθηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των νυχτερίδων μέσω: 1) παροχής κινήτρων (οικονομικών ή άλλων) στους γεωργούς/κτηνοτρόφους βιολογικής γεωργίας (λιπάσματα vermicompost/έλεγχος παρασίτων) 2) παροχή κινήτρων για γεωργικές πρακτικές που μειώνουν τη χρήση αγροχημικών και την κατανάλωση νερού (χρήση vermicompost, εναλλαγή καλλιεργειών, συγκαλλιέργεια, αγρανάπαυση, κ.λπ.) · 3) παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη διακοπή της υποβάθμισης/καταστροφής των δασικών οικοτόπων μέσω υπερβόσκησης, 4) παροχή κινήτρων για την οργάνωση γεωργών/κτηνοτρόφων σε Συνεταιρισμούς Βιολογικής Γεωργίας. 5) παρακολούθηση των μεταβολών στη χρήση οικοτόπων/στα μεγέθη πληθυσμών των νυχτερίδων, καθώς και του αγροχημικού φορτίου τοξινών τους
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	2.3	MM12302CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Προετοιμασία ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των γεωργικών πρακτικών με αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στην κοινότητα των χειρόπτερων, ειδικά για σημαντικά είδη νυχτερίδων. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει 1) μοντελοποίηση της χρήσης γης και αγροχημική εφαρμογή σε σχέση με σημαντικούς οικοτόπους νυχτερίδων 2) σχεδιασμός σχεδίων διαχείρισης για τη διατήρηση των ειδών νυχτερίδων, τα οποία θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα αντισταθμιστικά μέτρα και μέτρα μετριασμού για τη διασφάλιση της ευνοϊκής κατάστασης διατήρησής τους · 3) σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης για την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	2.4	MM12302CS01	Μέτρα σχετικά με τη διαχείριση των ειδών των Οδηγιών για τη φύση και άλλα ιθαγενή είδη	Παρακολούθηση οικοτόπων του Παραρτήματος I και ειδών χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Προτεραιότητα στα είδη με θεσμική και διαχειριστική προτεραιότητα 1 και 2.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	2.5	MM12302CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2

Πίνακας 5.3.2-6 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1230003

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	2.6	MM12303CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Αφορά την αντιμετώπιση της αλόγιστης χρήσης αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες και προκαλούν ευτροφισμό. Απόρροια των ανωτέρω είναι η μείωση των τροφικών διαθέσιμων στις υδάτινες επιφάνειες της ΖΕΠ. Προτείνεται η δεσμευτική Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα ΚΑΠ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	2.7	MM12303CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων. Η μελέτη θα περιλαμβάνει (α) προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, (β) μεθόδους ορθολογικής εφαρμογής φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, (γ) οριοθέτηση των χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες όπως το γέμισμα και πλύσιμο ψεκαστικών μηχανημάτων, (δ) σχεδιασμό, μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκατάσταση στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων (βιοκλινών) με κατάλληλη επιφανειακή κάλυψη για την κατακράτηση του νερού και την ταχεία αποικοδόμηση των γεωργικών φαρμάκων.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	2.8	MM12303CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δεσμευτική Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα ΚΑΠ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	2.9	MM12303CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Κατασκευή σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στα Δημοτικά και Κοινοτικά διαμερίσματα της υδρολογικής λεκάνης της Δοϊράνης.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	2.10	MM12303CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη στην λίμνη Δοϊράνη.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	2.11	MM12303CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σύνταξη μελέτης διαχείρισης των υδάτων της λίμνης με στόχο τη διατήρηση της στάθμης.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260003 (πίνακα 5.3.2-7).

Πίνακας 5.3.2-7 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260003

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
1. ΖΠΦ	ΖΠΦ8	1.1	MM1260301	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΠΦ9	1.2	MM1260301	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΠΦ8	1.3	MM1260302	Έργα προστασίας και διαχείρισης οικοτόπων και ειδών	Έργα προστασίας και διαχείρισης οικοτόπων και ειδών
	ΖΠΦ9	1.4	MM1260302	Έργα προστασίας και διαχείρισης οικοτόπων και ειδών	Έργα προστασίας και διαχείρισης οικοτόπων και ειδών
	ΖΠΦ8	1.5	MM1260303	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης
	ΖΠΦ9	1.6	MM1260303	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης
	ΖΠΦ8	1.7	MM1260304	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών
	ΖΠΦ9	1.8	MM1260304	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών
	ΖΠΦ8	1.9	MM1260304	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
	ΖΠΦ9	1.10	MM1260304	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
	ΖΠΦ8	1.11	MM1260304	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας
	ΖΠΦ9	1.12	MM1260304	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας
	ΖΠΦ8	1.13	MM12603CF0301	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΠΦ9	1.14	MM12603CF0301	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΠΦ8	1.15	MM12603CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής

Πίνακας 5.3.2-7 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260003

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ9	1.16	ΜΜ12603CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ8	1.17	ΜΜ12603CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ9	1.18	ΜΜ12603CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ8	1.19	ΜΜ12603CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ9	1.20	ΜΜ12603CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
2. ΖΔΟΕ	ΖΔΟΕ10	2.1	ΜΜ1260301	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΔΟΕ10	2.2	ΜΜ1260302	Έργα προστασίας και διαχείρισης οικοτόπων και ειδών	Έργα προστασίας και διαχείρισης οικοτόπων και ειδών
	ΖΔΟΕ10	2.3	ΜΜ1260303	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης
	ΖΔΟΕ10	2.4	ΜΜ1260304	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών
	ΖΔΟΕ10	2.5	ΜΜ1260304	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
	ΖΔΟΕ10	2.6	ΜΜ1260304	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας
	ΖΔΟΕ10	2.7	ΜΜ12603CF0301	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
3. ΖΒΔΦΠ	ΖΒΔΦΠ1	3.1	ΜΜ1260301	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΒΔΦΠ2	3.2	ΜΜ1260301	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΒΔΦΠ1	3.3	ΜΜ1260302	Έργα προστασίας και διαχείρισης οικοτόπων και ειδών	Έργα προστασίας και διαχείρισης οικοτόπων και ειδών
	ΖΒΔΦΠ2	3.4	ΜΜ1260302	Έργα προστασίας και διαχείρισης οικοτόπων και ειδών	Έργα προστασίας και διαχείρισης οικοτόπων και ειδών
	ΖΒΔΦΠ1	3.5	ΜΜ1260303	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης
	ΖΒΔΦΠ2	3.6	ΜΜ1260303	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης

Πίνακας 5.3.2-7 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260003

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΒΔΦΠ1	3.7	ΜΜ1260304	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών
	ΖΒΔΦΠ2	3.8	ΜΜ1260304	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών
	ΖΒΔΦΠ1	3.9	ΜΜ1260304	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
	ΖΒΔΦΠ2	3.10	ΜΜ1260304	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
	ΖΒΔΦΠ1	3.11	ΜΜ1260304	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας
	ΖΒΔΦΠ2	3.12	ΜΜ1260304	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας
	ΖΒΔΦΠ1	3.13	ΜΜ12603CF0301	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΒΔΦΠ2	3.14	ΜΜ12603CF0301	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξιδείκευσή τους στην GR1260004 (πίνακα 5.3.2-8).

Πίνακας 5.3.2-8 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260004

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
1. ΖΠΦ	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.1	ΜΜ1260401	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	1.2	ΜΜ1260401	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.3	ΜΜ1260401	Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά	Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	1.4	ΜΜ1260401	Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά	Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.5	ΜΜ1260401	Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής	Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	1.6	ΜΜ1260401	Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής	Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.7	ΜΜ1260401	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	1.8	ΜΜ1260401	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.9	ΜΜ1260401	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	1.10	ΜΜ1260401	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.11	ΜΜ1260401	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	1.12	ΜΜ1260401	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.13	ΜΜ1260402	Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)	Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	1.14	ΜΜ1260402	Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)	Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.15	ΜΜ1260403	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	1.16	ΜΜ1260403	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.17	ΜΜ12604CA0501	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	1.18	ΜΜ12604CA0501	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.19	ΜΜ12604CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Προστασία - περίφραξη εκτάσεων ώστε να αποφευχθεί η βόσκηση, μετακίνηση βόσκωντων ζώων σε γειτονικές περιοχές στις οποίες δεν απειλείται το ενδιαίτημα των ειδών προτεραιότητας. Η τήρηση του εν λόγω ΜΔ θα παρακολουθείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δείκτης: παρουσία /

Πίνακας 5.3.2-8 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260004

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ7	1.20	MM12604CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Προστασία - περίφραξη εκτάσεων ώστε να αποφευχθεί η βόσκηση, μετακίνηση βόσκωντων ζώων σε γειτονικές περιοχές στις οποίες δεν απειλείται το ενδιαίτημα των ειδών προτεραιότητας. Η τήρηση του εν λόγω ΜΔ θα παρακολουθείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δείκτης: παρουσία / πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.21	MM12604CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση καταλληλότητας – ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών σε κάθε περιοχή Natura. Η ανάλυση προτείνεται να γίνεται κάθε χρόνο από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης. Η ανάλυση των δειγμάτων νερού απαιτεί εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των υδρόβιων ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	1.22	MM12604CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση καταλληλότητας – ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών σε κάθε περιοχή Natura. Η ανάλυση προτείνεται να γίνεται κάθε χρόνο από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης. Η ανάλυση των δειγμάτων νερού απαιτεί εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των υδρόβιων ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ7	1.23	MM12604CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση καταλληλότητας – ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών σε κάθε περιοχή Natura. Η ανάλυση προτείνεται να γίνεται κάθε χρόνο από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης. Η ανάλυση των δειγμάτων νερού απαιτεί εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των υδρόβιων ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.24	MM12604CB0501	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	1.25	MM12604CB0501	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.26	MM12604CB0502	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	1.27	MM12604CB0502	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.28	MM12604CB0901	Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία	Ανάλυση εδάφους (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ7	1.29	MM12604CB0901	Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία	Ανάλυση εδάφους (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.30	MM12604CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ανάλυση εδάφους (pH, χημικοί ρύποι από εξόρυξη), ενημέρωση για τα είδη προτεραιότητας, τις ανάγκες και τα ενδιαιτήματα τους, σταθεροποίηση πρανών για αποφυγή διαβρωτικών φαινομένων, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών βλάστησης. Δείκτης: μεταβολή της παρουσίας των ειδών προτεραιότητας πριν και μετά την εξόρυξη.
	ΖΠΦ7	1.31	MM12604CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ανάλυση εδάφους (pH, χημικοί ρύποι από εξόρυξη), ενημέρωση για τα είδη προτεραιότητας, τις ανάγκες και τα ενδιαιτήματα τους, σταθεροποίηση πρανών για αποφυγή διαβρωτικών φαινομένων, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών βλάστησης. Δείκτης: μεταβολή της παρουσίας των ειδών προτεραιότητας πριν και μετά την εξόρυξη.

Πίνακας 5.3.2-8 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260004

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.32	MM12604CC0701	Αποκατάσταση λατομικών χώρων	Αποκατάσταση λατομικών χώρων
	ΖΠΦ7	1.33	MM12604CC0701	Αποκατάσταση λατομικών χώρων	Αποκατάσταση λατομικών χώρων
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.34	MM12604CC0701	Αποκατάσταση λατομικών χώρων	Μελέτη καταγραφής των θέσεων λατόμευσης και αποκατάστασης των χώρων
	ΖΠΦ7	1.35	MM12604CC0701	Αποκατάσταση λατομικών χώρων	Μελέτη καταγραφής των θέσεων λατόμευσης και αποκατάστασης των χώρων
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.36	MM12604CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Εκτίμηση της επίδρασης των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, ενημέρωση για τη σημασία των ΜΔ για την προστασία των ειδών προτεραιότητας, επανεισαγωγή ειδών χλωρίδας που υποβαθμίστηκαν, προστασία των υπό αποκατάσταση οικοτόπων από άλλους εξωγενείς παράγοντες (λ.χ. βόσκηση). Δείκτης: παρουσία /πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ7	1.37	MM12604CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Εκτίμηση της επίδρασης των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, ενημέρωση για τη σημασία των ΜΔ για την προστασία των ειδών προτεραιότητας, επανεισαγωγή ειδών χλωρίδας που υποβαθμίστηκαν, προστασία των υπό αποκατάσταση οικοτόπων από άλλους εξωγενείς παράγοντες (λ.χ. βόσκηση). Δείκτης: παρουσία /πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.38	MM12604CF0301	Βελτίωση μονοπατιών	Βελτίωση μονοπατιών
	ΖΠΦ7	1.39	MM12604CF0301	Βελτίωση μονοπατιών	Βελτίωση μονοπατιών
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.40	MM12604CF03010	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	1.41	MM12604CF03010	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.42	MM12604CF03011	Φυλλάδια, αφίσα, VIDEO κ.λπ.	Φυλλάδια, αφίσα, VIDEO κ.λπ.
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	1.43	MM12604CF03011	Φυλλάδια, αφίσα, VIDEO κ.λπ.	Φυλλάδια, αφίσα, VIDEO κ.λπ.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.44	MM12604CF0302	Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης	Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
	ΖΠΦ7	1.45	MM12604CF0302	Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης	Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.46	MM12604CF0303	Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων	Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	1.47	MM12604CF0303	Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων	Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.48	MM12604CF0304	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	1.49	MM12604CF0304	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΠΦ7	1.50	MM12604CF0304	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.51	MM12604CF0305	Ενίσχυση λειτουργίας κέντρου ενημέρωσης Μικρόπολης	Ενίσχυση λειτουργίας κέντρου ενημέρωσης Μικρόπολης
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	1.52	MM12604CF0305	Ενίσχυση λειτουργίας κέντρου ενημέρωσης Μικρόπολης	Ενίσχυση λειτουργίας κέντρου ενημέρωσης Μικρόπολης
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.53	MM12604CF0306	Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές	Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές
	ΖΠΦ7	1.54	MM12604CF0306	Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές	Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.55	MM12604CF0307	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	1.56	MM12604CF0307	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών
	ΖΠΦ7	1.57	MM12604CF0307	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.58	MM12604CF0308	Κέντρο ενημέρωσης	Δημιουργία Κέντρου ενημέρωσης στη Μονή Τιμίου Προδρόμου
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	1.59	MM12604CF0308	Κέντρο ενημέρωσης	Δημιουργία Κέντρου ενημέρωσης στη Μονή Τιμίου Προδρόμου
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.60	MM12604CF0309	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	1.61	MM12604CF0309	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.62	MM12604CF0401	Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών	Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	1.63	MM12604CF0401	Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών	Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.64	MM12604CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των

Πίνακας 5.3.2-8 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260004

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ7	1.65	MM12604CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.66	MM12604CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	1.67	MM12604CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ7	1.68	MM12604CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.69	MM12604CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	1.70	MM12604CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ7	1.71	MM12604CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.72	MM12604CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	1.73	MM12604CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης

Πίνακας 5.3.2-8 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260004

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					δραστηριότητας.
	ΖΠΦ7	1.74	MM12604CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.75	MM12604CL0201	Αντιδιαβρωτικά έργα	Αντιδιαβρωτικά έργα
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	1.76	MM12604CL0201	Αντιδιαβρωτικά έργα	Αντιδιαβρωτικά έργα
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	1.77	MM12604CL0201	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων
	ΖΠΦ6/ΚΑΖ	1.78	MM12604CL0201	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων
2. ΖΔΟΕ	ΖΔΟΕ5	2.1	MM1260401	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα
	ΖΔΟΕ6	2.2	MM1260401	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα
	ΖΔΟΕ7	2.3	MM1260401	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.4	MM1260401	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα
	ΖΔΟΕ9	2.5	MM1260401	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα
	ΖΔΟΕ5	2.6	MM1260401	Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά	Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά
	ΖΔΟΕ6	2.7	MM1260401	Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά	Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά
	ΖΔΟΕ7	2.8	MM1260401	Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά	Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.9	MM1260401	Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά	Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά
	ΖΔΟΕ9	2.10	MM1260401	Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά	Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά
	ΖΔΟΕ5	2.11	MM1260401	Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής	Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής
	ΖΔΟΕ6	2.12	MM1260401	Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής	Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής
	ΖΔΟΕ7	2.13	MM1260401	Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής	Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.14	MM1260401	Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής	Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής
	ΖΔΟΕ9	2.15	MM1260401	Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής	Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής
	ΖΔΟΕ5	2.16	MM1260401	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών
	ΖΔΟΕ6	2.17	MM1260401	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών
	ΖΔΟΕ7	2.18	MM1260401	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.19	MM1260401	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών
	ΖΔΟΕ9	2.20	MM1260401	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών
	ΖΔΟΕ5	2.21	MM1260401	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
	ΖΔΟΕ6	2.22	MM1260401	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
	ΖΔΟΕ7	2.23	MM1260401	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.24	MM1260401	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
	ΖΔΟΕ9	2.25	MM1260401	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
	ΖΔΟΕ5	2.26	MM1260401	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας
	ΖΔΟΕ6	2.27	MM1260401	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της

Πίνακας 5.3.2-8 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260004

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				σύγχρονης ιστορίας	σύγχρονης ιστορίας
	ΖΔΟΕ7	2.28	ΜΜ1260401	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.29	ΜΜ1260401	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας
	ΖΔΟΕ9	2.30	ΜΜ1260401	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας
	ΖΔΟΕ5	2.31	ΜΜ1260402	Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)	Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)
	ΖΔΟΕ6	2.32	ΜΜ1260402	Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)	Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)
	ΖΔΟΕ7	2.33	ΜΜ1260402	Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)	Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.34	ΜΜ1260402	Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)	Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)
	ΖΔΟΕ9	2.35	ΜΜ1260402	Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)	Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)
	ΖΔΟΕ5	2.36	ΜΜ1260403	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης
	ΖΔΟΕ6	2.37	ΜΜ1260403	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης
	ΖΔΟΕ7	2.38	ΜΜ1260403	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.39	ΜΜ1260403	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης
	ΖΔΟΕ9	2.40	ΜΜ1260403	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης
	ΖΔΟΕ5	2.41	ΜΜ12604CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Αποκατάσταση και διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικοτόνου, περιθωρίων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας
	ΖΔΟΕ7	2.42	ΜΜ12604CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Αποκατάσταση και διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικοτόνου, περιθωρίων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας
	ΖΔΟΕ9	2.43	ΜΜ12604CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Αποκατάσταση και διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικοτόνου, περιθωρίων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας
	ΖΔΟΕ5	2.44	ΜΜ12604CA0501	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου
	ΖΔΟΕ6	2.45	ΜΜ12604CA0501	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου
	ΖΔΟΕ7	2.46	ΜΜ12604CA0501	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.47	ΜΜ12604CA0501	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου
	ΖΔΟΕ9	2.48	ΜΜ12604CA0501	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου
	ΖΔΟΕ6	2.49	ΜΜ12604CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Προστασία - περίφραξη εκτάσεων ώστε να αποφευχθεί η βόσκηση, μετακίνηση βόσκωντων ζώων σε γειτονικές περιοχές στις οποίες δεν απειλείται το ενδιαίτημα των ειδών προτεραιότητας. Η τήρηση του εν λόγω ΜΔ θα παρακολουθείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δείκτης: παρουσία / πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ5	2.50	ΜΜ12604CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Προστασία - περίφραξη εκτάσεων ώστε να αποφευχθεί η βόσκηση, μετακίνηση βόσκωντων ζώων σε γειτονικές περιοχές στις οποίες δεν απειλείται το ενδιαίτημα των ειδών προτεραιότητας. Η τήρηση του εν λόγω ΜΔ θα παρακολουθείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δείκτης: παρουσία / πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ5	2.51	ΜΜ12604CB0501	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις

Πίνακας 5.3.2-8 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260004

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΔΟΕ6	2.52	MM12604CB0501	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις
	ΖΔΟΕ7	2.53	MM12604CB0501	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.54	MM12604CB0501	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις
	ΖΔΟΕ9	2.55	MM12604CB0501	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις
	ΖΔΟΕ5	2.56	MM12604CB0502	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών
	ΖΔΟΕ6	2.57	MM12604CB0502	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών
	ΖΔΟΕ7	2.58	MM12604CB0502	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.59	MM12604CB0502	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών
	ΖΔΟΕ9	2.60	MM12604CB0502	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών
	ΖΔΟΕ6	2.61	MM12604CB0901	Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία	Ανάλυση εδάφους (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ5	2.62	MM12604CB0901	Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία	Ανάλυση εδάφους (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ6	2.63	MM12604CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ανάλυση εδάφους (pH, χημικοί ρύποι από εξόρυξη), ενημέρωση για τα είδη προτεραιότητας, τις ανάγκες και τα ενδιαιτήματα τους, σταθεροποίηση πρανών για αποφυγή διαβρωτικών φαινομένων, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών βλάστησης. Δείκτης: μεταβολή της παρουσίας των ειδών προτεραιότητας πριν και μετά την εξόρυξη.
	ΖΔΟΕ5	2.64	MM12604CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ανάλυση εδάφους (pH, χημικοί ρύποι από εξόρυξη), ενημέρωση για τα είδη προτεραιότητας, τις ανάγκες και τα ενδιαιτήματα τους, σταθεροποίηση πρανών για αποφυγή διαβρωτικών φαινομένων, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών βλάστησης. Δείκτης: μεταβολή της παρουσίας των ειδών προτεραιότητας πριν και μετά την εξόρυξη.
	ΖΔΟΕ6	2.65	MM12604CC0701	Αποκατάσταση λατομικών χώρων	Αποκατάσταση λατομικών χώρων
	ΖΔΟΕ5	2.66	MM12604CC0701	Αποκατάσταση λατομικών χώρων	Αποκατάσταση λατομικών χώρων
	ΖΔΟΕ6	2.67	MM12604CC0701	Αποκατάσταση λατομικών χώρων	Μελέτη καταγραφής των θέσεων λατόμευσης και αποκατάστασης των χώρων
	ΖΔΟΕ5	2.68	MM12604CC0701	Αποκατάσταση λατομικών χώρων	Μελέτη καταγραφής των θέσεων λατόμευσης και αποκατάστασης των χώρων
	ΖΔΟΕ6	2.69	MM12604CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Εκτίμηση της επίδρασης των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, ενημέρωση για τη σημασία των ΜΔ για την προστασία των ειδών προτεραιότητας, επανεισαγωγή ειδών χλωρίδας που υποβαθμίστηκαν, προστασία των υπό αποκατάσταση οικοτόπων από άλλους εξωγενείς παράγοντες (λ.χ. βόσκηση). Δείκτης: παρουσία /πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ5	2.70	MM12604CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Εκτίμηση της επίδρασης των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, ενημέρωση για τη σημασία των ΜΔ για την προστασία των ειδών προτεραιότητας, επανεισαγωγή ειδών χλωρίδας που υποβαθμίστηκαν, προστασία των υπό αποκατάσταση οικοτόπων από άλλους εξωγενείς παράγοντες (λ.χ. βόσκηση).

Πίνακας 5.3.2-8 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260004

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					Δείκτης: παρουσία /πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ5	2.71	MM12604CF0301	Βελτίωση μονοπατιών	Βελτίωση μονοπατιών
	ΖΔΟΕ7	2.72	MM12604CF0301	Βελτίωση μονοπατιών	Βελτίωση μονοπατιών
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.73	MM12604CF0301	Βελτίωση μονοπατιών	Βελτίωση μονοπατιών
	ΖΔΟΕ9	2.74	MM12604CF0301	Βελτίωση μονοπατιών	Βελτίωση μονοπατιών
	ΖΔΟΕ5	2.75	MM12604CF03010	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας
	ΖΔΟΕ6	2.76	MM12604CF03010	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας
	ΖΔΟΕ7	2.77	MM12604CF03010	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.78	MM12604CF03010	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας
	ΖΔΟΕ9	2.79	MM12604CF03010	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας
	ΖΔΟΕ5	2.80	MM12604CF03011	Φυλλάδια, αφίσα, VIDEO κ.λπ.	Φυλλάδια, αφίσα, VIDEO κ.λπ.
	ΖΔΟΕ6	2.81	MM12604CF03011	Φυλλάδια, αφίσα, VIDEO κ.λπ.	Φυλλάδια, αφίσα, VIDEO κ.λπ.
	ΖΔΟΕ7	2.82	MM12604CF03011	Φυλλάδια, αφίσα, VIDEO κ.λπ.	Φυλλάδια, αφίσα, VIDEO κ.λπ.
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.83	MM12604CF03011	Φυλλάδια, αφίσα, VIDEO κ.λπ.	Φυλλάδια, αφίσα, VIDEO κ.λπ.
	ΖΔΟΕ9	2.84	MM12604CF03011	Φυλλάδια, αφίσα, VIDEO κ.λπ.	Φυλλάδια, αφίσα, VIDEO κ.λπ.
	ΖΔΟΕ5	2.85	MM12604CF0302	Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης	Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
	ΖΔΟΕ6	2.86	MM12604CF0302	Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης	Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
	ΖΔΟΕ7	2.87	MM12604CF0302	Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης	Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.88	MM12604CF0302	Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης	Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
	ΖΔΟΕ9	2.89	MM12604CF0302	Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης	Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
	ΖΔΟΕ5	2.90	MM12604CF0303	Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων	Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων
	ΖΔΟΕ6	2.91	MM12604CF0303	Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων	Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων
	ΖΔΟΕ7	2.92	MM12604CF0303	Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων	Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.93	MM12604CF0303	Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων	Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων
	ΖΔΟΕ9	2.94	MM12604CF0303	Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων	Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων
	ΖΔΟΕ5	2.95	MM12604CF0304	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΔΟΕ6	2.96	MM12604CF0304	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΔΟΕ7	2.97	MM12604CF0304	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.98	MM12604CF0304	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΔΟΕ9	2.99	MM12604CF0304	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΔΟΕ5	2.100	MM12604CF0305	Ενίσχυση λειτουργίας κέντρου ενημέρωσης Μικρόπολης	Ενίσχυση λειτουργίας κέντρου ενημέρωσης Μικρόπολης
	ΖΔΟΕ6	2.101	MM12604CF0305	Ενίσχυση λειτουργίας κέντρου ενημέρωσης Μικρόπολης	Ενίσχυση λειτουργίας κέντρου ενημέρωσης Μικρόπολης
	ΖΔΟΕ7	2.102	MM12604CF0305	Ενίσχυση λειτουργίας κέντρου ενημέρωσης Μικρόπολης	Ενίσχυση λειτουργίας κέντρου ενημέρωσης Μικρόπολης
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.103	MM12604CF0305	Ενίσχυση λειτουργίας κέντρου ενημέρωσης Μικρόπολης	Ενίσχυση λειτουργίας κέντρου ενημέρωσης Μικρόπολης
	ΖΔΟΕ9	2.104	MM12604CF0305	Ενίσχυση λειτουργίας κέντρου ενημέρωσης Μικρόπολης	Ενίσχυση λειτουργίας κέντρου ενημέρωσης Μικρόπολης
	ΖΔΟΕ5	2.105	MM12604CF0306	Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές	Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές
	ΖΔΟΕ7	2.106	MM12604CF0306	Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές	Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.107	MM12604CF0306	Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές	Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές
	ΖΔΟΕ9	2.108	MM12604CF0306	Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές	Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές

Πίνακας 5.3.2-8 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260004

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΔΟΕ5	2.109	MM12604CF0307	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών
	ΖΔΟΕ6	2.110	MM12604CF0307	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών
	ΖΔΟΕ7	2.111	MM12604CF0307	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.112	MM12604CF0307	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών
	ΖΔΟΕ9	2.113	MM12604CF0307	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών
	ΖΔΟΕ5	2.114	MM12604CF0308	Κέντρο ενημέρωσης	Δημιουργία Κέντρου ενημέρωσης στη Μονή Τιμίου Προδρόμου
	ΖΔΟΕ6	2.115	MM12604CF0308	Κέντρο ενημέρωσης	Δημιουργία Κέντρου ενημέρωσης στη Μονή Τιμίου Προδρόμου
	ΖΔΟΕ7	2.116	MM12604CF0308	Κέντρο ενημέρωσης	Δημιουργία Κέντρου ενημέρωσης στη Μονή Τιμίου Προδρόμου
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.117	MM12604CF0308	Κέντρο ενημέρωσης	Δημιουργία Κέντρου ενημέρωσης στη Μονή Τιμίου Προδρόμου
	ΖΔΟΕ9	2.118	MM12604CF0308	Κέντρο ενημέρωσης	Δημιουργία Κέντρου ενημέρωσης στη Μονή Τιμίου Προδρόμου
	ΖΔΟΕ5	2.119	MM12604CF0309	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές
	ΖΔΟΕ6	2.120	MM12604CF0309	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές
	ΖΔΟΕ7	2.121	MM12604CF0309	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.122	MM12604CF0309	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές
	ΖΔΟΕ9	2.123	MM12604CF0309	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές
	ΖΔΟΕ5	2.124	MM12604CF0401	Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών	Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών
	ΖΔΟΕ6	2.125	MM12604CF0401	Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών	Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών
	ΖΔΟΕ7	2.126	MM12604CF0401	Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών	Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.127	MM12604CF0401	Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών	Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών
	ΖΔΟΕ9	2.128	MM12604CF0401	Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών	Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών
	ΖΔΟΕ5	2.129	MM12604CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ6	2.130	MM12604CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ5	2.131	MM12604CL0201	Αντιδιαβρωτικά έργα	Αντιδιαβρωτικά έργα
	ΖΔΟΕ6	2.132	MM12604CL0201	Αντιδιαβρωτικά έργα	Αντιδιαβρωτικά έργα
	ΖΔΟΕ7	2.133	MM12604CL0201	Αντιδιαβρωτικά έργα	Αντιδιαβρωτικά έργα
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.134	MM12604CL0201	Αντιδιαβρωτικά έργα	Αντιδιαβρωτικά έργα
	ΖΔΟΕ9	2.135	MM12604CL0201	Αντιδιαβρωτικά έργα	Αντιδιαβρωτικά έργα
	ΖΔΟΕ5	2.136	MM12604CL0201	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων
	ΖΔΟΕ6	2.137	MM12604CL0201	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων
	ΖΔΟΕ7	2.138	MM12604CL0201	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.139	MM12604CL0201	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων
	ΖΔΟΕ9	2.140	MM12604CL0201	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260005 (πίνακα 5.3.2-9).

Πίνακας 5.3.2-9 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260005

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
1. ΖΠΦ	ΖΠΦ1	1.1	ΜΜ1260501	Έργα βιώσιμης ανάπτυξης περιοχής	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα
	ΖΠΦ1	1.2	ΜΜ1260501	Έργα βιώσιμης ανάπτυξης περιοχής	Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά
	ΖΠΦ1	1.3	ΜΜ1260501	Έργα βιώσιμης ανάπτυξης περιοχής	Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής
	ΖΠΦ2	1.4	ΜΜ1260501	Έργα βιώσιμης ανάπτυξης περιοχής	Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής
	ΖΠΦ1	1.5	ΜΜ1260501	Έργα βιώσιμης ανάπτυξης περιοχής	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών
	ΖΠΦ1	1.6	ΜΜ1260501	Έργα βιώσιμης ανάπτυξης περιοχής	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας
	ΖΠΦ2	1.7	ΜΜ1260501	Έργα βιώσιμης ανάπτυξης περιοχής	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας
	ΖΠΦ1	1.8	ΜΜ1260502	Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)	Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)
	ΖΠΦ2	1.9	ΜΜ1260502	Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)	Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)
	ΖΠΦ1	1.10	ΜΜ1260503	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης
	ΖΠΦ2	1.11	ΜΜ1260503	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης
	ΖΠΦ1	1.12	ΜΜ12605CA0501	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου
	ΖΠΦ2	1.13	ΜΜ12605CA0501	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου
	ΖΠΦ1	1.14	ΜΜ12605CB0501	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις
	ΖΠΦ2	1.15	ΜΜ12605CB0501	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις
	ΖΠΦ1	1.16	ΜΜ12605CB0502	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών
	ΖΠΦ2	1.17	ΜΜ12605CB0502	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών
	ΖΠΦ1	1.18	ΜΜ12605CC0701	Αποκατάσταση λατομικών χώρων	Αποκατάσταση λατομικών χώρων
	ΖΠΦ2	1.19	ΜΜ12605CC0701	Αποκατάσταση λατομικών χώρων	Αποκατάσταση λατομικών χώρων
	ΖΠΦ1	1.20	ΜΜ12605CF0301	Βελτίωση μονοπατιών	Βελτίωση μονοπατιών
	ΖΠΦ1	1.21	ΜΜ12605CF0302	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΠΦ2	1.22	ΜΜ12605CF0302	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΠΦ1	1.23	ΜΜ12605CF0303	Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές	Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές
	ΖΠΦ1	1.24	ΜΜ12605CF0304	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών
	ΖΠΦ2	1.25	ΜΜ12605CF0304	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών
	ΖΠΦ1	1.26	ΜΜ12605CF0305	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές
	ΖΠΦ2	1.27	ΜΜ12605CF0305	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές
	ΖΠΦ1	1.28	ΜΜ12605CF0306	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας
	ΖΠΦ2	1.29	ΜΜ12605CF0306	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας
	ΖΠΦ1	1.30	ΜΜ12605CF0401	Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών	Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών

Πίνακας 5.3.2-9 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260005

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ1	1.31	MM12605CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Η παράνομη θανάτωση αποτελεί απειλή για την αρκούδα στην περιοχή. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο την πάταξη της λαθροθηρίας. Σε πολλές περιπτώσεις η παράνομη θανάτωση της αρκούδας οφείλεται σε ζημιές που προκαλεί το είδος στην κτηνοτροφία, στη μελισσοκομία και στις γεωργικές καλλιέργειες.
	ΖΠΦ2	1.32	MM12605CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Η παράνομη θανάτωση αποτελεί απειλή για την αρκούδα στην περιοχή. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο την πάταξη της λαθροθηρίας. Σε πολλές περιπτώσεις η παράνομη θανάτωση της αρκούδας οφείλεται σε ζημιές που προκαλεί το είδος στην κτηνοτροφία, στη μελισσοκομία και στις γεωργικές καλλιέργειες.
	ΖΠΦ1	1.33	MM12605CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Κρίνεται απαραίτητο για την προστασία της αρκούδας να υπάρχει μία διαρκής ενημέρωση και ανάδειξης της περιοχής, με τοπικές δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία και σε άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες, καθώς και άμεση επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς και φορείς διαχείρισης άλλων προστατευόμενων περιοχών.
	ΖΠΦ2	1.34	MM12605CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Κρίνεται απαραίτητο για την προστασία της αρκούδας να υπάρχει μία διαρκής ενημέρωση και ανάδειξης της περιοχής, με τοπικές δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία και σε άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες, καθώς και άμεση επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς και φορείς διαχείρισης άλλων προστατευόμενων περιοχών.
	ΖΠΦ1	1.35	MM12605CL0201	Αντιδιαβρωτικά έργα	Αντιδιαβρωτικά έργα
	ΖΠΦ2	1.36	MM12605CL0201	Αντιδιαβρωτικά έργα	Αντιδιαβρωτικά έργα
	ΖΠΦ1	1.37	MM12605CL0202	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων
	ΖΠΦ2	1.38	MM12605CL0202	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων
	ΖΠΦ1	1.39	MM12605CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Η διαχείριση των καρποφόρων δέντρων και θάμνων είναι ενεργητικό μέτρο περιορισμένης επέμβασης και προτείνεται να περιλαμβάνει τη διατήρηση, την καλλιέργεια και την ενίσχυση τους με φυτεύσεις άγριων καρποφόρων ειδών. Τα είδη που θα επιλεχθούν θα πρέπει να είναι είδη της ελληνικής χλωρίδας που έχουν εδώδιμους καρπούς, οι οποίοι θα καταναλώνονται από τα είδη της άγριας πανίδας. Επίσης, η ωρίμανση των καρπών αυτών θα πρέπει να συμπίπτει χρονικά με το Φθινόπωρο που αποτελεί κρίσιμη περίοδο για την προετοιμασία της αρκούδας για το χειμέριο ύπνο. Προτεινόμενα είδη είναι η αγριοκερασιά, η αγριοαχλαδιά, η αγριοκορομηλιά, η αγριομηλιά, τα βατόμουρα, τα κράνα, οι καρυδιές.
	ΖΠΦ2	1.40	MM12605CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Η διαχείριση των καρποφόρων δέντρων και θάμνων είναι ενεργητικό μέτρο περιορισμένης επέμβασης και προτείνεται να περιλαμβάνει τη διατήρηση, την καλλιέργεια και την ενίσχυση τους με φυτεύσεις άγριων καρποφόρων ειδών. Τα είδη που θα επιλεχθούν θα πρέπει να είναι είδη της ελληνικής χλωρίδας που έχουν εδώδιμους καρπούς, οι οποίοι θα καταναλώνονται από τα είδη της άγριας πανίδας. Επίσης, η ωρίμανση των καρπών αυτών θα πρέπει να συμπίπτει χρονικά με το Φθινόπωρο που αποτελεί κρίσιμη περίοδο για την προετοιμασία της αρκούδας για το χειμέριο ύπνο. Προτεινόμενα είδη είναι η αγριοκερασιά, η αγριοαχλαδιά, η αγριοκορομηλιά, η αγριομηλιά, τα βατόμουρα, τα κράνα, οι καρυδιές.
	ΖΠΦ1	1.41	MM12605CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Η συλλογή των δασικών καρπών διαχρονικά αποτελεί παραδοσιακή δραστηριότητα των ανθρώπων της υπαίθρου. Τα τελευταία χρόνια όμως η δραστηριότητα αυτή ασκείται με εντατικό τρόπο και εκτεταμένα, με αποτέλεσμα να συλλέγονται μεγάλες ποσότητες δασικών καρπών και να μειώνεται η διαθεσιμότητά τους για τα είδη της άγριας πανίδας. Επομένως, επιβάλλεται ο αυστηρός έλεγχος κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης των καρπών με συστηματικές περιπολίες με στόχο την αποτροπή της συλλογής των δασικών καρπών.
	ΖΠΦ2	1.42	MM12605CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Η συλλογή των δασικών καρπών διαχρονικά αποτελεί παραδοσιακή δραστηριότητα των ανθρώπων της υπαίθρου. Τα τελευταία χρόνια όμως η δραστηριότητα αυτή ασκείται με εντατικό τρόπο και εκτεταμένα, με αποτέλεσμα να συλλέγονται μεγάλες ποσότητες δασικών καρπών και να μειώνεται η

Πίνακας 5.3.2-9 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260005

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					διαθεσιμότητά τους για τα είδη της άγριας πανίδας. Επομένως, επιβάλλεται ο αυστηρός έλεγχος κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης των καρπών με συστηματικές περιπολίες με στόχο την αποτροπή της συλλογής των δασικών καρπών.
2. ΖΔΟΕ	ΖΔΟΕ2	2.1	ΜΜ1260501	Έργα βιώσιμης ανάπτυξης περιοχής	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα
	ΖΔΟΕ2	2.2	ΜΜ1260501	Έργα βιώσιμης ανάπτυξης περιοχής	Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά
	ΖΔΟΕ1	2.3	ΜΜ1260501	Έργα βιώσιμης ανάπτυξης περιοχής	Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής
	ΖΔΟΕ2	2.4	ΜΜ1260501	Έργα βιώσιμης ανάπτυξης περιοχής	Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής
	ΖΔΟΕ2	2.5	ΜΜ1260501	Έργα βιώσιμης ανάπτυξης περιοχής	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών
	ΖΔΟΕ1	2.6	ΜΜ1260501	Έργα βιώσιμης ανάπτυξης περιοχής	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας
	ΖΔΟΕ2	2.7	ΜΜ1260501	Έργα βιώσιμης ανάπτυξης περιοχής	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας
	ΖΔΟΕ1	2.8	ΜΜ1260502	Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)	Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)
	ΖΔΟΕ2	2.9	ΜΜ1260502	Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)	Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)
	ΖΔΟΕ1	2.10	ΜΜ1260503	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης
	ΖΔΟΕ2	2.11	ΜΜ1260503	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης
	ΖΔΟΕ1	2.12	ΜΜ12605CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Αποκατάσταση και διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικοτόνου, περιθωρίων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας
	ΖΔΟΕ2	2.13	ΜΜ12605CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Αποκατάσταση και διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικοτόνου, περιθωρίων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας
	ΖΔΟΕ1	2.14	ΜΜ12605CA0501	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου
	ΖΔΟΕ2	2.15	ΜΜ12605CA0501	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου
	ΖΔΟΕ1	2.16	ΜΜ12605CB0501	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις
	ΖΔΟΕ2	2.17	ΜΜ12605CB0501	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις
	ΖΔΟΕ1	2.18	ΜΜ12605CB0502	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών
	ΖΔΟΕ2	2.19	ΜΜ12605CB0502	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών
	ΖΔΟΕ1	2.20	ΜΜ12605CC0701	Αποκατάσταση λατομικών χώρων	Αποκατάσταση λατομικών χώρων
	ΖΔΟΕ2	2.21	ΜΜ12605CC0701	Αποκατάσταση λατομικών χώρων	Αποκατάσταση λατομικών χώρων
	ΖΔΟΕ1	2.22	ΜΜ12605CC0701	Αποκατάσταση λατομικών χώρων	Μελέτη καταγραφής των θέσεων λατόμευσης και αποκατάστασης των χώρων
	ΖΔΟΕ2	2.23	ΜΜ12605CC0701	Αποκατάσταση λατομικών χώρων	Μελέτη καταγραφής των θέσεων λατόμευσης και αποκατάστασης των χώρων
	ΖΔΟΕ1	2.24	ΜΜ12605CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικοτόνου, περιθωρίων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας
	ΖΔΟΕ2	2.25	ΜΜ12605CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικοτόνου, περιθωρίων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας

Πίνακας 5.3.2-9 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260005

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΔΟΕ2	2.26	MM12605CF0301	Βελτίωση μονοπατιών	Βελτίωση μονοπατιών
	ΖΔΟΕ1	2.27	MM12605CF0302	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΔΟΕ2	2.28	MM12605CF0302	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΔΟΕ2	2.29	MM12605CF0303	Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές	Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές
	ΖΔΟΕ1	2.30	MM12605CF0304	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών
	ΖΔΟΕ2	2.31	MM12605CF0304	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών
	ΖΔΟΕ1	2.32	MM12605CF0305	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές
	ΖΔΟΕ2	2.33	MM12605CF0305	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές
	ΖΔΟΕ1	2.34	MM12605CF0306	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας
	ΖΔΟΕ2	2.35	MM12605CF0306	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας
	ΖΔΟΕ2	2.36	MM12605CF0401	Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών	Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών
	ΖΔΟΕ1	2.37	MM12605CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Η παράνομη θανάτωση αποτελεί απειλή για την αρκούδα στην περιοχή. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο την πάταξη της λαθροθηρίας. Σε πολλές περιπτώσεις η παράνομη θανάτωση της αρκούδας οφείλεται σε ζημιές που προκαλεί το είδος στην κτηνοτροφία, στη μελισσοκομία και στις γεωργικές καλλιέργειες.
	ΖΔΟΕ2	2.38	MM12605CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Η παράνομη θανάτωση αποτελεί απειλή για την αρκούδα στην περιοχή. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο την πάταξη της λαθροθηρίας. Σε πολλές περιπτώσεις η παράνομη θανάτωση της αρκούδας οφείλεται σε ζημιές που προκαλεί το είδος στην κτηνοτροφία, στη μελισσοκομία και στις γεωργικές καλλιέργειες.
	ΖΔΟΕ1	2.39	MM12605CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Κρίνεται απαραίτητο για την προστασία της αρκούδας να υπάρχει μία διαρκής ενημέρωση και ανάδειξης της περιοχής, με τοπικές δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία και σε άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες, καθώς και άμεση επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς και φορείς διαχείρισης άλλων προστατευόμενων περιοχών.
	ΖΔΟΕ2	2.40	MM12605CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Κρίνεται απαραίτητο για την προστασία της αρκούδας να υπάρχει μία διαρκής ενημέρωση και ανάδειξης της περιοχής, με τοπικές δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία και σε άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες, καθώς και άμεση επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς και φορείς διαχείρισης άλλων προστατευόμενων περιοχών.
	ΖΔΟΕ1	2.41	MM12605CL0201	Αντιδιαβρωτικά έργα	Αντιδιαβρωτικά έργα
	ΖΔΟΕ2	2.42	MM12605CL0201	Αντιδιαβρωτικά έργα	Αντιδιαβρωτικά έργα
	ΖΔΟΕ1	2.43	MM12605CL0202	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων
	ΖΔΟΕ2	2.44	MM12605CL0202	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων
	ΖΔΟΕ1	2.45	MM12605CL1001	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ανάλυση καταλληλότητας – ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών σε κάθε περιοχή Natura. Η ανάλυση προτείνεται να γίνεται κάθε χρόνο από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης. Η ανάλυση των δειγμάτων νερού απαιτεί εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των υδρόβιων ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ2	2.46	MM12605CL1001	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ανάλυση καταλληλότητας – ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών σε κάθε περιοχή Natura. Η ανάλυση προτείνεται να γίνεται κάθε χρόνο από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης. Η ανάλυση των δειγμάτων νερού απαιτεί εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των υδρόβιων ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ1	2.47	MM12605CL1001	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για	Καταγραφή και περιοδικός έλεγχος των κυριότερων υδατοσυλλογών. Η δράση

Πίνακας 5.3.2-9 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260005

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	μπορεί να πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης σε ετήσια βάση. Έτσι, πιθανά γεγονότα εξαφάνισης υδατοσυλλογής λόγω π.χ. υπεράντλησης για ανθρωπογενείς δραστηριότητες γίνεται άμεσα αντιληπτή.
	ΖΔΟΕ2	2.48	ΜΜ12605CL1001	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Καταγραφή και περιοδικός έλεγχος των κυριότερων υδατοσυλλογών. Η δράση μπορεί να πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης σε ετήσια βάση. Έτσι, πιθανά γεγονότα εξαφάνισης υδατοσυλλογής λόγω π.χ. υπεράντλησης για ανθρωπογενείς δραστηριότητες γίνεται άμεσα αντιληπτή.
	ΖΔΟΕ1	2.49	ΜΜ12605CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Η διαχείριση των καρποφόρων δέντρων και θάμνων είναι ενεργητικό μέτρο περιορισμένης επέμβασης και προτείνεται να περιλαμβάνει τη διατήρηση, την καλλιέργεια και την ενίσχυση τους με φυτεύσεις άγριων καρποφόρων ειδών. Τα είδη που θα επιλεχθούν θα πρέπει να είναι είδη της ελληνικής χλωρίδας που έχουν εδώδιμους καρπούς, οι οποίοι θα καταναλώνονται από τα είδη της άγριας πανίδας. Επίσης, η ωρίμανση των καρπών αυτών θα πρέπει να συμπίπτει χρονικά με το Φθινόπωρο που αποτελεί κρίσιμη περίοδο για την προετοιμασία της αρκούδας για το χειμέριο ύπνο. Προτεινόμενα είδη είναι η αγριοκερασιά, η αγριοαχλαδιά, η αγριοκορομηλιά, η αγριομηλιά, τα βατόμουρα, τα κράνα, οι καρυδιές.
	ΖΔΟΕ2	2.50	ΜΜ12605CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Η διαχείριση των καρποφόρων δέντρων και θάμνων είναι ενεργητικό μέτρο περιορισμένης επέμβασης και προτείνεται να περιλαμβάνει τη διατήρηση, την καλλιέργεια και την ενίσχυση τους με φυτεύσεις άγριων καρποφόρων ειδών. Τα είδη που θα επιλεχθούν θα πρέπει να είναι είδη της ελληνικής χλωρίδας που έχουν εδώδιμους καρπούς, οι οποίοι θα καταναλώνονται από τα είδη της άγριας πανίδας. Επίσης, η ωρίμανση των καρπών αυτών θα πρέπει να συμπίπτει χρονικά με το Φθινόπωρο που αποτελεί κρίσιμη περίοδο για την προετοιμασία της αρκούδας για το χειμέριο ύπνο. Προτεινόμενα είδη είναι η αγριοκερασιά, η αγριοαχλαδιά, η αγριοκορομηλιά, η αγριομηλιά, τα βατόμουρα, τα κράνα, οι καρυδιές.
	ΖΔΟΕ1	2.51	ΜΜ12605CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Η συλλογή των δασικών καρπών διαχρονικά αποτελεί παραδοσιακή δραστηριότητα των ανθρώπων της υπαίθρου. Τα τελευταία χρόνια όμως η δραστηριότητα αυτή ασκείται με εντατικό τρόπο και εκτεταμένα, με αποτέλεσμα να συλλέγονται μεγάλες ποσότητες δασικών καρπών και να μειώνεται η διαθεσιμότητά τους για τα είδη της άγριας πανίδας. Επομένως, επιβάλλεται ο αυστηρός έλεγχος κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης των καρπών με συστηματικές περιπολίες με στόχο την αποτροπή της συλλογής των δασικών καρπών.
	ΖΔΟΕ2	2.52	ΜΜ12605CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Η συλλογή των δασικών καρπών διαχρονικά αποτελεί παραδοσιακή δραστηριότητα των ανθρώπων της υπαίθρου. Τα τελευταία χρόνια όμως η δραστηριότητα αυτή ασκείται με εντατικό τρόπο και εκτεταμένα, με αποτέλεσμα να συλλέγονται μεγάλες ποσότητες δασικών καρπών και να μειώνεται η διαθεσιμότητά τους για τα είδη της άγριας πανίδας. Επομένως, επιβάλλεται ο αυστηρός έλεγχος κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης των καρπών με συστηματικές περιπολίες με στόχο την αποτροπή της συλλογής των δασικών καρπών.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξιδείκευσή τους στην GR1260007 (πίνακα 5.3.2-10).

Πίνακας 5.3.2-10 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260007

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
1.ΖΠΦ	ΖΠΦ4	1.1	ΜΜ1260701	Έργα βιώσιμης ανάπτυξης περιοχής	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα
	ΖΠΦ4	1.2	ΜΜ1260701	Έργα βιώσιμης ανάπτυξης περιοχής	Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά
	ΖΠΦ4	1.3	ΜΜ1260701	Έργα βιώσιμης ανάπτυξης περιοχής	Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής

Πίνακας 5.3.2-10 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260007

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ4	1.4	MM1260701	Έργα βιώσιμης ανάπτυξης περιοχής	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών
	ΖΠΦ4	1.5	MM1260701	Έργα βιώσιμης ανάπτυξης περιοχής	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας
	ΖΠΦ4	1.6	MM12607CA0501	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου
	ΖΠΦ4	1.7	MM12607CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Προστασία - περίφραξη εκτάσεων ώστε να αποφευχθεί η βόσκηση, μετακίνηση βόσκωντων ζώων σε γειτονικές περιοχές στις οποίες δεν απειλείται το ενδιαίτημα των ειδών προτεραιότητας. Η τήρηση του εν λόγω ΜΔ θα παρακολουθείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δείκτης: παρουσία / πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ3	1.8	MM12607CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση καταλληλότητας – ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών σε κάθε περιοχή Natura. Η ανάλυση προτείνεται να γίνεται κάθε χρόνο από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης. Η ανάλυση των δειγμάτων νερού απαιτεί εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των υδρόβιων ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ4	1.9	MM12607CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση καταλληλότητας – ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών σε κάθε περιοχή Natura. Η ανάλυση προτείνεται να γίνεται κάθε χρόνο από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης. Η ανάλυση των δειγμάτων νερού απαιτεί εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των υδρόβιων ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ3	1.10	MM12607CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ4	1.11	MM12607CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ4	1.12	MM12607CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΠΦ4	1.13	MM12607CB0501	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις
	ΖΠΦ4	1.14	MM12607CB0502	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών
	ΖΠΦ3	1.15	MM12607CB1401	Διαχείριση δραστηριοτήτων αποστράγγισης και άρδευσης και των αντίστοιχων υποδομών	Καταγραφή και περιοδικός έλεγχος των κυριότερων υδατοσυλλογών. Η δράση μπορεί να πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης σε ετήσια βάση. Έτσι, πιθανά γεγονότα εξαφάνισης υδατοσυλλογής λόγω π.χ. υπεράντλησης για ανθρωπογενείς δραστηριότητες γίνεται άμεσα αντιληπτή.
	ΖΠΦ4	1.16	MM12607CB1401	Διαχείριση δραστηριοτήτων αποστράγγισης και άρδευσης και των αντίστοιχων υποδομών	Καταγραφή και περιοδικός έλεγχος των κυριότερων υδατοσυλλογών. Η δράση μπορεί να πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης σε ετήσια βάση. Έτσι, πιθανά γεγονότα εξαφάνισης υδατοσυλλογής λόγω π.χ. υπεράντλησης για ανθρωπογενείς δραστηριότητες γίνεται άμεσα αντιληπτή.

Πίνακας 5.3.2-10 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260007

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ4	1.17	MM12607CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ανάλυση εδάφους (pH, χημικοί ρύποι από εξόρυξη), ενημέρωση για τα είδη προτεραιότητας, τις ανάγκες και τα ενδιαιτήματα τους, σταθεροποίηση πρανών για αποφυγή διαβρωτικών φαινομένων, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών βλάστησης. Δείκτης: μεταβολή της παρουσίας των ειδών προτεραιότητας πριν και μετά την εξόρυξη.
	ΖΠΦ4	1.18	MM12607CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Οριοθέτηση των περιοχών που θα πρέπει να αποφευχθούν κατά τη χάραξη οδών μεταφοράς, εκτίμηση της ρύπανσης σε κομβικά σημεία, ενημέρωση για τον κίνδυνο εισόδου εισβλητικών/χωροκατακτητικών ειδών που θα απειλούσαν τα είδη προτεραιότητας. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ4	1.19	MM12607CF0301	Βελτίωση μονοπατιών	Βελτίωση μονοπατιών
	ΖΠΦ4	1.20	MM12607CF0302	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΠΦ4	1.21	MM12607CF0303	Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές	Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές
	ΖΠΦ4	1.22	MM12607CF0304	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών
	ΖΠΦ4	1.23	MM12607CF0305	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές
	ΖΠΦ3	1.24	MM12607CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ4	1.25	MM12607CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ3	1.26	MM12607CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ4	1.27	MM12607CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ3	1.28	MM12607CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ4	1.29	MM12607CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.

Πίνακας 5.3.2-10 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260007

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
2. ΖΔΟΕ	ΖΠΦ3	1.30	MM12607CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Καταγραφή και περιοδικός έλεγχος των κυριότερων υδατοσυλλογών. Η δράση μπορεί να πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης σε ετήσια βάση. Έτσι, πιθανά γεγονότα εξαφάνισης υδατοσυλλογής λόγω π.χ. υπεράντλησης για ανθρωπογενείς δραστηριότητες γίνεται άμεσα αντιληπτή.
	ΖΠΦ4	1.31	MM12607CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Καταγραφή και περιοδικός έλεγχος των κυριότερων υδατοσυλλογών. Η δράση μπορεί να πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης σε ετήσια βάση. Έτσι, πιθανά γεγονότα εξαφάνισης υδατοσυλλογής λόγω π.χ. υπεράντλησης για ανθρωπογενείς δραστηριότητες γίνεται άμεσα αντιληπτή.
	ΖΠΦ4	1.32	MM12607CL0201	Αντιδιαβρωτικά έργα	Αντιδιαβρωτικά έργα
	ΖΠΦ4	1.33	MM12607CL0202	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων
	ΖΠΦ3	1.34	MM12607CL1001	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ανάλυση καταλληλότητας – ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών σε κάθε περιοχή Natura. Η ανάλυση προτείνεται να γίνεται κάθε χρόνο από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης. Η ανάλυση των δειγμάτων νερού απαιτεί εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των υδρόβιων ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ4	1.35	MM12607CL1001	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ανάλυση καταλληλότητας – ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών σε κάθε περιοχή Natura. Η ανάλυση προτείνεται να γίνεται κάθε χρόνο από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης. Η ανάλυση των δειγμάτων νερού απαιτεί εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των υδρόβιων ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ4	2.1	MM1260701	Έργα βιώσιμης ανάπτυξης περιοχής	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα
	ΖΔΟΕ4	2.2	MM1260701	Έργα βιώσιμης ανάπτυξης περιοχής	Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά
	ΖΔΟΕ4	2.3	MM1260701	Έργα βιώσιμης ανάπτυξης περιοχής	Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής
	ΖΔΟΕ4	2.4	MM1260701	Έργα βιώσιμης ανάπτυξης περιοχής	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών
	ΖΔΟΕ4	2.5	MM1260701	Έργα βιώσιμης ανάπτυξης περιοχής	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας
	ΖΔΟΕ4	2.6	MM12607CA0501	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου
	ΖΔΟΕ3	2.7	MM12607CA0502	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Απογραφή βοσκοτόπων με τη χρήση νέων τεχνολογιών (παραγωγή βοσκήσιμης ύλης, βοσκοϊκανότητα). Η χωρική απεικόνιση της παραγωγής βοσκήσιμης ύλης και της βοσκοϊκανότητας με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) μπορεί να συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση των λιβαδιών, με μεγαλύτερο κέρδος για τη βιοποικιλότητα αλλά και για την οικονομία της τοπικής κοινωνίας. Η δράση μπορεί να πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ και να πραγματοποιείται σε εποχιακή ή ετήσια βάση.
	ΖΔΟΕ4	2.8	MM12607CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Προστασία - περίφραξη εκτάσεων ώστε να αποφευχθεί η βόσκηση, μετακίνηση βόσκωντων ζώων σε γειτονικές περιοχές στις οποίες δεν απειλείται το ενδιαίτημα των ειδών προτεραιότητας. Η τήρηση του εν λόγω ΜΔ θα παρακολουθείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δείκτης: παρουσία / πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ3	2.9	MM12607CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΔΟΕ4	2.10	MM12607CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των

Πίνακας 5.3.2-10 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260007

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				παραγωγή (φυτική και ζωική)	τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΔΟΕ 3	2.11	ΜΜ12607CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ4	2.12	ΜΜ12607CB0501	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις
	ΖΔΟΕ4	2.13	ΜΜ12607CB0502	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών
	ΖΔΟΕ3	2.14	ΜΜ12607CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ανάλυση εδάφους (pH, χημικοί ρύποι από εξόρυξη), ενημέρωση για τα είδη προτεραιότητας, τις ανάγκες και τα ενδιαιτήματα τους, σταθεροποίηση πρανών για αποφυγή διαβρωτικών φαινομένων, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών βλάστησης. Δείκτης: μεταβολή της παρουσίας των ειδών προτεραιότητας πριν και μετά την εξόρυξη.
	ΖΔΟΕ4	2.15	ΜΜ12607CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Οριοθέτηση των περιοχών που θα πρέπει να αποφευχθούν κατά τη χάραξη οδών μεταφοράς, εκτίμηση της ρύπανσης σε κομβικά σημεία, ενημέρωση για τον κίνδυνο εισόδου εισβλητικών/χωροκατακτητικών ειδών που θα απειλούσαν τα είδη προτεραιότητας. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ4	2.16	ΜΜ12607CF0301	Βελτίωση μονοπατιών	Βελτίωση μονοπατιών
	ΖΔΟΕ4	2.17	ΜΜ12607CF0302	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΔΟΕ4	2.18	ΜΜ12607CF0303	Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές	Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές
	ΖΔΟΕ4	2.19	ΜΜ12607CF0304	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών
	ΖΔΟΕ4	2.20	ΜΜ12607CF0305	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές
	ΖΔΟΕ3	2.21	ΜΜ12607CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΔΟΕ4	2.22	ΜΜ12607CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΔΟΕ3	2.23	ΜΜ12607CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.

Πίνακας 5.3.2-10 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260007

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΔΟΕ4	2.24	MM12607CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΔΟΕ3	2.25	MM12607CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΔΟΕ4	2.26	MM12607CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΔΟΕ4	2.27	MM12607CL0201	Αντιδιαβρωτικά έργα	Αντιδιαβρωτικά έργα
	ΖΔΟΕ4	2.28	MM12607CL0202	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260009 (πίνακα 5.3.2-11).

Πίνακας 5.3.2-11 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260009

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
1. ΖΠΦ	ΖΠΦ7	1.1	MM12609CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη της περιοχής για την αντιμετώπιση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων
2.ΖΔΟΕ	ΖΔΟΕ5	2.1	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.
	ΖΔΟΕ6	2.2	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.
	ΖΔΟΕ7	2.3	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.4	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.
	ΖΔΟΕ9	2.5	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.
	ΖΔΟΕ5	2.7	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Επιδότηση παραδοσιακής καλλιέργειας δημητριακών
	ΖΔΟΕ6	2.9	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Επιδότηση παραδοσιακής καλλιέργειας δημητριακών
	ΖΔΟΕ7	2.11	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Επιδότηση παραδοσιακής καλλιέργειας δημητριακών
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.13	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Επιδότηση παραδοσιακής καλλιέργειας δημητριακών
	ΖΔΟΕ9	2.15	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της	Επιδότηση παραδοσιακής καλλιέργειας δημητριακών

Πίνακας 5.3.2-11 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1260009

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	
	ΖΔΟΕ5	2.6	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.
	ΖΔΟΕ6	2.8	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.
	ΖΔΟΕ7	2.10	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.12	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.
	ΖΔΟΕ9	2.14	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.
	ΖΔΟΕ5	2.16	MM12609CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων – φυτοφαρμάκων
	ΖΔΟΕ6	2.17	MM12609CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων – φυτοφαρμάκων
	ΖΔΟΕ7	2.18	MM12609CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων – φυτοφαρμάκων
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.19	MM12609CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων – φυτοφαρμάκων
	ΖΔΟΕ9	2.20	MM12609CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων – φυτοφαρμάκων
	ΖΔΟΕ5	2.21	MM12609CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων – φυτοφαρμάκων
	ΖΔΟΕ6	2.22	MM12609CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων – φυτοφαρμάκων
	ΖΔΟΕ7	2.23	MM12609CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων – φυτοφαρμάκων
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.24	MM12609CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων – φυτοφαρμάκων
	ΖΔΟΕ9	2.25	MM12609CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων – φυτοφαρμάκων
	ΖΔΟΕ5	2.26	MM12609CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη της περιοχής για την αντιμετώπιση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΔΟΕ6	2.27	MM12609CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη της περιοχής για την αντιμετώπιση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΔΟΕ7	2.28	MM12609CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη της περιοχής για την αντιμετώπιση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΔΟΕ8/ΚΑΖ	2.29	MM12609CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη της περιοχής για την αντιμετώπιση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΔΟΕ9	2.30	MM12609CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη της περιοχής για την αντιμετώπιση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξιδείκευσή τους στην GR1220002 (πίνακα 5.3.2-12).

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
1. ΖΑΠΦ	ΖΑΠΦ1	1.1	ΜΜ1220201	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΑΠΦ2	1.2	ΜΜ1220201	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΑΠΦ1	1.3	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)
	ΖΑΠΦ2	1.4	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)
	ΖΑΠΦ1	1.5	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΑΠΦ2	1.6	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΑΠΦ2	1.7	ΜΜ12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΑΠΦ1	1.8	ΜΜ12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΑΠΦ2	1.9	ΜΜ12202CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΑΠΦ1	1.10	ΜΜ12202CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΑΠΦ1	1.11	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					U2. Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΑΠΦ2	1.12	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2. Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
2. ΖΠΦ	ΖΠΦ1	2.1	ΜΜ1220201	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΠΦ14	2.2	ΜΜ1220201	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΠΦ15	2.3	ΜΜ1220201	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΠΦ16	2.4	ΜΜ1220201	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΠΦ17	2.5	ΜΜ1220201	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΠΦ19	2.6	ΜΜ1220201	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΠΦ20/ΚΑΖ	2.7	ΜΜ1220201	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΠΦ21/ΚΑΖ	2.8	ΜΜ1220201	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΠΦ3/ΚΑΖ	2.9	ΜΜ1220201	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΠΦ7	2.10	ΜΜ1220201	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.11	ΜΜ1220201	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΠΦ7	2.12	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)
	ΖΠΦ19	2.13	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.14	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)
	ΖΠΦ16	2.15	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	2.16	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)
	ΖΠΦ20/ΚΑΖ	2.17	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.18	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.19	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)
	ΖΠΦ1	2.20	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη αναπληθυσμού του είδους σε κατάλληλα προετοιμασμένα ενδιαιτήματα.

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.21	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη αναπληθυσμού του είδους σε κατάλληλα προετοιμασμένα ενδιαιτήματα.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.22	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη αναπληθυσμού του είδους σε κατάλληλα προετοιμασμένα ενδιαιτήματα.
	ΖΠΦ12	2.23	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη αναπληθυσμού του είδους σε κατάλληλα προετοιμασμένα ενδιαιτήματα.
	ΖΠΦ13	2.24	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη αναπληθυσμού του είδους σε κατάλληλα προετοιμασμένα ενδιαιτήματα.
	ΖΠΦ14	2.25	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη αναπληθυσμού του είδους σε κατάλληλα προετοιμασμένα ενδιαιτήματα.
	ΖΠΦ15	2.26	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη αναπληθυσμού του είδους σε κατάλληλα προετοιμασμένα ενδιαιτήματα.
	ΖΠΦ16	2.27	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη αναπληθυσμού του είδους σε κατάλληλα προετοιμασμένα ενδιαιτήματα.
	ΖΠΦ17	2.28	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη αναπληθυσμού του είδους σε κατάλληλα προετοιμασμένα ενδιαιτήματα.
	ΖΠΦ18	2.29	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη αναπληθυσμού του είδους σε κατάλληλα προετοιμασμένα ενδιαιτήματα.
	ΖΠΦ19	2.30	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη αναπληθυσμού του είδους σε κατάλληλα προετοιμασμένα ενδιαιτήματα.
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	2.31	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη αναπληθυσμού του είδους σε κατάλληλα προετοιμασμένα ενδιαιτήματα.
	ΖΠΦ20/ΚΑΖ	2.32	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη αναπληθυσμού του είδους σε κατάλληλα προετοιμασμένα ενδιαιτήματα.
	ΖΠΦ21/ΚΑΖ	2.33	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη αναπληθυσμού του είδους σε κατάλληλα προετοιμασμένα ενδιαιτήματα.
	ΖΠΦ3/ΚΑΖ	2.34	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη αναπληθυσμού του είδους σε κατάλληλα προετοιμασμένα ενδιαιτήματα.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.35	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη αναπληθυσμού του είδους σε κατάλληλα προετοιμασμένα ενδιαιτήματα.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.36	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη αναπληθυσμού του είδους σε κατάλληλα προετοιμασμένα ενδιαιτήματα.
	ΖΠΦ6	2.37	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη αναπληθυσμού του είδους σε κατάλληλα προετοιμασμένα ενδιαιτήματα.
	ΖΠΦ7	2.38	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη αναπληθυσμού του είδους σε κατάλληλα προετοιμασμένα ενδιαιτήματα.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.39	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη αναπληθυσμού του είδους σε κατάλληλα προετοιμασμένα ενδιαιτήματα.
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.40	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη αναπληθυσμού του είδους σε κατάλληλα προετοιμασμένα ενδιαιτήματα.
	ΖΠΦ1	2.41	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.42	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.43	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ12	2.44	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΠΦ13	2.45	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΠΦ14	2.46	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΠΦ15	2.47	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΠΦ16	2.48	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΠΦ17	2.49	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΠΦ18	2.50	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΠΦ19	2.51	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	2.52	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΠΦ20/ΚΑΖ	2.53	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΠΦ21/ΚΑΖ	2.54	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΠΦ3/ΚΑΖ	2.55	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.56	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.57	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΠΦ6	2.58	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΠΦ7	2.59	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.60	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.61	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΠΦ1	2.62	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.63	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.64	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ12	2.65	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ13	2.66	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ14	2.67	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ15	2.68	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ16	2.69	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				ειδών των Οδηγιών.	κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ17	2.70	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ18	2.71	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ19	2.72	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	2.73	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ20/ΚΑΖ	2.74	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ21/ΚΑΖ	2.75	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ3/ΚΑΖ	2.76	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.77	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.78	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ6	2.79	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ7	2.80	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.81	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.82	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ1	2.83	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και	Εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης για γεωργικές πρακτικές με παρακολούθηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των νυχτερίδων μέσω: 1) παροχής κινήτρων (οικονομικών ή άλλων) σε αγρότες/κτηνοτρόφους για βιολογική γεωργία (λιπάσματα βερμικοποστού/έλεγχος παρασίτων) 2) παροχή

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	κινήτρων για γεωργικές πρακτικές που μειώνουν τη χρήση αγροχημικών και την κατανάλωση νερού (χρήση βερμικομπόστ, αμειψισπορά, συγκαλλιέργεια, αγρανάπαυση κλπ) 3) παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη διακοπή της υποβάθμισης/καταστροφής του ξυλώδους οικοτόπου μέσω υπερβόσκησης 4) παροχή κινήτρων για την οργάνωση αγροτών/κτηνοτρόφων σε Συνεταιρισμούς Βιολογικής Γεωργίας 5) παρακολούθηση των αλλαγών στη χρήση βιοτόπου/μέγεθος πληθυσμού νυχτερίδων, καθώς και το φορτίο αγροχημικών τοξινών τους
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.84	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης για γεωργικές πρακτικές με παρακολούθηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των νυχτερίδων μέσω: 1) παροχής κινήτρων (οικονομικών ή άλλων) σε αγρότες/κτηνοτρόφους για βιολογική γεωργία (λιπάσματα βερμικοποστού/έλεγχος παρασίτων) 2) παροχή κινήτρων για γεωργικές πρακτικές που μειώνουν τη χρήση αγροχημικών και την κατανάλωση νερού (χρήση βερμικομπόστ, αμειψισπορά, συγκαλλιέργεια, αγρανάπαυση κλπ) 3) παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη διακοπή της υποβάθμισης/καταστροφής του ξυλώδους οικοτόπου μέσω υπερβόσκησης 4) παροχή κινήτρων για την οργάνωση αγροτών/κτηνοτρόφων σε Συνεταιρισμούς Βιολογικής Γεωργίας 5) παρακολούθηση των αλλαγών στη χρήση βιοτόπου/μέγεθος πληθυσμού νυχτερίδων, καθώς και το φορτίο αγροχημικών τοξινών τους
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.85	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης για γεωργικές πρακτικές με παρακολούθηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των νυχτερίδων μέσω: 1) παροχής κινήτρων (οικονομικών ή άλλων) σε αγρότες/κτηνοτρόφους για βιολογική γεωργία (λιπάσματα βερμικοποστού/έλεγχος παρασίτων) 2) παροχή κινήτρων για γεωργικές πρακτικές που μειώνουν τη χρήση αγροχημικών και την κατανάλωση νερού (χρήση βερμικομπόστ, αμειψισπορά, συγκαλλιέργεια, αγρανάπαυση κλπ) 3) παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη διακοπή της υποβάθμισης/καταστροφής του ξυλώδους οικοτόπου μέσω υπερβόσκησης 4) παροχή κινήτρων για την οργάνωση αγροτών/κτηνοτρόφων σε Συνεταιρισμούς Βιολογικής Γεωργίας 5) παρακολούθηση των αλλαγών στη χρήση βιοτόπου/μέγεθος πληθυσμού νυχτερίδων, καθώς και το φορτίο αγροχημικών τοξινών τους
	ΖΠΦ12	2.86	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης για γεωργικές πρακτικές με παρακολούθηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των νυχτερίδων μέσω: 1) παροχής κινήτρων (οικονομικών ή άλλων) σε αγρότες/κτηνοτρόφους για βιολογική γεωργία (λιπάσματα βερμικοποστού/έλεγχος παρασίτων) 2) παροχή κινήτρων για γεωργικές πρακτικές που μειώνουν τη χρήση αγροχημικών και την κατανάλωση νερού (χρήση βερμικομπόστ, αμειψισπορά, συγκαλλιέργεια, αγρανάπαυση κλπ) 3) παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη διακοπή της υποβάθμισης/καταστροφής του ξυλώδους οικοτόπου μέσω υπερβόσκησης 4) παροχή κινήτρων για την οργάνωση αγροτών/κτηνοτρόφων σε Συνεταιρισμούς Βιολογικής Γεωργίας 5) παρακολούθηση των αλλαγών στη χρήση βιοτόπου/μέγεθος πληθυσμού νυχτερίδων, καθώς και το φορτίο αγροχημικών τοξινών τους
	ΖΠΦ13	2.87	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης για γεωργικές πρακτικές με παρακολούθηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των νυχτερίδων μέσω: 1) παροχής κινήτρων (οικονομικών ή άλλων) σε αγρότες/κτηνοτρόφους για βιολογική γεωργία (λιπάσματα βερμικοποστού/έλεγχος παρασίτων) 2) παροχή κινήτρων για γεωργικές πρακτικές που μειώνουν τη χρήση αγροχημικών και την κατανάλωση νερού (χρήση βερμικομπόστ, αμειψισπορά, συγκαλλιέργεια, αγρανάπαυση κλπ) 3) παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη διακοπή της υποβάθμισης/καταστροφής του ξυλώδους οικοτόπου μέσω υπερβόσκησης 4) παροχή κινήτρων για την οργάνωση αγροτών/κτηνοτρόφων σε Συνεταιρισμούς Βιολογικής Γεωργίας 5) παρακολούθηση των αλλαγών στη χρήση βιοτόπου/μέγεθος πληθυσμού νυχτερίδων, καθώς και το φορτίο αγροχημικών τοξινών τους
	ΖΠΦ14	2.88	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του	Εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης για γεωργικές πρακτικές με παρακολούθηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των νυχτερίδων μέσω: 1)

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	παροχής κινήτρων (οικονομικών ή άλλων) σε αγρότες/κτηνοτρόφους για βιολογική γεωργία (λιπάσματα βερμικοποστού/έλεγχος παρασίτων) 2) παροχή κινήτρων για γεωργικές πρακτικές που μειώνουν τη χρήση αγροχημικών και την κατανάλωση νερού (χρήση βερμικομπόστ, αμειψισπορά, συγκαλλιέργεια, αγρανάπαυση κλπ) 3) παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη διακοπή της υποβάθμισης/καταστροφής του ξυλώδους οικοτόπου μέσω υπερβόσκησης 4) παροχή κινήτρων για την οργάνωση αγροτών/κτηνοτρόφων σε Συνεταιρισμούς Βιολογικής Γεωργίας 5) παρακολούθηση των αλλαγών στη χρήση βιοτόπου/μέγεθος πληθυσμού νυχτερίδων, καθώς και το φορτίο αγροχημικών τοξινών τους
	ΖΠΦ15	2.89	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης για γεωργικές πρακτικές με παρακολούθηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των νυχτερίδων μέσω: 1) παροχής κινήτρων (οικονομικών ή άλλων) σε αγρότες/κτηνοτρόφους για βιολογική γεωργία (λιπάσματα βερμικοποστού/έλεγχος παρασίτων) 2) παροχή κινήτρων για γεωργικές πρακτικές που μειώνουν τη χρήση αγροχημικών και την κατανάλωση νερού (χρήση βερμικομπόστ, αμειψισπορά, συγκαλλιέργεια, αγρανάπαυση κλπ) 3) παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη διακοπή της υποβάθμισης/καταστροφής του ξυλώδους οικοτόπου μέσω υπερβόσκησης 4) παροχή κινήτρων για την οργάνωση αγροτών/κτηνοτρόφων σε Συνεταιρισμούς Βιολογικής Γεωργίας 5) παρακολούθηση των αλλαγών στη χρήση βιοτόπου/μέγεθος πληθυσμού νυχτερίδων, καθώς και το φορτίο αγροχημικών τοξινών τους
	ΖΠΦ16	2.90	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης για γεωργικές πρακτικές με παρακολούθηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των νυχτερίδων μέσω: 1) παροχής κινήτρων (οικονομικών ή άλλων) σε αγρότες/κτηνοτρόφους για βιολογική γεωργία (λιπάσματα βερμικοποστού/έλεγχος παρασίτων) 2) παροχή κινήτρων για γεωργικές πρακτικές που μειώνουν τη χρήση αγροχημικών και την κατανάλωση νερού (χρήση βερμικομπόστ, αμειψισπορά, συγκαλλιέργεια, αγρανάπαυση κλπ) 3) παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη διακοπή της υποβάθμισης/καταστροφής του ξυλώδους οικοτόπου μέσω υπερβόσκησης 4) παροχή κινήτρων για την οργάνωση αγροτών/κτηνοτρόφων σε Συνεταιρισμούς Βιολογικής Γεωργίας 5) παρακολούθηση των αλλαγών στη χρήση βιοτόπου/μέγεθος πληθυσμού νυχτερίδων, καθώς και το φορτίο αγροχημικών τοξινών τους
	ΖΠΦ17	2.91	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης για γεωργικές πρακτικές με παρακολούθηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των νυχτερίδων μέσω: 1) παροχής κινήτρων (οικονομικών ή άλλων) σε αγρότες/κτηνοτρόφους για βιολογική γεωργία (λιπάσματα βερμικοποστού/έλεγχος παρασίτων) 2) παροχή κινήτρων για γεωργικές πρακτικές που μειώνουν τη χρήση αγροχημικών και την κατανάλωση νερού (χρήση βερμικομπόστ, αμειψισπορά, συγκαλλιέργεια, αγρανάπαυση κλπ) 3) παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη διακοπή της υποβάθμισης/καταστροφής του ξυλώδους οικοτόπου μέσω υπερβόσκησης 4) παροχή κινήτρων για την οργάνωση αγροτών/κτηνοτρόφων σε Συνεταιρισμούς Βιολογικής Γεωργίας 5) παρακολούθηση των αλλαγών στη χρήση βιοτόπου/μέγεθος πληθυσμού νυχτερίδων, καθώς και το φορτίο αγροχημικών τοξινών τους
	ΖΠΦ18	2.92	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης για γεωργικές πρακτικές με παρακολούθηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των νυχτερίδων μέσω: 1) παροχής κινήτρων (οικονομικών ή άλλων) σε αγρότες/κτηνοτρόφους για βιολογική γεωργία (λιπάσματα βερμικοποστού/έλεγχος παρασίτων) 2) παροχή κινήτρων για γεωργικές πρακτικές που μειώνουν τη χρήση αγροχημικών και την κατανάλωση νερού (χρήση βερμικομπόστ, αμειψισπορά, συγκαλλιέργεια, αγρανάπαυση κλπ) 3) παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη διακοπή της υποβάθμισης/καταστροφής του ξυλώδους οικοτόπου μέσω υπερβόσκησης 4) παροχή κινήτρων για την οργάνωση αγροτών/κτηνοτρόφων σε Συνεταιρισμούς Βιολογικής Γεωργίας 5) παρακολούθηση των αλλαγών στη χρήση βιοτόπου/μέγεθος πληθυσμού νυχτερίδων, καθώς και το φορτίο αγροχημικών τοξινών τους
	ΖΠΦ19	2.93	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων	Εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης για γεωργικές πρακτικές με

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	παρακολούθηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των νυχτερίδων μέσω: 1) παροχής κινήτρων (οικονομικών ή άλλων) σε αγρότες/κτηνοτρόφους για βιολογική γεωργία (λιπάσματα βερμικοποστού/έλεγχος παρασίτων) 2) παροχή κινήτρων για γεωργικές πρακτικές που μειώνουν τη χρήση αγροχημικών και την κατανάλωση νερού (χρήση βερμικομπόστ, αμειψισπορά, συγκαλλιέργεια, αγρανάπαυση κλπ) 3) παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη διακοπή της υποβάθμισης/καταστροφής του ξυλώδους οικοτόπου μέσω υπερβόσκησης 4) παροχή κινήτρων για την οργάνωση αγροτών/κτηνοτρόφων σε Συνεταιρισμούς Βιολογικής Γεωργίας 5) παρακολούθηση των αλλαγών στη χρήση βιοτόπου/μέγεθος πληθυσμού νυχτερίδων, καθώς και το φορτίο αγροχημικών τοξινών τους
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	2.94	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης για γεωργικές πρακτικές με παρακολούθηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των νυχτερίδων μέσω: 1) παροχής κινήτρων (οικονομικών ή άλλων) σε αγρότες/κτηνοτρόφους για βιολογική γεωργία (λιπάσματα βερμικοποστού/έλεγχος παρασίτων) 2) παροχή κινήτρων για γεωργικές πρακτικές που μειώνουν τη χρήση αγροχημικών και την κατανάλωση νερού (χρήση βερμικομπόστ, αμειψισπορά, συγκαλλιέργεια, αγρανάπαυση κλπ) 3) παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη διακοπή της υποβάθμισης/καταστροφής του ξυλώδους οικοτόπου μέσω υπερβόσκησης 4) παροχή κινήτρων για την οργάνωση αγροτών/κτηνοτρόφων σε Συνεταιρισμούς Βιολογικής Γεωργίας 5) παρακολούθηση των αλλαγών στη χρήση βιοτόπου/μέγεθος πληθυσμού νυχτερίδων, καθώς και το φορτίο αγροχημικών τοξινών τους
	ΖΠΦ20/ΚΑΖ	2.95	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης για γεωργικές πρακτικές με παρακολούθηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των νυχτερίδων μέσω: 1) παροχής κινήτρων (οικονομικών ή άλλων) σε αγρότες/κτηνοτρόφους για βιολογική γεωργία (λιπάσματα βερμικοποστού/έλεγχος παρασίτων) 2) παροχή κινήτρων για γεωργικές πρακτικές που μειώνουν τη χρήση αγροχημικών και την κατανάλωση νερού (χρήση βερμικομπόστ, αμειψισπορά, συγκαλλιέργεια, αγρανάπαυση κλπ) 3) παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη διακοπή της υποβάθμισης/καταστροφής του ξυλώδους οικοτόπου μέσω υπερβόσκησης 4) παροχή κινήτρων για την οργάνωση αγροτών/κτηνοτρόφων σε Συνεταιρισμούς Βιολογικής Γεωργίας 5) παρακολούθηση των αλλαγών στη χρήση βιοτόπου/μέγεθος πληθυσμού νυχτερίδων, καθώς και το φορτίο αγροχημικών τοξινών τους
	ΖΠΦ21/ΚΑΖ	2.96	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης για γεωργικές πρακτικές με παρακολούθηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των νυχτερίδων μέσω: 1) παροχής κινήτρων (οικονομικών ή άλλων) σε αγρότες/κτηνοτρόφους για βιολογική γεωργία (λιπάσματα βερμικοποστού/έλεγχος παρασίτων) 2) παροχή κινήτρων για γεωργικές πρακτικές που μειώνουν τη χρήση αγροχημικών και την κατανάλωση νερού (χρήση βερμικομπόστ, αμειψισπορά, συγκαλλιέργεια, αγρανάπαυση κλπ) 3) παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη διακοπή της υποβάθμισης/καταστροφής του ξυλώδους οικοτόπου μέσω υπερβόσκησης 4) παροχή κινήτρων για την οργάνωση αγροτών/κτηνοτρόφων σε Συνεταιρισμούς Βιολογικής Γεωργίας 5) παρακολούθηση των αλλαγών στη χρήση βιοτόπου/μέγεθος πληθυσμού νυχτερίδων, καθώς και το φορτίο αγροχημικών τοξινών τους
	ΖΠΦ3/ΚΑΖ	2.97	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης για γεωργικές πρακτικές με παρακολούθηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των νυχτερίδων μέσω: 1) παροχής κινήτρων (οικονομικών ή άλλων) σε αγρότες/κτηνοτρόφους για βιολογική γεωργία (λιπάσματα βερμικοποστού/έλεγχος παρασίτων) 2) παροχή κινήτρων για γεωργικές πρακτικές που μειώνουν τη χρήση αγροχημικών και την κατανάλωση νερού (χρήση βερμικομπόστ, αμειψισπορά, συγκαλλιέργεια, αγρανάπαυση κλπ) 3) παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη διακοπή της υποβάθμισης/καταστροφής του ξυλώδους οικοτόπου μέσω υπερβόσκησης 4) παροχή κινήτρων για την οργάνωση αγροτών/κτηνοτρόφων σε Συνεταιρισμούς Βιολογικής Γεωργίας 5) παρακολούθηση των αλλαγών στη χρήση βιοτόπου/μέγεθος πληθυσμού νυχτερίδων, καθώς και το φορτίο

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					αγροχημικών τοξινών τους
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.98	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης για γεωργικές πρακτικές με παρακολούθηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των νυχτερίδων μέσω: 1) παροχής κινήτρων (οικονομικών ή άλλων) σε αγρότες/κτηνοτρόφους για βιολογική γεωργία (λιπάσματα βερμικοποστού/έλεγχος παρασίτων) 2) παροχή κινήτρων για γεωργικές πρακτικές που μειώνουν τη χρήση αγροχημικών και την κατανάλωση νερού (χρήση βερμικομπόστ, αμειψισπορά, συγκαλλιέργεια, αγρανάπαυση κλπ) 3) παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη διακοπή της υποβάθμισης/καταστροφής του ξυλώδους οικοτόπου μέσω υπερβόσκησης 4) παροχή κινήτρων για την οργάνωση αγροτών/κτηνοτρόφων σε Συνεταιρισμούς Βιολογικής Γεωργίας 5) παρακολούθηση των αλλαγών στη χρήση βιοτόπου/μέγεθος πληθυσμού νυχτερίδων, καθώς και το φορτίο αγροχημικών τοξινών τους
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.99	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης για γεωργικές πρακτικές με παρακολούθηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των νυχτερίδων μέσω: 1) παροχής κινήτρων (οικονομικών ή άλλων) σε αγρότες/κτηνοτρόφους για βιολογική γεωργία (λιπάσματα βερμικοποστού/έλεγχος παρασίτων) 2) παροχή κινήτρων για γεωργικές πρακτικές που μειώνουν τη χρήση αγροχημικών και την κατανάλωση νερού (χρήση βερμικομπόστ, αμειψισπορά, συγκαλλιέργεια, αγρανάπαυση κλπ) 3) παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη διακοπή της υποβάθμισης/καταστροφής του ξυλώδους οικοτόπου μέσω υπερβόσκησης 4) παροχή κινήτρων για την οργάνωση αγροτών/κτηνοτρόφων σε Συνεταιρισμούς Βιολογικής Γεωργίας 5) παρακολούθηση των αλλαγών στη χρήση βιοτόπου/μέγεθος πληθυσμού νυχτερίδων, καθώς και το φορτίο αγροχημικών τοξινών τους
	ΖΠΦ6	2.100	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης για γεωργικές πρακτικές με παρακολούθηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των νυχτερίδων μέσω: 1) παροχής κινήτρων (οικονομικών ή άλλων) σε αγρότες/κτηνοτρόφους για βιολογική γεωργία (λιπάσματα βερμικοποστού/έλεγχος παρασίτων) 2) παροχή κινήτρων για γεωργικές πρακτικές που μειώνουν τη χρήση αγροχημικών και την κατανάλωση νερού (χρήση βερμικομπόστ, αμειψισπορά, συγκαλλιέργεια, αγρανάπαυση κλπ) 3) παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη διακοπή της υποβάθμισης/καταστροφής του ξυλώδους οικοτόπου μέσω υπερβόσκησης 4) παροχή κινήτρων για την οργάνωση αγροτών/κτηνοτρόφων σε Συνεταιρισμούς Βιολογικής Γεωργίας 5) παρακολούθηση των αλλαγών στη χρήση βιοτόπου/μέγεθος πληθυσμού νυχτερίδων, καθώς και το φορτίο αγροχημικών τοξινών τους
	ΖΠΦ7	2.101	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης για γεωργικές πρακτικές με παρακολούθηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των νυχτερίδων μέσω: 1) παροχής κινήτρων (οικονομικών ή άλλων) σε αγρότες/κτηνοτρόφους για βιολογική γεωργία (λιπάσματα βερμικοποστού/έλεγχος παρασίτων) 2) παροχή κινήτρων για γεωργικές πρακτικές που μειώνουν τη χρήση αγροχημικών και την κατανάλωση νερού (χρήση βερμικομπόστ, αμειψισπορά, συγκαλλιέργεια, αγρανάπαυση κλπ) 3) παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη διακοπή της υποβάθμισης/καταστροφής του ξυλώδους οικοτόπου μέσω υπερβόσκησης 4) παροχή κινήτρων για την οργάνωση αγροτών/κτηνοτρόφων σε Συνεταιρισμούς Βιολογικής Γεωργίας 5) παρακολούθηση των αλλαγών στη χρήση βιοτόπου/μέγεθος πληθυσμού νυχτερίδων, καθώς και το φορτίο αγροχημικών τοξινών τους
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.102	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης για γεωργικές πρακτικές με παρακολούθηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των νυχτερίδων μέσω: 1) παροχής κινήτρων (οικονομικών ή άλλων) σε αγρότες/κτηνοτρόφους για βιολογική γεωργία (λιπάσματα βερμικοποστού/έλεγχος παρασίτων) 2) παροχή κινήτρων για γεωργικές πρακτικές που μειώνουν τη χρήση αγροχημικών και την κατανάλωση νερού (χρήση βερμικομπόστ, αμειψισπορά, συγκαλλιέργεια, αγρανάπαυση κλπ) 3) παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη διακοπή της υποβάθμισης/καταστροφής του ξυλώδους οικοτόπου μέσω υπερβόσκησης 4) παροχή κινήτρων για την οργάνωση αγροτών/κτηνοτρόφων σε Συνεταιρισμούς Βιολογικής Γεωργίας 5) παρακολούθηση των αλλαγών στη

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					χρήση βιοτόπου/μέγεθος πληθυσμού νυχτερίδων, καθώς και το φορτίο αγροχημικών τοξινών τους
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.103	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης για γεωργικές πρακτικές με παρακολούθηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των νυχτερίδων μέσω: 1) παροχής κινήτρων (οικονομικών ή άλλων) σε αγρότες/κτηνοτρόφους για βιολογική γεωργία (λιπάσματα βερμικοποστού/έλεγχος παρασίτων) 2) παροχή κινήτρων για γεωργικές πρακτικές που μειώνουν τη χρήση αγροχημικών και την κατανάλωση νερού (χρήση βερμικομπόστ, αμειψισπορά, συγκαλλιέργεια, αγρανάπαυση κλπ) 3) παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη διακοπή της υποβάθμισης/καταστροφής του ξυλώδους οικοτόπου μέσω υπερβόσκησης 4) παροχή κινήτρων για την οργάνωση αγροτών/κτηνοτρόφων σε Συνεταιρισμούς Βιολογικής Γεωργίας 5) παρακολούθηση των αλλαγών στη χρήση βιοτόπου/μέγεθος πληθυσμού νυχτερίδων, καθώς και το φορτίο αγροχημικών τοξινών τους
	Αφορά σε όλες τις ΖΠΦ της GR1220002	2.104	ΜΜ12202CA0501	Υπολογισμός Βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείριση της βόσκησης	Περιγράφεται η μέχρι τώρα διαχείριση της περιοχής, αναλύονται οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί και εφαρμοστεί, τα τεχνικά έργα που έχουν υλοποιηθεί καθώς και σχετικές πράξεις της διοίκησης (πχ. απαγορεύσεις βοσκής, κλπ)
	ΖΠΦ1	2.105	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.106	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.107	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ12	2.108	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ13	2.109	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ14	2.110	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ15	2.111	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ16	2.112	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ17	2.113	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ18	2.114	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ19	2.115	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	2.116	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ20/ΚΑΖ	2.117	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ21/ΚΑΖ	2.118	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ3/ΚΑΖ	2.119	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.120	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.121	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ6	2.122	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ7	2.123	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.124	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.125	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ1	2.126	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.127	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.128	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΠΦ12	2.129	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΠΦ13	2.130	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΠΦ14	2.131	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΠΦ15	2.132	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΠΦ16	2.133	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΠΦ17	2.134	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΠΦ18	2.135	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΠΦ19	2.136	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	2.137	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ20/ΚΑΖ	2.138	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΠΦ21/ΚΑΖ	2.139	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΠΦ3/ΚΑΖ	2.140	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.141	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.142	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΠΦ6	2.143	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΠΦ7	2.144	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.145	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.146	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				παραγωγή (φυτική και ζωική)	τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΠΦ1	2.147	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.148	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.149	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ12	2.150	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ13	2.151	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ14	2.152	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ15	2.153	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ16	2.154	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ17	2.155	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ18	2.156	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ19	2.157	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	2.158	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ20/ΚΑΖ	2.159	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ21/ΚΑΖ	2.160	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ3/ΚΑΖ	2.161	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.162	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.163	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ6	2.164	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ7	2.165	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.166	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.167	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ1	2.168	MM12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.169	MM12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.170	MM12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ12	2.171	MM12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ13	2.172	MM12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ14	2.173	MM12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ15	2.174	MM12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ16	2.175	MM12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ17	2.176	MM12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ18	2.177	MM12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				γεωργικές δραστηριότητες	υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ19	2.178	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	2.179	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ20/ΚΑΖ	2.180	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ21/ΚΑΖ	2.181	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ3/ΚΑΖ	2.182	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.183	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.184	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ6	2.185	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ7	2.186	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					(καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.187	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.188	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ14	2.189	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.
	ΖΠΦ16	2.190	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.
	ΖΠΦ17	2.191	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.
	ΖΠΦ18	2.192	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.
	ΖΠΦ19	2.193	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	2.194	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ21/ΚΑΖ	2.195	MM12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.196	MM12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.
	ΖΠΦ1	2.197	MM12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ14	2.198	MM12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ16	2.199	MM12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ17	2.200	MM12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ18	2.201	MM12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ19	2.202	MM12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	2.203	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ21/ΚΑΖ	2.204	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.205	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΠΦ1	2.206	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.207	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.208	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ12	2.209	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ13	2.210	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ14	2.211	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ15	2.212	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ16	2.213	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ17	2.214	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ18	2.215	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ19	2.216	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	2.217	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ20/ΚΑΖ	2.218	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ21/ΚΑΖ	2.219	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ3/ΚΑΖ	2.220	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.221	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.222	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ6	2.223	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ7	2.224	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.225	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.226	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ1	2.227	ΜΜ12202CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.228	ΜΜ12202CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.229	ΜΜ12202CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ12	2.230	ΜΜ12202CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ13	2.231	ΜΜ12202CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ14	2.232	MM12202CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ15	2.233	MM12202CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ16	2.234	MM12202CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ17	2.235	MM12202CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ18	2.236	MM12202CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ19	2.237	MM12202CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	2.238	MM12202CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ20/ΚΑΖ	2.239	MM12202CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ21/ΚΑΖ	2.240	MM12202CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ3/ΚΑΖ	2.241	MM12202CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.242	MM12202CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.243	MM12202CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ6	2.244	MM12202CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ7	2.245	MM12202CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.246	MM12202CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.247	MM12202CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.248	MM12202CA1602	Μελέτη μετεγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων μέσω αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων	Μελέτη μετεγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων μέσω αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων και χορήγηση πλήρους αποζημίωσης του ιδιοκτήτη της κτηνοτροφικής εγκατάστασης
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.249	MM12202CA1603	Χωροθέτηση και αποτύπωση κτηνοτροφικών μονάδων εντός της κοίτης του Αξιού	Χωροθέτηση και αποτύπωση κτηνοτροφικών μονάδων εντός της κοίτης του Αξιού

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ1	2.250	MM12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.251	MM12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.252	MM12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ12	2.253	MM12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ13	2.254	MM12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ14	2.255	MM12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ15	2.256	MM12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ16	2.257	MM12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ17	2.258	MM12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ18	2.259	MM12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ19	2.260	MM12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	2.261	ΜΜ12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ20/ΚΑΖ	2.262	ΜΜ12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ21/ΚΑΖ	2.263	ΜΜ12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ3/ΚΑΖ	2.264	ΜΜ12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.265	ΜΜ12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.266	ΜΜ12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ6	2.267	ΜΜ12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ7	2.268	ΜΜ12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.269	ΜΜ12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.270	ΜΜ12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ1	2.271	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.272	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.273	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΠΦ12	2.274	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΠΦ13	2.275	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΠΦ14	2.276	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΠΦ15	2.277	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΠΦ16	2.278	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΠΦ17	2.279	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΠΦ18	2.280	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΠΦ19	2.281	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	2.282	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΠΦ20/ΚΑΖ	2.283	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΠΦ21/ΚΑΖ	2.284	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης,	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	
	ΖΠΦ3/ΚΑΖ	2.285	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.286	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.287	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΠΦ6	2.288	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΠΦ7	2.289	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.290	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.291	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	Αφορά σε όλες τις ΖΠΦ της GR1220002	2.292	ΜΜ12202CF0304	Απομάκρυνση αδρανών υλικών και απορριμμάτων (Δ.Οικ.-4)	Απομάκρυνση απορριμμάτων και αδρανών που έχουν αποτεθεί σε περιοχές του Εθνικού Πάρκου και διερεύνηση εναλλακτικής διαχείρισής τους. Οι θέσεις θα προσδιοριστούν από τον Φ.Δ.
	Αφορά σε όλες τις ΖΠΦ της GR1220002	2.293	ΜΜ12202CF0305	Περιβαλλοντική Αποκατάσταση - Οικοτουριστική Ανάπτυξη Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου (Δ.Εν.-2)	Προσδιορισμός φυτοκομικών έργων. Εγκατάσταση φυτοφρακτών με ενδημικά είδη θάμνων κ.λπ.
	ΖΠΦ1	2.294	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.295	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.296	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ12	2.297	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ13	2.298	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ14	2.299	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ15	2.300	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ16	2.301	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ17	2.302	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ18	2.303	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ19	2.304	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ2	2.305	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ20/ΚΑΖ	2.306	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ21	2.307	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ3/ΚΑΖ	2.308	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.309	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.310	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ6	2.311	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ7	2.312	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.313	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.314	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ1	2.315	ΜΜ12202CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.316	ΜΜ12202CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.317	ΜΜ12202CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι)

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ12	2.318	ΜΜ12202CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ13	2.319	ΜΜ12202CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ14	2.320	ΜΜ12202CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ15	2.321	ΜΜ12202CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ16	2.322	ΜΜ12202CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ17	2.323	ΜΜ12202CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ18	2.324	ΜΜ12202CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ19	2.325	ΜΜ12202CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	2.326	ΜΜ12202CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ20/ΚΑΖ	2.327	ΜΜ12202CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ21/ΚΑΖ	2.328	ΜΜ12202CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ3/ΚΑΖ	2.329	ΜΜ12202CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.330	ΜΜ12202CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.331	ΜΜ12202CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ6	2.332	ΜΜ12202CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ7	2.333	ΜΜ12202CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.334	ΜΜ12202CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.335	ΜΜ12202CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ1	2.336	MM12202CG0101	Αλιευτική μελέτη	Καταγραφή επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας, αλιευτικών εργαλείων, εκτίμηση φέρουσας αλιευτικής ικανότητας, χαρτογράφηση/χωροθέτηση περιοχών άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας
	ΖΠΦ15	2.337	MM12202CG0101	Αλιευτική μελέτη	Καταγραφή επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας, αλιευτικών εργαλείων, εκτίμηση φέρουσας αλιευτικής ικανότητας, χαρτογράφηση/χωροθέτηση περιοχών άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας
	ΖΠΦ16	2.338	MM12202CG0101	Αλιευτική μελέτη	Καταγραφή επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας, αλιευτικών εργαλείων, εκτίμηση φέρουσας αλιευτικής ικανότητας, χαρτογράφηση/χωροθέτηση περιοχών άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας
	ΖΠΦ17	2.339	MM12202CG0101	Αλιευτική μελέτη	Καταγραφή επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας, αλιευτικών εργαλείων, εκτίμηση φέρουσας αλιευτικής ικανότητας, χαρτογράφηση/χωροθέτηση περιοχών άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας
	ΖΠΦ19	2.340	MM12202CG0101	Αλιευτική μελέτη	Καταγραφή επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας, αλιευτικών εργαλείων, εκτίμηση φέρουσας αλιευτικής ικανότητας, χαρτογράφηση/χωροθέτηση περιοχών άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας
	ΖΠΦ20/ΚΑΖ	2.341	MM12202CG0101	Αλιευτική μελέτη	Καταγραφή επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας, αλιευτικών εργαλείων, εκτίμηση φέρουσας αλιευτικής ικανότητας, χαρτογράφηση/χωροθέτηση περιοχών άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας
	ΖΠΦ21/ΚΑΖ	2.342	MM12202CG0101	Αλιευτική μελέτη	Καταγραφή επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας, αλιευτικών εργαλείων, εκτίμηση φέρουσας αλιευτικής ικανότητας, χαρτογράφηση/χωροθέτηση περιοχών άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας
	ΖΠΦ3/ΚΑΖ	2.343	MM12202CG0101	Αλιευτική μελέτη	Καταγραφή επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας, αλιευτικών εργαλείων, εκτίμηση φέρουσας αλιευτικής ικανότητας, χαρτογράφηση/χωροθέτηση περιοχών άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας
	ΖΠΦ7	2.344	MM12202CG0101	Αλιευτική μελέτη	Καταγραφή επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας, αλιευτικών εργαλείων, εκτίμηση φέρουσας αλιευτικής ικανότητας, χαρτογράφηση/χωροθέτηση περιοχών άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.345	MM12202CG0101	Αλιευτική μελέτη	Καταγραφή επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας, αλιευτικών εργαλείων, εκτίμηση φέρουσας αλιευτικής ικανότητας, χαρτογράφηση/χωροθέτηση περιοχών άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας
	ΖΠΦ1	2.346	MM12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ13	2.347	MM12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ17	2.348	MM12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ21/ΚΑΖ	2.349	MM12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.350	MM12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ7	2.351	MM12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.352	MM12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.353	MM12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ12	2.354	MM12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ14	2.355	MM12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ15	2.356	MM12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ16	2.357	MM12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ18	2.358	MM12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ19	2.359	MM12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	2.360	MM12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ20/ΚΑΖ	2.361	MM12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ3/ΚΑΖ	2.362	MM12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.363	MM12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ6	2.364	MM12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.365	MM12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΠΦ1	2.366	MM12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.367	MM12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.368	MM12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΠΦ12	2.369	MM12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΠΦ13	2.370	MM12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΠΦ14	2.371	MM12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΠΦ15	2.372	MM12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΠΦ16	2.373	MM12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΠΦ17	2.374	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΠΦ18	2.375	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΠΦ19	2.376	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	2.377	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΠΦ20/ΚΑΖ	2.378	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΠΦ21/ΚΑΖ	2.379	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΠΦ3/ΚΑΖ	2.380	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.381	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.382	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΠΦ6	2.383	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΠΦ7	2.384	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.385	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.386	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΠΦ1	2.387	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.388	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.389	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΠΦ12	2.390	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΠΦ13	2.391	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΠΦ14	2.392	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΠΦ15	2.393	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΠΦ16	2.394	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΠΦ17	2.395	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΠΦ18	2.396	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΠΦ19	2.397	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	2.398	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΠΦ20/ΚΑΖ	2.399	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΠΦ21/ΚΑΖ	2.400	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΠΦ3/ΚΑΖ	2.401	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.402	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.403	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΠΦ6	2.404	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΠΦ7	2.405	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.406	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.407	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΠΦ1	2.408	ΜΜ12202CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ13	2.409	ΜΜ12202CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ17	2.410	ΜΜ12202CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ21/ΚΑΖ	2.411	ΜΜ12202CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.412	ΜΜ12202CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ7	2.413	ΜΜ12202CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.414	ΜΜ12202CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.415	ΜΜ12202CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ12	2.416	ΜΜ12202CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ14	2.417	ΜΜ12202CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ15	2.418	ΜΜ12202CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ16	2.419	ΜΜ12202CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ18	2.420	ΜΜ12202CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ19	2.421	ΜΜ12202CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	2.422	ΜΜ12202CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ20/ΚΑΖ	2.423	ΜΜ12202CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ3/ΚΑΖ	2.424	ΜΜ12202CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.425	ΜΜ12202CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ6	2.426	ΜΜ12202CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.427	ΜΜ12202CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΠΦ1	2.428	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.429	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.430	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ12	2.431	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ13	2.432	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ14	2.433	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ15	2.434	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ16	2.435	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ17	2.436	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ18	2.437	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ19	2.438	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	2.439	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ20/ΚΑΖ	2.440	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα)

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ21/ΚΑΖ	2.441	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ3/ΚΑΖ	2.442	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.443	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.444	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ6	2.445	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ7	2.446	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.447	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.448	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ1	2.449	ΜΜ12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.450	ΜΜ12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.451	ΜΜ12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ12	2.452	MM12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ13	2.453	MM12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ14	2.454	MM12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ15	2.455	MM12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ16	2.456	MM12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ17	2.457	MM12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ18	2.458	MM12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ19	2.459	MM12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	2.460	MM12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ20/ΚΑΖ	2.461	MM12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ21/ΚΑΖ	2.462	MM12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ3/ΚΑΖ	2.463	MM12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.464	MM12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.465	MM12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ6	2.466	MM12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ7	2.467	MM12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.468	MM12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.469	MM12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΠΦ17	2.470	MM12202CL0201	Προστασία και διατήρηση κοιτών	Περίφραξη σε επιλεγμένες θέσεις στην παλιομάνα μεταξύ Χαλάστρας - Αγ. Αθανασίου για προστασία της κοίτης.
	ΖΠΦ1	2.471	MM12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.472	MM12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ11/ΚΑΖ	2.473	MM12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ12	2.474	MM12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ13	2.475	MM12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ14	2.476	MM12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					τουρισμού.
	ΖΠΦ15	2.477	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ16	2.478	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ17	2.479	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ18	2.480	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ19	2.481	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	2.482	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ20/ΚΑΖ	2.483	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ21/ΚΑΖ	2.484	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ3/ΚΑΖ	2.485	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.486	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.487	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ6	2.488	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ7	2.489	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.490	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.491	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	2.492	ΜΜ12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Μελέτη για τον εντοπισμό κατάλληλων θέσεων για διάνοιξη υπόγειων περασμάτων διέλευσης σε δρόμους υψηλής-βαριάς κυκλοφορίας
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.493	ΜΜ12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Μελέτη για τον εντοπισμό κατάλληλων θέσεων για διάνοιξη υπόγειων περασμάτων διέλευσης σε δρόμους υψηλής-βαριάς κυκλοφορίας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.494	ΜΜ12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Μελέτη για τον εντοπισμό κατάλληλων θέσεων για διάνοιξη υπόγειων περασμάτων διέλευσης σε δρόμους υψηλής-βαριάς κυκλοφορίας
3. ΖΔΟΕ	ΖΔΟΕ11/ΚΑΖ	3.1	ΜΜ1220201	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΔΟΕ4	3.2	ΜΜ1220201	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.3	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.4	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)
	ΖΔΟΕ11/ΚΑΖ	3.5	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)
	ΖΔΟΕ12/ΚΑΖ	3.6	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)
	ΖΔΟΕ13/ΚΑΖ	3.7	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΔΟΕ14/ΚΑΖ	3.8	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)
	ΖΔΟΕ15/ΚΑΖ	3.9	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)
	ΖΔΟΕ16/ΚΑΖ	3.10	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)
	ΖΔΟΕ17/ΚΑΖ	3.11	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)
	ΖΔΟΕ18/ΚΑΖ	3.12	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)
	ΖΔΟΕ2	3.13	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)
	ΖΔΟΕ3	3.14	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)
	ΖΔΟΕ4	3.15	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)
	ΖΔΟΕ5	3.16	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.17	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.18	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)
	ΖΔΟΕ8	3.19	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)
	ΖΔΟΕ9	3.20	ΜΜ1220201	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Εκπόνηση μελέτης όπου θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες)
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.21	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.22	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ11/ΚΑΖ	3.23	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ12/ΚΑΖ	3.24	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ13/ΚΑΖ	3.25	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ14/ΚΑΖ	3.26	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ15/ΚΑΖ	3.27	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ16/ΚΑΖ	3.28	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ17/ΚΑΖ	3.29	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ18/ΚΑΖ	3.30	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ2	3.31	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ3	3.32	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ4	3.33	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ5	3.34	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.35	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.36	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ8	3.37	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ9	3.38	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού χρησιμοποιώντας φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής γεωργίας/καλλιέργειας και της βιώσιμης γεωργίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των αγροτών, της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών για τη φυσική κληρονομιά του τόπου GR και τις προσπάθειες διατήρησης να το συντηρήσω. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον μοναδικό πλούτο της φυσικής τους κληρονομιάς για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην καλύτερη δημόσια υγεία μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση εννοιών οικολογικής βιωσιμότητας και διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.39	MM12202CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη ορθολογικής διαχείρισης βοσκοτόπων με σκοπό τη διατήρηση χαμηλού ύψους βλάστησης. Αφορά τους εγκαταλελειμμένους βοσκότοπους, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για το είδος με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι διατηρείται η χαμηλού ύψους βλάστηση μέσω της ορθολογικής βόσκησης.
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.40	MM12202CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη ορθολογικής διαχείρισης βοσκοτόπων με σκοπό τη διατήρηση χαμηλού ύψους βλάστησης. Αφορά τους εγκαταλελειμμένους βοσκότοπους, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για το είδος με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι διατηρείται η χαμηλού ύψους βλάστηση μέσω της ορθολογικής βόσκησης.
	ΖΔΟΕ11/ΚΑΖ	3.41	MM12202CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη ορθολογικής διαχείρισης βοσκοτόπων με σκοπό τη διατήρηση χαμηλού ύψους βλάστησης. Αφορά τους εγκαταλελειμμένους βοσκότοπους, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για το είδος με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι διατηρείται η χαμηλού ύψους βλάστηση μέσω της ορθολογικής βόσκησης.
	ΖΔΟΕ12/ΚΑΖ	3.42	MM12202CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη ορθολογικής διαχείρισης βοσκοτόπων με σκοπό τη διατήρηση χαμηλού ύψους βλάστησης. Αφορά τους εγκαταλελειμμένους βοσκότοπους, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για το είδος με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι διατηρείται η χαμηλού ύψους βλάστηση μέσω της ορθολογικής βόσκησης.
	ΖΔΟΕ13/ΚΑΖ	3.43	MM12202CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη ορθολογικής διαχείρισης βοσκοτόπων με σκοπό τη διατήρηση χαμηλού ύψους βλάστησης. Αφορά τους εγκαταλελειμμένους βοσκότοπους, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για το είδος με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι διατηρείται η χαμηλού ύψους βλάστηση μέσω της ορθολογικής βόσκησης.
	ΖΔΟΕ14/ΚΑΖ	3.44	MM12202CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη ορθολογικής διαχείρισης βοσκοτόπων με σκοπό τη διατήρηση χαμηλού ύψους βλάστησης. Αφορά τους εγκαταλελειμμένους βοσκότοπους, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για το είδος με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι διατηρείται η χαμηλού ύψους βλάστηση μέσω της ορθολογικής βόσκησης.

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΔΟΕ15/ΚΑΖ	3.45	ΜΜ12202CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη ορθολογικής διαχείρισης βοσκοτόπων με σκοπό τη διατήρηση χαμηλού ύψους βλάστησης. Αφορά τους εγκαταλελειμμένους βοσκότοπους, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για το είδος με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι διατηρείται η χαμηλού ύψους βλάστηση μέσω της ορθολογικής βόσκησης.
	ΖΔΟΕ16/ΚΑΖ	3.46	ΜΜ12202CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη ορθολογικής διαχείρισης βοσκοτόπων με σκοπό τη διατήρηση χαμηλού ύψους βλάστησης. Αφορά τους εγκαταλελειμμένους βοσκότοπους, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για το είδος με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι διατηρείται η χαμηλού ύψους βλάστηση μέσω της ορθολογικής βόσκησης.
	ΖΔΟΕ17/ΚΑΖ	3.47	ΜΜ12202CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη ορθολογικής διαχείρισης βοσκοτόπων με σκοπό τη διατήρηση χαμηλού ύψους βλάστησης. Αφορά τους εγκαταλελειμμένους βοσκότοπους, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για το είδος με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι διατηρείται η χαμηλού ύψους βλάστηση μέσω της ορθολογικής βόσκησης.
	ΖΔΟΕ18/ΚΑΖ	3.48	ΜΜ12202CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη ορθολογικής διαχείρισης βοσκοτόπων με σκοπό τη διατήρηση χαμηλού ύψους βλάστησης. Αφορά τους εγκαταλελειμμένους βοσκότοπους, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για το είδος με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι διατηρείται η χαμηλού ύψους βλάστηση μέσω της ορθολογικής βόσκησης.
	ΖΔΟΕ2	3.49	ΜΜ12202CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη ορθολογικής διαχείρισης βοσκοτόπων με σκοπό τη διατήρηση χαμηλού ύψους βλάστησης. Αφορά τους εγκαταλελειμμένους βοσκότοπους, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για το είδος με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι διατηρείται η χαμηλού ύψους βλάστηση μέσω της ορθολογικής βόσκησης.
	ΖΔΟΕ3	3.50	ΜΜ12202CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη ορθολογικής διαχείρισης βοσκοτόπων με σκοπό τη διατήρηση χαμηλού ύψους βλάστησης. Αφορά τους εγκαταλελειμμένους βοσκότοπους, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για το είδος με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι διατηρείται η χαμηλού ύψους βλάστηση μέσω της ορθολογικής βόσκησης.
	ΖΔΟΕ4	3.51	ΜΜ12202CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη ορθολογικής διαχείρισης βοσκοτόπων με σκοπό τη διατήρηση χαμηλού ύψους βλάστησης. Αφορά τους εγκαταλελειμμένους βοσκότοπους, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για το είδος με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι διατηρείται η χαμηλού ύψους βλάστηση μέσω της ορθολογικής βόσκησης.
	ΖΔΟΕ5	3.52	ΜΜ12202CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη ορθολογικής διαχείρισης βοσκοτόπων με σκοπό τη διατήρηση χαμηλού ύψους βλάστησης. Αφορά τους εγκαταλελειμμένους βοσκότοπους, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για το είδος με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι διατηρείται η χαμηλού ύψους βλάστηση μέσω της ορθολογικής βόσκησης.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.53	ΜΜ12202CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη ορθολογικής διαχείρισης βοσκοτόπων με σκοπό τη διατήρηση χαμηλού ύψους βλάστησης. Αφορά τους εγκαταλελειμμένους βοσκότοπους, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για το είδος με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι διατηρείται η χαμηλού ύψους βλάστηση μέσω της ορθολογικής βόσκησης.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.54	ΜΜ12202CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη ορθολογικής διαχείρισης βοσκοτόπων με σκοπό τη διατήρηση χαμηλού ύψους βλάστησης. Αφορά τους εγκαταλελειμμένους βοσκότοπους, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για το είδος με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι διατηρείται η χαμηλού ύψους βλάστηση μέσω της ορθολογικής βόσκησης.
	ΖΔΟΕ8	3.55	ΜΜ12202CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη ορθολογικής διαχείρισης βοσκοτόπων με σκοπό τη διατήρηση χαμηλού ύψους βλάστησης. Αφορά τους εγκαταλελειμμένους βοσκότοπους, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για το είδος με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι διατηρείται η χαμηλού ύψους βλάστηση μέσω της ορθολογικής βόσκησης.

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΔΟΕ9	3.56	MM12202CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη ορθολογικής διαχείρισης βοσκοτόπων με σκοπό τη διατήρηση χαμηλού ύψους βλάστησης. Αφορά τους εγκαταλελειμμένους βοσκότοπους, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για το είδος με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι διατηρείται η χαμηλού ύψους βλάστηση μέσω της ορθολογικής βόσκησης.
	Αφορά σε όλες τις ΖΔΟΕ της GR1220002	3.57	MM12202CA0501	Υπολογισμός Βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείριση της βόσκησης	Περιγράφεται η μέχρι τώρα διαχείριση της περιοχής, αναλύονται οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί και εφαρμοστεί, τα τεχνικά έργα που έχουν υλοποιηθεί καθώς και σχετικές πράξεις της διοίκησης (πχ. απαγορεύσεις βοσκής, κλπ)
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.58	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ11/ΚΑΖ	3.59	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ12/ΚΑΖ	3.60	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ13/ΚΑΖ	3.61	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ14/ΚΑΖ	3.62	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ15/ΚΑΖ	3.63	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ15/ΚΑΖ	3.64	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ16/ΚΑΖ	3.65	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ16/ΚΑΖ	3.66	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι)

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				παραγωγή (φυτική και ζωική)	κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ17/ΚΑΖ	3.67	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ17/ΚΑΖ	3.68	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ18/ΚΑΖ	3.69	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ18/ΚΑΖ	3.70	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ5	3.71	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.72	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.73	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ8	3.74	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ9	3.75	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.76	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.77	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΔΟΕ11/ΚΑΖ	3.78	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΔΟΕ12/ΚΑΖ	3.79	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΔΟΕ13/ΚΑΖ	3.80	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΔΟΕ14/ΚΑΖ	3.81	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΔΟΕ15/ΚΑΖ	3.82	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΔΟΕ16/ΚΑΖ	3.83	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΔΟΕ17/ΚΑΖ	3.84	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΔΟΕ18/ΚΑΖ	3.85	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΔΟΕ2	3.86	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΔΟΕ3	3.87	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΔΟΕ4	3.88	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΔΟΕ5	3.89	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.90	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.91	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΔΟΕ8	3.92	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΔΟΕ9	3.93	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.94	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.95	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ11/ΚΑΖ	3.96	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ12/ΚΑΖ	3.97	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ13/ΚΑΖ	3.98	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ14/ΚΑΖ	3.99	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ15/ΚΑΖ	3.100	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ16/ΚΑΖ	3.101	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ17/ΚΑΖ	3.102	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ18/ΚΑΖ	3.103	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ2	3.104	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ3	3.105	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ5	3.106	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ8	3.107	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ9	3.108	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.109	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.110	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ11/ΚΑΖ	3.111	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ12/ΚΑΖ	3.112	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ13/ΚΑΖ	3.113	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ14/ΚΑΖ	3.114	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ15/ΚΑΖ	3.115	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ16/ΚΑΖ	3.116	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ17/ΚΑΖ	3.117	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ18/ΚΑΖ	3.118	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ2	3.119	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ3	3.120	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ4	3.121	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ5	3.122	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.123	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.124	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					(καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ8	3.125	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ9	3.126	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.127	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.128	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.
	ΖΔΟΕ11/ΚΑΖ	3.129	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.
	ΖΔΟΕ12/ΚΑΖ	3.130	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.
	ΖΔΟΕ13/ΚΑΖ	3.131	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.
	ΖΔΟΕ14/ΚΑΖ	3.132	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.
	ΖΔΟΕ15/ΚΑΖ	3.133	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				δραστηριότητες	τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.
	ΖΔΟΕ16/ΚΑΖ	3.134	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.
	ΖΔΟΕ17/ΚΑΖ	3.135	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.
	ΖΔΟΕ18/ΚΑΖ	3.136	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.
	ΖΔΟΕ2	3.137	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.
	ΖΔΟΕ3	3.138	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.
	ΖΔΟΕ4	3.139	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.
	ΖΔΟΕ5	3.140	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.141	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.142	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.
	ΖΔΟΕ8	3.143	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.
	ΖΔΟΕ9	3.144	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.145	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.146	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ11/ΚΑΖ	3.147	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ12/ΚΑΖ	3.148	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΔΟΕ13/ΚΑΖ	3.149	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ14/ΚΑΖ	3.150	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ15/ΚΑΖ	3.151	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ16/ΚΑΖ	3.152	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ17/ΚΑΖ	3.153	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ18/ΚΑΖ	3.154	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ2	3.155	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ3	3.156	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				δραστηριότητες	προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ4	3.157	MM12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ5	3.158	MM12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.159	MM12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.160	MM12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ8	3.161	MM12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ9	3.162	MM12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.163	MM12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.164	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ11/ΚΑΖ	3.165	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ12/ΚΑΖ	3.166	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ13/ΚΑΖ	3.167	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ14/ΚΑΖ	3.168	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ15/ΚΑΖ	3.169	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ16/ΚΑΖ	3.170	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ17/ΚΑΖ	3.171	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ18/ΚΑΖ	3.172	ΜΜ12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ2	3.173	MM12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ3	3.174	MM12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ4	3.175	MM12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ5	3.176	MM12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.177	MM12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.178	MM12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ8	3.179	MM12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ9	3.180	MM12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.181	MM12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.182	MM12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ11/ΚΑΖ	3.183	ΜΜ12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ12/ΚΑΖ	3.184	ΜΜ12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ13/ΚΑΖ	3.185	ΜΜ12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ14/ΚΑΖ	3.186	ΜΜ12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ15/ΚΑΖ	3.187	ΜΜ12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ16/ΚΑΖ	3.188	ΜΜ12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ17/ΚΑΖ	3.189	ΜΜ12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ18/ΚΑΖ	3.190	ΜΜ12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ2	3.191	ΜΜ12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ3	3.192	ΜΜ12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ4	3.193	ΜΜ12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ5	3.194	MM12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.195	MM12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.196	MM12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ8	3.197	MM12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ9	3.198	MM12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.199	MM12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.200	MM12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΔΟΕ11/ΚΑΖ	3.201	MM12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΔΟΕ12/ΚΑΖ	3.202	MM12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	
	ΖΔΟΕ13/ΚΑΖ	3.203	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΔΟΕ14/ΚΑΖ	3.204	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΔΟΕ15/ΚΑΖ	3.205	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΔΟΕ16/ΚΑΖ	3.206	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΔΟΕ17/ΚΑΖ	3.207	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΔΟΕ18/ΚΑΖ	3.208	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	
	ΖΔΟΕ2	3.209	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΔΟΕ3	3.210	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΔΟΕ4	3.211	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΔΟΕ5	3.212	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.213	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.214	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΔΟΕ8	3.215	ΜΜ12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	
	ΖΔΟΕ9	3.216	MM12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.217	MM12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης και άλλων πηγών ρύπανσης από τις μεταφορές	Πρόγραμμα φυτεύσεων με γηγενείς θάμνους και δέντρα περιμετρικά του οδικού δικτύου που διέρχεται από τις προστατευόμενες περιοχές, διενέργεια εργασιών ποτίσματος και συντήρησης.
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.218	MM12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης και άλλων πηγών ρύπανσης από τις μεταφορές	Πρόγραμμα φυτεύσεων με γηγενείς θάμνους και δέντρα περιμετρικά του οδικού δικτύου που διέρχεται από τις προστατευόμενες περιοχές, διενέργεια εργασιών ποτίσματος και συντήρησης.
	ΖΔΟΕ11/ΚΑΖ	3.219	MM12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης και άλλων πηγών ρύπανσης από τις μεταφορές	Πρόγραμμα φυτεύσεων με γηγενείς θάμνους και δέντρα περιμετρικά του οδικού δικτύου που διέρχεται από τις προστατευόμενες περιοχές, διενέργεια εργασιών ποτίσματος και συντήρησης.
	ΖΔΟΕ12/ΚΑΖ	3.220	MM12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης και άλλων πηγών ρύπανσης από τις μεταφορές	Πρόγραμμα φυτεύσεων με γηγενείς θάμνους και δέντρα περιμετρικά του οδικού δικτύου που διέρχεται από τις προστατευόμενες περιοχές, διενέργεια εργασιών ποτίσματος και συντήρησης.
	ΖΔΟΕ13/ΚΑΖ	3.221	MM12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης και άλλων πηγών ρύπανσης από τις μεταφορές	Πρόγραμμα φυτεύσεων με γηγενείς θάμνους και δέντρα περιμετρικά του οδικού δικτύου που διέρχεται από τις προστατευόμενες περιοχές, διενέργεια εργασιών ποτίσματος και συντήρησης.
	ΖΔΟΕ14/ΚΑΖ	3.222	MM12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης και άλλων πηγών ρύπανσης από τις μεταφορές	Πρόγραμμα φυτεύσεων με γηγενείς θάμνους και δέντρα περιμετρικά του οδικού δικτύου που διέρχεται από τις προστατευόμενες περιοχές, διενέργεια εργασιών ποτίσματος και συντήρησης.
	ΖΔΟΕ15/ΚΑΖ	3.223	MM12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης και άλλων πηγών ρύπανσης από τις μεταφορές	Πρόγραμμα φυτεύσεων με γηγενείς θάμνους και δέντρα περιμετρικά του οδικού δικτύου που διέρχεται από τις προστατευόμενες περιοχές, διενέργεια εργασιών ποτίσματος και συντήρησης.
	ΖΔΟΕ16/ΚΑΖ	3.224	MM12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης και άλλων πηγών ρύπανσης από τις μεταφορές	Πρόγραμμα φυτεύσεων με γηγενείς θάμνους και δέντρα περιμετρικά του οδικού δικτύου που διέρχεται από τις προστατευόμενες περιοχές, διενέργεια εργασιών ποτίσματος και συντήρησης.
	ΖΔΟΕ17/ΚΑΖ	3.225	MM12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης και άλλων πηγών ρύπανσης από τις μεταφορές	Πρόγραμμα φυτεύσεων με γηγενείς θάμνους και δέντρα περιμετρικά του οδικού δικτύου που διέρχεται από τις προστατευόμενες περιοχές, διενέργεια εργασιών ποτίσματος και συντήρησης.
	ΖΔΟΕ18/ΚΑΖ	3.226	MM12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης και άλλων πηγών ρύπανσης από τις μεταφορές	Πρόγραμμα φυτεύσεων με γηγενείς θάμνους και δέντρα περιμετρικά του οδικού δικτύου που διέρχεται από τις προστατευόμενες περιοχές, διενέργεια εργασιών ποτίσματος και συντήρησης.
	ΖΔΟΕ2	3.227	MM12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης και άλλων πηγών ρύπανσης από τις μεταφορές	Πρόγραμμα φυτεύσεων με γηγενείς θάμνους και δέντρα περιμετρικά του οδικού δικτύου που διέρχεται από τις προστατευόμενες περιοχές, διενέργεια εργασιών ποτίσματος και συντήρησης.
	ΖΔΟΕ3	3.228	MM12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης και άλλων πηγών ρύπανσης από τις μεταφορές	Πρόγραμμα φυτεύσεων με γηγενείς θάμνους και δέντρα περιμετρικά του οδικού δικτύου που διέρχεται από τις προστατευόμενες περιοχές, διενέργεια εργασιών ποτίσματος και συντήρησης.
	ΖΔΟΕ4	3.229	MM12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης και άλλων πηγών ρύπανσης από τις μεταφορές	Πρόγραμμα φυτεύσεων με γηγενείς θάμνους και δέντρα περιμετρικά του οδικού δικτύου που διέρχεται από τις προστατευόμενες περιοχές, διενέργεια εργασιών ποτίσματος και συντήρησης.

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΔΟΕ5	3.230	MM12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης και άλλων πηγών ρύπανσης από τις μεταφορές	Πρόγραμμα φυτεύσεων με γηγενείς θάμνους και δέντρα περιμετρικά του οδικού δικτύου που διέρχεται από τις προστατευόμενες περιοχές, διενέργεια εργασιών ποτίσματος και συντήρησης.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.231	MM12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης και άλλων πηγών ρύπανσης από τις μεταφορές	Πρόγραμμα φυτεύσεων με γηγενείς θάμνους και δέντρα περιμετρικά του οδικού δικτύου που διέρχεται από τις προστατευόμενες περιοχές, διενέργεια εργασιών ποτίσματος και συντήρησης.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.232	MM12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης και άλλων πηγών ρύπανσης από τις μεταφορές	Πρόγραμμα φυτεύσεων με γηγενείς θάμνους και δέντρα περιμετρικά του οδικού δικτύου που διέρχεται από τις προστατευόμενες περιοχές, διενέργεια εργασιών ποτίσματος και συντήρησης.
	ΖΔΟΕ8	3.233	MM12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης και άλλων πηγών ρύπανσης από τις μεταφορές	Πρόγραμμα φυτεύσεων με γηγενείς θάμνους και δέντρα περιμετρικά του οδικού δικτύου που διέρχεται από τις προστατευόμενες περιοχές, διενέργεια εργασιών ποτίσματος και συντήρησης.
	ΖΔΟΕ9	3.234	MM12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης και άλλων πηγών ρύπανσης από τις μεταφορές	Πρόγραμμα φυτεύσεων με γηγενείς θάμνους και δέντρα περιμετρικά του οδικού δικτύου που διέρχεται από τις προστατευόμενες περιοχές, διενέργεια εργασιών ποτίσματος και συντήρησης.
	Αφορά σε όλες τις ΖΔΟΕ της GR1220002	3.235	MM12202CF0304	Απομάκρυνση αδρανών υλικών και απορριμμάτων (Δ.Οικ.-4)	Απομάκρυνση απορριμμάτων και αδρανών που έχουν αποτεθεί σε περιοχές του Εθνικού Πάρκου και διερεύνηση εναλλακτικής διαχείρισής τους. Οι θέσεις θα προσδιοριστούν από τον Φ.Δ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.236	MM12202CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κοντά στις εν λόγω υποδομές και δραστηριότητες, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο, ενημέρωση του κοινού και ανάδειξη των ειδών προτεραιότητας. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.237	MM12202CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κοντά στις εν λόγω υποδομές και δραστηριότητες, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο, ενημέρωση του κοινού και ανάδειξη των ειδών προτεραιότητας. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ11/ΚΑΖ	3.238	MM12202CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κοντά στις εν λόγω υποδομές και δραστηριότητες, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο, ενημέρωση του κοινού και ανάδειξη των ειδών προτεραιότητας. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ12/ΚΑΖ	3.239	MM12202CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κοντά στις εν λόγω υποδομές και δραστηριότητες, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο, ενημέρωση του κοινού και ανάδειξη των ειδών προτεραιότητας. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ13/ΚΑΖ	3.240	MM12202CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κοντά στις εν λόγω υποδομές και δραστηριότητες, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο, ενημέρωση του κοινού και ανάδειξη των ειδών προτεραιότητας. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ14/ΚΑΖ	3.241	MM12202CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κοντά στις εν λόγω υποδομές και δραστηριότητες, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο, ενημέρωση του κοινού και ανάδειξη των ειδών προτεραιότητας. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ15/ΚΑΖ	3.242	ΜΜ12202CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κοντά στις εν λόγω υποδομές και δραστηριότητες, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο, ενημέρωση του κοινού και ανάδειξη των ειδών προτεραιότητας. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ16/ΚΑΖ	3.243	ΜΜ12202CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κοντά στις εν λόγω υποδομές και δραστηριότητες, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο, ενημέρωση του κοινού και ανάδειξη των ειδών προτεραιότητας. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ17/ΚΑΖ	3.244	ΜΜ12202CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κοντά στις εν λόγω υποδομές και δραστηριότητες, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο, ενημέρωση του κοινού και ανάδειξη των ειδών προτεραιότητας. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ18/ΚΑΖ	3.245	ΜΜ12202CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κοντά στις εν λόγω υποδομές και δραστηριότητες, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο, ενημέρωση του κοινού και ανάδειξη των ειδών προτεραιότητας. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ2	3.246	ΜΜ12202CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κοντά στις εν λόγω υποδομές και δραστηριότητες, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο, ενημέρωση του κοινού και ανάδειξη των ειδών προτεραιότητας. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ3	3.247	ΜΜ12202CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κοντά στις εν λόγω υποδομές και δραστηριότητες, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο, ενημέρωση του κοινού και ανάδειξη των ειδών προτεραιότητας. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ4	3.248	ΜΜ12202CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κοντά στις εν λόγω υποδομές και δραστηριότητες, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο, ενημέρωση του κοινού και ανάδειξη των ειδών προτεραιότητας. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ5	3.249	ΜΜ12202CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κοντά στις εν λόγω υποδομές και δραστηριότητες, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο, ενημέρωση του κοινού και

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					ανάδειξη των ειδών προτεραιότητας. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.250	ΜΜ12202CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κοντά στις εν λόγω υποδομές και δραστηριότητες, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο, ενημέρωση του κοινού και ανάδειξη των ειδών προτεραιότητας. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.251	ΜΜ12202CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κοντά στις εν λόγω υποδομές και δραστηριότητες, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο, ενημέρωση του κοινού και ανάδειξη των ειδών προτεραιότητας. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ8	3.252	ΜΜ12202CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κοντά στις εν λόγω υποδομές και δραστηριότητες, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο, ενημέρωση του κοινού και ανάδειξη των ειδών προτεραιότητας. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ9	3.253	ΜΜ12202CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κοντά στις εν λόγω υποδομές και δραστηριότητες, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο, ενημέρωση του κοινού και ανάδειξη των ειδών προτεραιότητας. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.254	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.255	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ11/ΚΑΖ	3.256	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ12/ΚΑΖ	3.257	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ13/ΚΑΖ	3.258	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ14/ΚΑΖ	3.259	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ15/ΚΑΖ	3.260	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ16/ΚΑΖ	3.261	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ17/ΚΑΖ	3.262	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ18/ΚΑΖ	3.263	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ2	3.264	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ3	3.265	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ4	3.266	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ5	3.267	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.268	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.269	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ8	3.270	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ9	3.271	ΜΜ12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ11/ΚΑΖ	3.272	ΜΜ12202CG0101	Αλιευτική μελέτη	Καταγραφή επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας, αλιευτικών εργαλείων, εκτίμηση φέρουσας αλιευτικής ικανότητας, χαρτογράφηση/χωροθέτηση περιοχών άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας
	ΖΔΟΕ4	3.273	ΜΜ12202CG0101	Αλιευτική μελέτη	Καταγραφή επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας, αλιευτικών εργαλείων, εκτίμηση φέρουσας αλιευτικής ικανότητας, χαρτογράφηση/χωροθέτηση περιοχών άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.274	ΜΜ12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΔΟΕ11/ΚΑΖ	3.275	ΜΜ12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΔΟΕ16/ΚΑΖ	3.276	ΜΜ12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.277	ΜΜ12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.278	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.279	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΔΟΕ11/ΚΑΖ	3.280	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΔΟΕ12/ΚΑΖ	3.281	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΔΟΕ13/ΚΑΖ	3.282	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΔΟΕ14/ΚΑΖ	3.283	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΔΟΕ15/ΚΑΖ	3.284	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΔΟΕ16/ΚΑΖ	3.285	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΔΟΕ17/ΚΑΖ	3.286	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΔΟΕ18/ΚΑΖ	3.287	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΔΟΕ2	3.288	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΔΟΕ3	3.289	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΔΟΕ4	3.290	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΔΟΕ5	3.291	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.292	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.293	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΔΟΕ8	3.294	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΔΟΕ9	3.295	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.296	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών.

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.297	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΔΟΕ11/ΚΑΖ	3.298	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΔΟΕ12/ΚΑΖ	3.299	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΔΟΕ13/ΚΑΖ	3.300	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΔΟΕ14/ΚΑΖ	3.301	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΔΟΕ15/ΚΑΖ	3.302	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΔΟΕ16/ΚΑΖ	3.303	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΔΟΕ17/ΚΑΖ	3.304	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΔΟΕ18/ΚΑΖ	3.305	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΔΟΕ2	3.306	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΔΟΕ3	3.307	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΔΟΕ4	3.308	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΔΟΕ5	3.309	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.310	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.311	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΔΟΕ8	3.312	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΔΟΕ9	3.313	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.314	ΜΜ12202CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΔΟΕ11/ΚΑΖ	3.315	ΜΜ12202CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΔΟΕ16/ΚΑΖ	3.316	ΜΜ12202CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.317	ΜΜ12202CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.318	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.319	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ11/ΚΑΖ	3.320	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ12/ΚΑΖ	3.321	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα)

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ13/ΚΑΖ	3.322	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ14/ΚΑΖ	3.323	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ15/ΚΑΖ	3.324	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ16/ΚΑΖ	3.325	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ17/ΚΑΖ	3.326	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ18/ΚΑΖ	3.327	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ2	3.328	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ3	3.329	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ4	3.330	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ5	3.331	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.332	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.333	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ8	3.334	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ9	3.335	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.336	ΜΜ12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.337	ΜΜ12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ11/ΚΑΖ	3.338	ΜΜ12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ12/ΚΑΖ	3.339	ΜΜ12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ13/ΚΑΖ	3.340	ΜΜ12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ14/ΚΑΖ	3.341	ΜΜ12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ15/ΚΑΖ	3.342	ΜΜ12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ16/ΚΑΖ	3.343	ΜΜ12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ17/ΚΑΖ	3.344	ΜΜ12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ18/ΚΑΖ	3.345	ΜΜ12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ2	3.346	MM12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ3	3.347	MM12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ4	3.348	MM12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ5	3.349	MM12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.350	MM12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.351	MM12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ8	3.352	MM12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ9	3.353	MM12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σταθεροποίηση πρανών και οχθών με φυσικά μέσα, αποκατάσταση βλάστησης και επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, περίφραξη και προστασία οικοτόπων κατά την εφαρμογή των ΜΔ. Δείκτης: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΔΟΕ12/ΚΑΖ	3.354	MM12202CL0201	Προστασία και διατήρηση κοιτών	Περίφραξη σε επιλεγμένες θέσεις στην παλιομάνα μεταξύ Χαλάστρας - Αγ. Αθανασίου για προστασία της κοίτης.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.355	MM12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ10/ΚΑΖ	3.356	MM12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ11/ΚΑΖ	3.357	MM12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ12/ΚΑΖ	3.358	MM12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ13/ΚΑΖ	3.359	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ14/ΚΑΖ	3.360	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ15/ΚΑΖ	3.361	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ16/ΚΑΖ	3.362	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ17/ΚΑΖ	3.363	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ18/ΚΑΖ	3.364	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ2	3.365	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ3	3.366	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ4	3.367	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ5	3.368	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.369	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.370	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ8	3.371	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ9	3.372	ΜΜ12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2 Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.373	ΜΜ12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Μελέτη για τον εντοπισμό κατάλληλων θέσεων για διάνοιξη υπόγειων περασμάτων διέλευσης σε δρόμους υψηλής-βαριάς κυκλοφορίας
	ΖΔΟΕ12/ΚΑΖ	3.374	ΜΜ12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Μελέτη για τον εντοπισμό κατάλληλων θέσεων για διάνοιξη υπόγειων περασμάτων διέλευσης σε δρόμους υψηλής-βαριάς κυκλοφορίας
	ΖΔΟΕ2	3.375	ΜΜ12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Μελέτη για τον εντοπισμό κατάλληλων θέσεων για διάνοιξη υπόγειων περασμάτων διέλευσης σε δρόμους υψηλής-βαριάς κυκλοφορίας
4. ΖΒΔΦΠ	ΖΒΔΦΠ1	4.1	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΒΔΦΠ2	4.2	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΒΔΦΠ1	4.3	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού με φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κλπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής καλλιέργειας/γεωργίας και της αειφορικής γεωργίας για την διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των γεωργών, της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών σχετικά με τη φυσική κληρονομιά των GR και τις προσπάθειες διατήρησης τους. Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον μοναδικό πλούτο της φυσικής κληρονομιάς τους για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση των

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΒΔΦΠ2	4.4	ΜΜ12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Ευαισθητοποίηση του κοινού με φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κλπ. Προώθηση της αξίας της βιολογικής καλλιέργειας/γεωργίας και της αειφορικής γεωργίας για την διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενημέρωση των γεωργών, της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών σχετικά με τη φυσική κληρονομιά των GR και τις προσπάθειες διατήρησης τους. Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον μοναδικό πλούτο της φυσικής κληρονομιάς τους για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση των ειδών/οικοτόπων. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας μέσω της μείωσης της κυκλοφορίας των αγροχημικών τοξινών μέσω του οικοσυστήματος, των τροφίμων και του νερού. Προώθηση των εννοιών της οικολογικής βιωσιμότητας και της διατήρησης οικοτόπων/ειδών. Προώθηση του αγροτουρισμού και του οικολογικού τουρισμού.
	ΖΒΔΦΠ1	4.5	ΜΜ12202CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη ορθολογικής διαχείρισης βοσκοτόπων με σκοπό τη διατήρηση χαμηλού ύψους βλάστησης. Αφορά τους εγκαταλελειμμένους βοσκότοπους, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για το είδος με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι διατηρείται η χαμηλού ύψους βλάστηση μέσω της ορθολογικής βόσκησης.
	ΖΒΔΦΠ2	4.6	ΜΜ12202CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη ορθολογικής διαχείρισης βοσκοτόπων με σκοπό τη διατήρηση χαμηλού ύψους βλάστησης. Αφορά τους εγκαταλελειμμένους βοσκότοπους, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για το είδος με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι διατηρείται η χαμηλού ύψους βλάστηση μέσω της ορθολογικής βόσκησης.
	ΖΒΔΦΠ1	4.7	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΒΔΦΠ1	4.8	ΜΜ12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης.
	ΖΒΔΦΠ1	4.9	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ1	4.10	ΜΜ12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ1	4.11	ΜΜ12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΒΔΦΠ1	4.12	MM12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.
	ΖΒΔΦΠ1	4.13	MM12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΒΔΦΠ1	4.14	MM12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων
	ΖΒΔΦΠ1	4.15	MM12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ1	4.16	MM12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Εκτίμηση ποσότητας και μερική ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, περιεχόμενα), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ1	4.17	MM12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ1	4.18	MM12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ανάλυση εδάφους αλλά και υδάτων (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: στοιχεία ποιότητας υδάτων και εδάφους, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ1	4.19	MM12202CF0304	Απομάκρυνση αδρανών υλικών και απορριμμάτων (Δ.Οικ.-4)	Απομάκρυνση απορριμμάτων και αδρανών που έχουν αποτεθεί σε περιοχές του Εθνικού Πάρκου και διερεύνηση εναλλακτικής διαχείρισής τους. Οι θέσεις θα προσδιοριστούν από τον Φ.Δ.
	ΖΒΔΦΠ2	4.20	MM12202CF0304	Απομάκρυνση αδρανών υλικών και απορριμμάτων (Δ.Οικ.-4)	Απομάκρυνση απορριμμάτων και αδρανών που έχουν αποτεθεί σε περιοχές του Εθνικού Πάρκου και διερεύνηση εναλλακτικής διαχείρισής τους. Οι θέσεις θα προσδιοριστούν από τον Φ.Δ.
	ΖΒΔΦΠ1	4.21	MM12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ1	4.22	MM12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων	Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία

Πίνακας 5.3.2-12 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220002

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαιτήματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ1	4.23	ΜΜ12202CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ1	4.24	ΜΜ12202CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδρολογικών συστημάτων, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: ο όγκος και η ποιότητα υδάτων (καθαρότητα, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ1	4.25	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΒΔΦΠ1	4.26	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ενημέρωση φορέων και κοινού για τα είδη προτεραιότητας και τη σημασία εφαρμογής των ΜΔ, έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΦΔΠΠ, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών, οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός του είδους ενδιαφέροντος.
	ΖΒΔΦΠ1	4.27	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΒΔΦΠ1	4.28	ΜΜ12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΒΔΦΠ1	4.29	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ1	4.30	ΜΜ12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων (pH - παρουσία χημικών ρύπων - καθαρότητα) κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς αλλαγές. Η δειγματοληψία προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος, και η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: ποιότητα υδάτων και παρουσία/πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.
	ΖΒΔΦΠ1	4.31	ΜΜ12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Μελέτη για τον εντοπισμό κατάλληλων θέσεων για διάνοιξη υπόγειων περασμάτων διέλευσης σε δρόμους υψηλής-βαριάς κυκλοφορίας

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220005 (πίνακα 5.3.2-13).

Πίνακας 5.3.2-13 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220005

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
1. ΖΠΦ	ΖΠΦ25/ΚΑΖ	1.1	ΜΜ1220501	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΠΦ25/ΚΑΖ	1.2	ΜΜ12205CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΠΦ26/ΚΑΖ	1.3	ΜΜ12205CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης. Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων- ενημέρωση γεωπόνων. Μέθοδοι ορθολογικής χρήσης. Οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες. Ενίσχυση παραδοσιακών και βιολογικών τύπων καλλιέργειας. Απόδοση Οικολογικού Σήματος Ποιότητας για προϊόντα που παράγονται με φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές
	ΖΠΦ25/ΚΑΖ	1.4	ΜΜ12205CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Αντιμετώπιση της ρύπανσης. Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων- ενημέρωση γεωπόνων. Μέθοδοι ορθολογικής χρήσης. Οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες. Ενίσχυση παραδοσιακών και βιολογικών τύπων καλλιέργειας. Απόδοση Οικολογικού Σήματος Ποιότητας για προϊόντα που παράγονται με φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές
	ΖΠΦ25/ΚΑΖ	1.5	ΜΜ12205CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Σύνταξη μελέτης αποκατάστασης οικοτόπων.
	ΖΠΦ26/ΚΑΖ	1.6	ΜΜ12205CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Σύνταξη μελέτης αποκατάστασης οικοτόπων.
	ΖΠΦ25/ΚΑΖ	1.7	ΜΜ12205CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων και εκτέλεση ειδικών διαχειριστικών έργων και μέτρων που αποσκοπούν στη διατήρηση των ειδών και των ενδιαιτημάτων της περιοχής. Ήπια αναψυχή και περιβαλλοντική ενημέρωση του κοινού μόνο με οργανωμένες επισκέψεις συγκεκριμένου αριθμού επισκεπτών όπως θα προσδιοριστεί από σχετική μελέτη.
	ΖΠΦ26/ΚΑΖ	1.8	ΜΜ12205CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων και εκτέλεση ειδικών διαχειριστικών έργων και μέτρων που αποσκοπούν στη διατήρηση των ειδών και των ενδιαιτημάτων της περιοχής. Ήπια αναψυχή και περιβαλλοντική ενημέρωση του κοινού μόνο με οργανωμένες επισκέψεις συγκεκριμένου αριθμού επισκεπτών όπως θα προσδιοριστεί από σχετική μελέτη.
	ΖΠΦ26/ΚΑΖ	1.9	ΜΜ12205CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων και εκτέλεση ειδικών διαχειριστικών έργων και μέτρων που αποσκοπούν στη διατήρηση των ειδών και των ενδιαιτημάτων της περιοχής. Ήπια αναψυχή και περιβαλλοντική ενημέρωση του κοινού μόνο με οργανωμένες επισκέψεις συγκεκριμένου αριθμού επισκεπτών όπως θα προσδιοριστεί από σχετική μελέτη.
	ΖΠΦ25/ΚΑΖ	1.10	ΜΜ12205CF0307	Μελέτη διαχείρισης των οργανωμένων αθλητικών δραστηριοτήτων (Kite surf), στους εσωτερικούς τύπους οικοτόπων.	Μελέτη διαχείρισης των οργανωμένων αθλητικών δραστηριοτήτων (Kite surf), στους εσωτερικούς τύπους οικοτόπων.
	ΖΠΦ26/ΚΑΖ	1.11	ΜΜ12205CF0307	Μελέτη διαχείρισης των οργανωμένων αθλητικών δραστηριοτήτων (Kite surf), στους εσωτερικούς τύπους οικοτόπων.	Μελέτη διαχείρισης των οργανωμένων αθλητικών δραστηριοτήτων (Kite surf), στους εσωτερικούς τύπους οικοτόπων.
	ΖΠΦ25/ΚΑΖ	1.12	ΜΜ12205CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Κατασκευή σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στα Δημοτικά και Κοινοτικά διαμερίσματα της υδρολογικής λεκάνης της Λιμνοθάλασσας του Αγγελοχωρίου.
	ΖΠΦ26/ΚΑΖ	1.13	ΜΜ12205CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Αντιμετώπιση της θαλάσσιας και παράκτιας ρύπανσης
	ΖΠΦ25/ΚΑΖ	1.14	ΜΜ12205CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των χρηστών της περιοχής μέσω παροχής ενημερωτικού υλικού.
	ΖΠΦ26/ΚΑΖ	1.15	ΜΜ12205CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των χρηστών της περιοχής μέσω παροχής ενημερωτικού υλικού.

Πίνακας 5.3.2-13 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220005

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ25/ΚΑΖ	1.16	ΜΜ12205CF1201	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την ανάγκη προστασίας των ενδιαιτημάτων του είδους και κυρίως των ενεργών αποικιών του στην περιοχή. Η ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις επιπτώσεις από τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και επέκτασης των χώρων αναψυχής στην παραλία, που μπορεί να προκαλέσουν όχληση στο είδος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ.
	ΖΠΦ26/ΚΑΖ	1.17	ΜΜ12205CF1201	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την ανάγκη προστασίας των ενδιαιτημάτων του είδους και κυρίως των ενεργών αποικιών του στην περιοχή. Η ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις επιπτώσεις από τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και επέκτασης των χώρων αναψυχής στην παραλία, που μπορεί να προκαλέσουν όχληση στο είδος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ.
	ΖΠΦ26/ΚΑΖ	1.18	ΜΜ12205CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Απαγόρευση αγκυροβόλησης και εγκατάστασης θυννείων. Απαγόρευση συγκομιδής θαλάσσιων οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική). Απαγόρευση υδατοκαλλιέργειας. Η κατάσταση των ιχθυοαποθεμάτων θα πρέπει να εκτιμάται σε ετήσια βάση.
	ΖΠΦ25/ΚΑΖ	1.19	ΜΜ12205CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΠΦ25/ΚΑΖ	1.20	ΜΜ12205CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Σύνταξη μελέτης διαχείρισης των υδάτων της λιμνοθάλασσας με στόχο την σταθεροποίηση της της στάθμης.
	ΖΠΦ25/ΚΑΖ	1.21	ΜΜ12205CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Σύνταξη μελέτης διαχείρισης των υδάτων της λιμνοθάλασσας με στόχο την σταθεροποίηση της της στάθμης.
2. ΖΔΟΕ	ΖΔΟΕ25	2.1	ΜΜ12205CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΔΟΕ25	2.2	ΜΜ12205CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης. Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων- ενημέρωση γεωπόνων. Μέθοδοι ορθολογικής χρήσης. Οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες. Ενίσχυση παραδοσιακών και βιολογικών τύπων καλλιέργειας. Απόδοση Οικολογικού Σήματος Ποιότητας για προϊόντα που παράγονται με φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές
	ΖΔΟΕ25	2.3	ΜΜ12205CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Εντατικοποίηση των πολεοδομικών ελέγχων για αυθαίρετα κτίσματα.
	ΖΔΟΕ25	2.4	ΜΜ12205CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Σύνταξη μελέτης αποκατάστασης οικοτόπων.
	ΖΔΟΕ25	2.5	ΜΜ12205CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Βιώσιμη ανάπτυξη οικιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας. Απαγόρευση βιομηχανικών, εμπορικών και δραστηριοτήτων αναψυχής που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα, κλπ, συστηματική παρακολούθηση της κατάστασης ειδών και οικοτόπων και λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων. Απαγόρευση δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου (πχ. θαλάσσια αθλήματα, αλεξίπτωτο πλαγιάς, κλπ.) που προκαλούν έντονη όχληση κατά την αναπαραγωγική περίοδο (Απρίλιος- Ιούλιος). Απαγόρευση εκπαίδευσης σκύλου θήρας.
	ΖΔΟΕ25	2.6	ΜΜ12205CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων και εκτέλεση ειδικών διαχειριστικών έργων και μέτρων που αποσκοπούν στη διατήρηση των ειδών και των ενδιαιτημάτων της περιοχής. Ήπια αναψυχή και η περιβαλλοντική ενημέρωση του κοινού μόνο με οργανωμένες επισκέψεις συγκεκριμένου

Πίνακας 5.3.2-13 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220005

Κατηγορία Ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					αριθμού επισκεπτών όπως θα προσδιοριστεί από σχετική μελέτη. Αναζήτηση περιοχών με κατάλληλες συνθήκες για δράσεις μεταφύτευσης ζωντανών ατόμων Pinna nobilis. Προσπάθειες συλλογής προνυμφών και νέο-εγκατεστημένων ατόμων Pinna nobilis προκειμένου να τροφοδοτήσουν προσπάθειες αύξησης είτε in situ είτε ex situ και στη συνέχεια μεταφύτευσης του είδους σε επιλεγμένες περιοχές.
	ΖΔΟΕ25	2.7	ΜΜ12205CF0307	Μελέτη διαχείρισης των οργανωμένων αθλητικών δραστηριοτήτων (Kite surf), στους εσωτερικούς τύπους οικοτόπων.	Μελέτη διαχείρισης των οργανωμένων αθλητικών δραστηριοτήτων (Kite surf), στους εσωτερικούς τύπους οικοτόπων.
	ΖΔΟΕ25	2.8	ΜΜ12205CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Κατασκευή σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στα Δημοτικά και Κοινοτικά διαμερίσματα της υδρολογικής λεκάνης της Λιμνοθάλασσας του Αγγελοχωρίου
	ΖΔΟΕ25	2.9	ΜΜ12205CF0701	Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων από οικιακές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον	Αναλύσεις ποιότητας υδάτων κάθε έτος.
	ΖΔΟΕ25	2.10	ΜΜ12205CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Αντιμετώπιση της θαλάσσιας και παράκτιας ρύπανσης
	ΖΔΟΕ25	2.11	ΜΜ12205CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των χρηστών της περιοχής μέσω παροχής ενημερωτικού υλικού.
	ΖΔΟΕ25	2.12	ΜΜ12205CF1201	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την ανάγκη προστασίας των ενδιαιτημάτων του είδους και κυρίως των ενεργών αποικιών του στην περιοχή. Η ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις επιπτώσεις από τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και επέκτασης των χώρων αναψυχής στην παραλία, που μπορεί να προκαλέσουν όχληση στο είδος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ.
	ΖΔΟΕ25	2.13	ΜΜ12205CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Απαγόρευση συγκομιδής θαλάσσιων οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική).
	ΖΔΟΕ25	2.14	ΜΜ12205CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Απαγόρευση χρήσης συρόμενων εργαλείων και κυκλικών δικτύων (μηχανότρατα, πεζότρατα, γρι-γρι, κ.λπ.) και κάθε μορφής ερασιτεχνικής αλιείας. Επιτρέπεται η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας με την προϋπόθεση παροχής αλιευτικών δεδομένων από τους αλιείς σε εβδομαδιαία βάση. Καθορισμός ανώτατης αλιευτικής προσπάθειας ανά έτος. Καθορισμός μέγιστου αριθμού αλιευτικών σκαφών. Χρήση βιώσιμων αλιευτικών εργαλείων - μάτι δικτυού, μέγεθος αγκιστριού, μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος διχτυών, κατόπιν σχετικής μελέτης της κατάστασης των ιχθυοαποθεμάτων σε ετήσια βάση. Υιοθέτηση καλών πρακτικών για τον χειρισμό των κητωδών που συλλαμβάνονται τυχαία σε αλιευτικά εργαλεία (π.χ. http://www.fao.org/publications/card/es/c/CA0015EL)
	ΖΔΟΕ25	2.15	ΜΜ12205CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξιδείκευσή τους στην GR1220010 (πίνακα 5.3.2-14).

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
1.ΖΑΠΦ	ΖΑΠΦ1	1.1	ΜΜ12210CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Επόπτευση και φύλαξη κατά των παράνομων αμμοληψιών.
	ΖΑΠΦ2	1.2	ΜΜ12210CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Επόπτευση και φύλαξη κατά των παράνομων αμμοληψιών.
	ΖΑΠΦ1	1.3	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΑΠΦ2	1.4	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού,	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				αναψυχής και ψυχαγωγίας	με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΑΠΦ1	1.5	ΜΜ12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Αναγνωριστική μελέτη εντοπισμού σημαντικών πηγών ρύπανσης των υδατικών πόρων στο Εθνικό Πάρκο και προτάσεις άμεσης αντιμετώπισης.
	ΖΑΠΦ1	1.6	ΜΜ12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Αναγνωριστική μελέτη εντοπισμού σημαντικών πηγών ρύπανσης των υδατικών πόρων στο Εθνικό Πάρκο και προτάσεις άμεσης αντιμετώπισης.
	ΖΑΠΦ1	1.7	ΜΜ12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται κυρίως από δραστηριότητες αναψυχής. Προτείνεται η ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των χρηστών της περιοχής μέσω παροχής ενημερωτικού υλικού.
	ΖΑΠΦ1	1.8	ΜΜ12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται κυρίως από δραστηριότητες αναψυχής. Προτείνεται η ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των χρηστών της περιοχής μέσω παροχής ενημερωτικού υλικού.
	ΖΑΠΦ1	1.9	ΜΜ12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Συγκρότηση και λειτουργία ειδικού συνεργείου καθαρισμού στερεών απορριμμάτων που ρυπαίνουν τη θαλάσσια έκταση και την ακτογραμμή.
	ΖΑΠΦ1	1.10	ΜΜ12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Συγκρότηση και λειτουργία ειδικού συνεργείου καθαρισμού στερεών απορριμμάτων που ρυπαίνουν τη θαλάσσια έκταση και την ακτογραμμή.
	ΖΑΠΦ1	1.11	ΜΜ12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΑΠΦ1	1.12	ΜΜ12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΑΠΦ1	1.13	ΜΜ12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΑΠΦ1	1.14	ΜΜ12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΑΠΦ1	1.15	ΜΜ12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Παρακολούθηση της πληθυσμιακής κατάστασης και κατανομής του Μυοκάστορα.
	ΖΑΠΦ1	1.16	ΜΜ12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Παρακολούθηση της πληθυσμιακής κατάστασης και κατανομής του Μυοκάστορα.
	ΖΑΠΦ1	1.17	ΜΜ12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Πρόγραμμα σύλληψης του Μυοκάστορα με στόχο την ταχεία εξάλειψη του.
	ΖΑΠΦ1	1.18	ΜΜ12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Πρόγραμμα σύλληψης του Μυοκάστορα με στόχο την ταχεία εξάλειψη του.
	ΖΑΠΦ1	1.19	ΜΜ12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Παρακολούθηση της πληθυσμιακής κατάστασης και κατανομής του Μυοκάστορα.
	ΖΑΠΦ1	1.20	ΜΜ12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Παρακολούθηση της πληθυσμιακής κατάστασης και κατανομής του Μυοκάστορα.
	ΖΑΠΦ1	1.21	ΜΜ12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Πρόγραμμα σύλληψης του Μυοκάστορα με στόχο την ταχεία εξάλειψη του.
	ΖΑΠΦ1	1.22	ΜΜ12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Πρόγραμμα σύλληψης του Μυοκάστορα με στόχο την ταχεία εξάλειψη του.
	ΖΑΠΦ1	1.23	ΜΜ12210CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Καθορισμός της απαιτούμενης οικολογικής παροχής των ποταμών Αξιού, Γαλλικού, Λουδία και Αλιάκμονα αλλά και του συνόλου του υδάτινου ποτάμιου και λιμναίου οικοσυστήματος της προστατευόμενης περιοχής.
	ΖΑΠΦ2	1.24	ΜΜ12210CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Καθορισμός της απαιτούμενης οικολογικής παροχής των ποταμών Αξιού, Γαλλικού, Λουδία και Αλιάκμονα αλλά και του συνόλου του υδάτινου ποτάμιου και λιμναίου οικοσυστήματος της προστατευόμενης περιοχής.
2.ΖΠΦ	ΖΠΦ10/ΚΑΖ	2.1	ΜΜ12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΠΦ13	2.2	ΜΜ12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΠΦ14	2.3	ΜΜ12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΠΦ15	2.4	ΜΜ12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	βόσκησης
	ΖΠΦ16	2.5	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΠΦ17	2.6	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΠΦ18	2.7	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΠΦ19	2.8	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	2.9	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΠΦ20	2.10	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΠΦ21/ΚΑΖ	2.11	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΠΦ23/ΚΑΖ	2.12	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.13	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.14	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.15	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΠΦ9/ΚΑΖ	2.16	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	2.17	MM12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΠΦ4/ΚΑΖ	2.18	MM12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΠΦ5/ΚΑΖ	2.19	MM12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.20	MM12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.21	MM12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.22	MM12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.23	MM12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.24	MM12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.25	MM12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.26	MM12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.27	MM12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.28	MM12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.29	MM12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.30	MM12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.31	MM12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ.

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				δραστηριοτήτων	Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.32	ΜΜ12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.33	ΜΜ12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.34	ΜΜ12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.35	ΜΜ12210CA0801	Υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης του εδάφους στην γεωργία	Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.36	ΜΜ12210CA0801	Υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης του εδάφους στην γεωργία	Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.37	ΜΜ12210CA0801	Υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης του εδάφους στην γεωργία	Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.38	ΜΜ12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.39	ΜΜ12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.40	ΜΜ12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.41	ΜΜ12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.42	ΜΜ12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.43	ΜΜ12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών,

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.44	ΜΜ12210CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Επόπτευση και φύλαξη κατά των παράνομων αμμοληψιών.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.45	ΜΜ12210CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Επόπτευση και φύλαξη κατά των παράνομων αμμοληψιών.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.46	ΜΜ12210CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Επόπτευση και φύλαξη κατά των παράνομων αμμοληψιών.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.47	ΜΜ12210CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Επόπτευση και φύλαξη κατά των παράνομων αμμοληψιών.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.48	ΜΜ12210CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Επόπτευση και φύλαξη κατά των παράνομων αμμοληψιών.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.49	ΜΜ12210CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Επόπτευση και φύλαξη κατά των παράνομων αμμοληψιών.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.50	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.51	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.52	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.53	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.54	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.55	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.56	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.57	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.58	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.59	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.60	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.61	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.62	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.63	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.64	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.65	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.66	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.67	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.68	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.69	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.70	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.71	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.72	ΜΜ12210CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Για την αποφυγή εισόδου αυτοκινήτων στην κοίτη του ποταμού Γαλλικού αλλά και τον περιορισμό της ταχύτητας στο παράκτιο ανάχωμα Χαλάστρας-Καλοχωρίου προτείνεται η τοποθέτηση μπαρών (4) που θα κόβουν την πρόσβαση στο Γαλλικό ποταμό και στο πάρκο του Γαλλικού και η πρόσβαση θα επιτρέπεται μόνο σε δημόσιες υπηρεσίες αρμόδιες και στον Φορέα Διαχείρισης. Επίσης προτείνεται να τοποθετηθούν μόνιμα σαμαράκια από το Καλοχώρι μέχρι το σημείο της Χηναρούς για μείωση της ταχύτητας των διερχόμενων τροχοφόρων στο παράκτιο ανάχωμα δημιουργώντας φοβερή όχληση, ηχορύπανση, υποβάθμιση του περιβάλλοντος και περίφραξη του Εθνικού πάρκου σε ορισμένα σημεία ή ακόμα και διαμόρφωση των χώρων (π.χ. Γαλλικός να κοπεί η πρόσβαση σε αυτοκίνητα ή στις αμμοθίνες να κλειστεί και αποκατασταθεί ο αυτοσχέδιος δρόμος)
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.73	ΜΜ12210CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Μελέτη διαχείρισης επιπτώσεων της ναυσιπλοΐας στα είδη της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.74	ΜΜ12210CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Μελέτη διαχείρισης επιπτώσεων της ναυσιπλοΐας στα είδη της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.75	ΜΜ12210CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Μελέτη διαχείρισης επιπτώσεων της ναυσιπλοΐας στα είδη της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.76	ΜΜ12210CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Μελέτη διαχείρισης επιπτώσεων της ναυσιπλοΐας στα είδη της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.77	ΜΜ12210CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Μελέτη διαχείρισης επιπτώσεων της ναυσιπλοΐας στα είδη της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.78	ΜΜ12210CE0401	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις συγκοινωνίες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων πλεύσης στις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω θαλάσσης
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.79	ΜΜ12210CE0401	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις συγκοινωνίες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων πλεύσης στις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω θαλάσσης
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.80	ΜΜ12210CE0401	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις συγκοινωνίες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων πλεύσης στις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω θαλάσσης
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.81	ΜΜ12210CE0401	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις συγκοινωνίες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων πλεύσης στις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω θαλάσσης
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.82	ΜΜ12210CE0401	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις συγκοινωνίες	Επόπτευση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων πλεύσης στις μεταφορικές δραστηριότητες μέσω θαλάσσης
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.83	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.84	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.85	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.86	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.87	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.88	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.89	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.90	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.91	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.92	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.93	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.94	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.95	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.96	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.97	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.98	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.99	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.100	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.101	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.102	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.103	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.104	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.105	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.106	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.107	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.108	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.109	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.110	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.111	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.112	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.113	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.114	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.115	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.116	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.117	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.118	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.119	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.120	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.121	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.122	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.123	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.124	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.125	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.126	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.127	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.128	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.129	ΜΜ12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Αναγνωριστική μελέτη εντοπισμού σημαντικών πηγών ρύπανσης των υδατικών πόρων στο Εθνικό Πάρκο και προτάσεις άμεσης αντιμετώπισης.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.130	ΜΜ12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Αναγνωριστική μελέτη εντοπισμού σημαντικών πηγών ρύπανσης των υδατικών πόρων στο Εθνικό Πάρκο και προτάσεις άμεσης αντιμετώπισης.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.131	ΜΜ12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Αναγνωριστική μελέτη εντοπισμού σημαντικών πηγών ρύπανσης των υδατικών πόρων στο Εθνικό Πάρκο και προτάσεις άμεσης αντιμετώπισης.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.132	ΜΜ12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Αναγνωριστική μελέτη εντοπισμού σημαντικών πηγών ρύπανσης των υδατικών πόρων στο Εθνικό Πάρκο και προτάσεις άμεσης αντιμετώπισης.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.133	ΜΜ12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Αναγνωριστική μελέτη εντοπισμού σημαντικών πηγών ρύπανσης των υδατικών πόρων στο Εθνικό Πάρκο και προτάσεις άμεσης αντιμετώπισης.

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.134	ΜΜ12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Αναγνωριστική μελέτη εντοπισμού σημαντικών πηγών ρύπανσης των υδατικών πόρων στο Εθνικό Πάρκο και προτάσεις άμεσης αντιμετώπισης.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.135	ΜΜ12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Αναγνωριστική μελέτη εντοπισμού σημαντικών πηγών ρύπανσης των υδατικών πόρων στο Εθνικό Πάρκο και προτάσεις άμεσης αντιμετώπισης.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.136	ΜΜ12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Αναγνωριστική μελέτη εντοπισμού σημαντικών πηγών ρύπανσης των υδατικών πόρων στο Εθνικό Πάρκο και προτάσεις άμεσης αντιμετώπισης.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.137	ΜΜ12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Αναγνωριστική μελέτη εντοπισμού σημαντικών πηγών ρύπανσης των υδατικών πόρων στο Εθνικό Πάρκο και προτάσεις άμεσης αντιμετώπισης.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.138	ΜΜ12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Αναγνωριστική μελέτη εντοπισμού σημαντικών πηγών ρύπανσης των υδατικών πόρων στο Εθνικό Πάρκο και προτάσεις άμεσης αντιμετώπισης.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.139	ΜΜ12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Αναγνωριστική μελέτη εντοπισμού σημαντικών πηγών ρύπανσης των υδατικών πόρων στο Εθνικό Πάρκο και προτάσεις άμεσης αντιμετώπισης.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.140	ΜΜ12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Αναγνωριστική μελέτη εντοπισμού σημαντικών πηγών ρύπανσης των υδατικών πόρων στο Εθνικό Πάρκο και προτάσεις άμεσης αντιμετώπισης.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.141	ΜΜ12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Αναγνωριστική μελέτη εντοπισμού σημαντικών πηγών ρύπανσης των υδατικών πόρων στο Εθνικό Πάρκο και προτάσεις άμεσης αντιμετώπισης.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.142	ΜΜ12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Αναγνωριστική μελέτη εντοπισμού σημαντικών πηγών ρύπανσης των υδατικών πόρων στο Εθνικό Πάρκο και προτάσεις άμεσης αντιμετώπισης.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.143	ΜΜ12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Αναγνωριστική μελέτη εντοπισμού σημαντικών πηγών ρύπανσης των υδατικών πόρων στο Εθνικό Πάρκο και προτάσεις άμεσης αντιμετώπισης.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.144	ΜΜ12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται κυρίως από δραστηριότητες αναψυχής. Προτείνεται η ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των χρηστών της περιοχής μέσω παροχής ενημερωτικού υλικού.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.145	ΜΜ12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται κυρίως από δραστηριότητες αναψυχής. Προτείνεται η ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των χρηστών της περιοχής μέσω παροχής ενημερωτικού υλικού.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.146	ΜΜ12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται κυρίως από δραστηριότητες αναψυχής. Προτείνεται η ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των χρηστών της περιοχής μέσω παροχής ενημερωτικού υλικού.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.147	ΜΜ12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται κυρίως από δραστηριότητες αναψυχής. Προτείνεται η ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των χρηστών της περιοχής μέσω παροχής ενημερωτικού υλικού.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.148	ΜΜ12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται κυρίως από δραστηριότητες αναψυχής. Προτείνεται η ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των χρηστών της περιοχής μέσω παροχής ενημερωτικού υλικού.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.149	ΜΜ12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Συγκρότηση και λειτουργία ειδικού συνεργείου καθαρισμού στερεών απορριμμάτων που ρυπαίνουν τη θαλάσσια έκταση και την ακτογραμμή.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.150	ΜΜ12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Συγκρότηση και λειτουργία ειδικού συνεργείου καθαρισμού στερεών απορριμμάτων που ρυπαίνουν τη θαλάσσια έκταση και την ακτογραμμή.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.151	ΜΜ12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Συγκρότηση και λειτουργία ειδικού συνεργείου καθαρισμού στερεών απορριμμάτων που ρυπαίνουν τη θαλάσσια έκταση και την ακτογραμμή.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.152	ΜΜ12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Συγκρότηση και λειτουργία ειδικού συνεργείου καθαρισμού στερεών απορριμμάτων που ρυπαίνουν τη θαλάσσια έκταση και την ακτογραμμή.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.153	ΜΜ12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Συγκρότηση και λειτουργία ειδικού συνεργείου καθαρισμού στερεών απορριμμάτων που ρυπαίνουν τη θαλάσσια έκταση και την ακτογραμμή.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.154	ΜΜ12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.155	ΜΜ12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.156	ΜΜ12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.157	ΜΜ12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.158	ΜΜ12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.159	ΜΜ12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.160	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.161	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.162	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.163	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.164	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.165	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.166	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.167	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.168	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.169	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.170	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.171	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.172	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.173	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.174	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.175	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.176	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.177	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.178	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.179	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.180	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.181	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.182	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.183	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.184	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.185	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.186	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.187	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.188	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.189	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.190	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.191	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.192	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.193	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.194	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.195	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.196	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.197	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.198	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.199	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.200	MM12210CG0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες	Επόπτευση της λειτουργίας των υφιστάμενων υδατοκαλλιεργειών με στόχο την διερεύνηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τους και της συμμόρφωσή τους σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.201	MM12210CG0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες	Επόπτευση της λειτουργίας των υφιστάμενων υδατοκαλλιεργειών με στόχο την διερεύνηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τους και της συμμόρφωσή τους σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.202	MM12210CG0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες	Επόπτευση της λειτουργίας των υφιστάμενων υδατοκαλλιεργειών με στόχο την διερεύνηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τους και της συμμόρφωσή τους σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.203	MM12210CG0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες	Επόπτευση της λειτουργίας των υφιστάμενων υδατοκαλλιεργειών με στόχο την διερεύνηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τους και της συμμόρφωσή τους σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.204	MM12210CG0901	Άλλα μέτρα για μείωση των επιπτώσεων από τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών	Επόπτευση της λειτουργίας των υφιστάμενων υδατοκαλλιεργειών με στόχο την διερεύνηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τους και της συμμόρφωσή τους σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.205	MM12210CG0901	Άλλα μέτρα για μείωση των επιπτώσεων από τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών	Επόπτευση της λειτουργίας των υφιστάμενων υδατοκαλλιεργειών με στόχο την διερεύνηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τους και της συμμόρφωσή τους σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.206	MM12210CG0901	Άλλα μέτρα για μείωση των επιπτώσεων από τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών	Επόπτευση της λειτουργίας των υφιστάμενων υδατοκαλλιεργειών με στόχο την διερεύνηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τους και της συμμόρφωσή τους σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.207	MM12210CG0901	Άλλα μέτρα για μείωση των επιπτώσεων από τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών	Επόπτευση της λειτουργίας των υφιστάμενων υδατοκαλλιεργειών με στόχο την διερεύνηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τους και της συμμόρφωσή τους σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του Π.Δ.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.208	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Παρακολούθηση της πληθυσμιακής κατάστασης και κατανομής του Μυοκάστορα.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.209	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Παρακολούθηση της πληθυσμιακής κατάστασης και κατανομής του Μυοκάστορα.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.210	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Παρακολούθηση της πληθυσμιακής κατάστασης και κατανομής του Μυοκάστορα.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.211	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Παρακολούθηση της πληθυσμιακής κατάστασης και κατανομής του Μυοκάστορα.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.212	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Παρακολούθηση της πληθυσμιακής κατάστασης και κατανομής του Μυοκάστορα.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.213	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Παρακολούθηση της πληθυσμιακής κατάστασης και κατανομής του Μυοκάστορα.

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.214	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Παρακολούθηση της πληθυσμιακής κατάστασης και κατανομής του Μυοκάστορα.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.215	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Παρακολούθηση της πληθυσμιακής κατάστασης και κατανομής του Μυοκάστορα.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.216	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Παρακολούθηση της πληθυσμιακής κατάστασης και κατανομής του Μυοκάστορα.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.217	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Πρόγραμμα σύλληψης του Μυοκάστορα με στόχο την ταχεία εξάλειψη του.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.218	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Πρόγραμμα σύλληψης του Μυοκάστορα με στόχο την ταχεία εξάλειψη του.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.219	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Πρόγραμμα σύλληψης του Μυοκάστορα με στόχο την ταχεία εξάλειψη του.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.220	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Πρόγραμμα σύλληψης του Μυοκάστορα με στόχο την ταχεία εξάλειψη του.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.221	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Πρόγραμμα σύλληψης του Μυοκάστορα με στόχο την ταχεία εξάλειψη του.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.222	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Πρόγραμμα σύλληψης του Μυοκάστορα με στόχο την ταχεία εξάλειψη του.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.223	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Πρόγραμμα σύλληψης του Μυοκάστορα με στόχο την ταχεία εξάλειψη του.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.224	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Πρόγραμμα σύλληψης του Μυοκάστορα με στόχο την ταχεία εξάλειψη του.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.225	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Πρόγραμμα σύλληψης του Μυοκάστορα με στόχο την ταχεία εξάλειψη του.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.226	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Παρακολούθηση της πληθυσμιακής κατάστασης και κατανομής του Μυοκάστορα.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.227	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Παρακολούθηση της πληθυσμιακής κατάστασης και κατανομής του Μυοκάστορα.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.228	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Παρακολούθηση της πληθυσμιακής κατάστασης και κατανομής του Μυοκάστορα.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.229	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Παρακολούθηση της πληθυσμιακής κατάστασης και κατανομής του Μυοκάστορα.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.230	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Παρακολούθηση της πληθυσμιακής κατάστασης και κατανομής του Μυοκάστορα.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.231	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Παρακολούθηση της πληθυσμιακής κατάστασης και κατανομής του Μυοκάστορα.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.232	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Παρακολούθηση της πληθυσμιακής κατάστασης και κατανομής του Μυοκάστορα.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.233	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Παρακολούθηση της πληθυσμιακής κατάστασης και κατανομής του Μυοκάστορα.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.234	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Παρακολούθηση της πληθυσμιακής κατάστασης και κατανομής του Μυοκάστορα.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.235	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Πρόγραμμα σύλληψης του Μυοκάστορα με στόχο την ταχεία εξάλειψη του.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.236	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Πρόγραμμα σύλληψης του Μυοκάστορα με στόχο την ταχεία εξάλειψη του.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.237	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Πρόγραμμα σύλληψης του Μυοκάστορα με στόχο την ταχεία εξάλειψη του.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.238	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Πρόγραμμα σύλληψης του Μυοκάστορα με στόχο την ταχεία εξάλειψη του.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.239	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Πρόγραμμα σύλληψης του Μυοκάστορα με στόχο την ταχεία εξάλειψη του.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.240	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Πρόγραμμα σύλληψης του Μυοκάστορα με στόχο την ταχεία εξάλειψη του.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.241	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Πρόγραμμα σύλληψης του Μυοκάστορα με στόχο την ταχεία εξάλειψη του.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.242	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν	Πρόγραμμα σύλληψης του Μυοκάστορα με στόχο την ταχεία εξάλειψη του.

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				την ΕΕ	
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.243	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Πρόγραμμα σύλληψης του Μυοκάστορα με στόχο την ταχεία εξάλειψη του.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.244	MM12210CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Καθορισμός της απαιτούμενης οικολογικής παροχής των ποταμών Αξιού, Γαλλικού, Λουδία και Αλιάκμονα αλλά και του συνόλου του υδάτινου ποτάμιου και λιμναίου οικοσυστήματος της προστατευόμενης περιοχής. Επιπλέον, στην Αλυκή του Κίτρους προτείνεται ο καθορισμός της διακύμανσης της στάθμης του νερού για τη διασφάλιση των φυσικών διεργασιών του υγροτόπου.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.245	MM12210CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Καθορισμός της απαιτούμενης οικολογικής παροχής των ποταμών Αξιού, Γαλλικού, Λουδία και Αλιάκμονα αλλά και του συνόλου του υδάτινου ποτάμιου και λιμναίου οικοσυστήματος της προστατευόμενης περιοχής. Επιπλέον, στην Αλυκή του Κίτρους προτείνεται ο καθορισμός της διακύμανσης της στάθμης του νερού για τη διασφάλιση των φυσικών διεργασιών του υγροτόπου.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.246	MM12210CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Καθορισμός της απαιτούμενης οικολογικής παροχής των ποταμών Αξιού, Γαλλικού, Λουδία και Αλιάκμονα αλλά και του συνόλου του υδάτινου ποτάμιου και λιμναίου οικοσυστήματος της προστατευόμενης περιοχής. Επιπλέον, στην Αλυκή του Κίτρους προτείνεται ο καθορισμός της διακύμανσης της στάθμης του νερού για τη διασφάλιση των φυσικών διεργασιών του υγροτόπου.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.247	MM12210CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Καθορισμός της απαιτούμενης οικολογικής παροχής των ποταμών Αξιού, Γαλλικού, Λουδία και Αλιάκμονα αλλά και του συνόλου του υδάτινου ποτάμιου και λιμναίου οικοσυστήματος της προστατευόμενης περιοχής. Επιπλέον, στην Αλυκή του Κίτρους προτείνεται ο καθορισμός της διακύμανσης της στάθμης του νερού για τη διασφάλιση των φυσικών διεργασιών του υγροτόπου.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.248	MM12210CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Καθορισμός της απαιτούμενης οικολογικής παροχής των ποταμών Αξιού, Γαλλικού, Λουδία και Αλιάκμονα αλλά και του συνόλου του υδάτινου ποτάμιου και λιμναίου οικοσυστήματος της προστατευόμενης περιοχής. Επιπλέον, στην Αλυκή του Κίτρους προτείνεται ο καθορισμός της διακύμανσης της στάθμης του νερού για τη διασφάλιση των φυσικών διεργασιών του υγροτόπου.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.249	MM12210CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Καθορισμός της απαιτούμενης οικολογικής παροχής των ποταμών Αξιού, Γαλλικού, Λουδία και Αλιάκμονα αλλά και του συνόλου του υδάτινου ποτάμιου και λιμναίου οικοσυστήματος της προστατευόμενης περιοχής. Επιπλέον, στην Αλυκή του Κίτρους προτείνεται ο καθορισμός της διακύμανσης της στάθμης του νερού για τη διασφάλιση των φυσικών διεργασιών του υγροτόπου.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.250	MM12210CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Καθορισμός της απαιτούμενης οικολογικής παροχής των ποταμών Αξιού, Γαλλικού, Λουδία και Αλιάκμονα αλλά και του συνόλου του υδάτινου ποτάμιου και λιμναίου οικοσυστήματος της προστατευόμενης περιοχής. Επιπλέον, στην Αλυκή του Κίτρους προτείνεται ο καθορισμός της διακύμανσης της στάθμης του νερού για τη διασφάλιση των φυσικών διεργασιών του υγροτόπου.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.251	MM12210CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Καθορισμός της απαιτούμενης οικολογικής παροχής των ποταμών Αξιού, Γαλλικού, Λουδία και Αλιάκμονα αλλά και του συνόλου του υδάτινου ποτάμιου και λιμναίου οικοσυστήματος της προστατευόμενης περιοχής. Επιπλέον, στην Αλυκή του Κίτρους προτείνεται ο καθορισμός της διακύμανσης της στάθμης του νερού για τη διασφάλιση των φυσικών διεργασιών του υγροτόπου.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.252	MM12210CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Καθορισμός της απαιτούμενης οικολογικής παροχής των ποταμών Αξιού, Γαλλικού, Λουδία και Αλιάκμονα αλλά και του συνόλου του υδάτινου ποτάμιου και λιμναίου οικοσυστήματος της προστατευόμενης περιοχής. Επιπλέον, στην Αλυκή του Κίτρους προτείνεται ο καθορισμός της διακύμανσης της στάθμης του νερού για τη διασφάλιση των φυσικών διεργασιών του υγροτόπου.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.253	MM12210CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Καθορισμός της απαιτούμενης οικολογικής παροχής των ποταμών Αξιού, Γαλλικού, Λουδία και Αλιάκμονα αλλά και του συνόλου του υδάτινου ποτάμιου και λιμναίου οικοσυστήματος της προστατευόμενης περιοχής. Επιπλέον, στην Αλυκή του Κίτρους προτείνεται ο καθορισμός της διακύμανσης της στάθμης του νερού για τη διασφάλιση των φυσικών διεργασιών του υγροτόπου.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.254	MM12210CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Καθορισμός της απαιτούμενης οικολογικής παροχής των ποταμών Αξιού, Γαλλικού, Λουδία και Αλιάκμονα αλλά και του συνόλου του υδάτινου ποτάμιου και λιμναίου οικοσυστήματος της προστατευόμενης περιοχής. Επιπλέον, στην

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					Αλυκή του Κίτρους προτείνεται ο καθορισμός της διακύμανσης της στάθμης του νερού για τη διασφάλιση των φυσικών διεργασιών του υγροτόπου.
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.255	ΜΜ12210CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Καθορισμός της απαιτούμενης οικολογικής παροχής των ποταμών Αξιού, Γαλλικού, Λουδία και Αλιάκμονα αλλά και του συνόλου του υδάτινου ποτάμιου και λιμναίου οικοσυστήματος της προστατευόμενης περιοχής. Επιπλέον, στην Αλυκή του Κίτρους προτείνεται ο καθορισμός της διακύμανσης της στάθμης του νερού για τη διασφάλιση των φυσικών διεργασιών του υγροτόπου.
	ΖΠΦ16	2.256	ΜΜ12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Μελέτη σκοπιμότητας κατασκευής και λειτουργίας αναβαθμού πολλαπλής λειτουργίας στον κάτω ρου του ποταμού Αξιού
	ΖΠΦ8/ΚΑΖ	2.257	ΜΜ12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Μελέτη σκοπιμότητας κατασκευής και λειτουργίας αναβαθμού πολλαπλής λειτουργίας στον κάτω ρου του ποταμού Αξιού
3.ΖΔΟΕ	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.1	ΜΜ12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επιδότηση - παροχή οικονομικών κινήτρων σε παραγωγούς για τη διατήρηση παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών
	ΖΔΟΕ10	3.2	ΜΜ12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επιδότηση - παροχή οικονομικών κινήτρων σε παραγωγούς για τη διατήρηση παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών
	ΖΔΟΕ11	3.3	ΜΜ12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επιδότηση - παροχή οικονομικών κινήτρων σε παραγωγούς για τη διατήρηση παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών
	ΖΔΟΕ12/ΚΑΖ	3.4	ΜΜ12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επιδότηση - παροχή οικονομικών κινήτρων σε παραγωγούς για τη διατήρηση παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών
	ΖΔΟΕ13/ΚΑΖ	3.5	ΜΜ12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επιδότηση - παροχή οικονομικών κινήτρων σε παραγωγούς για τη διατήρηση παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών
	ΖΔΟΕ14/ΚΑΖ	3.6	ΜΜ12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επιδότηση - παροχή οικονομικών κινήτρων σε παραγωγούς για τη διατήρηση παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών
	ΖΔΟΕ15/ΚΑΖ	3.7	ΜΜ12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επιδότηση - παροχή οικονομικών κινήτρων σε παραγωγούς για τη διατήρηση παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών
	ΖΔΟΕ16/ΚΑΖ	3.8	ΜΜ12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επιδότηση - παροχή οικονομικών κινήτρων σε παραγωγούς για τη διατήρηση παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών
	ΖΔΟΕ17/ΚΑΖ	3.9	ΜΜ12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επιδότηση - παροχή οικονομικών κινήτρων σε παραγωγούς για τη διατήρηση παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών
	ΖΔΟΕ18/ΚΑΖ	3.10	ΜΜ12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επιδότηση - παροχή οικονομικών κινήτρων σε παραγωγούς για τη διατήρηση παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών
	ΖΔΟΕ19/ΚΑΖ	3.11	ΜΜ12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επιδότηση - παροχή οικονομικών κινήτρων σε παραγωγούς για τη διατήρηση παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών
	ΖΔΟΕ20	3.12	ΜΜ12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επιδότηση - παροχή οικονομικών κινήτρων σε παραγωγούς για τη διατήρηση παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών
	ΖΔΟΕ3	3.13	ΜΜ12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επιδότηση - παροχή οικονομικών κινήτρων σε παραγωγούς για τη διατήρηση παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών
	ΖΔΟΕ4	3.14	ΜΜ12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επιδότηση - παροχή οικονομικών κινήτρων σε παραγωγούς για τη διατήρηση παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών
	ΖΔΟΕ5	3.15	ΜΜ12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επιδότηση - παροχή οικονομικών κινήτρων σε παραγωγούς για τη διατήρηση παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.16	ΜΜ12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επιδότηση - παροχή οικονομικών κινήτρων σε παραγωγούς για τη διατήρηση παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.17	ΜΜ12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επιδότηση - παροχή οικονομικών κινήτρων σε παραγωγούς για τη διατήρηση παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών
	ΖΔΟΕ8	3.18	ΜΜ12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επιδότηση - παροχή οικονομικών κινήτρων σε παραγωγούς για τη διατήρηση παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών
	ΖΔΟΕ9	3.19	ΜΜ12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επιδότηση - παροχή οικονομικών κινήτρων σε παραγωγούς για τη διατήρηση παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.20	ΜΜ12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επόπτευση και φύλαξη κατά της παράνομης εκχέρσωσης δασικής βλάστησης για τη δημιουργία γεωργικής γης

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.21	MM12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επόπτευση και φύλαξη κατά της παράνομης εκχέρσωσης δασικής βλάστησης για τη δημιουργία γεωργικής γης
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.22	MM12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επόπτευση και φύλαξη κατά της παράνομης εκχέρσωσης δασικής βλάστησης για τη δημιουργία γεωργικής γης
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.23	MM12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επόπτευση και φύλαξη κατά της παράνομης εκχέρσωσης δασικής βλάστησης για τη δημιουργία γεωργικής γης
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.24	MM12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Επόπτευση και φύλαξη κατά της παράνομης εκχέρσωσης δασικής βλάστησης για τη δημιουργία γεωργικής γης
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.25	MM12210CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Δημιουργία σήματος ΠΓΕ για το ρύζι, ώστε να αποκτήσει υπεραξία από την πιστοποίηση
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.26	MM12210CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Δημιουργία σήματος ΠΓΕ για το ρύζι, ώστε να αποκτήσει υπεραξία από την πιστοποίηση
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.27	MM12210CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Δημιουργία σήματος ΠΓΕ για το ρύζι, ώστε να αποκτήσει υπεραξία από την πιστοποίηση
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.28	MM12210CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Δημιουργία σήματος ΠΓΕ για το ρύζι, ώστε να αποκτήσει υπεραξία από την πιστοποίηση
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.29	MM12210CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Δημιουργία σήματος ΠΓΕ για το ρύζι, ώστε να αποκτήσει υπεραξία από την πιστοποίηση
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.30	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΔΟΕ10	3.31	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΔΟΕ11	3.32	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΔΟΕ12/ΚΑΖ	3.33	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΔΟΕ13/ΚΑΖ	3.34	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΔΟΕ14/ΚΑΖ	3.35	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΔΟΕ15/ΚΑΖ	3.36	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΔΟΕ16/ΚΑΖ	3.37	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΔΟΕ17/ΚΑΖ	3.38	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΔΟΕ18/ΚΑΖ	3.39	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΔΟΕ19/ΚΑΖ	3.40	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΔΟΕ20	3.41	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	
	ΖΔΟΕ3	3.42	ΜΜ12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΔΟΕ4	3.43	ΜΜ12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΔΟΕ5	3.44	ΜΜ12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.45	ΜΜ12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.46	ΜΜ12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΔΟΕ8	3.47	ΜΜ12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΔΟΕ9	3.48	ΜΜ12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη υπολογισμού βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείρισης της βόσκησης
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.49	ΜΜ12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.50	ΜΜ12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.51	ΜΜ12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.52	ΜΜ12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.53	ΜΜ12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.54	ΜΜ12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.55	ΜΜ12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.56	ΜΜ12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.57	ΜΜ12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.58	ΜΜ12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.59	ΜΜ12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.60	ΜΜ12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.61	ΜΜ12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.62	ΜΜ12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.63	ΜΜ12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.64	ΜΜ12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.65	ΜΜ12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.66	ΜΜ12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.67	ΜΜ12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.68	ΜΜ12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.69	ΜΜ12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.70	ΜΜ12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.71	ΜΜ12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.72	ΜΜ12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.73	ΜΜ12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.74	ΜΜ12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.75	ΜΜ12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.76	ΜΜ12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.77	ΜΜ12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.78	ΜΜ12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.79	ΜΜ12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.80	ΜΜ12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.81	ΜΜ12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.82	ΜΜ12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.83	ΜΜ12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.84	ΜΜ12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Μελέτη απογραφής του συνόλου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΕΠ. Προτάσεις χωροθέτησης αυτών που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις ζώνες υψηλής προστασίας, καθορισμός περιοχών υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τεχνικές προδιαγραφές χώρων υποδοχής, προδιαγραφές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.α.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.85	ΜΜ12210CA0801	Υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης του εδάφους στην γεωργία	Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.86	ΜΜ12210CA0801	Υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης του εδάφους στην γεωργία	Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.87	ΜΜ12210CA0801	Υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης του εδάφους στην γεωργία	Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.88	ΜΜ12210CA0801	Υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης του εδάφους στην γεωργία	Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.89	ΜΜ12210CA0801	Υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης του εδάφους στην γεωργία	Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.90	ΜΜ12210CA0801	Υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης του εδάφους στην γεωργία	Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.91	ΜΜ12210CA0801	Υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης του εδάφους στην γεωργία	Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.92	ΜΜ12210CA0801	Υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης του εδάφους στην γεωργία	Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.93	ΜΜ12210CA0801	Υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης του εδάφους στην γεωργία	Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.94	ΜΜ12210CA0801	Υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης του εδάφους στην γεωργία	Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.95	ΜΜ12210CA0801	Υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης του εδάφους στην γεωργία	Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.96	ΜΜ12210CA0801	Υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης του εδάφους στην γεωργία	Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.97	ΜΜ12210CA0801	Υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης του εδάφους στην γεωργία	Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.98	ΜΜ12210CA0801	Υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης του εδάφους στην γεωργία	Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.99	ΜΜ12210CA0801	Υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης του εδάφους στην γεωργία	Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.100	ΜΜ12210CA0801	Υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης του εδάφους στην γεωργία	Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.101	ΜΜ12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.102	ΜΜ12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.103	ΜΜ12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.104	ΜΜ12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.105	ΜΜ12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.106	ΜΜ12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.107	ΜΜ12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.108	ΜΜ12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.109	ΜΜ12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.110	ΜΜ12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.111	ΜΜ12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.112	ΜΜ12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.113	ΜΜ12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.114	ΜΜ12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.115	ΜΜ12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.116	ΜΜ12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.117	ΜΜ12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.118	ΜΜ12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.119	ΜΜ12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.120	ΜΜ12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.121	ΜΜ12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.122	ΜΜ12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.123	ΜΜ12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.124	ΜΜ12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.125	ΜΜ12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.126	ΜΜ12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.127	ΜΜ12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.128	ΜΜ12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.129	ΜΜ12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων,

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				δραστηριότητες	που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.130	ΜΜ12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.131	ΜΜ12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.132	ΜΜ12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.133	ΜΜ12210CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Πρόβλεψη και εφαρμογή μέτρων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας, στις ανεμογεννήτριες και στους αγωγούς πυλώνων υψηλής τάσης του εναέριου δικτύου,
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.134	ΜΜ12210CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Πρόβλεψη και εφαρμογή μέτρων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας, στις ανεμογεννήτριες και στους αγωγούς πυλώνων υψηλής τάσης του εναέριου δικτύου,
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.135	ΜΜ12210CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Πρόβλεψη και εφαρμογή μέτρων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας, στις ανεμογεννήτριες και στους αγωγούς πυλώνων υψηλής τάσης του εναέριου δικτύου,
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.136	ΜΜ12210CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Πρόβλεψη και εφαρμογή μέτρων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας, στις ανεμογεννήτριες και στους αγωγούς πυλώνων υψηλής τάσης του εναέριου δικτύου,
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.137	ΜΜ12210CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Πρόβλεψη και εφαρμογή μέτρων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας, στις ανεμογεννήτριες και στους αγωγούς πυλώνων υψηλής τάσης του εναέριου δικτύου,
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.138	ΜΜ12210CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Πρόβλεψη και εφαρμογή μέτρων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας, στις ανεμογεννήτριες και στους αγωγούς πυλώνων υψηλής τάσης του εναέριου δικτύου,
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.139	ΜΜ12210CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Πρόβλεψη και εφαρμογή μέτρων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας, στις ανεμογεννήτριες και στους αγωγούς πυλώνων υψηλής τάσης του εναέριου δικτύου,
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.140	ΜΜ12210CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Πρόβλεψη και εφαρμογή μέτρων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας, στις ανεμογεννήτριες και στους αγωγούς πυλώνων υψηλής τάσης του εναέριου δικτύου,
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.141	ΜΜ12210CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Πρόβλεψη και εφαρμογή μέτρων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας, στις ανεμογεννήτριες και στους αγωγούς πυλώνων υψηλής τάσης του εναέριου δικτύου,
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.142	ΜΜ12210CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Πρόβλεψη και εφαρμογή μέτρων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας, στις ανεμογεννήτριες και στους αγωγούς πυλώνων υψηλής τάσης του εναέριου δικτύου,
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.143	ΜΜ12210CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Πρόβλεψη και εφαρμογή μέτρων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας, στις ανεμογεννήτριες και στους αγωγούς πυλώνων υψηλής

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					τάσης του εναέριου δικτύου,
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.144	ΜΜ12210CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Πρόβλεψη και εφαρμογή μέτρων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας, στις ανεμογεννήτριες και στους αγωγούς πυλώνων υψηλής τάσης του εναέριου δικτύου,
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.145	ΜΜ12210CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Πρόβλεψη και εφαρμογή μέτρων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας, στις ανεμογεννήτριες και στους αγωγούς πυλώνων υψηλής τάσης του εναέριου δικτύου,
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.146	ΜΜ12210CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Πρόβλεψη και εφαρμογή μέτρων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας, στις ανεμογεννήτριες και στους αγωγούς πυλώνων υψηλής τάσης του εναέριου δικτύου,
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.147	ΜΜ12210CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Πρόβλεψη και εφαρμογή μέτρων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας, στις ανεμογεννήτριες και στους αγωγούς πυλώνων υψηλής τάσης του εναέριου δικτύου,
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.148	ΜΜ12210CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Πρόβλεψη και εφαρμογή μέτρων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας, στις ανεμογεννήτριες και στους αγωγούς πυλώνων υψηλής τάσης του εναέριου δικτύου,
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.149	ΜΜ12210CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Πρόβλεψη και εφαρμογή μέτρων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας, στις ανεμογεννήτριες και στους αγωγούς πυλώνων υψηλής τάσης του εναέριου δικτύου,
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.150	ΜΜ12210CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Πρόβλεψη και εφαρμογή μέτρων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας, στις ανεμογεννήτριες και στους αγωγούς πυλώνων υψηλής τάσης του εναέριου δικτύου,
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.151	ΜΜ12210CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Πρόβλεψη και εφαρμογή μέτρων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας, στις ανεμογεννήτριες και στους αγωγούς πυλώνων υψηλής τάσης του εναέριου δικτύου,
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.152	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.153	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.154	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.155	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.156	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.157	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.158	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.159	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.160	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.161	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.162	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.163	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.164	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.165	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.166	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.167	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.168	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.169	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.170	ΜΜ12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.171	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.172	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.173	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.174	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.175	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.176	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.177	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.178	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.179	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.180	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.181	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.182	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.183	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.184	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.185	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.186	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.187	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.188	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.189	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Επόπτευση της τήρησης των γενικών όρων όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.190	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Μελέτη σκοπιμότητας για τη χωροθέτηση και τις διαδικασίες έγκρισης και ίδρυσης ΒΙΟ.ΠΑ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.191	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Μελέτη σκοπιμότητας για τη χωροθέτηση και τις διαδικασίες έγκρισης και ίδρυσης ΒΙΟ.ΠΑ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.192	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Μελέτη σκοπιμότητας για τη χωροθέτηση και τις διαδικασίες έγκρισης και ίδρυσης ΒΙΟ.ΠΑ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.193	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Μελέτη σκοπιμότητας για τη χωροθέτηση και τις διαδικασίες έγκρισης και ίδρυσης ΒΙΟ.ΠΑ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.194	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Μελέτη σκοπιμότητας για τη χωροθέτηση και τις διαδικασίες έγκρισης και ίδρυσης ΒΙΟ.ΠΑ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.195	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Μελέτη σκοπιμότητας για τη χωροθέτηση και τις διαδικασίες έγκρισης και ίδρυσης ΒΙΟ.ΠΑ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.196	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Μελέτη σκοπιμότητας για τη χωροθέτηση και τις διαδικασίες έγκρισης και ίδρυσης ΒΙΟ.ΠΑ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.197	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Μελέτη σκοπιμότητας για τη χωροθέτηση και τις διαδικασίες έγκρισης και ίδρυσης ΒΙΟ.ΠΑ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.198	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Μελέτη σκοπιμότητας για τη χωροθέτηση και τις διαδικασίες έγκρισης και ίδρυσης ΒΙΟ.ΠΑ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.199	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Μελέτη σκοπιμότητας για τη χωροθέτηση και τις διαδικασίες έγκρισης και ίδρυσης ΒΙΟ.ΠΑ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.200	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Μελέτη σκοπιμότητας για τη χωροθέτηση και τις διαδικασίες έγκρισης και ίδρυσης ΒΙΟ.ΠΑ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.201	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Μελέτη σκοπιμότητας για τη χωροθέτηση και τις διαδικασίες έγκρισης και ίδρυσης ΒΙΟ.ΠΑ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.202	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Μελέτη σκοπιμότητας για τη χωροθέτηση και τις διαδικασίες έγκρισης και ίδρυσης ΒΙΟ.ΠΑ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.203	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Μελέτη σκοπιμότητας για τη χωροθέτηση και τις διαδικασίες έγκρισης και ίδρυσης ΒΙΟ.ΠΑ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.204	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Μελέτη σκοπιμότητας για τη χωροθέτηση και τις διαδικασίες έγκρισης και ίδρυσης ΒΙΟ.ΠΑ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.205	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Μελέτη σκοπιμότητας για τη χωροθέτηση και τις διαδικασίες έγκρισης και ίδρυσης ΒΙΟ.ΠΑ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.206	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Μελέτη σκοπιμότητας για τη χωροθέτηση και τις διαδικασίες έγκρισης και ίδρυσης ΒΙΟ.ΠΑ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.207	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές	Μελέτη σκοπιμότητας για τη χωροθέτηση και τις διαδικασίες

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	έγκρισης και ίδρυσης ΒΙΟ.ΠΑ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.208	ΜΜ12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Μελέτη σκοπιμότητας για τη χωροθέτηση και τις διαδικασίες έγκρισης και ίδρυσης ΒΙΟ.ΠΑ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.209	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.210	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.211	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.212	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.213	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.214	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.215	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.216	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.217	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.218	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.219	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.220	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.221	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.222	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.223	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.224	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.225	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.226	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.227	ΜΜ12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Κατασκευή και τοποθέτηση στο έδαφος των Σημείων Οριοθέτησης των Ζωνών με βάση το κείμενο, τους χάρτες και τις συντεταγμένες του Π.Δ.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.228	ΜΜ12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Συγκρότηση και λειτουργία ειδικού συνεργείου καθαρισμού στερεών απορριμμάτων που ρυπαίνουν τη θαλάσσια έκταση και την ακτογραμμή.
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.229	ΜΜ12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.230	ΜΜ12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.231	ΜΜ12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.232	ΜΜ12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.233	ΜΜ12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.234	ΜΜ12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.235	ΜΜ12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.236	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.237	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.238	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.239	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.240	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.241	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.242	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.243	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.244	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.245	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.246	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.247	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ1/ΚΑΖ	3.248	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ10	3.249	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ11	3.250	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ12/ΚΑΖ	3.251	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ13/ΚΑΖ	3.252	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ14/ΚΑΖ	3.253	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ15/ΚΑΖ	3.254	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ16/ΚΑΖ	3.255	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ17/ΚΑΖ	3.256	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ18/ΚΑΖ	3.257	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ19/ΚΑΖ	3.258	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ20	3.259	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ3	3.260	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ4	3.261	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ5	3.262	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ6/ΚΑΖ	3.263	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ7/ΚΑΖ	3.264	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
	ΖΔΟΕ8	3.265	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη

Πίνακας 5.3.2-14 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220010

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΔΟΕ9	3.266	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Επόπτευση και φύλαξη
4.ΖΒΔΦΠ	ΖΒΔΦΠ1	4.1	MM12210CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Πρόβλεψη και εφαρμογή μέτρων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας, στις ανεμογεννήτριες και στους αγωγούς πυλώνων υψηλής τάσης του εναέριου δικτύου,
	ΖΒΔΦΠ2	4.2	MM12210CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Πρόβλεψη και εφαρμογή μέτρων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας, στις ανεμογεννήτριες και στους αγωγούς πυλώνων υψηλής τάσης του εναέριου δικτύου,
	ΖΒΔΦΠ1	4.3	MM12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΒΔΦΠ1	4.4	MM12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΒΔΦΠ1	4.5	MM12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Μελέτη σκοπιμότητας για τη χωροθέτηση και τις διαδικασίες έγκρισης και ίδρυσης ΒΙΟ.ΠΑ.
	ΖΒΔΦΠ1	4.6	MM12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Μελέτη σκοπιμότητας για τη χωροθέτηση και τις διαδικασίες έγκρισης και ίδρυσης ΒΙΟ.ΠΑ.
	ΖΒΔΦΠ1	4.7	MM12210CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Κατασκευή σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στα Δημοτικά και Κοινοτικά διαμερίσματα της υδρολογικής λεκάνης.
	ΖΒΔΦΠ2	4.8	MM12210CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Κατασκευή σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στα Δημοτικά και Κοινοτικά διαμερίσματα της υδρολογικής λεκάνης.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξιδείκευσή τους στην GR1220011 (πίνακα 5.3.2-15).

Πίνακας 5.3.2-15 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220011

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
2.ΖΠΦ	ΖΠΦ24/ΚΑΖ	1.1	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Αφορά την πρόσκρουση σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΠΦ24/ΚΑΖ	1.2	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Εντατικοποίηση των πολεοδομικών ελέγχων για αυθαίρετα κτίσματα.
	ΖΠΦ24/ΚΑΖ	1.3	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Προτείνεται η σύνταξη μελέτης αποκατάστασης οικοτόπων
	ΖΠΦ24/ΚΑΖ	1.4	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο. Προτείνεται η υπό όρους και οργανωμένη προσέγγιση της περιοχής συγκεκριμένες περιόδους και μέσω προδιαγεγραμμένης διαδρομής.
	ΖΠΦ24/ΚΑΖ	1.5	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Κατασκευή σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στα Δημοτικά και Κοινοτικά διαμερίσματα της υδρολογικής λεκάνης του υγροτόπου της Επανομής.
	ΖΠΦ24/ΚΑΖ	1.6	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται κυρίως από δραστηριότητες αναψυχής. Προτείνεται η ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των χρηστών της περιοχής μέσω παροχής ενημερωτικού υλικού.
	ΖΠΦ24/ΚΑΖ	1.7	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη υγροτόπου Επανομής.
	ΖΠΦ24/ΚΑΖ	1.8	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Προτείνεται η σύνταξη μελέτης διαχείρισης των υδάτων της λιμνοθάλασσας με στόχο την σταθεροποίηση της της στάθμης.
	ΖΠΦ24/ΚΑΖ	1.9	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ένα από τα κύρια μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή είναι η διατήρηση των υδάτινων πόρων. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η σύνταξη

Πίνακας 5.3.2-15 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220011

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					μελέτης διαχείρισης των υδάτων του Υγροτόπου της Επανομής με στόχο την σταθεροποίηση της στάθμης.
3.ΖΔΟΕ	ΖΔΟΕ23/ΚΑΖ	2.1	ΜΜ12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Αφορά την διατήρηση των μη εντατικών καλλιεργητικών πρακτικών με σπορές κτηνοτροφικών φυτών, και άροση μετά τη συγκομιδή, καθώς και τη διατήρηση των μικρών εκμεταλλεύσεων που είναι επωφελή για τη βιοποικιλότητα, δίνοντας παράλληλα επαρκή κίνητρα και αποζημίωση για την υιοθέτηση των βιώσιμων πρακτικών στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
	ΖΔΟΕ24/ΚΑΖ	2.2	ΜΜ12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Αφορά την διατήρηση των μη εντατικών καλλιεργητικών πρακτικών με σπορές κτηνοτροφικών φυτών, και άροση μετά τη συγκομιδή, καθώς και τη διατήρηση των μικρών εκμεταλλεύσεων που είναι επωφελή για τη βιοποικιλότητα, δίνοντας παράλληλα επαρκή κίνητρα και αποζημίωση για την υιοθέτηση των βιώσιμων πρακτικών στο ανατολικό τμήμα της ΖΕΠ.
	ΖΔΟΕ22/ΚΑΖ	2.3	ΜΜ12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.
	ΖΔΟΕ24/ΚΑΖ	2.4	ΜΜ12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.
	ΖΔΟΕ22/ΚΑΖ	2.5	ΜΜ12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Αφορά την πρόσκρουση σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΔΟΕ23/ΚΑΖ	2.6	ΜΜ12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Αφορά την πρόσκρουση σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΔΟΕ24/ΚΑΖ	2.7	ΜΜ12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Αφορά την πρόσκρουση σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τον αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Προτείνεται η μόνωση των καλωδίων καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής πρόσκρουσης των ειδών της ορνιθοπανίδας
	ΖΔΟΕ22/ΚΑΖ	2.8	ΜΜ12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Εντατικοποίηση των πολεοδομικών ελέγχων για αυθαίρετα κτίσματα.
	ΖΔΟΕ23/ΚΑΖ	2.9	ΜΜ12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Εντατικοποίηση των πολεοδομικών ελέγχων για αυθαίρετα κτίσματα.
	ΖΔΟΕ24/ΚΑΖ	2.10	ΜΜ12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Εντατικοποίηση των πολεοδομικών ελέγχων για αυθαίρετα κτίσματα.
	ΖΔΟΕ23/ΚΑΖ	2.11	ΜΜ12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της λιμνοθάλασσας από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής και το φυσικό τοπίο. Προτείνεται η υπό όρους και οργανωμένη προσέγγιση της περιοχής συγκεκριμένες περιόδους και μέσω προδιαγεγραμμένης διαδρομής.
	ΖΔΟΕ22/ΚΑΖ	2.12	ΜΜ12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Κατασκευή σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στα Δημοτικά και Κοινοτικά διαμερίσματα της υδρολογικής λεκάνης του υγροτόπου της Επανομής.
	ΖΔΟΕ23/ΚΑΖ	2.13	ΜΜ12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Κατασκευή σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στα Δημοτικά και Κοινοτικά διαμερίσματα της υδρολογικής λεκάνης του υγροτόπου της Επανομής.
	ΖΔΟΕ24/ΚΑΖ	2.14	ΜΜ12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Κατασκευή σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στα Δημοτικά και Κοινοτικά διαμερίσματα της υδρολογικής λεκάνης του υγροτόπου της Επανομής.
	ΖΔΟΕ21/ΚΑΖ	2.15	ΜΜ12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται κυρίως από δραστηριότητες αναψυχής. Προτείνεται η ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των χρηστών της περιοχής μέσω παροχής ενημερωτικού υλικού.
	ΖΔΟΕ24/ΚΑΖ	2.16	ΜΜ12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Αφορά τη ρύπανση που προκαλείται κυρίως από δραστηριότητες αναψυχής. Προτείνεται η ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των χρηστών της περιοχής μέσω

Πίνακας 5.3.2-15 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220011

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					παροχής ενημερωτικού υλικού.
	ΖΔΟΕ21/ΚΑΖ	2.17	ΜΜ12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη υγροτόπου Επανομής.
	ΖΔΟΕ22/ΚΑΖ	2.18	ΜΜ12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη υγροτόπου Επανομής.
	ΖΔΟΕ23/ΚΑΖ	2.19	ΜΜ12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη υγροτόπου Επανομής.
	ΖΔΟΕ24/ΚΑΖ	2.20	ΜΜ12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη υγροτόπου Επανομής.
	ΖΔΟΕ21/ΚΑΖ	2.21	ΜΜ12211CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Αφορά την τυχαία παγίδευση των ειδών από αλιευτικά εργαλεία στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ. Προτείνεται η ευαισθητοποίηση των αλιέων, μέσω ημερίδων και ενημερωτικού υλικού, με σκοπό την προσαρμογή των αλιευτικών τεχνικών και πρακτικών τους κατά την αλιευτική δραστηριότητα, όπως το ψάρεμα την νύχτα και η χρήση κατεψυγμένων δολωμάτων.
	ΖΔΟΕ24/ΚΑΖ	2.22	ΜΜ12211CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Αφορά την τυχαία παγίδευση των ειδών από αλιευτικά εργαλεία στη θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ. Προτείνεται η ευαισθητοποίηση των αλιέων, μέσω ημερίδων και ενημερωτικού υλικού, με σκοπό την προσαρμογή των αλιευτικών τεχνικών και πρακτικών τους κατά την αλιευτική δραστηριότητα, όπως το ψάρεμα την νύχτα και η χρήση κατεψυγμένων δολωμάτων.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξιδείκευσή τους στην GR1220012 (πίνακα 5.3.2-16).

Πίνακας 5.3.2-16 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220012

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
1. ΖΠΦ	ΖΠΦ24/ΚΑΖ	1.1	ΜΜ1221201	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΠΦ24/ΚΑΖ	1.2	ΜΜ1221202	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης
	ΖΠΦ24/ΚΑΖ	1.3	ΜΜ12212CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης. Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων- ενημέρωση γεωπόνων. Μέθοδοι ορθολογικής χρήσης. Οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες. Ενίσχυση παραδοσιακών και βιολογικών τύπων καλλιέργειας. Απόδοση Οικολογικού Σήματος Ποιότητας για προϊόντα που παράγονται με φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές
	ΖΠΦ24/ΚΑΖ	1.4	ΜΜ12212CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Απαγόρευση αγκυροβόλησης. Ήπια αναψυχή και περιβαλλοντική ενημέρωση του κοινού μόνο με οργανωμένες επισκέψεις συγκεκριμένου αριθμού επισκεπτών μετά από σχετική μελέτη. Προμήθεια και τοποθέτηση μόνιμων οικολογικών αγκυροβολίων.
	ΖΠΦ24/ΚΑΖ	1.5	ΜΜ12212CF0302	Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης	Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
	ΖΠΦ24/ΚΑΖ	1.6	ΜΜ12212CF0303	Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων	Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων
	ΖΠΦ24/ΚΑΖ	1.7	ΜΜ12212CF0304	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΠΦ24/ΚΑΖ	1.8	ΜΜ12212CF0305	Κατασκευή ελεγχόμενου οδικού δικτύου, το οποίο θα οδηγεί σε σημεία παρατήρησης πτηνών, που βρίσκουν καταφύγιο στην περιοχή.	Κατασκευή ελεγχόμενου οδικού δικτύου, το οποίο θα οδηγεί σε σημεία παρατήρησης πτηνών, που βρίσκουν καταφύγιο στην περιοχή.
	ΖΠΦ24/ΚΑΖ	1.9	ΜΜ12212CF0306	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές
	ΖΠΦ24/ΚΑΖ	1.10	ΜΜ12212CF0308	Μελέτη τοποθέτησης ευδιάκριτων ενημερωτικών πινακίδων περιμετρικά της περιοχής του των ενδότερων τύπων οικοτόπων	Μελέτη τοποθέτησης ευδιάκριτων ενημερωτικών πινακίδων περιμετρικά της περιοχής των ενδότερων τύπων οικοτόπων
	ΖΠΦ24/ΚΑΖ	1.11	ΜΜ12212CF0401	Συλλογή και καθαρισμός των απορριμμάτων.	Συλλογή και καθαρισμός των απορριμμάτων.
	ΖΠΦ24/ΚΑΖ	1.12	ΜΜ12212CF1201	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Μελέτη καταγραφής πληθυσμιακών δεδομένων του είδους λόγω έλλειψης επαρκών δεδομένων, η οποία θα συμβάλλει στον προσδιορισμό των πιθανών επιπτώσεων κυρίως από τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και επέκτασης των χώρων αναψυχής (π.χ. στην παραλία "Ποταμός"), που μπορεί να προκαλέσουν όχληση στο είδος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

Πίνακας 5.3.2-16 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220012

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΠΦ24/ΚΑΖ	1.13	MM12212CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Απαγόρευση συγκομιδής θαλάσσιων οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική). Απαγόρευση υδατοκαλλιέργειας. Απαγόρευση χρήσης συρόμενων εργαλείων και κυκλικών δικτύων (μηχανότρατα, πεζότρατα, γρι-γρι, κ.λπ.) και κάθε μορφής ερασιτεχνικής αλιείας. Επιτρέπεται η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας με την προϋπόθεση παροχής αλιευτικών δεδομένων από τους αλιείς σε εβδομαδιαία βάση. Καθορισμός ανώτατης αλιευτικής προσπάθειας ανά έτος. Καθορισμός μέγιστου αριθμού αλιευτικών σκαφών. Χρήση βιώσιμων αλιευτικών εργαλείων - μάτι δικτυού, μέγεθος αγκιστριού, μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος διχτυών, κατόπιν σχετικής μελέτης της κατάστασης των ιχθυοαποθεμάτων σε ετήσια βάση. Αναζήτηση περιοχών με κατάλληλες συνθήκες για δράσεις μεταφύτευσης ζωντανών ατόμων Pinna nobilis. Προσπάθειες συλλογής προνυμφών και νέο-εγκατεστημένων ατόμων Pinna nobilis προκειμένου να τροφοδοτήσουν προσπάθειες αύξησης είτε in situ είτε ex situ και στη συνέχεια μεταφύτευσης του είδους σε επιλεγμένες περιοχές.
	ΖΠΦ24/ΚΑΖ	1.14	MM12212CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Απαγόρευση συγκομιδής θαλάσσιων οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική). Απαγόρευση χρήσης συρόμενων εργαλείων και κυκλικών δικτύων (μηχανότρατα, πεζότρατα, γρι-γρι, κ.λπ.) και κάθε μορφής ερασιτεχνικής αλιείας. Επιτρέπεται η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας με την προϋπόθεση παροχής αλιευτικών δεδομένων από τους αλιείς σε εβδομαδιαία βάση. Καθορισμός ανώτατης αλιευτικής προσπάθειας ανά έτος. Καθορισμός μέγιστου αριθμού αλιευτικών σκαφών. Χρήση βιώσιμων αλιευτικών εργαλείων - μάτι δικτυού, μέγεθος αγκιστριού, μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος διχτυών, κατόπιν σχετικής μελέτης της κατάστασης των ιχθυοαποθεμάτων σε ετήσια βάση. Απαγόρευση υδατοκαλλιέργειας. Απαγόρευση αγκυροβόλησης και η εγκατάστασης θυννείων. Απαγόρευση υδατοκαλλιέργειας.
2. ΖΔΟΕ	ΖΔΟΕ22/ΚΑΖ	2.1	MM1221202	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης
	ΖΔΟΕ23/ΚΑΖ	2.2	MM1221202	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης
	ΖΔΟΕ24/ΚΑΖ	2.3	MM1221202	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης
	ΖΔΟΕ21/ΚΑΖ	2.4	MM12212CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης. Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων- ενημέρωση γεωπόνων. Μέθοδοι ορθολογικής χρήσης. Οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες. Ενίσχυση παραδοσιακών και βιολογικών τύπων καλλιέργειας. Απόδοση Οικολογικού Σήματος Ποιότητας για προϊόντα που παράγονται με φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές
	ΖΔΟΕ24/ΚΑΖ	2.5	MM12212CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης. Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων- ενημέρωση γεωπόνων. Μέθοδοι ορθολογικής χρήσης. Οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες. Ενίσχυση παραδοσιακών και βιολογικών τύπων καλλιέργειας. Απόδοση Οικολογικού Σήματος Ποιότητας για προϊόντα που παράγονται με φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές
	ΖΔΟΕ22/ΚΑΖ	2.6	MM12212CF0302	Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης	Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
	ΖΔΟΕ23/ΚΑΖ	2.7	MM12212CF0302	Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης	Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
	ΖΔΟΕ24/ΚΑΖ	2.8	MM12212CF0302	Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης	Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
	ΖΔΟΕ22/ΚΑΖ	2.9	MM12212CF0303	Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων	Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων
	ΖΔΟΕ23/ΚΑΖ	2.10	MM12212CF0303	Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων	Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων
	ΖΔΟΕ24/ΚΑΖ	2.11	MM12212CF0303	Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων	Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων
	ΖΔΟΕ22/ΚΑΖ	2.12	MM12212CF0304	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών

Πίνακας 5.3.2-16 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220012

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΔΟΕ23/ΚΑΖ	2.13	ΜΜ12212CF0304	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΔΟΕ24/ΚΑΖ	2.14	ΜΜ12212CF0304	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών
	ΖΔΟΕ22/ΚΑΖ	2.15	ΜΜ12212CF0305	Κατασκευή ελεγχόμενου οδικού δικτύου, το οποίο θα οδηγεί σε σημεία παρατήρησης πτηνών, που βρίσκουν καταφύγιο στην περιοχή.	Κατασκευή ελεγχόμενου οδικού δικτύου, το οποίο θα οδηγεί σε σημεία παρατήρησης πτηνών, που βρίσκουν καταφύγιο στην περιοχή.
	ΖΔΟΕ23/ΚΑΖ	2.16	ΜΜ12212CF0305	Κατασκευή ελεγχόμενου οδικού δικτύου, το οποίο θα οδηγεί σε σημεία παρατήρησης πτηνών, που βρίσκουν καταφύγιο στην περιοχή.	Κατασκευή ελεγχόμενου οδικού δικτύου, το οποίο θα οδηγεί σε σημεία παρατήρησης πτηνών, που βρίσκουν καταφύγιο στην περιοχή.
	ΖΔΟΕ24/ΚΑΖ	2.17	ΜΜ12212CF0305	Κατασκευή ελεγχόμενου οδικού δικτύου, το οποίο θα οδηγεί σε σημεία παρατήρησης πτηνών, που βρίσκουν καταφύγιο στην περιοχή.	Κατασκευή ελεγχόμενου οδικού δικτύου, το οποίο θα οδηγεί σε σημεία παρατήρησης πτηνών, που βρίσκουν καταφύγιο στην περιοχή.
	ΖΔΟΕ22/ΚΑΖ	2.18	ΜΜ12212CF0306	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές
	ΖΔΟΕ23/ΚΑΖ	2.19	ΜΜ12212CF0306	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές
	ΖΔΟΕ24/ΚΑΖ	2.20	ΜΜ12212CF0306	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές
	ΖΔΟΕ22/ΚΑΖ	2.21	ΜΜ12212CF0307	Μελέτη διαχείρισης των οργανωμένων αθλητικών δραστηριοτήτων (Kite surf), στους εσωτερικούς τύπους οικοτόπων.	Μελέτη διαχείρισης των οργανωμένων αθλητικών δραστηριοτήτων (Kite surf), στους εσωτερικούς τύπους οικοτόπων.
	ΖΔΟΕ23/ΚΑΖ	2.22	ΜΜ12212CF0307	Μελέτη διαχείρισης των οργανωμένων αθλητικών δραστηριοτήτων (Kite surf), στους εσωτερικούς τύπους οικοτόπων.	Μελέτη διαχείρισης των οργανωμένων αθλητικών δραστηριοτήτων (Kite surf), στους εσωτερικούς τύπους οικοτόπων.
	ΖΔΟΕ24/ΚΑΖ	2.23	ΜΜ12212CF0307	Μελέτη διαχείρισης των οργανωμένων αθλητικών δραστηριοτήτων (Kite surf), στους εσωτερικούς τύπους οικοτόπων.	Μελέτη διαχείρισης των οργανωμένων αθλητικών δραστηριοτήτων (Kite surf), στους εσωτερικούς τύπους οικοτόπων.
	ΖΔΟΕ22/ΚΑΖ	2.24	ΜΜ12212CF0308	Μελέτη τοποθέτησης ευδιάκριτων ενημερωτικών πινακίδων περιμετρικά της περιοχής του των ενδότερων τύπων οικοτόπων	Μελέτη τοποθέτησης ευδιάκριτων ενημερωτικών πινακίδων περιμετρικά της περιοχής των ενδότερων τύπων οικοτόπων
	ΖΔΟΕ23/ΚΑΖ	2.25	ΜΜ12212CF0308	Μελέτη τοποθέτησης ευδιάκριτων ενημερωτικών πινακίδων περιμετρικά της περιοχής του των ενδότερων τύπων οικοτόπων	Μελέτη τοποθέτησης ευδιάκριτων ενημερωτικών πινακίδων περιμετρικά της περιοχής των ενδότερων τύπων οικοτόπων
	ΖΔΟΕ24/ΚΑΖ	2.26	ΜΜ12212CF0308	Μελέτη τοποθέτησης ευδιάκριτων ενημερωτικών πινακίδων περιμετρικά της περιοχής του των ενδότερων τύπων οικοτόπων	Μελέτη τοποθέτησης ευδιάκριτων ενημερωτικών πινακίδων περιμετρικά της περιοχής των ενδότερων τύπων οικοτόπων
	ΖΔΟΕ22/ΚΑΖ	2.27	ΜΜ12212CF0401	Συλλογή και καθαρισμός των απορριμμάτων.	Συλλογή και καθαρισμός των απορριμμάτων.
	ΖΔΟΕ23/ΚΑΖ	2.28	ΜΜ12212CF0401	Συλλογή και καθαρισμός των απορριμμάτων.	Συλλογή και καθαρισμός των απορριμμάτων.
	ΖΔΟΕ24/ΚΑΖ	2.29	ΜΜ12212CF0401	Συλλογή και καθαρισμός των απορριμμάτων.	Συλλογή και καθαρισμός των απορριμμάτων.
	ΖΔΟΕ22/ΚΑΖ	2.30	ΜΜ12212CF1201	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Μελέτη καταγραφής πληθυσμιακών δεδομένων του είδους λόγω έλλειψης επαρκών δεδομένων, η οποία θα συμβάλλει στον προσδιορισμό των πιθανών επιπτώσεων κυρίως από τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και επέκτασης των χώρων αναψυχής (π.χ. στην παραλία "Ποταμός"), που μπορεί να προκαλέσουν όχληση στο είδος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
	ΖΔΟΕ23/ΚΑΖ	2.31	ΜΜ12212CF1201	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Μελέτη καταγραφής πληθυσμιακών δεδομένων του είδους λόγω έλλειψης επαρκών δεδομένων, η οποία θα συμβάλλει στον προσδιορισμό των πιθανών επιπτώσεων κυρίως από τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και επέκτασης των χώρων αναψυχής (π.χ. στην παραλία "Ποταμός"), που μπορεί να προκαλέσουν όχληση στο είδος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
	ΖΔΟΕ24/ΚΑΖ	2.32	ΜΜ12212CF1201	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Μελέτη καταγραφής πληθυσμιακών δεδομένων του είδους λόγω έλλειψης επαρκών δεδομένων, η οποία θα συμβάλλει στον προσδιορισμό των πιθανών επιπτώσεων κυρίως από τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και επέκτασης των χώρων αναψυχής (π.χ. στην παραλία "Ποταμός"), που μπορεί να προκαλέσουν όχληση στο είδος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
	ΖΔΟΕ21/ΚΑΖ	2.33	ΜΜ12212CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Απαγόρευση συγκομιδής θαλάσσιων οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική). Απαγόρευση υδατοκαλλιέργειας. Απαγόρευση χρήσης συρόμενων εργαλείων και κυκλικών δικτύων (μηχανότρατα, πεζότρατα, γρι-γρι, κ.λπ.) και κάθε μορφής ερασιτεχνικής αλιείας. Επιτρέπεται η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας με την προϋπόθεση παροχής αλιευτικών δεδομένων από τους αλιείς σε εβδομαδιαία βάση. Καθορισμός ανώτατης αλιευτικής προσπάθειας ανά έτος. Καθορισμός μέγιστου αριθμού αλιευτικών σκαφών. Χρήση βιώσιμων αλιευτικών εργαλείων - μάτι δικτυού, μέγεθος αγκιστριού, μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος διχτυών, κατόπιν σχετικής μελέτης της κατάστασης των ιχθυοαποθεμάτων σε ετήσια βάση.
	ΖΔΟΕ24/ΚΑΖ	2.34	ΜΜ12212CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της	Απαγόρευση συγκομιδής θαλάσσιων οστρακοειδών (επαγγελματική,

Πίνακας 5.3.2-16 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1220012

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
				συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	ερασιτεχνική). Απαγόρευση υδατοκαλλιέργειας. Απαγόρευση χρήσης συρόμενων εργαλείων και κυκλικών δικτύων (μηχανότρατα, πεζότρατα, γρι-γρι, κ.λπ.) και κάθε μορφής ερασιτεχνικής αλιείας. Επιτρέπεται η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας με την προϋπόθεση παροχής αλιευτικών δεδομένων από τους αλιείς σε εβδομαδιαία βάση. Καθορισμός ανώτατης αλιευτικής προσπάθειας ανά έτος. Καθορισμός μέγιστου αριθμού αλιευτικών σκαφών. Χρήση βιώσιμων αλιευτικών εργαλείων - μάτι δικτυού, μέγεθος αγκιστριού, μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος διχτυών, κατόπιν σχετικής μελέτης της κατάστασης των ιχθυοαποθεμάτων σε ετήσια βάση.
	ΖΔΟΕ21/ΚΑΖ	2.35	ΜΜ12212CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Απαγόρευση συγκομιδής θαλάσσιων οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική). Απαγόρευση χρήσης συρόμενων εργαλείων και κυκλικών δικτύων (μηχανότρατα, πεζότρατα, γρι-γρι, κ.λπ.) και κάθε μορφής ερασιτεχνικής αλιείας. Επιτρέπεται η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας με την προϋπόθεση παροχής αλιευτικών δεδομένων από τους αλιείς σε εβδομαδιαία βάση. Καθορισμός ανώτατης αλιευτικής προσπάθειας ανά έτος. Καθορισμός μέγιστου αριθμού αλιευτικών σκαφών. Χρήση βιώσιμων αλιευτικών εργαλείων - μάτι δικτυού, μέγεθος αγκιστριού, μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος διχτυών, κατόπιν σχετικής μελέτης της κατάστασης των ιχθυοαποθεμάτων σε ετήσια βάση. Απαγόρευση υδατοκαλλιέργειας. Απαγόρευση αγκυροβόλησης και η εγκατάστασης θυννείων. Απαγόρευση υδατοκαλλιέργειας.
	ΖΔΟΕ24/ΚΑΖ	2.36	ΜΜ12212CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Απαγόρευση συγκομιδής θαλάσσιων οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική). Απαγόρευση χρήσης συρόμενων εργαλείων και κυκλικών δικτύων (μηχανότρατα, πεζότρατα, γρι-γρι, κ.λπ.) και κάθε μορφής ερασιτεχνικής αλιείας. Επιτρέπεται η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας με την προϋπόθεση παροχής αλιευτικών δεδομένων από τους αλιείς σε εβδομαδιαία βάση. Καθορισμός ανώτατης αλιευτικής προσπάθειας ανά έτος. Καθορισμός μέγιστου αριθμού αλιευτικών σκαφών. Χρήση βιώσιμων αλιευτικών εργαλείων - μάτι δικτυού, μέγεθος αγκιστριού, μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος διχτυών, κατόπιν σχετικής μελέτης της κατάστασης των ιχθυοαποθεμάτων σε ετήσια βάση. Απαγόρευση υδατοκαλλιέργειας. Απαγόρευση αγκυροβόλησης και η εγκατάστασης θυννείων. Απαγόρευση υδατοκαλλιέργειας.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξιδείκευσή τους στην GR1230001 (πίνακα 5.3.2-17).

Πίνακας 5.3.2-17 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1230001

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
1. ΖΠΦ	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	1.1	ΜΜ12301CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	1.2	ΜΜ12301CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	1.3	ΜΜ12301CF1201	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την ανάγκη προστασίας των ενδιαιτημάτων του είδους και κυρίως των ενεργών αποικιών του στην περιοχή. Η ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις επιπτώσεις από τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και επέκτασης των χώρων αναψυχής κυρίως στην ιαματική πηγή Πικρολίμνης, που μπορεί να προκαλέσουν όχληση στο είδος. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ.
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	1.4	ΜΜ12301CF1201	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την ανάγκη προστασίας των ενδιαιτημάτων του είδους και κυρίως των ενεργών αποικιών του στην περιοχή. Η ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις επιπτώσεις από τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και επέκτασης των χώρων αναψυχής κυρίως στην

Πίνακας 5.3.2-17 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1230001

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					ιαματική πηγή Πικρολίμνης, που μπορεί να προκαλέσουν όχληση στο είδος. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ.
2. ΖΔΟΕ	ΖΔΟΕ27	2.1	MM12301CF1201	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την ανάγκη προστασίας των ενδιαιτημάτων του είδους και κυρίως των ενεργών αποικιών του στην περιοχή. Η ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις επιπτώσεις από τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και επέκτασης των χώρων αναψυχής κυρίως στην ιαματική πηγή Πικρολίμνης, που μπορεί να προκαλέσουν όχληση στο είδος. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ.
	ΖΔΟΕ28/ΚΑΖ	2.2	MM12301CF1201	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την ανάγκη προστασίας των ενδιαιτημάτων του είδους και κυρίως των ενεργών αποικιών του στην περιοχή. Η ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις επιπτώσεις από τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και επέκτασης των χώρων αναψυχής κυρίως στην ιαματική πηγή Πικρολίμνης, που μπορεί να προκαλέσουν όχληση στο είδος. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ.
	ΖΔΟΕ26/ΚΑΖ	2.3	MM12301CF1201	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την ανάγκη προστασίας των ενδιαιτημάτων του είδους και κυρίως των ενεργών αποικιών του στην περιοχή. Η ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις επιπτώσεις από τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και επέκτασης των χώρων αναψυχής κυρίως στην ιαματική πηγή Πικρολίμνης, που μπορεί να προκαλέσουν όχληση στο είδος. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ.
	ΖΔΟΕ29/ΚΑΖ	2.4	MM12301CF1201	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την ανάγκη προστασίας των ενδιαιτημάτων του είδους και κυρίως των ενεργών αποικιών του στην περιοχή. Η ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις επιπτώσεις από τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και επέκτασης των χώρων αναψυχής κυρίως στην ιαματική πηγή Πικρολίμνης, που μπορεί να προκαλέσουν όχληση στο είδος. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ.
	ΖΔΟΕ30	2.5	MM12301CF1201	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την ανάγκη προστασίας των ενδιαιτημάτων του είδους και κυρίως των ενεργών αποικιών του στην περιοχή. Η ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις επιπτώσεις από τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και επέκτασης των χώρων αναψυχής κυρίως στην ιαματική πηγή Πικρολίμνης, που μπορεί να προκαλέσουν όχληση στο είδος. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ.
	ΖΔΟΕ26/ΚΑΖ	2.6	MM12301CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΔΟΕ27	2.7	MM12301CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΔΟΕ29/ΚΑΖ	2.8	MM12301CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται

Πίνακας 5.3.2-17 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1230001

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΔΟΕ28/ΚΑΖ	2.9	ΜΜ12301CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΔΟΕ31	2.10	ΜΜ12301CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξιδείκευσή τους στην GR1230004 (πίνακα 5.3.2-18).

Πίνακας 5.3.2-18 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1230004

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
2.ΖΠΦ	ΖΠΦ27/ΚΑΖ	1.1	ΜΜ12304CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.
	ΖΠΦ28/ΚΑΖ	1.2	ΜΜ12304CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	1.3	ΜΜ12304CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Υπογειοποίηση των γραμμών μεταφοράς ενέργειας και των γραμμών που εξυπηρετούν τις επικοινωνίες
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	1.4	ΜΜ12304CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Υπογειοποίηση των γραμμών μεταφοράς ενέργειας και των γραμμών που εξυπηρετούν τις επικοινωνίες
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	1.5	ΜΜ12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη στην λίμνη Παραλίμνη και στην ευρύτερη περιοχή περιμετρικά αυτής.
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	1.6	ΜΜ12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη στην λίμνη Παραλίμνη και στην ευρύτερη περιοχή περιμετρικά αυτής.
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	1.7	ΜΜ12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης της λίμνης
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	1.8	ΜΜ12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης της λίμνης
	ΖΠΦ2/ΚΑΖ	1.9	ΜΜ12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης της λίμνης
3.ΖΔΟΕ	ΖΔΟΕ26/ΚΑΖ	2.1	ΜΜ12304CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Προτείνεται η δεσμευτική Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα ΚΑΠ.
	ΖΔΟΕ27	2.2	ΜΜ12304CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Προτείνεται η δεσμευτική Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα ΚΑΠ.
	ΖΔΟΕ28/ΚΑΖ	2.3	ΜΜ12304CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Προτείνεται η δεσμευτική Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα ΚΑΠ.
	ΖΔΟΕ29/ΚΑΖ	2.4	ΜΜ12304CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Προτείνεται η δεσμευτική Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα ΚΑΠ.
	ΖΔΟΕ30	2.5	ΜΜ12304CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Προτείνεται η δεσμευτική Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα ΚΑΠ.
	ΖΔΟΕ26/ΚΑΖ	2.6	ΜΜ12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Κατασκευή 6 Biobeds για την αδρανοποίηση των υπολειμμάτων και ξεπλυμάτων των υγρών φυτοπροστατευτικών ουσιών και απόρριψης άδειων συσκευασιών

Πίνακας 5.3.2-18 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1230004

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					φυτοπροστατευτικών ουσιών
	ΖΔΟΕ27	2.7	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Κατασκευή 6 Biobeds για την αδρανοποίηση των υπολειμμάτων και ξεπλυμάτων των υγρών φυτοπροστατευτικών ουσιών και απόρριψης άδειων συσκευασιών φυτοπροστατευτικών ουσιών
	ΖΔΟΕ28/ΚΑΖ	2.8	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Κατασκευή 6 Biobeds για την αδρανοποίηση των υπολειμμάτων και ξεπλυμάτων των υγρών φυτοπροστατευτικών ουσιών και απόρριψης άδειων συσκευασιών φυτοπροστατευτικών ουσιών
	ΖΔΟΕ29/ΚΑΖ	2.9	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Κατασκευή 6 Biobeds για την αδρανοποίηση των υπολειμμάτων και ξεπλυμάτων των υγρών φυτοπροστατευτικών ουσιών και απόρριψης άδειων συσκευασιών φυτοπροστατευτικών ουσιών
	ΖΔΟΕ30	2.10	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Κατασκευή 6 Biobeds για την αδρανοποίηση των υπολειμμάτων και ξεπλυμάτων των υγρών φυτοπροστατευτικών ουσιών και απόρριψης άδειων συσκευασιών φυτοπροστατευτικών ουσιών
	ΖΔΟΕ26/ΚΑΖ	2.11	MM12304CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Υπογειοποίηση των γραμμών μεταφοράς ενέργειας και των γραμμών που εξυπηρετούν τις επικοινωνίες
	ΖΔΟΕ27	2.12	MM12304CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Υπογειοποίηση των γραμμών μεταφοράς ενέργειας και των γραμμών που εξυπηρετούν τις επικοινωνίες
	ΖΔΟΕ28/ΚΑΖ	2.13	MM12304CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Υπογειοποίηση των γραμμών μεταφοράς ενέργειας και των γραμμών που εξυπηρετούν τις επικοινωνίες
	ΖΔΟΕ29/ΚΑΖ	2.14	MM12304CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Υπογειοποίηση των γραμμών μεταφοράς ενέργειας και των γραμμών που εξυπηρετούν τις επικοινωνίες
	ΖΔΟΕ30	2.15	MM12304CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Υπογειοποίηση των γραμμών μεταφοράς ενέργειας και των γραμμών που εξυπηρετούν τις επικοινωνίες
	ΖΔΟΕ26/ΚΑΖ	2.16	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Κατασκευή σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στα Δημοτικά και Κοινοτικά διαμερίσματα της λεκάνη απορροής της λίμνης
	ΖΔΟΕ27	2.17	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Κατασκευή σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στα Δημοτικά και Κοινοτικά διαμερίσματα της λεκάνη απορροής της λίμνης
	ΖΔΟΕ28/ΚΑΖ	2.18	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Κατασκευή σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στα Δημοτικά και Κοινοτικά διαμερίσματα της λεκάνη απορροής της λίμνης
	ΖΔΟΕ29/ΚΑΖ	2.19	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Κατασκευή σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στα Δημοτικά και Κοινοτικά διαμερίσματα της λεκάνη απορροής της λίμνης
	ΖΔΟΕ30	2.20	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Κατασκευή σύγχρονων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στα Δημοτικά και Κοινοτικά διαμερίσματα της λεκάνη απορροής της λίμνης
	ΖΔΟΕ26/ΚΑΖ	2.21	MM12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη στην λίμνη Παραλίμνη και στην ευρύτερη περιοχή περιμετρικά αυτής.
	ΖΔΟΕ27	2.22	MM12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη στην λίμνη Παραλίμνη και στην ευρύτερη περιοχή περιμετρικά αυτής.
	ΖΔΟΕ28/ΚΑΖ	2.23	MM12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη στην λίμνη Παραλίμνη και στην ευρύτερη περιοχή περιμετρικά αυτής.
	ΖΔΟΕ29/ΚΑΖ	2.24	MM12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη στην λίμνη Παραλίμνη και στην ευρύτερη περιοχή περιμετρικά αυτής.
	ΖΔΟΕ30	2.25	MM12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη στην λίμνη Παραλίμνη και στην ευρύτερη περιοχή περιμετρικά αυτής.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξιδείκευσή τους στην GR1230005 (πίνακα 5.3.2-19).

Πίνακας 5.3.2-19 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1230005

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
1.ΖΠΦ	ΖΠΦ30	1.1	MM12305CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.
	ΖΠΦ31	1.2	MM12305CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.
	ΖΠΦ30	1.3	MM12305CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Προτείνεται η δεσμευτική Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα ΚΑΠ.
	ΖΠΦ30	1.4	MM12305CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Κατασκευή 4 Biobeds, για την αδρανοποίηση των υπολειμμάτων και ξεπλυμάτων των υγρών φυτοπροστατευτικών ουσιών και χώρων απόρριψης άδειων συσκευασιών φυτοπροστατευτικών ουσιών, στους χώρους τροφοδοσίας των γεωργικών ψεκαστικών μηχανημάτων της περιοχής
	ΖΠΦ30	1.5	MM12305CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη της περιοχής του έλους
	ΖΠΦ31	1.6	MM12305CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη της περιοχής του έλους
	ΖΠΦ30	1.7	MM12305CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη της περιοχής του έλους για την αντιμετώπιση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΠΦ31	1.8	MM12305CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη της περιοχής του έλους για την αντιμετώπιση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΠΦ30	1.9	MM12305CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης του έλους
	ΖΠΦ30	1.10	MM12305CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης του έλους
	ΖΠΦ30	1.11	MM12305CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Εκπόνηση μελέτης διατήρησης της στάθμης του έλους
2.ΖΔΟΕ	ΖΔΟΕ31	2.1	MM12305CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.
	ΖΔΟΕ32	2.2	MM12305CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.
	ΖΔΟΕ33	2.3	MM12305CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Μελέτη βοσκοικανότητας με σκοπό την χωροκατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.
	ΖΔΟΕ31	2.4	MM12305CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Προτείνεται η δεσμευτική Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα ΚΑΠ.
	ΖΔΟΕ32	2.5	MM12305CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Προτείνεται η δεσμευτική Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα ΚΑΠ.
	ΖΔΟΕ33	2.6	MM12305CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Προτείνεται η δεσμευτική Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα ΚΑΠ.
	ΖΔΟΕ31	2.7	MM12305CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Κατασκευή 4 Biobeds, για την αδρανοποίηση των υπολειμμάτων και ξεπλυμάτων των υγρών φυτοπροστατευτικών ουσιών και χώρων απόρριψης άδειων συσκευασιών φυτοπροστατευτικών ουσιών, στους χώρους τροφοδοσίας των γεωργικών ψεκαστικών μηχανημάτων της περιοχής
	ΖΔΟΕ32	2.8	MM12305CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Κατασκευή 4 Biobeds, για την αδρανοποίηση των υπολειμμάτων και ξεπλυμάτων των υγρών φυτοπροστατευτικών ουσιών και χώρων απόρριψης άδειων συσκευασιών φυτοπροστατευτικών ουσιών, στους χώρους τροφοδοσίας των γεωργικών ψεκαστικών μηχανημάτων της περιοχής
	ΖΔΟΕ33	2.9	MM12305CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Κατασκευή 4 Biobeds, για την αδρανοποίηση των υπολειμμάτων και ξεπλυμάτων των υγρών φυτοπροστατευτικών ουσιών και χώρων απόρριψης άδειων συσκευασιών φυτοπροστατευτικών ουσιών, στους χώρους τροφοδοσίας των γεωργικών ψεκαστικών μηχανημάτων της περιοχής
	ΖΔΟΕ31	2.10	MM12305CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Υπογειοποίηση των γραμμών μεταφοράς ενέργειας και των γραμμών που εξυπηρετούν τις επικοινωνίες
	ΖΔΟΕ32	2.11	MM12305CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Υπογειοποίηση των γραμμών μεταφοράς ενέργειας και των γραμμών που

Πίνακας 5.3.2-19 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1230005

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					εξυπηρετούν τις επικοινωνίες
	ΖΔΟΕ33	2.12	MM12305CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Υπογειοποίηση των γραμμών μεταφοράς ενέργειας και των γραμμών που εξυπηρετούν τις επικοινωνίες
	ΖΔΟΕ31	2.13	MM12305CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Εποπτεία-φύλαξη για την κάλυψη των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και σχετικών δραστηριοτήτων.
	ΖΔΟΕ32	2.14	MM12305CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Εποπτεία-φύλαξη για την κάλυψη των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και σχετικών δραστηριοτήτων.
	ΖΔΟΕ33	2.15	MM12305CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Εποπτεία-φύλαξη για την κάλυψη των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και σχετικών δραστηριοτήτων.
	ΖΔΟΕ31	2.16	MM12305CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη της περιοχής του έλους
	ΖΔΟΕ32	2.17	MM12305CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη της περιοχής του έλους
	ΖΔΟΕ33	2.18	MM12305CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη της περιοχής του έλους
	ΖΔΟΕ31	2.19	MM12305CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη της περιοχής του έλους για την αντιμετώπιση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΔΟΕ32	2.20	MM12305CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη της περιοχής του έλους για την αντιμετώπιση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων
	ΖΔΟΕ33	2.21	MM12305CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Επόπτευση και φύλαξη της περιοχής του έλους για την αντιμετώπιση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξιδείκευσή τους στην GR1230006 (πίνακα 5.3.2-20).

Πίνακας 5.3.2-20 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1230006

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
1.ΖΠΦ	ΖΠΦ29	1.1	MM12306CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Προτείνεται η επιδότηση της παραδοσιακής καλλιέργειας των δημητριακών.
	ΖΠΦ29	1.2	MM12306CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Προτείνεται η δεσμευτική Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα ΚΑΠ.
2.ΖΒΔΦΠ	ΖΒΔΦΠ3	2.1	MM12306CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Προτείνεται η επιδότηση της παραδοσιακής καλλιέργειας των δημητριακών.
	ΖΒΔΦΠ3	2.2	MM12306CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Προτείνεται η δεσμευτική Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα ΚΑΠ.
	ΖΒΔΦΠ3	2.3	MM12306CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Κατασκευή 4 Biobeds για την αδρανοποίηση των υπολειμμάτων και ξεπλυμάτων των υγρών φυτοπροστατευτικών ουσιών και χώρων απόρριψης άδειων συσκευασιών φυτοπροστατευτικών ουσιών, στους χώρους τροφοδοσίας των γεωργικών ψεκαστικών μηχανημάτων της περιοχής
	ΖΒΔΦΠ3	2.4	MM12306CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Εκσυγχρονισμός του αποχετευτικού δικτύου του Τοπικού Διαμερίσματος Ανθοφύτου

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξιδείκευσή τους στην GR1250004 (πίνακα 5.3.2-21).

Πίνακας 5.3.2-21 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1250004

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
1. ΖΠΦ	ΖΠΦ23/ΚΑΖ	1.1	MM1250401	Ειδική Μελέτη αναβάθμισης των οικολογικών χαρακτηριστικών και βέλτιστου τρόπου λειτουργίας Αλυκών Κίτρους	Εκπόνηση ειδικής μελέτης οικολογικής αξιολόγησης περιοχών Αλυκών Κίτρους. Καταγραφή και αξιολόγηση οικολογικών χαρακτηριστικών περιοχής Αλυκών

Πίνακας 5.3.2-21 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1250004

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					Κίτρους.
	ΖΠΦ22/ΚΑΖ	1.2	ΜΜ1250401	Ειδική Μελέτη αναβάθμισης των οικολογικών χαρακτηριστικών και βέλτιστου τρόπου λειτουργίας Αλυκών Κίτρους	Εκπόνηση ειδικής μελέτης οικολογικής αξιολόγησης περιοχών Αλυκών Κίτρους. Καταγραφή και αξιολόγηση οικολογικών χαρακτηριστικών περιοχής Αλυκών Κίτρους.
	ΖΠΦ22/ΚΑΖ	1.3	ΜΜ1250401	Ιχθυολογική μελέτη	Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης
	ΖΠΦ22/ΚΑΖ	1.4	ΜΜ12504CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΠΦ23/ΚΑΖ	1.5	ΜΜ12504CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΠΦ22/ΚΑΖ	1.6	ΜΜ12504CA1001	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Αναλύσεις ποιότητας υδάτων κάθε έτος. Εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕC για περιορισμό σημειακών πηγών ρύπανσης- έλεγχος των εκπομπών χημικών ουσιών στα ύδατα- εντοπισμός ουσιών προτεραιότητας. Έλεγχος για εφαρμογή κανονισμών και διαχείριση λυμάτων
	ΖΠΦ22/ΚΑΖ	1.7	ΜΜ12504CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης. Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων- ενημέρωση γεωπόνων. Μέθοδοι ορθολογικής χρήσης. Οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες. Ενίσχυση παραδοσιακών και βιολογικών τύπων καλλιέργειας. Απόδοση Οικολογικού Σήματος Ποιότητας για προϊόντα που παράγονται με φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές
	ΖΠΦ22/ΚΑΖ	1.8	ΜΜ12504CA1101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για την παρουσία χερσαίων χελωνών. Στόχος η ευαισθητοποίηση του κοινού.
	ΖΠΦ23/ΚΑΖ	1.9	ΜΜ12504CA1101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για την παρουσία χερσαίων χελωνών. Στόχος η ευαισθητοποίηση του κοινού.
	ΖΠΦ22/ΚΑΖ	1.10	ΜΜ12504CF0201	Αποκατάσταση και περίφραξη αμμοθινών στις Αλυκές Κίτρους (Δ.Οικ.-6)	Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης από το προσωπικό του Φ.Δ. και υλοποίηση τεχνικών έργων για την προστασία των αμμοθινών σε επιλεγμένες περιοχές όπου παρατηρείται η υποβάθμιση τους
	ΖΠΦ23/ΚΑΖ	1.11	ΜΜ12504CF0201	Αποκατάσταση και περίφραξη αμμοθινών στις Αλυκές Κίτρους (Δ.Οικ.-6)	Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης από το προσωπικό του Φ.Δ. και υλοποίηση τεχνικών έργων για την προστασία των αμμοθινών σε επιλεγμένες περιοχές όπου παρατηρείται η υποβάθμιση τους
	ΖΠΦ22/ΚΑΖ	1.12	ΜΜ12504CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Βιώσιμη ανάπτυξη οικιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας. Απαγόρευση βιομηχανικών, εμπορικών και δραστηριοτήτων αναψυχής που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα, κλπ. Συστηματική παρακολούθηση της κατάστασης ειδών και οικοτόπων και λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων. Απαγόρευση μηχανοκίνητων αθλημάτων εντός της περιοχής Natura. Περιορισμός μεταφορικών δραστηριοτήτων πλησίον της λιμνοθάλασσας.
	ΖΠΦ23/ΚΑΖ	1.13	ΜΜ12504CF1201	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την ανάγκη προστασίας των ενδιαιτημάτων του είδους και κυρίως των ενεργών αποικιών του στην περιοχή. Η ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις επιπτώσεις από τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και επέκτασης των χώρων αναψυχής όπως στην παραλία "Σκάλα Αλυκών", που μπορεί να προκαλέσουν όχληση στο είδος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ.
	ΖΠΦ22/ΚΑΖ	1.14	ΜΜ12504CF1201	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την ανάγκη προστασίας των ενδιαιτημάτων του είδους και κυρίως των ενεργών αποικιών του στην περιοχή. Η ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις επιπτώσεις από τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και επέκτασης των χώρων αναψυχής όπως στην παραλία "Σκάλα Αλυκών", που μπορεί να προκαλέσουν όχληση στο είδος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να

Πίνακας 5.3.2-21 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1250004

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
					πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ.
	ΖΠΦ22/ΚΑΖ	1.15	ΜΜ12504CG0801	Διαχείριση επιπτώσεων της Θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον	Αναλύσεις ποιότητας υδάτων.
	ΖΠΦ23/ΚΑΖ	1.16	ΜΜ12504CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΠΦ22/ΚΑΖ	1.17	ΜΜ12504CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
2. ΖΔΟΕ	ΖΔΟΕ20	2.1	ΜΜ1250401	Ειδική Μελέτη αναβάθμισης των οικολογικών χαρακτηριστικών και βέλτιστου τρόπου λειτουργίας Αλυκών Κίτρους	Εκπόνηση ειδικής μελέτης οικολογικής αξιολόγησης περιοχών Αλυκών Κίτρους. Καταγραφή και αξιολόγηση οικολογικών χαρακτηριστικών περιοχής Αλυκών Κίτρους.
	ΖΔΟΕ19/ΚΑΖ	2.2	ΜΜ1250401	Ειδική Μελέτη αναβάθμισης των οικολογικών χαρακτηριστικών και βέλτιστου τρόπου λειτουργίας Αλυκών Κίτρους	Εκπόνηση ειδικής μελέτης οικολογικής αξιολόγησης περιοχών Αλυκών Κίτρους. Καταγραφή και αξιολόγηση οικολογικών χαρακτηριστικών περιοχής Αλυκών Κίτρους.
	ΖΔΟΕ20	2.3	ΜΜ12504CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΔΟΕ19/ΚΑΖ	2.4	ΜΜ12504CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Μελέτη καταγραφής και οριοθέτησης των φυσικών ενδιαιτημάτων του είδους με σκοπό την αποτροπή της μετατροπής των φυσικών και ημι-φυσικών ενδιαιτημάτων του σε γεωργικές εκτάσεις. Αφορά κυρίως την εντατικοποίηση της γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος.
	ΖΔΟΕ20	2.5	ΜΜ12504CA1001	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Αναλύσεις ποιότητας υδάτων κάθε έτος. Εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕC για περιορισμό σημειακών πηγών ρύπανσης- έλεγχος των εκπομπών χημικών ουσιών στα ύδατα- εντοπισμός ουσιών προτεραιότητας. Έλεγχος για εφαρμογή κανονισμών και διαχείριση λυμάτων
	ΖΔΟΕ20	2.6	ΜΜ12504CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης. Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων- ενημέρωση γεωπόνων. Μέθοδοι ορθολογικής χρήσης. Οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες. Ενίσχυση παραδοσιακών και βιολογικών τύπων καλλιέργειας. Απόδοση Οικολογικού Σήματος Ποιότητας για προϊόντα που παράγονται με φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές
	ΖΔΟΕ19/ΚΑΖ	2.7	ΜΜ12504CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΦΔΠΠ Κερκίνης μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων. Επιπλέον προτείνεται να εγκατασταθεί σταθμός παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και ταυτόχρονα να παρακολουθείται ο πληθυσμός των νεροχελωνών ώστε να καταγράφονται οι πληθυσμιακές τάσεις.
	ΖΔΟΕ20	2.8	ΜΜ12504CA1101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για την παρουσία χερσαίων χελωνών. Στόχος η ευαισθητοποίηση του κοινού.

Πίνακας 5.3.2-21 Πίνακας συνάφειας μεταξύ των γενικών όρων και περιορισμών και των μέτρων διαχείρισης που αποτελούν εξειδίκευσή τους στην GR1250004

Κατηγορία ζώνης	Γενικοί όροι και περιορισμοί	ΑΑ	Κωδικός ΜΔ	Μέτρα διαχείρισης (εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών)	
	ΖΔΟΕ19/ΚΑΖ	2.9	MM12504CA1101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για την παρουσία χερσαίων χελωνών. Στόχος η ευαισθητοποίηση του κοινού.
	ΖΔΟΕ20	2.10	MM12504CF0201	Αποκατάσταση και περίφραξη αμμοθινών στις Αλυκές Κίτρους (Δ.Οικ.-6)	Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης από το προσωπικό του Φ.Δ. και υλοποίηση τεχνικών έργων για την προστασία των αμμοθινών σε επιλεγμένες περιοχές όπου παρατηρείται η υποβάθμιση τους
	ΖΔΟΕ19/ΚΑΖ	2.11	MM12504CF0201	Αποκατάσταση και περίφραξη αμμοθινών στις Αλυκές Κίτρους (Δ.Οικ.-6)	Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης από το προσωπικό του Φ.Δ. και υλοποίηση τεχνικών έργων για την προστασία των αμμοθινών σε επιλεγμένες περιοχές όπου παρατηρείται η υποβάθμιση τους
	ΖΔΟΕ20	2.12	MM12504CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Βιώσιμη ανάπτυξη οικιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας. Απαγόρευση βιομηχανικών, εμπορικών και δραστηριοτήτων αναψυχής που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα, κλπ. Συστηματική παρακολούθηση της κατάστασης ειδών και οικοτόπων και λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων. Απαγόρευση μηχανοκίνητων αθλημάτων εντός της περιοχής Natura. Περιορισμός μεταφορικών δραστηριοτήτων πλησίον της λιμνοθάλασσας.
	ΖΔΟΕ20	2.13	MM12504CF1201	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την ανάγκη προστασίας των ενδιαιτημάτων του είδους και κυρίως των ενεργών αποικιών του στην περιοχή. Η ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις επιπτώσεις από τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και επέκτασης των χώρων αναψυχής όπως στην παραλία "Σκάλα Αλυκών", που μπορεί να προκαλέσουν όχληση στο είδος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ.
	ΖΔΟΕ19/ΚΑΖ	2.14	MM12504CF1201	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την ανάγκη προστασίας των ενδιαιτημάτων του είδους και κυρίως των ενεργών αποικιών του στην περιοχή. Η ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις επιπτώσεις από τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και επέκτασης των χώρων αναψυχής όπως στην παραλία "Σκάλα Αλυκών", που μπορεί να προκαλέσουν όχληση στο είδος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΦΔΠΠ.
	ΖΔΟΕ20	2.15	MM12504CG0801	Διαχείριση επιπτώσεων της Θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον	Αναλύσεις ποιότητας υδάτων.
	ΖΔΟΕ20	2.16	MM12504CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΔΟΕ19/ΚΑΖ	2.17	MM12504CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Η προσπάθεια επέκτασης της γεωργικής γης με την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης αλλά κα οι επιδράσεις του είδους σε διάφορες καλλιέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανεπιθύμητης παρουσίας του είδους μέσα ή/και κοντά στις γεωργικές καλλιέργειες. Για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης των αγροτών με το είδος θα πρέπει να θεσπιστεί άμεση αποζημίωση των αγροτών. Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.
	ΖΔΟΕ20	2.18	MM12504CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Μελέτη για τον εντοπισμό κατάλληλων θέσεων για διάνοιξη υπόγειων περασμάτων διέλευσης σε δρόμους υψηλής-βαριάς κυκλοφορίας
	ΖΔΟΕ19/ΚΑΖ	2.19	MM12504CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Μελέτη για τον εντοπισμό κατάλληλων θέσεων για διάνοιξη υπόγειων περασμάτων διέλευσης σε δρόμους υψηλής-βαριάς κυκλοφορίας

4.4 Σχέδια δράσης του σχεδίου διαχείρισης

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται τα στοιχεία προγραμματισμού υλοποίησης των μέτρων διαχείρισης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η σύνοψη του προγράμματος μέτρων ανά περιοχή Natura εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα (πίνακας 5.4.1).

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1260001	*9130*	MM1260104	Έρευνα καταγραφής της μυκοχλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260001	*3130, 3150, 3280,*	MM12601CF0202	Αποκατάσταση Ορεινού Υγροτόπου Άνω Ποροΐων	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260001	*3130, 3150, 3280, 3290, 4060, 72A0*	MM12601CF1002	Κατασκευή θυροφράγματος σε σημείο του Στρυμόνα ανάντη της λίμνης Κερκίνης για περιοδικό πλημμύρισμα της παλαιάς κοίτης του. Μέσω αυτού θα γίνει ανασύσταση του υγροτοπικού περιβάλλοντος της περιοχής	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών	Μακροπρόθεσμο	200.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260001	*3130, 3150, 3280, 3290, 4060, 72A0, 91E0*	MM1260106	Σάρωση με σύστημα LIDAR της παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	36.900	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260001	*62A0, 6420*	MM12601CA0501	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	120.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260001	*Aspius aspius, Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus*	MM1260105	Βελτίωση υποδομών αλιείας και διακίνησης αλιευμάτων	Ιχθυοπανίδα	Μικρή		Μεσοπρόθεσμο	300.000		Υψηλή
GR1260001	*Aspius aspius, Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus*	MM12601CS0301	Εκτίμηση ελάχιστης οικολογικής στάθμης λίμνης Κερκίνης	Ιχθυοπανίδα	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000		Υψηλή
GR1260001	*Aspius aspius, Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus, Salmo macedonicus*	MM1260101	Ιχθυολογική μελέτη	Ιχθυοπανίδα	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	50.000		Υψηλή
GR1260001	*Aspius aspius, Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus, Salmo macedonicus*	MM12601CG0101	Αλιευτική μελέτη	Ιχθυοπανίδα	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	60.000		Υψηλή
GR1260001	*Austropotamobius torrentium*	MM12601CA1001	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1260001	*Austropotamobius torrentium*	MM12601CG0701	Διαχείριση των αλλαγών στις παράκτιες συνθήκες για τη θαλάσσια	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			υδατοκαλλιέργεια							
GR1260001	*Bombina variegata*	MM12601CA0901	Έλεγχος της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ	Χαμηλή
GR1260001	*Cerambyx cerdo*	MM12601CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ασπόνδυλα	Μικρή		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260001	*Cerambyx cerdo*	MM12601CB0901	Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260001	*Cerambyx cerdo*	MM12601CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1260001	*Coenagrion ornatum*	MM12601CA1001	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1260001	*Coenagrion ornatum*	MM12601CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260001	*Elaphe quatorlineata*	MM12601CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ	Χαμηλή
GR1260001	*Emys orbicularis*	MM12601CA0901	Έλεγχος της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ	Χαμηλή
GR1260001	*Emys orbicularis*	MM12601CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ	Χαμηλή
GR1260001	*Lindenia tetraphylla*	MM12601CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ασπόνδυλα	Μικρή		Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260001	*Lindenia tetraphylla*	MM12601CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1260001	*Lindenia*	MM12601CA1001	Μείωση/εξάλειψη	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
	tetraphylla		σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες						Μακεδονίας - Θράκης	
GR1260001	*Lindenia tetraphylla*	MM12601CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260001	*Lindenia tetraphylla*	MM12601CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260001	*Lindenia tetraphylla*	MM12601CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260001	*Lindenia tetraphylla*	MM12601CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1260001	*Lindenia tetraphylla*	MM12601CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μικρή		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260001	*Lindenia tetraphylla*	MM12601CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1260001	*Lindenia tetraphylla*	MM12601CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260001	*Lindenia tetraphylla*	MM12601CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260001	*Lindenia tetraphylla*	MM12601CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260001	*Lucanus cervus*	MM12601CA0601	Παύση της χορτοκοπής,	Ασπόνδυλα	Μικρή		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων							
GR1260001	*Lucanus cervus*	MM12601CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1260001	*Lucanus cervus*	MM12601CA1001	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1260001	*Lucanus cervus*	MM12601CB0901	Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260001	*Lucanus cervus*	MM12601CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260001	*Lucanus cervus*	MM12601CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260001	*Lucanus cervus*	MM12601CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1260001	*Lucanus cervus*	MM12601CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μικρή		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260001	*Lutra lutra*	MM12601CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Θηλαστικά	μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μέτρια
GR1260001	*Lutra lutra*	MM12601CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Θηλαστικά	μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Υψηλή
GR1260001	*Lycaena dispar*	MM12601CA0901	Διαχείριση της χρήσης	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)						Μακεδονίας - Θράκης	
GR1260001	*Lycaena dispar*	MM12601CA1001	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1260001	*Lycaena dispar*	MM12601CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260001	*Lycaena dispar*	MM12601CB0901	Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260001	*Lycaena dispar*	MM12601CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260001	*Mauremys rivulata*	MM12601CA0901	Έλεγχος της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ	Χαμηλή
GR1260001	*Morimus funereus*	MM12601CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ασπόνδυλα	Μικρή		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260001	*Morimus funereus*	MM12601CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1260001	*Morimus funereus*	MM12601CB0901	Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260001	*Polyommatus eroides*	MM12601CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ασπόνδυλα	Μικρή		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260001	*Polyommatus eroides*	MM12601CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260001	*Testudo graeca*	MM12601CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ	Χαμηλή
GR1260001	*Testudo hermanni*	MM12601CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ	Χαμηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			εκτάσεις							
GR1260001	*Triturus ivanbureschi*	MM12601CA0901	Έλεγχος της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ	Χαμηλή
GR1260001	*Triturus ivanbureschi*	MM12601CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ	Χαμηλή
GR1260001	*Zamenis situla*	MM12601CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ	Χαμηλή
GR1260001	Όλους τους ΤΟ	MM1260102	Έργα προστασίας και διαχείρισης οικοτόπων και ειδών	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία	Βραχυπρόθεσμο	50.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260001	Όλους τους ΤΟ	MM1260103	Κατασκευή Biobeds στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260001	Όλους τους ΤΟ	MM12601CF0301	Δημιουργία και σήμανση μονοπατιών, θέσεων θέας και ξύλινων διαδρομών κατά μήκος της διαδρομής Λιθότοπος - Κερκίνη	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	40.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260001	Όλους τους ΤΟ	MM12601CF0302	Κατασκευή ξύλινων διαδρομών παρατήρησης της φύσης στο Μανδράκι	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260001	Όλους τους ΤΟ	MM12601CF0303	Παρεμβάσεις υποδομών αναψυχής στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης στα όρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Ηράκλειας	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	60.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260001	Όλους τους ΤΟ	MM12601CF0304	Συντήρηση υφισταμένων κατασκευών κατά μήκος του οδικού άξονα Λιθοτόπου - Κερκίνης	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260001, GR1260002, GR1260008	*Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros,* entire bat community άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα sdf	MM12601CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	60.000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες. Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες. Μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.							
GR1260001, GR1260002, GR1260008	*Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros,* entire bat community άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα sdf	MM12601CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			δραστηριότητες. Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες. Μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.						
GR1260001, GR1260002, GR1260008	*Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros,* entire bat community άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα sdf	MM12601CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες. Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες. Μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες.	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	160.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.							
GR1260001, GR1260002, GR1260008	*Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros,* entire bat community άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα sdf	MM12601CA0901	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες. Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες. Μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	2.500.000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή
GR1260001, GR1260002, GR1260008	Όλα τα είδη νυχτερίδων	MM12601CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης και άλλων πηγών ρύπανσης από τις μεταφορές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	45.000	ΠΑΑ-Leader, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Χαμηλή
GR1260001, GR1260002, GR1260008, GR1260010	*Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros,* άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στο sdf	MM12601CB0101	Αποτροπή μετατροπής (ημι-) φυσικών ενδιαιτημάτων σε δάση και (ημι-) φυσικών δασών σε εντατικές δασικές καλλιέργειες. Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία. Μείωση	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	200.000	LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές.							
GR1260001, GR1260002, GR1260008, GR1260010	*Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros,* άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στο sdf	MM12601CB0101	Αποτροπή μετατροπής (ημι-) φυσικών ενδιαιτημάτων σε δάση και (ημι-) φυσικών δασών σε εντατικές δασικές καλλιέργειες. Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία. Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές.	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	80.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260001, GR1260002, GR1260008, GR1260010	*Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros,* άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στο sdf	MM12601CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	60.000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260001, GR1260002, GR1260008, GR1260010	Είδη με κατάσταση διατήρηση U1 και U2 (*Chiroptera*)	MM12601CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Χειρόπτερα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο	180.000	LIFE, LIFE IP 4 Natura, Αλιεία και Θάλασσα, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260001, GR1260002, GR1260008, GR1260010	Είδη χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων ΙΙ, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.	MM12601CS01	Μέτρα σχετικά με τη διαχείριση των ειδών των Οδηγιών για τη φύση και άλλα ιθαγενή είδη	Χειρόπτερα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο	250.000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΟΦΥΠΕΚΑ - Ταμείο Ανάκαμψης, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή,	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
	(*Chiroptera*)								Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	
GR1260001, GR1260008	*Myotis capaccinii, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros,* entire bat community άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα sdf), particularly those roosting underground	MM12601CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Χειρόπτερα		ΟΦΥΠΕΚΑ - Κεντρική υπηρεσία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260001, GR1260010	Όλα τα είδη νυχτερίδων	MM12601CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Χειρόπτερα		ΟΦΥΠΕΚΑ - Κεντρική υπηρεσία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260002	*1150*	MM12602CA0701	Ρύθμιση δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*1150*	MM12602CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο	50.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Χαμηλή
GR1260002	*1150*	MM12602CF0101	Ρύθμιση δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο			Χαμηλή
GR1260002	*1150*	MM12602CF0201	Ρύθμιση δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο			Χαμηλή
GR1260002	*1150*	MM12602CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο	50.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Χαμηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1260002	*1150*	MM12602CG0101	Κοινή Αλιευτική Πολιτική	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο	60.000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας	Μέτρια
GR1260002	*1150*	MM12602CG0801	Διαχείριση επιπτώσεων της Θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*1150*	MM12602CJ0201	Αποτροπή της φυσικής αλλοίωσης των υδάτινων σωμάτων	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	60.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Χαμηλή
GR1260002	*1150*	MM12602CJ0301	Αποτροπή της φυσικής αλλοίωσης των υδάτινων σωμάτων	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	200.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Χαμηλή
GR1260002	*2190*	MM12602CA0501	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας	Μεσοπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260002	*Acipenser sturio, Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Aspius aspius*	MM1260201	Ιχθυολογική μελέτη	Ιχθυοπανίδα	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	50.000		Υψηλή
GR1260002	*Acipenser sturio, Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Aspius aspius*	MM12602CG0103	Αλιευτική μελέτη	Ιχθυοπανίδα	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	60.000		Υψηλή
GR1260002	*Acipenser sturio, Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Aspius aspius*	MM12602CS0301	Εκτίμηση της ελάχιστης οικολογικής παροχής ποταμού	Ιχθυοπανίδα	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000		Υψηλή
GR1260002	*Alauda arvensis*	MM12602CA0102	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	200.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260002	*Alauda arvensis*	MM12602CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Alauda arvensis*	MM12602CE0601	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από τα δίκτυα μεταφορών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260002	*Burhinus oedicnemus*	MM12602CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1260002	*Burhinus oedicnemus*	MM12602CE0601	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από τα δίκτυα μεταφορών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260002	*Buteo buteo*	MM12602CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Buteo buteo*	MM12602CE0601	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από τα δίκτυα μεταφορών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260002	*Buteo buteo*	MM12602CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260002	*Caprimulgus europaeus*	MM12602CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	30.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260002	*Caprimulgus europaeus*	MM12602CA0102	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	200.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260002	*Caprimulgus europaeus*	MM12602CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Caprimulgus europaeus*	MM12602CE0601	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από τα δίκτυα μεταφορών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260002	*Chlidonias hybrida*	MM12602CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	80.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260002	*Chlidonias hybrida*	MM12602CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Chlidonias hybrida*	MM12602CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αστυνομία	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Chlidonias hybrida*	MM12602CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			αναστροφή των φυσικών διαδικασιών							
GR1260002	*Circaetus gallicus*	MM12602CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Circaetus gallicus*	MM12602CE0601	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από τα δίκτυα μεταφορών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260002	*Circus aeruginosus*	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥΠΕΝ, ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Circus aeruginosus*	MM12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥΠΕΝ, ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Circus aeruginosus*	MM12602CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260002	*Cygnus olor*	MM12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥΠΕΝ, ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Cygnus olor*	MM12602CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Cygnus olor*	MM12602CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων, Λιμενικό	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260002	*Cygnus olor*	MM12602CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			διαδικασιών							
GR1260002	*Emys orbicularis*	MM12602CA0901	Έλεγχος της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ	Χαμηλή
GR1260002	*Emys orbicularis*	MM12602CJ0202	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ	Χαμηλή
GR1260002	*Fulica atra*	MM12602CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260002	*Fulica atra*	MM12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥΠΕΝ, ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Fulica atra*	MM12602CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Fulica atra*	MM12602CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων, Λιμενικό	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260002	*Fulica atra*	MM12602CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260002	*Gavia arctica*	MM12602CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Glareola pratincola*	MM12602CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260002	*Glareola pratincola*	MM12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές,	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥΠΕΝ, ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1260002	*Glareola pratincola*	MM12602CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	MM12602CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	MM12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥΠΕΝ, ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Haematopus ostralegus*	MM12602CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥΠΕΝ, ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	MM12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥΠΕΝ, ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	MM12602CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	80.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	MM12602CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	80.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	MM12602CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης,	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ,	Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			της αλιείας και της συγκομιδής			Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων				
GR1260002	*Haliaeetus albicilla*	MM12602CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260002	*Lanius minor*	MM12602CA0102	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	200.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260002	*Larus ridibundus*	MM12602CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260002	*Larus ridibundus*	MM12602CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Larus ridibundus*	MM12602CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αστυνομία	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Larus ridibundus*	MM12602CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260002	*Lindenia tetraphylla*	MM12602CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ασπόνδυλα	Μικρή		Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Lindenia tetraphylla*	MM12602CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1260002	*Lindenia tetraphylla*	MM12602CA1001	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1260002	*Lindenia tetraphylla*	MM12602CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260002	*Lindenia*	MM12602CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Μέτρια

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
	tetraphylla		με γεωργικές πρακτικές							
GR1260002	*Lindenia tetraphylla*	MM12602CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260002	*Lindenia tetraphylla*	MM12602CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1260002	*Lindenia tetraphylla*	MM12602CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μικρή		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260002	*Lindenia tetraphylla*	MM12602CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1260002	*Lindenia tetraphylla*	MM12602CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Lindenia tetraphylla*	MM12602CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Lindenia tetraphylla*	MM12602CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260002	*Lutra lutra*	MM12602CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Θηλαστικά	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μέτρια
GR1260002	*Lutra lutra*	MM12602CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Θηλαστικά	μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Υψηλή
GR1260002	*Merops apiaster*	MM12602CA0102	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	200.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις							
GR1260002	*Microcarbo pygmeus*	MM12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥΠΕΝ, ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Microcarbo pygmeus*	MM12602CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Microcarbo pygmeus*	MM12602CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260002	*Microcarbo pygmeus*	MM12602CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260002	*Pelecanus crispus*	MM12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥΠΕΝ, ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Pelecanus crispus*	MM12602CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260002	*Pelecanus onocrotalus*	MM12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥΠΕΝ, ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Pelecanus onocrotalus*	MM12602CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			διαδικασιών							
GR1260002	*Platalea leucorodia*	MM12602CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Platalea leucorodia*	MM12602CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αστυνομία	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Platalea leucorodia*	MM12602CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260002	*Sterna hirundo*	MM12602CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Sterna hirundo*	MM12602CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αστυνομία	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Sterna hirundo*	MM12602CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260002	*Sternula albifrons*	MM12602CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Sternula albifrons*	MM12602CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αστυνομία	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002	*Sternula albifrons*	MM12602CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260002	*Streptopelia turtur*	MM12602CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	30.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260002	*Streptopelia turtur*	MM12602CA0102	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	200.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής	Μέτρια

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις						Ανάπτυξης	
GR1260002	*Testudo graeca*	MM12602CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ	Χαμηλή
GR1260002	*Testudo hermanni*	MM12602CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ	Χαμηλή
GR1260002	Όλους τους ΤΟ & *Marsilea quadrifolia*	MM1260202	Έργα προστασίας και διαχείρισης οικοτόπων και ειδών	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών	Βραχυπρόθεσμο	50.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260002	Όλους τους ΤΟ & *Marsilea quadrifolia*	MM1260205	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών	Βραχυπρόθεσμο	50.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260002	Όλους τους ΤΟ & *Marsilea quadrifolia*	MM12602CA0502	Μελέτη εκτίμησης βοσκοϊκανότητας σε περιοχές των υγρών λιβαδιών και καλαμώνων	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	25.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260002	Όλους τους ΤΟ & *Marsilea quadrifolia*	MM12602CE0602	Μελέτη των επιπτώσεων του λιμένα των εκβολών στο αμμοθινικό περιβάλλον	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	25.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260002	Όλους τους ΤΟ & *Marsilea quadrifolia*	MM12602CF0302	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	50.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260002	Όλους τους ΤΟ & *Marsilea quadrifolia*	MM12602CF0303	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών	Βραχυπρόθεσμο	15.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260002	Όλους τους ΤΟ & *Marsilea quadrifolia*	MM12602CF0304	Μελέτη των τάσεων παραλιακής αναψυχής, τουρισμού και θήρας	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260002		MM12602CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	30.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260002		MM12602CA0102	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Καλλιεργητές	Μεσοπρόθεσμο	200.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260002		MM12602CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260002		MM12602CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	80.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1260002		MM12602CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥΠΕΝ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002		MM12602CE0601	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από τα δίκτυα μεταφορών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260002		MM12602CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥΠΕΝ, ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002		MM12602CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥΠΕΝ, ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002		MM12602CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002		MM12602CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αστυνομία	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260002		MM12602CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260002		MM12602CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	80.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260002		MM12602CG0201	Διαχείριση της θήρας, της ψυχαγωγικής αλιείας και της ψυχαγωγικής ή εμπορικής συγκομιδής φυτών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	80.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260002		MM12602CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων, Λιμενικό	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1260002		MM12602CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260002		MM12602CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260003	*Caretta caretta*	MM12602CG0101	Κοινή Αλιευτική Πολιτική	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο	60.000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας	Μέτρια
GR1260004	*Caretta caretta*	MM12602CA0701	Ρύθμιση δραστηριοτήτων και δομών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260008	*Accipiter brevipes*	MM12608CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Αρχή, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφύλακες Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Accipiter brevipes*	MM12608CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	40.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Accipiter brevipes*	MM12608CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	20.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Μέτρια
GR1260008	*Accipiter brevipes*	MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Accipiter brevipes*	MM12608CF0304	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	59.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Accipiter brevipes*	MM12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	275.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Acrocephalus melanopogon*	MM12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Acrocephalus melanopogon*	MM12608CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων							
GR1260008	*Acrocephalus melanopogon*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Acrocephalus melanopogon*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Acrocephalus melanopogon*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Actitis hypoleucos*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Alauda arvensis*	MM12608CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Αρχή, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφύλακες Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Alauda arvensis*	MM12608CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	40.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Alauda arvensis*	MM12608CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	20.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Μέτρια

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας							
GR1260008	*Alauda arvensis*	MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Alauda arvensis*	MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Alauda arvensis*	MM12608CF0304	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	59.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Alauda arvensis*	MM12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	275.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Alcedo atthis*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Alcedo atthis*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	
GR1260008	*Alcedo atthis*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Alcedo atthis*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Alcedo atthis*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Alcedo atthis*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1260008	*Alectoris graeca* all others	MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260008	*Alectoris graeca all others*	MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Anser anser*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Anser anser*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Anser anser*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Anthus campestris*	MM12608CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Αρχή, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφύλακες Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Anthus campestris*	MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260008	*Anthus campestris*	MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Anthus campestris*	MM12608CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	40.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Anthus campestris*	MM12608CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	20.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Μέτρια
GR1260008	*Anthus campestris*	MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής	Μέτρια

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας						Μακεδονίας	
GR1260008	*Anthus campestris*	MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Anthus campestris*	MM12608CF0304	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	59.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Anthus campestris*	MM12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	275.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Apus apus*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Aquila heliaca*	MM12608CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Αρχή, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφύλακες Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	50.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Ardea cinerea*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Ardea cinerea*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Ardea purpurea*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Ardea purpurea*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Asio flammeus*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Asio flammeus*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών						Μακεδονίας	
GR1260008	*Aythya nyroca*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Aythya nyroca*	MM12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Aythya nyroca*	MM12608CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Aythya nyroca*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Aythya nyroca*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Aythya nyroca*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Botaurus stellaris*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Botaurus stellaris*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Burhinus oedicnemus*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Buteo buteo*	MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260008	*Buteo buteo*	MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			αντίστοιχων μέτρων							
GR1260008	*Buteo rufinus*	MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260008	*Buteo rufinus*	MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Calandrella brachydactyla*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Calidris pugnax*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Calidris pugnax*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Calidris pugnax*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	
GR1260008	*Calidris pugnax*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Calidris pugnax*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Calidris pugnax*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1260008	*Calidris pugnax*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Charadrius alexandrinus*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Charadrius alexandrinus*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Charadrius alexandrinus*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Charadrius hiaticula*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Charadrius hiaticula*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Charadrius hiaticula*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Chlidonias hybrida*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Chlidonias hybrida*	MM12608CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	200.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Chlidonias hybrida*	MM12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Chlidonias hybrida*	MM12608CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Chlidonias leucopterus*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Chlidonias leucopterus*	MM12608CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	200.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Chlidonias leucopterus*	MM12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1260008	*Chlidonias leucopterus*	MM12608CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Chlidonias niger*	MM12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Chlidonias niger*	MM12608CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Ciconia ciconia*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Ciconia ciconia*	MM12608CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	200.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Ciconia ciconia*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Ciconia nigra*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Ciconia nigra*	MM12608CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	200.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Ciconia nigra*	MM12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Ciconia nigra*	MM12608CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Ciconia nigra*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Circaetus gallicus*	MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			χαρακτηριστικών του τοπίου							
GR1260008	*Circaetus gallicus*	MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Circus aeruginosus*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Circus aeruginosus*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Circus aeruginosus*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Circus aeruginosus*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Circus cyaneus*	MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260008	*Circus cyaneus*	MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Circus cyaneus*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Circus macrourus*	MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260008	*Circus macrourus*	MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων							
GR1260008	*Circus macrourus*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Clanga clanga*	MM12608CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Αρχή, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφύλακες Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	50.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Clanga pomarina*	MM12608CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Αρχή, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφύλακες Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	50.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Clanga pomarina*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Coracias garrulus*	MM12608CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Αρχή, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφύλακες Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Coracias garrulus*	MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260008	*Coracias garrulus*	MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Coracias garrulus*	MM12608CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	40.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Coracias garrulus*	MM12608CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	20.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Μέτρια

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ψυχαγωγίας							
GR1260008	*Coracias garrulus*	MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Coracias garrulus*	MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Coracias garrulus*	MM12608CF0304	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	59.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Coracias garrulus*	MM12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	275.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Coturnix coturnix*	MM12608CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Αρχή, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφύλακες Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Coturnix coturnix*	MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260008	*Coturnix coturnix*	MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Coturnix coturnix*	MM12608CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	40.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Coturnix coturnix*	MM12608CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	20.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Μέτρια
GR1260008	*Coturnix coturnix*	MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1260008	*Coturnix coturnix*	MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Coturnix coturnix*	MM12608CF0304	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	59.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Coturnix coturnix*	MM12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	275.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Cygnus columbianus bewickii*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Cygnus columbianus bewickii*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Cygnus columbianus bewickii*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	
GR1260008	*Cygnus columbianus bewickii*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Cygnus columbianus bewickii*	MM12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Cygnus columbianus bewickii*	MM12608CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Cygnus columbianus bewickii*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			αναστροφή των φυσικών διαδικασιών							
GR1260008	*Cygnus columbianus bewickii*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Cygnus columbianus bewickii*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Cygnus cygnus*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Cygnus cygnus*	MM12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Cygnus cygnus*	MM12608CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Cygnus cygnus*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Cygnus cygnus*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Cygnus cygnus*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Cygnus olor*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Cygnus olor*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Cygnus olor*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			σχετικές δραστηριότητες							
GR1260008	*Cygnus olor*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Cygnus olor*	MM12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Cygnus olor*	MM12608CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Cygnus olor*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Cygnus olor*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Cygnus olor*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Delichon urbicum*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Dendrocopos syriacus*	MM12608CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Αρχή, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφύλακες Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Dendrocopos syriacus*	MM12608CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	40.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Dendrocopos syriacus*	MM12608CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	20.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Μέτρια
GR1260008	*Dendrocopos syriacus*	MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Dendrocopos*	MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής	Μέτρια

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
	syriacus		των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας						Μακεδονίας	
GR1260008	*Dendrocopos syriacus*	MM12608CF0304	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	59.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Dendrocopos syriacus*	MM12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	275.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Egretta garzetta*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Egretta garzetta*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Eudromias morinellus*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Eudromias morinellus*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Eudromias morinellus*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Gavia arctica*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Gavia arctica*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Gavia arctica*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Gavia arctica*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1260008	*Gavia stellata*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Gavia stellata*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Gavia stellata*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Gavia stellata*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Gelochelidon nilotica*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Gelochelidon nilotica*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Glareola pratincola*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Gyps fulvus*	MM12608CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Αρχή, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφύλακες Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	50.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Haematopus ostralegus*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Haematopus ostralegus*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Haematopus ostralegus*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Haliaeetus albicilla*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες						Μακεδονίας	
GR1260008	*Haliaeetus albicilla*	MM12608CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Haliaeetus albicilla*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Haliaeetus albicilla*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	
GR1260008	*Haliaeetus albicilla*	MM12608CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Αρχή, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφύλακες Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	50.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Haliaeetus albicilla*	MM12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Haliaeetus albicilla*	MM12608CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Haliaeetus albicilla*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Himantopus himantopus*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Himantopus himantopus*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1260008	*Himantopus himantopus*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	
GR1260008	*Himantopus himantopus*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Himantopus himantopus*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Himantopus himantopus*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Himantopus himantopus*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Hydrocoloeus minutus*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Hydrocoloeus minutus*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Hydroprogne caspia*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Hydroprogne caspia*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Ixobrychus minutus*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1260008	*Ixobrychus minutus*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Ixobrychus minutus*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Ixobrychus minutus*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Ixobrychus minutus*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Lanius minor*	MM12608CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Αρχή, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφύλακες Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Lanius minor*	MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260008	*Lanius minor*	MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Lanius minor*	MM12608CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	40.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Lanius minor*	MM12608CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	20.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Μέτρια
GR1260008	*Lanius minor*	MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Lanius minor*	MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας							
GR1260008	*Lanius minor*	MM12608CF0304	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	59.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Lanius minor*	MM12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	275.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Lanius nubicus*	MM12608CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Αρχή, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφύλακες Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Lanius nubicus*	MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260008	*Lanius nubicus*	MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Lanius nubicus*	MM12608CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	40.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Lanius nubicus*	MM12608CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	20.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Μέτρια
GR1260008	*Lanius nubicus*	MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Lanius nubicus*	MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Lanius nubicus*	MM12608CF0304	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	59.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας							
GR1260008	*Lanius nubicus*	MM12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	275.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Larus melanocephalus*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Larus melanocephalus*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Limosa lapponica*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Limosa lapponica*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Limosa lapponica*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	
GR1260008	*Limosa lapponica*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Limosa limosa*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Limosa limosa*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1260008	*Limosa limosa*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	
GR1260008	*Limosa limosa*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Lullula arborea*	MM12608CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Αρχή, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφύλακες Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Lullula arborea*	MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260008	*Lullula arborea*	MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Lullula arborea*	MM12608CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	40.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Lullula arborea*	MM12608CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	20.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Μέτρια
GR1260008	*Lullula arborea*	MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Lullula arborea*	MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ψυχαγωγίας							
GR1260008	*Lullula arborea*	MM12608CF0304	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	59.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Lullula arborea*	MM12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	275.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Melanocorypha calandra*	MM12608CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Αρχή, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφύλακες Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Melanocorypha calandra*	MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260008	*Melanocorypha calandra*	MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Melanocorypha calandra*	MM12608CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	40.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Melanocorypha calandra*	MM12608CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	20.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Μέτρια
GR1260008	*Melanocorypha calandra*	MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Melanocorypha calandra*	MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Melanocorypha calandra*	MM12608CF0304	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	59.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1260008	*Melanocorypha calandra*	MM12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	275.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Mergellus albellus*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Mergellus albellus*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Mergellus albellus*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	
GR1260008	*Mergellus albellus*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Mergellus albellus*	MM12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Mergellus albellus*	MM12608CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Mergellus albellus*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Mergellus albellus*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Mergellus albellus*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Mergus serrator*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1260008	*Mergus serrator*	MM12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Mergus serrator*	MM12608CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Mergus serrator*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Mergus serrator*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Mergus serrator*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Merops apiaster*	MM12608CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Αρχή, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφύλακες Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Merops apiaster*	MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260008	*Merops apiaster*	MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Merops apiaster*	MM12608CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	40.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Merops apiaster*	MM12608CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	20.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Μέτρια

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1260008	*Merops apiaster*	MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Merops apiaster*	MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Merops apiaster*	MM12608CF0304	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	59.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Merops apiaster*	MM12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	275.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Microcarbo pygmeus*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Milvus migrans*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες						Μακεδονίας	
GR1260008	*Milvus migrans*	MM12608CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Αρχή, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφύλακες Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	50.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Motacilla flava*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Motacilla flava*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Motacilla flava*	MM12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Motacilla flava*	MM12608CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Motacilla flava*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Motacilla flava*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Motacilla flava*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Neophron percnopterus*	MM12608CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Αρχή, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφύλακες Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	50.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Nycticorax nycticorax*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Nycticorax nycticorax*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			διαδικασιών							
GR1260008	*Oxyura leucocephala*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Oxyura leucocephala*	MM12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Oxyura leucocephala*	MM12608CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Oxyura leucocephala*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Pandion haliaetus*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Pandion haliaetus*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Pandion haliaetus*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	
GR1260008	*Passer hispaniolensis*	MM12608CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Αρχή, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφύλακες Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Passer hispaniolensis*	MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260008	*Passer hispaniolensis*	MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων							
GR1260008	*Passer hispaniolensis*	MM12608CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	40.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Passer hispaniolensis*	MM12608CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	20.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Μέτρια
GR1260008	*Passer hispaniolensis*	MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Passer hispaniolensis*	MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Passer hispaniolensis*	MM12608CF0304	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	59.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Passer hispaniolensis*	MM12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	275.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Pelecanus crispus*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Pelecanus crispus*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Pelecanus crispus*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1260008	*Pelecanus crispus*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Pelecanus crispus*	MM12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Pelecanus crispus*	MM12608CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Pelecanus crispus*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	MM12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	MM12608CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Pelecanus onocrotalus*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Phalaropus lobatus*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Phoenicopterus roseus*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Platalea leucorodia*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Platalea leucorodia*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Plegadis falcinellus*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Plegadis falcinellus*	MM12608CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	200.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Plegadis falcinellus*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Pluvialis apricaria*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Pluvialis apricaria*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Pluvialis apricaria*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Pluvialis apricaria*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Pluvialis squatarola*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1260008	*Pluvialis squatarola*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Pluvialis squatarola*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Pluvialis squatarola*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Podiceps auritus*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Podiceps auritus*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Podiceps auritus*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Podiceps auritus*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Porzana porzana*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Porzana porzana*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Porzana porzana*	MM12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Porzana porzana*	MM12608CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			πολλαπλών χρήσεων							
GR1260008	*Porzana porzana*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Porzana porzana*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Porzana porzana*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Riparia riparia*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Riparia riparia*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Riparia riparia*	MM12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Riparia riparia*	MM12608CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Riparia riparia*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Riparia riparia*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Riparia riparia*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Spatula querquedula*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Spatula querquedula*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές,	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1260008	*Spatula querquedula*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	
GR1260008	*Spatula querquedula*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Spatula querquedula*	MM12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Spatula querquedula*	MM12608CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Spatula querquedula*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Spatula querquedula*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Spatula querquedula*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Sterna hirundo*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Sterna hirundo*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Sternula albifrons*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Sternula albifrons*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών						Μακεδονίας	
GR1260008	*Streptopelia turtur*	MM12608CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Αρχή, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφύλακες Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Streptopelia turtur*	MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260008	*Streptopelia turtur*	MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Streptopelia turtur*	MM12608CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	40.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Streptopelia turtur*	MM12608CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	20.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Μέτρια
GR1260008	*Streptopelia turtur*	MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Streptopelia turtur*	MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Streptopelia turtur*	MM12608CF0304	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	59.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Streptopelia turtur*	MM12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	275.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Tachymarptis melba*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες							
GR1260008	*Tadorna ferruginea*	MM12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Tadorna ferruginea*	MM12608CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Tadorna ferruginea*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Tadorna ferruginea*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Tadorna ferruginea*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Tadorna tadorna*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Tadorna tadorna*	MM12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Tadorna tadorna*	MM12608CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Tadorna tadorna*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Tadorna tadorna*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Tadorna tadorna*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Thalasseus sandvicensis*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Thalasseus sandvicensis*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών							
GR1260008	*Vanellus vanellus*	MM12608CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Αρχή, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφύλακες Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Vanellus vanellus*	MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260008	*Vanellus vanellus*	MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Vanellus vanellus*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Vanellus vanellus*	MM12608CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	40.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Vanellus vanellus*	MM12608CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	20.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Μέτρια
GR1260008	*Vanellus vanellus*	MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Vanellus vanellus*	MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Vanellus vanellus*	MM12608CF0304	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	59.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008	*Vanellus vanellus*	MM12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	275.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ψυχαγωγίας							
GR1260008	*Xenus cinereus*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Xenus cinereus*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008	*Xenus cinereus*	MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	
GR1260008	*Xenus cinereus*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Xenus cinereus*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Xenus cinereus*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Xenus cinereus*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Zapornia parva*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Zapornia parva*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Zapornia parva*	MM12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1260008	*Zapornia parva*	MM12608CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Zapornia parva*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Zapornia parva*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Zapornia parva*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Zapornia pusilla*	MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Zapornia pusilla*	MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008	*Zapornia pusilla*	MM12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Zapornia pusilla*	MM12608CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Zapornia pusilla*	MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Zapornia pusilla*	MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008	*Zapornia pusilla*	MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008		MM12608CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Αρχή, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφύλακες Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1260008		MM12608CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260008		MM12608CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008		MM12608CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008		MM12608CA1501	Διαχείριση λειτουργιών άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	200.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008		MM12608CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008		MM12608CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	40.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008		MM12608CF0302	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	20.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Μέτρια
GR1260008		MM12608CF0303	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	1.500.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008		MM12608CF0304	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	59.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008		MM12608CF0305	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	275.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260008		MM12608CF0401	Μείωση/εξάλειψη της	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πράσινο Ταμείο	

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες						ΥΠΕΝ	
GR1260008		MM12608CF0501	Μείωση/εξάλειψη της διάχυτης ρύπανσης στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ/ ΠΤ	Υψηλή
GR1260008		MM12608CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Αρχή, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφύλακες Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	50.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260008		MM12608CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008		MM12608CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008		MM12608CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008		MM12608CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260008		MM12608CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260010	*Aquila chrysaetos*	MM12610CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	30.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260010	*Aquila chrysaetos*	MM12610CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260010	*Buteo buteo*	MM12610CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1260010	*Buteo buteo*	MM12610CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260010	*Buteo buteo*	MM12610CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260010	*Buteo buteo*	MM12610CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	30.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260010	*Buteo buteo*	MM12610CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260010	*Caprimulgus europaeus*	MM12610CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260010	*Caprimulgus europaeus*	MM12610CB0101	Αποτροπή μετατροπής (ημι-) φυσικών ενδιαιτημάτων σε δάση και (ημι-) φυσικών δασών σε εντατικές δασικές καλλιέργειες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260010	*Ciconia nigra*	MM12610CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260010	*Circus aeruginosus*	MM12610CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260010	*Circus aeruginosus*	MM12610CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	30.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260010	*Circus aeruginosus*	MM12610CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260010	*Circus cyaneus*	MM12610CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ,	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις			Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων				
GR1260010	*Circus macrourus*	MM12610CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260010	*Clanga clanga*	MM12610CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260010	*Clanga clanga*	MM12610CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	30.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260010	*Clanga clanga*	MM12610CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260010	*Clanga pomarina*	MM12610CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	30.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260010	*Clanga pomarina*	MM12610CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260010	*Coracias garrulus*	MM12610CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260010	*Coracias garrulus*	MM12610CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260010	*Coracias garrulus*	MM12610CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260010	*Emberiza caesia*	MM12610CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1260010	*Emberiza caesia*	MM12610CB0101	Αποτροπή μετατροπής (ημι-) φυσικών ενδιαιτημάτων σε δάση και (ημι-) φυσικών δασών σε εντατικές δασικές καλλιέργειες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260010	*Ficedula albicollis*	MM12610CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260010	*Ficedula parva*	MM12610CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260010	*Ficedula semitorquata*	MM12610CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260010	*Haliaeetus albicilla*	MM12610CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	30.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260010	*Haliaeetus albicilla*	MM12610CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260010	*Milvus migrans*	MM12610CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	30.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260010	*Milvus migrans*	MM12610CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260010	Όλα τα είδη νυχτερίδων	MM12610CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Χειρόπτερα		ΟΦΥΠΕΚΑ - Κεντρική υπηρεσία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260010		MM12610CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260010		MM12610CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής	Μέτρια

Πίνακας 5.4-1 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου λίμνης Κερκίνης – εκβολών Στρυμόνα

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου						Ανάπτυξης	
GR1260010		MM12610CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260010		MM12610CB0101	Αποτροπή μετατροπής (ημι-) φυσικών ενδιαιτημάτων σε δάση και (ημι-) φυσικών δασών σε εντατικές δασικές καλλιέργειες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260010		MM12610CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	30.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260010		MM12610CG0402	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η σύνοψη του προγράμματος μέτρων ανά περιοχή Natura εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών (πίνακας 5.4.2).

Πίνακας 5.4-2 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1230002	*Barbus balcanicus, Cobitis vardarensis, Rhodeus meridionalis, Sabanejewia balcanica*	MM1230201	Ιχθυολογική μελέτη	Ιχθυοπανίδα	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	50.000		Υψηλή
GR1230002	*Barbus balcanicus, Cobitis vardarensis, Rhodeus meridionalis, Sabanejewia balcanica*	MM12302CG0101	Αλιευτική μελέτη	Ιχθυοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	60.000		Υψηλή
GR1230002	*Lutra lutra*	MM12302CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και	Θηλαστικά	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μέτρια

Πίνακας 5.4-2 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			φυκιών)							
GR1230002	*Lutra lutra*	MM12302CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Θηλαστικά	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Υψηλή
GR1230002	*Lycaena dispar*	MM12302CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1230002	*Lycaena dispar*	MM12302CA1001	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1230002	*Lycaena dispar*	MM12302CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1230002	*Lycaena dispar*	MM12302CB0901	Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230002	*Lycaena dispar*	MM12302CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230002	Όλους τους ΤΟ	MM1230202	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Περιφέρεια ΚΜ/Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς	Μακροπρόθεσμο	50.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1230002	Όλους τους ΤΟ	MM12302CF0301	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια ΚΜ/Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πρόγραμμα LIFE	Μέτρια
GR1230002	Όλους τους ΤΟ	MM12302CF0302	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια ΚΜ/Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πρόγραμμα LIFE	Μέτρια
GR1230002	Όλους τους ΤΟ	MM12302CF0303	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια ΚΜ/Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	10.000	Πρόγραμμα LIFE	Μέτρια
GR1230002	Όλους τους ΤΟ	MM12302CF0304	Δημιουργία κέντρου ενημέρωσης	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια ΚΜ/Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς	Μακροπρόθεσμο	6.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1230002	Όλους τους ΤΟ	MM12302CF0305	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια ΚΜ/Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς	Βραχυπρόθεσμο	10.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1230002	Όλους τους ΤΟ	MM12302CF0401	Ανάπτυξη προγραμμάτων	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Περιφέρεια ΚΜ	Μακροπρόθεσμο	200.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας -	Χαμηλή

Πίνακας 5.4-2 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών						Θράκης	
GR1230002		MM12302CB0901	Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία					Υψηλή
GR1230002, GR1230003	*Rhinolophus blasii*, άλλα είδη που δεν αναφέρονται στο SDF αλλά εντοπίζονται στην τοποθεσία	MM12302CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	15.000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1230002, GR1230003	*Rhinolophus blasii*, άλλα είδη που δεν αναφέρονται στο SDF αλλά εντοπίζονται στην τοποθεσία	MM12302CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων.	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-2 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.							
GR1230002, GR1230003	*Rhinolophus blasii*, άλλα είδη που δεν αναφέρονται στο SDF αλλά εντοπίζονται στην τοποθεσία	MM12302CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	30.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1230002, GR1230003	Είδη με κατάσταση διατήρηση U1 και U2 (*Chiroptera*)	MM12302CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Χειρόπτερα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο	30.000	LIFE, LIFE IP 4 Natura, Αλιεία και Θάλασσα, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1230002,	Είδη χλωρίδας και	MM12302CS01	Μέτρα σχετικά με τη	Χειρόπτερα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο	40.000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα,	Υψηλή

Πίνακας 5.4-2 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1230003	πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. (*Chiroptera*)		διαχείριση των ειδών των Οδηγιών για τη φύση και άλλα ιθαγενή είδη						ΟΦΥΠΕΚΑ - Ταμείο Ανάκαμψης, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	
GR1230003	*Ardea purpurea*	MM12303CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230003	*Ardea purpurea*	MM12303CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1230003	*Ardea purpurea*	MM12303CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230003	*Ardea purpurea*	MM12303CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1230003	*Ardea purpurea*	MM12303CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230003	*Ardea purpurea*	MM12303CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230003	*Botaurus stellaris*	MM12303CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230003	*Botaurus stellaris*	MM12303CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1230003	*Botaurus stellaris*	MM12303CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-2 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1230003	*Botaurus stellaris*	MM12303CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1230003	*Botaurus stellaris*	MM12303CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230003	*Botaurus stellaris*	MM12303CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230003	*Buteo buteo*	MM12303CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230003	*Circus aeruginosus*	MM12303CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230003	*Circus aeruginosus*	MM12303CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230003	*Haliaeetus albicilla*	MM12303CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230003	*Haliaeetus albicilla*	MM12303CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1230003	*Haliaeetus albicilla*	MM12303CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230003	*Lanius collurio*	MM12303CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230003	*Lanius collurio*	MM12303CA0901	Διαχείριση της χρήσης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα	Υψηλή

Πίνακας 5.4-2 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)						Αγροτικής Ανάπτυξης	
GR1230003	*Lanius minor*	MM12303CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230003	*Lanius minor*	MM12303CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1230003	*Larus ridibundus*	MM12303CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230003	*Larus ridibundus*	MM12303CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1230003	*Larus ridibundus*	MM12303CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230003	*Mergellus albellus*	MM12303CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230003	*Mergellus albellus*	MM12303CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1230003	*Mergellus albellus*	MM12303CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	MM12303CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-2 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες							
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	MM12303CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	MM12303CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230003	*Microcarbo pygmeus*	MM12303CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230003	*Spatula querquedula*	MM12303CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230003	*Spatula querquedula*	MM12303CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1230003	*Spatula querquedula*	MM12303CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230003	*Spatula querquedula*	MM12303CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1230003	*Spatula querquedula*	MM12303CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230003	*Spatula querquedula*	MM12303CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ,	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-2 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής			Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων				
GR1230003	*Tadorna tadorna*	MM12303CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230003	*Tadorna tadorna*	MM12303CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1230003	*Tadorna tadorna*	MM12303CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230003	*Tadorna tadorna*	MM12303CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230003		MM12303CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230003		MM12303CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1230003		MM12303CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230003		MM12303CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1230003		MM12303CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230003		MM12303CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία,	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή

Πίνακας 5.4-2 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Λίμνη Δοϊράνη & υδροχαρές δάσος Μουριών

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής			ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων			ΥΠΕΝ	
GR1230003		MM12303CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η σύνοψη του προγράμματος μέτρων ανά περιοχή Natura εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών) (πίνακας 5.4.3).

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1260003	*Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus, Eudontomyzon hellenicus*	MM1260301	Ιχθυολογική μελέτη	Ιχθυοπανίδα	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	50.000		Υψηλή
GR1260003	*Lutra lutra*	MM12603CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Θηλαστικά	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μέτρια
GR1260003	*Lutra lutra*	MM12603CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Θηλαστικά	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Υψηλή
GR1260003	Όλους τους ΤΟ	MM1260302	Έργα προστασίας και διαχείρισης οικοτόπων και ειδών	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών	Βραχυπρόθεσμο	50.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260003	Όλους τους ΤΟ	MM1260303	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Δασαρχεία	Βραχυπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260003	Όλους τους ΤΟ	MM1260304	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Υπ. Πολιτισμού	Μακροπρόθεσμο	10.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260003	Όλους τους ΤΟ	MM1260305	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260003	Όλους τους ΤΟ	MM1260306	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Υπ. Πολιτισμού	Μακροπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1260003	Όλους τους ΤΟ	MM1260307	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή		Μακροπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260003	Όλους τους ΤΟ	MM12603CF0301	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Δασαρχεία	Μεσοπρόθεσμο	10.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260003	Όλους τους ΤΟ	MM12603CF0302	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών	Μεσοπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009	*Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rginolophus mehelyi,* entire bat community άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα sdf*)*	MM12603CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες. Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες. Μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.							
GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009	*Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rginolophus mehelyi,* entire bat community άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα sdf*)*	MM12603CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες. Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες. Μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Μείωση/εξάλειψη	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	160.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.							
GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009	*Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus mehelyi,* entire bat community άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα sdf*)*	MM12603CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	250.000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΑΑ-Leader, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΧΜ-ΕΟΧ (EEA Grants)	Υψηλή
GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009	*Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale,*	MM12603CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Χειρόπτερα		ΟΦΥΠΕΚΑ - Κεντρική υπηρεσία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
	Rhinolophus mehelyi, entire bat community άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα sdf*)*									
GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009	*Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus mehelyi,* entire bat community άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα sdf*)*	MM12603CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Χειρόπτερα		ΟΦΥΠΕΚΑ - Κεντρική υπηρεσία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009	*Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus euryale, Rhinolophus mehelyi, άλλα είδη που δεν*	MM12603CB0101	Αποτροπή μετατροπής (ημι-) φυσικών ενδιαιτημάτων σε δάση και (ημι-) φυσικών δασών σε εντατικές δασικές καλλιέργειες. Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	200.000	LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη	Υψηλή

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
	περιλαμβάνονται στα sdf.		δασοκομία. Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές.							
GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009	*Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus euryale, Rhinolophus mehelyi, άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα sdf.*	MM12603CB0101	Αποτροπή μετατροπής (ημι-) φυσικών ενδιαιτημάτων σε δάση και (ημι-) φυσικών δασών σε εντατικές δασικές καλλιέργειες. Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία. Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές.	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	80.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009	*Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus euryale, Rhinolophus mehelyi, άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα sdf.*	MM12603CB0701	Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	60.000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007,	Είδη με κατάσταση διατήρηση U1 και U2 (*Chiroptera*)	MM12603CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Χειρόπτερα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο	180.000	LIFE, LIFE IP 4 Natura, Αλιεία και Θάλασσα, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα,	Μέτρια

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1260009									ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	
GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009	Είδη χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. (*Chiroptera*)	MM12603CS01	Μέτρα σχετικά με τη διαχείριση των ειδών των Οδηγιών για τη φύση και άλλα ιθαγενή είδη	Χειρόπτερα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο	250.000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΟΦΥΠΕΚΑ - Ταμείο Ανάκαμψης, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009	Όλα τα είδη νυχτερίδων	MM12603CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Χειρόπτερα		ΟΦΥΠΕΚΑ - Κεντρική υπηρεσία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009	Όλα τα είδη νυχτερίδων	MM12603CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης και άλλων πηγών ρύπανσης από τις μεταφορές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	20.000	ΠΑΑ-Leader, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Χαμηλή
GR1260004	*Bombina variegata*	MM12604CA0901	Έλεγχος της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Χαμηλή
GR1260004	*Cerambyx cerdo*	MM12604CB0901	Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260004	*Cerambyx cerdo*	MM12604CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1260004	*Euphydryas aurinia*	MM12604CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260004	*Euphydryas aurinia*	MM12604CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260004	*Lucanus cervus*	MM12604CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ασπόνδυλα	Μικρή		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260004	*Lucanus cervus*	MM12604CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1260004	*Lucanus cervus*	MM12604CA1001	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1260004	*Lucanus cervus*	MM12604CB0901	Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260004	*Lucanus cervus*	MM12604CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260004	*Lucanus cervus*	MM12604CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260004	*Lucanus cervus*	MM12604CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			δραστηριότητες							
GR1260004	*Lucanus cervus*	MM12604CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μικρή		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260004	*Lutra lutra*	MM12604CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Θηλαστικά	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μέτρια
GR1260004	*Lutra lutra*	MM12604CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Θηλαστικά	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Υψηλή
GR1260004	*Lycaena dispar*	MM12604CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ασπόνδυλα	Μικρή		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260004	*Lycaena dispar*	MM12604CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1260004	*Lycaena dispar*	MM12604CA1001	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1260004	*Lycaena dispar*	MM12604CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260004	*Lycaena dispar*	MM12604CB0901	Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260004	*Lycaena dispar*	MM12604CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260004	*Paracaloptenus caloptenoides*	MM12604CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών	Ασπόνδυλα	Μικρή		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			δραστηριοτήτων							
GR1260004	*Paracaloptenus caloptenoides*	MM12604CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1260004	*Paracaloptenus caloptenoides*	MM12604CA1001	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1260004	*Paracaloptenus caloptenoides*	MM12604CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260004	*Polyommatus eroides*	MM12604CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ασπόνδυλα	Μικρή		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260004	*Polyommatus eroides*	MM12604CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260004	*Testudo graeca*	MM12604CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Χαμηλή
GR1260004	Όλους τους ΤΟ	MM1260401	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Υπ. Πολιτισμού	Μακροπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260004	Όλους τους ΤΟ	MM1260410	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων	Τύποι Οικοτόπων		Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας Δήμοι	Μακροπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260004	Όλους τους ΤΟ	MM1260402	Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Δασαρχεία ΥΠΕΝ	Μακροπρόθεσμο	15.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260004	Όλους τους ΤΟ	MM1260403	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260004	Όλους τους ΤΟ	MM1260404	Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Υπ. Πολιτισμού Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή	Μεσοπρόθεσμο	500.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής			Ενότητα Σερρών & Δράμας				
GR1260004	Όλους τους ΤΟ	ΜΜ1260405	Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας	Μακροπρόθεσμο	500.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260004	Όλους τους ΤΟ	ΜΜ1260406	Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας	Μεσοπρόθεσμο	60.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260004	Όλους τους ΤΟ	ΜΜ1260407	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Υπ. Πολιτισμού	Μακροπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260004	Όλους τους ΤΟ	ΜΜ1260408	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας Δήμοι, Υπ. Πολιτισμού	Μακροπρόθεσμο	300.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260004	Όλους τους ΤΟ	ΜΜ1260409	Μελέτη καταγραφής των θέσεων λατόμευσης και αποκατάστασης των χώρων	Τύποι Οικοτόπων		Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας Δήμοι	Μακροπρόθεσμο	10.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260004	Όλους τους ΤΟ	ΜΜ12604CA0501	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας	Βραχυπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260004	Όλους τους ΤΟ	ΜΜ12604CB0501	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία	Μεσοπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260004	Όλους τους ΤΟ	ΜΜ12604CB0502	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία	Μεσοπρόθεσμο	30.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1260004	Όλους τους ΤΟ	MM12604CC0701	Αποκατάσταση λατομικών χώρων	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια ΚΜ	Μακροπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260004	Όλους τους ΤΟ	MM12604CF0301	Βελτίωση μονοπατιών	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Δασαρχεία	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260004	Όλους τους ΤΟ	MM12604CF03010	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία	Μεσοπρόθεσμο	15.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260004	Όλους τους ΤΟ	MM12604CF03011	Φυλλάδια, αφίσα, VIDEO κ.λπ.	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία	Μακροπρόθεσμο	10.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260004	Όλους τους ΤΟ	MM12604CF0302	Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260004	Όλους τους ΤΟ	MM12604CF0303	Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία Κυνηγετικοί φορείς	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260004	Όλους τους ΤΟ	MM12604CF0304	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Τύποι Οικοτόπων		Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260004	Όλους τους ΤΟ	MM12604CF0305	Ενίσχυση λειτουργίας κέντρου ενημέρωσης Μικρόπολης	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας	Μακροπρόθεσμο	15.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260004	Όλους τους ΤΟ	MM12604CF0306	Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές	Τύποι Οικοτόπων		Δασαρχεία Νε. Δρ. Στ. Ξα.	Μακροπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260004	Όλους τους ΤΟ	MM12604CF0307	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Πρόγραμμα LIFE Δασαρχεία	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260004	Όλους τους ΤΟ	MM12604CF0308	Κέντρο ενημέρωσης	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Δασαρχεία και ΟΤΑ	Μακροπρόθεσμο	30.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260004	Όλους τους ΤΟ	MM12604CF0309	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας Δήμοι	Βραχυπρόθεσμο	10.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1260004	Όλους τους ΤΟ	MM12604CF0401	Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Περιφέρεια ΚΜ	Μακροπρόθεσμο	500.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260004	Όλους τους ΤΟ	MM12604CL0201	Αντιδιαβρωτικά έργα	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Δασαρχεία	Μακροπρόθεσμο	1.500.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260004		MM12604CB0901	Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260005	*9150, 91CA, 95A0, 9540*	MM1260502	Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Δασαρχεία ΥΠΕΝ	Μακροπρόθεσμο	15.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260005	*9150, 91CA, 95A0, 9540*	MM12605CB0501	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία	Μεσοπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260005	*9150, 91CA, 95A0, 9540*	MM12605CB0502	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία	Μεσοπρόθεσμο	30.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260005	*Bombina variegata*	MM12605CL1001	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Χαμηλή
GR1260005	*Elaphe quatorlineata*	MM12605CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Χαμηλή
GR1260005	*Polyommatus eroides*	MM12605CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών	Ασπόνδυλα	Μικρή		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			δραστηριοτήτων							
GR1260005	*Polyommatus eroides*	MM12605CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260005	*Testudo graeca*	MM12605CA0201	Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Χαμηλή
GR1260005	*Ursus arctos*	MM12605CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Θηλαστικά	μεγάλη	ΚΟΜΑΘ, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Δασική Υπηρεσία	Μακροπρόθεσμο		Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ, ΚΟΜΑΘ	Υψηλή
GR1260005	*Ursus arctos*	MM12605CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Θηλαστικά	μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Υψηλή
GR1260005	*Ursus arctos*	MM12605CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Θηλαστικά	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία	Μακροπρόθεσμο		Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260005	Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris, Dactylorhiza kalopissii, Viola delphinantha*	MM1260501	Μελέτη καταγραφής των θέσεων λατόμευσης και αποκατάστασης των χώρων	Τύποι Οικοτόπων		Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας Δήμοι	Μακροπρόθεσμο	10.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260005	Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris, Dactylorhiza kalopissii, Viola delphinantha*	MM1260501	Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας	Μακροπρόθεσμο	500.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260005	Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris, Dactylorhiza kalopissii, Viola delphinantha*	MM1260503	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260005	Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris, Dactylorhiza kalopissii, Viola delphinantha*	MM1260504	Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Υπ. Πολιτισμού Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας	Μακροπρόθεσμο	500.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260005	Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris, Dactylorhiza kalopissii, Viola delphinantha*	MM1260505	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Υπ. Πολιτισμού	Μακροπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1260005	Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris, Dactylorhiza kalopissii, Viola delphinantha*	MM1260506	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Υπ. Πολιτισμού	Μακροπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260005	Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris, Dactylorhiza kalopissii, Viola delphinantha*	MM1260507	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας Δήμοι, Υπ. Πολιτισμού	Μακροπρόθεσμο	300.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260005	Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris, Dactylorhiza kalopissii, Viola delphinantha*	MM12605CA0501	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας	Βραχυπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260005	Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris, Dactylorhiza kalopissii, Viola delphinantha*	MM12605CC0701	Αποκατάσταση λατομικών χώρων	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια ΚΜ	Μακροπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260005	Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris, Dactylorhiza kalopissii, Viola delphinantha*	MM12605CF0301	Βελτίωση μονοπατιών	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Δασαρχεία	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260005	Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris, Dactylorhiza kalopissii, Viola delphinantha*	MM12605CF0302	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία	Μακροπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260005	Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris, Dactylorhiza kalopissii, Viola delphinantha*	MM12605CF0303	Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Δασαρχεία Νε. Δρ. Στ. Ξα.	Μακροπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260005	Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris, Dactylorhiza kalopissii, Viola delphinantha*	MM12605CF0304	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Πρόγραμμα LIFE Δασαρχεία	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260005	Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris, Dactylorhiza kalopissii, Viola delphinantha*	MM12605CF0305	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας Δήμοι	Βραχυπρόθεσμο	10.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260005	Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris, Dactylorhiza kalopissii, Viola*	MM12605CF0306	Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία	Μεσοπρόθεσμο	15.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
	delphinantha									
GR1260005	Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris, Dactylorhiza kalopissii, Viola delphinantha*	MM12605CF0401	Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Περιφέρεια ΚΜ	Μεσοπρόθεσμο	500.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260005	Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris, Dactylorhiza kalopissii, Viola delphinantha*	MM12605CL0201	Αντιδιαβρωτικά έργα	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Δασαρχεία	Μακροπρόθεσμο	1.500.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260005	Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris, Dactylorhiza kalopissii, Viola delphinantha*	MM12605CL0202	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας Δήμοι	Μακροπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260007	*Bombina variegata*	MM12607CA0901	Έλεγχος της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Χαμηλή
GR1260007	*Bombina variegata*	MM12607CB1401	Διαχείριση δραστηριοτήτων αποστράγγισης και άρδευσης και των αντίστοιχων υποδομών	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Χαμηλή
GR1260007	*Lutra lutra*	MM12607CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Θηλαστικά	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μέτρια
GR1260007	*Lutra lutra*	MM12607CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Θηλαστικά	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Υψηλή
GR1260007	*Lycaena dispar*	MM12607CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1260007	*Lycaena dispar*	MM12607CA1001	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1260007	*Lycaena dispar*	MM12607CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260007	*Lycaena dispar*	MM12607CB0901	Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία							
GR1260007	*Lycaena dispar*	MM12607CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260007	*Polyommatus eroides*	MM12607CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ασπόνδυλα	Μικρή		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260007	*Polyommatus eroides*	MM12607CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1260007	*Testudo graeca*	MM12607CA0502	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Χαμηλή
GR1260007	*Testudo graeca*	MM12607CA0901	Έλεγχος της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Χαμηλή
GR1260007	*Triturus ivanbureschi*	MM12607CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Χαμηλή
GR1260007	*Triturus ivanbureschi*	MM12607CL1001	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Χαμηλή
GR1260007	Όλους τους ΤΟ	MM1260701	Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών	Μακροπρόθεσμο	500.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260007	Όλους τους ΤΟ	MM1260702	Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Υπ. Πολιτισμού Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών	Μακροπρόθεσμο	500.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260007	Όλους τους ΤΟ	MM1260703	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών &	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			παρακολούθησης			Δράμας, Δασαρχεία				
GR1260007	Όλους τους ΤΟ	MM1260704	Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Υπ. Πολιτισμού	Μακροπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260007	Όλους τους ΤΟ	MM1260705	Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Υπ. Πολιτισμού	Μακροπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260007	Όλους τους ΤΟ	MM1260706	Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας Δήμοι, Υπ. Πολιτισμού	Μακροπρόθεσμο	300.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260007	Όλους τους ΤΟ	MM12607CA0501	Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας	Μεσοπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260007	Όλους τους ΤΟ	MM12607CB0501	Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία	Μεσοπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260007	Όλους τους ΤΟ	MM12607CB0502	Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία	Μεσοπρόθεσμο	30.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260007	Όλους τους ΤΟ	MM12607CF0301	Βελτίωση μονοπατιών	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Δασαρχεία	Μακροπρόθεσμο	250.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260007	Όλους τους ΤΟ	MM12607CF0302	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260007	Όλους τους ΤΟ	MM12607CF0303	Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Δασαρχεία Νε. Δρ. Σερ	Μακροπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1260007	Όλους τους ΤΟ	MM12607CF0304	Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Πρόγραμμα LIFE Δασαρχεία	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών							
GR1260007	Όλους τους ΤΟ	MM12607CF0305	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας Δήμοι	Βραχυπρόθεσμο	10.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260007	Όλους τους ΤΟ	MM12607CL0201	Αντιδιαβρωτικά έργα	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Δασαρχεία	Μακροπρόθεσμο	1.500.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260007	Όλους τους ΤΟ	MM12607CL0202	Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας Δήμοι	Μακροπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1260007		MM12607CB0901	Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1260009	*Anthus campestris*	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Anthus campestris*	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Circus pygargus*	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260009	*Circus pygargus*	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260009	*Delichon urbicum*	MM12609CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			δραστηριότητες							
GR1260009	*Emberiza hortulana*	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Emberiza hortulana*	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Lanius collurio*	MM12609CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260009	*Lanius minor*	MM12609CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260009	*Oriolus oriolus*	MM12609CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260009	*Passer hispaniolensis*	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260009	*Passer hispaniolensis*	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260009	*Tachymarptis melba*	MM12609CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260009	*Tachymarptis melba*	MM12609CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			(φυτική και ζωική)							
GR1260009	*Accipiter brevipes*	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Accipiter brevipes*	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Accipiter brevipes*	MM12609CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260009	*Anthus campestris*	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Anthus campestris*	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Apus apus*	MM12609CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260009	*Aquila chrysaetos*	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Aquila chrysaetos*	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1260009	*Buteo rufinus*	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260009	*Buteo rufinus*	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260009	*Calandrella brachydactyla*	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260009	*Calandrella brachydactyla*	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260009	*Ciconia ciconia*	MM12609CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260009	*Ciconia ciconia*	MM12609CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260009	*Circus pygargus*	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260009	*Circus pygargus*	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260009	*Circus pygargus*	MM12609CA0901	Διαχείριση της χρήσης	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής	Μέτρια

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)						Μακεδονίας	
GR1260009	*Coracias garrulus*	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260009	*Coracias garrulus*	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260009	*Coracias garrulus*	MM12609CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260009	*Delichon urbicum*	MM12609CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260009	*Emberiza hortulana*	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Emberiza hortulana*	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Falco biarmicus*	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Falco biarmicus*	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων							
GR1260009	*Falco biarmicus*	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Falco biarmicus*	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Falco columbarius*	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Falco columbarius*	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Falco columbarius*	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Falco columbarius*	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Falco naumanni*	MM12609CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260009	*Falco naumanni*	MM12609CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)							
GR1260009	*Falco peregrinus*	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Falco peregrinus*	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Gyps fulvus*	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Gyps fulvus*	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Gyps fulvus*	MM12609CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260009	*Gyps fulvus*	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Gyps fulvus*	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Gyps fulvus*	MM12609CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			συγκομιδής			Οργανώσεων				
GR1260009	*Hirundo rustica*	MM12609CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260009	*Hirundo rustica*	MM12609CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260009	*Hirundo rustica*	MM12609CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260009	*Lanius collurio*	MM12609CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260009	*Lanius minor*	MM12609CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260009	*Merops apiaster*	MM12609CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260009	*Neophron percnopterus*	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Neophron percnopterus*	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Neophron percnopterus*	MM12609CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260009	*Neophron percnopterus*	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			του τοπίου							
GR1260009	*Neophron percnopterus*	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Neophron percnopterus*	MM12609CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1260009	*Oriolus oriolus*	MM12609CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260009	*Passer hispaniolensis*	MM12609CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260009	*Passer hispaniolensis*	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260009	*Passer hispaniolensis*	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260009	*Passer hispaniolensis*	MM12609CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260009	*Streptopelia turtur*	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260009	*Streptopelia turtur*	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων							
GR1260009	*Streptopelia turtur*	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260009	*Streptopelia turtur*	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260009	*Sylvia nisoria*	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Sylvia nisoria*	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Sylvia nisoria*	MM12609CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260009	*Sylvia nisoria*	MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009	*Sylvia nisoria*	MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-3 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβηλου, Λαϊλιά, Βροντούς & Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1260009	*Sylvia nisoria*	MM12609CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260009		MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009		MM12609CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260009		MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1260009		MM12609CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1260009		MM12609CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260009		MM12609CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1260009		MM12609CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η σύνοψη του προγράμματος μέτρων ανά περιοχή Natura εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού (πίνακας 5.4.4).

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220002	*1130*	MM12202CA1001	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Καλλιεργητές, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο	25.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220002	*1130*	MM12202CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Καλλιεργητές, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	50.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220002	*1130*	MM12202CF0501	Αντιμετώπιση ρύπανσης από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΔΤΕ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Μέτρια
GR1220002	*1130*	MM12202CF0702	Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων από οικιακές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Μέτρια
GR1220002	*1130*	MM12202CG0801	Διαχείριση επιπτώσεων της Θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220002	*1150*	MM12202CA1001	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Καλλιεργητές, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο	25.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220002	*1150*	MM12202CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Καλλιεργητές, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	50.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220002	*1150*	MM12202CF0501	Αντιμετώπιση ρύπανσης από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΔΤΕ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Μέτρια
GR1220002	*1150*	MM12202CF0702	Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων από οικιακές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Μέτρια
GR1220002	*1150*	MM12202CG0801	Διαχείριση επιπτώσεων της Θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220002	*1160*	MM12202CA1001	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Καλλιεργητές, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο	25.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220002	*1160*	MM12202CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Καλλιεργητές, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	50.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220002	*1160*	MM12202CF0501	Αντιμετώπιση ρύπανσης από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΔΤΕ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Μέτρια
GR1220002	*1160*	MM12202CF0702	Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων από οικιακές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Μέτρια
GR1220002	*1160*	MM12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο	60.000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας	Μέτρια
GR1220002	*1160*	MM12202CG0801	Διαχείριση επιπτώσεων της Θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220002	*1310, 1410, 1420*	MM12202CF0302	Διαμόρφωση – αξιοποίηση περιβάλλοντος χώρου εκβολής ποταμού Λουδία (Δ.Επ.-4)	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Δήμος Αλεξάνδρειας	Μακροπρόθεσμο	35.000	ΕΣΠΑ/Άξονας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220002	*1310, 1410, 1420*	MM12202CF0305	Περιβαλλοντική Αποκατάσταση - Οικοτουριστική Ανάπτυξη Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου (Δ.Εν.-2)	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Δήμος Δέλτα	Μακροπρόθεσμο	353.000	ΕΣΠΑ/Άξονας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220002	*72A0*	MM1220204	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλαμώνων (Δ.Οικ.-3)	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ/ Δήμος Δέλτα	Βραχυπρόθεσμο	58.000	ΕΣΠΑ/Άξονας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220002	*72A0, 92A0, 92C0, 92D0*	MM12202CF0304	Απομάκρυνση αδρανών υλικών και απορριμμάτων (Δ.Οικ.-4)	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Δήμος Δέλτα και Δήμος Πύδνας Κολινδρού/ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ/Άξονας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Χαμηλή
GR1220002	*72A0, 92A0, 92C0, 92D0*	MM12202CL0201	Προστασία και διατήρηση κοιτών	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Δήμος Δέλτα	Μεσοπρόθεσμο	18.000	ΕΣΠΑ/Άξονας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη	Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			(Δ.Οικ.-2)						και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	
GR1220002	*Alosa fallax, Barbus balcanicus, Cobitis vardarensis, Rhodeus meridionalis, Romanogobio elimeius, Sabanejewia balcanica*	MM12202CG0101	Αλιευτική μελέτη	Ιχθυοπανίδα	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000		Υψηλή
GR1220002	*Alosa fallax, Barbus balcanicus, Cobitis vardarensis, Romanogobio elimeius, Rhodeus meridionalis, Sabanejewia balcanica*	MM1220201	Ιχθυολογική μελέτη	Ιχθυοπανίδα	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	50.000		Υψηλή
GR1220002	*Elaphe quatorlineata*	MM12202CA0901	Έλεγχος της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ	Χαμηλή
GR1220002	*Elaphe quatorlineata*	MM12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ	Μέτρια
GR1220002	*Emys orbicularis*	MM12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ	Χαμηλή
GR1220002	*Lindenia tetraphylla*	MM12202CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ασπόνδυλα	Μικρή		Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220002	*Lindenia tetraphylla*	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1220002	*Lindenia tetraphylla*	MM12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1220002	*Lindenia tetraphylla*	MM12202CA1501	Διαχείριση λειτουργιών	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			άρδευσης και αποστράγγισης και των αντίστοιχων υποδομών σε γεωργικές δραστηριότητες							
GR1220002	*Lindenia tetraphylla*	MM12202CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220002		MM12202CA1602	Μελέτη μετεγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων μέσω αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων		Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220002		MM12202CA1603	Χωροθέτηση και αποτύπωση κτηνοτροφικών μονάδων εντός της κοίτης του Αξιού		Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220002	*Lindenia tetraphylla*	MM12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220002	*Lindenia tetraphylla*	MM12202CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1220002	*Lindenia tetraphylla*	MM12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μικρή		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220002	*Lindenia tetraphylla*	MM12202CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220002	*Lindenia tetraphylla*	MM12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220002	*Lindenia tetraphylla*	MM12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220002	*Lindenia tetraphylla*	MM12202CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220002	*Lutra lutra*	MM12202CG0102	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Θηλαστικά	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μέτρια
GR1220002	*Lutra lutra*	MM12202CJ0101	Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές	Θηλαστικά	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Υψηλή
GR1220002	*Mauremys rivulata*	MM12202CA1102	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ	Χαμηλή
GR1220002	*Myotis blythii, Myotis myotis, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Miniopterus schreibersii*, ολόκληρη η κοινότητα νυχτερίδων (είδη που δεν αναφέρονται στο SDF αλλά εντοπίζονται στην τοποθεσία)	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης	Χειρόπτερα	Μικρή	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	60.000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.							
GR1220002	*Myotis blythii, Myotis myotis, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Miniopterus schreibersii*, ολόκληρη η κοινότητα νυχτερίδων (είδη που δεν αναφέρονται στο SDF αλλά εντοπίζονται στην τοποθεσία)	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.	Χειρόπτερα	Μικρή	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220002	*Myotis blythii, Myotis myotis, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Miniopterus schreibersii*, ολόκληρη η	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση	Χειρόπτερα	Μικρή	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μεσοπρόθεσμο	160.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
	κοινότητα νυχτερίδων (είδη που δεν αναφέρονται στο SDF αλλά εντοπίζονται στην τοποθεσία)		εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη εδαφικής ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.							
GR1220002	*Myotis blythii, Myotis myotis, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Miniopterus schreibersii*, ολόκληρη η κοινότητα νυχτερίδων (είδη που δεν αναφέρονται στο SDF αλλά εντοπίζονται στην τοποθεσία)	MM12202CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Χειρόπτερα		ΟΦΥΠΕΚΑ - Κεντρική υπηρεσία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220002	*Myotis blythii, Myotis myotis, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Miniopterus schreibersii*, ολόκληρη η κοινότητα νυχτερίδων (είδη που δεν αναφέρονται στο SDF αλλά εντοπίζονται στην	MM12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης και άλλων πηγών ρύπανσης από τις μεταφορές	Χειρόπτερα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	45.000	ΠΑΑ-Leader, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Χαμηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
	τοποθεσία)									
GR1220002	*Myotis blythii, Myotis myotis, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Miniopterus schreibersii*, ολόκληρη η κοινότητα νυχτερίδων (είδη που δεν αναφέρονται στο SDF αλλά εντοπίζονται στην τοποθεσία), ιδιαίτερα εκείνα που ζουν υπόγεια	MM12202CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.	Χειρόπτερα	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - Κεντρική υπηρεσία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220002	*Myotis myotis, Myotis blythii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros*	MM12202CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Χειρόπτερα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	30.000	LIFE, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πράσινο Ταμείο	Υψηλή
GR1220002	*Ophiogomphus cecilia*	MM12202CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ασπόνδυλα	Μικρή		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220002	*Ophiogomphus cecilia*	MM12202CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			(φυτική και ζωική)							
GR1220002	*Ophiogomphus cecilia*	MM12202CA1002	Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1220002	*Ophiogomphus cecilia*	MM12202CA1601	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220002	*Ophiogomphus cecilia*	MM12202CB1001	Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220002	*Ophiogomphus cecilia*	MM12202CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1220002	*Ophiogomphus cecilia*	MM12202CF0901	Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μικρή		Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220002	*Ophiogomphus cecilia*	MM12202CF1001	Διαχείριση των αλλαγών στα υδρολογικά και παράκτια συστήματα και τα υφιστάμενα τους καθεστώτα για σκοπούς κατασκευών και ανάπτυξης	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο		ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Υψηλή
GR1220002	*Ophiogomphus cecilia*	MM12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220002	*Ophiogomphus cecilia*	MM12202CJ0401	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με ρύπανση από μεικτές πηγές και ανθρωπογενείς	Ασπόνδυλα	Μεσαία		Μακροπρόθεσμο			Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες λόγω πολλαπλών χρήσεων							
GR1220002	*Pinna nobilis*	MM12202CF0401	Αντιμετώπιση ρύπανσης από απόρριψη αστικών λυμάτων	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	50.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Χαμηλή
GR1220002	*Pinna nobilis*	MM12202CF0501	Αντιμετώπιση ρύπανσης από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΔΤΕ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Χαμηλή
GR1220002	*Pinna nobilis*	MM12202CF0702	Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων από οικιακές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Χαμηλή
GR1220002	*Pinna nobilis*	MM12202CG0801	Διαχείριση επιπτώσεων της Θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο			Χαμηλή
GR1220002	*Spermophilus citellus*	MM12202CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Θηλαστικά	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Υψηλή
GR1220002	*Spermophilus citellus*	MM12202CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Θηλαστικά	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Υψηλή
GR1220002	*Spermophilus citellus*	MM12202CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Θηλαστικά	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Υψηλή
GR1220002	*Testudo graeca*	MM12202CA0901	Έλεγχος της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ	Χαμηλή
GR1220002	*Testudo graeca*	MM12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ	Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			υποδομές για τις μεταφορές							
GR1220002	*Testudo hermanni*	MM12202CA0901	Έλεγχος της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ερπετά-αμφίβια	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ	Χαμηλή
GR1220002	*Testudo hermanni*	MM12202CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ	Μέτρια
GR1220002	*Tursiops truncatus*	MM12202CF0401	Αντιμετώπιση ρύπανσης από απόρριψη αστικών λυμάτων	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΔΤΕ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Μέτρια
GR1220002	*Tursiops truncatus*	MM12202CF0501	Αντιμετώπιση ρύπανσης από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες και δομές	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΔΤΕ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Μέτρια
GR1220002	*Tursiops truncatus*	MM12202CF0702	Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων από οικιακές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Μέτρια
GR1220002	*Tursiops truncatus*	MM12202CG0801	Διαχείριση επιπτώσεων της Θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220002	Είδη με κατάσταση διατήρηση U1 και U2 (*Chiroptera*)	MM12202CS0301	Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών	Χειρόπτερα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο	180.000	LIFE, LIFE IP 4 Natura, Αλιεία και Θάλασσα, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220002	Είδη χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. (*Chiroptera*)	MM12202CS01	Μέτρα σχετικά με τη διαχείριση των ειδών των Οδηγιών για τη φύση και άλλα ιθαγενή είδη	Χειρόπτερα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο	250.000	ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΟΦΥΠΕΚΑ - Ταμείο Ανάκαμψης, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220002	Όλους τους ΤΟ	ΜΜ1220205	Παρακολούθηση της εξάπλωσης δομής και κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων (Δ.Οικ.-5α)	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	80.000	ΕΣΠΑ/Άξονας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Χαμηλή
GR1220002	Όλους τους ΤΟ	ΜΜ12202CA0501	Υπολογισμός Βοσκοϊκανότητας - Βοσκοφόρτωσης και διαχείριση της βόσκησης (Δ.Β.-1)	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	165.000	ΕΣΠΑ/Άξονας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Χαμηλή
GR1220002	Όλους τους ΤΟ	ΜΜ12202CF0301	Δημιουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου - Υπαίθριου Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (Δ.Εν.-5)	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Δήμος Δέλτα/ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	600.000	ΕΣΠΑ/Άξονας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220002	Όλους τους ΤΟ	ΜΜ12202CF0303	Ανακαίνιση Κέντρου Υποδοχής, Πληροφόρησης και Φιλοξενίας Περιηγητών Παραλίας Χαλάστρας (Δ.Εν.-1)	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Δήμος Δέλτα	Μακροπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ/Άξονας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Χαμηλή
GR1220002	Όλους τους ΤΟ	ΜΜ12202CF0306	Συντήρηση και βελτίωση Κέντρων Πληροφόρησης	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Δήμος Δέλτα	Μακροπρόθεσμο	180.000	ΕΣΠΑ/Άξονας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Χαμηλή
GR1220002	Όλους τους ΤΟ	ΜΜ12202CF0306	Συντήρηση και βελτίωση Κέντρων Πληροφόρησης	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Δήμος Πύδνας - Κολινδρού/ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	35.000	ΕΣΠΑ/Άξονας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220002	Όλους τους ΤΟ	ΜΜ12202CF0306	Συντήρηση και βελτίωση Κέντρων Πληροφόρησης	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο	218.450	ΕΣΠΑ/Άξονας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Χαμηλή
GR1220002	Όλους τους ΤΟ	ΜΜ12202CF0306	Συντήρηση και βελτίωση του πέτρινου Φυλακίου στο Δέλτα Αξιού (Δ.Επ.- 3)	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Δήμος Δέλτα/ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	40.000	ΕΣΠΑ/Άξονας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220002		ΜΜ12202CF1002	Μελέτη Εξασφάλισης Υδραυλικής Επάρκειας Αξιού	Ορνιθοπανίδα		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο		Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220002, GR1250004	*1310, 1420, 2110, 2120, 2190, 2220*	ΜΜ12202CF0301	Διενέργεια αρχιτεκτονικού	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Οργανισμός Θεσσαλονίκης	Μακροπρόθεσμο	200.000	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			διαγωνισμού για την ανάδειξη της παράκτιας ζώνης του Εθνικού Πάρκου (Δ.Επ.-6)			(ΟΡΘΕ)				
GR1220002, GR1250004	*1310, 1420, 2110, 2120, 2190, 2220, 72A0, 92A0, 92C0, 92D0*	MM12202CC0101	Χωροθέτηση και βιώσιμος σχεδιασμός των αμμοληψιών (Δ.Εδ.-1)	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	170.000	ΕΣΠΑ/Άξονας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Χαμηλή
GR1220002, GR1250004	Όλους τους ΤΟ	MM12202CF0302	Εφαρμογή στο πεδίο των Σημείων Οριοθέτησης της Κ.Υ.Α. 12966/2009 (Δ.Επ.-1)	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Δήμος Δέλτα	Μακροπρόθεσμο	65.000	ΕΣΠΑ/Άξονας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220002, GR1250004	Όλους τους ΤΟ	MM12202CF0303	Ημερίδες – Συνέδρια (Δ.Εν.-9)	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ/Άξονας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Χαμηλή
GR1220002, GR1250004	Όλους τους ΤΟ	MM12202CF0304	Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων υποδοχής, κατεύθυνσης, ερμηνείας περιβάλλοντος (Δ.Επ.-5)	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ/ ΟΤΑ/ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης	Μακροπρόθεσμο	70.000	ΕΣΠΑ/Άξονας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220002, GR1250004	Όλους τους ΤΟ	MM12202CF0305	Παραγωγή εντύπων και λοιπού υλικού προώθησης του Εθνικού Πάρκου (Δ.Εν.-13)	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	82.000	ΕΣΠΑ/Άξονας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Χαμηλή
GR1220002, GR1250004	Όλους τους ΤΟ	MM12202CF0306	Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (Δ.Εν.-14)	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	39.000	ΕΣΠΑ/Άξονας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Χαμηλή
GR1220002, GR1250004	Όλους τους ΤΟ	MM12202CF0307	Παραγωγή υλικού υποστήριξης Ημερίδων/Συνεδρίων και Εκδηλώσεων (Δ.Εν.-12)	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	38.000	ΕΣΠΑ/Άξονας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Χαμηλή
GR1220005	*1110*	MM12205CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Καλλιεργητές, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	50.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220005	*1110*	MM12205CF0301	Αντιμετώπιση	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ,	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον			αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες				
GR1220005	*1110*	MM12205CF0701	Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων από οικιακές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Μέτρια
GR1220005	*1110*	MM12205CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο	60.000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας	Μέτρια
GR1220005	*1120*	MM12205CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Καλλιεργητές, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	50.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220005	*1120*	MM12205CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο	50.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Χαμηλή
GR1220005	*1120*	MM12205CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220005	*1120*	MM12205CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο	60.000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας	Μέτρια
GR1220005	*1150*	MM12205CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Καλλιεργητές, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	50.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220005	*1150*	MM12205CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220005	*1150*	MM12205CF0701	Ρύθμιση εναπόθεσης αποβλήτων από οικιακές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στο	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			θαλάσσιο περιβάλλον							
GR1220005	*Aphanius fasciatus*	MM1220501	Ιχθυολογική μελέτη	Ιχθυοπανίδα	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	50.000		Υψηλή
GR1220005	*Calidris pugnax*	MM12205CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220005	*Calidris pugnax*	MM12205CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220005	*Calidris pugnax*	MM12205CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220005	*Calidris pugnax*	MM12205CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220005	*Caretta caretta*	MM12205CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220005	*Caretta caretta*	MM12205CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220005	*Caretta caretta*	MM12205CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	50.000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας	Μέτρια
GR1220005	*Charadrius alexandrinus*	MM12205CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220005	*Charadrius alexandrinus*	MM12205CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές,	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες							
GR1220005	*Charadrius alexandrinus*	MM12205CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220005	*Charadrius alexandrinus*	MM12205CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220005	*Ciconia nigra*	MM12205CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220005	*Ciconia nigra*	MM12205CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220005	*Phoenicopterus roseus*	MM12205CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220005	*Pinna nobilis*	MM12205CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Καλλιεργητές, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	50.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Χαμηλή
GR1220005	*Pinna nobilis*	MM12205CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο	50.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Χαμηλή
GR1220005	*Pinna nobilis*	MM12205CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο			Χαμηλή
GR1220005	*Pinna nobilis*	MM12205CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο	60.000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας	Χαμηλή
GR1220005	*Spermophilus*	MM12205CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-	Θηλαστικά	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
	citellus		φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις							
GR1220005	*Spermophilus citellus*	MM12205CF1201	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Θηλαστικά	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Υψηλή
GR1220005	*Spermophilus citellus*	MM12205CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Θηλαστικά	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Υψηλή
GR1220005	*Sternula albifrons*	MM12205CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220005	*Sternula albifrons*	MM12205CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220005	*Thalasseus sandvicensis*	MM12205CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220005	*Thalasseus sandvicensis*	MM12205CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220005	*Tringa totanus*	MM12205CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220005	*Tringa totanus*	MM12205CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220005	*Tursiops truncatus*	MM12205CF0301	Αντιμετώπιση	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ,	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον			αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες				
GR1220005	*Tursiops truncatus*	MM12205CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220005	*Tursiops truncatus*	MM12205CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	50.000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας	Μέτρια
GR1220005	Όλους τους ΤΟ	MM1220502	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1220005	Όλους τους ΤΟ	MM12205CA0501	Μελέτη περιορισμού του κυνηγιού, της βόσκησης και της ρίψης απορριμμάτων που αποτελούν τις κύριες απειλές και πιέσεις.	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Περιφέρεια ΚΜ, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1220005	Όλους τους ΤΟ	MM12205CF0302	Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1220005	Όλους τους ΤΟ	MM12205CF0303	Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1220005	Όλους τους ΤΟ	MM12205CF0304	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	10.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1220005	Όλους τους ΤΟ	MM12205CF0305	Κατασκευή ελεγχόμενου οδικού δικτύου, το οποίο θα οδηγεί σε σημεία παρατήρησης πτηνών, που βρίσκουν καταφύγιο στην περιοχή.	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Περιφέρεια ΚΜ, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1220005	Όλους τους ΤΟ	MM12205CF0306	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1220005	Όλους τους ΤΟ	MM12205CF0307	Μελέτη διαχείρισης των οργανωμένων αθλητικών	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας -	Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			δραστηριοτήτων (Kite surf), στους εσωτερικούς τύπους οικοτόπων.						Θράκης	
GR1220005	Όλους τους ΤΟ	MM12205CF0308	Μελέτη τοποθέτησης ευδιάκριτων ενημερωτικών πινακίδων περιμετρικά της περιοχής του των ενδότερων τύπων οικοτόπων	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1220005	Όλους τους ΤΟ	MM12205CF0401	Συλλογή και καθαρισμός των απορριμμάτων.	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Περιφέρεια ΚΜ, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1220005		MM12205CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220005		MM12205CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220005		MM12205CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220005		MM12205CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220005		MM12205CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220005		MM12205CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Accipiter brevipes*	MM12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ,	Μεσοπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις			Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων				
GR1220010	*Anser albifrons albifrons*	MM12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Anser albifrons albifrons*	MM12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Anser albifrons albifrons*	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	50.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220010	*Anser albifrons albifrons*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Anthus campestris*	MM12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Μεσοπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Μέτρια
GR1220010	*Ardea cinerea*	MM12210CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220010	*Ardea cinerea*	MM12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αρχή	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220010	*Ardea cinerea*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Ardea cinerea*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Ardea cinerea*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			αφορούν την ΕΕ							
GR1220010	*Ardea cinerea*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Ardea cinerea*	MM12210CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	200.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Ardea cinerea*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Ardea purpurea*	MM12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αρχή	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220010	*Ardea purpurea*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Ardea purpurea*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Ardea purpurea*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Ardea purpurea*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Ardea purpurea*	MM12210CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	200.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Ardea purpurea*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			φυσικών διαδικασιών							
GR1220010	*Arenaria interpres*	MM12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αρχή	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220010	*Arenaria interpres*	MM12210CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	200.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Aythya marila*	MM12210CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Aythya marila*	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	50.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220010	*Aythya marila*	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	50.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220010	*Aythya marila*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Aythya nyroca*	MM12210CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Aythya nyroca*	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών	Βραχυπρόθεσμο	50.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			συγκομιδής			Οργανώσεων				
GR1220010	*Aythya nyroca*	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	50.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220010	*Aythya nyroca*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Aythya nyroca*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Aythya nyroca*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Aythya nyroca*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Aythya nyroca*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Botaurus stellaris*	MM12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αρχή	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220010	*Botaurus stellaris*	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	50.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220010	*Botaurus stellaris*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	MM12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	MM12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	MM12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	MM12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΕΣΠΑ	Μέτρια
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Burhinus oedicnemus*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Buteo rufinus*	MM12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Μεσοπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Μέτρια
GR1220010	*Buteo rufinus*	MM12210CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220010	*Buteo rufinus*	MM12210CA0401	Επανένταξη	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	165.000	ΠΕΠ Κεντρικής	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων						Μακεδονίας	
GR1220010	*Buteo rufinus*	MM12210CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220010	*Buteo rufinus*	MM12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Buteo rufinus*	MM12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αρχή	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220010	*Buteo rufinus*	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	50.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	MM12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Μεσοπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Μέτρια
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	MM12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο	500.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	MM12210CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	165.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων							
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	MM12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Calandrella brachydactyla*	MM12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Calidris ferruginea*	MM12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Calidris ferruginea*	MM12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΕΣΠΑ	Μέτρια
GR1220010	*Calidris ferruginea*	MM12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αρχή	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220010	*Calidris ferruginea*	MM12210CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	200.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Calidris ferruginea*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Calidris minuta*	MM12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες			Κυνηγετικών Οργανώσεων				
GR1220010	*Calidris minuta*	MM12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΕΣΠΑ	Μέτρια
GR1220010	*Calidris minuta*	MM12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αρχή	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220010	*Calidris minuta*	MM12210CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	200.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Calidris minuta*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Calidris pugnax*	MM12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Calidris pugnax*	MM12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΕΣΠΑ	Μέτρια
GR1220010	*Calidris pugnax*	MM12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αρχή	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			και ψυχαγωγίας							
GR1220010	*Calidris pugnax*	MM12210CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Calidris pugnax*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	MM12210CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	MM12210CE0401	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις συγκοινωνίες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό Σώμα	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	MM12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αρχή	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	MM12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΕΣΠΑ	Μέτρια
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	MM12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	80.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	MM12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	MM12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Περιφέρεια - Δήμος	Βραχυπρόθεσμο	150.000/έτος	Περιφέρεια - Δήμος	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	MM12210CG0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Charadrius alexandrinus*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Charadrius dubius*	MM12210CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220010	*Charadrius dubius*	MM12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΕΣΠΑ	Μέτρια
GR1220010	*Charadrius dubius*	MM12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	80.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Charadrius dubius*	MM12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220010	*Charadrius dubius*	MM12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Περιφέρεια - Δήμος	Βραχυπρόθεσμο	150.000/έτος	Περιφέρεια - Δήμος	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα							
GR1220010	*Charadrius dubius*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	MM12210CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	MM12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	MM12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΕΣΠΑ	Μέτρια
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	MM12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αρχή	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	MM12210CG0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	MM12210CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	200.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Charadrius hiaticula*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Chlidonias hybrida*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας						Μακεδονίας	
GR1220010	*Chlidonias hybrida*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Chlidonias hybrida*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Chlidonias hybrida*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Circus aeruginosus*	MM12210CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Circus aeruginosus*	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	50.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220010	*Circus aeruginosus*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Clanga clanga*	MM12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Μεσοπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Μέτρια
GR1220010	*Clanga clanga*	MM12210CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Ιδιοκτήτες Αιολικών Πάρκων	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Clanga clanga*	MM12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης							
GR1220010	*Clanga clanga*	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	50.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220010	*Clanga clanga*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Clanga pomarina*	MM12210CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Ιδιοκτήτες Αιολικών Πάρκων	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Clanga pomarina*	MM12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Clanga pomarina*	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	50.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220010	*Clanga pomarina*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Coracias garrulus*	MM12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Μεσοπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Μέτρια
GR1220010	*Coracias garrulus*	MM12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο	500.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220010	*Coracias garrulus*	MM12210CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220010	*Coracias garrulus*	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	165.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Coracias garrulus*	MM12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Coracias garrulus*	MM12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Coracias garrulus*	MM12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Coracias garrulus*	MM12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΕΣΠΑ	Μέτρια
GR1220010	*Ficedula semitorquata*	MM12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Μεσοπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Μέτρια
GR1220010	*Gavia arctica*	MM12210CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	65.000		Μέτρια
GR1220010	*Gavia arctica*	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	50.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	MM12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	MM12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	MM12210CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	65.000		Μέτρια
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	MM12210CE0401	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις συγκοινωνίες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό Σώμα	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	MM12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	MM12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΕΣΠΑ	Μέτρια
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	MM12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΕΣΠΑ	Μέτρια
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	MM12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	80.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	MM12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	MM12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Περιφέρεια - Δήμος	Βραχυπρόθεσμο	150.000/έτος	Περιφέρεια - Δήμος	Υψηλή
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	MM12210CG0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	MM12210CG0901	Άλλα μέτρα για μείωση των επιπτώσεων από τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	MM12210CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	200.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Gelochelidon nilotica*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Glareola pratincola*	MM12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Glareola pratincola*	MM12210CA0601	Παύση της	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων						Μακεδονίας	
GR1220010	*Glareola pratincola*	MM12210CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Glareola pratincola*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Glareola pratincola*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Glareola pratincola*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Glareola pratincola*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Glareola pratincola*	MM12210CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	200.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	MM12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αρχή	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Haematopus ostralegus*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Haliaeetus albicilla*	MM12210CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Ιδιοκτήτες Αιολικών Πάρκων	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Haliaeetus albicilla*	MM12210CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	65.000		Μέτρια
GR1220010	*Haliaeetus albicilla*	MM12210CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Haliaeetus albicilla*	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	50.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220010	*Haliaeetus albicilla*	MM12210CG0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Haliaeetus albicilla*	MM12210CG0901	Άλλα μέτρα για μείωση των επιπτώσεων από τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220010	*Haliaeetus albicilla*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Hirundo rustica*	MM12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Hirundo rustica*	MM12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	MM12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	MM12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	MM12210CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	65.000		Μέτρια
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	MM12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αρχή	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	MM12210CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	MM12210CG0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	MM12210CG0901	Άλλα μέτρα για μείωση των επιπτώσεων από	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό, Επιθεωρητές	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών			Περιβάλλοντος				
GR1220010	*Hydroprogne caspia*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Ixobrychus minutus*	MM12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αρχή	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220010	*Ixobrychus minutus*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Ixobrychus minutus*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Ixobrychus minutus*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Ixobrychus minutus*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Ixobrychus minutus*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Lanius minor*	MM12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Μεσοπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Μέτρια
GR1220010	*Lanius minor*	MM12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο	500.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220010	*Lanius minor*	MM12210CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220010	*Lanius minor*	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	165.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Lanius minor*	MM12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Lanius minor*	MM12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Lanius minor*	MM12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο		ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220010	*Lanius minor*	MM12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Lanius minor*	MM12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΕΣΠΑ	Μέτρια
GR1220010	*Larus fuscus* all others	MM12210CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	65.000		Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές							
GR1220010	*Larus fuscus* all others	MM12210CE0401	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις συγκοινωνίες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό Σώμα	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220010	*Larus fuscus* all others	MM12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΕΣΠΑ	Μέτρια
GR1220010	*Larus fuscus* all others	MM12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	80.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Larus fuscus all others*	MM12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220010	*Larus fuscus all others*	MM12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Περιφέρεια - Δήμος	Βραχυπρόθεσμο	150.000/έτος	Περιφέρεια - Δήμος	Υψηλή
GR1220010	*Larus fuscus all others*	MM12210CG0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Larus fuscus all others*	MM12210CG0901	Άλλα μέτρα για μείωση των επιπτώσεων από τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Larus fuscus all others*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Larus genei*	MM12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΕΣΠΑ	Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220010	*Larus genei*	MM12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	80.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Larus genei*	MM12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220010	*Larus genei*	MM12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Περιφέρεια - Δήμος	Βραχυπρόθεσμο	150.000/έτος	Περιφέρεια - Δήμος	Υψηλή
GR1220010	*Larus genei*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Larus genei*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Larus genei*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Larus genei*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Larus genei*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Limosa lapponica*	MM12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αρχή	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220010	*Limosa lapponica*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Limosa limosa*	MM12210CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1220010	*Limosa limosa*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	MM12210CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Lymnocryptes minimus*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Mareca strepera*	MM12210CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Mareca strepera*	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	50.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220010	*Mareca strepera*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Mareca strepera*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220010	*Mareca strepera*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Mareca strepera*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Mareca strepera*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	MM12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Μεσοπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Μέτρια
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	MM12210CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	165.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	MM12210CA0801	Υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης του εδάφους στην γεωργία	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	MM12210CA0801	Υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης του εδάφους στην γεωργία	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	MM12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Melanocorypha calandra*	MM12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220010	*Mergus serrator*	MM12210CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	65.000		Μέτρια
GR1220010	*Mergus serrator*	MM12210CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Mergus serrator*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Milvus migrans*	MM12210CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Ιδιοκτήτες Αιολικών Πάρκων	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Milvus migrans*	MM12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Milvus migrans*	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	50.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	MM12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	MM12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	MM12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αρχή	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	50.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220010	*Numenius arquata arquata*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	MM12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αρχή	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	MM12210CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	200.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Numenius tenuirostris*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	MM12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	MM12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	MM12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αρχή	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Nycticorax nycticorax*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	MM12210CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	65.000		Μέτρια
GR1220010	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	MM12210CG0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	MM12210CG0901	Άλλα μέτρα για μείωση των επιπτώσεων από τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Pluvialis squatarola*	MM12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Pluvialis squatarola*	MM12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΕΣΠΑ	Μέτρια
GR1220010	*Pluvialis squatarola*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			αναστροφή των φυσικών διαδικασιών							
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	MM12210CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	65.000		Μέτρια
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	MM12210CE0401	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις συγκοινωνίες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό Σώμα	Βραχυπρόθεσμο		ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	MM12210CE0401	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις συγκοινωνίες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό Σώμα	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	MM12210CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	MM12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΕΣΠΑ	Μέτρια
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	MM12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	80.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	MM12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	MM12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Περιφέρεια - Δήμος	Βραχυπρόθεσμο	150.000/έτος	Περιφέρεια - Δήμος	Υψηλή
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	50.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	MM12210CG0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Podiceps nigricollis*	MM12210CG0901	Άλλα μέτρα για μείωση των επιπτώσεων από τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	MM12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	MM12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	MM12210CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	MM12210CE0401	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις συγκοινωνίες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό Σώμα	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	MM12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	MM12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΕΣΠΑ	Μέτρια
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	MM12210CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	MM12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΕΣΠΑ	Μέτρια
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	MM12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	80.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	MM12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	MM12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Περιφέρεια - Δήμος	Βραχυπρόθεσμο	150.000/έτος	Περιφέρεια - Δήμος	Υψηλή
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Recurvirostra avosetta*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Spatula querquedula*	MM12210CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1220010	*Spatula querquedula*	MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	50.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220010	*Spatula querquedula*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Spatula querquedula*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Spatula querquedula*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Spatula querquedula*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Spatula querquedula*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Sterna hirundo*	MM12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Sterna hirundo*	MM12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Sterna hirundo*	MM12210CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	65.000		Μέτρια
GR1220010	*Sterna hirundo*	MM12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αρχή	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας							
GR1220010	*Sterna hirundo*	MM12210CG0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Sterna hirundo*	MM12210CG0901	Άλλα μέτρα για μείωση των επιπτώσεων από τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Sterna hirundo*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Sterna hirundo*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Sterna hirundo*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Sterna hirundo*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Sterna hirundo*	MM12210CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	200.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Sternula albifrons*	MM12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Sternula albifrons*	MM12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Sternula albifrons*	MM12210CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220010	*Sternula albifrons*	MM12210CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	65.000		Μέτρια
GR1220010	*Sternula albifrons*	MM12210CE0401	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις συγκοινωνίες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό Σώμα	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220010	*Sternula albifrons*	MM12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αρχή	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220010	*Sternula albifrons*	MM12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΕΣΠΑ	Μέτρια
GR1220010	*Sternula albifrons*	MM12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	80.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Sternula albifrons*	MM12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220010	*Sternula albifrons*	MM12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Περιφέρεια - Δήμος	Βραχυπρόθεσμο	150.000/έτος	Περιφέρεια - Δήμος	Υψηλή
GR1220010	*Sternula albifrons*	MM12210CG0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Βραχυπρόθεσμο		Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220010	*Sternula albifrons*	MM12210CG0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Sternula albifrons*	MM12210CG0901	Άλλα μέτρα για μείωση των επιπτώσεων από τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Sternula albifrons*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας						Μακεδονίας	
GR1220010	*Sternula albifrons*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Sternula albifrons*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Sternula albifrons*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Sternula albifrons*	MM12210CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	200.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Sternula albifrons*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	MM12210CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	MM12210CE0401	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις συγκοινωνίες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό Σώμα	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	MM12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αρχή	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	MM12210CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			δραστηριότητες							
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	MM12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΕΣΠΑ	Μέτρια
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	MM12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	80.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	MM12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	MM12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Περιφέρεια - Δήμος	Βραχυπρόθεσμο	150.000/έτος	Περιφέρεια - Δήμος	Υψηλή
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	MM12210CG0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Tachybaptus ruficollis*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Tadorna ferruginea*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	MM12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	MM12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	MM12210CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	65.000		Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			μεταφορές							
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	MM12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αρχή	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	MM12210CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	MM12210CG0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	MM12210CG0901	Άλλα μέτρα για μείωση των επιπτώσεων από τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Thalasseus sandvicensis*	MM12210CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	200.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Tringa ochropus*	MM12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αρχή	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας							
GR1220010	*Tringa ochropus*	MM12210CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Tringa ochropus*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Tringa totanus*	MM12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αρχή	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ	Υψηλή
GR1220010	*Tringa totanus*	MM12210CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Tringa totanus*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Vanellus spinosus*	MM12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Vanellus spinosus*	MM12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Vanellus spinosus*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας						Μακεδονίας	
GR1220010	*Vanellus spinosus*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Vanellus spinosus*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Vanellus spinosus*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Vanellus spinosus*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Zapornia parva*	MM12210CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Zapornia parva*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Zapornia parva*	MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Zapornia parva*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Zapornia parva*	MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010	*Zapornia parva*	MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών						Μακεδονίας	
GR1220010		MM12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Μεσοπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Μέτρια
GR1220010		MM12210CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο	500.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220010		MM12210CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220010		MM12210CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	165.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010		MM12210CA0501	Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010		MM12210CA0601	Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010		MM12210CA0801	Υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης του εδάφους στην γεωργία	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220010		MM12210CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010		MM12210CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			δραστηριότητες							
GR1220010		MM12210CC0101	Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220010		MM12210CC0301	Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Ιδιοκτήτες Αιολικών Πάρκων	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010		MM12210CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010		MM12210CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010		MM12210CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	65.000		Μέτρια
GR1220010		MM12210CE0401	Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις συγκοινωνίες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό Σώμα	Βραχυπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220010		MM12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010		MM12210CF01	Μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	150.000	ΕΣΠΑ	Μέτρια
GR1220010		MM12210CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δημοτική Αρχή	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			και ψυχαγωγίας							
GR1220010		MM12210CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΤΑ	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010		MM12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΕΣΠΑ	Μέτρια
GR1220010		MM12210CF0701	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	80.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220010		MM12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220010		MM12210CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Περιφέρεια - Δήμος	Βραχυπρόθεσμο	150.000/έτος	Περιφέρεια - Δήμος	Υψηλή
GR1220010		MM12210CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	50.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220010		MM12210CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	50.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220010		MM12210CG0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220010		MM12210CG0901	Άλλα μέτρα για μείωση των επιπτώσεων από τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Λιμενικό, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220010		MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010		MM12210CI0101	Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη ξενικών ειδών Κοινοτικής ανησυχίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010		MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010		MM12210CI0201	Διαχείριση, έλεγχος ή εξάλειψη των εγκατεστημένων ξενικών ειδών που αφορούν την ΕΕ	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	300.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010		MM12210CJ0301	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων που σχετίζονται με υδρολογικές αλλαγές λόγω έργων πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	200.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220010		MM12210CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Actitis hypoleucos*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Alauda arvensis*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Alauda arvensis*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων							
GR1220011	*Alauda arvensis*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Alauda arvensis*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Alauda arvensis*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Alauda arvensis*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Alauda arvensis*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Alauda arvensis*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Alauda arvensis*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Alauda arvensis*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			αναστροφή των φυσικών διαδικασιών							
GR1220011	*Alauda arvensis*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			και σχετικές δραστηριότητες							
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Anser albifrons albifrons*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Aquila chrysaetos*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Ardea purpurea*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Ardea purpurea*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Ardea purpurea*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Ardea purpurea*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών							
GR1220011	*Ardea purpurea*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Ardea purpurea*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Ardea purpurea*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Ardea purpurea*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Ardea purpurea*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Ardea purpurea*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Ardea purpurea*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Ardeola ralloides*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Ardeola ralloides*	MM12211CA0401	Επανένταξη	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων						Ανάπτυξης	
GR1220011	*Ardeola ralloides*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Ardeola ralloides*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Ardeola ralloides*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Ardeola ralloides*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Ardeola ralloides*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Ardeola ralloides*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Ardeola ralloides*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Ardeola ralloides*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			(εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών						Μακεδονίας	
GR1220011	*Ardeola ralloides*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Aythya ferina*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Aythya ferina*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Aythya ferina*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Aythya ferina*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Aythya ferina*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Aythya ferina*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Aythya ferina*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές,	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1220011	*Aythya ferina*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Aythya ferina*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Aythya ferina*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Aythya ferina*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Aythya fuligula*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Aythya fuligula*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Aythya fuligula*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Aythya fuligula*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Aythya fuligula*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες							
GR1220011	*Aythya fuligula*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Aythya fuligula*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Aythya fuligula*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Aythya fuligula*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Aythya fuligula*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Aythya fuligula*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Aythya nyroca*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Aythya nyroca*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Aythya nyroca*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης							
GR1220011	*Aythya nyroca*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Aythya nyroca*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Aythya nyroca*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Aythya nyroca*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Aythya nyroca*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Aythya nyroca*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Aythya nyroca*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Aythya nyroca*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Botaurus stellaris*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			και χαρακτηριστικών του τοπίου							
GR1220011	*Botaurus stellaris*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Botaurus stellaris*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Botaurus stellaris*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Botaurus stellaris*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Botaurus stellaris*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Botaurus stellaris*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Botaurus stellaris*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Botaurus stellaris*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			αλιείας και της συγκομιδής			Κυνηγετικών Οργανώσεων				
GR1220011	*Botaurus stellaris*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Botaurus stellaris*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Branta ruficollis*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Branta ruficollis*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Branta ruficollis*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Branta ruficollis*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Branta ruficollis*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Branta ruficollis*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Branta ruficollis*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1220011	*Branta ruficollis*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Branta ruficollis*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Branta ruficollis*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Branta ruficollis*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Buteo rufinus*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Buteo rufinus*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Buteo rufinus*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Buteo rufinus*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Buteo rufinus*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές,	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες							
GR1220011	*Buteo rufinus*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Buteo rufinus*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Buteo rufinus*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Buteo rufinus*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Buteo rufinus*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Buteo rufinus*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Calandrella brachydactyla*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Calandrella brachydactyla*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ή αντίστοιχων μέτρων							
GR1220011	*Calandrella brachydactyla*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Calandrella brachydactyla*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Calandrella brachydactyla*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Calandrella brachydactyla*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Calandrella brachydactyla*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Calandrella brachydactyla*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Calandrella brachydactyla*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Calandrella brachydactyla*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Calandrella brachydactyla*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220011	*Calidris alba*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Calidris alba*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Calidris alba*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Calidris alba*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Calidris alba*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Calidris alba*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Calidris alba*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Calidris alba*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220011	*Calidris alba*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Calidris alba*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Calidris alba*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Calidris pugnax*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Calidris pugnax*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Calidris pugnax*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Calidris pugnax*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Calidris pugnax*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Calidris pugnax*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			και ψυχαγωγίας							
GR1220011	*Calidris pugnax*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Calidris pugnax*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Calidris pugnax*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Calidris pugnax*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Calidris pugnax*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Charadrius alexandrinus*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Charadrius alexandrinus*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Charadrius alexandrinus*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Charadrius alexandrinus*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Charadrius*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
	alexandrinus		που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες						Μακεδονίας	
GR1220011	*Charadrius alexandrinus*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Charadrius alexandrinus*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Charadrius alexandrinus*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Charadrius alexandrinus*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Charadrius alexandrinus*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Charadrius alexandrinus*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Charadrius hiaticula*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Charadrius hiaticula*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης,	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων							
GR1220011	*Charadrius hiaticula*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Charadrius hiaticula*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Charadrius hiaticula*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Charadrius hiaticula*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Charadrius hiaticula*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Charadrius hiaticula*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Charadrius hiaticula*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Charadrius hiaticula*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220011	*Charadrius hiaticula*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Ciconia nigra*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Ciconia nigra*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Ciconia nigra*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Ciconia nigra*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Ciconia nigra*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Ciconia nigra*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Ciconia nigra*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220011	*Ciconia nigra*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Ciconia nigra*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Ciconia nigra*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Ciconia nigra*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Circaetus gallicus*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Circaetus gallicus*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Circaetus gallicus*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Circaetus gallicus*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Circaetus gallicus*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Circaetus gallicus*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας							
GR1220011	*Circaetus gallicus*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Circaetus gallicus*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Circaetus gallicus*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Circus aeruginosus*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Circaetus gallicus*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Circus aeruginosus*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Circus aeruginosus*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Circus aeruginosus*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Circus aeruginosus*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ανάπτυξη υποδομών							
GR1220011	*Circus aeruginosus*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Circus aeruginosus*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Circus aeruginosus*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Circus aeruginosus*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Circus aeruginosus*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Circus aeruginosus*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Circus aeruginosus*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Circus macrourus*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Circus macrourus*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων							
GR1220011	*Circus macrourus*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Circus macrourus*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Circus macrourus*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Circus macrourus*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Circus macrourus*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Circus macrourus*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Circus macrourus*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Circus macrourus*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών							
GR1220011	*Circus macrourus*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Circus pygargus*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Circus pygargus*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Circus pygargus*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Circus pygargus*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Circus pygargus*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Circus pygargus*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Circus pygargus*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1220011	*Circus pygargus*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Circus pygargus*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Circus pygargus*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Circus pygargus*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Cygnus olor*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Cygnus olor*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Cygnus olor*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Cygnus olor*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Cygnus olor*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			δραστηριότητες							
GR1220011	*Cygnus olor*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Cygnus olor*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Cygnus olor*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Cygnus olor*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Cygnus olor*	MM12211CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Cygnus olor*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Cygnus olor*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Delichon urbicum*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Delichon urbicum*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ή αντίστοιχων μέτρων							
GR1220011	*Delichon urbicum*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Delichon urbicum*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Delichon urbicum*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Delichon urbicum*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Delichon urbicum*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Delichon urbicum*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Delichon urbicum*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Delichon urbicum*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Delichon urbicum*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220011	*Emberiza hortulana*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Emberiza hortulana*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Emberiza hortulana*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Emberiza hortulana*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Emberiza hortulana*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Emberiza hortulana*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Emberiza hortulana*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Emberiza hortulana*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220011	*Emberiza hortulana*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Emberiza hortulana*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Emberiza hortulana*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Fulica atra*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Fulica atra*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Fulica atra*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Fulica atra*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Fulica atra*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Fulica atra*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			και ψυχαγωγίας							
GR1220011	*Fulica atra*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Fulica atra*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Fulica atra*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Fulica atra*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Fulica atra*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Gavia arctica*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Gavia arctica*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Gavia arctica*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Gavia arctica*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Gavia arctica*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες						Μακεδονίας	
GR1220011	*Gavia arctica*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Gavia arctica*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Gavia arctica*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Gavia arctica*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Gavia arctica*	MM12211CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Gavia arctica*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Gavia arctica*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Gelochelidon nilotica*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Gelochelidon*	MM12211CA0401	Επανένταξη	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
	nilotica		κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων						Ανάπτυξης	
GR1220011	*Gelochelidon nilotica*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Gelochelidon nilotica*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Gelochelidon nilotica*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Gelochelidon nilotica*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Gelochelidon nilotica*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Gelochelidon nilotica*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Gelochelidon nilotica*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Gelochelidon*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
	nilotica		(εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών						Μακεδονίας	
GR1220011	*Gelochelidon nilotica*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Haematopus ostralegus*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Haematopus ostralegus*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Haematopus ostralegus*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Haematopus ostralegus*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Haematopus ostralegus*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Haematopus ostralegus*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Haematopus ostralegus*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές,	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1220011	*Haematopus ostralegus*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Haematopus ostralegus*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Haematopus ostralegus*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Haematopus ostralegus*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Hieraaetus pennatus*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Hieraaetus pennatus*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Hieraaetus pennatus*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Hieraaetus pennatus*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Hieraaetus pennatus*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες							
GR1220011	*Hieraaetus pennatus*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Hieraaetus pennatus*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Hieraaetus pennatus*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Hieraaetus pennatus*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Hieraaetus pennatus*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Hieraaetus pennatus*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Hydroprogne caspia*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			και χαρακτηριστικών του τοπίου							
GR1220011	*Hydroprogne caspia*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Hydroprogne caspia*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Hydroprogne caspia*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Hydroprogne caspia*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Hydroprogne caspia*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Hydroprogne caspia*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Hydroprogne caspia*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Hydroprogne caspia*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			αλιείας και της συγκομιδής			Κυνηγετικών Οργανώσεων				
GR1220011	*Hydroprogne caspia*	MM12211CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Hydroprogne caspia*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Hydroprogne caspia*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Ixobrychus minutus*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Ixobrychus minutus*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Ixobrychus minutus*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Ixobrychus minutus*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Ixobrychus minutus*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Ixobrychus minutus*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας							
GR1220011	*Ixobrychus minutus*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Ixobrychus minutus*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Ixobrychus minutus*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Ixobrychus minutus*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Ixobrychus minutus*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Lanius collurio*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Lanius collurio*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Lanius collurio*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Lanius collurio*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220011	*Lanius collurio*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Lanius collurio*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Lanius collurio*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Lanius collurio*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Lanius collurio*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Lanius collurio*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Lanius collurio*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Lanius minor*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Lanius minor*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων							
GR1220011	*Lanius minor*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Lanius minor*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Lanius minor*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Lanius minor*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Lanius minor*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Lanius minor*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Lanius minor*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Lanius minor*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Larus genei*	MM12211CA0301	Διατήρηση	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής	Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου						Ανάπτυξης	
GR1220011	*Larus genei*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Larus genei*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Larus genei*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Larus genei*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Larus genei*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Larus genei*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Larus genei*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Larus genei*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία,	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής			ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων			ΥΠΕΝ	
GR1220011	*Larus genei*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Larus genei*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Larus ridibundus*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Larus ridibundus*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Larus ridibundus*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Larus ridibundus*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Larus ridibundus*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Larus ridibundus*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220011	*Larus ridibundus*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Larus ridibundus*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Larus ridibundus*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Larus ridibundus*	MM12211CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Larus ridibundus*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Larus ridibundus*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Lullula arborea*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Lullula arborea*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Lullula arborea*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Lullula arborea*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών							
GR1220011	*Lullula arborea*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Lullula arborea*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Lullula arborea*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Lullula arborea*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Lullula arborea*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Lullula arborea*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Lullula arborea*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Mergus serrator*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Mergus serrator*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων							
GR1220011	*Mergus serrator*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Mergus serrator*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Mergus serrator*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Mergus serrator*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Mergus serrator*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Mergus serrator*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Mergus serrator*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Mergus serrator*	MM12211CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο							
GR1220011	*Mergus serrator*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Mergus serrator*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Merops apiaster*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Merops apiaster*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Merops apiaster*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Merops apiaster*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Merops apiaster*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Merops apiaster*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Merops apiaster*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν.	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες			Θεσσαλονίκης			Μακεδονίας	
GR1220011	*Merops apiaster*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Merops apiaster*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Merops apiaster*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Merops apiaster*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Milvus migrans*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Milvus migrans*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Milvus migrans*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Milvus migrans*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Milvus migrans*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές,	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες							
GR1220011	*Milvus migrans*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Milvus migrans*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Milvus migrans*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Milvus migrans*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Milvus migrans*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Milvus migrans*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Numenius arquata arquata*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Numenius arquata arquata*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων							
GR1220011	*Numenius arquata arquata*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Numenius arquata arquata*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Numenius arquata arquata*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Numenius arquata arquata*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Numenius arquata arquata*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Numenius arquata arquata*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Numenius arquata arquata*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Numenius arquata arquata*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Numenius arquata arquata*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			κλιματικής αλλαγής							
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			από απορρίμματα							
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Nycticorax nycticorax*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Pernis apivorus*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Pernis apivorus*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Pernis apivorus*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Pernis apivorus*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Pernis apivorus*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Pernis apivorus*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας							
GR1220011	*Pernis apivorus*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Pernis apivorus*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Pernis apivorus*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Pernis apivorus*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Pernis apivorus*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Platalea leucorodia*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Platalea leucorodia*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Platalea leucorodia*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Platalea leucorodia*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220011	*Platalea leucorodia*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Platalea leucorodia*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Platalea leucorodia*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Platalea leucorodia*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Platalea leucorodia*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Platalea leucorodia*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Platalea leucorodia*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Plegadis falcinellus*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Plegadis falcinellus*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων							
GR1220011	*Plegadis falcinellus*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Plegadis falcinellus*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Plegadis falcinellus*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Plegadis falcinellus*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Plegadis falcinellus*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Plegadis falcinellus*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Plegadis falcinellus*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Plegadis falcinellus*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			αναστροφή των φυσικών διαδικασιών							
GR1220011	*Plegadis falcinellus*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			και σχετικές δραστηριότητες							
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Pluvialis squatarola*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Podiceps nigricollis*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Podiceps nigricollis*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Podiceps nigricollis*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Podiceps nigricollis*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Podiceps nigricollis*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220011	*Podiceps nigricollis*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Podiceps nigricollis*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Podiceps nigricollis*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Podiceps nigricollis*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Podiceps nigricollis*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Podiceps nigricollis*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Puffinus yelkouan*	MM12211CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Puffinus yelkouan*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Puffinus yelkouan*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Puffinus yelkouan*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων							
GR1220011	*Puffinus yelkouan*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Puffinus yelkouan*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Puffinus yelkouan*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Puffinus yelkouan*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Puffinus yelkouan*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Puffinus yelkouan*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Puffinus yelkouan*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Puffinus yelkouan*	MM12211CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Puffinus yelkouan*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών							
GR1220011	*Puffinus yelkouan*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Riparia riparia*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Riparia riparia*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Riparia riparia*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Riparia riparia*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Riparia riparia*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Riparia riparia*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Riparia riparia*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές,	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1220011	*Riparia riparia*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Riparia riparia*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Riparia riparia*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Riparia riparia*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Spatula clypeata*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Spatula clypeata*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Spatula clypeata*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Spatula clypeata*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Spatula clypeata*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			σχετικές δραστηριότητες							
GR1220011	*Spatula clypeata*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Spatula clypeata*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Spatula clypeata*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Spatula clypeata*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Spatula clypeata*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Spatula clypeata*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Sterna hirundo*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Sterna hirundo*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Sterna hirundo*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			εξυπηρέτησης							
GR1220011	*Sterna hirundo*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Sterna hirundo*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Sterna hirundo*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Sterna hirundo*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Sterna hirundo*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Sterna hirundo*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Sterna hirundo*	MM12211CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Sterna hirundo*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Sterna hirundo*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			κλιματικής αλλαγής							
GR1220011	*Sternula albifrons*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Sternula albifrons*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Sternula albifrons*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Sternula albifrons*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Sternula albifrons*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Sternula albifrons*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Sternula albifrons*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Sternula albifrons*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			από απορρίμματα							
GR1220011	*Sternula albifrons*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Sternula albifrons*	MM12211CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Sternula albifrons*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Sternula albifrons*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Streptopelia turtur*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Streptopelia turtur*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Streptopelia turtur*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Streptopelia turtur*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Streptopelia turtur*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			δραστηριότητες							
GR1220011	*Streptopelia turtur*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Streptopelia turtur*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Streptopelia turtur*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Streptopelia turtur*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Streptopelia turtur*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Streptopelia turtur*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Tachymarptis melba*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Tachymarptis melba*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Tachymarptis melba*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220011	*Tachymarptis melba*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Tachymarptis melba*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Tachymarptis melba*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Tachymarptis melba*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Tachymarptis melba*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Tachymarptis melba*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Tachymarptis melba*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Tachymarptis melba*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Tadorna ferruginea*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Thalasseus sandvicensis*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Thalasseus sandvicensis*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Thalasseus sandvicensis*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Thalasseus sandvicensis*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Thalasseus sandvicensis*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Thalasseus sandvicensis*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Thalasseus sandvicensis*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1220011	*Thalasseus sandvicensis*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Thalasseus sandvicensis*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Thalasseus sandvicensis*	MM12211CG0501	Μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας και της τυχαίας θανάτωσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Thalasseus sandvicensis*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Thalasseus sandvicensis*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Tringa erythropus*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Tringa erythropus*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Tringa erythropus*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Tringa erythropus*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Tringa erythropus*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες						Μακεδονίας	
GR1220011	*Tringa erythropus*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Tringa erythropus*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Tringa erythropus*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Tringa erythropus*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Tringa erythropus*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Tringa erythropus*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Tringa nebularia*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Tringa nebularia*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης,	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων							
GR1220011	*Tringa nebularia*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Tringa nebularia*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Tringa nebularia*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Tringa nebularia*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Tringa nebularia*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Tringa nebularia*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Tringa nebularia*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Tringa nebularia*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220011	*Tringa nebularia*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Tringa ochropus*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Tringa ochropus*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Tringa ochropus*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Tringa ochropus*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Tringa ochropus*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Tringa ochropus*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Tringa ochropus*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1220011	*Tringa ochropus*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Tringa ochropus*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Tringa ochropus*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Tringa ochropus*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Tringa totanus*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Tringa totanus*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Tringa totanus*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Tringa totanus*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Tringa totanus*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Tringa totanus*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας							
GR1220011	*Tringa totanus*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Tringa totanus*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Tringa totanus*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Tringa totanus*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Tringa totanus*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Vanellus vanellus*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Vanellus vanellus*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011	*Vanellus vanellus*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Vanellus vanellus*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ανάπτυξη υποδομών							
GR1220011	*Vanellus vanellus*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Vanellus vanellus*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Vanellus vanellus*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Vanellus vanellus*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Vanellus vanellus*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Vanellus vanellus*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Vanellus vanellus*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Zapornia parva*	MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011	*Zapornia parva*	MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων							
GR1220011	*Zapornia parva*	MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Zapornia parva*	MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011	*Zapornia parva*	MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Zapornia parva*	MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Zapornia parva*	MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011	*Zapornia parva*	MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Zapornia parva*	MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011	*Zapornia parva*	MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών							
GR1220011	*Zapornia parva*	MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011		MM12211CA0301	Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο		Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220011		MM12211CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1220011		MM12211CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011		MM12211CF0101	Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Πολεοδομία	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1220011		MM12211CF0201	Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011		MM12211CF0301	Μείωση των επιπτώσεων των υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ		50.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011		MM12211CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης	Μεσοπρόθεσμο	2.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1220011		MM12211CF0801	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	2.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011		MM12211CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1220011		MM12211CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	120.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220011		MM12211CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1220012	*1110*	MM12212CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Καλλιεργητές, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	50.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220012	*1110*	MM12212CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο	50.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Χαμηλή
GR1220012	*1110*	MM12212CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο	60.000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας	Μέτρια
GR1220012	*1120*	MM12212CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Καλλιεργητές, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	50.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220012	*1120*	MM12212CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο	50.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Χαμηλή
GR1220012	*1120*	MM12212CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο	60.000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας	Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			φυκιών)							
GR1220012	*1150*	MM12212CA1001	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Καλλιεργητές, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο	25.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220012	*1150*	MM12212CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Καλλιεργητές, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	50.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1220012	*1150*	MM12212CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο	50.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Χαμηλή
GR1220012	*Aphanius fasciatus*	MM1221201	Ιχθυολογική μελέτη	Ιχθυοπανίδα	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	50.000		Υψηλή
GR1220012	*Caretta caretta*	MM12212CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο	50.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Χαμηλή
GR1220012	*Caretta caretta*	MM12212CF08 01	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220012	*Caretta caretta*	MM12212CG0501	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	50.000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας	Μέτρια
GR1220012	*Chelonia mydas*	MM12212CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο	50.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Χαμηλή
GR1220012	*Chelonia mydas*	MM12212CF08 01	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220012	*Chelonia mydas*	MM12212CG0501	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	50.000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας	Μέτρια
GR1220012	*Pinna nobilis*	MM12212CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένη	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο	60.000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας	Χαμηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ς της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)							
GR1220012	*Pinna nobilis*	MM12212CG0101	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο	60.001	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας	Χαμηλή
GR1220012	*Pinna nobilis*	MM12212CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Ασπόνδυλα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Καλλιεργητές, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	50.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Χαμηλή
GR1220012	*Spermophilus citellus*	MM12212CF1201	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Θηλαστικά	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Υψηλή
GR1220012	*Tursiops truncatus*	MM12212CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο	50.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Χαμηλή
GR1220012	*Tursiops truncatus*	MM12212CF08 01	Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1220012	*Tursiops truncatus*	MM12212CG0501	Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)	Θηλαστικά		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	50.000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας	Μέτρια
GR1220012	Όλους τους ΤΟ	MM1221202	Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1220012	Όλους τους ΤΟ	MM12212CA0501	Μελέτη περιορισμού του κυνηγιού, της βόσκησης και της ρίψης απορριμμάτων που αποτελούν τις κύριες απειλές και πιέσεις.	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	Περιφέρεια ΚΜ, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1220012	Όλους τους ΤΟ	MM12212CF0302	Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης							
GR1220012	Όλους τους ΤΟ	ΜΜ12212CF0303	Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1220012	Όλους τους ΤΟ	ΜΜ12212CF0304	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	10.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1220012	Όλους τους ΤΟ	ΜΜ12212CF0305	Κατασκευή ελεγχόμενου οδικού δικτύου, το οποίο θα οδηγεί σε σημεία παρατήρησης πτηνών, που βρίσκουν καταφύγιο στην περιοχή.	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	Περιφέρεια ΚΜ, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο	100.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1220012	Όλους τους ΤΟ	ΜΜ12212CF0306	Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1220012	Όλους τους ΤΟ	ΜΜ12212CF0307	Μελέτη διαχείρισης των οργανωμένων αθλητικών δραστηριοτήτων (Kite surf), στους εσωτερικούς τύπους οικοτόπων.	Τύποι Οικοτόπων	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1220012	Όλους τους ΤΟ	ΜΜ12212CF0308	Μελέτη τοποθέτησης ευδιάκριτων ενημερωτικών πινακίδων περιμετρικά της περιοχής του των ενδότερων τύπων οικοτόπων	Τύποι Οικοτόπων	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Μέτρια
GR1220012	Όλους τους ΤΟ	ΜΜ12212CF0401	Συλλογή και καθαρισμός των απορριμμάτων.	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Περιφέρεια ΚΜ, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	20.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης	Χαμηλή
GR1230001	*Spermophilus citellus*	ΜΜ12301CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Θηλαστικά	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Υψηλή
GR1230001	*Spermophilus citellus*	ΜΜ12301CF1201	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και	Θηλαστικά	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			σχετικές δραστηριότητες							
GR1230001	*Spermophilus citellus*	MM12301CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Θηλαστικά	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Υψηλή
GR1230004	*Phoenicopterus roseus*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Phoenicopterus roseus*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Anas acuta*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Anas acuta*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Anas acuta*	MM12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230004	*Anas acuta*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Anas acuta*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Anas acuta*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Anas acuta*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες							
GR1230004	*Anas acuta*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Anas acuta*	MM12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230004	*Anas acuta*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Anas acuta*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Anas acuta*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	MM12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			αναστροφή των φυσικών διαδικασιών							
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	MM12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Anas platyrhynchos*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Anser albifrons albifrons*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Anser albifrons albifrons*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Anser albifrons*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
	albifrons		μετριασμού της κλιματικής αλλαγής						Μακεδονίας	
GR1230004	*Anser albifrons albifrons*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Anser albifrons albifrons*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Anser albifrons albifrons*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Anser albifrons albifrons*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Anser albifrons albifrons*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Ardeola ralloides*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Ardeola ralloides*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Ardeola ralloides*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Ardeola ralloides*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Aythya ferina*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Aythya ferina*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1230004	*Aythya ferina*	MM12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230004	*Aythya ferina*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Aythya ferina*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Aythya ferina*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Aythya ferina*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Aythya ferina*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Aythya ferina*	MM12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230004	*Aythya ferina*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Aythya ferina*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1230004	*Aythya ferina*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Aythya nyroca*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Aythya nyroca*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Aythya nyroca*	MM12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230004	*Aythya nyroca*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Aythya nyroca*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Aythya nyroca*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Aythya nyroca*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Aythya nyroca*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Aythya nyroca*	MM12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			αλιείας και της συγκομιδής			Κυνηγετικών Οργανώσεων				
GR1230004	*Aythya nyroca*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Aythya nyroca*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Aythya nyroca*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Burhinus oedicnemus*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Burhinus oedicnemus*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Buteo rufinus*	MM12304CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230004	*Buteo rufinus*	MM12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230004	*Buteo rufinus*	MM12304CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230004	*Buteo rufinus*	MM12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230004	*Calandrella brachydactyla*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Calidris alpina*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1230004	*Calidris alpina*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Calidris alpina*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Calidris alpina*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Calidris alpina*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Calidris alpina*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Calidris minuta*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Calidris minuta*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Calidris minuta*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών							
GR1230004	*Calidris minuta*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Calidris minuta*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Calidris minuta*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Calidris pugnax*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Calidris pugnax*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Calidris pugnax*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Calidris pugnax*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Calidris pugnax*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Calidris pugnax*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες						Μακεδονίας	
GR1230004	*Calidris pugnax*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Calidris pugnax*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Calidris pugnax*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Calidris pugnax*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Chlidonias leucopterus*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Chlidonias leucopterus*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Circaetus gallicus*	MM12304CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230004	*Circaetus gallicus*	MM12304CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230004	*Circus aeruginosus*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Circus aeruginosus*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1230004	*Circus aeruginosus*	MM12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230004	*Circus aeruginosus*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Circus aeruginosus*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Circus aeruginosus*	MM12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230004	*Circus pygargus*	MM12304CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230004	*Circus pygargus*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Circus pygargus*	MM12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230004	*Circus pygargus*	MM12304CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)							
GR1230004	*Circus pygargus*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Circus pygargus*	MM12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230004	*Fulica atra*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Fulica atra*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Fulica atra*	MM12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230004	*Fulica atra*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Gallinago gallinago*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Gallinago gallinago*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1230004	*Gallinago gallinago*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Glareola pratincola*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Himantopus himantopus*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Himantopus himantopus*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Himantopus himantopus*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Himantopus himantopus*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Ixobrychus minutus*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Ixobrychus minutus*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Ixobrychus minutus*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες							
GR1230004	*Ixobrychus minutus*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Larus ridibundus*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Larus ridibundus*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Larus ridibundus*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Larus ridibundus*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Larus ridibundus*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Larus ridibundus*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Mareca penelope*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες							
GR1230004	*Mareca penelope*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Mareca penelope*	MM12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230004	*Mareca penelope*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Mareca penelope*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Mareca penelope*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Mareca penelope*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Mareca penelope*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Mareca penelope*	MM12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230004	*Mareca penelope*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών							
GR1230004	*Mareca penelope*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Mareca penelope*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Melanocorypha calandra*	MM12304CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230004	*Melanocorypha calandra*	MM12304CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230004	*Motacilla flava*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Motacilla flava*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Numenius arquata arquata*	MM12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230004	*Numenius arquata arquata*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Numenius arquata arquata*	MM12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230004	*Numenius arquata arquata*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			φυσικών διαδικασιών							
GR1230004	*Pelecanus crispus*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Pelecanus crispus*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Pelecanus crispus*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Pernis apivorus*	MM12304CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1230004	*Pernis apivorus*	MM12304CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230004	*Pernis apivorus*	MM12304CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230004	*Pernis apivorus*	MM12304CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1230004	*Pernis apivorus*	MM12304CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)							
GR1230004	*Pernis apivorus*	MM12304CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230004	*Phalacrocorax carbo sinensis*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Phalacrocorax carbo sinensis*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Phalacrocorax carbo sinensis*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Phalacrocorax carbo sinensis*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Phoenicopterus roseus*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Phoenicopterus roseus*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Podiceps cristatus*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1230004	*Podiceps cristatus*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Podiceps cristatus*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Podiceps cristatus*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Podiceps cristatus*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Podiceps cristatus*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Podiceps cristatus*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Podiceps cristatus*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Podiceps cristatus*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Podiceps cristatus*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			δραστηριότητες							
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Podiceps nigricollis*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Recurvirostra avosetta*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες							
GR1230004	*Recurvirostra avosetta*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Recurvirostra avosetta*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Recurvirostra avosetta*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Riparia riparia*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Riparia riparia*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Riparia riparia*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Riparia riparia*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Riparia riparia*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Riparia riparia*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Riparia riparia*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Riparia riparia*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			κλιματικής αλλαγής							
GR1230004	*Spatula clypeata*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Spatula clypeata*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Spatula clypeata*	MM12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230004	*Spatula clypeata*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Spatula clypeata*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Spatula clypeata*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Spatula clypeata*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Spatula clypeata*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Spatula clypeata*	MM12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1230004	*Spatula clypeata*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Spatula clypeata*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Spatula clypeata*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Sterna hirundo*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Sterna hirundo*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Sterna hirundo*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Sterna hirundo*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Sterna hirundo*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Sterna hirundo*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			φυσικών διαδικασιών							
GR1230004	*Sternula albifrons*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Sternula albifrons*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Sternula albifrons*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Sternula albifrons*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Sternula albifrons*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Sternula albifrons*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Tringa glareola*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Tringa glareola*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές,	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1230004	*Tringa glareola*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Tringa glareola*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Tringa glareola*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Tringa glareola*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Tringa glareola*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Tringa glareola*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Tringa glareola*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Tringa glareola*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Tringa nebularia*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Tringa nebularia*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1230004	*Tringa nebularia*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Tringa nebularia*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Tringa nebularia*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Tringa nebularia*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Tringa nebularia*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Tringa nebularia*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Tringa nebularia*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Tringa nebularia*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Vanellus vanellus*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Vanellus vanellus*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			κλιματικής αλλαγής						Μακεδονίας	
GR1230004	*Vanellus vanellus*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Vanellus vanellus*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Vanellus vanellus*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Vanellus vanellus*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Zapornia pusilla*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Zapornia pusilla*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Zapornia pusilla*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Zapornia pusilla*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Zapornia pusilla*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Zapornia pusilla*	MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Zapornia pusilla*	MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1230004	*Zapornia pusilla*	MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Zapornia pusilla*	MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004	*Zapornia pusilla*	MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004		MM12304CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1230004		MM12304CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230004		MM12304CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004		MM12304CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230004		MM12304CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΤΕ Ν. Κιλκίς	Μεσοπρόθεσμο	3.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004		MM12304CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία,	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής			ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων			ΥΠΕΝ	
GR1230004		MM12304CL0101	Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004		MM12304CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230004		MM12304CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Anas platyrhynchos*	MM12305CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230005	*Anas platyrhynchos*	MM12305CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230005	*Anas platyrhynchos*	MM12305CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Anas platyrhynchos*	MM12305CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Ardea cinerea*	MM12305CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230005	*Ardea purpurea*	MM12305CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230005	*Ardea purpurea*	MM12305CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1230005	*Aythya ferina*	MM12305CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230005	*Aythya ferina*	MM12305CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230005	*Aythya ferina*	MM12305CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Aythya ferina*	MM12305CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Aythya ferina*	MM12305CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230005	*Aythya ferina*	MM12305CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230005	*Aythya ferina*	MM12305CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Aythya ferina*	MM12305CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Aythya nyroca*	MM12305CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230005	*Aythya nyroca*	MM12305CN0101	Υιοθέτηση μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			μετριασμού της κλιματικής αλλαγής						Μακεδονίας	
GR1230005	*Aythya nyroca*	MM12305CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Aythya nyroca*	MM12305CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230005	*Aythya nyroca*	MM12305CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Aythya nyroca*	MM12305CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Buteo rufinus*	MM12305CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1230005	*Buteo rufinus*	MM12305CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230005	*Buteo rufinus*	MM12305CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1230005	*Buteo rufinus*	MM12305CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230005	*Fulica atra*	MM12305CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες							
GR1230005	*Fulica atra*	MM12305CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230005	*Lanius collurio*	MM12305CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230005	*Lanius collurio*	MM12305CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230005	*Larus ridibundus*	MM12305CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Larus ridibundus*	MM12305CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230005	*Larus ridibundus*	MM12305CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Larus ridibundus*	MM12305CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1230005	*Mareca strepera*	MM12305CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230005	*Mareca strepera*	MM12305CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230005	*Mareca strepera*	MM12305CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Mareca strepera*	MM12305CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Mareca strepera*	MM12305CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230005	*Mareca strepera*	MM12305CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230005	*Mareca strepera*	MM12305CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Mareca strepera*	MM12305CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Mergellus albellus*	MM12305CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Mergellus albellus*	MM12305CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Mergellus albellus*	MM12305CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			κλιματικής αλλαγής							
GR1230005	*Microcarbo pygmaeus*	MM12305CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Microcarbo pygmaeus*	MM12305CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230005	*Microcarbo pygmaeus*	MM12305CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230005	*Microcarbo pygmaeus*	MM12305CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Microcarbo pygmaeus*	MM12305CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230005	*Microcarbo pygmaeus*	MM12305CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή
GR1230005	*Pelecanus onocrotalus*	MM12305CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Pelecanus onocrotalus*	MM12305CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230005	*Pelecanus onocrotalus*	MM12305CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες							
GR1230005	*Pelecanus onocrotalus*	MM12305CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230005	*Sterna hirundo*	MM12305CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Sterna hirundo*	MM12305CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230005	*Sterna hirundo*	MM12305CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Sterna hirundo*	MM12305CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Sterna hirundo*	MM12305CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230005	*Sterna hirundo*	MM12305CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Tadorna tadorna*	MM12305CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Tadorna tadorna*	MM12305CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			συγκομιδής			Οργανώσεων				
GR1230005	*Tringa glareola*	MM12305CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Tringa glareola*	MM12305CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230005	*Tringa glareola*	MM12305CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Tringa glareola*	MM12305CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Tringa glareola*	MM12305CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Tringa glareola*	MM12305CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230005	*Tringa glareola*	MM12305CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Tringa glareola*	MM12305CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Vanellus vanellus*	MM12305CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230005	*Vanellus vanellus*	MM12305CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Vanellus vanellus*	MM12305CN0201	Εφαρμογή μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής						Μακεδονίας	
GR1230005	*Vanellus vanellus*	MM12305CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230005	*Vanellus vanellus*	MM12305CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005	*Vanellus vanellus*	MM12305CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005		MM12305CA0401	Επανένταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	70.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υψηλή
GR1230005		MM12305CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230005		MM12305CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005		MM12305CC0601	Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΔΕΔΔΗΕ	Βραχυπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230005		MM12305CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Επιθεωρητές Περιβάλλοντος	Μεσοπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230005		MM12305CG0401	Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων	Βραχυπρόθεσμο	25.000/ έτος	Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1230005		MM12305CJ0201	Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005		MM12305CN0101	Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230005		MM12305CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	130.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230006	*Alauda arvensis*	MM12306CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο	500.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1230006	*Alauda arvensis*	MM12306CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230006	*Alauda arvensis*	MM12306CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο	500.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1230006	*Alauda arvensis*	MM12306CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230006	*Coracias garrulus*	MM12306CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο	500.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1230006	*Coracias garrulus*	MM12306CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο	500.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1230006	*Falco vespertinus*	MM12306CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο	500.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1230006	*Melanocorypha calandra*	MM12306CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο	500.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις							
GR1230006	*Melanocorypha calandra*	MM12306CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο	500.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1230006	*Spatula querquedula*	MM12306CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230006	*Spatula querquedula*	MM12306CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	Τεχνική Υπηρεσία Δήμου	Μεσοπρόθεσμο	7.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1230006	*Spatula querquedula*	MM12306CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230006	*Spatula querquedula*	MM12306CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	Τεχνική Υπηρεσία Δήμου	Μεσοπρόθεσμο	7.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1230006	*Tringa totanus*	MM12306CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230006	*Tringa totanus*	MM12306CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	Τεχνική Υπηρεσία Δήμου	Μεσοπρόθεσμο	7.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			δραστηριότητες							
GR1230006	*Tringa totanus*	MM12306CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230006	*Tringa totanus*	MM12306CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	Τεχνική Υπηρεσία Δήμου	Μεσοπρόθεσμο	7.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1230006		MM12306CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	ΥπΑΑΤ	Μεσοπρόθεσμο	500.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1230006		MM12306CA0901	Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	Καλλιεργητές	Μακροπρόθεσμο			Υψηλή
GR1230006		MM12306CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεσαία	ΔΤΕ	Μεσοπρόθεσμο	250.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή
GR1230006		MM12306CF0401	Μείωση/εξάλειψη της ρύπανσης από σημειακή πηγή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες	Ορνιθοπανίδα	Μεγάλη	Τεχνική Υπηρεσία Δήμου	Μεσοπρόθεσμο	7.000.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1250004	*1150*	MM12504CA1001	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Καλλιεργητές, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο	25.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1250004	*1150*	MM12504CA1101	Αντιμετώπιση ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Καλλιεργητές, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μεσοπρόθεσμο	50.000	Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Μέτρια
GR1250004	*1150*	MM12504CF0301	Αντιμετώπιση επιπτώσεων του τουρισμού και των	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο	50.000	ΕΣΠΑ - ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Χαμηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
			δραστηριοτήτων αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον							
GR1250004	*1150*	MM12504CG0801	Διαχείριση επιπτώσεων της Θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον	Τύποι Οικοτόπων		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες	Μακροπρόθεσμο			Μέτρια
GR1250004	*1310, 1420, 2110, 2120, 2190, 2220*	MM1250403	Ειδική Μελέτη αναβάθμισης των οικολογικών χαρακτηριστικών και βέλτιστου τρόπου λειτουργίας Αλυκών Κίτρους (Δ.Αλ.-1)	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.)	Μεσοπρόθεσμο	60.000	ΕΣΠΑ/Άξονας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1250004	*1310, 1420, 2110, 2120, 2190, 2220*	MM12504CF0201	Αποκατάσταση και περίφραξη αμμοθινών στις Αλυκές Κίτρους (Δ.Οικ.-6)	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ και Δ/νση Δασών ΠΕ Πιερίας	Μακροπρόθεσμο	25.000	ΕΣΠΑ/Άξονας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1250004	*72A0, 92A0, 92C0, 92D0*	MM1250402	Έρευνα για την οικολογική παροχή των ποταμών (Δ.Υδ.-1)	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	140.000	ΕΣΠΑ/Άξονας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1250004	*Aphanius fasciatus*	MM1250401	Ιχθυολογική μελέτη	Ιχθυοπανίδα	Μικρή	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μεσοπρόθεσμο	50.000		Υψηλή
GR1250004	*Emys orbicularis*	MM12504CA1101	Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μέτρια
GR1250004	*Spermophilus citellus*	MM12504CA0101	Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις	Θηλαστικά	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Υψηλή
GR1250004	*Spermophilus citellus*	MM12504CF1201	Άλλα μέτρα που σχετίζονται με οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες	Θηλαστικά	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Υψηλή
GR1250004	*Spermophilus citellus*	MM12504CH0301	Μείωση των επιπτώσεων από άλλες συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες	Θηλαστικά	Μεσαία	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Υψηλή

Πίνακας 5.4-4 Πίνακας σύνοψης του προγράμματος μέτρων ανά GR εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου & Επανομής, λίμνη Πικρολίμνη, έλος Αρτζάν, περιοχή Ανθοφύτου και θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού

Περιοχή/ες Natura 2000	Τ.Ο./Είδος	Κωδικός μέτρου	Μέτρο διαχείρισης	Προστατευτέο αντικείμενο (τ.ο., είδη)	Ωριμότητα (Προπαρασκευαστικές δράσεις)	Φορέας υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα (φάσεις υλοποίησης / διάρκεια)	Κόστος	Πηγή /Φορέας χρηματοδότησης	Προτεραιότητα μέτρου
GR1250004	*Testudo hermanni*	MM12504CA1101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ερπετά-αμφίβια		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Χαμηλή
GR1250004	*Testudo hermanni*	MM12504CE0101	Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές	Ερπετά-αμφίβια	Μεγάλη	ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Μακροπρόθεσμο		ΟΦΥΠΕΚΑ	Μέτρια
GR1250004	Όλους τους ΤΟ	MM12504CF0302	Κατασκευή παρατηρητηρίου στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους (Δ.Εν.-8)	Τύποι Οικοτόπων	Μικρή	Δήμος Πύδνας - Κολινδρού/ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μακροπρόθεσμο	25.000	ΕΣΠΑ/Άξονας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Μέτρια
GR1220002, GR1220010		MM12202CN0201	Εφαρμογή μέτρων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής	Ορνιθοπανίδα		ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ	Βραχυπρόθεσμο	100.000	ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Υψηλή

Βιβλιογραφία

- Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών, 2010. Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ.) Προστατευόμενης Περιοχής NATURA 2000 ''Εκβολές Ποταμού Στρυμόνα'' (GR1260002), Σέρρες.
- Βλάχος Χ., Μπίρτσας Π., Θωμαΐδης Χ., Χατζηνίκος Ε., Μποντζώρλος Β., Μπραζιώτης Σ., Κόντος Κ., Βλαχάκη Δ., Δεδουσοπούλου Ε., Κιούσης Δ., Ξένος Α., Στεφάνου Λ.Μ., Κασάμπαλης Δ., και Μελικώκη Κ. (Συντονιστές έκδοσης). 2015. Γ' Φάση της Μελέτης 9 «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών Ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα» ΥΠΑΠΕΝ, Αθήνα, Σύμπραξη Γραφείων Μελετών «"Φ.ΦΑΣΟΥΛΑΣ-Ν.ΜΑΝΤΖΙΟΣ" Ε.Ε. – ΡΟΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – "ΑΘ.ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ" Ε.Ε.», Θεσσαλονίκη.
- Δημαλέξης, Τ., Καστρίτης, Θ., Γρίβας, Κ., Μανωλόπουλος, Α., Καρδακάρη, Ν., Κακαλής, Λ., Ξηρουχάκης, Σ., Τσαϊτουρίδης, Χ., Papazoglou, C. & Barov, B. 2009. Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Παραδοτέο 8. Οδηγός οικολογικών απαιτήσεων, απειλών και ενδεδειγμένων μέτρων για τα είδη χαρακτηρισμού.
- Δημαλέξης Α., Ε. Μπουρδάκης και Έλενα Χατζηχαραλάμπους. 2004. Προδιαγραφές χαρακτηρισμού και οριοθέτησης Ζωνών Ειδικής Προστασίας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Θέρμη. 119 σελ. + i παράρτημα.
- Κοτζαγεώργης Γ., Μαρουλάκης Μ., Νεστορίδου Π., Τσιαούση και Χατζηχαραλάμπους Ε., 2019. *«Εξειδίκευση Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΠΜ»,* Τεύχη Α και Β, παραδοτέο Μελέτης «Τεχνικός και Επιστημονικός Συντονισμός της Εκπόνησης ΕΠΜ, Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) και Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000», Ανάδοχος: ENVECO Α.Ε., Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΥΠΕΝ/Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής/Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας/Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, *Αθήνα*, 95 σελ.
- Κ.Υ.Α 8353/276/Ε103/17-2-2012 με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης ««Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ....» (Β΄ 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.»
- Λεγάκις, Α., & Π. Μαραγκού. "Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας." Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Αθήνα 528 (2009).
- Μαρουλάκης Μ., Βαλτά Κ., Τεκές Σ., Κοτζαγεώργης Γ., 2019. Παραδοτέο «Βάση δεδομένων και σχετικά αρχεία GIS (εργασία Α8) Έκθεση με τα στοιχεία των ΕΠΜ που προτείνεται να καταχωρούνται στην ενιαία βάση δεδομένων και το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών». Παραδοτέο Μελέτης «Τεχνικός και Επιστημονικός Συντονισμός της Εκπόνησης ΕΠΜ, Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) και Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000», Ανάδοχος: ENVECO Α.Ε., Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΥΠΕΝ/Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής/Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας/Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Αθήνα, 54 σελ.

- Νεστορίδου Π., Παπάρα Χ., Χριστοδούλου Β., Μαρουλάκης Μ., Χατζηχαραλάμπους Ε., Κακούρος Π., Χατζηιορδάνου Λ., Ναυροζίδου Β., Ιακωβίδης Ά., Κώστα Χ., 2019. *«Εξειδίκευση Τεχνικών Προδιαγραφών για κάθε μία ΕΠΜ»*, παραδοτέο Μελέτης «Τεχνικός και Επιστημονικός Συντονισμός της Εκπόνησης ΕΠΜ, Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) και Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000», Ανάδοχος: ENVECO Α.Ε., Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΥΠΕΝ/Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής/Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας/Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, *Αθήνα,* 145 σελ.
- Παπάρα Χ., Νεστορίδου Π., Μαρουλάκης Μ., Χριστοδούλου Β., Χατζηχαραλάμπους Ε., 2019. ***Παραδοτέο Α7.*** *«Εγχειρίδιο Οδηγιών και Προτύπου για την εκπόνηση των ΕΠΜ».* Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ENVECO Α.Ε., *Αθήνα 42* σελ.
- Παπαφιλίππου-Πέννου Ε., 2004. Δυναμική εξέλιξη και σύγχρονες εξωγενείς διεργασίες του υδρογραφικού συστήματος της ταφρολεκάνης των Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Διδακτορική Διατριβή.
- Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ., Καμάρη Γ. 2009 (Επιμ. Εκδ.). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλουμένων Ειδών της Ελληνικής Χλωρίδας, Τόμος 1 (A-D), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα.
- Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ., Καμάρη Γ. 2009 (Επιμ. Εκδ.). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλουμένων Ειδών της Ελληνικής Χλωρίδας, Τόμος 2 (E-Z), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα.
- http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/c/calandrella_brachydactyla_en.htm
- http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/s/sterna_albifrons_en.htm
- IUCN 2019. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2019-2. http://www.iucnredlist.org. Downloaded in July 2019.
- http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/art12/envv5hdfq/GR_birds_reports-16722-11399.xml

[i] Νάκος, 1991. Ταξινόμηση, χαρτογράφηση και αξιολόγηση των γαιών στην Ελλάδα. Υπουργείο Γεωργίας / Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος

[ii] Panagos, P., Meusburger, K., Ballabio, C., Borrelli, P., Alewell, C. Soil erodibility in Europe, 2014: A high-resolution dataset based on LUCAS. Science of Total Environment, 479–480 pp. 189–200 pp.